สรุปรายงาน

อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

ประจำปี 2565

Spontaneous Reports of Adverse Drug Reactions

2022

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Food and Drug Administration

สรุปรายงาน
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ประจำปี 2565

Spontaneous Reports of Adverse Drug Reactions 2022

จัดทำโดย	:	Health Product Vigilance Center (HPVC) ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เจ้าของ	:	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-7261, 0-2590-7288, 0-2590-7307 โทรสาร 0-2590-7253, 0-2591-8457 E-mail : adr@fda.moph.go.th
พิมพ์ครั้งที่	:	1
ปีที่พิมพ์	:	2566
ออกแบบและจัดพิมพ์โดย	:	สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์

คำนำ

การเฝ้าระวังติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยาเป็นหน้าที่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้จัดทำเอกสารสรุปรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาประจำปี 2565 โดยสรุปข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่รวบรวมและวิเคราะห์จากรายงานที่ได้รับจากสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร้านขายยา รวมทั้งภาคเอกชนเพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและใช้ประโยชน์ต่อไป

ข้อมูลรายงานอาการไม่พึงประสงค์ในเอกสารชุดนี้ ประกอบด้วยสรุปรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาประจำปี 2565 จำแนกตามอายุ ประเภทผู้ป่วย ความรุนแรงของอาการ ผลของอาการ รายชื่อยาที่รายงานมากที่สุด 25 อันดับแรก จำนวนรายงานจำแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ตามระบบอวัยวะของร่างกายและตามประเภทความรุนแรง รายงานสะสมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527-2565 ของคู่ยาที่สงสัยกับอาการไม่พึงประสงค์จำแนกตามระดับความสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอขอบพระคุณส่วนราชการต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาทำให้มีข้อมูลในภาพรวมของประเทศและจัดทำเป็นเอกสารชุดนี้ขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมให้มีการใช้ยาที่ปลอดภัยและเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข

สารบัญ

หน้า

บทที่ 1 1

การเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาในประเทศไทย
Pharmacovigilance in Thailand

บทที่ 2 13

สรุปรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

บทที่ 3 31

สรุปรายการคู่ยาที่สงสัยกับอาการไม่พึงประสงค์ (ปี พ.ศ. 2527 - 2565)

สารบัญ ตาราง

		หน้า
ตารางที่ 1	จำนวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ได้รับในปี พ.ศ. 2565 (จำแนกตามช่วงอายุ)	14
ตารางที่ 2	จำนวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ได้รับในปี พ.ศ. 2565 (จำแนกตามความร้ายแรงของอาการและประเภทผู้ป่วย)	14
ตารางที่ 3	จำนวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ได้รับในปี พ.ศ. 2565 (จำแนกตามผลของอาการและประเภทผู้ป่วย)	15
ตารางที่ 4	จำนวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ได้รับ 5 ปีย้อนหลัง ในปี พ.ศ. 2561-2565 (จำแนกตามความร้ายแรงของอาการไม่พึงประสงค์)	16
ตารางที่ 5	ชื่อสารสำคัญที่มีการรายงานอาการไม่พึงประสงค์มาก 25 อันดับแรก ในปี พ.ศ. 2565	17
ตารางที่ 6	จำนวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ได้รับ 5 ปีย้อนหลัง ในปี พ.ศ. 2561-2565 (จำแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก)	19
ตารางที่ 7	จำนวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ได้รับ 5 ปีย้อนหลัง ในปี พ.ศ. 2561-2565 (จำแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักและย่อย)	20
ตารางที่ 8	จำนวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ได้รับ 5 ปีย้อนหลัง ในปี พ.ศ. 2561-2565 (จำแนกตามระบบอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย)	28
ตารางที่ 9	จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์ จากการประเมินข้อมูลสะสมปี พ.ศ. 2527-2565	31

สารบัญ
แผนภูมิ

หน้า

แผนภูมิที่ 1 จำนวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกเป็นประเภทร้ายแรงและไม่ร้ายแรง (ปี พ.ศ. 2527 – 2565) 5

บทที่

1

การเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาในประเทศไทย

Pharmacovigilance in Thailand

บทนำ

การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา (Pharmacovigilance) ซึ่งองค์การอนามัยโลก ให้คำนิยามว่าเป็นศาสตร์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจับ (detection) การประเมิน (assessment) เพื่อเข้าใจ (understanding) และป้องกัน (prevention) อาการไม่พึงประสงค์หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยานั้น เป็นการดำเนินงานซึ่งมีความสำคัญต่อการคุ้มครองผู้บริโภค ในปี พ.ศ. 2523 กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดำเนินโครงการนำร่องเพื่อศึกษาพัฒนารูปแบบการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นระบบการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาแบบ spontaneous reporting และในปี พ.ศ. 2526 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้งศูนย์ติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาขึ้น (Adverse Drug Reaction Monitoring Center: ADRMC) ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทำหน้าที่ติดตามรวบรวมรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาวิเคราะห์ และประเมิน โดยอาศัยหลักการทางระบาดวิทยาและสถิติ เพื่อให้ทราบถึงระดับความรุนแรง ขอบเขต และสาเหตุของปัญหาต่างๆและจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการยา เพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อใช้ประโยชน์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 ประเทศไทยได้สมัครเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกลำดับที่ 26 ของ WHO Programme for International Drug Monitoring เพื่อประสานการดำเนินงานดังกล่าวในระดับนานาชาติ

ศูนย์ติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาได้พัฒนาระบบการเฝ้าระวังติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยปี พ.ศ.2535 มีการจัดตั้งศูนย์ติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาระดับเขตในส่วนภูมิภาค ครอบคลุมโรงพยาบาลและสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนกว่า 1,000 แห่ง มีโรงพยาบาลระดับศูนย์เป็นแม่ข่ายในแต่ละเขต ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาขึ้นในโรงพยาบาล ตลอดจนให้คำแนะนำด้านวิชาการแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ในเครือข่ายรูปแบบการเฝ้าระวังในโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นการร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ มีเภสัชกรเป็นแกนนำประสานงานระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาลและรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่พบให้แก่ศูนย์ส่วนกลาง

ปี พ.ศ. 2540 ศูนย์ติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาได้ขยายขอบเขตงานครอบคลุมผลิตภัณฑ์สุขภาพในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทุกประเภท (ได้แก่ ยา วัตถุเสพติด อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนและทางสาธารณสุข) และขยายงานสู่สถานบริการสาธารณสุขอื่นๆ เช่น ร้านขายยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นต้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมกิจกรรมด้านการป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่ป้องกันได้ (preventable ADR) และการป้องกันการเกิดอาการดังกล่าวซ้ำซ้อนในรูปแบบของการสนับสนุนเอกสารวิชาการและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

ในปี พ.ศ. 2551 มีการปรับเปลี่ยนชื่อศูนย์เป็นศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Center: HPVC) เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของศูนย์ที่ไม่เพียงส่งเสริมให้มีการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา เท่านั้น หากแต่ยังเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพชนิดอื่น และปรับเปลี่ยนการเฝ้าระวังจากการติดตามอาการไม่พึงประสงค์ เป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ครอบคลุมถึงปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ เช่น ปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยา (medication error) การใช้ไม่ตรงตามข้อบ่งใช้ (off-label) ใช้ยาไม่ได้ผล (lack of effect) ใช้ยาเกินขนาดการรักษา (overdose) และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนด้วย

ในปี พ.ศ. 2553 ได้มีการปรับปรุงเขตงานเฝ้าระวังความปลอดภัยฯ ในส่วนภูมิภาคใหม่เป็น 18 เขต ตามเขตสุขภาพ การดำเนินงานเป็นรูปแบบเครือข่ายประสาน ปรับปรุงรูปแบบการรายงานเป็น AE online reporting system

ในปี พ.ศ. 2555 ได้มีการปรับปรุงเครือข่ายการเฝ้าระวังความปลอดภัยฯ ในส่วนภูมิภาคใหม่โดยแบ่งเป็น 12 เขต เพื่อให้สอดคล้องกับการแบ่งเขตพื้นที่เครือข่ายบริการของกระทรวงสาธารณสุขและของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายงานความปลอดภัยฯ โดยจัดทำแนวทางสำหรับผู้ประกอบการในการรายงานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยาและชีววัตถุภายหลังออกสู่ตลาด รวมทั้งขยายประเภทของปัญหาความปลอดภัยให้กว้างขึ้นและครอบคลุมปัญหาอื่น ๆ เช่น ความคลาดเคลื่อนทางยา (medication error) พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสม ความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ (product defect) และการใช้ยาไม่ได้ประสิทธิผล (lack of effect) เป็นต้น

ในปี พ.ศ. 2557 ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ขยายขอบเขตการเฝ้าระวังความปลอดภัยและจัดการความเสี่ยงด้านเครื่องมือแพทย์เพิ่มเติม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำรายงานผลการทำงานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์หรือผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค และรายงานการดำเนินการแก้ไข และแนวทางการรายงานฯ

ในปี พ.ศ. 2562 ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้พัฒนาระบบรับรายงานปัญหาจากการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ โดยจัดทำระบบรับรายงานทั้งสิ้น 4 รูปแบบ คือ 1. สำหรับประชาชนทั่วไป (consumer online reporting) 2. สำหรับเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ (AE online reporting) 3. สำหรับโครงการวิจัย 4. ระบบติดตามและประเมินผลการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาแผนปัจจุบันและการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาแผนไทย (SAS/AUR) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบและวิธีปฏิบัติในการเฝ้าระวังความปลอดภัย

ในปี พ.ศ. 2563 ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้พัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขึ้นเพื่อให้เกิดช่องทางการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำหรับรายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา วัตถุเสพติด วัคซีน อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย และสมุนไพร โดยเป็นฐานข้อมูลระดับประเทศในการรวบรวมรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และได้นำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์เพื่อค้นหาสัญญาณอันตรายและจัดการความเสี่ยงต่อ

ในปี พ.ศ. 2564 ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้พัฒนาระบบติดตามความปลอดภัยเชิงรุกสำหรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (active surveillance system for COVID-19 vaccine) โดยเป็นการเฝ้าระวังเฉพาะกิจที่มุ่งเน้นให้ได้ข้อมูลความปลอดภัยของวัคซีนจากการใช้จริงของประเทศที่ครอบคลุมกลุ่มประชากรที่ได้รับวัคซีนอย่างกว้างขวางและติดตามผลการใช้วัคซีนดังกล่าว เพื่อติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างเข้มข้นและครบถ้วน

ในปี พ.ศ. 2565 ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้พัฒนาระบบรับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบในรูปแบบ Web Based Application เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถรายงานได้ง่ายขึ้น และปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ของศูนย์เฝ้าระวังฯ ให้มีความทันสมัย สะดวกต่อผู้ใช้งานมากขึ้น รวมถึงได้พัฒนาระบบการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากผู้บริโภค

บทบาทหน้าที่ของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยเฉพาะภายหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดการดำเนินงานดังกล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Center) ซึ่งมีบทบาทหน้าที่สำคัญ คือ

1. เป็นศูนย์ระดับชาติด้านการเฝ้าระวังความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทย ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศ (Thai Health Product Vigilance Database: Thai Vigibase) และดำเนินการร่วมกับเครือข่ายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยในการประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรภายในประเทศและระหว่างประเทศ
2. ศึกษาวิจัย พัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการดำเนินงาน
3. ตรวจจับและประเมินสัญญาณความเสี่ยง (signal detection and assessment) จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพประเมินประโยชน์เทียบกับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สุขภาพอ้างอิงตามหลักฐานทางวิชาการ และเสนอมาตรการจัดการความเสี่ยงที่พบต่อคณะกรรมการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. สอบสวนทางระบาดวิทยา วิเคราะห์ ประเมินเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงและอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
5. ปฏิบัติงานในฐานะเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ยา วัคซีน เครื่องมือแพทย์ กัญชา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
6. ส่งเสริม พัฒนา เครือข่ายการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
7. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารข้อมูลด้านความปลอดภัยของการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่บุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน

วิธีการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา (Pharmacovigilance Method)

1. วิธีการเฝ้าระวังแบบ Spontaneous reporting

เป็นวิธีการหลักของระบบการเฝ้าระวังทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย เป็นวิธีการที่บุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ประกอบการส่งรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยตามแบบฟอร์มที่กำหนดไปยังศูนย์เฝ้าระวังฯ ทั้งในรูปแบบ online อีเมล และไปรษณีย์ spontaneous reporting เป็นวิธีที่ใช้ในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ทุกชนิด จุดเด่นของวิธีนี้ คือ ดำเนินการได้ง่าย ค่าใช้จ่ายน้อย สามารถช่วยตรวจพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นน้อย (rare ADRs) เพราะโดยหลักการแล้วเป็นวิธีการเฝ้าระวังที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทุกชนิด แต่ในทางปฏิบัติกลับพบปัญหาจำนวนรายงาน ADRs ในระดับที่ต่ำกว่าความเป็นจริง (under-reporting)

2. วิธีการเฝ้าระวังแบบ Intensified (stimulated) reporting

เป็นวิธีการเฝ้าระวังแบบ spontaneous reporting แต่มีการดำเนินการกิจกรรมบางอย่างเพิ่มเติม เพื่อกระตุ้นหรืออำนวยความสะดวกในการรายงานผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เริ่มจำหน่ายในตลาด ตัวอย่างวิธีการนี้ที่รู้จักกันโดยทั่วไป คือ Early Post-Marketing Phase Vigilance (EPPV) ของประเทศญี่ปุ่นสำหรับประเทศไทยคือการเฝ้าระวังความปลอดภัยของยาที่ได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับยาใหม่ตามหลักเกณฑ์การติดตามความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ยาตามลักษณะความเสี่ยง (risk-based approach safety monitoring program) ให้ผู้ประกอบการต้องติดตามความปลอดภัยของยาตามระยะเวลาที่กำหนดและการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาดังกล่าวเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของหลักเกณฑ์ กล่าวคือยาที่มีความเสี่ยงสูงจะต้องได้รับการติดตามความปลอดภัยที่เข้มงวดกว่า เพื่อให้สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม ในกรณีที่มีข้อมูลความปลอดภัยไม่เพียงพอหรือมีประเด็นด้านความปลอดภัยยาดังกล่าวอาจติดตามความปลอดภัยต่อเนื่องจนกว่าจะมีข้อมูลเพียงพอที่จะได้รับการอนุมัติปลด safety monitoring program และการเฝ้าระวังก็จะถูกปรับเปลี่ยนเป็น spontaneous reporting

3. วิธีการเฝ้าระวังแบบ Targeted spontaneous reporting

เป็นวิธีการเฝ้าระวังแบบ spontaneous reporting ที่มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (ยาหรือผู้ป่วย) และ/หรือความเสี่ยงที่สนใจ มีชุดคำถามที่ครอบคลุมทุกประเด็นของความเสี่ยง เก็บข้อมูลเฉพาะความเสี่ยงที่สนใจ ข้อดีคือ สามารถประเมินความเสี่ยงในเชิงปริมาณด้วยการคำนวณอุบัติการณ์หรืออัตรารายงานได้เพราะทราบจำนวนผู้ป่วย วิธีการนี้มีการประยุกต์ใช้เฝ้าระวังผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงยาที่ใช้ในงานสาธารณสุข (public health program) ผ่านคลินิกเฉพาะโรคเช่น คลินิกผู้ป่วยวัณโรค คลินิกโรคเอดส์ คลินิกวาร์ฟาริน

4. วิธีการเฝ้าระวังแบบ Cohort event monitoring

เป็นการเฝ้าระวังเชิงรุกเป็นการศึกษาวิจัยทางระบาดวิทยาทางยาด้วยการสังเกตการณ์การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สงสัยว่าสัมพันธ์กับการใช้ยาหนึ่งรายการหรือมากกว่า แบบติดตามไปข้างหน้าภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายทุกรายในกลุ่มจะถูกสัมภาษณ์ทั้งก่อนและหลังการรักษาเพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทุกชนิดตามแบบสอบถามที่กำหนด ประเทศไทยได้นำมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ใช้ยาที่สนใจ วิธีนี้ในประเทศรู้จักกันภายใต้ชื่อ “การติดตามอย่างใกล้ชิด Intensive Monitoring Program (IMP)” ตัวอย่างเช่น โครงการเฝ้าระวังการใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (H1N1) แบบใกล้ชิดในบุคลากรทางการแพทย์ใน 4 จังหวัด ที่คัดเลือก โครงการเฝ้าระวังติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาพัฒนาจากสมุนไพรตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542

5. วิธีการเฝ้าระวังแบบการลงทะเบียนผู้ป่วย (Registry)

ในประเทศไทย มีการลงทะเบียนผู้ป่วยเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาในปี พ.ศ. 2551 ตามโครงการ “A Prospective, Immunogenicity Surveillance Registry of ESA with Subcutaneous Exposure in Thailand” เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยที่เกิดภาวะโลหิตจางอย่างรุนแรงชนิด pure red cell aplasia (PRCA) ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ใช้ยา erythropoiesis stimulating agents (ESAs) หรือการเพิ่มขึ้นของภาวะ antibody-mediated pure red cell aplasia (PRCA) จากการใช้ยา epoetin (EPO) นอกจากนี้ มีการใช้วิธีนี้ในการติดตามและบริหารจัดการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในการใช้ยารักษาวัณโรคดื้อยา (active drug safety monitoring and management (aDSM) for DR-TB)

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

รายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา ระบบการเฝ้าระวังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพของรายงาน เป็นลำดับในทุก ๆ ปี จากร้อยกว่าฉบับต่อปีในช่วงปีแรก ๆ เป็น 40,000-50,000 ฉบับต่อปี ในปี 2565 ฐานข้อมูลมีรายงานสะสมรวมกว่า 979,261 ฉบับ (ข้อมูลถึงวันที่รายงาน 31 ธันวาคม 2565) สำหรับคุณภาพการรายงานพบว่า มีการพัฒนาดีขึ้นตามลำดับ 19.84% ของรายงานที่ได้รับเป็นรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ร้ายแรง (serious adverse drug reaction) (แผนภูมิที่ 1)



หมายเหตุ ข้อมูลถึงวันที่รายงาน 31 ธันวาคม 2565 ดึงข้อมูลจากระบบ วันที่ 8 กรกฎาคม 2566

แผนภูมิที่ 1 จำนวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกเป็นประเภทร้ายแรงและไม่ร้ายแรง (ปี พ.ศ. 2527 – 2565)

ผลการดำเนินงานก่อนปี พ.ศ. 2565

1. การสอบสวนทางระบาดวิทยา ศูนย์เฝ้าระวังฯ ได้ร่วมกับกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนทางระบาดวิทยา

1.1 ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ลักษณะเป็นกลุ่ม (cluster) ได้แก่

1.1.1 กระจกตาอักเสบ (superficial punctate keratitis-SPK) ภายหลังการใช้ยาหยอดตา

1.1.2 ภาวะอักเสบของเส้นเลือด (phlebitis) ภายหลังการใช้ injection site adaptor

1.1.3 ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงภายหลังการใช้ยา bupivacaine ฉีดเข้าไขสันหลัง

1.1.4 เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด (unopposed estrogen effect) ภายหลังใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดหนึ่งที่โฆษณากระชับช่องคลอด

1.1.5 ภาวะผื่นบวมแดงรุนแรง ภายหลังจากการใช้วัคซีน equine rabies immunoglobulin

1.1.6 กลุ่มอาการคล้ายโรคคางทูม หลังรับวัคซีน measles-mumps-rubella (MMR)

1.2 ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เฉพาะราย ได้แก่

1.2.1 กรณีการเสียชีวิตภายหลังรับประทานยาแผนโบราณชนิดหนึ่งที่โฆษณาลดอาการปวดเมื่อยร่างกาย

2. การพัฒนาบุคลากร (Human resource development) ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยฯ ร่วมกับสถาบันการศึกษาและสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เช่น คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย International Society of Pharmacovigilance (ISoP) เป็นต้น จัดประชุมอบรมความรู้เกี่ยวกับงานเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง

3. การศึกษาวิจัยและพัฒนา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยฯ ได้ดำเนินงานด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการสำคัญ ได้แก่

3.1 AE online reporting system เป็นระบบการรายงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการรายงาน

3.2 Thai algorithm เป็นเครื่องมือมาตรฐานสำหรับใช้ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างยาที่สงสัยกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นจากการเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้ยาของประเทศไทย

3.3 Signal detection program เป็นเครื่องมืออัตโนมัติที่ใช้จัดการข้อมูลและคัดกรองคู่ยากับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่น่าสนใจเบื้องต้นในกระบวนการตรวจจับสัญญาณจากฐานข้อมูล

3.4 โครงการ Smart Safety Surveillance ในการติดตามความปลอดภัยของยาต้านมาลาเรีย tafenoquine ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HPVC) ได้เข้าร่วมโครงการ Smart Safety Surveillance (3S) ตามคำเชิญขององค์การอนามัยโลก โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบและวิธีปฏิบัติในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา โดยประเทศไทยได้รับมอบหมายให้เฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาต้านมาลาเรีย tafenoquine ทั้งนี้ ศูนย์เฝ้าระวังฯ ได้จัดทำคู่มือการดำเนินงานการเฝ้าระวังฯ และส่งเสริมให้มีระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยา tafenoquine ในโครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของการรักษาผู้ป่วยมาลาเรียชนิดไวแวกซ์ ขั้นหายขาดอย่างเหมาะสมด้วยยา tafenoquine หรือ primaquine โดยใช้การตรวจวัดระดับเอนไซม์ G6PD เชิงปริมาณ ประเทศไทย”

4. การสร้างสัญญาณ (Signal generation) รายงานของประเทศไทยมีส่วนในการสร้างสัญญาณอันตรายจากการใช้ยาทั้งในระดับนานาชาติผ่านการประเมินโดยองค์การอนามัยโลกและระดับภายในประเทศไทย ดังนี้

4.1 สัญญาณที่รายงานของประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งที่องค์การอนามัยโลกใช้ประกอบการสร้างสัญญาณ ได้แก่ Rifater® and dyspnea, artemether and headache, nitrates and erythema multiforme (EM), Stevens - Johnson syndrome (SJS) and/or EM, colchicine and Stevens - Johnson syndrome (SJS) , propylthiouracil (PTU) and Stevens - Johnson syndrome (SJS)

4.2 สัญญาณที่สร้างขึ้นในประเทศไทย เช่น

- ภาวะตับอักเสบจากยาจากสมุนไพร (ใบ) ขี้เหล็กเดี่ยวชนิดเม็ด
- การเกิด hypersensitivity reaction ภายหลังจากการใช้ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร
- การเกิด anaphylactic reaction ภายหลังการใช้ยา eperisone
- การเพิ่มของ serious AEs ภายหลังการใช้ยา bupivacaine ฉีดเข้าไขสันหลัง
- การติดตามแนวโน้มของคู่ยา-อาการที่เป็น weak signal dimenhydrinate กับ Stevens - Johnson syndrome (SJS), toxic epidermal necrolysis (TEN)
- การประเมินคู่ยา-อาการ ibuprofen - acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP)
- การประเมินคู่ยา-อาการ rituximab - colitis
- การประเมินคู่ยา-อาการ chloroquine - Stevens - Johnson syndrome (SJS), toxic epidermal necrolysis (TEN) และ exfoliative dermatitis
- การติดตามแนวโน้มคู่ยา-อาการ propylthiouracil (PTU) – severe skin reaction (SSR)

5. การจัดการความเสี่ยง (Risk management) การเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาได้นำไปสู่การกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ได้แก่

5.1 การเพิกถอน/ระงับการผลิตและ/หรือจำหน่าย เช่น

- การยกเลิกการผลิต simple rabies vaccine ของสภากาชาดไทยอันเนื่องจากอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงและไม่นิยมใช้วัคซีนดังกล่าวแล้ว
- การระงับการผลิตและจำหน่ายยาจากสมุนไพร (ใบ) ขี้เหล็กเดี่ยวชนิดเม็ดเนื่องจากภาวะตับอักเสบ
- การเพิกถอนทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาที่มีส่วนประกอบของ camphor หรือ sodium camphosulphonate ชนิดฉีด
- การระงับการจำหน่ายยา Albothyl® ในร้านขายยา เนื่องจากมีการใช้ Albothyl® vaginal suppository ไม่ตรงตามข้อบ่งใช้
- การเพิกถอนทะเบียนตำรับยาที่มีส่วนประกอบของ phenylbutazone สำหรับมนุษย์ เป็นต้น

5.2 การปรับสถานะและจำกัดการใช้ยา เช่น

- การให้แก้ไขทะเบียนตำรับโดยให้ตัด dipyrone ออกจากยาสูตรผสม dipyrone + antispasmodic และให้จัดยาที่มีส่วนประกอบของ dipyrone เป็นยาควบคุมพิเศษ เนื่องจากมีรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรงเป็นผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิต
- การปรับสถานภาพของยา cisapride จากยาอันตรายเป็นยาควบคุมพิเศษใช้เฉพาะในโรงพยาบาลและจำกัดข้อบ่งใช้สำหรับรักษา gastroesophageal reflux disease (GERD) ภายหลังการเฝ้าระวังติดตามการใช้ยาดังกล่าวและพบว่ายังมีการใช้ไม่ถูกต้อง โดยพบการใช้ในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงและ/หรือใช้ร่วมกับยาที่มีโอกาสทำให้เกิดอาการอันไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง
- การยกเลิกข้อบ่งใช้รักษาภาวะกระดูกพรุนของยา calcitonin ทุกรูปแบบ
- การแก้ไขทะเบียนตำรับยาไฮดรอกซีเอทิล สตาร์ช (hydroxyethyl starch) เพราะมีความเสี่ยงต่อการเกิดความเป็นพิษต่อไต ในผู้ที่ต้องทำ dialysis และอาจเป็นสาเหตุในผู้ป่วยเสียชีวิต
- การยกเลิกข้อบ่งใช้เฉพาะที่ของยา ketoconazole ชนิดรับประทาน
- การจำกัดการใช้ยาและปรับสถานะยา Protelos®/Osseor® (strontium ranelate) เป็นยาควบคุมพิเศษ
- การยกเลิกข้อบ่งใช้ในภาวะ alopecia ในยาฮอร์โมนสูตรผสม cyproterone acetate และ ethinyl estradiol เป็นต้น

5.3 การกำหนดข้อความคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับยาตามกฎหมาย เช่น

- คำเตือนการใช้ยา propylthiouracil กับการเกิด agranulocytosis
- ยา ethambutol กับปัญหาการมองเห็น
- ยากลุ่มคอร์ติโคสเตอรอยด์สำหรับใช้ภายใน (Corticosteroids) (ชนิดฉีด ชนิดรับประทาน และชนิดพ่นสูด) ที่ใช้สำหรับมนุษย์ ปรับปรุงข้อความคำเตือน เป็น ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ ห้ามใช้ในผู้ที่ติดเชื้อราแบบแพร่กระจาย เว้นแต่ในกรณีจำเป็น และระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ โรคเบาหวาน วัณโรค โรคติดเชื้อไวรัส
- ยากลุ่ม Fluoroquinolones กับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงของระบบผิวหนังและอื่นๆ
- ยากลุ่ม Macrolides อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อความคำเตือนตามกฎหมาย
- ยากลุ่ม Aminoglycosides สำหรับใช้ภายในกับการเกิดภาวะผื่นผิวหนังรุนแรง
- ยากลุ่ม Sulfonamides สำหรับใช้ภายในครอบคลุมการเกิดผื่นผิวหนังรุนแรงและความเสี่ยงจากการใช้ยาในผู้ที่มีภาวะพร่องเอ็นไซม์ G6PD
- ยา calcitonin กับการใช้ยาระยะยาวเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็ง
- ยาคุมกำเนิดชนิดผสมที่ประกอบด้วยเอสโตเจนกับโปรเจสโตเจน ไม่ควรใช้ยาในผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคมะเร็ง
- ยาคุมกำเนิดชนิดผสม และชนิดโปรเจสโตเจนเดี่ยว อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อความคำเตือนตามกฎหมาย
- ยาไฮดรอกซีเอทิล สตาร์ช (hydroxyethyl starch) กับความเสี่ยงต่อการเกิดความเป็นพิษต่อไตในผู้ที่ต้องทำ dialysis และอาจเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิต
- ยา hydroxyzine กับการเกิดภาวะ QT interval prolongation และ Torsades de points (TdP)
- ยา strontium ranelate กับความเสี่ยงร้ายแรงในการเกิดภาวะ serious heart problems, blood clots, blockage of blood vessel serious
- ยาฮอร์โมนสูตรผสม cyproterone acetate และ ethinyl estradiol กับความเสี่ยงการเกิดภาวะ venous thromboembolism (VTE)
- ยา domperidone กับความเสี่ยงการเกิด serious cardiac adverse drug reactions เพิ่มขึ้นในผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี ที่ได้รับยามากกว่า 30 mg/day และผู้ป่วยที่ได้รับยาอื่นที่ทำให้เกิด QT-prolongation หรือ CYP3A4 inhibitors
- ยากลุ่ม Sulfonylureas กับภาวะ exfoliative dermatitis
- ยากลุ่ม Cephalosporins กับการเกิดผื่นผิวหนังรุนแรงชนิด Stevens-Johnson Syndrome (SJS)/ toxic epidermal necrolysis (TEN) เป็นต้น
- ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร กับการเกิด hypersensitivity reactions
- ยา gadolinium-based Contrast Agents (GBCAs) กับการตกค้างในสมองและเนื้อเยื่ออื่น และระมัดระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่อง หญิงมีครรภ์ และเด็ก
- ยา diacerein กับการเกิดอาการท้องเสีย การห้ามใช้ยาในผู้ป่วยโรคตับรุนแรง และควรลดขนาดยาลงในผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่องอย่างรุนแรง รวมถึงระมัดระวังการใช้ในผู้ที่อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปหรือผู้ที่เคยมีประวัติเป็นโรคตับ
- กลุ่มยากันชักกับการเกิดอาการผื่นผิวหนังรุนแรง และกลุ่มยากันชักในสตรีมีครรภ์ โดยอยู่ระหว่างการทบทวนเพื่อปรับปรุงคำเตือนตามกฎหมาย
- ยา chloroquine/hydroxychloroquine กับการเกิดผื่นผิวหนังรุนแรงชนิด Stevens - Johnson syndrome (SJS)/toxic epidermal necrolysis (TEN) อยู่ระหว่างการปรับปรุงคำเตือนตามกฎหมาย

- ส่งคู่ยา-อาการ ให้กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร พิจารณาประกอบการปรับปรุงข้อความคำเตือนเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยาต่อ จำนวน 12 อาการ ได้แก่ อาการ abdominal pain, decreased appetite, diarrhea, dizziness, fatigue, nausea, palpitations, vomiting, fixed eruption, erythematous rash, maculo-papular rash และ anaphylaxis

6. การดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้วัคซีน

6.1 เข้ารับการตรวจติดตามการประเมิน Regulatory Systems Strengthening WHO NRA Follow Up Visit Thailand วันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564 ผลการประเมินพบว่าสถานะของหน่วยงานกำกับดูแล (status of regulatory functions) ในด้าน Vigilance (VL) หรือ function 03-VL ได้รับการประเมินอยู่ที่ระดับ 99% หรือ maturity level 3 ซึ่งสูงกว่าการประเมินเมื่อปี 2561 ที่ได้รับผลการประเมินอยู่ที่ 96% หรือ maturity level 2

6.2 จัดทำแนวทางระบบติดตามความปลอดภัยเชิงรุกสำหรับวัคซีนโควิด -19 (Active Surveillance System for COVID-19 Vaccine)

6.3 ดำเนินการร่วมกับกรมควบคุมโรคและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนาระบบการติดตาม AEFI วัคซีนโควิด-19 ผ่าน Application

6.4 ดำเนินงานร่วมกับศูนย์ประสานงาน AEFI และความปลอดภัยของวัคซีนโควิด-19 (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุข

6.5 เฝ้าระวังติดตาม non-serious AEFIs จากฐานข้อมูล MOPH IC (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 2564) พบว่ามีผู้ได้รับวัคซีน 51,355,574 ครั้ง เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 3,306,936 ครั้ง คิดเป็น 6.44% จำแนกตามชื่อการค้าได้ดังนี้

1) CoronaVac จำนวนผู้ได้รับวัคซีน 19,429,074 ครั้ง เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ไม่รุนแรง 923,471 ครั้ง คิดเป็น 4.75% (เข็มที่ 1 จำนวน 653,727 ครั้ง เข็มที่ 2 จำนวน 269,738 ครั้ง และเข็มที่ 3 จำนวน 6 ครั้ง)

2) AstraZeneca จำนวนผู้ได้รับวัคซีน 22,593,529 ครั้ง เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ไม่รุนแรง 2,053,319 ครั้ง คิดเป็น 9.09% (เข็มที่ 1 จำนวน 1,568,882 ครั้ง เข็มที่ 2 จำนวน 446,075 ครั้ง และเข็มที่ 3 จำนวน 38,362 ครั้ง)

3) COVILO จำนวนผู้ได้รับวัคซีน 7,904,780 ครั้ง เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ไม่รุนแรง 250,652 ครั้ง คิดเป็น 3.17% (เข็มที่ 1 จำนวน 171,462 ครั้ง เข็มที่ 2 จำนวน 79,095 ครั้ง เข็มที่ 3 จำนวน 83 ครั้ง และเข็มที่ 4 จำนวน 12 ครั้ง)

4) Comirnaty จำนวนผู้ได้รับวัคซีน 1,408,191 ครั้ง เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ไม่รุนแรง 79,494 ครั้ง คิดเป็น 5.64% (เข็มที่ 1 จำนวน 18,989 ครั้ง เข็มที่ 2 จำนวน 20,337 ครั้ง เข็มที่ 3 จำนวน 40,163 ครั้ง และเข็มที่ 4 จำนวน 5 ครั้ง)

ผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2565

1. การตรวจจับและประเมินสัญญาณอันตรายจากการใช้ยา

1.1 คณะทำงานตรวจจับสัญญาณอันตรายจากการใช้ยาสำหรับมนุษย์ ได้ประชุมหารือ โดยพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในฐานข้อมูลของประเทศไทย ได้คัดเลือกคู่ยา – อาการที่น่าสนใจ เพื่อพิจารณาในรายละเอียดต่อไปจำนวน 8 คู่ยา-อาการ ได้แก่ (1) CoronaVac®- somnolence (2) CoronaVac® - arthralgia (3) CoronaVac® - neuropathy peripheral (4) CoronaVac® - จ้ำเลือด (5) COVID-19 Vaccine AstraZeneca® - จ้ำเลือด (6) สมุนไพรฟ้าทะลายโจร - acute generalised exanthematous pustulosis (AGEP) (7) สมุนไพรฟ้าทะลายโจร - Stevens-Johnson syndrome (SJS) ร่วมกับ toxic epidermal necrolysis (TEN) (8) สมุนไพรฟ้าทะลายโจร - chest pain

1.2 คณะทำงานประเมินสัญญาณอันตรายจากการใช้ยาสำหรับมนุษย์ด้านคลินิก ได้ประชุมหารือเพื่อประเมิน 9 คู่ยา-อาการ ได้ข้อสรุปดังนี้

(1) สัญญาณที่ประเมินผ่าน (verified signal) มีจำนวน 1 คู่ยา-อาการ ได้แก่ COVID-19 Vaccine AstraZeneca® - แน่นหน้าอก เนื่องจากเป็นหนึ่งในอาการแสดงของ hypersensitivity, anaphylactic event และภาวะการเกิดลิ่มเลือดและเกล็ดเลือดต่ำและความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือด ซึ่งเป็น known ADR แต่ไม่มีการระบุอาการแน่นหน้าอกในเอกสารกำกับยาของประเทศไทย ทั้งนี้ผู้รับอนุญาตได้มีการแก้ไขคำเตือนให้มีการระบุอาการแน่นหน้าอกแล้ว

(2) สัญญาณต้องติดตาม (monitor signal) มีจำนวน 1 คู่ยา-อาการ ได้แก่ CoronaVac® - peripheral neuropathy

(3) สัญญาณที่ถูกปฏิเสธ (refuted signal) มีจำนวน 1 คู่ยา-อาการ ได้แก่ ยาฟ้าทะลายโจร – อาการ chest pain ให้ยุติการประเมินและเฝ้าระวังตามปกติต่อไป

(4) ไม่จัดเป็นสัญญาณที่ประเมินผ่าน (non-verified signal) มีจำนวน 1 คู่ยา-อาการ ได้แก่ CoronaVac® - somnolence

(5) ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำในการประเมินในขั้นตอนการประเมินสัญญาณ (signal assessment) ตามแนวทางการจัดการสัญญาณ ปี พ.ศ. 2564 จำนวน 3 คู่ – อาการ ได้แก่

non - potential signal มีจำนวน 1 คู่ยา-อาการ ได้แก่ CoronaVac® - arthralgia เนื่องจากจำนวนรายงานในฐานข้อมูล Thai Vigibase ไม่เข้าเกณฑ์ และค่า ROR ในฐานข้อมูล WHO Vigibase™ ไม่พบนัยสำคัญทางสถิติ

สัญญาณที่ตรวจสอบไม่ผ่าน (non-validated signal) มีจำนวน 2 คู่ยา-อาการ ได้แก่ COVID-19 Vaccine AstraZeneca® - จ้ำเลือด และ CoronaVac® - จ้ำเลือด

(6) อยู่ระหว่างการพิจารณา โดยหาข้อมูลเพิ่มเติม มีจำนวน 2 คู่ยา-อาการ ได้แก่ ยาฟ้าทะลายโจร – acute generalised exanthematous pustulosis (AGEP) และ ยาฟ้าทะลายโจร – Stevens-Johnson syndrome (SJS)/ toxic epidermal necrolysis (TEN)

2. การจัดการความเสี่ยงด้านยา

ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการศึกษาและเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ยาสำหรับมนุษย์ ได้รวบรวมและประเมินประโยชน์และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ยา โดยอ้างอิงตามหลักฐานทางวิชาการ เสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณากำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง เป็นมาตรการทางกฎหมายและมาตรการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยง โดยผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปได้ดังนี้

2.1 ปรับปรุง/เพิ่มข้อความคำเตือนของยาดังต่อไปนี้

2.1.1 ยากลุ่มมะโครไลด์ (Macrolides) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการยาพิจารณา

2.1.2 ยาคุมกำเนิดชนิดผสมซึ่งประกอบด้วยเอสโตรเจนกับโปรเจสโตเจนทุกรูปแบบ และยาคุมกำเนิดชนิดโปรเจสโตเจนเดี่ยว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับยาตามพระราชบัญญัติยา พิจารณา (ร่าง) ประกาศประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือนก่อนเสนอให้คณะอนุกรรมการศึกษาและเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ยาสำหรับมนุษย์ พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

2.2 พัฒนาและปรับปรุงแนวทางที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 เห็นชอบกับการจัดทำแนวทางการปรับปรุงคำเตือนเอกสารกำกับยาเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของผู้รับอนุญาตรายเดียวในประเทศไทยที่มีบริษัทต้นแบบในต่างประเทศ

2.2.2 จัดทำแนวทางการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ผลิต นำหรือสั่ง เข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ โดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบำบัดโรค สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม

2.3 จัดทำโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาที่ใช้รักษาโรค COVID-19 เชิงรุก โดยสำนักงานฯ ได้จัดทำคู่มือการดำเนินงานการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาที่ใช้รักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เชิงรุก ให้กับหน่วยงานที่มีการใช้ยาฟ้าทะลายโจร favipiravir, remdesivir, molnupiravir และ nirmatrelvir/ritonavir เพื่อใช้เป็นคู่มือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาดังกล่าว ทั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูล ระหว่างเดือน เมษายน – ธันวาคม 2565

3. การสื่อสารความเสี่ยง (Risk communication) ศูนย์เฝ้าระวังฯ ได้มีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลความเสี่ยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ในปี 2565 (มกราคม – ธันวาคม) ดังนี้

3.1 การเลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครือข่าย WHO Alert System ขององค์การอนามัยโลก และ ASEAN และ Marketing Alert System (PMAS) รวม 310 รายการ

3.2 การเผยแพร่ข้อมูลความเสี่ยงในประเทศ โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น ข่าวสารด้านความปลอดภัยผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์เฝ้าระวังฯ ข่าวประจำวัน จำนวน 280 เรื่อง

3.3 บริการข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวข้องกับ adverse events ให้กับผู้ประกอบการและบุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก อย. รวมทั้งหมด 142 เรื่อง แบ่งเป็น หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 63 เรื่อง และหน่วยงานภาคเอกชน จำนวน 79 คำขอ

4. การดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้วัคซีน

4.1 ดำเนินงานร่วมกับศูนย์ประสานงาน AEFI และความปลอดภัยของวัคซีนโควิด-19 (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุข โดยสรุปรายงานประจำวัน จำนวนทั้งสิ้น 86 รายงาน แบ่งเป็น กรณีเสียชีวิต 64 รายงานและกรณีรุนแรง 22 รายงาน

4.2 เฝ้าระวังติดตามรายงานเสียชีวิตจากวัคซีนโควิด-19 พบว่าเป็นกรณีที่เกิดขึ้นหลังการได้รับวัคซีน 1,360 เรื่อง

5. เฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

6. การจัดทำระบบการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ โดยได้มีการพัฒนาระบบรับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบในรูปแบบ Web Based Application เพิ่มเติมควบคู่ไปกับรูปแบบเดิม (E-form) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถรายงานได้ง่ายขึ้น

7. การปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย สะดวกต่อผู้ใช้งานมากขึ้น และระบบมีความปลอดภัยสามารถป้องกับการโจมตีจากบุคคลภายนอก รวมถึงได้มีการพัฒนาระบบการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากผู้บริโภค ให้ระบบไม่มีความซับซ้อน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ด้วยตัวเองในกรณีเกิดเหตุการณ์

สรุป

การเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาในประเทศไทย แม้จะมีการดำเนินงานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเข้าสู่ทศวรรษที่ 4 แต่ด้วยความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของการพัฒนายาเป็นไปอย่างรวดเร็ว มียาใหม่เข้าสู่ท้องตลาดเพิ่มขึ้นทุกปี การจะบรรลุเป้าหมายการใช้ยาอย่างเหมาะสมปลอดภัยจำเป็นต้องมีระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการตรวจจับสัญญาณความเสี่ยงจากการใช้ยาให้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งการจะเป็นเช่นนี้ได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในระบบยาเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง

บทที่

2

สรุปรายงาน อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

สรุปรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาประจำปี พ.ศ. 2565

ในระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาโดยระบบ spontaneous reporting system (SRS) จากโรงพยาบาลสถานบริการสาธารณสุขระดับต่าง ๆ ทั่วประเทศและผู้ประกอบการ โดยเป็นรายงานที่สามารถนำมาวิเคราะห์ประเมินผลได้ทั้งสิ้นรวม 36,259 ฉบับ คิดเป็นจำนวน 50,574 อาการ (รายงาน 1 ฉบับ มีอาการไม่พึงประสงค์ได้มากกว่า 1 อาการ)

จากข้อมูลรายงานในปี พ.ศ. 2565 ทั้งหมด พบว่า อาการไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่พบในผู้ป่วยที่มีช่วงอายุ 19-60 ปี จำนวน 16,995 ฉบับ (46.87%) รองลงมาคือช่วงอายุ 61 ปีขึ้นไป จำนวน 9,577 ฉบับ (26.41%) (ตารางที่ 1) โดยอาการไม่พึงประสงค์ จากการใช้ยาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จัดอยู่ในระดับไม่ร้ายแรง มีจำนวน 25,064 ฉบับ (69.12%) ร้ายแรง 9,089 ฉบับ (25.07%) โดยมีการแสดงข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อแสดงแนวโน้มความร้ายแรงของอาการไม่พึงประสงค์ย้อนหลัง 5 ปี และเมื่อพิจารณาผลลัพธ์ (outcome) ของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ของปี พ.ศ. 2565 ส่วนใหญ่จะหายเป็นปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม 29,042 ฉบับ (58.53%) มีรายงานเพียง 598 ฉบับ (1.21%) ที่มีผลลัพธ์ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตจากอาการไม่พึงประสงค์ (รายละเอียดตามตารางที่ 2, 3, 4) ตัวยาที่ได้รับรายงานอาการไม่พึงประสงค์มากที่สุด คือ ยา COVID-19 RNA based vaccine (Comirnaty®) รองลงมา คือ ceftriaxone และ ibuprofen ตามลำดับ (ตารางที่ 5)

ตารางที่ 1 จำนวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ได้รับในปี พ.ศ.2565 (จำแนกตามช่วงอายุ)

กลุ่มอายุ		ชาย		หญิง		ไม่ระบุเพศ		ผลรวมทั้งหมด	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
Neonate	(แรกเกิด - 1 เดือน)	20	0.14	8	0.04	0	0.00	28	0.08
Infant	(มากกว่า 1 เดือน - 12 เดือน)	276	1.90	203	0.96	12	2.09	491	1.35
Child	(13 เดือน - 12 ปี)	945	6.51	764	3.61	15	2.61	1,724	4.75
Adolescent	(13 ปี - 18 ปี)	426	2.93	594	2.81	7	1.22	1,027	2.83
Adult	(19 ปี - 60 ปี)	6,404	44.12	10,486	49.53	105	18.26	16,995	46.87
Elderly	(61 ปีขึ้นไป)	3,997	27.54	5,509	26.02	71	12.35	9,577	26.41
Unknown	(ไม่ระบุอายุ)	2,447	16.86	3,605	17.03	365	63.49	6,417	17.70
ผลรวมทั้งหมด		**14,515**	**100.00**	**21,169**	**100.00**	**575**	**100.00**	**36,259**	**100.00**

หมายเหตุ ข้อมูลถึงวันที่รายงาน 31 ธันวาคม 2565 ดึงข้อมูลจากระบบ วันที่ 8 กรกฎาคม 2566

ตารางที่ 2 จำนวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ได้รับในปี พ.ศ.2565 (จำแนกตามความร้ายแรงของอาการและประเภทผู้ป่วย)

ความร้ายแรงของอาการ	ผู้ป่วยนอก			ผู้ป่วยใน			ไม่ระบุ			ผลรวมทั้งหมด	
	ชาย	หญิง	ไม่ระบุเพศ	ชาย	หญิง	ไม่ระบุเพศ	ชาย	หญิง	ไม่ระบุเพศ	จำนวน	ร้อยละ
ร้ายแรง	1,047	1,346	19	2,046	2,459	45	988	1,023	116	9,089	25.07
ไม่ร้ายแรง	5,055	8,946	97	3,435	4,434	58	1,120	1,712	207	25,064	69.12
ไม่ระบุ	48	76	2	99	144	0	677	1,029	31	2,106	5.81
ผลรวมทั้งหมด	**6,150**	**10,368**	**118**	**5,580**	**7,037**	**103**	**2,785**	**3,764**	**354**	**36,259**	**100.00**

หมายเหตุ ข้อมูลถึงวันที่รายงาน 31 ธันวาคม 2565 ดึงข้อมูลจากระบบ วันที่ 8 กรกฎาคม 2566

ตารางที่ 3 จำนวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ได้รับในปี พ.ศ. 2565 (จำแนกตามผลของอาการและประเภทผู้ป่วย)

ผลของอาการ	ผู้ป่วยนอก			ผู้ป่วยใน			ไม่ระบุ			ผลรวมทั้งหมด	
	ชาย	หญิง	ไม่ระบุเพศ	ชาย	หญิง	ไม่ระบุเพศ	ชาย	หญิง	ไม่ระบุเพศ	จำนวน	ร้อยละ
หายเป็นปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม	4,917	8,947	85	4,398	6,184	62	1,655	2,724	70	29,042	58.54
อาการดีขึ้นแต่ยังไม่หาย	839	1,497	15	1,051	1,446	42	292	527	43	5,752	11.59
ยังมีอาการอยู่	413	815	6	238	248	6	358	417	38	2,539	5.12
หายโดยมีร่องรอยเดิม	296	476	5	418	507	14	31	39	12	1,798	3.62
เสียชีวิต											
เนื่องจากอาการไม่พึงประสงค์	7	4	0	22	10	2	281	248	24	598	1.21
เนื่องจากอาจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	0	0	0	4	6	0	35	29	4	78	0.16
เนื่องจากสาเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	0	0	0	18	14	0	3	4	0	39	0.08
ไม่สามารถติดตามผลได้	1,058	1,763	32	684	830	15	2,255	2,629	508	9,774	19.70
ผลรวมทั้งหมด	**7,530**	**13,502**	**143**	**6,833**	**9,245**	**141**	**4,910**	**6,617**	**699**	**49,620**	**100.00**

***หมายเหตุ** รายงานผู้ป่วย 1 ฉบับ อาจมีหลายอาการ ซึ่งแต่ละอาการอาจมีผลของอาการที่แตกต่างกัน

ข้อมูลถึงวันที่รายงาน 31 ธันวาคม 2565 ดึงข้อมูลจากระบบ วันที่ 8 กรกฎาคม 2566

ตารางที่ 4 จำนวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ได้รับ 5 ปีย้อนหลัง ในปี พ.ศ. 2561 - 2565 (จำแนกตามความร้ายแรงของอาการไม่พึงประสงค์)

ความร้ายแรง	ระดับความร้ายแรง	2561		2562		2563		2564		2565	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ไม่ร้ายแรง		34,097	75.62	31,105	74.52	25,541	73.40	43,244	71.84	25,064	69.13
ร้ายแรง	ทำให้เสียชีวิต	325	0.72	299	0.72	500	1.44	872	1.45	715	1.97
	อันตรายถึงชีวิต	370	0.82	391	0.94	335	0.96	300	0.50	443	1.22
	ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล/ทำให้เพิ่มระยะเวลาในการรักษานานขึ้น	6,017	13.34	6,079	14.57	6,042	17.36	5,891	9.79	5,454	15.04
	ความพิการถาวร/ไร้ความสามารถ	16	0.04	26	0.06	8	0.02	9	0.01	15	0.04
	ความผิดปกติแต่กำเนิด/ทารกวิรูป	4	0.01	0	0.00	8	0.02	0	0.00	1	0.00
	อื่นๆ ที่มีความสำคัญทางการแพทย์	1,089	2.41	966	2.31	1,309	3.76	1,293	2.15	1,373	3.79
	ไม่ระบุ	187	0.41	182	0.44	203	0.58	4,304	7.15	1,088	3.00
ไม่ระบุ		2,990	6.63	2,689	6.44	855	2.46	4,278	7.11	2,106	5.81
ผลรวมทั้งหมด		**45,095**	**100.00**	**41,737**	**100.00**	**34,801**	**100.00**	**60,191**	**100.00**	**36,259**	**100.00**

หมายเหตุ ข้อมูลถึงวันที่รายงาน 31 ธันวาคม 2565 ดึงข้อมูลจากระบบ วันที่ 8 กรกฎาคม 2566

ตารางที่ 5 ชื่อสารสำคัญที่มีการรายงานอาการไม่พึงประสงค์มาก 25 อันดับแรกในปี พ.ศ. 2565

ลำดับที่	ชื่อสารสำคัญ	รายงาน (ฉบับ)
1	COVID-19, RNA-based vaccine (Comirnaty)	1,970
2	Ceftriaxone	1,923
3	Ibuprofen	1,465
4	Amlodipine	1,158
5	Enalapril	1,139
6	COVID-19, viral vector, non-replicating (COVID-19 vaccine AstraZeneca)	1,051
7	COVID-19, RNA-based vaccine (Spikevax)	954
8	Phenytoin	881
9	Iopromide	817
10	Clindamycin	785
11	Amoxicillin + clavulanic acid	747
12	Amoxicillin	688
13	Favipiravir	617
14	Ciprofloxacin	604
15	Sulfamethoxazole + trimethoprim	592
16	Diclofenac	548
17	Piperacillin + tazobactam	482
18	Meropenem	477
19	Dicloxacillin	470
20	Cefazolin	469
21	Naproxen	460
22	Tramadol	441
23	COVID-19, inactivated virus (Coronavac)	412
24	Etoricoxib	403
25	Allopurinol	402

หมายเหตุ ข้อมูลถึงวันที่รายงาน 31 ธันวาคม 2565 ดึงข้อมูลจากระบบ วันที่ 8 กรกฎาคม 2566

รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ได้รับในปี พ.ศ. 2565 สามารถนำมาสรุปโดยจำแนกตามการแบ่งประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้

1. จำแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก

ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้รวบรวมรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาได้ทั้งสิ้น 36,259 ฉบับ จากยาที่สงสัย 39,828 รายการ (รายงาน 1 ฉบับ มียาที่สงสัยได้มากกว่า 1 รายการ) เมื่อจำแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักพบว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์หลักที่พบอาการไม่พึงประสงค์มากที่สุด คือ กลุ่มยา general antiinfectives for systemic use มีจำนวน 18,087 รายการ (45.32%) รองลงมาคือกลุ่มยา musculo-skeletal system มีจำนวน 5,148 รายการ (12.90%) และกลุ่มยา cardiovascular system มีจำนวน 3,872 รายการ (9.70%) และสำหรับกลุ่มยาอื่น ๆ พบจำนวนรายงานต่ำกว่ากลุ่มยาข้างต้น ข้อมูลเปรียบเทียบรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาย้อนหลัง 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2565 โดยจำแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักและย่อย พบว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ย่อย systemic antibiotics ภายใต้กลุ่มยา general antiinfectives for systemic use มีจำนวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์มากที่สุด ดังข้อมูลในตารางที่ 6 และ 7

ตารางที่ 6 จำนวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ได้รับ 5 ปีย้อนหลัง ในปี พ.ศ. 2561 - 2565 (จำแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก)

กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก	2561		2562		2563		2564		2565	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
Alimentary tract and metabolism(A)	2,542	5.17	2,334	5.11	2,139	5.53	1,989	3.09	2,001	5.01
Blood and blood forming organs(B)	860	1.75	842	1.84	805	2.08	679	1.06	722	1.81
Cardiovascular system(C)	5,634	11.45	5,088	11.13	3,992	10.32	3,935	6.12	3,872	9.70
Dermatologicals(D)	119	0.24	119	0.26	97	0.25	88	0.14	108	0.27
Genito urinary system and sex hormones(G)	648	1.32	581	1.27	586	1.52	493	0.77	490	1.23
Systemic hormonal preparations, excl. sex hormones(H)	290	0.59	313	0.68	363	0.94	314	0.49	291	0.73
General antiinfectives, systemic(J)	20,377	41.43	18,219	39.86	14,951	38.66	43,490	67.62	18,087	45.31
Antineoplastic and immunomodulating agents(I)	2,678	5.44	2,533	5.54	2,910	7.52	3,052	4.75	2,913	7.30
Musculo-skeletal system(M)	8,161	16.59	8,121	17.76	6,355	16.43	4,864	7.57	5,148	12.90
Central nervous system(N)	4,538	9.22	4,277	9.36	3,649	9.44	3,066	4.77	3,317	8.31
Antiparasitic products(P)	133	0.27	123	0.27	120	0.31	101	0.16	96	0.24
Respiratory system(R)	1,178	2.39	1,033	2.26	770	1.99	448	0.70	631	1.58
Sensory organs(S)	173	0.35	135	0.30	111	0.29	133	0.21	138	0.35
Traditional+herbal&complementary medicine(T)	102	0.21	112	0.24	96	0.25	89	0.14	244	0.61
Various(V)	1,761	3.58	1,885	4.12	1,728	4.47	1,551	2.41	1,855	4.65
ผลรวมทั้งหมด	**49,194**	**100.00**	**45,715**	**100.00**	**38,672**	**100.00**	**64,292**	**100.00**	**39,913**	**100.00**

***หมายเหตุ** รายงาน 1 ฉบับ มียาที่สงสัยได้มากกว่า 1 รายการ
ข้อมูลถึงวันที่รายงาน 31 ธันวาคม 2565 ดึงข้อมูลจากระบบ วันที่ 8 กรกฎาคม 2566

ตารางที่ 7 จำนวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ได้รับ 5 ปีย้อนหลัง ในปี พ.ศ. 2561 - 2565 (จำแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักและย่อย)

กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก	กลุ่มผลิตภัณฑ์ย่อย	2561		2562		2563		2564		2565	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
Alimentary tract and metabolism(A)	Stomatologicals, mouth preparations(A01)	3	0.01	0	0.00	9	0.02	12	0.02	7	0.02
	Antacids, antiflatulents and anti-peptic ulcerants(A02)	548	1.11	496	1.09	421	1.09	367	0.57	351	0.88
	Gastrointestinal antispasmodics and anticholinergics(A03)	491	1.00	440	0.96	310	0.80	240	0.37	280	0.70
	Antiemetics and antinauseants(A04)	206	0.42	185	0.40	144	0.37	118	0.18	156	0.39
	Cholagogues and hepatic protectors(A05)	10	0.02	6	0.01	6	0.02	7	0.01	8	0.02
	Laxatives(A06)	24	0.05	14	0.03	25	0.06	39	0.06	40	0.10
	Antidiarrhoeals, intestinal antiinflammatory/ antiinfectives agents(A07)	539	1.10	464	1.02	482	1.25	511	0.79	444	1.11
	Antiobesity preparations, excl. diet products(A08)	0	0.00	2	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00
	Digestives, incl. enzymes(A09)	16	0.03	21	0.05	20	0.05	17	0.03	17	0.04
	Antidiabetic therapy(A10)	609	1.24	621	1.36	636	1.64	624	0.98	635	1.58
	Vitamins(A11)	68	0.14	52	0.11	59	0.15	40	0.06	50	0.13
	Mineral supplements(A12)	25	0.05	29	0.06	20	0.05	11	0.02	10	0.03
	Tonics(A13)	1	0.00	2	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	Anabolics, systemic(A14)	1	0.00	1	0.00	2	0.01	1	0.00	1	0.00
	Other alimentary tract and metabolism products(A16)	1	0.00	1	0.00	4	0.01	2	0.00	2	0.01
ผลรวม		**2,542**	**5.17**	**2,334**	**5.09**	**2,139**	**5.52**	**1,989**	**3.09**	**2,001**	**5.01**

กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก	กลุ่มผลิตภัณฑ์ย่อย	2561		2562		2563		2564		2565	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
Blood and blood forming organs(B)	Anticoagulants(B01)	398	0.81	386	0.84	342	0.88	327	0.51	369	0.92
	Antihaemorrhagics(B02)	58	0.12	71	0.16	57	0.15	59	0.09	69	0.17
	Antianaemic preparations(B03)	151	0.31	138	0.30	120	0.31	93	0.14	104	0.26
	Cholesterol reducers, antiatheroma preparations(B04)	67	0.14	53	0.12	41	0.11	43	0.07	33	0.08
	Plasma substitutes and perfusion solutions(B05)	99	0.20	91	0.20	158	0.41	78	0.12	65	0.16
	Other haematological agents, incl. fibrinolytics and hyaluronidase(B06)	84	0.17	99	0.22	86	0.22	77	0.12	78	0.20
	Antithrombotic agents(B07)	3	0.01	4	0.01	1	0.00	2	0.00	4	0.01
ผลรวม		**860**	**1.76**	**842**	**1.85**	**805**	**2.08**	**679**	**1.06**	**722**	**1.80**
Cardiovascular system(C)	Cardiac therapy(C01)	159	0.32	170	0.37	163	0.42	160	0.25	140	0.35
	hypotensives(C02)	2,112	4.29	1,871	4.09	1,256	3.25	1,358	2.11	1,333	3.34
	diuretics(C03)	261	0.53	204	0.45	170	0.44	154	0.24	140	0.35
	Peripheral vasodilators(C04)	69	0.14	56	0.12	54	0.14	39	0.06	41	0.10
	Vasoprotectives(C05)	25	0.05	22	0.05	20	0.05	20	0.03	24	0.06
	Beta blocking agents(C07)	178	0.36	154	0.34	139	0.36	124	0.19	110	0.28
	Calcium channel blockers(C08)	1,927	3.92	1,710	3.74	1,445	3.74	1,394	2.17	1,397	3.49
	Agents acting on the renin-angiotensin system(C09)	226	0.46	146	0.32	130	0.34	146	0.23	126	0.32
	Serum lipid reducing agents(C10)	677	1.38	755	1.65	615	1.59	540	0.84	561	1.41
ผลรวม		**5,634**	**11.45**	**5,088**	**11.13**	**3,992**	**10.33**	**3,935**	**6.12**	**3,872**	**9.70**

กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก	กลุ่มผลิตภัณฑ์ย่อย	2561		2562		2563		2564		2565	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
Dermatologicals(D)	Antifungals, dermatological(D01)	52	0.11	43	0.09	21	0.05	29	0.06	25	0.06
	Emollients and protectives(D02)	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	Cicatrizants, excl. medicated dressings(D03)	4	0.01	2	0.00	1	0.00	0	0.00	2	0.01
	Antipruritics, incl. antihistamines, anaesthetics, etc.(D04)	6	0.01	4	0.01	1	0.00	2	0.01	5	0.01
	Coal tar, sulphur and resorcinol products(D05)	9	0.02	4	0.01	8	0.02	1	0.00	3	0.01
	Antibiotics and chemotherapeutics, dermatologicals(D06)	14	0.03	20	0.04	21	0.05	16	0.02	20	0.05
	Corticosteroids, dermatological preparations(D07)	10	0.02	16	0.04	10	0.03	9	0.01	7	0.02
	Antiseptics and disinfectants(D08)	12	0.02	11	0.02	14	0.04	9	0.01	9	0.02
	Medicated dressings(D09)	0	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00
	Anti-acne preparations(D10)	6	0.01	9	0.02	4	0.01	9	0.01	5	0.01
	Other dermatological preparations(D11)	6	0.01	9	0.02	16	0.04	13	0.02	32	0.08
ผลรวม		**119**	**0.24**	**119**	**0.26**	**97**	**0.24**	**88**	**0.14**	**108**	**0.27**
Genito urinary system and sex hormones(G)	Gynaecological antiinfectives and antiseptics(G01)	448	0.91	413	0.90	408	1.06	321	0.50	351	0.88
	Other gynaecologicals (G02)	25	0.05	15	0.03	17	0.04	18	0.03	8	0.02
	Sex hormones and stimulants of the genital system(G03)	90	0.18	54	0.12	87	0.22	72	0.11	67	0.17
	Urologicals(G04)	85	0.17	99	0.22	74	0.19	82	0.13	64	0.16
ผลรวม		**648**	**1.31**	**581**	**1.27**	**586**	**1.51**	**493**	**0.77**	**490**	**1.23**

กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก	กลุ่มผลิตภัณฑ์ย่อย	2561		2562		2563		2564		2565	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
Systemic hormonal preparations, excl. sex hormones(H)	Pituitary hormones(H01)	10	0.02	9	0.02	16	0.04	24	0.04	27	0.07
	Systemic corticosteroids(H02)	138	0.28	160	0.35	210	0.54	175	0.27	154	0.38
	Thyroid therapy(H03)	127	0.26	131	0.29	118	0.31	110	0.17	95	0.24
	Pancreatic hormones(H04)	8	0.02	0	0.00	13	0.03	1	0.00	4	0.01
	Calcium homeostasis(H05)	7	0.01	13	0.03	6	0.02	4	0.01	11	0.03
ผลรวม		**290**	**0.59**	**313**	**0.69**	**363**	**0.94**	**314**	**0.49**	**291**	**0.73**
General antiinfectives, systemic(J)	Systemic antibiotics(J01)	15,505	31.52	13,821	30.23	10,955	28.32	8,496	13.22	9,414	23.59
	Systemic antimycotics, excl. griseofulvin(J02)	192	0.39	157	0.34	119	0.31	120	0.19	100	0.25
	Systemic chemotherapeutics(J03)	1,514	3.08	1,315	2.88	1,118	2.89	873	1.36	898	2.25
	Tuberculostatics, excl. streptomycin(J04)	970	1.97	1,036	2.27	924	2.39	862	1.34	793	1.99
	Antivirals for systemic use(J05)	1,189	2.42	1,274	2.79	1,050	2.72	1,017	1.58	1,925	4.82
	Immune sera and immunoglobulins(J06)	308	0.63	187	0.41	146	0.38	134	0.21	166	0.42
	Vaccine(J07)	699	1.42	429	0.94	639	1.65	31,986	49.75	4,791	12.00
	Other antiinfectives, incl. leprostatics(J08)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.00	0	0.00
ผลรวม		**20,377**	**41.43**	**18,219**	**39.86**	**14,951**	**38.66**	**43,490**	**67.65**	**18,087**	**45.32**
Antineoplastic and immunomodulating agents(L)	Cytostatics drugs(L01)	2,369	4.82	2,296	5.02	2,573	6.65	2,793	4.34	2,726	6.83
	Hormone therapy(L02)	134	0.27	69	0.15	109	0.28	96	0.15	72	0.18
	Immunostimulants(L03)	21	0.04	13	0.03	17	0.04	24	0.04	23	0.06
	Immunosuppressive agents(L04)	154	0.31	155	0.34	211	0.55	139	0.22	92	0.23
ผลรวม		**2,678**	**5.44**	**2,533**	**5.54**	**2,910**	**7.52**	**3,052**	**4.75**	**2,913**	**7.30**

กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก	กลุ่มผลิตภัณฑ์ย่อย	2561		2562		2563		2564		2565	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
Musculo-skeletal system(M)	Antiinflammatory and antirheumatic products(M01)	6,546	13.31	6,380	13.96	4,952	12.81	3,721	5.79	4,007	10.04
	Topical products for joint and muscular pain(M02)	8	0.02	12	0.03	10	0.03	8	0.01	19	0.05
	Muscle relaxants(M03)	890	1.81	971	2.12	812	2.10	634	0.99	624	1.56
	Antigout preparations(M04)	687	1.40	728	1.59	541	1.40	474	0.74	464	1.16
	Other drugs for disorders of the musculo-skeletal system(M05)	30	0.06	30	0.07	40	0.10	24	0.04	32	0.08
ผลรวม		**8,161**	**16.60**	**8,121**	**17.77**	**6,355**	**16.44**	**4,861**	**7.57**	**5,146**	**12.89**
Central nervous system(N)	Anaesthetics(N01)	147	0.30	167	0.37	134	0.35	159	0.25	165	0.41
	Analgesics(N02)	1,670	3.40	1,815	3.97	1,342	3.47	1,033	1.61	1,207	3.02
	Antiepileptics(N03)	1,816	3.69	1,696	3.71	1,633	4.22	1,431	2.23	1,410	3.53
	Anti-parkinson drugs(N04)	48	0.10	50	0.11	55	0.14	36	0.06	39	0.10
	Psycholeptics(N05)	525	1.07	338	0.74	290	0.75	220	0.34	330	0.83
	Psychoanaleptics(N06)	302	0.61	190	0.42	173	0.45	166	0.26	149	0.37
	Other CNS drugs, incl. parasympathomimetics(N07)	30	0.06	21	0.05	22	0.06	21	0.03	17	0.04
ผลรวม		**4,538**	**9.23**	**4,277**	**9.37**	**3,649**	**9.44**	**3,066**	**4.78**	**3,317**	**8.30**
Antiparasitic products(P)	Antiprotozoals(P01)	92	0.19	90	0.20	91	0.24	69	0.11	66	0.16
	Anthelmintics(P02)	39	0.08	32	0.07	28	0.07	30	0.05	30	0.08
	Ectoparasiticides, incl. scabicides(P03)	2	0.00	1	0.00	1	0.00	2	0.00	0	0.00
ผลรวม		**133**	**0.27**	**123**	**0.27**	**120**	**0.31**	**101**	**0.16**	**96**	**0.24**

กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก	กลุ่มผลิตภัณฑ์ย่อย	2561		2562		2563		2564		2565	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
Respiratory system(R)	Nasal preparations(R01)	66	0.13	68	0.15	37	0.10	28	0.04	27	0.07
	Throat preparations(R02)	2	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.00	1	0.00
	Anti - asthmatics(R03)	219	0.45	145	0.32	230	0.59	80	0.12	110	0.28
	Cough and cold preparations(R05)	492	1.00	456	1.00	245	0.63	142	0.23	295	0.74
	Systemic antihistamines(R06)	393	0.80	361	0.79	250	0.65	183	0.29	194	0.49
	Other respiratory system products(R07)	6	0.01	3	0.01	8	0.02	13	0.02	4	0.01
ผลรวม		**1,178**	**2.39**	**1,033**	**2.27**	**770**	**1.99**	**448**	**0.70**	**631**	**1.58**
Sensory organs(S)	Ophthalmologicals(S01)	168	0.34	127	0.28	100	0.26	130	0.21	134	0.34
	Otologicals(S02)	2	0.00	2	0.00	1	0.00	1	0.00	2	0.01
	Ophthalmological and otological preparations(S03)	3	0.01	6	0.01	10	0.03	2	0.00	2	0.01
ผลรวม		**173**	**0.35**	**135**	**0.29**	**111**	**0.29**	**133**	**0.21**	**138**	**0.36**
Traditional+herbal &complementary medicine(T)	Alimentary tract and metabolism(HA)	6	0.01	4	0.01	7	0.02	3	0.00	3	0.01
	Herbal: stomatological preparations(HA01)	0	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00
	Herbal: drugs for functional gastrointestinal(HA03)	3	0.01	2	0.00	0	0.00	1	0.00	3	0.01
	Herbal: antidiarrheals, intestinal antiinflammatory/antiinfective agents(HA07)	1	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.01
	Herbal: vitamins(HA11)	0	0.00	0	0.00	7	0.02	0	0.00	0	0.00
	Herbal: other alimentary tract and metabolism products(HA16)	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	Blood and blood forming organs(HB)	1	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	Cardiovascular system(HC)	1	0.00	1	0.00	1	0.00	3	0.00	1	0.00
	Herbal: other cardiac preparations(HC01)	0	0.00	1	0.00	2	0.01	0	0.00	0	0.00

กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก	กลุ่มผลิตภัณฑ์ย่อย	2561		2562		2563		2564		2565	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
Traditional+herbal &complementary medicine(T)	Herbal: vasoprotectives(HC05)	0	0.00	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00
	Products with cannabis(HCA)	0	0.00	0	0.00	1	0.00	1	0.00	58	0.15
	Dermatological(HD)	2	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	Herbal: other gynecologicals(HG02)	1	0.00	2	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.01
	Systemic hormonal preparations excl.sex hormones and insulin(HH)	1	0.00	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00
	Musculo-skeletal system(HM)	15	0.03	14	0.03	10	0.03	7	0.01	5	0.01
	Herbal: other drugs for disorders of the musculoskeletal system(HM09)	4	0.01	6	0.01	2	0.01	3	0.00	1	0.00
	Herbal: analgesics(HN02)	4	0.01	4	0.01	6	0.02	2	0.00	2	0.01
	Respiratory system(HR)	1	0.00	0	0.00	1	0.00	1	0.00	0	0.00
	Herbal: cough and cold preparations(HR05)	3	0.01	3	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	Herbal: other respiratory system products(HR07)	1	0.00	2	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	Herbal: all other therapeutic products(HV03)	8	0.02	12	0.03	7	0.02	8	0.01	5	0.01
	Traditional and herbal medicine(T01)	46	0.09	55	0.12	50	0.13	57	0.09	160	0.40
ผลรวม		**99**	**1.19**	**110**	**0.22**	**95**	**0.26**	**88**	**0.11**	**243**	**0.62**

กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก	กลุ่มผลิตภัณฑ์ย่อย	2561		2562		2563		2564		2565	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
Various(V)	Allergens(V01)	0	0.00	16	0.04	10	0.03	7	0.01	3	0.01
	All other therapeutic products(V03)	84	0.17	91	0.20	47	0.12	111	0.17	173	0.43
	Diagnostic agents(V04)	120	0.24	144	0.32	176	0.46	162	0.25	190	0.48
	General nutrients(V06)	3	0.01	1	0.00	1	0.00	2	0.00	1	0.00
	All other non-therapeutic products(V07)	0	0.00	0	0.00	3	0.01	0	0.00	2	0.01
	Contrast media(V08)	1,543	3.15	1,623	3.55	1,479	3.82	1,263	1.96	1,482	3.71
	Therapeutic radiopharmaceuticals(V10)	2	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00
	IND (investigational new drug)(V22)	7	0.01	6	0.01	11	0.03	5	0.01	3	0.01
ผลรวม		**1,759**	**3.58**	**1,881**	**4.12**	**1,727**	**4.47**	**1,551**	**2.40**	**1,854**	**4.65**
ผลรวมทั้งหมด		**49,189**	**100.00**	**45,709**	**100.00**	**38,670**	**100.00**	**64,288**	**100.00**	**39,909**	**100.00**

หมายเหตุ ข้อมูลถึงวันที่รายงาน 31 ธันวาคม 2565 ดึงข้อมูลจากระบบ วันที่ 8 กรกฎาคม 2566

2. จำแนกตามระบบอวัยวะของร่างกาย

ในจำนวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 36,259 ฉบับ จำแนกอาการไม่พึงประสงค์ตามระบบอวัยวะของร่างกายได้ รวมทั้งสิ้น 80,493 รายการ (รายงาน 1 ฉบับ มียาที่สงสัยทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้มากกว่า 1 ระบบอวัยวะ) พบว่าระบบอวัยวะของร่างกายที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์มากที่สุด คือ ระบบผิวหนัง (skin and subcutaneous tissue disorders) จำนวนถึง 24,377 รายการ (30.28%) รองลงมาคือ ระบบภูมิคุ้มกัน (immune system disorders) จำนวน 11,972 รายการ (14.87%) ระบบทั่วไปของร่างกาย (general disorders and administration site conditions) จำนวน 7,063 รายการ (8.77%) ระบบทางเดินหายใจและทรวงอก (respiratory, thoracic and mediastinal disorders) จำนวน 5,734 รายการ (7.12%) ระบบหัวใจ (cardiac disorders) จำนวน 5,061 รายการ (6.29%) ตามลำดับ ส่วนระบบอื่น ๆ ของร่างกายมีค่อนข้างน้อย (ตารางที่ 8)

ตารางที่ 8 จำนวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ได้รับ 5 ปีย้อนหลัง ในปี พ.ศ. 2561 - 2565 (จำแนกตามระบบอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย)

ระบบอวัยวะของร่างกาย	2561		2562		2563		2564		2565	
	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ
Blood and lymphatic system disorders	1,120	1.29	863	1.08	671	0.96	867	0.52	664	0.82
Cardiac disorders	4,308	4.95	3,952	4.95	3,341	4.76	16,831	10.09	5,061	6.29
Congenital, familial and genetic disorders	12	0.01	14	0.02	54	0.08	53	0.03	82	0.10
Ear and labyrinth disorders	46	0.05	46	0.06	55	0.08	397	0.24	103	0.13
Endocrine disorders	131	0.15	118	0.15	174	0.25	263	0.16	205	0.25
Eye disorders	1,752	2.01	1,472	1.84	986	1.40	1,433	0.86	1,369	1.70
Gastrointestinal disorders	3,377	3.88	2,951	3.70	2,866	4.08	15,595	9.35	4,561	5.67
General disorders and administration site conditions	5,567	6.40	4,747	5.95	4,828	6.88	18,788	11.26	7,063	8.77
Hepatobiliary disorders	479	0.55	534	0.67	536	0.76	531	0.32	469	0.58
Immune system disorders	16,069	18.46	14,803	18.55	12,728	18.14	13,550	8.12	11,972	14.87
Infections and infestations	1,170	1.34	1,131	1.42	958	1.37	1,831	1.10	1,080	1.34
Injury, poisoning and procedural complications	1,196	1.37	1,187	1.49	1,473	2.10	3,775	2.26	2,155	2.68
Investigations	350	0.40	244	0.31	814	1.16	1,132	0.68	1,034	1.28
Metabolism and nutrition disorders	2,327	2.67	2,122	2.66	2,014	2.87	2,972	1.78	2,394	2.97
Musculoskeletal and connective tissue disorders	712	0.82	686	0.86	686	0.98	6,668	4.00	1,483	1.84

ระบบอวัยวะของร่างกาย	2561		2562		2563		2564		2565	
	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ
Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps)	159	0.18	166	0.21	346	0.49	514	0.31	458	0.57
Nervous system disorders	1,960	2.25	1,866	2.34	1,699	2.42	23,215	13.92	4,130	5.13
Pregnancy, puerperium and perinatal conditions	25	0.03	26	0.03	42	0.06	73	0.04	33	0.04
Product issues	3	0.00	8	0.01	18	0.03	24	0.01	17	0.02
Psychiatric disorders	343	0.39	258	0.32	317	0.45	1,935	1.16	517	0.64
Renal and urinary disorders	313	0.36	326	0.41	399	0.57	656	0.39	489	0.61
Reproductive system and breast disorders	126	0.14	138	0.17	188	0.27	263	0.16	183	0.23
Respiratory, thoracic and mediastinal disorders	6,925	7.96	6,448	8.08	5,882	8.38	9,093	5.45	5,734	7.12
Skin and subcutaneous tissue disorders	35,103	40.33	32,253	40.42	26,067	37.14	30,804	18.47	24,377	30.28
Social circumstances	0	0.00	0	0.00	4	0.01	6	0.00	18	0.02
Surgical and medical procedures	16	0.02	6	0.01	22	0.03	64	0.04	192	0.24
Vascular disorders	3,441	3.95	3,421	4.29	3,012	4.29	15,456	9.27	4,650	5.78
ผลรวมทั้งหมด	**87,030**	**100.00**	**79,786**	**100.00**	**70,180**	**100.00**	**166,789**	**100.00**	**80,493**	**100.00**

***หมายเหตุ** รายงาน 1 ฉบับ มียาที่สงสัยที่ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้มากกว่า 1 ระบบอวัยวะ
ข้อมูลถึงวันที่รายงาน 31 ธันวาคม 2565 ดึงข้อมูลจากระบบ วันที่ 8 กรกฎาคม 2566

บทที่

3

สรุปรายการคู่ยาที่สงสัย กับอาการไม่พึงประสงค์ [ปีพ.ศ. 2527-2565]

ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รวบรวมรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ได้รับจากเครือข่าย โดยเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2527 - 2565 จำแนกตามระดับความสัมพันธ์ได้ดังตารางที่ 9

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ABACAVIR	Abdominal distension	1					1
	Abdomen enlarged						
	Abdominal pain		1	1			2
	Abdominal pain						
	Agranulocytosis			1			1
	Agranulocytosis						
	Anaemia			1			1
	Anaemia						
	Bone pain			1			1
	Skeletal pain						
	Chills		1				1
	Chills						
	Cough		1	1			2
	Coughing						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ABACAVIR (ต่อ)	Decreased appetite *Anorexia*			2			2
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1				1
	Diarrhoea *Diarrhoea*		2				2
	Dizziness *Dizziness*			2			2
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug-induced hypersensitivity syndrome*		2	1			3
	Dyspnoea *Dyspnoea*	1		1			2
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*			2			2
	Extensor plantar response *Babinski sign positive*			1			1
	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Fatigue *Fatigue*		1	2			3
	Fixed eruption *Fixed eruption*			1			1
	Hepatic enzyme increased *Hepatic enzymes increased*		1				1
	Hepatitis *Hepatitis*	1	1	2			4
	HLA-B*5701 assay positive *HLA-B*5701 assay positive*					4	4
	Hypersensitivity *Hypersensitivity*	1	9	2			12
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia*				1		1
	Immune reconstitution inflammatory syndrome *Immune reconstitution inflammatory syndrome*	1					1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ABACAVIR (ต่อ)	Lactic acidosis		1				1
	Acidosis lactic						
	Lip ulceration		1				1
	Lip ulceration						
	Melanocytic naevus			1			1
	Naevus						
	Myalgia		1	2		1	4
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myocardial infarction			1			1
	Myocardial infarction						
	Nausea	2	3	1			6
	Nausea						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Pregnancy test positive			1			1
	Pregnancy test positive						
	Pruritus		2	4	1		7
	Pruritus						
	Pyrexia		5	3		1	9
	Fever						
	Rash		4	7		1	12
	Rash						
	Rash erythematous			1	1		2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		18	5		2	25
	Maculo-papular rash						
	Rhinitis			1			1
	Rhinitis						
	Stevens-Johnson syndrome		5	1			6
	Stevens-Johnson syndrome						
	Tachycardia	1					1
	Tachycardia						
	Toxic epidermal necrolysis			1			1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urine glucose false positive			9		1	10
	Glucosuria false positive						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ABACAVIR (ต่อ)	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	Vomiting	1	4	1			6
	Vomiting						
	ผลรวม	**9**	**66**	**61**	**3**	**10**	**149**
ABCIXIMAB	Abdominal adhesions		1				1
	Abdominal adhesions						
	Epistaxis			2			2
	Epistaxis						
	Glucocorticoids increased	2	1				3
	Glucocorticoids increased						
	Haematuria			1			1
	Haematuria						
	Rash			1			1
	Rash						
	ผลรวม	**2**	**2**	**4**			**8**
ABEMACICLIB	Abdominal discomfort					1	1
	Abdominal discomfort						
	Abdominal distension					1	1
	Abdominal distension						
	Abdominal pain			2		2	4
	Abdominal pain						
	Acute kidney injury					2	2
	Acute kidney injury						
	Ageusia					2	2
	Ageusia						
	Alanine aminotransferase increased					2	2
	ALT increased						
	Anaemia					4	4
	Anaemia						
	Angiopathy					1	1
	Angiopathy						
	Arthralgia			1		1	2
	Arthralgia						
	Aspartate aminotransferase increased					1	1
	AST increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ABEMACICLIB (ต่อ)	Axillary pain			1			1
	Axillary pain						
	Back pain					1	1
	Back pain						
	Blood creatinine increased					5	5
	Creatinine blood increased						
	Blood electrolytes decreased					1	1
	Blood electrolytes decreased						
	Blood pressure decreased					1	1
	Blood pressure decreased						
	Blood sodium decreased					1	1
	Blood sodium decreased						
	Bone pain			1		1	2
	Bone pain						
	Chest discomfort					2	2
	Chest discomfort						
	Confusional state					1	1
	Confusional state						
	Constipation					4	4
	Constipation						
	COVID-19					1	1
	COVID-19						
	Death					1	1
	Death						
	Decreased appetite					8	8
	Decreased appetite						
	Defaecation disorder					1	1
	Defaecation disorder						
	Dermatitis acneiform			1			1
	Dermatitis acneiform						
	Diarrhoea			4		29	33
	Diarrhea						
	Discomfort					1	1
	Discomfort						
	Dizziness					4	4
	Dizziness						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ABEMACICLIB (ต่อ)	Dry skin			1			1
	Dry skin						
	Electrolyte imbalance					1	1
	Electrolyte abnormality						
	Eye irritation			1			1
	Eye irritation						
	Eyelash changes			1			1
	Eyelash changes						
	Fatigue					8	8
	Fatigue						
	Feeding disorder					2	2
	Feeding disorder						
	Flatulence					1	1
	Flatulence						
	Gait disturbance			1			1
	Gait disturbance						
	Gastrointestinal pain			1			1
	Gastrointestinal pain						
	General physical health deterioration					1	1
	General physical health deterioration						
	Headache					2	2
	Headache						
	Hepatic enzyme increased					1	1
	Hepatic enzyme increased						
	Hyperhidrosis					1	1
	Hyperhidrosis						
	Hypersensitivity			1			1
	Hypersensitivity						
	Hypoaesthesia					1	1
	Hypoaesthesia						
	Infusion related reaction					1	1
	Infusion related reaction						
	Lacrimation increased			1			1
	Lacrimation increased						
	Leukopenia					1	1
	Leukopenia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ABEMACICLIB (ต่อ)	Malignant neoplasm progression					3	3
	Malignant neoplasm progression						
	Neoplasm malignant aggravated						
	Medical device site injury					1	1
	Medical device site injury						
	Mucosal inflammation			1			1
	Mucosal inflammation						
	Myelosuppression					1	1
	Myelosuppression						
	Nail disorder					1	1
	Nail disorder						
	Nausea					8	8
	Nausea						
	Neutropenia					4	4
	Neutropenia						
	Neutrophil count decreased					3	3
	Neutrophil count decreased						
	Oral pain			1			1
	Oral pain						
	Pain					2	2
	Pain						
	Pancytopenia					1	1
	Pancytopenia						
	Paronychia			1			1
	Paronychia						
	Platelet count decreased					2	2
	Platelet count decreased						
	Pneumonitis					1	1
	Pneumonitis						
	Pruritus					1	1
	Pruritus						
	Pulmonary oedema					1	1
	Pulmonary oedema						
	Pustule					1	1
	Pustule						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ABEMACICLIB (ต่อ)	Pyrexia *Pyrexia*			1		1	2
	Rash *Rash*			1		1	2
	Renal failure *Renal failure*					1	1
	Rhinorrhoea *Rhinorrhoea*			1			1
	Somnolence *Somnolence*					1	1
	Syncope *Syncope*					1	1
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*					2	2
	Tumour marker increased *Tumour marker increased*					1	1
	Vomiting *Vomiting*					7	7
	White blood cell count decreased *White blood cell count decreased*			1		2	3
	ผลรวม			**24**		**147**	**171**
ABIRATERONE	Abdominal adhesions *Abdominal adhesions*					1	1
	Abdominal pain *Abdominal pain*					1	1
	Adverse event *Adverse event*					1	1
	Alanine aminotransferase increased *SGPT increased*				1		1
	Alopecia *Hair loss*					1	1
	Amylase increased *Amylase increased*				1		1
	Anaemia *Anaemia*				3	1	4
	Arrhythmia *Arrhythmia*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ABIRATERONE (ต่อ)	Asthenia			1		1	2
	Asthenia						
	Back pain			1			1
	Back pain						
	Blood alkaline phosphatase increased			1	1		2
	Alkaline phosphatase serum increased (ALP increased)						
	Phosphatase alkaline increased						
	Blood test abnormal					1	1
	Blood test abnormal						
	Bone disorder					1	1
	Bone disorder						
	Bone pain			1		3	4
	Bone pain						
	Skeletal pain						
	Bradycardia					1	1
	Bradycardia						
	Bronchitis					2	2
	Bronchitis						
	Calcinosis					1	1
	Calcinosis						
	Cardiac disorder					1	1
	Heart disorder						
	Cardiac failure			1			1
	Cardiac failure						
	Cardiac valve disease					1	1
	Heart valve disorders						
	Cerebral haemorrhage			1			1
	Cerebral haemorrhage						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Cholecystitis					1	1
	Cholecystitis						
	Coma					2	2
	Coma						
	Condition aggravated			1		9	10
	Condition aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ABIRATERONE (ต่อ)	Constipation *Constipation*			1		1	2
	Death *Death*					12	12
	Decreased appetite *Anorexia*			2			2
	Depression *Depression*					1	1
	Dermatitis exfoliative *Exfoliative dermatitis*					1	1
	Diarrhoea *Diarrhoea*			1	2		3
	Disease progression *Disease progression*					1	1
	Disseminated intravascular coagulation *Dissem. intravasc. coagulation*					1	1
	Dizziness *Dizziness*			2			2
	Drug ineffective *Drug ineffective*			10		18	28
	Dysuria *Dysuria*					1	1
	Eating disorder *Eating disorder*					1	1
	Electrolyte imbalance *Electrolyte abnormality*					2	2
	Eructation *Eructation*			1			1
	Fall *Fall*					1	1
	Fatigue *Fatigue*			1			1
	Fracture *Fracture*					1	1
	Haemorrhage *Haemorrhage NOS*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ABIRATERONE (ต่อ)	Haemorrhage intracranial *Haemorrhage intracranial*					1	1
	Hepatic cirrhosis *Hepatic cirrhosis*			1			1
	Hepatic failure *Hepatic failure*					1	1
	Hepatic function abnormal *Hepatic function abnormal*			2		1	3
	Hernia *Hernia NOS*					1	1
	Hypercholesterolaemia *Hypercholesterolaemia*				1		1
	Hyperglycaemia *Hyperglycaemia*			1		3	4
	Hyperkalaemia *Hyperkalaemia*					1	1
	Hypertension *Blood pressure high* *Hypertension*			1		1	2
	Hypoglycaemia *Hypoglycaemia*					1	1
	Hypokalaemia *Hypokalaemia*				2		2
	Hypokinesia *Movements reduced*			1			1
	Hypophosphataemia *Hypophosphataemia*					1	1
	Hypotension *Hypotension*					1	1
	Incorrect dose administered *Incorrect dose administered*					1	1
	Infection *Infection*					1	1
	Insomnia *Insomnia*				1	1	2
	Intentional product use issue *Intentional product use issue*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ABIRATERONE (ต่อ)	Intestinal obstruction					2	2
	Intestinal obstruction						
	Laboratory test abnormal					2	2
	Laboratory test abnormal						
	Leukopenia					1	1
	Leukopenia						
	Lymphadenopathy					1	1
	Lymph nodes enlarged						
	Medication error			1		3	4
	Medication error						
	Metastases to bone					2	2
	Bone metastases						
	Metastasis					3	3
	Metastases NOS						
	Migraine					1	1
	Migraine						
	Myalgia					1	1
	Muscle pain						
	Myocardial infarction				1	1	2
	Myocardial infarction						
	Nausea			2		2	4
	Nausea						
	Oedema			1		1	2
	Oedema						
	Oedema peripheral			2		2	4
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Off label use					3	3
	Off label dosing						
	Off label use						
	Pain					1	1
	Pain						
	Pain in extremity					1	1
	Leg pain						
	Palpitations			2			2
	Heart pounding						
	Palpitations						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ABIRATERONE (ต่อ)	Pancytopenia			1			1
	Pancytopenia						
	Platelet disorder					1	1
	Platelets abnormal						
	Pneumonia			1			1
	Pneumonia						
	Prostate cancer metastatic					1	1
	Prostate cancer metastatic						
	Prostatic disorder					5	5
	Prostatic disorder						
	Prostatic specific antigen increased			6		10	16
	Prostatic specific antigen incr.						
	Pulmonary oedema					1	1
	Oedema pulmonary						
	Purpura			1		2	3
	Purpura						
	Pyrexia			1		1	2
	Fever						
	Rash				1		1
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rectal tenesmus					1	1
	Defaecation urge painful						
	Renal failure					1	1
	Renal failure						
	Seizure					1	1
	Convulsions						
	Sepsis			1		5	6
	Sepsis						
	Septicaemia						
	Skin disorder					2	2
	Skin disorder						
	Skin ulcer			1			1
	Skin ulceration						
	Spinal cord compression					1	1
	Spinal cord compression						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ABIRATERONE (ต่อ)	Sputum increased *Sputum increased*					2	2
	Stomatitis *Stomatitis*					1	1
	Tachycardia *Tachycardia*					1	1
	Therapeutic response decreased *Therapeutic response decreased*					1	1
	Therapy change *Medication dose decreased*					2	2
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*			1			1
	Tumour marker increased *Tumor marker increased*				1		1
	Urinary retention *Urinary retention*					1	1
	Urinary tract infection *Urinary tract infection*			1		2	3
	Vomiting *Vomiting*			1		4	5
	ผลรวม		**1**	**56**	**15**	**160**	**232**
ABSORBABLE GELATIN SPONGE	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction*		1				1
	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Asthma *Asthma*			1			1
	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Glucocorticoids increased *Glucocorticoids increased*	1					1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม	**1**	**2**	**4**			**7**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACALABRUTINIB	Wound infection					1	1
	Wound infection						
	ผลรวม					**1**	**1**
ACARBOSE	Abdominal pain		2	1			3
	Abdominal pain						
	Angioedema	1	1				2
	Angioedema						
	Constipation		1				1
	Constipation						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Diarrhoea	1	4	3			8
	Diarrhoea						
	Dizziness	2	5				7
	Dizziness						
	Dyspepsia		2	1			3
	Dyspepsia						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Face oedema		1			1	2
	Face oedema						
	Fatigue		1	1			2
	Fatigue						
	Tiredness						
	Flatulence	3	6	3			12
	Flatulence						
	Gastrointestinal sounds abnormal		1				1
	Bowel sounds absent						
	Haematocrit increased					1	1
	Packed cell volume increased						
	Headache		2	2			4
	Head pain						
	Headache						
	Hyperglycaemia		1				1
	Hyperglycaemia						
	Hypoglycaemia		1				1
	Hypoglycaemia						
	Nausea		8	1		1	10
	Nausea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACARBOSE (ต่อ)	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Otitis externa		1				1
	Otitis externa						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus			2			2
	Pruritus						
	Rash		3	2		1	6
	Rash						
	Rash erythematous			1	1	1	3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		3	3		1	7
	Rash maculo-papular						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	Vomiting	1	5	1		1	8
	Vomiting						
	ผลรวม	**8**	**55**	**22**	**1**	**7**	**93**
ACEMETACIN	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Anaesthesia oral		2				2
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	2	27	13			42
	Angioedema						
	Asphyxia		1				1
	Asphyxiation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACEMETACIN (ต่อ)	Bleeding time prolonged		1				1
	Bleeding time increased						
	Bronchitis		1				1
	Bronchitis						
	Cardiac failure		1				1
	Cardiac failure						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Chest pain	1	5	2			8
	Chest pain						
	Choking		1				1
	Choking						
	Conjunctivitis		1	1			2
	Conjunctivitis						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Dizziness		4	1			5
	Dizziness						
	Faintness						
	Dysphagia	1					1
	Swallowing difficult						
	Dyspnoea		4	2			6
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Erythema		1	1			2
	Erythema						
	Eye swelling		1				1
	Eye swelling						
	Eyelid oedema		1	2			3
	Oedema eyelid						
	Face oedema		2	3			5
	Face oedema						
	Fatigue		1				1
	Tiredness						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACEMETACIN (ต่อ)	Hypoaesthesia		1				1
	Numbness						
	Local anaesthesia		1				1
	Anaesthesia local						
	Malaise		2				2
	Malaise						
	Mouth ulceration		1	1			2
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea		4				4
	Nausea						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth	1	2	1			4
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			2			2
	Oedema legs						
	Palpitations		1	2			3
	Palpitations						
	Periorbital oedema		12	2			14
	Oedema periorbital						
	Pruritus		9	4			13
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		6	4	1		11
	Rash						
	Rash erythematous		5	1			6
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		9	10		1	20
	Maculopapular rash						
	Rash pustular			1			1
	Rash pustular						
	Urticaria	1	7	8			16
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticarial dermatitis		1				1
	Urticarial dermatitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACEMETACIN (ต่อ)	Vertigo		1				1
	Vertigo						
	Vomiting		2				2
	Vomiting						
	ผลรวม	**6**	**126**	**62**	**1**	**1**	**196**
ACETARSOL (gynecological)	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Erythema			1			1
	Erythema						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**5**	**1**			**6**
ACETAZOLAMIDE (ophthal)	Acute kidney injury			1			1
	Renal failure acute						
	Anaesthesia oral		2	1			3
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	1	2	3			6
	Anaphylaxis						
	Angioedema	2	6	2		1	11
	Angioedema						
	Anticholinergic syndrome			1			1
	Anticholinergic syndrome						
	Arthralgia			1			1
	Arthralgia						
	Asthenia		1				1
	Weakness generalized						
	Ataxia		1			1	2
	Ataxia						
	Bradycardia		1				1
	Bradycardia						
	Bronchospasm	1		1			2
	Bronchospasm						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETAZOLAMIDE (ophthal) (ต่อ)	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Chest discomfort			1			1
	Chest fullness of						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Chills		1	1			2
	Chills						
	Rigors						
	Condition aggravated			1			1
	Condition aggravated						
	Conjunctivitis			2			2
	Conjunctivitis						
	Decreased appetite		9	6			15
	Anorexia						
	Dermatitis			1			1
	Dermatitis						
	Dermatitis exfoliative		2	2			4
	Dermatitis exfoliative						
	Diabetic ketoacidosis			1			1
	Diabetic ketoacidosis						
	Dizziness		9	4			13
	Dizziness						
	Drug interaction			1			1
	Drug interaction						
	Dry mouth		2				2
	Mouth dry						
	Dry skin			1			1
	Skin dry						
	Dysaesthesia	1		2			3
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		3	3			6
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Eczema			1			1
	Eczema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETAZOLAMIDE (ophthal) (ต่อ)	Electrocardiogram abnormal		1				1
	ECG abnormal						
	Enanthema		1				1
	Enanthema						
	Erythema multiforme		2	1			3
	Erythema multiforme						
	Eye disorder			1			1
	Eye abnormality						
	Face oedema	1	4	2			7
	Face oedema						
	Fatigue		6	1			7
	Fatigue						
	Fixed eruption		5	2			7
	Fixed eruption						
	Flushing	1	1				2
	Flushing						
	Glossitis			1			1
	Glossitis						
	Headache		2	1			3
	Headache						
	Hyperhidrosis			2			2
	Sweating increased						
	Hypersensitivity			1			1
	Systemic allergic reaction						
	Hypertension		1				1
	Hypertension						
	Hypoaesthesia		18	11			29
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypoglycaemia		1				1
	Hypoglycaemia						
	Hypokalaemia		5	1			6
	Hypokalaemia						
	Hyponatraemia		1				1
	Hyponatraemia						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETAZOLAMIDE (ophthal) (ต่อ)	Local anaesthesia		6	3			9
	Anaesthesia local						
	Malaise		3	1			4
	Malaise						
	Mouth ulceration		3	1			4
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle spasms			1			1
	Cramps legs						
	Muscular weakness		5	2			7
	Muscle weakness						
	Myalgia		2	1			3
	Myalgia						
	Nausea	1	8	4			13
	Nausea						
	Nervousness		1				1
	Nervousness						
	Neuropathy peripheral		1				1
	Neuropathy						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth		6	1			7
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1	1			2
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Pain		1	1			2
	Pain						
	Pallor			1			1
	Pallor						
	Palpitations		12	3			15
	Palpitations						
	Paraesthesia		12	8			20
	Paraesthesia						
	Paraesthesia oral		1				1
	Paresthesia oral						
	Paralysis		2				2
	Paralysis						
	Paralysis flaccid						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETAZOLAMIDE (ophthal) (ต่อ)	Paresis		1				1
	Paresis						
	Partial seizures					1	1
	Partial seizures						
	Periorbital oedema		4				4
	Oedema periorbital						
	Polyuria		2				2
	Polyuria						
	Pruritus	2	22	25	1		50
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		1	2			3
	Fever						
	Rash	1	36	36		2	75
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous		18	19			37
	Erythematous rash						
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	43	33			77
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular		1				1
	Rash pustular						
	Rash vesicular		1				1
	Vesicular rash						
	Renal tubular acidosis			1			1
	Renal acidosis tubular						
	Restless legs syndrome		1				1
	Restless legs						
	Skin discolouration			2			2
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation		1				1
	Skin exfoliation						
	Somnolence		1				1
	Somnolence						
	Status epilepticus					1	1
	Status epilepticus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETAZOLAMIDE (ophthal) (ต่อ)	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		7	2		1	10
	Stomatitis *Stomatitis*			1			1
	Syncope *Syncope*		1				1
	Taste disorder *Taste disturbance*		1				1
	Thirst *Thirst*			1			1
	Tinnitus *Tinnitus*		1				1
	Tongue paralysis *Tongue paralysis*			1			1
	Tonic convulsion *Tonic convulsion*					1	1
	Tremor *Shaking* *Tremor*		1	1			2
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute*	3	22	17			42
	Vertigo *Vertigo*		1				1
	Vomiting *Vomiting*	1	4	3			8
	ผลรวม	**16**	**324**	**235**	**1**	**8**	**584**
ACETIC ACID (gynecological)	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
ACETIC ACID DERIVATIVES AND RELATED SUBSTANCES	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
ACETOPHENAZINE	Rash *Rash*		1				1

*__ไม่ระบุ__ หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETOPHENAZINE (ต่อ)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**
ACETYLCARNITINE	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Headache *Headache*		1				1
	Rash *Rash*			1			1
	ผลรวม		**1**	**2**			**3**
ACETYLCHOLINE (ophthal)	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*					1	1
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Flushing *Flushing*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	1			2
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**5**	**1**		**1**	**7**
ACETYLCYSTEINE	Abdominal pain *Abdominal pain*		1				1
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		1	2			3
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*	2	38	10	1		51
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		9				9
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*	6	59	19		1	85
	Angioedema *Angioedema* *Angioedema aggravated*	2	50	25		4	81

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETYLCYSTEINE (ต่อ)	Anxiety			1			1
	Anxiety						
	Asthma		2	1			3
	Asthma						
	Asthma aggravated						
	Bronchospasm		7	5			12
	Bronchospasm						
	Chest discomfort		2				2
	Chest fullness of						
	Chest tightness of						
	Chest pain	2	14	5			21
	Chest pain						
	Chills		2				2
	Rigors						
	Conjunctivitis	1	1				2
	Conjunctivitis						
	Cough		1				1
	Coughing						
	Cyanosis			1			1
	Cyanosis						
	Dermatitis bullous		1	1			2
	Bullous eruption						
	Diarrhoea		3	2			5
	Diarrhoea						
	Dizziness		2	2			4
	Dizziness						
	Dry mouth		1	1			2
	Mouth dry						
	Dry skin		1				1
	Hot dry skin						
	Dry throat		1				1
	Throat dry						
	Dysaesthesia		3				3
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		1	1			2
	Dyspepsia						
	Heartburn						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETYLCYSTEINE (ต่อ)	Dyspnoea	3	28	13	1	1	46
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Respiration labored						
	Dystonia	1					1
	Dystonia						
	Eczema		2				2
	Eczema						
	Enanthema		1				1
	Enanthema						
	Erythema		1				1
	Erythema						
	Erythema multiforme		2	1			3
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum			2			2
	Erythema nodosum						
	Eye oedema		1				1
	Eye oedema						
	Eyelid oedema		1	1			2
	Oedema eyelid						
	Face oedema		12	13			25
	Face oedema						
	Fatigue		1			1	2
	Tiredness						
	Fixed eruption		2				2
	Fixed eruption						
	Flushing		14	10			24
	Flushing						
	Skin flushed						
	Fracture		1				1
	Fracture						
	Gastritis			1			1
	Gastritis						
	Generalised oedema		2				2
	Oedema generalised						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETYLCYSTEINE (ต่อ)	Glossitis			1			1
	Glossitis						
	Haemoptysis			1			1
	Haemoptysis						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hypernatraemia			1			1
	Hypernatraemia						
	Hypersensitivity		1				1
	Hypersensitivity						
	Hypertension		1				1
	Hypertension						
	Hyperventilation		1				1
	Hyperpnoea						
	Hypoaesthesia			1			1
	Numbness						
	Hypotension		3	1			4
	Hypotension						
	Increased viscosity of bronchial secretion		1				1
	Sputum viscosity increased						
	Injection site dermatitis		1				1
	Injection site dermatitis						
	Injection site inflammation		1				1
	Injection site inflammation						
	Injection site rash		1				1
	Injection site rash						
	Malaise		1				1
	Malaise						
	Melanocytic naevus		1				1
	Naevus						
	Mouth ulceration		1	1			2
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle spasms		1				1
	Cramps legs						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETYLCYSTEINE (ต่อ)	Nausea		18	12		1	31
	Nausea						
	Oedema		2	3			5
	Oedema						
	Oedema mouth	1	18	13			32
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			2			2
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Pain		1				1
	Pain burning						
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome			1			1
	Palmar-plantar erythrodysa esthesia syndrome						
	Palpitations	1	5	4	1		11
	Palpitations						
	Paraesthesia	1					1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		9	4	1		14
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis			1			1
	Pharyngitis						
	Pruritus	7	98	50		1	156
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		2	1			3
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		1	1			2
	Fever						
	Rash	8	107	56	1	6	178
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous	2	56	27	2	1	88
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETYLCYSTEINE (ต่อ)	Rash follicular		1	1			2
	Rash follicular						
	Rash macular			1			1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	6	59	47	1	4	117
	Maculopapular rash						
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular		1				1
	Rash pustular						
	Rhinitis			6			6
	Rhinitis						
	Skin exfoliation			1			1
	Skin exfoliation						
	Somnolence		1				1
	Drowsiness						
	Stevens-Johnson syndrome			4			4
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1	1			2
	Stomatitis						
	Tachycardia		2				2
	Tachycardia						
	Thermal burn	1					1
	Burn						
	Throat tightness			1			1
	Throat tightness						
	Tinnitus		1				1
	Tinnitus						
	Tongue oedema			1			1
	Tongue oedema						
	Urticaria	11	130	49	2	6	198
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Vomiting		22	10		1	33
	Vomiting						
	Wheezing		1				1
	Wheezes						
ผลรวม		**55**	**820**	**420**	**10**	**27**	**1,332**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETYLSALICYLIC ACID (ASPIRIN)	Abdominal discomfort					1	1
	Abdominal discomfort						
	Abdominal pain		9	12	1		22
	Abdominal pain						
	Acne		1				1
	Acne						
	Agitation		1				1
	Agitation						
	Agranulocytosis		1				1
	Agranulocytosis						
	Anaesthesia oral		5	2			7
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	14	162	30		4	210
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	11	54	11		2	78
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		8	1			9
	Anaphylactoid reaction						
	Angina pectoris		1				1
	Angina pectoris						
	Angioedema	66	569	133	2	25	795
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Angioneurotic oedema						
	Angiofibroma		2				2
	Angiofibroma						
	Arthralgia					1	1
	Arthralgia						
	Asthma		9	2			11
	Asthma						
	Asthma aggravated						
	Azotaemia		1				1
	Azotaemia						
	Balanoposthitis		1				1
	Balanitis						
	Blepharitis		1				1
	Blepharitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETYLSALICYLIC ACID (ASPIRIN) (ต่อ)	Bradycardia			1			1
	Bradycardia						
	Bradypnoea		1			1	2
	Bradypnoea						
	Bronchospasm	5	12	4		2	23
	Bronchospasm						
	Cardiac arrest					1	1
	Cardiac arrest						
	Cardiac fibrillation		1				1
	Fibrillation cardiac						
	Cardiac tamponade		1				1
	Cardiac tamponade						
	Cheilitis		3	2			5
	Cheilitis						
	Chest discomfort		4			2	6
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest pain	8	53	17		2	80
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills		2	1			3
	Rigors						
	Choking		3	1			4
	Choking						
	Circulatory collapse		1				1
	Circulatory failure						
	Coma		1				1
	Coma						
	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Conjunctival hyperaemia			1			1
	Conjunctival hyperaemia						
	Conjunctivitis	5	14	7			26
	Conjunctivitis						
	Cough		3	3			6
	Coughing						
	Cross infection		1				1
	Cross infection						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETYLSALICYLIC ACID (ASPIRIN) (ต่อ)	Cross sensitivity reaction			1			1
	Therapeutic product cross-reactivity						
	Depression		1				1
	Depression						
	Dermatitis	2					2
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		1	2			3
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact		1				1
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative		2	7			9
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis exfoliative aggravated						
	Diarrhoea	1	1	1	1		4
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Dizziness	1	8	7		1	17
	Dizziness						
	Light-headed feeling						
	Wooziness						
	Drug eruption		1				1
	Drug rash						
	Drug interaction					1	1
	Drug interaction						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		2				2
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug tolerance decreased			1			1
	Intolerance induced						
	Dry mouth	1					1
	Mouth dry						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETYLSALICYLIC ACID (ASPIRIN) (ต่อ)	Dysaesthesia		2	1			3
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia	1	4	8			13
	Dyspepsia						
	Dysphonia			1			1
	Dysphonia						
	Dyspnoea	14	131	36		4	185
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Respiration labored						
	Shortness of breath						
	Dystonia		2			1	3
	Dystonia						
	Eclampsia		1				1
	Eclampsia						
	Eczema		3	1			4
	Eczema						
	Eosinophilia			1		1	2
	Eosinophilia						
	Epistaxis		3	1		1	5
	Epistaxis						
	Nasal bleeding						
	Erythema multiforme		3				3
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum		1				1
	Erythema nodosum						
	Extrapyramidal disorder		1				1
	Extrapyramidal disorder						
	Eye disorder	1				1	2
	Eye abnormality						
	Eye haemorrhage		1				1
	Ocular haemorrhage						
	Eye oedema		1				1
	Eye edema						
	Eye pain			1			1
	Eye pain						
	Eye swelling		1				1
	Eye swelling						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETYLSALICYLIC ACID (ASPIRIN) (ต่อ)	Eyelid oedema *Oedema eyelid*	2	12	2		4	20
	Eyelid retraction *Eyelid retraction*		1				1
	Face oedema *Face oedema*	10	92	37		3	142
	Fatigue *Fatigue* *Tiredness*	1	5	5		2	13
	Feeling of body temperature change *Feeling hot and cold*					1	1
	Fixed eruption *Fixed eruption*		19	7			26
	Flatulence *Flatulence*		3	1			4
	Flushing *Flushing*		5	1			6
	Folate deficiency *Folic acid deficiency*			1			1
	Gastric ulcer *Gastric ulcer*		1	1			2
	Gastric ulcer haemorrhage *Gastric ulcer haemorrhagic*		3	1	1		5
	Gastritis *Gastritis*		1	1			2
	Gastritis haemorrhagic *Gastritis haemorrhagic*		2				2
	Gastroenteritis *Gastroenteritis*		1				1
	Gastrointestinal haemorrhage *Gastrointestinal bleeding (GI Bleed)* *Gastrointestinal hemorrhage (GI haemorrhage)*	1	11	9		1	22
	Generalised oedema *Oedema generalised*	1	1				2
	Genital rash *Genital eruption male*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETYLSALICYLIC ACID (ASPIRIN) (ต่อ)	Gingival bleeding			2			2
	Gingival bleeding						
	Glucocorticoids increased		1				1
	Glucocorticoids increased						
	Gravitational oedema		1				1
	Oedema dependent						
	Haematemesis		3	5			8
	Haematemesis						
	Haematocrit decreased					1	1
	Haematocrit decreased						
	Haematoma					1	1
	Haematoma						
	Haematuria	1	3	2			6
	Haematuria						
	Haemoptysis	1		1			2
	Coughing blood						
	Sputum bloody						
	Haemorrhage					1	1
	Haemorrhage NOS						
	Haemorrhage intracranial					1	1
	Haemorrhage intracranial						
	Haemorrhagic cerebral infarction			1			1
	Haemorrhagic cerebral infarction						
	Headache		2	3			5
	Head pain						
	Headache						
	Hemianopia		1				1
	Hemianopia						
	Henoch-Schonlein purpura		2				2
	Purpura allergic						
	Hepatic haemorrhage			1			1
	Hepatic haemorrhage						
	Hepatic necrosis		1				1
	Hepatic necrosis						
	Hepatitis		1	1			2
	Hepatitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETYLSALICYLIC ACID (ASPIRIN) (ต่อ)	Hot flush			2			2
	Hot flushes						
	Hypersensitivity			2	1		3
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypertonia		1	1			2
	Hypertonia						
	Hypoacusis		1				1
	Hearing decreased						
	Hypoaesthesia		1	1			2
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Hypotension		3	1			4
	Hypotension						
	Hypoventilation		1				1
	Hypoventilation						
	Inappropriate antidiuretic hormone secretion		1				1
	SIADH						
	Infection			1			1
	Infection						
	Injection site pain			1			1
	Injection site pain						
	Intra-abdominal haemorrhage		1				1
	Intra-abdominal haemorrhage NOS						
	Lacrimation disorder			1			1
	Lacrimation abnormal						
	Lacrimation increased	1	1	1			3
	Epiphora						
	Tearing eyes						
	Local anaesthesia		2				2
	Anaesthesia local						
	Lymphadenopathy			1			1
	Lymphadenopathy						
	Malaise			2			2
	Malaise						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETYLSALICYLIC ACID (ASPIRIN) (ต่อ)	Melaena		6	11			17
	Melaena						
	Migraine	1					1
	Migraine						
	Miliaria			1			1
	Heat rash						
	Mouth haemorrhage		1				1
	Oral haemorrhage						
	Mouth ulceration	2	4	3			9
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		1	1			2
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration		1				1
	Mucosal ulceration						
	Myalgia		1	3			4
	Myalgia						
	Nasal obstruction			1			1
	Nasal obstruction						
	Nausea		5	7		1	13
	Nausea						
	Nervousness			1			1
	Nervousness						
	Neuropathy peripheral			1			1
	Neuropathy peripheral						
	Obesity		1				1
	Obesity						
	Oculogyric crisis		1				1
	Oculogyric crisis						
	Oedema	2	15	11			28
	Edema						
	Oedema aggravated						
	Oedema genital					1	1
	Oedema genital						
	Oedema mouth	5	40	17			62
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		2			2	4
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETYLSALICYLIC ACID (ASPIRIN) (ต่อ)	Off label use			1			1
	Off label use						
	Oral lichenoid reaction			1			1
	Lichenoid changes mouth						
	Pallor			1			1
	Pallor						
	Palpitations	2	22	13		2	39
	Palpitations						
	Palpitations aggravated						
	Paraesthesia		1	2	1		4
	Paraesthesia						
	Periodontitis			1			1
	Periodontitis						
	Periorbital oedema	26	317	89	1	6	439
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis		1		1		2
	Pharyngitis						
	Postmenopausal haemorrhage			1			1
	Postmenopausal bleeding						
	Pruritus	13	96	75	3	8	195
	Itching						
	Pruritus						
	Pseudoporphyria	1					1
	Pseudoporphyria						
	Pulmonary haemorrhage			1			1
	Pulmonary haemorrhage						
	Pulmonary oedema			1			1
	Pulmonary oedema						
	Purpura	1	12	5		1	19
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		6	4			10
	Fever						
	Rash	15	115	107		18	255
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash erythematous	6	50	37	3	6	102
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETYLSALICYLIC ACID (ASPIRIN) (ต่อ)	Rash macular *Macular rash*		2	1			3
	Rash maculo-papular *Maculo-papular rash*	10	96	65		3	174
	Rash pustular *Rash pustular*	1					1
	Rash vesicular *Vesicular eruption* *Vesicular rash*	1	2	2			5
	Respiratory depression *Respiratory depression*	1	2				3
	Respiratory disorder *Respiratory disorder*	2		2		1	5
	Reye's syndrome *Reye's syndrome*			1			1
	Rhinitis *Rhinitis*		8	2			10
	Rhinorrhoea *Rhinorrhoea*			1			1
	Salivary hypersecretion *Saliva increased*		1				1
	Secretion discharge *Mucus discharge*	1					1
	Seizure *Convulsions*		1			1	2
	Sinusitis *Sinusitis*			1			1
	Skin discolouration *Skin discolouration*		2				2
	Skin disorder *Skin disorder*			1			1
	Skin exfoliation *Skin exfoliation*			2			2
	Skin papilloma *Verruca*		1				1
	Skin reaction *Skin reaction localised*	1					1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETYLSALICYLIC ACID (ASPIRIN) (ต่อ)	Stevens-Johnson syndrome	2	8	8			18
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stridor		1				1
	Stridor						
	Suffocation feeling			1			1
	Suffocation feeling						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus rash		1	1			2
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia	1	1				2
	Tachycardia						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Thermal burns of eye		1				1
	Eye burns						
	Throat tightness		1				1
	Throat tightness						
	Thrombasthenia	1					1
	Thromboasthenia						
	Thrombocytopenia		1	1			2
	Thrombocytopenia						
	Thrombocytosis					1	1
	Thrombocythaemia						
	Tinnitus		1	1			2
	Tinnitus						
	Toothache		1				1
	Tooth ache						
	Toxic epidermal necrolysis		2	2		1	5
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tuberculosis gastrointestinal		1				1
	Tuberculosis gastrointestinal						
	Urine analysis abnormal			1	1		2
	Urine abnormal						
	Urticaria	16	219	85	1	7	328
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticaria aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETYLSALICYLIC ACID (ASPIRIN) (ต่อ)	Varicose vein *Vein varicose*		1	1			2
	Vascular malformation *Vascular malformation peripheral*		1				1
	Visual impairment *Vision abnormal*			2			2
	Vomiting *Vomiting*	2	3	8		1	14
	ผลรวม	**261**	**2,337**	**981**	**17**	**126**	**3,722**
ACETYLSALICYLIC ACID (ASPIRIN), (antiplatelet)	Abdominal pain *Abdominal pain* *Abdominal pain aggravated* *Belly ache*	2	20	15	1		38
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*		1	1			2
	Acute kidney injury *Renal failure acute*		2	1			3
	Agitation *Agitation* *Agitation mental*		1	2			3
	Alopecia *Alopecia*					1	1
	Anaemia *Anaemia*	1	3	1		2	7
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		8	2			10
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*	24	129	22		2	177
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*	11	67	19	1		98
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*	1	12	3			16
	Angioedema *Angioedema* *Angioedema aggravated* *Angioneurotic oedema*	83	718	150	2	6	959

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETYLSALICYLIC ACID (ASPIRIN), (antiplatelet) (ต่อ)	Apnoea		3				3
	Apnoea						
	Application site haemorrhage			1			1
	Application site bleeding						
	Arrhythmia		1	2			3
	Arrhythmia						
	Arthralgia		1				1
	Arthralgia						
	Asthenia	2	1				3
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Asthma	2	10	6	1		19
	Asthma						
	Asthma aggravated						
	Asthma extrinsic						
	Asthma/bronchitis						
	Azotaemia			1			1
	Azotaemia						
	Bleeding time prolonged		4	3		1	8
	Bleeding time increased						
	Blepharitis		1				1
	Blepharitis						
	Blood urine present			1			1
	Blood in urine						
	Bradycardia	1					1
	Bradycardia						
	Bradypnoea			1			1
	Bradypnoea						
	Breath holding		1	1			2
	Breath holding						
	Bronchospasm	8	36	11			55
	Bronchospasm						
	Bronchospasm aggravated						
	Cardiac arrest	1					1
	Cardiac arrest						
	Cardiac failure					1	1
	Cardiac failure						
	Cerebral haemorrhage			2			2
	Cerebral haemorrhage						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETYLSALICYLIC ACID (ASPIRIN), (antiplatelet) (ต่อ)	Cerebrovascular disorder			1			1
	Cerebrovascular disorder						
	Cheilitis		6	6			12
	Cheilitis						
	Chest discomfort	1				1	2
	Chest tightness aggravated						
	Chest tightness of						
	Chest pain	14	96	34			144
	Chest ache						
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Choking		10	1			11
	Choking						
	Circulatory collapse		2	1			3
	Circulatory failure						
	Coagulation time prolonged					1	1
	Coagulation time increased						
	Coma		2				2
	Coma						
	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Conjunctivitis	3	45	26			74
	Conjunctivitis						
	Contusion			1			1
	Bruising						
	Coronary artery embolism					1	1
	Coronary artery embolism						
	Coronary artery stenosis					1	1
	Coronary artery stenosis						
	Coronary artery thrombosis					1	1
	Thrombosis coronary						
	Cough		8	2	1	1	12
	Coughing						
	Death		1	2			3
	Death						
	Decreased appetite	1		1			2
	Anorexia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETYLSALICYLIC ACID (ASPIRIN), (antiplatelet) (ต่อ)	Depression			1			1
	Depression						
	Dermatitis	2	5	2			9
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous	1	5	6			12
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact		1				1
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative	2	11	7	1		21
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis exfoliative aggravated						
	Dermatitis psoriasiform		1				1
	Rash psoriaform						
	Diarrhoea	2	5	2			9
	Diarrhoea						
	Diarrhoea haemorrhagic		2	1			3
	Diarrhoea bloody						
	Dizziness	4	28	22	2	2	58
	Dizziness						
	Faintness						
	Light-headed feeling						
	Wooziness						
	Drug effect less than expected					1	1
	Drug effect less than expected						
	Drug eruption		1				1
	Drug eruption						
	Drug hypersensitivity					1	1
	Drug hypersensitivity						
	Drug ineffective	1					1
	Drug ineffective						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1	2			3
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETYLSALICYLIC ACID (ASPIRIN), (antiplatelet) (ต่อ)	Dry mouth	1	4	4			9
	Mouth dry						
	Dry skin	1	2				3
	Hot dry skin						
	Skin dry						
	Duodenal ulcer		2	1			3
	Duodenal ulcer						
	Duodenal ulcer haemorrhage		5	1			6
	Duodenal ulcer haemorrhagic						
	Duodenitis			1			1
	Duodenitis						
	Dysaesthesia	1	3	2			6
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		35	15		2	52
	Dyspepsia						
	Dyspepsia aggravated						
	Epigastric food-related pain						
	Heartburn						
	Dysphagia		1	1			2
	Dysphagia						
	Dysphonia	2	2				4
	Dysphonia						
	Dyspnoea	34	219	75		3	331
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Gasping						
	Respiration labored						
	Dystonia			1			1
	Dystonia						
	Ecchymosis		2				2
	Ecchymosis						
	Rash ecchymotic						
	Eczema	1	6	5			12
	Eczema						
	Eczematous rash						
	Enanthema		1	1			2
	Enanthema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETYLSALICYLIC ACID (ASPIRIN), (antiplatelet) (ต่อ)	Enterocolitis haemorrhagic			1			1
	Colitis haemorrhagic						
	Epiphysiolysis			1			1
	Epiphysiolysis						
	Epistaxis	1	7	2		1	11
	Epistaxis						
	Nasal bleeding						
	Nosebleed						
	Erythema multiforme		13	12	1		26
	Erythema multiforme						
	Eye disorder		1	1		1	3
	Eye abnormality						
	Eye oedema		1				1
	Eye edema						
	Eye pain		3	2			5
	Eye pain						
	Eye pruritus		1				1
	Eye pruritus						
	Eyelid disorder		1				1
	Eyelid disorder						
	Eyelid oedema	2	6	4			12
	Edema eyelid						
	Eyelid oedema						
	Eyelid ptosis	1	1				2
	Ptosis						
	Face oedema	21	181	75		1	278
	Face edema						
	Faeces discoloured		1				1
	Faeces discoloured						
	Fatigue	9	24	4			37
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Fixed eruption	4	40	15			59
	Fixed eruption						
	Flatulence		4	3			7
	Flatulence						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETYLSALICYLIC ACID (ASPIRIN), (antiplatelet) (ต่อ)	Flushing	3	6	7			16
	Flushing						
	Skin flushed						
	Gait disturbance					1	1
	Gait abnormal						
	Gastric ulcer		6	4		2	12
	Gastric ulcer						
	Gastric ulcer haemorrhage		6	5			11
	Gastric ulcer bleeding						
	Gastric ulcer haemorrhagic						
	Gastric ulcer perforation			2			2
	Gastric ulcer perforated						
	Gastritis	2	33	5		2	42
	Gastritis						
	Gastritis acute						
	Gastritis haemorrhagic		8	1			9
	Gastritis haemorrhagic						
	Gastroenteritis			2			2
	Gastroenteritis						
	Gastrointestinal disorder			2		1	3
	Upper gastrointestinal disorder						
	Gastrointestinal haemorrhage	6	75	34		1	116
	Gastrointestinal bleeding (GI Bleed)						
	Gastrointestinal hemorrhage (GI haemorrhage)						
	Gastrointestinal neoplasm		1				1
	Gastrointestinal neoplasm						
	Gastrooesophageal reflux disease		2		1		3
	Gastroesophageal reflux						
	Generalised oedema	2	7	3			12
	Oedema generalised						
	Gingival bleeding	3	2	3		1	9
	Gingival bleeding						
	Gingival hypertrophy	2	1	1			4
	Gum hyperplasia						
	Gingivitis		2				2
	Gingivitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETYLSALICYLIC ACID (ASPIRIN), (antiplatelet) (ต่อ)	Glossitis *Glossitis*				1		1
	Glycosuria *Glycosuria*			1			1
	Gout *Gout*		2				2
	Granulocytopenia *Granulocytopenia*		1				1
	Gravitational oedema *Oedema dependent*		1	1			2
	Growth retardation *Growth retarded*			1			1
	Haematemesis *Haematemesis* *Vomiting blood*		10	3			13
	Haematoma *Haematoma*	1	3	1			5
	Haematuria *Haematuria*		7	8		1	16
	Haemolysis *Haemolysis*		1			1	2
	Haemolytic anaemia *Anaemia haemolytic*			1			1
	Haemoptysis *Haemoptysis* *Sputum bloody*		2	2			4
	Haemorrhage *Haemorrhage NOS*		1	1			2
	Haemorrhage intracranial *Haemorrhage intracranial*		1	1		2	4
	Head discomfort *Head discomfort*					1	1
	Headache *Headache*	3	16	14	1	1	35
	Heart rate increased *Heart rate increased*					1	1
	Heavy menstrual bleeding *Menstrual flooding*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETYLSALICYLIC ACID (ASPIRIN), (antiplatelet) (ต่อ)	Hepatic function abnormal			1			1
	Hepatic function abnormal						
	Hepatic haemorrhage			1			1
	Hepatic haemorrhage						
	Hepatitis		1	2			3
	Hepatitis						
	Hepatitis viral		1				1
	Hepatitis viral						
	Hiccups		1				1
	Hiccup						
	Hot flush		1	3			4
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		3	1			4
	Sweating increased						
	Hyperkalaemia		2	1			3
	Hyperkalaemia						
	Hyperpyrexia		1	1			2
	Hyperpyrexia						
	Hypersensitivity		2	1			3
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypertension		1	1			2
	Blood pressure high						
	Hypertension						
	Hyperventilation		2				2
	Hyperpnoea						
	Hyperventilation						
	Hypoacusis	1					1
	Hearing decreased						
	Hypoaesthesia		2	4		1	7
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Hypoglycaemia		1				1
	Hypoglycaemia						
	Hypokalaemia			1		1	2
	Hypokalaemia						
	Hypokinesia					1	1
	Hypokinesia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETYLSALICYLIC ACID (ASPIRIN), (antiplatelet) (ต่อ)	Hypotension *Hypotension*	3	4	3		1	11
	Hypoventilation *Hypoventilation*		1				1
	Injection site haemorrhage *Injection site bleeding*			1			1
	Insomnia *Insomnia* *Sleeplessness*		2	2		1	5
	Jaundice *Jaundice*		1	1			2
	Lacrimation increased *Epiphora*		2	1			3
	Left ventricular failure *Cardiac failure left*					1	1
	Lichenoid keratosis *Dermatitis lichenoid*			1			1
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*	1	3	1			5
	Lymphadenopathy *Lymphadenopathy*			1			1
	Malaise *Malaise*		1	2			3
	Melaena *Melaena* *Stool tarry*		18	6			24
	Melanocytic naevus *Naevus*		1				1
	Migraine *Migraine*		1				1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		11	8			19
	Mucosal inflammation *Mucositis NOS*		1	1			2
	Mucosal ulceration *Mucosal ulceration*		1				1
	Muscular weakness *Muscle weakness*		2				2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETYLSALICYLIC ACID (ASPIRIN), (antiplatelet) (ต่อ)	Myalgia		2	2			4
	Myalgia						
	Myocardial infarction	1					1
	Myocardial infarction						
	Nausea	2	26	16	1		45
	Nausea						
	Nephrotic syndrome		1				1
	Nephrosis						
	Nervousness			1			1
	Nervousness						
	Neuropathy peripheral		2				2
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Obstructive airways disorder		1				1
	Airways obstruction						
	Oedema	7	48	39	1	1	96
	Oedema						
	Oedema genital		2	1			3
	Oedema genital						
	Oedema mouth	9	119	41	2		171
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	1	14	19		2	36
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Otitis externa		1				1
	Otitis externa						
	Pain		3	3			6
	Pain						
	Pain burning						
	Pain in extremity			2			2
	Pain legs						
	Palpitations	7	66	34		1	108
	Palpitations						
	Paraesthesia	1	5	1			7
	Paraesthesia						
	Pemphigus		1				1
	Pemphigus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETYLSALICYLIC ACID (ASPIRIN), (antiplatelet) (ต่อ)	Penis disorder		1				1
	Penis disorder						
	Peptic ulcer	1	3	2			6
	Peptic ulcer						
	Peptic ulcer haemorrhage	1					1
	Peptic ulcer haemorrhagic						
	Periorbital oedema	57	477	131	1	3	669
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis				1		1
	Pharyngitis						
	Photopsia			1			1
	Flash vision						
	Photosensitivity reaction	1	3	5			9
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Photosensitivity toxic reaction						
	Polyuria			1			1
	Polyuria						
	Postmenopausal haemorrhage			1			1
	Postmenopausal bleeding						
	Prothrombin time prolonged		1				1
	Prothrombin time prolonged						
	Pruritus	28	289	162	4	3	486
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus aggravated						
	Pruritus genital		1				1
	Pruritus genital						
	Pulmonary haemorrhage		1				1
	Pulmonary haemorrhage						
	Pulmonary oedema		1			1	2
	Oedema pulmonary						
	Purpura	2	30	7		2	41
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	2	5	8			15
	Fever						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETYLSALICYLIC ACID (ASPIRIN), (antiplatelet) (ต่อ)	Rash	32	317	174	2	2	527
	Rash						
	Rash erythematous	9	146	88	1	1	245
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular			2			2
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular	19	233	129		3	384
	Generalised maculopapular rash						
	Localised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash papular		2				2
	Papular rash						
	Rash pustular		3	1			4
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular			3			3
	Vesicular rash						
	Rectal haemorrhage		3				3
	Haemorrhage rectum						
	Respiratory depression		1	1			2
	Respiratory depression						
	Respiratory disorder	2	2	1			5
	Respiratory disorder						
	Respiratory failure		1	1			2
	Respiratory insufficiency						
	Reye's syndrome		2	1			3
	Reye's syndrome						
	Rhabdomyolysis		1				1
	Rhabdomyolysis						
	Rhinitis	1	14	5			20
	Rhinitis						
	Sensory disturbance			1			1
	Sensory disturbance						
	Serum sickness			1			1
	Serum sickness						
	Skin discolouration		2	1			3
	Skin discolouration						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETYLSALICYLIC ACID (ASPIRIN), (antiplatelet) (ต่อ)	Skin exfoliation		2	2			4
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin mass	1					1
	Skin nodule						
	Skin ulcer		1			1	2
	Skin ulceration						
	Somnolence		2	1			3
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		36	25			61
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		4	6			10
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Stridor		1				1
	Stridor						
	Subdural haematoma					1	1
	Subdural haematoma						
	Syncope		5	2			7
	Syncope						
	Tachycardia	2	11	2			15
	Tachycardia						
	Thermal burn			1			1
	Burn						
	Thermal burns of eye					1	1
	Eye burns						
	Thirst			2			2
	Thirst						
	Throat tightness		1				1
	Throat tightness						
	Thrombocytopenia		1	2	1	2	6
	Thrombocytopenia						
	Thrombocytosis			1			1
	Thrombocythaemia						
	Tinnitus		5	3			8
	Ear buzzing						
	Tinnitus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETYLSALICYLIC ACID (ASPIRIN), (antiplatelet) (ต่อ)	Tongue discolouration		1				1
	Tongue white						
	Tongue disorder			2			2
	Tongue disorder						
	Tongue oedema		3				3
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis		2	2			4
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration		2				2
	Tongue ulceration						
	Tooth disorder			1			1
	Dental disorder NOS						
	Toothache		1				1
	Tooth ache						
	Toxic epidermal necrolysis		5	8			13
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Tremor			2			2
	Tremor						
	Tumour haemorrhage					1	1
	Tumour haemorrhage						
	Upper gastrointestinal haemorrhage		1	1			2
	Upper gastrointestinal bleeding						
	Upper gastrointestinal haemorrhage						
	Upper motor neurone lesion			1			1
	Upper motor neurone lesion						
	Urticaria	37	364	132	2	4	539
	Generalised urticarial rash						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Uterine haemorrhage		1				1
	Endometrial bleeding						
	Vaginal haemorrhage		1				1
	Vaginal haemorrhage						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETYLSALICYLIC ACID (ASPIRIN), (antiplatelet) (ต่อ)	Varicose vein *Vein varicose*	1	5				6
	Vasculitis *Vasculitis*		4	2	1		7
	Vertigo *Vertigo*		1	2			3
	Visual impairment *Vision abnormal*		6	2			8
	Vomiting *Emesis* *Vomiting*	3	32	13			48
	Weight decreased *Weight decreased*					1	1
	ผลรวม	**499**	**4,406**	**1,840**	**30**	**82**	**6,857**
ACETYLSALICYLIC ACID (local oral treatment)	Abdominal pain upper *Abdominal pain upper*					1	1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		1			1	2
	Bronchospasm *Bronchospasm*					1	1
	Cardiac failure congestive *Congestive heart failure*				1		1
	Cardiomegaly *Cardiomegaly*					1	1
	Cerebral haemorrhage *Cerebral haemorrhage*					1	1
	Conjunctival disorder *Conjunctival disorder*					1	1
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug-induced hypersensitivity syndrome*					1	1
	Duodenitis *Duodenitis*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETYLSALICYLIC ACID (local oral treatment) (ต่อ)	Enteric neuropathy *Enteric neuropathy*					1	1
	Eyelid oedema *Oedema eyelid*		2				2
	Fatigue *Fatigue*					1	1
	Helicobacter gastritis *Helicobacter gastritis*					1	1
	Metastases to lung *Pulmonary metastases*					1	1
	Nasal congestion *Nose congestion*					1	1
	Neoplasm *Neoplasm*					1	1
	Neuralgia *Neuralgia*					1	1
	Nodule *Nodule*					1	1
	Pericardial effusion *Pericardial effusion*					1	1
	Rash *Rash*		1	2			3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	1			2
	Rhinorrhoea *Rhinorrhoea*					1	1
	Septic shock *Septic shock*				1		1
	Therapeutic response decreased *Subtherapeutic response*					1	1
	Ulcer *Ulcer*					1	1
	Urticaria *Urticaria*		2			1	3
	Wheezing *Wheezing*					1	1
ผลรวม			**9**	**3**	**2**	**22**	**36**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETYLSALICYLIC ACID + CAFFEINE	Abdominal pain		7	26			33
	Abdominal pain						
	Agitation			1			1
	Agitation						
	Agranulocytosis			1			1
	Agranulocytosis						
	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylactic shock		2	1			3
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		3	3			6
	Angioedema						
	Anxiety			1			1
	Anxiety						
	Arthralgia			1			1
	Arthralgia						
	Asthenia			2			2
	Asthenia						
	Bradypnoea			1			1
	Bradypnoea						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Chest pain		1	6			7
	Chest pain						
	Conjunctivitis		2				2
	Conjunctivitis						
	Cough		1				1
	Coughing						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness		1	3			4
	Dizziness						
	Dysphonia		1				1
	Dysphonia						
	Dyspnoea		4	7			11
	Dyspnoea						
	Face oedema		3	10			13
	Face oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETYLSALICYLIC ACID + CAFFEINE (ต่อ)	Fatigue			3			3
	Fatigue						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Gastric ulcer haemorrhage			1			1
	Gastric ulcer haemorrhagic						
	Gastrointestinal haemorrhage			3			3
	GI haemorrhage						
	Glucocorticoids increased			1			1
	Glucocorticoids increased						
	Haematemesis	1	18	38			57
	Haematemesis						
	Headache		1	2			3
	Headache						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis			2			2
	Sweating increased						
	Hyperventilation			1			1
	Hyperventilation						
	Mania			1			1
	Manic reaction						
	Melaena	2	20	46			68
	Melaena						
	Nausea		4	4			8
	Nausea						
	Nervousness			1			1
	Nervousness						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Pallor		3	9			12
	Pallor						
	Palpitations		2	5			7
	Palpitations						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETYLSALICYLIC ACID + CAFFEINE (ต่อ)	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Peptic ulcer		1	2			3
	Peptic ulcer						
	Periorbital oedema		2	1			3
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus		2	13			15
	Pruritus						
	Purpura			1			1
	Purpura						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash	1	2	14			17
	Rash						
	Rash erythematous		1	7			8
	Rash erythematous						
	Rash follicular			1			1
	Rash follicular						
	Rhinitis		1				1
	Rhinitis						
	Stomatitis		1				1
	Stomatitis						
	Syncope		2	2			4
	Syncope						
	Toxic epidermal necrolysis			1			1
	Epidermal necrolysis						
	Urticaria		1	6			7
	Urticaria						
	Vomiting		4	6			10
	Vomiting						
	ผลรวม	**4**	**93**	**242**			**339**
ACETYLSALICYLIC ACID + PARACETAMOL	Angioedema		4				4
	Angioedema						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETYLSALICYLIC ACID + PARACETAMOL (ต่อ)	Fixed eruption *Fixed eruption*			1			1
	Haematuria *Haematuria*			1			1
	Miliaria *Heat rash*	1					1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		1				1
	Oedema *Oedema*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*			3			3
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Photosensitivity reaction *Photosensitivity reaction*			1			1
	Rash *Rash*		3				3
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	1			2
	Urticaria *Urticaria*		6				6
	Vomiting *Emesis*		1				1
	ผลรวม	**1**	**17**	**10**			**28**
ACETYLSALICYLIC ACID + PARACETAMOL + CAFFEINE	Abdominal pain *Abdominal pain*			2			2
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction*		2				2
	Angioedema *Angioedema* *Quincke's oedema*	1	6				7
	Chest pain *Chest pain*	1					1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETYLSALICYLIC ACID + PARACETAMOL + CAFFEINE (ต่อ)	Dyspnoea *Dyspnoea*		1	2			3
	Face oedema *Face oedema*		2	1			3
	Fatigue *Fatigue*			1			1
	Haematemesis *Haematemesis*			2			2
	Melaena *Melaena*			2			2
	Oedema mouth *Oedema mouth*	1					1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*	1	1				2
	Pruritus *Pruritus*		4				4
	Rash *Rash*	2	2	1			5
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Seizure *Convulsions*			1			1
	Somnolence *Somnolence*			1			1
	Tachycardia *Tachycardia*			1			1
	Tinnitus *Ear ringing*		1				1
	Urticaria *Urticaria*	1	1				2
	ผลรวม	**7**	**22**	**15**			**44**
ACETYLSALICYLIC ACID COMBINATIONS excl. PSYCHOLEPTICS	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction*		1				1
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*	1		1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACETYLSALICYLIC ACID COMBINATIONS excl. PSYCHOLEPTICS (ต่อ)	Angioedema *Angioedema*	1	1				2
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม	**2**	**3**	**2**			**7**
ACETYLSALICYLIC ACID COMBINATIONS WITH PSYCHOLEPTICS	Angioedema Angioedema			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
ACICLOVIR (ACYCLOVIR)	Abdominal pain *Abdominal pain*					1	1
	Acne *Acne*		1				1
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*		3	2			5
	Acute kidney injury *Renal failure acute*		2				2
	Aggression *Aggressive reaction*			1			1
	Agitation *Agitation*		1				1
	Agranulocytosis *Agranulocytosis*			1			1
	Anaemia *Anaemia*				1		1
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		1	1			2
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*		7	4			11
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1	1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACICLOVIR (ACYCLOVIR) (ต่อ)	Angioedema	3	23	23		3	52
	Angioedema						
	Angiopathy					1	1
	Vascular disorder						
	Asthenia		2				2
	Adynamia						
	Asthenia						
	Azotaemia		1				1
	Azotaemia						
	Blepharitis			1			1
	Blepharitis						
	Blood iron increased			1			1
	Serum iron increased						
	Burning sensation mucosal			1			1
	Burning mucosal						
	Cheilitis		3				3
	Cheilitis						
	Chest discomfort		1				1
	Chest discomfort						
	Chest pain		6	1			7
	Chest pain						
	Chronic kidney disease					1	1
	Renal failure chronic						
	Confusional state		3				3
	Confusion						
	Conjunctival ulcer			1			1
	Conjunctival ulceration						
	Conjunctivitis			2			2
	Conjunctivitis						
	Cough					1	1
	Coughing						
	Cytomegalovirus infection					1	1
	Cytomegalus virus infection						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Delirium			1			1
	Delirium						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACICLOVIR (ACYCLOVIR) (ต่อ)	Dermatitis allergic		1				1
	Eczema allergic						
	Dermatitis bullous		1	4			5
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		8	5			13
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness	1	7	5			13
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		2	2			4
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dry skin	1					1
	Hot dry skin						
	Dysaesthesia		2	1			3
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		1				1
	Heartburn						
	Dysphagia			1			1
	Dysphagia						
	Dyspnoea	2	17	4	1		24
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Ear pain			1			1
	Ear ache						
	Eczema		2	3			5
	Eczema						
	Enanthema		2				2
	Enanthema						
	Encephalitis		1				1
	Encephalitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACICLOVIR (ACYCLOVIR) (ต่อ)	Erythema			1			1
	Erythema						
	Erythema multiforme		10	12		1	23
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum			1			1
	Erythema nodosum						
	Extravasation		1				1
	Extravasation						
	Eyelid oedema		2	1			3
	Oedema eyelid						
	Face oedema		26	8		1	35
	Face oedema						
	Fatigue		2				2
	Fatigue						
	Fixed eruption		11	4			15
	Fixed eruption						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Flushing			2			2
	Flushing						
	Generalised oedema		1	2			3
	Oedema generalised						
	Granulocytopenia			1			1
	Granulocytopenia						
	Headache		1	3			4
	Headache						
	Hepatic function abnormal			1			1
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic			1			1
	Hepatitis cholestatic						
	Herpes simplex			1			1
	Herpes simplex						
	Herpes zoster					1	1
	Herpes zoster						
	Hyperkeratosis			1			1
	Hyperkeratosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACICLOVIR (ACYCLOVIR) (ต่อ)	Hypersensitivity			1			1
	Hypersensitivity						
	Hypoaesthesia		1	1			2
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Hypoxia					1	1
	Hypoxaemia						
	Injection site rash		1				1
	Injection site rash						
	Insomnia		1				1
	Sleeplessness						
	Lip ulceration		1				1
	Lip ulceration						
	Local anaesthesia		1				1
	Anaesthesia local						
	Lung infiltration					1	1
	Pulmonary infiltration						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	Miliaria			1			1
	Heat rash						
	Mouth ulceration		5	1	1		7
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		1	1			2
	Mucositis NOS						
	Muscular weakness			2			2
	Muscle weakness						
	Myopathy		1				1
	Myopathy						
	Nausea	1	13	6		1	21
	Nausea						
	Nephropathy toxic			1		1	2
	Nephropathy toxic						
	Neuropathy peripheral		1	1			2
	Neuropathy						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACICLOVIR (ACYCLOVIR) (ต่อ)	Neurotoxicity		1				1
	Neurotoxicity						
	Oedema		2	5			7
	Oedema						
	Oedema mouth		22	8			30
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1	1		2
	Oedema legs						
	Pain		1	1			2
	Pain						
	Pain burning						
	Palpitations		6	5			11
	Palpitations						
	Paraesthesia		2				2
	Paraesthesia						
	Paresis			1			1
	Paresis						
	Periorbital oedema	2	33	14			49
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis		1	1			2
	Pharyngitis						
	Phlebitis		2	2			4
	Phlebitis						
	Photosensitivity reaction		1	1			2
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus	2	60	34		2	98
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		2	2			4
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Purulent discharge		1				1
	Purulent discharge						
	Pyrexia		1			1	2
	Fever						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACICLOVIR (ACYCLOVIR) (ต่อ)	Rash	5	71	64	1	2	143
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash erythematous	1	49	40	2	2	94
	Erythematous rash						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular		1				1
	Rash follicular						
	Rash macular		1	2			3
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	13	179	116		7	315
	Generalised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash papulosquamous			1			1
	Papulosquamous rash						
	Rash pustular		1				1
	Rash pustular						
	Rash vesicular		1				1
	Vesicular rash						
	Renal artery occlusion					1	1
	Renal artery occlusion						
	Renal impairment		2				2
	Renal function abnormal						
	Skin disorder		1	1			2
	Skin disorder						
	Skin exfoliation		2				2
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin ulcer			1			1
	Skin ulceration						
	Somnolence		1				1
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		31	25			56
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis					1	1
	Stomatitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACICLOVIR (ACYCLOVIR) (ต่อ)	Stridor		1				1
	Stridor						
	Sudden death		1				1
	Sudden death						
	Sweat gland disorder				1		1
	Sweat gland disorder						
	Swelling of eyelid			1			1
	Swollen eyelid						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Testicular pain			1			1
	Testicular pain						
	Thermal burn		2				2
	Burn						
	Throat tightness		1				1
	Throat tightness						
	Toxic epidermal necrolysis			2			2
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Tremor		1				1
	Tremor						
	Urticaria	3	84	50	1	2	140
	Acute allergic urticaria *Acute urticaria* *Generalised urticaria* *Urticaria* *Wheals*						
	Vasculitis			2			2
	Vasculitis						
	Vertigo		2				2
	Vertigo						
	Vision blurred		1				1
	Vision blurred						
	Vomiting	1	4	1			6
	Vomiting						
ผลรวม		**35**	**757**	**506**	**9**	**33**	**1,340**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACICLOVIR (ophthal)	Angioedema	1					1
	Angioedema						
	Cellulitis			1			1
	Cellulitis						
	Cytomegalovirus infection					1	1
	Cytomegalovirus infection						
	Dermatitis bullous		1				1
	Rash bullous						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Rash maculo-papular		4	2			6
	Maculopapular rash						
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม	**1**	**7**	**4**		**1**	**13**
ACICLOVIR (topical)	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Cheilitis		1	1			2
	Cheilitis						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dyspnoea	1					1
	Dyspnoea						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Oedema mouth		3	1			4
	Oedema mouth						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Pruritus	1	1	1			3
	Pruritus						
	Rash	1	3	3			7
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACICLOVIR (topical) (ต่อ)	Rash erythematous *Rash erythematous*		3				3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	2			3
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1				1
	Stomatitis *Stomatitis*		1				1
	Thermal burn *Burn*		1				1
	Urticaria *Urticaria*	1	4	1			6
	ผลรวม	**4**	**22**	**11**			**37**
ACIDUM AMIDO-TRIZOICUM	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Chest pain *Chest pain*		2	1			3
	Chills *Rigors*			1			1
	Dizziness *Dizziness*		2	1			3
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Flushing *Flushing*		1				1
	Headache *Headache*		1				1
	Hyperacusis *Hyperacusis*		1				1
	Melanocytic naevus *Naevus*		1				1
	Nausea *Nausea*		2	2			4
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Palpitations *Palpitations*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACIDUM AMIDO-TRIZOICUM (ต่อ)	Pruritus		18				18
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash erythematous		2				2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		21	1			22
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		4				4
	Urticaria						
	Vomiting		1	2			3
	Vomiting						
	ผลรวม		**61**	**8**			**69**
ACIPIMOX	Pruritus		2				2
	Pruritus						
	Rash		1	3			4
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	ผลรวม		**4**	**3**			**7**
ACITRETIN	Alanine aminotransferase increased					1	1
	Serum glutamic-pyruvic transaminase increased						
	Alopecia			2			2
	Alopecia						
	Angioedema		2				2
	Angioedema						
	Arthralgia			1			1
	Arthralgia						
	Back pain		1				1
	Back pain						
	Biliary cirrhosis			1			1
	Cirrhosis biliary						
	Blood alkaline phosphatase increased		1				1
	Alkaline phosphatase serum increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACITRETIN (ต่อ)	Cheilitis			1			1
	Cheilitis						
	Chest pain			2			2
	Chest pain						
	Dermatitis exfoliative		1	1			2
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Drug interaction			1			1
	Drug interaction						
	Dry mouth		2	16			18
	Mouth dry						
	Xerostomia						
	Dry skin		1	3			4
	Hot dry skin						
	Skin dry						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Electrocardiogram abnormal			1			1
	ECG abnormal specific						
	Exfoliative rash		1				1
	Rash scaly						
	Galactorrhoea			1			1
	Lactation induced						
	Haematuria		1				1
	Haematuria						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hepatic enzyme increased					2	2
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatitis			2		1	3
	Hepatitis						
	Hypercholesterolaemia			1		2	3
	Hypercholesterolaemia						
	Hyperglycaemia					1	1
	Hyperglycaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACITRETIN (ต่อ)	Mucosal inflammation					1	1
	Mucositis NOS						
	Myalgia		1	2		1	4
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Nausea			3			3
	Nausea						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema legs						
	Pruritus	1		1			2
	Pruritus						
	Purpura			1			1
	Rash purpuric						
	Rash		2				2
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	1	1			3
	Rash maculo-papular						
	Rhabdomyolysis			1			1
	Rhabdomyolysis						
	Skin exfoliation		2	2			4
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Stevens-Johnson syndrome					1	1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Tinnitus			1			1
	Tinnitus						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม	**2**	**21**	**48**		**11**	**82**
ACTINOMYCINES	Acne		2				2
	Acne						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ACTINOMYCINES (ต่อ)	Alopecia		1				1
	Alopecia						
	Anaemia		1				1
	Anaemia						
	Anaphylactic shock			1			1
	Anaphylactic shock						
	Extravasation		1				1
	Extravasation						
	Granulocytopenia		1				1
	Granulocytopenia						
	Mucosal inflammation		2				2
	Mucositis NOS						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Thrombocytopenia		2				2
	Thrombocytopenia						
	ผลรวม		**10**	**2**			**12**
ACTIVATED CHARCOAL + SODIUM BICARBONATE + PEPPERMINT OIL	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**4**				**4**
ADALIMUMAB	Arthralgia					1	1
	Arthralgia						
	Cellulitis	1					1
	Cellulitis						
	Chest discomfort			1			1
	Chest discomfort						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Erythema			1			1
	Erythema						
	Facial pain			1			1
	Pain in face						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ADALIMUMAB (ต่อ)	Injection site erythema			1			1
	Injection site erythema						
	Injection site reaction			2			2
	Injection site reaction						
	Lip swelling			1			1
	Lips swelling non-specific						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema legs						
	Off label use			1			1
	Off label use						
	Pericarditis infective			1			1
	Pericarditis infective						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Psoriasis					1	1
	Psoriasis						
	Sepsis	1					1
	Sepsis						
	Swelling			1			1
	Swelling non-inflammatory						
	Tachycardia	1					1
	Tachycardia						
	Tuberculosis			1			1
	Tuberculosis						
	Vision blurred			1			1
	Vision blurred						
	ผลรวม	**3**		**16**		**2**	**21**
ADAPALENE (topical)	Dermatitis			2			2
	Dermatitis						
	Dry skin			7			7
	Skin dry						
	Flushing			2			2
	Flushing						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ADAPALENE (topical) (ต่อ)	Pruritus *Pruritus*		1	2			3
	Rash *Rash*		1	1			2
	Rash erythematous *Rash erythematous*		2	1			3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Skin exfoliation *Skin exfoliation*			5			5
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม		**5**	**22**			**27**
ADAPALENE + BENZOYL PEROXIDE (topical)	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Rash *Rash*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม		**2**	**2**			**4**
ADEFOVIR DIPIVOXIL	Azotaemia *Azotaemia*			1			1
	Herpes virus infection *Herpes NOS*			1			1
	Hypophosphataemia *Hypophosphataemia*		2				2
	Lymphoma *Lymphoma malignant*			1			1
	Myopathy *Myopathy*		1				1
	Osteomalacia *Osteomalacia*		1				1
	Osteoporosis *Osteoporosis*			4			4
	Rash *Rash*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ADEFOVIR DIPIVOXIL (ต่อ)	Renal tubular disorder			5		1	6
	Renal tubular disorder						
	ผลรวม		**4**	**13**		**1**	**18**
ADENOSINE	Anaphylactic reaction			1			1
	Anaphylaxis						
	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						
	Apnoea					1	1
	Apnoea						
	Bradycardia			1			1
	Bradycardia						
	Bronchospasm		2				2
	Bronchospasm						
	Dyspnoea		1				1
	Breathing difficult						
	Eye pain		1				1
	Eye pain						
	Hypotension		1	1			2
	Hypotension						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		2	3			5
	Urticaria						
	Wheezing		1				1
	Wheezing						
	ผลรวม		**11**	**7**		**1**	**19**
ADIPIODONE (IODIPAMIDE)	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Face oedema	1					1
	Face oedema						
	Oedema mouth	1					1
	Oedema mouth						
	Pruritus	1					1
	Pruritus						
	Rash	1	1				2
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ADIPIODONE (IODIPAMIDE) (ต่อ)	Urticaria *Urticaria*		4				4
	ผลรวม	**4**	**6**				**10**
ADRENALONE	Pruritus *Pruritus*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
AESCIN	Abdominal pain *Abdominal pain*		1				1
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		2				2
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		4	2			6
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		2				2
	Angioedema *Angioedema*		12	16		1	29
	Arthralgia *Joint ache*		1				1
	Bronchospasm *Bronchospasm*			1			1
	Cellulitis *Cellulitis*		1				1
	Chest discomfort *Chest discomfort*		1				1
	Chest pain *Chest pain*		2	2			4
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1				1
	Dermatitis contact *Dermatitis contact*		1				1
	Diarrhoea *Diarrhoea*			1			1
	Dizziness *Dizziness*			2			2
	Dry mouth *Mouth dry*					1	1
	Dyspnoea *Breath shortness* *Breathing difficult* *Dyspnoea*		7	2		1	10

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AESCIN (ต่อ)	Erythema			1		1	2
	Erythema						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Eye pain		1				1
	Eye pain						
	Eyelid oedema		2	2		1	5
	Oedema eyelid						
	Face oedema		3	5			8
	Face oedema						
	Fixed eruption		2	2			4
	Fixed eruption						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Headache		1				1
	Head pain						
	Hypoaesthesia		1				1
	Numbness						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Mouth ulceration		1	1			2
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea		2	3		1	6
	Nausea						
	Oedema mouth		6	4		1	11
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1	1			2
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Pain		1				1
	Pain						
	Palpitations		2	2			4
	Palpitations						
	Periorbital oedema		5	4		1	10
	Oedema periorbital						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AESCIN (ต่อ)	Peripheral swelling		1				1
	Peripheral swelling						
	Pharyngitis					1	1
	Pharyngitis						
	Pruritus	1	17	18		1	37
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		31	24	1	1	57
	Rash						
	Rash erythematous		14	10		1	25
	Rash erythematous						
	Rash follicular			1			1
	Rash follicular						
	Rash macular		1	1			2
	Generalized macular rash						
	Macular rash						
	Rash maculo-papular		16	22			38
	Generalized maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash vesicular		1				1
	Vesicular rash						
	Somnolence		1				1
	Drowsiness						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Tongue oedema					1	1
	Tongue oedema						
	Urticaria		18	13		1	32
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vomiting		3	4			7
	Vomiting						
	ผลรวม	**1**	**167**	**148**	**1**	**14**	**331**
AFATINIB	Abscess					1	1
	Abscess						
	Acne		1	6		16	23
	Acne						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AFATINIB (ต่อ)	Acute kidney injury					2	2
	Renal failure acute						
	Alopecia					3	3
	Alopecia						
	Hair loss						
	Anaemia					1	1
	Anaemia						
	Atelectasis					1	1
	Atelectasis						
	Atrial fibrillation			1			1
	Fibrillation atrial						
	Azotaemia			1		2	3
	Azotaemia						
	Back pain					1	1
	Back pain						
	Bone pain					1	1
	Skeletal pain						
	Brain oedema					1	1
	Oedema cerebral						
	Carcinoembryonic antigen increased					1	1
	Carcinoembryonic antigen increased						
	Cheilitis			1		1	2
	Cheilitis						
	Cholangitis			1			1
	Cholangitis						
	Cholecystitis					1	1
	Cholecystitis						
	Cholelithiasis			1			1
	Biliary stones						
	Chronic kidney disease			2		2	4
	Chronic kidney disease						
	Renal failure chronic						
	Circulatory collapse					1	1
	Circulatory failure						
	Coma					1	1
	Coma						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AFATINIB (ต่อ)	Conjunctival haemorrhage			1			1
	Conjunctival haemorrhage						
	Conjunctivitis			2		1	3
	Conjunctivitis						
	Constipation					1	1
	Constipation						
	Cough					2	2
	Coughing						
	Cystitis			2			2
	Cystitis						
	Death					1	1
	Death						
	Decreased appetite			13		3	16
	Anorexia						
	Dermatitis					1	1
	Dermatitis						
	Diarrhoea	2	2	46		56	106
	Diarrhoea						
	Stools watery						
	Drug resistance					1	1
	Drug resistance						
	Dry mouth					1	1
	Mouth dry						
	Dry skin		1	11		14	26
	Hot dry skin						
	Skin dry						
	Dyspepsia					1	1
	Heartburn						
	Dysphagia					1	1
	Dysphagia						
	Dysphonia					1	1
	Hoarseness						
	Dyspnoea					1	1
	Dyspnoea						
	Empyema					1	1
	Empyema						
	Epistaxis			3		4	7
	Epistaxis						
	Nosebleed						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AFATINIB (ต่อ)	Eye pain		1				1
	Eye pain						
	Face oedema					1	1
	Face oedema						
	Fatigue			11		4	15
	Fatigue						
	Flatulence					1	1
	Flatulence						
	Folliculitis			2		1	3
	Folliculitis						
	Gastrointestinal haemorrhage					1	1
	GI haemorrhage						
	Gastrooesophageal reflux disease			1			1
	Gastroesophageal reflux						
	Haematuria			1			1
	Haematuria						
	Haemoptysis					1	1
	Haemoptysis						
	Hair disorder					1	1
	Hair disorder NOS						
	Hemiparesis					1	1
	Hemiparesis						
	Hepatic enzyme increased			2		1	3
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic failure			1			1
	Hepatic failure						
	Hepatic neoplasm			1			1
	Hepatic neoplasm						
	Hepatitis		1				1
	Hepatitis						
	Herpes zoster					1	1
	Herpes zoster						
	Hyperglycaemia					1	1
	Hyperglycaemia						
	Hypernatraemia					1	1
	Hypernatraemia						
	Hyperphosphataemia			1			1
	Hyperphosphataemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AFATINIB (ต่อ)	Hypertension					1	1
	Hypertension aggravated						
	Hypokalaemia			2		2	4
	Hypokalaemia						
	Hypotension					1	1
	Hypotension						
	Hypovolaemia					1	1
	Hypovolaemia						
	Infection parasitic					1	1
	Infection parasitic						
	Injection site inflammation					1	1
	Injection site inflammation						
	Intentional overdose					1	1
	Non-accidental overdose						
	Keratitis					3	3
	Keratitis						
	Lacrimation disorder					1	1
	Lacrimation abnormal						
	Lacrimation increased			1			1
	Epiphora						
	Lung infiltration			2		1	3
	Pulmonary infiltration						
	Lymphadenopathy					1	1
	Lymph nodes enlarged						
	Malignant melanoma					2	2
	Melanoma malignant						
	Malignant neoplasm progression			2		9	11
	Neoplasm malignant aggravated						
	Metastases to central nervous system					2	2
	Brain metastases						
	Metastasis					2	2
	Metastases NOS						
	Mouth ulceration					2	2
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation	1		23		22	46
	Mucositis NOS						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AFATINIB (ต่อ)	Nail disorder			1			1
	Nail disorder						
	Nausea			3		2	5
	Nausea						
	Necrosis ischaemic					1	1
	Necrosis ischaemic						
	Neoplasm malignant					5	5
	Neoplasm malignant						
	Pain					1	1
	Pain						
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome			3			3
	Palmar-plantar erythro-dysaesthesia syndrome						
	Paronychia		1	25		31	57
	Paronychia						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction			1			1
	Photosensitivity reaction						
	Pleural effusion					2	2
	Pleural effusion						
	Pneumonia			1		1	2
	Pneumonia						
	Pneumonitis		1				1
	Pneumonitis						
	Pruritus					4	4
	Pruritus						
	Pyrexia			1		2	3
	Fever						
	Rash	1		21		30	52
	Rash						
	Skin rash						
	Rash maculo-papular		1			1	2
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular		1	1			2
	Rash pustular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AFATINIB (ต่อ)	Renal impairment		1	3		1	5
	Renal function abnormal						
	Rhinitis			1		4	5
	Rhinitis						
	Seizure					2	2
	Convulsions						
	Sepsis					3	3
	Sepsis						
	Skin atrophy					1	1
	Skin atrophy						
	Skin disorder			2		2	4
	Skin disorder						
	Skin hyperpigmentation					1	1
	Skin hyperpigmentation						
	Skin reaction			1			1
	Skin reaction localised						
	Stevens-Johnson syndrome					1	1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis			5		8	13
	Stomatitis						
	Tongue disorder					1	1
	Tongue disorder						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	Vaginal discharge			1			1
	Leukorrhoea						
	Visual impairment					1	1
	Vision abnormal						
	Vomiting			3		2	5
	Vomiting						
	Weight decreased			4		2	6
	Weight decrease						
	Xerophthalmia			1		1	2
	Xerophthalmia						
	ผลรวม	**4**	**12**	**220**		**304**	**540**
AFLIBERCEPT (ophthal)	Cardiac failure					1	1
	Cardiac failure						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AFLIBERCEPT (ophthal) (ต่อ)	Cataract					1	1
	Cataract						
	Cerebellar infarction					1	1
	Cerebellar infarction						
	Cerebrovascular disorder					2	2
	Cerebrovascular disorder						
	Chest pain				1		1
	Chest pain						
	Cholelithiasis					1	1
	Cholelithiasis						
	Chronic kidney disease					1	1
	Chronic kidney disease						
	Conjunctival haemorrhage					2	2
	Conjunctival haemorrhage						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Endophthalmitis			5		1	6
	Endophthalmitis						
	Eye disorder					3	3
	Eye abnormality						
	Eye pain					10	10
	Eye pain						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Glaucoma					2	2
	Glaucoma						
	Headache					1	1
	Headache						
	Hypertension					1	1
	Hypertension						
	Injection site pain					2	2
	Injection site pain						
	Off label use					3	3
	Off label use						
	Pain			1	1		2
	Pain						
	Subretinal fluid					2	2
	Subretinal fluid						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AFLIBERCEPT (ophthal) (ต่อ)	Sudden death				1		1
	Sudden death						
	Unintended pregnancy					1	1
	Pregnancy unintended						
	Visual acuity reduced					1	1
	Visual acuity decreased						
	Visual impairment					2	2
	Vision abnormal						
	Vitreous floaters					4	4
	Muscae volitantes						
	ผลรวม			**7**	**3**	**43**	**53**
AGOMELATINE	Agitation			1			1
	Agitation						
	Amnesia			1			1
	Amnesia						
	Angioedema			1			1
	Angioedema aggravated						
	Arthralgia			1			1
	Arthralgia						
	Aspartate aminotransferase increased		2				2
	Glutamic-oxaloacetic transaminase increased						
	Bradyphrenia			1			1
	Thinking slow						
	Confusional state			2			2
	Confusion						
	Dementia			1			1
	Dementia						
	Dizziness		2	5			7
	Dizziness						
	Headache		2	3			5
	Headache						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Insomnia		1	2			3
	Insomnia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AGOMELATINE (ต่อ)	Nausea			1			1
	Nausea						
	Nightmare		1	1			2
	Paroniria						
	Palpitations		1	2			3
	Palpitations						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pruritus			2			2
	Pruritus						
	Rash			2			2
	Rash						
	Rash maculo-papular		1	2			3
	Rash maculo-papular						
	Sleep disorder					1	1
	Sleep disorder						
	Somnolence			1			1
	Sleepiness						
	Transaminases increased		1				1
	Transaminitis						
	Urticaria	1		3			4
	Urticaria						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	Vomiting			2			2
	Vomiting						
	ผลรวม	**1**	**12**	**36**		**1**	**50**
ALBENDAZOLE	Abdominal pain		2	5			7
	Abdominal pain						
	Agranulocytosis		6				6
	Agranulocytosis						
	Alopecia		2	3			5
	Alopecia						
	Hair loss						
	Anaesthesia oral			1			1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		7	5			12
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALBENDAZOLE (ต่อ)	Anaphylactic shock		4	1		2	7
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		27	11			38
	Angioedema						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Candida infection		1				1
	Candidiasis						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Chest pain			1		1	2
	Chest pain						
	Chills	1	1				2
	Rigors						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis exfoliative generalised		1				1
	Erythroderma						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness			3			3
	Dizziness						
	Dyspnoea		2	2			4
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Enanthema		1				1
	Enanthema						
	Erythema		1				1
	Skin erythema						
	Erythema multiforme		4	5			9
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder		1				1
	Extrapyramidal disorder						
	Eyelid oedema	1	1	1			3
	Edema of eyelid						
	Oedema eyelid						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALBENDAZOLE (ต่อ)	Face oedema		13	10			23
	Face oedema						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Fixed eruption	1	3	1			5
	Fixed eruption						
	Flushing		1	2			3
	Flushing						
	Gingivitis			1			1
	Gingivitis						
	Granulocytopenia		1				1
	Granulocytopenia						
	Haematuria			1			1
	Haematuria						
	Hepatic enzyme increased		1	1			2
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatitis		1	1			2
	Hepatitis						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Mouth ulceration	1	1				2
	Oral ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Muscular weakness			1			1
	Muscle weakness						
	Nausea		1	3			4
	Nausea						
	Oedema		2	2			4
	Oedema						
	Oedema mouth		5	1			6
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		2				2
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oliguria			1			1
	Oliguria						
	Pain			1			1
	Pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALBENDAZOLE (ต่อ)	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Pancytopenia	1	2	1			4
	Pancytopenia						
	Paraesthesia oral		1				1
	Paraesthesia mouth						
	Periorbital oedema	1	14	3			18
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis			1			1
	Pharyngitis						
	Pruritus	2	20	15		1	38
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia	1	2	1			4
	Fever						
	Rash	2	32	25	1		60
	Rash						
	Rash erythematous		15	11			26
	Erythematous rash						
	Rash macular		2				2
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	1	51	37			89
	Maculopapular rash						
	Stevens-Johnson syndrome		1	2			3
	Stevens-Johnson syndrome						
	Tardive dyskinesia			1			1
	Dyskinesia tardive						
	Toxic epidermal necrolysis		1				1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urticaria	2	53	24		4	83
	Acute allergic urticaria						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticaria localized						
	Vertigo			1			1
	Vertigo						
	Vomiting		1	3			4
	Vomiting						
ผลรวม		**14**	**291**	**193**	**1**	**8**	**507**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALBUMIN	Anaphylactic reaction		3	5			8
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		4	1			5
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1	1			2
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		2	1			3
	Angioedema						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Chills		3	3			6
	Rigors						
	Dyspnoea		3				3
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Hypotension		2	1			3
	Hypotension						
	Infusion site infection			1			1
	Infusion site infection						
	Infusion site reaction			2			2
	Infusion site reaction						
	Injection site reaction			1			1
	Injection site reaction						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Pruritus		8	1			9
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		2	1			3
	Fever						
	Rash		6	2			8
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALBUMIN (ต่อ)	Rash erythematous		8	1			9
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		8	3			11
	Rash maculo-papular						
	Urticaria	1	8	6			15
	Urticaria						
	Wheals						
	ผลรวม	**1**	**59**	**33**			**93**
ALBUMIN (human)	Agitation			1			1
	Agitation						
	Anaesthesia oral	1					1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		4				4
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1	3			4
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Bronchospasm	1	1	1			3
	Bronchospasm						
	Chest pain			2			2
	Chest pain						
	Chills	1	2	3			6
	Rigors						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Dysphonia			1			1
	Dysphonia						
	Dyspnoea		1	2			3
	Dyspnoea						
	Flushing		1	1			2
	Flushing						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALBUMIN (human) (ต่อ)	Headache *Headache*	1					1
	Hypersensitivity *Hypersensitivity*			1			1
	Hypertension *Hypertension*			1			1
	Hypoglycaemia *Hypoglycaemia*		1				1
	Hypotension *Hypotension*			2			2
	Injection site inflammation *Injection site inflammation*		1				1
	Nausea *Nausea*		1	1			2
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Photosensitivity reaction *Photosensitivity reaction*		1				1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		5	8			13
	Pyrexia *Fever*			1			1
	Rash *Rash*		5	3		1	9
	Rash erythematous *Rash erythematous*	3	4	3			10
	Rash maculo-papular *Maculopapular rash*	1	5	3		1	10
	Stridor *Stridor*			1			1
	Tachycardia *Tachycardia*		1	1			2
	Urticaria *Urticaria* *Wheals*		7	6			13
ผลรวม		**8**	**44**	**47**		**2**	**101**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALBUMIN TANNATE	Rash *Rash*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
ALCAFTADINE (ophthal)	Eye pain *Eye pain*					1	1
	Eye swelling *Eye swelling*					1	1
	Ocular hyperaemia *Ocular hyperaemia*					1	1
	ผลรวม					**3**	**3**
ALCLOFENAC	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Oedema peripheral *Oedema of extremities*		1				1
	Palpitations *Palpitations*		1				1
	Tongue oedema *Tongue oedema*		1				1
	ผลรวม		**8**				**8**
ALCURONIUM	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
ALDOSTERONE ANTAGONISTS	Chest pain *Chest pain*			1			1
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	ผลรวม			**2**			**2**
ALECTINIB	Abdominal pain upper *Abdominal pain upper*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALECTINIB (ต่อ)	Acute kidney injury *Acute kidney injury*					1	1
	Adenocarcinoma *Adenocarcinoma*					1	1
	Alanine aminotransferase increased *ALT increased*					1	1
	Anaemia *Anemia*					2	2
	Arthritis infective *Arthritis infective*					1	1
	Ascites *Ascites*					1	1
	Aspartate aminotransferase increased *AST increased*					1	1
	Atelectasis *Atelectasis*					1	1
	Azotaemia *Azotaemia*					1	1
	Blood bilirubin increased *Bilirubin total increased* *Blood bilirubin increased*					2	2
	Blood creatine phosphokinase increased *Blood creatine phosphokinase increased*					1	1
	Bradycardia *Bradycardia*					1	1
	Breast pain *Pain breast*					1	1
	Condition aggravated *Exacerbation of disease*					1	1
	Constipation *Constipation*					2	2
	Creatinine renal clearance decreased *Creatinine clearance decreased*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALECTINIB (ต่อ)	Cyst *Cyst*					1	1
	Dermatitis exfoliative *Exfoliative dermatitis*					1	1
	Diarrhoea *Diarrhoea*					1	1
	Drug ineffective *Drug ineffective*					1	1
	Drug resistance *Drug resistance*					2	2
	Dyspepsia *Dyspepsia*					1	1
	Fatigue *Fatigue*					2	2
	Hemiparesis *Hemiparesis*					1	1
	Hepatitis *Hepatitis*			1			1
	Hydronephrosis *Hydronephrosis*					1	1
	Hyperbilirubinaemia *Hyperbilirubinemia*					2	2
	Intentional product use issue *Intentional deviation from dosage regimen*					1	1
	Invasive ductal breast carcinoma *Invasive ductal breast carcinoma*					1	1
	Lymphadenopathy *Lymphadenopathy*					1	1
	Malignant pleural effusion *Malignant pleural effusion*					1	1
	Medication error *Medication error*					1	1
	Metastases to bone *Bone metastases*					1	1
	Metastases to central nervous system *Brain metastases*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALECTINIB (ต่อ)	Metastases to lung					1	1
	Lung metastases						
	Metastases to lymph nodes					1	1
	Lymph node metastases						
	Myalgia					1	1
	Myalgia						
	Myopathy					1	1
	Myopathy						
	Neoplasm malignant					1	1
	Neoplasm malignant						
	Nephropathy toxic					1	1
	Toxicity renal						
	Oedema peripheral					2	2
	Edema legs						
	Off label use			1		2	3
	Off label use						
	Ovarian cyst					1	1
	Cyst ovary						
	Pain					1	1
	General body pain						
	Pain in extremity					1	1
	Leg pain						
	Pallor					1	1
	Pallor						
	Pericardial effusion					1	1
	Pericardial effusion						
	Pericarditis					1	1
	Pericarditis						
	Pleural effusion					2	2
	Pleural effusion						
	Pneumothorax					1	1
	Pulmonary collapse						
	Product use complaint					1	1
	Product difficult to swallow						
	Pulmonary oedema					1	1
	Pulmonary oedema						
	Pyrexia			1		1	2
	Fever						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALECTINIB (ต่อ)	Rash					3	3
	Rash						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Rheumatoid arthritis					1	1
	Rheumatoid arthritis						
	Rhinitis			1			1
	Rhinitis						
	Sepsis					1	1
	Sepsis						
	Swelling					1	1
	Swelling						
	Therapeutic product effect decreased					1	1
	Drug effect decreased						
	Therapeutic response decreased					2	2
	Therapeutic response decreased						
	Therapy partial responder					3	3
	Partial responder to therapy						
	Therapy partial responder						
	Thrombocytopenia					1	1
	Thrombopenia						
	Weight increased					2	2
	Weight gain						
	ผลรวม			**5**		**77**	**82**
ALEMTUZUMAB	Cerebrovascular disorder					1	1
	Cerebrovascular disorder						
	Fall					1	1
	Fall						
	Infection			1			1
	Infection						
	ผลรวม			**1**		**2**	**3**
ALENDRONIC ACID (ALENDRONATE)	Abdominal distension		1				1
	Abdomen enlarged						
	Abdominal pain	1	9	4		1	15
	Abdominal pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALENDRONIC ACID (ALENDRONATE) (ต่อ)	Acne		1				1
	Acne						
	Acute kidney injury					1	1
	Renal failure acute						
	Alopecia				1		1
	Alopecia						
	Angioedema	1	1				2
	Angioedema						
	Arthralgia			2			2
	Arthralgia						
	Joint ache						
	Azotaemia					1	1
	Azotaemia						
	Back pain	1	1				2
	Back pain						
	Bone pain	1	1	3			5
	Bone pain						
	Skeletal pain						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Chest discomfort					1	1
	Chest tightness of						
	Chest pain		3	10			13
	Chest aching of						
	Chest pain						
	Condition aggravated					1	1
	Condition aggravated						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	Cough			1			1
	Coughing						
	Creatinine renal clearance decreased					1	1
	Creatinine clearance decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALENDRONIC ACID (ALENDRONATE) (ต่อ)	Decreased appetite		1	1			2
	Anorexia						
	Diarrhoea	1	2	2		1	6
	Diarrhoea						
	Diverticulitis			1			1
	Diverticulitis						
	Dizziness	1		1			2
	Dizziness						
	Dry mouth		1	1			2
	Mouth dry						
	Dyspepsia	1	2	2			5
	Dyspepsia						
	Dyspepsia aggravated						
	Heartburn						
	Dysphagia	1				2	3
	Dysphagia						
	Swallowing difficult						
	Dyspnoea	2	3	3			8
	Dyspnoea						
	Ear disorder			1			1
	Ear disorder NOS						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Erythema			1			1
	Erythema						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Feeling of body temperature change			1			1
	Feeling hot and cold						
	Fixed eruption	1				1	2
	Fixed eruption						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Gastritis		2				2
	Gastritis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALENDRONIC ACID (ALENDRONATE) (ต่อ)	Gastrointestinal disorder		1	1			2
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Gastrointestinal haemorrhage			1			1
	GI haemorrhage						
	Gastrooesophageal reflux disease		1				1
	Gastroesophageal reflux						
	Glossitis			1			1
	Glossitis						
	Haematuria			1			1
	Haematuria						
	Headache		3	3	1		7
	Headache						
	Hepatic neoplasm					1	1
	Hepatic neoplasm						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Hypertonia		2				2
	Hypertonia						
	Muscular tone increased						
	Increased appetite			1			1
	Increased appetite						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						
	Lymphadenopathy					1	1
	Lymphadenopathy						
	Medication error					1	1
	Medication error						
	Metastases to bone					1	1
	Bone metastases						
	Metastasis					1	1
	Metastases NOS						
	Mouth ulceration		2				2
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		1				1
	Mucositis NOS						
	Muscle atrophy			1			1
	Muscle atrophy						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALENDRONIC ACID (ALENDRONATE) (ต่อ)	Myalgia	1	14	10			25
	Muscle ache						
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Nausea		7	8			15
	Nausea						
	Oedema			2			2
	Oedema						
	Oedema mouth		2				2
	Oedema mouth						
	Oesophagitis		2				2
	Oesophagitis						
	Osteonecrosis		3			1	4
	Osteonecrosis						
	Osteonecrosis of jaw		1				1
	Osteonecrosis of jaw						
	Pain		1	2			3
	Pain						
	Palpitations	1		2			3
	Palpitations						
	Palpitations aggravated						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Pathological fracture			2		2	4
	Fracture pathological						
	Periorbital oedema		1	2			3
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis			2			2
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity allergic reaction						
	Pleural effusion					1	1
	Pleural effusion						
	Pruritus		5	6			11
	Itching						
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALENDRONIC ACID (ALENDRONATE) (ต่อ)	Pyrexia *Fever*		4		1		5
	Rash *Rash*		14	7			21
	Rash erythematous *Rash erythematous*		3	2	1		6
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	1	4	4			9
	Rhinitis *Coryza-like*		1				1
	Stomatitis *Stomatitis*					1	1
	Therapeutic response decreased *Therapeutic response decreased*					1	1
	Throat tightness *Throat tightness*		1				1
	Thyroid adenoma *Thyroid adenoma*					1	1
	Torticollis *Torticollis*		1				1
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute*		6	2			8
	Vertigo *Vertigo*		1				1
	Vomiting *Vomiting*	1	5	7			13
	White blood cell disorder *WBC abnormal*		1				1
	ผลรวม	**15**	**121**	**106**	**4**	**22**	**268**
ALENDRONIC ACID + COLECAL-CIFEROL	Abdominal discomfort *Abdominal discomfort*		1				1
	Abdominal pain *Abdominal pain*			3			3
	Back pain *Back pain*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALENDRONIC ACID + COLECAL-CIFEROL (ต่อ)	Chest pain	1	2	4		1	8
	Chest pain						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Dizziness		1	1			2
	Dizziness						
	Dry skin					1	1
	Hot dry skin						
	Dyspepsia		4				4
	Dyspepsia						
	Dyspnoea					1	1
	Breathing difficult						
	Eye irritation			1			1
	Eye irritation						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Flatulence					1	1
	Flatulence						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Gastritis				1		1
	Gastritis						
	Gastrooesophageal reflux disease					1	1
	Gastroesophageal reflux						
	Headache		1			1	2
	Headache						
	Hypercalcaemia		1				1
	Hypercalcaemia						
	Hyperhidrosis					1	1
	Sweating increased						
	Hypoaesthesia					1	1
	Numbness						
	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Myalgia		3	1			4
	Muscle pain						
	Myalgia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALENDRONIC ACID + COLECAL-CIFEROL (ต่อ)	Nausea *Nausea*		1	3			4
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Oedema peripheral *Oedema peripheral*			1			1
	Oesophagitis *Oesophagitis*			2			2
	Osteonecrosis *Osteonecrosis*	1				1	2
	Pain *Pain*					1	1
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Pathological fracture *Fracture pathological*		1		1		2
	Pruritus *Pruritus*	1		1			2
	Pyrexia *Fever*		1		1		2
	Rash *Rash*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*					1	1
	Rhabdomyolysis *Rhabdomyolysis*		1				1
	Skin exfoliation *Skin exfoliation*					1	1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1				1
	Toothache *Tooth ache*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1	1			2
	Vomiting *Vomiting*		1	2			3
ผลรวม		**3**	**25**	**24**	**3**	**12**	**67**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALFACALCIDOL	Acne		1				1
	Acne						
	Acute kidney injury			1			1
	Renal failure acute						
	Anaemia			3		1	4
	Anaemia						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Chest pain		1	2			3
	Chest pain						
	Dehydration			1			1
	Dehydration						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness		1	1			2
	Dizziness						
	Dyspnoea		1	1			2
	Dyspnoea						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Fatigue			1			1
	Tiredness						
	Hypercalcaemia	2		2			4
	Hypercalcaemia						
	Hypertension			3		1	4
	Hypertension						
	Medication error			1			1
	Medication error						
	Milk-alkali syndrome			1			1
	Milk-alkali syndrome						
	Nausea	1	3				4
	Nausea						
	Nervousness		1				1
	Nervousness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALFACALCIDOL (ต่อ)	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Overdose			1			1
	Overdose						
	Palpitations		1	1			2
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		7	4			11
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		4	3			7
	Rash						
	Rash (nonspecific)						
	Rash erythematous		2	2			4
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	2	5	5			12
	Rash maculo-papular						
	Renal impairment			2			2
	Renal function abnormal						
	Somnolence			1			1
	Drowsiness						
	Stomatitis			1			1
	Mouth irritation						
	Stupor	1					1
	Stupor						
	Tongue oedema			1			1
	Tongue oedema						
	Urticaria		2	2			4
	Urticaria						
	Vasculitis		1				1
	Vasculitis						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
ผลรวม		**6**	**37**	**42**		**2**	**87**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALFAXALONE	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Dizziness			2			2
	Dizziness						
	Faintness						
	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Dystonia			1			1
	Dystonia						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Pruritus			1	1		2
	Pruritus						
	Rash				1		1
	Rash						
	ผลรวม		**1**	**6**	**2**		**9**
ALFUZOSIN	Anaphylactic reaction			1			1
	Anaphylaxis						
	Angina pectoris			1			1
	Angina pectoris						
	Angioedema		4	4			8
	Angioedema						
	Asthenia	1					1
	Weakness generalized						
	Chest pain		3	4			7
	Chest distress						
	Chest pain						
	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Conjunctivitis		1	1			2
	Conjunctivitis						
	Dermatitis bullous		1			1	2
	Bullous eruption						
	Vesiculobullous rash						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness	1	22	20			43
	Dizziness						
	Faintness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALFUZOSIN (ต่อ)	Dry mouth		3	1			4
	Mouth dry						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		3	2			5
	Dyspnoea						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Face oedema		2				2
	Face oedema						
	Fatigue		6	2			8
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Gingivitis		1				1
	Gingivitis						
	Glossitis			1			1
	Glossitis						
	Headache	1	4				5
	Headache						
	Hepatic function abnormal			1			1
	Hepatic function abnormal						
	Hot flush		2				2
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Hypoaesthesia		1				1
	Hypoaesthesia						
	Hypotension		2	3			5
	Hypotension						
	Insomnia		1	1			2
	Insomnia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALFUZOSIN (ต่อ)	Loss of consciousness			1			1
	Unconsciousness						
	Malaise		1				1
	Malaise						
	Nausea	1	2	3			6
	Nausea						
	Neuropathy peripheral		1				1
	Neuropathy						
	Oedema		1	1			2
	Oedema						
	Oedema mouth		1	2			3
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1	4	1		6
	Foot oedema						
	Oedema legs						
	Orthostatic hypotension		3	1			4
	Hypotension postural						
	Palpitations	1	11	6			18
	Palpitations						
	Penis disorder		1				1
	Penis disorder						
	Periorbital oedema			3			3
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity allergic reaction						
	Polyuria			2			2
	Polyuria						
	Pruritus		11	4			15
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		12	9			21
	Rash						
	Rash erythematous		7	3			10
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		18	6			24
	Rash maculo-papular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALFUZOSIN (ต่อ)	Rhinitis		1				1
	Rhinitis						
	Somnolence		3				3
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1				1
	Stomatitis						
	Syncope			2			2
	Syncope						
	Tachycardia		2	1			3
	Tachycardia						
	Urine output decreased		1				1
	Decreased fluid output						
	Urticaria	1	9	2			12
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vasculitis		1				1
	Vasculitis						
	Vertigo		2	2			4
	Vertigo						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	Vomiting	1	2	4			7
	Emesis						
	Vomiting						
	ผลรวม	**7**	**157**	**100**	**1**	**1**	**266**
ALGINIC ACID	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Angioedema		2				2
	Angioedema						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Miliaria			1			1
	Heat rash						
	Nausea		1	1			2
	Nausea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALGINIC ACID (ต่อ)	Nervousness			1			1
	Nervousness						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Pollakiuria			1			1
	Micturition frequency						
	Pruritus		2	1			3
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Rash erythematous		1	1			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		4	1			5
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vomiting		1	1			2
	Vomiting						
	ผลรวม		**13**	**12**			**25**
ALGLUCOSIDASE ALFA	Congenital musculoskeletal anomaly					1	1
	Muscle malformation						
	ผลรวม					**1**	**1**
ALIROCUMAB	Myalgia					1	1
	Muscle pain						
	ผลรวม					**1**	**1**
ALISKIREN	Angioedema	1	1				2
	Angioedema						
	Azotaemia		1				1
	Azotaemia						
	Blood urea increased		1				1
	BUN increased						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Fatigue			1			1
	Tiredness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALISKIREN (ต่อ)	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		1				1
	Oedema *Oedema*			1			1
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Rash *Rash*		1	1			2
	Urticaria *Urticaria*	1		1			2
	Xerophthalmia *Xerophthalmia*		1				1
	ผลรวม	**2**	**7**	**5**			**14**
ALISPORIVIR	Multiple organ dysfunction syndrome *Multiple organ failure*			2			2
	Pancreatitis *Pancreatitis*			2			2
	ผลรวม			**4**			**4**
ALKALOIDS, excl. RAUWOLFIA, IN COMBINATION WITH DIURETICS	Dry mouth *Mouth dry*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	ผลรวม		**2**				**2**
ALLERGEN EXTRACTS	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Laryngitis *Laryngitis*		1				1
	Myalgia *Myalgia*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALLERGEN EXTRACTS (ต่อ)	Pruritus		3				3
	Itching						
	Pruritus						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Sputum increased		1				1
	Sputum increased						
	ผลรวม		**11**	**1**			**12**
ALLOPURINOL	Abdominal pain	2	4	6		1	13
	Abdominal pain						
	Abscess		1				1
	Abscess						
	Acne	1	1	2			4
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis	1	8	4			13
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Acute kidney injury		15	2			17
	Renal failure acute						
	Adrenal insufficiency		1				1
	Adrenal insufficiency						
	Ageusia		2	1			3
	Taste loss						
	Agranulocytosis		9	6		1	16
	Agranulocytosis						
	Alopecia		4	2			6
	Alopecia						
	Anaemia		3	2			5
	Anaemia						
	Anaesthesia oral	1	10	4			15
	Anaesthesia mouth						
	Anal pruritus		1				1
	Pruritus ani						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALLOPURINOL (ต่อ)	Anal ulcer	1	2				3
	Anal ulcer						
	Anaphylactic reaction	1	20	5			26
	Acute anaphylactic reaction						
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	3	15	5		1	24
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1	1			2
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	18	188	84	1	9	300
	Angioedema						
	Angio-edema						
	Angioedema aggravated						
	Anxiety		1				1
	Anxiety						
	Aphthous ulcer		7	8			15
	Aphthous ulcer						
	Canker sores oral						
	Stomatitis aphthous						
	Ulcers aphthous oral						
	Aplasia pure red cell		1	2			3
	Aplasia, pure red cell						
	Application site rash		2				2
	Application site rash						
	Arthralgia	1	6	4			11
	Arthralgia						
	Arthritic-like pain						
	Joint ache						
	Joint pain						
	Arthritis			1			1
	Arthritis						
	Asthenia		2	4			6
	Asthenia						
	Weakness generalized						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALLOPURINOL (ต่อ)	Ataxia		1				1
	Ataxia						
	Azotaemia	1	1	2			4
	Azotaemia						
	Back pain		1	2			3
	Back ache						
	Back pain						
	Blepharitis		2			1	3
	Blepharitis						
	Blister	1	1	1			3
	Blisters						
	Blood creatine phosphokinase increased		2				2
	Creatine phosphokinase increased						
	Blood disorder		1				1
	Blood disorder						
	Bone pain		1				1
	Skeletal pain						
	Bradycardia			2			2
	Bradycardia						
	Bronchospasm		4	1			5
	Bronchospasm						
	Burn oral cavity		1				1
	Burned mouth						
	Burning sensation mucosal		1				1
	Burning mucosal						
	Cellulitis		2				2
	Cellulitis						
	Cheilitis	3	25	14			42
	Cheilitis						
	Chest discomfort		1				1
	Chest tightness of						
	Chest pain	1	20	11		1	33
	Chest distress						
	Chest pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALLOPURINOL (ต่อ)	Chills		6	4			10
	Chills						
	Rigors						
	Choking		1				1
	Choking						
	Cholecystitis		1				1
	Cholecystitis						
	Chronic kidney disease		1				1
	Renal failure chronic						
	Cold urticaria		1				1
	Cold urticaria						
	Coma		1				1
	Coma						
	Conjunctival ulcer			1			1
	Conjunctival ulceration						
	Conjunctivitis	6	144	45		4	199
	Conjunctivitis						
	Corneal oedema		1				1
	Corneal oedema						
	Cough		3	1			4
	Coughing						
	Creatinine renal clearance decreased		1				1
	Creatinine clearance decreased						
	Deafness			1			1
	Deafness						
	Death	2	26	9			37
	Death						
	Decreased appetite		4	1			5
	Anorexia						
	Dermatitis	1	22	8			31
	Dermatitis						
	Dermatitis acneiform		1				1
	Acneiform dermatitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALLOPURINOL (ต่อ)	Dermatitis allergic		2	1			3
	Allergic dermatosis						
	Allergic rash						
	Eczema allergic						
	Dermatitis bullous	8	33	20			61
	Bullous eruption						
	Bullous lesions						
	Rash bullous						
	Vesiculobullous rash						
	Dermatitis contact		1	3			4
	Allergic contact dermatitis						
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative	32	421	133	1	3	590
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis exfoliative aggravated						
	Exfoliative dermatitis						
	Exfoliative dermatitis NOS						
	Dermatitis exfoliative generalised		1				1
	Erythroderma						
	Dermatitis herpetiformis	1	1				2
	Dermatitis herpetiformis						
	Dermatitis psoriasiform		3	4			7
	Rash psoriaform						
	Diarrhoea	1	25	9		2	37
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Dizziness	2	14	13		1	30
	Dizziness						
	Drug eruption		1				1
	Allergic drug rash						
	Drug hypersensitivity	1					1
	Drug hypersensitivity						
	Drug ineffective			1			1
	Drug ineffective						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALLOPURINOL (ต่อ)	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms	19	263	81		5	368
	Drug rash with eosinophilia and systemic symptoms						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug specific antibody		1	1			2
	Antibodies drug specific						
	Drug-induced liver injury			1			1
	Drug-induced liver injury						
	Dry eye			2		1	3
	Dry eyes						
	Dry mouth	3	22	18		3	46
	Mouth dry						
	Dry skin	2	8	1			11
	Hot dry skin						
	Skin dry						
	Dysaesthesia	1	12	1			14
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		2	1			3
	Dyspepsia						
	Heartburn						
	Dysphagia		4	1			5
	Dysphagia						
	Dyspnoea	6	29	21	1		57
	Acute dyspnea						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Respiration labored						
	Dysuria		2				2
	Micturition burning						
	Ecchymosis		2				2
	Ecchymosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALLOPURINOL (ต่อ)	Eczema	5	52	22			79
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Enanthema	3	12	3			18
	Enanthema						
	Eosinopenia		1				1
	Eosinopenia						
	Eosinophilia	1	35	10			46
	Eosinophilia						
	Erectile dysfunction	1					1
	Impotence						
	Erythema		3				3
	Erythema						
	Erythema induratum	1					1
	Erythema induratum						
	Erythema multiforme	12	184	66		3	265
	Erythema multiforme						
	Erythema multiforme severe						
	Exfoliative rash					1	1
	Exfoliative rash						
	Extensor plantar response			1			1
	Babinski sign positive						
	Extrapyramidal disorder		1				1
	Extrapyramidal disorder						
	Eye disorder		3	3			6
	Eye abnormality						
	Eye infection		1				1
	Eye infection						
	Eye inflammation			1			1
	Eye inflamed						
	Eye irritation		1	5		1	7
	Irritation eye						
	Eye oedema		1				1
	Eye oedema						
	Eye pain	1	36	13		1	51
	Eye pain						
	Eye pruritus		3	2			5
	Eye pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALLOPURINOL (ต่อ)	Eye swelling		1	1			2
	Eye swelling						
	Eyelid oedema		7	2			9
	Eyelid oedema						
	Oedema eyelid						
	Face oedema	6	108	44	1	3	162
	Face oedema						
	Fatigue	1	5	6	1		13
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Feeling of body temperature change		1				1
	Feeling hot and cold						
	Fixed eruption	32	106	40		4	182
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flushing		9	4			13
	Flushing						
	Folliculitis			1			1
	Folliculitis						
	Galactorrhoea		1				1
	Lactation non-puerperal						
	Gastritis		1	1			2
	Gastritis						
	Gastrointestinal disorder	1		1			2
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Gastrointestinal haemorrhage		1				1
	GI haemorrhage						
	Generalised oedema	1	2	3		1	7
	Oedema generalised						
	Genital infection		1				1
	Genital infection						
	Genital pain		1				1
	Genitalia external painful						
	Genital rash		4	1			5
	Genital eruption male						
	Genital rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALLOPURINOL (ต่อ)	Genital ulceration		9	3			12
	Genital ulceration						
	Gingival hypertrophy	1	5	2			8
	Gum hyperplasia						
	Gingival ulceration		1				1
	Gingival ulceration						
	Gingivitis		1	1			2
	Gingivitis						
	Glossitis		7	4			11
	Glossitis						
	Tongue inflammation						
	Glossodynia		2				2
	Tongue pain						
	Glucocorticoids increased		4				4
	Glucocorticoids increased						
	Gout		3	1			4
	Gout						
	Gout aggravated						
	Granulocytopenia		1	3			4
	Granulocytopenia						
	Gravitational oedema		1				1
	Oedema dependent						
	Haematuria			1			1
	Haematuria						
	Headache	1	7	5			13
	Headache						
	Hepatic enzyme increased	1	8	4			13
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic function abnormal		6	4			10
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis	4	55	17			76
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic		1	1			2
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatocellular injury		2				2
	Hepatocellular damage						
	HLA-B*5801 assay negative					1	1
	*HLA-B*5801 assay negative*						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALLOPURINOL (ต่อ)	Hot flush	1	6	2			9
	Hot flushes						
	Hyperaesthesia			1			1
	Hypersensation skin						
	Hyperhidrosis		2				2
	Sweating increased						
	Hyperkeratosis			1			1
	Hyperkeratosis						
	Hyperpyrexia		1	1			2
	Hyperpyrexia						
	Hypersensitivity	2	44	9	1		56
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypertension			1			1
	Hypertension						
	Hyperuricaemia			1	1		2
	Hyperuricaemia						
	Hypoaesthesia		3	4			7
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Hyponatraemia			1			1
	Hyponatraemia						
	Hypotension		4	1			5
	Hypotension						
	Influenza like illness		2	1			3
	Influenza-like symptoms						
	Insomnia		1		1		2
	Insomnia						
	Iritis			1			1
	Iritis						
	Jaundice		2	2			4
	Jaundice						
	Lacrimation increased		3	1			4
	Epiphora						
	Leukaemoid reaction		1				1
	Leukaemoid reaction						
	Leukocytosis		1	1			2
	Leukocytosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALLOPURINOL (ต่อ)	Leukopenia		1	2			3
	Leukopenia						
	Lichen planus		1				1
	Lichen planus						
	Lichenoid keratosis			1			1
	Dermatitis lichenoid						
	Lip pain		1	1			2
	Lip soreness						
	Lip ulceration		10	2			12
	Lip ulcer						
	Lip ulceration						
	Local anaesthesia		3				3
	Anaesthesia local						
	Lymphadenopathy		1				1
	Lymphadenopathy cervical						
	Macular degeneration			1			1
	Macular degeneration						
	Malaise		4	2			6
	Ill feeling						
	Malaise						
	Malnutrition					1	1
	General nutrition disorder						
	Medication error	1					1
	Medication error						
	Miliaria		6	4			10
	Heat rash						
	Mouth cyst			1			1
	Mouth cyst						
	Mouth swelling		2				2
	Mouth swelling						
	Mouth ulceration	15	323	122	2	3	465
	Buccal mucosa ulceration						
	Mouth ulcer						
	Mouth ulceration						
	Oral ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation	1	22	10			33
	Mucosal inflammation						
	Mucositis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALLOPURINOL (ต่อ)	Mucosal ulceration	1	10	3			14
	Mucosal ulceration						
	Myalgia	3	34	8	2		47
	Muscle ache						
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myalgia aggravated						
	Myeloproliferative neoplasm		1				1
	Myeloproliferative disorder						
	Myelosuppression		1				1
	Bone marrow depression						
	Myopathy		1				1
	Myopathy						
	Nail disorder		1				1
	Nail disorder						
	Nausea	2	20	10		1	33
	Nausea						
	Nephritis		2	1			3
	Nephritis						
	Nephrotic syndrome		1				1
	Nephrosis						
	Neuritis		1				1
	Neuritis						
	Neuropathy peripheral	1	4				5
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Nightmare			1			1
	Paroniria						
	Ocular hyperaemia		1			1	2
	Red eye						
	Oedema	1	32	22		1	56
	Oedema						
	Oedema aggravated						
	Oedema genital		4	4			8
	Oedema genital						
	Oedema mouth	4	128	51		1	184
	Oedema mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALLOPURINOL (ต่อ)	Oedema peripheral	5	35	12	1	1	54
	Ankle oedema						
	Leg edema						
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Oral discomfort			1			1
	Burning corner of mouth						
	Oral mucosal eruption		1	2	1		4
	Oral mucosal eruption						
	Oral pain		1			1	2
	Mouth pain						
	Oral pain						
	Oropharyngeal pain		2	2			4
	Sore throat						
	Throat sore						
	Pain	4	8	4			16
	Pain						
	Pain burning						
	Pain in extremity		2				2
	Calf pain						
	Palpitations	1	14	9		1	25
	Palpitations						
	Palpitations aggravated						
	Pancreatitis		1				1
	Pancreatitis						
	Pancytopenia		6	1			7
	Pancytopenia						
	Paraesthesia	1	8	4			13
	Paraesthesia						
	Pricking skin sensation						
	Paralysis			1			1
	Paralysis muscle local skeletal						
	Penile blister		1				1
	Penile blister						
	Penis disorder		2	1			3
	Penis disorder						
	Periorbital oedema	9	90	42		2	143
	Oedema periorbital						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALLOPURINOL (ต่อ)	Pharyngeal oedema			1			1
	Oedema pharynx						
	Pharyngitis		51	7	1		59
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction		16	5			21
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Photosensitivity toxic reaction						
	Pityriasis rosea		1				1
	Pityriasis rosea						
	Proctitis	1					1
	Proctitis						
	Pruritus	73	678	326	4	14	1,095
	Generalised pruritus						
	Itching						
	Itching both hands						
	Itchy						
	Itchy skin						
	Pruritus						
	Pruritus allergic		1				1
	Drug-induced pruritus						
	Pruritus genital		2	2			4
	Pruritus genital						
	Purpura		13	10			23
	Dermatitis haemorrhagic						
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	7	215	61	2	4	289
	Fever						
	Rash	98	1,054	554	4	45	1,755
	Eruption						
	Generalised rash						
	Localized rash						
	Rash						
	Rash (nonspecific)						
	Rash aggravated						
	Rash both legs						
	Skin rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALLOPURINOL (ต่อ)	Rash erythematous	53	545	266	4	8	876
	Erythematous rash						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular		2	3			5
	Rash follicular						
	Rash macular		11	5		1	17
	Generalised macular rash						
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	131	1,963	767	7	31	2,899
	Generalised maculopapular rash						
	Localised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash neonatal		1				1
	Rash neonatal						
	Rash papular		10			1	11
	Papular rash						
	Rash pruritic		2	1			3
	Itchy rash						
	Pruritic rash						
	Rash pustular	2	8	8			18
	Rash pustular						
	Rash vesicular	2	18	8		1	29
	Blistery rash						
	Vesicular eruption						
	Vesicular rash						
	Rectal haemorrhage		1				1
	Haemorrhage rectum						
	Rectal tenesmus		1				1
	Rectal tenesmus						
	Renal impairment	1	4	2			7
	Renal function abnormal						
	Renal tubular disorder			1			1
	Renal tubular disorder						
	Respiratory disorder		1				1
	Respiratory disorder						
	Rhabdomyolysis		2				2
	Rhabdomyolysis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
	Salivary hypersecretion		1	1			2
	Saliva increased						
	Sepsis			1			1
	Sepsis						
	Skin abrasion		1				1
	Abrasion NOS						
	Skin discolouration		3	1			4
	Skin discolouration						
	Skin disorder			1			1
	Skin disorder						
	Skin exfoliation	5	48	18			71
	Skin erythema desquamative						
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin hyperpigmentation			1			1
	Skin hyperpigmentation						
	Skin reaction	1					1
	Skin reaction localised						
	Skin striae		1				1
	Skin striae						
	Skin ulcer		5	1			6
	Skin ulceration						
	Soft tissue disorder		1				1
	Soft tissue disorder						
	Somnolence	1	1	1			3
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Sputum increased		1				1
	Sputum increased						
	Stevens-Johnson syndrome	146	1,719	439	1	37	2,342
	Stevens Johnson reaction						
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stevens Johnson type reaction						
	Stomatitis	8	61	31			100
	Buccal inflammation						
	Mouth irritation						
	Sores mouth						
	Stomatitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALLOPURINOL (ต่อ)	Sweat gland disorder *Sweat gland disorder*		1				1
	Syncope *Syncope*		4				4
	Systemic lupus erythematosus *Syndrome disseminated lupus erythematosis*		1				1
	Systemic lupus erythematosus rash *Systemic erythematosus rash*	1	10	2			13
	Tachycardia *Tachycardia*		1				1
	Target skin lesion *Target skin lesion*		1				1
	Taste disorder *Taste disturbance*		1				1
	Tendonitis *Tendinitis*		1				1
	Testicular pain *Testicular pain*			1			1
	Therapeutic response decreased *Therapeutic response decreased*		1				1
	Thermal burn *Burn*	1	12	1		2	16
	Thermal burns of eye *Eye burns*		2	1			3
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*		1	5			6
	Tinnitus *Tinnitus*		1	2			3
	Tongue exfoliation *Tongue desquamation*		1				1
	Tongue oedema *Tongue oedema*		1	1			2
	Tongue ulceration *Tongue ulceration*	1	4	4			9
	Toothache *Tooth ache*	1					1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALLOPURINOL (ต่อ)	Toxic epidermal necrolysis *Epidermal necrolysis* *Toxic epidermal necrolysis (TEN)*	20	202	78		6	306
	Tremor *Tremor*		2				2
	Tubulointerstitial nephritis *Nephritis interstitial*			1			1
	Ulcer *Ulceration*		1				1
	Urine analysis abnormal *Urine abnormal*		1				1
	Urine glucose false positive *Glucosuria false positive*			6			6
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute* *Urticaria aggravated* *Urticaria localized* *Wheals*	13	281	147	5	10	456
	Vaginal mucosal blistering *Vaginal mucosal blistering*			1			1
	Vasculitis *Vasculitis*		13	12			25
	Vertigo *Vertigo*		1	2			3
	Visual impairment *Vision abnormal*		7	3			10
	Vomiting *Nausea and vomiting* *Vomiting*	3	16	10		1	30
	Vulvovaginal discomfort *Vaginal discomfort*		1	2			3
	Wound dehiscence *Wound dehiscence*		1				1
	Wound infection *Wound infection*			1			1
	Xerophthalmia *Xerophthalmia*		1	1			2
ผลรวม		**813**	**9,992**	**3,992**	**42**	**222**	**15,061**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALLOPURINOL+ BENZBROMAR-ZONE	Rash			1			1
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome		3	1			4
	Stevens-Johnson syndrome						
	ผลรวม		**4**	**3**			**7**
ALMITRINE + RAUBASINE	Angioedema		2	1			3
	Angioedema						
	Asthma		1				1
	Asthma						
	Ataxia			1			1
	Ataxia						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Decreased appetite		2				2
	Anorexia						
	Diarrhoea		2	1			3
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Dizziness		2	6			8
	Dizziness						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		2	1			3
	Dyspnoea						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Epistaxis			1			1
	Nosebleed						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALMITRINE + RAUBASINE (ต่อ)	Erectile dysfunction *Impotence*		1				1
	Face oedema *Face oedema*		4	2			6
	Fatigue *Fatigue*		1				1
	Gastrooesophageal reflux disease *Gastroesophageal reflux*		1				1
	Headache *Headache*			2	1		3
	Hot flush *Hot flushes*			1			1
	Hypertension *Hypertension*		1				1
	Hypoaesthesia *Numbness*			1			1
	Hypohidrosis *Sweating decreased*		1				1
	Insomnia *Insomnia*		1	1			2
	Malaise *Malaise*	1		1			2
	Nausea *Nausea*		3	4			7
	Neuropathy peripheral *Neuropathy peripheral*		1				1
	Oedema *Oedema*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*			2			2
	Pain *Pain*			1			1
	Palpitations *Palpitations*	1	5	1			7
	Paraesthesia *Paraesthesia*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1	2			3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALMITRINE + RAUBASINE (ต่อ)	Pharyngitis			1			1
	Pharyngitis						
	Pruritus		4	5			9
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		5	7			12
	Rash						
	Rash erythematous		2	2			4
	Rash erythematous						
	Rash follicular		1				1
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular		5	7			12
	Rash maculo-papular						
	Somnolence			2			2
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome			3			3
	Stevens-Johnson syndrome						
	Tachycardia		1	2			3
	Tachycardia						
	Urticaria		2	1			3
	Urticaria						
	Vertigo		1				1
	Vertigo						
	Vomiting		2	2			4
	Vomiting						
	ผลรวม	**2**	**60**	**63**	**1**		**126**
ALOGLIPTIN	Arthralgia		2				2
	Joint pain						
	Hypoglycaemia			1			1
	Hypoglycaemia						
	Mouth ulceration			1			1
	Mouth ulceration						
	Pruritus		1				1
	Itching						
	Rash maculo-papular		2	2			4
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**5**	**4**			**9**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALPELISIB	Abdominal pain *Abdominal pain*					1	1
	Abdominal pain upper *Abdominal pain upper*			1			1
	Adverse drug reaction *Adverse drug reaction*					2	2
	Anaemia *Anaemia*					1	1
	Aspartate aminotransferase increased *Aspartate aminotransferase increased*			1			1
	Blood creatinine increased *Blood creatinine increased*					2	2
	Blood glucose increased *Blood glucose increased*			1		4	5
	Breast cancer *Breast cancer*			1		1	2
	Breast cancer metastatic *Breast cancer metastatic*			1		1	2
	Carbohydrate antigen 15-3 increased *Carbohydrate antigen 15-3 increased*					3	3
	Carcinoembryonic antigen increased *Carcinoembryonic antigen increased*					2	2
	Cough *Cough*					1	1
	COVID-19 *COVID-19*					2	2
	Death *Death*			1		4	5
	Decreased appetite *Decreased appetite*			1		5	6
	Diabetes mellitus *Diabetes mellitus*					1	1
	Diarrhoea *Diarrhoea*					5	5

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALPELISIB (ต่อ)	Disease progression					1	1
	Disease progression						
	Dizziness					1	1
	Dizziness						
	Drug hypersensitivity			1		1	2
	Drug hypersensitivity						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Drug resistance					2	2
	Drug resistance						
	Dyspepsia					1	1
	Dyspepsia						
	Dysphonia			1			1
	Dysphonia						
	Dyspnoea					1	1
	Dyspnoea						
	Facial paralysis			1			1
	Facial paralysis						
	Fall					1	1
	Fall						
	Fatigue					1	1
	Fatigue						
	Feeding disorder					1	1
	Feeding disorder						
	Flushing					1	1
	Flushing						
	Gastrointestinal tube insertion					1	1
	Feeding tube insertion						
	General physical health deterioration					2	2
	General physical health deterioration						
	Glycosylated haemoglobin increased					1	1
	Glycosylated haemoglobin increased						
	Haematoma			1			1
	Haematoma						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALPELISIB (ต่อ)	Head injury *Head injury*					1	1
	Headache *Headache*					1	1
	Hyperglycaemia *Hyperglycemia*			6		12	18
	Insomnia *Insomnia*					1	1
	Lung abscess *Lung abscess*					1	1
	Lung opacity *Lung opacity*					1	1
	Malignant neoplasm progression *Malignant neoplasm progression*			3		3	6
	Metastases to bone *Metastases to bone*					1	1
	Metastases to central nervous system *Metastases to central nervous system*					1	1
	Metastases to lung *Metastases to lung*					1	1
	Metastases to pleura *Metastases to pleura*					1	1
	Mucosal inflammation *Mucosal inflammation*			2		1	3
	Pain in jaw *Pain in jaw*			1			1
	Partial seizures with secondary generalisation *Partial seizures with secondary generalisation*			1			1
	Platelet count abnormal *Platelet count abnormal*					1	1
	Product dose omission issue *Product dose omission issue*			1			1
	Product prescribing issue *Product prescribing issue*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALPELISIB (ต่อ)	Pyrexia			1		1	2
	Pyrexia						
	Rash			2		7	9
	Rash						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Renal disorder					1	1
	Renal disorder						
	Renal function test abnormal					1	1
	Renal function test abnormal						
	Stomatitis					2	2
	Stomatitis						
	Taste disorder					1	1
	Taste disorder						
	Therapy non-responder					1	1
	Therapy non-responder						
	Tooth disorder			1			1
	Tooth disorder						
	Vomiting					1	1
	Vomiting						
	Weight decreased					2	2
	Weight decrease						
	ผลรวม			**31**		**94**	**125**
ALPHA AND BETA BLOCKING AGENTS	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Oedema peripheral				1		1
	Oedema legs						
	ผลรวม			**1**	**1**		**2**
ALPRAZOLAM	Agitation					1	1
	Agitation						
	Anaphylactic reaction		2				2
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1	1			2
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		10	4			14
	Angioedema						
	Anxiety			1			1
	Anxiety						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALPRAZOLAM (ย่อ)	Ataxia			1			1
	Ataxia						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Chest pain		1	4			5
	Chest pain						
	Coma		1				1
	Coma						
	Confusional state		2	6			8
	Confusion						
	Conjunctivitis		2	1			3
	Conjunctivitis						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	Death					1	1
	Death						
	Delirium		1			1	2
	Delirium						
	Delusion					1	1
	Delusion						
	Depression		1				1
	Depression						
	Dermatitis exfoliative		1	1			2
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness		4	12			16
	Dizziness						
	Dry mouth		2	2			4
	Dry mouth *Mouth dry*						
	Dyspnoea	1	2	5			8
	Dyspnoea						
	Erythema multiforme		2	1			3
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder		2				2
	Extrapyramidal disorder						
	Face oedema		6	2			8
	Face oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALPRAZOLAM (ย่อ)	Fatigue		4				4
	Fatigue						
	Fixed eruption		1	2			3
	Fixed eruption						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Gastrooesophageal reflux disease				1		1
	Gastroesophageal reflux						
	Genital ulceration			1			1
	Genital ulceration						
	Gingival hypertrophy			1			1
	Gum hyperplasia						
	Gynaecomastia			1			1
	Gynaecomastia						
	Haemolytic anaemia enzyme specific			1			1
	Haemolytic anaemia enzyme specific						
	Hallucination					1	1
	Hallucination						
	Headache			1			1
	Headache						
	Hepatic function abnormal			1			1
	Hepatic function abnormal						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Hypoaesthesia			2			2
	Numbness						
	Insomnia		2	2			4
	Insomnia						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	Medication error					1	1
	Medication error						
	Menstrual disorder			1			1
	Menstrual disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALPRAZOLAM (ย่อ)	Mouth ulceration				1		1
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle contractions involuntary		1				1
	Muscle contractions involuntary						
	Nausea			9			9
	Nausea						
	Nervousness			1			1
	Nervousness						
	Oedema mouth		2	1			3
	Oedema mouth						
	Palpitations	1	4	4			9
	Palpitations						
	Papilloedema			1			1
	Papilloedema						
	Periorbital oedema		2				2
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia			1			1
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngeal oedema		1				1
	Oedema pharynx						
	Pigmentation disorder		1				1
	Pigmentation abnormal						
	Pruritus		12	16	2		30
	Itching						
	Pruritus						
	Psychotic disorder					1	1
	Psychosis						
	Purpura		1				1
	Purpura						
	Rash	1	21	17	1		40
	Rash						
	Rash generalised						
	Rash erythematous	1	7	9			17
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	20	24			45
	Rash maculo-papular						
	Respiratory depression		1				1
	Respiratory depression						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALPRAZOLAM (ย่อ)	Respiratory failure			1			1
	Respiratory insufficiency						
	Somnolence	1	7	7			15
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Stomatitis		1				1
	Mouth irritation						
	Stupor			2			2
	Stupor						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Taste disorder			1			1
	Taste disturbance						
	Therapeutic response increased			1			1
	Therapeutic response increased						
	Thirst			1			1
	Thirst						
	Thrombocytosis			1			1
	Thrombocythaemia						
	Tongue oedema		1				1
	Tongue oedema						
	Toxic epidermal necrolysis		1				1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor		1				1
	Tremor						
	Urticaria	1	14	9			24
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Visual impairment		3				3
	Vision abnormal						
	Vomiting			6			6
	Vomiting						
	Withdrawal syndrome		1	1		1	3
	Withdrawal syndrome						
ผลรวม		**7**	**151**	**173**	**5**	**8**	**344**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALPRENOLOL	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม			**1**			**1**
ALPROSTADIL	Bone disorder		1				1
	Periosteal disorder						
	Eructation			1			1
	Eructation						
	Hepatomegaly			1			1
	Hepatomegaly						
	Injection site pain	2		2			4
	Injection site pain						
	Pain		1				1
	Pain						
	Perineal pain		2	2			4
	Perineal pain male						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Thrombophlebitis	1					1
	Thrombophlebitis						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม	**3**	**6**	**6**			**15**
ALTEPLASE	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Acute kidney injury			4		3	7
	Acute kidney injury						
	Agitation			1			1
	Agitation						
	Anaphylactic reaction		13	3		2	18
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	4	6	2			12
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1	1			2
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		33	15		3	51
	Angio-edema						
	Application site haematoma					1	1
	Application site hematoma						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALTEPLASE (ต่อ)	Asthenia			1			1
	Weakness generalized						
	Atrial fibrillation		2				2
	Fibrillation atrial						
	Blood disorder		1				1
	Blood disorder						
	Bradycardia		1				1
	Bradycardia						
	Brain neoplasm malignant					1	1
	Brain neoplasm malignant						
	Brain oedema		2				2
	Brain edema						
	Brain swelling						
	Brain stem haemorrhage	1	2			1	4
	Haemorrhage brain stem						
	Bronchospasm			3		1	4
	Bronchospasm						
	Cardiac arrest		1				1
	Cardiac arrest						
	Cardiac failure					1	1
	Cardiac failure						
	Cardiomyopathy					1	1
	Cardiomyopathy						
	Cerebellar haemorrhage		8	1		1	10
	Haemorrhage cerebellar						
	Cerebral haematoma			2		2	4
	Cerebral hematoma						
	Cerebral haemorrhage		20	41		4	65
	Cerebral bleeding						
	Haemorrhage intracerebral						
	Hemorrhage cerebral						
	Cerebral infarction		1				1
	Cerebral infarction						
	Cerebrovascular disorder			4		2	6
	Cerebrovascular disorder						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Chills		2				2
	Chills						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALTEPLASE (ต่อ)	Coagulopathy		1	2			3
	Coagulation disorder						
	Confusional state					1	1
	Confusion						
	Contusion		1				1
	Bruise						
	Death			1		1	2
	Death						
	Depression					1	1
	Depression						
	Dizziness					1	1
	Dizziness						
	Drug ineffective			1		2	3
	Drug ineffective						
	Dysphonia			1			1
	Voice alteration						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Ear haemorrhage		1			1	2
	Bleeding from ears						
	Epistaxis		1			1	2
	Bleeding nose						
	Nosebleed						
	Extravasation			3			3
	Extravasation						
	Eyelid oedema		1				1
	Eyelid edema						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Fasciotomy			1			1
	Fasciotomy						
	Flushing			1			1
	Skin flushed						
	Foetal distress syndrome					1	1
	Foetal distress syndrome						
	Gastrointestinal haemorrhage	1	6	1			8
	GI haemorrhage						
	Genital infection fungal			3			3
	Fungal growth genital asymptomatic						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALTEPLASE (ต่อ)	Gingival bleeding		21	2		1	24
	Bleeding gingival						
	Gum bleeding						
	Haematemesis		1				1
	Vomiting blood						
	Haematoma		5	3		3	11
	Groin hematoma						
	Hematoma						
	Haematuria		10	2			12
	Hematuria						
	Haemorrhage		4	3		3	10
	Bleeding						
	Haemorrhage						
	Haemorrhage intracranial		34	24		16	74
	Intracranial haemorrhage, unspecified						
	Intracranial hemorrhage						
	Haemorrhagic cerebral infarction		3				3
	Haemorrhagic cerebral infarction						
	Haemorrhagic transformation stroke		18	1			19
	Asymptomatic hemorrhagic transformation of infarction						
	Haemorrhagic transformation due to acute stroke						
	Hemorrhagic transformation stroke						
	Haemothorax		1			1	2
	Hemothorax						
	Headache		3	1		2	6
	Headache						
	Hyperhidrosis		1	1			2
	Sweating increased						
	Hypersensitivity		1			3	4
	Hypersensitivity						
	Hypertension		5	1		2	8
	Hypertension						
	Hypotension		3	3			6
	Hypotension						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALTEPLASE (ต่อ)	Intra-abdominal haemorrhage			1			1
	Haemorrhage intraabdominal						
	Intracranial haematoma		1				1
	Intracranial haematoma						
	Lip oedema		1				1
	Lip edema						
	Lip swelling			1			1
	Lips swelling non-specific						
	Loss of consciousness					1	1
	Loss of consiousness						
	Maternal exposure during pregnancy					1	1
	Maternal exposure during pregnancy						
	Mouth haemorrhage	1	11	3			15
	Bleeding mouth						
	Oral haemorrhage						
	Muscular weakness					1	1
	Muscle weakness						
	Musculoskeletal chest pain			1			1
	Chest tenderness of						
	Nausea		3				3
	Nausea						
	Oedema			1		1	2
	Oedema						
	Oedema mouth		6	2			8
	Oedema mouth						
	Pericardial haemorrhage		1				1
	Hemopericardium						
	Periorbital oedema			2		1	3
	Oedema periorbital						
	Petechiae		1				1
	Petechiae						
	Pneumonia					1	1
	Pneumonia						
	Post procedural haemorrhage					1	1
	Postoperative haemorrhage						
	Pruritus		3	1			4
	Itching						
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALTEPLASE (ต่อ)	Pulse abnormal					1	1
	Pulse weak						
	Purpura		1				1
	Purpura						
	Pyrexia		1			1	2
	Fever						
	Rash		3	1	1	1	6
	Rash						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Retinal haemorrhage					2	2
	Retinal haemorrhage						
	Seizure		2				2
	Convulsions						
	Seizure						
	Sepsis					3	3
	Sepsis						
	Somnolence					2	2
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Spinal osteoarthritis		1				1
	Osteoarthritis spinal						
	Stillbirth					1	1
	Stillbirth						
	Stridor			1			1
	Stridor						
	Subarachnoid haemorrhage			1			1
	Subarachnoid haemorrhage						
	Tachycardia	1					1
	Tachycardia						
	Thrombosis			1		1	2
	Thrombosis						
	Tongue oedema		1				1
	Tongue oedema						
	Upper gastrointestinal haemorrhage		3	1			4
	Upper gastrointestinal bleeding						
	Upper gastrointestinal hemorrhage						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALTEPLASE (ต่อ)	Urinary tract infection					2	2
	Urinary tract infection						
	Urticaria		8	8		2	18
	Urticaria						
	Uterine haemorrhage	1					1
	Endometrial bleeding						
	Vomiting		2	2			4
	Vomiting						
	Wound haemorrhage			1			1
	Wound haemorrhage						
	ผลรวม	**9**	**266**	**163**	**1**	**86**	**525**
ALUMINIUM AGENTS	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Extrapyramidal disorder		1				1
	Extrapyramidal disorder						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	ผลรวม		**4**	**1**			**5**
ALUMINIUM COMPOUNDS	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	ผลรวม		**2**	**1**			**3**
ALUMINIUM HYDROXIDE (gel)	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Anaphylactic reaction		2	2		1	5
	Anaphylaxis						
	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						
	Constipation		2	2			4
	Constipation						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Dyspnoea		2				2
	Dyspnoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALUMINIUM HYDROXIDE (gel) (ต่อ)	Eyelid oedema *Oedema eyelid*			1			1
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Fatigue *Fatigue*			1			1
	Nausea *Nausea*		1				1
	Oedema *Oedema*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Pain in extremity *Pain legs*			1			1
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		2				2
	Pruritus *Pruritus*		3	5			8
	Rash *Rash*		4	4			8
	Rash erythematous *Rash erythematous*		2	2			4
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		4	2			6
	Urticaria *Urticaria*		6	5			11
	ผลรวม		32	29		1	62
ALUMINIUM HYDROXIDE + MAGNESIUM CARBONATE + DICYCLOMINE + DIMETHYLPOLY-SILOXANE	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Chills *Rigors*		1				1
	Diarrhoea *Diarrhoea*			1			1
	Flushing *Flushing*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALUMINIUM HYDROXIDE + MAGNESIUM CARBONATE + DICYCLOMINE + DIMETHYLPOLY-SILOXANE (ต่อ)	Headache *Headache*			1			1
	Muscular weakness *Muscle weakness*			1			1
	Nausea *Nausea*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		4	2			6
	Rash *Rash*		3	3			6
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	1			2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		5				5
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		2				2
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม		**22**	**9**			**31**
ALUMINIUM HYDROXIDE + MAGNESIUM CARBONATE + MAGNESIUM HYDROXIDE + SIMETHICONE	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Pruritus *Itching*			1			1
	Rash *Rash*	1		2			3
	Urticaria *Urticaria*		1	2			3
	ผลรวม	**1**	**2**	**7**			**10**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALUMINIUM HYDROXIDE + MAGNESIUM CARBONATE+ DICYCLOMINE + DIMETHYLPO-LYSILOXANE + SIMETHICONE	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Anaphylactic reaction			2			2
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock			1			1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema			3			3
	Angioedema						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Dyspnoea		2	1			3
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		2				2
	Pruritus						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		6	3			9
	Rash maculo-papular						
	Thermal burns of eye		1				1
	Eye burns						
	Toxic epidermal necrolysis			1			1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urticaria		1	5			6
	Urticaria						
ผลรวม			**17**	**20**			**37**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALUMINIUM HYDROXIDE + MAGNESIUM HYDROXIDE	Abdominal pain		2				2
	Abdominal pain						
	Acne			1			1
	Acne						
	Anaesthesia oral			1			1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		4	1			5
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		2				2
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	1	5	5	1		12
	Angioedema						
	Chest discomfort		1	1			2
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest pain	1	6	3			10
	Chest pain						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	Cough		1				1
	Coughing						
	Diarrhoea		3	2			5
	Diarrhoea						
	Dizziness		2	1			3
	Dizziness						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dyspnoea		4	2			6
	Dyspnoea						
	Eczema		1	1			2
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Erythema multiforme		2				2
	Erythema multiforme						
	Eye oedema		1				1
	Eye oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALUMINIUM HYDROXIDE + MAGNESIUM HYDROXIDE (ต่อ)	Eyelid oedema *Oedema eyelid*		2				2
	Face oedema *Face oedema*		3	4			7
	Fatigue *Fatigue*		1	1			2
	Fixed eruption *Fixed eruption*			2			2
	Flushing *Flushing*		1				1
	Headache *Headache*			1			1
	Hot flush *Hot flushes*			1			1
	Hyperhidrosis *Sweating increased*			2			2
	Hypersensitivity *Allergy*		1				1
	Hypoaesthesia *Numbness*		1				1
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*		1				1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*			1			1
	Nausea *Nausea*		7	2			9
	Oedema *Oedema*		1	2			3
	Oedema genital *Oedema genital*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		7	5			12
	Oedema peripheral *Oedema peripheral*		1	1			2
	Palpitations *Palpitations*		2	1			3
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		3	4			7

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALUMINIUM HYDROXIDE + MAGNESIUM HYDROXIDE (ต่อ)	Pruritus	1	22	15			38
	Itching						
	Pruritus						
	Rash	1	24	13			38
	Rash						
	Rash erythematous	1	8	9			18
	Rash erythematous						
	Rash macular	1					1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular		13	12			25
	Rash maculo-papular						
	Somnolence		1				1
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		2				2
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Syncope		1	2			3
	Syncope						
	Tongue paralysis		1				1
	Tongue paralysis						
	Urine analysis abnormal		1				1
	Urine abnormal						
	Urticaria	2	27	23	1		53
	Urticaria						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	Vomiting		5	3			8
	Vomiting						
	ผลรวม	**8**	**172**	**126**	**2**		**308**
ALUMINIUM HYDROXIDE + MAGNESIUM HYDROXIDE + SIMETHICONE	Abdominal pain	1		1			2
	Abdominal pain						
	Anaphylactic reaction		5	3			8
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALUMINIUM HYDROXIDE + MAGNESIUM HYDROXIDE + SIMETHICONE (ต่อ)	Anaphylactoid reaction			1			1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		9	6			15
	Angioedema						
	Chest discomfort			1			1
	Chest tightness of						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Constipation		1				1
	Constipation						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Diarrhoea		2	1			3
	Diarrhoea						
	Dizziness		2	1			3
	Dizziness						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea	1	3	3			7
	Dyspnoea						
	Respiration labored						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Erythema multiforme		2				2
	Erythema multiforme						
	Eyelid oedema			1			1
	Oedema eyelid						
	Face oedema	1	2	4			7
	Face oedema						
	Fatigue	1					1
	Fatigue						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Flushing			1			1
	Flushing						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALUMINIUM HYDROXIDE + MAGNESIUM HYDROXIDE + SIMETHICONE (ต่อ)	Hot flush *Hot flushes*		1				1
	Hyperhidrosis *Sweating increased*			1			1
	Hypotension *Hypotension*		1	1			2
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		1				1
	Nausea *Nausea*		4	3			7
	Oedema *Oedema*			2			2
	Oedema mouth *Oedema mouth*		2		1		3
	Palpitations *Palpitations*		1	1			2
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*	1	2	2			5
	Pollakiuria *Micturition frequency*		1				1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*	2	14	14			30
	Rash *Rash*	2	14	19			35
	Rash erythematous *Rash erythematous*		13	9			22
	Rash macular *Macular rash*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	3	14	10		1	28
	Saliva altered *Saliva altered*			1			1
	Salivary hypersecretion *Saliva increased*			1			1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALUMINIUM HYDROXIDE + MAGNESIUM HYDROXIDE + SIMETHICONE (ต่อ)	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute*	4	39	35			78
	Vomiting *Vomiting*		4	3			7
	ผลรวม	**16**	**141**	**131**	**1**	**1**	**290**
ALUMINIUM HYDROXIDE + MAGNESIUM HYDROXIDE+ ALUMINIUM PHOSPHATE	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Rash *Rash*			1			1
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute*			3			3
	ผลรวม			**7**			**7**
ALUMINIUM HYDROXIDE + MAGNESIUM TRISILICATE	Dysphagia *Dysphagia*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Pruritus *Pruritus*			3			3
	Purpura *Rash purpuric*	1					1
	Rash *Rash*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	1			2
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1				1
	Syncope *Syncope*		1				1
	Tongue paralysis *Tongue paralysis*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม	**1**	**4**	**9**			**14**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALUMINIUM HYDROXIDE + MAGNESIUM TRISILICATE + KAOLIN	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*			1			1
	Angioedema *Angioedema*		1	1			2
	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		1	2			3
	Rash *Rash*		2	3			5
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	2			3
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute*		1	5			6
	ผลรวม		**7**	**17**			**24**
ALUMINIUM HYDROXIDE + SIMETHICONE	Choking *Choking*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม		**3**	**2**			**5**
ALVERINE	Arrhythmia *Arrhythmia*			1			1
	Constipation *Constipation*			1			1
	Eyelid oedema *Oedema eyelid*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ALVERINE (ต่อ)	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**1**	**4**			**5**
ALVERINE + SIMETHICONE	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Angioedema		3	2			5
	Angioedema						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Ear pain		1				1
	Ear ache						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis						
	Microvascular coronary artery disease			1			1
	Microvascular angina						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1	2		1	4
	Extremities itchy sensation of Pruritus						
	Rash		6	1		1	8
	Rash						
	Rash erythematous		1	1			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	1			2
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		4	2			6
	Urticaria						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม		**19**	**14**		**2**	**35**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMBAZONE (THROAT)	Headache		1				1
	Headache						
	ผลรวม		**1**				**1**
AMBENONIUM	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Taste disorder			1			1
	Taste disturbance						
	ผลรวม			**2**			**2**
AMBRISENTAN	Death					1	1
	Death						
	Oedema peripheral	1					1
	Oedema peripheral						
	ผลรวม	**1**				**1**	**2**
AMBROXOL	Abdominal pain		1		1		2
	Abdominal pain						
	Anaesthesia oral		2	1			3
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		5	12			17
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		3	3			6
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction	1					1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		20	30			50
	Angioedema						
	Arrhythmia		1				1
	Arrhythmia						
	Asthma			1			1
	Asthma						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Cardiac tamponade			1			1
	Cardiac tamponade						
	Chest discomfort		1				1
	Chest fullness of						
	Chest pain		6	7			13
	Chest distress						
	Chest pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMBROXOL (ต่อ)	Conjunctivitis		2	1			3
	Conjunctivitis						
	Cough			1			1
	Coughing						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea	1	2				3
	Diarrhoea						
	Dizziness		2	1			3
	Dizziness						
	Dysaesthesia		1	2			3
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		5	7			12
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Eczema			1	1		2
	Eczema						
	Erythema multiforme		2				2
	Erythema multiforme						
	Eye irritation		1				1
	Eye irritation						
	Eyelid oedema		1	2			3
	Oedema eyelid						
	Face oedema		9	7			16
	Face oedema						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Fixed eruption	1	6	3			10
	Fixed eruption						
	Generalised oedema			1			1
	Oedema generalised						
	Headache		2				2
	Headache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMBROXOL (ต่อ)	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Hypoaesthesia			2			2
	Numbness						
	Mouth ulceration		4				4
	Stomatitis ulcerative						
	Muscular weakness			1			1
	Muscle weakness						
	Nausea		2	6			8
	Nausea						
	Oedema		1	3			4
	Oedema						
	Oedema mouth		9	7			16
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1	3			4
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Pain in extremity		1				1
	Leg pain						
	Palpitations		4	3			7
	Palpitations						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema	2	14	11			27
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis	1					1
	Pharyngitis						
	Pruritus		36	27			63
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia			2			2
	Fever						
	Rash	2	41	47		1	91
	Rash						
	Rash erythematous	1	31	26	1		59
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	2	45	45	1	1	94
	Rash maculo-papular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMBROXOL (ต่อ)	Rash papular			1			1
	Papular rash						
	Rash vesicular		1				1
	Vesicular rash						
	Somnolence			1			1
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis			1			1
	Mouth irritation						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Thermal burn			1			1
	Burn						
	Tinnitus			1			1
	Tinnitus						
	Tongue paralysis			1			1
	Tongue paralysis						
	Toxic epidermal necrolysis		1				1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urticaria	6	63	56	1		126
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vasculitis		2				2
	Vasculitis						
	Vomiting		2	6			8
	Vomiting						
	ผลรวม	**17**	**336**	**335**	**5**	**2**	**695**
AMFETAMINE	Agitation		1				1
	Agitation						
	Cardiomyopathy		1				1
	Cardiomyopathy						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Coma	1		1			2
	Coma						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMFETAMINE (ต่อ)	Extrapyramidal disorder			1			1
	Extrapyramidal disorder						
	Hallucination		1		1		2
	Hallucination						
	Hepatitis cholestatic		1				1
	Hepatitis cholestatic						
	Jaundice		1				1
	Jaundice						
	Palpitations		2				2
	Palpitations						
	Seizure				1		1
	Convulsions						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Thirst		1				1
	Thirst						
	Tremor		1				1
	Tremor						
	Vasospasm		1				1
	Vasospasm						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม	**1**	**12**	**4**	**2**		**19**
AMIFOSTINE	Abdominal pain			1	1		2
	Abdominal pain						
	Alopecia			1			1
	Alopecia						
	Anxiety			1			1
	Anxiety						
	Chest pain		1	7			8
	Chest pain						
	Chills		1	1			2
	Rigors						
	Decreased appetite			2			2
	Anorexia						
	Diarrhoea			4			4
	Diarrhoea						
	Dizziness		12	48			60
	Dizziness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMIFOSTINE (ต่อ)	Dry mouth			4			4
	Mouth dry						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Fatigue		8	8			16
	Fatigue						
	Flushing			2			2
	Flushing						
	Hiccups			2			2
	Hiccup						
	Hot flush		10	53			63
	Hot flushes						
	Hypertension			1			1
	Hypertension						
	Hypocalcaemia		1	1			2
	Hypocalcaemia						
	Hypoglycaemia			1			1
	Hypoglycaemia						
	Hypotension		5	55			60
	Hypotension						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Malaise			9			9
	Malaise						
	Melanocytic naevus			8			8
	Naevus						
	Mucosal inflammation			1			1
	Mucositis NOS						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						
	Myopathy			1			1
	Myopathy						
	Nausea		29	79			108
	Nausea						
	Nervousness		2				2
	Nervousness						
	Neuropathy peripheral		1	6			7
	Neuropathy peripheral						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMIFOSTINE (ต่อ)	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Pyrexia		1	1			2
	Fever						
	Rash			3			3
	Rash						
	Rash erythematous		2				2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Rhinitis		7	41			48
	Rhinitis						
	Rhinitis ulcerative			1			1
	Rhinitis ulcerative						
	Somnolence		9	60			69
	Somnolence						
	Taste disorder		3				3
	Taste disturbance						
	Tinnitus			4			4
	Tinnitus						
	Vertigo			1			1
	Vertigo						
	Vomiting		30	78			108
	Vomiting						
	Yawning		1	2			3
	Yawning						
	ผลรวม		**124**	**492**	**1**		**617**
AMIKACIN	Abdominal distension		1				1
	Abdomen enlarged						
	Acidosis			1			1
	Acidosis						
	Acne			1			1
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis	1	1	2			4
	Acute generalized exanthem-atous pustulosis(AGEP)						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMIKACIN (ต่อ)	Acute kidney injury		12	16			28
	Renal failure acute						
	Agranulocytosis		1	1		1	3
	Agranulocytosis						
	Anaesthesia oral		1	1			2
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		8	7			15
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Angioedema		11	11			22
	Angioedema						
	Aphthous ulcer				1		1
	Stomatitis aphthous						
	Apnoea			1			1
	Apnoea						
	Azotaemia		7	2			9
	Azotaemia						
	Blood pressure decreased			1			1
	Blood pressure drop arterial						
	Bronchospasm	1	2	1			4
	Bronchospasm						
	Carnitine decreased		1				1
	Serum carnitine decreased						
	Chest pain	2	3	5			10
	Chest pain						
	Chills		1	5			6
	Rigors						
	Choking		1	1			2
	Choking						
	Cholecystitis			1			1
	Cholecystitis						
	Colitis			1			1
	Colitis						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Crying					1	1
	Crying abnormal						
	Deafness		2				2
	Deafness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMIKACIN (ต่อ)	Death			3			3
	Death						
	Depression					1	1
	Depression						
	Dermatitis bullous	1	1	2			4
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		6	7			13
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness		1	2			3
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug ineffective			1			1
	Drug ineffective						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1	3			4
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		1			1	2
	Mouth dry						
	Dysarthria		1				1
	Dysarthria						
	Dyspepsia		1				1
	Pyrosis						
	Dysphonia		1			1	2
	Dysphonia						
	Dyspnoea	1	10	3		1	15
	Dyspnoea						
	Eczema		1	2			3
	Eczema						
	Electrolyte imbalance			1			1
	Electrolyte abnormality						
	Enterocolitis			1			1
	Enterocolitis						
	Eosinophilia			1			1
	Eosinophilia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMIKACIN (ต่อ)	Erythema induratum			1			1
	Erythema induratum						
	Erythema multiforme		1	10			11
	Erythema multiforme						
	Erythromelalgia			1			1
	Erythromelalgia						
	Eye oedema		1				1
	Eye oedema						
	Face oedema	1	5	4			10
	Face oedema						
	Fatigue			1			1
	Tiredness						
	Fixed eruption		2	3			5
	Fixed eruption						
	Flatulence	1					1
	Flatulence						
	Flushing		1	1			2
	Flushing						
	Genital ulceration			2			2
	Genital ulceration						
	Glucocorticoids increased			1			1
	Glucocorticoids increased						
	Hepatosplenomegaly			1			1
	Hepatosplenomegaly						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Hyperacusis			1			1
	Hearing abnormally acute						
	Hyperhidrosis	1	1				2
	Sweating increased						
	Hypersensitivity			1			1
	Hypersensitivity						
	Hypoacusis		2	1			3
	Hearing decreased						
	Hypoaesthesia		1				1
	Numbness						
	Hypotension	1	1	1			3
	Hypotension						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMIKACIN (ต่อ)	Jaundice			1			1
	Jaundice						
	Local anaesthesia		1				1
	Anaesthesia local						
	Lymphoma		1				1
	Lymphoma						
	Mouth ulceration			3			3
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		2				2
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration			1			1
	Mucosal ulceration						
	Nausea		1	1			2
	Nausea						
	Nephritis		1	1			2
	Nephritis						
	Nephropathy toxic		2	1			3
	Nephropathy toxic						
	Nephrotic syndrome			1			1
	Nephrosis						
	Oedema		2	3			5
	Oedema						
	Oedema mouth		7	5			12
	Mouth edema						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema of extremities						
	Ototoxicity	2	2				4
	Ototoxicity						
	Pain	1	1				2
	Pain						
	Pain burning						
	Palpitations		1	3	1		5
	Palpitations						
	Pancytopenia		1				1
	Pancytopenia						
	Paraesthesia		3				3
	Paraesthesia						
	Paralysis			1			1
	Paralysis flaccid						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMIKACIN (ต่อ)	Periorbital oedema		8	5			13
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction			1			1
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus	3	51	67	3		124
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary congestion		1				1
	Pulmonary congestion						
	Purpura			2			2
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		3	4			7
	Fever						
	Rash	4	94	115	2	3	218
	Rash						
	Rash erythematous	2	76	93	2	2	175
	Rash erythematous						
	Rash macular		1	1			2
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	5	220	262	1	9	497
	Maculo-papular						
	Maculopapular rash						
	Rash papular		1				1
	Papular rash						
	Rash pustular			2	2		4
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Renal failure		1				1
	Renal failure						
	Renal impairment		2	3			5
	Renal function abnormal						
	Seizure		2				2
	Convulsions						
	Skin discolouration			1			1
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation			1			1
	Skin peeling						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMIKACIN (ต่อ)	Skin reaction		1				1
	Skin reaction localised						
	Stevens-Johnson syndrome		7	11			18
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis			2			2
	Stomatitis						
	Stridor	1					1
	Stridor						
	Tachycardia	1					1
	Tachycardia						
	Tinnitus		9	5			14
	Ear buzzing						
	Ear hissing						
	Ear ringing						
	Tinnitus						
	Tongue discolouration			1			1
	Tongue discolouration						
	Toxic epidermal necrolysis			2			2
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor		2	1			3
	Tremor						
	Tubulointerstitial nephritis		1				1
	Nephritis interstitial						
	Urticaria	9	63	81		1	154
	Urticaria						
	Urticaria aggravated						
	Wheals						
	Vasculitis	1		1			2
	Vasculitis						
	Vomiting		2				2
	Vomiting						
	ผลรวม	**39**	**662**	**797**	**12**	**21**	**1,531**
AMIKACIN (topical)	Azotaemia		1				1
	Azotaemia						
	Dermatitis contact			1			1
	Dermatitis contact						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMIKACIN (topical) (ต่อ)	Rash		1				1
	Rash						
	Rash erythematous					1	1
	Rash erythematous						
	Urticaria		2				2
	Urticaria						
	ผลรวม		**5**	**1**		**1**	**7**
AMILORIDE	Abdominal pain	1					1
	Abdominal pain						
	Acute kidney injury		1				1
	Renal failure acute						
	Asthenia		1				1
	Weakness generalized						
	Bronchospasm	1					1
	Bronchospasm						
	Cheilitis			1			1
	Cheilitis						
	Chills	1					1
	Rigors						
	Dermatitis exfoliative		2				2
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness		2	1			3
	Dizziness						
	Erythema multiforme	1					1
	Erythema multiforme						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Fatigue		1				1
	Weariness						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Haemorrhage		1				1
	Haemorrhage NOS						
	Headache		2				2
	Headache						
	Hyperkalaemia		1	1			2
	Hyperkalaemia						
	Hyperkaliuria		1				1
	Hyperkaliuria						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMILORIDE (ต่อ)	Hypokalaemia		2	1		1	4
	Hypokalaemia						
	Hyponatraemia		4	1			5
	Hyponatraemia						
	Nausea	1		1			2
	Nausea						
	Oedema peripheral		2				2
	Oedema legs						
	Palpitations		2	1			3
	Palpitations						
	Pollakiuria					1	1
	Urinary frequency						
	Pruritus	2	3	2			7
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash	1	4	4			9
	Rash						
	Rash erythematous		1	1			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		3	1			4
	Rash maculo-papular						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Urticaria		4	2			6
	Urticaria						
	Vertigo			1			1
	Vertigo						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม	**8**	**41**	**19**		**2**	**70**
AMINEPTINE	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						
	Headache		1				1
	Headache						
	Nausea		1				1
	Nausea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMILORIDE (ต่อ)	Palpitations		1	1			2
	Palpitations						
	Rash			1			1
	Rash						
	ผลรวม		**3**	**3**			**6**
AMINO ACIDS	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Chest discomfort		1	1			2
	Chest discomfort						
	Cyanosis		1				1
	Cyanosis						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Dyspnoea		2				2
	Dyspnoea						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Gastrointestinal disorder			1			1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Muscle spasms			1			1
	Muscle cramp						
	Nausea		2	1			3
	Nausea						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Phlebitis		1			2	3
	Phlebitis						
	Pruritus		1	3			4
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia					2	2
	Fever						
	Rash		1	2			3
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMINO ACIDS (ต่อ)	Rash erythematous *Rash erythematous*		2				2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Stomatitis *Stomatitis*		1				1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	Vomiting *Vomiting*		2				2
	ผลรวม		**19**	**12**		**4**	**35**
AMINO ACIDS AND DERIVATIVES	Chills *Rigors*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Headache *Headache*		1				1
	Nausea *Nausea*		1				1
	Palpitations *Palpitations*		1				1
	Phlebitis *Phlebitis*			1			1
	Rash *Rash*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2				2
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		8	3			11
AMINO ACIDS, incl. COMBINATIONS WITH POLYPEPTIDES	Chills *Rigors*		1				1
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug-induced hypersensitivity syndrome*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMINO ACIDS, incl. COMBINATIONS WITH POLYPEPTIDES (ต่อ)	Nausea *Nausea*			1			1
	Phlebitis *Phlebitis*		2				2
	Rash *Rash*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม		**5**	**4**			**9**
AMINO ACIDS/ CARBOHYDRATES/ MINERALS/ VITAMINS, COMBINATIONS	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Chills *Rigors*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Hypotension *Hypotension*		1				1
	Jaundice *Jaundice*		1				1
	Phlebitis *Phlebitis*		4				4
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	2			3
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม		**10**	**4**			**14**
AMINOCAPROIC ACID	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
AMINOGLYCOSIDE ANTIBACTERIALS	Rash *Rash*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMINO-PHENAZONE COMBINATIONS WITH PSYCHOLEPTICS	Oedema peripheral *Oedema legs*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**2**				**2**
AMINOPHYLLINE	Abdominal pain *Abdominal pain*		5	2			7
	Acne *Acne*		1	1			2
	Ageusia *Taste loss*		2				2
	Agitation *Agitation*		2				2
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1	1			2
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*		2				2
	Angioedema *Angioedema*		2	4			6
	Apnoea *Apnoea*			1			1
	Arrhythmia *Arrhythmia*		7	5			12
	Arthralgia *Arthralgia*		1				1
	Asthenia *Asthenia* *Weakness generalized*		1	1			2
	Atrial fibrillation *Fibrillation atrial*		1				1
	Bronchial obstruction *Bronchial obstruction*		1				1
	Bronchospasm *Bronchospasm*		1	1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMINOPHYLLINE (ต่อ)	Cardiac arrest		1			1	2
	Cardiac arrest						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Chest pain		5	6			11
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Confusional state	1					1
	Confusion						
	Cough		1	1			2
	Coughing						
	Cyanosis		1				1
	Cyanosis						
	Decreased appetite			4	1		5
	Anorexia						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		2	1			3
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative			3			3
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		2	1			3
	Diarrhoea						
	Dizziness	1	7	5			13
	Dizziness						
	Dry mouth		1	1			2
	Mouth dry						
	Dry skin			1			1
	Skin dry						
	Dyspepsia			1			1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		4	10		1	15
	Dyspnoea						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Erythema multiforme			3			3
	Erythema multiforme						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMINOPHYLLINE (ต่อ)	Face oedema *Face oedema*		4	4			8
	Fatigue *Fatigue*		1	3			4
	Fixed eruption *Fixed eruption*	2	3	5			10
	Flushing *Flushing*		1				1
	Folliculitis *Folliculitis*			1			1
	Gastritis *Gastritis*		1	1			2
	Genital ulceration *Genital ulceration*			1			1
	Headache *Headache*	1	13	2			16
	Hiccups *Hiccup*			1			1
	Hot flush *Hot flushes*		1	1			2
	Hyperhidrosis *Sweating increased*			3			3
	Hypertension *Hypertension*			1			1
	Hyperventilation *Hyperventilation*			1			1
	Hypokalaemia *Hypokalaemia*	1	2	2			5
	Hyponatraemia *Hyponatraemia*		2				2
	Insomnia *Insomnia*	3	6	2			11
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*		1				1
	Melanocytic naevus *Naevus*		1				1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMINOPHYLLINE (ต่อ)	Muscular weakness		3				3
	Muscle weakness						
	Myalgia		2				2
	Myalgia						
	Myocardial fibrosis		1				1
	Fibrosis myocardial						
	Nausea	1	15	11			27
	Nausea						
	Nervousness			1			1
	Nervousness						
	Oedema			2			2
	Oedema						
	Oedema genital			1			1
	Oedema genital						
	Oedema mouth		2				2
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		3	1			4
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Palpitations	5	43	38			86
	Palpitations						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		2	1			3
	Oedema periorbital						
	Pneumonia					1	1
	Pneumonia						
	Pruritus	1	28	36	1		66
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		1				1
	Rash purpuric						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash	1	29	35			65
	Rash						
	Rash erythematous	1	8	14			23
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMINOPHYLLINE (ต่อ)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	2	20	15			37
	Saliva altered *Saliva altered*			1			1
	Seizure *Convulsions*		1	3			4
	Skin ulcer *Skin ulceration*		1				1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			2			2
	Stomatitis *Stomatitis*		1				1
	Syncope *Syncope*		1				1
	Tachycardia *Tachycardia*	4	9	9			22
	Thermal burn *Burn*		1				1
	Tremor *Tremor*		5	11			16
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute*	1	11	12			24
	Ventricular arrhythmia *Arrhythmia ventricular*		1				1
	Vertigo *Vertigo*			2			2
	Visual impairment *Vision abnormal*		1	2			3
	Vomiting *Vomiting*	1	15	10			26
	ผลรวม	**26**	**297**	**291**	**2**	**3**	**619**
AMINOSALICYLIC ACID	Abdominal pain *Abdominal pain*		3	1			4
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMINOSALICYLIC ACID (ต่อ)	Ageusia		1				1
	Taste loss						
	Anaemia		1				1
	Anaemia						
	Anaesthesia oral			1			1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	1					1
	Anaphylaxis						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Back pain		2				2
	Back ache						
	Blood thyroid stimulating hormone increased		1	1			2
	Blood thyroid stimulating hormone increased						
	Thyroid stimulating hormone increased (TSH increased)						
	Cardiac arrest			1			1
	Cardiac arrest						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Death			1			1
	Death						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1				1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		3				3
	Dyspepsia						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMINOSALICYLIC ACID (ต่อ)	Flatulence		3				3
	Flatulence						
	Gastric dilatation		1				1
	Stomach dilatation						
	Gastritis		1				1
	Gastritis acute						
	Gastrointestinal disorder			1			1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Goitre		1				1
	Goitre						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hepatic failure		1				1
	Hepatic failure						
	Hyperthyroidism			1			1
	Hyperthyroidism						
	Hypothyroidism		2	2			4
	Hypothyroidism						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Mouth ulceration	1					1
	Stomatitis ulcerative						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						
	Nausea		4	1			5
	Nausea						
	Neuritis			1			1
	Neuritis						
	Ototoxicity		1				1
	Ototoxicity						
	Pneumothorax			1			1
	Pneumothorax						
	Pruritus		2	6			8
	Pruritus						
	Purpura			1			1
	Purpura						
	Rash	1	1	4			6
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMINOSALICYLIC ACID (ต่อ)	Rash erythematous *Rash erythematous*		3	1			4
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		5	2			7
	Skin exfoliation *Skin exfoliation*		1				1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1	1			2
	Taste disorder *Taste disturbance*		1				1
	Thermal burn *Burn*		1				1
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*		1				1
	Toxic epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis*			1			1
	Tuberculosis *Tuberculosis*			2			2
	Vertigo *Vertigo*		1				1
	Vomiting *Vomiting*		4	1			5
	ผลรวม	**3**	**53**	**35**			**91**
AMINOSALICYLIC ACID AND DERIVATIVES	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1				1
	Dyspepsia *Dyspepsia*		1				1
	Hypothyroidism *Hypothyroidism*		1	1			2
	Pemphigus *Pemphigus*			1			1
	Rash *Rash*			1			1
	ผลรวม		**3**	**3**			**6**
AMINOSALICYLIC ACID AND SIMILAR AGENTS	Pruritus *Pruritus*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMIODARONE	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Acute kidney injury					1	1
	Renal failure acute						
	Agitation		1				1
	Agitation						
	Anaphylactic reaction	1	14	5		1	21
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1	7				8
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	1	11	3			15
	Angioedema						
	Apraxia			1			1
	Apraxia						
	Arrhythmia		2				2
	Arrhythmia						
	Asthma		1				1
	Asthma aggravated						
	Atrioventricular block		2				2
	Atrioventricular block						
	(AV block)						
	Heart block						
	Azotaemia					1	1
	Azotaemia						
	Bradycardia	1	12	4			17
	Bradycardia						
	Bronchiectasis		1				1
	Bronchiectasis						
	Bronchospasm		1	1			2
	Bronchospasm						
	Cardiac arrest		1				1
	Cardiac arrest						
	Cardiac disorder			1			1
	Heart disorder						
	Cardiac failure					1	1
	Cardiac failure						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMIODARONE (ต่อ)	Chest discomfort	1	2				3
	Chest discomfort						
	Chest tightness of						
	Chest pain	1	9	1			11
	Chest pain						
	Chills					1	1
	Chills						
	Circulatory collapse					1	1
	Circulatory failure						
	Coagulopathy		1				1
	Coagulation disorder						
	Conjunctivitis		4				4
	Conjunctivitis						
	Corneal deposits		2				2
	Corneal deposits						
	Cough	1	1				2
	Coughing						
	Cyanosis		1				1
	Cyanosis peripheral						
	Death			1			1
	Death						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Dermatitis bullous		2				2
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative			3			3
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness		2	2			4
	Dizziness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1			1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug tolerance decreased					1	1
	Intolerance induced						
	Dyspnoea		12	3			15
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea and respiratory abnormalities						
	Dyspnoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMIODARONE (ต่อ)	Electrocardiogram QT prolonged *QT prolonged*		7	3			10
	Erythema *Redness facial* *Redness generalised*		2				2
	Extravasation *Extravasation*	1	3	1		1	6
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Fatigue *Fatigue* *Tiredness*	1	1				2
	Feeling of body temperature change *Feeling of body temperature change*		1				1
	Fibrosis *Fibrosis*			1			1
	Flatulence *Flatulence*		1	1			2
	Flushing *Flushing* *Skin flushed*	1	9	2			12
	Generalised oedema *Oedema generalised*		1				1
	Headache *Headache*		1	1			2
	Hepatic failure *Hepatic failure*	1					1
	Hepatitis *Hepatitis*		7	1			8
	Hepatocellular injury *Hepatocellular damage*		1				1
	Hot flush *Hot flushes*		1				1
	Hyperkinesia *Hyperkinesia*		1				1
	Hypertension *Hypertension*		2				2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMIODARONE (ต่อ)	Hyperthyroidism		3	1		1	5
	Hyperthyroidism						
	Hyperthyroidism aggravated						
	Thyrotoxicosis						
	Hyperventilation		1				1
	Hyperventilation						
	Hypoaesthesia		1				1
	Hypoaesthesia						
	Hypokalaemia	1	1				2
	Hypokalaemia						
	Hypotension	1	10	3		1	15
	Hypotension						
	Hypothyroidism		1	2			3
	Hypothyroidism						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Jaundice			1			1
	Jaundice						
	Lung infiltration		1	2			3
	Pulmonary infiltration						
	Melanocytic naevus			1			1
	Naevus						
	Muscle spasms	1					1
	Spasm generalized						
	Muscular weakness			1			1
	Muscle weakness						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Nausea	1	4	2			7
	Nausea						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth		2			1	3
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	1	2			1	4
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Pain		1				1
	Pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMIODARONE (ต่อ)	Pain in extremity			1			1
	Calf pain						
	Palpitations		5	2			7
	Palpitations						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Phlebitis	2	39	3		4	48
	Phlebitis						
	Phlebitis alone						
	Phlebitis arm						
	Photosensitivity reaction	1	2	2			5
	Photosensitivity reaction						
	Pneumonia			1			1
	Pneumonia						
	Pneumonitis			1			1
	Pneumonitis						
	Pruritus		7	11			18
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary fibrosis		1				1
	Pulmonary fibrosis						
	Pulmonary oedema					1	1
	Pulmonary oedema						
	Purpura			1			1
	Purpura						
	Pyrexia		1	1			2
	Fever						
	Rash	1	15	18			34
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash erythematous		14	9		1	24
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMIODARONE (ต่อ)	Rash maculo-papular *Maculopapular rash*		21	15		1	37
	Seizure *Convulsions*			1			1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			3			3
	Tachycardia *Tachycardia*	2	4	1			7
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*			1			1
	Thrombophlebitis *Thrombophlebitis*		5				5
	Thyroiditis *Thyroiditis*			2			2
	Torsade de pointes *Torsade de pointes*			1			1
	Tremor *Tremor*		1	1			2
	Urticaria *Urticaria* *Wheals*	1	12	11	1		25
	Vasculitis *Vasculitis*		2	1			3
	Vertigo *Vertigo*		1				1
	Visual impairment *Vision abnormal*		1	1			2
	Vomiting *Vomiting*		4	1			5
	ผลรวม	**23**	**297**	**140**	**1**	**19**	**480**
AMISULPRIDE	Amenorrhoea *Amenorrhoea*		1				1
	Headache *Headache*				1		1
	ผลรวม		**1**		**1**		**2**
AMITRIPTYLINE	Abdominal pain *Abdominal pain*		2				2
	Acne *Acne*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMITRIPTYLINE (ต่อ)	Acute respiratory distress syndrome			1			1
	Acute respiratory distress syndrome						
	Ageusia			1			1
	Taste loss						
	Agitation			2			2
	Agitation						
	Discomposure marked						
	Alopecia	1		3			4
	Alopecia						
	Hair loss						
	Amenorrhoea			1			1
	Amenorrhoea						
	Anaesthesia oral	1	12	5		2	20
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		12	8			20
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		3				3
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction			1			1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	4	64	47		3	118
	Angioedema						
	Ankyloglossia congenital		1				1
	Tongue tie						
	Anticholinergic syndrome		3	3			6
	Anticholinergic syndrome						
	Anxiety		3				3
	Anxiety						
	Apnoea test abnormal		1				1
	Apnea-hypopnea index increased						
	Arrhythmia			3		1	4
	Arrhythmia						
	Arthralgia		2				2
	Arthralgia						
	Joint pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMITRIPTYLINE (ต่อ)	Asthenia		4	4			8
	Adynamia						
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Asthma			1			1
	Asthma						
	Ataxia		5	2			7
	Ataxia						
	Atrioventricular block		1				1
	AV block						
	Atrioventricular block complete			1			1
	AV block complete						
	Bradycardia		1				1
	Bradycardia						
	Bronchospasm		2	1			3
	Bronchospasm						
	Bundle branch block		1				1
	Bundle branch block						
	Cardiac tamponade		1				1
	Cardiac tamponade						
	Cheilitis		1	2			3
	Cheilitis						
	Chest discomfort		3				3
	Chest discomfort						
	Chest tightness of						
	Chest pain		12	13			25
	Chest ache						
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Choking		1	1			2
	Choking						
	Colitis			1			1
	Colitis						
	Coma		6			2	8
	Coma						
	Confusional state		4	3			7
	Confusion						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMITRIPTYLINE (ต่อ)	Conjunctivitis		4	4			8
	Conjunctivitis						
	Constipation	1	15	1		1	18
	Constipation						
	Decreased appetite		2				2
	Anorexia						
	Delirium		4	1			5
	Delirium						
	Delusion		1				1
	Delusion						
	Depression			2		1	3
	Depression						
	Dermatitis		3	1			4
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		3				3
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		2	2			4
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		3	1			4
	Diarrhoea						
	Dizziness	1	33	23		4	61
	Dizziness						
	Faintness						
	Light-headed feeling						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		3				3
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth	1	32	21		9	63
	Mouth dry						
	Xerostomia						
	Dry skin			1			1
	Skin dry						
	Dry throat			1		1	2
	Throat dry						
	Dysaesthesia		2	1			3
	Dysaesthesia						
	Dyskinesia			1			1
	Dyskinesia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMITRIPTYLINE (ต่อ)	Dysphagia		1	1			2
	Dysphagia						
	Dyspnoea	1	18	21		1	41
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Increased shortness of breath						
	Dystonia	1	3	2			6
	Dystonia						
	Dysuria		2				2
	Dysuria						
	Eczema		2	3			5
	Eczema						
	Electrocardiogram QT prolonged		3	1			4
	QT prolonged						
	Eructation		1				1
	Eructation						
	Erythema multiforme		1	4			5
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder	2	12	8			22
	Extrapyramidal disorder						
	Eyelid oedema		2	1			3
	Oedema eyelid						
	Eyelid retraction		1	2			3
	Eyelid retraction						
	Face oedema	1	58	49			108
	Face oedema						
	Fatigue	1	6	9		3	19
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Fixed eruption	2	14	13	1		30
	Fixed eruption						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Flushing		4	3			7
	Flushing						
	Gangrene			1			1
	Peripheral gangrene						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMITRIPTYLINE (ต่อ)	Generalised oedema		2	2			4
	Oedema generalised						
	Genital rash		1				1
	Genital eruption female						
	Gingival hypertrophy		1				1
	Gum hyperplasia						
	Glossitis		1				1
	Glossitis						
	Granulocytopenia			1			1
	Granulocytopenia						
	Gravitational oedema				1		1
	Oedema dependent						
	Hallucination		2	1			3
	Hallucination						
	Headache		6	8		1	15
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura		1				1
	Purpura allergic						
	Hepatitis		2	1			3
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic		1				1
	Hepatitis cholestatic						
	Hot flush		2				2
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		2	2			4
	Sweating increased						
	Hyperkinesia		2	2			4
	Hyperkinesia						
	Hypersensitivity		2	1			3
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypertonia		2	1			3
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia	1	8	4			13
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMITRIPTYLINE (ต่อ)	Hypokalaemia			1			1
	Hypokalaemia						
	Hyponatraemia		7	3			10
	Hyponatraemia						
	Hypophosphataemia			1			1
	Hypophosphataemia						
	Hypotension			2			2
	Hypotension						
	Hypovolaemia		1				1
	Hypovolaemia						
	Inappropriate antidiuretic hormone secretion		4				4
	SIADH						
	Insomnia		18	6			24
	Insomnia						
	Sleep difficult						
	Lip dry		2				2
	Lips dry						
	Local anaesthesia		4	2			6
	Anaesthesia local						
	Macular degeneration		1				1
	Macular degeneration						
	Malaise		2	4			6
	Malaise						
	Migraine		2				2
	Migraine						
	Miliaria			1			1
	Heat rash						
	Mouth ulceration		7	4		1	12
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle contractions involuntary		1				1
	Muscle contractions involuntary						
	Muscular weakness		1	2		1	4
	Muscle weakness						
	Myalgia			5			5
	Myalgia						
	Myoclonus		1				1
	Myoclonus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMITRIPTYLINE (ต่อ)	Nausea	1	11	14		1	27
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Nervousness			1			1
	Nervousness						
	Neuralgia			1			1
	Neuralgia						
	Neuritis		1	1			2
	Neuritis						
	Neuropathy peripheral	1	1				2
	Neuropathy peripheral						
	Nystagmus			1			1
	Nystagmus						
	Oedema		13	11			24
	Oedema						
	Oedema genital			1			1
	Oedema genital						
	Oedema mouth	1	25	12			38
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	1	10	8			19
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Orthostatic hypotension		1	1			2
	Hypotension postural						
	Pain		2				2
	Pain						
	Palpitations	2	39	40		1	82
	Palpitations						
	Pancytopenia			1			1
	Pancytopenia						
	Paraesthesia		9	3			12
	Paraesthesia						
	Paraesthesia distal						
	Paralysis			1			1
	Paralysis						
	Periorbital oedema		29	30	1		60
	Oedema periorbital						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMITRIPTYLINE (ต่อ)	Pharyngitis			1			1
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction		4	2			6
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Photosensitivity toxic reaction						
	Pruritus	6	74	77	4	1	162
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus aggravated						
	Purpura		2	4			6
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		2	7			9
	Fever						
	Rash	3	97	95		1	196
	Eruption						
	Rash						
	Rash generalised						
	Rash erythematous	2	45	36	3		86
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash macular		1	1			2
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	9	88	102	2	4	205
	Generalised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash papular		1				1
	Papular rash						
	Rash pustular		1				1
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular		1	1			2
	Vesicular eruption						
	Vesicular rash						
	Rhinitis			1			1
	Rhinitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMITRIPTYLINE (ต่อ)	Saliva altered			1			1
	Saliva altered						
	Seizure		1	1			2
	Convulsions						
	Skin discolouration			1			1
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation		1	1			2
	Skin exfoliation						
	Sleep disorder		1				1
	Sleep disorder						
	Somnolence	3	11	3	2		19
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Speech disorder		2	1			3
	Speech disorder						
	Stevens-Johnson syndrome	1	8	12		1	22
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		4	2			6
	Stomatitis						
	Stupor	1	2	2	2		7
	Stupor						
	Suicide attempt		1				1
	Suicide attempt						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus rash		1				1
	LE rash						
	Tachycardia	1	7	6			14
	Tachycardia						
	Tardive dyskinesia		1	1			2
	Dyskinesia tardive						
	Thermal burn			1			1
	Burn						
	Thirst		1				1
	Thirst						
	Throat tightness			1			1
	Throat tightness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMITRIPTYLINE (ต่อ)	Thrombocytopenia		1				1
	Thrombocytopenia						
	Tinnitus		1				1
	Tinnitus						
	Tongue disorder		1				1
	Tongue disorder						
	Tongue oedema			2			2
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis	1	1	2			4
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration		1				1
	Tongue ulceration						
	Torsade de pointes			1			1
	Torsade de pointes						
	Toxic epidermal necrolysis		1	1			2
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor	1	4	4			9
	Shaking						
	Tremor						
	Urinary incontinence			1			1
	Urinary incontinence						
	Urinary retention	1	8	2			11
	Bladder retention						
	Urinary retention						
	Urine analysis abnormal		2				2
	Urine abnormal						
	Urticaria	2	60	52	1		115
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Ventricular fibrillation		1				1
	Fibrillation ventricular						
	Vertigo		6	1			7
	Head revolving around						
	Vertigo						
	Vestibular disorder		1				1
	Vestibular disorder						
	Visual impairment		4	5			9
	Vision abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMITRIPTYLINE (ต่อ)	Vomiting	1	10	13			24
	Vomiting						
	Weight increased		2				2
	Weight increase						
	Withdrawal syndrome			1			1
	Withdrawal syndrome						
	ผลรวม	**56**	**1,071**	**908**	**17**	**40**	**2,092**
AMITRIPTYLINE AND PSYCHOLEPTICS	Dizziness	1					1
	Dizziness						
	Palpitations	1					1
	Palpitations						
	Rash		1				1
	Rash						
	ผลรวม	**2**	**1**				**3**
AMIVANTAMAB	Disease progression					2	2
	Disease progression						
	Infusion related reaction			1			1
	Infusion related reaction						
	Lung adenocarcinoma					1	1
	Lung adenocarcinoma						
	Pulmonary embolism					1	1
	Pulmonary embolism						
	ผลรวม			**1**		**4**	**5**
AMLODIPINE	Abdominal discomfort			1			1
	Abdominal discomfort						
	Abdominal distension		1			1	2
	Abdomen enlarged						
	Abdominal pain		3	4		1	8
	Abdominal pain						
	Abdominal pain upper		1				1
	Gastric pain						
	Abnormal palmar/plantar creases		4				4
	Abnormal palmar/plantar creases						
	Acne		2	1			3
	Acne						
	Steroid acne						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMLODIPINE (ต่อ)	Acute generalised exanthematous pustulosis		1	1			2
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Acute kidney injury		1			1	2
	Acute kidney injury						
	Renal failure acute						
	Acute myocardial infarction					1	1
	Acute myocardial infarction						
	Ageusia			1			1
	Taste loss						
	Agranulocytosis		1				1
	Agranulocytosis						
	Albuminuria		1			2	3
	Albuminuria						
	Alcohol interaction					1	1
	Alcohol interaction						
	Alopecia		1	2		1	4
	Alopecia						
	Anaesthesia oral	1	6	3			10
	Anaesthesia mouth						
	Anal pruritus		1				1
	Pruritus ani						
	Anaphylactic reaction		5	5			10
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1	1			2
	Anaphylactoid reaction						
	Angina pectoris		1	1			2
	Angina pectoris aggravated						
	Anginal pain						
	Angioedema	91	1,094	381	5	114	1,685
	Angioedema						
	Angio-edema						
	Angioedema aggravated						
	Angioneurotic oedema						
	Angioneurotic oedema aggravated						
	Quincke's oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMLODIPINE (ต่อ)	Angiofibroma		1				1
	Angiofibroma						
	Angiopathy	1	2	1			4
	Vascular disorder						
	Aphthous ulcer		1				1
	Stomatitis aphthous						
	Application site oedema		1				1
	Application site oedema						
	Application site reaction		1				1
	Application site reaction						
	Arrhythmia		1		1		2
	Cardiac arrhythmia NOS						
	Arthralgia			1			1
	Arthralgia						
	Arthropathy		3	1			4
	Arthropathy						
	Ascites					1	1
	Ascites						
	Aspartate aminotransferase increased					1	1
	SGOT increased						
	Asthenia		8	3		3	14
	Asthenia						
	Debility						
	Weakness generalized						
	Ataxia		1				1
	Ataxia						
	Atrioventricular block					1	1
	AV block						
	Atrioventricular block complete		1				1
	AV block complete						
	Atrioventricular block first degree			1		1	2
	AV block first degree						
	Azotaemia			1		1	2
	Azotaemia						
	Back pain			2			2
	Back ache						
	Back pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMLODIPINE (ต่อ)	Blepharitis		1	1			2
	Blepharitis						
	Blindness transient			1			1
	Blindness temporary						
	Blood creatine phosphokinase increased					2	2
	Creatine kinase increased (CK increased)						
	Creatine phosphokinase increased (CPK increased)						
	Blood lactate dehydrogenase increased					1	1
	LDH increased						
	Blood pressure decreased					1	1
	Blood pressure decreased						
	Blood pressure fluctuation					1	1
	Blood pressure fluctuation						
	Blood thyroid stimulating hormone increased					1	1
	TSH increased						
	Bone pain		1				1
	Bone pain						
	Bradycardia	1	14	3		1	19
	Bradycardia						
	Breast enlargement		1	1			2
	Breast enlargement						
	Mammary hypertrophy						
	Breast oedema			1			1
	Breast oedema						
	Bronchospasm		3				3
	Bronchospasm						
	Cardiac failure		2				2
	Heart failure						
	Cardiac tamponade			1			1
	Cardiac tamponade						
	Cardiomyopathy					1	1
	Cardiomyopathy						
	Cellulitis			1			1
	Cellulitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMLODIPINE (ต่อ)	Cheilitis		1	1			2
	Cheilitis						
	Chest discomfort		3	3		2	8
	Chest discomfort						
	Chest fullness						
	Chest tightness of						
	Chest pain	6	44	22	2		74
	Chest aching of						
	Chest distress						
	Chest pain						
	Choking		3				3
	Choking						
	Chronic kidney disease					1	1
	Renal failure chronic						
	Cold sweat		1				1
	Skin cold clammy						
	Confusional state		3	3			6
	Confusion						
	Conjunctival oedema		2				2
	Conjunctival oedema						
	Conjunctivitis	2	8	9			19
	Conjunctivitis						
	Constipation		5	1			6
	Constipation						
	Cough	10	117	59	2	17	205
	Coughing						
	Dry cough						
	Persistent dry cough						
	Decreased appetite	1	3			1	5
	Anorexia						
	Appetite lost						
	Dermatitis	1	4	1			6
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous	1	6	1			8
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		21	8		1	30
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis exfoliative aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMLODIPINE (ต่อ)	Dermatitis psoriasiform		1				1
	Rash psoriaform						
	Diarrhoea		3			4	7
	Diarrhoea						
	Diarrhoea aggravated						
	Disease progression			1			1
	Disease progression						
	Disseminated intravascular coagulation			1			1
	Disseminated intravascular coagulation						
	Dizziness	32	170	94		17	313
	Dizziness						
	Dizziness aggravated						
	Faintness						
	Giddiness						
	Idiopathic dizziness						
	Light-headed feeling						
	Wooziness						
	Dizziness postural					1	1
	Dizziness postural						
	Drug ineffective			1			1
	Drug ineffective						
	Drug interaction	1					1
	Drug interaction						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		2	1			3
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth	1	10	11	1		23
	Mouth dry						
	Xerostomia						
	Dry skin		1	1			2
	Skin dry						
	Dysaesthesia		8	4			12
	Dysaesthesia						
	Dyskinesia		1				1
	Head-face-neck syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMLODIPINE (ต่อ)	Dyspepsia	1	6	1			8
	Dyspepsia						
	Heartburn						
	Dysphagia		4	3			7
	Dysphagia						
	Swallowing difficult						
	Swallowing impaired						
	Dysphonia		1	1			2
	Dysphonia						
	Voice alteration						
	Dyspnoea	9	55	30	1	1	96
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Shortness of breath						
	Dystonia		1				1
	Dystonia						
	Dysuria			1			1
	Dysuria						
	Ear pain		2				2
	Ear ache						
	Eczema		10	5			15
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Electrocardiogram abnormal		2				2
	ECG abnormal						
	Electrocardiogram QT prolonged			1			1
	QT prolonged						
	Enanthema		1	1			2
	Enanthema						
	Eosinophilia			1			1
	Eosinophilia						
	Epistaxis		1				1
	Epistaxis						
	Erectile dysfunction		1				1
	Impotence						
	Eructation		1				1
	Gas raising						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMLODIPINE (ต่อ)	Erythema		1	1		1	3
	Erythema						
	Generalised erythema						
	Erythema multiforme	2	9	1		1	13
	Erythema multiforme						
	Exfoliative rash			1			1
	Rash scaly						
	Extrapyramidal disorder		1				1
	Extrapyramidal disorder						
	Eye oedema		1				1
	Eye oedema						
	Eye pain	1	2	1			4
	Eye pain						
	Eyelid oedema	1	12	4		11	28
	Eyelid oedema						
	Oedema eyelid						
	Face oedema	43	450	171	1	31	696
	Face oedema						
	Oedema face						
	Fatigue	2	39	11		4	56
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Fixed eruption	2	22	10		1	35
	Fixed eruption						
	Flatulence			1		1	2
	Flatulence						
	Flushing	5	23	14	2		44
	Flushing						
	Gait disturbance		1				1
	Gait abnormal						
	Gastroenteritis					1	1
	Gastroenteritis						
	Gastrointestinal inflammation					1	1
	Gastrointestinal inflammation						
	Gastrointestinal sounds abnormal					1	1
	Bowel sounds abnormal						
	Generalised oedema	12	88	41		6	147
	Generalized edema						
	Oedema generalised						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMLODIPINE (ต่อ)	Genital rash		1				1
	Genital eruption male						
	Gingival atrophy		3				3
	Gingival atrophy						
	Gingival bleeding	2	4				6
	Gingival bleeding						
	Gingival hypertrophy	15	294	118	1	30	458
	Gingiva hypertrophia						
	Gingival hyperplasia						
	Gingival hypertrophy						
	Gum hyperplasia						
	Gum hypertrophy						
	Gingival oedema		3				3
	Gingival edema						
	Gingival recession	3				2	5
	Gingival recession						
	Gingival swelling		5	1			6
	Gingival swelling						
	Gingivitis	2	27	8		30	67
	Gingivitis						
	Globulins increased					1	1
	Globulins increased						
	Glossitis		1	1			2
	Glossitis						
	Glossodynia			1			1
	Tongue pain						
	Glucocorticoids increased		1				1
	Glucocorticoids increased						
	Gravitational oedema	104	1,016	406	3	63	1,592
	Oedema dependent						
	Gynaecomastia		1	1			2
	Gynaecomastia						
	Haematocrit decreased					1	1
	Haematocrit decreased						
	Haemorrhage			1			1
	Haemorrhage						
	Haemorrhoidal haemorrhage					1	1
	Bleeding piles						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMLODIPINE (ต่อ)	Hair colour changes					1	1
	Hair discolouration						
	Headache	16	142	77		6	241
	Cephalgia						
	Head pain						
	Headache						
	Hepatic cirrhosis				1		1
	Hepatic cirrhosis						
	Hepatic enzyme increased		1			1	2
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatitis		3	2			5
	Hepatitis						
	Hepatitis acute	1					1
	Hepatitis acute						
	Herbal interaction	1					1
	Herbal interaction						
	Herpes zoster					1	1
	Herpes zoster						
	Hot flush		1	1			2
	Hot flushes						
	Hyperbilirubinaemia					1	1
	Bilirubinaemia						
	Hypercholesterolaemia					1	1
	Hypercholesterolaemia						
	Hyperhidrosis	1	3	1			5
	Sweating increased						
	Hyperkalaemia		2				2
	Hyperkalaemia						
	Hyperkeratosis		2				2
	Foot callus						
	Hyperproteinaemia					1	1
	Hyperproteinaemia						
	Hypersensitivity	1		1	1		3
	Allergy						
	Hypertension	1	2	1		1	5
	Hypertension						
	Hypertonia		2		1		3
	Hypertonia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMLODIPINE (ต่อ)	Hyperventilation		1				1
	Hyperpnoea						
	Hypoaesthesia	1	9	4		1	15
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypoaesthesia oral			2			2
	Numbness mouth						
	Numbness of tongue						
	Hypokalaemia		3	3			6
	Hypokalaemia						
	Hyponatraemia		3	1		1	5
	Hyponatraemia						
	Hypotension	1	16	16		7	40
	Hypotension						
	Inappropriate schedule of product administration	1					1
	Inappropriate schedule of product administration						
	Insomnia		4	2			6
	Insomnia						
	Interstitial lung disease					1	1
	Interstitial pneumonia						
	Joint swelling			1			1
	Swollen ankles						
	Lacrimation increased	1	3	1			5
	Epiphora						
	Lactic acidosis			1			1
	Acidosis lactic						
	Laryngeal oedema		1				1
	Glottic oedema						
	Leukocytosis			1			1
	Leukocytosis						
	Libido decreased		1				1
	Libido decreased						
	Lichenoid keratosis			1			1
	Dermatitis lichenoid						
	Lip oedema		1				1
	Lip oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMLODIPINE (ต่อ)	Lip swelling			1			1
	Lips swelling non-specific						
	Lip ulceration			1			1
	Lip ulceration						
	Lipodystrophy acquired		1				1
	Lipodystrophy						
	Local anaesthesia		5	1			6
	Anaesthesia local						
	Loss of consciousness					1	1
	Loss of consciousness						
	Lymphadenopathy					2	2
	Glands swollen						
	Lymphadenopathy						
	Malaise		14	9		1	24
	Ill feeling						
	Malaise						
	Malignant melanoma					1	1
	Melanoma						
	Medication error					1	1
	Medication error						
	Melanocytic naevus		1				1
	Naevus						
	Menstrual disorder		1				1
	Menstrual disorder						
	Metabolic acidosis					1	1
	Metabolic acidosis						
	Migraine	1	4	1			6
	Migraine						
	Miliaria		1	1			2
	Heat rash						
	Mouth ulceration	1	12	10			23
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		2	1			3
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration			1			1
	Mucosal ulceration						
	Muscle atrophy			1			1
	Muscle atrophy						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMLODIPINE (ต่อ)	Muscle contractions involuntary		1	1			2
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle spasms		1	1		1	3
	Cramps legs						
	Muscle cramps						
	Muscular weakness		7	6			13
	Muscle weakness						
	Myalgia	1	12	11		1	25
	Muscle ache						
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myocardial oedema			2			2
	Myocardial oedema						
	Myopathy		1				1
	Myopathy						
	Myositis		1				1
	Myositis						
	Nail discolouration		1				1
	Nail discolouration						
	Nail pitting		1				1
	Nail pitting						
	Nausea	5	49	29		8	91
	Nausea						
	Necrotising fasciitis			1			1
	Fasciitis necrotising						
	Neoplasm					1	1
	Neoplasm						
	Neuritis		1	1			2
	Neuritis						
	Neuropathy peripheral		1	1			2
	Neuropathy peripheral						
	No adverse event					1	1
	No adverse event						
	Nocturia			1			1
	Nocturia						
	Ocular vascular disorder					1	1
	Ocular vascular disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMLODIPINE (ต่อ)	Oedema	86	1,593	516	3	312	2,510
	Edema						
	Oedema						
	Oedema aggravated						
	Pitting edema						
	Oedema genital		3	1		1	5
	Oedema genital						
	Oedema mouth		44	21	2	8	75
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	590	7,218	2,345	15	548	10,716
	Acroedema						
	Ankle edema						
	Ankle oedema						
	Edema extremities						
	Edema hands						
	Edema legs						
	Edema lower limb						
	Edema peripheral						
	Edematous feet						
	Foot edema						
	Lower leg edema						
	Oedema of extremities						
	Oedematous feet						
	Pedal edema						
	Peripheral edema						
	Pitting leg edema						
	Upper limb oedema						
	Oliguria					1	1
	Urine production scanty						
	Orthostatic hypotension	2	4	1		1	8
	Hypotension orthostatic						
	Hypotension postural						
	Pain	2	3	2			7
	Pain						
	Pain burning						
	Pain in extremity	1	4	1		1	7
	Calf pain						
	Leg pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMLODIPINE (ต่อ)	Palpitations	16	134	79	2	3	234
	Palpitation						
	Palpitations						
	Palpitations aggravated						
	Pancytopenia		1				1
	Pancytopenia						
	Papilloedema					1	1
	Papilledema						
	Paraesthesia	1	2				3
	Paraesthesia						
	Paralysis		1				1
	Paralysis						
	Paresis			1			1
	Paresis						
	Pemphigus			1			1
	Pemphigus						
	Periodontal destruction			1			1
	Periodontal destruction						
	Periorbital oedema	15	176	77	1	9	278
	Oedema periorbital						
	Peripheral coldness		1				1
	Peripheral coldness						
	Peripheral ischaemia	1	2			1	4
	Peripheral ischaemia						
	Peripheral swelling		2	1			3
	Swelling of feet						
	Pharyngeal disorder			1			1
	Pharyngeal disorder						
	Pharyngitis		1				1
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction	2	17	5			24
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Photosensitivity toxic reaction						
	Pityriasis rosea		1				1
	Pityriasis rosea						
	Plethoric face		1				1
	Plethoric face						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMLODIPINE (ต่อ)	Pollakiuria		1				1
	Urinary frequency						
	Polyuria		1	1			2
	Polyuria						
	Proteinuria					4	4
	Proteinuria						
	Pruritus	18	238	130	4	9	399
	Itching						
	Localised pruritus						
	Pruritus						
	Pruritus genital			1			1
	Pruritus genital						
	Pulmonary oedema		3	1		1	5
	Lung oedema						
	Pulmonary oedema						
	Pulse abnormal					1	1
	Pulse abnormal						
	Purpura		8	4			12
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		4	4			8
	Fever						
	Rash	13	306	165	3	15	502
	Eruption						
	Generalized rash						
	Rash						
	Rash erythematous	7	89	58	2	1	157
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash macular					1	1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	32	316	184	1	11	544
	Generalised maculopapular rash						
	Localised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash maculo-papular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMLODIPINE (ต่อ)	Rash papular		1	2		1	4
	Papular rash						
	Rash pustular		1				1
	Rash pustular						
	Rash vesicular	1	1				2
	Vesicular rash						
	Red blood cell count decreased					1	1
	RBC decreased						
	Renal function test abnormal					1	1
	Renal clearances low						
	Renal impairment			1		1	2
	Renal function abnormal						
	Renal function aggravated						
	Renal infarct		1				1
	Renal infarction						
	Respiratory disorder	1					1
	Respiratory disorder						
	Restlessness					1	1
	Unrest						
	Retching		1				1
	Gagging						
	Rhabdomyolysis	1	4	1		1	7
	Rhabdomyolysis						
	Rhinitis			2			2
	Rhinitis						
	Salivary hypersecretion		1				1
	Saliva increased						
	Sarcoidosis					1	1
	Sarcoidosis						
	Seborrhoea		1				1
	Seborrhoea						
	Sepsis		1				1
	Sepsis						
	Sexual dysfunction		1	1			2
	Sexual function abnormal						
	Sinus bradycardia		1				1
	Sinus bradycardia						
	Skin burning sensation		1				1
	Skin burning sensation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMLODIPINE (ต่อ)	Skin discolouration		4			1	5
	Skin discolouration						
	Skin disorder		2				2
	Skin disorder						
	Skin exfoliation		3	4			7
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin ulcer		1				1
	Skin ulceration						
	Somnolence	2	8	2	1		13
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome	1	14	12			27
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		3	2			5
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Syncope	2	2				4
	Syncope						
	Syncope postural						
	Tachycardia		11	3		2	16
	Reflex tachycardia						
	Tachycardia						
	Taste disorder		1	1	1		3
	Taste disturbance						
	Tetany		1				1
	Tetany						
	Therapeutic response decreased					1	1
	Therapeutic response decreased						
	Thirst			2			2
	Thirst						
	Throat irritation		1				1
	Itchy throat						
	Thrombocytopenia					1	1
	Thrombocytopenia						
	Tinnitus		4	4		1	9
	Ringing in ears						
	Tinnitus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMLODIPINE (ต่อ)	Tongue oedema		1				1
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis		1				1
	Tongue paralysis						
	Toxic epidermal necrolysis	1	1	6			8
	Toxic epidermal necrolysis						
	Toxicity to various agents					1	1
	Drug poisoning						
	Tremor		2	2			4
	Shaking						
	Tremor						
	Tubulointerstitial nephritis			1			1
	Nephritis interstitial						
	Urine analysis abnormal			2		1	3
	Urine abnormal						
	Urticaria	5	137	85	1	5	233
	Generalised urticaria						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticarial rash						
	Wheals						
	Vasculitis		3	5			8
	Vasculitis						
	Vasodilatation		1				1
	Vasodilatation						
	Vertigo	2	12	6		2	22
	Vertigo						
	Vision blurred			1			1
	Vision blurred						
	Visual impairment		6	2			8
	Vision abnormal						
	Vocal cord paralysis		1				1
	Vocal cord paralysis						
	Vomiting	5	33	16		5	59
	Vomiting						
	Vulvovaginal discomfort	1					1
	Vaginal discomfort						
	Weight decreased					1	1
	Weight decrease						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMLODIPINE (ต่อ)	Weight increased		1	2			3
	Weight increase						
	White blood cell count decreased					1	1
	White blood cell decreased						
	Xerophthalmia		1				1
	Xerophthalmia						
	ผลรวม	**1,194**	**14,435**	**5,442**	**58**	**1,371**	**22,500**
AMMONIATED MERCURY, (topical)	Oedema			1			1
	Oedema						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม		**1**	**2**			**3**
AMMONIUM CARBONATE	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylactic reaction						
	Angioedema		4	1			5
	Angioedema						
	Cheilitis		1	1			2
	Cheilitis						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Dizziness		2	1			3
	Dizziness						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Face oedema		1	1			2
	Face oedema						
	Fatigue		2				2
	Tiredness						
	Generalised oedema		2				2
	Oedema generalised						
	Headache		1				1
	Headache						
	Insomnia			1			1
	Sleeplessness						
	Miliaria		1				1
	Heat rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMMONIUM CARBONATE (ต่อ)	Mouth cyst		1				1
	Mouth cyst						
	Nausea		1	1			2
	Nausea						
	Oedema			2			2
	Oedema						
	Oedema genital		1				1
	Oedema genital						
	Oedema mouth	1	2	1			4
	Oedema mouth						
	Palpitations	1		1			2
	Palpitations						
	Periorbital oedema		2	2			4
	Oedema periorbital						
	Pruritus	3	3	4			10
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash	3	7	10			20
	Rash						
	Rash erythematous		7	8			15
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		7	7		1	15
	Rash maculo-papular						
	Stomatitis		1				1
	Mouth irritation						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Urticaria	1	9	10			20
	Urticaria						
	Vomiting			4			4
	Vomiting						
ผลรวม		**9**	**59**	**56**		**1**	**125**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMMONIUM CARBONATE + GLYCYRRHIZA EXTRACT + IPECACUANHA	Anaphylactic reaction			2			2
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Dyspnoea	1	1				2
	Dyspnoea						
	Erythema multiforme		2				2
	Erythema multiforme						
	Face oedema			2			2
	Face oedema						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Gastritis		1				1
	Gastritis						
	Insomnia			1			1
	Sleeplessness						
	Lip oedema			1			1
	Lip oedema						
	Oedema mouth		2				2
	Oedema mouth						
	Pruritus			2			2
	Pruritus						
	Rash		1	2			3
	Rash						
	Rash erythematous			3			3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	5	2			8
	Rash maculo-papular						
	Urticaria	2	9	2			13
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
ผลรวม		**4**	**22**	**20**			**46**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMMONIUM CARBONATE + GUAIFENESIN	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Angioedema			2			2
	Angioedema						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Dyspnoea		1	1			2
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Face oedema		1	1			2
	Face oedema						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash		3	3			6
	Rash						
	Rash erythematous		2	1			3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2	2			4
	Rash maculo-papular						
	Urticaria	1	8	4			13
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	ผลรวม	**1**	**20**	**16**			**37**
AMMONIUM CHLORIDE	Angioedema			2			2
	Angioedema						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Periorbital oedema		1	1			2
	Oedema periorbital						
	Pruritus		2				2
	Pruritus						
	Rash		2	1			3
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMMONIUM CHLORIDE (ต่อ)	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	1			2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2				2
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute*		4	2			6
	ผลรวม		**14**	**7**			**21**
AMMONIUM CHLORIDE + DIPHEN-HYDRAMINE	Angioedema *Angioedema*		2	1			3
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Choking *Choking*		1				1
	Miliaria *Heat rash*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Pyrexia *Fever*		1				1
	Rash *Rash*		1	1			2
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	1			2
	Seizure *Convulsions*				1		1
	Urticaria *Urticaria*		1	3			4
	ผลรวม		**9**	**8**	**1**		**18**
AMMONIUM CHLORIDE + GUAIACOL-SULFONATE + CHLORPHENI-RAMINE	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*	1					1
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		1	1			2
	Pruritus *Itching* *Pruritus*			2			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMMONIUM CHLORIDE + GUAIACOL-SULFONATE + CHLORPHENI-RAMINE (ต่อ)	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2	1			3
	Urticaria *Urticaria*		3	2			5
	ผลรวม	**1**	**7**	**7**			**15**
AMMONIUM CHLORIDE + GUAIFENESIN	Angioedema *Angioedema*		1	2			3
	Pruritus *Pruritus*		1	1			2
	Rash *Rash*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	1			2
	Thermal burn *Burn*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		2	3			5
	ผลรวม		**7**	**7**			**14**
AMMONIUM CHLORIDE + GUAIFENESIN + MENTOL	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Glossitis *Glossitis*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Rash *Rash*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2				2
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**6**	**1**			**7**
AMMONIUM CHLORIDE + SODIUM CITRATE + CHLORPHENI-RAMINE	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		1	2			3
	Asthma *Asthma*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMMONIUM CHLORIDE + SODIUM CITRATE + CHLORPHENI-RAMINE (ต่อ)	Cough		1				1
	Coughing						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash erythematous		1	1			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		3	1			4
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Urticaria	2	1	5			8
	Urticaria						
	ผลรวม	**2**	**14**	**11**			**27**
AMMONIUM CHLORIDE + SODIUM CITRATE + DIPHEN-HYDRAMINE	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Anaphylactic reaction		2				2
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		7	3			10
	Angioedema						
	Conjunctivitis			2			2
	Conjunctivitis						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Diarrhoea	1	1				2
	Diarrhoea						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMMONIUM CHLORIDE + SODIUM CITRATE + DIPHEN-HYDRAMINE (ต่อ)	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1
	Face oedema *Face oedema*		2	2			4
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1				1
	Gingivitis *Gingivitis*			1			1
	Oedema *Oedema*		1				1
	Oedema mouth *Oedema of mouth*		4	1			5
	Oedema peripheral *Oedema peripheral*		1				1
	Oral discomfort *Burning mouth*		1				1
	Oral mucosal blistering *Blistering of mouth*		1				1
	Palpitations *Palpitations*		2				2
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		2	2			4
	Pruritus *Pruritus*		7	5			12
	Pyrexia *Fever*		2	1			3
	Rash *Rash*		5	2	1		8
	Rash erythematous *Rash erythematous*		6	6			12
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		4	5			9
	Seizure *Convulsions*				1		1
	Tongue ulceration *Tongue ulceration*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		10	6			16
ผลรวม		**1**	**63**	**38**	**2**		**104**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMMONIUM CITRATE + GLYCYRRHIZA	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Hyperaesthesia *Hypersensation skin*		1				1
	Oedema *Oedema*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash *Rash*		1	1			2
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	1			2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2	1			3
	Urticaria *Urticaria*		4	2			6
	ผลรวม		**14**	**6**			**20**
AMOBARBITAL	Hepatitis *Hepatitis*		1				1
	Palpitations *Palpitations*		1				1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash *Rash*			1			1
	Tremor *Tremor*		1				1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม		**3**	**3**			**6**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMOXAPINE	Acne				1		1
	Acne						
	Anaphylactic reaction			1			1
	Anaphylaxis						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Fixed eruption	1		1			2
	Fixed eruption						
	Pruritus	1	2	2			5
	Pruritus						
	Pyrexia	1		1			2
	Fever						
	Rash	1	2	5			8
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	5	2	1		9
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		4				4
	Urticaria						
	ผลรวม	**5**	**14**	**13**	**2**		**34**
AMOXICILLIN	Abdominal adhesions	1					1
	Abdominal adhesions						
	Abdominal pain	3	30	16	1		50
	Abdominal pain *Abdominal pain aggravated* *Colic abdominal* *Cramp abdominal*						
	Abscess	1	1	2			4
	Abscess						
	Acne		24	8			32
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis	4	31	13		2	50
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Acute kidney injury		2				2
	Renal failure acute						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMOXICILLIN (ต่อ)	Acute respiratory distress syndrome		1				1
	Respiratory distress syndrome adult						
	Ageusia		2	1			3
	Taste loss						
	Agitation	2	8	4			14
	Agitation						
	Agranulocytosis		1				1
	Agranulocytosis						
	Allergic pharyngitis			1			1
	Allergic pharyngitis						
	Alopecia		1				1
	Alopecia						
	Anaemia			1			1
	Anaemia						
	Anaemia folate deficiency		1				1
	Anaemia folic acid deficiency						
	Anaesthesia oral	8	71	28		2	109
	Anaesthesia mouth						
	Anaesthesia tongue						
	Anal incontinence		2				2
	Faecal incontinence						
	Anal ulcer			1			1
	Anal ulcer						
	Anaphylactic reaction	170	1,072	318	1	23	1,584
	Acute anaphylaxis						
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	166	727	197	1	12	1,103
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction	3	42	21	1	1	68
	Anaphylactoid reaction						
	Angina pectoris	1	2				3
	Angina						
	Angina pectoris						
	Anginal pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMOXICILLIN (ต่อ)	Angioedema	172	1,930	899	5	62	3,068
	Allergic angioedema						
	Angio-edema						
	Angioedema aggravated						
	Angioneurotic oedema						
	Angioneurotic oedema aggravated						
	Eye angioedema						
	Giant urticaria						
	Angiofibroma		3	1			4
	Angiofibroma						
	Ankyloglossia congenital		1	1			2
	Tongue tie						
	Anuria			1			1
	Anuria						
	Aphthous ulcer		6	4		1	11
	Stomatitis aphthous						
	Apnoea	1	4				5
	Apnoea						
	Arrhythmia	2	2	4			8
	Arrhythmia						
	Arthralgia		10	12			22
	Arthralgia						
	Joint ache						
	Joint pain						
	Arthritis		2				2
	Arthritis						
	Arthritis aggravated						
	Asphyxia			1			1
	Asphyxiation						
	Asthenia	1	9	6		2	18
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Asthma	1	11	3			15
	Asthma						
	Asthma aggravated						
	Ataxia		1				1
	Ataxia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMOXICILLIN (ต่อ)	Azotaemia		1				1
	Uraemia						
	Back pain		2	1			3
	Back pain						
	Bacterial infection		1				1
	Infection bacterial						
	Balanoposthitis		1				1
	Balanitis						
	Bleeding time prolonged		1				1
	Bleeding time increased						
	Blepharitis		3	2			5
	Blepharitis						
	Blister		1				1
	Blisters						
	Blood pressure fluctuation	1					1
	Blood pressure fluctuation						
	Bone pain		1	1			2
	Skeletal pain						
	Bradycardia		1				1
	Bradycardia						
	Bradypnoea		2	1			3
	Bradypnoea						
	Breast discomfort		1				1
	Breast discomfort						
	Breast pain		1				1
	Breast pain						
	Breath holding		1				1
	Breath holding						
	Bromoderma			1			1
	Bromoderma						
	Bronchitis	2	1				3
	Bronchitis						
	Bronchospasm	21	138	61	2	1	223
	Bronchospasm						
	Burning sensation mucosal		1				1
	Burning mucosal						
	Cachexia		1				1
	Emaciation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMOXICILLIN (ต่อ)	Candida infection		3				3
	Candidiasis						
	Thrush						
	Cardiac arrest				1		1
	Cardiac arrest						
	Cardiac tamponade		1				1
	Cardiac tamponade						
	Carpal tunnel syndrome		1				1
	Carpal tunnel syndrome						
	Cellulitis		2	2			4
	Cellulitis						
	Cheilitis	9	63	58			130
	Cheilitis						
	Chest discomfort	1	27	6		3	37
	Chest discomfort						
	Chest distressed feeling of						
	Chest fullness						
	Chest tightness						
	Chest pain	69	528	236	4	9	846
	Chest ache						
	Chest aching of						
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills	3	38	24		2	67
	Chills						
	Rigors						
	Choking	3	28	14		1	46
	Choking						
	Circulatory collapse		7	1			8
	Circulatory failure						
	Cold urticaria		3				3
	Cold urticaria						
	Coma		1	2			3
	Coma						
	Confusional state		2	1			3
	Confusion						
	Congenital hand malformation		1				1
	Malformation hand						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMOXICILLIN (ต่อ)	Conjunctival haemorrhage		1				1
	Conjunctival haemorrhage						
	Conjunctivitis	10	122	109	2	1	244
	Conjunctivitis						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	Cough	1	13	6		1	21
	Coughing						
	Cutaneous lupus erythematosus		1				1
	LE-like discoid rash						
	Cyanosis	1	2				3
	Cyanosis						
	Cystitis		1				1
	Cystitis						
	Deafness			1			1
	Deafness						
	Death	1	11	8			20
	Death						
	Decreased appetite		1	2			3
	Anorexia						
	Depression		1				1
	Depression						
	Dermatitis	3	34	14			51
	Acrodermatitis						
	Dermatitis						
	Dermatitis acneiform		1				1
	Acneiform dermatitis						
	Dermatitis allergic		3				3
	Allergic rash						
	Allergic skin reaction						
	Dermatitis allergic						
	Dermatitis atopic		1				1
	Dermatitis atopic						
	Dermatitis bullous	9	78	27	1		115
	Bullous eruption						
	Rash bullous						
	Dermatitis contact		4	2			6
	Dermatitis contact						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMOXICILLIN (ต่อ)	Dermatitis exfoliative	3	82	38	3		126
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis exfoliative aggravated						
	Dermatitis herpetiformis		2	4			6
	Dermatitis herpetiformis						
	Dermatitis psoriasiform		2	2			4
	Rash psoriaform						
	Diarrhoea	18	132	63	1	1	215
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Stools watery						
	Diarrhoea haemorrhagic		1				1
	Diarrhoea bloody						
	Diarrhoea neonatal			1			1
	Diarrhoea neonatal						
	Dizziness	14	141	79	2	2	238
	Dizziness						
	Faintness						
	Giddiness						
	Drug abuse				1		1
	Drug abuse						
	Drug eruption		3	1			4
	Allergic drug rash						
	Drug eruption						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms	1	13	3			17
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug-induced liver injury			1			1
	Drug-induced liver injury						
	Dry mouth	3	80	30		1	114
	Mouth dry						
	Dry skin	1	14	6	1	1	23
	Hot dry skin						
	Skin dry						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMOXICILLIN (ต่อ)	Dysaesthesia	6	31	14	1		52
	Dysaesthesia						
	Dyskinesia	1					1
	Dyskinesia						
	Dysmorphism	1					1
	Face malformation						
	Dyspepsia	1	8	9		1	19
	Dyspepsia						
	Heartburn						
	Dysphagia	1	3	2			6
	Dysphagia						
	Dysphonia		5	4			9
	Dysphonia						
	Hoarseness						
	Dyspnoea	119	1,135	497	8	13	1,772
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Difficulty breathing						
	Dyspnea						
	Gasping						
	Respiration labored						
	Shortness of breath						
	Dystonia		3	3			6
	Dystonia						
	Dysuria	1		1			2
	Dysuria						
	Ear disorder			1			1
	Ear disorder NOS						
	Ear pain		1				1
	Ear ache						
	Eczema	4	61	38	1	1	105
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Electric shock		1				1
	Electric shock						
	Enanthema		15	3			18
	Enanthema						
	Enterocolitis		1	1			2
	Enterocolitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMOXICILLIN (ต่อ)	Eosinophilia			2			2
	Eosinophilia						
	Eructation		1				1
	Eructation						
	Erysipelas		1				1
	Erysipelas						
	Erythema		3	1		1	5
	Erythema						
	Erythema induratum	1					1
	Erythema induratum						
	Erythema multiforme	16	273	146	1		436
	Erythema exudativum						
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum		5	4			9
	Erythema nodosum						
	Erythromelalgia	1	1				2
	Erythromelalgia						
	Euphoric mood	1					1
	Euphoria						
	Extrapyramidal disorder		1	1		1	3
	Extrapyramidal disorder						
	Eye disorder		3	3			6
	Eye abnormality						
	Eye infection	1	1				2
	Eye infection						
	Eye oedema			1			1
	Eye oedema						
	Eye pain	1	7	7			15
	Eye pain						
	Eye pruritus		1				1
	Eye itching						
	Eyelid disorder		1				1
	Eyelid disorder						
	Eyelid oedema		29	12	1	7	49
	Edema eyelid						
	Eyelid edema						
	Eyelid ptosis			1			1
	Ptosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMOXICILLIN (ต่อ)	Face oedema	70	899	494	3	13	1,479
	Face oedema						
	Fatigue	7	59	44		2	112
	Fatigue						
	Tired all the time						
	Tiredness						
	Weariness						
	Feeling of body temperature change	1	1	1			3
	Feeling hot and cold						
	Fixed eruption	81	365	145	1	4	596
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flatulence		11	8			19
	Flatulence						
	Flushing	7	65	37	1		110
	Flushing						
	Skin flushed						
	Folliculitis		1	1			2
	Folliculitis						
	Fungal infection			2			2
	Infection fungal						
	Gait disturbance		1				1
	Gait abnormal						
	Gastric ulcer haemorrhage		1	1			2
	Gastric ulcer haemorrhagic						
	Gastritis		1				1
	Gastritis						
	Gastrointestinal disorder			1			1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Generalised oedema	1	65	26			92
	Oedema generalised						
	Genital infection		1				1
	Genital infection						
	Genital rash		3	1			4
	Genital eruption female						
	Genital rash						
	Genital ulceration	1	1	5			7
	Genital ulceration						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMOXICILLIN (ต่อ)	Gingival hypertrophy		9	7			16
	Gum hyperplasia						
	Gingivitis	1	6	3			10
	Gingivitis						
	Glomerulonephritis		1				1
	Glomerulonephritis						
	Glossitis	1	14	9			24
	Glossitis						
	Tongue inflammation						
	Glucocorticoids increased	1	6				7
	Glucocorticoids increased						
	Granuloma		1				1
	Granulomatous lesion						
	Gravitational oedema	1	5	5			11
	Oedema dependent						
	Haematuria		1				1
	Haematuria						
	Haemorrhage		1	1			2
	Haemorrhage NOS						
	Hallucination			1			1
	Hallucination						
	Headache	4	34	38	2	1	79
	Head pain						
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura		2	2			4
	Purpura allergic						
	Hepatic enzyme increased		1	1			2
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatitis		3	4			7
	Hepatitis						
	Hot flush	3	21	23			47
	Hot flushes						
	Hyperaesthesia		1	1			2
	Hyperaesthesia						
	Hyperhidrosis	4	28	7			39
	Sweating increased						
	Hyperkeratosis		4		1		5
	Hyperkeratosis						
	Keratosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMOXICILLIN (ต่อ)	Hyperkinesia		3				3
	Hyperkinesia						
	Hyperpyrexia		2	2			4
	Hyperpyrexia						
	Hypersensitivity	3	23	11			37
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypertension	1	4	1			6
	Hypertension						
	Hypertension aggravated						
	Hypertonia		2	2			4
	Hypertonia						
	Hyperventilation		4	3			7
	Hyperpnoea						
	Hyperventilation						
	Hypoacusis		1				1
	Hearing decreased						
	Hypoaesthesia	2	62	32	1	2	99
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness in hand						
	Numbness localized						
	Hypoaesthesia oral		1	2			3
	Numbness of tongue						
	Numbness oral						
	Hyponatraemia			1			1
	Hyponatraemia						
	Hypopyon		2	1			3
	Hypopyon						
	Hypotension	10	60	21		1	92
	Hypotension						
	Hypotension aggravated						
	Hypothermia		2	1			3
	Hypothermia						
	Hypothyroidism		1				1
	Hypothyroidism						
	Hypoventilation		1	1			2
	Hypoventilation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMOXICILLIN (ต่อ)	Idiopathic urticaria		1				1
	Idiopathic urticaria						
	Impetigo			1			1
	Rash impetiginous						
	Increased appetite		1				1
	Increased appetite						
	Infection		1				1
	Infection						
	Injection site inflammation		4	1			5
	Injection site inflammation						
	Injection site pain			1			1
	Injection site pain						
	Insomnia		9	9			18
	Insomnia						
	Intestinal ulcer			1			1
	Intestinal ulceration						
	Jaundice	1	1	1			3
	Icterus						
	Jaundice						
	Lacrimation disorder			1			1
	Lacrimation abnormal						
	Lacrimation increased		2	3			5
	Epiphora						
	Laryngeal oedema			2			2
	Larynx oedema						
	Laryngitis		3	1		1	5
	Laryngitis						
	Leukopenia		1				1
	Leukopenia						
	Lichenoid keratosis		1				1
	Dermatitis lichenoid						
	Lip dry		2				2
	Lips dry						
	Lip oedema			1			1
	Lip oedema						
	Lip swelling		3	1			4
	Lip swelling						
	Lips swelling non-specific						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMOXICILLIN (ต่อ)	Lip ulceration			1			1
	Lip ulceration						
	Lipoedema		1				1
	Lipedema						
	Local anaesthesia	4	23	11			38
	Anaesthesia local						
	Lower motor neurone lesion			2			2
	Lower motor neurone lesion						
	Lymphadenopathy			2			2
	Lymphadenopathy						
	Lymphoma		2				2
	Lymphoma						
	Macular degeneration		1				1
	Macular degeneration						
	Macular oedema	1	4				5
	Macular oedema						
	Maculopathy		1	1			2
	Macula lutea abnormality						
	Malaise	1	7	2			10
	Malaise						
	Megacolon			1			1
	Megacolon acquired						
	Melanocytic naevus		4				4
	Naevus						
	Migraine		1				1
	Migraine						
	Miliaria	2	21	14			37
	Heat rash						
	Mouth cyst	1	2				3
	Mouth cyst						
	Mouth haemorrhage		2				2
	Oral haemorrhage						
	Mouth ulceration	14	221	115	3	2	355
	Mouth ulceration						
	Mouth ulceration aggravated						
	Oral ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Ulcer mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMOXICILLIN (ต่อ)	Mucosal inflammation		18	8			26
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration		7	2			9
	Mucosal ulceration						
	Muscle contractions involuntary		2				2
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle spasms		1	1			2
	Cramps						
	Spasm generalized						
	Muscular weakness		1	3			4
	Muscle weakness						
	Myalgia	2	13	23	1		39
	Muscle ache						
	Muscle pain						
	Muscle tenderness any site						
	Myalgia						
	Myasthenic syndrome		1				1
	Myasthenia gravis-like syndrome						
	Myocardial infarction				1		1
	Myocardial infarction						
	Nail discolouration		1				1
	Nail discolouration						
	Nasal congestion			1			1
	Nose congestion						
	Nausea	16	232	130	3	6	387
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Nephrotic syndrome			1			1
	Nephrosis						
	Nervousness		1	1			2
	Nervousness						
	Neuropathy peripheral		8	2			10
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	No adverse event		1				1
	No adverse event						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMOXICILLIN (ต่อ)	Nystagmus		1				1
	Nystagmus						
	Ocular hyperaemia		1	1			2
	Red eye						
	Oculogyric crisis			1			1
	Oculogyric crisis						
	Oedema	33	431	209		7	680
	Edema						
	Oedema genital		12	2			14
	Oedema genital						
	Oedema mouth	60	828	422	5	16	1,331
	Mouth edema						
	Oedema peripheral	16	179	92	2	3	292
	Ankle oedema						
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Oesophageal stenosis			1			1
	Oesophageal stricture						
	Oesophagitis		1				1
	Oesophagitis						
	Ophthalmoplegia		1				1
	Eye muscle paralysis						
	Opisthotonus			1			1
	Opisthotonos						
	Oral candidiasis			1			1
	Oral candidiasis						
	Otitis externa			1			1
	Otitis externa						
	Pain	2	23	18			43
	Pain						
	Pain burning						
	Pain in extremity		1	4			5
	Leg pain						
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome		4				4
	Palmar-plantar erythro-dysaesthesia syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMOXICILLIN (ต่อ)	Palpitations	35	309	179	4	2	529
	Heart throbbing						
	Palpitation						
	Pancytopenia		1				1
	Pancytopenia						
	Paraesthesia	4	38	31	1		74
	Paraesthesia						
	Paraesthesia skin						
	Tingling skin						
	Paralysis		2	1			3
	Paralysis						
	Skeletal muscle paralysis						
	Pemphigoid			1			1
	Pemphigoid reaction						
	Pemphigus		1	1			2
	Pemphigus						
	Penis disorder		1	2			3
	Penis disorder						
	Pericardial haemorrhage			1			1
	Haemopericardium						
	Periodontal destruction			1			1
	Periodontal destruction						
	Periorbital oedema	70	974	533	9	8	1,594
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		5				5
	Peripheral ischaemia						
	Peritonitis		1				1
	Peritonitis						
	Pharyngeal oedema	1	2	2			5
	Oedema pharynx						
	Pharyngitis		13	19			32
	Pharyngitis						
	Phlebitis		2				2
	Phlebitis						
	Photopsia		1				1
	Photopsia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMOXICILLIN (ต่อ)	Photosensitivity reaction	1	9	4			14
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Photosensitivity toxic reaction						
	Pigmentation disorder		1				1
	Pigmentation abnormal						
	Piloerection		1				1
	Piloerection						
	Pityriasis rosea	1					1
	Pityriasis rosea						
	Plasma cell myeloma					1	1
	Multiple myeloma						
	Pleurisy		1				1
	Pleuritis						
	Pneumonia		1				1
	Bronchopneumonia						
	Pneumonitis		2				2
	Pneumonitis						
	Pollakiuria		1				1
	Micturition frequency						
	Pruritus	427	4,761	2,762	49	68	8,067
	Generalised itching						
	Itching						
	Itchy						
	Pruritis						
	Pruritus aggravated						
	Pruritus genital	3	7	6			16
	Pruritus genital						
	Psoriasis		1				1
	Psoriasis						
	Pulmonary congestion	1	5	1			7
	Pulmonary congestion						
	Pulmonary oedema		1				1
	Lung oedema						
	Pupil fixed		1	2			3
	Fixed pupils						
	Purpura	4	51	43	1		99
	Purpura						
	Rash purpuric						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMOXICILLIN (ต่อ)	Pyrexia	19	134	105	3	2	263
	Fever						
	Rash	506	6,237	3,840	71	190	10,844
	Eruption						
	Generalised rash						
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash generalised						
	Rash over arms						
	Rash erythematous	236	3,590	2,098	49	51	6,024
	Erythematous rash						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular	5	27	13	1		46
	Rash follicular						
	Rash macular	2	20	14		2	38
	Generalised macular rash						
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	521	7,908	3,928	54	110	12,521
	Generalised maculopapular rash						
	Localised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash morbilliform		1	1			2
	Measly rash						
	Rash neonatal		1				1
	Rash neonatal						
	Rash papular		8	2		2	12
	Erythropapular rash						
	Papular rash						
	Rash pruritic		2	1			3
	Itchy rash						
	Pruritic rash						
	Rash pustular	8	44	27	1	3	83
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular	5	39	19		2	65
	Vesicular eruption						
	Vesicular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMOXICILLIN (ต่อ)	Respiratory arrest				1		1
	Respiratory arrest						
	Respiratory depression	3	10	5			18
	Respiratory depression						
	Respiratory disorder	2	12	3		1	18
	Respiratory disorder						
	Respiratory dysfunction NOS						
	Respiratory failure	1	2	1			4
	Respiratory insufficiency						
	Respiratory tract congestion		1				1
	Chest congestion						
	Retinal oedema		1	2			3
	Retinal oedema						
	Rhabdomyolysis			1			1
	Rhabdomyolysis						
	Rhinitis		10	4	1		15
	Rhinitis						
	Salivary gland pain		1				1
	Salivary gland pain						
	Salivary hypersecretion	1	3	3			7
	Saliva increased						
	Scleritis		1				1
	Scleritis						
	Seizure		7	1	1		9
	Convulsions						
	Sepsis		1				1
	Sepsis						
	Serum sickness		5	3			8
	Serum sickness						
	Skin burning sensation		1				1
	Burning skin						
	Skin discolouration		4	2			6
	Skin discolouration						
	Skin disorder			1			1
	Skin disorder						
	Skin exfoliation	2	19	16		1	38
	Skin erythema desquamative						
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMOXICILLIN (ต่อ)	Skin mass	1					1
	Skin nodule						
	Skin necrosis		1				1
	Skin necrosis						
	Skin reaction	1	5				6
	Skin reaction localised						
	Skin ulcer		1				1
	Skin ulceration						
	Somnolence		3	2			5
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Speech disorder		1	1			2
	Speech disorder						
	Sputum increased		2	2			4
	Sputum increased						
	Stevens-Johnson syndrome	33	394	257	1	8	693
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis	9	59	59	2		129
	Buccal inflammation						
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Stridor			1			1
	Stridor						
	Suffocation feeling		1	1			2
	Suffocation feeling						
	Swelling		1				1
	Swelling						
	Syncope	5	31	22			58
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus		1				1
	Lupus erythematosus systemic						
	Systemic lupus erythematosus rash	1	5	3			9
	Lupus erythematosus rash						
	(LE rash)						
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia	4	35	15		2	56
	Tachycardia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMOXICILLIN (ต่อ)	Taste disorder			3			3
	Taste disturbance						
	Testicular pain		2				2
	Testicular pain						
	Tetany		1	1	1		3
	Tetany						
	Therapeutic response increased			1			1
	Therapeutic response increased						
	Thermal burn	3	28	7		1	39
	Burn						
	Thermal burns of eye		1				1
	Eye burns						
	Thinking abnormal				1		1
	Abnormal thinking						
	Throat tightness	1	2	1			4
	Throat tightness						
	Thrombophlebitis			1			1
	Thrombophlebitis						
	Tinnitus	1	8	12			21
	Ear buzzing						
	Ear cracking						
	Ear hissing						
	Ear noises						
	Tinnitus						
	Tongue disorder		3	3			6
	Tongue disorder						
	Tongue oedema	1	10	4			15
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis	2	5	7		1	15
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration		12	4			16
	Tongue ulceration						
	Toothache		1		1		2
	Tooth ache						
	Toxic epidermal necrolysis		46	36			82
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMOXICILLIN (ต่อ)	Tracheitis			1			1
	Tracheitis						
	Tremor	1	4	7		1	13
	Shaking						
	Tremor						
	Tubulointerstitial nephritis			1			1
	Nephritis interstitial						
	Urinary incontinence		2	2			4
	Urinary incontinence						
	Urinary retention		1	1			2
	Urinary retention						
	Urine analysis abnormal			1			1
	Urine abnormal						
	Urticaria	491	5,758	2,771	39	80	9,139
	Acute urticaria						
	Allergic urticaria						
	Generalised urticaria						
	Generalised urticarial rash						
	Urticaria						
	Urticaria aggravated						
	Urticaria subcutaneous						
	Urticaria, unspecified						
	Wheals						
	Vaginal discharge	1					1
	Leukorrhoea						
	Vaginal infection		1				1
	Vaginitis						
	Vascular malformation		3				3
	Vascular malformation peripheral						
	Vasculitis	4	16	4			24
	Vasculitis						
	Vertigo	2	13	9			24
	Head spinning						
	Vertigo						
	Visual impairment	3	14	13			30
	Vision abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMOXICILLIN (ต่อ)	Vomiting	29	271	124	2	5	431
	Emesis						
	Hyperemesis						
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						
	Vulvovaginal pain		1				1
	Vaginal pain or burning						
	Weight increased			1			1
	Weight increase						
	Wheezing		1				1
	Wheezing						
	Wound infection		1				1
	Wound infection						
	Xerophthalmia			1			1
	Xerophthalmia						
	ผลรวม	**3,668**	**42,089**	**22,204**	**356**	**751**	**69,068**
AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	Abdominal discomfort			1			1
	Stomach upset						
	Abdominal distension			1			1
	Swollen abdomen						
	Abdominal pain	3	34	21	1	2	61
	Abdominal pain						
	Belly ache						
	Colic abdominal						
	Cramp abdominal						
	Abscess		1				1
	Abscess						
	Acne		10	6	1		17
	Acne						
	Acute febrile neutrophilic dermatosis			1			1
	Sweet's syndrome						
	Acute generalised exanthematous pustulosis	1	35	19	1	3	59
	Acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP)						
	Acute kidney injury		1				1
	Renal failure acute						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (ต่อ)	Agitation		2				2
	Agitation						
	Agranulocytosis		5				5
	Agranulocytosis						
	Alopecia		1	1			2
	Hair loss						
	Amenorrhoea			1			1
	Amenorrhoea						
	Anaesthesia oral	1	19	14			34
	Anaesthesia mouth						
	Anesthesia tongue						
	Anal incontinence	1					1
	Faecal incontinence						
	Anal pruritus			1			1
	Pruritus ani						
	Anaphylactic reaction	21	285	95	2	5	408
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Systemic anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	15	134	39		2	190
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction	5	4			1	10
	Anaphylactoid reaction						
	Angina pectoris		2			1	3
	Angina						
	Angina pectoris						
	Angioedema	35	604	334	7	16	996
	Allergic angioedema						
	Angio-edema						
	Angioedema aggravated						
	Angioneurotic oedema						
	Giant urticaria						
	Lip angioedema						
	Angiosarcoma					1	1
	Angiosarcoma						
	Anxiety		1				1
	Anxiety						
	Aphthous ulcer			4			4
	Stomatitis aphthous						
	Ulcers aphthous oral						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (ต่อ)	Arteritis		1				1
	Endarteritis						
	Arthralgia		4	2			6
	Arthralgia						
	Joint ache						
	Joint pain						
	Arthropod sting		1				1
	Sting						
	Asphyxia		2				2
	Asphyxiation						
	Asthenia	1	3	4			8
	Adynamia						
	Debility marked						
	Weakness generalized						
	Asthma		1				1
	Asthma						
	Back pain		2				2
	Back pain						
	Balanoposthitis		1				1
	Balanitis						
	Blepharitis			1			1
	Blepharitis						
	Blister		2	1			3
	Blisters						
	Vesicle						
	Blood pressure diastolic decreased			1			1
	Blood pressure diastolic decreased						
	Blood pressure fluctuation			1			1
	Blood pressure fluctuation						
	Body temperature increased			1			1
	Temperature elevation						
	Bone pain		1				1
	Bone pain						
	Bradypnoea		1				1
	Bradypnoea						
	Breast discomfort		1				1
	Breast discomfort						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (ต่อ)	Bronchitis		1				1
	Bronchitis						
	Bronchospasm	3	21	9		1	34
	Bronchospasm						
	Burning sensation mucosal			1			1
	Burning mucosal						
	Cardiac arrest	2					2
	Cardiac arrest						
	Cellulitis			2			2
	Cellulitis						
	Cheilitis		12	11			23
	Cheilitis						
	Chest discomfort	2	22	14		3	41
	Chest discomfort						
	Chest distressed feeling of						
	Chest tightness						
	Tightness in chest						
	Chest pain	16	152	101		2	271
	Chest burning pain of						
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills	3	12	6		1	22
	Rigors						
	Choking		9	8			17
	Choking						
	Cholecystitis			1			1
	Cholecystitis						
	Circulatory collapse		1				1
	Circulatory failure						
	Conjunctival haemorrhage		1				1
	Conjunctival haemorrhage						
	Conjunctival oedema		1	1			2
	Conjunctival oedema						
	Conjunctivitis	2	45	25	1	1	74
	Conjunctivitis						
	Corneal oedema		1				1
	Corneal oedema						
	Cough		3				3
	Coughing						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (ต่อ)	Cutaneous lupus erythematosus		1				1
	Cutaneous lupus erythematosus						
	Cyanosis	1					1
	Cyanosis						
	Cystitis		1				1
	Cystitis						
	Decreased appetite	1	3	4			8
	Anorexia						
	Dermatitis	1	6	4	1		12
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous	4	16	18		2	40
	Bullous eruption						
	Rash bullous						
	Dermatitis exfoliative	4	29	21		1	55
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis exfoliative aggravated						
	Dermatitis psoriasiform			1			1
	Rash psoriaform						
	Diarrhoea	10	207	130		13	360
	Diarrhea						
	Diarrhoea aggravated						
	Stools loose						
	Stools watery						
	Dizziness	6	69	48		2	125
	Dizziness						
	Dizziness aggravated						
	Faintness						
	Drug eruption		2				2
	Drug eruption						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		6	5			11
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (ต่อ)	Dry eye		1				1
	Dry eyes						
	Dry mouth	1	15	13	1		30
	Mouth dry						
	Dry skin		3	5			8
	Hot dry skin						
	Skin dry						
	Dry throat		1				1
	Dry throat						
	Dysaesthesia	1	5	5			11
	Dysaesthesia						
	Dysarthria		1				1
	Dysarthria						
	Dyspepsia	1	7	5			13
	Dyspepsia						
	Heartburn						
	Indigestion						
	Dysphagia		1				1
	Dysphagia						
	Dyspnoea	22	254	144	7	8	435
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Gasping						
	Respiration labored						
	Shortness of breath						
	Dystonia		3	1			4
	Dystonia						
	Ecchymosis		1				1
	Rash ecchymotic						
	Eczema	2	20	14	2		38
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Enanthema		2	1			3
	Enanthema						
	Enterocolitis		1				1
	Enterocolitis						
	Eosinophilia		3	4			7
	Eosinophilia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (ต่อ)	Erythema		4	5			9
	Erythema						
	Erythema multiforme	3	59	39		1	102
	Erythema exudativum						
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum		1	1			2
	Erythema nodosum						
	Eye disorder		1	1			2
	Eye abnormality						
	Eye irritation		1				1
	Burning eyes						
	Eye oedema		2	1			3
	Eye edema						
	Eye pain		2	4		1	7
	Eye pain						
	Eye pruritus			1			1
	Eye itching						
	Eye swelling		1				1
	Eye swelling						
	Eyelid disorder			1			1
	Eyelid disorder						
	Eyelid oedema		23	12		1	36
	Edema eyelid						
	Eyelid edema						
	Face oedema	5	209	119	2	1	336
	Face edema						
	Facial pain		1				1
	Facial pain						
	Fatigue	1	16	18	1	2	38
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Feeling of body temperature change			1			1
	Feeling hot and cold						
	Fixed eruption	17	80	29		3	129
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (ต่อ)	Flatulence		8	7		1	16
	Flatulence						
	Flushing	2	27	19	1		49
	Flushed face						
	Flushing						
	Skin flushed						
	Folate deficiency		1				1
	Folic acid deficiency						
	Gastric ulcer		1				1
	Stomach ulcer						
	Gastritis	1	3				4
	Gastritis						
	Gastrointestinal disorder		1	1			2
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Generalised oedema	1	2	2			5
	Oedema generalised						
	Genital rash		2	1			3
	Genital eruption male						
	Genital rash						
	Genital ulceration		2	2			4
	Genital ulceration						
	Gingival hypertrophy		4				4
	Gum hyperplasia						
	Gingivitis	1		1			2
	Gingivitis						
	Glossitis		5	5			10
	Glossitis						
	Tongue inflammation						
	Glucocorticoids increased		2				2
	Glucocorticoids increased						
	Gravitational oedema			1			1
	Oedema dependent						
	Haemolytic anaemia		1				1
	Anaemia haemolytic						
	Headache	2	20	9			31
	Head pain						
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura		2				2
	Purpura allergic						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (ต่อ)	Hepatic cirrhosis			1			1
	Hepatic cirrhosis						
	Hepatic function abnormal			1			1
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis		6	9			15
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic		2	1			3
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatocellular injury		1	1			2
	Hepatocellular damage						
	Hiccups		2	1		1	4
	Hiccup						
	Hot flush		9	2			11
	Hot flushes						
	Hyperbilirubinaemia		1				1
	Bilirubinaemia						
	Hyperhidrosis	2	3	4			9
	Sweating increased						
	Hyperkeratosis		1				1
	Foot callus						
	Hyperpyrexia			1			1
	Hyperpyrexia						
	Hypersensitivity	1	4	1			6
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypertension		2	1			3
	Blood pressure high						
	Hypertension						
	Hyperventilation		1				1
	Hyperventilation						
	Hypoaesthesia		25	16			41
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness in face						
	Numbness localized						
	Hypoaesthesia oral		1				1
	Numbness of tongue						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (ต่อ)	Hypotension *Hypotension*		24	5	2	1	32
	Injection site bruising *Injection site bruising*		1				1
	Injection site infection *Injection site infection*		1				1
	Injection site inflammation *Injection site inflammation*		1	1			2
	Injection site pain *Injection site pain*			1			1
	Injection site reaction *Injection site reaction*		5	1			6
	Insomnia *Insomnia* *Sleep difficult*		8	2			10
	Irritable bowel syndrome *Irritable bowel syndrome*		1				1
	Jaundice *Icterus* *Jaundice*	1	4	4			9
	Lacrimation increased *Epiphora*			3			3
	Laryngeal oedema *Larynx oedema*			1			1
	Laryngitis *Laryngitis*		1	1			2
	Leukopenia *Leukopenia*		1				1
	Lichenoid keratosis *Dermatitis lichenoid*			1			1
	Lip oedema *Lip edema*		2	1			3
	Lip swelling *Lip swelling*			1			1
	Lip ulceration *Lip ulceration*		1	2			3
	Liver function test abnormal *Liver function tests abnormal NOS*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (ต่อ)	Local anaesthesia	1	5	2			8
	Anaesthesia local						
	Low density lipoprotein increased			1			1
	Low density lipoprotein increased						
	Lymphadenopathy		3	1			4
	Lymph nodes enlarged						
	Lymphadenopathy						
	Macular oedema		3				3
	Macular oedema						
	Malaise		5	4		1	10
	Ill feeling						
	Malaise						
	Melanocytic naevus		1				1
	Naevus						
	Migraine		1				1
	Migraine						
	Miliaria		8	6		1	15
	Heat rash						
	Mouth cyst		2				2
	Mouth cyst						
	Mouth haemorrhage			1			1
	Oral haemorrhage						
	Mouth swelling		2				2
	Mouth swelling						
	Mouth ulceration	5	107	57	2	1	172
	Mouth ulcer						
	Mouth ulceration						
	Oral ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		6	6			12
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration		2				2
	Mucosal ulceration						
	Muscle spasms		1				1
	Spasm generalized						
	Muscular weakness			2			2
	Muscle weakness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (ต่อ)	Musculoskeletal chest pain					1	1
	Chest tenderness of						
	Myalgia		4	1		1	6
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Nasal congestion	1	1				2
	Nose congestion						
	Nausea	23	212	137	2	6	380
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Neuritis		1				1
	Neuritis						
	Neuropathy peripheral		1				1
	Neuropathy peripheral						
	Ocular hyperaemia			1			1
	Red eye						
	Oedema	5	73	54		1	133
	Edema						
	Oedema genital	1	3	1		1	6
	Oedema genital						
	Oedema mouth	17	239	160	1	5	422
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	3	49	33		1	86
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Off label use					1	1
	Off label use						
	Oral discomfort		2				2
	Burning mouth						
	Lip burning sensation of						
	Oral mucosal eruption			1			1
	Oral mucosal eruption						
	Oropharyngeal pain		1	1			2
	Throat sore						
	Otitis externa			1			1
	Otitis externa						
	Pain	1	10	9			20
	Pain						
	Pain burning						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (ต่อ)	Pain in extremity		1				1
	Leg pain						
	Palpitations	12	83	43	3	1	142
	Palpitations						
	Pancytopenia	1	1				2
	Pancytopenia						
	Papule		1				1
	Papule						
	Paraesthesia	1	7	6			14
	Paraesthesia						
	Pricking skin sensation						
	Periorbital oedema	10	238	132	3	2	385
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia	1					1
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngeal hypoaesthesia		1				1
	Numbness throat						
	Pharyngeal oedema		1	2			3
	Oedema pharynx						
	Pharyngitis		4	6	1	1	12
	Pharyngitis						
	Phlebitis	2		2	1		5
	Phlebitis						
	Photosensitivity reaction		3	1			4
	Photosensitivity reaction						
	Pityriasis rosea		1				1
	Pityriasis rosea						
	Post viral fatigue syndrome			1			1
	Post-viral fatigue syndrome						
	Pruritus	68	1,371	810	25	36	2,310
	Itching						
	Itching - generalised						
	Pruritis						
	Pruritus aggravated						
	Pruritus genital	2	3	4			9
	Pruritus genital						
	Pseudomembranous colitis		1				1
	Colitis pseudomembranous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (ต่อ)	Pulmonary congestion		1	1			2
	Pulmonary congestion						
	Purpura	1	22	11			34
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	3	39	22	1		65
	Fever						
	Rash	97	2,063	1,265	21	67	3,513
	Eruption						
	Exanthema						
	Facial rash						
	Generalised rash						
	Localized rash						
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash all over						
	Skin rash						
	Rash erythematous	47	1,166	680	28	27	1,948
	Erythematous rash						
	Erythematous skin rash						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular		3	7			10
	Rash follicular						
	Rash macular		33	17			50
	Erythromacular rash						
	Generalised macular rash						
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	156	3,297	1,718	21	54	5,246
	Generalised maculopapular rash						
	Localised maculopapular rash						
	Maculo-papular						
	Maculo-papular rash						
	Rash morbilliform		1				1
	Measly rash						
	Rash papular		7	3			10
	Erythropapular rash						
	Papular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (ต่อ)	Rash pruritic		2				2
	Itchy rash						
	Pruritic rash						
	Rash pustular		16	7			23
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular	1	10	8	1		20
	Vesicular eruption						
	Vesicular rash						
	Renal impairment			1			1
	Renal function abnormal						
	Respiratory depression		1	1			2
	Respiratory depression						
	Respiratory disorder		1				1
	Respiratory disorder						
	Respiratory failure				1		1
	Respiratory insufficiency						
	Rhinitis		5	6			11
	Rhinitis						
	Seborrhoea			1			1
	Seborrhoea						
	Seizure	1	1				2
	Convulsions						
	Serum sickness		2	2			4
	Serum sickness						
	Sinus tachycardia		1				1
	Sinus tachycardia						
	Skin abrasion			1			1
	Abrasion NOS						
	Skin discolouration		1	1			2
	Skin discolouration						
	Skin disorder		4	1			5
	Skin disorder						
	Skin exfoliation	3	9	6		1	19
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin reaction		3				3
	Skin reaction localised						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (ต่อ)	Skin swelling		1	1			2
	Skin swelling						
	Skin ulcer	1					1
	Skin ulceration						
	Somnolence			3		1	4
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome	7	104	71	1	6	189
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis	1	19	22			42
	Buccal inflammation						
	Mouth irritation						
	Oral mucosa sore						
	Stomatitis						
	Stomatitis necrotising			1			1
	Stomatitis necrotising						
	Stridor	1	1	1			3
	Stridor						
	Suffocation feeling		1			2	3
	Suffocation feeling						
	Swelling of eyelid		1				1
	Swelling of eyelid						
	Syncope	2	2	6	1		11
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus					1	1
	Disseminated lupus erythematosus						
	Systemic lupus erythematosus rash	1	4	1			6
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia		10	7			17
	Tachycardia						
	Thermal burn	1	5	6			12
	Burn						
	Thermal burns of eye		1				1
	Eye burns						
	Thinking abnormal			1			1
	Abnormal thinking						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (ต่อ)	Throat tightness		1	1			2
	Throat tightness						
	Thrombocytopenia		1	3			4
	Thrombocytopenia						
	Thrombophlebitis		1				1
	Thrombophlebitis						
	Tinnitus	1	4	1			6
	Ear hissing						
	Ear ringing						
	Tinnitus						
	Tongue discolouration		1				1
	Tongue discolouration						
	Tongue disorder		1				1
	Tongue disorder						
	Tongue oedema		5	2			7
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis		3	1			4
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration		3	3			6
	Tongue ulceration						
	Toothache		1	1			2
	Tooth ache						
	Toxic epidermal necrolysis		9	10		1	20
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Tremor	1	1				2
	Tremor						
	Urinary incontinence	1	1				2
	Urinary incontinence						
	Urticaria	98	1,900	972	27	45	3,042
	Acute urticaria						
	Allergic urticaria						
	Erythema urticarial						
	Generalised urticaria						
	Rash urticarial						
	Urticaria						
	Urticaria aggravated						
	Wheals						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (ต่อ)	Vaginal infection		2				2
	Vaginitis						
	Vascular malformation		1				1
	Vascular malformation peripheral						
	Vasculitis		9	8			17
	Vasculitis						
	Vasodilatation		1				1
	Vasodilatation						
	Vertigo		4	2			6
	Vertigo						
	Virilism		1				1
	Masculinization						
	Visual impairment		4	1			5
	Vision abnormal						
	Vomiting	15	197	127		6	345
	Emesis						
	Nausea with vomiting						
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						
	Vulvovaginal discomfort			1			1
	Vaginal discomfort						
	Vulvovaginal pruritus			1			1
	Pruritus vulvae						
	Weight decreased			1			1
	Weight decrease						
	ผลรวม	**795**	**14,132**	**7,995**	**170**	**349**	**23,441**
AMPHENICOLS	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**1**				**1**
AMPHOTERICIN B	Abdominal pain		1	1			2
	Abdominal pain						
	Acidosis		1	3			4
	Acidosis						
	Acute kidney injury	7	54	16		2	79
	Acute kidney injury						
	Acute renal insufficiency						
	Renal failure acute						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMPHOTERICIN B (ต่อ)	Agitation		1				1
	Agitation						
	Agranulocytosis		1				1
	Agranulocytosis						
	Anaemia		20	2			22
	Anaemia						
	Anaphylactic reaction	1	15	5		1	22
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1	2				3
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction	1	1				2
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	1	6	1			8
	Angioedema						
	Anxiety		1	1			2
	Anxiety						
	Apathy	1				12	13
	Apathy						
	Azotaemia	2	17	4			23
	Azotaemia						
	Uraemia						
	Back pain			1			1
	Back pain						
	Blister		1				1
	Blisters						
	Blood creatine phosphokinase increased	1	8	6			15
	Creatine phosphokinase increased						
	Blood iron increased		1				1
	Serum iron increased						
	Blood urea increased	1	5	2			8
	Blood urea nitrogen increased (BUN increased)						
	BUN increased						
	Non-protein nitrogen increased (NPN increased)						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMPHOTERICIN B (ต่อ)	Bradypnoea	1					1
	Bradypnoea						
	Bronchospasm		2	1			3
	Bronchospasm						
	Cardiac arrest			1			1
	Cardiac arrest						
	Chest discomfort					1	1
	Chest fullness of						
	Chest pain		3	1			4
	Chest pain						
	Chills	15	68	22	1	1	107
	Chills						
	Rigors						
	Chronic kidney disease	1	2	1			4
	Kidney failure chronic						
	Renal failure chronic						
	Coma		1				1
	Coma						
	Confusional state		1	1			2
	Confusion						
	Conjunctivitis		1	1	2		4
	Conjunctivitis						
	Conjunctivitis aggravated						
	Creatinine renal clearance decreased		1				1
	Creatinine clearance decreased						
	Death		2	1			3
	Death						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		1	1			2
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Diplopia			1			1
	Diplopia						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMPHOTERICIN B (ต่อ)	Drug ineffective	1	1	3		8	13
	Drug ineffective						
	Lack of drug effect						
	Drug interaction				1		1
	Drug interaction						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1				1
	DRESS syndrome						
	Dyspnoea		5	1			6
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Eczema		1			1	2
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Electrolyte imbalance	2	5				7
	Electrolyte abnormality						
	Erythema multiforme		1	7			8
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder		1				1
	Extrapyramidal disorder						
	Eye pain		1	1			2
	Eye pain						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Fatigue	1		1			2
	Tiredness						
	Febrile convulsion		1				1
	Fever convulsions						
	Febrile neutropenia		1				1
	Febrile neutropenia						
	Feeling cold			1			1
	Chilliness						
	Fixed eruption		1	1			2
	Fixed eruption						
	Flushing	1		2			3
	Flushing						
	Gastrointestinal candidiasis		1				1
	Gastrointestinal candidiasis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMPHOTERICIN B (ต่อ)	Headache	1	14	3			18
	Head pain						
	Headache						
	Hepatitis			2			2
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic		1	1			2
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatocellular injury		1				1
	Hepatocellular damage						
	Herpes virus infection			1			1
	Herpes NOS						
	Hiccups		1				1
	Hiccup						
	Hyperbilirubinaemia		1				1
	Bilirubinaemia						
	Hypercalcaemia			1			1
	Hypercalcaemia						
	Hyperkalaemia		2	1			3
	Hyperkalaemia						
	Hypermagnesaemia			1			1
	Hypermagnesaemia						
	Hypersensitivity		3				3
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypertension		1				1
	Hypertension						
	Hyperuricaemia			1			1
	Hyperuricaemia						
	Hyperventilation			2			2
	Hyperventilation						
	Hypoacusis		2				2
	Hearing decreased						
	Hypocalcaemia	1	4				5
	Hypocalcaemia						
	Hypokalaemia	22	149	45			216
	Hypokalaemia						
	Hypokalemia						
	Hypokinesia		2				2
	Hypokinesia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMPHOTERICIN B (ต่อ)	Hypomagnesaemia	2	21	6			29
	Hypomagnesaemia						
	Hyponatraemia	2	2	2			6
	Hyponatraemia						
	Hypotension	1	6	2			9
	Hypotension						
	Hypotension aggravated						
	Infection		1				1
	Infection						
	Infusion related reaction		1				1
	Infusion reaction						
	Injection site inflammation		1				1
	Injection site inflammation						
	Jaundice		2				2
	Jaundice						
	Kidney fibrosis			3			3
	Renal interstitial fibrosis						
	Liver function test abnormal					1	1
	Liver function tests abnormal NOS						
	Local anaesthesia		1				1
	Anaesthesia local						
	Lung infiltration					1	1
	Pulmonary infiltration						
	Malaise		2				2
	Malaise						
	Migraine		1				1
	Migraine						
	Mouth ulceration			1			1
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle spasms		1			1	2
	Cramps legs						
	Spasm generalized						
	Muscular weakness		1	1			2
	Muscle weakness						
	Myalgia		4				4
	Myalgia						
	Nausea	1	24	5			30
	Nausea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMPHOTERICIN B (ต่อ)	Nephritis *Nephritis*	1	3	1			5
	Nephropathy toxic *Nephropathy toxic*	3	31	8			42
	Nephrotic syndrome *Nephrosis*		4	1			5
	Neuropathy peripheral *Neuropathy*		3				3
	Neutropenia *Neutropenia*			1			1
	Oedema *Oedema*		4				4
	Oedema mouth *Oedema mouth*		2	1			3
	Oliguria *Oliguria*	1					1
	Palpitations *Palpitations*		2	1			3
	Pancytopenia *Pancytopenia*		1	3	1		5
	Paraesthesia *Paraesthesia*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Peripheral ischaemia *Peripheral ischaemia*		1				1
	Phlebitis *Phlebitis*	7	18	2			27
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		18	11			29
	Purpura *Purpura*			1			1
	Pyelonephritis *Pyelonephritis*		1				1
	Pyrexia *Fever*	8	53	10			71
	Rash *Rash*	1	29	18	2		50

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMPHOTERICIN B (ต่อ)	Rash erythematous	1	20	20			41
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	10	86	89	1	2	188
	Rash maculo-papular						
	Renal impairment	4	14	1			19
	Kidney dysfunction						
	Renal function abnormal						
	Renal tubular disorder		3				3
	Renal tubular disorder						
	Renal tubular necrosis		1				1
	Renal tubular necrosis						
	Rhabdomyolysis		1	1			2
	Rhabdomyolysis						
	Seizure		2				2
	Convulsions						
	Sepsis			1			1
	Sepsis						
	Skin exfoliation		1	1			2
	Skin peeling						
	Somnolence		1				1
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		4	7			11
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stridor	1					1
	Stridor						
	Tachycardia	1	2				3
	Tachycardia						
	Therapeutic response decreased					1	1
	Therapeutic response decreased						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Thrombophlebitis	2	11	2			15
	Thrombophlebitis						
	Tremor	1	26	4			31
	Tremor						
	Urethral syndrome			1			1
	Acute urethral syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMPHOTERICIN B (ต่อ)	Urticaria *Urticaria*		12	8			20
	Vasculitis *Vasculitis*		1				1
	Visual impairment *Vision abnormal*			5			5
	Vomiting *Vomiting*	1	23	4			28
	Wheezing *Wheezing*		2				2
	ผลรวม	**110**	**870**	**373**	**8**	**32**	**1,393**
AMPHOTERICIN B (LOCAL ORAL TREATMENT)	Acute kidney injury *Renal failure acute*		1				1
	Anaemia *Anaemia*			1			1
	Azotaemia *Uraemia*			1			1
	Blood urea increased *BUN increased*		1				1
	Carnitine decreased *Serum carnitine decreased*		1				1
	Chills *Rigors*		7	2			9
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*			1			1
	Decreased appetite *Anorexia*		2				2
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*			1			1
	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Eye disorder *Eye abnormality*			1			1
	Hyperkalaemia *Hyperkalaemia*			1			1
	Hypoacusis *Hearing decreased*		1				1
	Hypokalaemia *Hypokalaemia*		2	3			5

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMPHOTERICIN B (LOCAL ORAL TREATMENT) (ต่อ)	Keratitis			1			1
	Keratitis						
	Malaise		1				1
	Malaise						
	Nail disorder		1				1
	Nail disorder						
	Nausea			3			3
	Nausea						
	Nephropathy toxic		2	1			3
	Nephropathy toxic						
	Nephrotic syndrome		1				1
	Nephrosis						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pyrexia		1	2			3
	Fever						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Renal impairment		2	1			3
	Renal function abnormal						
	Thrombocytopenia			1			1
	Thrombocytopenia						
	Tinnitus		1	2			3
	Tinnitus						
	Tremor		1	2			3
	Tremor						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	Vomiting			5			5
	Vomiting						
	ผลรวม		**26**	**32**			**58**
AMPICILLIN	Abdominal pain	2	4	9			15
	Abdominal pain						
	Abscess		1				1
	Abscess						
	Acne		2	5			7
	Acne						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMPICILLIN (ต่อ)	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis* *Acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP)*	2	14	6			22
	Acute kidney injury *Renal failure acute*		2				2
	Agitation *Agitation*	1	3	2			6
	Agranulocytosis *Agranulocytosis*		2	1			3
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		12	4			16
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*	13	154	35		6	208
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*	36	163	44			243
	Anaphylactic transfusion reaction *Anaphylactic transfusion reaction*		1				1
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*	1	16	5			22
	Angina pectoris *Angina*		1				1
	Angioedema *Allergic angioedema* *Angioedema* *Angioneurotic oedema* *Giant urticaria*	15	264	119	1	5	404
	Angiofibroma *Angiofibroma*		1				1
	Ankyloglossia congenital *Tongue tie*			1			1
	Aphthous ulcer *Stomatitis aphthous*	1					1
	Apnoea *Apnoea*		2	2			4

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMPICILLIN (ต่อ)	Arrhythmia		4				4
	Arrhythmia						
	Arthralgia		3	1			4
	Arthralgia						
	Joint pain						
	Asthenia		2	4			6
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Asthma	1	5	3			9
	Asthma						
	Ataxia		1				1
	Ataxia						
	Blepharitis		1				1
	Blepharitis						
	Bradycardia			1			1
	Bradycardia						
	Bradypnoea			1			1
	Bradypnoea						
	Bronchial obstruction		1				1
	Bronchial obstruction						
	Bronchitis		1				1
	Bronchitis						
	Bronchospasm	4	35	12			51
	Bronchospasm						
	Cardiac arrest		1				1
	Cardiac arrest						
	Cardiac murmur		1				1
	Heart murmur						
	Cellulitis		1	1			2
	Cellulitis						
	Cheilitis	2	5	22			29
	Cheilitis						
	Chest discomfort		2	2			4
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest tightness						
	Chest pain	17	113	72		1	203
	Chest distress						
	Chest pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMPICILLIN (ต่อ)	Chills	2	29	10		1	42
	Chills						
	Rigors						
	Choking	1	4	1			6
	Choking						
	Circulatory collapse	2	3	1			6
	Circulatory failure						
	Coma	1		2			3
	Coma						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Conjunctivitis		13	9			22
	Conjunctivitis						
	Cough	1	4	4	1		10
	Coughing						
	Cyanosis		2	3			5
	Cyanosis						
	Deafness			1			1
	Deafness						
	Death	3	3	1			7
	Death						
	Decreased appetite	1	1	1			3
	Anorexia						
	Dermatitis	1	3	4			8
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous	1	16	11			28
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative	1	15	7			23
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis exfoliative aggravated						
	Dermatitis herpetiformis			1			1
	Dermatitis herpetiformis						
	Diarrhoea		19	18			37
	Diarrhoea						
	Dizziness	5	23	24			52
	Dizziness						
	Faintness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMPICILLIN (ต่อ)	Drug eruption			1			1
	Allergic drug rash						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		3	4			7
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		5	5			10
	Mouth dry						
	Dry skin		4	1			5
	Hot dry skin						
	Skin dry						
	Dysaesthesia		5	2			7
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		1	1			2
	Dyspepsia						
	Heartburn						
	Dysphagia	1	1	1			3
	Dysphagia						
	Dyspnoea	25	249	113	1	3	391
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Dystonia		2	1			3
	Dystonia						
	Eczema	1	9	11			21
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Enterocolitis		1				1
	Enterocolitis						
	Eosinophilia			1			1
	Eosinophilia						
	Eructation			1			1
	Eructation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMPICILLIN (ต่อ)	Erythema		1				1
	Erythema						
	Erythema induratum		1				1
	Erythema induratum						
	Erythema multiforme	6	49	27	1	2	85
	Erythema exudativum						
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum			2			2
	Erythema nodosum						
	Extrapyramidal disorder			2			2
	Extrapyramidal disorder						
	Eye haemorrhage		1				1
	Ocular haemorrhage						
	Eye pain		1	1			2
	Eye pain						
	Eyelid oedema			1		1	2
	Oedema eyelid						
	Eyelid retraction			2			2
	Eyelid retraction						
	Face oedema	12	103	76		2	193
	Face oedema						
	Fatigue	1	12	9			22
	Fatigue						
	Feeling of body temperature change		1				1
	Feeling hot and cold						
	Fixed eruption	9	102	48		2	161
	Fixed eruption						
	Flatulence		2	2			4
	Flatulence						
	Flushing	2	32	19			53
	Flushing						
	Skin flushed						
	Foetal distress syndrome		1				1
	Foetal distress						
	Fungal infection		1				1
	Infection fungal						
	Furuncle		1				1
	Furunculosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMPICILLIN (ต่อ)	Gastritis			1			1
	Gastritis						
	Generalised oedema	1	8	2			11
	Oedema generalised						
	Genital ulceration		2	1			3
	Genital ulceration						
	Gingival bleeding			1			1
	Gingival bleeding						
	Gingival hypertrophy		2	2			4
	Gum hyperplasia						
	Glossitis		2	1			3
	Glossitis						
	Glucocorticoids increased			1			1
	Glucocorticoids increased						
	Granulocytopenia		4				4
	Granulocytopenia						
	Gravitational oedema	1					1
	Oedema dependent						
	Haemolytic anaemia		1				1
	Anaemia haemolytic						
	Headache	1	5	12			18
	Head pain						
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura		3				3
	Purpura allergic						
	Hepatitis		1				1
	Hepatitis						
	Hot flush		12	9			21
	Hot flushes						
	Hyperaesthesia			2			2
	Hyperaesthesia						
	Hyperaesthesia skin						
	Hyperhidrosis		6	8			14
	Sweating increased						
	Hyperkeratosis		1				1
	Hyperkeratosis						
	Hyperpyrexia			1			1
	Hyperpyrexia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMPICILLIN (ต่อ)	Hypersensitivity		8	1			9
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypertension		3	2			5
	Hypertension						
	Hypertonia		1				1
	Hypertonia						
	Hyperventilation		2				2
	Hyperpnoea						
	Hyperventilation						
	Hypoacusis		1				1
	Hearing decreased						
	Hypoaesthesia	2	8	17			27
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Hypopyon		1	1			2
	Hypopyon						
	Hypotension	6	33	24			63
	Hypotension						
	Hypothermia			1			1
	Hypothermia						
	Hypoxia		1				1
	Hypoxia						
	Infusion related reaction		1				1
	Infusion related reaction						
	Injection site inflammation		4				4
	Injection site inflammation						
	Injection site pain			1			1
	Injection site pain						
	Injection site reaction	2	4				6
	Injection site reaction						
	Lacrimation increased		1	1			2
	Epiphora						
	Leukoplakia oral			1			1
	Leukoplakia oral						
	Lichenoid keratosis		1				1
	Dermatitis lichenoid						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMPICILLIN (ต่อ)	Lip oedema			1			1
	Lip oedema						
	Local anaesthesia	1	8	1			10
	Anaesthesia local						
	Lymphoma		1				1
	Lymphoma						
	Malaise		2	1			3
	Malaise						
	Melanocytic naevus		2	1			3
	Naevus						
	Menopausal symptoms		1				1
	Menopausal symptoms						
	Miliaria		1	3			4
	Heat rash						
	Mouth ulceration	2	19	9	1		31
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation	1	1	4			6
	Mucositis NOS						
	Muscle spasms		1				1
	Spasm generalized						
	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Myalgia	1	2	4			7
	Myalgia						
	Nausea	9	48	39		1	97
	Nausea						
	Nervousness			2			2
	Nervousness						
	Neuropathy peripheral			1			1
	Neuropathy peripheral						
	Oedema	9	71	56			136
	Oedema						
	Oedema aggravated						
	Oedema genital		4				4
	Oedema genital						
	Oedema mouth	8	109	62		2	181
	Oedema mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMPICILLIN (ต่อ)	Oedema peripheral	2	24	15		1	42
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Oedema peripheral aggravated						
	Opisthotonus			1			1
	Opisthotonos						
	Oral disorder			1			1
	Oral lesion						
	Pain		2	5			7
	Pain						
	Pain burning						
	Pallor			2			2
	Pallor						
	Palpitations	12	55	56			123
	Palpitation						
	Palpitations						
	Paraesthesia		13	11			24
	Paraesthesia						
	Paralysis		1				1
	Paralysis						
	Parasystole		1				1
	Parasystolia						
	Pemphigoid		1				1
	Pemphigoid reaction						
	Periorbital oedema	9	145	75		3	232
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		3				3
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngeal oedema		1				1
	Oedema pharynx						
	Pharyngitis			3			3
	Pharyngitis						
	Phlebitis	1	1	1		1	4
	Phlebitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMPICILLIN (ต่อ)	Photosensitivity reaction		3	2			5
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Photosensitivity toxic reaction						
	Pigmentation disorder		1				1
	Pigmentation abnormal						
	Pityriasis rosea		1				1
	Pityriasis rosea						
	Pneumonia	1					1
	Pneumonia						
	Pruritus	91	1,097	880	9	12	2,089
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura	2	22	21	2		47
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	1	46	34			81
	Fever						
	Rash	109	1,606	1,133	22	20	2,890
	Eruption						
	Generalized rash						
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash erythematous	72	1,103	712	19	11	1,917
	Erythematous rash						
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular	1	10	8	1		20
	Rash follicular						
	Rash macular		6	2			8
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	88	1,916	1,049	19	19	3,091
	Maculo-papular rash						
	Rash maculo-papular						
	Rash papular		2	1			3
	Erythropapular rash						
	Papular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMPICILLIN (ต่อ)	Rash pustular		5	4			9
	Rash pustular						
	Rash vesicular	1	5	6			12
	Vesicular eruption						
	Vesicular rash						
	Renal impairment			1			1
	Renal function abnormal						
	Respiration abnormal			1			1
	Abnormal breathing						
	Respiratory depression		2	1			3
	Respiratory depression						
	Respiratory disorder		5	3			8
	Respiratory disorder						
	Respiratory failure	1	1	3			5
	Respiratory insufficiency						
	Rhinitis		2	1			3
	Rhinitis						
	Scleritis				1		1
	Scleritis						
	Seizure		3	2			5
	Convulsions						
	Sepsis		1				1
	Sepsis						
	Serum sickness			2			2
	Serum sickness						
	Skin discolouration		2	2			4
	Skin discolouration						
	Skin disorder		1	1			2
	Skin disorder						
	Skin exfoliation	1		2			3
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin reaction	1	4	1			6
	Skin reaction localised						
	Somnolence			1			1
	Somnolence						
	Speech disorder			1			1
	Speech disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMPICILLIN (ต่อ)	Stevens-Johnson syndrome	6	74	48	2		130
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis	1	27	16	1		45
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Stomatitis necrotising		1				1
	Stomatitis necrotising						
	Stupor	1					1
	Stupor						
	Syncope	3	12	10			25
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus rash		2	1			3
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia	3	12	6			21
	Tachycardia						
	Thermal burn		4	2		1	7
	Burn						
	Thermal burns of eye			1			1
	Eye burns						
	Thirst			3			3
	Thirst						
	Throat tightness		2				2
	Throat tightness						
	Thrombophlebitis			1			1
	Thrombophlebitis arm						
	Tinnitus		1				1
	Tinnitus						
	Tongue disorder		2				2
	Tongue disorder						
	Tongue oedema		1				1
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis		3	3			6
	Tongue paralysis						
	Toxic epidermal necrolysis		14	12			26
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Tremor	1	2	2			5
	Tremor						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMPICILLIN (ต่อ)	Urinary incontinence		1	1			2
	Urinary incontinence						
	Urticaria	91	1,494	730	16	18	2,349
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticaria aggravated						
	Urticarial rash						
	Wheals						
	Vasculitis		2	1			3
	Vasculitis						
	Vertigo		1				1
	Vertigo						
	Visual impairment	1	2	3			6
	Vision abnormal						
	Vomiting	10	59	42		1	112
	Vomiting						
	ผลรวม	**725**	**9,736**	**5,981**	**97**	**113**	**16,652**
AMPICILLIN + CLOXACILLIN	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1			1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						
	Face oedema			2			2
	Face oedema						
	Mouth ulceration			1			1
	Stomatitis ulcerative						
	Periorbital oedema			2			2
	Oedema periorbital						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash erythematous		1	2			3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		2				2
	Urticaria						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMPICILLIN + CLOXACILLIN (ต่อ)	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม		**6**	**10**			**16**
AMPICILLIN + SULBACTAM	Abdominal pain *Abdominal pain*		2	1			3
	Acne *Acne*			1			1
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis(AGEP)*		3	4			7
	Agitation *Agitation*			1			1
	Agranulocytosis *Agranulocytosis*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*	1	5	3			9
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*	1	5				6
	Angioedema *Angioedema*	1	14	2			17
	Anuria *Anuria*			1			1
	Arrhythmia *Arrhythmia*		1				1
	Asthma *Asthma*			1			1
	Blood iron increased *Serum iron increased*			2			2
	Bronchospasm *Bronchospasm*		1	1			2
	Cheilitis *Cheilitis*					1	1
	Chest pain *Chest pain*		4	2			6
	Chills *Rigors*	1	2	1			4

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMPICILLIN + SULBACTAM (ต่อ)	Conjunctivitis		2	2			4
	Conjunctivitis						
	Cough	1		1			2
	Coughing						
	Creatinine renal clearance decreased			2			2
	Creatinine clearance decreased						
	Dermatitis exfoliative		2	5			7
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea	1	12	5			18
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Dizziness		2				2
	Dizziness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		2	4			6
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea		12	2	1		15
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Ear disorder	1					1
	Ear disorder NOS						
	Eczema		2	2			4
	Eczema						
	Eosinophilia			2			2
	Eosinophilia						
	Erythema multiforme	2	2	1			5
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder					1	1
	Extrapyramidal disorder						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMPICILLIN + SULBACTAM (ต่อ)	Face oedema		5	3			8
	Face oedema						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Fixed eruption		2	3			5
	Fixed eruption						
	Flushing		1	1			2
	Flushing						
	Haemolytic anaemia			1			1
	Anaemia haemolytic						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hepatic enzyme increased		1				1
	Hepatic enzymes increased						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Hypersensitivity		1				1
	Allergic reaction						
	Hypoaesthesia		1				1
	Hypoaesthesia						
	Hypotension		2	1			3
	Hypotension						
	Jaundice		2				2
	Jaundice						
	Lacrimation increased			1			1
	Epiphora						
	Liver function test abnormal			1			1
	Liver function tests abnormal NOS						
	Macular oedema		1				1
	Macular oedema						
	Miliaria				1		1
	Heat rash						
	Mouth ulceration		3	4			7
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle spasms			1			1
	Spasm generalized						
	Nausea		7	1			8
	Nausea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMPICILLIN + SULBACTAM (ต่อ)	Obstructive airways disorder			1			1
	Airways obstruction						
	Oedema		2	3		1	6
	Oedema						
	Oedema mouth	1	5	4			10
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema of extremities						
	Palpitations		1	1			2
	Palpitations						
	Pancreatitis		1				1
	Pancreatitis						
	Periorbital oedema		7	4			11
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis			1			1
	Pharyngitis						
	Pruritus	2	59	40	1		102
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		1				1
	Rash purpuric						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash	3	82	72	3	3	163
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash erythematous	4	64	34		1	103
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash macular			1			1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	7	162	132	1	6	308
	Localised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash vesicular		1	1			2
	Vesicular rash						
	Rhinitis		1				1
	Rhinitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMPICILLIN + SULBACTAM (ต่อ)	Salivary hypersecretion		1				1
	Saliva increased						
	Serum sickness		1				1
	Serum sickness						
	Stevens-Johnson syndrome		2	1			3
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1	1			2
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Tachycardia		1			1	2
	Tachycardia						
	Toxic epidermal necrolysis		1	2			3
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor		1				1
	Tremor						
	Tubulointerstitial nephritis		1				1
	Nephritis interstitial						
	Urticaria	3	82	42	3		130
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Vomiting		4	3			7
	Vomiting						
	ผลรวม	**29**	**587**	**407**	**10**	**14**	**1,047**
AMPICILLIN + SULTAMICILLIN	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylactic reaction						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Dizziness			1			1
	Faintness						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Headache			1			1
	Headache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AMPICILLIN + SULTAMICILLIN (ต่อ)	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		3	1			4
	Rash *Rash*		2	3			5
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	1	1	1			3
	Systemic lupus erythematosus rash *Systemic erythematosus rash*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		2				2
	ผลรวม	**1**	**12**	**11**			**24**
ANAGRELIDE	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*			1			1
	Cardiomyopathy *Cardiomyopathy*		1				1
	Flushing *Flushing*			1			1
	Gravitational oedema *Oedema dependent*					1	1
	Headache *Headache*		1				1
	Myocardial infarction *Myocardial infarction*	1					1
	Myocardial ischaemia *Myocardial ischaemia*	1					1
	Nausea *Nausea*			2			2
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	ผลรวม	2	2	5		1	10
ANALGESICS AND ANESTHETICS	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Chest pain *Chest pain*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ANALGESICS AND ANESTHETICS (ต่อ)	Dermatitis contact *Dermatitis contact*			1			1
	Fatigue *Tiredness*			1			1
	Rectal haemorrhage *Haemorrhage rectum*		1				1
	ผลรวม		**1**	**4**			**5**
ANASTROZOLE	Anaemia *Anaemia*					1	1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*			1			1
	Arthralgia *Arthralgia* *Joint pain*			3			3
	Blood alkaline phosphatase increased *ALP increased*					1	1
	Blood urea increased *BUN increased*					1	1
	Bone pain *Skeletal pain*			1			1
	Breast mass *Breast mass*					1	1
	Cerebrovascular disorder *Cerebrovascular disorder*					1	1
	Fatigue *Fatigue*				1	1	2
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1				1
	Granulocytopenia *Granulocytopenia*					1	1
	Haemoglobin decreased *Haemoglobin decreased*					1	1
	Headache *Headache*		1	1			2
	Hyperchloraemia *Hyperchloraemia*					1	1
	Hypoglycaemia *Hypoglycaemia*				1		1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ANASTROZOLE (ต่อ)	Invasive ductal breast carcinoma					1	1
	Invasive ductal breast carcinoma						
	Leukopenia					1	1
	Leukopenia						
	Lymphocytosis					1	1
	Lymphocytosis						
	Malignant pleural effusion					1	1
	Malignant pleural effusion						
	Metastases to eye					1	1
	Metastases to eye						
	Metastases to lung					1	1
	Metastases to lung						
	Metastasis					1	1
	Metastases NOS						
	Monocytosis					1	1
	Monocytosis						
	Nausea			1		1	2
	Nausea						
	Neuropathy peripheral			1			1
	Neuropathy peripheral						
	Neutropenia					1	1
	Neutropenia						
	Neutrophil count decreased					1	1
	Neutrophil count decreased						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Osteoarthritis		1				1
	Arthrosis						
	Platelet count decreased					1	1
	Platelet count decreased						
	Pneumonia					1	1
	Pneumonia						
	Pruritus		1	1			2
	Itching						
	Pruritus						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ANASTROZOLE (ต่อ)	Renal impairment *Renal function abnormal*					1	1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	Therapeutic product effect incomplete *Therapeutic product effect incomplete*					1	1
	Thrombocytosis *Thrombocythaemia*					1	1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	White blood cell count decreased *White blood cell count decreased*					1	1
	ผลรวม		**5**	**12**	**2**	**26**	**45**
ANCESTIM	Influenza like illness *Influenza-like symptoms*		1				1
	Myalgia *Myalgia*			1			1
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**
ANDROGENS AND ESTROGENS	Angioedema *Angioedema*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
ANDROGENS FOR TOPICAL USE	Rectal haemorrhage *Haemorrhage rectum*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
ANDROSTAN DERIVATIVES	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
ANESTHETICS FOR TOPICAL USE	Pruritus *Itching*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**3**				**3**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ANGIOTENSIN II RECEPTOR BLOCKERS (ARBS) AND DIURETICS	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	ผลรวม		**2**				**2**
ANGIOTENSIN II RECEPTOR BLOCKERS (ARBS), plain	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*	1					1
	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Pruritus *Itching*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	ผลรวม	**1**	**2**	**1**			**4**
ANGIOTEN-SIN-CONVERTING ENZYME (ACE) INHIBITORS	Generalised oedema *Oedema generalised*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**2**				**2**
ANIDULAFUNGIN	Acute kidney injury *Renal failure acute*				2		2
	Agitation *Discomposure marked*		1				1
	Anaemia *Anaemia*				1		1
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Chills *Rigors*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Flushing *Flushing*			1			1
	Hepatic function abnormal *Hepatic function abnormal*		1	1			2
	Hepatitis *Hepatitis*				1		1
	Hepatitis cholestatic *Hepatitis cholestatic*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ANIDULAFUNGIN (ต่อ)	Hepatocellular injury				1		1
	Hepatocellular damage						
	Platelet disorder		1				1
	Platelets abnormal						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	1			2
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	ผลรวม		**9**	**5**	**5**		**19**
ANILERIDINE	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม			**1**			**1**
ANTACIDS	Abdominal pain					1	1
	Abdominal pain						
	Angioedema		3	2			5
	Angioedema						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Diarrhoea					1	1
	Diarrhoea						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Face oedema		1	1			2
	Face oedema						
	Miliaria		1				1
	Heat rash						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ANTACIDS (ต่อ)	Nausea		1				1
	Nausea						
	Oedema mouth		1	1			2
	Oedema mouth						
	Periorbital oedema		1	3			4
	Oedema periorbital						
	Pruritus		2	3			5
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary congestion		1				1
	Pulmonary congestion						
	Rash		4	2			6
	Rash						
	Rash erythematous		2	1			3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	3	7			11
	Rash maculo-papular						
	Rash vesicular		1				1
	Vesicular eruption						
	Rhinitis			1			1
	Rhinitis						
	Urticaria		12	10			22
	Urticaria						
	Vomiting	1	1				2
	Vomiting						
	ผลรวม	**2**	**38**	**34**		**2**	**76**
ANTACIDS WITH ANTIFLATULENTS	Anaphylactic reaction		1	2			3
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema			3			3
	Angioedema						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Chills			1			1
	Rigors						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ANTACIDS WITH ANTIFLATULENTS (ต่อ)	Choking			1			1
	Choking						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Corneal oedema		1				1
	Corneal oedema						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Drowning		1				1
	Drowning						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dyspnoea		2				2
	Dyspnoea						
	Face oedema		1	1			2
	Face oedema						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Headache		1				1
	Headache						
	Lacrimation increased		1				1
	Epiphora						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Periorbital oedema	1	2	1			4
	Oedema periorbital						
	Pruritus	1	7	6			14
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia			1			1
	Fever						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ANTACIDS WITH ANTIFLATULENTS (ต่อ)	Rash	1	3	5			9
	Rash						
	Rash erythematous		2	5			7
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		3	4			7
	Rash maculo-papular						
	Rhinitis		1				1
	Rhinitis						
	Stomatitis			1			1
	Stomatitis						
	Tongue paralysis			1			1
	Tongue paralysis						
	Urticaria		6	8			14
	Urticaria						
	ผลรวม	**3**	**39**	**45**			**87**
ANTACIDS WITH SODIUM BICARBONATE	Anaphylactic reaction			1			1
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock			2			2
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Pain		1				1
	Pain burning						
	Pruritus		2				2
	Pruritus						
	Purpura		1	1			2
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Rash		3	1			4
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	ผลรวม		**9**	**7**			**16**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ANTACIDS, OTHER COMBINATIONS	Oedema mouth					1	1
	Oedema mouth						
	Rash maculo-papular		1	1		1	3
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		2	1			3
	Urticaria						
	ผลรวม		**3**	**2**		**2**	**7**
ANTAZOLINE	Angioedema		2				2
	Angioedema						
	Conjunctival haemorrhage		1				1
	Conjunctival haemorrhage						
	Conjunctivitis		5	6		1	12
	Conjunctivitis						
	Dermatitis			1			1
	Dermatitis						
	Eye disorder		1				1
	Eye abnormality						
	Eye irritation		1				1
	Eye irritation						
	Eye pain		1	1			2
	Eye pain						
	Eye pruritus		1				1
	Eye pruritus						
	Face oedema		1	1			2
	Face oedema						
	Lacrimation increased			1			1
	Epiphora						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Periorbital oedema		9	1			10
	Oedema periorbital						
	Pruritus	1		1			2
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		3				3
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ANTAZOLINE (ต่อ)	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	2			3
	Scleritis *Scleritis*		1				1
	Sinusitis *Sinusitis*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม	**1**	**29**	**17**		**1**	**48**
ANTERIOR PITUITARY LOBE HORMONES	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
ANTI-ACNE PREPARATIONS FOR TOPICAL USE	Eczema *Eczema*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
ANTIALLERGIC AGENTS, excl. CORTICO-STEROIDS	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1	1			2
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*			2			2
	ผลรวม		**1**	**4**			**5**
ANTIBIOTICS	Anaemia *Anaemia*			1			1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*			1			1
	Fixed eruption *Fixed eruption*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ANTIBIOTICS (ต่อ)	Rash		1	3			4
	Rash						
	Rash erythematous		2	2			4
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2		1		3
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Urticaria		2	1			3
	Urticaria						
	ผลรวม		**9**	**11**	**1**		**21**
ANTI-D (RH) IMMUNO-GLOBULIN	Nausea					1	1
	Nausea						
	Pruritus		2				2
	Itching						
	Pruritus						
	Rash			1		1	2
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Vomiting					1	1
	Vomiting						
	ผลรวม		**3**	**1**		**3**	**7**
ANTI-DEPRESSANTS	Tardive dyskinesia		1				1
	Dyskinesia tardive						
	ผลรวม		**1**				**1**
ANTIDIARRHEAL MICROORGAN-ISMS	Chills		1				1
	Rigors						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Salivary hypersecretion			1			1
	Saliva increased						
	ผลรวม		**2**	**2**			**4**
ANTIDOTES	Rash	1	1				2
	Rash						
	ผลรวม	**1**	**1**				**2**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ANTI-FIBRINOLYTICS	Urticaria *Urticaria*			2			2
	ผลรวม			**2**			**2**
ANTIGOUT PREPARATIONS	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
ANTIHEMOPHILIC FACTOR, HUMAN RECOMBINANT	Arthralgia *Arthralgia*					1	1
	Cerebral haemorrhage *Cerebral haemorrhage*		1				1
	Coagulation time prolonged *Coagulation time increased*		1				1
	Death *Death*					1	1
	Gingival bleeding *Gingival bleeding*		1			1	2
	Haemarthrosis *Haemarthrosis*					2	2
	Haematuria *Haematuria*					1	1
	Joint swelling *Joint swelling non-inflammatory*					1	1
	Osteoarthritis *Osteoarthritis*					1	1
	Prescribed overdose *Prescribed overdose*					1	1
	Road traffic accident *Road traffic accident*					1	1
	Urinary tract infection *Urinary tract infection*					2	2
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute*		1	1			2
	ผลรวม		**4**	**1**		**12**	**17**
ANTIHISTAMINES FOR TOPICAL USE	Blepharitis *Blepharitis*		1				1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		4	2			6
	ผลรวม		**5**	**2**			**7**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ANTIINFECTIVES	Urticaria *Urticaria*		1			1	2
	ผลรวม		**1**			**1**	**2**
ANTIINFLAMMA-TORY AGENTS	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
ANTIINFLAMMA-TORY AGENTS, NON-STEROIDS	Chest pain *Chest pain*			1			1
	Diarrhoea *Diarrhoea*		1				1
	Gastrointestinal haemorrhage *GI haemorrhage*		1				1
	Generalised oedema *Oedema generalised*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			2			2
	ผลรวม		**3**	**4**			**7**
ANTIINFLAMMA-TORY AGENTS, NON-STEROIDS AND ANTI-INFECTIVES IN COMBINATION	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
ANTIINFLAMMA-TORY/ANTIRHEU-MATIC AGENTS IN COMBINATION WITH CORTICO-STEROIDS	Pruritus *Itching*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
ANTIMALARIALS	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	ผลรวม		**2**				**2**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ANTIMONY COMPOUNDS	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	ผลรวม			**1**			**1**
ANTIPSYCHOTICS	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Coma				1		1
	Coma						
	Dizziness		1				1
	Faintness						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Extrapyramidal disorder			1			1
	Extrapyramidal disorder						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Oculogyric crisis			1			1
	Oculogyric crisis						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Rash			1			1
	Rash						
	Somnolence		2				2
	Somnolence						
	ผลรวม		**7**	**3**	**1**		**11**
ANTISEPTICS	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Thermal burn			1			1
	Burn						
	ผลรวม		**2**	**1**			**3**
ANTITHROMBIN III	Rash			1			1
	Rash						
	ผลรวม			**1**			**1**
ANTITHYMOCYTE IMMUNOGLO-BULIN (rabbit)	Abdominal pain			1		1	2
	Abdominal pain						
	Acute kidney injury					1	1
	Renal failure acute						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ANTITHYMOCYTE IMMUNOGLOBULIN (rabbit) (ต่อ)	Agranulocytosis			15		23	38
	Agranulocytosis						
	Anaphylactic reaction		7	2		2	11
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock			1			1
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction			1			1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	BK virus infection		1				1
	BK virus infection						
	Bradycardia		1			2	3
	Bradycardia						
	Cardiac arrest					1	1
	Cardiac arrest						
	Chills		2	1		3	6
	Chills						
	Rigors						
	Crying			1			1
	Crying abnormal						
	Cytomegalovirus colitis		1				1
	Cytomegalovirus colitis						
	Cytomegalovirus infection			1		7	8
	Cytomegalovirus infection (CMV infection)						
	Diarrhoea			1		1	2
	Diarrhoea						
	Dyspnoea			1		2	3
	Dyspnoea						
	Encephalopathy		1				1
	Encephalopathy						
	Febrile neutropenia		2				2
	Febrile neutropenia						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Fungal infection					1	1
	Infection fungal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ANTITHYMOCYTE IMMUNOGLOBULIN (rabbit) (ต่อ)	Graft versus host disease *Graft versus host disease*					1	1
	Haematoma infection *Hematoma infection*					1	1
	Headache *Headache*			1		1	2
	Herpes zoster *Herpes zoster*			1			1
	Hypersensitivity *Hypersensitivity*	1					1
	Hypertension *Hypertension*			5	1	4	10
	Hypotension *Hypotension*		2	1		3	6
	Infection *Infection*			1		2	3
	Infusion site reaction *Infusion site reaction*			1			1
	Leukopenia *Leukopenia*					2	2
	Mucosal inflammation *Mucositis*		1				1
	Myalgia *Myalgia*			1		1	2
	Pancytopenia *Pancytopenia*					2	2
	Pneumocystis jirovecii infection *Pneumocystis carinii infection*			1			1
	Pneumonia *Pneumonia*			2		4	6
	Pruritus *Pruritus*		3				3
	Pulmonary haemorrhage *Pulmonary haemorrhage*				1		1
	Purpura *Purpura*					1	1
	Pyelonephritis *Pyelonephritis*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ANTITHYMOCYTE IMMUNOGLO-BULIN (rabbit) (ต่อ)	Pyrexia		4	3	1	6	14
	Fever						
	Rash		3	4			7
	Rash						
	Rash erythematous		2	1			3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2	2			4
	Rash maculo-papular						
	Sepsis			3	1	8	12
	Sepsis						
	Septicemia						
	Serum sickness		2	3		1	6
	Serum sickness						
	Tachycardia					1	1
	Tachycardia						
	Thrombocytopenia			1		2	3
	Thrombocytopenia						
	Thrombophlebitis					1	1
	Thrombophlebitis						
	Transaminases abnormal		1				1
	Transaminases abnormal						
	Tuberculosis					1	1
	Tuberculosis						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	Viral haemorrhagic cystitis		1				1
	Viral hemorrhagic cystitis						
	Viral infection			1		1	2
	Infection viral						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม	**1**	**40**	**57**	**4**	**88**	**190**
ANTIVERTIGO PREPARATIONS	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Rash		1				1
	Rash						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**4**				**4**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ANTIVIRALS	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Lactic acidosis		1				1
	Acidosis lactic						
	Lipodystrophy acquired		2				2
	Lipodystrophy						
	Myocardial infarction					1	1
	Myocardial infarction						
	Nausea					1	1
	Nausea						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	ผลรวม		**7**	**3**		**2**	**12**
APALUTAMIDE	Abdominal pain upper					1	1
	Stomach ache						
	Anxiety					1	1
	Anxiety						
	Disease progression				2	1	3
	Disease progression						
	Drug resistance					2	2
	Drug resistance						
	Eye oedema					1	1
	Eye oedema						
	Gastrointestinal anastomotic leak					1	1
	Gastrointestinal anastomotic leak						
	Hot flush					1	1
	Hot flashes						
	Inappropriate schedule of product administration					1	1
	Inappropriate schedule of product administration						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
APALUTAMIDE (ต่อ)	Incorrect dose administered *Inappropriate dose of drug administered*				1		1
	Infection *Infection*					1	1
	Insomnia *Insomnia*					1	1
	Off label use *Off label use*				1	2	3
	Prostate cancer *Progression of prostate cancer*					2	2
	Rash *Rash*					1	1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	Tachycardia *Tachycardia*					1	1
	Treatment noncompliance *Treatment noncompliance*					1	1
	Wound *Wound*					1	1
	ผลรวม			**2**	**4**	**19**	**25**
APIXABAN	Acute myocardial infarction *Non STEMI*					1	1
	Anaemia *Anemia*			1		2	3
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction*					1	1
	Angioedema *Angioedema*		2				2
	Arteriosclerosis *Atherosclerosis*					1	1
	Arthropathy *Arthropathy*					1	1
	Azotaemia *Azotaemia*			1		1	2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
APIXABAN (ต่อ)	Bleeding time prolonged					1	1
	Bleeding time increased						
	Blood urea increased					1	1
	BUN increased						
	Brain stem haemorrhage					1	1
	Haemorrhage brain stem						
	Cerebral haemorrhage					4	4
	Cerebral hemorrhage						
	Cerebrovascular disorder					12	12
	Cerebrovascular disorder						
	Chest discomfort		1				1
	Chest discomfort						
	Circulatory collapse					1	1
	Circulatory failure						
	Coagulation time prolonged					1	1
	Coagulation time increased						
	Conjunctival haemorrhage		1				1
	Conjunctival haemorrhage						
	Coronary artery disease					1	1
	Coronary artery disorder						
	Death					5	5
	Death						
	Unknown cause of death						
	Decreased appetite					1	1
	Anorexia						
	Decubitus ulcer					1	1
	Pressure ulcer						
	Deep vein thrombosis					3	3
	Thrombosis venous deep						
	Dizziness					4	4
	Dizziness						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Drug interaction					2	2
	Drug interaction						
	Eating disorder					1	1
	Eating disorder						
	Ecchymosis					1	1
	Ecchymosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
APIXABAN (ต่อ)	Embolism					2	2
	Embolism						
	Eye haemorrhage		1				1
	Ocular haemorrhage						
	Fatigue					1	1
	Tiredness						
	Flatulence					1	1
	Flatulence						
	Gastric ulcer					1	1
	Gastric ulcer						
	Gastrointestinal haemorrhage			2		5	7
	Gastrointestinal hemorrhage (GI haemorrhage)						
	Haematuria		2				2
	Haematuria						
	Haemoptysis					1	1
	Haemoptysis						
	Haemorrhage	1		2		3	6
	Bleeding						
	Haemorrhage						
	Haemorrhage intracranial		1		1	7	9
	Bleeding intracranial						
	Intracranial haemorrhage						
	Headache					1	1
	Headache						
	Hemiparesis					1	1
	Hemiparesis						
	Hyperkalaemia					1	1
	Hyperkalaemia						
	Hypersensitivity					1	1
	Allergic reaction						
	Hypoaesthesia					1	1
	Numbness						
	Hyponatraemia					1	1
	Hyponatraemia						
	Injection site bruising			1			1
	Injection site bruising						
	Intentional overdose					1	1
	Intentional overdose						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
APIXABAN (ต่อ)	Intentional product use issue			1			1
	Intentional product use issue						
	Intermenstrual bleeding			1			1
	Intermenstrual bleeding						
	Jaundice			1			1
	Jaundice						
	Medication error					9	9
	Medication error						
	Melaena			1			1
	Melaena						
	Mouth swelling					1	1
	Mouth swelling						
	Muscle haemorrhage			1			1
	Muscle haemorrhage						
	Nausea	1	1				2
	Nausea						
	Otitis media					1	1
	Otitis media						
	Pain in extremity					1	1
	Calf pain						
	Peripheral swelling					1	1
	Swelling of hands						
	Pneumonia					1	1
	Pneumonia						
	Pruritus			2			2
	Pruritus						
	Purpura		1	1			2
	Purpura						
	Rash		2	4			6
	Rash						
	Rash maculo-papular		2	4			6
	Rash maculo-papular						
	Shock haemorrhagic					1	1
	Hemorrhagic shock						
	Skin haemorrhage					1	1
	Skin haemorrhage						
	Skin necrosis					1	1
	Skin necrosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
APIXABAN (ต่อ)	Somnolence					1	1
	Drowsiness						
	Stridor		1				1
	Stridor						
	Syncope					1	1
	Syncope						
	Therapy change					8	8
	Medication dose decreased						
	Thrombocytopenia					2	2
	Thrombocytopenia						
	Tuberculosis					1	1
	Tuberculosis						
	Tuberculosis gastrointestinal			1			1
	Tuberculosis gastrointestinal						
	Ulcer haemorrhage					1	1
	Ulcer bleeding						
	Upper gastrointestinal haemorrhage					1	1
	Upper gastrointestinal bleeding						
	Urticaria			1		1	2
	Urticaria						
	Vaginal haemorrhage					1	1
	Vaginal haemorrhage						
	Visual impairment					1	1
	Vision abnormal						
	Wheezing			1			1
	Wheezing						
	ผลรวม	**2**	**15**	**26**	**1**	**111**	**155**
APOMORPHINE	Blood pressure decreased					1	1
	Blood pressure drop arterial						
	Dizziness	1					1
	Dizziness						
	Gambling disorder					1	1
	Pathological gambling						
	Hallucination					3	3
	Hallucination						
	Hepatitis					1	1
	Hepatitis						
	Hypokinesia					1	1
	Motor activity retarded						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
APOMORPHINE (ต่อ)	Hypotension	1				2	3
	Hypotension						
	Injection site bruising					1	1
	Injection site bruising						
	Nausea	1	1				2
	Nausea						
	Pruritus			1			1
	Itching						
	Rash		2				2
	Rash						
	Skin mass					7	7
	Skin nodule						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	Vomiting	1	1				2
	Vomiting						
	ผลรวม	**4**	**5**	**1**		**17**	**27**
APREPITANT	Constipation		1		1		2
	Constipation						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	ผลรวม		**2**	**3**	**1**		**6**
APRINDINE	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**1**				**1**
ARGININE GLUTAMATE	Chills			1			1
	Rigors						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม			**5**			**5**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ARIPIPRAZOLE	Affect lability		1				1
	Emotional lability						
	Aggression			1			1
	Aggressive reaction						
	Agitation	2	4	3			9
	Agitation						
	Akathisia	2	3				5
	Akathisia						
	Amnesia			1			1
	Memory loss						
	Back pain				2		2
	Back pain						
	Bradyphrenia	1					1
	Thinking slow						
	Cellulitis		1				1
	Cellulitis						
	Decreased appetite			2			2
	Anorexia						
	Deep vein thrombosis		1				1
	Thrombosis venous deep						
	Dementia Alzheimer's type					1	1
	Dementia Alzheimer's type						
	Depression			1			1
	Depression						
	Dermatitis atopic		1				1
	Dermatitis atopic						
	Diabetes mellitus					1	1
	Diabetes mellitus						
	Dizziness		1	3	1		5
	Dizziness						
	Drug hypersensitivity					1	1
	Drug hypersensitivity						
	Dry skin		1				1
	Skin dry						
	Dyskinesia		1				1
	Mouth movement impaired						
	Dyspnoea		2				2
	Breath shortness						
	Breathing difficult						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ARIPIPRAZOLE (ต่อ)	Dystonia		2				2
	Dystonia						
	Epistaxis		1	1			2
	Epistaxis						
	Nosebleed						
	Erectile dysfunction		1				1
	Erectile dysfunction						
	Erythema					1	1
	Erythema						
	Extrapyramidal disorder	1	7	5	1		14
	Extrapyramidal disorder						
	Extrapyramidal symptoms						
	Eyelid retraction	1					1
	Eyelid retraction						
	Generalised oedema					1	1
	Generalised oedema						
	Haematemesis					1	1
	Haematemesis						
	Hallucination	1					1
	Hallucination						
	Headache	2	1	1			4
	Headache						
	Hyperglycaemia			1			1
	Hyperglycaemia						
	Hyperkinesia	1	3	10			14
	Hyperkinesia						
	Hypersomnia	1		1			2
	Hypersomnia						
	Hypertonia	2					2
	Hypertonia						
	Hypokinesia	1		1			2
	Hypokinesia						
	Movements reduced						
	Hypoproteinaemia					1	1
	Hypoproteinaemia						
	Inappropriate schedule of product administration					1	1
	Inappropriate schedule of product administration						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ARIPIPRAZOLE (ต่อ)	Increased appetite *Increased appetite*	2				1	3
	Insomnia *Insomnia*	1	4	4			9
	Limb injury *Limb injury*					1	1
	Malignant neoplasm progression *Malignant neoplasm progression*					1	1
	Mania *Manic reaction*					1	1
	Medication error *Medication error*			1			1
	Myalgia *Myalgia*		1	2			3
	Nausea *Nausea*		2	4			6
	Neuroleptic malignant syndrome *Neuroleptic malignant syndrome*		1				1
	Oculogyric crisis *Crisis oculogyric*		1				1
	Oedema *Oedema*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Oedema peripheral *Oedema peripheral*			1			1
	Pain in extremity *Leg pain*			1			1
	Paralysis *Paralysis*	1					1
	Paranoia *Paranoid reaction*			1			1
	Parkinsonism *Parkinsonism*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*	1					1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ARIPIPRAZOLE (ต่อ)	Photosensitivity reaction			1			1
	Photosensitivity reaction						
	Product dose omission issue					1	1
	Product dose omission						
	Pruritus		1			1	2
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		5	2		2	9
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Rhinitis			1			1
	Rhinitis						
	Salivary gland pain					1	1
	Salivary gland pain						
	Salivary hypersecretion		1				1
	Saliva increased						
	Skin atrophy					1	1
	Skin atrophy						
	Skin disorder					1	1
	Skin disorder						
	Sleep disorder	1					1
	Sleep disorder						
	Somnambulism	1					1
	Sleep walking						
	Somnolence	1	4	5			10
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Speech disorder	1					1
	Speech disorder						
	Stiff tongue		1				1
	Stiff tongue						
	Stupor	1					1
	Stupor						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ARIPIPRAZOLE (ต่อ)	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Tardive dyskinesia		1	1			2
	Dyskinesia tardive						
	Thermal burn					1	1
	Thermal burn						
	Thrombosis					1	1
	Thrombosis						
	Tremor	2		5		1	8
	Tremor						
	Urticaria	1	2				3
	Urticaria						
	Vertigo			1			1
	Vertigo						
	Vomiting	1	2	3			6
	Vomiting						
	Weight decreased		2	1		1	4
	Weight decrease						
	Weight increased	1		1			2
	Weight increase						
	ผลรวม	**30**	**61**	**71**	**4**	**23**	**189**
ARMODAFINIL	Abdominal pain upper			2			2
	Abdominal pain upper						
	Stomach ache						
	Anxiety			1			1
	Anxiety						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Eye pain			1			1
	Eye pain						
	Headache			4			4
	Headache						
	Increased appetite			1			1
	Appetite increased NOS						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ARMODAFINIL (ต่อ)	Nausea			1			1
	Nausea						
	Pain			1			1
	Pain						
	Somnolence			2			2
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	ผลรวม			**16**			**16**
ARSENIC COMPOUNDS	Hepatitis		1				1
	Hepatitis						
	Rash maculo-papular		3				3
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**4**				**4**
ARTEMETHER	Agitation			2			2
	Agitation						
	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Dizziness			4			4
	Dizziness						
	Headache			3			3
	Headache						
	Hyperhidrosis			2			2
	Sweating increased						
	Insomnia		1				1
	Insomnia						
	Jaundice			2			2
	Jaundice						
	Nausea			2			2
	Nausea						
	Neurosis		1				1
	Neurosis						
	Nightmare			1			1
	Paroniria						
	Pallor			1			1
	Pallor						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ARTEMETHER (ต่อ)	Pruritus *Pruritus*	1					1
	Urine analysis abnormal *Urine abnormal*			2			2
	Urticaria *Urticaria*	1					1
	Visual impairment *Vision abnormal*			1			1
	Vomiting *Vomiting*			2			2
	ผลรวม	**2**	**2**	**25**			**29**
ARTENIMOL + PIPERAQUINE	Death *Death*			1			1
	Electrocardiogram abnormal *ECG abnormal*			1			1
	Infection parasitic *Infection parasitic*			3			3
	Malaria *Malaria*		1				1
	ผลรวม		**1**	**5**			**6**
ARTERIOLAR SMOOTH MUSCLE, AGENTS ACTING ON	Urticaria *Urticaria*	1					1
	ผลรวม	**1**					**1**
ARTESUNATE	Abdominal pain *Abdominal pain*			108			108
	Agitation *Agitation*			399			399
	Alopecia *Alopecia*			13			13
	Anaemia *Anaemia*			1			1
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*			2			2
	Angioedema *Angioedema*		1	1			2
	Anxiety *Anxiety*			12			12

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ARTESUNATE (ต่อ)	Ataxia			2			2
	Ataxia						
	Cheilitis			34			34
	Cheilitis						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Confusional state			211			211
	Confusion						
	Cough		1	1			2
	Coughing						
	Decreased appetite		1	512			513
	Anorexia						
	Delirium			1			1
	Delirium						
	Depression			63			63
	Depression						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Diarrhoea		2	209			211
	Diarrhoea						
	Dizziness		2	1,436			1,438
	Dizziness						
	Dyspnoea		2	2			4
	Dyspnoea						
	Epistaxis			3			3
	Epistaxis						
	Face oedema		1	1			2
	Face oedema						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Gingival bleeding			2			2
	Gingival bleeding						
	Haematuria			1			1
	Haematuria						
	Haemolytic anaemia			2			2
	Anaemia haemolytic						
	Hallucination		1	27			28
	Hallucination						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ARTESUNATE (ต่อ)	Headache			1,149			1,149
	Headache						
	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						
	Hyperventilation		1				1
	Hyperventilation						
	Hypoaesthesia		1				1
	Numbness						
	Insomnia			8			8
	Insomnia						
	Jaundice			93			93
	Jaundice						
	Melaena			1			1
	Melaena						
	Melanocytic naevus			1			1
	Naevus						
	Muscle contractions involuntary			1			1
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle spasms			1			1
	Spasm generalized						
	Nausea		4	981			985
	Nausea						
	Nightmare			54			54
	Paroniria						
	Pallor			110			110
	Pallor						
	Palpitations			354			354
	Palpitations						
	Paranoia			7			7
	Paranoid reaction						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis			1			1
	Pharyngitis						
	Premature labour		1				1
	Labour premature						
	Pruritus			48			48
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ARTESUNATE (ต่อ)	Purpura			1			1
	Purpura						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash		5	3			8
	Rash						
	Rash erythematous		2	27			29
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		8	7		1	16
	Rash maculo-papular						
	Stomatitis			39			39
	Stomatitis						
	Tachycardia		1	1			2
	Tachycardia						
	Thrombocytopenia			2			2
	Thrombocytopenia						
	Tinnitus		1	2			3
	Tinnitus						
	Urine analysis abnormal		2				2
	Urine abnormal						
	Urticaria		6	6			12
	Urticaria						
	Visual impairment			222			222
	Vision abnormal						
	Vomiting		3	723			726
	Vomiting						
	ผลรวม		**47**	**6,890**		**1**	**6,938**
ARTICAINE	Dyskinesia			1			1
	Jerky movement NOS						
	Oedema			1			1
	Edema						
	Palpitations		1	2			3
	Palpitations						
	Rash			1			1
	Rash						
	Vomiting			1			1
	Nausea and vomiting						
	ผลรวม		**1**	**6**			**7**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ARTICAINE + EPINEPHRIN (ADRENALINE)	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Altered state of consciousness			1			1
	Altered state of consciousness						
	Anaesthesia oral			2			2
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	1	9	8		1	19
	Acute anaphylaxis						
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		2	4			6
	Anaphylactic shock						
	Angina pectoris		1				1
	Angina						
	Angioedema		3	4			7
	Angioedema						
	Angiofibroma		1				1
	Angiofibroma						
	Anxiety			1			1
	Anxiety						
	Asthenia		4	2	1		7
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Asthma					1	1
	Asthma						
	Blister			1			1
	Vesicle						
	Blood creatine phosphokinase increased				1		1
	Blood creatine phosphokinase increased						
	Blood pressure decreased		2	5			7
	Arterial blood pressure decreased						
	Blood pressure decreased						
	Blood pressure drop arterial						
	Blood pressure diastolic decreased			1			1
	Blood pressure diastolic decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ARTICAINE + EPINEPHRIN (ADRENALINE) (ต่อ)	Bradycardia *Bradycardia*	1	1				2
	Bronchospasm *Bronchospasm*		1	1			2
	Cardiac arrest *Cardiac arrest*				1		1
	Cardiac discomfort *Cardiac discomfort*				2		2
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Chills *Chills* *Rigors* *Shivering*		2	4	2	1	9
	Choking *Choking*		1	1			2
	Circulatory collapse *Collapse circulatory*		1	1			2
	Circumoral swelling *Circumoral swelling*			1			1
	Cold sweat *Cold sweat*			1			1
	Confusional state *Confusional state*			1			1
	Cough *Coughing*		1	1			2
	Dizziness *Dizziness*		5	4	1	1	11
	Drug ineffective *Drug ineffective*			1	1		2
	Dysaesthesia *Dysaesthesia*			1			1
	Dysphagia *Dysphagia*		2	1			3
	Dysphonia *Dysphonia*		1	1			2
	Dyspnoea *Breath shortness* *Breathing difficult* *Dyspnoea*	1	6	8	3	1	19

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ARTICAINE + EPINEPHRIN (ADRENALINE) (ต่อ)	Ear pain			1			1
	Ear pain						
	Emotional disorder			1			1
	Emotional disorder						
	Erythema		1	1		1	3
	Erythema						
	Redness						
	Eye pain		1				1
	Eye pain						
	Eyelid disorder		1				1
	Eyelid disorder						
	Face oedema		4	2	1		7
	Face oedema						
	Facial paralysis			1			1
	Facial paralysis						
	Faeces discoloured		1				1
	Faeces discoloured						
	Fall		1				1
	Fall						
	Fatigue		1	1	1		3
	Fatigue						
	Fear of death				2		2
	Fear of death						
	Feeling abnormal			2		1	3
	Feeling abnormal						
	Flushing		2	3			5
	Flushing						
	Skin flushed						
	Headache		2				2
	Headache						
	Hot flush		1				1
	Hot flush						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Hypersensitivity			4		1	5
	Hypersensitivity						
	Hypertension		3	3		1	7
	Hypertension						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ARTICAINE + EPINEPHRIN (ADRENALINE) (ต่อ)	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia* *Numbness*			5			5
	Hypoaesthesia oral *Hypoaesthesia oral*		1				1
	Hypotension *Hypotension*	1	1	1			3
	Immune thrombocytopenia *Immune thrombocytopenia*		1				1
	Incorrect route of product administration *Incorrect route of product administration*			2		1	3
	Injection site abscess *Injection site abscess*			1			1
	Injection site necrosis *Injection site necrosis*			1		1	2
	Injection site pain *Injection site pain*			1			1
	Intentional product misuse *Intentional product misuse*			2		1	3
	IVth nerve paralysis *Trochlear nerve paralysis*			1			1
	Leukocytosis *Leukocytosis*				1		1
	Lip dry *Lips dry*				1		1
	Lip swelling *Lip swelling* *Lips swelling non-specific*			2	1		3
	Local anaesthetic systemic toxicity *Local anesthetic systemic toxicity*			1			1
	Loss of consciousness *Loss of consciousness* *Unconsciousness*		5	3			8
	Malaise *Malaise*			1	1		2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ARTICAINE + EPINEPHRIN (ADRENALINE) (ต่อ)	Mean cell haemoglobin decreased *Mean cell haemoglobin decreased*				1		1
	Memory impairment *Memory impairment*			1			1
	Mental status changes *Mental status changes*			1			1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		1				1
	Muscle spasms *Spasms*		1				1
	Myalgia *Myalgia*	1					1
	Myocardial infarction *Myocardial infarction*				1		1
	Nausea *Nausea*		1	4	1	1	7
	Oedema *Oedema*		2	1			3
	Oedema mouth *Oedema mouth*		4	1			5
	Oropharyngeal pain *Oropharyngeal pain*			2		1	3
	Oxygen saturation abnormal *Oxygen saturation abnormal*			1			1
	Pallor *Pallor*		3	3			6
	Palpitations *Palpitations*		6		1		7
	Panic reaction *Panic reaction*			1			1
	Paraesthesia *Paraesthesia*				2		2
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		3				3
	Peripheral ischaemia *Peripheral ischaemia*		1				1
	Pharyngeal swelling *Pharyngeal swelling*			2			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ARTICAINE + EPINEPHRIN (ADRENALINE) (ต่อ)	Pollakiuria *Urinary frequency aggravated*				1		1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		5	6		1	12
	Pulmonary oedema *Pulmonary oedema*			1			1
	Purpura *Purpura*		1				1
	Pyrexia *Fever*		1				1
	Rash *Rash*		5	6			11
	Rash erythematous *Rash erythematous*	1	4			1	6
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		3	2			5
	Renal impairment *Renal impairment*			1			1
	Respiration abnormal *Respiration abnormal*			1			1
	Respiratory arrest *Respiratory arrest*				1		1
	Respiratory depression *Respiratory depression*		1				1
	Reversible cerebral vasoconstriction syndrome *Reversible cerebral vaso-constriction syndrome*			1			1
	Seizure *Convulsions* *Seizure*		3	5			8
	Sinus tachycardia *Sinus tachycardia*					1	1
	Somnolence *Somnolence*		2	1			3
	Suffocation feeling *Suffocation feeling*				1		1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ARTICAINE + EPINEPHRIN (ADRENALINE) (ต่อ)	Swelling face *Swelling face*			2		1	3
	Swollen tongue *Tongue swelling non-specific*		1				1
	Syncope *Syncope*		1		1	3	5
	Tachycardia *Tachycardia*		1	3		1	5
	Therapeutic product effect prolonged *Therapeutic product effect prolonged*			1			1
	Thirst *Thirst excessive*				1		1
	Throat tightness *Throat tightness*			2		1	3
	Tinnitus *Tinnitus*				1		1
	Toxic skin eruption *Toxic skin eruption*			1			1
	Tremor *Tremor*		2	2			4
	Trigeminal nerve disorder *Trigeminal nerve disorder*			1			1
	Urticaria *Acute allergic urticaria* *Urticaria*	2	8	5			15
	Vertigo *Vertigo*		1				1
	Vision blurred *Vision blurred*			1			1
	Vomiting *Vomiting*		1	2	2		5
ผลรวม		**8**	**134**	**157**	**34**	**23**	**356**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ARTIFICIAL TEARS AND OTHER INDIFFERENT PREPARATIONS (ophthal)	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1	1			2
	Eye pain *Eye pain*		1				1
	Eyelid oedema *Oedema eyelid*			2			2
	Lacrimation increased *Epiphora*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	ผลรวม		**3**	**4**			**7**
ASCORBIC ACID (gynecological)	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*			1			1
	Bundle branch block right *Bundle branch block right*			1			1
	Cardiac arrest *Cardiac arrest*			1			1
	Chest discomfort *Chest fullness of*		1				1
	Feeling cold *Feeling cold*		1				1
	ผลรวม		**2**	**3**			**5**
ASCORBIC ACID (VITAMIN C)	Abdominal pain *Abdominal pain*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*			1			1
	Angioedema *Angioedema*	1	5	3	1		10
	Bronchospasm *Bronchospasm*				1		1
	Chest pain *Chest pain*		2	1			3
	Choking *Choking*		1		1		2
	Circulatory collapse *Circulatory failure*			1			1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		2	1			3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ASCORBIC ACID (VITAMIN C) (ต่อ)	Cough		1				1
	Coughing						
	Diarrhoea		1	1			2
	Diarrhoea						
	Dizziness		2				2
	Dizziness						
	Dry skin			1			1
	Hot dry skin						
	Dysaesthesia		1	1			2
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea			2	2		4
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Face oedema		3	1			4
	Face oedema						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Flushing		2	1			3
	Flushing						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Headache		2				2
	Headache						
	Hypoaesthesia		1				1
	Hypoaesthesia						
	Injection site inflammation				1		1
	Injection site inflammation						
	Nausea		2				2
	Nausea						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth		1	1			2
	Oedema mouth						
	Palpitations			4			4
	Palpitations						
	Periorbital oedema		2	2			4
	Oedema periorbital						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ASCORBIC ACID (VITAMIN C) (ต่อ)	Pharyngitis				1		1
	Pharyngitis						
	Pruritus		4	4	1		9
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		7	10	1		18
	Rash						
	Rash erythematous		2	4			6
	Erythematous rash						
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		5	4			9
	Rash maculo-papular						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Urine analysis abnormal					1	1
	Urine abnormal						
	Urticaria		7	9			16
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Vertigo			1			1
	Vertigo						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม	**1**	**58**	**56**	**9**	**1**	**125**
ASCORBIC ACID (VITAMIN C) + CALCIUM	Increased appetite			1			1
	Increased appetite						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema legs						
	ผลรวม			**2**			**2**
ASCORBIC ACID (VITAMIN C), COMBINATIONS	Angioedema	2		1			3
	Angioedema						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ASCORBIC ACID (VITAMIN C), COMBINATIONS (ต่อ)	Pruritus		2				2
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		2				2
	Rash						
	Rash maculo-papular		1	1			2
	Rash maculo-papular						
	Rhinitis		1				1
	Rhinitis						
	Urticaria	2		1			3
	Urticaria						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม	**4**	**10**	**3**			**17**
ASPARAGINASE	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Acute kidney injury			1			1
	Acute renal failure						
	Agranulocytosis					2	2
	Agranulocytosis						
	Anaesthesia oral	1					1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	10	45	10			65
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1	17				18
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	1	21	3			25
	Angioedema						
	Arterial thrombosis			1			1
	Thrombosis arterial						
	Blood alkaline phosphatase increased			1			1
	Alkaline phosphatase serum increased						
	Blood pressure decreased		1				1
	Blood pressure drop arterial						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ASPARAGINASE (ต่อ)	Bronchospasm *Bronchospasm*	1	2				3
	Cerebrovascular disorder *Cerebrovascular disorder*		1	1			2
	Chest pain *Chest pain*	1		2			3
	Chills *Rigors*		3				3
	Cough *Coughing*		1				1
	Deep vein thrombosis *Thrombophlebitis deep*			1			1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1				1
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Dyspnoea *Breathing difficult* *Dyspnoea*	1	7				8
	Eyelid oedema *Oedema eyelid*		1				1
	Face oedema *Face oedema*		2				2
	Flushing *Flushing*		2				2
	Generalised tonic-clonic seizure *Convulsions grand mal*		1				1
	Hepatitis *Hepatitis*		1	2			3
	Hepatitis cholestatic *Hepatitis cholestatic*		1				1
	Hyperglycaemia *Hyperglycaemia*		1	1			2
	Hyperhidrosis *Sweating increased*		1				1
	Hypersensitivity *Hypersensitivity*		2	1			3
	Hypotension *Hypotension*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ASPARAGINASE (ต่อ)	Infection					2	2
	Infection						
	Ketosis			2			2
	Ketosis						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth	1	7	2			10
	Oedema mouth						
	Pain in extremity					2	2
	Leg pain						
	Pancreatitis		4	1			5
	Pancreatitis						
	Pancreatitis acute		1				1
	Pancreatitis acute						
	Periorbital oedema		1	1			2
	Oedema periorbital						
	Pruritus	2	6			2	10
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		2	1			3
	Fever						
	Rash	2	15	2		2	21
	Rash						
	Rash erythematous		10	2			12
	Rash erythematous						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	1	6	4			11
	Rash maculo-papular						
	Rhabdomyolysis					1	1
	Rhabdomyolysis						
	Seizure		1				1
	Convulsions						
	Sialoadenitis		1				1
	Sialoadenitis						
	Skin discolouration					2	2
	Skin discolouration						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ASPARAGINASE (ต่อ)	Skin necrosis *Skin necrosis*					1	1
	Stridor *Stridor*		1				1
	Thrombosis *Thrombosis*		1			1	2
	Urticaria *Erythema urticarial* *Urticaria* *Wheals*	5	27	13			45
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม	**27**	**201**	**53**		**15**	**296**
ASTEMIZOLE	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Eczema *Eczema*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Tachycardia *Tachycardia*			1			1
	ผลรวม		1	3			4
ATAZANAVIR	Abdominal pain *Abdominal pain*		1				1
	Abortion *Abortion*					1	1
	Acute kidney injury *Renal failure acute*		1				1
	Alopecia *Alopecia*		1				1
	Asthma *Asthma aggravated*				1		1
	Atrioventricular block *AV block*			1			1
	Azotaemia *Azotaemia*		1	1			2
	Blood bilirubin increased *Bilirubin increased*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATAZANAVIR (ต่อ)	Calculus bladder			2			2
	Bladder calculus						
	Cholecystitis			1			1
	Cholecystitis						
	Cholelithiasis			1			1
	Gallbladder stones						
	Chronic kidney disease			3			3
	Renal failure chronic						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Death					3	3
	Death						
	Decreased appetite	1					1
	Anorexia						
	Delayed delivery					1	1
	Delivery delayed						
	Dermatitis exfoliative		2				2
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		1	1			2
	Diarrhoea						
	Dizziness		2	1			3
	Dizziness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1			1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Erythema multiforme		2	1			3
	Erythema multiforme						
	Exposure during pregnancy			1			1
	Drug exposure during pregnancy						
	Eye disorder		1				1
	Eye abnormality						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Fatigue		1	1			2
	Fatigue						
	Gastroenteritis				1		1
	Gastroenteritis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATAZANAVIR (ต่อ)	Gastrointestinal disorder			1			1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Glycosuria		1				1
	Glycosuria						
	Headache			1			1
	Headache						
	Hepatitis		2	1			3
	Hepatitis						
	Herpes zoster				1		1
	Herpes zoster						
	Hydronephrosis		1				1
	Hydronephrosis						
	Hyperammonaemia		1	1			2
	Hyperammonaemia						
	Hyperbilirubinaemia	8	11	14			33
	Bilirubinaemia						
	Hyperbilirubinemia						
	Hyperglobulinaemia		1				1
	Hyperglobulinaemia						
	Hyperlipidaemia			1			1
	Hyperlipidaemia						
	Hypoaesthesia		1				1
	Numbness localized						
	Insomnia		3	1			4
	Insomnia						
	Jaundice	7	5	18	1		31
	Jaundice						
	Jaundice neonatal				1	1	2
	Jaundice neonatal						
	Kernicterus		1				1
	Kernicterus						
	Left ventricular failure					1	1
	Cardiac failure left						
	Leukocyturia			1			1
	Leukocyturia						
	Lipodystrophy acquired		1	2			3
	Lipodystrophy						
	Macular degeneration	1					1
	Macula lutea degeneration						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATAZANAVIR (ต่อ)	Muscle contractions involuntary			1			1
	Muscle contractions involuntary						
	Myalgia			1			1
	Muscle ache						
	Nausea		3	5			8
	Nausea						
	Nephrolithiasis		2				2
	Renal calculus						
	Pain		1				1
	Pain burning						
	Palpitations		2				2
	Palpitations						
	Pancreatitis		1	1			2
	Pancreatitis						
	Pathological fracture			1	1		2
	Fracture pathological						
	Periorbital oedema		1	1			2
	Oedema periorbital						
	Pre-eclampsia			1			1
	Pre-eclampsia						
	Premature baby					1	1
	Birth premature						
	Premature labour			1			1
	Labour premature						
	Pruritus	1	1	1			3
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Pyuria		1				1
	Pyuria						
	Rash	1	2	12		1	16
	Rash						
	Rash erythematous		2	2			4
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		14	12			26
	Maculopapular rash						
	Rhabdomyolysis	1					1
	Rhabdomyolysis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATAZANAVIR (ต่อ)	Skin discolouration			2			2
	Skin discolouration						
	Stevens-Johnson syndrome		1	1			2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis			1			1
	Stomatitis						
	Tardive dyskinesia				1		1
	Dyskinesia tardive						
	Unintended pregnancy		1	1	2	1	5
	Pregnancy unintended						
	Urine analysis abnormal	1					1
	Urine abnormal						
	Urticaria			4			4
	Urticaria						
	Ventricular tachycardia			1			1
	Tachycardia ventricular						
	Vomiting	1	4	3			8
	Vomiting						
	Weight decreased	1					1
	Weight decrease						
	ผลรวม	**23**	**80**	**109**	**9**	**10**	**231**
ATENOLOL	Abdominal distension					1	1
	Abdomen enlarged						
	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Acne		1				1
	Acne						
	Acute kidney injury		1				1
	Renal failure acute						
	Ageusia		1	1			2
	Taste loss						
	Agitation		1				1
	Agitation						
	Alopecia	1		2	1		4
	Alopecia						
	Hair loss						
	Amnesia			1			1
	Amnesia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATENOLOL (ต่อ)	Anaesthesia oral		4	2			6
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		3	2			5
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1	3	2			6
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	5	38	23			66
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Arrhythmia		1				1
	Arrhythmia						
	Asthenia	1	1	1			3
	Adynamia						
	Weakness generalized						
	Asthma		4				4
	Asthma						
	Atrial fibrillation		1				1
	Fibrillation atrial						
	Atrioventricular block	3	23	9		1	36
	Atrioventricular block (AV block)						
	Heart block						
	Heart block AV						
	Atrioventricular block complete		4				4
	AV block complete						
	Complete heart block						
	Heart block complete						
	Azotaemia		1				1
	Azotaemia						
	Bradycardia	40	694	261		41	1,036
	Bradycardia						
	Bronchospasm		7	8		1	16
	Bronchospasm						
	Cardiac failure		2	1			3
	Cardiac failure						
	Heart failure						
	Cardiomyopathy					2	2
	Cardiomyopathy						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATENOLOL (ต่อ)	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Chest pain	2	23	15			40
	Chest distress						
	Chest pain						
	Choking			1			1
	Choking						
	Chronic kidney disease					2	2
	Kidney failure chronic						
	Renal failure chronic						
	Confusional state		4				4
	Confusion						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Cough	2	15	5		1	23
	Coughing						
	Decreased appetite	1	1				2
	Anorexia						
	Depression		1				1
	Depression						
	Dermatitis		3	1			4
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		2	2		1	5
	Bullous eruption						
	Vesiculobullous rash						
	Dermatitis contact		1				1
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative		4	5			9
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis herpetiformis			1			1
	Dermatitis herpetiformis						
	Dermatitis psoriasiform			1			1
	Rash psoriaform						
	Diarrhoea	1	5				6
	Diarrhoea						
	Diplopia		1				1
	Diplopia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATENOLOL (ต่อ)	Dizziness	11	76	49		2	138
	Dizziness						
	Dizziness aggravated						
	Faintness						
	Giddiness						
	Wooziness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1	1			2
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth	1	2	7			10
	Mouth dry						
	Dry skin		1				1
	Hot dry skin						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		2	1			3
	Dyspepsia						
	Dyspnoea	2	32	24			58
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Gasping						
	Respiration labored						
	Dysuria		1				1
	Dysuria						
	Ear disorder					1	1
	Ear disorder NOS						
	Eczema		4	3			7
	Eczema						
	Electrocardiogram abnormal			1			1
	ECG abnormal						
	Electrocardiogram QT prolonged			1			1
	QT prolonged						
	Enanthema			1			1
	Enanthema						
	Erythema multiforme		3	4			7
	Erythema multiforme						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATENOLOL (ต่อ)	Extrasystoles		2				2
	Bigeminy						
	Pulsus bigeminis						
	Eye disorder			1			1
	Eye abnormality						
	Eye pain		2				2
	Eye pain						
	Face oedema	5	49	15			69
	Face oedema						
	Fatigue	5	47	30		1	83
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Fixed eruption	2	13	5			20
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Flushing		3	3			6
	Flushing						
	Gangrene		1				1
	Gangrene						
	Gastrointestinal disorder		1				1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Generalised oedema	1	3	4			8
	Oedema generalised						
	Gingival hypertrophy		2				2
	Gingival hypertrophy						
	Gum hyperplasia						
	Gingivitis	1					1
	Gingivitis						
	Glossitis		1	2			3
	Glossitis						
	Gravitational oedema		1	1			2
	Oedema dependent						
	Hallucination		1				1
	Hallucination						
	Headache		22	22		1	45
	Cephalgia						
	Head pain						
	Headache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATENOLOL (ต่อ)	Hepatic enzyme increased		1				1
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis	1	5				6
	Sweating increased						
	Hyperkalaemia		3				3
	Hyperkalaemia						
	Hypersensitivity		1				1
	Allergic reaction						
	Hypertension		1				1
	Hypertension						
	Hyperventilation			1			1
	Breathing abnormally deep						
	Hypoaesthesia	1	3	5			9
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypoaesthesia oral		1				1
	Numbness oral						
	Hypocalcaemia		1				1
	Hypocalcaemia						
	Hypoglycaemia		1				1
	Hypoglycaemia						
	Hypokalaemia		2	2		1	5
	Hypokalaemia						
	Hyponatraemia		3	1			4
	Hyponatraemia						
	Hypotension	2	30	11			43
	Hypotension						
	Insomnia		6	4		1	11
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Lacrimation increased		2				2
	Epiphora						
	Laryngitis		1				1
	Laryngitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATENOLOL (ต่อ)	Libido decreased			1			1
	Libido decreased						
	Lichen planus		1				1
	Lichen planus						
	Lichenoid keratosis			1			1
	Dermatitis lichenoid						
	Local anaesthesia		1				1
	Anaesthesia local						
	Lymphadenopathy					1	1
	Lymphadenopathy						
	Malaise		4	1			5
	Malaise						
	Medication error					1	1
	Medication error						
	Migraine		1				1
	Migraine						
	Miliaria	1	1				2
	Heat rash						
	Mouth ulceration		4	2			6
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle atrophy	1					1
	Muscle atrophy						
	Muscle spasms			2			2
	Cramps legs						
	Muscular weakness		6	1			7
	Muscle weakness						
	Myalgia	1	4	1	1		7
	Muscle ache						
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myocardial infarction			1			1
	Heart attack						
	Myopathy		2				2
	Myopathy						
	Nausea	1	16	11		1	29
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Neoplasm					1	1
	Neoplasm						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATENOLOL (ต่อ)	Ocular hyperaemia		1				1
	Red eye						
	Oedema		22	11		2	35
	Edema						
	Oedema genital			1			1
	Oedema genital						
	Oedema mouth		14	5			19
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	2	26	15			43
	Ankle oedema						
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Orthostatic hypotension		4	3			7
	Hypotension postural						
	Otitis externa			1			1
	Otitis externa						
	Pain		1	1			2
	Pain						
	Palpitations	3	48	34		1	86
	Palpitations						
	Paraesthesia		5	2			7
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema	1	21	7		1	30
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		2				2
	Peripheral ischaemia						
	Phaeochromocytoma crisis					1	1
	Phaeochromocytoma crisis						
	Pharyngitis		1				1
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction		3	4			7
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Pityriasis rosea			1			1
	Pityriasis rosea						
	Pruritus	5	76	52			133
	Itching						
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATENOLOL (ต่อ)	Psoriasis		2				2
	Psoriasis						
	Pulse abnormal		1				1
	Pulse weak						
	Pupil fixed			1			1
	Fixed pupils						
	Purpura		2	1			3
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		1	2			3
	Fever						
	Rash	11	93	71	2		177
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous	2	35	15	1		53
	Rash erythematous						
	Rash follicular			1			1
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular	13	72	41	1	3	130
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular		1				1
	Rash pustular						
	Rhinitis			1			1
	Rhinitis						
	Seborrhoea		1				1
	Seborrhoea						
	Sinus bradycardia		2				2
	Sinus bradycardia						
	Sinus node dysfunction		1			1	2
	Sick sinus syndrome						
	Sinus node dysfunction						
	Sinusitis			1			1
	Sinusitis						
	Skin discolouration			1			1
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation		2	1			3
	Skin erythema desquamative						
	Skin exfoliation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATENOLOL (ต่อ)	Skin ulcer			1			1
	Skin ulceration						
	Sleep disorder			1			1
	Sleep disorder						
	Somnolence		2	3			5
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		3	11			14
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1				1
	Stomatitis						
	Swelling			1			1
	Swelling non-inflammatory						
	Syncope	1	14	7	1		23
	Syncope						
	Tachycardia		6	1			7
	Tachycardia						
	Therapeutic response decreased					1	1
	Therapeutic response decreased						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Thirst			1			1
	Thirst						
	Tinnitus		1				1
	Tinnitus						
	Tongue discolouration		1				1
	Tongue discolouration						
	Toxic epidermal necrolysis			2			2
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor	1	1	3			5
	Shaking						
	Tremor						
	Tympanic membrane perforation		1				1
	Tympanic membrane perforation						
	Urine analysis abnormal			1			1
	Urine abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATENOLOL (ต่อ)	Urticaria	3	57	26	1	1	88
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vasculitis		1				1
	Vasculitis						
	Vertigo		4				4
	Vertigo						
	Visual impairment		6	3			9
	Vision abnormal						
	Vomiting		20	6		1	27
	Vomiting						
	Weight increased		1				1
	Weight increase						
	Xerophthalmia			2			2
	Xerophthalmia						
	ผลรวม	**135**	**1,782**	**909**	**8**	**73**	**2,907**
ATEZOLIZUMAB	Abdominal pain					1	1
	Abdominal pain						
	Acute kidney injury					1	1
	Acute kidney injury						
	Adenocarcinoma					1	1
	Adenocarcinoma						
	Adrenal insufficiency					3	3
	Adrenal insufficiency						
	Agranulocytosis					1	1
	Agranulocytosis						
	Alanine aminotransferase increased					5	5
	Alanine aminotransferase increased (ALT increased)						
	Albuminuria					1	1
	Albuminuria						
	Alopecia					1	1
	Alopecia						
	Alpha 1 foetoprotein abnormal					2	2
	Alpha 1 foetoprotein abnormal						
	Alpha 1 foetoprotein decreased					2	2
	Alpha 1 foetoprotein decreased						
	Alphafetoprotein decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATEZOLIZUMAB (ต่อ)	Amylase increased					4	4
	Amylase increased						
	Anaemia					2	2
	Anemia						
	Anaphylactic reaction					1	1
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Ascites					3	3
	Ascites						
	Aspartate aminotransferase increased					3	3
	Aspartate aminotransferase increased						
	AST increased						
	Asthenia					4	4
	Asthenia						
	Feelings of weakness						
	Weakness						
	Atrial fibrillation					1	1
	Atrial fibrillation						
	Autoantibody positive					1	1
	Auto-antibody response						
	Autoimmune anaemia					1	1
	Autoimmune anemia						
	Autoimmune haemolytic anaemia			1		1	2
	Autoimmune hemolytic anemia						
	Back pain		1			2	3
	Back ache						
	Back pain						
	Low back pain						
	Bilirubin conjugated abnormal					1	1
	Direct bilirubin abnormal						
	Blood alkaline phosphatase increased					1	1
	ALP increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATEZOLIZUMAB (ต่อ)	Blood creatinine increased					1	1
	Creatinine increased						
	Blood glucose increased					1	1
	Glucose increased						
	Blood pressure increased		1	1		2	4
	Blood pressure increased						
	Blood thyroid stimulating hormone increased					3	3
	Thyroid stimulating hormone increased (TSH increased)						
	Blood urea increased					1	1
	Blood urea nitrogen increased						
	Bradycardia					1	1
	Bradycardia						
	Breast pain					1	1
	Pain breast						
	Cardiac arrest					1	1
	Cardiac arrest						
	Cardiac failure					1	1
	Heart failure						
	Cardiac failure congestive					1	1
	Congestive heart failure						
	Cardiomegaly					1	1
	Cardiomegaly						
	Cellulitis					3	3
	Cellulitis						
	Cellulitis of arm						
	Cellulitis of leg						
	Cerebral haemorrhage					2	2
	Cerebral hemorrhage						
	Hemorrhage brain						
	Cerebrovascular accident					1	1
	Stroke						
	Chest pain					1	1
	Chest pain exertional						
	Chills		1	1			2
	Chills						
	Cholangitis					1	1
	Cholangitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATEZOLIZUMAB (ต่อ)	Cholangitis acute					1	1
	Cholangitis acute						
	Chronic kidney disease					1	1
	Chronic kidney disease						
	Clostridium difficile colitis					1	1
	C.difficile diarrhea						
	Colitis					2	2
	Colitis						
	Conjunctivitis					1	1
	Conjunctivitis						
	Constipation					1	1
	Constipation						
	Cough					8	8
	Coughing						
	Dry cough						
	COVID-19					1	1
	COVID-19						
	Cyst					1	1
	Cyst						
	Death					6	6
	Death						
	Death unexplained						
	Unknown cause of death						
	Decreased appetite					6	6
	Anorexia						
	Decreased appetite						
	Diaphragmatic disorder					1	1
	Diaphragmatic disorder						
	Diarrhoea					8	8
	Diarrhea						
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Diarrhoea infectious					1	1
	Infectious diarrhea						
	Diplopia					1	1
	Diplopia						
	Disease progression					4	4
	Disease progression						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATEZOLIZUMAB (ต่อ)	Diverticulitis					1	1
	Diverticulitis						
	Drug hypersensitivity			1			1
	Drug allergy						
	Drug ineffective					4	4
	Drug ineffective						
	Lack of drug effect						
	Drug tolerance decreased					1	1
	Intolerance induced						
	Dry skin					1	1
	Skin dry						
	Dysarthria					1	1
	Dysarthria						
	Dysphagia					1	1
	Swallowing difficult						
	Dysphonia					2	2
	Hoarseness						
	Voice alteration						
	Eczema					1	1
	Eczematous rash						
	Electrolyte imbalance					2	2
	Electrolyte imbalance						
	Enterocolitis					1	1
	Enterocolitis						
	Enzyme abnormality					1	1
	Enzyme abnormality						
	Eosinophilia					3	3
	Eosinophilia						
	Eosinophilic infiltration						
	Extrapyramidal disorder					1	1
	Extrapyramidal disorder						
	Fatigue			2		19	21
	Fatigue						
	Tiredness						
	Febrile neutropenia					1	1
	Febrile neutropenia						
	Flatulence					1	1
	Gas						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATEZOLIZUMAB (ต่อ)	Flushing *Flushing*			1			1
	Focal segmental glomerulosclerosis *Focal segmental glomerulosclerosis*					1	1
	Gastrointestinal haemorrhage *Gastrointestinal bleeding (GI Bleed)*					4	4
	Gastrointestinal wall thickening *Bowel wall thickening*					1	1
	Gingival bleeding *Gum bleeding*					1	1
	Glomerulonephritis membranous *Membranous nephropathy*					1	1
	Glycosylated haemoglobin increased *Hemoglobin A1C increased*					1	1
	Granulocytopenia *Granulocytopenia*					2	2
	Guillain-Barre syndrome *Guillain-Barre syndrome*					1	1
	Haematemesis *Haematemesis*					1	1
	Haematocrit increased *Hematocrit increased*					1	1
	Haemoglobin decreased *Decreased hemoglobin*					1	1
	Haemorrhagic transformation stroke *Hemorrhagic transformation stroke*					1	1
	Haemorrhoidal haemorrhage *Hemorrhoidal bleeding*					1	1
	Headache *Headache*					1	1
	Hemiparesis *Hemiparesis (left)*					1	1
	Hepatic cancer stage IV *Hepatic cancer stage IV*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATEZOLIZUMAB (ต่อ)	Hepatic cirrhosis					2	2
	Liver cirrhosis						
	Hepatic enzyme increased					5	5
	Elevated liver enzymes						
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic failure					1	1
	Liver failure						
	Hepatic function abnormal					3	3
	Function liver abnormal						
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis			1		4	5
	Hepatitis						
	Hepatitis acute					1	1
	Hepatitis acute						
	Hepatitis B					1	1
	Hepatitis B aggravated						
	Hepatitis virus-associated nephropathy					1	1
	Hepatitis virus-associated nephropathy						
	Hepatocellular carcinoma					2	2
	Hepatocellular carcinoma						
	Hepatomegaly					1	1
	Hepatomegaly						
	Human epidermal growth factor receptor increased					1	1
	Epidermal growth factor receptor increased						
	Hydronephrosis					1	1
	Hydronephrosis						
	Hyperglycaemia					2	2
	Hyperglycaemia						
	Hyperkalaemia					1	1
	Hyperkalemia						
	Hypersensitivity					1	1
	Hypersensitivity						
	Hypertension					13	13
	Blood pressure high						
	Hypertension						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATEZOLIZUMAB (ต่อ)	Hyperthyroidism					3	3
	Hyperthyroidism						
	Thyrotoxicosis						
	Hypertonia					1	1
	Hypertonia						
	Hypoacusis					1	1
	Hearing decreased						
	Hypoglycaemia					1	1
	Hypoglycemia						
	Hyponatraemia					1	1
	Hyponatremia						
	Hypopituitarism					1	1
	Pituitary insufficiency						
	Hypothyroidism					10	10
	Hypothyroidism						
	Immune-mediated enterocolitis					1	1
	Immune-mediated colitis						
	Immune-mediated hepatitis					1	1
	Immune-mediated hepatitis						
	Infection					1	1
	Infection						
	Infusion related reaction					1	1
	Infusion related reaction						
	Injection site urticaria		1				1
	Injection site urticaria						
	Intentional product use issue					1	1
	Intentional use for unlabelled indication						
	Invasive ductal breast carcinoma					1	1
	Invasive ductal breast carcinoma						
	Iron deficiency anaemia					1	1
	Iron deficiency anemia						
	Jaundice					1	1
	Jaundice						
	Ketosis					3	3
	Ketosis						
	Lichenoid keratosis					1	1
	Eruption lichenoid						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATEZOLIZUMAB (ต่อ)	Lipase increased					1	1
	Lipase increased						
	Liver disorder					1	1
	Hepatic disorder aggravated						
	Lymphadenopathy					2	2
	Lymphadenopathy						
	Lymphadenopathy mediastinal					1	1
	Mediastinal lymphadenopathy						
	Malaise					1	1
	Unwell						
	Malignant pleural effusion					1	1
	Malignant pleural effusion						
	Medication error					2	2
	Medication error						
	Melaena					1	1
	Melena						
	Meningitis bacterial					1	1
	Bacterial meningitis						
	Metastases to bone					3	3
	Bone metastases						
	Metastases to central nervous system					3	3
	Brain metastases						
	Metastases to lung					5	5
	Lung metastases *Metastases to lung* *Pulmonary metastases*						
	Metastases to lymph nodes					1	1
	Lymph node metastases						
	Metastasis					1	1
	Metastases NOS						
	Mucosal inflammation					1	1
	Mucositis						
	Musculoskeletal pain					1	1
	Buttock pain						
	Myalgia					1	1
	Myalgia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATEZOLIZUMAB (ต่อ)	Myelosuppression					1	1
	Bone marrow depression						
	Nausea					3	3
	Nausea						
	Neck mass					1	1
	Neck mass						
	Neoplasm					3	3
	Neoplasm						
	Neoplasm malignant					1	1
	Neoplasm malignant						
	Neuralgia					1	1
	Neuralgia						
	Neuropathy peripheral					2	2
	Neuropathy peripheral						
	Neutropenia			1		5	6
	Neutropenia						
	Nodule					1	1
	Nodule						
	Oedema peripheral					3	3
	Edema legs						
	Oesophageal haemorrhage					1	1
	Esophageal bleeding						
	Oesophageal varices haemorrhage					1	1
	Bleeding esophageal varices						
	Off label use					4	4
	Off label use *Off label use in unapproved indication*						
	Osteosclerosis					1	1
	Osteosclerosis						
	Ovarian cyst					1	1
	Cyst ovary						
	Palmar erythema					1	1
	Palmar erythema						
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome					1	1
	Hand and foot skin reaction						
	Pancreatic duct dilatation					1	1
	Pancreatic duct dilatation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATEZOLIZUMAB (ต่อ)	Pancreatitis					1	1
	Pancreatitis						
	Parkinson's disease					1	1
	Parkinson's disease aggravated						
	Pathological fracture					1	1
	Pathologic fracture of rib						
	Pericardial effusion					1	1
	Pericardial effusion						
	Pericarditis					1	1
	Pericarditis						
	Platelet count decreased					2	2
	Low platelets						
	Platelets decreased						
	Platelet disorder			1			1
	Platelets abnormal						
	Pleural effusion			1		3	4
	Pleural effusion						
	Pneumonia					4	4
	Pneumonia						
	Pneumonitis			1		7	8
	Pneumonitis						
	Portal hypertensive gastropathy					1	1
	Portal hypertensive gastropathy						
	Protein urine present					2	2
	Protein urine present						
	Proteinuria					19	19
	Proteinuria						
	Pruritus					8	8
	Itching						
	Itchy						
	Pruritus						
	Pulmonary embolism					1	1
	Pulmonary embolism						
	Pulmonary oedema					1	1
	Pulmonary oedema						
	Pyelonephritis					1	1
	Pyelonephritis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATEZOLIZUMAB (ต่อ)	Pyrexia			1		11	12
	Fever						
	Pyrexia						
	Rash					9	9
	Rash						
	Skin rash						
	Rash erythematous					2	2
	Erythematous rash						
	Rash pruritic					1	1
	Itchy rash						
	Rectal abscess					1	1
	Anorectal abscess						
	Renal cyst					1	1
	Renal cyst						
	Respiratory failure					1	1
	Respiratory insufficiency						
	Scar					1	1
	Surgical scar						
	Seizure					1	1
	Convulsions						
	Sepsis					2	2
	Septicaemia						
	Sjogren's syndrome					1	1
	Sjogren's syndrome						
	Spinal cord compression					1	1
	Spinal cord compression						
	Stevens-Johnson syndrome		1			3	4
	Stevens-Johnson syndrome						
	Syncope					1	1
	Syncope						
	Testicular oedema					1	1
	Testicular edema						
	Therapeutic product effect decreased					1	1
	Drug effect decreased						
	Therapeutic product effect incomplete					4	4
	Drug effect incomplete						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATEZOLIZUMAB (ต่อ)	Therapeutic response decreased					8	8
	Subtherapeutic response						
	Therapeutic response decreased						
	Therapy partial responder					15	15
	Partial responder to therapy						
	Therapy partial responder						
	Thrombocytopenia			1		3	4
	Thrombocytopenia						
	Thrombosis					2	2
	Thrombosis						
	Thyroid disorder					1	1
	Thyroid disorder						
	Thyroiditis					2	2
	Thyroiditis						
	Toxicity to various agents					3	3
	Drug toxicity						
	Poisoning by anterior pituitary hormones						
	Toxic reaction (NOS)						
	Tuberculosis					1	1
	Tuberculosis						
	Tumour necrosis					1	1
	Tumor necrosis						
	Upper gastrointestinal haemorrhage					2	2
	Upper gastrointestinal bleeding						
	Urinary tract infection			1		2	3
	Urinary infection						
	Urinary tract infection (UTI)						
	Urticaria					4	4
	Generalised urticaria						
	Urticaria						
	Vascular device infection					1	1
	Central line infection						
	Ventricular arrhythmia					1	1
	Ventricular arrhythmia						
	Vomiting					2	2
	Vomiting						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATEZOLIZUMAB (ต่อ)	Weight decreased					1	1
	Lost weight						
	Weight increased					3	3
	Weight gain						
	White blood cell count decreased					1	1
	White blood cell count low						
	White blood cell disorder			1			1
	WBC abnormal						
	ผลรวม		6	17		448	471
ATOMOXETINE	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Drug hypersensitivity					1	1
	Drug hypersensitivity						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hypothermia				1		1
	Hypothermia						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Purpura			1			1
	Purpura						
	Somnolence		1	2			3
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม		**5**	**4**	**1**	**1**	**11**
ATORVASTATIN	Abdominal discomfort		1	1			2
	Abdominal discomfort						
	Abdominal distress						
	Abdominal pain		3				3
	Abdominal pain						
	Acne	1	1				2
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		1	1			2
	Acute generalized exanthematous pustulosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATORVASTATIN (ต่อ)	Acute kidney injury *Renal failure acute* *Rhabdomyolysis-induced renal failure*		3			1	4
	Alanine aminotransferase increased *Glutamic-pyruvic transaminase increased* *Serum glutamic-pyruvic transaminase increased (SGPT increased)*		3				3
	Alopecia *Hair loss*			1			1
	Amnesia *Amnesia*					1	1
	Anaemia *Anaemia*					1	1
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*			3			3
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1	1			2
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*			1			1
	Angioedema *Angioedema* *Angioedema aggravated*	2	18	18		1	39
	Anxiety *Anxiety*		1				1
	Apathy *Apathy*					1	1
	Arrhythmia *Arrhythmia*					1	1
	Arteriosclerosis *Arteriosclerosis*			1		1	2
	Arthralgia *Arthralgia* *Joint pain*		2	3			5
	Aspartate aminotransferase increased *Serum glutamic-oxaloacetic transaminase increased (SGOT increased)*		2				2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATORVASTATIN (ต่อ)	Asthenia	1	1	3			5
	Adynamia						
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Atrial fibrillation			1		1	2
	Atrial fibrillation						
	Atrial flutter			1		1	2
	Atrial flutter						
	Azotaemia					3	3
	Azotaemia						
	Back pain		2	2			4
	Back ache						
	Back pain						
	BK polyomavirus test					1	1
	BK polyomavirus test						
	BK polyomavirus test positive					1	1
	BK polyomavirus test positive						
	BK virus infection					1	1
	BK virus infection						
	Blood alkaline phosphatase increased		1				1
	Alkaline phosphatase serum increased						
	Blood creatine phosphokinase decreased		1				1
	Creatine phosphokinase decreased						
	Blood creatine phosphokinase increased	1	22	8		1	32
	Creatine kinase increased (CK increased)						
	Creatine phosphokinase increased (CPK increased)						
	Blood creatinine increased			1		3	4
	Blood creatinine increased						
	Blood glucose increased			1			1
	Blood glucose increased						
	Blood pressure decreased					1	1
	Blood pressure decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATORVASTATIN (ต่อ)	Blood urea increased					2	2
	Blood urea increased						
	Blood urea nitrogen increased (BUN increased)						
	Bone pain		1				1
	Skeletal pain						
	Bradycardia		1				1
	Bradycardia						
	Breast discomfort		1				1
	Breast discomfort						
	Bronchospasm	1					1
	Bronchospasm						
	Burning sensation mucosal			1			1
	Burning mucosal						
	Calculus bladder		1				1
	Bladder calculus						
	Cardiac failure					2	2
	Cardiac failure						
	Cardiac tamponade			1			1
	Cardiac tamponade						
	Cardiomyopathy					1	1
	Cardiomyopathy						
	Cerebellar ataxia			1			1
	Ataxia cerebellar						
	Chest discomfort		4	3			7
	Chest discomfort						
	Chest tightness						
	Chest pain		8	2			10
	Chest ache						
	Chest pain						
	Chromaturia			1			1
	Urine discolouration						
	Chronic hepatitis					1	1
	Chronic hepatitis						
	Circulatory collapse					1	1
	Circulatory failure						
	Cluster headache			1			1
	Headache vasomotor						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATORVASTATIN (ต่อ)	Confusional state	1	1				2
	Confusion						
	Confusion aggravated						
	Constipation		2				2
	Constipation						
	Cough		1	2			3
	Coughing						
	Creatinine renal clearance decreased			1			1
	Creatinine clearance decreased						
	Cutaneous amyloidosis			1			1
	Cutaneous amyloidosis						
	Cytomegalovirus infection					1	1
	Cytomegalovirus infection						
	Decreased appetite		2	3		1	6
	Anorexia						
	Depression			1			1
	Depression						
	Dermatitis exfoliative		2	2			4
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		4	2			6
	Diarrhoea						
	Diastolic dysfunction					1	1
	Diastolic dysfunction						
	Dizziness	4	20	13		2	39
	Dizziness						
	Giddiness						
	Dizziness postural		1				1
	Dizziness postural						
	Drug eruption			1			1
	Drug eruption						
	Drug level above therapeutic					1	1
	Drug level above therapeutic						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		2				2
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATORVASTATIN (ต่อ)	Drug-induced liver injury			1			1
	Drug-induced liver injury						
	Dry mouth		2	1			3
	Mouth dry						
	Dyspepsia		4				4
	Dyspepsia						
	Heartburn						
	Dyspnoea	3	4	7		2	16
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Eczema	1	3	3			7
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Ejection fraction decreased					1	1
	Ejection fraction decreased						
	Electrocardiogram QRS complex abnormal					1	1
	Electrocardiogram QRS complex abnormal						
	Eosinophilia			1			1
	Eosinophilia						
	Ergot poisoning	1					1
	Ergotism						
	Erythema					1	1
	Generalised erythema						
	Erythema multiforme		1	1			2
	Erythema multiforme						
	Eyelid oedema		1	1			2
	Oedema eyelid						
	Face oedema		6	4	1		11
	Face oedema						
	Fatigue	1	7	5		5	18
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Feeling of body temperature change		1				1
	Feeling hot and cold						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATORVASTATIN (ต่อ)	Fixed eruption	3	4	1			8
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flatulence	1	3	1			5
	Flatulence						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Gait disturbance					2	2
	Gait abnormal						
	Gait disturbance						
	Gastrooesophageal reflux disease		1				1
	Gastroesophageal reflux						
	Glomerular filtration rate decreased			1		3	4
	Glomerular filtration rate decreased						
	Glycosylated haemoglobin increased					1	1
	Glycosylated haemoglobin increased						
	Gout					1	1
	Gout						
	Gravitational oedema		1				1
	Oedema dependent						
	Headache	1	14	12			27
	Headache						
	Heart rate decreased					3	3
	Heart rate decreased						
	Heart rate increased			1			1
	Heart rate increased						
	Hepatic enzyme increased	1	10	3			14
	Elevated liver enzyme levels						
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic function abnormal		4	2			6
	Hepatic function abnormal						
	Hepatic steatosis		1	1			2
	Liver fatty						
	Liver fatty infiltration						
	Hepatitis	2	35	7		4	48
	Hepatitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATORVASTATIN (ต่อ)	Hepatitis cholestatic		1	2			3
	Cholestatic hepatitis						
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatocellular injury		1				1
	Hepatocellular damage						
	Hiccups		1				1
	Hiccup						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hyperglycaemia					1	1
	Hyperglycaemia						
	Hyperlipidaemia			1		1	2
	Hyperlipaemia						
	Hypersensitivity		1				1
	Hypersensitivity						
	Hypertension					2	2
	Blood pressure high						
	Hypertension						
	Hypertonia					1	1
	Hypertonia						
	Hypertriglyceridaemia					1	1
	Hypertriglyceridaemia						
	Hypoaesthesia oral	1					1
	Numb lips						
	Hypokalaemia					2	2
	Hypokalaemia						
	Hypokinesia					2	2
	Hypokinesia						
	Hypotension			1		6	7
	Hypotension						
	Inappropriate schedule of product administration					1	1
	Inappropriate schedule of product administration						
	Insomnia	1	3	3		1	8
	Insomnia						
	Sleeplessness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATORVASTATIN (ต่อ)	International normalised ratio decreased *International normalised ratio decreased*			1			1
	International normalised ratio increased *International normalised ratio increased*					1	1
	Ischaemic cardiomyopathy *Ischaemic cardiomyopathy*					1	1
	Kidney fibrosis *Kidney fibrosis*					1	1
	Lactic acidosis *Acidosis lactic*			1			1
	Left atrial dilatation *Left atrial dilatation*					1	1
	Left ventricular dilatation *Left ventricular dilatation*					1	1
	Left ventricular dysfunction *Left ventricular dysfunction*					1	1
	Left ventricular failure *Cardiac failure left*					1	1
	Lichen planus *Lichen planus*		1	1			2
	Lipid metabolism disorder *Lipid metabolism disorder NOS*			1			1
	Lipoprotein abnormal *Lipoprotein abnormal*					1	1
	Liver function test abnormal *Liver function tests abnormal NOS*		1	1			2
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*			1			1
	Malaise *Malaise*		2	1			3
	Medication error *Medication error*					2	2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATORVASTATIN (ต่อ)	Mental disorder					1	1
	Mental state abnormal						
	Metastases to lung					1	1
	Metastases to lung						
	Mouth ulceration		2	1			3
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle atrophy		1	1			2
	Muscle atrophy						
	Muscle discomfort			1			1
	Muscle discomfort						
	Muscle injury			1			1
	Muscle injury						
	Muscle spasms		3	2			5
	Cramps						
	Cramps legs						
	Muscle cramp						
	Muscle strain		1	1			2
	Muscle strain						
	Muscular weakness	1	2	5			8
	Muscle weakness						
	Myalgia	27	202	88	1	13	331
	Muscle ache						
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myelitis		1				1
	Myelitis						
	Myopathy		26	17		4	47
	Myopathy						
	Myopathy, unspecified						
	Myositis	4	42	9		2	57
	Myositis						
	Nasal congestion					1	1
	Nose congestion						
	Nasal oedema		1				1
	Nasal oedema						
	Nausea	3	20	10		3	36
	Nausea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATORVASTATIN (ต่อ)	Nervousness			1			1
	Nervousness						
	Neuritis			1			1
	Neuritis						
	Neuropathy peripheral		2	2		1	5
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Nightmare		2				2
	Paroniria						
	Oedema	1	3	3		1	8
	Edema						
	Oedema mouth	1	5	5			11
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	1	7	5			13
	Oedema legs						
	Peripheral edema						
	Oral mucosal eruption	1					1
	Oral mucosal eruption						
	Overdose					1	1
	Overdose						
	Pain		6	3			9
	Pain						
	Pain in extremity		6	7			13
	Calf pain						
	Leg pain						
	Pain in jaw		1				1
	Jaw pain						
	Palpitations	4	15	8		2	29
	Palpitation						
	Pancreatitis					1	1
	Pancreatitis						
	Paraesthesia		1				1
	Pricking skin sensation						
	Paranoia					1	1
	Paranoid reaction						
	Periarthritis		1				1
	Frozen shoulder						
	Periorbital oedema		8	3			11
	Oedema periorbital						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATORVASTATIN (ต่อ)	Peripheral swelling *Swelling of feet*	1					1
	Personality disorder *Personality disorder*					1	1
	Pharyngeal disorder *Pharyngeal disorder*			1			1
	Pharyngitis *Pharyngitis*			1			1
	Photosensitivity reaction *Photosensitivity allergic reaction*		1				1
	Polyomavirus-associated nephropathy *Polyomavirus-associated nephropathy*					1	1
	Proteinuria *Proteinuria*					2	2
	Prothrombin time abnormal *Prothrombin time abnormal*			1			1
	Prothrombin time prolonged *Prothrombin time prolonged*					1	1
	Pruritus *Itching* *Itchy* *Pruritus*		31	20	1	1	53
	Psychotic disorder *Psychosis*					1	1
	Pulmonary oedema *Pulmonary oedema*					1	1
	Pulmonary valve incompetence *Pulmonary valve incompetence*					1	1
	Purpura *Purpura* *Rash purpuric*		2	2			4
	Pyrexia *Fever*		4	2			6
	Rash *Rash*	5	49	32		4	90

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATORVASTATIN (ต่อ)	Rash erythematous		11	13			24
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash macular	2	2				4
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	2	60	26		4	92
	Generalised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash pustular		1				1
	Rash pustular						
	Rash vesicular		1				1
	Vesicular rash						
	Red blood cell count increased					1	1
	Red blood cell count increased						
	Renal atrophy					1	1
	Renal atrophy						
	Renal impairment		1			1	2
	Renal function abnormal						
	Respiratory depression			1			1
	Respiratory depression						
	Rhabdomyolysis	1	62	19		1	83
	Rhabdomyolysis						
	Serum sickness			1			1
	Serum sickness						
	Skin ulcer		1				1
	Skin ulceration						
	Somnolence			2			2
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Speech disorder					1	1
	Speech disorder						
	Stenosis					1	1
	Stenosis						
	Stevens-Johnson syndrome		2	1			3
	Stevens-Johnson syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATORVASTATIN (ต่อ)	Stomatitis			1			1
	Mouth irritation						
	Syncope	1					1
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus rash	1	2	1			4
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia		2			1	3
	Tachycardia						
	Talipes		1				1
	Clubfoot						
	Taste disorder			1			1
	Taste disturbance						
	Tension			1			1
	Nervous tension						
	Thrombocytopenia			1			1
	Thrombocytopenia						
	Thrombophlebitis		1				1
	Thrombophlebitis arm						
	Thrombosis					1	1
	Thrombosis						
	Tongue paralysis			1			1
	Tongue paralysis						
	Toxic epidermal necrolysis		1				1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Transaminases increased		3	2			5
	Transaminitis						
	Tremor		1				1
	Tremor						
	Tricuspid valve incompetence					1	1
	Tricuspid valve incompetence						
	Underdose					1	1
	Underdose						
	Urinary tract infection		1				1
	Urinary tract infection						
	Urticaria	7	29	14	1		51
	Urticaria						
	Vasculitis		1	3			4
	Vasculitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATORVASTATIN (ต่อ)	Vasospasm		1				1
	Vasospasm						
	Ventricular hypokinesia					1	1
	Ventricular hypokinesia						
	Ventricular tachycardia					1	1
	Ventricular tachycardia						
	Vertigo	1	2	2			5
	Head revolving around						
	Vertigo						
	Visual impairment	1	1				2
	Vision abnormal						
	Vomiting	2	14	8	1	2	27
	Nausea and vomiting						
	Vomiting						
	Weight decreased		1				1
	Weight decrease						
	Weight increased			2		2	4
	Weight increase						
	White blood cell count decreased					1	1
	White blood cell count decreased						
	Wrong technique in product usage process					2	2
	Wrong technique in product usage process						
	ผลรวม	**94**	**876**	**483**	**5**	**153**	**1,611**
ATORVASTATIN + AMLODIPINE	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Dizziness			2			2
	Dizziness						
	Faintness						
	Dyspnoea				1		1
	Breathing difficult						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATORVASTATIN + AMLODIPINE (ต่อ)	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Myalgia		1	1			2
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Nausea			2			2
	Nausea						
	Oedema		1	1			2
	Oedema						
	Oedema peripheral	2	8	3			13
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	Vomiting			2			2
	Vomiting						
	ผลรวม	**2**	**15**	**16**	**1**		**34**
ATORVASTATIN + EZETIMIBE	Dizziness				1	1	2
	Dizziness						
	Muscular weakness			1			1
	Muscular weakness						
	ผลรวม			**1**	**1**	**1**	**3**
ATRACURIUM	Anaphylactic reaction		4	19			23
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		2	2			4
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction			1			1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		5	4			9
	Angioedema						
	Apnoea			1			1
	Apnoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATRACURIUM (ต่อ)	Bronchospasm		1	3			4
	Bronchospasm						
	Cyanosis			1			1
	Cyanosis peripheral						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1			1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dyskinesia			1			1
	Tongue protrusion spastic involuntary						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Dystonia			1			1
	Dystonia						
	Flushing		1	3			4
	Flushing						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hypotension		4	5			9
	Hypotension						
	Injection site reaction		1	2			3
	Injection site reaction						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Oculogyric crisis			1			1
	Oculogyric crisis						
	Pain			1			1
	Pain						
	Pruritus			2			2
	Pruritus						
	Rash		6	9			15
	Rash						
	Rash erythematous		2	3			5
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		3	8			11
	Rash maculo-papular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATRACURIUM (ต่อ)	Somnolence			1			1
	Somnolence						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Torticollis			1			1
	Torticollis						
	Urticaria		16	21		1	38
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม		**46**	**96**		**1**	**143**
ATROPINE	Anaphylactic reaction		2	5			7
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock			1			1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		2	2			4
	Angioedema						
	Ankyloglossia congenital			1			1
	Tongue tie						
	Anuria		2				2
	Anuria						
	Anxiety		1				1
	Anxiety						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Chest pain		1	2			3
	Chest pain						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Corneal oedema					1	1
	Corneal oedema						
	Delirium		1				1
	Delirium						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATROPINE (ต่อ)	Dry mouth		3	2			5
	Mouth dry						
	Dry skin			1			1
	Hot dry skin						
	Dyspnoea		1	2			3
	Dyspnoea						
	Eyelid oedema			1			1
	Oedema eyelid						
	Face oedema			2			2
	Face oedema						
	Flushing		3	2			5
	Flushing						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hyperaemia					1	1
	Hyperaemia						
	Hypotonia					1	1
	Hypotonia						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea		1	1			2
	Nausea						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Palpitations		1	3			4
	Palpitations						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1	2			3
	Itching						
	Pruritus						
	Psychotic disorder		1	1			2
	Psychosis						
	Rash		1	8			9
	Rash						
	Rash erythematous		4	7	1		12
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATROPINE (ต่อ)	Rash maculo-papular		1	4			5
	Rash maculo-papular						
	Tachycardia		2				2
	Tachycardia						
	Thirst			1			1
	Thirst						
	Urticaria		8	9			17
	Generalized urticaria						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Ventricular tachycardia		1				1
	Tachycardia ventricular						
	Visual impairment		1	1			2
	Vision abnormal						
	Vomiting		1	2			3
	Vomiting						
	ผลรวม		**44**	**63**	**1**	**3**	**111**
ATROPINE (ophthal)	Drug ineffective			1			1
	Drug ineffective						
	Eye irritation			1			1
	Eye irritation						
	Flushing		2	1			3
	Flushing						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Periorbital oedema	1	1				2
	Oedema periorbital						
	Pruritus		2				2
	Itching						
	Pyrexia	1	1	1			3
	Fever						
	Rash		2				2
	Rash						
	Rash erythematous	1	1				2
	Rash erythematous						
	Sleep disorder		1				1
	Sleep disorder						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ATROPINE (ophthal)	Urticaria *Urticaria*			1			1
	Visual impairment *Vision abnormal*			1			1
	ผลรวม	**3**	**11**	**7**			**21**
AURANOFIN	Rash *Rash*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
AVANAFIL	Haemorrhagic stroke *Hemorrhagic stroke*					1	1
	ผลรวม					**1**	**1**
AVELUMAB	Dyspnoea *Dyspnoea*			1		2	3
	Haemoptysis *Haemoptysis*					1	1
	Lung neoplasm malignant *Pulmonary carcinoma*					1	1
	ผลรวม			**1**		**4**	**5**
AVERMECTINES	Coma *Coma*				1		1
	ผลรวม				**1**		**1**
AXITINIB	Abdominal distension *Abdomen enlarged*					1	1
	Abdominal pain *Abdominal pain*					1	1
	Albuminuria *Albuminuria*					4	4
	Asthenia *Asthenia*			1	1	1	3
	Blood glucose decreased *Blood glucose decreased*				1		1
	Blood magnesium decreased *Blood magnesium decreased*				1		1
	Blood pressure decreased *Blood pressure decreased*					1	1
	Blood pressure systolic increased *Blood pressure systolic high*					1	1
	Blood sodium decreased *Blood sodium decreased*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AXITINIB (ต่อ)	Cardiac disorder					1	1
	Heart disorder						
	Circumstance or information capable of leading to medication error				1		1
	Circumstance or information capable of leading to medication error						
	Coma					1	1
	Coma						
	Condition aggravated					7	7
	Condition aggravated						
	Exacerbation of disease						
	Cortisol decreased			1			1
	Cortisol decreased						
	Cough					1	1
	Coughing						
	Death					8	8
	Death						
	Unknown cause of death						
	Decreased appetite			1		1	2
	Anorexia						
	Decreased appetite						
	Diarrhoea			2			2
	Diarrhoea						
	Dry skin			1			1
	Dry skin						
	Dyspnoea					3	3
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Eating disorder				1		1
	Eating disorder						
	Fall					1	1
	Fall						
	Fatigue				1	2	3
	Fatigue						
	Fracture					1	1
	Fracture						
	Frequent bowel movements					1	1
	Frequent bowel movements						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AXITINIB (ต่อ)	Gait disturbance			1		1	2
	Gait disturbance						
	Gastric ulcer					1	1
	Stomach ulcer						
	Gastric ulcer perforation					1	1
	Gastric ulcer perforated						
	Haemolysis					1	1
	Haemolysis						
	Haemoptysis					1	1
	Coughing blood						
	Haemorrhage			1			1
	Haemorrhage NOS						
	Haemorrhagic stroke					1	1
	Hemorrhagic stroke						
	Hepatic enzyme increased			1		1	2
	Hepatic enzyme increased						
	Hepatic neoplasm					1	1
	Hepatic neoplasm						
	Hypertension					3	3
	Hypertension						
	Hypertension aggravated						
	Hypoaesthesia					1	1
	Numbness						
	Hypophagia			1		1	2
	Hypophagia						
	Inappropriate schedule of product administration			1	1	1	3
	Inappropriate schedule of product administration						
	Lung disorder					1	1
	Pulmonary disorder						
	Malignant neoplasm progression				1	9	10
	Malignant neoplasm progression						
	Neoplasm malignant aggravated						
	Metastasis					1	1
	Metastases NOS						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AXITINIB (ต่อ)	Mouth ulceration					3	3
	Mouth ulcer						
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Myocardial infarction					1	1
	Heart attack						
	Myositis					1	1
	Myositis						
	Neoplasm					1	1
	Neoplasm						
	Noninfective encephalitis					1	1
	Brain inflammation						
	Oedema peripheral					1	1
	Oedema peripheral						
	Off label use					2	2
	Off label dosing frequency						
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome					3	3
	Palmar-plantar erythro-dysaesthesia syndrome						
	Pleural effusion					2	2
	Pleural effusion						
	Pneumonia					1	1
	Pneumonia						
	Pneumothorax					1	1
	Pneumothorax						
	Polyuria					1	1
	Polyuria						
	Postoperative wound infection			1			1
	Surgical site infection						
	Product dose omission issue				1		1
	Product dose omission						
	Product use issue					1	1
	Product use issue						
	Pulmonary oedema					2	2
	Pulmonary edema						
	Purpura					1	1
	Purpura						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AXITINIB (ต่อ)	Pyrexia					3	3
	Fever						
	Pyrexia						
	Radiotherapy to kidney					1	1
	Radiotherapy to kidney						
	Renal cancer					6	6
	Renal carcinoma						
	Renal impairment					1	1
	Renal function abnormal						
	Respiratory tract haemorrhage			1			1
	Respiratory tract haemorrhage						
	Skin lesion					1	1
	Skin lesion						
	Skin ulcer					1	1
	Skin ulceration						
	Syncope				1		1
	Syncope						
	Thrombosis					2	2
	Thrombosis						
	Urinary tract infection					1	1
	Urinary tract infection						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	Weight decreased			1		1	2
	Weight decreased						
	ผลรวม			**16**	**10**	**100**	**126**
AZACITIDINE	Acute myeloid leukaemia			1			1
	Acute myeloid leukaemia aggravated						
	Agranulocytosis			7			7
	Agranulocytosis						
	Aplastic anaemia			1			1
	Aplastic anaemia						
	Death			1			1
	Death						
	Dental caries			1			1
	Tooth caries						
	Diarrhoea		1	1			2
	Diarrhoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AZACITIDINE (ต่อ)	Escherichia sepsis			1			1
	Escherichia sepsis						
	Febrile neutropenia			2			2
	Febrile neutropenia						
	Granulocytopenia		2				2
	Granulocytopenia						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Infection			1			1
	Infection						
	Injection site erythema			1			1
	Injection site erythema						
	Injection site pain			1			1
	Injection site pain						
	Injection site reaction			2			2
	Injection site reaction						
	Injection site swelling			1			1
	Injection site swelling						
	Myalgia			1			1
	Muscle tenderness any site						
	Myeloproliferative neoplasm			1			1
	Myeloproliferative disorder						
	Nausea		1	2			3
	Nausea						
	Pancytopenia			1			1
	Pancytopenia						
	Pneumonia			2		1	3
	Pneumonia						
	Pneumonitis			3			3
	Pneumonitis						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash erythematous		2	1	1		4
	Rash erythematous						
	Sepsis			7			7
	Sepsis						
	Septicaemia						
	Septic shock			2			2
	Septic shock						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AZACITIDINE (ต่อ)	Skin reaction		2				2
	Skin reaction localised						
	Upper respiratory tract infection			2			2
	Upper respiratory tract infection						
	Vomiting		1	1			2
	Vomiting						
	ผลรวม		**11**	**44**	**1**	**1**	**57**
AZAPETINE	Nausea					1	1
	Nausea						
	Vomiting					1	1
	Vomiting						
	ผลรวม					**2**	**2**
AZATHIOPRINE	Abdominal pain		2			2	4
	Abdominal pain						
	Belly ache						
	Acne		1				1
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis			1			1
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Acute kidney injury		1				1
	Renal failure acute						
	Agranulocytosis		3				3
	Agranulocytosis						
	Alopecia		3	1			4
	Alopecia						
	Hair loss						
	Anaemia		1				1
	Anaemia						
	Anaemia megaloblastic			1			1
	Anaemia megaloblastic						
	Angioedema	1	4	1			6
	Angioedema						
	Aphthous ulcer			1			1
	Ulcers aphthous oral						
	Aplastic anaemia	1	2				3
	Anaemia aplastic						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AZATHIOPRINE (ต่อ)	Bicytopenia *Bicytopenia*		2				2
	Candida infection *Candidiasis*		1				1
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Chills *Rigors*		1				1
	Cholestasis *Cholestasis intrahepatic*		1				1
	Cytomegalovirus infection *Cytomegalovirus infection (CMV infection)*			1		1	2
	Deep vein thrombosis *Thrombosis venous deep*		1				1
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*	1		1			2
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*			1			1
	Diarrhoea *Diarrhoea*	1	1	2			4
	Dizziness *Dizziness*	2	1	2		1	6
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug-induced hypersensitivity syndrome*		1				1
	Dry skin *Skin dry*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Embolism *Embolism*			1			1
	Eosinophilia *Eosinophilia*			1			1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1	1			2
	Face oedema *Face oedema*		1	1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AZATHIOPRINE (ต่อ)	Fatigue	1					1
	Fatigue						
	Genital ulceration			1			1
	Genital ulceration						
	Granulocytopenia	1		4			5
	Granulocytopenia						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hepatic enzyme increased		2	2			4
	Hepatic enzymes increased						
	Raised liver enzymes						
	Hepatitis	2	14	5			21
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic		1				1
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatocellular injury			1			1
	Hepatocellular damage						
	Herpes virus infection				2		2
	Herpes NOS						
	Hypersensitivity			1			1
	Hypersensitivity						
	Infection		1	3		1	5
	Infection						
	Jaundice cholestatic		1				1
	Jaundice cholestatic						
	Leukocytosis	1					1
	Leukocytosis						
	Leukopenia		2	1			3
	Leukopenia						
	Leukopenia neonatal	1					1
	Leucopenia neonatal						
	Leukoplakia oral			1			1
	Leukoplakia oral						
	Lung disorder			1			1
	Pulmonary disorder						
	Macular degeneration			1			1
	Macular degeneration						
	Malaise		1				1
	Malaise						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AZATHIOPRINE (ต่อ)	Mouth ulceration		1	2			3
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		1				1
	Mucositis NOS						
	Myalgia		2				2
	Myalgia						
	Myelosuppression		2				2
	Bone marrow depression						
	Nausea		6	6		1	13
	Nausea						
	Neutropenia		1	1			2
	Neutropenia						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Pain in extremity		1				1
	Pain legs						
	Palpitations		1	1			2
	Palpitations						
	Pancreatitis		1	1			2
	Pancreatitis						
	Pancytopenia		15	4		1	20
	Pancytopenia						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Platelet disorder		1	1			2
	Platelets abnormal						
	Pneumocystis jirovecii infection			2			2
	Pneumocystis carinii infection						
	Pneumocystis jiroveci infection						
	Pneumonitis			1			1
	Pneumonitis						
	Pruritus		7	1			8
	Itching						
	Pruritus						
	Pyelonephritis acute					1	1
	Acute pyelonephritis						
	Pyrexia	1	3	2			6
	Fever						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AZATHIOPRINE (ต่อ)	Rash *Rash*	1	9	8			18
	Rash erythematous *Rash erythematous*		2	7			9
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	2	16	16			34
	Septic shock *Septic shock*					1	1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1	1			2
	Streptococcal sepsis *Streptococcus group B sepsis*					1	1
	Thermal burn *Burn*		1				1
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*		4	1			5
	Thrombosis *Thrombosis*		1				1
	Urticaria *Urticaria*	1	7	2			10
	Varicella *Varicella*			1			1
	Vertigo *Vertigo*	1					1
	Viral infection *Infection viral*			1			1
	Vomiting *Vomiting*	3	1	5		2	11
	ผลรวม	**21**	**139**	**102**	**2**	**12**	**276**
AZELAIC ACID (topical)	Acne *Acne*		1				1
	Application site reaction *Application site reaction*	3					3
	Chloasma *Chloasma*			1			1
	Pruritus *Pruritus*			4			4
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	ผลรวม	**3**	**2**	**5**			**10**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AZELASTINE	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Cough			1			1
	Coughing						
	Epistaxis			1			1
	Epistaxis						
	Headache			1			1
	Headache						
	Hypoaesthesia			1			1
	Numbness						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Taste disorder			2			2
	Taste disturbance						
	Thirst			1			1
	Thirst						
	ผลรวม			**9**			**9**
AZELASTINE (nasal, systemic)	Application site reaction			3			3
	Application site reaction						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rhinitis	1		5			6
	Rhinitis						
	Taste disorder			12			12
	Taste disturbance						
	ผลรวม	**1**		**21**			**22**
AZIDOCILLIN	Lipodystrophy acquired		1				1
	Lipodystrophy						
	ผลรวม		**1**				**1**
AZILSARTAN MEDOXOMIL	Acute kidney injury					1	1
	Renal failure acute						
	Angioedema		2	2			4
	Angioedema						
	Azotaemia		1			2	3
	Azotaemia						
	Blood glucose increased					1	1
	Blood sugar increased						
	Blood pressure increased					1	1
	Blood pressure increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AZILSARTAN MEDOXOMIL (ต่อ)	Death					1	1
	Death						
	Dizziness		3	2		1	6
	Dizziness						
	Faintness						
	Electrolyte imbalance					1	1
	Electrolyte abnormality						
	Fatigue		1	1			2
	Tiredness						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Glomerular filtration rate decreased					1	1
	Glomerular filtration rate decreased						
	Headache			1			1
	Headache						
	Hyperkalaemia		2				2
	Hyperkalaemia						
	Hypertension			1			1
	Hypertension						
	Hyperuricaemia					1	1
	Hyperuricaemia						
	Hypoglycaemia					1	1
	Hypoglycaemia						
	Hypotension	1					1
	Hypotension						
	Myocardial infarction					1	1
	Myocardial infarction						
	Nausea			1		3	4
	Nausea						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Oedema peripheral		2	2			4
	Leg edema						
	Oedema peripheral						
	Palpitations		3	2			5
	Palpitations						
	Pruritus		2				2
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AZILSARTAN MEDOXOMIL (ต่อ)	Rash		4	1			5
	Rash						
	Rash maculo-papular		2	1			3
	Rash maculo-papular						
	Renal impairment		1	2		1	4
	Renal function abnormal						
	Somnolence			1			1
	Sleepiness						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Vertigo		2				2
	Vertigo						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	Vomiting			1		2	3
	Vomiting						
	ผลรวม	**1**	**27**	**20**		**18**	**66**
AZILSARTAN MEDOXOMIL AND DIURETICS	Anxiety			1			1
	Anxiety						
	Chronic kidney disease			1			1
	Renal failure chronic						
	Dizziness			2		1	3
	Dizziness						
	Faintness						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Electrolyte imbalance					1	1
	Electrolyte abnormality						
	Erectile dysfunction					1	1
	Impotence						
	Fatigue			2		1	3
	Fatigue						
	Tiredness						
	Hyperuricaemia					1	1
	Hyperuricaemia						
	Hypocalcaemia		1				1
	Hypocalcaemia						
	Hypokalaemia					1	1
	Hypokalaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AZILSARTAN MEDOXOMIL AND DIURETICS (ต่อ)	Hypomagnesaemia *Hypomagnesaemia*		1				1
	Hyponatraemia *Hyponatraemia*		2	1		3	6
	Hypotension *Hypotension*	1	1				2
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Pyrexia *Fever*			1			1
	Rash *Rash*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	ผลรวม	**1**	**7**	**11**		**9**	**28**
AZITHROMYCIN	Abdominal pain *Abdominal pain* *Abdominal pain aggravated* *Cramp abdominal*	1	12	7			20
	Acne *Acne*		1				1
	Acute febrile neutrophilic dermatosis *Sweet's syndrome*			1			1
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP)*		7	7			14
	Acute respiratory distress syndrome *Acute respiratory distress syndrome*					1	1
	Agitation *Agitation*		1	1			2
	Agranulocytosis *Agranulocytosis*		1				1
	Alanine aminotransferase increased *SGPT increased*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AZITHROMYCIN (ต่อ)	Anaesthesia oral		2	1			3
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	1	18	14			33
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		5	1		1	7
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction			1			1
	Anaphylactoid reaction						
	Angina pectoris		1				1
	Angina						
	Angioedema	2	66	43	1		112
	Angioedema						
	Angioneurotic oedema						
	Eye angioedema						
	Giant urticaria						
	Arrhythmia		1				1
	Arrhythmia						
	Aspartate aminotransferase increased			1			1
	SGOT increased						
	Asthenia		2				2
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Blood creatinine increased					1	1
	Increased serum creatinine						
	Bradycardia		2				2
	Bradycardia						
	Breast pain		1				1
	Breast pain						
	Bronchitis			1			1
	Bronchitis						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Cardiac arrest		1				1
	Cardiac arrest						
	Chest discomfort			1			1
	Chest tightness of						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AZITHROMYCIN (ต่อ)	Chest pain		15	5			20
	Chest distress						
	Chest pain						
	Choking		1	1			2
	Choking						
	Confusional state				1		1
	Confusion						
	Conjunctivitis	6	20	25	4		55
	Conjunctivitis						
	Deafness				1		1
	Deafness						
	Death				1		1
	Death						
	Dermatitis		1	1	1		3
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		3			1	4
	Bullous eruption						
	Vesiculobullous rash						
	Dermatitis exfoliative		7	2			9
	Exfoliative dermatitis						
	Diarrhoea		24	10	1	1	36
	Diarrhea						
	Stools loose						
	Dizziness		11	5			16
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug ineffective					3	3
	Drug ineffective						
	Drug interaction					1	1
	Drug interaction						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		2	7			9
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		2	1			3
	Mouth dry						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AZITHROMYCIN (ต่อ)	Dysaesthesia		1	3			4
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dysphonia			1			1
	Dysphonia						
	Dyspnoea		12	13			25
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Dystonia		2				2
	Dystonia						
	Ear pain			1			1
	Ear ache						
	Eczema	1	2				3
	Eczema						
	Electrocardiogram QT prolonged		1	1		2	4
	Electrocardiogram						
	QTc interval prolonged						
	QT interval prolonged						
	Eosinophilia			1			1
	Eosinophilia						
	Erythema			1			1
	Erythema						
	Erythema multiforme		7	3			10
	Erythema multiforme						
	Eye pain		1				1
	Eye pain						
	Eye pruritus		1				1
	Eye pruritus						
	Eyelid oedema		2	4			6
	Oedema eyelid						
	Face oedema		11	11			22
	Face oedema						
	Fatigue		2	1			3
	Fatigue						
	Tiredness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AZITHROMYCIN (ต่อ)	Fixed eruption		6	11			17
	Fixed eruption						
	Flatulence		2	1			3
	Flatulence						
	Flushing		4	3			7
	Flushing						
	Skin flushed						
	Gastritis		1	1			2
	Acute gastritis, without mention of hemorrhage						
	Gastritis						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Glossitis		1				1
	Glossitis						
	Headache			5			5
	Head pain						
	Headache						
	Hepatic enzyme increased		1	1			2
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatitis		1	1		1	3
	Hepatitis						
	Hepatotoxicity			1			1
	Hepatotoxic effect						
	Hyperhidrosis		2	1			3
	Sweating increased						
	Hypersensitivity		1	2			3
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypoaesthesia		2	2			4
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypotension		5				5
	Hypotension						
	Hypovolaemic shock		1				1
	Hypovolaemic shock						
	Infusion site reaction			1			1
	Infusion site reaction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AZITHROMYCIN (ต่อ)	Injection site dermatitis *Injection site dermatitis*			1			1
	Injection site extravasation *Injection site infiltration*					1	1
	Injection site inflammation *Injection site inflammation*		2				2
	Injection site pain *Injection site pain*		2				2
	Injection site reaction *Injection site reaction*		5	1			6
	Insomnia *Insomnia*		2	1			3
	Intentional product use issue *Intentional use for unlabelled indication*					2	2
	Lacrimation increased *Epiphora*			1			1
	Lichenoid keratosis *Dermatitis lichenoid*			1			1
	Lip swelling *Lips swelling non-specific*		1				1
	Liver function test abnormal *Liver function tests abnormal NOS*		1				1
	Malaise *Malaise*				1		1
	Maternal exposure during pregnancy *Maternal exposure during pregnancy*					1	1
	Medication error *Medication error*					1	1
	Miliaria *Heat rash*		1	1		1	3
	Mouth ulceration *Mouth ulceration* *Stomatitis ulcerative*	1	9	4			14
	Myalgia *Myalgia*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AZITHROMYCIN (ต่อ)	Myositis			1			1
	Myositis						
	Nausea	2	29	19	1	2	53
	Nausea						
	Nephropathy toxic					1	1
	Nephropathy toxic						
	Oedema		5	5			10
	Oedema						
	Oedema mouth	1	26	18			45
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1	2		1	4
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Off label use			1		5	6
	Off label use						
	Pain		3				3
	Pain						
	Palpitations	1	11	13			25
	Palpitations						
	Penis disorder		1				1
	Penis disorder						
	Periorbital oedema	3	25	30		1	59
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		1	1			2
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngitis		2	1	1		4
	Pharyngitis						
	Phlebitis		1				1
	Phlebitis arm						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity reaction						
	Pneumonitis					1	1
	Pneumonitis						
	Product use in unapproved indication			1		2	3
	Drug use for unapproved indication						
	Product use in unapproved indication						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AZITHROMYCIN (ต่อ)	Proteinuria					1	1
	Proteinuria						
	Pruritus	5	103	94		4	206
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		1				1
	Purpura						
	Pyrexia		2	5			7
	Fever						
	Rash	6	179	158	2	7	352
	Eruption						
	Localized rash						
	Rash						
	Rash (nonspecific)						
	Rash trunk & limbs						
	Skin rash						
	Rash erythematous	9	112	105	4	2	232
	Rash erythematous						
	Rash macular			2			2
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	11	260	220	2	6	499
	Generalised maculopapular rash						
	Localised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash papular			1			1
	Papular rash						
	Rash pustular		2	2			4
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Septic shock					1	1
	Septic shock						
	Sinus tachycardia			1			1
	Sinus tachycardia						
	Skin exfoliation			1			1
	Skin peeling						
	Skin reaction		1				1
	Skin reaction localised						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AZITHROMYCIN (ต่อ)	Stevens-Johnson syndrome		11	9			20
	Stevens-Johnson syndrome						
	Strangury			1			1
	Strangury						
	Superinfection bacterial					1	1
	Superinfection bacterial						
	Systemic lupus erythematosus					1	1
	Disseminated lupus erythematosus						
	Tachycardia		5	1			6
	Tachycardia						
	Taste disorder				1		1
	Taste disturbance						
	Therapeutic response unexpected					1	1
	Unexpected therapeutic effect						
	Thermal burn	1	1				2
	Burn						
	Tongue disorder		1				1
	Tongue disorder						
	Tongue oedema		1	2			3
	Tongue oedema						
	Tongue ulceration		2				2
	Tongue ulceration						
	Torsade de pointes		1				1
	Torsade de pointes						
	Toxic epidermal necrolysis		2	2			4
	Toxic epidermal necrolysis						
	Transaminases increased			1			1
	Transaminitis						
	Tremor		2				2
	Tremor						
	Urine analysis abnormal			1			1
	Urine abnormal						
	Urticaria	6	223	167	1	5	402
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Vasculitis			1			1
	Vasculitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AZITHROMYCIN (ต่อ)	Vein disorder *Vein disorder*		1				1
	Ventricular arrhythmia *Arrhythmia ventricular*		1				1
	Vertigo *Vertigo*		1				1
	Visual impairment *Vision abnormal*		3	6			9
	Vomiting *Emesis* *Vomiting*	1	22	15		2	40
	ผลรวม	**58**	**1,346**	**1,104**	**23**	**62**	**2,593**
AZTREONAM	Anal ulcer *Anal ulcer*		1				1
	Decreased appetite *Anorexia*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Gingival hypertrophy *Gum hyperplasia*			1			1
	Hypertension *Hypertension*			1			1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*			1			1
	Nausea *Nausea*		2				2
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Pancytopenia *Pancytopenia*		1				1
	Pseudomembranous colitis *Colitis pseudomembranous*			1			1
	Rash *Rash*		1	1			2
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
AZTREONAM (ต่อ)	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Toxic epidermal necrolysis			1			1
	Epidermal necrolysis						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
ผลรวม			**11**	**8**			**19**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BACAMPICILLIN	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Chest pain			2			2
	Chest pain						
	Dyspnoea		1	1			2
	Dyspnoea						
	Face oedema		1	2			3
	Face oedema						
	Keratitis		1				1
	Keratitis						
	Miliaria			1			1
	Heat rash						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema peripheral						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		3	6			9
	Pruritus						
	Rash			5			5
	Rash						
	Rash erythematous	1	3	2			6
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			3			3
	Rash maculo-papular						
	Stomatitis			1			1
	Stomatitis						
	Tremor		1				1
	Tremor						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม	**1**	**13**	**24**			**38**
BACILLUS CLAUSII.	Abscess		1				1
	Abscess						
	Cystitis			1			1
	Cystitis						
	Injection site pain			1			1
	Injection site pain						
	Pyrexia	1					1
	Fever						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BACILLUS CLAUSII. (ต่อ)	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Testicular pain			1			1
	Testicular pain						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม	**1**	**2**	**4**			**7**
BACITRACIN (throat)	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	ผลรวม		**3**	**4**			**7**
BACLOFEN	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		1	3			4
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1	1			2
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		7	7		1	15
	Angioedema						
	Asthenia		3				3
	Adynamia						
	Weakness generalized						
	Bradycardia		2				2
	Bradycardia						
	Chest pain		2	3			5
	Chest pain						
	Chills					1	1
	Chills						
	Confusional state		1	3			4
	Confusion						
	Decreased appetite		2				2
	Anorexia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BACLOFEN (ต่อ)	Depression		1				1
	Depression						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Dizziness	1	10	12		2	25
	Dizziness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			2			2
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		2	2			4
	Mouth dry						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea		5	4			9
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Dystonia		2				2
	Dystonia						
	Dysuria		1				1
	Dysuria						
	Enanthema			1			1
	Enanthema						
	Erythema multiforme		1	1			2
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder		1				1
	Extrapyramidal disorder						
	Eye disorder		1				1
	Eye abnormality						
	Eye infection					1	1
	Eye infection						
	Eyelid oedema		5	2			7
	Oedema eyelid						
	Face oedema		6	4			10
	Face oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BACLOFEN (ต่อ)	Fatigue		2	1			3
	Fatigue						
	Fixed eruption			4			4
	Fixed eruption						
	Flushing		1	1			2
	Flushing						
	Gastric ulcer haemorrhage			1			1
	Gastric ulcer haemorrhagic						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Haematocrit decreased					1	1
	Hematocrit decreased						
	Haematoma		1				1
	Haematoma						
	Haemoglobin decreased					1	1
	Hemoglobin decreased						
	Headache	1	1				2
	Headache						
	Hepatocellular injury			1			1
	Hepatocellular damage						
	Hypertension		1				1
	Hypertension						
	Hypoaesthesia			1			1
	Numbness						
	Hypoaesthesia oral		2				2
	Numbness oral						
	Hypovolaemia			1			1
	Hypovolaemia						
	Incorrect product administration duration					1	1
	Incorrect product administration duration						
	Insomnia		1	1			2
	Insomnia						
	Loss of consciousness					1	1
	Unconsciousness						
	Mood altered			1			1
	Affect alteration						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BACLOFEN (ต่อ)	Mouth ulceration		3				3
	Stomatitis ulcerative						
	Muscular weakness		1	1			2
	Muscle weakness						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Nausea	4	7	6		2	19
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Neuropathy peripheral			1			1
	Neuropathy peripheral						
	Oedema	1	1	1			3
	Oedema						
	Oedema mouth		9				9
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1	2			3
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Pain		1				1
	Pain						
	Palpitations	2	1	4			7
	Palpitations						
	Periorbital oedema		6	6			12
	Oedema periorbital						
	Personality disorder			1			1
	Personality disorder						
	Photosensitivity reaction			1			1
	Photosensitivity reaction						
	Platelet count decreased					1	1
	Platelet count decreased						
	Pruritus		5	9			14
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		1				1
	Purpura						
	Pyrexia		3			1	4
	Fever						
	Pyrexia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BACLOFEN (ต่อ)	Rash	1	15	20		1	37
	Rash						
	Rash erythematous		8	7			15
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		48	26			74
	Maculopapular rash						
	Sepsis					1	1
	Sepsis						
	Skin exfoliation		1				1
	Skin peeling						
	Somnolence		4				4
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		2	1			3
	Stevens-Johnson syndrome						
	Streptococcal bacteraemia					1	1
	Streptococcal bacteraemia						
	Tongue disorder			1			1
	Tongue disorder						
	Tongue paralysis		1				1
	Tongue paralysis						
	Tremor			1			1
	Tremor limb						
	Urticaria	3	12	12		1	28
	Urticaria						
	Vertigo		1	1			2
	Vertigo						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	Vomiting	4	5	5			14
	Emesis						
	Vomiting						
	Weight decreased					1	1
	Weight decreased						
	White blood cell count decreased					1	1
	White blood cell count decreased						
ผลรวม		**17**	**203**	**165**		**19**	**404**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BACTERIAL AND VIRAL VACCINES, COMBINED	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1				1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Headache				1		1
	Headache						
	Myalgia				1		1
	Myalgia						
	Pyrexia				1		1
	Fever						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม		**1**	**2**	**3**		**6**
BALANCED R-AMINO ACIDS + CARBOHYDRATE + ELECTROLYTES (general nutrients)	Phlebitis			1			1
	Phlebitis						
	ผลรวม			**1**			**1**
BALOXAVIR MARBOXIL	Bradycardia					1	1
	Bradycardia						
	Chest X-ray abnormal					1	1
	Chest X-ray abnormal						
	Death					1	1
	Death						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Eosinophil count decreased					1	1
	Eosinophil count decreased						
	Fungal infection					1	1
	Infection fungal						
	Granulocytopenia					1	1
	Granulocytopenia						
	Leukopenia					1	1
	Leukopenia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BALOXAVIR MARBOXIL (ต่อ)	Medication error					1	1
	Medication error						
	Nausea			2			2
	Nausea						
	Pneumonitis					1	1
	Pneumonitis						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash		2			1	3
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Respiratory failure					1	1
	Respiratory insufficiency						
	Seizure					1	1
	Convulsions						
	Systemic mycosis					1	1
	Systemic fungal infection NOS						
	Therapeutic response decreased					2	2
	Therapeutic response decreased						
	Thrombocytopenia					1	1
	Thrombocytopenia						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	Vomiting			2			2
	Vomiting						
	ผลรวม		**5**	**5**		**16**	**26**
BAMBUTEROL	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Dyspnoea		1	1			2
	Dyspnoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BAMBUTEROL (ต่อ)	Dystonia			1			1
	Dystonia						
	Face oedema	1		1			2
	Face oedema						
	Headache			3			3
	Headache						
	Insomnia		1	3			4
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle atrophy		1				1
	Muscle atrophy						
	Muscle spasms		2	2			4
	Cramps legs						
	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Nausea		2				2
	Nausea						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1	1			2
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Palpitations	1	8	9			18
	Palpitations						
	Periorbital oedema	1					1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1	2			3
	Pruritus						
	Pruritus aggravated						
	Purpura		1				1
	Purpura						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BAMBUTEROL (ต่อ)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2	2			4
	Tachycardia *Tachycardia*			2			2
	Tremor *Tremor*		2	2			4
	Urticaria *Urticaria*		2	2			4
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม	**3**	**31**	**35**			**69**
BAMETHAN	Myalgia *Myalgia*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
BAMIPINE	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
BARBITAL	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
BARBITURATES AND DERIVATIVES	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug-induced hypersensitivity syndrome*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	ผลรวม		**3**				**3**
BARICITINIB	Acne *Acne*					1	1
	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Blood cholesterol increased *Blood cholesterol increased*					1	1
	Blood pressure increased *Blood pressure increased*					1	1
	Cholecystitis *Cholecystitis*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BARICITINIB (ต่อ)	Herpes zoster					1	1
	Herpes zoster						
	Hyperhidrosis					1	1
	Hyperhidrosis						
	Low density lipoprotein increased					1	1
	Low density lipoprotein increased						
	Renal impairment					1	1
	Renal function abnormal						
	Tuberculosis					1	1
	Tuberculosis						
	ผลรวม			**1**		**9**	**10**
BARIUM SULFATE CONTAINING X-RAY CONTRAST MEDIA	Fixed eruption		2				2
	Fixed eruption						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**4**	**2**			**6**
BARNIDIPINE	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Cough			1			1
	Coughing						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Headache			6			6
	Headache						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Syncope			1			1
	Syncope						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BARNIDIPINE (ต่อ)	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**4**	**10**			**14**
BASILIXIMAB	Arterial thrombosis *Thrombosis arterial*					1	1
	Ascites *Ascites*					1	1
	BK virus infection *BK virus infection*					1	1
	Chest pain *Chest pain*		2				2
	Cytomegalovirus chorioretinitis *CMV retinitis*					1	1
	Cytomegalovirus infection *Cytomegalovirus infection (CMV infection)*			2		3	5
	Cytomegalovirus infection reactivation *Cytomegalovirus infection reactivation*					1	1
	Drug level above therapeutic *Drug level above therapeutic*					1	1
	Fungal infection *Infection fungal*					1	1
	Generalised oedema *Oedema generalised*					1	1
	Glomerular filtration rate decreased *Glomerular filtration rate decreased*					1	1
	Graft versus host disease *Graft versus host disease*					1	1
	Hepatic function abnormal *Hepatic function abnormal*			1			1
	Jaundice *Jaundice*					1	1
	Muscular weakness *Muscle weakness*		1				1
	Nephropathy toxic *Nephropathy toxic*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BASILIXIMAB (ต่อ)	Off label use					3	3
	Off label use						
	Off label use in unapproved indication						
	Pneumocystis jirovecii infection			1			1
	Pneumocystis carinii infection						
	Pneumonia					1	1
	Pneumonia						
	Pruritus			1			1
	Itching						
	Pulmonary oedema			1			1
	Pulmonary oedema						
	Thrombocytopenia			1			1
	Thrombocytopenia						
	Thrombosis					1	1
	Thrombosis						
	Transplant rejection			2		1	3
	Transplant rejection						
	Urinary retention			1			1
	Urinary retention						
	Viral infection			2			2
	Infection viral						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	ผลรวม		**4**	**13**		**20**	**37**
BCG VACCINE	Abscess	4		2		1	7
	Abscess						
	Acne					1	1
	Acne						
	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylactic shock	1	1				2
	Anaphylactic shock						
	Apnoea				1	1	2
	Apnoea						
	Arterial thrombosis			1			1
	Thrombosis arterial						
	Arthralgia			1		1	2
	Arthralgia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BCG VACCINE (ต่อ)	Bone tuberculosis			1			1
	Osteitis tuberculous						
	Cardiac arrest					1	1
	Cardiac arrest						
	Cough	1					1
	Coughing						
	Cyanosis			2	1		3
	Cyanosis						
	Cyanosis neonatal					1	1
	Cyanosis neonatal						
	Cystitis		1				1
	Cystitis						
	Death				2	1	3
	Death						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Diarrhoea	1					1
	Diarrhoea						
	Dyspnoea	1		1			2
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Dysuria		1				1
	Micturition painful						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Erythema induratum			1			1
	Erythema induratum						
	Fatigue		1				1
	Tiredness						
	Febrile convulsion	1					1
	Fever convulsions						
	Hypersensitivity		1				1
	Allergic reaction						
	Induration		1				1
	Induration						
	Injection site abscess		3	1			4
	Injection site abscess						
	Injection site abscess sterile	2					2
	Injection site abscess sterile						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BCG VACCINE (ต่อ)	Injection site dermatitis	1		1			2
	Injection site dermatitis						
	Injection site inflammation	3					3
	Injection site inflammation						
	Injection site mass	4					4
	Injection site mass						
	Injection site pain	4		1			5
	Injection site pain						
	Injection site reaction	2	2	1			5
	Injection site reaction						
	Jaundice					1	1
	Jaundice						
	Jaundice neonatal					1	1
	Neonatal jaundice						
	Lymphadenitis	1		1		2	4
	Lymphadenitis						
	Lymphadenopathy	3	6	6	1	1	17
	Lymph nodes enlarged						
	Lymphadenopathy						
	Muscular weakness			1			1
	Muscle weakness						
	Osteomyelitis	1		1			2
	Osteomyelitis						
	Pupil fixed	1		1			2
	Fixed pupils						
	Purpura		1				1
	Purpura						
	Pyrexia	11	1	9	1	1	23
	Fever						
	Rash		3	3	1		7
	Rash						
	Rash erythematous	4	3				7
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular		3				3
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BCG VACCINE (ต่อ)	Respiratory disorder	1					1
	Respiratory disorder						
	Seizure	3		3			6
	Convulsions						
	Sepsis		1	1			2
	Sepsis						
	Septicaemia						
	Somnolence			1			1
	Drowsiness						
	Tetany	5					5
	Tetany						
	Urethritis			1			1
	Urethritis						
	Urticaria		2	1			3
	Urticaria						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม	**55**	**33**	**45**	**7**	**13**	**153**
BECAPLERMIN (topical)	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	ผลรวม		**1**				**1**
BECLOMETASONE (inhalant)	Acne			1			1
	Acne						
	Ageusia		1				1
	Taste loss						
	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						
	Candida infection	1					1
	Thrush						
	Cough			1			1
	Coughing						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea	1					1
	Dyspnoea						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BECLOMETASONE (inhalant) (ต่อ)	Nausea *Nausea*		1				1
	Pharyngitis *Pharyngitis*	1	1				2
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash *Rash*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*	1					1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	1	1				2
	Tongue disorder *Tongue disorder*			1			1
	Upper respiratory tract infection *Upper respiratory tract infection*	1					1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม	**6**	**9**	**6**			**21**
BECLOMETASONE (intestinal inflammatory)	Decreased appetite *Anorexia*			1			1
	Dry mouth *Mouth dry*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea* *Gasping*		3				3
	Fatigue *Tiredness*		1				1
	Flatulence *Flatulence*		1				1
	Keratitis *Keratitis*			1			1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*	1					1
	Rash erythematous *Rash erythematous*	1					1
	Stomatitis *Stomatitis*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BECLOMETASONE (intestinal inflammatory) (ต่อ)	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม	**2**	**6**	**4**			**12**
BECLOMETASONE (nasal, systemic)	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Nausea *Nausea*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Rash follicular *Rash follicular*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Taste disorder *Taste disturbance*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม		**5**	**3**			**8**
BECLOMETASONE (topical)	Palpitations *Palpitations*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
BEDAQUILINE	Arthralgia *Joint pain*		1				1
	Aspartate aminotransferase increased *AST increased*		1				1
	Blood creatinine increased *Creatinine blood increased*			1			1
	Blood glucose abnormal *Blood glucose abnormal*			1			1
	Cardiac arrest *Cardiac arrest*			1			1
	Decreased appetite *Anorexia*		1	1			2
	Electrocardiogram abnormal *ECG abnormal*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BEDAQUILINE (ต่อ)	Electrocardiogram QT prolonged	2		4			6
	Electrocardiogram QT prolonged						
	QT prolonged						
	Eosinophilia			1			1
	Eosinophilia						
	Fatigue					1	1
	Fatigue						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis						
	Nausea		1	3			4
	Nausea						
	Pneumothorax			1			1
	Pneumothorax						
	Rash		1				1
	Rash						
	Treatment failure					1	1
	Treatment failure						
	Tuberculosis			1			1
	Tuberculosis						
	Vomiting		2	3			5
	Nausea and vomiting						
	Vomiting						
	Weight increased			1			1
	Weight increased						
	ผลรวม	**2**	**7**	**20**		**2**	**31**
BELANTAMAB MAFODOTIN	Systemic inflammatory response syndrome			1			1
	Systemic inflammatory response syndrome						
	ผลรวม			**1**			**1**
BELIMUMAB	Arthritis			1			1
	Arthritis						
	Cellulitis			1			1
	Cellulitis						
	Cytomegalovirus infection			1			1
	Cytomegalus virus infection						
	Decreased appetite				1		1
	Anorexia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BELIMUMAB (ต่อ)	Gastrooesophageal reflux disease				1		1
	Gastroesophageal reflux						
	Hepatitis				1		1
	Hepatitis						
	Pleural effusion			1			1
	Pleural effusion						
	Sepsis			1	1		2
	Sepsis						
	ผลรวม			**5**	**4**		**9**
BELLADONNA ALKALOIDS, SEMISYNTHETIC, QUATERNARY AMMONIUM COMPOUNDS	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Pruritus			2			2
	Pruritus						
	Rash			2			2
	Rash						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Somnolence		1				1
	Drowsiness						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	ผลรวม		**4**	**6**			**10**
BELLADONNA ALKALOIDS, TERTIARY AMINES	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**1**				**1**
BELLADONNA AND DERIVATIVES	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Generalised oedema			1			1
	Oedema generalised						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		2	1			3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BELLADONNA AND DERIVATIVES IN COMBINATION WITH ANALGESICS	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug-induced hypersensitivity syndrome*			1			1
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Oedema *Oedema*		1				1
	Palpitations *Palpitations*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Rash *Rash*		1	1			2
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	ผลรวม		**6**	**2**			**8**
BELLADONNA AND DERIVATIVES IN COMBINATION WITH PSYCHOLEPTICS	Eczema *Eczema*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	ผลรวม		**3**				**3**
BELLADONNA TOTAL ALKALOIDS	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug-induced hypersensitivity syndrome*		1				1
	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Fixed eruption *Fixed eruption*		2				2
	Hot flush *Hot flushes*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BELLADONNA TOTAL ALKALOIDS (ต่อ)	Pruritus		1	1			2
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Somnolence		1				1
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	ผลรวม		**11**	**4**			**15**
BELLADONNA TOTAL ALKALOIDS AND PSYCHOLEPTICS	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Headache			1			1
	Headache						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash erythematous		1	1			2
	Rash erythematous						
	Tremor			1			1
	Tremor						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	Vertigo		1				1
	Vertigo						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม		**3**	**9**			**12**
BEMIPARIN	Haematoma		2	1			3
	Haematoma						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BEMIPARIN (ต่อ)	Haemorrhage intracranial					1	1
	Haemorrhage intracranial						
	Injection site bruising			1			1
	Injection site bruising						
	Injection site pain			4			4
	Injection site pain						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema legs						
	ผลรวม		**2**	**7**		**1**	**10**
BENAZEPRIL + AMLODIPINE	Cough		3	5			8
	Coughing						
	Gravitational oedema		1				1
	Oedema dependent						
	ผลรวม		**4**	**5**			**9**
BENCYCLANE HYDROGEN FUMARATE	Agitation			1			1
	Agitation						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Insomnia		1	1			2
	Insomnia						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Rash		1				1
	Rash						
	ผลรวม		**3**	**5**			**8**
BENDAMUSTINE	Acute myeloid leukaemia			1			1
	Acute myeloid leukaemia aggravated						
	Agranulocytosis			7		1	8
	Agranulocytosis						
	Anaemia			8		2	10
	Anemia						
	Anaphylactic reaction			1			1
	Anaphylaxis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BENDAMUSTINE (ต่อ)	Arthralgia					1	1
	Arthralgia						
	Ascites					1	1
	Ascites						
	Asthenia			1			1
	Asthenia						
	Blood pressure decreased					1	1
	Blood pressure drop arterial						
	Bone marrow failure					2	2
	Bone marrow hypocellular						
	Hypocellular marrow						
	Bronchitis			2			2
	Bronchitis						
	Cerebral haemorrhage			1			1
	Cerebral haemorrhage						
	Cerebrovascular disorder			2			2
	Cerebrovascular disorder						
	Chronic kidney disease					1	1
	Chronic kidney disease						
	Condition aggravated					1	1
	Condition aggravated						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	Cutaneous tuberculosis					1	1
	Cutaneous tuberculosis						
	Death			1		2	3
	Death						
	Unknown cause of death						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea			1		2	3
	Diarrhea						
	Diffuse large B-cell lymphoma					1	1
	Diffuse large B-cell lymphoma						
	Diffuse large B-cell lymphoma refractory					1	1
	Diffuse large B-cell lymphoma refractory						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BENDAMUSTINE (ต่อ)	Disease progression					1	1
	Disease progression						
	Drug ineffective			1		2	3
	Drug ineffective						
	Drug intolerance			1			1
	Drug intolerance						
	Eating disorder			1			1
	Eating disorder						
	Erythema					1	1
	Redness						
	Fall					1	1
	Fall						
	Febrile neutropenia					3	3
	Febrile neutropenia						
	Feeding disorder					1	1
	Unable to eat						
	Feeling cold					1	1
	Feeling cool						
	Granulocytopenia			10		1	11
	Granulocytopenia						
	Haemoptysis					1	1
	Haemoptysis						
	Hepatic cyst					1	1
	Hepatic cyst						
	Hepatic function abnormal			1			1
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis						
	Hypermetabolism					1	1
	Hypermetabolism						
	Hyponatraemia					1	1
	Hyponatraemia						
	Hypovolaemia					1	1
	Hypovolemia						
	Ill-defined disorder					2	2
	Ill-defined disorder						
	Infection			2		1	3
	Infection						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BENDAMUSTINE (ต่อ)	Leukopenia			7			7
	Leukopenia						
	Leukopenia neonatal		1				1
	Leucopenia neonatal						
	Localised oedema					1	1
	Oedema abdomen						
	Lymphadenopathy					3	3
	Enlargement of lymph nodes						
	Lymphoid nodule						
	Preauricular lymphadenopathy						
	Lymphoma					1	1
	Lymphoma						
	Mass					1	1
	Mass						
	Myalgia			1			1
	Muscle pain						
	Myeloproliferative neoplasm			2			2
	Myeloproliferative disorder						
	Myelosuppression			1			1
	Bone marrow depression						
	Nausea			1		1	2
	Nausea						
	Neoplasm swelling					1	1
	Neoplasm swelling						
	Neuropathy peripheral					1	1
	Peripheral neuropathy						
	Neutropenia					1	1
	Neutropenia						
	Non-Hodgkin's lymphoma			3			3
	Non-Hodgkin's lymphoma						
	Oedema			1		1	2
	Oedema						
	Oedema peripheral					1	1
	Oedema legs						
	Off label use					1	1
	Off label use						
	Pain					2	2
	Pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BENDAMUSTINE (ต่อ)	Palatal ulcer					1	1
	Palatal ulcer						
	Pancytopenia			2		1	3
	Pancytopenia						
	Paranasal cyst					1	1
	Maxillary sinus retention cyst						
	Paranasal sinus mucosal hypertrophy					1	1
	Paranasal sinus mucosal hypertrophy						
	Pericardial effusion					1	1
	Pericardial effusion						
	Platelet count decreased					2	2
	Low platelets						
	Platelet disorder			3		2	5
	Platelets abnormal						
	Pleural thickening					1	1
	Pleural thickening						
	Pneumocystis jirovecii pneumonia					1	1
	Pneumocystis pneumonia						
	Pneumonia			4		2	6
	Bronchopneumonia						
	Pneumonia						
	Pneumonia bacterial					1	1
	Pneumonia bacterial						
	Pruritus			3		1	4
	Itching						
	Itchy skin						
	Pruritus						
	Purpura			1			1
	Purpura						
	Pyrexia			5		3	8
	Drug fever						
	Fever						
	Rash			9		2	11
	Rash						
	Rash peripheral						
	Rash erythematous			3		1	4
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BENDAMUSTINE (ต่อ)	Rash maculo-papular			4			4
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular		1	1			2
	Rash pustular						
	Red blood cell count decreased					1	1
	Red blood cell count low						
	Renal cyst					1	1
	Renal cysts						
	Respiratory failure			1			1
	Respiratory insufficiency						
	Sepsis			1			1
	Sepsis						
	Skin mass			1		1	2
	Skin nodule						
	Skin plaque					1	1
	Skin plaque						
	Somnolence			1			1
	Somnolence						
	Superior vena cava syndrome					1	1
	Superior vena cava syndrome						
	Swelling face					1	1
	Facial swelling						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Therapeutic product effect incomplete					1	1
	Drug effect incomplete						
	Therapeutic response decreased			1			1
	Therapeutic response decreased						
	Therapy non-responder					1	1
	No therapeutic response						
	Therapy partial responder					3	3
	Partial responder to therapy *Therapy partial responder*						
	Thrombocytopenia			4		2	6
	Thrombocytopenia						
	Tumour lysis syndrome			2			2
	Tumour lysis syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BENDAMUSTINE (ต่อ)	Urinary tract infection			1		1	2
	Urinary tract infection						
	Vascular pain			1			1
	Vein pain						
	Vasodilatation					1	1
	Dilated veins						
	Viral infection			1			1
	Infection viral						
	Viral load abnormal					1	1
	Viral load abnormal						
	Vomiting			2		1	3
	Vomiting						
	White blood cell count decreased					1	1
	White blood cell count low						
	White blood cell disorder					1	1
	WBC abnormal						
	ผลรวม		**2**	**113**		**91**	**206**
BENFOTIAMINE	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Hypoaesthesia		1				1
	Numbness						
	ผลรวม		**2**				**2**
BENOXAPROFEN	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2				2
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**4**	**1**			**5**
BENRALIZUMAB	Anaphylactic reaction			2			2
	Anaphylaxis						
	Asthma					2	2
	Asthma						
	Back pain					1	1
	Back pain						
	Dementia Alzheimer's type					1	1
	Alzheimer's disease						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BENRALIZUMAB (ต่อ)	Dyspnoea			1		4	5
	Dyspnoea						
	Fall					1	1
	Fall						
	Illness					1	1
	Illness						
	Inappropriate schedule of product administration					1	1
	Inappropriate schedule of product administration						
	Ligament sprain					1	1
	Ligament sprain						
	Pain in extremity					1	1
	Pain in extremity						
	Palpitations					1	1
	Palpitations						
	Pyrexia					3	3
	Fever						
	Pyrexia						
	Rash					2	2
	Rash						
	Speech disorder					1	1
	Speech disorder						
	Suffocation feeling					1	1
	Suffocation feeling						
	Suicidal ideation					1	1
	Suicidal ideation						
	Tremor					1	1
	Tremor						
	Urticaria					1	1
	Urticaria						
	Vomiting					2	2
	Vomiting						
	ผลรวม			**3**		**26**	**29**
BENZALKONIUM (topical)	Anaphylactic reaction			1			1
	Anaphylactic reaction						
	Conjunctivitis					1	1
	Conjunctivitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BENZALKONIUM (topical) (ต่อ)	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*					1	1
	Rash *Rash*			1		1	2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	1			2
	ผลรวม		**2**	**3**		**3**	**8**
BENZATHINE BENZYLPENICILLIN (BENZATHINE PENICILLIN G)	Abdominal pain *Abdominal pain*		1				1
	Acne *Acne*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*		15	3			18
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*	9	13	5			27
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*	1					1
	Angioedema *Angioedema*	1	6	2		1	10
	Blister *Blisters*		1				1
	Bronchospasm *Bronchospasm*		1				1
	Cardiac arrest *Cardiac arrest*	2					2
	Chest pain *Chest pain*	2	8	3			13
	Chills *Rigors*	2	1	1			4
	Circulatory collapse *Circulatory failure*		1				1
	Coma *Coma*			2			2
	Death *Death*	2	3				5

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BENZATHINE BENZYLPENICILLIN (BENZATHINE PENICILLIN G) (ต่อ)	Dermatitis exfoliative		2				2
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness	2	1	1			4
	Dizziness						
	Faintness						
	Dyspnoea	3	17	6		2	28
	Dyspnoea						
	Respiration labored						
	Erythema multiforme		2				2
	Erythema multiforme						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Fatigue		2	1			3
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Headache		2				2
	Headache						
	Hot flush		2				2
	Hot flushes						
	Hypoaesthesia	1		1			2
	Hypoaesthesia						
	Hypotension	1	5	1			7
	Hypotension						
	Injection site reaction		1				1
	Injection site reaction						
	Nausea	1	3	1			5
	Nausea						
	Oedema		2				2
	Oedema						
	Oedema peripheral		2				2
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Pallor		1				1
	Pallor						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BENZATHINE BENZYLPENICILLIN (BENZATHINE PENICILLIN G) (ต่อ)	Palpitations	1	5	1			7
	Palpitations						
	Periorbital oedema	1					1
	Oedema periorbital						
	Pruritus	3	18	12		3	36
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia	1	4	3			8
	Fever						
	Rash	3	40	16		3	62
	Rash						
	Rash erythematous	5	13	8	1	1	28
	Rash erythematous						
	Rash follicular			1			1
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular	1	52	28		1	82
	Maculo-papular						
	Rash maculo-papular						
	Rash morbilliform			1			1
	Measly rash						
	Rash pustular		1				1
	Rash pustular						
	Seizure	1		1			2
	Convulsions						
	Skin disorder		1				1
	Skin disorder						
	Skin reaction					1	1
	Skin reaction localised						
	Stevens-Johnson syndrome		1	1			2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stupor		1				1
	Stupor						
	Syncope	3	4	1			8
	Syncope						
	Urticaria	3	34	10	1		48
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vomiting	1	3	1			5
	Vomiting						
ผลรวม		**50**	**273**	**111**	**2**	**12**	**448**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BENZATHINE PHENOXYMETH-YLPENICILLIN	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnea*		1				1
	Erythema *Redness*		1				1
	Feeling cold *Feeling cold*		1				1
	Pyrexia *Fever*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Vision blurred *Vision blurred*		1				1
	ผลรวม		**7**	**1**			**8**
BENZATROPINE	Bronchospasm *Bronchospasm*		1				1
	Extrapyramidal disorder *Extrapyramidal disorder*			1			1
	Myalgia *Myalgia*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1	1			2
	ผลรวม		**5**	**2**			**7**
BENZBROMARONE	Abdominal pain *Abdominal pain*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		1	1			2
	Azotaemia *Azotaemia*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BENZBROMARONE (ต่อ)	Blister			1			1
	Blister						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Chest pain		1	1			2
	Chest pain						
	Cough		1				1
	Coughing						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Eye swelling			1			1
	Eye swelling						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Fatigue		1				1
	Tiredness						
	Hepatitis	1		1			2
	Hepatitis						
	Hypoaesthesia			1			1
	Numbness localized						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Oedema		2	2			4
	Oedema						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1	1			2
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Pruritus		8				8
	Itching						
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BENZBROMARONE (ต่อ)	Pyrexia	1					1
	Fever						
	Rash	1	8	1			10
	Rash						
	Rash erythematous		2	1			3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		10	4			14
	Maculopapular rash						
	Rash vesicular		1				1
	Rash vesicular						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Swelling face			1			1
	Facial swelling						
	Tongue ulceration		1				1
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis		1				1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urticaria		1	2			3
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	ผลรวม	**3**	**48**	**22**			**73**
BENZILONE	Neuritis	1					1
	Neuritis						
	ผลรวม	**1**					**1**
BENZOCAINE (throat)	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Urticaria		2				2
	Urticaria						
	ผลรวม		**3**				**3**
BENZOCAINE (topical antihemorrhoidals)	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	ผลรวม		**1**				**1**
BENZOCAINE (topical)	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Methaemoglobinaemia		1				1
	Methaemoglobinaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BENZOCAINE (topical) (ต่อ)	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	ผลรวม		**3**				**3**
BENZODIAZEPINE DERIVATIVES	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash *Rash*			1			1
	Suicide attempt *Suicide attempt*			1			1
	ผลรวม			**5**			**5**
BENZONATATE	Dry skin *Hot dry skin*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
BENZOYL PEROXIDE (topical)	Acne *Acne*			1			1
	Angioedema *Angioedema*		1	2			3
	Application site oedema *Application site oedema*			1			1
	Application site reaction *Application site reaction*	2					2
	Dermatitis *Dermatitis*		1	3			4
	Dermatitis contact *Dermatitis contact*	1					1
	Dry skin *Skin dry*			1			1
	Dysaesthesia *Dysaesthesia*	1	2	1			4
	Face oedema *Face oedema*	1	5				6
	Feeling of body temperature change *Feeling hot and cold*		1				1
	Flushing *Flushing*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BENZOYL PEROXIDE (topical) (ต่อ)	Hypoaesthesia			1			1
	Hypoaesthesia						
	Ketosis		1				1
	Ketosis						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Periorbital oedema		3	1			4
	Oedema periorbital						
	Pruritus	2	4	2			8
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia	1					1
	Fever						
	Rash	1	5	7	1		14
	Rash						
	Rash erythematous	1	4	2		1	8
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		3	1			4
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular	1					1
	Rash pustular						
	Skin discolouration			1			1
	Skin discolouration						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม	**11**	**33**	**25**	**1**	**1**	**71**
BENZOYL PEROXIDE, COMBINATIONS (topical)	Acne		1				1
	Acne						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Dry skin		5				5
	Hot dry skin						
	Dysaesthesia		6				6
	Dysaesthesia						
	Pruritus		1				1
	Itching						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BENZOYL PEROXIDE, COMBINATIONS (topical) (ต่อ)	Rash erythematous *Rash erythematous*		2	1			3
	Skin reaction *Skin reaction localised*			1			1
	ผลรวม		**16**	**2**			**18**
BENZYDAMINE (topical)	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		1				1
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*			1			1
	Angioedema *Angioedema*		4				4
	Chest pain *Chest distress*		1				1
	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Dystonia *Dystonia*			1			1
	Eyelid oedema *Oedema eyelid*			1			1
	Headache *Headache*			1			1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		2	1			3
	Rash *Rash*		2	2			4
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	2			3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2				2
	Skin exfoliation *Skin exfoliation*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1	3			4

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BENZYDAMINE (topical) (ต่อ)	Vomiting *Vomiting*		1	1			2
	ผลรวม		**18**	**15**			**33**
BENZYL ALCOHOL	Pruritus *Pruritus*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
BENZYL BENZOATE	Carnitine decreased *Serum carnitine decreased*		1				1
	Dermatitis *Dermatitis*		2	1			3
	Dermatitis contact *Dermatitis contact*	1		1			2
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*			1			1
	Dysaesthesia *Dysaesthesia*		2				2
	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Hot flush *Hot flushes*		1				1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Oedema *Oedema*		1				1
	Palpitations *Palpitations*	1					1
	Penis disorder *Penis disorder*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Pruritus *Pruritus*	1		2			3
	Rash *Rash*	1	4	1			6
	Rash erythematous *Rash erythematous*		5	1			6
	Rash macular *Macular rash*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BENZYL BENZOATE (ต่อ)	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Rash vesicular		1				1
	Vesicular rash						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Urticaria		2				2
	Urticaria						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม	**4**	**21**	**13**			**38**
BERACTANT	Pain		1				1
	Pain burning						
	Pulmonary haemorrhage		1	1			2
	Pulmonary haemorrhage						
	ผลรวม		**2**	**1**			**3**
BERAPROST	Dizziness			2			2
	Dizziness						
	Muscular weakness			1			1
	Muscle weakness						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Rash maculo-papular					1	1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม			**5**		**1**	**6**
BERAPROST SODIUM	Abdominal pain					1	1
	Abdominal pain						
	Cardiac arrest	1					1
	Cardiac arrest						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Depression			1			1
	Depression						
	Dermatitis exfoliative		1	1			2
	Dermatitis exfoliative						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BERAPROST SODIUM (ต่อ)	Diarrhoea		2				2
	Diarrhoea						
	Dizziness		1	7			8
	Dizziness						
	Duodenal ulcer			1			1
	Duodenal ulcer						
	Dyspnoea		1	1			2
	Dyspnoea						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Flushing		2				2
	Flushing						
	Gravitational oedema		1				1
	Oedema dependent						
	Haemorrhage			2			2
	Haemorrhage NOS						
	Headache		1	6		1	8
	Headache						
	Hepatic function abnormal			1			1
	Hepatic function abnormal						
	Hot flush		2				2
	Hot flushes						
	Hypotension	2		9		1	12
	Hypotension						
	Melaena			1			1
	Melaena						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Nausea		1	1		1	3
	Nausea						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Peripheral ischaemia					3	3
	Peripheral ischaemia						
	Pruritus		2	1			3
	Itching						
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BERAPROST SODIUM (ต่อ)	Pulmonary haemorrhage *Pulmonary haemorrhage*		1				1
	Purpura *Rash purpuric*		1				1
	Pyrexia *Fever*	2					2
	Rash *Rash*		1	1			2
	Rash erythematous *Rash erythematous*		2	1			3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2	1			3
	Seizure *Convulsions*			1			1
	Sensory disturbance *Sensory disturbance*			1			1
	Subdural haematoma *Subdural haematoma*			1			1
	Syncope *Syncope*			1			1
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*			1			1
	Tinnitus *Tinnitus*			1			1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	Vasculitis *Vasculitis*			1			1
	Vomiting *Vomiting*		2	1			3
	ผลรวม	**5**	**25**	**48**		**7**	**85**
BETA BLOCKING AGENTS	Blepharitis *Blepharitis*		1				1
	Cardiac failure congestive *Congestive heart failure*				1		1
	Confusional state *Confusion*		1				1
	Contusion *Bruise*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BETA BLOCKING AGENTS (ต่อ)	Fatigue		1				1
	Tiredness						
	ผลรวม		**3**		**1**	**1**	**5**
BETACAROTENE	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	ผลรวม			**1**			**1**
BETAHISTINE	Abdominal discomfort			1			1
	Abdominal discomfort						
	Abdominal pain		2	1			3
	Abdominal pain						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		1				1
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Anaesthesia oral		2	2			4
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		3	3		1	7
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1	1			2
	Anaphylactic shock						
	Aneurysm		1				1
	Aneurysm						
	Angioedema	2	26	11		1	40
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Angioneurotic oedema						
	Anticholinergic syndrome			1			1
	Anticholinergic syndrome						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Chest discomfort	1	1				2
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest pain	1	6	4	1		12
	Chest burning						
	Chest pain						
	Chills		1				1
	Rigors						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BETAHISTINE (ต่อ)	Confusional state			2			2
	Confusion						
	Conjunctivitis		2	1			3
	Conjunctivitis						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Dermatitis		1	1			2
	Dermatitis						
	Dermatitis atopic		1				1
	Dermatitis atopic						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness	1	6	14		2	23
	Dizziness						
	Faintness						
	Dry mouth		3	1			4
	Mouth dry						
	Dry skin			1			1
	Hot dry skin						
	Dysaesthesia			2			2
	Dysaesthesia						
	Dysphonia			1			1
	Dysphonia						
	Dyspnoea		6	8		1	15
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Dystonia		1				1
	Dystonia						
	Eyelid oedema		4				4
	Oedema eyelid						
	Eyelid ptosis			1			1
	Ptosis						
	Face oedema		10	14			24
	Face oedema						
	Fatigue			3			3
	Fatigue						
	Tiredness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BETAHISTINE (ต่อ)	Fixed eruption	2	10	10			22
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flatulence		2	1			3
	Flatulence						
	Flushing		1	2			3
	Flushing						
	Gastrointestinal disorder		1				1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Gingival hypertrophy			1			1
	Gum hyperplasia						
	Gingivitis			1			1
	Gingivitis						
	Gravitational oedema			1			1
	Oedema dependent						
	Headache		5	3			8
	Headache						
	Hiccups			1			1
	Hiccup						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		1	1			2
	Sweating increased						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	Muscle contractions involuntary			1			1
	Muscle contractions involuntary						
	Nausea		5	5	1	1	12
	Nausea						
	Neuropathy peripheral		1				1
	Neuropathy						
	Oedema	1	3	6			10
	Oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BETAHISTINE (ต่อ)	Oedema mouth		7	8			15
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		4	2			6
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Orthostatic hypotension		1				1
	Hypotension postural						
	Pain		1				1
	Pain burning						
	Palpitations	1	10	9	1		21
	Palpitations						
	Papilloedema			1			1
	Papilloedema						
	Paraesthesia		1				1
	Paresthesia						
	Paraesthesia oral		1				1
	Paresthesia oral						
	Periorbital oedema		9	7			16
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity allergic reaction						
	Pruritus	2	33	33	1	1	70
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		1				1
	Purpura						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash	9	63	50			122
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous	2	22	17	2		43
	Rash erythematous						
	Rash follicular			1			1
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular	4	38	38	1	1	82
	Maculo-papular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BETAHISTINE (ต่อ)	Rash pruritic			1			1
	Itchy rash						
	Skin exfoliation		1				1
	Skin peeling						
	Somnolence			1			1
	Sleepiness						
	Stevens-Johnson syndrome		5	3			8
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1	2			3
	Stomatitis						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Thrombocytopenia			1			1
	Thrombocytopenia						
	Tongue oedema		1				1
	Tongue oedema						
	Tremor			1			1
	Tremor						
	Urticaria	1	39	29	1	2	72
	Allergic urticaria						
	Urticaria						
	Wheals						
	Vertigo	1					1
	Head revolving around						
	Vision blurred			1			1
	Vision blurred						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	Vomiting		5	7	1	1	14
	Vomiting						
	ผลรวม	**28**	**353**	**327**	**9**	**11**	**728**
BETAINE	Hypersensitivity		1				1
	Allergy						
	ผลรวม		**1**				**1**
BETAINE HYDROCHLORIDE	Rash		1				1
	Rash						
	ผลรวม		**1**				**1**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BETA-LACTAMASE RESISTANT PENICILLINS	Agranulocytosis		1				1
	Agranulocytosis						
	Anaesthesia oral			1			1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic shock			1			1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Dyspnoea			2			2
	Dyspnoea						
	Fixed eruption				1		1
	Fixed eruption						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Rash	1		3	1		5
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม	**1**	**1**	**11**	**2**		**15**
BETA-LACTAMASE SENSITIVE PENICILLINS	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Choking			1			1
	Choking						
	Eczema	1					1
	Eczema						
	Mucosal ulceration		1				1
	Mucosal ulceration						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity allergic reaction						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม	**1**	**5**	**3**			**9**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BETAMETHASONE (intestinal inflammatory)	Acne		5	3			8
	Acne						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		3				3
	Angioedema						
	Application site dermatitis		1				1
	Application site dermatitis						
	Cardiac arrest				1		1
	Cardiac arrest						
	Chest pain		2	1			3
	Chest pain						
	Choking		1				1
	Choking						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Dizziness					1	1
	Dizziness						
	Dyspnoea	1	1				2
	Dyspnoea						
	Eczema			2			2
	Eczema						
	Face oedema	2	2	1			5
	Face oedema						
	Flushing	1					1
	Flushing						
	Hypertension		1				1
	Hypertension						
	Mouth ulceration			1			1
	Stomatitis ulcerative						
	Myocardial infarction				1		1
	Myocardial infarction						
	Nasal congestion			1			1
	Nasal congestion						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Oedema			1			1
	Oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BETAMETHASONE (intestinal inflammatory) (ต่อ)	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Palpitations		1	1			2
	Palpitations						
	Periorbital oedema	2					2
	Oedema periorbital						
	Pruritus		7	4			11
	Itching						
	Pruritus						
	Rash	1	7	3			11
	Rash						
	Rash erythematous		2	5			7
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		5	4			9
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular		1				1
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular		1				1
	Vesicular rash						
	Respiratory arrest				1		1
	Respiratory arrest						
	Tongue oedema					1	1
	Tongue oedema						
	Urticaria	1	1	2			4
	Urticaria						
	ผลรวม	**8**	**43**	**31**	**3**	**2**	**87**
BETAMETHASONE (topical antihemorrhoidals)	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Dermatitis			1			1
	Dermatitis						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Glossitis	1					1
	Glossitis						
	Nausea			1			1
	Nausea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BETAMETHASONE (topical antihemorrhoidals) (ต่อ)	Rash *Rash*			1			1
	Urticaria *Urticaria*			2			2
	ผลรวม	**1**		**8**			**9**
BETAMETHASONE (topical)	Acne *Acne*	1	2				3
	Application site reaction *Application site reaction*			1			1
	Dermatitis *Dermatitis*		1				1
	Dysaesthesia *Dysaesthesia*	1					1
	Glucocorticoids increased *Glucocorticoids increased*	1					1
	Rash *Rash*		1	1			2
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	1			2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	2			3
	ผลรวม	3	6	5			14
BETAMETHASONE + BETAMETHASONE DISODIUM PHOSPHATE (topical)	Acne *Acne*		1				1
	Asthenia *Asthenia*	1	1				2
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia*	1	1				2
	Palpitations *Palpitations*	1					1
	Thirst *Thirst*	1					1
	ผลรวม	**4**	**3**				**7**
BETAMETHASONE + CLIOQUINOL (topical)	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Fatigue *Fatigue*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BETAMETHASONE + CLIOQUINOL (topical) (ต่อ)	Rash pustular *Rash pustular*		1				1
	ผลรวม		**1**	**3**			**4**
BETAMETHASONE + NEOMYCIN (topical)	Acne *Acne*		3	1			4
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Rash pustular *Vesiculopustular rash*			1			1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	ผลรวม		**5**	**4**			**9**
BETAMETHASONE + SALICYLIC ACID (topical)	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**
BETAMETHASONE AND ANTIBIOTICS (topical)	Pyrexia *Fever*		1				1
	Rash *Rash*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		3				3
	ผลรวม		**5**	**2**			**7**
BETANIDINE	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	ผลรวม			**2**			**2**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BETA-SITOSTEROL (topical)	Application site reaction		4	1			5
	Application site reaction						
	Pruritus		3	1			4
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**8**	**4**			**12**
BETAXOLOL	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	ผลรวม		**1**				**1**
BETAXOLOL (ophthal)	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Conjunctivitis			2			2
	Conjunctivitis						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	ผลรวม		**1**	**3**			**4**
BETHANECHOL	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Anaesthesia oral			1			1
	Anaesthesia mouth						
	Angioedema			3			3
	Angioedema						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Dermatitis			1			1
	Dermatitis						
	Dizziness		1	1			2
	Dizziness						
	Faintness						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BETHANECHOL (ต่อ)	Fatigue			1			1
	Tiredness						
	Genital rash			1			1
	Genital eruption male						
	Headache			1			1
	Headache						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Insomnia				1		1
	Sleeplessness						
	Muscular weakness			1			1
	Muscle weakness						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						
	Nausea		3	1			4
	Nausea						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Palpitations		2	1			3
	Palpitations						
	Pruritus		1	4	1		6
	Pruritus						
	Rash		3	3	1		7
	Rash						
	Rash erythematous			3			3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	2			3
	Rash maculo-papular						
	Tremor			1			1
	Tremor muscle						
	Urinary incontinence		1				1
	Urine incontinence						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม		**18**	**29**	**3**		**50**
BEVACIZUMAB	Abdominal distension					1	1
	Abdomen enlarged						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BEVACIZUMAB (ต่อ)	Abdominal pain					4	4
	Abdominal pain						
	Abscess					3	3
	Abscess						
	Acne	1					1
	Acne						
	Acute kidney injury					2	2
	Acute kidney injury						
	Adenocarcinoma					1	1
	Adenocarcinoma						
	Adrenal insufficiency					1	1
	Adrenal insufficiency						
	Agranulocytosis			11		2	13
	Agranulocytosis						
	Alanine aminotransferase increased			1		3	4
	ALT increased						
	Albuminuria		6			2	8
	Albuminuria						
	Alopecia					1	1
	Alopecia						
	Alpha 1 foetoprotein abnormal					2	2
	Alpha 1 foetoprotein abnormal						
	Alpha 1 foetoprotein decreased					2	2
	Alpha 1 foetoprotein decreased						
	Alphafetoprotein decreased						
	Amylase increased			1		4	5
	Amylase increased						
	Anaemia			3		3	6
	Anemia						
	Anaphylactic reaction					1	1
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock			1			1
	Anaphylactic shock						
	Aneurysm					1	1
	Aneurysm						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BEVACIZUMAB (ต่อ)	Angiopathy					1	1
	Vascular disorder						
	Application site infection		1				1
	Application site infection						
	Arrhythmia					1	1
	Arrhythmia						
	Ascites					4	4
	Ascites						
	Aspartate aminotransferase increased			1		2	3
	AST increased						
	Asthenia				1	1	2
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Atrial fibrillation					1	1
	Atrial fibrillation						
	Azotaemia					2	2
	Azotaemia						
	Back pain			1		1	2
	Back pain aggravated						
	Low back pain						
	Blood alkaline phosphatase increased					1	1
	ALP increased						
	Blood creatinine increased					1	1
	Creatinine increased						
	Blood pressure increased			1		2	3
	Blood pressure increased						
	Blood thyroid stimulating hormone increased					3	3
	Thyroid stimulating hormone increased (TSH increased)						
	Bradycardia					1	1
	Bradycardia						
	Bradypnoea					1	1
	Bradypnoea						
	Brain stem haemorrhage					1	1
	Haemorrhage brain stem						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BEVACIZUMAB (ต่อ)	Breast pain					1	1
	Pain breast						
	Bronchospasm			2			2
	Bronchospasm						
	Candida infection			1			1
	Candidiasis						
	Cardiac arrest					1	1
	Cardiac arrest						
	Cardiac disorder					2	2
	Heart disorder						
	Cardiac failure			2		2	4
	Cardiac failure						
	Heart failure						
	Cardiac failure congestive					2	2
	Congestive heart failure						
	Cardiomegaly					1	1
	Cardiomegaly						
	Cellulitis					3	3
	Cellulitis						
	Cellulitis of arm						
	Cellulitis of leg						
	Cerebral haemorrhage			1		2	3
	Cerebral hemorrhage						
	Hemorrhage brain						
	Cerebrovascular accident			1		1	2
	Stroke						
	Cerebrovascular disorder		2	1		4	7
	Cerebrovascular disorder						
	Chest pain					1	1
	Chest pain exertional						
	Choroidal haemorrhage			2			2
	Choroidal haemorrhage						
	Chromaturia					1	1
	Red urine						
	Chronic kidney disease			1		2	3
	Chronic kidney disease						
	Renal failure chronic						
	Coma					1	1
	Coma						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BEVACIZUMAB (ต่อ)	Condition aggravated					5	5
	Condition aggravated						
	Exacerbation of disease						
	Conjunctivitis					1	1
	Conjunctivitis						
	Constipation					1	1
	Constipation						
	Corneal degeneration			2			2
	Bullous keratopathy						
	Corneal oedema					1	1
	Corneal oedema						
	Cough					3	3
	Cough						
	Dry cough						
	Cyanosis			1			1
	Cyanosis						
	Cyst					1	1
	Cyst						
	Death			3		20	23
	Death						
	Decreased appetite					8	8
	Anorexia						
	Appetite impaired						
	Decreased appetite						
	Deep vein thrombosis			1		1	2
	Thrombosis venous deep						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Diabetes mellitus					1	1
	Diabetes mellitus						
	Diabetic retinal oedema					1	1
	Diabetic macular edema						
	Diaphragmatic disorder					1	1
	Diaphragmatic disorder						
	Diarrhoea					4	4
	Diarrhea						
	Disease progression				1	3	4
	Disease progression						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BEVACIZUMAB (ต่อ)	Drug effective for unapproved indication			2			2
	Drug effective for unapproved indication						
	Drug ineffective			1	1	9	11
	Drug ineffective						
	Lack of drug effect						
	Dyspepsia	1					1
	Dyspepsia						
	Dysphonia			1		2	3
	Dysphonia						
	Hoarseness						
	Voice alteration						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Electrolyte imbalance					3	3
	Electrolyte abnormality						
	Electrolyte imbalance						
	Embolism			1		1	2
	Embolism						
	Thromboembolism						
	Empyema				1		1
	Empyema						
	Endophthalmitis		1	3		2	6
	Endophthalmitis						
	Enterocolitis					1	1
	Enterocolitis						
	Eosinophilia					1	1
	Eosinophilia						
	Epstein-Barr virus infection			1			1
	Epstein-Barr virus infection						
	Eye haemorrhage					1	1
	Broken blood vessel in eye						
	Eye inflammation			1			1
	Eye inflammation						
	Fatigue		1	2		9	12
	Fatigue						
	Tiredness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BEVACIZUMAB (ต่อ)	Feeling of body temperature change					1	1
	Feeling of body temperature change						
	Flatulence					2	2
	Flatulence						
	Gas						
	Flushing		1	1			2
	Flushing						
	Focal segmental glomerulosclerosis					1	1
	Focal segmental glomerulosclerosis						
	Fungal infection			1			1
	Infection fungal						
	Gastric ulcer perforation			2		3	5
	Gastric ulcer perforated						
	Gastroenteritis			2			2
	Gastroenteritis						
	Gastrointestinal haemorrhage			2		6	8
	Gastrointestinal bleeding (GI Bleed)						
	Gastrointestinal hemorrhage (GI haemorrhage)						
	Gastrointestinal perforation					1	1
	GI perforation						
	Gingival bleeding					2	2
	Gingival bleeding						
	Gum bleeding						
	Glomerulonephritis membranous					1	1
	Membranous nephropathy						
	Granulocytopenia			3	1	7	11
	Granulocytopenia						
	Haematemesis					2	2
	Haematemesis						
	Vomiting blood						
	Haematocrit increased					1	1
	Hematocrit increased						
	Haematuria					2	2
	Hematuria						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BEVACIZUMAB (ต่อ)	Haemoglobin decreased					1	1
	Decreased hemoglobin						
	Haemoptysis		1				1
	Haemoptysis						
	Haemorrhage			2			2
	Haemorrhage NOS						
	Haemorrhoidal haemorrhage					1	1
	Hemorrhoidal bleeding						
	Haemorrhoids			1			1
	Haemorrhoids						
	Headache			1			1
	Headache						
	Heavy menstrual bleeding			1			1
	Hypermenorrhoea						
	Hepatic cirrhosis					2	2
	Liver cirrhosis						
	Hepatic encephalopathy			1			1
	Hepatic encephalopathy						
	Hepatic enzyme increased	2					2
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic failure					1	1
	Liver failure						
	Hepatic function abnormal					1	1
	Function liver abnormal						
	Hepatitis			1		3	4
	Hepatitis						
	Hepatitis acute					1	1
	Hepatitis acute						
	Hepatitis B					1	1
	Hepatitis B aggravated						
	Hepatitis virus-associated nephropathy					1	1
	Hepatitis virus-associated nephropathy						
	Hepatocellular carcinoma			1		2	3
	Hepatocellular carcinoma						
	Hepatocellular injury			1			1
	Hepatocellular damage						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BEVACIZUMAB (ต่อ)	Hepatomegaly					1	1
	Hepatomegaly						
	Herpes simplex			1			1
	Herpes simplex aggravated						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Hydronephrosis					2	2
	Hydronephrosis						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Hyperkalaemia					1	1
	Hyperkalemia						
	Hypersensitivity		1	1			2
	Hypersensitivity						
	Hypertension	1	7	5		17	30
	Blood pressure high						
	Hypertension (HT)						
	Hyperthyroidism			1		2	3
	Hyperthyroidism						
	Hypertonia					1	1
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia					1	1
	Hypoaesthesia						
	Hypoglycaemia					1	1
	Hypoglycemia						
	Hypopituitarism					1	1
	Pituitary insufficiency						
	Hypotension		1	1			2
	Hypotension						
	Hypothyroidism			1		6	7
	Hypothyroidism						
	Immune system disorder			1			1
	Immune system disorder						
	Immune-mediated hepatitis					1	1
	Immune-mediated hepatitis						
	Impaired healing			2		1	3
	Healing impaired						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BEVACIZUMAB (ต่อ)	Incorrect route of product administration *Incorrect route of drug administration*			1			1
	Infection *Infection*			3		4	7
	Infusion related reaction *Infusion related reaction*			1		1	2
	Intestinal obstruction *Intestinal obstruction*					3	3
	Intestinal perforation *Intestinal perforation*					4	4
	Invasive ductal breast carcinoma *Invasive ductal breast carcinoma*					1	1
	Leukopenia *Leukopenia*			1			1
	Lipase increased *Lipase increased*					1	1
	Liver disorder *Hepatic disorder aggravated*					1	1
	Lymphadenopathy *Lymphadenopathy*					2	2
	Malaise *Unwell*					1	1
	Malignant neoplasm progression *Neoplasm malignant aggravated*					1	1
	Malignant pleural effusion *Malignant pleural effusion*					1	1
	Maternal exposure during pregnancy *Maternal exposure during pregnancy*					1	1
	Medication error *Medication error*					1	1
	Melaena *Melena*					1	1
	Meningitis bacterial *Bacterial meningitis*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BEVACIZUMAB (ต่อ)	Metastases to bone					2	2
	Bone metastases						
	Metastases to central nervous system					2	2
	Brain metastases						
	Metastases to lung					5	5
	Lung metastases						
	Metastases to lung						
	Pulmonary metastases						
	Metastases to lymph nodes					1	1
	Lymph node metastases						
	Metastasis					1	1
	Metastases NOS						
	Mucosal inflammation			1		2	3
	Mucositis						
	Myelosuppression					2	2
	Bone marrow depression						
	Myocardial infarction		1			2	3
	Myocardial infarction						
	Myocardial ischaemia					2	2
	Ischemic heart disease (IHD)						
	Myocardial ischaemia						
	Nausea			1	1	1	3
	Nausea						
	Necrosis ischaemic					1	1
	Necrosis ischaemic						
	Neoplasm					4	4
	Neoplasm						
	Neoplasm malignant					1	1
	Neoplasm malignant						
	Neuropathy peripheral			1		5	6
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Neutropenia			1		6	7
	Neutropenia						
	Nodule					1	1
	Nodule						
	Oedema					1	1
	Oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BEVACIZUMAB (ต่อ)	Oedema peripheral					3	3
	Edema legs						
	Oesophageal haemorrhage					1	1
	Esophageal bleeding						
	Oesophageal varices haemorrhage					1	1
	Bleeding esophageal varices						
	Off label use			4	1	5	10
	Off label dosing frequency						
	Off label use						
	Off label use in unapproved indication						
	Ovarian cancer					1	1
	Ovarian cancer						
	Ovarian cyst					1	1
	Cyst ovary						
	Pain in extremity					1	1
	Pain in heel						
	Palmar erythema					1	1
	Palmar erythema						
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome			1		1	2
	Hand and foot skin reaction						
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Pancreatitis					1	1
	Pancreatitis						
	Paralysis					1	1
	Paralysis						
	Parkinson's disease					1	1
	Parkinson's disease aggravated						
	Pelvic venous thrombosis					1	1
	Pelvic venous thrombosis						
	Pericardial effusion					1	1
	Pericardial effusion						
	Pericarditis					1	1
	Pericarditis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BEVACIZUMAB (ต่อ)	Pharyngitis *Pharyngitis*			1			1
	Phlebitis *Phlebitis*					1	1
	Pigmentation disorder *Pigmentation abnormal*			1			1
	Platelet count decreased *Low platelets* *Platelets decreased*					2	2
	Platelet disorder *Platelets abnormal*					1	1
	Pleural effusion *Pleural effusion*					2	2
	Pneumonia *Pneumonia*	2		3	1	4	10
	Pneumothorax *Pneumothorax*	1		1		1	3
	Portal hypertensive gastropathy *Portal hypertensive gastropathy*					1	1
	Posterior reversible encephalopathy syndrome *Posterior reversible encephalopathy syndrome*					1	1
	Product administered at inappropriate site *Drug administered at inappropriate site*					1	1
	Protein urine present *Protein urine present*					2	2
	Proteinuria *Proteinuria*			1		19	20
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		1			2	3
	Pulmonary embolism *Pulmonary embolism*					1	1
	Pulmonary oedema *Pulmonary oedema*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BEVACIZUMAB (ต่อ)	Purulent discharge			1			1
	Purulent discharge						
	Pyrexia			2		5	7
	Fever						
	Pyrexia						
	Rash			2		4	6
	Rash						
	Rash erythematous					2	2
	Erythematous rash						
	Rash maculo-papular			2			2
	Rash maculo-papular						
	Rectal abscess					1	1
	Anorectal abscess						
	Renal cyst					1	1
	Renal cyst						
	Respiratory failure					1	1
	Respiratory insufficiency						
	Scar					1	1
	Surgical scar						
	Scleritis			1			1
	Scleritis						
	Sepsis	1		2		6	9
	Sepsis						
	Septicaemia						
	Sialoadenitis					1	1
	Salivary gland infection						
	Sjogren's syndrome					1	1
	Sjogren's syndrome						
	Skin hyperpigmentation			1			1
	Hyperpigmentation skin						
	Spinal cord compression					1	1
	Spinal cord compression						
	Stevens-Johnson syndrome					1	1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Subretinal fluid					2	2
	Subretinal fluid						
	Syncope					2	2
	Syncope						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BEVACIZUMAB (ต่อ)	Testicular oedema					1	1
	Testicular edema						
	Therapeutic product effect incomplete					2	2
	Drug effect incomplete						
	Therapeutic response decreased			3		6	9
	Subtherapeutic response						
	Therapeutic response decreased						
	Therapy partial responder					11	11
	Partial responder to therapy						
	Therapy partial responder						
	Thrombocytopenia			2		4	6
	Thrombocytopenia						
	Thrombocytosis			1			1
	Thrombocythaemia						
	Thrombosis			1		3	4
	Thrombosis						
	Thyroiditis					1	1
	Thyroiditis						
	Toxicity to various agents					3	3
	Drug toxicity						
	Poisoning by anterior pituitary hormones						
	Toxic reaction (NOS)						
	Transient ischaemic attack					1	1
	Transient ischaemic attack						
	Tumour necrosis					1	1
	Tumor necrosis						
	Upper gastrointestinal haemorrhage					3	3
	Upper gastrointestinal bleeding						
	Upper gastrointestinal hemorrhage						
	Urinary tract infection				1	4	5
	Urinary tract infection						
	Urticaria		1			3	4
	Generalised urticaria						
	Urticaria						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BEVACIZUMAB (ต่อ)	Vaginal haemorrhage			1			1
	Vaginal haemorrhage						
	Visual acuity reduced					1	1
	Visual acuity decreased						
	Visual acuity tests abnormal					1	1
	Visual acuity tests abnormal						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	Vomiting				1	2	3
	Vomiting						
	Weight decreased					2	2
	Lost weight						
	Weight decrease						
	Weight increased					3	3
	Weight gain						
	White blood cell count decreased					1	1
	White blood cell count low						
	ผลรวม	**9**	**30**	**126**	**10**	**443**	**618**
BEVACIZUMAB, BIOSIMILAR	Acute kidney injury					1	1
	Acute kidney injury						
	Intestinal obstruction		1				1
	Intestinal obstruction						
	ผลรวม		**1**			**1**	**2**
BEZAFIBRATE	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Acute kidney injury		2	1			3
	Renal failure acute						
	Alopecia			1			1
	Hair loss						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Back pain		1				1
	Back pain						
	Bradycardia			1			1
	Bradycardia						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BEZAFIBRATE	Dizziness		1	1			2
	Dizziness						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Headache			1			1
	Headache						
	Hepatic cirrhosis			1			1
	Hepatic cirrhosis						
	Hepatitis		2				2
	Hepatitis						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Hypoaesthesia			1			1
	Hypoaesthesia						
	Insomnia		1	1			2
	Insomnia						
	Myalgia		2	3			5
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Nausea		2				2
	Nausea						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Pain in extremity		1				1
	Leg pain						
	Palpitations		1	2			3
	Palpitations						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus	1	7	2			10
	Itching						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BEZAFIBRATE (ต่อ)	*Pruritus*						
	Rash		5	5			10
	Rash						
	Rash erythematous	1	1				2
	Rash erythematous						
	Rhabdomyolysis		2	1			3
	Rhabdomyolysis						
	Urticaria		1	2			3
	Urticaria						
	Vertigo		1				1
	Vertigo						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม	2	40	26			68
BIAPENEM	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						
	Blood alkaline phosphatase increased		1	1			2
	Alkaline phosphatase serum increased (ALP increased)						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Injection site urticaria		1				1
	Injection site hives						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Phlebitis			1			1
	Phlebitis						
	Pruritus		4	3	1		8
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		5	4			9
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BIAPENEM (ต่อ)	Rash erythematous		6	6	1		13
	Rash erythematous						
	Rash macular					1	1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	2	9	21			32
	Maculopapular rash						
	Urticaria		4	1			5
	Hives						
	Urticaria						
	ผลรวม	**2**	**33**	**41**	**2**	**1**	**79**
BICALUTAMIDE	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Death		1				1
	Death						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Eye pain		1				1
	Eye pain						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Gynaecomastia		4				4
	Gynaecomastia						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Jaundice		1				1
	Jaundice						
	Lymphadenopathy			1			1
	Lymphadenosis						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Systemic lupus erythematosus rash			1			1
	Systemic erythematosus rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BICALUTAMIDE (ต่อ)	Tachycardia *Tachycardia*		1				1
	ผลรวม		9	9			18
BIFEMELANE	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
BIFONAZOLE (topical)	Erectile dysfunction *Impotence*					1	1
	ผลรวม					**1**	**1**
BILASTINE	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*					1	1
	Angioedema *Angioedema*		1			1	2
	Arrhythmia *Cardiac arrhythmia*					1	1
	Chest pain *Chest pain*			1			1
	Constipation *Constipation*					1	1
	Cough *Coughing*			1			1
	Dermatitis allergic *Allergic dermatitis*					1	1
	Dizziness *Dizziness*		1	1			2
	Drug ineffective *Drug ineffective*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnea*					1	1
	Fixed eruption *Fixed eruption*					1	1
	Haemoptysis *Sputum bloody*			1			1
	Headache *Headache*					1	1
	Hepatic cytolysis *Hepatic cytolysis*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BILASTINE (ต่อ)	Hypersensitivity					1	1
	Hypersensitivity						
	Hypertension					1	1
	Hypertension						
	Insomnia					1	1
	Insomnia						
	Intentional overdose			1			1
	Intentional overdose						
	Loss of consciousness					1	1
	Loss of consciousness						
	Nausea		2	2			4
	Nausea						
	Palpitations			2			2
	Palpitations						
	Pruritus		1	1			2
	Pruritus						
	Rash					2	2
	Rash						
	Rash erythematous		2				2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			4			4
	Rash maculo-papular						
	Somnolence			2		1	3
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Thirst			1			1
	Thirst						
	Urticaria		1	2		1	4
	Urticaria						
	Vomiting		1	1			2
	Vomiting						
	ผลรวม		**10**	**21**		**17**	**48**
BILE ACID SEQUESTRANTS	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**1**				**1**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BILE ACIDS AND DERIVATIVES	Dry mouth *Mouth dry*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Rash *Rash*			1			1
	ผลรวม			**3**			**3**
BIMATOPROST (ophthal)	Angioedema *Angioedema*		1	1			2
	Blepharitis *Blepharitis*		1				1
	Conjunctival haemorrhage *Conjunctival haemorrhage*	1	1	7		1	10
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*	7	24	40		2	73
	Dysaesthesia *Dysaesthesia*		1				1
	Eye disorder *Eye abnormality*		2	6			8
	Eye pain *Eye pain*		4	3			7
	Eye pruritus *Eye pruritus*		1				1
	Eyelid oedema *Oedema eyelid*		1				1
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1				1
	Glaucoma *Glaucoma*					1	1
	Growth of eyelashes *Growth of eyelashes*	1					1
	Headache *Headache*	1					1
	Hypertonia *Hypertonia*		1				1
	Hypertrichosis *Hypertrichosis*		3	1			4
	Iritis *Iritis*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BIMATOPROST (ophthal) (ต่อ)	Medication error					1	1
	Medication error						
	Periorbital oedema	1	5	4			10
	Oedema periorbital						
	Pruritus	2	6	2			10
	Itching						
	Pruritus						
	Rash	1	2				3
	Rash						
	Retinal deposits	3	1				4
	Retinal deposits						
	Thermal burns of eye	2		1			3
	Eye burns						
	Visual impairment	1					1
	Vision abnormal						
	Xerophthalmia		1				1
	Xerophthalmia						
	ผลรวม	**20**	**56**	**66**		**5**	**147**
BIOFLAVONOIDS	Rash			1			1
	Rash						
	Rash maculo-papular		1	1			2
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**2**	**2**			**4**
BIOTIN	Rash maculo-papular			2			2
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม			**2**			**2**
BISACODYL	Abdominal pain		2	1			3
	Abdominal pain						
	Anaemia	1					1
	Anaemia						
	Anaesthesia oral					1	1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		1	2			3
	Anaphylaxis						
	Angioedema		3	3			6
	Angioedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BISACODYL (ต่อ)	Chest pain		2	3			5
	Chest pain						
	Conjunctivitis		2	1			3
	Conjunctivitis						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Diarrhoea		2				2
	Diarrhoea						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Dyspnoea		3	2			5
	Dyspnoea						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Glossitis		1				1
	Glossitis						
	Hypoaesthesia			1			1
	Hypoaesthesia						
	Hypokalaemia		1				1
	Hypokalaemia						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea		2	1			3
	Nausea						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Oedema mouth		1	1			2
	Oedema mouth						
	Palpitations		2				2
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1	1			2
	Oedema periorbital						
	Pruritus		5	5			10
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		2	3			5
	Rash						
	Rash erythematous		1	7			8
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BISACODYL (ต่อ)	Rash maculo-papular		5	5			10
	Rash maculo-papular						
	Skin exfoliation			1			1
	Skin exfoliation						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Tongue paralysis			1			1
	Tongue paralysis						
	Urticaria		7	9			16
	Urticaria						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม	**1**	**46**	**50**		**2**	**99**
BISACODYL + SENNOSIDE (ต่อ)	Abdominal pain			2			2
	Abdominal pain						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Rash erythematous	1	1				2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Urticaria	1					1
	Urticaria						
	ผลรวม	**2**	**1**	**4**			**7**
BISACODYL + SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE + DIOCTYL SODIUM SULFOSUCCINATE	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Rash maculo-papular		2				2
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**4**				**4**
BISMUTH CITRATE	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Dyspnoea		1				1
	Breath shortness						
	Hypoaesthesia					1	1
	Numbness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BISMUTH CITRATE (ต่อ)	Oedema mouth		1	1			2
	Oedema mouth						
	Periorbital oedema		1	1			2
	Oedema periorbital						
	Pruritus		2	4	1	1	8
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		1		1	1	3
	Rash						
	Rash erythematous		2	3			5
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	1	6			8
	Rash maculo-papular						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม	**1**	**11**	**16**	**2**	**3**	**33**
BISMUTH PREPARATIONS	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dyspnoea		1	1			2
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Oedema		2				2
	Oedema						
	Oedema mouth		1	1			2
	Oedema mouth						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Pruritus		2	3			5
	Itching						
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BISMUTH PREPARATIONS (ต่อ)	Rash *Rash*	1	2	3			6
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	1			2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		4	1			5
	Urticaria *Urticaria*		5	2			7
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม	**1**	**23**	**16**			**40**
BISMUTH PREPARATIONS, COMBINATIONS (topical antihemorrhoidals)	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Palpitations *Palpitation*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Pruritus genital *Pruritus genital*		1				1
	Rash *Rash*		1	1			2
	Rash erythematous *Rash erythematous*		3				3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2				2
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute*		3	3			6
	ผลรวม		**13**	**5**			**18**
BISMUTH SUBCITRATE	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Chest pain *Chest pain*			1			1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1				1
	Eyelid oedema *Oedema eyelid*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BISMUTH SUBCITRATE (ต่อ)	Lacrimation increased		1				1
	Epiphora						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Oedema			1			1
	Oedema NOS						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Periorbital oedema		2				2
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1	2			3
	Pruritus						
	Rash		3	5			8
	Rash						
	Rash erythematous		2				2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		3	1			4
	Rash maculo-papular						
	Rash papular		1				1
	Papular rash						
	Urticaria		4	2			6
	Urticaria						
	ผลรวม		**20**	**13**		**1**	**34**
BISMUTH SUBNITRATE	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Pruritus		1	1			2
	Pruritus						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash maculo-papular		3	3			6
	Maculopapular rash						
	Urticaria		3	1			4
	Urticaria						
	ผลรวม		**7**	**7**			**14**
BISMUTH SUBSALICYLATE	Rash			1			1
	Rash						
	Urticaria		1				1
	Acute urticaria						
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BISOPROLOL	Adrenal insufficiency					1	1
	Adrenal insufficiency						
	Anaemia					1	1
	Anaemia						
	Angioedema	1	5	4			10
	Angioedema						
	Arthralgia			1			1
	Joint ache						
	Asthenia		1				1
	Weakness						
	Ataxia		1				1
	Ataxia						
	Atrioventricular block		3				3
	Atrioventricular block (AV block)						
	Heart block						
	Atrioventricular block complete		2				2
	AV block complete						
	Heart block complete						
	Bradycardia	1	11	6			18
	Bradycardia						
	Bronchospasm	1	3				4
	Bronchospasm						
	Cardiac failure		1			1	2
	Cardiac failure						
	Cerebellar ataxia		1				1
	Ataxia cerebellar						
	Chest pain	1	1	2			4
	Chest pain						
	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Cough		3				3
	Coughing						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness		7	3		3	13
	Dizziness						
	Faintness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BISOPROLOL (ต่อ)	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1			1
	DRESS syndrome						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea		1	3		1	5
	Dyspnoea						
	Dystonia			1			1
	Dystonia						
	Eczema		1	1			2
	Eczema						
	Electrolyte imbalance			1			1
	Electrolyte abnormality						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Fatigue		1	1			2
	Fatigue						
	Tiredness						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Gait disturbance					1	1
	Gait abnormal						
	Headache		3	2			5
	Headache						
	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						
	Hypoaesthesia		1				1
	Hypoaesthesia						
	Hypokalaemia					5	5
	Hypokalaemia						
	Hypokinesia					1	1
	Hypokinesia						
	Hypotension		2			1	3
	Hypotension						
	Insomnia		1		1		2
	Insomnia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BISOPROLOL (ต่อ)	Left ventricular failure					1	1
	Cardiac failure left						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						
	Malaise			2			2
	Malaise						
	Muscle spasms			1			1
	Cramps legs						
	Myalgia	1		2			3
	Myalgia						
	Myositis			1			1
	Myositis						
	Nausea		1	3			4
	Nausea						
	Oedema			1		1	2
	Oedema						
	Oedema genital		1				1
	Oedema genital						
	Oedema peripheral			3			3
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Palpitations		2	4			6
	Palpitations						
	Pollakiuria			1			1
	Micturition frequency						
	Pruritus		8	2			10
	Itching						
	Pruritus						
	Psoriasis			2			2
	Psoriasis						
	Pulse abnormal		1				1
	Pulse weak						
	Rash		8	4			12
	Rash						
	Rash erythematous		1	3			4
	Rash erythematous						
	Rash macular			1			1
	Macular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BISOPROLOL (ต่อ)	Rash maculo-papular		9	3			12
	Rash maculo-papular						
	Sinus bradycardia		1	1			2
	Sinus bradycardia						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Tongue disorder		1				1
	Tongue disorder						
	Torticollis		1				1
	Torticollis						
	Tremor			1			1
	Tremor muscle						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	Vertigo		2				2
	Vertigo						
	Vomiting		2	1			3
	Nausea and vomiting						
	Vomiting						
	ผลรวม	**5**	**91**	**71**	**1**	**17**	**185**
BISOPROLOL + AMLODIPINE	Oedema			1			1
	Oedema						
	ผลรวม			**1**			**1**
BISOPROLOL + HYDROCHLORO-THIAZIDE	Blood iron increased			1			1
	Serum iron increased						
	Bradycardia			1			1
	Bradycardia						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Cough			1			1
	Coughing						
	Dizziness			7			7
	Dizziness						
	Electrolyte imbalance					1	1
	Electrolyte abnormality						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BISOPROLOL + HYDROCHLORO-THIAZIDE (ต่อ)	Fatigue			4			4
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Gangrene			1			1
	Gangrene						
	Hypokalaemia			1			1
	Hypokalaemia						
	Hyponatraemia					1	1
	Hyponatraemia						
	Hypotension			2			2
	Hypotension						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema peripheral						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	ผลรวม			**22**		**2**	**24**
BLEOMYCIN	Agranulocytosis		2	1			3
	Agranulocytosis						
	Alopecia		1				1
	Alopecia						
	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Blood pressure decreased		1				1
	Blood pressure drop arterial						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Chills			1			1
	Rigors						
	Cough		2				2
	Coughing						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1				1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BLEOMYCIN (ต่อ)	Granulocytopenia *Granulocytopenia*		1	1			2
	Hypersensitivity *Hypersensitivity*			1			1
	Hypotension *Hypotension*			1			1
	Mucosal inflammation *Mucositis NOS*		1				1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Neonatal respiratory distress syndrome *Respiratory distress syndrome (neonatal)*			1			1
	Palpitations *Palpitations*	1					1
	Pharyngitis *Pharyngitis*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Psychotic disorder *Psychosis*					1	1
	Pyrexia *Fever*	1	2	1			4
	Rash *Rash*	1	1	2			4
	Rash erythematous *Rash erythematous*	1	3				4
	Urticaria *Urticaria*		2				2
	ผลรวม	**4**	**22**	**10**		**1**	**37**
BLINATUMOMAB	Acute lymphocytic leukaemia recurrent *Acute lymphoblastic leukemia recurrent*			1			1
	Agranulocytosis *Agranulocytosis*			1			1
	Back pain *Back pain*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BLINATUMOMAB (ต่อ)	Bronchopulmonary aspergillosis *Pulmonary aspergillosis*			1			1
	Death *Death*			1			1
	Disease progression *Disease progression*			1			1
	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Enteritis *Enteritis*			1			1
	Hepatic enzyme increased *Hepatic enzymes increased*			1			1
	Hypertension *Hypertension*			1			1
	Neutropenia *Neutropenia*			1			1
	Pain in extremity *Pain in extremity*			1			1
	Pulmonary haemorrhage *Pulmonary haemorrhage*			1			1
	Pyrexia *Fever*			1			1
	Sepsis *Sepsis*			1			1
	Therapeutic product effect incomplete *Therapeutic product effect incomplete*			1			1
	ผลรวม			**16**			**16**
BLOOD AND RELATED PRODUCTS	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Chills *Rigors*		3	2			5
	Dyspnoea *Dyspnoea*		2				2
	Nausea *Nausea*		1				1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		2	4			6

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BLOOD AND RELATED PRODUCTS (ต่อ)	Pyrexia *Fever*			1			1
	Rash *Rash*		2	1			3
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			3		1	4
	Tremor *Tremor*		4	2			6
	Urticaria *Urticaria*		3				3
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม		**20**	**13**		**1**	**34**
BLOOD COAGULATION FACTORS	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
BLOOD GLUCOSE LOWERING DRUGS, excl. INSULINS	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**2**				**2**
BLOOD PLASMA	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*	1	1	1			3
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		2	1			3
	Angioedema *Angioedema*	1					1
	Bronchospasm *Bronchospasm*	1					1
	Chest pain *Chest pain*	1	2				3
	Chills *Rigors*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*	1					1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BLOOD PLASMA (ต่อ)	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		5	3			8
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		3	3			6
	Rash						
	Rash erythematous	1	3	3			7
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	2	1			4
	Rash maculo-papular						
	Urinary tract infection					1	1
	Urinary tract infection						
	Urticaria	2	8	5			15
	Urticaria						
	ผลรวม	**9**	**32**	**17**		**1**	**59**
BLOOD SUBSTITUTES AND PLASMA PROTEIN FRACTIONS	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Pruritus	1					1
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash	1	1				2
	Rash						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Tremor		1				1
	Tremor						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BLOOD SUBSTITUTES AND PLASMA PROTEIN FRACTIONS (ต่อ)	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม	**2**	**6**	**1**			**9**
BLOOD TESTS, AUXILIARY PRODUCTS	Rash *Rash*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**
BLOOD TRANSFUSION, AUXILIARY PRODUCTS	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Asthma *Asthma*		1				1
	Chills *Rigors*		1				1
	Diarrhoea haemorrhagic *Diarrhoea bloody*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		4	1			5
	Rash *Rash*		1	2			3
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		3	1			4
	ผลรวม		**13**	**5**			**18**
BOCEPREVIR	Aggression *Aggressive reaction*			1			1
	Anaemia *Anaemia*	1		1		1	3
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Diarrhoea *Diarrhoea*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BOCEPREVIR (ต่อ)	Dyspnoea		1				1
	Breathing difficult						
	Face oedema					1	1
	Face oedema						
	Granulocytopenia	1		1		1	3
	Granulocytopenia						
	Hepatic failure	1					1
	Hepatic failure						
	Hepatocellular injury			1			1
	Hepatocellular damage						
	Hypokalaemia			1			1
	Hypokalaemia						
	Hyponatraemia			1		1	2
	Hyponatraemia						
	Nausea			1		1	2
	Nausea						
	Nervousness			1			1
	Nervousness						
	Periorbital oedema					1	1
	Oedema periorbital						
	Pneumonia	1				1	2
	Pneumonia						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash			1		1	2
	Rash						
	Seizure					1	1
	Convulsions						
	Sepsis	1		1			2
	Sepsis						
	Taste disorder			1		1	2
	Taste disturbance						
	Thrombocytopenia	1		1		1	3
	Thrombocytopenia						
	Weight decreased			1		1	2
	Weight decrease						
ผลรวม		**6**	**3**	**14**		**12**	**35**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BORIC ACID PRODUCTS	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**2**	**1**			**3**
BORTEZOMIB	Abdominal distension			1			1
	Abdomen enlarged						
	Abdominal pain			1		1	2
	Abdominal pain						
	Acute kidney injury			2			2
	Renal failure acute						
	Adrenal insufficiency					1	1
	Adrenal insufficiency						
	Adverse event					1	1
	Adverse event						
	Agranulocytosis				1		1
	Agranulocytosis						
	Alanine aminotransferase increased					2	2
	ALT increased						
	Alopecia			1			1
	Hair loss						
	Anaemia			3	1	2	6
	Anemia						
	Antinuclear antibody positive			1			1
	Antinuclear factor test positive						
	Aplasia pure red cell			1			1
	Aplasia, pure red cell						
	Arrhythmia			1		1	2
	Arrhythmia						
	Arthralgia			1			1
	Joint pain						
	Arthropathy			1			1
	Arthropathy						
	Aspartate aminotransferase increased					1	1
	AST increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BORTEZOMIB (ต่อ)	Asthenia			5		8	13
	Asthenia						
	Weakness						
	Weakness generalized						
	Azotaemia					1	1
	Azotaemia						
	Back pain			1			1
	Back pain						
	Bladder discomfort					1	1
	Bladder discomfort						
	Blood disorder			2		2	4
	Blood disorder						
	Blood pressure decreased					1	1
	Blood pressure decreased						
	Blood test abnormal					2	2
	Blood test abnormal						
	Bone marrow transplant					1	1
	Bone marrow transplant						
	Bone pain			1			1
	Skeletal pain						
	Bradyphrenia					1	1
	Thinking slow						
	Brain neoplasm benign					1	1
	Brain neoplasm benign						
	Bronchitis			2		1	3
	Bronchitis						
	Cardiac arrest					2	2
	Cardiac arrest						
	Cardiac disorder					2	2
	Heart disease, unspecified						
	Heart disorder						
	Cardiac failure		1	3		1	5
	Cardiac failure						
	Heart failure						
	Cerebral haemorrhage			1		3	4
	Hemorrhage cerebral						
	Intracerebral hemorrhage						
	Cerebral ischaemia					1	1
	Cerebral ischaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BORTEZOMIB (ต่อ)	Cerebrovascular disorder			1		1	2
	Cerebrovascular disorder						
	Change of bowel habit			1			1
	Change in bowel habits						
	Chest discomfort					1	1
	Chest tightness						
	Chills					1	1
	Rigors						
	Chronic kidney disease			1		2	3
	Renal failure chronic						
	Colitis			4			4
	Colitis						
	Coma			1		1	2
	Coma						
	Condition aggravated			1		10	11
	Condition aggravated						
	Condition worsened						
	Exacerbation of disease						
	Constipation			1		2	3
	Constipation						
	Cough			2	1		3
	Coughing						
	COVID-19					15	15
	COVID-19						
	COVID-19 pneumonia					1	1
	COVID-19 pneumonia						
	Cystitis					1	1
	Cystitis						
	Death			1	1	23	25
	Death						
	Decreased appetite			3		2	5
	Anorexia						
	Deep vein thrombosis			1			1
	Thrombosis venous deep						
	Dehydration			1			1
	Dehydration						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BORTEZOMIB (ต่อ)	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea	3	5	10	1	10	29
	Diarrhea						
	Disease complication					1	1
	Disease complication						
	Disease progression				2	17	19
	Disease progression						
	Dizziness			1		1	2
	Faintness						
	Drug ineffective			4	1	19	24
	Drug ineffective						
	Lack of drug effect						
	Drug resistance				1	1	2
	Drug resistance						
	Dyspepsia					1	1
	Dyspepsia						
	Dysphagia					2	2
	Dysphagia						
	Unable to swallow						
	Dyspnoea		1	2	1	4	8
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Eating disorder			1		2	3
	Eating disorder						
	Electrocardiogram abnormal					1	1
	ECG abnormal						
	Electrolyte depletion					1	1
	Electrolyte depletion						
	Electrolyte imbalance					1	1
	Electrolyte imbalance						
	Encephalopathy			1			1
	Encephalopathy						
	Endocarditis			1			1
	Endocarditis						
	Fatigue		1	2		5	8
	Fatigue						
	Tiredness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BORTEZOMIB (ต่อ)	Feeding disorder					1	1
	Feeding disorder						
	Fracture					2	2
	Fracture						
	Gait disturbance			1			1
	Gait abnormal						
	Gastric dilatation			1			1
	Stomach dilatation						
	Gastric ulcer perforation			1			1
	Gastric ulcer perforated						
	Gastrointestinal carcinoma					1	1
	Gastrointestinal carcinoma						
	Gastrointestinal infection					1	1
	Gastrointestinal infection						
	Gastrointestinal wall abnormal				1		1
	Gastrointestinal wall abnormal						
	Glaucoma					1	1
	Glaucoma						
	Gout			1			1
	Gout						
	Granulocytopenia	1	4	2	2	2	11
	Granulocytopenia						
	Haematuria					1	1
	Haematuria						
	Haemorrhage			1		2	3
	Bleeding						
	Haemorrhage						
	Haemorrhage intracranial					3	3
	Haemorrhage intracranial						
	Headache			1		1	2
	Headache						
	Hemiparesis			1			1
	Hemiparesis						
	Hepatic enzyme increased			1			1
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic function abnormal			1			1
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis					1	1
	Hepatitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BORTEZOMIB (ต่อ)	Herpes zoster		1	4		1	6
	Herpes zoster						
	Shingles						
	Hyperglycaemia					1	1
	Hyperglycaemia						
	Hypersensitivity					1	1
	Hypersensitivity						
	Hypoaesthesia					4	4
	Numbness						
	Numbness in feet						
	Numbness of extremities						
	Hypoglycaemia					1	1
	Hypoglycemia						
	Hypotension			1		3	4
	Hypotension						
	Immune system disorder			1		1	2
	Immune system disorder						
	Immunoglobulins decreased			1			1
	Immunoglobulins decreased						
	Immunoglobulins increased			1			1
	Immunoglobulins increased						
	Infection			3		13	16
	Infection						
	Infusion related reaction					2	2
	Infusion related reaction						
	Injection site reaction					1	1
	Injection site reaction						
	Insomnia			1		2	3
	Insomnia						
	Intestinal obstruction		1		1		2
	Intestinal obstruction						
	Jaundice					1	1
	Jaundice						
	Ketosis			1			1
	Ketosis						
	Leukaemia					3	3
	Leukaemia						
	Leukopenia neonatal			1			1
	Leucopenia neonatal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BORTEZOMIB (ต่อ)	Limb mass					1	1
	Lower extremity mass						
	Lip swelling			1			1
	Lip swelling						
	Liver function test abnormal					1	1
	Abnormal liver function tests						
	Lung disorder					1	1
	Lung disease						
	Malaise			1			1
	Ill feeling						
	Medication error			2		3	5
	Medication error						
	Melanocytic naevus				1		1
	Naevus						
	Meningitis					1	1
	Meningitis						
	Metastasis			1		1	2
	Metastases						
	Secondary carcinoma						
	Mouth ulceration				1		1
	Mouth ulcer						
	Muscle contractions involuntary				1		1
	Muscle contractions involuntary						
	Muscular weakness			1			1
	Muscle weakness						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						
	Myeloproliferative neoplasm					1	1
	Myeloproliferative disorder						
	Nasopharyngitis				1		1
	Cold						
	Nausea			2		1	3
	Nausea						
	Neoplasm					3	3
	Neoplasm						
	Neoplasm malignant					2	2
	Cancer						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BORTEZOMIB (ต่อ)	Nephropathy					1	1
	Nephropathy						
	Neuropathy peripheral	2	1	4		1	8
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Neurosis			1			1
	Neurosis						
	Oedema			3		2	5
	Oedema						
	Oedema peripheral			1		2	3
	Foot edema						
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Off label use					2	2
	Off label use						
	Oral disorder					1	1
	Oral disorder						
	Pain			2		1	3
	Pain						
	Pain in extremity			1		1	2
	Calf pain						
	Painful feet						
	Pallor					1	1
	Pale						
	Peptic ulcer haemorrhage			1			1
	Peptic ulcer haemorrhage						
	Peritonitis				1		1
	Peritonitis						
	Peroneal nerve palsy				1		1
	Foot drop						
	Petechiae					1	1
	Petechiae						
	Plasma cell myeloma			4		12	16
	Multiple myeloma						
	Multiple myeloma progression						
	Plasma cell myeloma						
	Plasma cell myeloma recurrent					1	1
	Plasma cell myeloma recurrent						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BORTEZOMIB (ต่อ)	Platelet count decreased			1		9	10
	Low platelets						
	Platelet count decreased						
	Platelet count low						
	Platelet disorder			6		3	9
	Platelets abnormal						
	Pleural effusion					1	1
	Pleural effusion						
	Pneumonia		2	4	5	12	23
	Lung infection						
	Pneumonia						
	Pneumonia lobar						
	Pneumonia fungal					1	1
	Pneumonia fungal						
	Pneumonitis			1			1
	Pneumonitis						
	Polyneuropathy			1			1
	Polyneuropathy						
	Product use in unapproved indication					1	1
	Product use in unapproved indication						
	Product use issue					1	1
	Drug use for unapproved dosing regimen						
	Pulmonary oedema					6	6
	Pulmonary edema						
	Pyrexia	1	2	5		6	14
	Fever						
	Rash		1	3		1	5
	Rash						
	Rash maculo-papular		1	5			6
	Rash maculo-papular						
	Rash papulosquamous		1				1
	Papulosquamous rash						
	Red blood cell abnormality					1	1
	Red blood cell abnormality						
	Renal disorder					1	1
	Renal disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BORTEZOMIB (ต่อ)	Renal function test abnormal					1	1
	Renal function test abnormal						
	Renal impairment			1			1
	Renal function abnormal						
	Respiratory disorder					1	1
	Respiratory disorder						
	Respiratory failure			1		2	3
	Respiratory failure						
	Respiratory insufficiency						
	Scar			1			1
	Scar						
	Seizure					1	1
	Convulsions						
	Sepsis	1		7	2	9	19
	Sepsis						
	Septicaemia						
	Skin discolouration					2	2
	Skin discoloration						
	Skin mass					1	1
	Skin nodule						
	Somnolence					1	1
	Somnolence						
	Tachycardia					2	2
	Tachycardia						
	Taste disorder					1	1
	Taste disturbance						
	Therapy non-responder			1		1	2
	Therapy non-responder						
	Thrombocytopenia		1	5		2	8
	Thrombocytopenia						
	Thrombopenia						
	Thrombophlebitis			1			1
	Thrombophlebitis						
	Tinnitus			1			1
	Tinnitus						
	Tumour lysis syndrome					1	1
	Tumour lysis syndrome						
	Upper respiratory tract infection			1			1
	Upper resp tract infection						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BORTEZOMIB (ต่อ)	Urinary tract infection			1		1	2
	Urinary tract infection						
	Uveitis					1	1
	Uveitis						
	Viral infection			6		2	8
	Infection viral						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	Vomiting			1	1	2	4
	Vomiting						
	Weight decreased			2		3	5
	Weight decrease						
	Weight increased			1			1
	Weight increase						
	White blood cell count decreased					2	2
	White blood cell count decreased						
	White blood cell count low						
	ผลรวม	**8**	**24**	**177**	**28**	**333**	**570**
BOSENTAN	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Abortion					1	1
	Abortion						
	Alanine aminotransferase increased		1	1			2
	SGPT increased						
	Albumin globulin ratio abnormal		1				1
	AG ratio abnormal						
	Alveolitis					1	1
	Alveolitis						
	Anaemia					1	1
	Anaemia						
	Arthralgia					1	1
	Arthralgia						
	Aspartate aminotransferase increased		1	2			3
	SGOT increased						
	Asthenia			1			1
	Asthenia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BOSENTAN (ต่อ)	Biliary cirrhosis			1			1
	Cirrhosis biliary						
	Blood alkaline phosphatase increased		1				1
	Alkaline phosphatase serum increased						
	Bronchitis					1	1
	Bronchitis						
	Cardiac arrest				1		1
	Cardiac arrest						
	Cardiac failure				5	2	7
	Heart failure						
	Cystitis					1	1
	Cystitis						
	Death			1		1	2
	Death						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Embolism				1		1
	Embolism						
	Epistaxis			1			1
	Epistaxis						
	Gastrointestinal haemorrhage					1	1
	GI haemorrhage						
	Haemoptysis			1			1
	Haemoptysis						
	Headache			1	1		2
	Head pain						
	Headache						
	Hepatic enzyme increased			4		2	6
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic function abnormal			1			1
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis		1				1
	Hepatitis						
	Hepatocellular injury			1			1
	Hepatocellular damage						
	Hyperbilirubinaemia			1			1
	Bilirubinaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BOSENTAN (ต่อ)	Hypotension					1	1
	Hypotension						
	Infection					2	2
	Infection						
	Jaundice		1	2			3
	Jaundice						
	Medication error					1	1
	Medication error						
	Oedema peripheral		2				2
	Oedema legs						
	Pain					1	1
	Pain						
	Palpitations		1		1		2
	Palpitations						
	Pericardial haemorrhage				3		3
	Haemopericardium						
	Pneumonia					1	1
	Pneumonia						
	Respiratory failure				1		1
	Respiratory insufficiency						
	Skin ulcer					3	3
	Skin ulceration						
	Squamous cell carcinoma				2		2
	Squamous cell carcinoma						
	Sudden death				1		1
	Sudden death						
	Supraventricular tachycardia				1		1
	Tachycardia supraventricular						
	Thrombocytopenia				3		3
	Thrombocytopenia						
	Thrombopenia						
	Unintended pregnancy					1	1
	Pregnancy unintended						
	ผลรวม		**9**	**20**	**20**	**22**	**71**
BOSUTINIB	Gastroenteritis			1			1
	Gastroenteritis						
	ผลรวม			**1**			**1**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BOTULINUM TOXIN	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	1	1				2
	Angioedema						
	Arrhythmia		1				1
	Arrhythmia						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Death					1	1
	Death						
	Diplopia			1			1
	Diplopia						
	Dry skin	1					1
	Skin dry						
	Dysphagia			1			1
	Dysphagia						
	Epiglottitis			1			1
	Epiglottitis						
	Eyelid ptosis		2	5			7
	Ptosis						
	Hypertension		1				1
	Hypertension						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash erythematous	1		1			2
	Rash erythematous						
	Red rash						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Vertigo			1			1
	Head revolving around						
	Virilism			1			1
	Masculinization						
	ผลรวม	**3**	**9**	**12**		**1**	**25**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BOTULINUM TOXINS + HUMAN ALBUMIN	Muscular weakness		1	1			2
	Muscle weakness						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Photosensitivity reaction				1		1
	Photosensitivity reaction						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**3**	**3**	**1**		**7**
BRENTUXIMAB VEDOTIN	Abdominal adhesions					1	1
	Abdominal adhesions						
	Acidosis					1	1
	Acidosis						
	Anaemia					1	1
	Anemia						
	Anaphylactic reaction			1		4	5
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Aspergillus infection					1	1
	Aspergillus infection						
	Asthenia					3	3
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Atypical mycobacterial infection					1	1
	Atypical mycobacterial infection						
	Blepharitis			1			1
	Blepharitis						
	Blood glucose increased					1	1
	Blood glucose increased						
	Brain neoplasm					1	1
	Brain neoplasm						
	Cataract				1		1
	Cataract						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BRENTUXIMAB VEDOTIN	Constipation					1	1
	Constipation						
	Cough					2	2
	Coughing						
	COVID-19			2		1	3
	COVID-19						
	Cystitis haemorrhagic					1	1
	Cystitis haemorrhagic						
	Death			2		19	21
	Death						
	Decreased appetite					3	3
	Decreased appetite						
	Delirium				1	1	2
	Delirium						
	Dental caries					1	1
	Dental caries						
	Diarrhoea			2		5	7
	Diarrhea						
	Disease progression					1	1
	Disease progression						
	Drug hypersensitivity			1			1
	Drug hypersensitivity						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1			1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Endocarditis					1	1
	Endocarditis						
	Enterocolitis			1		1	2
	Enterocolitis						
	Eye infection					1	1
	Eye infection						
	Fall					1	1
	Fall						
	Fatigue			1		10	11
	Fatigue						
	Tiredness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BRENTUXIMAB VEDOTIN (ต่อ)	Febrile neutropenia		2			1	3
	Febrile neutropenia						
	Gingival swelling					1	1
	Gingival swelling						
	Gouty arthritis				1	1	2
	Gouty arthritis						
	Granulocytopenia					3	3
	Granulocytopenia						
	Haemorrhoids					1	1
	Hemorrhoids						
	Headache			1			1
	Headache						
	Hepatic enzyme increased					1	1
	Hepatic enzyme increased						
	Hepatitis					1	1
	Hepatitis						
	Herpes virus infection					1	1
	Herpes NOS						
	Herpes zoster					2	2
	Herpes zoster						
	Hodgkin's disease			1			1
	Hodgkin's disease						
	Hyperlipidaemia				1		1
	Hyperlipidaemia						
	Hypoaesthesia			1		12	13
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypoglycaemia					1	1
	Hypoglycemia						
	Hyponatraemia			1			1
	Hyponatraemia						
	Hypotension					1	1
	Hypotension						
	Inappropriate schedule of product administration					1	1
	Inappropriate schedule of product administration						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BRENTUXIMAB VEDOTIN (ต่อ)	Infection			3		4	7
	Infection						
	Inflammation					1	1
	Inflammation localized						
	Injection site reaction		1				1
	Injection site reaction						
	Laryngeal oedema					1	1
	Oedema vocal cord						
	Leukopenia					6	6
	Leukopenia						
	Liver function test increased			1			1
	Liver function test increased						
	Lymphoma				1		1
	Lymphoma						
	Malaise					1	1
	Malaise						
	Medication error					6	6
	Medication error						
	Metastasis					1	1
	Metastasis						
	Muscular weakness					4	4
	Asthenia legs						
	Muscle weakness						
	Nausea					3	3
	Nausea						
	Neoplasm progression					1	1
	Neoplasm progression						
	Neuropathy peripheral			2		4	6
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Neutropenia					3	3
	Neutropenia						
	No adverse event			2		26	28
	No adverse event						
	Non-Hodgkin's lymphoma			1			1
	Non-Hodgkin's lymphoma						
	Off label use			2		5	7
	Off label use						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BRENTUXIMAB VEDOTIN (ต่อ)	Oropharyngeal pain					1	1
	Sore throat						
	Oxygen saturation decreased					1	1
	Oxygen saturation decreased						
	Pain					2	2
	Pain						
	Pallor			1		2	3
	Pallor						
	Pancreatitis					1	1
	Pancreatitis						
	Parotitis				1		1
	Parotitis						
	Penicillium infection					1	1
	Penicillium infection						
	Pericardial disease					1	1
	Pericardial disease						
	Pernicious anaemia					1	1
	Anaemia pernicious						
	Peyronie's disease				1		1
	Peyronie's disease						
	Platelet count decreased			1		2	3
	Platelets decreased						
	Platelet disorder					1	1
	Platelets abnormal						
	Pneumonia			2		8	10
	Lung infection						
	Pneumonia						
	Product administration error			1			1
	Product administration error						
	Product use issue					2	2
	Product use issue						
	Pruritus		1	1			2
	Pruritus						
	Pseudolymphoma				1	1	2
	Hodgkin's-like						
	Pulmonary fibrosis					1	1
	Pulmonary fibrosis						
	Pulmonary oedema				1		1
	Pulmonary edema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BRENTUXIMAB VEDOTIN (ต่อ)	Pyrexia			13	2	17	32
	Fever						
	Pyrexia						
	Rash			5		2	7
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Red blood cell count decreased					1	1
	Red blood cell countz decreased						
	Renal function test abnormal					2	2
	Renal function test abnormal						
	Renal impairment					1	1
	Renal function abnormal						
	Respiratory rate increased			1			1
	Respiratory rate increased						
	Seizure					2	2
	Seizures						
	Sepsis				1	3	4
	Haematological infection						
	Sepsis						
	Septic shock				1		1
	Shock septic						
	Skin ulcer					1	1
	Skin ulceration						
	Stomatitis					3	3
	Stomatitis						
	Therapy non-responder					3	3
	No therapeutic response						
	Therapy non-responder						
	Thrombocytopenia		1			4	5
	Thrombocytopenia						
	Varicella					1	1
	Varicella						
	Viral infection					1	1
	Infection viral						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BRENTUXIMAB VEDOTIN (ต่อ)	Vomiting *Vomiting*			1		5	6
	Weight decreased *Weight decrease*			1		6	7
	Weight increased *Weight increased*			1			1
	White blood cell count decreased *White blood cell count decreased* *White blood cell decreased*			5		12	17
	Wound infection *Wound infection*					1	1
	ผลรวม		**5**	**63**	**13**	**246**	**327**
BREWER'S YEAST-VITAMINS WITH MINERALS	Rash vesicular *Vesicular rash*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
BREXPIPRAZOLE	Akathisia *Akathisia*		2				2
	Dystonia *Dystonia*		1				1
	Parkinsonism *Parkinsonism*		1				1
	Somnolence *Somnolence*		1				1
	ผลรวม		**5**				**5**
BRIGATINIB	Asthenia *Asthenia*					1	1
	Back pain *Back pain*					1	1
	Blood creatine phosphokinase increased *Blood creatine phosphokinase increased*			1		3	4
	Chest discomfort *Chest discomfort*			1			1
	Cough *Coughing*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BRIGATINIB (ต่อ)	COVID-19					1	1
	COVID-19						
	Death					6	6
	Death						
	Decreased appetite					1	1
	Decreased appetite						
	Diarrhoea					4	4
	Diarrhoea						
	Disease progression				1	2	3
	Disease progression						
	Dizziness					1	1
	Dizziness						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Dysphagia			1			1
	Dysphagia						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Fatigue					2	2
	Fatigue						
	Headache					1	1
	Headache						
	Hepatic enzyme increased					2	2
	Hepatic enzyme increased						
	Hypertension					1	1
	Hypertension						
	Liver function test increased					1	1
	Liver function test increased						
	Lung neoplasm malignant					1	1
	Pulmonary carcinoma						
	Mouth swelling					1	1
	Mouth swelling						
	Myalgia					2	2
	Myalgia						
	Nausea					1	1
	Nausea						
	No adverse event				1	2	3
	No adverse event						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BRIGATINIB (ต่อ)	Non-small cell lung cancer			1		2	3
	Non-small cell lung cancer						
	Off label use					2	2
	Off label use						
	Pericardial disease					1	1
	Pericardial disease						
	Peripheral swelling					1	1
	Peripheral swelling						
	Photosensitivity reaction					2	2
	Photosensitivity reaction						
	Pneumonitis					1	1
	Pneumonitis						
	Productive cough					1	1
	Productive cough						
	Pulmonary oedema					1	1
	Pulmonary oedema						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash					1	1
	Rash						
	Speech disorder			1			1
	Speech disorder						
	Therapy non-responder					1	1
	Therapy non-responder						
	ผลรวม			**8**	**2**	**48**	**58**
BRIMONIDINE (ophthal)	Angioedema		7	2		1	10
	Angioedema						
	Blepharitis		1				1
	Blepharitis						
	Conjunctival disorder			1			1
	Conjunctival disorder						
	Conjunctivitis	7	59	29		2	97
	Conjunctivitis						
	Dermatitis			1			1
	Dermatitis						
	Dermatitis contact			1			1
	Dermatitis contact						
	Dizziness		1	2			3
	Dizziness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BRIMONIDINE (ophthal) (ต่อ)	Dry mouth *Mouth dry*		2	5			7
	Dysaesthesia *Dysaesthesia*		1				1
	Eczema *Eczema*			1			1
	Eye haemorrhage *Ocular haemorrhage*			1			1
	Eye inflammation *Eye inflamed*		1				1
	Eye irritation *Eye irritation*		2	2			4
	Eye pain *Eye pain*		2	1			3
	Eye pruritus *Eye pruritus*		4	1			5
	Face oedema *Face oedema*	1					1
	Fatigue *Fatigue*			2			2
	Folliculitis *Folliculitis*		5	2			7
	Headache *Headache*	1	2				3
	Hepatitis cholestatic *Hepatitis cholestatic*		1				1
	Lacrimation increased *Epiphora*		1				1
	Malaise *Malaise*		1				1
	Myalgia *Myalgia*			1			1
	Nausea *Nausea*		1	1			2
	Oedema *Oedema*		2				2
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BRIMONIDINE (ophthal) (ต่อ)	Periorbital oedema		13	7			20
	Oedema periorbital						
	Pruritus	4	18	10	1	1	34
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		1				1
	Dermatitis haemorrhagic						
	Rash		2				2
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Rhinitis		1				1
	Rhinitis						
	Skin exfoliation		1				1
	Skin peeling						
	Somnolence		3	2			5
	Somnolence						
	Taste disorder			1			1
	Taste disturbance						
	Thermal burn			1			1
	Burn						
	Thirst		1				1
	Thirst						
	Urticaria	1	1	1			3
	Urticaria						
	Visual impairment		2	1			3
	Vision abnormal						
	Xerophthalmia		2	1			3
	Xerophthalmia						
	ผลรวม	**14**	**140**	**78**	**1**	**4**	**237**
BRIMONIDINE (topical)	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						
	Blood follicle stimulating hormone decreased		1				1
	Follicle stimulating hormone decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BRIMONIDINE (topical) (ต่อ)	Burning sensation		1				1
	Burning sensation						
	Conjunctivitis	1	12	2			15
	Acute follicular conjunctivitis						
	Conjunctivitis						
	Follicular conjunctivitis						
	Deposit eye					1	1
	Deposit eye						
	Dermatitis contact		1				1
	Contact dermatitis						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Eye disorder		1	1			2
	Eye abnormality						
	Eye inflammation		1				1
	Eye inflamed						
	Eye irritation		1	4		1	6
	Eye irritation						
	Eye oedema		1				1
	Eye oedema						
	Eye pruritus		4				4
	Eye itching						
	Eye pruritus						
	Eyelid oedema		1	1			2
	Oedema eyelid						
	Folliculitis		2				2
	Folliculitis						
	Glaucoma drainage device placement					1	1
	Glaucoma drainage device placement						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Ocular hyperaemia					1	1
	Eye redness						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Pruritus		3				3
	Itching						
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BRIMONIDINE (topical) (ต่อ)	Rash *Rash*		1				1
	Rash follicular *Rash follicular*		1				1
	Thermal burns of eye *Eye burns*		1				1
	Visual acuity reduced *Visual acuity reduced*					1	1
	ผลรวม	**1**	**36**	**9**		**5**	**51**
BRINZOLAMIDE (ophthal)	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*	1	1	2			4
	Deposit eye *Deposit eye*					1	1
	Dizziness *Dizziness*		3				3
	Dry mouth *Mouth dry*			1			1
	Dyspepsia *Dyspepsia*		1				1
	Eye irritation *Eye irritation*	1		1		1	3
	Glaucoma drainage device placement *Glaucoma drainage device placement*					1	1
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia*		1				1
	Nausea *Nausea*		1				1
	Ocular hyperaemia *Eye redness*					1	1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		6	1			7

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BRINZOLAMIDE (ophthal) (ต่อ)	Pruritus		1	1			2
	Itching						
	Pruritus						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Rhinitis		1	1			2
	Rhinitis						
	Toxic epidermal necrolysis		1				1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urticaria		2				2
	Urticaria						
	Visual acuity reduced					1	1
	Visual acuity reduced						
	ผลรวม	**2**	**21**	**9**		**5**	**37**
BRINZOLAMIDE + BRIMONIDINE (ophthal)	Agranulocytosis			1			1
	Agranulocytosis						
	Bradycardia					1	1
	Bradycardia						
	Cataract subcapsular					1	1
	Cataract subcapsular						
	Conjunctival haemorrhage					1	1
	Conjunctival haemorrhage						
	Conjunctivitis		2	3		3	8
	Conjunctivitis						
	Constipation					1	1
	Constipation						
	Cough					1	1
	Coughing						
	Dry mouth					1	1
	Mouth dry						
	Eye irritation		1				1
	Eye irritation						
	Folliculitis			1			1
	Folliculitis						
	Glaucoma					4	4
	Glaucoma						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BRINZOLAMIDE + BRIMONIDINE (ophthal) (ต่อ)	Hypersensitivity			1			1
	Hypersensitivity						
	Insomnia					1	1
	Insomnia						
	Medication error					2	2
	Medication error						
	Muscle atrophy					1	1
	Muscle atrophy						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Vasodilatation					1	1
	Vasodilatation						
	Visual impairment					1	1
	Vision abnormal						
	ผลรวม		**3**	**7**		**19**	**29**
BRODALUMAB	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Myalgia	1					1
	Myalgia						
	Oropharyngeal pain		1				1
	Oropharyngeal pain						
	Psoriasis					1	1
	Psoriasis						
	Pustular psoriasis				1		1
	Pustular psoriasis						
	Pyrexia				1		1
	Pyrexia						
	Rash					1	1
	Rash						
	Rash pustular					2	2
	Pustular rash						
	Skin hypopigmentation					1	1
	Skin hypopigmentation						
	ผลรวม	**1**	**2**		**2**	**5**	**10**
BROLUCIZUMAB (ophthal)	Anterior chamber cell			8		2	10
	Anterior chamber cell						
	Anterior chamber flare					1	1
	Anterior chamber flare						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BROLUCIZUMAB (ophthal) (ต่อ)	Anterior chamber inflammation *Anterior chamber inflammation*					2	2
	Blindness *Blindness*			3		1	4
	Blindness unilateral *Blindness unilateral*					1	1
	Cataract nuclear *Cataract nuclear*			1			1
	Cataract subcapsular *Cataract subcapsular*			1			1
	Conjunctival hyperaemia *Conjunctival hyperaemia*			1			1
	Detachment of retinal pigment epithelium *Detachment of retinal pigment epithelium*			1		1	2
	Drug ineffective *Drug ineffective*					1	1
	Eye discharge *Eye discharge*			1			1
	Eye inflammation *Eye inflammation*			10		4	14
	Eye irritation *Eye irritation*			1			1
	Eye pain *Eye pain*			2			2
	Inappropriate schedule of product administration *Inappropriate schedule of product administration*					1	1
	Inflammation *Inflammation*			1			1
	Intraocular pressure increased *Intraocular pressure increased*			1			1
	Iridocyclitis *Iridocyclitis*					3	3
	Keratic precipitates *Keratic precipitates*			5		2	7

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BROLUCIZUMAB (ophthal) (ต่อ)	Lens disorder			1			1
	Lens disorder						
	Macular degeneration			1			1
	Macular degeneration						
	Ocular discomfort			2			2
	Ocular discomfort						
	Ocular hyperaemia			2			2
	Ocular hyperaemia						
	Off label use			2		1	3
	Off label use						
	Photophobia			1			1
	Photophobia						
	Product use in unapproved indication					2	2
	Product use in unapproved indication						
	Retinal artery occlusion			1			1
	Retinal artery occlusion						
	Retinal exudates			1			1
	Retinal exudates						
	Retinal haemorrhage			1			1
	Retinal haemorrhage						
	Retinal perivascular sheathing			1			1
	Retinal perivascular sheathing						
	Retinal pigment epitheliopathy			1			1
	Retinal pigment epitheliopathy						
	Retinal scar			1			1
	Retinal scar						
	Retinal thickening					1	1
	Retinal thickening						
	Retinal vascular disorder			1			1
	Retinal vascular disorder						
	Retinal vascular occlusion			1			1
	Retinal vascular occlusion						
	Retinal vasculitis			3		1	4
	Retinal vasculitis						
	Uveitis			1		1	2
	Uveitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BROLUCIZUMAB (ophthal) (ต่อ)	Vasculitis					1	1
	Vasculitis						
	Vision blurred			3		1	4
	Vision blurred						
	Visual acuity reduced			6		2	8
	Visual acuity reduced						
	Visual acuity tests abnormal			1		1	2
	Visual acuity tests abnormal						
	Visual field defect			1			1
	Visual field defect						
	Vitreal cells			2			2
	Vitreal cells						
	Vitreous floaters			3		1	4
	Vitreous floaters						
	Vitreous haze					1	1
	Vitreous haze						
	Vitreous opacities			1			1
	Vitreous opacities						
	Vitritis					1	1
	Vitritis						
	ผลรวม			**74**		**33**	**107**
BROMAZEPAM	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Constipation			2			2
	Constipation						
	Dizziness			2			2
	Dizziness						
	Headache			1			1
	Headache						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Muscular weakness			1			1
	Muscle weakness						
	Nausea			2			2
	Nausea						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Pruritus				1		1
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BROMAZEPAM (ต่อ)	Psychotic disorder		1				1
	Psychosis						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	1	1		3
	Rash maculo-papular						
	Somnolence			2			2
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Stomatitis		1				1
	Stomatitis						
	Stupor		2				2
	Stupor						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม		**5**	**16**	**2**		**23**
BROMHEXINE	Abdominal pain		2				2
	Abdominal pain						
	Acne		2	1			3
	Acne						
	Anaesthesia oral			2			2
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		23	17		3	43
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		10	8			18
	Anaphylactic shock						
	Angina pectoris			1			1
	Angina pectoris						
	Angioedema	4	62	61	2	2	131
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Ankyloglossia congenital			1			1
	Tongue tie						
	Anuria			1			1
	Anuria						
	Aphthous ulcer					1	1
	Stomatitis aphthous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BROMHEXINE (ต่อ)	Application site reaction			1			1
	Application site reaction						
	Asthenia			2			2
	Adynamia						
	Asthenia						
	Asthma		1				1
	Asthma aggravated						
	Azotaemia		1				1
	Uraemia						
	Bradycardia			2			2
	Bradycardia						
	Bronchospasm	1	2	3			6
	Bronchospasm						
	Cardiac fibrillation		1	1			2
	Fibrillation cardiac						
	Cheilitis		1	2			3
	Cheilitis						
	Chest discomfort			1			1
	Chest discomfort						
	Chest pain	1	14	7			22
	Chest distress						
	Chest pain						
	Choking		1				1
	Choking						
	Cold sweat			1			1
	Skin cold clammy						
	Coma		1		1		2
	Coma						
	Conjunctivitis		2	5			7
	Conjunctivitis						
	Cough		2	1			3
	Coughing						
	Dermatitis		1	2			3
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		1	1			2
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative			2			2
	Dermatitis exfoliative						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BROMHEXINE (ต่อ)	Dermatitis herpetiformis		1				1
	Dermatitis herpetiformis						
	Diarrhoea		3	2			5
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Dizziness		5	8			13
	Dizziness						
	Dizziness aggravated						
	Faintness						
	Dry mouth	1	1	1			3
	Mouth dry						
	Dry skin		1				1
	Hot dry skin						
	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea	4	28	19	1		52
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Respiration labored						
	Eczema		2	2			4
	Eczema						
	Erythema			1			1
	Erythema						
	Erythema multiforme		4	2			6
	Erythema multiforme						
	Eye disorder			1			1
	Eye abnormality						
	Eye pain			1			1
	Eye pain						
	Eye swelling		1				1
	Eye swelling						
	Eyelid oedema			3			3
	Oedema eyelid						
	Face oedema	1	25	19			45
	Face oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BROMHEXINE (ต่อ)	Fatigue		4	2			6
	Fatigue						
	Fixed eruption	1	10	6			17
	Fixed eruption						
	Flushing		2	1			3
	Flushing						
	Generalised oedema		1	1			2
	Oedema generalised						
	Glossitis			2			2
	Glossitis						
	Glucocorticoids increased		1				1
	Glucocorticoids increased						
	Haemoptysis			1			1
	Haemoptysis						
	Hyperhidrosis		2				2
	Sweating increased						
	Hypertension			1			1
	Hypertension						
	Hypertonia			1			1
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia		3	1			4
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Hypotension		1	1			2
	Hypotension						
	Injection site inflammation			1			1
	Injection site inflammation						
	Lacrimation increased			1			1
	Epiphora						
	Local anaesthesia		1	1			2
	Anaesthesia local						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	Miliaria		1				1
	Heat rash						
	Mouth swelling		1				1
	Mouth swelling						
	Mouth ulceration		8	2			10
	Stomatitis ulcerative						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BROMHEXINE (ต่อ)	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Nausea		3	5			8
	Nausea						
	Neuropathy peripheral	1					1
	Neuropathy peripheral						
	Nystagmus		1				1
	Nystagmus						
	Oedema		9	8			17
	Oedema						
	Oedema genital			2			2
	Oedema genital						
	Oedema mouth	1	22	22			45
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	1	3	3			7
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Pain			2			2
	Pain						
	Palpitations	1	9	9		1	20
	Palpitations						
	Paraesthesia		2	2			4
	Paraesthesia						
	Paralysis		1				1
	Paralysis						
	Periorbital oedema		45	49			94
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia			1			1
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngitis		2				2
	Pharyngitis						
	Pruritus	7	102	96	2	3	210
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus aggravated						
	Pulmonary congestion			1			1
	Pulmonary congestion						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BROMHEXINE (ต่อ)	Pulmonary oedema		1				1
	Pulmonary oedema						
	Purpura		1	3			4
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	1	2	2			5
	Fever						
	Rash	8	154	137	3	1	303
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous	3	66	75	1	3	148
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular		1				1
	Rash follicular						
	Rash macular			1			1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	8	173	148	2	3	334
	Generalized maculopapular rash						
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular		2	1			3
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular			1		1	2
	Vesicular rash						
	Respiratory distress			1			1
	Respiratory distress						
	Retinal oedema		1				1
	Retinal oedema						
	Rhinitis		1				1
	Rhinitis						
	Salivary hypersecretion		1				1
	Saliva increased						
	Skin exfoliation		3				3
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Stevens-Johnson syndrome		2	9			11
	Stevens-Johnson syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BROMHEXINE (ต่อ)	Stomatitis			3			3
	Stomatitis						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus rash		1				1
	LE rash						
	Tachycardia		1	1			2
	Tachycardia						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Thermal burns of eye		1				1
	Eye burns						
	Tongue oedema	1		1			2
	Tongue oedema						
	Toxic epidermal necrolysis					1	1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urticaria	9	184	151	2	6	352
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Vasculitis		1				1
	Vasculitis						
	Vertigo		1	1			2
	Vertigo						
	Vomiting	1	3	3			7
	Vomiting						
	ผลรวม	**55**	**1,036**	**945**	**14**	**25**	**2,075**
BROMHEXINE + GLYCERYL GUAIACOLATE	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1	1			2
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		3	2			5
	Angioedema						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BROMHEXINE + GLYCERYL GUAIACOLATE (ต่อ)	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Hypoaesthesia			1			1
	Hypoaesthesia						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	Mucosal inflammation			1			1
	Mucositis NOS						
	Oedema mouth		1	1			2
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema peripheral						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Periorbital oedema		2	2			4
	Oedema periorbital						
	Pruritus		2	1			3
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		1	2			3
	Rash						
	Rash erythematous		2	3		1	6
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		5			1	6
	Rash maculo-papular						
	Tremor			2			2
	Tremor						
	Tremor limb						
	Urticaria		4	7			11
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	ผลรวม		**27**	**25**		**2**	**54**
BROMHEXINE + GUAIFENESIN + BROMPHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE	Anaphylactic reaction			2			2
	Anaphylaxis						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BROMHEXINE + GUAIFENESIN + BROMPHENI-RAMINE + PHENYLEPHRINE (ต่อ)	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Dyspnoea		1	1			2
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Eye inflammation		1				1
	Eye inflamed						
	Headache		1				1
	Headache						
	Oedema mouth		2				2
	Oedema mouth						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1	2			3
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1	1			2
	Itching						
	Pruritus						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash erythematous		1	3			4
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		3	1			4
	Rash maculo-papular						
	Sweat gland disorder		1				1
	Sweat gland disorder						
	Tachycardia		1	1			2
	Tachycardia						
	Urticaria		4	3			7
	Urticaria						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	ผลรวม		**21**	**16**			**37**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BROMHEXINE + GUAIFENESIN + BROMPHENI-RAMINE+ PHENYL-PROPANOLAMINE + PHENYLEPHRINE	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Bronchospasm *Bronchospasm*			1			1
	Oedema peripheral *Oedema legs*				1		1
	Pruritus *Itching*		1				1
	Rash *Rash*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		3				3
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**7**	**2**	**1**		**10**
BROMOCRIPTINE	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*	1					1
	Angioedema *Angioedema* *Angioedema aggravated*		4	3			7
	Back pain *Back pain*			1			1
	Chest discomfort *Chest tightness of*			1			1
	Chest pain *Chest distress* *Chest pain*		3				3
	Chills *Chills*					1	1
	Choking *Choking*		1				1
	Confusional state *Confusion*		1				1
	Dizziness *Dizziness* *Faintness*		7				7

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BROMOCRIPTINE (ต่อ)	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dyspnoea		4				4
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Ergot poisoning		1				1
	Ergotism						
	Extrapyramidal disorder		1				1
	Extrapyramidal disorder						
	Face oedema		3				3
	Face oedema						
	Haematocrit decreased					1	1
	Hematocrit decreased						
	Haemoglobin decreased					1	1
	Hemoglobin decreased						
	Headache		2	1			3
	Headache						
	Hepatitis		1				1
	Hepatitis						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Incorrect product administration duration					1	1
	Incorrect product administration duration						
	Muscle spasms		1				1
	Cramps legs						
	Nasal congestion		1				1
	Nose congestion						
	Nausea		7	1			8
	Nausea						
	Oedema		1				1
	Oedema NOS						
	Periorbital oedema	1	1				2
	Oedema periorbital						
	Platelet count decreased					1	1
	Platelet count decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BROMOCRIPTINE (ต่อ)	Pyrexia		1			1	2
	Fever						
	Pyrexia						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			2			2
	Rash maculo-papular						
	Rhinitis		2	1			3
	Rhinitis						
	Sepsis					1	1
	Sepsis						
	Streptococcal bacteraemia					1	1
	Streptococcal bacteraemia						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Urticaria		3				3
	Urticaria						
	Vertigo		1				1
	Vertigo						
	Vomiting		7	1			8
	Vomiting						
	Weight decreased					1	1
	Weight decreased						
	White blood cell count decreased					1	1
	White blood cell count decreased						
	ผลรวม	**2**	**57**	**13**		**10**	**82**
BROMPERIDOL	Extrapyramidal disorder		1				1
	Extrapyramidal disorder						
	Tardive dyskinesia		1				1
	Dyskinesia tardive						
	ผลรวม		**2**				**2**
BROMPHENI-RAMINE	Anaphylactic reaction		2	1			3
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		5				5
	Anaphylactic shock						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BROMPHENI-RAMINE (ต่อ)	Angioedema		4	1		1	6
	Angioedema						
	Blepharitis			1			1
	Blepharitis						
	Chest pain			3			3
	Chest pain						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Dizziness			4			4
	Dizziness						
	Dry mouth		1	2			3
	Mouth dry						
	Dyspnoea		1	4			5
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Erythema					1	1
	Erythema						
	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						
	Face oedema		1	1			2
	Face oedema						
	Fixed eruption		3	1			4
	Fixed eruption						
	Generalised oedema			1			1
	Oedema generalised						
	Headache			1			1
	Headache						
	Hypoaesthesia			1			1
	Numbness localized						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Oedema mouth			3			3
	Oedema mouth						
	Palpitations		4	4		1	9
	Palpitations						
	Periorbital oedema		2	3			5
	Oedema periorbital						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BROMPHENI-RAMINE (ต่อ)	Pruritus		3	1		1	5
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash		8	8		2	18
	Rash						
	Rash erythematous		4	2		1	7
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash maculo-papular	1	2	3			6
	Rash maculo-papular						
	Somnolence			1			1
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		2				2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Syncope		1	1			2
	Syncope						
	Thirst			1			1
	Thirst						
	Urinary retention		1				1
	Urinary retention						
	Urticaria	1	4	6			11
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม	**2**	**50**	**58**		**7**	**117**
BROMPHENI-RAMINE + VITAMIN C	Chills		1				1
	Rigors						
	Dizziness			1			1
	Faintness						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Hypoaesthesia		1				1
	Numbness						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BROMPHENI-RAMINE + VITAMIN C (ต่อ)	Insomnia		1				1
	Insomnia						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Oedema mouth			1		1	2
	Oedema mouth						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม		**9**	**6**		**1**	**16**
BROMPHENI-RAMINE+ PHENYLEPHRINE + PARACETAMOL	Anaphylactic reaction	1					1
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Dyspnoea		2				2
	Dyspnoea						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Periorbital oedema	1	1	1			3
	Oedema periorbital						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BROMPHENI-RAMINE+ PHENYLEPHRINE + PARACETAMOL (ต่อ)	Pruritus *Itching*			1			1
	Rash *Rash*		2	2			4
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1			1	2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	1	6	1			8
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		4	1			5
	Vertigo *Vertigo*			2			2
	ผลรวม	**3**	**21**	**11**		**1**	**36**
BUDESONIDE (inhalant)	Adrenal insufficiency *Adrenal insufficiency*		1				1
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		1				1
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Angioedema *Angioedema*	2		1			3
	Asthma *Asthma aggravated*			1			1
	Ataxia *Ataxia*		1				1
	Bronchospasm *Bronchospasm*	3	2				5
	Candida infection *Candidiasis*		3				3
	Chest pain *Chest pain*		2				2
	Condition aggravated *Exacerbation of disease*	1					1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1				1
	Cough *Coughing*	3	9	4			16

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BUDESONIDE (inhalant) (ต่อ)	Decreased appetite		2	1			3
	Anorexia						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness	2	1				3
	Dizziness						
	Dry mouth		7	1			8
	Mouth dry						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dysphonia		1	1			2
	Hoarseness						
	Dyspnoea	1	5	1			7
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Epistaxis			1			1
	Epistaxis						
	Face oedema		2	2			4
	Face oedema						
	Fixed eruption		2				2
	Fixed eruption						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Fungal infection		1				1
	Infection fungal						
	Glossitis		1				1
	Glossitis						
	Headache		1	2			3
	Headache						
	Laryngitis	1		1			2
	Laryngitis						
	Migraine		1				1
	Migraine						
	Mouth ulceration		2				2
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea	1	2	2			5
	Nausea						
	Oedema		1				1
	Oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BUDESONIDE (inhalant) (ต่อ)	Oedema mouth		2				2
	Oedema mouth						
	Oral candidiasis			1			1
	Oral candidiasis						
	Palpitations	1	3	3			7
	Palpitations						
	Periorbital oedema		3				3
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis			1			1
	Pharyngitis						
	Pruritus		4	2			6
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		9	2			11
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2	2			4
	Rash maculo-papular						
	Respiratory tract haemorrhage			1			1
	Respiratory tract haemorrhage						
	Speech disorder					1	1
	Speech disorder						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Taste disorder		1				1
	Taste disturbance						
	Throat tightness		2				2
	Throat tightness						
	Urticaria	1	5	2			8
	Urticaria						
	Vertigo		1				1
	Vertigo						
	Vomiting	1	3	2			6
	Emesis						
	Vomiting						
	ผลรวม	**17**	**87**	**37**		**1**	**142**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BUDESONIDE (intestinal inflammatory)	Acne		1				1
	Acne						
	Anaphylactic reaction			2			2
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		6	1			7
	Angioedema						
	Arrhythmia		1				1
	Arrhythmia						
	Asthma		1				1
	Asthma						
	Bronchospasm	1	1	1			3
	Bronchospasm						
	Bronchospasm aggravated						
	Candida infection		5				5
	Candidiasis						
	Thrush						
	Cheilitis			2			2
	Cheilitis						
	Chest pain		5	2	1		8
	Chest pain						
	Chloasma		1				1
	Chloasma						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Constipation		1				1
	Constipation						
	Cough	5	11	2			18
	Coughing						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Dermatitis			1			1
	Dermatitis						
	Dermatitis contact		1				1
	Dermatitis contact						
	Dizziness			3			3
	Dizziness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BUDESONIDE (intestinal inflammatory) (ต่อ)	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Dry mouth		3	1			4
	Mouth dry						
	Dry skin			1			1
	Skin dry						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia aggravated						
	Dysphagia		1				1
	Dysphagia						
	Dysphonia		2	1			3
	Dysphonia						
	Hoarseness						
	Dyspnoea	1	12				13
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Ear pain			1			1
	Ear ache						
	Eczema		1	1			2
	Eczema						
	Enanthema		1				1
	Enanthema						
	Face oedema	1	3	1			5
	Face oedema						
	Fatigue		1	1			2
	Fatigue aggravated						
	Tiredness						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Gastrointestinal disorder		1				1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Glossitis		2				2
	Glossitis						
	Tongue inflammation						
	Hypertension			1			1
	Blood pressure high						
	Hypoaesthesia				1		1
	Numbness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BUDESONIDE (intestinal inflammatory) (ต่อ)	Insomnia				1		1
	Insomnia						
	Laryngitis			1			1
	Laryngitis						
	Malaise		1	1			2
	Feeling unwell						
	Malaise						
	Mouth haemorrhage			1			1
	Oral haemorrhage						
	Mouth ulceration		2	3			5
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea	1	4	3			8
	Nausea						
	Nightmare				1		1
	Paroniria						
	Oedema		2	3			5
	Oedema						
	Oedema mouth		3	2			5
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	1					1
	Oedema of extremities						
	Oral candidiasis	1					1
	Oral candidiasis						
	Osteonecrosis		1				1
	Avascular necrosis of bone						
	Palpitations	1	6	3	1	1	12
	Palpitations						
	Paraesthesia		1			1	2
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		3				3
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis	1	6				7
	Pharyngitis						
	Pruritus		6	6			12
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura			1			1
	Purpura						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BUDESONIDE (intestinal inflammatory) (ต่อ)	Pyrexia *Fever*		1	1			2
	Rash *Rash*	1	8	6			15
	Rash erythematous *Rash erythematous*		2	3			5
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		11	2			13
	Rash pustular *Rash pustular*			1			1
	Rhinitis *Rhinitis*		1	3			4
	Saliva altered *Saliva viscid*				1		1
	Stomatitis *Mouth irritation* *Stomatitis*		2	1			3
	Syncope *Syncope*				1		1
	Taste disorder *Taste disturbance*		13	1		1	15
	Throat tightness *Throat tightness*		1				1
	Tongue discolouration *Tongue white*			2			2
	Tongue oedema *Tongue oedema*		1				1
	Tongue paralysis *Tongue paralysis*			1			1
	Tooth discolouration *Tooth discolouration*				1		1
	Tremor *Tremor*				1		1
	Urinary incontinence *Urinary incontinence*		1				1
	Urticaria *Urticaria*	1	8	1			10
	Vomiting *Vomiting*	1	3	2			6
	ผลรวม	**16**	**151**	**72**	**9**	**4**	**252**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BUDESONIDE (nasal, systemic)	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Dermatitis			1			1
	Dermatitis						
	Dermatitis contact			1			1
	Dermatitis contact						
	Face oedema			2			2
	Face oedema						
	Oedema			1			1
	Oedema NOS						
	Oedema mouth			2			2
	Oedema mouth						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Pruritus		1	1			2
	Pruritus						
	Rash		3	2			5
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	ผลรวม		**5**	**14**			**19**
BUDESONIDE (topical)	Fungal infection		1				1
	Infection fungal						
	ผลรวม		**1**				**1**
BULK-FORMING LAXATIVES	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	ผลรวม		**1**				**1**
BUNAZOSIN	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Dizziness		1	4			5
	Dizziness						
	Giddiness						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BUNAZOSIN (ต่อ)	Fatigue			2			2
	Fatigue						
	Headache	1	1	1			3
	Headache						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Orthostatic hypotension			1			1
	Hypotension postural						
	Palpitations	1		1			2
	Palpitations						
	Somnolence			1			1
	Somnolence						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Vertigo			2			2
	Vertigo						
	ผลรวม	**2**	**3**	**15**			**20**
BUPARLISIB	Diarrhoea				1		1
	Diarrhoea						
	Infection				1		1
	Infection						
	Obstructive airways disorder				1		1
	Airways obstruction						
	Phlebitis				1		1
	Phlebitis						
	Pneumonia			1	1		2
	Pneumonia						
	Pulmonary tuberculosis				1		1
	Pulmonary tuberculosis reactivated						
	Respiratory failure			1			1
	Respiratory insufficiency						
	Urinary tract infection				1		1
	Urinary tract infection						
	ผลรวม			**2**	**7**		**9**
BUPRENORPHINE (OPIOID DEPENDENCE)	Anuria			1			1
	Anuria						
	Asthenia			1			1
	Asthenia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BUPRENORPHINE (OPIOID DEPENDENCE) (ต่อ)	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Dizziness	1	6	1			8
	Dizziness						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		2				2
	Dyspnoea						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Fatigue		2	1			3
	Fatigue						
	Hallucination		1				1
	Hallucination						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hyperhidrosis	1	2				3
	Sweating increased						
	Hypoaesthesia		1				1
	Hypoaesthesia						
	Hypotension		2				2
	Hypotension						
	Melanocytic naevus		1				1
	Naevus						
	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Nausea	1	6	2			9
	Nausea						
	Palpitations		4	2			6
	Palpitations						
	Paralysis			1			1
	Paralysis						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash		1				1
	Rash						
	Sensory disturbance		1				1
	Sensory disturbance						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BUPRENORPHINE (OPIOID DEPENDENCE) (ต่อ)	Somnolence *Somnolence*		1				1
	Syncope *Syncope*		1	1			2
	Tremor *Tremor*		1				1
	Vomiting *Vomiting*	1	10	3			14
	ผลรวม	**4**	**48**	**13**			**65**
BUPROPION	Abdominal pain *Abdominal pain*			1			1
	Acne *Acne*			1			1
	Agitation *Agitation*	1					1
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction*		1				1
	Angioedema *Angioedema*	1	1	1			3
	Asthma *Asthma*			1			1
	Cardiac disorder *Heart disorder*					1	1
	Chest pain *Chest pain*			1			1
	Coma *Coma*		1				1
	Confusional state *Confusion*		1	1			2
	Decreased appetite *Anorexia*			1			1
	Dermatitis exfoliative *Exfoliative dermatitis*			1			1
	Dizziness *Dizziness*	1	4	12			17
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *DRESS syndrome*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BUPROPION (ต่อ)	Dry mouth		2	5		1	8
	Mouth dry						
	Dry skin		1				1
	Hot dry skin						
	Dysphonia		1				1
	Hoarseness						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Encephalopathy	1					1
	Encephalopathy						
	Face oedema	1					1
	Face oedema						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Headache	1	1	8	1		11
	Headache						
	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						
	Hypertension					1	1
	Blood pressure high						
	Increased appetite				1		1
	Increased appetite						
	Insomnia		2	11			13
	Insomnia						
	Lymphadenopathy			2			2
	Lymphadenopathy						
	Malaise			2			2
	Malaise						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						
	Nausea	1	4	7			12
	Nausea						
	Nightmare		1				1
	Paroniria						
	Oedema		1	1			2
	Oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BUPROPION (ต่อ)	Oedema peripheral			1			1
	Oedema legs						
	Overdose	1					1
	Overdose						
	Palpitations		1	6			7
	Palpitations						
	Paranoia			1			1
	Paranoid reaction						
	Photosensitivity reaction			1			1
	Photosensitivity allergic reaction						
	Pruritus		4	3			7
	Itching - generalised Pruritus						
	Rash	1	2	6			9
	Rash						
	Rash erythematous	1	4	2			7
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	4	4			9
	Maculopapular rash						
	Seizure		3		1		4
	Convulsions						
	Serotonin syndrome			1			1
	Serotonin syndrome						
	Sleep disorder			1			1
	Sleep disorder						
	Somnolence			2	1		3
	Drowsiness Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		1	1			2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stupor			1			1
	Stupor						
	Suicidal ideation					1	1
	Suicidal ideation						
	Systemic lupus erythematosus rash			1			1
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BUPROPION (ต่อ)	Tinnitus			2			2
	Tinnitus						
	Tremor			4			4
	Tremor						
	Tremor limb						
	Unintended pregnancy					1	1
	Pregnancy unintended						
	Urine flow decreased		1				1
	Urine flow decreased						
	Urticaria		6	3			9
	Urticaria						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	Vomiting	1	2	1			4
	Vomiting						
	ผลรวม	**12**	**51**	**103**	**4**	**5**	**175**
BUSERELIN	Alopecia			1			1
	Alopecia						
	Anuria			1			1
	Anuria						
	Application site reaction		1				1
	Application site reaction						
	Back pain			2			2
	Back pain						
	Cervical dysplasia			1			1
	Cervical dysplasia						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Dysuria			3			3
	Dysuria						
	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Headache			3			3
	Headache						
	Hot flush			20			20
	Hot flushes						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BUSERELIN (ต่อ)	Hyperhidrosis			11			11
	Sweating increased						
	Intermenstrual bleeding			3			3
	Intermenstrual bleeding						
	Myalgia			7			7
	Myalgia						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Nervousness			6			6
	Nervousness						
	Pain			2			2
	Pain						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Vertigo			1			1
	Vertigo						
	ผลรวม		**2**	**65**			**67**
BUSULFAN	Agranulocytosis		1			6	7
	Agranulocytosis						
	Bacterial infection					1	1
	Infection bacterial						
	BK virus infection		1				1
	BK virus infection						
	Bronchitis					1	1
	Bronchitis						
	Cystitis					1	1
	Cystitis						
	Cytomegalovirus colitis		1				1
	Cytomegalovirus colitis						
	Cytomegalovirus infection					2	2
	Cytomegalus virus infection						
	Cytomegalovirus infection reactivation		1				1
	Cytomegalovirus infection reactivation						
	Death					2	2
	Death						
	Dermatitis contact			1			1
	Dermatitis contact						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BUSULFAN (ต่อ)	Diarrhoea	1				3	4
	Diarrhoea						
	Dizziness	1	1				2
	Dizziness						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Febrile neutropenia		2				2
	Febrile neutropenia						
	Food poisoning		1				1
	Food poisoning						
	Granulocytopenia	2	2	1			5
	Granulocytopenia						
	Hallucination			2		7	9
	Hallucination						
	Hallucinations aggravated						
	Hepatic function abnormal		1				1
	Hepatic dysfunction nonicteric						
	Herpes zoster			1		1	2
	Herpes zoster						
	HIV infection		1				1
	HIV infection						
	Hyperthyroidism			1			1
	Hyperthyroidism						
	Hypoacusis		1				1
	Hearing decreased						
	Insomnia					1	1
	Insomnia						
	Mucosal inflammation	2	2	5		4	13
	Mucositis						
	Nausea	2	2				4
	Nausea						
	Nightmare					1	1
	Paroniria						
	Pancytopenia		1	1			2
	Pancytopenia						
	Penis disorder			1			1
	Penis disorder						
	Pneumonia			2		2	4
	Pneumonia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BUSULFAN (ต่อ)	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Purpura			1			1
	Purpura						
	Pyrexia	1	1	1			3
	Fever						
	Rash			1		1	2
	Rash						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Sepsis		1	1		1	3
	Sepsis						
	Septicemia						
	Thrombocytopenia	1	1			6	8
	Thrombocytopenia						
	Thrombopenia						
	Transaminases abnormal		1				1
	Transaminases abnormal						
	Urinary tract infection					1	1
	Urinary tract infection						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	Venoocclusive disease		2				2
	Venoocclusive disease						
	Venoocclusive liver disease		4	1		2	7
	Venoocclusive liver disease						
	Viral haemorrhagic cystitis		1				1
	Viral hemorrhagic cystitis						
	Vomiting	1	3				4
	Vomiting						
	ผลรวม	**11**	**36**	**20**		**43**	**110**
BUTALAMINE	Hepatitis	1					1
	Hepatitis						
	ผลรวม	**1**					**1**
BUTAMIRATE	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
BUTAMIRATE (ต่อ)	Rash maculo-papular		2				2
	Rash maculo-papular						
	Stomatitis			1			1
	Stomatitis						
	Urticaria		4				4
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	ผลรวม		**7**	**2**			**9**
BUTOBARBITAL	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**
BUTRIPTYLINE	Face oedema	1					1
	Face oedema						
	Rash maculo-papular	1					1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม	**2**					**2**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CABAZITAXEL	Azotaemia					1	1
	Azotaemia						
	Dyspnoea		1	1			2
	Dyspnoea						
	Flushing	1	2	1			4
	Flushing						
	Granulocytopenia			2			2
	Granulocytopenia						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Thrombocytopenia		1				1
	Thrombocytopenia						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม	**1**	**6**	**4**		**1**	**12**
CABOZANTINIB	Alanine aminotransferase increased			2			2
	ALT increased						
	Aspartate aminotransferase increased			1			1
	AST increased						
	Asthenia			1		1	2
	Weakness						
	Blister			8		1	9
	Blisters						
	Scalp blister						
	Blood alkaline phosphatase increased			1			1
	ALP increased						
	Blood pressure increased			1			1
	Blood pressure increased						
	Brain oedema				1		1
	Cerebral edema						
	Cardiac failure					1	1
	Heart failure						
	Central nervous system infection			1			1
	Central nervous system infection						
	Cerebral ischaemia			1			1
	Ischaemia cerebrovascular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CABOZANTINIB (ต่อ)	Chest discomfort					1	1
	Chest tightness of						
	Constipation					1	1
	Constipation						
	COVID-19				1		1
	COVID-19						
	Death					1	1
	Death						
	Decreased appetite			5		4	9
	Anorexia						
	Appetite lost						
	Decreased appetite						
	Decubitus ulcer			1			1
	Decubitus ulcer						
	Deep vein thrombosis			1			1
	Deep vein thrombosis						
	Diarrhoea			7		3	10
	Diarrhea						
	Disease progression			6			6
	Disease progression						
	Dry skin				1		1
	Dry skin						
	Dysphonia					1	1
	Hoarseness						
	Fatigue			1		1	2
	Fatigue						
	Tiredness						
	Food poisoning			1			1
	Food poisoning						
	General physical health deterioration			1			1
	General physical health deterioration						
	Haematochezia					1	1
	Bloody stool						
	Haemorrhage			1			1
	Bleeding						
	Hair disorder			1			1
	Hair disorder NOS						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CABOZANTINIB (ต่อ)	Hepatic cancer stage IV *Hepatic cancer stage IV*					1	1
	Hepatocellular carcinoma *Hepatoma*			1			1
	Hypertension *Hypertension*			1			1
	Inappropriate schedule of product administration *Inappropriate schedule of drug administration*			11		4	15
	Incorrect dose administered *Incorrect dose administered*			1			1
	Infection *Infection*			1			1
	Large intestinal haemorrhage *Hemorrhage colon*					2	2
	Laryngeal inflammation *Laryngeal inflammation*					1	1
	Laryngospasm *Laryngeal spasm*					1	1
	Liver function test increased *Liver function test increased*			7		2	9
	Loss of consciousness *Loss of consciousness*					1	1
	Malignant neoplasm progression *Malignant neoplasm progression*			6	7	15	28
	Mouth ulceration *Mouth ulcer*			1			1
	Mucosal inflammation *Mucositis*					2	2
	Muscle twitching *Twitching*					1	1
	Nausea *Nausea*			1		1	2
	Nephrolithiasis *Nephrolithiasis*			1			1
	Neutropenia *Neutropenia*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CABOZANTINIB (ต่อ)	Nodule			1			1
	Painful nodule						
	Oral discomfort					1	1
	Oral discomfort						
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome			1		1	2
	Hand and foot syndrome						
	Palmar-plantar erythro-dysaesthesia syndrome						
	Peripheral swelling			1			1
	Swelling of legs						
	Pharyngeal swelling					1	1
	Throat swelling non-specific						
	Platelet count decreased			2			2
	Low platelets						
	Platelet count decreased						
	Platelet disorder			1			1
	Platelets abnormal						
	Pleural effusion			1			1
	Pleural effusion						
	Product prescribing error			1			1
	Product prescribing error						
	Product prescribing issue			6			6
	Product prescribing issue						
	Protein urine present			1			1
	Protein urine present						
	Proteinuria			1			1
	Proteinuria						
	Pruritus			1			1
	Itching						
	Pyrexia			3			3
	Fever						
	Pyrexia						
	Rash			1			1
	Rash						
	Red blood cell count decreased			1	1		2
	Red blood cell count decreased						
	Red blood cell count low						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CABOZANTINIB (ต่อ)	Renal impairment *Kidney function abnormal*			1			1
	Respiratory arrest *Breathing arrested*					1	1
	Scrotal erythema *Scrotal erythema*					1	1
	Sepsis *Sepsis*			1			1
	Skin disorder *Skin disorder*			1			1
	Skin exfoliation *Skin exfoliation*				1		1
	Skin reaction *Skin reaction*			1			1
	Skin ulcer *Skin ulcer*					1	1
	Spinal cord infection *Spinal cord infection*			1			1
	Stomatitis *Sores mouth* *Stomatitis*			2			2
	Therapy non-responder *Therapy non-responder*					2	2
	Thyroid cancer *Thyroid cancer*					1	1
	Tooth disorder *Tooth disorder*			1			1
	Urinary tract infection *Urinary tract infection*			1			1
	Vomiting *Vomiting*			2		2	4
	Weight decreased *Weight loss*			1			1
	White blood cell count decreased *White blood cell count low*			2			2
	White blood cell disorder *WBC abnormal*			1			1
ผลรวม				**110**	**12**	**58**	**180**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CADMIUM COMPOUNDS (topical)	Pruritus	1					1
	Pruritus						
	Rash	1					1
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	ผลรวม	**2**		**1**			**3**
CAFFEINE	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Chest pain		1		1		2
	Chest pain						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dyspnoea		1	1			2
	Dyspnoea						
	Ergot poisoning		1				1
	Ergotism						
	Fatigue			1			1
	Tiredness						
	Hypoaesthesia			1			1
	Numbness						
	Insomnia		1				1
	Insomnia						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	1			2
	Rash maculo-papular						
	Salivary hypersecretion		1				1
	Saliva increased						
	Supraventricular tachycardia			1			1
	Tachycardia supraventricular						
	Tongue oedema		1				1
	Tongue oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CAFFEINE (ต่อ)	Urticaria *Urticaria*				1		1
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม		**11**	**8**	**2**		**21**
CAFFEINE AND SODIUM BENZOATE (diagnostic agents)	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
CALAMINE,-COMBINATION (topical)	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Angioedema *Angioedema*			2			2
	Application site reaction *Application site reaction*		1				1
	Dermatitis *Dermatitis*		2				2
	Dermatitis contact *Dermatitis contact*		1	1			2
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1	1			2
	Diarrhoea *Diarrhoea*			1			1
	Dry skin *Hot dry skin* *Skin dry*		1	1			2
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Eczema *Eczema*			1			1
	Face oedema *Face oedema*		2				2
	Hyperkeratosis *Hyperkeratosis*			1			1
	Hypersensitivity *Allergic reaction*		1				1
	Nausea *Nausea*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CALAMINE,-COMBINATION (topical) (ต่อ)	Oedema		2				2
	Oedema						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1	1			2
	Pruritus						
	Rash	1	4	3			8
	Rash						
	Rash erythematous		1	4			5
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		4	4			8
	Rash maculo-papular						
	Skin ulcer		1				1
	Skin ulceration						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Toxic epidermal necrolysis		1				1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urticaria		4	6			10
	Urticaria						
	Vomiting					1	1
	Vomiting						
	ผลรวม	**1**	**30**	**28**		**2**	**61**
CALCIFEDIOL (VITAMIN D2)	Anaphylactic shock			1			1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Fixed eruption	1	1				2
	Fixed eruption						
	Hypoaesthesia			1			1
	Numbness						
	Muscle atrophy			1			1
	Muscle atrophy						
	Nausea		1	1			2
	Nausea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CALCIFEDIOL (VITAMIN D2) (ต่อ)	Oedema *Oedema*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1	1			2
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		1	1		1	3
	Rash *Rash*	1	3	3			7
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		3	2			5
	Rash pustular *Rash pustular*			1			1
	Rash vesicular *Vesicular rash*		1				1
	Tachycardia *Tachycardia*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		2	2			4
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม	**2**	**17**	**16**		**1**	**36**
CALCIPOTRIOL + BETAMETHASONE (topical)	Hypoaesthesia *Numbness* *Numbness localized*			1		1	2
	Nervousness *Nervousness*			1			1
	Pruritus *Itching*					3	3
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1		2	3
	Seborrhoea *Seborrhoea*			1			1
	ผลรวม			**4**		**6**	**10**
CALCIPOTRIOL (topical)	Face oedema *Face oedema*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CALCITONIN (human synthetic)	Asthenia *Asthenia*	1					1
	Bone pain *Skeletal pain*	1					1
	Chest pain *Chest pain*			1			1
	Decreased appetite *Anorexia*	2	1				3
	Diarrhoea *Diarrhoea*		1				1
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Dry mouth *Mouth dry*		1				1
	Dyspepsia *Dyspepsia*		1				1
	Dysphonia *Dysphonia*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1	1			2
	Ear pain *Ear ache*	1					1
	Eczema *Eczema*		1				1
	Flushing *Flushing*		2				2
	Hypersensitivity *Allergic reaction*		1				1
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia*		1				1
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*		1				1
	Nausea *Nausea*		11				11
	Neuropathy peripheral *Neuropathy peripheral*			1			1
	Pain *Pain*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CALCITONIN (human synthetic) (ต่อ)	Palpitations *Palpitations*		1	1			2
	Pharyngitis *Pharyngitis*		2				2
	Pruritus *Pruritus*	2	4	1			7
	Rash *Rash*	1	2				3
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Rhinitis *Rhinitis*		2				2
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	Tremor *Tremor*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	Vomiting *Vomiting*		9				9
	ผลรวม	**8**	**47**	**7**			**62**
CALCITONIN (pork natural)	Conjunctivitis *Conjunctivitis*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
CALCITONIN (salmon synthetic)	Abdominal pain *Abdominal pain*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		1	1			2
	Bone pain *Skeletal pain*		1				1
	Bronchospasm *Bronchospasm*		1				1
	Chills *Rigors*		1				1
	Decreased appetite *Anorexia*		1				1
	Diarrhoea *Diarrhoea*		1				1
	Dizziness *Dizziness*	1	4	2			7

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CALCITONIN (salmon synthetic) (ต่อ)	Dry mouth		2				2
	Mouth dry						
	Dyspnoea		2				2
	Dyspnoea						
	Fatigue		1	1			2
	Fatigue						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Flushing	2	1	1			4
	Flushing						
	Hypercalcaemia		1				1
	Hypercalcaemia						
	Hypoaesthesia		1				1
	Numbness						
	Muscle spasms		1				1
	Muscle cramp						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						
	Nausea	3	15	3			21
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Oedema		1	2			3
	Oedema						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1	1			2
	Oedema periorbital						
	Polyuria		1				1
	Polyuria						
	Pruritus		2	4			6
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash	1	1	4			6
	Rash						
	Rash erythematous		4	3			7
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CALCITONIN (salmon synthetic) (ต่อ)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		3				3
	Somnolence *Drowsiness*			1			1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1				1
	Tachycardia *Tachycardia*		2				2
	Taste disorder *Taste disturbance*			1			1
	Tongue paralysis *Tongue paralysis*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1	3			4
	Vomiting *Vomiting*	3	11	3			17
	ผลรวม	**10**	**67**	**31**			**108**
CALCITONIN PREPARATIONS	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*			1			1
	Arthralgia *Joint pain*			1			1
	Injection site inflammation *Injection site inflammation*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**4**	**3**			**7**
CALCITRIOL	Back pain *Back pain*			1			1
	Decreased appetite *Anorexia*			1			1
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug-induced hypersensitivity syndrome*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CALCITRIOL (ต่อ)	Dystonia			1			1
	Dystonia						
	Headache			1			1
	Headache						
	Myalgia			1			1
	Muscle pain						
	Pain			1			1
	Pain						
	Pruritus		1	1			2
	Pruritus						
	Rash		3	2			5
	Generalized rash						
	Rash						
	Rash erythematous		1	1			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	Vasculitis			1			1
	Vasculitis						
	ผลรวม		6	13			19
CALCIUM	Anaemia			2		1	3
	Anaemia						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Chest pain		2				2
	Chest pain						
	Dermatitis exfoliative	1					1
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Dry mouth	1					1
	Mouth dry						
	Dyspepsia	1					1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CALCIUM (ต่อ)	Eczema			1			1
	Eczema						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Fatigue		1				1
	Fatigue						
	Hypertension			2		1	3
	Hypertension						
	Mouth ulceration		1	1			2
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea		3	1			4
	Nausea						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth		2	1			3
	Oedema mouth						
	Periorbital oedema		1	1			2
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1	2			3
	Pruritus						
	Rash		2	6	1		9
	Rash						
	Rash erythematous		2	1			3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	1	1			3
	Rash maculo-papular						
	Renal impairment			2			2
	Renal function abnormal						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1				1
	Stomatitis						
	Urticaria		4				4
	Urticaria						
	Vomiting		3				3
	Vomiting						
ผลรวม		4	29	22	1	2	58

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CALCIUM + VITAMIN D + VITAMIN B6 + VITAMIN C + CITRIC ACID	Diarrhoea *Diarrhoea*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
CALCIUM ALGINATE	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Flatulence *Flatulence*		1				1
	Malaise *Malaise*			1			1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*			1			1
	Nausea *Nausea*		1				1
	Palpitations *Palpitations*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Urticaria *Urticaria*	1					1
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม	**1**	**7**	**2**			**10**
CALCIUM CARBIMIDE	Abdominal pain *Abdominal pain*	1	1	1		1	4
	Acne *Acne*		1				1
	Ageusia *Taste loss*			1			1
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		3	1			4
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		2	3			5

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CALCIUM CARBIMIDE (ต่อ)	Angina pectoris			1			1
	Anginal pain						
	Angioedema	1	10	8			19
	Angioedema						
	Asthenia		1				1
	Weakness generalized						
	Back pain		1				1
	Back pain						
	Blister		1				1
	Blisters						
	Bone pain		1	1			2
	Skeletal pain						
	Bradycardia					1	1
	Bradycardia						
	Bronchospasm				1		1
	Bronchospasm						
	Chest pain		7	4			11
	Chest pain						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Constipation		3	5		1	9
	Constipation						
	Decreased appetite		2	2			4
	Anorexia						
	Dehydration			1			1
	Dehydration						
	Dermatitis		1	1			2
	Dermatitis						
	Dermatitis exfoliative		4	3			7
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Dizziness	1	10	9			20
	Dizziness						
	Faintness						
	Light-headed feeling						
	Dry mouth		5	3			8
	Mouth dry						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CALCIUM CARBIMIDE (ต่อ)	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		3				3
	Dyspepsia						
	Heartburn						
	Dysphagia		1				1
	Dysphagia						
	Dyspnoea		7	4	1		12
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Eczema		1	2			3
	Eczema						
	Erythema			1			1
	Erythema						
	Erythema multiforme		2				2
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder		1				1
	Extrapyramidal disorder						
	Eye disorder			1			1
	Eye abnormality						
	Face oedema		10	7			17
	Face oedema						
	Fatigue		5	1			6
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Fixed eruption	1	3	4			8
	Fixed eruption						
	Flatulence		2		1		3
	Flatulence						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Gastrointestinal disorder		1				1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Generalised oedema		2				2
	Oedema generalised						
	Headache		4	3	1		8
	Headache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CALCIUM CARBIMIDE (ต่อ)	Hepatitis	1		1			2
	Hepatitis						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Hypercalcaemia		7	1	1		9
	Hypercalcaemia						
	Hypercalcaemia aggravated						
	Hypoaesthesia			3			3
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Hypophosphataemia		1	1			2
	Hypophosphataemia						
	Insomnia		1	1			2
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Malaise		1				1
	Malaise						
	Miliaria			1			1
	Heat rash						
	Milk-alkali syndrome			1		1	2
	Milk-alkali syndrome						
	Mouth ulceration		2		1		3
	Stomatitis ulcerative						
	Muscular weakness		2				2
	Muscle weakness						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						
	Nausea	2	18	4			24
	Nausea						
	Oedema		4	5			9
	Oedema						
	Oedema mouth		3	6			9
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		4	3			7
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Orthostatic hypotension		1				1
	Hypotension postural						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CALCIUM CARBIMIDE (ต่อ)	Overdose			1			1
	Overdose						
	Pain		1	2			3
	Pain						
	Pain in extremity			1			1
	Pain legs						
	Palpitations	1	4	4			9
	Palpitations						
	Periorbital oedema		6	7			13
	Oedema periorbital						
	Polyuria			1			1
	Polyuria						
	Prothrombin time prolonged		1				1
	Prothrombin time prolonged						
	Pruritus	3	40	36			79
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		2				2
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash	3	46	38	1	4	92
	Rash						
	Rash erythematous	3	17	9		1	30
	Rash erythematous						
	Rash follicular			1			1
	Rash follicular						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	5	47	39			91
	Rash maculo-papular						
	Rhabdomyolysis		1				1
	Rhabdomyolysis						
	Somnolence			2			2
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Stevens-Johnson syndrome		2	1			3
	Stevens-Johnson syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CALCIUM CARBIMIDE (ต่อ)	Stomatitis			1			1
	Buccal inflammation						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Thermal burn			2			2
	Burn						
	Tinnitus		1				1
	Tinnitus						
	Urticaria	1	24	19		2	46
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Vasodilatation		1				1
	Vasodilatation						
	Vertigo		1	1			2
	Vertigo						
	Vomiting	1	16	2	1		20
	Vomiting						
	ผลรวม	**24**	**355**	**265**	**8**	**11**	**663**
CALCIUM CARBONATE	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Pruritus	1	1	2			4
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		1	3			4
	Rash						
	Rash maculo-papular	1		1			2
	Rash maculo-papular						
	Thermal burn			1			1
	Burn						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	Vasculitis			1			1
	Vasculitis						
	ผลรวม	2	5	11			18

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CALCIUM CARBONATE + VITAMIN D3 + MAGNESIUM OXIDE + CUPRIC OXIDE + ZINC OXIDE + MANGANESE SULFATE	Nausea *Nausea*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
CALCIUM CHANNEL BLOCKERS	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		2				2
	Rash *Rash*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Sepsis *Sepsis*			1			1
	Tremor *Tremor*			1			1
	ผลรวม		**4**	**4**			**8**
CALCIUM CHLORIDE (mineral supplements)	Abdominal discomfort *Abdominal discomfort*					1	1
	Abdominal distension *Abdominal distension*					1	1
	Angioedema *Angioedema*		1	1			2
	Constipation *Constipation*					1	1
	Defaecation disorder *Defaecation disorder*					1	1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1				1
	Diarrhoea *Diarrhoea*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CALCIUM CHLORIDE (mineral supplements) (ต่อ)	Discomfort *Discomfort*					1	1
	Headache *Headache*					1	1
	Hyperhidrosis *Hyperhidrosis*					1	1
	Hypokalaemia *Hypokalaemia*			1			1
	Medical device site injury *Medical device site injury*					1	1
	Oedema *Oedema*			1			1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		1	2			3
	Rash *Rash*		1	2			3
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	White blood cell count decreased *White blood cell count decreased*					1	1
	ผลรวม		**5**	**8**		**10**	**23**
CALCIUM COMPOUNDS	Abdominal pain *Abdominal pain*		2				2
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*		1				1
	Acute kidney injury *Renal failure acute*		2				2
	Alopecia *Alopecia* *Hair loss*		10	2			12
	Anaemia *Anaemia*		6				6
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		2				2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CALCIUM COMPOUNDS (ต่อ)	Anaphylactic shock	1					1
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Colorectal cancer			1			1
	Colorectal cancer						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Constipation		1				1
	Constipation						
	Death			1			1
	Unknown cause of death						
	Decreased appetite		6				6
	Anorexia						
	Deep vein thrombosis			1			1
	Deep vein thrombosis						
	Diarrhoea		6				6
	Diarrhoea						
	Dizziness		4				4
	Dizziness						
	Drug eruption			1			1
	Drug eruption						
	Drug interaction					1	1
	Drug interaction						
	Drug tolerance decreased			1			1
	Drug tolerance decreased						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Eye pain			1			1
	Eye pain						
	Eyelid oedema			1			1
	Oedema eyelid						
	Fatigue		3	1			4
	Fatigue						
	Weariness						
	Febrile neutropenia		14	1			15
	Febrile neutropenia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CALCIUM COMPOUNDS (ต่อ)	Fixed eruption *Fixed eruption*			1			1
	Gastritis *Gastritis*	1					1
	Granulocytopenia *Granulocytopenia*	2	2	1			5
	Haemorrhagic cerebral infarction *Haemorrhagic cerebral infarction*			1			1
	Headache *Headache*		1				1
	Hiccups *Hiccup*		1	1			2
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia*		1				1
	Insomnia *Insomnia*	1					1
	Jaundice *Jaundice*		1				1
	Malaise *Malaise*		4				4
	Medication error *Medication error*					1	1
	Melaena *Melaena*	1					1
	Metastasis *Metastases NOS*					1	1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		2				2
	Mucosal inflammation *Mucositis NOS*	1	6			1	8
	Mucosal ulceration *Mucosal ulceration*		2				2
	Myalgia *Myalgia*		1				1
	Nausea *Nausea*	1	14	4			19
	Neuropathy peripheral *Neuropathy* *Neuropathy peripheral*	4	5				9

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CALCIUM COMPOUNDS (ต่อ)	Neutropenia *Neutropenia*		3				3
	Oedema *Oedema*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Pain *Pain*			1			1
	Pancytopenia *Pancytopenia*		1				1
	Pharyngitis *Pharyngitis*			1			1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		5	2			7
	Pyrexia *Fever*		1	1			2
	Rash *Rash*	1	5	1		1	8
	Rash erythematous *Rash erythematous*	2	3	3			8
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	1	1	2		2	6
	Rectal tenesmus *Tenesmus*		1				1
	Skin ulcer *Skin ulceration*					1	1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			2			2
	Stomatitis *Stomatitis*	1	6	1			8
	Syncope *Syncope*	1					1
	Therapeutic response decreased *Therapeutic response decreased*			1			1
	Thermal burn *Burn*		2				2
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*	1					1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CALCIUM COMPOUNDS (ต่อ)	Thrombosis *Thrombosis*			1			1
	Urticaria *Urticaria*	1	2	2			5
	Vasculitis *Vasculitis*	1					1
	Vomiting *Vomiting*	1	9	2			12
	ผลรวม	**22**	**137**	**44**		**8**	**211**
CALCIUM FOLINATE (FOLINIC ACID)	Nausea *Nausea*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
CALCIUM GLUBIONATE	Abdominal pain *Abdominal pain*		1				1
	Alopecia *Alopecia*			1			1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		2				2
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Chills *Rigors*			1			1
	Dry skin *Hot dry skin*		1				1
	Fixed eruption *Fixed eruption*	1		1			2
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*			1			1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		2				2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CALCIUM GLUBIONATE (ต่อ)	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash		4	1			5
	Rash						
	Rash maculo-papular		1	2			3
	Rash maculo-papular						
	Tremor			1			1
	Tremor						
	Urticaria		1	1		1	3
	Urticaria						
	Vertigo			1			1
	Vertigo						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม	**1**	**15**	**14**		**1**	**31**
CALCIUM GLUCONATE	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Anaphylactic reaction		2				2
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema legs						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		2	2			4
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		2	1	1		4
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CALCIUM GLUCONATE (ต่อ)	Rash erythematous *Rash erythematous*		2				2
	Rash follicular *Rash follicular*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	2			3
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม		**19**	**6**	**1**		**26**
CALCIUM LACTATE	Constipation *Constipation*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
CALCIUM LACTATE GLUCONATE	Acne *Acne*				1		1
	Oedema peripheral *Oedema of extremities*		1				1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash *Rash*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		2	2	1		5
CALCIUM LACTATE GLUCONATE + CALCIUM CARBONATE	Dyspnoea *Breathing difficult*		1				1
	Nausea *Nausea*		1				1
	Palpitations *Palpitations*		1				1
	ผลรวม		**3**				**3**
CALCIUM LAEVULATE	Rash *Rash*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
CALCIUM PANTOTHENATE	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Hyperhidrosis *Sweating increased*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CALCIUM PANTOTHENATE (ต่อ)	Nausea			1			1
	Nausea						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	ผลรวม			4			4
CALCIUM PHOSPHATE	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม		**5**	**2**			**7**
CALCIUM, COMBINATIONS WITH VITAMIN D AND/OR OTHER DRUGS	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		2				2
	Pruritus						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash erythematous		2				2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Rhinitis		1				1
	Rhinitis						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม		**7**	**3**			**10**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CAMPHOR + EUCALYPTUS OIL + MENTHOL (topical)	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Application site reaction *Application site reaction*	1					1
	Hepatic enzyme increased *Hepatic enzymes increased*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Pruritus *Pruritus*					1	1
	Rash *Rash*		1			1	2
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	ผลรวม	**1**	**4**	**1**		**2**	**8**
CAMPHORA	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Asthenia *Weakness generalized*			1			1
	Dermatitis *Dermatitis*		1				1
	Dermatitis contact *Dermatitis contact*		1				1
	Dizziness *Faintness*			1			1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Syncope *Syncope*		1				1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม		**5**	**4**			**9**
CAMPHORATED OPIUM TINCTURE	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		2				2
	Angioedema *Angioedema*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CAMPHORATED OPIUM TINCTURE (ต่อ)	Arrhythmia			1			1
	Arrhythmia						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Chest pain		1	1			2
	Chest pain						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Dizziness			2			2
	Dizziness						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		1	2			3
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Mouth ulceration		2				2
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Palpitations	1	1	1			3
	Palpitations						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Pruritus	1	3	4			8
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		4	3			7
	Rash						
	Rash erythematous		2	2			4
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		4	1			5
	Rash maculo-papular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CAMPHORATED OPIUM TINCTURE (ต่อ)	Tinnitus *Tinnitus*			1			1
	Urticaria *Urticaria*	1	1	2			4
	ผลรวม	**3**	**27**	**23**			**53**
CAMPHORATED OPIUM TINCTURE + GLYCYRRHIZA FLUID EXTRACT + ANTIMONY POTASSIUM TARTRATE	Abdominal pain *Abdominal pain*			1			1
	Agitation *Agitation*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*		5	3			8
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1	1			2
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		18	6			24
	Aphthous ulcer *Stomatitis aphthous*					1	1
	Asthma *Asthma*		1				1
	Bronchospasm *Bronchospasm*		1	1			2
	Cheilitis *Cheilitis*			1			1
	Chest pain *Chest pain*		5	3			8
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1				1
	Constipation *Constipation*		1				1
	Cough *Coughing*		2	1			3
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1				1
	Dizziness *Dizziness*		3	2			5

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CAMPHORATED OPIUM TINCTURE + GLYCYRRHIZA FLUID EXTRACT + ANTIMONY POTASSIUM TARTRATE (ต่อ)	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms*			1			1
	Dry mouth *Mouth dry*			1			1
	Dry skin *Skin dry*			1			1
	Dysaesthesia *Dysaesthesia*			1			1
	Dyspepsia *Dyspepsia*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea* *Gasping*	2	11	3			16
	Eczema *Eczema*			1			1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1
	Face oedema *Face oedema*		6	4			10
	Fatigue *Fatigue* *Tiredness*	1	1				2
	Fixed eruption *Fixed eruption*		3				3
	Flushing *Flushing*		6	1			7
	Headache *Headache*		2				2
	Hypersensitivity *Allergic reaction*		1				1
	Hypoglycaemia *Hypoglycaemia*		1				1
	Hypotension *Hypotension*		1				1
	Insomnia *Insomnia*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CAMPHORATED OPIUM TINCTURE + GLYCYRRHIZA FLUID EXTRACT + ANTIMONY POTASSIUM TARTRATE (ต่อ)	Local anaesthesia *Anaesthesia local*		1	1			2
	Lung infiltration *Pulmonary infiltration*		1				1
	Malaise *Malaise*		1				1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*			1			1
	Nausea *Nausea*	1	1	2			4
	Oedema *Oedema*	1	1				2
	Oedema genital *Oedema genital*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*	1	6	3			10
	Palpitations *Palpitations*		5	2			7
	Paraesthesia *Paraesthesia*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		9	1			10
	Pruritus *Itching* *Pruritus*	2	12	12			26
	Purpura *Rash purpuric*			1			1
	Pyrexia *Fever*		1				1
	Rash *Rash*	3	21	18			42
	Rash erythematous *Rash erythematous*		11	8			19
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	1	17	12			30
	Rash vesicular *Vesicular rash*					1	1
	Respiratory depression *Respiratory depression*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CAMPHORATED OPIUM TINCTURE + GLYCYRRHIZA FLUID EXTRACT + ANTIMONY POTASSIUM TARTRATE (ต่อ)	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		2				2
	Stomatitis *Stomatitis*		1	2			3
	Tongue oedema *Tongue oedema*		1				1
	Tongue paralysis *Tongue paralysis*			1			1
	Tremor *Tremor*		1				1
	Urticaria *Urticaria*	2	30	10			42
	Vasculitis *Vasculitis*		1				1
	Vomiting *Vomiting*	1	1	2			4
	ผลรวม	**15**	**201**	**110**		**2**	**328**
CAMYLOFIN (ACAMYLOPHENINE)	Palpitations *Palpitations*	1					1
	Tinnitus *Tinnitus*	1					1
	ผลรวม	**2**					**2**
CAMYLOFIN + METAMIZOLE SODIUM	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Dry mouth *Mouth dry*			1			1
	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Nausea *Nausea*		1				1
	Oedema *Oedema*		1				1
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		1	3			4
	Rash *Rash*		1	1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CAMYLOFIN + METAMIZOLE SODIUM (ต่อ)	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			2			2
	Urticaria *Urticaria*	1	1	1			3
	ผลรวม	**1**	**6**	**11**			**18**
CANAGLIFLOZIN	Back pain *Back pain*			1			1
	Cellulitis *Cellulitis*			1			1
	Dizziness *Dizziness* *Faintness*			2			2
	Hypoglycaemia *Hypoglycaemia*			1			1
	Jaundice *Jaundice*			1			1
	Ketosis *Ketosis*			1			1
	Medication error *Medication error*			2			2
	Nocturia *Nocturia*			1			1
	Pollakiuria *Micturition frequency*		2				2
	Polyuria *Polyuria*			1			1
	Pyelonephritis *Pyelonephritis*			1			1
	Pyrexia *Fever*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	Urinary tract infection *Urinary tract infection*			1			1
	ผลรวม		**4**	**13**			**17**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CANDESARTAN	Acute kidney injury		2				2
	Acute kidney injury						
	Renal failure acute						
	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Angioedema		2	3			5
	Angioedema						
	Apnoea			1			1
	Apnoea						
	Azotaemia		1	1			2
	Azotaemia						
	Azotemia of renal origin						
	Carnitine decreased			1			1
	Serum carnitine decreased						
	Chest pain			2			2
	Chest pain						
	Coma					1	1
	Coma						
	Cough	1	5	2			8
	Coughing						
	Creatinine renal clearance decreased			1			1
	Creatinine clearance decreased						
	Dizziness		1	3			4
	Dizziness						
	Faintness						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dyspnoea		2				2
	Dyspnoea						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Face oedema		1	1			2
	Face oedema						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Headache	1	2	3			6
	Headache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CANDESARTAN (ต่อ)	Hyperkalaemia		5	1			6
	Hyperkalemia						
	Hypoaesthesia		1				1
	Hypoaesthesia						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Oedema		1	2			3
	Oedema						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1	2			3
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Palpitations			2			2
	Palpitations						
	Procedural dizziness					1	1
	Procedural dizziness						
	Pruritus		2	2			4
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		2	4			6
	Rash						
	Rash erythematous		1	1			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1	1		2
	Rash maculo-papular						
	Skin exfoliation		1				1
	Skin exfoliation						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
ผลรวม		**2**	**37**	**36**	**1**	**2**	**78**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CANDESARTAN + AMLODIPINE	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Hypoaesthesia			1			1
	Numbness						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Oedema peripheral		2	1			3
	Oedema legs						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม		**3**	**7**			**10**
CANDESARTAN + HYDROCHLORO-THIAZIDE	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Cough		1	2			3
	Coughing						
	Dizziness		1	2			3
	Dizziness						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Hyperkalaemia		2				2
	Hyperkalaemia						
	Hyponatraemia			1			1
	Hyponatraemia						
	Oedema			2			2
	Oedema						
	Oedema peripheral			2			2
	Oedema legs						
	Palpitations		1	1			2
	Palpitations						
	Pruritus		1	2			3
	Pruritus						
	Rash			2			2
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CANDESARTAN + HYDROCHLORO-THIAZIDE (ต่อ)	Syncope			1			1
	Syncope						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**8**	**17**			**25**
CANDESARTAN AND DIURETICS (topical)	Cough		1				1
	Coughing						
	ผลรวม		**1**				**1**
CANNABIDIOL	Adverse drug reaction					2	2
	Adverse drug reaction						
	Seizure		2				2
	Seizure						
	ผลรวม		**2**			**2**	**4**
CANNABINOIDS	Abdominal pain		1	1			2
	Abdominal pain						
	Aggression		1				1
	Aggressive behavior						
	Agitation		1	1		1	3
	Agitation						
	Agitation mental						
	Anaesthesia oral		1			1	2
	Anaesthesia mouth						
	Angioedema	1					1
	Angioedema						
	Anticholinergic syndrome		1				1
	Anticholinergic syndrome						
	Anxiety		1				1
	Anxiety						
	Arteriospasm coronary		1	1			2
	Coronary spasm						
	Asthenia		1	1			2
	Adynamia						
	Weakness generalized						
	Ataxia		1				1
	Ataxia						
	Back pain					1	1
	Back pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CANNABINOIDS (ต่อ)	Blood cannabinoids		1				1
	Cannabinoids						
	Bradycardia		1				1
	Bradycardia						
	Cardiac arrest		1				1
	Cardiac arrest						
	Chest pain		2	5		3	10
	Chest pain						
	Confusional state		2	4		2	8
	Confusion						
	Delirium		1			1	2
	Delirium						
	Diabetes mellitus					1	1
	Diabetes mellitus						
	Dizziness	1	33	22		18	74
	Dizziness						
	Dizziness and giddiness						
	Faintness						
	Drug-induced liver injury					1	1
	Drug-induced liver injury						
	Dry mouth		3	5		10	18
	Mouth dry						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		3	5		2	10
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Dystonia		1			2	3
	Dystonia						
	Epilepsy		1				1
	Epilepsy						
	Euphoric mood		2				2
	Euphoria						
	Fatigue		5	4		2	11
	Fatigue						
	Tiredness						
	Haematuria			1			1
	Haematuria						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CANNABINOIDS (ต่อ)	Hallucination		5	2		4	11
	Hallucination						
	Hallucinations, mixed		1				1
	Audio and visual hallucinations						
	Headache		1	1		2	4
	Headache						
	Hemiplegia		2	1			3
	Hemiplegia						
	Hepatitis			2			2
	Hepatitis						
	Hyperhidrosis		1			1	2
	Sweating increased						
	Hypertension		4	1			5
	Hypertension						
	Hyperventilation		1				1
	Hyperventilation						
	Hypoaesthesia		4	3		1	8
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypotension		1	1			2
	Hypotension						
	Insomnia		1			2	3
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Loss of consciousness		1	1			2
	Unconsciousness						
	Malaise			3		5	8
	Malaise						
	Muscle spasms		1				1
	Spasm generalized						
	Muscular weakness					2	2
	Muscle weakness						
	Myalgia					1	1
	Myalgia						
	Nausea		12	12		7	31
	Nausea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CANNABINOIDS (ต่อ)	Nervousness					1	1
	Nervousness						
	Palpitations	3	23	13		6	45
	Palpitations						
	Pruritus					1	1
	Pruritus						
	Rash			2			2
	Rash						
	Rash maculo-papular		2				2
	Rash maculo-papular						
	Rash pruritic			1			1
	Itchy rash						
	Seizure		4				4
	Convulsions						
	Seizure						
	Serotonin syndrome		1				1
	Serotonin syndrome						
	Sinus tachycardia		2				2
	Sinus tachycardia						
	Sleep disorder					2	2
	Sleep disorder						
	Somnolence		5	2		3	10
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Speech disorder		1			1	2
	Speech disorder						
	Stupor			2		1	3
	Stupor						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Tachycardia	1	8				9
	Tachycardia						
	Tetany		1	1			2
	Tetany						
	Thirst					1	1
	Thirst						
	Tongue disorder		1				1
	Tongue disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CANNABINOIDS (ต่อ)	Urinary incontinence		1				1
	Urinary incontinence						
	Urinary retention		1				1
	Bladder retention						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	Vertigo			2		1	3
	Vertigo						
	Vision blurred		1				1
	Vision blurred						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	Vomiting	1	9	12		8	30
	Vomiting						
	Withdrawal syndrome		1				1
	Withdrawal syndrome						
	ผลรวม	**7**	**164**	**113**		**95**	**379**
CAPECITABINE	Abdominal distension				1		1
	Abdominal distension						
	Abdominal infection				1		1
	Abdominal infection						
	Abdominal pain		3	6			9
	Abdominal pain						
	Acidosis	1				1	2
	Acidosis						
	Acute kidney injury			1		1	2
	Acute kidney injury						
	Renal failure acute						
	Acute myeloid leukaemia					1	1
	Acute myeloid leukemia						
	Agranulocytosis	1	1	1			3
	Agranulocytosis						
	Alanine aminotransferase increased		1				1
	SGPT increased						
	Anaemia	1	24	49			74
	Anaemia						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CAPECITABINE (ต่อ)	Ascites					1	1
	Ascites						
	Aspartate aminotransferase increased		1				1
	SGOT increased						
	Asthma		1				1
	Asthma aggravated						
	Atelectasis					1	1
	Atelectasis						
	Azotaemia		1	1			2
	Azotaemia						
	Back pain			1			1
	Back pain						
	Bile duct stenosis					1	1
	Bile duct stricture						
	Blood alkaline phosphatase increased		1				1
	Alkaline phosphatase serum increased						
	Blood disorder					1	1
	Blood disorder						
	Candida infection			1			1
	Candidiasis						
	Cardiac arrest					1	1
	Cardiac arrest						
	Cardiac failure					1	1
	Heart failure						
	Carpal tunnel syndrome		1				1
	Carpal tunnel syndrome						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Chest discomfort		1				1
	Chest discomfort						
	Chest pain		1	2			3
	Chest pain						
	Colorectal cancer			1			1
	Colorectal cancer						
	Congenital absence of bile ducts					1	1
	Biliary atresia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CAPECITABINE (ต่อ)	Congenital hand malformation			1			1
	Malformation hand						
	Conjunctivitis	2	1	2		1	6
	Conjunctivitis						
	Constipation		2	2			4
	Constipation						
	Cyanosis		1				1
	Acrocyanosis						
	Cyst					1	1
	Cyst NOS						
	Death					1	1
	Death						
	Decreased appetite	1	7	17			25
	Anorexia						
	Dehydration		1				1
	Dehydration						
	Dermatitis	7	13	3		2	25
	Acrodermatitis						
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		1	1			2
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		2	3			5
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea	3	50	62	2	1	118
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Stools watery						
	Disease progression					1	1
	Disease progression						
	Dizziness			2			2
	Dizziness						
	Drug eruption			1			1
	Drug eruption						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1	1			2
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug tolerance decreased			1			1
	Drug tolerance decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CAPECITABINE (ต่อ)	Dry skin	1	1	1			3
	Skin dry						
	Dyskinesia					1	1
	Head-face-neck syndrome						
	Dyspepsia			1		1	2
	Dyspepsia						
	Heartburn						
	Dysphagia			1			1
	Dysphagia						
	Eczema			2			2
	Eczema						
	Enterocolitis	1		1		1	3
	Enterocolitis						
	Enzyme abnormality					1	1
	Enzyme abnormality						
	Eosinophilia		1				1
	Eosinophilia						
	Erythema multiforme		2				2
	Erythema multiforme						
	Eye irritation		1				1
	Eye irritation						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Fatigue		2	7			9
	Fatigue						
	Febrile neutropenia		1			2	3
	Febrile neutropenia						
	Feeling hot		1				1
	Extremities hot feeling of						
	Gastroenteritis		1			1	2
	Gastroenteritis						
	Generalised oedema		1	2			3
	Oedema generalised						
	Granulocytopenia	6	7	14			27
	Granulocytopenia						
	Gravitational oedema			1			1
	Oedema dependent						
	Gynaecomastia		1				1
	Breast enlargement male						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CAPECITABINE (ต่อ)	Hepatic failure		1			1	2
	Hepatic failure						
	Hepatic neoplasm			1		1	2
	Hepatic neoplasm						
	Hepatitis	1	1				2
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic			1			1
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatocellular injury					1	1
	Hepatocellular damage						
	Hepatomegaly					1	1
	Hepatomegaly						
	Hyperkalaemia			1			1
	Hyperkalaemia						
	Hyperkeratosis		2	3			5
	Foot callus						
	Hyperkeratosis						
	Keratosis						
	Hypersensitivity			1			1
	Hypersensitivity						
	Hypoaesthesia	1	1				2
	Hypoaesthesia						
	Numbness in hand						
	Hypochromic anaemia			1			1
	Anaemia hypochromic						
	Hypokalaemia		4	10			14
	Hypokalaemia						
	Hypomagnesaemia			1			1
	Hypomagnesaemia						
	Hyponatraemia		4	5			9
	Hyponatraemia						
	Inappropriate antidiuretic hormone secretion	1					1
	SIADH						
	Increased appetite			1			1
	Increased appetite						
	Infection					1	1
	Infection						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CAPECITABINE (ต่อ)	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Intentional self-injury			1			1
	Intentional self-injury						
	Intestinal obstruction			1			1
	Intestinal obstruction						
	Jaundice		1			1	2
	Jaundice						
	Leukocytosis			1			1
	Leukocytosis						
	Leukopenia	1	14	54		1	70
	Leukopenia						
	Lip ulceration		1				1
	Lip ulceration						
	Lung infiltration					1	1
	Pulmonary infiltration						
	Metastases to peritoneum					1	1
	Peritoneal metastases						
	Metastasis					1	1
	Metastases NOS						
	Mouth ulceration		4	1		1	6
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation	10	31	11		2	54
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration		1				1
	Mucosal ulceration						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Myelosuppression					1	1
	Bone marrow depression						
	Nail discolouration			1			1
	Nail discolouration						
	Nail disorder			5			5
	Nail disorder						
	Nausea	1	18	35			54
	Nausea						
	Nausea post chemotherapy						
	Neuritis		1				1
	Neuritis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CAPECITABINE (ต่อ)	Neuropathy peripheral	3	2	4			9
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Neutropenia		3				3
	Neutropenia						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		3	2			5
	Foot edema						
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Pain		3	2			5
	Pain						
	Pain burning						
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome	25	21	33		2	81
	Hand and foot skin reaction						
	Palmar-plantar erythro-dysesthesia syndrome						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Pancytopenia			1		1	2
	Pancytopenia						
	Paraesthesia		4	7			11
	Paraesthesia						
	Paronychia		1				1
	Paronychia						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Peripheral swelling		1				1
	Hand swelling						
	Photosensitivity reaction		1	2			3
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CAPECITABINE (ต่อ)	Pigmentation disorder			1			1
	Pigmentation abnormal						
	Pneumonia			1			1
	Pneumonia						
	Pneumonia bacterial					1	1
	Pneumonia bacterial						
	Pruritus		4	1		1	6
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary haemorrhage					1	1
	Pulmonary haemorrhage						
	Rash		11	3	1	2	17
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous	1	2	6	1		10
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		7	5			12
	Maculopapular rash						
	Renal cyst					1	1
	Renal cyst						
	Sepsis	2	1	1		1	5
	Sepsis						
	Septic shock					2	2
	Septic shock						
	Skin abrasion	1	1				2
	Abrasion NOS						
	Skin depigmentation			1			1
	Skin depigmentation						
	Skin discolouration	1	2	12			15
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation	1	1	1			3
	Skin peeling						
	Skin reaction	9	34	8			51
	Skin reaction localised						
	Skin ulcer		2				2
	Skin ulceration						
	Stevens-Johnson syndrome		4	3		2	9
	Stevens-Johnson syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CAPECITABINE (ต่อ)	Stomatitis *Stomatitis*	1	5	7		1	14
	Syncope *Syncope*		1			1	2
	Therapeutic response decreased *Therapeutic response decreased*			2			2
	Thermal burn *Burn*		2				2
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*	4	4	15	1		24
	Tracheo-oesophageal fistula *Tracheo-oesophageal fistula*					1	1
	Upper gastrointestinal haemorrhage *Upper gastrointestinal haemorrhage*					1	1
	Urinary tract infection *Urinary tract infection*			1			1
	Urticaria *Urticaria*	1	1				2
	Vitiligo *Vitiligo aggravated*			1			1
	Vomiting *Vomiting*		12	16			28
	Xerophthalmia *Xerophthalmia*			1			1
	ผลรวม	**88**	**356**	**465**	**7**	**56**	**972**
CAPIVASERTIB	Bone pain *Bone pain*					1	1
	Hyperglycaemia *Hyperglycaemia*					1	1
	Myocardial infarction *Myocardial infarction*					1	1
	Renal failure *Renal failure*					1	1
	Stomatitis *Stomatitis*					1	1
	ผลรวม					**5**	**5**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CAPMATINIB	Abdominal pain *Abdominal pain*			1			1
	Alanine aminotransferase abnormal *Alanine aminotransferase abnormal*			1			1
	Alanine aminotransferase increased *Alanine aminotransferase increased*			4			4
	Aspartate aminotransferase abnormal *Aspartate aminotransferase abnormal*			1			1
	Aspartate aminotransferase increased *Aspartate aminotransferase increased*			4			4
	Atelectasis *Atelectasis*			1			1
	Blood albumin decreased *Blood albumin decreased*			1			1
	Blood creatinine increased *Blood creatinine increased*			3			3
	Constipation *Constipation*			1			1
	Death *Death*			4		1	5
	Diarrhoea *Diarrhoea*			2		1	3
	Dyspnoea *Dyspnea*			1			1
	Eastern Cooperative Oncology Group performance status *Eastern Cooperative Oncology Group performance status*			1			1
	Embolism *Embolism*			1			1
	Erythema *Erythema*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CAPMATINIB (ต่อ)	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1
	Fatigue *Fatigue*			3			3
	Gait disturbance *Gait disturbance*			1			1
	Gastrooesophageal reflux disease *Gastrooesophageal reflux disease*					1	1
	Haematocrit decreased *Haematocrit decreased*			2			2
	Hepatic enzyme increased *Hepatic enzymes increased*		1				1
	Hypersensitivity *Hypersensitivity*			1			1
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia*			1			1
	Hypoalbuminaemia *Hypoalbuminaemia*			2			2
	Lung adenocarcinoma *Lung adenocarcinoma*			1			1
	Lymphocyte morphology abnormal *Lymphocytes atypical*		1				1
	Malignant neoplasm progression *Malignant neoplasm progression*			4			4
	Metastases to bone *Metastases to bone*			1			1
	Nausea *Nausea*			2		2	4
	Non-small cell lung cancer *Non-small cell lung cancer*			2			2
	Non-small cell lung cancer metastatic *Non-small cell lung cancer metastatic*			1			1
	Oedema *Oedema*			3			3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CAPMATINIB (ต่อ)	Oedema peripheral			4		1	5
	Oedema peripheral						
	Off label use					1	1
	Off label use						
	Pallor					1	1
	Pallor						
	Papule			1			1
	Papule						
	Pleural effusion			1			1
	Pleural effusion						
	Pneumonia aspiration			1			1
	Pneumonia aspiration						
	Product use complaint					1	1
	Product use complaint						
	Rash			1			1
	Rash						
	Respiratory failure			1			1
	Respiratory failure						
	Septic shock			1			1
	Septic shock						
	Therapeutic product effect incomplete			2			2
	Therapeutic product effect incomplete						
	Therapy partial responder					1	1
	Therapy partial responder						
	Thrombocytopenia			1			1
	Thrombocytopenia						
	Tuberculosis					1	1
	Tuberculosis						
	Vomiting			3		2	5
	Vomiting						
	Weight decreased					1	1
	Weight decreased						
	Weight increased			2			2
	Weight increased						
ผลรวม			**3**	**69**		**14**	**86**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CAPREOMYCIN	Azotaemia			1			1
	Azotaemia						
	Blood creatinine increased			1			1
	Creatinine blood increased						
	Electrocardiogram abnormal			1			1
	ECG abnormal						
	Electrocardiogram QT prolonged			2			2
	Electrocardiogram QT prolonged						
	QT prolonged						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Tuberculosis			1			1
	Tuberculosis						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม		**1**	**8**			**9**
CAPSAICIN	Anaesthesia oral			1			1
	Anaesthesia mouth						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dysaesthesia	5	7				12
	Dysaesthesia						
	Headache	1					1
	Headache						
	Rash		2				2
	Rash						
	Rash erythematous	1	5				6
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม	**7**	**16**	**4**			**27**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CAPSAICIN AND SIMILAR AGENTS	Flushing		2				2
	Flushing						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash erythematous		1	1			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**6**	**2**			**8**
CAPTOPRIL	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		3	1			4
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1	1	1		3
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		11	5			16
	Angioedema						
	Lip angioedema						
	Atrial fibrillation					1	1
	Atrial fibrillation with rapid ventricular response						
	Blood urea increased			1			1
	BUN increased						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Conjunctivitis		2				2
	Conjunctivitis						
	Coronary artery disease					1	1
	Single vessel disease						
	Cough	2	18	11			31
	Coughing						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CAPTOPRIL (ต่อ)	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness		1			1	2
	Dizziness						
	Faintness						
	Dry skin		1				1
	Hot dry skin						
	Dyspnoea		1	2			3
	Acute dyspnea						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Fixed eruption	1					1
	Fixed eruption						
	Flushing		1	1			2
	Flushing						
	Gingivitis			1			1
	Gingivitis						
	Haematuria			1			1
	Haematuria						
	Headache		1	1			2
	Head pain						
	Headache						
	Hyperkalaemia		1				1
	Hyperkalaemia						
	Hypertension			1			1
	Hypertension						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Oedema mouth		3	4			7
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			2			2
	Oedema peripheral						
	Palpitations				2		2
	Palpitations						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CAPTOPRIL (ต่อ)	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity allergic reaction						
	Pruritus		2	2			4
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura			1			1
	Purpura						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		10	15	1		26
	Rash						
	Rash erythematous		9	3			12
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		10	5			15
	Maculopapular rash						
	Skin exfoliation			1			1
	Skin exfoliation						
	Suffocation feeling				1		1
	Suffocation feeling						
	Tachycardia				1		1
	Tachycardia						
	Taste disorder		1				1
	Taste disturbance						
	Tongue oedema		2	1			3
	Tongue oedema						
	Urticaria		5	5			10
	Urticaria						
	ผลรวม	**3**	**89**	**69**	**6**	**3**	**170**
CARBACHOL	Rash			1			1
	Rash						
	ผลรวม			1			1
CARBAMATES	Coma	1					1
	Coma						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARBAMATES (ต่อ)	Muscle contractions involuntary *Muscle fasciculation*			1			1
	Nausea *Nausea*		1		1		2
	Salivary hypersecretion *Saliva increased*			2			2
	Seizure *Convulsions*			1			1
	Suicide attempt *Suicide attempt*	1					1
	Toxic epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis*		1				1
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม	**2**	**2**	**6**	**1**		**11**
CARBAMAZEPINE	Abdominal pain *Abdominal pain*		3	1			4
	Acne *Acne*			3			3
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*		2			1	3
	Ageusia *Taste loss*	1	1				2
	Agitation *Agitation*		1				1
	Agranulocytosis *Agranulocytosis*		1	3			4
	Alopecia *Alopecia*		1	2			3
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		7	3			10
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*	4	5	1			10
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		4	4		1	9

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARBAMAZEPINE (ต่อ)	Anaphylactoid reaction		3				3
	Anaphylactic type reaction						
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	4	63	31		1	99
	Angioedema						
	Aphthous ulcer		2	2		2	6
	Stomatitis aphthous						
	Ulcers aphthous oral						
	Arrhythmia		2				2
	Arrhythmia						
	Asthenia		4	1			5
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Ataxia	5	33	5		1	44
	Ataxia						
	Ataxia aggravated						
	Atrioventricular block			1			1
	Heart block						
	Bicytopenia		2				2
	Bicytopenia						
	Bone pain		1				1
	Skeletal pain						
	Bradycardia		2	1	1		4
	Bradycardia						
	Bronchospasm		2	1		1	4
	Bronchospasm						
	Cardiac failure			1			1
	Cardiac failure						
	Cellulitis		1				1
	Cellulitis						
	Cerebellar ataxia			1			1
	Ataxia cerebellar						
	Cheilitis	1	16	10			27
	Cheilitis						
	Chest pain		7	9		1	17
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills		3	1		1	5
	Rigors						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARBAMAZEPINE (ต่อ)	Coma			1			1
	Coma						
	Confusional state		1	3		1	5
	Confusion						
	Conjunctival oedema		1				1
	Conjunctival oedema						
	Conjunctivitis	2	57	20			79
	Conjunctivitis						
	Coordination abnormal		2				2
	Coordination abnormal						
	Cough		1				1
	Coughing						
	Cyanosis		1				1
	Acrocyanosis						
	Cytogenetic abnormality	1					1
	Chromosome disorder						
	Death		5	1			6
	Death						
	Decreased appetite	1	2	1			4
	Anorexia						
	Depression		1	1			2
	Depression						
	Dermatitis		2	3			5
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous	2	10	8			20
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact			1			1
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative	7	62	32			101
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis herpetiformis		2				2
	Dermatitis herpetiformis						
	Diarrhoea	1	3				4
	Diarrhoea						
	Diplopia		2	2			4
	Diplopia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARBAMAZEPINE (ต่อ)	Dizziness	10	94	41		1	146
	Dizziness						
	Faintness						
	Giddiness						
	Light-headed feeling						
	Wooziness						
	Drowning		1				1
	Drowning						
	Drug eruption			1			1
	Drug eruption						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms	1	56	11			68
	Drug rash with eosinophilia and systemic symptoms						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug resistance					1	1
	Drug resistance						
	Dry mouth	1	12	5			18
	Mouth dry						
	Dry skin		1	2			3
	Hot dry skin						
	Dry throat		1				1
	Throat dry						
	Dysaesthesia	1	4	3			8
	Dysaesthesia						
	Dysarthria			1			1
	Slurred speech						
	Dyskinesia	1					1
	Dyskinesia						
	Dyspepsia			1			1
	Dyspepsia						
	Dysphagia		2	2			4
	Dysphagia						
	Swallowing difficult						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARBAMAZEPINE (ต่อ)	Dyspnoea	2	21	9			32
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Dystonia	2					2
	Dystonia						
	Dysuria	1	3	1			5
	Dysuria						
	Urethral burning on micturition						
	Ear disorder		1				1
	Ear disorder NOS						
	Ear pain			1			1
	Ear ache						
	Eczema		10	5			15
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Enanthema		5	2			7
	Enanthema						
	Endometrial cancer	1					1
	Endometrial neoplasm malignant						
	Eosinophilia		4				4
	Eosinophilia						
	Erythema multiforme	3	127	37		1	168
	Erythema multiforme						
	Erythema multiforme severe						
	Erythema nodosum		1	1			2
	Erythema nodosum						
	Extrapyramidal disorder		1				1
	Extrapyramidal disorder						
	Eye disorder		1				1
	Eye abnormality						
	Eye infection		1				1
	Eye infection						
	Eye irrigation		1				1
	Eye irrigation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARBAMAZEPINE (ต่อ)	Eye irritation		1				1
	Eye irritation						
	Eye pain		4	4			8
	Eye pain						
	Eyelid disorder		1				1
	Eyelid disorder						
	Face oedema	5	39	21			65
	Face oedema						
	Fatigue	1	17	4			22
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption	6	29	10		2	47
	Fixed eruption						
	Flatulence			3			3
	Flatulence						
	Flushing		6	3			9
	Flushing						
	Gait disturbance		1				1
	Gait abnormal						
	Generalised oedema		5	4			9
	Oedema generalised						
	Genital rash		1				1
	Genital rash						
	Genital ulceration		2				2
	Genital ulceration						
	Gingivitis		1	1			2
	Gingivitis						
	Glossitis		5	2			7
	Glossitis						
	Tongue inflammation						
	Glossodynia		1				1
	Tongue pain						
	Granulocytopenia		3	1			4
	Granulocytopenia						
	Gravitational oedema		1	1			2
	Oedema dependent						
	Headache	2	15	8			25
	Head pain						
	Headache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARBAMAZEPINE (ต่อ)	Henoch-Schonlein purpura		1				1
	Purpura allergic						
	Hepatic enzyme increased		2	1			3
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic failure		2				2
	Hepatic failure						
	Hepatic function abnormal		4				4
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis		14	4			18
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic		3				3
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatocellular injury		1			1	2
	Hepatocellular damage						
	Hepatomegaly		1				1
	Hepatomegaly						
	Hot flush	1	2				3
	Hot flushes						
	Hyperkinesia			2			2
	Hyperkinesia						
	Hyperpyrexia		1				1
	Hyperpyrexia						
	Hypersensitivity	2	6	5			13
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hyperventilation	1					1
	Hyperventilation						
	Hypoaesthesia		3	1			4
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Hypochloraemia			2			2
	Hypochloraemia						
	Hypokalaemia		1	1			2
	Hypokalaemia						
	Hypokinesia		1	1			2
	Hypokinesia						
	Hyponatraemia		2	5			7
	Hyponatraemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARBAMAZEPINE (ต่อ)	Hypotension *Hypotension*			1			1
	Hypotonia *Muscle tone flaccid*		1				1
	Inappropriate antidiuretic hormone secretion *SIADH*		1				1
	Insomnia *Insomnia*		2	1			3
	Jaundice *Jaundice*		2	1			3
	Lacrimation increased *Epiphora*			1			1
	Laryngeal oedema *Larynx oedema*			1			1
	Laryngitis *Laryngitis*		1				1
	Leukocytosis *Leukocytosis*		2				2
	Leukopenia *Leukopenia*		3	1			4
	Leukoplakia oral *Leukoplakia oral*			1			1
	Lichenoid keratosis *Dermatitis lichenoid*		1				1
	Lip disorder *Lip disorder*		1				1
	Lip dry *Lips dry*		1				1
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*		3	1			4
	Lymphadenopathy *Lymphadenopathy*		2	1			3
	Lymphocyte morphology abnormal *Lymphocytes atypical*		1				1
	Malaise *Malaise*		2	2			4
	Medication error *Medication error*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARBAMAZEPINE (ต่อ)	Migraine		1				1
	Migraine						
	Miliaria		1				1
	Heat rash						
	Mouth cyst		1				1
	Mouth cyst						
	Mouth ulceration	5	98	35	1	1	140
	Mouth ulcer						
	Mouth ulceration						
	Oral ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		17	2			19
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration		2				2
	Mucosal ulceration						
	Muscle contractions involuntary			1			1
	Muscle contractions involuntary						
	Muscular weakness	1	8	2			11
	Muscle weakness						
	Myalgia		12	7		1	20
	Muscle ache						
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Nausea	6	49	19		1	75
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Neuritis			1			1
	Neuritis						
	Neuropathy peripheral	1	2				3
	Neuropathy						
	Nystagmus		2	1			3
	Nystagmus						
	Ocular hyperaemia		1				1
	Red eye						
	Oedema	1	11	8		1	21
	Oedema						
	Oedema genital			1			1
	Oedema genital						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARBAMAZEPINE (ต่อ)	Oedema mouth	6	73	26		1	106
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		5	2			7
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Otitis externa		1				1
	Otitis externa						
	Pain		6	3			9
	Pain						
	Pain burning						
	Palpitations	2	14	9			25
	Palpitations						
	Pancytopenia		5	3			8
	Pancytopenia						
	Papilloedema		1				1
	Papilloedema						
	Paraesthesia		8	3			11
	Paraesthesia						
	Parosmia			2			2
	Dysosmia						
	Partial seizures					1	1
	Partial seizures						
	Periorbital oedema	4	32	13		1	50
	Oedema periorbital						
	Pharyngeal oedema			1			1
	Oedema pharynx						
	Pharyngitis	1	22	10			33
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction		5	3			8
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Photosensitivity toxic reaction						
	Platelet disorder			1			1
	Platelets abnormal						
	Pollakiuria		1				1
	Micturition frequency						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARBAMAZEPINE (ต่อ)	Polyuria		2				2
	Polyuria						
	Pruritus	11	235	133	3	1	383
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital		5	1			6
	Pruritus genital						
	Purpura		6	4			10
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	9	100	31		3	143
	Fever						
	Rash	23	331	179	2	5	540
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous	21	218	122	2	1	364
	Erythematous rash						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular		2				2
	Rash follicular						
	Rash macular		3	1			4
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	50	618	187		15	870
	Generalised maculopapular rash						
	Localised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash morbilliform		1				1
	Measly rash						
	Rash papular		1	1			2
	Papular rash						
	Rash pustular	1	3	1			5
	Rash pustular						
	Rash vesicular		1	2			3
	Vesicular rash						
	Respiratory depression	1					1
	Respiratory depression						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARBAMAZEPINE (ต่อ)	Rhabdomyolysis		1				1
	Rhabdomyolysis						
	Rhinitis			1			1
	Rhinitis						
	Salivary hypersecretion		1				1
	Saliva increased						
	Scar	1					1
	Scar						
	SCORTEN score		1				1
	Severity-of-illness score for toxic epidermal necrolysis						
	Seborrhoea		1				1
	Seborrhoea						
	Seizure		1	1			2
	Convulsions						
	Serum sickness	1					1
	Serum sickness						
	Skin abrasion		1				1
	Abrasion NOS						
	Skin discolouration		5				5
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation	1	5	1			7
	Skin erythema desquamative *Skin exfoliation* *Skin peeling*						
	Skin necrosis			1			1
	Skin necrosis						
	Skin ulcer		3				3
	Skin ulceration						
	Somnolence	1	13	7			21
	Drowsiness *Sleepiness* *Somnolence*						
	Speech disorder		4	3			7
	Speech disorder						
	Status epilepticus					1	1
	Status epilepticus						
	Stevens-Johnson syndrome	71	1,080	283		16	1,450
	Stevens-Johnson syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARBAMAZEPINE (ต่อ)	Stomatitis		31	17			48
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Stomatitis necrotising		3				3
	Stomatitis necrotising						
	Strangury		1				1
	Strangury						
	Syncope		2	3			5
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus rash		1				1
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia		2	1			3
	Tachycardia						
	Tardive dyskinesia		1				1
	Dyskinesia tardive						
	Taste disorder			1			1
	Taste disturbance						
	Tendonitis		3				3
	Tendinitis						
	Tetany			1			1
	Tetany						
	Thermal burn	1	7	1			9
	Burn						
	Thirst		1				1
	Thirst						
	Thrombocytopenia		8	3			11
	Thrombocytopenia						
	Thrombocytosis			1			1
	Thrombocythaemia						
	Tinnitus			1			1
	Tinnitus						
	Tongue disorder	1					1
	Tongue disorder						
	Tongue oedema		1				1
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis		2	2			4
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration		1	2			3
	Tongue ulceration						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARBAMAZEPINE (ต่อ)	Tonic convulsion					1	1
	Tonic convulsion						
	Toxic epidermal necrolysis	8	117	42	1	2	170
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Tremor	1	2				3
	Tremor						
	Urinary retention		1	1			2
	Urinary retention						
	Urticaria	6	80	44		3	133
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticaria, unspecified						
	Vaginal infection		1				1
	Vaginitis						
	Vasculitis		4				4
	Vasculitis						
	Vertigo		14	7			21
	Head revolving around						
	Vertigo						
	Visual impairment	2	9	8			19
	Vision abnormal						
	Vomiting	6	51	21			78
	Vomiting						
	Vulvovaginal discomfort			1			1
	Vaginal discomfort						
	Wound dehiscence		1				1
	Wound dehiscence						
	ผลรวม	**313**	**4,228**	**1,642**	**10**	**71**	**6,264**
CARBAMIDE	Dermatitis contact		1	1			2
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea infectious					1	1
	Infectious diarrhea						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARBAMIDE (ต่อ)	Dry mouth *Mouth dry*			1			1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*	1					1
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1				1
	Injection site inflammation *Injection site inflammation*			1			1
	Lacrimation disorder *Lacrimation abnormal*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม	**1**	**8**	**3**		**1**	**13**
CARBAMIDE PRODUCTS	Nausea *Nausea*				1		1
	ผลรวม				**1**		**1**
CARBAMIDE, COMBINATIONS (topical)	Vomiting *Vomiting*				1		1
	ผลรวม				1		1
CARBAPENEMS	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*	1					1
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug-induced hypersensitivity syndrome*		1	1			2
	Rash erythematous *Rash erythematous aggravated*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2	1			3
	Tubulointerstitial nephritis *Nephritis interstitial*		1				1
	ผลรวม	**1**	**4**	**3**			**8**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARBENOXOLONE	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	ผลรวม			**1**			**1**
CARBETOCIN	Anaphylactic reaction			1			1
	Anaphylaxis						
	Depressed level of consciousness		1				1
	Consciousness decreased						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Hypotension		1	1			2
	Hypotension						
	Nystagmus		1				1
	Nystagmus						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema of extremities						
	Oxygen saturation decreased		1				1
	Oxygen saturation decreased						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash			2			2
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	Vaginal haemorrhage					2	2
	Vaginal haemorrhage						
	ผลรวม		**6**	**11**		**2**	**19**
CARBIMAZOLE	Agranulocytosis			1			1
	Agranulocytosis						
	ผลรวม			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARBOCISTEINE	Abdominal pain		1	1			2
	Abdominal pain						
	Belly ache						
	Ageusia			1			1
	Taste loss						
	Agitation			1			1
	Agitation						
	Anaphylactic reaction		12	9			21
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		3	2			5
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	3	42	35		2	82
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Bone marrow failure			1			1
	Marrow hypoplasia						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Chest discomfort		1				1
	Chest tightness						
	Chest pain		4	7			11
	Chest pain						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Conjunctivitis	1	3	2			6
	Conjunctivitis						
	Conjunctivitis aggravated						
	Cough		2	1			3
	Coughing						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Dizziness	1	1	3			5
	Dizziness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1			1
	DRESS syndrome						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARBOCISTEINE (ต่อ)	Dysaesthesia	1					1
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia			1			1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		4	6		1	11
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Erythema multiforme		1	2			3
	Erythema multiforme						
	Eyelid oedema	1				2	3
	Eyelid oedema						
	Oedema eyelid						
	Face oedema		17	5			22
	Face oedema						
	Fixed eruption		2	3			5
	Fixed eruption						
	Flushing		2			1	3
	Flushing						
	Galactorrhoea			1			1
	Lactation non-puerperal						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Haematemesis		1				1
	Haematemesis						
	Hyperventilation		1				1
	Hyperventilation						
	Injection site reaction			1			1
	Injection site reaction						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						
	Mouth ulceration			2			2
	Stomatitis ulcerative						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						
	Nausea		1	2			3
	Nausea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARBOCISTEINE (ต่อ)	Obstructive airways disorder			1			1
	Airways obstruction						
	Oedema		6	1			7
	Oedema						
	Oedema genital		1	1			2
	Oedema genital						
	Oedema mouth	1	12	10		1	24
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		5	3			8
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Palpitations			2			2
	Palpitations						
	Periorbital oedema		16	13		1	30
	Oedema periorbital						
	Pruritus	4	35	36		2	77
	Generalized itching						
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		1		1		2
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash	4	64	52		4	124
	Rash						
	Rash erythematous	2	37	39		3	81
	Rash erythematous						
	Rash follicular		1				1
	Rash follicular						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	7	73	80		3	163
	Generalised maculopapular rash						
	Rash maculo-papular						
	Rash vesicular		1				1
	Vesicular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARBOCISTEINE (ต่อ)	Stevens-Johnson syndrome		4				4
	Stevens-Johnson syndrome						
	Thermal burn			1			1
	Burn						
	Tongue paralysis		2				2
	Tongue paralysis						
	Toxic epidermal necrolysis			2			2
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor		1				1
	Shaking						
	Urticaria	5	111	103		6	225
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vasculitis			1			1
	Vasculitis						
	Vomiting		3	1			4
	Vomiting						
	ผลรวม	**30**	**477**	**437**	**1**	**26**	**971**
CARBOHYDRATES (parenteral nutrition)	Chills			1			1
	Rigors						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม			**2**			**2**
CARBOHYDRATES/ PROTEINS/ MINERALS/ VITAMINS, COMBINATIONS	Rash		1				1
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**2**	**1**			**3**
CARBOMERS (ophthal)	Conjunctivitis		1	2			3
	Conjunctivitis						
	Dermatitis			1			1
	Dermatitis						
	Eye irritation		1				1
	Eye irritation						
	Eye pain		1				1
	Eye pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARBOMERS (ophthal) (ต่อ)	Eyelid oedema *Oedema eyelid*			1			1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม		**3**	**5**			**8**
CARBON DIOXIDE PRODUCING DRUGS	Abdominal pain *Abdominal pain*		1				1
	Emphysema *Emphysema*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		3				3
CARBOPLATIN	Abdominal distension *Abdomen enlarged*					1	1
	Abdominal pain *Abdominal pain*	1	3	1		1	6
	Abscess *Abscess*				1		1
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*		1				1
	Adenocarcinoma *Adenocarcinoma*					1	1
	Agitation *Agitation*			1			1
	Agranulocytosis *Agranulocytosis*	2	5	11		1	19
	Alanine aminotransferase increased *Alanine aminotransferase increased (ALT increased)* *Serum glutamic-pyruvic transaminase increased (SGPT increased)*		1			2	3
	Albuminuria *Albuminuria*					2	2
	Alopecia *Alopecia*			3			3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARBOPLATIN (ต่อ)	Anaemia	5	17	16		3	41
	Acute anemia						
	Anemia						
	Anal incontinence		1				1
	Faecal incontinence						
	Anaphylactic reaction	15	43	23			81
	Acute anaphylaxis						
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	3	23	3			29
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction	1	4				5
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	2	7	4			13
	Angioedema						
	Anophthalmos		1				1
	Anophthalmia						
	Aplastic anaemia		1				1
	Other specified aplastic anaemias						
	Ascites					1	1
	Ascites						
	Aspartate aminotransferase increased		1			1	2
	Aspartate aminotransferase increased (AST increased)						
	Serum glutamic-oxaloacetic transaminase increased (SGOT increased)						
	Asphyxia		1				1
	Asphyxiation						
	Asthenia					1	1
	Asthenia						
	Azotaemia		2				2
	Azotaemia						
	Bilirubin conjugated abnormal					1	1
	Direct bilirubin abnormal						
	Blindness transient		1				1
	Blindness temporary						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARBOPLATIN (ต่อ)	Blood glucose increased *Glucose increased*					1	1
	Blood pressure decreased *Blood pressure drop arterial*		1				1
	Blood pressure increased *Blood pressure increased*					1	1
	Blood thyroid stimulating hormone increased *TSH increased*					1	1
	Blood urea increased *Blood urea nitrogen increased*					1	1
	Bradycardia *Bradycardia*					1	1
	Breast pain *Pain breast*					1	1
	Bronchitis *Bronchitis*	2					2
	Bronchospasm *Bronchospasm*		5	2			7
	Carcinoembryonic antigen increased *Carcinoembryonic antigen increased*					1	1
	Cardiac arrest *Cardiac arrest*			1			1
	Cardiac tamponade *Cardiac tamponade*					1	1
	Cardiomegaly *Cardiomegaly*					1	1
	Cardiomyopathy *Cardiomyopathy*					1	1
	Cellulitis *Cellulitis*			1			1
	Cerebellar ataxia *Ataxia cerebellar*	1					1
	Chest discomfort *Chest discomfort* *Chest tightness*	1	14	2			17
	Chest pain *Chest distress* *Chest pain*	3	18	12			33

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARBOPLATIN (ต่อ)	Chills		3	1			4
	Chills						
	Rigors						
	Choking			1			1
	Choking						
	Chronic kidney disease					1	1
	Renal failure chronic						
	Clostridium difficile colitis					1	1
	Clostridium difficile colitis						
	Coma					1	1
	Comatose						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Congenital jaw malformation			1			1
	Jaw malformation						
	Cough	1	5	2		1	9
	Coughing						
	Dry cough						
	Cyst					1	1
	Cyst						
	Cystitis			4			4
	Cystitis						
	Death			4		6	10
	Death						
	Unknown cause of death						
	Decreased appetite					2	2
	Anorexia						
	Appetite impaired						
	Deep vein thrombosis					1	1
	Thrombosis venous deep						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Diarrhoea	1	4	5	1	2	13
	Diarrhoea						
	Diffuse large B-cell lymphoma					1	1
	Diffuse large B-cell lymphoma						
	Discomfort					1	1
	Discomfort						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARBOPLATIN (ต่อ)	Disease progression *Disease progression*			1	1	1	3
	Disease recurrence *Disease recurrence*					1	1
	Disseminated intravascular coagulation *Disseminated intravascular coagulation*			1			1
	Disseminated tuberculosis *Disseminated tuberculosis*					1	1
	Dizziness *Dizziness*		3				3
	Documented hypersensitivity to administered product *Documented hypersensitivity to administered drug*		3	3			6
	Drug hypersensitivity *Drug hypersensitivity*		1				1
	Drug ineffective *Drug ineffective*			1		2	3
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)* *Drug-induced hypersensitivity syndrome*		16	7		2	25
	Drug resistance *Drug resistance*					1	1
	Drug-induced liver injury *Drug-induced liver injury*					1	1
	Dysaesthesia *Dysaesthesia*		1				1
	Dysarthria *Dysarthria*					1	1
	Dyspepsia *Dyspepsia*	1					1
	Dysphonia *Hoarseness*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARBOPLATIN (ต่อ)	Dyspnoea	3	25	12		4	44
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Dystonia		1				1
	Dystonia						
	Dysuria					1	1
	Dysuria						
	Ear pain		1				1
	Ear ache						
	Eczema	1					1
	Eczema						
	Encephalopathy					1	1
	Encephalopathy						
	Epistaxis			1			1
	Epistaxis						
	Erythema	2	1				3
	Erythema						
	Redness						
	Erythema nodosum			1			1
	Erythema nodosum						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Fatigue		3	5	1	2	11
	Fatigue						
	Tiredness						
	Febrile neutropenia		13	1		4	18
	Febrile neutropenia						
	Flatulence		2				2
	Flatulence						
	Flushing	4	28	9	1		42
	Flushing						
	Gamma-glutamyltransferase increased					1	1
	Gamma-GT increased						
	Gingival bleeding					1	1
	Gingival bleeding						
	Glycosylated haemoglobin increased					1	1
	Hemoglobin A1C increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARBOPLATIN (ต่อ)	Granulocytopenia *Granulocytopenia*	2	17	25		2	46
	Haematuria *Hematuria*					1	1
	Haemorrhage *Haemorrhage*			1			1
	Haemorrhagic transformation stroke *Hemorrhagic transformation stroke*					1	1
	Headache *Headache*					1	1
	Heat stroke *Heat stroke*					1	1
	Hemiparesis *Hemiparesis (left)*					1	1
	Henoch-Schonlein purpura *Purpura anaphylactoid*		1				1
	Hepatic function abnormal *Hepatic function abnormal*			1			1
	Hepatic mass *Liver nodule*					1	1
	Hepatitis *Hepatitis*	1					1
	Hepatocellular injury *Hepatocellular damage*					2	2
	Hospitalisation *Hospitalisation*					2	2
	Hot flush *Hot flushes*	1	4	2			7
	Hydronephrosis *Hydronephrosis*					2	2
	Hyperbilirubinaemia *Bilirubinaemia* *Hyperbilirubinaemia*	2				1	3
	Hyperhidrosis *Sweating increased*		1	1			2
	Hyperkinesia *Hyperkinesia*	1	1				2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARBOPLATIN (ต่อ)	Hypermetabolism *Hypermetabolism*					1	1
	Hypersensitivity *Allergic reaction* *Allergy* *Hypersensitivity*	6	82	12			100
	Hypersomnia *Hypersomnia*					1	1
	Hypertension *Hypertension (HT)* *Hypertensive*		3	1		3	7
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia* *Numbness* *Numbness localized*	1	2			1	4
	Hypoglycaemia *Hypoglycemia*					1	1
	Hypokalaemia *Hypokalaemia*		5	4			9
	Hyponatraemia *Hyponatraemia*		3	3		1	7
	Hypotension *Hypotension*	1	11	2	1		15
	Hypothyroidism *Hypothyroidism*					1	1
	Hypovolaemia *Hypovolemia*					1	1
	Hypovolaemic shock *Hypovolaemic shock*					1	1
	Hypoxia *Hypoxia*					3	3
	Hysterosalpingo-oophorectomy *Total abdominal hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy*					1	1
	Ill-defined disorder *Ill-defined disorder*					2	2
	Inappropriate schedule of product administration *Inappropriate schedule of product administration*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARBOPLATIN (ต่อ)	Infection			5		1	6
	Infection						
	Infusion related reaction	5	12				17
	Infusion related reaction						
	Infusion site reaction					1	1
	Infusion site reaction						
	Injection site pain			1			1
	Injection site pain						
	Invasive ductal breast carcinoma					1	1
	Invasive ductal breast carcinoma						
	Laboratory test abnormal					1	1
	Lab test abnormal						
	Leukopenia		6	17			23
	Leukopenia						
	Localised oedema					1	1
	Oedema abdomen						
	Lung infiltration			1			1
	Pulmonary infiltration						
	Lymphadenectomy					1	1
	Lymph node excision						
	Lymphadenopathy					5	5
	Lymph node disorder *Lymphadenopathy* *Lymphadenopathy cervical*						
	Lymphadenopathy mediastinal					1	1
	Mediastinal lymphadeno-pathy						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	Malignant neoplasm progression					2	2
	Malignant neoplasm progression *Neoplasm malignant aggravated*						
	Malignant pleural effusion					1	1
	Malignant pleural effusion						
	Maternal exposure during pregnancy					1	1
	Maternal exposure during pregnancy						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARBOPLATIN (ต่อ)	Medication error					2	2
	Medication error						
	Metastases to bone					1	1
	Bone metastases						
	Metastases to central nervous system					2	2
	Brain metastases						
	Metastases to liver					1	1
	Metastases to liver						
	Metastases to lung					3	3
	Lung metastases						
	Metastases to lung						
	Pulmonary metastases						
	Metastases to lymph nodes					2	2
	Lymph node metastases						
	Metastases to meninges					1	1
	Leptomeningeal metastases						
	Mucosal inflammation		1				1
	Mucositis NOS						
	Muscular weakness			1			1
	Muscle weakness						
	Musculoskeletal pain					1	1
	Buttock pain						
	Myalgia		2	2			4
	Myalgia						
	Myelosuppression					1	1
	Bone marrow depression						
	Nausea	2	11	14	1		28
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Neck pain					1	1
	Neck pain						
	Necrosis ischaemic					1	1
	Necrosis ischaemic						
	Neoplasm					12	12
	Neoplasm						
	Neoplasm malignant					1	1
	Neoplasm malignant						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARBOPLATIN (ต่อ)	Neuropathy peripheral			1		4	5
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Neutropenia	2	12	1		6	21
	Neutropenia						
	Neutrophil count decreased			1		1	2
	Neutrophil count decreased						
	Nodule					1	1
	Nodule						
	Non-Hodgkin's lymphoma			1			1
	Non-Hodgkin's lymphoma						
	Non-small cell lung cancer					1	1
	Non-small cell lung cancer						
	Oedema		1	3			4
	Oedema						
	Oedema mouth	2	3	1			6
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral					3	3
	Oedema legs						
	Off label use				1	4	5
	Off label use						
	Off label use in unapproved indication						
	Oropharyngeal pain					1	1
	Sore throat						
	Otitis externa					1	1
	Otitis externa						
	Ovarian cancer					1	1
	Ovarian cancer						
	Ovarian cyst					1	1
	Cyst ovary						
	Pain					1	1
	Pain						
	Pain in extremity					1	1
	Pain in heel						
	Palpitations		4	2			6
	Palpitations						
	Pancytopenia		5	4		1	10
	Pancytopenia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARBOPLATIN (ต่อ)	Pericardial effusion					1	1
	Pericardial effusion						
	Pericarditis					1	1
	Pericarditis						
	Phlebitis			1			1
	Phlebitis						
	Platelet disorder	1					1
	Platelets abnormal						
	Pleural effusion			1		2	3
	Pleural effusion						
	Pneumonia	2		5	2	3	12
	Bronchopneumonia						
	Pneumonia						
	Pneumonia lobar						
	Pneumonia bacterial					1	1
	Pneumonia bacterial						
	Pneumothorax			1	1		2
	Pneumothorax						
	Proteinuria					2	2
	Proteinuria						
	Pruritus	6	34	25		1	66
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital		1				1
	Pruritus genital						
	Pulmonary mass					1	1
	Lung nodule						
	Pulmonary oedema					1	1
	Pulmonary oedema						
	Pulmonary tuberculosis					2	2
	Pulmonary tuberculosis						
	Pulmonary tuberculosis reactivated						
	Pulse abnormal		1				1
	Pulse weak						
	Purpura			1			1
	Purpura						
	Pyrexia		2	1		3	6
	Drug fever						
	Fever						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARBOPLATIN (ต่อ)	Rash *Rash*	5	22	18		5	50
	Rash erythematous *Rash erythematous*	4	32	15	1	4	56
	Rash macular *Macular rash*		2				2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	4	12	11	1		28
	Renal tubular disorder *Nephropathy tubular* *Renal tubular disorder*		1	1			2
	Respiratory depression *Respiratory depression*		1				1
	Respiratory failure *Respiratory insufficiency*		2		1		3
	Seizure *Convulsions*			1		1	2
	Sepsis *Sepsis* *Septicaemia*	2		2		1	5
	Somnolence *Somnolence*			1			1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1	1		1	3
	Stomatitis *Stomatitis*		1				1
	Stridor *Stridor*			1			1
	Syncope *Syncope*		1			1	2
	Systemic lupus erythematosus rash *Systemic erythematosus rash*		1				1
	Tachycardia *Tachycardia*		2			3	5
	Therapeutic product effect decreased *Drug effect decreased*					1	1
	Therapeutic product effect incomplete *Drug effect incomplete*					3	3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARBOPLATIN (ต่อ)	Therapeutic response decreased *Subtherapeutic response* *Therapeutic response decreased*					8	8
	Therapy non-responder *No therapeutic response*					1	1
	Therapy partial responder *Partial responder to therapy* *Therapy partial responder*					8	8
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia* *Thrombopenia*	1	10	15		1	27
	Thrombocytosis *Thrombocythaemia*			1			1
	Thrombosis *Thrombosis*					1	1
	Tinnitus *Tinnitus*		1				1
	Tonsillar disorder *Tonsillar disorder*					1	1
	Transient ischaemic attack *Transient ischaemic attack*					1	1
	Urinary tract infection *Urinary tract infection*			1	1	1	3
	Urticaria *Urticaria*	2	8	7		1	18
	Uterine perforation *Uterine perforation*			1			1
	Vomiting *Emesis* *Vomiting*	2	10	15	1		28
	Weight decreased *Weight decreased*					1	1
	Weight increased *Weight gain*					2	2
	Wheezing *Wheezing*		1	1			2
	White blood cell count decreased *White blood cell count decreased*			1			1
ผลรวม		**104**	**597**	**376**	**16**	**237**	**1,330**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARBOXAMIDE DERIVATIVES	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
CARBOXYLMETHYL CELLULOSE SODIUM + CARBOXYMETHYL CELLULOSE SODIUM + GLYCEROL (artificial tears), (ophthal)	Nasal discomfort *Nasal discomfort*					1	1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	ผลรวม		**1**			**1**	**2**
CARBOXYLMETHYL CELLULOSE (ophthal)	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*			2			2
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	ผลรวม		**1**	**5**			**6**
CARBUTAMIDE	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*			1			1
	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม			**3**			**3**
CARDAMOM TINCTURE + CAPSICUM TINCTURE + GINGER TINCTURE	Agitation *Agitation*			1			1
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1	2			3
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1	2			3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARDAMOM TINCTURE + CAPSICUM TINCTURE + GINGER TINCTURE (ต่อ)	Angioedema *Angioedema*	2	9	4			15
	Bronchospasm *Bronchospasm*			4			4
	Cheilitis *Cheilitis*			1			1
	Chest pain *Chest pain*	1	3	1			5
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		2	1			3
	Decreased appetite *Anorexia*		1				1
	Diarrhoea *Diarrhoea*			1			1
	Dizziness *Dizziness*		1	6		1	8
	Dry mouth *Mouth dry*			1			1
	Dry skin *Hot dry skin*	1					1
	Dysaesthesia *Dysaesthesia*		1	2			3
	Dyspepsia *Dyspepsia* *Heartburn*		1	1			2
	Dyspnoea *Breathing difficult* *Dyspnoea*	1	3	6			10
	Eczema *Eczema*		1				1
	Erythema *Face red*		1				1
	Face oedema *Face oedema*		1	3			4
	Fatigue *Fatigue*		1				1
	Flushing *Flushing* *Skin flushed*	5	11	3			19

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARDAMOM TINCTURE + CAPSICUM TINCTURE + GINGER TINCTURE (ต่อ)	Headache		1	1			2
	Headache						
	Hot flush		3	1			4
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		2				2
	Sweating increased						
	Hypertension	1					1
	Hypertension						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Melaena		1				1
	Melaena						
	Mouth ulceration		2	1			3
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Nasal congestion		1				1
	Nose congestion						
	Nausea	1		3			4
	Nausea						
	Oedema		2	1			3
	Oedema						
	Oedema genital		1	1			2
	Oedema genital						
	Oedema mouth	1	4	4			9
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema legs						
	Pain		1				1
	Pain						
	Palpitations	2	6	3			11
	Palpitations						
	Periorbital oedema		8				8
	Oedema periorbital						
	Pruritus	1	28	19			48
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		2	1			3
	Fever						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARDAMOM TINCTURE + CAPSICUM TINCTURE + GINGER TINCTURE (ต่อ)	Rash *Rash*	1	21	23	1	2	48
	Rash erythematous *Rash erythematous*	3	19	12		1	35
	Rash follicular *Rash follicular*		2				2
	Rash macular *Macular rash*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	3	15	22		2	42
	Stomatitis *Stomatitis*		1	1			2
	Tachycardia *Tachycardia*		1				1
	Tongue paralysis *Tongue paralysis*			1			1
	Tongue ulceration *Tongue ulceration*		1				1
	Urticaria *Urticaria*	2	23	21			46
	Vomiting *Vomiting*	1	1	2			4
	ผลรวม	**26**	**187**	**157**	**1**	**6**	**377**
CARFILZOMIB	Azotaemia *Azotaemia*			1			1
	Blood pressure fluctuation *Blood pressure fluctuation*			1			1
	Cardiac disorder *Heart disorder*			1			1
	Cardiac failure *Cardiac failure* *Heart failure*			1		1	2
	Condition aggravated *Exacerbation of disease*					1	1
	Death *Death*			9			9
	Embolism *Embolism*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARFILZOMIB (ต่อ)	Fatigue *Fatigue* *Tiredness*			2			2
	Gait inability *Gait inability*			1			1
	Haemoglobin decreased *Haemoglobin decreased*			1			1
	Hepatic enzyme increased *Hepatic enzymes increased*			1			1
	Herpes simplex *Herpes simplex*					1	1
	Hyperglycaemia *Hyperglycaemia*			1	1		2
	Hypertension *Hypertension*			1			1
	Hypoglycaemia *Hypoglycaemia*			1	1		2
	Malaise *Malaise*			1			1
	Meningitis *Meningitis*					1	1
	Myocardial infarction *Myocardial infarction*			1		1	2
	Oedema *Oedema*			1			1
	Pallor *Pallor*			1			1
	Pneumonia *Pneumonia*			3		1	4
	Sepsis *Sepsis*			2			2
	Similar reaction on previous exposure to drug *Similar reaction on previous exposure to drug*			1			1
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*			2			2
	Tumour lysis syndrome *Tumour lysis syndrome*			1			1
ผลรวม				35	2	6	43

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARINDACILLIN	Cough	1					1
	Coughing						
	ผลรวม	**1**					**1**
CARIPRAZINE	Agitation			1		1	2
	Agitation						
	Blepharospasm					1	1
	Blepharospasm						
	Headache			1			1
	Head pain						
	Insomnia			1		3	4
	Insomnia						
	Lacrimation increased					1	1
	Epiphora						
	Myalgia			1			1
	Muscle pain						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Psychomotor hyperactivity					1	1
	Psychomotor restlessness						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Somnolence			1			1
	Somnolence						
	ผลรวม		**1**	**6**		**7**	**14**
CARISOPRODOL	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Chills			1			1
	Rigors						
	Face oedema		1	1			2
	Face oedema						
	Fixed eruption	1	1				2
	Fixed eruption						
	Headache			1			1
	Headache						
	Oedema mouth		2				2
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			2			2
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARISOPRODOL (ต่อ)	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Pruritus			4			4
	Pruritus						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash		1	3			4
	Rash						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Stomatitis			1			1
	Stomatitis						
	Urinary retention			1			1
	Urinary retention						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม	**1**	**7**	**17**			**25**
CARISOPRODOL + PARACETAMOL	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Chest pain			2			2
	Chest pain						
	Dizziness		1	2			3
	Dizziness						
	Dyspnoea			2			2
	Dyspnoea						
	Face oedema		1	5			6
	Face oedema						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Hypoaesthesia			2			2
	Hypoaesthesia						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARISOPRODOL + PARACETAMOL (ต่อ)	Nausea *Nausea*			2			2
	Oedema *Oedema*			2			2
	Oedema mouth *Oedema mouth*			2			2
	Oedema peripheral *Oedema of extremities*			1			1
	Orthostatic hypotension *Hypotension postural*	1					1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		2	6			8
	Rash *Rash*		2	4			6
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		3	2			5
	Rash vesicular *Vesicular rash*			1			1
	Somnolence *Somnolence*			1			1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1	2			3
	Vomiting *Vomiting*			2			2
	ผลรวม	**1**	**12**	**44**			**57**
CARISOPRODOL + PARACETAMOL + CAFFEINE	Dermatitis *Dermatitis*			1			1
	Dizziness *Dizziness*		3	2			5
	Dry mouth *Mouth dry*			1			1
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Hypersensitivity *Allergy*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARISOPRODOL + PARACETAMOL + CAFFEINE (ต่อ)	Insomnia *Insomnia*			2			2
	Myopathy *Myopathy*		1				1
	Nausea *Nausea*		1	2			3
	Palpitations *Palpitations*		2	3			5
	Pruritus *Pruritus*		1	3			4
	Rash *Rash*		1	3			4
	Respiratory disorder *Respiratory disorder*			1			1
	Syncope *Syncope*		2				2
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม		**12**	**20**			**32**
CARISOPRODOL + PHENYLBUTAZONE	Abdominal pain *Abdominal pain*		1				1
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*			1			1
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*			1			1
	Angina pectoris *Angina*	1					1
	Angioedema *Angioedema*		2	3	1		6
	Arrhythmia *Arrhythmia*	1					1
	Bone pain *Skeletal pain*			1			1
	Bronchospasm *Bronchospasm*		1				1
	Cheilitis *Cheilitis*			1			1
	Chest pain *Chest pain*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARISOPRODOL + PHENYLBUTAZONE (ต่อ)	Chills		1				1
	Rigors						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Cough		1	1			2
	Coughing						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness		2	1	1		4
	Dizziness						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dyspnoea	1	2	1			4
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Erythema multiforme	1	1	2			4
	Erythema multiforme						
	Face oedema		3	7			10
	Face oedema						
	Fixed eruption		7	4			11
	Fixed eruption						
	Flatulence		1	1			2
	Flatulence						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Gastritis		1				1
	Gastritis						
	Generalised oedema		1	2			3
	Oedema generalised						
	Headache			1	1		2
	Head pain						
	Headache						
	Hypertonia		1				1
	Hypertonia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARISOPRODOL + PHENYLBUTAZONE (ต่อ)	Mouth cyst		1				1
	Mouth cyst						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea		2	1			3
	Nausea						
	Nephritis		1				1
	Nephritis						
	Oedema		2	5			7
	Oedema						
	Oedema mouth		1	2			3
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			4			4
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Pain			1			1
	Pain						
	Palpitations		1	1			2
	Palpitations						
	Penis disorder		1				1
	Penis disorder						
	Periorbital oedema		5	2			7
	Oedema periorbital						
	Pruritus		13	13			26
	Pruritus						
	Purpura		1	1			2
	Purpura						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash		7	11			18
	Rash						
	Rash erythematous		5	3			8
	Rash erythematous						
	Rash follicular			1			1
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular			3			3
	Rash maculo-papular						
	Rash vesicular		1	1			2
	Vesicular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARISOPRODOL + PHENYLBUTAZONE (ต่อ)	Respiratory depression *Respiratory depression*		1				1
	Somnolence *Somnolence*			1			1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*	1	2	2			5
	Stomatitis *Stomatitis*		1	5			6
	Syncope *Syncope*	1	1				2
	Tinnitus *Tinnitus*		1				1
	Tongue ulceration *Tongue ulceration*			2			2
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute*		5	4			9
	Vasculitis *Vasculitis*		1	1			2
	Visual impairment *Vision abnormal*		1				1
	Vomiting *Vomiting*				1		1
	ผลรวม	**6**	**82**	**97**	**4**		**189**
CARISOPRODOL, COMBINATIONS excl. PSYCHOLEPTICS	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash *Rash*			1			1
	ผลรวม			**2**			**2**
CARMUSTINE	Brain oedema *Oedema cerebral*			2			2
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Flushing *Flushing*		1				1
	Impaired healing *Healing impaired*			1			1
	Myocardial rupture *Myocardial rupture (post infarct)*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARMUSTINE (ต่อ)	Nausea			1			1
	Nausea						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	ผลรวม		**4**	**4**			**8**
CARTEOLOL	Agranulocytosis			1			1
	Agranulocytosis						
	Conjunctival discolouration		1				1
	Conjunctival discolouration						
	Conjunctivitis		1	1			2
	Conjunctivitis						
	ผลรวม		**2**	**2**			**4**
CARTEOLOL (ophthal)	Bradycardia	1					1
	Bradycardia						
	Headache			1			1
	Headache						
	ผลรวม	**1**		**1**			**2**
CARVEDILOL	Abdominal pain		1	1			2
	Abdominal pain						
	Acute kidney injury					1	1
	Renal failure acute						
	Agranulocytosis			1			1
	Agranulocytosis						
	Alopecia		1				1
	Alopecia						
	Anaemia	1					1
	Anaemia						
	Anaphylactic reaction	1	1				2
	Anaphylaxis						
	Angioedema		9	4			13
	Angioedema						
	Arrhythmia			1			1
	Cardiac arrhythmia NOS						
	Asthma			1			1
	Asthma aggravated						
	Atrial fibrillation					1	1
	Atrial fibrillation with rapid ventricular response						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARVEDILOL (ต่อ)	Atrioventricular block		1	2			3
	Atrioventricular block (AV block)						
	Heart block						
	Azotaemia					1	1
	Azotaemia						
	Back pain			1			1
	Back pain						
	Blood glucose increased					1	1
	Blood sugar increased						
	Blood pressure increased					1	1
	Blood pressure increased						
	Bradycardia	3	18	10		8	39
	Bradycardia						
	Bronchospasm			3			3
	Bronchospasm						
	Cardiac failure			2		3	5
	Cardiac failure						
	Cardiac failure aggravated						
	Chest pain		2	4			6
	Chest pain						
	Chromatopsia		1				1
	Chromatopsia						
	Circulatory collapse		1			1	2
	Circulatory failure						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Coronary artery disease					1	1
	Single vessel disease						
	Cough	1					1
	Coughing						
	Creatinine renal clearance decreased					1	1
	Creatinine clearance decreased						
	Depression			1			1
	Depression						
	Dermatitis exfoliative		2	1			3
	Dermatitis exfoliative						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARVEDILOL (ต่อ)	Dizziness		2	10			12
	Dizziness						
	Giddiness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1				1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dyspnoea	1	1	3			5
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Fatigue	1					1
	Tiredness						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Glomerular filtration rate decreased					1	1
	Glomerular filtration rate decreased						
	Gravitational oedema			1			1
	Oedema dependent						
	Headache			4			4
	Head pain						
	Headache						
	Hiccups	1					1
	Hiccup						
	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						
	Hyperkalaemia			1			1
	Hyperkalaemia						
	Hypoglycaemia					1	1
	Hypoglycaemia						
	Hypotension	1	3	5		2	11
	Hypotension						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARVEDILOL (ต่อ)	Myalgia			2			2
	Myalgia						
	Nausea		1	1			2
	Nausea						
	Oedema			3			3
	Oedema						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1	2			3
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Orthostatic hypotension		2	1			3
	Hypotension postural						
	Orthostatic hypotension						
	Pain in extremity			1			1
	Leg pain						
	Palpitations	2	4	2			8
	Palpitations						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pruritus	1	6	5			12
	Itching						
	Pruritus						
	Psoriasis			2			2
	Psoriasis						
	Pulmonary oedema					2	2
	Oedema pulmonary						
	Purpura		1				1
	Rash purpuric						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash		8	3			11
	Rash						
	Rash erythematous		1	2			3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	11	10			22
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular			1			1
	Rash pustular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CARVEDILOL (ต่อ)	Sinus bradycardia		1			1	2
	Sinus bradycardia						
	Supraventricular tachycardia		1				1
	Tachycardia supraventricular						
	Syncope		1	1			2
	Syncope						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Terminal agitation		1				1
	Terminal agitation						
	Thrombosis			1			1
	Thrombosis						
	Urticaria	1	2	5			8
	Urticaria						
	Vertigo	1		2			3
	Vertigo						
	Visual impairment		3	1			4
	Vision abnormal						
	Vomiting		1	1			2
	Vomiting						
	ผลรวม	**16**	**92**	**109**		**26**	**243**
CASCARA, COMBINATIONS	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Nausea		1	1			2
	Nausea						
	Tinnitus			1			1
	Ear buzzing						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม		**5**	**4**			**9**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CASIRIVIMAB + IMDEVIMAB	Blood pressure decreased					1	1
	Blood pressure decreased						
	Chest discomfort					1	1
	Chest tightness						
	Chills					1	1
	Shivering						
	Dizziness					3	3
	Dizziness						
	Headache					1	1
	Headache						
	Nausea					3	3
	Nausea						
	Oxygen saturation decreased					1	1
	Oxygen saturation decreased						
	Rash					2	2
	Rash						
	Rash erythematous					1	1
	Red rash						
	Sinus bradycardia					1	1
	Sinus bradycardia						
	Skin plaque					1	1
	Skin plaque						
	Urticaria					2	2
	Urticaria						
	Vertigo					1	1
	Vertigo						
	ผลรวม					**19**	**19**
CASPOFUNGIN	Anaphylactic reaction			1			1
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylactic shock	1					1
	Anaphylactic shock						
	Cerebral haemorrhage			1			1
	Cerebral haemorrhage						
	Haemolysis		1				1
	Haemolysis						
	Platelet adhesiveness decreased			1			1
	Platelet adhesiveness decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CASPOFUNGIN (ต่อ)	Platelet disorder		1				1
	Platelets abnormal						
	Pruritus		2	1			3
	Pruritus						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Rash erythematous		1	3			4
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		4	2			6
	Rash maculo-papular						
	Ventricular arrhythmia			1			1
	Arrhythmia ventricular						
	ผลรวม	**1**	**10**	**11**			**22**
CASTOR OIL	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash		3	2			5
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Urticaria		3	2			5
	Urticaria						
	ผลรวม		**13**	**6**			**19**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CATNEP HERB + SODIUM BICARBONAT	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1	1			2
	Pruritus						
	Rash		1	3			4
	Rash						
	Rash erythematous		2				2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	ผลรวม		**9**	**6**			**15**
CEFACLOR	Anaesthesia oral			1			1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		6	4			10
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1	1	2			4
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	1	32	17			50
	Angioedema						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Cheilitis		1	1			2
	Cheilitis						
	Chest pain		5	5			10
	Chest pain						
	Conjunctivitis		1	1			2
	Conjunctivitis						
	Cyanosis		1				1
	Acrocyanosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFACLOR (ต่อ)	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Diarrhoea		6	2			8
	Diarrhoea						
	Dizziness		1	1			2
	Dizziness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1			1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		1	1			2
	Mouth dry						
	Dyspnoea		8	7			15
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Respiration labored						
	Eczema		2				2
	Eczema						
	Erythema multiforme		8	2			10
	Erythema multiforme						
	Face oedema		11	7			18
	Face oedema						
	Fatigue		2				2
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption		3	2			5
	Fixed eruption						
	Flushing		1	1			2
	Flushing						
	Gravitational oedema			1			1
	Oedema dependent						
	Headache		1	1			2
	Headache						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Local anaesthesia		1				1
	Anaesthesia local						
	Melaena			1			1
	Melaena						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFACLOR (ต่อ)	Mouth swelling		1				1
	Mouth swelling						
	Mouth ulceration		4				4
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea		3	1			4
	Nausea						
	Oedema		2	1			3
	Oedema						
	Oedema mouth		7	7			14
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema peripheral						
	Pain			1			1
	Pain						
	Palpitations		4	2			6
	Palpitations						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema	1	19	17			37
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus		47	48	2	1	98
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		4	3			7
	Fever						
	Rash	1	84	77	2	2	166
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous	2	55	34	1	1	93
	Rash erythematous						
	Rash macular		2				2
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	4	118	90	3	1	216
	Maculopapular rash						
	Rash papular		1				1
	Papular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFACLOR (ต่อ)	Rash pustular			1			1
	Rash pustular						
	Rosacea		1				1
	Rosacea						
	Serum sickness		1				1
	Serum sickness						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1				1
	Stomatitis						
	Swelling of eyelid		1				1
	Swelling of eyelid						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Urticaria	4	97	82		1	184
	Urticaria *Urticaria acute* *Wheals*						
	Vomiting		3	2			5
	Vomiting						
	ผลรวม	**14**	**553**	**426**	**8**	**6**	**1,007**
CEFADROXIL	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		4	3			7
	Angioedema						
	Aspartate aminotransferase increased			1			1
	AST increased						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						
	Oedema mouth		1	1			2
	Oedema mouth						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		3	3			6
	Oedema periorbital						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFADROXIL (ต่อ)	Pruritus		2	2			4
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash		7	5			12
	Rash						
	Rash erythematous		3	3			6
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		10	13		1	24
	Rash maculo-papular						
	Skin reaction		1				1
	Skin reaction localised						
	Stevens-Johnson syndrome		2				2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Tongue oedema			1			1
	Tongue oedema						
	Urticaria		14	6			20
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	ผลรวม		**50**	**40**		**1**	**91**
CEFALEXIN	Abdominal pain		2	1			3
	Abdominal pain						
	Acne		6				6
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		10	4			14
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Ageusia		1	1			2
	Taste loss						
	Anaemia		1				1
	Anaemia						
	Anaesthesia oral	1	9	4			14
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	6	89	32			127
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFALEXIN (ต่อ)	Anaphylactic shock	2	56	18			76
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		4	1			5
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	7	245	141		4	397
	Angioedema						
	Angio-edema						
	Angioedema aggravated						
	Angioneurotic oedema						
	Aphthous ulcer		2				2
	Stomatitis aphthous						
	Apnoea		1				1
	Apnoea						
	Asphyxia		1				1
	Asphyxiation						
	Asthenia		2				2
	Weakness generalized						
	Asthma		2				2
	Asthma						
	Bronchitis		1				1
	Bronchitis						
	Bronchospasm		14	5			19
	Bronchospasm						
	Cellulitis			1			1
	Cellulitis aggravated						
	Cheilitis		4	2			6
	Cheilitis						
	Chest discomfort		1	2		1	4
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest pain	2	37	20			59
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills		4	1		1	6
	Chills						
	Rigors						
	Choking		4				4
	Choking						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFALEXIN (ต่อ)	Cold sweat		1				1
	Skin cold clammy						
	Cold urticaria		1				1
	Cold urticaria						
	Conjunctivitis	2	16	6		1	25
	Conjunctivitis						
	Cough		1			1	2
	Coughing						
	Delirium			1			1
	Delirium						
	Depression			1			1
	Depression						
	Dermatitis	2	1	1	1		5
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		6	3			9
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative	1	8	6			15
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		16	10			26
	Chronic diarrhea						
	Diarrhoea						
	Dizziness		20	11		1	32
	Dizziness						
	Faintness						
	Light-headed feeling						
	Drug eruption		3				3
	Drug eruption						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		4	2			6
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		4	5			9
	Mouth dry						
	Dry skin		1	2			3
	Hot dry skin						
	Skin dry						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFALEXIN (ต่อ)	Dysaesthesia	1	1	4			6
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dysphagia		1	1			2
	Dysphagia						
	Dysphonia		1	1			2
	Dysphonia						
	Hoarseness						
	Dyspnoea	8	87	40	1		136
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Respiration labored						
	Dysuria		1				1
	Dysuria						
	Ear pain		1				1
	Ear ache						
	Eczema		16	10	1		27
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Enanthema		2	1			3
	Enanthema						
	Erythema			1			1
	Erythema						
	Erythema multiforme		34	21		1	56
	Erythema multiforme						
	Eye irritation		2	1			3
	Eye irritation						
	Eye pain		3	1			4
	Eye pain						
	Eye swelling					1	1
	Eye swelling						
	Eyelid disorder		2				2
	Eyelid disorder						
	Eyelid oedema		10	6			16
	Oedema eyelid						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFALEXIN (ต่อ)	Face oedema	4	71	46		2	123
	Face oedema						
	Faeces discoloured					1	1
	Faeces discoloured						
	Fatigue		9	1		1	11
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption	2	16	15			33
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Flushing		5	4			9
	Flushing						
	Gastritis			1			1
	Gastritis						
	Generalised oedema		6	1			7
	Oedema generalised						
	Genital rash		1				1
	Genital eruption male						
	Gingival hypertrophy			1			1
	Gum hyperplasia						
	Glossitis		2	2			4
	Glossitis						
	Glucocorticoids increased		1				1
	Glucocorticoids increased						
	Headache	1	11	5			17
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura		2				2
	Purpura allergic						
	Hepatitis	1		2			3
	Hepatitis						
	Herpes simplex				1		1
	Herpes simplex						
	Hot flush		1	2			3
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFALEXIN (ต่อ)	Hypersensitivity		1	1			2
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hyperventilation		1				1
	Breathing abnormally deep						
	Hypoaesthesia		2	5			7
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypotension		4	2			6
	Hypotension						
	Infusion related reaction		1				1
	Infusion related reaction						
	Insomnia		1				1
	Insomnia						
	Jaundice			1			1
	Jaundice						
	Lacrimation increased	1					1
	Epiphora						
	Leukopenia		1	1			2
	Leukopenia						
	Local anaesthesia		3	1			4
	Anaesthesia local						
	Macular degeneration		1				1
	Macular degeneration						
	Malaise		1				1
	Malaise						
	Miliaria		4				4
	Heat rash						
	Mouth swelling			1			1
	Mouth swelling						
	Mouth ulceration		28	14	1		43
	Mouth ulceration						
	Oral ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Ulcer mouth						
	Mucosal inflammation		2	1			3
	Mucositis NOS						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFALEXIN (ต่อ)	Mucosal ulceration			1			1
	Mucosal ulceration						
	Myalgia		4	2	1		7
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Nausea	2	24	16		1	43
	Nausea						
	Oedema		47	26		1	74
	Oedema						
	Oedema genital		2	1			3
	Oedema genital						
	Oedema mouth	5	73	56		2	136
	Mouth edema						
	Oedema peripheral		13	19			32
	Lower leg edema						
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Oropharyngeal pain		1				1
	Throat sore						
	Pain		4	2			6
	Pain						
	Pain burning						
	Palpitations		16	19	1		36
	Heart pounding						
	Palpitations						
	Paraesthesia		2	4			6
	Paraesthesia						
	Parasystole			1			1
	Parasystolia						
	Pemphigus		1				1
	Pemphigus						
	Periorbital oedema	2	126	66		2	196
	Oedema periorbital						
	Pharyngeal oedema	1					1
	Oedema pharynx						
	Pharyngitis		4	1			5
	Pharyngitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFALEXIN (ต่อ)	Pruritus	19	461	270	4	3	757
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital		1	1			2
	Pruritus genital						
	Purpura		2	5			7
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		21	11	2		34
	Fever						
	Rash	27	643	424	5	16	1,115
	Eruption						
	Rash						
	Rash aggravated						
	Skin rash						
	Rash erythematous	12	366	242	3	13	636
	Erythematous rash						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular		3				3
	Rash follicular						
	Rash macular		4	1		1	6
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	37	951	521	4	15	1,528
	Generalised maculopapular rash						
	Maculo-papular rash						
	Rash papular		2	1		1	4
	Papular rash						
	Rash pruritic		1				1
	Itchy rash						
	Rash pustular		4	3	1		8
	Rash pustular						
	Rash vesicular		3	1	1		5
	Vesicular eruption						
	Vesicular rash						
	Red man syndrome		1				1
	Red man syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFALEXIN (ต่อ)	Respiratory depression		1				1
	Respiratory depression						
	Respiratory disorder		1				1
	Respiratory disorder						
	Respiratory distress		1				1
	Respiratory distress						
	Rhinitis	1	2	2			5
	Rhinitis						
	Serum sickness		1				1
	Serum sickness						
	Skin discolouration			1			1
	Skin discolouration						
	Skin disorder			1			1
	Skin disorder						
	Skin exfoliation		1	1			2
	Skin peeling						
	Skin mass		1				1
	Skin nodule						
	Stevens-Johnson syndrome	4	48	24		1	77
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		4	7			11
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Syncope		2	2			4
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus rash		1	1			2
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Tetany		1				1
	Tetany						
	Thermal burn		5				5
	Burn						
	Thirst		1				1
	Thirst						
	Thrombocytopenia			2			2
	Thrombocytopenia						
	Thrombophlebitis		1				1
	Thrombophlebitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFALEXIN (ต่อ)	Tinnitus		3				3
	Ear noises						
	Tinnitus						
	Tongue discolouration			1			1
	Tongue white						
	Tongue ulceration			4			4
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis		2	9			11
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Tubulointerstitial nephritis			1			1
	Nephritis interstitial						
	Urinary incontinence			1			1
	Urinary incontinence						
	Urticaria	30	702	387	3	13	1,135
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticarial rash						
	Wheals						
	Urticaria papular					1	1
	Papular urticarial eruption						
	Vasculitis			2			2
	Vasculitis						
	Vertigo		1	1			2
	Head revolving around						
	Vertigo						
	Visual impairment		1	3			4
	Vision abnormal						
	Vomiting	1	22	13		1	37
	Vomiting						
	ผลรวม	**182**	**4,498**	**2,634**	**30**	**86**	**7,430**
CEFALORIDINE	Rash			1			1
	Rash						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม			**2**			**2**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFALOTIN	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Pruritus		1	1			2
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Rash erythematous					1	1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	2			3
	Rash maculo-papular						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม		**4**	**6**		**1**	**11**
CEFAMANDOLE	Acne		1				1
	Acne						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Headache			1			1
	Headache						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		2	4			6
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		4	5			9
	Rash						
	Rash erythematous		4	2			6
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFAMANDOLE (ต่อ)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		4	3			7
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		3	7			10
	ผลรวม		**22**	**25**			**47**
CEFAPIRIN	Pruritus *Pruritus*		2				2
	Rash *Rash*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		2	1			3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1	1			2
	ผลรวม		**5**	**4**			**9**
CEFATRIZINE	Angioedema *Angioedema*		1	1			2
	Eye irritation *Eye irritation*	1					1
	Face oedema *Face oedema*	1					1
	Gingival hypertrophy *Gum hyperplasia*			1			1
	Headache *Headache*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		2				2
	Pyrexia *Fever*			1			1
	Rash *Rash*		5	2			7
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	3			4

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFATRIZINE (ต่อ)	Rash macular	1					1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular		1	2			3
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	ผลรวม	**3**	**12**	**12**			**27**
CEFAZEDONE	Injection site reaction			1			1
	Injection site reaction						
	ผลรวม			**1**			**1**
CEFAZOLIN	Abdominal distension		1				1
	Abdomen enlarged						
	Abdominal pain		4	3		1	8
	Abdominal pain						
	Cramp abdominal						
	Acne		4	6	1		11
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		30	10			40
	Acute generalized exanthematous pustulosis(AGEP)						
	Acute kidney injury		1	3			4
	Renal failure acute						
	Agitation		1				1
	Agitation						
	Agranulocytosis		1	1			2
	Agranulocytosis						
	Anaesthesia oral		6	4			10
	Anaesthesia mouth						
	Anal incontinence		1				1
	Faecal incontinence						
	Anaphylactic reaction	3	178	72		3	256
	Acute anaphylaxis						
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Systemic anaphylactic reaction						
	Anaphylactic shock	10	122	51			183
	Anaphylactic shock						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFAZOLIN (ต่อ)	Anaphylactoid reaction		10	3			13
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	7	220	132	4	6	369
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Angioneurotic oedema						
	Giant urticaria						
	Lip angioedema						
	Angiofibroma			1			1
	Angiofibroma						
	Ankyloglossia congenital		1				1
	Tongue tie						
	Aphthous ulcer		1				1
	Stomatitis aphthous						
	Aplastic anaemia			1			1
	Anaemia aplastic						
	Apnoea		1				1
	Apnoea						
	Arrhythmia		1				1
	Arrhythmia						
	Arthralgia		2	2			4
	Arthralgia						
	Joint pain						
	Asphyxia		1				1
	Asphyxiation						
	Asthenia		1	1			2
	Asthenia						
	Asthma		1				1
	Asthma						
	Back pain		1				1
	Back pain						
	Blood pressure decreased		1	2			3
	Blood pressure decreased						
	Blood pressure drop arterial						
	Blood urea increased			1			1
	BUN increased						
	Bone pain			1			1
	Skeletal pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFAZOLIN (ต่อ)	Bradycardia		4	5			9
	Bradycardia						
	Bradypnoea		2				2
	Bradypnoea						
	Bronchospasm	2	31	7			40
	Bronchospasm						
	Burning sensation			1			1
	Burning sensation						
	Cardiac arrest		1	2			3
	Cardiac arrest						
	Cardiac failure			1			1
	Cardiac failure						
	Cheilitis		2	1			3
	Cheilitis						
	Chest crushing		1				1
	Chest crushing						
	Chest discomfort		2	4			6
	Chest discomfort						
	Chest tightness of						
	Chest pain	3	81	39	1	1	125
	Chest ache						
	Chest burning pain of						
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills	1	9	6	1		17
	Chills						
	Rigors						
	Choking		4	1			5
	Choking						
	Cold sweat		1				1
	Skin cold clammy						
	Coma		1				1
	Coma						
	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Conjunctival haemorrhage		1				1
	Conjunctival haemorrhage						
	Conjunctivitis		14	11			25
	Conjunctivitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFAZOLIN (ต่อ)	Cough		4	2			6
	Coughing						
	Cyanosis			1			1
	Cyanosis						
	Death		2	2			4
	Death						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Dermatitis		6		2		8
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous	1	6	8			15
	Bullous eruption						
	Rash bullous						
	Dermatitis exfoliative		11	10			21
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis exfoliative aggravated						
	Diarrhoea	1	2	4			7
	Diarrhoea						
	Dizziness	1	26	8		1	36
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug eruption		1				1
	Drug eruption						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		5	1			6
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		4	1			5
	Mouth dry						
	Dry skin			2			2
	Hot dry skin						
	Dysaesthesia		2	2			4
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		1	1			2
	Heartburn						
	Pyrosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFAZOLIN (ต่อ)	Dysphonia			1			1
	Dysphonia						
	Dyspnoea	12	149	61		2	224
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Gasping						
	Respiration labored						
	Dystonia		2	1			3
	Dystonia						
	Dysuria		1				1
	Dysuria						
	Eczema		12	4	1		17
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Enanthema			2			2
	Enanthema						
	Eosinophilia			1			1
	Eosinophilia						
	Erysipelas			1			1
	Erysipelas						
	Erythema		4	3			7
	Erythema						
	Generalized erythema						
	Erythema multiforme		16	6			22
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum		2	1			3
	Erythema nodosum						
	Extrapyramidal disorder		1				1
	Extrapyramidal disorder						
	Eye disorder		1				1
	Eye abnormality						
	Eye inflammation		1				1
	Eye inflamed						
	Eye irritation		2				2
	Eye irritation						
	Eye pain		3	1			4
	Eye pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFAZOLIN (ต่อ)	Eye pruritus			1			1
	Eye pruritus						
	Eyelid disorder		1	1			2
	Eyelid disorder						
	Eyelid oedema	1	11	2		1	15
	Oedema eyelid						
	Eyelid retraction		2				2
	Eyelid retraction						
	Face oedema		49	26	1	1	77
	Face oedema						
	Fatigue	1	7	3			11
	Fatigue						
	Tiredness						
	Feeling of body temperature change		1	1			2
	Feeling hot and cold						
	Fixed eruption	3	9	10			22
	Fixed eruption						
	Flushing	3	29	23	1	1	57
	Flushing						
	Flushing of face						
	Skin flushed						
	Gastroenteritis		1				1
	Gastroenteritis						
	Generalised oedema			2			2
	Oedema generalised						
	Genital ulceration		1				1
	Genital ulceration						
	Gingival bleeding			1			1
	Gingival bleeding						
	Glucocorticoids increased		1	1			2
	Glucocorticoids increased						
	Granulocytopenia		1	1			2
	Granulocytopenia						
	Gravitational oedema	1	1				2
	Oedema dependent						
	Haemolytic anaemia		2				2
	Anaemia haemolytic						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFAZOLIN (ต่อ)	Hair disorder		1				1
	Hair disorder NOS						
	Headache	1	10	2			13
	Headache						
	Hepatitis			3			3
	Hepatitis						
	Hepatomegaly			1			1
	Hepatomegaly						
	Hot flush	1	7	7			15
	Hot flushes						
	Hyperaesthesia			1			1
	Hypersensation skin						
	Hyperhidrosis	1	9	2			12
	Sweating increased						
	Hyperpyrexia		1	1			2
	Hyperpyrexia						
	Hypersensitivity		3				3
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypertension		5	3			8
	Hypertension						
	Hyperventilation			1			1
	Hyperventilation						
	Hypoaesthesia	1	15	2			18
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypohidrosis		1				1
	Sweating decreased						
	Hypotension	3	48	22	2	1	76
	Hypotension						
	Hypothermia	1	2				3
	Hypopyrexia						
	Hypothermia						
	Implant site urticaria		1				1
	Implant site urticaria						
	Infusion related reaction		1	1			2
	Infusion related reaction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFAZOLIN (ต่อ)	Infusion site infection		1				1
	Infusion site infection						
	Infusion site rash		1				1
	Infusion site rash						
	Injection site dermatitis		1	1			2
	Injection site dermatitis						
	Injection site inflammation			2			2
	Injection site inflammation						
	Injection site pain		1	1			2
	Injection site pain						
	Injection site reaction		8	13			21
	Injection site reaction						
	Injection site urticaria		1				1
	Urticaria injection site						
	Insomnia		1				1
	Insomnia						
	Jaundice		1				1
	Jaundice						
	Lacrimation increased		3	3			6
	Epiphora						
	Leukocytosis		1				1
	Leukocytosis						
	Lip disorder			1			1
	Lip disorder						
	Lip oedema			2			2
	Lip oedema						
	Local anaesthesia		9	1			10
	Anaesthesia local						
	Loss of consciousness					1	1
	Unconsciousness						
	Lung infiltration		1				1
	Pulmonary infiltration						
	Lymphadenopathy			1			1
	Lymphadenopathy						
	Macular oedema			1			1
	Macular oedema						
	Malaise		1				1
	Malaise						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFAZOLIN (ต่อ)	Melanocytic naevus			1			1
	Naevus						
	Miliaria		2	1			3
	Heat rash						
	Mouth ulceration	1	2	7			10
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		1				1
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration			1			1
	Mucosal ulceration						
	Muscle contractions involuntary		1				1
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle spasticity			1			1
	Muscle spasticity						
	Musculoskeletal chest pain			2			2
	Chest tenderness of						
	Myalgia		2				2
	Myalgia						
	Nausea	10	145	57	4	3	219
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Nervousness		2				2
	Nervousness						
	Trembling inside						
	Neuropathy peripheral			2			2
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Neutropenia		1				1
	Neutropenia						
	Oculogyric crisis		1				1
	Oculogyric crisis						
	Oedema		23	13			36
	Oedema						
	Oedema genital			2			2
	Oedema genital						
	Oedema mouth	2	83	37		1	123
	Oedema mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFAZOLIN (ต่อ)	Oedema peripheral		3	4			7
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Oropharyngeal pain		1				1
	Throat sore						
	Orthostatic hypotension			1			1
	Hypotension postural						
	Pain		4	3			7
	Pain						
	Pain burning						
	Palpitations		29	16	3		48
	Palpitations						
	Pancytopenia			1			1
	Pancytopenia						
	Papule			1			1
	Papule						
	Paraesthesia		7	4			11
	Paraesthesia						
	Paraesthesia skin						
	Paralysis		1				1
	Paralysis flaccid						
	Parasystole		1				1
	Parasystolia						
	Pemphigoid		1				1
	Pemphigoid reaction						
	Periorbital oedema	1	128	76	2	1	208
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia			1			1
	Peripheral ischaemia						
	Petechiae			1			1
	Rash petechial						
	Phlebitis		4	2			6
	Phlebitis						
	Photosensitivity reaction			1			1
	Photosensitivity reaction						
	Procedural pain	1					1
	Postoperative pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFAZOLIN (ต่อ)	Pruritus	22	763	484	14	14	1,297
	Itching						
	Itchy						
	Pruritus						
	Pruritus genital			1			1
	Pruritus genital						
	Pulse abnormal			1			1
	Pulse weak						
	Purpura		10	3	1		14
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pustule			1			1
	Pustule						
	Pyrexia	2	20	18			40
	Fever						
	Rash	26	1,164	725	29	33	1,977
	Eruption						
	Rash						
	Rash (nonspecific)						
	Rash aggravated						
	Rash generalised						
	Skin rash						
	Rash erythematous	18	656	443	16	11	1,144
	Erythematous rash						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular		4			1	5
	Rash follicular						
	Rash macular	1	6	7			14
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	44	1,720	886	20	24	2,694
	Generalised maculopapular rash						
	Localised maculopapular rash						
	Maculo-papular rash						
	Rash neonatal		1				1
	Rash neonatal						
	Rash papular		4	2			6
	Papular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFAZOLIN (ต่อ)	Rash pustular		10	10	1		21
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular		7	4			11
	Vesicular rash						
	Respiratory disorder		2				2
	Respiratory disorder						
	Respiratory failure			1			1
	Respiratory insufficiency						
	Rhinitis		7	1			8
	Rhinitis						
	Salivary hypersecretion		2				2
	Saliva increased						
	Scarlet fever			1			1
	Scarlet fever						
	Seizure		3	4			7
	Convulsions						
	Seizure						
	Sensory disturbance		1	1			2
	Sensory disturbance						
	Serum sickness		1	1			2
	Serum sickness						
	Skin discolouration		1				1
	Skin discolouration						
	Skin disorder		3				3
	Skin disorder						
	Skin exfoliation	1	3	4			8
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin infection		1				1
	Skin infection						
	Skin reaction		1				1
	Skin reaction localised						
	Speech disorder			1			1
	Speech disorder						
	Stevens-Johnson syndrome	3	13	19			35
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		2	3			5
	Stomatitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFAZOLIN (ต่อ)	Stridor		1				1
	Stridor						
	Syncope		6	1			7
	Syncope						
	Syndactyly		1				1
	Webbed fingers						
	Tachycardia		8	4			12
	Tachycardia						
	Thermal burn			1			1
	Burn						
	Thrombocytopenia		1		1		2
	Thrombocytopenia						
	Thrombopenia						
	Thrombophlebitis		1	1			2
	Thrombophlebitis						
	Tinnitus		1	1			2
	Tinnitus						
	Tongue paralysis			1			1
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration		1				1
	Tongue ulceration						
	Toothache		1				1
	Tooth ache						
	Toxic epidermal necrolysis		6	13			19
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Tremor	1	1				2
	Shaking						
	Tremor						
	Tubulointerstitial nephritis			1			1
	Nephritis interstitial						
	Urinary incontinence		1				1
	Urinary incontinence						
	Urinary tract inflammation		1				1
	Renal tract inflammation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFAZOLIN (ต่อ)	Urticaria	46	1,688	919	28	42	2,723
	Acute allergic urticaria						
	Acute urticaria						
	Rash urticarial						
	Urticaria						
	Urticaria aggravated						
	Urticaria, unspecified						
	Urticarial						
	Wheals						
	Vasculitis	1	1				2
	Vasculitis						
	Vertigo	1	2	1			4
	Vertigo						
	Visual impairment		2	1			3
	Vision abnormal						
	Vomiting	11	130	43	5	5	194
	Emesis						
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						
	Wheezing			3			3
	Wheezing						
	ผลรวม	**250**	**7,958**	**4,488**	**138**	**154**	**12,988**
CEFAZOLIN (ophthal)	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Conjunctivitis	1	2				3
	Conjunctivitis						
	Eye pain		1				1
	Eye pain						
	Periorbital oedema		1	2			3
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1				1
	Itching						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2				2
	Rash maculo-papular						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม	1	9	3			13

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFDINIR	Abdominal pain		2	2			4
	Abdominal pain						
	Belly ache						
	Acne		4	1			5
	Acne						
	Pimple						
	Acne pustular			1			1
	Acne pustular						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		5	1			6
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Agranulocytosis			1			1
	Agranulocytosis						
	Anaesthesia oral		2	1			3
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		8	4			12
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1	4	2			7
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		2				2
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		54	36		1	91
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Aphthous ulcer		1				1
	Stomatitis aphthous						
	Application site urticaria		1				1
	Application site urticaria						
	Arthralgia			1			1
	Joint ache						
	Asthenia		1				1
	Weakness generalized						
	Azotaemia		1				1
	Azotaemia						
	Blister		1				1
	Blisters						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFDINIR (ต่อ)	Bradycardia		1				1
	Bradycardia						
	Bronchospasm		1	1			2
	Bronchospasm						
	Cellulitis			1			1
	Cellulitis						
	Cheilitis		1	2			3
	Cheilitis						
	Chest discomfort		2				2
	Chest discomfort						
	Chest tightness						
	Chest pain		14	5			19
	Chest ache						
	Chest pain						
	Chills		1		1		2
	Rigors						
	Conjunctivitis		1	5			6
	Conjunctivitis						
	Cough			2			2
	Coughing						
	Dermatitis		1	3			4
	Dermatitis						
	Dermatitis allergic		1				1
	Allergic rash						
	Dermatitis bullous		5	2			7
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		11	6			17
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		10	12			22
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Stools watery						
	Diarrhoea haemorrhagic		2				2
	Diarrhoea bloody						
	Dizziness	1	5	6	1		13
	Dizziness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			2			2
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFDINIR (ต่อ)	Dry mouth		2	3			5
	Mouth dry						
	Dysaesthesia		2				2
	Dysaesthesia						
	Dysphonia			1			1
	Hoarseness						
	Dyspnoea		25	13			38
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Eczema		3	2			5
	Eczema						
	Enanthema		2				2
	Enanthema						
	Enterocolitis haemorrhagic		1				1
	Colitis haemorrhagic						
	Eosinophilia		1				1
	Eosinophilia						
	Erythema		2	1			3
	Erythema						
	Face red						
	Erythema multiforme		8	4		1	13
	Erythema multiforme						
	Eye pain		1				1
	Eye pain						
	Eye pruritus			1			1
	Eye pruritus						
	Eye swelling		1				1
	Eye swelling						
	Eyelid oedema		1	1			2
	Oedema eyelid						
	Face oedema		20	8		1	29
	Face oedema						
	Faeces discoloured		2				2
	Faeces discoloured						
	Fatigue		3	3			6
	Fatigue						
	Tiredness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFDINIR (ต่อ)	Feeling of body temperature change		1	1			2
	Feeling hot and cold						
	Fixed eruption	1	9	5			15
	Fixed eruption						
	Flatulence			2			2
	Flatulence						
	Flushing		1	1			2
	Flushing						
	Glossitis		1	1			2
	Glossitis						
	Gravitational oedema			1			1
	Oedema dependent						
	Headache		3	1			4
	Head pain						
	Headache						
	Hepatic function abnormal			1			1
	Hepatic function abnormal						
	Hepatomegaly			1			1
	Hepatomegaly						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						
	Hyperpyrexia			1			1
	Hyperpyrexia						
	Hypersensitivity		1	1			2
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Hypoaesthesia		1	1			2
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Hypokalaemia			1			1
	Hypokalaemia						
	Insomnia		1				1
	Insomnia						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFDINIR (ต่อ)	Lymphadenopathy			1			1
	Lymphadenopathy						
	Malaise		3				3
	Malaise						
	Melaena		2				2
	Melaena						
	Miliaria		1				1
	Heat rash						
	Mouth ulceration		9	8			17
	Mouth ulceration						
	Oral ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal ulceration			1			1
	Mucosal ulceration						
	Muscular weakness			1			1
	Muscle weakness						
	Nasal ulcer		1				1
	Nasal ulcer						
	Nausea		7	10			17
	Nausea						
	Oedema	2	11	5			18
	Oedema						
	Oedema mouth	1	22	18			41
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		5	2			7
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Oral mucosal eruption		1				1
	Oral mucosal eruption						
	Oropharyngeal pain		1	1			2
	Sore throat						
	Throat sore						
	Pain		2			1	3
	Pain						
	Palpitations		6	7			13
	Palpitations						
	Paraesthesia		2				2
	Paraesthesia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFDINIR (ต่อ)	Periorbital oedema	3	28	18			49
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis			1	1		2
	Pharyngitis						
	Post viral fatigue syndrome			1			1
	Post-viral fatigue syndrome						
	Pruritus		160	115	2		277
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital			1			1
	Pruritus genital						
	Pulmonary congestion			1			1
	Pulmonary congestion						
	Purpura		4	1			5
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		9	7			16
	Fever						
	Rash	3	198	154	2	3	360
	Eruption						
	Rash						
	Rash trunk						
	Skin rash						
	Rash erythematous	2	122	115	2	4	245
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash macular		2	1			3
	Erythromacular rash						
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	7	382	301	3	9	702
	Generalised maculopapular rash						
	Maculo-papular rash						
	Rash pustular		1	1			2
	Rash pustular						
	Rash vesicular		1				1
	Vesicular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFDINIR (ต่อ)	Respiratory disorder		1				1
	Respiratory disorder						
	Rhinitis		1				1
	Rhinitis						
	Serum sickness			1			1
	Serum sickness						
	Skin exfoliation		1	2			3
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Stevens-Johnson syndrome		7	8			15
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		2	3			5
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Target skin lesion		1				1
	Target skin lesion						
	Taste disorder		1	1			2
	Taste disturbance						
	Thermal burn		3	2			5
	Burn						
	Tongue oedema		1				1
	Tongue oedema						
	Tongue ulceration			2			2
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis		3	3			6
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Transient ischaemic attack				1		1
	Transient ischaemic attack						
	Tubulointerstitial nephritis		1				1
	Nephritis interstitial						
	Urticaria	8	204	141	3	5	361
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticaria aggravated						
	Wheals						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFDINIR (ต่อ)	Vasculitis		3				3
	Vasculitis						
	Vomiting		6	8			14
	Emesis						
	Vomiting						
	ผลรวม	**29**	**1,450**	**1,097**	**16**	**25**	**2,617**
CEFDITOREN	Abdominal pain		1	3			4
	Abdominal pain						
	Agranulocytosis		1	1			2
	Agranulocytosis						
	Anaesthesia oral		2	1			3
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		2	2			4
	Anaphylaxis						
	Angioedema	1	12	16		1	30
	Angioedema						
	Arthritis			1			1
	Arthritis						
	Blister		1				1
	Blisters						
	Chest discomfort		1				1
	Chest fullness of						
	Chest pain		9	4		1	14
	Chest pain						
	Chills	1		2			3
	Rigors						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Conjunctivitis	1	1	2			4
	Conjunctivitis						
	Dermatitis			1			1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		1	2			3
	Bullous eruption						
	Diarrhoea		10	8	1		19
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Stools watery						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFDITOREN (ต่อ)	Dizziness		7	4	1		12
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1				1
	DRESS syndrome						
	Dry mouth	1	1	1			3
	Mouth dry						
	Dry skin			2			2
	Hot dry skin						
	Dyspepsia			1			1
	Dyspepsia						
	Dysphagia		1				1
	Dysphagia						
	Dyspnoea	1	8	3		1	13
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Eczema			2			2
	Eczema						
	Eosinophilia			1			1
	Eosinophilia						
	Erythema			1			1
	Erythema						
	Erythema multiforme		3	1			4
	Erythema multiforme						
	Eye disorder			1			1
	Eye abnormality						
	Eye swelling		1				1
	Eye swelling						
	Face oedema		7	8		1	16
	Face oedema						
	Fatigue		2	2			4
	Tiredness						
	Fixed eruption		2	3			5
	Fixed eruption						
	Flushing		1	1	1		3
	Flushing						
	Glossitis		1				1
	Glossitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFDITOREN (ต่อ)	Headache		1	1			2
	Headache						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Hypersensitivity		1				1
	Hypersensitivity						
	Hypertension			1			1
	Hypertension						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	Miliaria			1			1
	Heat rash						
	Mouth ulceration		3	2		1	6
	Mouth ulceration aggravated						
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea		9	9			18
	Nausea						
	Oedema mouth		7	15		1	23
	Mouth edema						
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	1	2	4			7
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Palpitations		3	3			6
	Palpitations						
	Periorbital oedema		10	10			20
	Oedema periorbital						
	Pruritus	2	54	56		1	113
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		1	4			5
	Purpura						
	Rash purpuric						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFDITOREN (ต่อ)	Pyrexia	1		2		1	4
	Fever						
	Rash	5	74	79	1	2	161
	Rash						
	Rash erythematous		42	57	2	2	103
	Rash erythematous						
	Rash macular			1			1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	3	102	93	1	4	203
	Localized maculopapular rash						
	Rash maculo-papular						
	Rash papular			1			1
	Papular rash						
	Skin swelling		1				1
	Skin swelling						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Tetany		1				1
	Tetany						
	Thermal burn			1			1
	Burn						
	Toxic epidermal necrolysis		1			1	2
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urticaria	2	54	50		4	110
	Generalised urticaria						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Vomiting	1	7	6			14
	Vomiting						
	Wheezing			1			1
	Wheezing						
	ผลรวม	**20**	**453**	**473**	**7**	**21**	**974**
CEFEPIME	Agranulocytosis			1			1
	Agranulocytosis						
	Anaphylactic reaction		2				2
	Anaphylaxis						
	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFEPIME (ต่อ)	Bronchospasm			2			2
	Bronchospasm						
	Cheilitis			2			2
	Cheilitis						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Choking		1				1
	Choking						
	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Dermatitis exfoliative		2	4			6
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis exfoliative aggravated						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Eczema			2			2
	Eczema						
	Eosinophilia		1	1			2
	Eosinophilia						
	Erythema multiforme			6			6
	Erythema multiforme						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Fatigue		1				1
	Fatigue						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFEPIME (ต่อ)	Fixed eruption		1			1	2
	Fixed eruption						
	Flushing		1	3			4
	Flushing						
	Granulocytopenia			2			2
	Granulocytopenia						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Lethargy		1				1
	Lethargy						
	Mouth ulceration		2				2
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation			1			1
	Mucositis NOS						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Oedema mouth		3	1			4
	Oedema mouth						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Pancytopenia			1			1
	Pancytopenia						
	Periorbital oedema		2	2			4
	Oedema periorbital						
	Prothrombin level increased		1				1
	Prothrombin activity increased						
	Pruritus		21	26			47
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		1	3			4
	Fever						
	Rash	1	56	50		1	108
	Rash						
	Rash erythematous	2	37	33	2	1	75
	Rash erythematous						
	Rash follicular			1			1
	Rash follicular						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFEPIME (ต่อ)	Rash maculo-papular	3	79	87		3	172
	Rash maculo-papular						
	Seizure		2	1			3
	Convulsions						
	Seizure						
	Stevens-Johnson syndrome	1	2	1			4
	Stevens-Johnson syndrome						
	Thermal burn			1			1
	Burn						
	Urticaria	1	20	14	1		36
	Urticaria						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม	**8**	**246**	**252**	**3**	**6**	**515**
CEFIXIME	Acute generalised exanthematous pustulosis		1	1			2
	Acute generalized exanthe-matous pustulosis						
	Anaesthesia oral		1	1			2
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		6	8			14
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1	1			2
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	2	38	20			60
	Angioedema						
	Back pain			1			1
	Back pain						
	Cheilitis		2				2
	Cheilitis						
	Rash lips						
	Chest discomfort		2				2
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest pain		3	4			7
	Chest distress						
	Chest pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFIXIME (ต่อ)	Chills		1				1
	Rigors						
	Conjunctivitis		4	2		1	7
	Conjunctivitis						
	Death			1			1
	Death						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Depersonalisation/derealisation disorder			1			1
	Depersonalization						
	Dermatitis		1	2			3
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		2	1			3
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		2	4			6
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		2	1			3
	Diarrhoea						
	Dizziness		1	3			4
	Dizziness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1	1			2
	DRESS syndrome						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dyspepsia			1			1
	Heartburn aggravated						
	Dyspnoea		10	2		1	13
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Respiration labored						
	Eczema		1	1			2
	Eczema						
	Enanthema		1				1
	Enanthema						
	Eosinophilia		1				1
	Eosinophilia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFIXIME (ต่อ)	Erythema			1			1
	Erythema						
	Erythema multiforme		2	3			5
	Erythema multiforme						
	Erythema multiforme minor						
	Eyelid oedema		2	1	1		4
	Oedema eyelid						
	Face oedema		6	3			9
	Face oedema						
	Fatigue			2			2
	Tiredness						
	Fixed eruption	1	4	2			7
	Fixed eruption						
	Flushing		1	1	1		3
	Flushing						
	Skin flushed						
	Generalised oedema			1			1
	Oedema generalised						
	Gravitational oedema		1				1
	Oedema dependent						
	Headache			1			1
	Headache						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis						
	Hypersensitivity		1				1
	Allergy						
	Hypothyroidism		1				1
	Hypothyroidism						
	Jaundice			1			1
	Jaundice						
	Malaise		1				1
	Malaise						
	Miliaria			1			1
	Heat rash						
	Mouth ulceration		2	2			4
	Stomatitis ulcerative						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFIXIME (ต่อ)	Nausea	1	1	3		1	6
	Nausea						
	Oedema		5	3		1	9
	Oedema						
	Oedema mouth		15	8			23
	Mouth edema						
	Oedema peripheral		2	1	2		5
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Off label use					1	1
	Off label use						
	Palpitations		1	1			2
	Palpitations						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		20	10			30
	Oedema periorbital						
	Pruritus	4	61	36		1	102
	Itching						
	Pruritus						
	Pseudomembranous colitis			1			1
	Colitis pseudomembranous						
	Purpura		1	2			3
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		1		1		2
	Fever						
	Rash	4	121	74		11	210
	Generalized rash						
	Rash						
	Rash erythematous	2	54	55	3	3	117
	Erythematous rash						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash macular		3	3			6
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	5	249	176	1	5	436
	Generalised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFIXIME (ต่อ)	Rash pustular		1				1
	Rash pustular						
	Rash vesicular		1				1
	Vesicular rash						
	Respiratory disorder			1			1
	Respiratory disorder						
	Rhinitis		1				1
	Rhinitis						
	Skin exfoliation		1	1			2
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Somnolence		1				1
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		3	5		1	9
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		2				2
	Stomatitis						
	Thermal burn			1			1
	Burn						
	Toxic epidermal necrolysis			2			2
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urticaria	1	146	83	2	4	236
	Acute allergic urticaria						
	Erythema urticarial						
	Generalized urticaria						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticaria subcutaneous						
	Wheals						
	Vomiting		1	1			2
	Vomiting						
	ผลรวม	**20**	**795**	**545**	**11**	**30**	**1,401**
CEFMETAZOLE	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFMETAZOLE (ต่อ)	Rash			1			1
	Rash						
	Rash erythematous		2				2
	Rash erythematous						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	ผลรวม		**6**	**3**			**9**
CEFMINOX	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		3	1			4
	Angioedema						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Constricted affect			1			1
	Constricted affect						
	Dyspnoea		2				2
	Dyspnoea						
	Erythema			1			1
	Erythema						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Eye swelling			1			1
	Eye swelling						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Laryngitis		1				1
	Laryngitis						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Oedema mouth			2			2
	Oedema mouth						
	Periorbital oedema			2			2
	Oedema periorbital						
	Pruritus		6	6			12
	Itching						
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFMINOX (ต่อ)	Rash		11	5		1	17
	Rash						
	Rash erythematous		6	11	1		18
	Erythematous skin rash						
	Rash erythematous						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular		16	8			24
	Maculopapular rash						
	Skin mass		1				1
	Skin nodule						
	Urticaria	1	6	9			16
	Urticaria						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม	**1**	**57**	**50**	**1**	**1**	**110**
CEFODIZIME	Anaphylactic shock	1					1
	Anaphylactic shock						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Dyspnoea	1					1
	Dyspnoea						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Nausea		1	1			2
	Nausea						
	Phlebitis	1		1			2
	Phlebitis						
	Pruritus		8	2			10
	Pruritus						
	Rash		8	3			11
	Rash						
	Rash erythematous	1	7	2			10
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	2	11	6			19
	Rash maculo-papular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFODIZIME (ต่อ)	Urticaria		7	2			9
	Urticaria						
	Vomiting		1	1			2
	Vomiting						
	ผลรวม	**6**	**44**	**20**			**70**
CEFOPERAZONE	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Abscess		1				1
	Abscess						
	Acute kidney injury		1				1
	Renal failure acute						
	Agranulocytosis			1			1
	Agranulocytosis						
	Anaemia			1			1
	Anaemia						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylactic shock	1					1
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						
	Bleeding time prolonged		1	1			2
	Bleeding time increased						
	Bronchospasm		1	1			2
	Bronchospasm						
	Cellulitis		1				1
	Cellulitis						
	Chills			1			1
	Rigors						
	Dermatitis exfoliative	1	1	2			4
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		3				3
	Diarrhoea						
	Diarrhoea haemorrhagic		1				1
	Diarrhoea bloody						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFOPERAZONE (ต่อ)	Dyspnoea		1	1			2
	Dyspnoea						
	Eosinophilia		1				1
	Eosinophilia						
	Erythema multiforme	1		1			2
	Erythema multiforme						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Gastrointestinal haemorrhage		1				1
	GI haemorrhage						
	Haematuria		1				1
	Haematuria						
	Haemolytic anaemia			1			1
	Anaemia haemolytic						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hyperpyrexia		1				1
	Hyperpyrexia						
	Hypoprothrombinaemia		1				1
	Hypoprothrombinaemia						
	Mouth ulceration			2			2
	Stomatitis ulcerative						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Prothrombin level increased			1			1
	Prothrombin increased						
	Prothrombin time prolonged		1				1
	Prothrombin time prolonged						
	Pruritus		10	7			17
	Itching						
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFOPERAZONE (ต่อ)	Pulmonary haemorrhage		1				1
	Pulmonary haemorrhage						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		15	16			31
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous		8	9	1		18
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	39	26		1	67
	Rash maculo-papular						
	Skin reaction		1				1
	Skin reaction localised						
	Stevens-Johnson syndrome		2	2			4
	Stevens-Johnson syndrome						
	Thrombocytopenia		2				2
	Thrombocytopenia						
	Thrombophlebitis		1				1
	Thrombophlebitis						
	Toxic epidermal necrolysis		1	1			2
	Epidermal necrolysis						
	Urticaria	1	9	7			17
	Urticaria						
	Vitamin K deficiency			1			1
	Vitamin K deficiency						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม	**5**	**118**	**85**	**1**	**1**	**210**
CEFOPERAZONE + SULBACTAM	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Acne		2	2			4
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		14	6			20
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Acute kidney injury			1			1
	Renal failure acute						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFOPERAZONE + SULBACTAM (ต่อ)	Agranulocytosis			1			1
	Agranulocytosis						
	Anaesthesia oral			1			1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		9	7			16
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		3	4			7
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		3	1			4
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	1	19	11	1		32
	Angioedema						
	Asthenia			3			3
	Weakness generalized						
	Bleeding time prolonged		1				1
	Bleeding time increased						
	Blood alkaline phosphatase increased			1			1
	ALP increased						
	Blood iron increased			2			2
	Serum iron increased						
	Bronchospasm	2	1	4			7
	Bronchospasm						
	Cheilitis			1			1
	Cheilitis						
	Chest pain		14	7			21
	Chest pain						
	Chills	1	5	3			9
	Chills						
	Rigors						
	Choking		1				1
	Choking						
	Colitis		1				1
	Colitis						
	Coma			1			1
	Coma						
	Confusional state				1		1
	Confusion						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFOPERAZONE + SULBACTAM (ต่อ)	Conjunctivitis		3	1			4
	Conjunctivitis						
	Cyanosis		1				1
	Cyanosis						
	Death		2	2			4
	Death						
	Dermatitis		1	1			2
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		6	1		1	8
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		21	18		1	40
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		3	5			8
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Dizziness	1	3				4
	Dizziness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		4	3			7
	Drug rash with eosinophilia and systemic symptoms						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug specific antibody		1				1
	Antibodies drug specific						
	Dysaesthesia		2			1	3
	Dysaesthesia						
	Dyskinesia		1				1
	Dyskinesia						
	Dyspnoea	1	24	8			33
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Eczema	1	5	2			8
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFOPERAZONE + SULBACTAM (ต่อ)	Enanthema		1				1
	Enanthema						
	Eosinopenia			1			1
	Eosinopenia						
	Eosinophilia		1	2			3
	Eosinophilia						
	Eructation		1				1
	Eructation						
	Erythema multiforme		11	5			16
	Erythema multiforme						
	Eyelid oedema			1			1
	Oedema eyelid						
	Face oedema		6	7			13
	Face oedema						
	Fatigue		1		1		2
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption		7	1			8
	Fixed eruption						
	Flushing		3	4			7
	Flushing						
	Skin flushed						
	Gastrointestinal haemorrhage			1			1
	GI haemorrhage						
	Granulocytopenia		1				1
	Granulocytopenia						
	Haematoma		1				1
	Haematoma						
	Haemorrhage		2	1			3
	Bleeding						
	Haemorrhage NOS						
	Headache		1	1			2
	Headache						
	Hepatic enzyme increased			1			1
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic function abnormal		2				2
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis		1	1			2
	Hepatitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFOPERAZONE + SULBACTAM (ต่อ)	Hepatitis cholestatic *Hepatitis cholestatic*			1			1
	Hot flush *Hot flushes*			1			1
	Hyperhidrosis *Sweating increased*		1				1
	Hypersensitivity *Hypersensitivity*			1			1
	Hypertension *Hypertension*		1	2			3
	Hyperventilation *Hyperpnoea*		1				1
	Hypoprothrombinaemia *Hypoprothrombinaemia*		1	2			3
	Hypotension *Hypotension*	1	3	4			8
	Jaundice *Jaundice*			2			2
	Leukopenia *Leukopenia*		2				2
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*			1			1
	Melaena *Melaena*			1			1
	Metastasis *Metastases NOS*					1	1
	Miliaria *Heat rash*		1				1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		2	3			5
	Mucosal inflammation *Mucositis NOS*		1	1			2
	Muscle contractions involuntary *Muscle contractions involuntary*		1				1
	Muscular weakness *Muscle weakness*		1				1
	Myalgia *Myalgia*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFOPERAZONE + SULBACTAM (ต่อ)	Nausea		4	2			6
	Nausea						
	Oedema		3	3			6
	Oedema						
	Oedema mouth		11	8			19
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		3	1			4
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Palpitations		3	3			6
	Palpitations						
	Pancytopenia	1	1	1			3
	Pancytopenia						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Pemphigus		1				1
	Pemphigus						
	Periorbital oedema		12	6			18
	Oedema periorbital						
	Phlebitis			1			1
	Phlebitis						
	Prothrombin level increased		1	1			2
	Prothrombin activity increased						
	Prothrombin increased						
	Prothrombin time prolonged	1	1	1			3
	Prothrombin time prolonged						
	Pruritus	2	119	94	1	4	220
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		5	5		1	11
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		7	5			12
	Fever						
	Rash	5	219	165	1	13	403
	Eruption						
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFOPERAZONE + SULBACTAM (ต่อ)	Rash erythematous	8	205	196	6	7	422
	Erythematous skin rash						
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash macular		2	1			3
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	22	828	562	1	13	1,426
	Maculopapular rash						
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular		1	1			2
	Rash pustular						
	Rash vesicular		3				3
	Vesicular rash						
	Rectal haemorrhage		1				1
	Haemorrhage rectum						
	Respiratory disorder			1			1
	Respiratory disorder						
	Skin burning sensation		1				1
	Skin burning sensation						
	Skin discolouration		1				1
	Skin discolouration						
	Skin disorder			1			1
	Skin disorder						
	Skin exfoliation		2	2			4
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin fragility			1			1
	Skin fragility						
	Stevens-Johnson syndrome	3	28	16		2	49
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1	1			2
	Stomatitis						
	Symmetrical drug-related intertriginous and flexural exanthema		1				1
	Baboon syndrome						
	Syncope		1				1
	Syncope						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFOPERAZONE + SULBACTAM (ต่อ)	Tachycardia		1		1		2
	Tachycardia						
	Thermal burn		1	2			3
	Burn						
	Throat tightness		1				1
	Throat tightness						
	Thrombocytopenia		1	2			3
	Thrombocytopenia						
	Tongue oedema			1			1
	Tongue oedema						
	Toxic epidermal necrolysis		9	10			19
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urine output decreased		1				1
	Decreased fluid output						
	Urticaria	2	203	87	3	4	299
	Generalized urticaria						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Vasculitis		5	1			6
	Vasculitis						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	Vomiting		5				5
	Vomiting						
	Vulvovaginal discomfort			1			1
	Vaginal discomfort						
	ผลรวม	**52**	**1,900**	**1,324**	**16**	**48**	**3,340**
CEFOTAXIME	Abdominal pain		3				3
	Abdominal pain						
	Acne			1			1
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis	1		1			2
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Acute kidney injury		2	1			3
	Renal failure acute						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFOTAXIME (ต่อ)	Agitation			1			1
	Agitation						
	Agranulocytosis		1	2			3
	Agranulocytosis						
	Anaemia			1			1
	Anaemia						
	Anaesthesia oral		2	1			3
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	5	34	10			49
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1	24	9		1	35
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction			1			1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	2	84	30		3	119
	Allergic angioedema						
	Angioedema						
	Giant urticaria						
	Angiopathy		1				1
	Vascular disorder						
	Anxiety		1				1
	Anxiety						
	Arrhythmia		1	1			2
	Arrhythmia						
	Arthralgia		2				2
	Arthralgia						
	Asthenia			1			1
	Asthenia						
	Asthma		1				1
	Asthma						
	Azotaemia		1				1
	Azotaemia						
	Blood creatine phosphokinase increased		1				1
	Creatine phosphokinase increased						
	Blood iron increased		1				1
	Serum iron increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFOTAXIME (ต่อ)	Blood pressure decreased			1			1
	Blood pressure drop arterial						
	Blood urea increased		2	3			5
	Blood urea nitrogen increased (BUN increased)						
	Non-protein nitrogen increased (NPN increased)						
	Bone pain		1	1			2
	Skeletal pain						
	Bronchial obstruction		1				1
	Bronchial obstruction						
	Bronchospasm		7	5			12
	Bronchospasm						
	Cardiac failure			1			1
	Cardiac failure						
	Cellulitis			1			1
	Cellulitis						
	Cheilitis		2				2
	Cheilitis						
	Chest pain		12	6			18
	Chest pain						
	Chills		3	3			6
	Rigors						
	Circulatory collapse			1			1
	Circulatory failure						
	Cold sweat		1				1
	Skin cold clammy						
	Conjunctivitis		4	3			7
	Conjunctivitis						
	Death		1	2			3
	Death						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Dermatitis			2			2
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		3	3			6
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative	1	3	2			6
	Dermatitis exfoliative						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFOTAXIME (ต่อ)	Diarrhoea		5	2			7
	Diarrhoea						
	Dizziness		1	1			2
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms	1	9	4			14
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea	1	38	17	1		57
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Dystonia		2				2
	Dystonia						
	Eczema		1	2			3
	Eczema						
	Enzyme abnormality		1				1
	Enzyme abnormality						
	Eosinophilia		5	1			6
	Eosinophilia						
	Eructation		1				1
	Eructation						
	Erythema		1				1
	Generalized erythema						
	Erythema multiforme	1	16	16		1	34
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum		1				1
	Erythema nodosum						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFOTAXIME (ต่อ)	Eye infection			1			1
	Eye infection						
	Eyelid oedema					1	1
	Oedema eyelid						
	Face oedema		13	5			18
	Face oedema						
	Fatigue		2	1	1		4
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Fixed eruption	1	8	6		2	17
	Fixed eruption						
	Flushing	1	7	8			16
	Flushing						
	Granulocytopenia		1	1			2
	Granulocytopenia						
	Headache		2	3			5
	Headache						
	Hepatic enzyme increased		1				1
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatitis		1	1			2
	Hepatitis						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		1	2			3
	Sweating increased						
	Hyperpyrexia			1			1
	Hyperpyrexia						
	Hypersensitivity		1	2			3
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypertension			1			1
	Blood pressure high						
	Hyperventilation			1			1
	Hyperventilation						
	Hypoaesthesia		1				1
	Numbness						
	Hyponatraemia		1				1
	Hyponatraemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFOTAXIME (ต่อ)	Hypotension		2	2			4
	Hypotension						
	Injection site pain			1			1
	Injection site pain						
	Injection site reaction		1				1
	Injection site reaction						
	Leukopenia		1	1			2
	Leukopenia						
	Local anaesthesia		1				1
	Anaesthesia local						
	Lymphocyte morphology abnormal		1				1
	Lymphocytes atypical						
	Lymphoma		1			1	2
	Lymphoma						
	Melanocytic naevus		1	1			2
	Naevus						
	Mouth ulceration	1	6	4			11
	Stomatitis ulcerative						
	Multiple organ dysfunction syndrome			1			1
	Multiple organ failure						
	Muscle atrophy		1				1
	Muscle atrophy						
	Muscle spasms		1				1
	Spasm generalized						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Nausea		10	11			21
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Nephropathy toxic		1	1			2
	Nephropathy toxic						
	Neuritis		1				1
	Neuritis sensory						
	Neuropathy peripheral		1	1			2
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Oedema		10	3			13
	Oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFOTAXIME (ต่อ)	Oedema mouth	1	26	9			36
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		5	2			7
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Pain		1	1			2
	Pain						
	Pain burning						
	Palpitations	1	4	4			9
	Palpitations						
	Paraesthesia		2	3			5
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		39	19			58
	Oedema periorbital						
	Pharyngeal oedema		1				1
	Oedema pharynx						
	Phlebitis		1		1		2
	Phlebitis						
	Platelet adhesiveness decreased			1			1
	Platelet adhesiveness decreased						
	Pneumonia				1		1
	Pneumonia						
	Prothrombin level decreased			1			1
	Prothrombin decreased						
	Pruritus	14	303	185	2	2	506
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital	1					1
	Pruritus genital						
	Pulmonary congestion		1				1
	Pulmonary congestion						
	Purpura		4	7			11
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		29	14			43
	Fever						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFOTAXIME (ต่อ)	Rash	19	439	331	17	13	819
	Eruption						
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash erythematous	10	367	249	2	6	634
	Erythematous rash						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular		2	1			3
	Rash follicular						
	Rash macular		1	3			4
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	37	1,140	704	14	13	1,908
	Generalised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash maculo-papular						
	Rash neonatal		2				2
	Rash neonatal						
	Rash papular			1			1
	Papular rash						
	Rash pustular	1	1	2			4
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular		2	1			3
	Vesicular rash						
	Red blood cell abnormality		1				1
	Erythrocytes abnormal						
	Respiratory depression		1				1
	Respiratory depression						
	Respiratory disorder		2	1			3
	Respiratory disorder						
	Rhabdomyolysis			1			1
	Rhabdomyolysis						
	Rhinitis			1			1
	Rhinitis						
	Salivary hypersecretion		1				1
	Saliva increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFOTAXIME (ต่อ)	Seizure				2		2
	Convulsions						
	Skin discolouration		3				3
	Skin discolouration						
	Skin disorder		2				2
	Skin disorder						
	Skin exfoliation		1	2			3
	Skin exfoliation						
	Skin necrosis		1				1
	Skin necrosis						
	Skin reaction		11				11
	Skin reaction localised						
	Spleen disorder		1				1
	Spleen disorder						
	Stevens-Johnson syndrome	2	13	8			23
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1	4			5
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus rash		2	1			3
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia			2			2
	Tachycardia						
	Taste disorder			2			2
	Taste disturbance						
	Thermal burn			1			1
	Burn						
	Thirst		1				1
	Thirst						
	Thrombocytopenia		1	1			2
	Thrombocytopenia						
	Thrombophlebitis		2				2
	Thrombophlebitis						
	Tongue ulceration			1			1
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis		2	4			6
	Toxic epidermal necrolysis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFOTAXIME (ต่อ)	Tremor		1				1
	Tremor						
	Urticaria	28	651	307	5	5	996
	Generalised urticaria						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticaria aggravated						
	Wheals						
	Vasculitis		1	1		1	3
	Vasculitis						
	Vertigo			1			1
	Vertigo						
	Vomiting		10	12			22
	Vomiting						
	ผลรวม	**130**	**3,441**	**2,087**	**46**	**49**	**5,753**
CEFOXITIN	Abdominal pain	1					1
	Abdominal pain						
	Acne		2	1			3
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		1				1
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	1	11	3			15
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		3	2			5
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		2				2
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	1	9	2			12
	Angioedema						
	Chest pain		7	2			9
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills		1	1			2
	Rigors						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFOXITIN (ต่อ)	Choking			1			1
	Choking						
	Coagulation factor decreased			1			1
	Coagulation factor decreased						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Cyanosis		1				1
	Cyanosis						
	Death		1				1
	Death						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Diarrhoea		1	1			2
	Diarrhoea						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1			1
	DRESS syndrome						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dysaesthesia		1	1			2
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea	2	7	2			11
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Dystonia		1				1
	Dystonia						
	Eczema		3				3
	Eczema						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Face oedema		2	1			3
	Face oedema						
	Fatigue		1	1			2
	Fatigue						
	Flushing		1				1
	Flushing						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFOXITIN (ต่อ)	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Haematuria			1			1
	Haematuria						
	Hepatic function abnormal			1			1
	Hepatic function abnormal						
	Hyperhidrosis		2				2
	Sweating increased						
	Hyperventilation	1					1
	Hyperventilation						
	Hypoaesthesia			1			1
	Hypoaesthesia						
	Hypotension		1	1			2
	Hypotension						
	Hypoxia		1				1
	Hypoxia						
	Injection site reaction			2			2
	Injection site reaction						
	Lacrimation increased		1				1
	Epiphora						
	Leukopenia		2				2
	Leukopenia						
	Local anaesthesia		1				1
	Anaesthesia local						
	Mouth ulceration			1			1
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea		7	1			8
	Nausea						
	Oedema		1	2			3
	Oedema						
	Oedema mouth		3				3
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema legs						
	Pain		1	1			2
	Pain						
	Palpitations	2	1	2			5
	Palpitations						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFOXITIN (ต่อ)	Periorbital oedema		7	2			9
	Oedema periorbital						
	Phlebitis			1			1
	Phlebitis						
	Pruritus	3	53	30		1	87
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		3	1			4
	Fever						
	Rash	2	71	38		1	112
	Rash						
	Rash erythematous	1	31	21	3	2	58
	Rash erythematous						
	Rash macular			1			1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	6	86	43		1	136
	Maculopapular rash						
	Rhinitis		1				1
	Rhinitis						
	Seizure		1				1
	Convulsions						
	Sinusitis		1				1
	Sinusitis						
	Skin reaction			1			1
	Skin reaction localised						
	Syncope		3				3
	Syncope						
	Tachycardia		2				2
	Tachycardia						
	Thirst		1				1
	Thirst						
	Urticaria	4	64	29	1	1	99
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Vertigo			1			1
	Vertigo						
	Vomiting		7	1			8
	Vomiting						
ผลรวม		**24**	**414**	**203**	**4**	**6**	**651**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFPIROME	Acute kidney injury		1				1
	Renal failure acute						
	Agranulocytosis			1			1
	Agranulocytosis						
	Anaphylactic reaction		4	2			6
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		3				3
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema			2			2
	Angioedema						
	Apnoea			1			1
	Apnoea						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Chest pain		3	4	1		8
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Coma			1			1
	Coma						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Death		1				1
	Death						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		1	1			2
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness		3				3
	Dizziness						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea	1	8	5	1		15
	Dyspnoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFPIROME (ต่อ)	Dystonia		1				1
	Dystonia						
	Eczema	1					1
	Dermatitis eczematoid						
	Erythema multiforme		2				2
	Erythema multiforme						
	Face oedema		2				2
	Face oedema						
	Fixed eruption		2	1			3
	Fixed eruption						
	Flushing		1	1			2
	Flushing						
	Haemolytic anaemia		1				1
	Anaemia haemolytic						
	Hyperhidrosis			2			2
	Sweating increased						
	Hypertension			1			1
	Hypertension						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Injection site pain			1			1
	Injection site pain						
	Lymphadenopathy	1					1
	Lymph nodes enlarged						
	Myalgia	1					1
	Myalgia						
	Nausea		3	1			4
	Nausea						
	Nervousness		1				1
	Nervousness						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema of extremities						
	Pain	1					1
	Pain						
	Palpitations		2	3			5
	Palpitations						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFPIROME (ต่อ)	Periorbital oedema		5	1			6
	Oedema periorbital						
	Pneumonia		1				1
	Pneumonia						
	Pruritus	2	32	9	1		44
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		2				2
	Purpura						
	Pyrexia	1	2				3
	Fever						
	Rash	1	26	9			36
	Rash						
	Rash erythematous		15	15		1	31
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	54	31		1	87
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular		1				1
	Rash pustular						
	Rash vesicular		1				1
	Vesicular rash						
	Respiratory depression		1				1
	Respiratory depression						
	Seizure		3	1			4
	Convulsions						
	Stevens-Johnson syndrome		1	1			2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stupor		1				1
	Stupor						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Toxic epidermal necrolysis			1			1
	Epidermal necrolysis						
	Urticaria		13	7			20
	Urticaria						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	Vomiting		4				4
	Vomiting						
ผลรวม		10	208	106	3	2	329

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFPODOXIME	Dermatitis herpetiformis		1				1
	Dermatitis herpetiformis						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash		2	4			6
	Rash						
	Rash erythematous	1	2	2			5
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2				2
	Rash maculo-papular						
	Stomatitis			1			1
	Stomatitis						
	Urticaria		2	3			5
	Urticaria						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม	**1**	**14**	**12**			**27**
CEFPROZIL	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Eosinophilia			2			2
	Eosinophilia						
	Hyperventilation		1				1
	Hyperpnoea						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFPROZIL (ต่อ)	Periorbital oedema		3	1			4
	Oedema periorbital						
	Pruritus		7	5			12
	Itching						
	Pruritus						
	Rash	1	8	4			13
	Rash						
	Rash erythematous	1	5	2			8
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		6	3			9
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Thrombophlebitis			1			1
	Thrombophlebitis						
	Urticaria		4	5			9
	Urticaria						
	ผลรวม	**2**	**37**	**25**			**64**
CEFRADINE	Pruritus	1	1				2
	Pruritus						
	Rash	1					1
	Rash						
	Rash erythematous		2				2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม	**2**	**4**	**1**			**7**
CEFTAROLINE FOSAMIL	Acne		1				1
	Acne						
	Arthralgia					1	1
	Joint pain						
	Death					1	1
	Death						
	Feeding disorder					1	1
	Unable to eat						
	Myalgia					1	1
	Muscle tenderness any site						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTAROLINE FOSAMIL (ต่อ)	Nausea					1	1
	Nausea						
	Neutropenia					1	1
	Neutropenia						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash					1	1
	Rash on face						
	Rash erythematous					1	1
	Rash erythematous						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular		3	2			5
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	Vomiting		1			1	2
	Vomiting						
	ผลรวม		**7**	**3**		**9**	**19**
CEFTAZIDIME	Abdominal pain		2	1			3
	Abdominal pain						
	Acne		2	3			5
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis	1	36	23		2	62
	Acute generalized exanthematous pustulosis(AGEP)						
	Acute kidney injury		3	3			6
	Renal failure acute						
	Agitation		2			1	3
	Agitation						
	Discomposure marked						
	Agranulocytosis		3				3
	Agranulocytosis						
	Anaesthesia oral			1			1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	4	113	36		3	156
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTAZIDIME (ต่อ)	Anaphylactic shock	5	41	14			60
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		3	1			4
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	4	116	45		2	167
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Angiofibroma		1				1
	Angiofibroma						
	Apnoea			1			1
	Apnoea						
	Arthralgia			1			1
	Arthralgia						
	Asthenia			2			2
	Weakness generalized						
	Azotaemia		1	1			2
	Azotaemia						
	Back pain		1	1			2
	Back pain						
	Blister		1				1
	Blisters						
	Blood creatine phosphokinase increased		2				2
	Creatine phosphokinase increased						
	Blood urea increased		1	1			2
	BUN increased						
	Bone pain		1				1
	Skeletal pain						
	Bradycardia			1			1
	Bradycardia						
	Bradypnoea		2				2
	Bradypnoea						
	Breath odour	1					1
	Halitosis						
	Bronchospasm	1	9	6			16
	Bronchospasm						
	Cardiac arrest		1	1			2
	Cardiac arrest						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTAZIDIME (ต่อ)	Cellulitis		1	1			2
	Cellulitis						
	Cheilitis		1	1			2
	Cheilitis						
	Chest discomfort		2	1			3
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest pain	5	38	31			74
	Chest ache						
	Chest burning pain of						
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills	2	18	9			29
	Chills						
	Rigors						
	Choking			1			1
	Choking						
	Cholecystitis		1				1
	Cholecystitis						
	Circulatory collapse		1				1
	Circulatory failure						
	Cold urticaria		2				2
	Cold urticaria						
	Colitis		3				3
	Colitis						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Conjunctivitis		5	3			8
	Conjunctivitis						
	Cough	1					1
	Coughing						
	Cyanosis	1	2	1			4
	Cyanosis						
	Cyanosis peripheral						
	Death			1			1
	Death						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTAZIDIME (ต่อ)	Delirium			1			1
	Delirium						
	Dermatitis			1	1		2
	Dermatitis						
	Dermatitis acneiform		2				2
	Acneiform dermatitis						
	Dermatitis bullous		6	15			21
	Bullous eruption						
	Rash bullous						
	Dermatitis contact			1			1
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative		25	23			48
	Dermatitis exfoliative aggravated						
	Exfoliative dermatitis						
	Diarrhoea		9	1			10
	Diarrhoea						
	Dizziness	2	2	1			5
	Dizziness						
	Faintness						
	Wooziness						
	Drug eruption		5				5
	Drug eruption						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		18	12		1	31
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		2	1			3
	Mouth dry						
	Dysaesthesia		2	2			4
	Dysaesthesia						
	Dysmorphism		1				1
	Face malformation						
	Dyspepsia		1				1
	Heartburn						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTAZIDIME (ต่อ)	Dyspnoea	11	59	27	1		98
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Gasping						
	Respiration labored						
	Ear swelling			1			1
	Swelling of the ear						
	Ecchymosis		1				1
	Ecchymosis						
	Eczema		5	3		1	9
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Enanthema		1				1
	Enanthema						
	Encephalopathy		2				2
	Encephalopathy						
	Enterocolitis			1			1
	Enterocolitis						
	Eosinophilia		2	2			4
	Eosinophilia						
	Eructation		1				1
	Eructation						
	Erythema		1	4			5
	Erythema						
	Redness facial						
	Redness of face						
	Erythema induratum			1			1
	Erythema induratum						
	Erythema multiforme	2	31	23			56
	Erythema multiforme						
	Extravasation			1			1
	Extravasation						
	Eye oedema	1					1
	Eye edema						
	Eye pain			1			1
	Eye pain						
	Eyelid oedema		6			2	8
	Eyelid edema						
	Oedema eyelid						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTAZIDIME (ต่อ)	Face oedema	2	21	5	1	2	31
	Face edema						
	Faeces discoloured		1				1
	Faeces discoloured						
	Fatigue		3				3
	Fatigue						
	Tiredness						
	Feeling of body temperature change		1				1
	Temperature changed sensation						
	Fixed eruption	2	16	8			26
	Fixed eruption						
	Flushing		14	8	1		23
	Flushing						
	Flushing of face						
	Skin flushed						
	Folliculitis		1				1
	Folliculitis						
	Generalised oedema		2	1			3
	Oedema generalised						
	Generalised tonic-clonic seizure		1				1
	Convulsions grand mal						
	Gingival bleeding		1				1
	Gingival bleeding						
	Glossitis			1			1
	Glossitis						
	Glucocorticoids increased			2			2
	Glucocorticoids increased						
	Granulocytopenia		2	4			6
	Granulocytopenia						
	Haemolysis			1			1
	Haemolysis						
	Headache		4				4
	Headache						
	Hepatic enzyme increased			1			1
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatitis		5	3			8
	Hepatitis						
	Hepatitis, unspecified						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTAZIDIME (ต่อ)	Hepatitis cholestatic	1		1			2
	Cholestatic hepatitis						
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatosplenomegaly			1			1
	Hepatosplenomegaly						
	Hot flush		2	4			6
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		1	2			3
	Sweating increased						
	Hypermagnesaemia			1			1
	Hypermagnesaemia						
	Hypersensitivity		1	1			2
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypersensitivity vasculitis		1				1
	Vasculitis allergic						
	Hyperventilation			1			1
	Hyperventilation						
	Hypoaesthesia		2	3			5
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Hypotension	1	11	11			23
	Hypotension						
	Injection site inflammation		1				1
	Injection site inflammation						
	Injection site rash		1				1
	Injection site rash						
	Injection site reaction		2				2
	Injection site reaction						
	Intentional overdose		1				1
	Intentional overdose						
	Itching scar		1				1
	Itching scar						
	Jaundice			1			1
	Jaundice						
	Jaundice cholestatic		1				1
	Jaundice cholestatic						
	Leukopenia		2	4			6
	Leukopenia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTAZIDIME (ต่อ)	Lip discolouration		1				1
	Lip discolouration						
	Lip pain		1				1
	Lip soreness						
	Lip swelling		1	3			4
	Lips swelling non-specific						
	Local anaesthesia		2				2
	Anaesthesia local						
	Lymphadenopathy		1				1
	Lymphadenopathy cervical						
	Macular oedema		1				1
	Macular oedema						
	Macule			1			1
	Macule						
	Miliaria		2	3			5
	Heat rash						
	Mouth ulceration		8	11	1		20
	Mouth ulcer						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		5	2			7
	Mucositis						
	Mucosal ulceration		1				1
	Mucosal ulceration						
	Muscle contractions involuntary		2	4			6
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle spasms		1				1
	Spasm generalized						
	Muscular weakness		1	1			2
	Muscle weakness						
	Myalgia	2	2				4
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Nausea	1	17	9		2	29
	Nausea						
	Nephritis		1				1
	Nephritis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTAZIDIME (ต่อ)	Nephrotic syndrome			1			1
	Nephrosis						
	Oedema		9	4			13
	Oedema						
	Oedema mouth		24	18			42
	Mouth edema						
	Oedema peripheral		4	1			5
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oxygen saturation decreased		1	1			2
	Oxygen saturation decreased						
	Pain		3	1			4
	Pain						
	Pain burning						
	Pallor		1				1
	Pallor						
	Palpitations	1	5	3			9
	Palpitations						
	Pancreatitis		1				1
	Pancreatitis						
	Pancytopenia		1	1			2
	Pancytopenia						
	Paraesthesia	2	3				5
	Paraesthesia						
	Parosmia		1				1
	Dysosmia						
	Pemphigoid		1				1
	Pemphigoid reaction						
	Pemphigus			1			1
	Pemphigus						
	Periorbital oedema	3	19	10			32
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis		1				1
	Pharyngitis						
	Phlebitis	2	1			1	4
	Phlebitis						
	Photosensitivity reaction					1	1
	Photosensitivity allergic reaction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTAZIDIME (ต่อ)	Platelet disorder		1				1
	Platelets abnormal						
	Polycythaemia		1				1
	Erythrocytosis						
	Pruritus	23	399	223	12	12	669
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus allergic			1			1
	Drug-induced pruritus						
	Pseudomembranous colitis		2				2
	Colitis pseudomembranous						
	Purpura		6	5			11
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		17	14	3		34
	Drug fever						
	Fever						
	Rash	27	650	401	19	17	1,114
	Eruption						
	Exanthema						
	Generalized rash						
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash erythematous	28	459	320	11	18	836
	Erythematous rash						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash macular	1	16	4			21
	Generalized macular rash						
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	69	2,652	1,702	27	47	4,497
	Generalised maculopapular rash						
	Localised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash papular		4	2			6
	Papular rash						
	Rash pustular		3	5	1		9
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTAZIDIME (ต่อ)	Rash vesicular		6	2			8
	Vesicular rash						
	Renal impairment			1			1
	Renal function abnormal						
	Renal tubular necrosis		1				1
	Renal tubular necrosis						
	Respiratory depression		1				1
	Respiratory depression						
	Rosacea	1					1
	Rosacea						
	Seizure		4				4
	Convulsions						
	Serum sickness		1				1
	Serum sickness						
	Skin discolouration		1				1
	Skin discolouration						
	Skin disorder		2				2
	Skin disorder						
	Skin exfoliation	1	2	2			5
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin reaction		1	1			2
	Skin reaction localised						
	Skin ulcer			1			1
	Skin ulceration						
	Somnolence		1				1
	Drowsiness						
	Stevens-Johnson syndrome	5	38	49		3	95
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		2	2			4
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Systemic lupus erythematosus rash		2	1		1	4
	Systemic erythematosus rash						
	Systemic lupus erythematosus rash						
	Tachycardia		4	1			5
	Tachycardia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTAZIDIME (ต่อ)	Tachycardia paroxysmal		1				1
	Paroxysmal tachycardia, unspecified						
	Thermal burn			1	1		2
	Burn						
	Thrombocytopenia		8	1			9
	Thrombocytopenia						
	Thrombocytosis		1				1
	Thrombocythaemia						
	Thrombophlebitis			1			1
	Thrombophlebitis						
	Tinnitus			1			1
	Tinnitus						
	Toxic epidermal necrolysis		14	14	1		29
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor		2	1			3
	Tremor						
	Tremor muscle						
	Tubulointerstitial nephritis		1				1
	Nephritis interstitial						
	Urticaria	17	696	303	10	17	1,043
	Acute allergic urticaria						
	Acute urticaria						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticaria aggravated						
	Urticaria drug-induced						
	Wheals						
	Urticaria papular		1				1
	Urticaria papular						
	Vaginal infection		1				1
	Vaginitis						
	Vasculitis		5	2			7
	Vasculitis						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	Vomiting	1	24	11	1	2	39
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						
ผลรวม		**231**	**5,850**	**3,525**	**91**	**135**	**9,832**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTAZIDIME + AVIBACTAM	Acute kidney injury *Renal failure acute*			1			1
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *DRESS syndrome*		1				1
	Platelet count decreased *Low platelets*					1	1
	Rash *Rash*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1			1	2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			3			3
	ผลรวม		**3**	**4**		**2**	**9**
CEFTIBUTEN	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Diarrhoea *Diarrhoea*		1	2			3
	Face oedema *Face oedema*		2				2
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1				1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Oedema *Oedema*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		2				2
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		1	1			2
	Purpura *Purpura*		1				1
	Rash *Rash*		3	3			6
	Rash erythematous *Rash erythematous*		3	3			6
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	2			3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTIBUTEN (ต่อ)	Urticaria		6				6
	Urticaria						
	Vasculitis			1			1
	Vasculitis						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม		22	15			37
CEFTIZOXIME	Acute generalised exanthematous pustulosis		1	1			2
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Anaphylactic reaction					1	1
	Anaphylaxis						
	Angioedema			2			2
	Angioedema						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Dyspnoea		3	1			4
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hepatic enzyme increased		1				1
	Hepatic enzymes increased						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Melanocytic naevus	1					1
	Naevus						
	Nausea		2	1			3
	Nausea						
	Oedema mouth		2	1			3
	Oedema mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTIZOXIME (ต่อ)	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		3				3
	Oedema periorbital						
	Pruritus	1	5	3		1	10
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		10	7		2	19
	Rash						
	Rash erythematous		6	9		1	16
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	14	7		1	23
	Rash maculo-papular						
	Rhinitis			1			1
	Rhinitis						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Urticaria		13	7			20
	Urticaria						
	Vomiting	1	2	1			4
	Vomiting						
	ผลรวม	**4**	**69**	**44**		**6**	**123**
CEFTOBIPROLE MEDOCARIL	Rash erythematous				1		1
	Rash erythematous						
	ผลรวม				**1**		**1**
CEFTOLOZANE AND BETA-LACTAMASE INHIBITOR	Atrial fibrillation					1	1
	Atrial fibrillation						
	Blood alkaline phosphatase increased					1	1
	Blood alkaline phosphatase increased						
	Cardiac failure					1	1
	Cardiac failure						
	Death					1	1
	Death						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTOLOZANE AND BETA-LACTAMASE INHIBITOR (ต่อ)	Eczema *Eczema*			1			1
	Eosinophilia *Eosinophilia*					1	1
	Incorrect dose administered *Incorrect dose administered*					6	6
	Incorrect product administration duration *Incorrect product administration duration*					4	4
	No adverse event *No adverse event*					10	10
	Off label use *Off label use*					1	1
	Pemphigoid *Pemphigoid reaction*					1	1
	Product use in unapproved indication *Product use in unapproved indication*					7	7
	Product use issue *Product use issue*			1		1	2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**1**	**4**		**35**	**40**
CEFTRIAXONE	Abdominal discomfort *Stomach upset*		1				1
	Abdominal distension *Abdomen enlarged*		1	1			2
	Abdominal pain *Abdominal pain* *Abdominal pain aggravated* *Colic abdominal* *Cramp abdominal*	1	49	17	2	1	70

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTRIAXONE (ต่อ)	Abscess		2	1			3
	Abscess						
	Acne	1	9	9			19
	Acne						
	Acne pustular			1			1
	Acne pustular						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		121	57		2	180
	Acute generalized exanthematous pustulosis(AGEP)						
	Acute kidney injury		4	3			7
	Renal failure acute						
	Acute respiratory distress syndrome		1	1		1	3
	Acute respiratory distress syndrome (ARDS)						
	Respiratory distress syndrome adult						
	Adams-Stokes syndrome		1				1
	Adams Stokes syndrome						
	Ageusia		1	1			2
	Taste loss						
	Agitation		9	4			13
	Agitation						
	Discomposure marked						
	Agranulocytosis		19	19			38
	Agranulocytic angina						
	Agranulocytosis						
	Alanine aminotransferase increased		1	1			2
	Alanine aminotransferase increased (ALT increased)						
	Serum glutamic-pyruvic transaminase increased (SGPT increased)						
	Allergic stomatitis		1				1
	Allergic stomatitis						
	Alopecia			1			1
	Hair loss						
	Anaemia		2	4			6
	Anaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTRIAXONE (ต่อ)	Anaesthesia oral	6	108	39			153
	Anaesthesia mouth						
	Anaesthesia tongue						
	Anaesthetic complication		1				1
	Difficult anaesthetic procedure						
	Anal incontinence	1		1			2
	Faecal incontinence						
	Anal pruritus	1	3				4
	Perianal itching						
	Pruritus ani						
	Anaphylactic reaction	128	1,601	353	1	27	2,110
	Acute anaphylactic reaction						
	Acute anaphylaxis						
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylactic reaction to drug						
	Anaphylaxis						
	Systemic anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	116	983	174	1	22	1,296
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactic transfusion reaction		1				1
	Anaphylactic transfusion reaction						
	Anaphylactoid reaction	13	66	23	3	1	106
	Anaphylactoid reaction						
	Aneurysm		1				1
	Aneurysm						
	Angina pectoris	1	3	1			5
	Angina						
	Angina pectoris						
	Anginal pain						
	Angioedema	98	2,163	656	5	51	2,973
	Allergic angioedema						
	Angioedema						
	Angio-edema						
	Angioedema aggravated						
	Angioneurotic oedema						
	Eye angioedema						
	Giant urticaria						
	Lip angioedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTRIAXONE (ต่อ)	Angiofibroma			1			1
	Angiofibroma						
	Ankyloglossia congenital		2				2
	Tongue tie						
	Anuria		1				1
	Anuria						
	Anxiety			1			1
	Anxiety						
	Aphthous ulcer		1			1	2
	Stomatitis aphthous						
	Ulcers aphthous oral						
	Apnoea		6	3	1		10
	Apnoea						
	Application site rash			1			1
	Application site rash						
	Arrhythmia	1	5	3			9
	Arrhythmia						
	Arthralgia		6	4			10
	Arthralgia						
	Joint ache						
	Joint pain						
	Arthritis		1				1
	Arthritis						
	Arthropathy			1			1
	Arthropathy						
	Arthropod sting		1				1
	Sting						
	Aspartate aminotransferase increased		1	1			2
	Aspartate aminotransferase increased (AST increased)						
	Serum glutamic-oxaloacetic transaminase increased (SGOT increased)						
	Asphyxia	1	5				6
	Asphyxia						
	Asphyxiation						
	Asthenia		6	2			8
	Adynamia						
	Asthenia						
	Weakness generalized						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTRIAXONE (ต่อ)	Asthma		7	3			10
	Asthma						
	Asthma aggravated						
	Asthma extrinsic						
	Atrioventricular block			1			1
	Heart block						
	Autism spectrum disorder		1				1
	Childhood disintegrative disorder						
	Azotaemia		1				1
	Azotaemia						
	Back pain		2	1			3
	Back ache						
	Back pain						
	Bleeding time prolonged			1			1
	Bleeding time increased						
	Blepharitis		3				3
	Blepharitis						
	Blepharospasm		1				1
	Blepharospasm						
	Blister		1				1
	Blisters						
	Blood bilirubin increased			1			1
	Bilirubin increased						
	Blood creatine phosphokinase increased		1				1
	Creatine phosphokinase increased						
	Blood creatinine increased		1				1
	Creatinine blood increased						
	Blood pressure decreased		8	4		2	14
	Blood pressure drop arterial						
	Blood pressure dropped						
	Blood pressure increased		1				1
	Blood pressure increased						
	Blood urea increased		2				2
	BUN increased						
	Bone pain		3	1			4
	Skeletal pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTRIAXONE (ต่อ)	Bradycardia		1	5			6
	Bradycardia						
	Bradypnoea	1	1	2			4
	Bradypnoea						
	Breath sounds abnormal		1				1
	Breath sounds abnormal						
	Bromoderma		2				2
	Acne bromata						
	Bromoderma						
	Bronchitis		2				2
	Bronchitis						
	Bronchospasm	13	247	65	1	1	327
	Allergic bronchospasm						
	Bronchospasm						
	Bronchospasm aggravated						
	Burning sensation mucosal		1				1
	Burning mucosal						
	Butterfly rash		2				2
	LE-like butterfly rash						
	Candida infection			1			1
	Candidiasis						
	Cardiac arrest		8	9			17
	Cardiac arrest						
	Cardiac disorder		1				1
	Heart disorder						
	Catatonia		1				1
	Catatonic reaction						
	Cellulitis	1	2	3			6
	Cellulitis						
	Cheilitis	5	25	16			46
	Cheilitis						
	Chest discomfort	2	37	20		9	68
	Chest discomfort						
	Chest distressed feeling of						
	Chest fullness						
	Chest fullness of						
	Chest tightness						
	Chest tightness aggravated						
	Chest tightness of						
	Tight chest						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTRIAXONE (ต่อ)	Chest pain	72	866	298	4	6	1,246
	Chest ache						
	Chest aching of						
	Chest burning pain of						
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chest pain precordial						
	Chest X-ray abnormal		1				1
	Chest X-ray abnormal						
	Chills	29	250	119	5	9	412
	Chills						
	Rigors						
	Choking	3	31	22		2	58
	Choking						
	Cholelithiasis			1			1
	Gallbladder stones						
	Choreoathetosis					1	1
	Choreoathetosis						
	Circulatory collapse		12	3			15
	Circulatory failure						
	Cold urticaria		3	1			4
	Cold urticaria						
	Coma		2	1			3
	Coma						
	Confusional state	1	3				4
	Confusion						
	Congenital brain damage	1					1
	Brain damage congenital						
	Conjunctival oedema			1			1
	Conjunctival oedema						
	Conjunctivitis	4	102	45	1	1	153
	Conjunctivitis						
	Conjunctivitis allergic			1			1
	Allergic conjunctivitis						
	Coombs direct test positive		1				1
	Coombs direct test positive						
	Coombs negative haemolytic anaemia			1			1
	Haemolytic autoimmune anaemia DCN						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTRIAXONE (ต่อ)	Corneal oedema		1				1
	Corneal oedema						
	Cough	3	30	7		4	44
	Coughing						
	Cyanosis	3	14	5			22
	Acrocyanosis						
	Cyanosis						
	Cyanosis peripheral						
	Cystitis		1	1			2
	Cystitis						
	Cytomegalovirus infection					1	1
	Cytomegalovirus infection						
	Dacryoadenitis acquired					1	1
	Dacryoadenitis acquired						
	Death	2	7	12			21
	Death						
	Dermatitis	1	12	8			21
	Dermatitis						
	Dermatitis acneiform		1	1			2
	Acneiform dermatitis						
	Rash acneiform						
	Dermatitis bullous	5	59	35		1	100
	Bullous eruption						
	Vesiculobullous rash						
	Dermatitis contact		3	1			4
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative	2	88	58		1	149
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis exfoliative aggravated						
	Exfoliative dermatitis						
	Dermatitis exfoliative generalised			1			1
	Erythroderma						
	Dermatitis herpetiformis		1				1
	Dermatitis herpetiformis						
	Dermatitis psoriasiform		1	2			3
	Rash psoriaform						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTRIAXONE (ต่อ)	Diarrhoea	3	61	15	2	3	84
	Diarrhea						
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Diarrhoea infectious		1				1
	Infectious diarrhea						
	Dizziness	13	121	41		3	178
	Dizziness						
	Faintness						
	Giddiness						
	Wooziness						
	Documented hypersensitivity to administered product			1			1
	Documented hypersensitivity to administered drug						
	Drop attacks				1		1
	Drop attacks						
	Drowning			1			1
	Drowning						
	Drug eruption		3	4		1	8
	Allergic drug rash						
	Drug eruption						
	Drug hypersensitivity		2				2
	Drug hypersensitivity						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms	3	41	29		1	74
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug resistance					1	1
	Drug resistance						
	Dry mouth	2	30	10		1	43
	Mouth dry						
	Dry skin		13	10			23
	Hot dry skin						
	Skin dry						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTRIAXONE (ต่อ)	Dysaesthesia	5	40	16		1	62
	Dysaesthesia						
	Dyskinesia			1			1
	Dyskinesia						
	Dysmorphism		3				3
	Face malformation						
	Dyspepsia		19	7		1	27
	Dyspepsia						
	Heartburn						
	Pyrosis						
	Dysphagia		2	1			3
	Dysphagia						
	Swallowing difficult						
	Dysphonia		9	3			12
	Dysphonia						
	Hoarseness						
	Dyspnoea	92	1,383	422	3	16	1,916
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Difficulty breathing						
	Dyspnea						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Respiration labored						
	SOB (shortness of breath)						
	Dystonia	2	9	5			16
	Dystonia						
	Dysuria		1	1			2
	Dysuria						
	Micturition burning						
	Ear pain		2	2			4
	Ear ache						
	Eczema	3	64	20	3	1	91
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Ejaculation failure		1				1
	Ejaculation decreased						
	Electrocardiogram abnormal			1			1
	ECG abnormal specific						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTRIAXONE (ต่อ)	Enanthema		2	2			4
	Enanthema						
	Encephalopathy			1			1
	Encephalopathy						
	Enzyme abnormality		1				1
	Enzyme abnormality						
	Eosinopenia			1			1
	Eosinopenia						
	Eosinophilia		12	3			15
	Eosinophilia						
	Eructation			1			1
	Belching						
	Erythema	1	18	10		5	34
	Erythema						
	Face red						
	Generalized erythema						
	Redness						
	Erythema induratum	1					1
	Erythema induratum						
	Erythema multiforme	6	142	86	2	1	237
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum	1	4	1			6
	Erythema nodosum						
	Erythromelalgia		1				1
	Erythromelalgia						
	Extrapyramidal disorder		1	2			3
	Extrapyramidal disorder						
	Extrasystoles		1				1
	Extrasystoles						
	Extravasation			1			1
	Extravasation						
	Eye disorder		4	3			7
	Eye abnormality						
	Eye haemorrhage			1			1
	Ocular haemorrhage						
	Eye infection		2	1			3
	Eye infection						
	Eye irritation	1	4				5
	Eye irritation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTRIAXONE (ต่อ)	Eye oedema		5	1			6
	Eye edema						
	Eye pain		4				4
	Eye pain						
	Eye pruritus		2	1			3
	Eye pruritus						
	Eye swelling		5				5
	Eye swelling						
	Swollen eyes						
	Eyelid disorder		3	1			4
	Eyelid disorder						
	Eyelid oedema		54	23		10	87
	Edema eyelid						
	Eyelid edema						
	Oedema eyelid						
	Eyelid retraction		1	1			2
	Eyelid retraction						
	Face oedema	34	526	210		5	775
	Edema face						
	Face oedema						
	Forehead edema						
	Fatigue	4	57	27		1	89
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Feeling of body temperature change	2	11	2		1	16
	Feeling hot and cold						
	Feeling of body temperature change						
	Fever neonatal				1		1
	Fever neonatal						
	Fixed eruption	49	260	87		3	399
	Eruption fixed						
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flatulence		8	5			13
	Flatulence						
	Flatus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTRIAXONE (ต่อ)	Flushing	13	249	130	6	3	401
	Flushing						
	Skin flushed						
	Foetal exposure during pregnancy					3	3
	Drug exposure in utero						
	Foetal heart rate decreased					2	2
	Fetal heart rate decreased						
	Folliculitis			1			1
	Folliculitis						
	Gallbladder disorder		1				1
	Gallbladder disorder						
	Gangrene		2				2
	Gangrene						
	Gastric ulcer			1			1
	Stomach ulcer						
	Gastritis		1	1			2
	Gastric inflammation						
	Gastritis						
	Gastrointestinal candidiasis		1				1
	Gastrointestinal candidiasis						
	Gastrointestinal haemorrhage		1				1
	GI haemorrhage						
	Gastrointestinal toxicity			1			1
	Toxic gastroenteritis						
	Gastrooesophageal reflux disease				1		1
	Gastroesophageal reflux						
	Generalised oedema		24	6			30
	Oedema generalised						
	Genital pain		1	1			2
	Genitalia external painful						
	Genital rash			1			1
	Genital eruption male						
	Genital ulceration		2	1			3
	Genital ulceration						
	Gingival hypertrophy			1			1
	Gum hyperplasia						
	Gingival recession			1			1
	Gingival pockets						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTRIAXONE (ต่อ)	Glossitis	1	8	5			14
	Glossitis						
	Tongue inflammation						
	Glucocorticoids increased		4	1			5
	Glucocorticoids increased						
	Granulocytopenia	1	11	6			18
	Granulocytopenia						
	Gravitational oedema		1	1			2
	Oedema dependent						
	Haematemesis		1	1			2
	Haematemesis						
	Vomiting blood						
	Haemolytic anaemia		3			1	4
	Anaemia haemolytic						
	Haemorrhage			1			1
	Haemorrhage NOS						
	Haemothorax			1			1
	Hemothorax						
	Headache	6	41	12		3	62
	Head pain						
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura		4	1			5
	Purpura allergic						
	Hepatic enzyme increased		1	5			6
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic function abnormal		2	1			3
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis		7	8	1		16
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic		3	2			5
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatocellular injury			1			1
	Hepatocellular damage						
	Hiccups		1				1
	Hiccup						
	Hot flush	3	37	17			57
	Hot flushes						
	Hyperbilirubinaemia		1				1
	Bilirubinaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTRIAXONE (ต่อ)	Hypercalcaemia			1			1
	Hypercalcaemia						
	Hyperglycaemia			1			1
	Hyperglycaemia						
	Hyperhidrosis	3	69	18			90
	Sweating increased						
	Hyperkalaemia			1			1
	Hyperkalaemia						
	Hyperkeratosis		2	2			4
	Hyperkeratosis						
	Hyperkinesia	1	4	2			7
	Hyperkinesia						
	Hyperpyrexia		2	2	1		5
	Hyperpyrexia						
	Hypersensitivity	1	19	4	1	1	26
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypersensitivity vasculitis		1				1
	Allergic angiitis						
	Hypertension	1	11	6		1	19
	Blood pressure high						
	Hypertension						
	Hypertension (HT)						
	Hypertonia		8	2			10
	Hypertonia						
	Hyperventilation		7	4			11
	Hyperpnoea						
	Hyperventilation						
	Hypoaesthesia	5	93	42		3	143
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness facial						
	Numbness localized						
	Hypoaesthesia oral		3	1			4
	Numbness mouth						
	Numbness of tongue						
	Numbness oral						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTRIAXONE (ต่อ)	Hypoglycaemia		1				1
	Hypoglycaemia						
	Hypokalaemia			1			1
	Hypokalaemia						
	Hypokinesia		1	1			2
	Hypokinesia						
	Hypotension	18	250	84	3	2	357
	Acute hypotension						
	Hypotension						
	Low blood pressure						
	Hypothermia		10				10
	Hypopyrexia						
	Hypothermia						
	Hypotonia			1			1
	Hypotonia						
	Hypoventilation		1	2			3
	Hypoventilation						
	Hypoxia		6			1	7
	Hypoxaemia						
	Hypoxia						
	Idiopathic angioedema		1	1			2
	Idiopathic angioedema						
	Inappropriate antidiuretic hormone secretion		1				1
	SIADH						
	Infection		1				1
	Infection						
	Influenza like illness			1			1
	Influenza-like symptoms						
	Infusion related reaction	1		2			3
	Infusion reaction						
	Infusion related reaction						
	Infusion site infection		1	1			2
	Infusion site infection						
	Infusion site rash		1				1
	Infusion site rash						
	Infusion site reaction			2			2
	Infusion site reaction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTRIAXONE (ต่อ)	Injection site bruising			1			1
	Injection site bruising						
	Injection site dermatitis		3	3			6
	Injection site dermatitis						
	Injection site inflammation		8	1			9
	Injection site inflammation						
	Injection site pain	1	9	3			13
	Injection site pain						
	Injection site pruritus		2			1	3
	Injection site itching						
	Injection site pruritus						
	Injection site rash	1	3				4
	Injection site rash						
	Injection site reaction	1	33	18			52
	Injection site reaction						
	Injection site urticaria		2	2			4
	Injection site urticaria						
	Insomnia		3	3			6
	Insomnia						
	Iritis		1				1
	Iritis						
	Jaundice		2	4			6
	Jaundice						
	Jaundice cholestatic		1				1
	Jaundice cholestatic						
	Lacrimation increased		8	2			10
	Epiphora						
	Laryngeal oedema		2				2
	Larynx oedema						
	Laryngitis		2				2
	Laryngitis						
	Laryngospasm			2			2
	Laryngospasm						
	Larynx irritation		1				1
	Larynx itching						
	Left ventricular failure		1				1
	Cardiac failure left						
	Leukaemia		1	1			2
	Leukaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTRIAXONE (ต่อ)	Leukopenia		2	1			3
	Leukopenia						
	Lip disorder		1				1
	Lip disorder						
	Lip dry			1			1
	Lips dry						
	Lip oedema		2	2			4
	Lip edema						
	Lip oedema						
	Lip pruritus		2				2
	Lip itching						
	Lip swelling		2				2
	Lip swelling						
	Lips swelling non-specific						
	Lip ulceration		1	1			2
	Lip ulceration						
	Local anaesthesia	3	41	14			58
	Anaesthesia local						
	Loss of consciousness		1	1			2
	Unconscious						
	Unconsciousness						
	Lymphadenopathy		2	1			3
	Lymph nodes enlarged						
	Lymphadenopathy						
	Lymphadenosis						
	Macular degeneration	1					1
	Macular degeneration						
	Macular oedema		1				1
	Macular oedema						
	Macule		1				1
	Macule						
	Maculopathy		1	1			2
	Macula lutea abnormality						
	Maculopathy						
	Malaise		7	2			9
	Malaise						
	Maternal exposure during pregnancy					1	1
	Maternal exposure during pregnancy						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTRIAXONE (ต่อ)	Melaena		1				1
	Melaena						
	Melanocytic naevus		2				2
	Naevus						
	Methaemoglobinaemia					1	1
	Methemoglobinemia						
	Miliaria	4	27	14			45
	Heat rash						
	Mouth cyst		1	1			2
	Mouth cyst						
	Mouth haemorrhage		2				2
	Oral haemorrhage						
	Mouth swelling		1			1	2
	Mouth swelling						
	Swollen mouth						
	Mouth ulceration	6	94	62	1	1	164
	Mouth ulcer						
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation	1	16	8			25
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration		1	1	1		3
	Mucosal ulceration						
	Muscle atrophy	1					1
	Muscle atrophy						
	Muscle contractions involuntary	1	2	3			6
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle fasciculation						
	Muscle spasms		6	3			9
	Cramps						
	Spasm generalized						
	Muscular weakness		7	1			8
	Muscle weakness						
	Myalgia	1	20	15			36
	Muscle ache						
	Muscle pain						
	Muscle tenderness any site						
	Myalgia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTRIAXONE (ต่อ)	Nasal congestion		2	1			3
	Nasal congestion						
	Nasal stuffiness						
	Nausea	35	496	176	3	4	714
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Neoplasm			1			1
	Neoplasm growth accelerated						
	Nephritis		1				1
	Nephritis						
	Nephropathy toxic		1				1
	Nephropathy toxic						
	Nervousness		4	2			6
	Nervousness						
	Neuralgia		1				1
	Neuralgia						
	Neuritis	1					1
	Neuritis						
	Neuropathy peripheral	1	8	6			15
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Neutropenia		2				2
	Neutropenia						
	No adverse event			1			1
	No adverse event						
	Non-cardiac chest pain			1			1
	Non-cardiac chest pain						
	Ocular hyperaemia			2			2
	Red eye						
	Oculogyric crisis			1			1
	Oculogyric crisis						
	Oedema	4	181	59	2	5	251
	Edema						
	Oedema						
	Oedema aggravated						
	Oedema genital		3	4			7
	Oedema genital						
	Oedema mouth	33	683	279	1	18	1,014
	Edema mouth						
	Oedema mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTRIAXONE (ต่อ)	Oedema peripheral	3	52	27		2	84
	Ankle oedema						
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Off label use					4	4
	Off label dosing frequency						
	Off label use						
	Oliguria			1			1
	Oliguria						
	Oropharyngeal pain		1				1
	Throat sore						
	Pain	4	30	19	2	1	56
	Pain						
	Pain burning						
	Pain in extremity		3				3
	Leg pain						
	Pallor		2				2
	Pallor						
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome	1		1			2
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome						
	Palpitations	17	273	113	1	1	405
	Heart pounding						
	Palpitation						
	Palpitations						
	Palpitations aggravated						
	Pancreatic enzymes increased		1				1
	Pancreas enzymes increased						
	Pancytopenia		3	3			6
	Pancytopenia						
	Panophthalmitis					1	1
	Panophthalmitis						
	Paraesthesia	2	44	18		1	65
	Paraesthesia						
	Paraesthesia skin						
	Pricking skin sensation						
	Tingling skin						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTRIAXONE (ต่อ)	Paralysis			1			1
	Paralysis						
	Pemphigoid					1	1
	Pemphigoid reaction						
	Pemphigus			1			1
	Pemphigus						
	Periorbital haemorrhage		1				1
	Periorbital ecchymosis						
	Periorbital oedema	49	953	356	2	11	1,371
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia	2	2				4
	Peripheral ischaemia						
	Petechiae			3			3
	Petechiae						
	Rash petechial						
	Pharyngeal oedema		2				2
	Oedema pharynx						
	Pharyngitis		7	5		1	13
	Pharyngitis						
	Phlebitis	3	22	2			27
	Phlebitis						
	Phlebitis alone						
	Phlebitis arm						
	Photosensitivity reaction		4	1			5
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Plantar fasciitis			1			1
	Fasciitis plantar						
	Platelet disorder		1				1
	Platelets abnormal						
	Pleurisy		1				1
	Pleuritis						
	Pneumonia		3			1	4
	Pneumonia						
	Pollakiuria		1				1
	Micturition frequency						
	Priapism		1				1
	Priapism						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTRIAXONE (ต่อ)	Pruritus	347	6,746	2,814	62	108	10,077
	Generalised pruritus						
	Generalized itching						
	Generalized pruritus						
	Itch						
	Itching						
	Itchy						
	Localized itching						
	Pruritis						
	Pruritus						
	Pruritus aggravated						
	Pruritus generalised						
	Pruritus genital		2				2
	Pruritus genital						
	Pseudomembranous colitis		4	2			6
	Colitis pseudomembranous						
	Pulmonary congestion		3	2			5
	Pulmonary congestion						
	Pulmonary oedema		1	1			2
	Lung oedema						
	Pulmonary oedema						
	Pulse abnormal		1				1
	Pulse weak						
	Pupil fixed		1				1
	Fixed pupils						
	Purpura	4	66	40	2	1	113
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyelonephritis		1				1
	Pyelonephritis						
	Pyrexia	16	157	108	4	2	287
	Drug fever						
	Fever						
	Fever chills						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTRIAXONE (ต่อ)	Rash	367	8,148	3,883	79	211	12,688
	Eruption						
	Exanthema						
	Facial rash						
	Generalised rash						
	Rash						
	Rash (nonspecific)						
	Rash aggravated						
	Rash face						
	Rash on face						
	Skin rash						
	Rash erythematous	218	5,059	2,575	78	84	8,014
	Erythematous rash						
	Erythematous skin rash						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular	1	14	11			26
	Rash follicular						
	Rash macular	6	93	41	1	6	147
	Erythromacular rash						
	Generalised macular rash						
	Generalized macular rash						
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	643	14,808	7,049	87	252	22,839
	Generalised maculopapular rash						
	Localised maculopapular rash						
	Maculo-papular						
	Maculopapular rash						
	Rash morbilliform		1	1			2
	Measly rash						
	Rash neonatal		1				1
	Rash neonatal						
	Rash papular	1	24	13		2	40
	Erythropapular rash						
	Papular rash						
	Rash papulovesicular						
	Rash pruritic		3	2			5
	Itchy rash						
	Pruritic rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTRIAXONE (ต่อ)	Rash pustular	5	38	28	1		72
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular	1	32	22		2	57
	Vesicular eruption						
	Vesicular rash						
	Renal impairment		2				2
	Renal function abnormal						
	Renal tubular necrosis			1			1
	Renal tubular necrosis						
	Respiratory depression	1	7	3			11
	Respiratory depression						
	Respiratory disorder	2	16	3			21
	Respiratory abnormality, unspecified						
	Respiratory disorder						
	Respiratory distress			1			1
	Respiratory distress						
	Respiratory failure	1	3	1			5
	Respiratory insufficiency						
	Respiratory rate increased					1	1
	Respiratory rate increased						
	Rhinitis	3	48	12			63
	Rhinitis						
	Saliva altered		1				1
	Saliva altered						
	Salivary hypersecretion	1	1				2
	Saliva increased						
	Seizure		11	9			20
	Convulsions						
	Seizure						
	Sensory disturbance		1				1
	Sensory disturbance						
	Sepsis		1	1		1	3
	Sepsis						
	Septicaemia						
	Septic shock					1	1
	Septic shock						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTRIAXONE (ต่อ)	Serum sickness		3	2			5
	Serum sickness						
	Sialoadenitis			1			1
	Sialoadenitis						
	Skin burning sensation		1	1			2
	Burning skin						
	Skin discolouration		3	2			5
	Skin discolouration						
	Skin disorder		5	3			8
	Skin disorder						
	Skin exfoliation	1	15	9	1	2	28
	Skin erythema desquamative						
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin hypertrophy		1				1
	Skin hypertrophy						
	Skin mass		2				2
	Skin nodule						
	Skin odour abnormal		1				1
	Body odour						
	Skin reaction	3	26	5			34
	Skin reaction localised						
	Skin striae			1			1
	Skin striae						
	Skin test positive		5				5
	Evoked a flare & wheal reaction						
	Positive skin test						
	Skin ulcer		1				1
	Skin ulceration						
	Sneezing		1				1
	Sneezing excessive						
	Somnolence		2	2			4
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Speech disorder		1				1
	Speech disorder						
	Sputum increased		1				1
	Sputum increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTRIAXONE (ต่อ)	Stevens-Johnson syndrome	18	212	122		9	361
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis	2	38	16			56
	Buccal inflammation						
	Mouth irritation						
	Mucositis oral						
	Stomatitis						
	Strangury			1			1
	Strangury						
	Stridor		9	1			10
	Stridor						
	Stupor		1				1
	Stupor						
	Swelling face		1			1	2
	Swelling face						
	Swollen of face feeling						
	Symmetrical drug-related intertriginous and flexural exanthema		1				1
	SDRIFE						
	Syncope	4	32	13		1	50
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus			2			2
	Disseminated lupus erythematosus						
	Lupus erythematosus						
	Systemic lupus erythematosus rash	4	16	3		1	24
	Rash lupus-like						
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia	6	69	16		1	92
	Tachycardia						
	Tetany		2	1			3
	Tetany						
	Therapeutic response decreased			2			2
	Therapeutic response decreased						
	Thermal burn	1	14	4			19
	Burn						
	Thermal burns of eye		8	1			9
	Eye burns						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTRIAXONE (ต่อ)	Thirst		2				2
	Thirst						
	Throat tightness		4	2			6
	Throat tightness						
	Thrombocytopenia		15	10			25
	Thrombocytopenia						
	Thrombocytosis		2	1			3
	Thrombocythaemia						
	Thrombophlebitis		3	1			4
	Thrombophlebitis						
	Thrombophlebitis leg						
	Tinnitus	1	5	5			11
	Ear buzzing						
	Ear hissing						
	Ear noises						
	Tinnitus						
	Tongue discolouration		1				1
	Tongue discolouration						
	Tongue oedema		7	3			10
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis		9	3			12
	Tongue paralysis						
	Tongue pruritus		1				1
	Tongue pruritus						
	Tongue ulceration		3	2			5
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis	2	44	33			79
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Transient ischaemic attack				1		1
	Transient ischaemic attack						
	Tremor	2	7	6		1	16
	Shaking						
	Tremor						
	Tremor limb						
	Tuberculosis		1				1
	Infection TBC						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTRIAXONE (ต่อ)	Tubulointerstitial nephritis		3	1			4
	Nephritis interstitial						
	Upper respiratory tract infection		1				1
	Upper resp tract infection						
	Urethral disorder			1			1
	Urethral disorder						
	Urethral syndrome		1				1
	Acute urethral syndrome						
	Urinary incontinence		4	1			5
	Urinary incontinence						
	Urinary retention		1				1
	Urinary retention						
	Urine analysis abnormal		1	1			2
	Urine abnormal						
	Urticaria	568	12,004	3,943	72	221	16,808
	Acute allergic urticaria						
	Acute urticaria						
	Allergic urticaria						
	Atopic urticaria						
	Generalised urticaria						
	Generalised urticarial rash						
	Generalized urticarial rash						
	Hives						
	Rash urticaria-like						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticaria aggravated						
	Urticaria localised						
	Urticaria, unspecified						
	Urticarial						
	Urticarial rash						
	Urticated rash						
	Wheals						
	Urticaria aquagenic			1			1
	Urticaria aquagenic						
	Urticaria papular		2	1			3
	Papular urticaria						
	Papular urticarial eruption						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFTRIAXONE (ต่อ)	Urticarial dermatitis		2				2
	Urticarial dermatitis						
	Vaginal haemorrhage			1			1
	Vaginal haemorrhage						
	Vaginal infection			1			1
	Vaginitis						
	Vascular malformation		1				1
	Vascular malformation peripheral						
	Vasculitis	1	22	15		2	40
	Vasculitis						
	Vasodilatation		2				2
	Vasodilatation						
	Vasospasm	2	2				4
	Vasospasm						
	Vertigo		9				9
	Vertigo						
	Virilism		2				2
	Masculinization						
	Virilism						
	Vision blurred		2				2
	Vision blurred						
	Visual impairment	1	14	7			22
	Vision abnormal						
	Vomiting	37	506	182	5	5	735
	Emesis						
	Nausea and vomiting						
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						
	Vulvovaginal candidiasis			1			1
	Vaginal candidiasis						
	Wheezing	1	5	5		1	12
	Wheezing						
	Wound dehiscence			1			1
	Wound dehiscence						
ผลรวม		**3,239**	**62,440**	**25,908**	**455**	**1,192**	**93,234**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFUROXIME	Abdominal pain		1	1			2
	Abdominal pain						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		1				1
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Agitation		1				1
	Agitation						
	Agranulocytosis			1			1
	Agranulocytosis						
	Anaemia	1					1
	Anaemia						
	Anaesthesia oral				1		1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		2	6			8
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1	3	2			6
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction	1					1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	1	28	16		2	47
	Angioedema						
	Apnoea			1			1
	Apnoea						
	Arrhythmia			1			1
	Arrhythmia						
	Bronchospasm	1	1				2
	Bronchospasm						
	Cheilitis			2			2
	Cheilitis						
	Chest pain		3	4			7
	Chest burning pain of						
	Chest pain						
	Chills		1	2			3
	Rigors						
	Chronic kidney disease		1				1
	Renal failure chronic						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFUROXIME (ต่อ)	Coma			1			1
	Coma						
	Conjunctivitis			4			4
	Conjunctivitis						
	Cough		1				1
	Coughing						
	Cyanosis			1			1
	Cyanosis peripheral						
	Death		1				1
	Death						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Dermatitis bullous			2			2
	Bullous eruption						
	Diarrhoea		1	3			4
	Diarrhoea						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1			1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		1	2			3
	Mouth dry						
	Dry skin		1				1
	Hot dry skin						
	Dysphonia			1			1
	Hoarseness						
	Dyspnoea		6	3			9
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Eczema		2			1	3
	Eczema						
	Eosinophilia			1			1
	Eosinophilia						
	Erythema multiforme		1	1			2
	Erythema multiforme						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFUROXIME (ต่อ)	Face oedema		7	4			11
	Face oedema						
	Fatigue		1				1
	Fatigue						
	Fixed eruption		3				3
	Fixed eruption						
	Flushing		2	2			4
	Flushing						
	Skin flushed						
	Genital ulceration			1			1
	Genital ulceration						
	Headache	1	2	1			4
	Headache						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Hypotension		1	2			3
	Hypotension						
	Infusion related reaction		1				1
	Infusion related reaction						
	Injection site reaction		2				2
	Injection site reaction						
	Laryngeal oedema			1			1
	Larynx oedema						
	Local anaesthesia		1				1
	Anaesthesia local						
	Mouth ulceration	1	5	4			10
	Stomatitis ulcerative						
	Myopathy		1				1
	Myopathy						
	Nausea	1	7	1		1	10
	Nausea						
	Oedema		7	1	1		9
	Oedema						
	Oedema genital		1				1
	Oedema genital						
	Oedema mouth	1	9	8			18
	Oedema mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFUROXIME (ต่อ)	Oedema peripheral		2	2			4
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Palpitations	1	2	3			6
	Palpitations						
	Periorbital oedema		14	8			22
	Oedema periorbital						
	Phlebitis	1					1
	Phlebitis						
	Pruritus	5	72	44	3	2	126
	Itching						
	Pruritus						
	Pulse abnormal			1			1
	Pulse weak						
	Purpura		3	2			5
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		3	3			6
	Fever						
	Rash	1	74	65	2	4	146
	Rash						
	Rash erythematous	5	76	46	4		131
	Rash erythematous						
	Rash follicular			1			1
	Rash follicular						
	Rash macular		1			1	2
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	6	125	80		1	212
	Maculopapular rash						
	Rash pustular			1			1
	Rash pustular						
	Rash vesicular		2	1			3
	Vesicular eruption						
	Vesicular rash						
	Respiratory depression		1				1
	Respiratory depression						
	Salivary hypersecretion	1					1
	Saliva increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CEFUROXIME (ต่อ)	Skin exfoliation			1			1
	Skin peeling						
	Stevens-Johnson syndrome		6	2			8
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1	1			2
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Stridor			1			1
	Stridor						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Thermal burn		1	1			2
	Burn						
	Tongue ulceration			1			1
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis		1				1
	Epidermal necrolysis						
	Urticaria	5	106	51	2	3	167
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	Vomiting	1	7	3		1	12
	Vomiting						
	ผลรวม	**35**	**605**	**402**	**13**	**16**	**1,071**
CELECOXIB	Abdominal pain		14	19	1		34
	Abdominal pain						
	Colic abdominal						
	Cramp abdominal						
	Acne		2				2
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		3				3
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Acute kidney injury		5				5
	Renal failure acute						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CELECOXIB (ต่อ)	Alanine aminotransferase increased *Serum glutamic-pyruvic transaminase increased (SGPT increased)*		1	1			2
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		9	10			19
	Anaphylactic reaction *Acute anaphylaxis* *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*	6	83	34	1	2	126
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*	5	39	12		1	57
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*		1	3			4
	Angioedema *Angioedema* *Angioedema aggravated* *Face angioedema*	11	244	142	1	4	402
	Aphthous ulcer *Stomatitis aphthous*		1				1
	Apnoea *Apnoea*	1					1
	Application site rash *Application site rash*			1			1
	Arrhythmia *Arrhythmia*			1			1
	Arthralgia *Arthralgia* *Joint ache*	1	1				2
	Arthritis *Arthritis*			1			1
	Aspartate aminotransferase increased *Serum glutamic-oxaloacetic transaminase increased (SGOT increased)*		1	1			2
	Asthenia *Weakness generalized*		2				2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CELECOXIB (ต่อ)	Asthma		1				1
	Asthma						
	Ataxia			1			1
	Ataxia						
	Azotaemia					1	1
	Azotaemia						
	Back pain			3		1	4
	Back pain						
	Bleeding time prolonged		1				1
	Bleeding time increased						
	Blister		1	1			2
	Blisters						
	Blood alkaline phosphatase increased		1				1
	ALP increased						
	Blood pressure decreased		2				2
	Blood pressure drop arterial						
	Bone disorder		1				1
	Bone disorder						
	Bronchospasm	2	11	6			19
	Bronchospasm						
	Burning sensation		1				1
	Burning sensation in face						
	Cardiac arrest			1			1
	Cardiac arrest						
	Cardiac failure			1		1	2
	Cardiac failure						
	Heart failure						
	Cardiomyopathy			1			1
	Cardiomyopathy						
	Cellulitis		1	1			2
	Cellulitis						
	Cheilitis		3	2			5
	Cheilitis						
	Chest discomfort	1	10	3			14
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest pain	3	60	31	1		95
	Chest distress						
	Chest pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CELECOXIB (ต่อ)	Chloasma		1				1
	Chloasma						
	Choking	1	4	8			13
	Choking						
	Chronic kidney disease			1			1
	Renal failure chronic						
	Condition aggravated		1				1
	Exacerbation of disease						
	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Congenital hand malformation		1				1
	Malformation hand						
	Conjunctival haemorrhage		1				1
	Conjunctival haemorrhage						
	Conjunctivitis		14	5			19
	Conjunctivitis						
	Cough		2				2
	Coughing						
	Cyanosis			1			1
	Cyanosis						
	Death		1				1
	Death						
	Dermatitis		2	2			4
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		10	6			16
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact			1			1
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative		13	8			21
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis herpetiformis			1			1
	Dermatitis herpetiformis						
	Diarrhoea	1	9	8		1	19
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Dizziness	2	27	41			70
	Dizziness						
	Faintness						
	Giddiness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CELECOXIB (ต่อ)	Drug ineffective			1		1	2
	Drug ineffective						
	Drug interaction					1	1
	Drug interaction						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		5				5
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth	1	14	10			25
	Mouth dry						
	Dry skin		1	1	1		3
	Hot dry skin						
	Dysaesthesia		5	3			8
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		8	14			22
	Dyspepsia						
	Heartburn						
	Dysphagia			1			1
	Dysphagia						
	Dyspnoea	7	89	63		1	160
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Dystonia		1				1
	Dystonia						
	Dysuria			1			1
	Dysuria						
	Ear pain			1			1
	Ear ache						
	Eczema		4	4			8
	Eczema						
	Enanthema		1				1
	Enanthema						
	Eosinophilia			1			1
	Eosinophilia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CELECOXIB (ต่อ)	Erythema		6	1			7
	Erythema						
	Erythema multiforme	1	24	13			38
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder					1	1
	Extrapyramidal disorder						
	Eye disorder			1			1
	Eye abnormality						
	Eye oedema					1	1
	Eye oedema						
	Eye pain		2				2
	Eye pain						
	Eyelid disorder	1					1
	Eyelid disorder						
	Eyelid oedema	1	10	5		1	17
	Oedema eyelid						
	Face oedema	10	168	110	1	4	293
	Oedema face						
	Fatigue		6	7			13
	Fatigue						
	Tiredness						
	Feeling of body temperature change		1	1			2
	Feeling hot and cold						
	Fixed eruption	2	30	19		1	52
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flatulence		8	7			15
	Flatulence						
	Flushing		13	9	1		23
	Flushing						
	Gait disturbance			1			1
	Gait abnormal						
	Gastritis			3			3
	Gastritis						
	Gastrointestinal disorder		1				1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Gastrointestinal haemorrhage		2	2		1	5
	GI haemorrhage						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CELECOXIB (ต่อ)	Generalised oedema		6	2			8
	Oedema generalised						
	Genital infection		1				1
	Genital infection						
	Glossitis		1				1
	Glossitis						
	Gravitational oedema		2			1	3
	Oedema dependent						
	Haematoma	1					1
	Haematoma						
	Haematuria		1				1
	Haematuria						
	Haemoptysis					1	1
	Sputum bloody						
	Headache	1	9	12			22
	Head pain						
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura	1					1
	Purpura allergic						
	Hepatic enzyme increased		2				2
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic function abnormal		1				1
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis		3	1			4
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic		1				1
	Hepatitis cholestatic						
	Herpes simplex				1		1
	Herpes simplex						
	Hiccups		2	2			4
	Hiccup						
	Hot flush		3	2			5
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis	1	1	1			3
	Sweating increased						
	Hyperkeratosis		1				1
	Hyperkeratosis						
	Hyperkinesia			1			1
	Hyperkinesia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CELECOXIB (ต่อ)	Hypersensitivity			3		1	4
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypertension		2	4	1		7
	Blood pressure high						
	Hypertension (HT)						
	Hypertonia		1				1
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia		6	8			14
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypokinesia			1			1
	Hypokinesia						
	Hypotension	1	6	1			8
	Hypotension						
	Hypothermia			1			1
	Hypothermia						
	Increased appetite			1			1
	Increased appetite						
	Insomnia		7	3			10
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Jaundice		1				1
	Jaundice						
	Lacrimation increased			1			1
	Epiphora						
	Laryngitis			2			2
	Laryngitis						
	Lip disorder		1				1
	Lip disorder						
	Lip swelling			1			1
	Lips swelling non-specific						
	Local anaesthesia		7	4			11
	Anaesthesia local						
	Malaise			1			1
	Malaise						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CELECOXIB (ต่อ)	Medication error					1	1
	Medication error						
	Melaena		4				4
	Melaena						
	Miliaria		1				1
	Heat rash						
	Mitral valve stenosis				1		1
	Mitral stenosis						
	Mouth cyst		1				1
	Mouth cyst						
	Mouth swelling		1				1
	Mouth swelling						
	Mouth ulceration	1	24	9			34
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation			4			4
	Mucositis						
	Muscle spasms			2			2
	Cramps legs						
	Spasm generalized						
	Myalgia		3	2			5
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myocardial infarction			1		1	2
	Myocardial infarction						
	Nausea	4	33	43			80
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Neuropathy peripheral			1			1
	Neuropathy peripheral						
	Oedema	5	60	46		1	112
	Oedema						
	Oedema genital		2	1			3
	Oedema genital						
	Oedema mouth	5	79	43	1	3	131
	Edema mouth						
	Oedema peripheral		44	35	1		80
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CELECOXIB (ต่อ)	Off label use			1			1
	Off label use						
	Opisthotonus			1			1
	Opisthotonos						
	Oral mucosal eruption	1					1
	Oral mucosal eruption						
	Oropharyngeal pain		1				1
	Throat sore						
	Pain		3	2			5
	Pain						
	Pain burning						
	Pain in extremity		1				1
	Pain legs						
	Palpitations	1	34	35		2	72
	Palpitations						
	Paraesthesia		4	4			8
	Paraesthesia						
	Peptic ulcer			1			1
	Peptic ulcer aggravated						
	Periorbital oedema	12	118	69	4		203
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia			1			1
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngitis		5				5
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction		2				2
	Photosensitivity reaction						
	Pneumonia					1	1
	Pneumonia						
	Polyuria		1	1			2
	Polyuria						
	Precocious puberty		1				1
	Puberty precocious						
	Pruritus	26	428	320	2	4	780
	Itching						
	Pruritus						
	Psoriasis		1				1
	Psoriasis aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CELECOXIB (ต่อ)	Pulmonary congestion			1			1
	Pulmonary congestion						
	Purpura	1	4	4		1	10
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	2	13	11		1	27
	Fever						
	Rash	34	545	412	4	15	1,010
	Eruption						
	Extensive rash of forearm						
	Generalized rash						
	Rash						
	Rash erythematous	10	317	249	7	7	590
	Erythematous rash						
	Erythematous skin rash						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular		1				1
	Rash follicular						
	Rash macular	2	2	2			6
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	27	596	455	1	12	1,091
	Maculo-papular rash						
	Rash pruritic		2				2
	Itchy rash						
	Rash pustular		3	2			5
	Rash pustular						
	Rash vesicular		4	2			6
	Vesicular eruption						
	Vesicular rash						
	Renal impairment		1	1			2
	Renal function abnormal						
	Respiratory disorder			1			1
	Respiratory disorder						
	Rhabdomyolysis		1				1
	Rhabdomyolysis						
	Rhinitis		2	1			3
	Rhinitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CELECOXIB (ต่อ)	Skin discolouration		1				1
	Skin discolouration						
	Skin disorder		2				2
	Skin disorder						
	Skin exfoliation		1	1			2
	Skin peeling						
	Skin necrosis		1				1
	Skin necrosis						
	Somnolence			3			3
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		34	20		2	56
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis	1	10	3			14
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Syncope		3	2			5
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus rash	1	1				2
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia		5	6		2	13
	Tachycardia						
	Thermal burn	1		5			6
	Burn						
	Thermal burns of eye		1				1
	Eye burns						
	Thirst		2				2
	Thirst						
	Throat tightness			2			2
	Throat tightness						
	Tongue blistering		1				1
	Tongue blistering						
	Tongue disorder			2			2
	Tongue disorder						
	Tongue oedema	1	2	1			4
	Tongue edema						
	Toxic epidermal necrolysis		2	3			5
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor		1	1			2
	Tremor						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CELECOXIB (ต่อ)	Tubulointerstitial nephritis		2				2
	Nephritis interstitial						
	Urinary incontinence			2			2
	Urinary incontinence						
	Urinary retention		2	3			5
	Urinary retention						
	Urinary tract infection	1					1
	Urinary tract infection						
	Urticaria	22	326	253	1	3	605
	Allergic urticaria						
	Erythema urticarial						
	Generalised urticaria						
	Rash urticarial						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticaria aggravated						
	Wheals						
	Vaginal haemorrhage		2				2
	Vaginal haemorrhage						
	Vascular malformation			1			1
	Vascular malformation peripheral						
	Vasculitis		2	3			5
	Vasculitis						
	Vertigo		2	1			3
	Head revolving around						
	Vertigo						
	Visual impairment		1	6			7
	Vision abnormal						
	Vomiting	3	28	37			68
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						
	Weight increased		1				1
	Weight increase						
	ผลรวม	**223**	**3,824**	**2,808**	**31**	**82**	**6,968**
CENTRAL NERVOUS SYSTEM	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	ผลรวม			**1**			**1**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CERITINIB	Abdominal pain					5	5
	Abdominal pain						
	Cramp abdominal						
	Acute kidney injury					2	2
	Acute kidney injury						
	Alanine aminotransferase abnormal					1	1
	Alanine aminotransferase abnormal						
	Alanine aminotransferase increased			5		5	10
	Alanine aminotransferase increased (ALT increased)						
	Serum glutamic-pyruvic transaminase increased (SGPT increased)						
	Amylase abnormal					1	1
	Amylase abnormal						
	Anaemia			1		1	2
	Anaemia						
	Arthralgia					1	1
	Arthralgia						
	Ascites					1	1
	Ascites						
	Aspartate aminotransferase abnormal					1	1
	Aspartate aminotransferase abnormal						
	Aspartate aminotransferase increased			6		6	12
	Aspartate aminotransferase increased (AST increased)						
	Serum glutamic-oxaloacetic transaminase increased (SGOT increased)						
	Asthenia					1	1
	Asthenia						
	Atelectasis					1	1
	Atelectasis						
	Azotaemia					3	3
	Azotaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CERITINIB (ต่อ)	Back pain					2	2
	Back pain						
	Blood albumin decreased					1	1
	Blood albumin decreased						
	Blood alkaline phosphatase abnormal					1	1
	Blood alkaline phosphatase abnormal						
	Blood alkaline phosphatase increased			1		3	4
	Alkaline phosphatase serum increased (ALP increased)						
	Blood alkaline phosphatase increased						
	Phosphatase alkaline increased						
	Blood bicarbonate increased					1	1
	Blood bicarbonate increased						
	Blood sodium decreased					1	1
	Blood sodium decreased						
	Bone disorder					1	1
	Bone disorder						
	Bone pain					1	1
	Bone pain						
	Bradycardia					1	1
	Bradycardia						
	Brain oedema					1	1
	Brain oedema						
	Bronchiectasis					1	1
	Bronchiectasis						
	Cardiac tamponade					1	1
	Cardiac tamponade						
	Chest pain					1	1
	Chest pain						
	Condition aggravated					3	3
	Condition aggravated						
	Constipation					2	2
	Constipation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CERITINIB (ต่อ)	Cough					1	1
	Coughing						
	Death					3	3
	Death						
	Decreased appetite					4	4
	Anorexia						
	Dehydration			1			1
	Dehydration						
	Dermatitis acneiform		1				1
	Rash acneiform						
	Diarrhoea		2	4		28	34
	Diarrhoea						
	Disease progression					2	2
	Disease progression						
	Disease recurrence			1			1
	Disease recurrence						
	Disturbance in attention					1	1
	Concentration impaired						
	Dizziness			1		1	2
	Dizziness						
	Dyspnoea			1		4	5
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Electrocardiogram QT prolonged					2	2
	QT prolonged						
	Emphysema					1	1
	Emphysema						
	Fatigue		1	3		6	10
	Fatigue						
	Flatulence					2	2
	Flatulence						
	Gastrointestinal disorder			1		1	2
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Gastrointestinal obstruction					1	1
	Gastrointestinal obstruction						
	Gastrooesophageal reflux disease					1	1
	Gastroesophageal reflux						
	Globulins increased					1	1
	Globulins increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CERITINIB (ต่อ)	Granulocytopenia			1			1
	Granulocytopenia						
	Haematocrit decreased					1	1
	Haematocrit decreased						
	Haemoglobin decreased					1	1
	Haemoglobin decreased						
	Haemoptysis					1	1
	Coughing blood						
	Head injury					1	1
	Head injury						
	Hepatic enzyme increased			2		10	12
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic neoplasm					1	1
	Hepatic neoplasm						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis						
	Hyperglycaemia			1		1	2
	Hyperglycaemia						
	Hypoaesthesia					1	1
	Numbness						
	Hypokalaemia					1	1
	Hypokalaemia						
	Hyponatraemia			1			1
	Hyponatraemia						
	Increased appetite					1	1
	Increased appetite						
	Infection					1	1
	Infection						
	Insomnia					1	1
	Insomnia						
	Leukocytosis					2	2
	Leukocytosis						
	Leukopenia					2	2
	Leukopenia						
	Lipase abnormal					1	1
	Lipase abnormal						
	Liver function test abnormal		1			1	2
	Liver function test abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CERITINIB (ต่อ)	Low birth weight baby					1	1
	Birth weight low						
	Lung neoplasm malignant					1	1
	Pulmonary carcinoma						
	Lymphocyte count decreased					1	1
	Lymphocyte count decreased						
	Malaise					1	1
	Malaise						
	Malignant neoplasm progression					2	2
	Malignant neoplasm progression						
	Neoplasm malignant aggravated						
	Metastases to bone					3	3
	Bone metastases						
	Metastases to bone						
	Metastases to central nervous system			1		1	2
	Metastases to central nervous system						
	Metastases to liver					2	2
	Metastases to liver						
	Metastasis					1	1
	Metastases NOS						
	Monocyte count decreased					1	1
	Monocyte count decreased						
	Nausea		1	1		16	18
	Nausea						
	Neoplasm					1	1
	Neoplasm NOS						
	Neoplasm malignant					1	1
	Neoplasm malignant						
	Neutropenia					2	2
	Neutropenia						
	Neutrophil count increased					1	1
	Neutrophil count increased						
	Non-small cell lung cancer					1	1
	Non-small cell lung cancer						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CERITINIB (ต่อ)	Osteosclerosis					1	1
	Osteosclerosis						
	Palpitations					2	2
	Palpitations						
	Performance status decreased					1	1
	Performance status decreased						
	Pericardial effusion					1	1
	Pericardial effusion						
	Pericarditis					2	2
	Pericarditis						
	Platelet count increased					1	1
	Platelet count increased						
	Pleural effusion					1	1
	Pleural effusion						
	Pneumonitis					1	1
	Pneumonitis						
	Pruritus					2	2
	Itching						
	Pruritus						
	Radiation necrosis			1			1
	Radiation necrosis						
	Rash					4	4
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Sepsis			1		1	2
	Sepsis						
	Septicaemia						
	Therapeutic response decreased					8	8
	Therapeutic response decreased						
	Thrombocytosis					1	1
	Thrombocythaemia						
	Transaminases increased		1			1	2
	Transaminases increased						
	Transaminitis						
	Urinary tract infection			1			1
	Urinary tract infection						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CERITINIB (ต่อ)	Vomiting		1	1		14	16
	Vomiting						
	Weight decreased			1		3	4
	Weight decrease						
	ผลรวม		**8**	**39**		**216**	**263**
CERIVASTATIN	Alopecia			1			1
	Alopecia						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						
	Thirst			1			1
	Thirst						
	ผลรวม			**4**			**4**
CETIEDIL	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม			**1**			**1**
CETIRIZINE	Abdominal pain		2	1			3
	Abdominal pain						
	Belly ache						
	Acne			1			1
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		2	1			3
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Agitation		2	1			3
	Agitation						
	Amnesia					1	1
	Memory loss						
	Anaesthesia oral		2	1			3
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	1	12	10		1	24
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1	4	3			8
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	7	45	44	2	2	100
	Angioedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CETIRIZINE (ต่อ)	Arthropathy		1				1
	Arthropathy						
	Asthenia		2				2
	Adynamia						
	Weakness generalized						
	Bronchospasm	1	2	2	1		6
	Bronchospasm						
	Cheilitis			1			1
	Cheilitis						
	Chest discomfort		1				1
	Chest fullness of						
	Chest pain	1	8	9			18
	Chest pain						
	Coma		1				1
	Coma						
	Conjunctivitis		1	7			8
	Conjunctivitis						
	Constipation					1	1
	Constipation						
	Cough			1		1	2
	Coughing						
	Deafness			1			1
	Deafness						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Dermatitis			2			2
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		1	1			2
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		2				2
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Dizziness		4	2	1		7
	Dizziness						
	Dry mouth			4		2	6
	Mouth dry						
	Dry throat			1			1
	Dry throat						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CETIRIZINE (ต่อ)	Dysaesthesia		1	1			2
	Dysaesthesia						
	Dysphagia		1				1
	Swallowing difficult						
	Dyspnoea	1	20	13		1	35
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Erythema	1					1
	Erythema						
	Erythema multiforme		1	2			3
	Erythema multiforme						
	Eyelid oedema			2			2
	Oedema eyelid						
	Face oedema		22	15	1	1	39
	Face edema						
	Fatigue	1	2	2			5
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption	1	16	10			27
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flatulence		2				2
	Flatulence						
	Flushing		3	1			4
	Flushing						
	Generalised oedema		1	2		1	4
	Oedema generalised						
	Glaucoma					1	1
	Glaucoma						
	Headache	1	4	3			8
	Headache						
	Heart rate increased			1			1
	Heart rate increased						
	Hepatitis		1				1
	Hepatitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CETIRIZINE (ต่อ)	Hot flush		2				2
	Hot flushes						
	Hypersensitivity		1				1
	Hypersensitivity						
	Hypoaesthesia		3	1			4
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Increased appetite		1				1
	Increased appetite						
	Increased viscosity of bronchial secretion			1			1
	Sputum viscosity increased						
	Insomnia		3	1		1	5
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Local anaesthesia		1	1			2
	Anaesthesia local						
	Malaise	2					2
	Malaise						
	Miliaria		1				1
	Heat rash						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation			1			1
	Mucositis NOS						
	Muscle atrophy					1	1
	Muscle atrophy						
	Nausea	1	3	5			9
	Nausea						
	Neuropathy peripheral		1			1	2
	Neuropathy						
	Oedema		12	6			18
	Edema						
	Edema-like						
	Oedema mouth	1	9	10			20
	Oedema mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CETIRIZINE (ต่อ)	Oedema peripheral		2	2			4
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Oliguria			1			1
	Urine production scanty						
	Pain		1				1
	Pain						
	Palpitations	4	5	6			15
	Palpitations						
	Paralysis					1	1
	Paralysis						
	Periorbital oedema		33	23			56
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity allergic reaction						
	Pruritus	2	41	35			78
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		2				2
	Purpura						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash	5	59	56		1	121
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous		26	31			57
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash macular		1	1			2
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	4	82	72	1	2	161
	Generalized maculopapular rash						
	Maculo-papular						
	Maculo-papular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CETIRIZINE (ต่อ)	Skin exfoliation		2				2
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Sleep disorder			1			1
	Sleep disorder						
	Somnolence	2	11	6			19
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Sleepy						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		2	2			4
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis			3			3
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Syncope		1	1			2
	Syncope						
	Tachycardia			1		1	2
	Tachycardia						
	Taste disorder		1				1
	Taste disturbance						
	Thermal burn		1	1			2
	Burn						
	Thirst			1			1
	Thirst						
	Tinnitus		1				1
	Ear hissing						
	Tremor		1				1
	Tremor						
	Urticaria	6	87	61	1		155
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticaria generalised						
	Wheals						
	Vasculitis		1				1
	Vasculitis						
	Vertigo		1				1
	Head revolving around						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CETIRIZINE (ต่อ)	Visual field defect			1			1
	Visual field defect						
	Visual impairment			2			2
	Vision abnormal						
	Vomiting		5	3			8
	Emesis						
	Vomiting						
	Xerophthalmia			1			1
	Xerophthalmia						
	ผลรวม	**43**	**574**	**484**	**7**	**20**	**1,128**
CETRIMIDE + AMINACRINE + THYMOL (topical)	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Rash		1				1
	Rash						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		3				3
CETRIMIDE (topical)	Angioedema		3				3
	Angioedema						
	Conjunctivitis	1		4			5
	Conjunctivitis						
	Dermatitis			1			1
	Dermatitis						
	Oedema genital			1			1
	Oedema genital						
	Periorbital oedema	1	1				2
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1	1			2
	Pruritus						
	Rash			2			2
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Skin exfoliation		1				1
	Skin erythema desquamative						
	ผลรวม	**2**	**7**	**10**			**19**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CETRORELIX	Abortion					1	1
	Abortion						
	Blood follicle stimulating hormone decreased					1	1
	Follicle stimulating hormone decreased						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Gravitational oedema		1				1
	Oedema dependent						
	Mouth ulceration			1			1
	Stomatitis ulcerative						
	Oedema	1					1
	Oedema						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema legs						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Pruritus		2				2
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Skin disorder		1				1
	Skin disorder						
	Therapeutic product effect decreased					1	1
	Therapeutic product effect decreased						
	Unintended pregnancy			1			1
	Pregnancy unintended						
	ผลรวม	1	8	3		4	16

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CETUXIMAB	Abdominal pain					1	1
	Abdominal pain						
	Accident					1	1
	Accident						
	Acne		4	2		1	7
	Acne						
	Adverse drug reaction					1	1
	Adverse drug reaction						
	Agranulocytosis					1	1
	Agranulocytosis						
	Anaemia		1			1	2
	Anaemia						
	Anal incontinence			1			1
	Faecal incontinence aggravated						
	Anaphylactic reaction	1	5	3			9
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1		1			2
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		2				2
	Angioedema						
	Arrhythmia					1	1
	Arrhythmia						
	Ascites				2		2
	Ascites						
	Asthenia		1	1			2
	Asthenia						
	Back pain			1			1
	Back pain						
	Bacterial infection				1		1
	Bacterial infection						
	Bacterial sepsis				1		1
	Bacterial sepsis						
	Blister					1	1
	Blisters						
	Blood alkaline phosphatase increased				1		1
	Blood alkaline phosphatase increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CETUXIMAB (ต่อ)	Blood test abnormal				1		1
	Blood test abnormal						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Carcinoembryonic antigen increased				3		3
	Carcinoembryonic antigen increased						
	Chest pain		1	1			2
	Chest pain						
	Chills		1	3			4
	Rigors						
	Cholera				1		1
	Cholera						
	Colitis			1			1
	Colitis						
	Cough		1	1			2
	Coughing						
	COVID-19				1		1
	COVID-19						
	Death				11	8	19
	Death						
	Dermatitis			3			3
	Dermatitis						
	Diarrhoea		1	5	1		7
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Disease progression			1	20		21
	Disease progression						
	Drug hypersensitivity			1			1
	Drug hypersensitivity						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Drug resistance					3	3
	Drug resistance						
	Dyspnoea		1	3		1	5
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CETUXIMAB (ต่อ)	Dystonia			1			1
	Dystonia						
	Electrolyte imbalance				1		1
	Electrolyte imbalance						
	Emphysema				1		1
	Emphysema						
	Epistaxis			1			1
	Epistaxis						
	Fall					1	1
	Fall						
	Fatigue		1	4	1	1	7
	Fatigue						
	Tiredness						
	Feeding disorder			2	1		3
	Feeding disorder						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Flushing		1	1			2
	Flushing						
	Full blood count decreased				1		1
	Full blood count decreased						
	Granulocytopenia		2				2
	Granulocytopenia						
	Haematocrit decreased				1		1
	Haematocrit decreased						
	Haemoglobin decreased				1		1
	Haemoglobin decreased						
	Haemorrhage					1	1
	Haemorrhage						
	Hepatic neoplasm				1		1
	Hepatic neoplasm						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis						
	Herpes zoster				1		1
	Herpes zoster						
	Hypersensitivity		2	2			4
	Hypersensitivity						
	Hypertension	1			1		2
	Hypertension						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CETUXIMAB (ต่อ)	Hypotension		1	2			3
	Hypotension						
	Hypoxia	1					1
	Hypoxaemia						
	Infection				2	1	3
	Infection						
	Inguinal hernia					1	1
	Hernia inguinal						
	Injection site inflammation		1				1
	Injection site inflammation						
	Intestinal obstruction				1		1
	Intestinal obstruction						
	Leukopenia					1	1
	Leukopenia						
	Liver injury					1	1
	Liver injury						
	Malignant neoplasm progression			1	14	1	16
	Malignant neoplasm progression						
	Metastases to liver					1	1
	Hepatic metastases						
	Mucosal inflammation	1	4	2			7
	Mucosal inflammation						
	Mucositis						
	Multiple organ dysfunction syndrome					1	1
	Multiple organ dysfunction syndrome						
	Nail disorder			1			1
	Nail disorder						
	Nausea	1		2	1		4
	Nausea						
	Neoplasm progression				2		2
	Neoplasm progression						
	Neutropenia			1			1
	Neutropenia						
	Oedema		1				1
	Oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CETUXIMAB (ต่อ)	Oedema peripheral				1		1
	Oedema peripheral						
	Off label use			6	44	22	72
	Off label use						
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome		1				1
	Palmar-plantar erythro-dysaesthesia syndrome						
	Paronychia		1	2			3
	Paronychia						
	Pelvic infection				1		1
	Pelvic infection						
	Photosensitivity reaction			1			1
	Photosensitivity reaction						
	Platelet count decreased				1		1
	Platelet count decreased						
	Platelet count increased				1		1
	Platelet count increased						
	Pneumonia			1	2		3
	Pneumonia						
	Pruritus		1	5			6
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary oedema					1	1
	Pulmonary edema						
	Pyrexia		1	2	4	1	8
	Fever						
	Pyrexia						
	Rash	16	4	33			53
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous		1	1			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	1			2
	Rash maculo-papular						
	Red blood cell count decreased				1		1
	Red blood cell count decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CETUXIMAB (ต่อ)	Seizure					2	2
	Seizure						
	Sepsis				2		2
	Sepsis						
	Septic shock				1		1
	Septic shock						
	Skin discolouration			1			1
	Skin discolouration						
	Skin laceration					1	1
	Skin laceration						
	Sputum increased		1				1
	Sputum increased						
	Stoma site discharge				1		1
	Stoma site discharge						
	Stoma site inflammation				1		1
	Stoma site inflammation						
	Surgery				1		1
	Surgery						
	Taste disorder			1			1
	Taste disturbance						
	Therapy non-responder					4	4
	Therapy non-responder						
	Thrombocytopenia		1		2	1	4
	Thrombocytopenia						
	Tumour marker increased				3		3
	Tumor marker increased						
	Typhoid fever				1		1
	Typhoid fever						
	Unevaluable event					1	1
	Unevaluable event						
	Urinary tract infection			1			1
	Urinary tract infection						
	Urticaria		2	1			3
	Urticaria						
	Vascular occlusion					1	1
	Vascular occlusion						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CETUXIMAB (ต่อ)	White blood cell count decreased *White blood cell count decreased*				1		1
	White blood cell count increased *White blood cell count increased*				1		1
	White blood cell disorder *WBC abnormal*			1			1
	ผลรวม	**22**	**45**	**109**	**142**	**65**	**383**
CETYLPYRIDINIUM	Arthritis *Arthritis*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Purpura *Purpura*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Stomatitis *Stomatitis*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**4**	**3**			**7**
CETYLPYRIDINIUM (throat)	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	ผลรวม		4	1			5

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHAMAZULENE + BISABOLOL (topical)	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*			1			1
	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Application site reaction *Application site reaction*			1			1
	Nausea *Nausea*		1				1
	Rash *Rash*		1	1			2
	ผลรวม		**2**	**4**			**6**
CHAMOMILE EXTRACT + ANISE OIL + BERGAMOT OIL + PINE NEEDLE OIL + PEPPERMINT OIL + SAGE OIL (local oral treatment)	Chest discomfort *Chest fullness of*		1				1
	Drug ineffective *Drug ineffective*					1	1
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Fatigue *Exhaustion*		1				1
	Hyperhidrosis *Sweating increased*		1				1
	Malaise *Malaise*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1	2			3
	Palpitations *Palpitations*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Pruritus *Itching*		2				2
	Rash *Rash*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHAMOMILE EXTRACT + ANISE OIL + BERGAMOT OIL + PINE NEEDLE OIL + PEPPERMINT OIL + SAGE OIL (local oral treatment) (ต่อ)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	1					1
	Respiratory tract congestion *Chest congestion*		1				1
	Rhinitis *Rhinitis*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		3	1			4
	ผลรวม	**1**	**15**	**7**		**1**	**24**
CHLORAL HYDRATE	Agitation *Agitation*			1			1
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*		4	1			5
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*			1			1
	Angioedema *Angioedema*		2		1		3
	Apnoea *Apnoea*			1			1
	Bradycardia *Bradycardia*			1			1
	Confusional state *Acute confusion state*		1				1
	Cough *Coughing*			1			1
	Cyanosis *Cyanosis*		1				1
	Delirium *Delirium*		1				1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1	1			2
	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Dyspnoea *Breathing difficult* *Dyspnoea*		2				2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORAL HYDRATE (ต่อ)	Eructation			1			1
	Gaseous regurgitation						
	Hypersensitivity			1			1
	Allergy						
	Hypotension		1	1			2
	Hypotension						
	Laryngospasm			1			1
	Laryngospasm						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Obstructive airways disorder			1			1
	Airways obstruction						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Pruritus		4				4
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash		6	6			12
	Rash						
	Rash erythematous		8	4			12
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		8	5			13
	Rash maculo-papular						
	Rash pruritic		1				1
	Pruritic rash						
	Respiratory failure			1			1
	Respiratory insufficiency						
	Somnolence			1			1
	Somnolence						
	Urticaria		18	5	2		25
	Urticaria						
	Wheals						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
ผลรวม			**59**	**38**	**3**		**100**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORAMBUCIL	Anaemia			1			1
	Anaemia						
	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Febrile neutropenia			1		1	2
	Febrile neutropenia						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Granulocytopenia			1			1
	Granulocytopenia						
	Neutropenia					2	2
	Neutropenia						
	Non-Hodgkin's lymphoma			1			1
	Non-Hodgkin's lymphoma						
	Pancytopenia		1				1
	Pancytopenia						
	Pruritus			2			2
	Pruritus						
	Rash			3			3
	Rash						
	Rash maculo-papular		3	3			6
	Rash maculo-papular						
	Therapy partial responder					2	2
	Therapy partial responder						
	ผลรวม		**6**	**15**		**5**	**26**
CHLORAM-PHENICOL	Abdominal pain		2	1			3
	Abdominal pain						
	Acne			2			2
	Acne						
	Agranulocytosis		2	5			7
	Agranulocytosis						
	Anaemia			1			1
	Anaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORAM-PHENICOL (ต่อ)	Anaesthesia oral		4	2			6
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		9	6			15
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	2	17	5			24
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		2	1			3
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	1	39	20		1	61
	Angioedema						
	Aplastic anaemia		1	2			3
	Anaemia aplastic						
	Application site reaction		1	1			2
	Application site reaction						
	Asthma			1			1
	Asthma						
	Blepharitis		2				2
	Blepharitis						
	Bone pain			1			1
	Skeletal pain						
	Bradycardia		1				1
	Bradycardia						
	Bronchospasm	1	1	5			7
	Bronchospasm						
	Cellulitis		1		1		2
	Cellulitis						
	Cervicitis		1				1
	Cervicitis						
	Cheilitis			2			2
	Cheilitis						
	Chest pain	1	9	17			27
	Chest pain						
	Chills		1	2			3
	Rigors						
	Coma	1		1			2
	Coma						
	Conjunctival haemorrhage			1			1
	Conjunctival haemorrhage						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORAM-PHENICOL (ต่อ)	Conjunctivitis	3	18	14	1		36
	Conjunctivitis						
	Conjunctivitis aggravated						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	Cough		1	2		1	4
	Coughing						
	Cyanosis		2				2
	Cyanosis						
	Death			1			1
	Death						
	Dermatitis		3				3
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		2	5			7
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact		1				1
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative		4	4			8
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea	1	2				3
	Diarrhoea						
	Dizziness		6	6			12
	Dizziness						
	Dry mouth		4	3			7
	Mouth dry						
	Dysphagia		1				1
	Dysphagia						
	Dyspnoea	3	26	30			59
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Dystonia		1				1
	Dystonia						
	Eczema		2	4			6
	Eczema						
	Eosinophilia		1				1
	Eosinophilia						
	Erythema multiforme		8	3			11
	Erythema multiforme						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORAM-PHENICOL (ต่อ)	Extrapyramidal disorder *Extrapyramidal disorder*		1				1
	Eye pain *Eye pain*		1	1			2
	Eyelid retraction *Eyelid retraction*		1				1
	Face oedema *Face oedema*	2	22	14			38
	Fatigue *Fatigue*	1		2			3
	Fixed eruption *Fixed eruption*		14	9			23
	Flatulence *Flatulence*			1			1
	Flushing *Flushing*	1	3	1			5
	Generalised oedema *Oedema generalised*			1	1		2
	Gingival hypertrophy *Gum hyperplasia*		1				1
	Glaucoma *Glaucoma*		1				1
	Glossitis *Glossitis*			1			1
	Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency *Anaemia haemolytic G6PD deficiency*		1				1
	Granulocytopenia *Granulocytopenia*		1	1			2
	Haematuria *Haematuria*		1				1
	Headache *Headache*		1	5			6
	Hot flush *Hot flushes*	1		2			3
	Hyperaesthesia *Hyperaesthesia*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORAM-PHENICOL (ต่อ)	Hyperhidrosis			3			3
	Sweating increased						
	Hypersensitivity		2				2
	Allergic reaction						
	Hypersensitivity						
	Hyperventilation		1	1			2
	Hyperventilation						
	Hypoaesthesia		3	3			6
	Hypoaesthesia						
	Numbness localized						
	Hypochromic anaemia		1				1
	Anaemia hypochromic						
	Hypotension		3	1			4
	Hypotension						
	Injection site inflammation		1	1			2
	Injection site inflammation						
	Injection site necrosis		1				1
	Injection site necrosis						
	Injection site pain		3	2			5
	Injection site pain						
	Injection site reaction		2	1			3
	Injection site reaction						
	Jaundice		1	2			3
	Jaundice						
	Lacrimation increased		3	1			4
	Epiphora						
	Leukocytosis			1			1
	Leukocytosis						
	Leukopenia			2			2
	Leukopenia						
	Melaena		1				1
	Melaena						
	Miliaria		1				1
	Heat rash						
	Mouth haemorrhage			1			1
	Oral haemorrhage						
	Mouth ulceration		2				2
	Stomatitis ulcerative						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORAM-PHENICOL (ต่อ)	Mucosal inflammation		3	1			4
	Mucositis NOS						
	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Nail discolouration			1			1
	Nail discolouration						
	Nausea		9	10			19
	Nausea						
	Neuritis		1				1
	Neuritis						
	Neuropathy peripheral	1		1			2
	Neuropathy peripheral						
	Oedema		11	10			21
	Oedema						
	Oedema mouth		12	8			20
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	1	2	1			4
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Optic neuritis		1				1
	Optic neuritis						
	Pain		1	1			2
	Pain						
	Pallor	1					1
	Pallor						
	Palpitations	1	14	17			32
	Palpitations						
	Pancytopenia	2	2	1			5
	Pancytopenia						
	Paraesthesia		5	3			8
	Paraesthesia						
	Penis disorder		1				1
	Penis disorder						
	Periorbital oedema	2	48	26		1	77
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia			1			1
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngitis		1				1
	Pharyngitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORAM-PHENICOL (ต่อ)	Phlebitis		1	1			2
	Phlebitis						
	Pruritus	9	140	141			290
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary congestion		1				1
	Pulmonary congestion						
	Pulmonary oedema		1				1
	Pulmonary oedema						
	Purpura		5	9	1		15
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Purulent discharge		1				1
	Purulent discharge						
	Pyrexia	1	2	8			11
	Fever						
	Rash	14	178	153	1	2	348
	Rash						
	Rash erythematous	5	88	65	3		161
	Rash erythematous						
	Rash follicular		5	2			7
	Rash follicular						
	Rash macular			1			1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	8	129	95	1	1	234
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular			2			2
	Rash pustular						
	Rash vesicular		2	1			3
	Vesicular rash						
	Seizure			1			1
	Convulsions						
	Skin ulcer		1				1
	Skin ulceration						
	Stevens-Johnson syndrome	1	13	9	1		24
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		4	7			11
	Stomatitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORAM-PHENICOL (ต่อ)	Swelling of eyelid *Swollen eyelid*		1				1
	Symblepharon *Symblepharon*		1				1
	Syncope *Syncope*		3	6			9
	Tachycardia *Tachycardia*			1			1
	Taste disorder *Taste disturbance*		1				1
	Thermal burn *Burn*	1	1	3			5
	Thermal burns of eye *Eye burns*		1				1
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*		1	3			4
	Thrombocytosis *Thrombocythaemia*			1			1
	Thrombophlebitis *Thrombophlebitis*	1	2				3
	Tinnitus *Tinnitus*	1	2	3			6
	Tongue disorder *Tongue disorder*		1				1
	Tongue oedema *Tongue oedema*		1				1
	Tongue paralysis *Tongue paralysis*			1			1
	Tongue ulceration *Tongue ulceration*			1			1
	Toxic epidermal necrolysis *Epidermal necrolysis* *Toxic epidermal necrolysis (TEN)*		1	1			2
	Urine analysis abnormal *Urine abnormal*			1			1
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute*	5	90	68	1	1	165

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORAM-PHENICOL (ต่อ)	Vasculitis *Vasculitis*			1			1
	Visual impairment *Vision abnormal*		5	3			8
	Vitiligo *Vitiligo*		1				1
	Vomiting *Vomiting*	1	12	16			29
	ผลรวม	**73**	**1,056**	**891**	**11**	**7**	**2,038**
CHLORAM-PHENICOL (ophthal & otological)	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*	1					1
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*	1					1
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Rash follicular *Rash follicular*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม	2	2	3			7
CHLORAM-PHENICOL (ophthal)	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*	1					1
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*		3	1			4
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Angioedema *Angioedema*	2	11	6			19
	Application site oedema *Application site oedema*			1			1
	Application site reaction *Application site reaction*	1	1				2
	Blepharitis *Blepharitis*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORAM-PHENICOL (ophthal) (ต่อ)	Blister		1				1
	Blisters						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Conjunctival haemorrhage			1			1
	Conjunctival haemorrhage						
	Conjunctivitis	1	13	20	1		35
	Conjunctivitis						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact	1					1
	Dermatitis contact						
	Dermatitis psoriasiform	1					1
	Rash psoriaform						
	Dizziness			2			2
	Dizziness						
	Faintness						
	Dyspnoea		2	1			3
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Dystonia	1					1
	Dystonia						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						
	Eye disorder	1		1			2
	Eye abnormality						
	Eye irritation		2				2
	Eye irritation						
	Eye pain		3	2			5
	Eye pain						
	Eye pruritus		1				1
	Eye pruritus						
	Eyelid oedema					1	1
	Oedema eyelid						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORAM-PHENICOL (ophthal) (ต่อ)	Face oedema		4	3			7
	Face oedema						
	Fixed eruption		1	1			2
	Fixed eruption						
	Headache	1	1				2
	Headache						
	Hot flush		2	1			3
	Hot flushes						
	Hypoaesthesia			1			1
	Numbness						
	Lacrimal disorder				1		1
	Lacrimal gland disorder						
	Lacrimation disorder		1				1
	Lacrimation abnormal						
	Lacrimation increased		1	1			2
	Epiphora						
	Mouth ulceration			2			2
	Stomatitis ulcerative						
	Oedema		1	1			2
	Oedema						
	Oedema mouth		3	2			5
	Oedema mouth						
	Optic neuritis			1			1
	Optic neuritis						
	Pain		1				1
	Pain						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Periorbital oedema		35	23	1		59
	Oedema periorbital						
	Pruritus	2	19	8			29
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash	3	20	7			30
	Rash						
	Rash erythematous		3	8			11
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORAM-PHENICOL (ophthal) (ต่อ)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	1	9	3			13
	Rash pustular *Rash pustular*		1				1
	Rash vesicular *Vesicular rash*		1				1
	Skin abrasion *Abrasion NOS*		1				1
	Skin disorder *Skin disorder*			1			1
	Skin exfoliation *Skin exfoliation*	1					1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*	1	2	4			7
	Stomatitis *Stomatitis*		1	1			2
	Thermal burn *Burn*		1				1
	Thermal burns of eye *Eye burns*		2				2
	Toxic epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis*	1					1
	Urticaria *Urticaria*		7	5		1	13
	Visual impairment *Vision abnormal*			2			2
	ผลรวม	**19**	**161**	**112**	**3**	**2**	**297**
CHLORAM-PHENICOL (otological)	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*			1			1
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Dermatitis contact *Dermatitis contact*		1				1
	Ear pain *Ear ache*		2	1			3
	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Nausea *Nausea*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORAM-PHENICOL (otological) (ต่อ)	Oedema *Oedema*	1					1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1	1			2
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		2	2			4
	Purpura *Rash purpuric*	1					1
	Rash *Rash*		2	2			4
	Rash erythematous *Rash erythematous*	1	2				3
	Rash follicular *Rash follicular*				1		1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			2			2
	Rash vesicular *Vesicular rash*		1				1
	Thermal burn *Burn*	1					1
	Urticaria *Urticaria*		4	2			6
	ผลรวม	**4**	**16**	**13**	**1**		**34**
CHLORAM-PHENICOL (topical)	Acute haemorrhagic conjunctivitis *Acute haemorrhagic conjunctivitis*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		3				3
	Application site rash *Application site rash*		1				1
	Cheilitis *Cheilitis*		1				1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1				1
	Conjunctivitis allergic *Conjunctivitis allergic*			1			1
	Eye irritation *Eye irritation*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORAM-PHENICOL (topical) (ต่อ)	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Injection site inflammation			1			1
	Injection site inflammation						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema genital		1				1
	Oedema genital						
	Periorbital oedema		2	1			3
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1	2			3
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		2	3			5
	Rash						
	Rash erythematous		2	1			3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		3				3
	Rash maculo-papular						
	Thermal burns of eye			1			1
	Eye burns						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม		20	12			32
CHLORAM-PHENICOL + CLOPONONE + MYRALACT (gynecological)	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						
	ผลรวม			2			2
CHLORAM-PHENICOL + STREPTOMYCIN	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORAM-PHENICOL + STREPTOMYCIN	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash *Rash*			1			1
	ผลรวม		**3**	**3**			**6**
CHLORBENZO-XAMINE	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	ผลรวม		**2**				**2**
CHLORCYCLIZINE	Extrapyramidal disorder *Extrapyramidal disorder*		1				1
	Muscular weakness *Muscle weakness*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	ผลรวม		**3**	**2**			**5**
CHLORDIA-ZEPOXIDE	Abdominal pain *Abdominal pain*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		3				3
	Ataxia *Ataxia*		1				1
	Chest pain *Chest pain*		1	2			3
	Coma *Coma*			1			1
	Confusional state *Confusion*		1				1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*			1			1
	Constipation *Constipation*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORDIA-ZEPOXIDE (ต่อ)	Death			1			1
	Death						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact		1				1
	Dermatitis contact						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Disturbance in attention		1				1
	Concentration impaired						
	Dizziness		1	3			4
	Dizziness						
	Dry mouth		2	1			3
	Mouth dry						
	Dyspnoea		2	2			4
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Dystonia			1			1
	Dystonia						
	Dysuria			1			1
	Dysuria						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder		1				1
	Extrapyramidal disorder						
	Face oedema		2				2
	Face oedema						
	Fixed eruption			2			2
	Fixed eruption						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Hypertonia			1			1
	Hypertonia						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORDIA-ZEPOXIDE (ต่อ)	Nausea			3			3
	Nausea						
	Oedema		1	2			3
	Oedema						
	Oedema mouth			2			2
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema legs						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis		1				1
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity allergic reaction						
	Pruritus		8	7		1	16
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		7	10			17
	Rash						
	Rash erythematous		7	5			12
	Rash erythematous						
	Rash follicular		1				1
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular		5	12			17
	Rash maculo-papular						
	Somnolence			2			2
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		3	3			6
	Stevens-Johnson syndrome						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Tinnitus		1				1
	Tinnitus						
	Toxic epidermal necrolysis			1			1
	Toxic epidermal necrolysis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORDIA-ZEPOXIDE (ต่อ)	Urinary retention		2				2
	Urinary retention						
	Urticaria		1	4		1	6
	Urticaria						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม		**64**	**73**		**2**	**139**
CHLORHEXIDINE	Anaphylactic reaction		2	20			22
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock			2			2
	Anaphylactic shock						
	Angioedema					1	1
	Angioedema						
	Application site rash		1				1
	Application site rash						
	Application site reaction		1	1			2
	Application site reaction						
	Blister		1				1
	Blisters						
	Cheilitis			1			1
	Cheilitis						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Dermatitis		1	2			3
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact		3	1			4
	Contact dermatitis						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Eczema		3	1			4
	Eczema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORHEXIDINE (ต่อ)	Erythema			1			1
	Erythema						
	Face oedema		1	1			2
	Face oedema						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Glossitis	1					1
	Glossitis						
	Hyperkeratosis			1			1
	Hyperkeratosis						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema genital			2			2
	Oedema genital						
	Oedema mouth			2			2
	Oedema mouth						
	Pain		1				1
	Pain burning						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Pruritus	1	12	4		1	18
	Itching						
	Pruritus						
	Rash	1	11	10			22
	Rash						
	Rash erythematous	2	17	16	1	1	37
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	2	6	2			10
	Maculopapular rash						
	Rash papular		1				1
	Papular rash						
	Rash vesicular		1				1
	Vesicular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORHEXIDINE (ต่อ)	Stomatitis		1				1
	Stomatitis						
	Urticaria	1	12	10			23
	Urticaria						
	Vaginal infection		1				1
	Vaginitis						
	ผลรวม	**8**	**81**	**82**	**1**	**3**	**175**
CHLORHEXIDINE (local oral treatment)	Anaphylactic reaction	1		1			2
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						
	Application site reaction		1				1
	Application site reaction						
	Eye irritation		1				1
	Eye irritation						
	Eye pruritus		1				1
	Eye pruritus						
	Mouth ulceration			1			1
	Oral ulceration						
	Mucosal inflammation			1			1
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration		1				1
	Mucosal ulceration						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม	1	5	6			12
CHLORHEXIDINE (topical)	Alcohol intolerance		1				1
	Intolerance alcoholic						
	Anaphylactic reaction	1					1
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Application site rash		1				1
	Application site rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORHEXIDINE (topical) (ต่อ)	Application site reaction			1			1
	Application site reaction						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Dermatitis contact		3	2			5
	Dermatitis contact						
	Eczema	1					1
	Eczema						
	Orthostatic hypotension		1				1
	Hypotension postural						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Pruritus		3	3		2	8
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		3	4		2	9
	Rash						
	Rash erythematous		6	2			8
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash maculo-papular		5				5
	Rash maculo-papular						
	Rash vesicular		1				1
	Rash vesicular						
	Skin disorder		1				1
	Skin disorder						
	Skin exfoliation		1				1
	Skin exfoliation						
	Skin reaction		1	1			2
	Skin reaction localised						
	Urticaria		6	1	1		8
	Urticaria						
	Vulvovaginal discomfort		1				1
	Vaginal discomfort						
ผลรวม		**2**	**38**	**14**	**1**	**4**	**59**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORHEXIDINE, COMBINATIONS (topical)	Abdominal pain *Abdominal pain*				1		1
	Dermatitis contact *Dermatitis contact*		1				1
	Rash *Rash*			1			1
	ผลรวม		**1**	**1**	**1**		**3**
CHLORMADINONE + ETHINYLESTRA-DIOL (contraceptives, fixed)	Breast engorgement *Breast engorgement*		1				1
	Breast pain *Breast pain*		1				1
	Dizziness *Dizziness*		2	8	1		11
	Headache *Headache*			2			2
	Intermenstrual bleeding *Intermenstrual bleeding*		12	1			13
	Nausea *Nausea*			4			4
	ผลรวม		**16**	**15**	**1**		**32**
CHLORMADINONE + ETHINYLESTRA-DIOL (contraceptives, sequential)	Acne *Acne*			1			1
	Headache *Headache*		1				1
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**
CHLORMEZANONE, COMBINATIONS WITH PSYCHOLEPTICS	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Dermatitis contact *Dermatitis contact*			1			1
	ผลรวม			**2**			**2**
CHLORMIDAZOLE (topical)	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Asthma *Asthma*			1			1
	Drug ineffective *Drug ineffective*			4			4
	Dry skin *Skin dry*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORMIDAZOLE (topical) (ต่อ)	Flushing *Flushing*		1				1
	Fungal infection *Infection fungal*			1			1
	Infection *Infection*		1				1
	Medication error *Medication error*			1			1
	Off label use *Off label use*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Product use in unapproved indication *Drug use for unapproved indication*			1			1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*	1	1	2			4
	Rash *Rash*	1	4	3			8
	Rash erythematous *Rash erythematous*	1	5				6
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		5	2			7
	Urticaria *Urticaria*		2				2
	ผลรวม	**3**	**21**	**17**			**41**
CHLOROBUTANOL, COMBINATIONS	Angioedema *Angioedema*		1				1
	ผลรวม		1				1
CHLOROQUINE	Abdominal distension *Abdomen enlarged*		1				1
	Abdominal pain *Abdominal pain*			4			4
	Acne *Acne*		1				1
	Agitation *Agitation*		1	1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLOROQUINE (ต่อ)	Agranulocytosis		1				1
	Agranulocytosis						
	Alopecia		1				1
	Hair loss						
	Anaemia megaloblastic			1			1
	Anaemia megaloblastic						
	Anaesthesia oral			1			1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		1	2			3
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock			2			2
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		7	9		1	17
	Angioedema						
	Asthenia		1				1
	Weakness generalized						
	Asthma			1			1
	Asthma						
	Atrioventricular block		2			1	3
	Atrioventricular block (AV block)						
	Heart block						
	Atrioventricular block complete		4	2			6
	AV block complete						
	AV block third degree						
	Complete heart block						
	Heart block complete						
	Bleeding time prolonged			1			1
	Bleeding time increased						
	Blindness		2			1	3
	Blindness						
	Blindness day			1			1
	Blindness day						
	Bradycardia		4	1			5
	Bradycardia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLOROQUINE (ต่อ)	Bronchospasm *Bronchospasm*			1			1
	Cardiac arrest *Cardiac arrest*			1			1
	Cataract *Cataract*		1	2			3
	Cheilitis *Cheilitis*		1	3			4
	Chest discomfort *Chest discomfort*		1				1
	Chest pain *Chest pain*		1	3			4
	Colour blindness *Blindness colour*	1					1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		4	3			7
	Corneal opacity *Corneal opacity*			1			1
	Cyanosis *Cyanosis*			1			1
	Deafness *Deafness*		1				1
	Death *Death*		1				1
	Decreased appetite *Anorexia*	1	4	4			9
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*	1		2			3
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative* *Dermatitis exfoliative aggravated*		14	5			19
	Diarrhoea *Diarrhea*		1	5		1	7
	Dizziness *Dizziness*	1	8	7			16
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug-induced hypersensitivity syndrome*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLOROQUINE (ต่อ)	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dyskinesia		1				1
	Dyskinesia						
	Dyspnoea		7	5			12
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Ear pain		1				1
	Ear ache						
	Eczema		1	1			2
	Eczema						
	Electrocardiogram QT prolonged			1		2	3
	Electrocardiogram						
	QTc interval prolonged						
	QT interval prolonged						
	Eosinophilia		2				2
	Eosinophilia						
	Erythema multiforme		4	4			8
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder		1	1			2
	Extrapyramidal disorder						
	Eye disorder	8	7	2		1	18
	Eye abnormality						
	Eye pain		1	2			3
	Eye pain						
	Eyelid ptosis		2				2
	Ptosis						
	Face oedema	1	4	5			10
	Face oedema						
	Fatigue		1				1
	Fatigue						
	Fixed eruption		2	4			6
	Fixed eruption						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Glaucoma			1			1
	Glaucoma						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLOROQUINE (ต่อ)	Glucocorticoids increased		1				1
	Glucocorticoids increased						
	Haematuria			2			2
	Haematuria						
	Headache		5	5			10
	Headache						
	Hepatitis	1	1	2		1	5
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic		1				1
	Hepatitis cholestatic						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hyperbilirubinaemia		1				1
	Bilirubinaemia						
	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						
	Hypersensitivity		1				1
	Hypersensitivity						
	Hypoacusis			1			1
	Hearing decreased						
	Hypoaesthesia		2				2
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Hypokalaemia		1				1
	Hypokalaemia						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Insomnia			3			3
	Insomnia						
	Intentional product use issue					1	1
	Intentional use for unlabelled indication						
	Jaundice				1		1
	Jaundice						
	Keratitis		3			1	4
	Corneal inflammation						
	Keratitis						
	Leukaemia		1				1
	Leukaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLOROQUINE (ต่อ)	Leukopenia			1			1
	Leukopenia						
	Local anaesthesia		2	1			3
	Anaesthesia local						
	Macular degeneration	2	38	4			44
	Macula lutea degeneration						
	Macular degeneration						
	Macular oedema	2	2				4
	Macular oedema						
	Macule	1	1				2
	Macule						
	Maculopathy	2	12	9			23
	Macula lutea abnormality						
	Maculopathy						
	Melaena			1			1
	Melaena						
	Melanocytic naevus			1			1
	Naevus						
	Methaemoglobinaemia		2	1			3
	Methaemoglobinaemia						
	Migraine	1					1
	Migraine						
	Mouth ulceration		4	1	1		6
	Stomatitis ulcerative						
	Muscular weakness		3	1			4
	Muscle weakness						
	Myalgia		2	1			3
	Myalgia						
	Myopathy		1				1
	Myopathy						
	Nail discolouration			1			1
	Nail discolouration						
	Nausea	2	15	15		3	35
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Neuralgia			1			1
	Neuralgia						
	Neuritis		1				1
	Neuritis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLOROQUINE (ต่อ)	Neuropathy peripheral *Neuropathy peripheral*		1				1
	Oedema *Oedema*		2	2			4
	Oedema mouth *Oedema mouth*		3	3			6
	Oedema peripheral *Oedema peripheral*			1			1
	Off label use *Off label use*			1		4	5
	Optic atrophy *Optic atrophy*		2	1			3
	Optic neuritis *Optic neuritis*			1			1
	Ototoxicity *Ototoxicity*	1					1
	Pallor *Pallor*			1			1
	Palpitations *Palpitations*	1	5	5			11
	Pancytopenia *Pancytopenia*			1			1
	Papilloedema *Papilloedema*			1			1
	Paraesthesia *Paraesthesia*		2				2
	Pathologic myopia *Pathologic myopia*			1			1
	Penis disorder *Penis disorder*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		4	4			8
	Photosensitivity reaction *Photosensitivity allergic reaction* *Photosensitivity reaction* *Photosensitivity toxic reaction*	1	17	5			23
	Pigmentation disorder *Pigmentation abnormal*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLOROQUINE (ต่อ)	Pneumonitis					1	1
	Pneumonitis						
	Product use in unapproved indication			1		2	3
	Drug use for unapproved indication						
	Product use in unapproved indication						
	Pruritus	1	34	42			77
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital			1			1
	Pruritus genital						
	Psoriasis			1			1
	Psoriasis						
	Psychotic disorder		1				1
	Psychosis						
	Purpura		3				3
	Purpura						
	Pyrexia			3			3
	Fever						
	Rash	4	30	28	1		63
	Rash						
	Rash erythematous		16	14			30
	Rash erythematous						
	Rash follicular			1			1
	Rash follicular						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	3	48	28		1	80
	Maculopapular rash						
	Rash pustular		1				1
	Rash pustular						
	Rash vesicular		1	1			2
	Vesicular rash						
	Retinal deposits		3	1			4
	Retinal deposits						
	Retinal disorder	4	55	9			68
	Retinal disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLOROQUINE (ต่อ)	Retinopathy	1	3				4
	Retinopathy						
	Salivary hypersecretion		1				1
	Saliva increased						
	Scleroderma		1				1
	Scleroderma						
	Seborrhoea			2			2
	Seborrhoea						
	Seizure		1	1			2
	Convulsions						
	Skin discolouration		4	4			8
	Skin discolouration						
	Skin disorder	1					1
	Skin disorder						
	Skin exfoliation		2				2
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Stevens-Johnson syndrome	1	10	7		1	19
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		3	2			5
	Stomatitis						
	Superinfection bacterial					1	1
	Superinfection bacterial						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Thirst			1			1
	Thirst						
	Tinnitus	3	3	5			11
	Tinnitus						
	Tongue disorder			1			1
	Tongue disorder						
	Tongue paralysis			1			1
	Tongue paralysis						
	Torsade de pointes			1			1
	Torsade de pointes						
	Torticollis			1			1
	Torticollis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLOROQUINE (ต่อ)	Toxic epidermal necrolysis		1	3			4
	Toxic epidermal necrolysis						
	Transaminases increased			1			1
	Transaminitis						
	Tremor		4				4
	Tremor						
	Tremor limb						
	Urticaria	3	23	11	1		38
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vasculitis		1				1
	Vasculitis						
	Ventricular tachycardia			1			1
	Tachycardia ventricular						
	Vertigo		1				1
	Vertigo						
	Vision blurred	2	8	3		1	14
	Blurred vision						
	Blurry vision						
	Visual field defect		1	2			3
	Visual field defect						
	Visual impairment	12	103	45		5	165
	Vision abnormal						
	Vision abnormal aggravated						
	Visual disturbance						
	Vomiting		11	14		3	28
	Vomiting						
	Xerophthalmia		1				1
	Xerophthalmia						
	ผลรวม	**62**	**613**	**411**	**4**	**32**	**1,122**
CHLOROTHIAZIDE	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Hypokalaemia		1	1			2
	Hypokalemia						
	Hyponatraemia		1	1			2
	Hyponatremia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLOROTHIAZIDE (ต่อ)	Nausea *Nausea*		1				1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash *Rash*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม		**6**	**5**			**11**
CHLOROXYLENOL (topical)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
CHLORPHENAMINE, COMBINATIONS	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*			2			2
	Angioedema *Angioedema*		1	1			2
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash *Rash*		2				2
	Rash erythematous *Rash erythematous*		2	1			3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		3	4			7
	Wheezing *Wheezing*		1				1
	ผลรวม		**11**	**10**			**21**
CHLORPHENESIN (topical)	Fixed eruption *Fixed eruption*		1				1
	Oedema *Oedema*		1				1
	ผลรวม		2				2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORPHE-NIRAMINE	Abdominal distension			1			1
	Abdomen enlarged						
	Abdominal pain			3		1	4
	Abdominal pain						
	Acne		1				1
	Acne						
	Anaesthesia oral		4	3			7
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	4	23	15	1		43
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		10	6			16
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		5	1			6
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	12	82	42	1	1	138
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Anticholinergic syndrome					1	1
	Anticholinergic syndrome						
	Apnoea			1			1
	Apnoea						
	Arrhythmia	2		1			3
	Arrhythmia						
	Asthenia				1		1
	Weakness generalized						
	Asthma		1				1
	Asthma						
	Ataxia			2			2
	Ataxia						
	Blood creatine phosphokinase increased		1				1
	Creatine phosphokinase increased						
	Blood pressure decreased		1				1
	Blood pressure drop arterial						
	Bone pain			1			1
	Skeletal pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORPHE-NIRAMINE (ต่อ)	Bradycardia		1				1
	Bradycardia						
	Bronchospasm		4	1			5
	Bronchospasm						
	Chest discomfort		2				2
	Chest discomfort						
	Chest pain	2	26	11	1		40
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills		2	1			3
	Rigors						
	Choking		3			2	5
	Choking						
	Circulatory collapse			1			1
	Circulatory failure						
	Coma	1	1				2
	Coma						
	Conjunctivitis		5	2			7
	Conjunctivitis						
	Constipation		1				1
	Constipation						
	Cough		1		1		2
	Coughing						
	Cyanosis			2			2
	Cyanosis						
	Deafness			1			1
	Deafness						
	Depression		2				2
	Depression						
	Dermatitis		1	1			2
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		2				2
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		1	3			4
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis exfoliative aggravated						
	Dermatitis herpetiformis			1			1
	Dermatitis herpetiformis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORPHE-NIRAMINE (ต่อ)	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Dizziness	2	35	20	2		59
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug abuse				1		1
	Drug abuse						
	Dry mouth		8	10	1		19
	Mouth dry						
	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea	4	36	21	1		62
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Dystonia		1				1
	Dystonia						
	Dysuria		1				1
	Dysuria						
	Erythema			1			1
	Erythema						
	Erythema multiforme		5	5	1		11
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder		1	1			2
	Extrapyramidal disorder						
	Eye oedema					1	1
	Eye edema						
	Eye pain		1				1
	Eye pain						
	Eye pruritus		1				1
	Itchy eyes						
	Eyelid oedema		1	1			2
	Oedema eyelid						
	Face oedema	3	33	35		3	74
	Face oedema						
	Fatigue	2	4	2		2	10
	Fatigue						
	Fixed eruption	1	15	3			19
	Fixed eruption						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORPHE-NIRAMINE (ต่อ)	Flushing		2	2			4
	Flushing						
	Generalised oedema	1	4	2			7
	Oedema generalised						
	Haematocrit increased		1	1			2
	Packed cell volume increased						
	Headache		2	9			11
	Headache						
	Heart rate increased		1				1
	Pulse rate increased						
	Hepatitis		1				1
	Hepatitis						
	Hot flush			2			2
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		2	2			4
	Sweating increased						
	Hyperkinesia		1				1
	Hyperkinesia						
	Hypersensitivity		1				1
	Allergy						
	Hypertension		1	1			2
	Hypertension						
	Hyperventilation		1				1
	Hyperventilation						
	Hypoaesthesia		5	2		1	8
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Hypokinesia			1			1
	Hypokinesia						
	Hypopyon			1			1
	Hypopyon						
	Hypotension		3	9	1		13
	Hypotension						
	Injection site dermatitis		1				1
	Injection site dermatitis						
	Injection site pain		1				1
	Injection site pain						
	Injection site rash			1			1
	Injection site rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORPHE-NIRAMINE (ต่อ)	Injection site reaction	1	2	1	1		5
	Injection site reaction						
	Insomnia	1	2	1			4
	Insomnia						
	Intentional overdose				1		1
	Non-accidental overdose						
	Lacrimation increased		1				1
	Epiphora						
	Laryngitis		1				1
	Laryngitis						
	Local anaesthesia	1		2			3
	Anaesthesia local						
	Malaise					1	1
	Malaise						
	Melanocytic naevus			1			1
	Naevus						
	Mental disorder			1			1
	Mental state abnormal						
	Mouth ulceration		4	3			7
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle contractions involuntary			1			1
	Muscle contractions involuntary						
	Muscular weakness			1			1
	Muscle weakness						
	Myalgia			2			2
	Myalgia						
	Nausea		13	11	1	2	27
	Nausea						
	Oculogyric crisis		1				1
	Oculogyric crisis						
	Oedema	1	12	11			24
	Oedema						
	Oedema mouth		21	7			28
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		5	2			7
	Oedema legs *Oedema of extremities* *Oedema peripheral*						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORPHE-NIRAMINE (ต่อ)	Orthostatic hypotension		2				2
	Hypotension postural						
	Pain		2				2
	Pain						
	Palpitations	5	21	17	2		45
	Palpitations						
	Paraesthesia	1	2	1			4
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema	2	41	26	1		70
	Oedema periorbital						
	Pruritus	4	79	71	5		159
	Itching						
	Itchy skin						
	Pruritus						
	Pruritus aggravated						
	Purpura		2	1			3
	Purpura						
	Pyrexia	1	4	6			11
	Fever						
	Rash	5	111	100	11	5	232
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash erythematous	4	52	41	1		98
	Rash erythematous						
	Rash follicular		1	1			2
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular	10	106	79	1	2	198
	Generalized maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash maculo-papular						
	Rash vesicular	1		1			2
	Vesicular rash						
	Respiratory depression			1			1
	Respiratory depression						
	Rhinitis		2				2
	Rhinitis						
	Seizure		1				1
	Convulsions						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORPHE-NIRAMINE (ต่อ)	Skin discolouration	1	1				2
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation			1			1
	Skin exfoliation						
	Skin infection	1					1
	Skin infection						
	Skin ulcer			1			1
	Skin ulceration						
	Somnolence	4	16	2	4	5	31
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		10	4	1	1	16
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		4	3			7
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Stupor			1	1		2
	Stupor						
	Syncope		3	4			7
	Syncope						
	Tachycardia	1	4	1	1		7
	Tachycardia						
	Taste disorder	1					1
	Taste disturbance						
	Tetany			1			1
	Tetany						
	Therapeutic response increased			1			1
	Therapeutic response increased						
	Thermal burn			1			1
	Burn						
	Tinnitus		3	1			4
	Tinnitus						
	Tongue oedema			1			1
	Tongue oedema						
	Toxic epidermal necrolysis		2	2			4
	Toxic epidermal necrolysis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORPHE-NIRAMINE (ต่อ)	Toxicity to various agents *Poisoning by parasympatho-lytics (anticholinergics and antimuscarinics) and spasmolytics*		1				1
	Tremor *Tremor*		2				2
	Urinary incontinence *Urinary incontinence*			1			1
	Urinary retention *Urinary retention*		1	1			2
	Urinary tract infection *Urinary tract infection*					1	1
	Urine analysis abnormal *Urine abnormal*		1				1
	Urticaria *Hives* *Urticaria* *Urticaria acute* *Wheals*	24	142	113	3	1	283
	Vertigo *Vertigo*		1	4			5
	Visual impairment *Vision abnormal*			3			3
	Vitiligo *Vitiligo*			1			1
	Vomiting *Vomiting*		13	13	1	1	28
	ผลรวม	**103**	**1,042**	**782**	**47**	**31**	**2,005**
CHLORPHE-NIRAMINE + ACETYLSALICYLIC ACID	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		4	1			5
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		3	2			5
	Angioedema *Angioedema*	3	20	7			30
	Apnoea *Apnoea*		1				1
	Asthenia *Asthenia*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORPHE-NIRAMINE + ACETYLSALICYLIC ACID (ต่อ)	Bronchospasm	1	1	1			3
	Bronchospasm						
	Chest pain		1	1			2
	Chest pain						
	Conjunctivitis	2	2	1			5
	Conjunctivitis						
	Cough	1					1
	Coughing						
	Death			1			1
	Death						
	Dyspnoea		5	4			9
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Respiration labored						
	Face oedema		4	3			7
	Face oedema						
	Hypoaesthesia			1			1
	Hypoaesthesia						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Nervousness			1			1
	Nervousness						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Palpitations		1	1			2
	Palpitations						
	Periorbital oedema	2	14	5			21
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis		1	1			2
	Pharyngitis						
	Pruritus		9	2			11
	Itching						
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORPHE-NIRAMINE + ACETYLSALICYLIC ACID (ต่อ)	Pruritus genital *Pruritus genital*			1			1
	Rash *Rash*	1	3	5			9
	Rash erythematous *Rash erythematous*		2	1			3
	Rash follicular *Rash follicular*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		3	3			6
	Rhinitis *Rhinitis*			1			1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	Tremor *Shaking*			1			1
	Urticaria *Urticaria*	1	4	1			6
	ผลรวม	**11**	**82**	**48**			**141**
CHLORPHE-NIRAMINE + PHENYLEPHRINE + ACETYLSALICYLIC ACID + CAFFEINE	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		2	1			3
	Angiofibroma *Angiofibroma*		1				1
	Asthma *Asthma*		1				1
	Chest pain *Chest pain*				1		1
	Dermatitis *Dermatitis*			1			1
	Dizziness *Dizziness*		1	1			2
	Dry mouth *Mouth dry*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*	1	4	1			6
	Face oedema *Face oedema*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORPHE-NIRAMINE + PHENYLEPHRINE + ACETYLSALICYLIC ACID + CAFFEINE (ต่อ)	Fatigue	1					1
	Fatigue						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Headache			1			1
	Headache						
	Nausea	1					1
	Nausea						
	Oedema			3			3
	Oedema						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Periorbital oedema		2	3			5
	Oedema periorbital						
	Pruritus		3	6			9
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		6	8			14
	Rash						
	Rash erythematous	1	4	7			12
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	1	2	1		5
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		3	2			5
	Urticaria						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม	**5**	**30**	**40**	**2**		**77**
CHLORPHE-NIRAMINE + PHENYLEPHRINE + PARACETAMOL	Acute generalised exanthematous pustulosis			1			1
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		11	7			18
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		13	2			15
	Anaphylactic shock						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORPHE-NIRAMINE + PHENYLEPHRINE + PARACETAMOL (ต่อ)	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	2	38	16		3	59
	Angioedema						
	Asthma			1			1
	Asthma						
	Bronchospasm	1	1				2
	Bronchospasm						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Chest pain	2	8	2			12
	Chest pain						
	Conjunctivitis		1	2		1	4
	Conjunctivitis						
	Dermatitis bullous	1	1				2
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness		1	1			2
	Dizziness						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dyspnoea	2	12	7			21
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Erythema multiforme		1	1			2
	Erythema multiforme						
	Face oedema		9	5			14
	Face oedema						
	Fixed eruption		4	1			5
	Fixed eruption						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Generalised oedema			1			1
	Oedema generalised						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORPHE-NIRAMINE + PHENYLEPHRINE + PARACETAMOL (ต่อ)	Local anaesthesia *Anaesthesia local*		1				1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		1	1			2
	Musculoskeletal stiffness *Muscle stiffness*			1			1
	Oedema *Oedema*		2				2
	Oedema mouth *Oedema mouth*	1	4	5			10
	Oedema peripheral *Oedema of extremities*			2			2
	Palpitations *Palpitations*		1	2			3
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*	4	15	11		2	32
	Pruritus *Itching* *Pruritus*	1	21	12			34
	Pupil fixed *Fixed pupils*			1			1
	Purpura *Purpura*			1			1
	Pyrexia *Fever*			1			1
	Rash *Rash*	1	18	19	1		39
	Rash erythematous *Rash erythematous*	1	20	13		1	35
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	4	44	27			75
	Rhinitis *Rhinitis*	1					1
	Skin exfoliation *Skin exfoliation*	1					1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1	3			4
	Stomatitis *Stomatitis*		2				2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORPHE-NIRAMINE + PHENYLEPHRINE + PARACETAMOL (ต่อ)	Stridor *Stridor*			1			1
	Tetany *Tetany*		1				1
	Thermal burn *Burn*		1	1			2
	Toxic epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis*			1			1
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute* *Wheals*	4	68	31		1	104
	ผลรวม	**26**	**304**	**183**	**1**	**8**	**522**
CHLORPHE-NIRAMINE + PHENYLPROPA-NOLAMINE + METAMIZOLE SODIUM	Chills *Rigors*		1				1
	Generalised oedema *Oedema generalised*			1			1
	Hyperaesthesia *Hyperaesthesia*		1				1
	Palpitations *Palpitations*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม		**4**	**2**			**6**
CHLORPHE-NIRAMINE + PHENYLPROPA-NOLAMINE + PARACETAMOL	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		5	1			6
	Cheilitis *Cheilitis*		2	2			4
	Chest pain *Chest pain*		1	1			2
	Dermatitis *Dermatitis*			1			1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*			2			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORPHE-NIRAMINE + PHENYLPROPA-NOLAMINE + PARACETAMOL (ต่อ)	Dizziness *Dizziness*			3			3
	Dry mouth *Mouth dry*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		3	7			10
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1	3			4
	Face oedema *Face oedema*	1	5	6			12
	Fatigue *Fatigue*			1			1
	Fixed eruption *Fixed eruption*			1			1
	Flushing *Flushing*			2			2
	Generalised oedema *Oedema generalised*	1		1			2
	Gingivitis *Gingivitis*		1				1
	Headache *Headache*			1			1
	Hot flush *Hot flushes*			2			2
	Hypersensitivity *Hypersensitivity*		1				1
	Hypotension *Hypotension*		2				2
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*			1			1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Oedema *Oedema*		3	4			7
	Oedema mouth *Oedema mouth*	1	4	1			6
	Oedema peripheral *Oedema peripheral*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORPHE-NIRAMINE + PHENYLPROPA-NOLAMINE + PARACETAMOL (ต่อ)	Palpitations *Palpitations*		4	4			8
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*	1	9	1			11
	Pruritus *Pruritus*		5	18			23
	Purpura *Purpura*			2			2
	Pyrexia *Fever*		1	2			3
	Rash *Rash*		12	29		1	42
	Rash erythematous *Rash erythematous*		5	11			16
	Rash macular *Macular rash*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		5	7			12
	Seizure *Convulsions*		1				1
	Somnolence *Somnolence*			1			1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		2	5			7
	Stomatitis *Stomatitis*		2				2
	Syncope *Syncope*		2	1			3
	Tongue disorder *Tongue disorder*		1				1
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute*		5	15			20
	Vasospasm *Vasospasm*		1				1
	Visual impairment *Vision abnormal*			1			1
	Vomiting *Vomiting*			1			1
ผลรวม		**4**	**84**	**142**		**1**	**231**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORPHE-NIRAMINE + PSEUDO-EPHEDRINE + PARACETAMOL	Anaphylactic reaction		2				2
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1	5	1			7
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	1	17	5			23
	Angioedema						
	Arthralgia			1			1
	Joint pain						
	Asphyxia					1	1
	Asphyxiation						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Chest pain	2	5	3			10
	Chest distress						
	Chest pain						
	Choking		1				1
	Choking						
	Conjunctivitis			2			2
	Conjunctivitis						
	Death		1				1
	Death						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness	1		1			2
	Dizziness						
	Faintness						
	Dysphonia			1			1
	Dysphonia						
	Dyspnoea	1	10	5			16
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Dystonia			1			1
	Dystonia						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Face oedema	2	7	6			15
	Face oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORPHE-NIRAMINE + PSEUDO-EPHEDRINE + PARACETAMOL (ต่อ)	Fatigue		1	1		1	3
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption		4				4
	Fixed eruption						
	Glucocorticoids increased			1			1
	Glucocorticoids increased						
	Headache	1	1	1			3
	Headache						
	Hypoaesthesia		1	1			2
	Numbness						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Hypothermia		1				1
	Hypopyrexia						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Muscular weakness			1			1
	Muscle weakness						
	Nausea	2	2	1			5
	Nausea						
	Oedema		3				3
	Oedema						
	Oedema mouth	1	5	3			9
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema peripheral						
	Palpitations		3	1			4
	Palpitations						
	Periorbital oedema	1	9	6			16
	Oedema periorbital						
	Pruritus	2	16	9			27
	Itching						
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORPHE-NIRAMINE + PSEUDO-EPHEDRINE + PARACETAMOL (ต่อ)	Pyrexia *Fever*		2				2
	Rash *Eruption* *Rash*	3	21	15	1		40
	Rash erythematous *Rash erythematous*	1	14	5			20
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	2	22	11	1		36
	Rash pustular *Rash pustular*		1				1
	Rash vesicular *Vesicular rash*		1				1
	Rhinitis *Rhinitis*			1			1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1	3			4
	Stomatitis *Mouth irritation*			1			1
	Tongue oedema *Tongue oedema*			1			1
	Toxic epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis*		2	1			3
	Urticaria *Urticaria*	3	29	11			43
	Vomiting *Vomiting*	1	2				3
	ผลรวม	**25**	**195**	**103**	**2**	**2**	**327**
CHLORPHE-NIRAMINE + VITAMIN C	Agitation *Agitation*		1				1
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1				1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash *Rash*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	ผลรวม		**3**	**2**			**5**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORPHE-NOXAMINE	Dyspepsia				1		1
	Dyspepsia						
	Urticaria		1				1
	Rash urticarial						
	ผลรวม		**1**		**1**		**2**
CHLORPRO-MAZINE	Abdominal pain		1	1			2
	Abdominal pain						
	Acne			1			1
	Acne						
	Acute kidney injury		2	1			3
	Renal failure acute						
	Agitation		3	2			5
	Agitation						
	Amenorrhoea	1	1				2
	Amenorrhoea						
	Anaesthesia oral		3	2			5
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		2	1			3
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		3				3
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		8	5			13
	Angioedema						
	Ankyloglossia congenital		1	1			2
	Tongue tie						
	Anticholinergic syndrome			1			1
	Anticholinergic syndrome						
	Arrhythmia		2				2
	Arrhythmia						
	Asthenia			1			1
	Weakness generalized						
	Ataxia		2	1			3
	Ataxia						
	Bradycardia			1			1
	Bradycardia						
	Bradypnoea		1				1
	Bradypnoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORPRO-MAZINE (ต่อ)	Breast enlargement		1				1
	Breast enlargement						
	Bronchitis			1			1
	Bronchitis						
	Bronchospasm			2	1		3
	Bronchospasm						
	Carpal tunnel syndrome			1			1
	Carpal tunnel syndrome						
	Chest pain		3	1			4
	Chest pain						
	Coma	1		2		1	4
	Coma						
	Confusional state		1	2			3
	Confusion						
	Conjunctivitis		1	2			3
	Conjunctivitis						
	Constipation		3				3
	Constipation						
	Cough			1			1
	Coughing						
	Decreased appetite	1					1
	Anorexia						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		2	1			3
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative	1	5	2			8
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis herpetiformis		1				1
	Dermatitis herpetiformis						
	Dizziness	2	9	16	1	1	29
	Dizziness						
	Faintness						
	Dry mouth		7	5			12
	Mouth dry						
	Dyskinesia	2	2	1			5
	Dyskinesia						
	Movements spastic involuntary						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORPROMAZINE (ต่อ)	Dyspepsia			1			1
	Dyspepsia						
	Dysphagia		4	1			5
	Dysphagia						
	Dysphonia		1				1
	Dysphonia						
	Dyspnoea		8	6	1		15
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Dystonia	1	36	10		1	48
	Acute dystonia						
	Dystonia						
	Dystonia aggravated						
	Dysuria		1				1
	Dysuria						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Ejaculation failure				1		1
	Ejaculation failure						
	Electrocardiogram QT prolonged			1			1
	QT prolonged						
	Epistaxis			1			1
	Epistaxis						
	Erythema multiforme		2	1			3
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder	7	52	25		2	86
	Extrapyramidal disorder						
	Extrapyramidal syndrome						
	Eye disorder		1				1
	Eye abnormality						
	Eye haemorrhage			1			1
	Ocular haemorrhage						
	Eyelid oedema			1			1
	Oedema eyelid						
	Face oedema	3	4	5	1		13
	Face oedema						
	Fall					1	1
	Fall						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORPROMAZINE (ต่อ)	Fasciitis			1			1
	Fasciitis						
	Fatigue	2	4	2			8
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Fixed eruption		6	1			7
	Fixed eruption						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Gait disturbance		2	1			3
	Gait abnormal						
	Galactorrhoea		6	1			7
	Lactation non-puerperal						
	Generalised tonic-clonic seizure			1			1
	Convulsions grand mal						
	Headache		2	2			4
	Headache						
	Hepatic cirrhosis			1			1
	Hepatic cirrhosis						
	Hepatic enzyme increased				1		1
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatitis		1	1			2
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic		1				1
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatocellular injury		1	1			2
	Hepatocellular damage						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hyperkinesia	1	8				9
	Hyperkinesia						
	Hyperprolactinaemia		1				1
	Hyperprolactinaemia						
	Hypersensitivity			1			1
	Allergic reaction						
	Hypertension		1	1			2
	Hypertension						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORPROMAZINE (ต่อ)	Hypertonia *Hypertonia*		1	1			2
	Hypoaesthesia *Numbness localized*			1			1
	Hyponatraemia *Hyponatraemia*		4				4
	Hypotension *Hypotension*	1	17	16	2	1	37
	Injection site inflammation *Injection site inflammation*			1			1
	Insomnia *Insomnia*			4			4
	Jaundice *Jaundice*			2	1		3
	Laryngospasm *Laryngismus* *Laryngospasm*		1	1			2
	Libido decreased *Libido decreased*	1					1
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*		1				1
	Malaise *Malaise*			1			1
	Muscle contractions involuntary *Muscle contractions involuntary*	1	2	1		1	5
	Muscle spasms *Spasm generalized*			1			1
	Muscular weakness *Muscle weakness*					1	1
	Myalgia *Muscle pain*		1				1
	Nausea *Nausea*		2	3			5
	Nephrogenic diabetes insipidus *Diabetes insipidus nephrogenic*		1				1
	Neuroleptic malignant syndrome *Neuroleptic malignant syndrome*	1	10	3			14

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORPRO-MAZINE (ต่อ)	Oculogyric crisis		1				1
	Oculogyric crisis						
	Oedema		4	3			7
	Oedema						
	Oedema mouth		3	2			5
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		3	1			4
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Orthostatic hypotension		8	2			10
	Hypotension postural						
	Postural hypotension						
	Pain		1				1
	Pain						
	Palpitations	1	5	6			12
	Palpitation						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Parkinsonism		1				1
	Parkinsonism aggravated						
	Penis disorder		1				1
	Penis disorder						
	Periorbital oedema		2	1			3
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction	2	12	6			20
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Photosensitivity toxic reaction						
	Pigmentation disorder		1				1
	Pigmentation abnormal						
	Pruritus	3	22	16			41
	Itching						
	Pruritus						
	Pulse abnormal			1			1
	Pulse weak						
	Purpura		1	1			2
	Purpura						
	Rash purpuric						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORPRO-MAZINE (ต่อ)	Pyrexia	1	4		1	1	7
	Fever						
	Rash		20	22	2		44
	Rash						
	Rash erythematous	3	24	13	3		43
	Rash erythematous						
	Rash follicular			1			1
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular	5	63	33	2	1	104
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular	1					1
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular			1			1
	Vesicular rash						
	Respiratory failure	1			1		2
	Respiratory insufficiency						
	Rhabdomyolysis		1	2			3
	Rhabdomyolysis						
	Salivary hypersecretion		1	1			2
	Saliva increased						
	Seizure		4	4			8
	Convulsions						
	Skin exfoliation			1			1
	Skin peeling						
	Sleep disorder	1	2	1			4
	Sleep disorder						
	Somnolence	2	6	8	1	1	18
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Speech disorder		4	1			5
	Speech disorder						
	Stevens-Johnson syndrome		5	1			6
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		2		1		3
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Stupor	1	3	1	1	1	7
	Stupor						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORPROMAZINE (ต่อ)	Suicide attempt					1	1
	Suicide attempt						
	Symphysiolysis		1				1
	Symphyseolysis						
	Syncope	1	3				4
	Syncope						
	Tachycardia	1	5	10			16
	Tachycardia						
	Tardive dyskinesia	3	14	5			22
	Dyskinesia tardive						
	Tetany		2	1			3
	Tetany						
	Tinnitus			1			1
	Tinnitus						
	Tongue oedema		1				1
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis		3	4			7
	Tongue paralysis						
	Torticollis			1			1
	Torticollis						
	Toxic epidermal necrolysis		2	1		1	4
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Tracheitis			1			1
	Tracheitis						
	Tremor	1	6	4			11
	Tremor						
	Tremor fine						
	Tremor muscle						
	Urinary incontinence		1				1
	Urinary incontinence						
	Urinary retention		2	1			3
	Urinary retention						
	Urticaria		13	8			21
	Urticaria						
	Vaginal ulceration			1			1
	Vaginitis ulcerative						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORPRO-MAZINE (ต่อ)	Vertigo *Vertigo*			1			1
	Visual impairment *Vision abnormal*		4	3			7
	Vomiting *Vomiting*			1		1	2
	ผลรวม	**53**	**511**	**330**	**21**	**16**	**931**
CHLORPRO-MAZINE + AMOBARBITAL	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		1				1
	Bradycardia *Bradycardia*		1				1
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1				1
	Dyskinesia *Dyskinesia*			1			1
	Dysphonia *Dysphonia*			1			1
	Dystonia *Dystonia*		1	1			2
	Extrapyramidal disorder *Extrapyramidal disorder*		2	1			3
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Galactorrhoea *Lactation non-puerperal*			1			1
	Headache *Headache*		1				1
	Hyperkinesia *Hyperkinesia*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		2				2
	Palpitations *Palpitations*		1				1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		5	1			6

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORPRO-MAZINE + AMOBARBITAL (ต่อ)	Rash erythematous *Rash erythematous*		2	2			4
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		9	3			12
	Somnolence *Drowsiness*		1	1			2
	Speech disorder *Speech disorder*			1			1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	Tongue paralysis *Tongue paralysis*			1			1
	Urinary retention *Urinary retention*			1			1
	ผลรวม		**29**	**17**			**46**
CHLORPRO-PAMIDE	Abdominal pain *Abdominal pain*			1			1
	Acne *Acne*			1			1
	Alopecia *Alopecia*			3	1		4
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction*			1			1
	Angioedema *Angioedema*		2	3			5
	Blood iron decreased *Serum iron decreased*			1			1
	Cheilitis *Cheilitis*			2			2
	Chest pain *Chest pain*		3	1			4
	Chills *Rigors*			1			1
	Confusional state *Confusion*		1				1
	Congenital anomaly *Congenital anomaly NOS*			1			1
	Constipation *Constipation*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORPRO-PAMIDE (ต่อ)	Cough *Coughing*		2				2
	Death *Death*			1			1
	Decreased appetite *Anorexia*			3			3
	Dermatitis *Dermatitis*		1	1			2
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*			1			1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		4	4			8
	Diarrhoea *Diarrhoea*		1	1			2
	Dizziness *Dizziness*	1	7	7	1		16
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug-induced hypersensitivity syndrome*			1			1
	Dry mouth *Mouth dry*		3	1			4
	Dysaesthesia *Dysaesthesia*		1				1
	Dyspepsia *Heartburn*		1				1
	Dysphonia *Dysphonia*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1	2			3
	Eczema *Eczema*		1				1
	Embolism *Embolism*		1				1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		5	3			8
	Extrapyramidal disorder *Extrapyramidal disorder*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORPRO-PAMIDE (ต่อ)	Face oedema		3	1			4
	Face oedema						
	Fatigue		4	3			7
	Fatigue						
	Weariness						
	Fixed eruption			2			2
	Fixed eruption						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Flushing	1	1				2
	Flushing						
	Generalised oedema			1			1
	Oedema generalised						
	Gingivitis		1				1
	Gingivitis						
	Headache		5	2			7
	Headache						
	Hepatitis		1				1
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic		2				2
	Hepatitis cholestatic						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis	1					1
	Sweating increased						
	Hyperlipidaemia			1			1
	Hyperlipaemia						
	Hypernatraemia		1	2			3
	Hypernatraemia						
	Hyperpyrexia		1				1
	Hyperpyrexia						
	Hypersensitivity			1			1
	Hypersensitivity						
	Hypoglycaemia		5	3			8
	Hypoglycaemia						
	Hypoglycaemic reaction						
	Hypokalaemia			2			2
	Hypokalaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORPRO-PAMIDE (ต่อ)	Hyponatraemia *Hyponatraemia*		13	9			22
	Hypopyon *Hypopyon*			1			1
	Hypotension *Hypotension*			1			1
	Inappropriate antidiuretic hormone secretion *SIADH*		1	1			2
	Jaundice *Jaundice*			1			1
	Lichenoid keratosis *Dermatitis lichenoid*		1				1
	Malaise *Malaise*			1			1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*			1			1
	Muscular weakness *Muscle weakness*		1				1
	Myalgia *Myalgia*		1	1			2
	Nausea *Nausea*	1	1	4			6
	Oedema *Oedema*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		3	1			4
	Oedema peripheral *Oedema legs*			1			1
	Pain *Pain*		1				1
	Palpitations *Palpitations*		2	4			6
	Paraesthesia *Paraesthesia*		1				1
	Photosensitivity reaction *Photosensitivity allergic reaction* *Photosensitivity reaction*		2	3			5

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORPRO-PAMIDE (ต่อ)	Pruritus	1	34	24	1		60
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		1				1
	Purpura						
	Pyrexia		2	1			3
	Fever						
	Rash	1	22	23	2		48
	Rash						
	Rash erythematous		10	3			13
	Rash erythematous						
	Rash follicular		2				2
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular	1	10	13			24
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular			1			1
	Rash pustular						
	Skin discolouration		1				1
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation			1			1
	Skin exfoliation						
	Somnolence			2			2
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome	2	6	4			12
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1	2			3
	Stomatitis						
	Syncope		3				3
	Syncope						
	Toxic epidermal necrolysis			2			2
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Urticaria	1	9	4			14
	Urticaria						
	Vasculitis			1			1
	Vasculitis						
	Vertigo	1	1				2
	Vertigo						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORPRO-PAMIDE (ต่อ)	Visual impairment *Vision abnormal*		1	1			2
	Vomiting *Vomiting*		2	4			6
	Weight increased *Weight increase*		1				1
	ผลรวม	**11**	**193**	**177**	**5**		**386**
CHLORPRO-THIXENE	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
CHLOR-QUINALDOL (gynecological)	Ageusia *Taste loss*		1				1
	Dry eye *Dry eyes*	1	1				2
	Fatigue *Fatigue*		1				1
	Nausea *Nausea*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2	1			3
	Stomatitis *Stomatitis*		1				1
	Visual impairment *Vision abnormal*		1				1
	ผลรวม	**1**	**8**	**1**			**10**
CHLORTALIDONE	Blood glucose increased *Blood sugar increased*					1	1
	Blood pressure increased *Blood pressure increased*					1	1
	Glomerular filtration rate decreased *Glomerular filtration rate decreased*					1	1
	Hypoglycaemia *Hypoglycaemia*					1	1
	Hyponatraemia *Hyponatremia*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	ผลรวม		2			4	6

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORTALIDONE AND POTASSIUM	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	ผลรวม		1				1
CHLORTETRA-CYCLINE	Acne			2			2
	Acne						
	Anaesthesia oral		2				2
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		5	1			6
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	3	5			1	9
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	1	23	14			38
	Angioedema						
	Arthralgia			1			1
	Arthralgia						
	Bronchospasm		1	2			3
	Bronchospasm						
	Cellulitis			1			1
	Cellulitis						
	Cheilitis		1	1			2
	Cheilitis						
	Chest pain		7	4			11
	Chest distress						
	Chest pain						
	Conjunctivitis			2			2
	Conjunctivitis						
	Death		1				1
	Death						
	Dermatitis bullous	1	7				8
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact		1				1
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative		3	1			4
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis psoriasiform			1			1
	Rash psoriaform						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORTETRA-CYCLINE (ต่อ)	Dizziness		2	1			3
	Dizziness						
	Faintness						
	Dry mouth		2	1			3
	Mouth dry						
	Dyspepsia			1			1
	Epigastric food-related pain						
	Dyspnoea		6	5			11
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Eczema	2	2	2			6
	Eczema						
	Enanthema		1				1
	Enanthema						
	Erythema multiforme	2	3	4			9
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum		1				1
	Erythema nodosum						
	Eyelid oedema			1			1
	Oedema eyelid						
	Face oedema		14	4			18
	Face oedema						
	Fatigue		2	1			3
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption	11	38	10	1	1	61
	Fixed eruption						
	Flushing		1	1			2
	Flushing						
	Genital ulceration		1	1			2
	Genital ulceration						
	Glossitis			1			1
	Glossitis						
	Hypersensitivity		1				1
	Allergy						
	Hypoaesthesia		1	2			3
	Hypoaesthesia						
	Numbness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORTETRA-CYCLINE (ต่อ)	Lip swelling		1				1
	Lips swelling non-specific						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						
	Mouth ulceration	3	2				5
	Stomatitis ulcerative						
	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Nausea		2	4			6
	Nausea						
	Oedema		2	2			4
	Oedema						
	Oedema genital	2		1			3
	Oedema genital						
	Oedema mouth	4	15	9			28
	Oedema mouth						
	Pain		1				1
	Pain						
	Palpitations		2	7			9
	Palpitations						
	Periorbital oedema	1	10	7			18
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis		1				1
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus	2	38	20			60
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura	1					1
	Rash purpuric						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash	4	35	23	1	1	64
	Rash						
	Rash erythematous	1	20	11			32
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORTETRA-CYCLINE (ต่อ)	Rash maculo-papular	4	29	20	1		54
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular		2				2
	Rash pustular						
	Rhinitis		2				2
	Rhinitis						
	Stevens-Johnson syndrome	1	6	2		1	10
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis	2	1	1			4
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Stridor		1				1
	Stridor						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Tendonitis			1			1
	Tendinitis						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Thermal burns of eye			1			1
	Eye burns						
	Tongue paralysis		1				1
	Tongue paralysis						
	Toxic epidermal necrolysis		2				2
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urticaria		21	15			36
	Allergic urticaria						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	Vomiting		1	2			3
	Vomiting						
	ผลรวม	**45**	**332**	**194**	**3**	**4**	**578**
CHLORTETRA-CYCLINE (ophthal)	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Conjunctivitis		2	1			3
	Conjunctivitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORTETRA-CYCLINE (ophthal) (ต่อ)	Eyelid oedema *Oedema eyelid*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1	1			2
	Rash *Rash*		2				2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	1			2
	ผลรวม		**8**	**3**			**11**
CHLORTETRA-CYCLINE (topical)	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
CHLORZO-XAZONE	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*			1			1
	Angioedema *Angioedema*		2	1			3
	Cheilitis *Cheilitis*			1			1
	Chest pain *Chest pain*			1			1
	Dizziness *Dizziness*		2	2			4
	Dyspepsia *Dyspepsia*		1				1
	Face oedema *Face oedema*		2				2
	Flatulence *Flatulence*		1				1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*	1					1
	Palpitations *Palpitations*		1	1			2
	Pruritus *Itching* *Pruritus*	1	1	2			4
	Rash *Rash*	1	3	2			6

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORZO-XAZONE (ต่อ)	Rash erythematous		1	1			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	1			2
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Toxic epidermal necrolysis			1			1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	Vertigo			1			1
	Vertigo						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม	**3**	**18**	**18**			**39**
CHLORZO-XAZONE + PARACETAMOL	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Anaesthesia oral	1		1			2
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	1	5	1			7
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		3	5			8
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		12	7			19
	Angioedema						
	Arthralgia		1				1
	Arthralgia						
	Bronchospasm		2	1			3
	Bronchospasm						
	Cardiac murmur			1			1
	Heart murmur						
	Chest pain		4	4			8
	Chest pain						
	Chills		2				2
	Rigors						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORZO-XAZONE + PARACETAMOL (ต่อ)	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Cough			1			1
	Coughing						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		1	1			2
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness	2	8	3			13
	Dizziness						
	Dry mouth		1	1			2
	Mouth dry						
	Dry skin			1			1
	Hot dry skin						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea	4	11	5			20
	Dyspnoea						
	Erythema multiforme		1	1			2
	Erythema multiforme						
	Face oedema		17	20			37
	Face oedema						
	Fatigue	1	1	2			4
	Fatigue						
	Fixed eruption		2	1			3
	Fixed eruption						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Flushing	1	1	1			3
	Flushing						
	Gastrointestinal disorder		1				1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Gastrointestinal haemorrhage		1				1
	GI haemorrhage						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORZO-XAZONE + PARACETAMOL (ต่อ)	Generalised oedema *Oedema generalised*		1	1			2
	Glossitis *Glossitis*		1				1
	Headache *Headache*	1	1	4			6
	Hot flush *Hot flushes*			3			3
	Hyperhidrosis *Sweating increased*		2				2
	Hypotension *Hypotension*		1	1			2
	Insomnia *Insomnia*			1			1
	Malaise *Malaise*	1					1
	Melaena *Melaena*		1				1
	Melanocytic naevus *Naevus*			1			1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		1	1			2
	Nausea *Nausea*	1	9	5			15
	Oedema *Oedema*		8	4		1	13
	Oedema mouth *Oedema mouth*		3	3			6
	Oedema peripheral *Oedema legs* *Oedema of extremities*		3	2			5
	Pain *Pain* *Pain burning*		2				2
	Palpitations *Palpitations*		9	5			14
	Paraesthesia *Paraesthesia*		1	1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORZO-XAZONE + PARACETAMOL (ต่อ)	Periorbital oedema		13	8			21
	Oedema periorbital						
	Pruritus	2	41	26		1	70
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		1				1
	Rash purpuric						
	Rash	3	37	30		1	71
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous		11	8			19
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	2	11	17			30
	Rash maculo-papular						
	Rash vesicular		1				1
	Vesicular rash						
	Rhinitis		1				1
	Rhinitis						
	Skin reaction		1				1
	Skin reaction localised						
	Somnolence	1	2	1			4
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome	1	1	3			5
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1	1			2
	Stomatitis						
	Syncope	2	1	1			4
	Syncope						
	Tinnitus		1	1			2
	Tinnitus						
	Tongue paralysis		1				1
	Tongue paralysis						
	Tremor		1				1
	Tremor						
	Urethral syndrome		1				1
	Acute urethral syndrome						
	Urticaria	1	15	14	1		31
	Urticaria						
	Urticaria acute						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHLORZOXAZONE + PARACETAMOL (ต่อ)	Uterine inflammation *Uterine inflammation*			1			1
	Vertigo *Vertigo*		2	3			5
	Visual impairment *Vision abnormal*		1				1
	Vomiting *Vomiting*	1	5	6			12
	Weight increased *Weight increase*		1				1
	ผลรวม	**26**	**270**	**213**	**1**	**3**	**513**
CHOLERA VACCINES	Anxiety *Anxiety*				1		1
	Cough *Coughing*				1		1
	Death *Death*				1		1
	Dyspnoea *Dyspnoea*				1		1
	Nausea *Nausea*				1		1
	Oedema *Oedema*		1				1
	Palpitations *Palpitations*				1		1
	Pyrexia *Fever*				1		1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Tremor *Tremor*				1		1
	ผลรวม		**2**		**8**		**10**
CHOLERA, INACTIVATED, WHOLE CELL	Nausea *Nausea*			2			2
	ผลรวม			**2**			**2**
CHOLINE DERIVATIVES	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHOLINE FENOFIBRATE	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Blood creatine phosphokinase increased				1		1
	Creatine phosphokinase increased						
	Cough					1	1
	Coughing						
	Dizziness					2	2
	Dizziness						
	Headache					1	1
	Headache						
	Nausea			1		1	2
	Nausea						
	Pain in extremity		1				1
	Leg pain						
	Pruritus			2			2
	Pruritus						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	ผลรวม		**3**	**4**	**1**	**5**	**13**
CHOLINE SALICYLATE	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**2**	**1**			**3**
CHORIOGONADO-TROPIN ALFA	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Back pain			1			1
	Back ache						
	Drug ineffective					4	4
	Drug ineffective						
	Headache			1			1
	Headache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CHORIOGONADO-TROPIN ALFA (ต่อ)	Product quality issue *Product quality issue*			1		1	2
	Suspected product quality issue *Suspected product quality issue*					3	3
	Therapeutic product effect decreased *Therapeutic product effect decreased*					1	1
	Therapeutic response decreased *Therapeutic response decreased*			3		2	5
	Visual impairment *Vision abnormal*			1			1
	ผลรวม			**8**		**11**	**19**
CHORIONIC GONADOTROPHIN	Abortion *Abortion*					1	1
	Anaphylactic reaction *Acute anaphylaxis*			1			1
	Blood follicle stimulating hormone decreased *Follicle stimulating hormone decreased*					1	1
	Flatulence *Flatulence*			1			1
	Ovarian hyperstimulation syndrome *Ovarian hyperstimulation*					1	1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash *Rash*	1		1			2
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	1			2
	Seizure *Convulsions*			1			1
	ผลรวม	**1**	**1**	**6**		**3**	**11**
CHYMOTRYPSIN	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Cheilitis *Cheilitis*		1				1
	ผลรวม		**2**				**2**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CICLESONIDE (inhalant)	Headache			1			1
	Headache						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rhinitis				1	1	2
	Rhinitis						
	ผลรวม			**3**	**1**	**1**	**5**
CICLONIUM BROMIDE	Circulatory collapse			1			1
	Circulatory failure						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม		**1**	**4**			**5**
CICLOPIROX	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Eyelid oedema		1			1	2
	Oedema eyelid						
	Oedema mouth					1	1
	Oedema mouth						
	Rash					1	1
	Rash						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	ผลรวม		**3**			**3**	**6**
CIDOFOVIR	Anaphylactic reaction			1			1
	Anaphylaxis						
	Cystitis haemorrhagic					1	1
	Cystitis haemorrhagic						
	Cytomegalovirus infection					1	1
	Cytomegalovirus infection						
	Transplant rejection			1			1
	Transplant rejection						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CIDOFOVIR (ต่อ)	Transplantation complication *Transplantation complication*			9			9
	ผลรวม			**11**		**2**	**13**
CILAZAPRIL	Cough *Coughing*	1	10	3			14
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Headache *Headache*		1				1
	Rash *Rash*			1			1
	Somnolence *Somnolence*			1			1
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม	**1**	**13**	**5**			**19**
CILOSTAZOL	Abdominal discomfort *Abdominal discomfort*		1				1
	Abdominal pain *Abdominal pain*		1	1			2
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Angioedema *Angioedema*	1	5	3			9
	Arthralgia *Arthralgia*			1			1
	Asthenia *Weakness generalized*		1				1
	Cerebrovascular disorder *Cerebrovascular disorder*					2	2
	Chest pain *Chest pain*	1	1	2			4
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1				1
	Diarrhoea *Diarrhoea* *Stools watery*		2	2			4
	Dizziness *Dizziness* *Light-headed feeling*	1	6	3			10

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CILOSTAZOL (ต่อ)	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1			1
	DRESS syndrome						
	Duodenal ulcer			1			1
	Duodenal ulcer						
	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		3	1			4
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						
	Face oedema		2				2
	Face oedema						
	Fatigue		2				2
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption		2				2
	Fixed eruption						
	Gastrointestinal haemorrhage			2		1	3
	GI haemorrhage						
	Gravitational oedema			1			1
	Oedema dependent						
	Haemolysis		1				1
	Haemolysis						
	Headache	5	11	4		1	21
	Head pain						
	Headache						
	Hyperhidrosis	1					1
	Sweating increased						
	Hypoaesthesia		1				1
	Numbness						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Infection					1	1
	Infection						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CILOSTAZOL (ต่อ)	International normalised ratio increased *International normalised ratio increased*		1				1
	Laryngitis *Laryngitis*					1	1
	Leukopenia *Leukopenia*			1			1
	Nausea *Nausea*		3	4			7
	Oedema *Oedema*		1	1			2
	Oedema mouth *Oedema mouth*			2			2
	Pain *Pain*		1				1
	Palpitations *Heart pounding* *Heart throbbing* *Palpitations*	1	9	7		1	18
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Pruritus *Pruritus*	1	4	7			12
	Purpura *Purpura*		1	2			3
	Rash *Rash*		6	8			14
	Rash erythematous *Rash erythematous*		5	3			8
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		6	9			15
	Rash vesicular *Vesicular rash*			1			1
	Serum sickness *Serum sickness*			1			1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CILOSTAZOL (ต่อ)	Tachycardia		4				4
	Tachycardia						
	Thrombocytopenia		2	1			3
	Thrombocytopenia						
	Urticaria		6	2			8
	Rash urticarial						
	Urticaria						
	Vasculitis			2			2
	Vasculitis						
	Vomiting		3	2			5
	Nausea and vomiting						
	Vomiting						
	ผลรวม	**11**	**95**	**79**		**7**	**192**
CIMETIDINE	Abdominal pain		3	1			4
	Abdominal pain						
	Acne			1			1
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		1				1
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Agitation		1				1
	Agitation						
	Agranulocytosis		1				1
	Agranulocytosis						
	Anaesthesia oral			1			1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	7	15	13		1	36
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1	13	11			25
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Anaphylactoid shock			1			1
	Anaphylactoid shock						
	Angioedema		32	36	1		69
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CIMETIDINE (ต่อ)	Apnoea *Apnoea*	2	1				3
	Arrhythmia *Arrhythmia*		2	2			4
	Arthralgia *Arthralgia*		2	2			4
	Blood alkaline phosphatase increased *Phosphatase alkaline increased*		1				1
	Bradypnoea *Bradypnoea*		1				1
	Breast engorgement *Breast engorgement*			1			1
	Breast enlargement *Breast enlargement*		2	1			3
	Bronchospasm *Bronchospasm*		6	4			10
	Cellulitis *Cellulitis*			1			1
	Cheilitis *Cheilitis*		1	1			2
	Chest pain *Chest pain*		14	9		1	24
	Chills *Rigors*		3	2			5
	Chorea *Chorea*			1			1
	Coma *Coma*		2				2
	Confusional state *Confusion*		1	2			3
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		2				2
	Constipation *Constipation*			2			2
	Cough *Coughing*		2	1			3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CIMETIDINE (ต่อ)	Death			1			1
	Death						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Dermatitis bullous		3	3			6
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		2	3			5
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness	1	11	9		1	22
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug interaction			1			1
	Drug interaction						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1	1			2
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		4	3			7
	Mouth dry						
	Dry skin		1				1
	Hot dry skin						
	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		1	2			3
	Dyspepsia						
	Dysphagia			1			1
	Dysphagia						
	Dysphonia		2				2
	Dysphonia						
	Hoarseness						
	Dyspnoea	4	29	20			53
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Respiration labored						
	Dysuria		1				1
	Dysuria						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CIMETIDINE (ต่อ)	Eczema	1	3				4
	Eczema						
	Erythema multiforme		1	2			3
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder		2				2
	Extrapyramidal disorder						
	Eye infection		1				1
	Eye infection						
	Eye pain		1				1
	Eye pain						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Eyelid retraction		1				1
	Eyelid retraction						
	Face oedema	2	21	19	1		43
	Face oedema						
	Fatigue		8	6			14
	Fatigue						
	Tiredness						
	Feeling of body temperature change			1			1
	Feeling hot and cold						
	Fixed eruption	1	6	7			14
	Fixed eruption						
	Flushing	2		2	1		5
	Flushing						
	Skin flushed						
	Galactorrhoea		1				1
	Lactation non-puerperal						
	Gallbladder disorder		1				1
	Gallbladder disorder						
	Gastritis			2			2
	Gastritis						
	Gastrointestinal disorder		1				1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Generalised oedema		2				2
	Oedema generalised						
	Glossitis			1			1
	Glossitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CIMETIDINE (ต่อ)	Glossodynia			1			1
	Tongue pain						
	Granulocytopenia		1				1
	Granulocytopenia						
	Gynaecomastia	1	17	7			25
	Gynaecomastia						
	Headache		12	5			17
	Headache						
	Hepatocellular injury			1			1
	Hepatocellular damage						
	Hot flush		3	1			4
	Hot flushes						
	Hyperbilirubinaemia			1			1
	Bilirubinaemia						
	Hyperhidrosis		1	1			2
	Sweating increased						
	Hyperprolactinaemia			1			1
	Hyperprolactinaemia						
	Hyperthermia malignant		1				1
	Hyperpyrexia malignant						
	Hypoaesthesia		2	3			5
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypotension	1	4	3			8
	Hypotension						
	Injection site pain			1			1
	Injection site pain						
	Injection site reaction	2	1				3
	Injection site reaction						
	Insomnia		1	2	1		4
	Insomnia						
	Jaundice			2			2
	Jaundice						
	Laryngeal oedema		1				1
	Larynx oedema						
	Malaise			1			1
	Malaise						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CIMETIDINE (ต่อ)	Melanocytic naevus			2			2
	Naevus						
	Mouth ulceration		3	1			4
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle spasms	1					1
	Spasm generalized						
	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Myalgia		5	3			8
	Myalgia						
	Nausea		16	12		1	29
	Nausea						
	Nervousness	1					1
	Nervousness						
	Oedema	3	5	18			26
	Oedema						
	Oedema genital		2				2
	Oedema genital						
	Oedema mouth	1	17	16	1		35
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	1	2	4	1		8
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Oliguria		1				1
	Oliguria						
	Pain		1	1			2
	Pain						
	Palpitations		17	13		1	31
	Palpitations						
	Paraesthesia			4			4
	Paraesthesia						
	Parosmia			1			1
	Dysosmia						
	Penis disorder			1			1
	Penis disorder						
	Periorbital oedema	1	8	14			23
	Oedema periorbital						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CIMETIDINE (ต่อ)	Peripheral ischaemia		1				1
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngitis		2	2			4
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction		1	1			2
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus	6	86	98	1	2	193
	Itching						
	Localized pruritus						
	Pruritus						
	Purpura		1	2			3
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		5	6			11
	Fever						
	Rash	6	109	125	3	1	244
	Rash						
	Rash erythematous	3	37	48			88
	Rash erythematous						
	Rash follicular		1	1			2
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular	3	62	50			115
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular		1				1
	Rash pustular						
	Rash vesicular		2	1			3
	Vesicular rash						
	Respiratory depression			1			1
	Respiratory depression						
	Respiratory disorder			1			1
	Respiratory disorder						
	Retinal oedema			1			1
	Retinal oedema						
	Rhinitis			1			1
	Rhinitis						
	Salivary hypersecretion			2			2
	Saliva increased						
	Skin exfoliation			1			1
	Skin exfoliation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CIMETIDINE (ต่อ)	Skin mass			1			1
	Skin nodule						
	Somnolence		2	2			4
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		11	4			15
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		2	5			7
	Stomatitis						
	Syncope			4			4
	Syncope						
	Tachycardia		5	8			13
	Tachycardia						
	Taste disorder		1				1
	Taste disturbance						
	Thrombocytopenia			2			2
	Thrombocytopenia						
	Thrombocytopenic purpura		1				1
	Purpura thrombocytopenic						
	Tinnitus			1			1
	Tinnitus						
	Tongue oedema			1			1
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis			2			2
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration		1				1
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis		3	1			4
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Urticaria	10	112	97			219
	Generalised urticarial rash						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Vascular insufficiency			1			1
	Vascular insufficiency						
	Vasculitis			1			1
	Vasculitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CIMETIDINE (ต่อ)	Vertigo		1				1
	Vertigo						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	Vomiting		14	12		1	27
	Vomiting						
	ผลรวม	**61**	**796**	**783**	**10**	**9**	**1,659**
CIMETROPIUM BROMIDE	Rash erythematous					1	1
	Rash erythematous aggravated						
	ผลรวม					**1**	**1**
CIMICIFUGAE RHIZOMA	Cardiac fibrillation			1			1
	Fibrillation cardiac						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1	1			2
	Pruritus						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม		**4**	**7**			**11**
CINACALCET	Abdominal distension		1	1			2
	Abdomen enlarged						
	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Fatigue				1		1
	Weariness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CINACALCET (ต่อ)	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Hypoaesthesia	1					1
	Numbness localized						
	Hypocalcaemia			1			1
	Hypocalcaemia						
	Myalgia			2			2
	Myalgia						
	Myocardial infarction		1				1
	Myocardial infarction						
	Nausea	1	1	7			9
	Nausea						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Vomiting		1	3			4
	Vomiting						
	ผลรวม	**2**	**4**	**17**	**1**		**24**
CINCHOCAINE (topical anti-hemorrhoidals)	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	ผลรวม		**2**	**1**			**3**
CINCHOCAINE (topical)		1					1
	Rash						
	ผลรวม	**1**					**1**
CINEPAZIDE	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	ผลรวม		**2**				**2**
CINNARIZINE	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Acne			1			1
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		1				1
	Acute generalized exanthematous pustulosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CINNARIZINE (ต่อ)	Acute kidney injury			1			1
	Renal failure acute						
	Agitation			2			2
	Agitation						
	Agranulocytosis		1				1
	Agranulocytosis						
	Anaesthesia oral		2	1			3
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		3	2			5
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		4	1			5
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	1	30	20			51
	Angioedema						
	Ankyloglossia congenital		1				1
	Tongue tie						
	Aphthous ulcer		1				1
	Stomatitis aphthous						
	Arthralgia			1			1
	Arthralgia						
	Asphyxia		1				1
	Asphyxiation						
	Asthenia		3				3
	Adynamia						
	Debility marked						
	Weakness generalized						
	Ataxia		2	1			3
	Ataxia						
	Blepharitis			1			1
	Blepharitis						
	Bradycardia			2			2
	Bradycardia						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Cheilitis		1	2			3
	Cheilitis						
	Chest discomfort		2				2
	Chest discomfort						
	Chest tightness aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CINNARIZINE (ต่อ)	Chest pain	2	13	3			18
	Chest pain						
	Chest pain precordial						
	Chills			1			1
	Rigors						
	Coma		1				1
	Coma						
	Confusional state		1	2			3
	Confusion						
	Conjunctivitis			4			4
	Conjunctivitis						
	Cough		1				1
	Coughing						
	Death			1			1
	Death						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Depression		1				1
	Depressed state						
	Dermatitis bullous		3	2			5
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		1	2			3
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness	2	9	22	1		34
	Dizziness						
	Dizziness aggravated						
	Faintness						
	Dry mouth		3	2			5
	Mouth dry						
	Dry skin			1			1
	Skin dry						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dyskinesia		1				1
	Movements spastic involuntary						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dysphonia		1				1
	Dysphonia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CINNARIZINE (ต่อ)	Dyspnoea	3	12	8			23
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Eczema			1			1
	Dermatitis eczematoid						
	Erythema multiforme		2	2			4
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder		8	4			12
	Extrapyramidal disorder						
	Eye disorder			1			1
	Eye abnormality						
	Eyelid oedema		4	1			5
	Eyelid oedema						
	Oedema eyelid						
	Face oedema		24	22			46
	Face oedema						
	Fatigue		3	3			6
	Fatigue						
	Fixed eruption	1	28	18			47
	Fixed eruption						
	Flushing		1	1			2
	Flushing						
	Generalised oedema		2	1			3
	Oedema generalised						
	Gingival hypertrophy			1			1
	Gum hyperplasia						
	Glossodynia			1			1
	Tongue pain						
	Headache			5			5
	Headache						
	Hyperkinesia		1	1			2
	Hyperkinesia						
	Hyperventilation		1				1
	Hyperpnoea						
	Hypoaesthesia		1	3			4
	Hypoaesthesia						
	Numbness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CINNARIZINE (ต่อ)	Hypokalaemia			1			1
	Hypokalaemia						
	Hypopyon			1			1
	Hypopyon						
	Hypotension			2			2
	Hypotension						
	Insomnia		1	3			4
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Intentional overdose			1			1
	Multiple drug overdose intentional						
	Local anaesthesia		4	1			5
	Anaesthesia local						
	Malaise		2				2
	Malaise						
	Menopausal symptoms			1			1
	Menopausal symptoms						
	Miliaria		1				1
	Heat rash						
	Motion sickness			1			1
	Motion sickness						
	Mouth haemorrhage			1			1
	Oral haemorrhage						
	Mouth ulceration		1	2			3
	Stomatitis ulcerative						
	Muscular weakness			1			1
	Muscle weakness						
	Nausea		6	5			11
	Nausea						
	Oedema	1	9	9			19
	Oedema						
	Oedema mouth		8	12			20
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		11	10			21
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CINNARIZINE (ต่อ)	Orthostatic hypotension		1				1
	Hypotension postural						
	Pain		1				1
	Pain burning						
	Palpitations	2	11	10			23
	Palpitations						
	Paraesthesia		2				2
	Paraesthesia						
	Paraesthesia skin						
	Parkinsonism			2			2
	Parkinsonism						
	Periorbital oedema		16	25			41
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction			1			1
	Photosensitivity allergic reaction						
	Pollakiuria			1			1
	Micturition frequency						
	Pruritus	4	31	39			74
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary oedema			1			1
	Pulmonary oedema						
	Purpura		1	2			3
	Rash purpuric						
	Pyrexia		2				2
	Fever						
	Rash	2	45	50	1	1	99
	Rash						
	Rash erythematous	2	34	24	2		62
	Rash erythematous						
	Rash follicular			2			2
	Rash follicular						
	Rash macular			1			1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	3	57	42			102
	Rash maculo-papular						
	Respiratory disorder		1				1
	Respiratory disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CINNARIZINE (ต่อ)	Respiratory failure			1			1
	Respiratory insufficiency						
	Somnolence		1	5			6
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		11	5			16
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		2	5	1		8
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Stupor		1				1
	Stupor						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Thrombocytopenia		1	1			2
	Thrombocytopenia						
	Tinnitus			1			1
	Ear buzzing						
	Tongue oedema		1	2			3
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis		1	1			2
	Tongue paralysis						
	Toxic epidermal necrolysis		2				2
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Tremor		2	1			3
	Tremor						
	Urticaria	2	29	23	1		55
	Erythema urticarial						
	Urticaria						
	Urticaria aggravated						
	Vertigo		4	2			6
	Vertigo						
	Visual impairment		1	1			2
	Vision abnormal						
	Vomiting		5	6			11
	Vomiting						
	ผลรวม	**25**	**485**	**454**	**6**	**1**	**971**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CIPROFIBRATE	Angioedema		3				3
	Angioedema						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema peripheral						
	Pruritus		1	2			3
	Pruritus						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash erythematous		1	1			2
	Rash erythematous						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม		**8**	**6**			**14**
CIPROFLOXACIN	Abdominal discomfort			2			2
	Abdominal discomfort						
	Stomach upset						
	Abdominal distension			2			2
	Abdomen enlarged						
	Abdominal distension gaseous						
	Abdominal pain	2	10	13			25
	Abdominal pain						
	Abscess		1				1
	Abscess						
	Acne	1	4	2			7
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		12	16		2	30
	Acute generalized exanthematous pustulosis(AGEP)						
	Acute kidney injury		2	3		1	6
	Acute kidney injury						
	Renal failure acute						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CIPROFLOXACIN (ต่อ)	Ageusia		1	1			2
	Taste loss						
	Agitation		2	1			3
	Agitation						
	Discomposure marked						
	Excitation						
	Agranulocytosis		3	1			4
	Agranulocytosis						
	Alveolitis		1				1
	Alveolitis						
	Anaesthesia oral	3	38	19			60
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	17	293	104		5	419
	Acute anaphylaxis						
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Systemic anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	8	122	32			162
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		9				9
	Anaphylactoid reaction						
	Angina pectoris		2				2
	Angina pectoris						
	Angioedema	41	675	332	3	16	1,067
	Allergic angioedema						
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Angioneurotic oedema						
	Eye angioedema						
	Giant urticaria						
	Angiofibroma		1				1
	Angiofibroma						
	Ankyloglossia congenital		1				1
	Tongue tie						
	Anuria			1			1
	Urinary output arrest of						
	Aphthous ulcer		5	4			9
	Stomatitis aphthous						
	Ulcers aphthous oral						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CIPROFLOXACIN (ต่อ)	Apnoea		1				1
	Apnoea						
	Application site reaction			1			1
	Application site reaction						
	Application site urticaria		1				1
	Application site urticaria						
	Arrhythmia	1	5				6
	Arrhythmia						
	Arteritis			1			1
	Inflammatory artery reaction						
	Arthralgia	1	11	2			14
	Arthralgia						
	Joint ache						
	Joint pain						
	Arthritis		1	2			3
	Arthritis						
	Arthropathy		1				1
	Arthropathy						
	Asphyxia		1	2			3
	Asphyxiation						
	Asthenia			2			2
	Weakness generalized						
	Azotaemia		1				1
	Azotaemia						
	Back pain		1				1
	Back pain						
	Blepharitis			1			1
	Blepharitis						
	Blister		1	2			3
	Blisters						
	Vesicle						
	Blood creatine phosphokinase increased		1				1
	Creatine phosphokinase increased						
	Blood pressure decreased		1	1			2
	Blood pressure drop arterial						
	Bone pain	2					2
	Skeletal pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CIPROFLOXACIN (ต่อ)	Bradycardia		1	1			2
	Bradycardia						
	Bradypnoea		2				2
	Bradypnea						
	Breast discomfort		1				1
	Breast discomfort						
	Breast enlargement		1				1
	Breast enlargement						
	Breast pain			1			1
	Breast pain						
	Breath odour		1				1
	Breath odour NOS						
	Bronchitis		1				1
	Bronchitis						
	Bronchospasm		22	15			37
	Bronchospasm						
	Bronchospasm aggravated						
	Burning sensation			1			1
	Burning sensation						
	Butterfly rash		1				1
	LE-like butterfly rash						
	Cardiac arrest					1	1
	Cardiac arrest						
	Cardiac tamponade		2				2
	Cardiac tamponade						
	Cellulitis		2	1			3
	Cellulitis						
	Cheilitis		6	7			13
	Cheilitis						
	Chest discomfort	1	19	8		1	29
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest tightness						
	Chest pain	14	240	102		2	358
	Chest ache						
	Chest burning pain of						
	Chest distress						
	Chest pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CIPROFLOXACIN (ต่อ)	Chills	1	20	8			29
	Chills						
	Rigors						
	Choking		16	2		1	19
	Choking						
	Cold urticaria		3	1			4
	Cold urticaria						
	Colitis			1			1
	Colitis						
	Coma			1			1
	Coma						
	Confusional state		3	2			5
	Confusion						
	Conjunctival haemorrhage				1		1
	Conjunctival haemorrhage						
	Conjunctivitis	3	43	30			76
	Conjunctivitis						
	Constipation		1				1
	Constipation						
	Corneal oedema		1				1
	Corneal oedema						
	Cough		1	3			4
	Coughing						
	Cyanosis			1			1
	Cyanosis						
	Cystic lymphangioma		1				1
	Hygroma cystic						
	Cystitis			1			1
	Cystitis						
	Deafness		1				1
	Deafness						
	Death	2	1	2			5
	Death						
	Decreased appetite			3			3
	Anorexia						
	Delirium			1			1
	Delirium						
	Depression			1			1
	Depression aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CIPROFLOXACIN (ต่อ)	Dermatitis	1	6	2			9
	Dermatitis						
	Dermatitis allergic		1				1
	Allergic rash						
	Dermatitis bullous		24	15		1	40
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact		1				1
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative		30	38		1	69
	Dermatitis exfoliative aggravated						
	Exfoliative dermatitis						
	Dermatitis exfoliative generalised			1			1
	Erythroderma						
	Diarrhoea	1	13	16			30
	Diarrhea						
	Stools loose						
	Dizziness	3	85	62	1	2	153
	Dizziness						
	Dizziness aggravated						
	Faintness						
	Light-headed feeling						
	Wooziness						
	Drug eruption		3				3
	Drug eruption						
	Drug ineffective			1			1
	Drug ineffective						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		9	7		1	17
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth	1	17	7			25
	Mouth dry						
	Dry skin	2	2	2			6
	Hot dry skin						
	Skin dry						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CIPROFLOXACIN (ต่อ)	Dry throat		1				1
	Throat dry						
	Dysaesthesia	1	25	13		1	40
	Dysaesthesia						
	Dysarthria		1				1
	Dysarthria						
	Dysmenorrhoea		1				1
	Dysmenorrhoea						
	Dyspepsia	1	9	3			13
	Dyspepsia						
	Heartburn						
	Pyrosis						
	Dysphagia		2	4			6
	Dysphagia						
	Swallowing difficult						
	Dysphonia		4	3		1	8
	Dysphonia						
	Hoarseness						
	Dyspnoea	19	290	154	1	4	468
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Gasping						
	Respiration labored						
	Dystonia		4	3			7
	Dystonia						
	Dysuria			1			1
	Dysuria						
	Ecchymosis		1				1
	Ecchymosis						
	Eczema	2	13	11	2		28
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Electrocardiogram QT prolonged	1		1			2
	QT prolonged						
	Enanthema		1			1	2
	Enanthema						
	Encephalitis toxic			1			1
	Encephalitis toxic						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CIPROFLOXACIN (ต่อ)	Eosinophilia		1	2			3
	Eosinophilia						
	Erythema		2	4		2	8
	Erythema						
	Erythema induratum		1				1
	Erythema induratum						
	Erythema multiforme	1	41	30			72
	Erythema exudativum						
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum		1				1
	Erythema nodosum						
	Extrapyramidal disorder			1			1
	Extrapyramidal disorder						
	Extravasation		1	1			2
	Extravasation						
	Eye disorder		1				1
	Eye abnormality						
	Eye haemorrhage		1	1			2
	Ocular haemorrhage						
	Eye irritation			1			1
	Eye irritation						
	Eye oedema		1				1
	Eye oedema						
	Eye pain		4	2			6
	Eye pain						
	Eye swelling		1				1
	Eye swelling						
	Eyelid disorder		3				3
	Eyelid disorder						
	Eyelid oedema		20	10		2	32
	Eyelid edema						
	Oedema eyelid						
	Face oedema	13	169	89	1	2	274
	Face edema						
	Fatigue		21	10	1	1	33
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CIPROFLOXACIN (ต่อ)	Feeling of body temperature change	1	1	1			3
	Feeling hot and cold						
	Fixed eruption	30	192	72		2	296
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flatulence		6	5			11
	Flatulence						
	Flushing	5	30	29	2	2	68
	Flushing						
	Skin flushed						
	Gastritis		1	1			2
	Gastritis						
	Gastrointestinal disorder		1				1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Gastrooesophageal reflux disease			1			1
	Gastroesophageal reflux						
	Generalised oedema	1	8	1			10
	Oedema generalised						
	Genital rash		2				2
	Genital eruption male						
	Genital rash						
	Genital ulceration		2	2			4
	Genital ulceration						
	Gingival bleeding	1					1
	Gingival bleeding						
	Gingivitis		1	1			2
	Gingivitis						
	Glossitis		4	4			8
	Glossitis						
	Glucocorticoids increased		1				1
	Glucocorticoids increased						
	Granulocytopenia			1			1
	Granulocytopenia						
	Gravitational oedema	1		1			2
	Oedema dependent						
	Haemolysis		1				1
	Haemolysis						
	Haemolytic anaemia		1				1
	Anaemia haemolytic						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CIPROFLOXACIN (ต่อ)	Haemorrhage		2				2
	Haemorrhage NOS						
	Hallucination			1			1
	Hallucination						
	Headache	4	29	9		1	43
	Head pain						
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura			1			1
	Purpura allergic						
	Hepatic enzyme increased		3				3
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic function abnormal			3			3
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis		4	7			11
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic		1				1
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatocellular injury	2		1			3
	Hepatocellular damage						
	Herpes simplex			1	1		2
	Herpes simplex						
	Hot flush		8	7			15
	Hot flushes						
	Hyperaesthesia			1			1
	Hyperaesthesia skin						
	Hyperhidrosis		6	2			8
	Sweating increased						
	Hypersensitivity	2	7	4			13
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypertonia		2				2
	Hypertonia						
	Hyperventilation		3				3
	Hyperpnoea						
	Hyperventilation						
	Hypoacusis	1					1
	Hearing decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CIPROFLOXACIN (ต่อ)	Hypoaesthesia	2	30	20			52
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypoaesthesia oral		1	1			2
	Numbness oral						
	Hypoglycaemia		1				1
	Hypoglycaemia						
	Hypotension	4	19	9			32
	Hypotension						
	Hypothermia		1				1
	Hypopyrexia						
	Idiopathic angioedema		1				1
	Idiopathic angioedema						
	Infusion related reaction		7		1		8
	Infusion associated shivering						
	Infusion related reaction						
	Infusion site phlebitis	2	2				4
	Infusion site phlebitis						
	Infusion site pruritus		1				1
	Infusion site pruritus						
	Infusion site rash		2	1		1	4
	Infusion site rash						
	Infusion site reaction		3	1			4
	Infusion site reaction						
	Injection site abscess			1			1
	Injection site abscess						
	Injection site bruising			2			2
	Injection site bruising						
	Injection site dermatitis	3	18	2			23
	Injection site dermatitis						
	Injection site infection		1				1
	Injection site infection						
	Injection site inflammation	1	13	1			15
	Injection site inflammation						
	Injection site pain		8	4		1	13
	Injection site pain						
	Injection site pruritus		1				1
	Injection site pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CIPROFLOXACIN (ต่อ)	Injection site rash *Rash injection site*		7	2			9
	Injection site reaction *Injection site reaction*	8	125	29		3	165
	Injection site thrombosis *Thrombophlebitis injection site*		1				1
	Injection site urticaria *Injection site urticaria*		1			1	2
	Insomnia *Insomnia*		6	4			10
	Jaundice *Jaundice*		1	2			3
	Joint injection *Injection of knee joint*		1				1
	Keratitis *Keratoconjunctivitis*			1			1
	Lacrimation increased *Epiphora*		1				1
	Laryngeal oedema *Larynx oedema*		1	1			2
	Laryngitis *Laryngitis*		1	1			2
	Leukopenia *Leukopenia*			1			1
	Lip oedema *Lip edema*			1			1
	Lip swelling *Lips swelling non-specific*		3				3
	Lip ulceration *Lip ulceration*		1				1
	Livedo reticularis *Mottled skin*					1	1
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*		5	4			9
	Malaise *Malaise*		2	3			5
	Medical device site photosensitivity reaction *Medical device site photosensitivity reaction*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CIPROFLOXACIN (ต่อ)	Melaena		1				1
	Melaena						
	Migraine	1	1	1			3
	Migraine						
	Miliaria		7	1			8
	Heat rash						
	Mouth cyst		2				2
	Mouth cyst						
	Mouth haemorrhage			1			1
	Oral haemorrhage						
	Mouth swelling		3				3
	Mouth swelling						
	Mouth ulceration	3	82	50		4	139
	Buccal mucosa ulceration						
	Mouth ulceration						
	Oral ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		7	4			11
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration		1	1			2
	Mucosal ulceration						
	Muscle atrophy		1				1
	Muscle atrophy						
	Muscle contractions involuntary		2	2			4
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle injury		1				1
	Muscle injury						
	Muscular weakness		1	3			4
	Muscle weakness						
	Musculoskeletal chest pain	1					1
	Chest tenderness of						
	Myalgia	3	20	11	1		35
	Muscle ache						
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myalgia aggravated						
	Myasthenic syndrome			1			1
	Myasthenia gravis-like syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CIPROFLOXACIN (ต่อ)	Myocardial infarction					1	1
	Myocardial infarction						
	Myositis		1				1
	Myositis						
	Nail discolouration		1				1
	Nail discolouration						
	Nasal congestion		1	1			2
	Nose congestion						
	Nausea	16	175	132	2	4	329
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Nephritis		1	2			3
	Nephritis						
	Nephropathy toxic			2			2
	Nephropathy toxic						
	Nervousness		2	3			5
	Nervousness						
	Neuropathy peripheral		7	1			8
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Nystagmus			1			1
	Nystagmus						
	Ocular hyperaemia		2				2
	Red eye						
	Oedema	4	81	50	3	3	141
	Edema						
	Oedema genital		2	5			7
	Edema labial genital						
	Oedema genital						
	Oedema mouth	25	326	157		9	517
	Edema mouth						
	Oedema peripheral	1	30	19			50
	Ankle oedema						
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Oral candidiasis			1			1
	Oral candidiasis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CIPROFLOXACIN (ต่อ)	Oral cavity fistula			1			1
	Oral cavity fistula						
	Oral mucosal eruption			1			1
	Oral mucosal eruption						
	Oral pruritus		1				1
	Itching mouth						
	Oropharyngeal pain			1			1
	Throat sore						
	Ototoxicity			1			1
	Ototoxicity						
	Pain	3	10	8	1	1	23
	Pain						
	Pain burning						
	Pain in extremity	1	3	1			5
	Leg pain						
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome		1				1
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome						
	Palpitations	5	106	62	3	3	179
	Heart pounding						
	Palpitation						
	Palpitations aggravated						
	Pancytopenia		1	1			2
	Pancytopenia						
	Panniculitis			1			1
	Panniculitis						
	Paraesthesia	1	17	4			22
	Paraesthesia						
	Paraesthesia skin						
	Tingling skin						
	Penis disorder			1			1
	Penis disorder						
	Peptic ulcer		1				1
	Peptic ulcer						
	Periorbital oedema	10	226	135	2	5	378
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		1				1
	Peripheral ischaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CIPROFLOXACIN (ต่อ)	Peripheral motor neuropathy		1				1
	Motor peripheral neuropathy						
	Pharyngitis		5	8			13
	Pharyngitis						
	Phlebitis	6	52	18	2	5	83
	Phlebitis						
	Phlebitis alone						
	Phlebitis arm						
	Phlebitis superficial			1			1
	Phlebitis superficial						
	Photosensitivity reaction	1	11	4			16
	Photosensitivity						
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Photosensitivity toxic reaction						
	Piloerection			1			1
	Piloerection						
	Platelet disorder		1				1
	Platelets abnormal						
	Pneumonia					1	1
	Pneumonia						
	Polyuria		2				2
	Polyuria						
	Prothrombin time prolonged		1				1
	Prothrombin time prolonged						
	Pruritus	68	1,479	872	19	34	2,472
	Generalised itching						
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus aggravated						
	Pruritus genital		2				2
	Genital itching						
	Pruritus genital						
	Pseudomembranous colitis		1				1
	Colitis pseudomembranous						
	Psychotic disorder					1	1
	Psychosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CIPROFLOXACIN (ต่อ)	Pupil fixed		2				2
	Fixed pupils						
	Purpura	1	22	20			43
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	3	40	31	1		75
	Fever						
	Rash	74	1,778	1,112	19	49	3,032
	Eruption						
	Facial rash						
	Generalised rash						
	Rash						
	Rash aggravated						
	Skin rash						
	Rash erythematous	42	1,063	664	10	22	1,801
	Erythematous rash						
	Rash erythematous aggravated						
	Red rash						
	Rash follicular		1	2			3
	Rash follicular						
	Rash macular	2	11	6		2	21
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	86	2,586	1,774	16	47	4,509
	Generalised maculopapular rash						
	Localised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash papular		2	4		2	8
	Papular rash						
	Rash papulosquamous		1				1
	Papulosquamous rash						
	Rash pruritic		1	1			2
	Itchy rash						
	Rash pustular		8	14			22
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular	1	9	5			15
	Vesicular eruption						
	Vesicular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CIPROFLOXACIN (ต่อ)	Renal impairment					1	1
	Renal function abnormal						
	Respiratory depression		3	1			4
	Respiratory depression						
	Respiratory disorder		2	1			3
	Respiratory disorder						
	Respiratory failure		1	1			2
	Respiratory insufficiency						
	Restless legs syndrome			1			1
	Restless legs syndrome						
	Rhabdomyolysis			1			1
	Rhabdomyolysis						
	Rhinitis	1	7	5			13
	Rhinitis						
	Seizure		3	3			6
	Convulsions						
	Sepsis			1			1
	Sepsis						
	Skin discolouration		2	2			4
	Skin discolouration						
	Skin disorder		1				1
	Skin disorder						
	Skin exfoliation		12	4			16
	Skin erythema desquamative						
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin hyperpigmentation	1					1
	Hyperpigmentation skin						
	Skin reaction		18	1		3	22
	Skin reaction localised						
	Skin tightness		1				1
	Skin tightness						
	Solar urticaria	1					1
	Solar urticaria						
	Somnolence			1			1
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome	6	117	81		1	205
	Stevens-Johnson syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CIPROFLOXACIN (ต่อ)	Stomatitis	2	12	17			31
	Mouth irritation						
	Sores mouth						
	Stomatitis						
	Stridor	1	1				2
	Stridor						
	Suffocation feeling		1	1		1	3
	Suffocation feeling						
	Sweat gland disorder		1				1
	Sweat gland disorder						
	Swelling face		1				1
	Swelling face						
	Swelling of eyelid		1				1
	Swelling of eyelid						
	Syncope		3	3			6
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus rash	1	1	2			4
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia	1	14	7			22
	Tachycardia						
	Tachypnoea			1			1
	Tachypnoea						
	Taste disorder		2				2
	Taste disturbance						
	Tendon disorder			1		1	2
	Tendon disorder						
	Tendonitis		3				3
	Tendinitis						
	Tetany			1			1
	Tetany						
	Thermal burn	2	10	4			16
	Burn						
	Thermal burns of eye		2				2
	Eye burns						
	Throat tightness	1	1	1			3
	Throat tightness						
	Thrombocytopenia		1	1			2
	Thrombocytopenia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CIPROFLOXACIN (ต่อ)	Thrombophlebitis	2	6	2			10
	Thrombophlebitis						
	Thrombophlebitis superficial			1			1
	Thrombophlebitis superficial						
	Tinnitus			3		1	4
	Tinnitus						
	Tongue blistering					1	1
	Tongue blistering						
	Tongue discolouration			1			1
	Tongue white						
	Tongue disorder		2	1			3
	Tongue disorder						
	Tongue thick						
	Tongue oedema		7	2			9
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis		3	1			4
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration		4	4			8
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis		20	26			46
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Tremor	1	2	6			9
	Tremor						
	Tremor limb						
	Tremor muscle						
	Tubulointerstitial nephritis		3	2			5
	Nephritis interstitial						
	Urethritis			1			1
	Urethritis						
	Urinary retention			1			1
	Urinary retention						
	Urinary tract infection			1		1	2
	Urinary tract infection						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CIPROFLOXACIN (ต่อ)	Urticaria	72	1,545	761	19	45	2,442
	Acute urticaria						
	Allergic urticaria						
	Generalised urticaria						
	Hives						
	Rash urticaria-like						
	Urticaria						
	Urticaria aggravated						
	Wheals						
	Varices oesophageal	1					1
	Oesophageal varices NOS						
	Vascular malformation		1				1
	Vascular malformation peripheral						
	Vascular pain		1				1
	Vein pain						
	Vasculitis	1	10	13			24
	Vasculitis						
	Vasodilatation		1				1
	Vasodilatation						
	Vein disorder		1				1
	Vein disorder						
	Venoocclusive liver disease			1			1
	Venoocclusive liver disease						
	Ventricular tachycardia			1			1
	Tachycardia ventricular						
	Vertigo	1	4	2			7
	Vertigo						
	Vision blurred		1				1
	Vision blurred						
	Visual impairment	1	7	9		1	18
	Vision abnormal						
	Vomiting	14	159	107	1	4	285
	Emesis						
	Hyperemesis						
	Nausea with vomiting						
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CIPROFLOXACIN (ต่อ)	Wheezing			2			2
	Wheezing						
	Wheezing expiratory						
	ผลรวม	**679**	**13,193**	**7,776**	**113**	**313**	**22,074**
CIPROFLOXACIN (ophthal & otological)	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม			**3**			**3**
CIPROFLOXACIN (ophthal)	Anaphylactic shock		2				2
	Anaphylactic shock						
	Bradypnoea		1				1
	Bradypnoea						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Injection site dermatitis			1			1
	Injection site dermatitis						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema of extremities						
	Periorbital oedema		1	1			2
	Oedema periorbital						
	Phlebitis		1				1
	Phlebitis						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash		1	2			3
	Rash						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		2				2
	Urticaria						
	ผลรวม		**11**	**5**			**16**
CISAPRIDE	Abdominal pain		2				2
	Abdominal pain						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CISAPRIDE (ต่อ)	Anaphylactic reaction			1			1
	Anaphylaxis						
	Atrial fibrillation			1			1
	Fibrillation atrial						
	Bradycardia		1				1
	Bradycardia						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Chest pain		1				1
	Chest burning pain of						
	Diarrhoea	2	4	4			10
	Diarrhoea						
	Dizziness			2			2
	Dizziness						
	Dry mouth		1	1			2
	Mouth dry						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		1	3			4
	Dyspnoea						
	Face oedema			3			3
	Face oedema						
	Fatigue		1				1
	Fatigue						
	Headache			1			1
	Headache						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		2				2
	Sweating increased						
	Mouth ulceration		1	1			2
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea		1	2			3
	Nausea						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Palpitations		3	6			9
	Palpitations						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CISAPRIDE (ต่อ)	Paraesthesia			2			2
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1	1			2
	Pruritus						
	Rash		4	3			7
	Rash						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Rhinitis		1				1
	Rhinitis						
	Tachycardia			2			2
	Tachycardia						
	Tremor			1			1
	Tremor						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม	**2**	**32**	**35**			**69**
CISATRACURIUM	Anaphylactic reaction	4	3	19		1	27
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		4	11			15
	Anaphylactic shock						
	Angioedema			2			2
	Angioedema						
	Asthenia			1			1
	Weakness generalized						
	Bradycardia			1			1
	Bradycardia						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Electrocardiogram abnormal			3			3
	ECG abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CISATRACURIUM (ต่อ)	Electrocardiogram QT prolonged			1			1
	QT prolonged						
	Extravasation		1				1
	Extravasation						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Granulocytosis			1			1
	Granulocytosis						
	Hyperthermia malignant		1			1	2
	Hyperpyrexia malignant						
	Hyperthermia malignant						
	Hypotension	1	2	3			6
	Hypotension						
	Laryngospasm			1			1
	Laryngismus						
	Muscular weakness			1			1
	Muscle weakness						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Pain			1			1
	Pain						
	Paraesthesia	1					1
	Pricking skin sensation						
	Periorbital oedema		1	1			2
	Oedema periorbital						
	Pruritus			2			2
	Pruritus						
	Rash	1	1	7			9
	Rash						
	Rash erythematous		4	5			9
	Rash erythematous						
	Rash macular			1			1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular		2	3			5
	Rash maculo-papular						
	Respiratory depression			1			1
	Respiratory depression						
	Sinus tachycardia			1			1
	Sinus tachycardia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CISATRACURIUM (ต่อ)	Somnolence			1			1
	Somnolence						
	Stupor		1				1
	Stupor						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Urticaria	2	3	21			26
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Ventricular tachycardia			1			1
	Tachycardia ventricular						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	Wheezing			1			1
	Wheezing						
	ผลรวม	**9**	**25**	**94**		**2**	**130**
CISPLATIN	Abdominal distension					1	1
	Abdomen enlarged						
	Abdominal pain			2			2
	Abdominal pain						
	Acinetobacter sepsis					1	1
	Acinetobacter sepsis						
	Acute kidney injury	1	5			4	10
	Acute kidney injury						
	Renal failure acute						
	Adrenal insufficiency					1	1
	Adrenal insufficiency						
	Agranulocytosis		7	5	1	3	16
	Agranulocytosis						
	Albumin globulin ratio abnormal		1				1
	AG ratio abnormal						
	Anaemia	4	17	16		1	38
	Anaemia						
	Anaesthesia oral		2				2
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	1	10	2		1	14
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CISPLATIN (ต่อ)	Anaphylactic shock		1	1			2
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						
	Application site reaction	1					1
	Application site reaction						
	Asthenia			1		1	2
	Asthenia						
	Debility						
	Atrial fibrillation					1	1
	Atrial fibrillation						
	Azotaemia	1	8	6			15
	Azotaemia						
	Azotemia of renal origin						
	Bicytopenia			1			1
	Bicytopenia						
	Blood creatinine increased	1		1			2
	Creatinine blood increased						
	Bone marrow failure					1	1
	Hypocellular marrow						
	Bradycardia		2	1			3
	Bradycardia						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Cardiac arrest					1	1
	Cardiac arrest						
	Cardiac failure congestive					1	1
	Congestive heart failure						
	Cardiomyopathy					1	1
	Cardiomyopathy						
	Cellulitis					1	1
	Cellulitis						
	Chest discomfort		2				2
	Chest discomfort						
	Chest pain	1	4	1		1	7
	Chest pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CISPLATIN (ต่อ)	Choking *Choking*		1				1
	Cholangitis *Cholangitis*					1	1
	Cholangitis acute *Cholangitis acute*	1					1
	Chronic kidney disease *Renal failure chronic*	1	1			1	3
	Colitis *Colitis*					1	1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1				1
	Coombs negative haemolytic anaemia *Haemolytic autoimmune anaemia DCN*					1	1
	Cough *Coughing*					1	1
	Cystitis *Cystitis*		1	2			3
	Death *Death*		1			3	4
	Decreased appetite *Anorexia*	1	2	3			6
	Diarrhoea *Diarrhoea*	1	5	19		2	27
	Diffuse large B-cell lymphoma recurrent *Diffuse large B-cell lymphoma recurrent*					1	1
	Diffuse large B-cell lymphoma refractory *Diffuse large B-cell lymphoma refractory*					1	1
	Discomfort *Discomfort*					1	1
	Disease recurrence *Disease recurrence*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CISPLATIN (ต่อ)	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Drug hypersensitivity		1				1
	Drug hypersensitivity						
	Drug ineffective				1		1
	Drug ineffective						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		3	1			4
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dysphagia	1					1
	Dysphagia						
	Dyspnoea		4				4
	Dyspnoea						
	Dysuria					1	1
	Dysuria						
	Enterocolitis	1				1	2
	Enterocolitis						
	Escherichia sepsis					1	1
	Escherichia sepsis						
	Fatigue	3		1		5	9
	Fatigue						
	Febrile neutropenia	1	5	2		5	13
	Febrile neutropenia						
	Flushing		4	1			5
	Flushing						
	Graft complication					1	1
	Graft complication						
	Granulocytopenia	6	25	53			84
	Granulocytopenia						
	Hallucination		1				1
	Hallucination						
	Heat stroke					1	1
	Heat stroke						
	Hepatic enzyme increased		1				1
	Hepatic enzymes increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CISPLATIN (ต่อ)	Hepatitis		1	1			2
	Hepatitis						
	Hepatitis acute				1		1
	Hepatitis acute						
	Hepatosplenomegaly					1	1
	Hepatosplenomegaly						
	Hiccups		1				1
	Hiccup						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hyperbilirubinaemia		1				1
	Bilirubinaemia						
	Hyperkinesia			2			2
	Hyperkinesia						
	Hypersensitivity	2	11	3			16
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypersomnia					1	1
	Hypersomnia						
	Hypochloraemia		1				1
	Hypochloraemia						
	Hypoglycaemia	1					1
	Hypoglycaemia						
	Hypokalaemia	1	6	17		1	25
	Hypokalaemia						
	Hypomagnesaemia		1	3			4
	Hypomagnesaemia						
	Hyponatraemia	3	14	8		4	29
	Hyponatremia						
	Hypotension		1	1			2
	Hypotension						
	Inappropriate schedule of product administration					1	1
	Inappropriate schedule of product administration						
	Infection	1		4			5
	Infection						
	Infusion related reaction		4				4
	Infusion related reaction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CISPLATIN (ต่อ)	Injection site reaction		1	3			4
	Injection site reaction						
	Intentional product use issue					1	1
	Intentional product use issue						
	International normalised ratio increased	1					1
	International normalised ratio increased						
	Leukopenia		11	24			35
	Leukopenia						
	Lymphadenopathy					2	2
	Lymphadenopathy						
	Lymphadenopathy cervical						
	Lymphoma				1		1
	Lymphoma						
	Malabsorption					1	1
	Malabsorption						
	Medication error			2		2	4
	Medication error						
	Mucosal inflammation			5			5
	Mucositis NOS						
	Myalgia		1	1			2
	Myalgia						
	Myeloproliferative neoplasm		1				1
	Myeloproliferative disorder						
	Myelosuppression	1					1
	Marrow depression						
	Nausea	4	19	17		1	41
	Nausea						
	Neoplasm					5	5
	Neoplasm						
	Neoplasm malignant		1				1
	Carcinoma						
	Neuropathy peripheral			5			5
	Neuropathy peripheral						
	Neurosyphilis	1					1
	Neurosyphilis						
	Neutropenia		7	1		1	9
	Neutropenia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CISPLATIN (ต่อ)	Neutrophil count decreased	1				2	3
	Neutrophil count decreased						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Off label use					3	3
	Off label use						
	Off label use in unapproved indication						
	Oropharyngeal pain					1	1
	Sore throat						
	Ototoxicity		1				1
	Ototoxicity						
	Pain					1	1
	Pain						
	Palpitations		2			1	3
	Palpitation						
	Pancytopenia		2	1		1	4
	Pancytopenia						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Partial seizures		1				1
	Focal seizures						
	Peritonitis				1		1
	Peritonitis						
	Pharyngitis			1			1
	Pharyngitis						
	Platelet count decreased					1	1
	Platelet count decreased						
	Pneumonia	2				3	5
	Pneumonia						
	Pneumonitis					1	1
	Pneumonitis						
	Pruritus		15	2			17
	Itching						
	Pruritus						
	Psychotic disorder					1	1
	Psychosis						
	Pulmonary haemorrhage					1	1
	Pulmonary haemorrhage						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CISPLATIN (ต่อ)	Pyrexia		1	1			2
	Fever						
	Rash	1	11	2		1	15
	Rash						
	Rash erythematous	1	6	3	1		11
	Rash erythematous						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular		7	5			12
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular			1			1
	Rash pustular						
	Renal impairment		2	1			3
	Kidney dysfunction						
	Renal function abnormal						
	Renal tubular disorder		1				1
	Renal tubular disorder						
	Renal tubular necrosis		1				1
	Renal tubular necrosis						
	Respiratory failure					1	1
	Respiratory insufficiency						
	Rhinitis			1			1
	Rhinitis						
	Seizure		1			1	2
	Convulsions						
	Seizure						
	Sepsis			1	1	2	4
	Sepsis						
	Septic shock			1	1	3	5
	Shock septic						
	Stevens-Johnson syndrome			1		1	2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis			1			1
	Stomatitis						
	Syncope					1	1
	Syncope						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CISPLATIN (ต่อ)	Therapeutic response decreased *Therapeutic response decreased*					6	6
	Therapy partial responder *Partial responder to therapy* *Therapy partial responder*					2	2
	Thermal burn *Burn*			1			1
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*		6	12		1	19
	Thrombocytopenic purpura *Purpura thrombocytopenic*		1				1
	Thrombocytosis *Thrombocythaemia*		1				1
	Tinnitus *Ear buzzing* *Tinnitus*		1	2			3
	Tonsillar disorder *Tonsillar disorder*					1	1
	Tracheo-oesophageal fistula *Tracheo-oesophageal fistula*	1				1	2
	Type I hypersensitivity *Hypersensitivity type I*		1				1
	Upper gastrointestinal haemorrhage *Upper gastrointestinal haemorrhage*					2	2
	Urinary tract infection *Urinary tract infection*		2	1		4	7
	Urticaria *Urticaria*	1	7	5	1		14
	Vasculitis *Vasculitis*			1			1
	Vomiting *Vomiting*	5	24	12	1	2	44
	ผลรวม	**53**	**298**	**275**	**10**	**115**	**751**
CITALOPRAM	Agitation *Agitation*			7			7
	Decreased appetite *Anorexia*		1	2			3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CITALOPRAM (ต่อ)	Dizziness			2			2
	Dizziness						
	Dry mouth		1	1			2
	Mouth dry						
	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Dysphonia			3			3
	Dysphonia						
	Insomnia			4			4
	Insomnia						
	Nausea			7			7
	Nausea						
	Palpitations			6			6
	Palpitations						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Phlebitis			1			1
	Phlebitis						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash maculo-papular		2				2
	Rash maculo-papular						
	Seizure		1				1
	Convulsions						
	Somnolence			4			4
	Somnolence						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Urticaria		1				1
	Urticaria acute						
	Vertigo			1			1
	Head revolving around						
	Vomiting			3			3
	Vomiting						
	ผลรวม		**7**	**44**			**51**
CITICOLINE	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Agitation		1				1
	Agitation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CITICOLINE (ต่อ)	Anaphylactic shock					1	1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Bradycardia	1		1			2
	Bradycardia						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Depression			1			1
	Depression						
	Dyspnoea			2			2
	Dyspnoea						
	Headache		1	1			2
	Headache						
	Hepatitis		1				1
	Hepatitis						
	Hypertension		1				1
	Hypertension						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Phlebitis					1	1
	Phlebitis arm						
	Pruritus		4	6			10
	Itching						
	Pruritus						
	Rash	1	1	5			7
	Rash						
	Rash erythematous		3	2			5
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2	4			6
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		4	1			5
	Urticaria						
	ผลรวม	**2**	**20**	**25**		**2**	**49**
CITRIC ACID	Angioedema					1	1
	Angioedema						
	Rash		1				1
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CITRIC ACID (ต่อ)	Urticaria *Urticaria*		1	1		1	3
	ผลรวม		**2**	**1**		**2**	**5**
CLADRIBINE	Dry mouth *Dry mouth*				1		1
	Eyelid skin dryness *Eyelid skin dryness*				1		1
	Headache *Headache*				1		1
	ผลรวม				**3**		**3**
CLARITHROMYCIN	Abdominal pain *Abdominal pain* *Belly ache* *Cramp abdominal*		11	10		2	23
	Acne *Acne*			1			1
	Acne pustular *Acne pustular*				1		1
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*		5	1	1		7
	Ageusia *Taste loss*		2	1			3
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*	1	7	3			11
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*		17	13		1	31
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		8	2			10
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*		2				2
	Angioedema *Angioedema*		62	40		1	103
	Arrhythmia *Arrhythmia*		1				1
	Arthralgia *Arthralgia* *Joint pain*		3				3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLARITHROMYCIN (ต่อ)	Asthenia					1	1
	Adynamia						
	Atrioventricular block			1			1
	Heart block						
	Back pain		1				1
	Back ache						
	Bone pain		1				1
	Skeletal pain						
	Bronchospasm	1	2	3			6
	Bronchospasm						
	Cheilitis		3	3			6
	Cheilitis						
	Chest discomfort		1	2			3
	Chest discomfort						
	Chest pain		28	30		1	59
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills			1			1
	Rigors						
	Choking		2	1			3
	Choking						
	Coma			1			1
	Coma						
	Confusional state			2			2
	Confusion						
	Conjunctivitis	1	8	7			16
	Conjunctivitis						
	Cough	1					1
	Coughing						
	Crying					1	1
	Crying abnormal						
	Death	1					1
	Death						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Delirium		1	1			2
	Delirium						
	Depression					1	1
	Depression						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLARITHROMYCIN (ต่อ)	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		2	1			3
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative	1	13	2			16
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		11	15			26
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Dizziness	1	12	18			31
	Dizziness						
	Dizziness postural		1				1
	Positional dizziness						
	Drug ineffective			1			1
	Drug ineffective						
	Drug interaction			1			1
	Drug interaction						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		2	1		1	4
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		5	5		1	11
	Mouth dry						
	Dysaesthesia		2	1			3
	Dysaesthesia						
	Dysgeusia		1				1
	Taste bitter-salty						
	Dyspepsia		3	3			6
	Dyspepsia						
	Heartburn						
	Dysphonia					1	1
	Dysphonia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLARITHROMYCIN (ต่อ)	Dyspnoea	1	40	28			69
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Respiration labored						
	Dystonia			1			1
	Dystonia						
	Eczema		2	2			4
	Eczema						
	Electrocardiogram QT prolonged		1	2			3
	QT prolonged						
	Enanthema			2			2
	Enanthema						
	Enterocolitis			1			1
	Enterocolitis						
	Eosinophilia		1				1
	Eosinophilia						
	Erythema		1			1	2
	Erythema						
	Erythema multiforme	2	6	7			15
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum			1			1
	Erythema nodosum						
	Eye disorder			1			1
	Eye abnormality						
	Eye pain		1	1			2
	Eye pain						
	Eyelid oedema		5	1			6
	Edema eyelid						
	Oedema eyelid						
	Face oedema		29	19			48
	Face oedema						
	Fatigue		5	6		1	12
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLARITHROMYCIN (ต่อ)	Fixed eruption	1	20	8			29
	Fixed eruption						
	Flatulence		5	3			8
	Flatulence						
	Flushing		5	4			9
	Flushing						
	Skin flushed						
	Fungal infection			1			1
	Infection fungal						
	Generalised oedema		1	1			2
	Oedema generalised						
	Genital ulceration			1			1
	Genital ulceration						
	Glossitis		3	2			5
	Glossitis						
	Tongue inflammation						
	Glossodynia		1	1			2
	Stinging tongue						
	Tongue pain						
	Headache		6	10			16
	Head pain						
	Headache						
	Hepatic enzyme increased			1			1
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatitis		6	3			9
	Hepatitis						
	Hiccups		2				2
	Hiccup						
	Hot flush				1		1
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		2	2			4
	Sweating increased						
	Hypersensitivity		1				1
	Allergy						
	Hypoaesthesia		8	4			12
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLARITHROMYCIN (ต่อ)	Hypoaesthesia oral			1			1
	Numbness oral						
	Hypoglycaemia			1			1
	Hypoglycaemia						
	Hypotension		2	1			3
	Hypotension						
	Injection site pain			1			1
	Injection site pain						
	Insomnia		2	4			6
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Lacrimation increased		1				1
	Epiphora						
	Laryngitis		1			1	2
	Laryngitis						
	Leukopenia		1				1
	Leukopenia						
	Lip oedema			1			1
	Lip oedema						
	Local anaesthesia			2			2
	Anaesthesia local						
	Malaise			2			2
	Malaise						
	Miliaria			1			1
	Heat rash						
	Mouth haemorrhage		1				1
	Oral haemorrhage						
	Mouth ulceration	1	20	12			33
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal ulceration			1			1
	Mucosal ulceration						
	Muscular weakness			2			2
	Muscle weakness						
	Musculoskeletal chest pain					1	1
	Chest tenderness of						
	Myalgia		1	2			3
	Muscle ache						
	Myalgia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLARITHROMYCIN (ต่อ)	Myopathy		1				1
	Myopathy						
	Nausea	1	59	45			105
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Nephritis			1			1
	Nephritis						
	Nervousness			1			1
	Nervousness						
	Neuralgia		1				1
	Nerve pain						
	Neuropathy peripheral			1			1
	Neuropathy peripheral						
	Ocular hyperaemia			1			1
	Red eye						
	Oedema	2	8	9	1	1	21
	Oedema						
	Oedema mouth	1	33	17			51
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		5	3			8
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oral mucosal eruption			1			1
	Oral mucosal eruption						
	Pain		1	1			2
	Pain						
	Pain burning						
	Pain in extremity		1				1
	Pain legs						
	Palpitations	2	36	35		2	75
	Palpitations						
	Paraesthesia		2	1			3
	Paraesthesia						
	Paralysis		1				1
	Paralysis						
	Periorbital oedema		30	18		1	49
	Oedema periorbital						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLARITHROMYCIN (ต่อ)	Peripheral ischaemia			1			1
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngitis		2	1		1	4
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction		1	1			2
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus	2	143	99	3	4	251
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital			1			1
	Pruritus genital						
	Purpura		1	5			6
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		4	3		1	8
	Fever						
	Rash	2	174	136	3	15	330
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous	3	90	84	4	8	189
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash maculo-papular	12	249	240	3	5	509
	Generalised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash papular			1			1
	Papular rash						
	Rash pustular		2	1	1		4
	Rash pustular						
	Rash vesicular		2	1			3
	Vesicular rash						
	Rhabdomyolysis		1	1			2
	Rhabdomyolysis						
	Saliva altered		1				1
	Saliva altered						
	Serum sickness		1				1
	Serum sickness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLARITHROMYCIN (ต่อ)	Skin disorder			1			1
	Skin disorder						
	Skin exfoliation		3	3		1	7
	Skin erythema desquamative						
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Stevens-Johnson syndrome		11	13			24
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		7	7			14
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Syncope		2	1		1	4
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus rash		1				1
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia		7	5			12
	Tachycardia						
	Taste disorder		13	4		1	18
	Taste disturbance						
	Thermal burn			4			4
	Burn						
	Thirst			1			1
	Thirst						
	Tinnitus		1	2			3
	Ear noises						
	Tinnitus						
	Tongue discolouration		1				1
	Tongue black						
	Tongue disorder			1			1
	Tongue disorder						
	Tongue oedema		2				2
	Tongue oedema						
	Tongue ulceration		1				1
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis		3	2			5
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLARITHROMYCIN (ต่อ)	Tremor		1	6			7
	Shaking						
	Tremor						
	Urinary incontinence		1				1
	Urinary incontinence						
	Urticaria	5	136	103		2	246
	Acute urticaria						
	Urticaria						
	Urticaria aggravated						
	Urticarial rash						
	Wheals						
	Vascular insufficiency			1			1
	Vascular insufficiency						
	Vasculitis			1			1
	Vasculitis						
	Ventricular tachycardia			1			1
	Tachycardia ventricular						
	Vertigo		4				4
	Vertigo						
	Visual impairment		3				3
	Vision abnormal						
	Vomiting	2	44	35			81
	Vomiting						
	ผลรวม	**44**	**1,488**	**1,216**	**18**	**58**	**2,824**
CLEMASTINE	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	ผลรวม		4				4
CLEMIZOLE + PHENYLEPHRINE + SALICYLAMIDE + PARACETAMOL	Angioedema		1	3			4
	Angioedema						
	Asthenia		1				1
	Asthenia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLEMIZOLE + PHENYLEPHRINE + SALICYLAMIDE + PARACETAMOL (ต่อ)	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Chest pain		1	1			2
	Chest pain						
	Dyspnoea	1	4	2			7
	Dyspnoea						
	Respiration labored						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Fixed eruption			3			3
	Fixed eruption						
	Oedema mouth	1	2				3
	Oedema mouth						
	Pain		1				1
	Pain						
	Periorbital oedema			3			3
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1	5			6
	Pruritus						
	Rash		3	4			7
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		8	7			15
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome			4			4
	Stevens-Johnson syndrome						
	Urticaria	1	8	4		1	14
	Urticaria						
	ผลรวม	**4**	**38**	**40**		**1**	**83**
CLIDINIUM + CHLORDIAZE-POXIDE	Anaphylactic reaction		1	2			3
	Anaphylaxis						
	Angioedema		5	5		1	11
	Angioedema						
	Anuria			1			1
	Anuria						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLIDINIUM + CHLORDIAZEPOXIDE (ต่อ)	Arthralgia *Arthralgia*		2				2
	Asthenia *Asthenia*			1			1
	Chest pain *Chest pain*			1			1
	Constipation *Constipation*			1			1
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*		1				1
	Dizziness *Dizziness*		1	2			3
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug-induced hypersensitivity syndrome*			1			1
	Dry mouth *Mouth dry*			2			2
	Dysphagia *Dysphagia*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		2	2			4
	Dystonia *Dystonia*		1				1
	Dysuria *Dysuria*			2			2
	Face oedema *Face oedema*		2	2	1		5
	Fatigue *Fatigue*			2			2
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1	1			2
	Flushing *Flushing*			1			1
	Headache *Headache*		1				1
	Malaise *Malaise*			2			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLIDINIUM + CHLORDIAZEPOXIDE (ต่อ)	Mouth ulceration		1	1			2
	Stomatitis ulcerative						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Nausea		1	3			4
	Nausea						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth		1	1			2
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema peripheral						
	Palpitations		1	3			4
	Palpitations						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia skin						
	Periorbital oedema		1	3			4
	Oedema periorbital						
	Pruritus	1	9	10			20
	Itching						
	Pruritus						
	Rash	2	21	10	1		34
	Rash						
	Rash erythematous		5	7			12
	Rash erythematous						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular		7	11	1		19
	Rash maculo-papular						
	Somnolence		1				1
	Sleepiness						
	Stevens-Johnson syndrome			1	1		2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis			1			1
	Stomatitis						
	Syncope			1			1
	Syncope						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLIDINIUM + CHLORDIAZEPOXIDE (ต่อ)	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Throat tightness			1			1
	Throat tightness						
	Tremor		1				1
	Tremor limb						
	Urinary incontinence			1			1
	Urinary incontinence						
	Urinary retention		1				1
	Urinary retention						
	Urticaria		4	10			14
	Urticaria						
	Vomiting		1	2			3
	Vomiting						
	ผลรวม	**3**	**77**	**96**	**4**	**1**	**181**
CLINDAMYCIN	Abdominal discomfort		3	2			5
	Abdominal discomfort						
	Burning sensation in abdomen						
	Gastrointestinal discomfort						
	Abdominal distension		1	1			2
	Abdomen enlarged						
	Abdominal pain	3	28	21		2	54
	Abdominal pain						
	Belly ache						
	Colic abdominal						
	Abnormal faeces		1				1
	Faecal abnormality NOS						
	Abscess		1	1			2
	Abscess						
	Acne		5	6			11
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis	3	50	49			102
	Acute generalized exanthematous pustulosis(AGEP)						
	Acute respiratory distress syndrome			1			1
	Respiratory distress syndrome adult						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLINDAMYCIN (ต่อ)	Ageusia			1			1
	Taste loss						
	Agitation			1			1
	Agitation						
	Agranulocytosis		2	2			4
	Agranulocytosis						
	Allergic stomatitis		1				1
	Allergic stomatitis						
	Alopecia			1			1
	Hair loss						
	Anaesthesia oral	2	21	10			33
	Anaesthesia mouth						
	Anaesthesia tongue						
	Anaphylactic reaction	8	98	64	1	1	172
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	2	32	22			56
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactic transfusion reaction			1			1
	Anaphylactic transfusion reaction						
	Anaphylactoid reaction		6	1			7
	Anaphylactoid reaction						
	Angina pectoris		1				1
	Angina						
	Angioedema	26	498	289	1	14	828
	Allergic angioedema						
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Angioneurotic oedema						
	Eye angioedema						
	Ankyloglossia congenital			1			1
	Tongue tie						
	Aphthous ulcer		1				1
	Stomatitis aphthous						
	Apnoea		2				2
	Apnoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLINDAMYCIN (ต่อ)	Arrhythmia		1				1
	Arrhythmia						
	Arthralgia		1	2			3
	Arthralgia						
	Joint pain						
	Asphyxia			1			1
	Asphyxiation						
	Asthenia		4	2		1	7
	Adynamia						
	Weakness generalized						
	Biliary colic			1			1
	Biliary colic						
	Blister		2	1			3
	Blisters						
	Blood pressure decreased		1				1
	Blood pressure drop arterial						
	Blood pressure diastolic decreased			1			1
	Blood pressure diastolic decreased						
	Bone pain			1			1
	Skeletal pain						
	Bradycardia			1			1
	Bradycardia						
	Bradypnoea		5	1			6
	Bradypnoea						
	Bronchospasm	2	21	14		1	38
	Bronchospasm						
	Burning sensation		2				2
	Burning sensation						
	Butterfly rash	1					1
	LE-like butterfly rash						
	Candida infection		1				1
	Candidiasis						
	Cellulitis		6	2		1	9
	Cellulitis						
	Cheilitis		5	5			10
	Cheilitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLINDAMYCIN (ต่อ)	Chest discomfort	4	22	11		1	38
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest tightness						
	Chest pain	17	187	110	2	7	323
	Chest aching of						
	Chest burning pain of						
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills	1	25	20		1	47
	Chills						
	Rigors						
	Choking	1	9	8			18
	Choking						
	Circulatory collapse		1				1
	Circulatory failure						
	Clostridium difficile colitis	1					1
	Diarrhoea, Clostridium difficile						
	Cold urticaria		2				2
	Cold urticaria						
	Colitis		2				2
	Colitis						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Conjunctivitis		13	18		1	32
	Conjunctivitis						
	Corneal oedema			1			1
	Corneal oedema						
	Cough		1	1			2
	Coughing						
	Cyanosis			1			1
	Cyanosis						
	Cystitis		1	1			2
	Bladder infection						
	Cystitis						
	Death			1			1
	Death						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLINDAMYCIN (ต่อ)	Decreased appetite		1	1			2
	Anorexia						
	Dermatitis	1	5	8			14
	Dermatitis						
	Dermatitis acneiform		1				1
	Acneiform dermatitis						
	Dermatitis bullous		14	22			36
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		46	32	2	1	81
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis exfoliative aggravated						
	Exfoliative dermatitis						
	Dermatitis psoriasiform			1			1
	Rash psoriaform						
	Diarrhoea	1	34	27	1	3	66
	Acute diarrhea						
	Diarrhea						
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Discomfort		1				1
	Discomfort bodily						
	Dizziness	2	41	25	1	1	70
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug eruption		3				3
	Drug eruption						
	Drug hypersensitivity		1				1
	Drug hypersensitivity						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms	2	24	25			51
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLINDAMYCIN (ต่อ)	Dry mouth	1	14	17		3	35
	Mouth dry						
	Dry skin		3	3			6
	Hot dry skin						
	Skin dry						
	Dysaesthesia	1	14	17			32
	Dysaesthesia						
	Dysgeusia		1	1		1	3
	Taste bitter						
	Dyspepsia	3	30	16		4	53
	Dyspepsia						
	Epigastric food-related pain						
	Heartburn						
	Dysphagia		5	3	1		9
	Dysphagia						
	Swallowing difficult						
	Dysphonia		3				3
	Dysphonia						
	Dyspnoea	11	247	154	1	4	417
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Gasping						
	Respiration labored						
	Short of breath						
	Dystonia		1	2			3
	Dystonia						
	Dysuria			1			1
	Dysuria						
	Ear disorder	1					1
	Ear disorder NOS						
	Eczema		24	13	2		39
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Enanthema	1	2	3			6
	Enanthema						
	Enterocolitis		2				2
	Enterocolitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLINDAMYCIN (ต่อ)	Eosinophilia		5	4			9
	Eosinophilia						
	Epistaxis			1			1
	Epistaxis						
	Eructation		3	1			4
	Belching						
	Eructation						
	Erythema		4	4			8
	Erythema						
	Generalized erythema						
	Erythema multiforme	1	62	48	1	1	113
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum		2	1			3
	Erythema nodosum						
	Extravasation			1			1
	Extravasation						
	Eye irritation			2			2
	Eye irritation						
	Eye oedema		2				2
	Eye edema						
	Eye pain		3	2			5
	Eye pain						
	Eye pruritus			1			1
	Eye pruritus						
	Eyelid disorder		3				3
	Eyelid disorder						
	Eyelid oedema	1	11	12		2	26
	Edema eyelid						
	Eyelid edema						
	Oedema eyelid						
	Eyelid ptosis		1				1
	Ptosis						
	Face oedema	15	250	142	1	3	411
	Face edema						
	Face oedema						
	Fatigue		8	9		1	18
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLINDAMYCIN (ต่อ)	Feeling of body temperature change			1		1	2
	Feeling hot and cold						
	Fixed eruption	5	52	28	2	1	88
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flatulence	1	14	5			20
	Flatulence						
	Flushing	2	21	23	1	1	48
	Flushed face						
	Flushing						
	Gait disturbance		1				1
	Gait disturbance						
	Gastritis			1			1
	Gastritis						
	Gastrointestinal disorder	1	4	1			6
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Gastrointestinal haemorrhage		1	1			2
	GI haemorrhage						
	Gastrooesophageal reflux disease		2	2			4
	Gastroesophageal reflux						
	Generalised oedema		6	5			11
	Oedema generalised						
	Genital rash		1				1
	Genital rash						
	Gingival bleeding			1			1
	Gingival bleeding						
	Glossitis		2	3		1	6
	Glossitis						
	Glucocorticoids increased			1			1
	Glucocorticoids increased						
	Granulocytopenia			1			1
	Granulocytopenia						
	Headache	1	11	14			26
	Head pain						
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura		4				4
	Purpura allergic						
	Hepatic enzyme increased		1	1			2
	Hepatic enzymes increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLINDAMYCIN (ต่อ)	Hepatic function abnormal			2			2
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis		5	3			8
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic		2				2
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatocellular injury			1			1
	Hepatocellular damage						
	Hiccups			1			1
	Hiccup						
	Hot flush		4	1			5
	Hot flushes						
	Hyperaesthesia		1				1
	Hypersensation skin						
	Hyperhidrosis		3	3			6
	Sweating increased						
	Hypersensitivity		5	3			8
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypertension		2	1			3
	Blood pressure high						
	Hypertension (HT)						
	Hypertonia			1			1
	Hypertonia						
	Hyperventilation		4				4
	Hyperpnoea						
	Hyperventilation						
	Hypoacusis			1			1
	Hearing decreased						
	Hypoaesthesia	1	23	16			40
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypotension	2	11	10			23
	Hypotension						
	Hypothermia		1				1
	Hypothermia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLINDAMYCIN (ต่อ)	Injection site infection		1				1
	Injection site infection						
	Injection site pain		1				1
	Injection site pain						
	Injection site reaction		2	4			6
	Injection site reaction						
	Injection site urticaria		1				1
	Urticaria injection site						
	Insomnia		2	2			4
	Insomnia						
	Laryngitis		4	2	1	1	8
	Laryngitis						
	Lip oedema		1	1			2
	Lip edema						
	Lip swelling		2	1			3
	Lips swelling non-specific						
	Lip ulceration		3				3
	Lip ulceration						
	Local anaesthesia		9	5			14
	Anaesthesia local						
	Lymphadenopathy		1			1	2
	Lymph nodes enlarged						
	Macular degeneration		1	1			2
	Macular degeneration						
	Macular oedema		1				1
	Macular oedema						
	Malaise		3				3
	Malaise						
	Miliaria		5	3			8
	Heat rash						
	Mouth swelling		1				1
	Mouth swelling						
	Mouth ulceration	3	40	34	1		78
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		10	3			13
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration		2	3			5
	Mucosal ulceration						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLINDAMYCIN (ต่อ)	Muscle atrophy			1			1
	Muscle atrophy						
	Muscular weakness			2			2
	Muscle weakness						
	Myalgia		1	4	1		6
	Myalgia						
	Nail discolouration			2			2
	Nail discolouration						
	Nausea	12	135	92	4	4	247
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Necrosis ischaemic		1				1
	Necrosis ischaemic						
	Nervousness			2			2
	Nervousness						
	Neuritis		1				1
	Neuritis						
	Neuropathy peripheral		2				2
	Neuropathy						
	Oedema		55	37		1	93
	Oedema						
	Oedema genital			2			2
	Oedema genital						
	Oedema mouth	5	139	89		3	236
	Mouth edema						
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	2	19	16			37
	Ankle oedema						
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Oesophageal atresia		1				1
	Oesophageal atresia						
	Oesophageal irritation		1				1
	Esophageal irritation						
	Oesophageal ulcer			1			1
	Oesophageal ulceration						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLINDAMYCIN (ต่อ)	Oesophagitis		21	4			25
	Oesophagitis						
	Opisthotonus		1				1
	Opisthotonos						
	Optic neuritis		1				1
	Neuritis bulbar						
	Oral discomfort		1				1
	Burning mouth						
	Oral mucosal eruption	1					1
	Oral mucosal eruption						
	Otitis externa		1				1
	Otitis externa						
	Pain		10				10
	Pain						
	Pain burning						
	Pain in extremity			2			2
	Leg pain						
	Pallor			1			1
	Pallor						
	Palpitations	7	59	46	1	1	114
	Palpitation						
	Palpitations						
	Paraesthesia	1	12	3			16
	Paraesthesia						
	Pricking skin sensation						
	Paralysis		1				1
	Paralysis flaccid						
	Pemphigoid					1	1
	Pemphigoid reaction						
	Periorbital oedema	11	197	132	1		341
	Oedema periorbital						
	Petechiae			2		1	3
	Petechiae						
	Rash petechial						
	Pharyngitis	1	10	1		2	14
	Pharyngitis						
	Throat infection						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLINDAMYCIN (ต่อ)	Phlebitis		4	1		1	6
	Phlebitis						
	Photosensitivity reaction		5	1			6
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Plantar fasciitis			1			1
	Fasciitis plantar						
	Pruritus	55	1,327	906	22	19	2,329
	Generalised itching						
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus aggravated						
	Pruritus genital			3			3
	Pruritus genital						
	Pseudomembranous colitis		6	3			9
	Colitis pseudomembranous						
	Pulmonary congestion		1				1
	Pulmonary congestion						
	Purpura	1	4	10	2		17
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	4	32	23		2	61
	Fever						
	Rash	65	1,848	1,424	31	71	3,439
	Eruption						
	Exanthema						
	Facial rash						
	Generalised rash						
	Generalized rash						
	Rash						
	Rash aggravated						
	Skin rash						
	Rash erythematous	53	1,333	1,002	18	29	2,435
	Erythematous rash						
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLINDAMYCIN (ต่อ)	Rash follicular			4			4
	Rash follicular						
	Rash macular	1	52	20		1	74
	Generalized macular rash						
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	248	6,764	4,885	28	138	12,063
	Generalised maculopapular rash						
	Localised maculopapular rash						
	Localized maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash morbilliform	1	1	1			3
	Measly rash						
	Morbilliform rash						
	Rash papular		8	4			12
	Papular rash						
	Rash papulosquamous		1				1
	Papulosquamous rash						
	Rash pruritic		1				1
	Itchy rash						
	Rash pustular	1	17	14	1		33
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular		10	6		1	17
	Vesicular rash						
	Respiratory depression		1	2			3
	Respiratory depression						
	Respiratory disorder		1	2			3
	Respiratory disorder						
	Rhinitis		2	2			4
	Rhinitis						
	Seizure		1				1
	Convulsions						
	Sepsis		1				1
	Sepsis						
	Skin discolouration			1			1
	Skin discolouration						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLINDAMYCIN (ต่อ)	Skin disorder	1	7	1			9
	Skin disorder						
	Skin exfoliation		12	12	1	2	27
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin reaction		2	1			3
	Skin reaction localised						
	Skin ulcer		2				2
	Skin ulceration						
	Stevens-Johnson syndrome	4	77	53		2	136
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		10	9			19
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Stupor		1				1
	Stupor						
	Suffocation feeling			1			1
	Suffocation feeling						
	Sweat gland disorder	1					1
	Sweat gland disorder						
	Swelling		1				1
	Swelling						
	Systemic lupus erythematosus rash	1	3	4			8
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia	1	6	1		1	9
	Tachycardia						
	Taste disorder	2	13	6	1	1	23
	Taste disturbance						
	Tetany		1				1
	Tetany						
	Thermal burn		4	5			9
	Burn						
	Thermal burns of eye		1				1
	Eye burns						
	Throat tightness		6	5			11
	Throat tightness						
	Thrombocytopenia		1	1			2
	Thrombocytopenia						
	Thrombopenia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLINDAMYCIN (ต่อ)	Thrombophlebitis		2				2
	Thrombophlebitis						
	Tinnitus		2	2			4
	Ear roaring						
	Tinnitus						
	Tongue discolouration		1				1
	Tongue white						
	Tongue oedema			2			2
	Tongue oedema						
	Tongue ulceration		2	4			6
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis		12	11		1	24
	Toxic epidermal necrolysis						
	Toxic skin eruption			1			1
	Toxic skin eruption						
	Transaminases increased		1				1
	Transaminitis						
	Tremor		2	2		1	5
	Shaking						
	Tremor						
	Tremor limb						
	Urticaria	65	1,267	845	13	33	2,223
	Acute allergic urticaria						
	Acute urticaria						
	Allergic urticaria						
	Generalised urticarial rash						
	Rash urticarial						
	Unspecified urticaria						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticaria aggravated						
	Wheals						
	Varicose vein		1				1
	Vein varicose						
	Vasculitis		12	20			32
	Vasculitis						
	Vertigo	1	1				2
	Vertigo						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLINDAMYCIN (ต่อ)	Visual impairment	1	2	1			4
	Vision abnormal						
	Vomiting	11	106	74	4	4	199
	Emesis						
	Nausea and vomiting						
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						
	Vulvovaginal burning sensation		1				1
	Burning feeling vagina						
	Vulvovaginal discomfort			1			1
	Vaginal discomfort						
	ผลรวม	**685**	**15,854**	**11,283**	**147**	**381**	**28,350**
CLINDAMYCIN (topical)	Acne		1				1
	Acne						
	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						
	Dermatitis contact		1				1
	Dermatitis contact						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Fungal skin infection			1			1
	Dermatitis fungal						
	Pruritus		1				1
	Itching						
	Rash		1	2			3
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Erythematous rash						
	Rash maculo-papular		2	1			3
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular		1				1
	Rash pustular						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม		11	6			17

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLINDAMYCIN + METRONIDAZOLE (topical)	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*			1			1
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Pruritus *Itching*	1					1
	Rash *Rash*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*	2		1			3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2	3			5
	Rash vesicular *Vesicular eruption*		1				1
	Skin exfoliation *Skin peeling*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1	1			2
	ผลรวม	**3**	**6**	**7**			**16**
CLIOQUINOL + THYMOL + CATECHU	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		2				2
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Pruritus *Itching*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	1			2
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**8**	**2**			**10**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLIOQUINOL (topical)	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash			1			1
	Rash						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**2**	**1**			**3**
CLOBAZAM	Agitation		1				1
	Agitation						
	Anuria		1				1
	Anuria						
	Asthenia			1			1
	Adynamia						
	Ataxia			1			1
	Ataxia						
	Bradycardia			1			1
	Bradycardia						
	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Cough		1				1
	Coughing						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Diverticulitis			1			1
	Diverticulitis						
	Dizziness		1	5			6
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug resistance			1			1
	Drug resistance						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dyspnoea			2			2
	Dyspnoea						
	Face oedema		1	2			3
	Face oedema						
	Flushing			1			1
	Flushing						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOBAZAM (ต่อ)	Gastrointestinal disorder			1			1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Glossitis			1			1
	Glossitis						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hepatitis		1				1
	Hepatitis						
	Insomnia			1			1
	Sleeplessness						
	Medication error			1			1
	Medication error						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1	3	1		5
	Pruritus						
	Rash			5			5
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	1	1		3
	Rash maculo-papular						
	Somnolence		1	6			7
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Speech disorder			1			1
	Speech disorder						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Urticaria		1	2			3
	Urticaria						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
ผลรวม			**13**	**43**	**2**		**58**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOBETASOL AND ANTIBIOTICS (topical)	Acne *Acne*			1			1
	Rash *Rash*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	1					1
	ผลรวม	**1**		**2**			**3**
CLOBETASOL (topical)	Acne *Acne*		2				2
	ผลรวม		**2**				**2**
CLOBETASONE (ophthal)	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction*			1			1
	Cough *Cough*			1			1
	Lip swelling *Lip swelling*			1			1
	Pharyngeal swelling *Pharyngeal swelling*			1			1
	Rash *Rash*			1			1
	Swelling face *Swelling face*			1			1
	ผลรวม			**6**			**6**
CLOBETASONE (topical)	Acne *Acne*		4				4
	Dermatitis *Dermatitis*			1			1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*			1			1
	Dysaesthesia *Dysaesthesia*			1			1
	Face oedema *Face oedema*			2			2
	Hypopyon *Hypopyon*			1			1
	Pigmentation disorder *Pigmentation abnormal*		1				1
	Pruritus *Pruritus*	1		1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOBETASONE (topical) (ต่อ)	Rash erythematous	1		2			3
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม	**2**	**6**	**9**			**17**
CLOBUTINOL	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Tremor		1				1
	Tremor						
	ผลรวม		**2**				**2**
CLOFARABINE	Systemic inflammatory response syndrome			1			1
	SIRS						
	ผลรวม			**1**			**1**
CLOFAZIMINE	Blood creatinine increased			1			1
	Creatinine blood increased						
	Blood glucose abnormal			1			1
	Blood glucose abnormal						
	Cardiac arrest			1			1
	Cardiac arrest						
	Cardiomyopathy	1					1
	Cardiomyopathy						
	Chills				1		1
	Rigors						
	Death		1				1
	Death						
	Dermatitis exfoliative		2	1			3
	Dermatitis exfoliative						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Eczema				1		1
	Eczema						
	Electrocardiogram abnormal			1			1
	ECG abnormal						
	Electrocardiogram QT prolonged			2			2
	QT prolonged						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOFAZIMINE (ต่อ)	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Generalised oedema		2				2
	Oedema generalised						
	Hepatitis		1	2			3
	Hepatitis						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Nausea		1	2			3
	Nausea						
	Oedema		1	1			2
	Oedema						
	Pneumothorax			1			1
	Pneumothorax						
	Pruritus		3				3
	Pruritus						
	Pyrexia				1		1
	Fever						
	Rash		3				3
	Rash						
	Rash erythematous		2		1		3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			3			3
	Rash maculo-papular						
	Skin discolouration	1		2			3
	Skin discolouration						
	Skin hyperpigmentation		1				1
	Hyperpigmentation skin						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1				1
	Stomatitis						
	Thrombophlebitis		1				1
	Thrombophlebitis						
	Toxic epidermal necrolysis		1	1			2
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tuberculosis			1			1
	Tuberculosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOFAZIMINE (ต่อ)	Vomiting		1	2			3
	Vomiting						
	Weight increased			1			1
	Weight increased						
	ผลรวม	2	23	26	4		55
CLOFIBRATE	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	ผลรวม		1				1
CLOMETHIAZOLE	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash		1				1
	Rash						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม		**6**				**6**
CLOMIFENE	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Dermatitis acneiform		1				1
	Rash acneform						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus			2			2
	Itching						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Skin mass		1				1
	Erythematous nodule						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**5**	**4**			**9**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOMIPRAMINE	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Anticholinergic syndrome			1			1
	Anticholinergic syndrome						
	Choking			1			1
	Choking						
	Death			1			1
	Death						
	Dizziness		2	1			3
	Dizziness						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Erectile dysfunction			1			1
	Impotence						
	Gastrooesophageal reflux disease			1			1
	Gastroesophageal reflux						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hepatic function abnormal			1			1
	Hepatic function abnormal						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Palpitations			2			2
	Palpitations						
	Pruritus				1		1
	Pruritus						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash		1		1		2
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOMIPRAMINE (ต่อ)	Tremor			1			1
	Shaking						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม		**6**	**18**	**2**		**26**
CLONAZEPAM	Agitation		2				2
	Agitation						
	Alopecia		2			1	3
	Alopecia						
	Amnesia		1	1			2
	Amnesia						
	Memory loss						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		2				2
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock			1			1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		3	8			11
	Angioedema						
	Asthenia			1			1
	Adynamia						
	Ataxia		6	3			9
	Ataxia						
	Ataxia aggravated						
	Blood creatine phosphokinase abnormal		1				1
	Creatine phosphokinase abnormal						
	Cataract		1				1
	Cataract						
	Cerebellar ataxia		2				2
	Ataxia cerebellar						
	Chest discomfort		1	1			2
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLONAZEPAM (ต่อ)	Chest pain			2			2
	Chest pain						
	Confusional state		4	6			10
	Confusion						
	Conjunctivitis			2			2
	Conjunctivitis						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Delirium		2	1			3
	Delirium						
	Depression			1			1
	Depression						
	Dermatitis exfoliative		3	2			5
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		2				2
	Diarrhoea						
	Diplopia			1			1
	Diplopia						
	Dizziness		12	17			29
	Dizziness						
	Dizziness aggravated						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			2			2
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug-induced liver injury			1			1
	Drug-induced liver injury						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dyspnoea		4	1			5
	Dyspnoea						
	Dystonia			2			2
	Dystonia						
	Dysuria		1				1
	Dysuria						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Enanthema		1				1
	Enanthema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLONAZEPAM (ต่อ)	Erythema multiforme		1	1			2
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder		3	1			4
	Extrapyramidal disorder						
	Extrapyramidal symptoms						
	Eye disorder		1				1
	Eye abnormality						
	Face oedema		4	3			7
	Face oedema						
	Fall		1				1
	Fall						
	Fatigue		1	3			4
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption		3	1			4
	Fixed eruption						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Flushing		1	1			2
	Flushing						
	Gait disturbance		3				3
	Gait abnormal						
	Generalised oedema			1			1
	Oedema generalised						
	Glaucoma		1				1
	Glaucoma						
	Glossodynia			1			1
	Tongue pain						
	Hallucination		1	1			2
	Hallucination						
	Headache		2	2			4
	Headache						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis						
	Hepatocellular injury			1			1
	Hepatocellular damage						
	Hyperkinesia		1				1
	Hyperkinesia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLONAZEPAM (ต่อ)	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Insomnia		2	3			5
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Jaundice		1				1
	Jaundice						
	Libido decreased			1			1
	Libido decreased						
	Malaise		1	2			3
	Malaise						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle contractions involuntary		1				1
	Muscle contractions involuntary						
	Muscular weakness		5	2			7
	Muscle weakness						
	Myalgia			1			1
	Muscle ache						
	Nausea		3	8		1	12
	Nausea						
	Nightmare			1			1
	Paroniria						
	Oedema		2	1			3
	Oedema						
	Oedema mouth		4	2			6
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1	2			3
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Orthostatic hypotension			1			1
	Hypotension postural						
	Palpitations		2	3			5
	Palpitations						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLONAZEPAM (ต่อ)	Partial seizures					1	1
	Partial seizures						
	Periorbital oedema		2	1			3
	Oedema periorbital						
	Personality disorder			1			1
	Personality disorder						
	Pruritus		6	7			13
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura			1			1
	Purpura						
	Rash	1	20	18	2		41
	Rash						
	Rash erythematous		10	11			21
	Rash erythematous						
	Rash follicular		1				1
	Rash follicular						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	2	32	22	1		57
	Maculopapular rash						
	Respiratory depression			1			1
	Respiratory depression						
	Respiratory rate increased	1					1
	Respiration rate increased						
	Salivary hypersecretion		1				1
	Saliva increased						
	Seizure			1			1
	Convulsions						
	Sexual dysfunction					1	1
	Sexual function abnormal						
	Skin exfoliation			1			1
	Skin peeling						
	Skin papilloma		1				1
	Verruca						
	Somnolence		14	16	1		31
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLONAZEPAM (ต่อ)	Speech disorder		2				2
	Speech disorder						
	Status epilepticus					1	1
	Status epilepticus						
	Stevens-Johnson syndrome		3	7			10
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis				1		1
	Stomatitis						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Thrombocytopenia			1			1
	Thrombocytopenia						
	Tonic convulsion					1	1
	Tonic convulsion						
	Urine analysis abnormal			1			1
	Urine abnormal						
	Urticaria		22	9			31
	Acute urticaria						
	Urticaria						
	Urticaria aggravated						
	Vasculitis			2			2
	Vasculitis						
	Vertigo		1	3			4
	Vertigo						
	Vertigo aggravated						
	Visual impairment		2	1			3
	Vision abnormal						
	Vomiting		4	9		1	14
	Vomiting						
	Weight decreased		1				1
	Weight decrease						
	Weight increased		2	1			3
	Weight increase						
	Wheezing			1			1
	Wheezing inspiratory						
	Withdrawal syndrome			1			1
	Withdrawal syndrome						
	ผลรวม	**4**	**228**	**214**	**5**	**7**	**458**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLONIDINE	Ataxia			3			3
	Ataxia						
	Bradycardia		1				1
	Bradycardia						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Dizziness	1	3				4
	Dizziness						
	Dry mouth		1	4			5
	Mouth dry						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Fatigue	1	3				4
	Fatigue						
	Headache	1	2				3
	Headache						
	Headache aggravated						
	Hypertension			1			1
	Hypertension						
	Hypoaesthesia		1	1			2
	Hypoaesthesia						
	Nausea		2				2
	Nausea						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Pruritus		2				2
	Pruritus						
	Somnolence	1	2	3			6
	Somnolence						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม	**4**	**21**	**16**			**41**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOPAMIDE	Rash			1			1
	Rash						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**
CLOPIDOGREL	Abdominal pain			1		1	2
	Abdominal pain						
	Agranulocytosis	1	1	1			3
	Agranulocytosis						
	Anaemia	1				1	2
	Anaemia						
	Anaesthesia oral			2			2
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	1	3	3		1	8
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		2	2			4
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	1	9	7			17
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Arteriosclerosis			1			1
	Arteriosclerosis						
	Asthenia			1			1
	Weakness generalized						
	Atrial fibrillation			1			1
	Atrial fibrillation						
	Atrial flutter			1			1
	Atrial flutter						
	Azotaemia					1	1
	Azotaemia						
	Bleeding time prolonged	1	3	1			5
	Bleeding time increased						
	Blood creatinine increased			1			1
	Blood creatinine increased						
	Blood glucose increased			1			1
	Blood glucose increased						
	Brain oedema		1				1
	Oedema cerebral						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOPIDOGREL (ต่อ)	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Cardiac arrest					1	1
	Cardiac arrest						
	Cardiac failure					1	1
	Cardiac failure						
	Cerebrovascular disorder			1			1
	Cerebrovascular disorder						
	Chest discomfort			1			1
	Chest tightness						
	Chest pain	2	2	4			8
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Choking			2			2
	Choking						
	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Conjunctivitis	1					1
	Conjunctivitis						
	Constipation					1	1
	Constipation						
	Contusion			1			1
	Bruising of arm						
	Deep vein thrombosis					1	1
	Thrombosis venous deep						
	Dermatitis			1			1
	Dermatitis						
	Dermatitis exfoliative		1	2			3
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		3	10			13
	Diarrhoea						
	Diarrhoea haemorrhagic		1				1
	Diarrhoea bloody						
	Diastolic dysfunction					1	1
	Diastolic dysfunction						
	Dizziness	1	1	2		1	5
	Dizziness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOPIDOGREL (ต่อ)	Dry mouth		2				2
	Mouth dry						
	Dry skin		1				1
	Hot dry skin						
	Duodenal ulcer haemorrhage		1				1
	Duodenal ulcer haemorrhagic						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea	1	6	2		1	10
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Dystonia			1			1
	Dystonia						
	Eczema		1	1			2
	Eczema						
	Ejection fraction decreased					1	1
	Ejection fraction decreased						
	Electrocardiogram QRS complex abnormal					1	1
	Electrocardiogram QRS complex abnormal						
	Epistaxis			1			1
	Epistaxis						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Eyelid oedema			1			1
	Oedema eyelid						
	Face oedema		4	1			5
	Face oedema						
	Fatigue					1	1
	Fatigue						
	Fixed eruption	1	3	1			5
	Fixed eruption						
	Gait disturbance					2	2
	Gait abnormal						
	Gait disturbance						
	Gastric ulcer haemorrhage			1			1
	Gastric ulcer bleeding						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOPIDOGREL (ต่อ)	Gastritis haemorrhagic		1				1
	Gastritis haemorrhagic						
	Gastrointestinal disorder		1				1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Gastrointestinal haemorrhage		5	3		1	9
	Gastrointestinal bleeding (GI Bleed)						
	Gastrointestinal hemorrhage (GI haemorrhage)						
	Gingival bleeding		1			1	2
	Gingival bleeding						
	Gingivitis			1			1
	Gingivitis						
	Glomerular filtration rate decreased			1			1
	Glomerular filtration rate decreased						
	Haematemesis			1			1
	Vomiting blood						
	Haematocrit decreased					1	1
	Haematocrit decreased						
	Haematoma		1				1
	Haematoma						
	Haematuria		4	5			9
	Haematuria						
	Haemoptysis		2	1			3
	Coughing blood						
	Haemoptysis						
	Sputum bloody						
	Haemorrhage		1	1			2
	Haemorrhage NOS						
	Headache		3	5			8
	Headache						
	Heart rate decreased					1	1
	Heart rate decreased						
	Heart rate increased			1			1
	Heart rate increased						
	Hemianopia		1				1
	Hemianopia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOPIDOGREL (ต่อ)	Hepatitis	1		1			2
	Hepatitis						
	Hyperglycaemia					1	1
	Hyperglycaemia						
	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						
	Hyperlipidaemia			1			1
	Hyperlipidaemia						
	Hypertension					1	1
	Hypertension						
	Hypertonia		1				1
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia		1	1			2
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Hypokalaemia					1	1
	Hypokalaemia						
	Hypokinesia					2	2
	Hypokinesia						
	Hypotension			2		2	4
	Hypotension						
	International normalised ratio decreased			1			1
	International normalised ratio decreased						
	Intra-abdominal haemorrhage		1				1
	Intra-abdominal haemorrhage NOS						
	Ischaemic cardiomyopathy					1	1
	Ischaemic cardiomyopathy						
	Left atrial dilatation					1	1
	Left atrial dilatation						
	Left ventricular dilatation					1	1
	Left ventricular dilatation						
	Left ventricular dysfunction					1	1
	Left ventricular dysfunction						
	Left ventricular failure					1	1
	Cardiac failure left						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOPIDOGREL (ต่อ)	Lip ulceration		1				1
	Lip ulceration						
	Medication error					2	2
	Medication error						
	Melaena			3			3
	Melaena						
	Stool tarry						
	Mouth ulceration			2			2
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation			1			1
	Mucositis NOS						
	Muscle spasms		1				1
	Spasm generalized						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						
	Nausea	1	1	1		1	4
	Nausea						
	Oedema		2			1	3
	Oedema						
	Oedema mouth		2	5			7
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		2	1			3
	Oedema hands						
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Palpitations		1	3			4
	Palpitations						
	Pancytopenia		1				1
	Pancytopenia						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Peptic ulcer		1				1
	Peptic ulcer						
	Periorbital oedema		8	4			12
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis			1			1
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction			1			1
	Photosensitivity						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOPIDOGREL (ต่อ)	Pneumonia			1		1	2
	Pneumonia						
	Product use issue			1			1
	Drug use for unapproved combination						
	Prothrombin time abnormal			1			1
	Prothrombin time abnormal						
	Prothrombin time prolonged		1	1			2
	Prothrombin time prolonged						
	Pruritus	2	29	21	2	2	56
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary valve incompetence					1	1
	Pulmonary valve incompetence						
	Purpura		19	12	1		32
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	1		2			3
	Fever						
	Rash	3	35	37	1	1	77
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous	2	23	18	3		46
	Rash erythematous						
	Rash follicular			1			1
	Rash follicular						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	2	47	35	1		85
	Maculopapular rash						
	Rash vesicular		1				1
	Rash vesicular						
	Rectal haemorrhage		1				1
	Haemorrhage rectum						
	Renal impairment					1	1
	Renal function abnormal glomer						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOPIDOGREL (ต่อ)	Skin discolouration		1	1			2
	Skin discolouration						
	Stenosis					1	1
	Stenosis						
	Stevens-Johnson syndrome		1	6			7
	Stevens-Johnson syndrome						
	Subarachnoid haemorrhage		1				1
	Subarachnoid haemorrhage						
	Tachycardia	1		2			3
	Tachycardia						
	Thermal burns of eye		1				1
	Eye burns						
	Thrombocytopenia		2				2
	Thrombocytopenia						
	Thrombocytopenic purpura		1				1
	Thrombocytopenia purpura						
	Thrombocytosis			1			1
	Thrombocythaemia						
	Thrombosis		1				1
	Thrombosis						
	Thrombotic thrombocytopenic purpura			1			1
	Purpura thrombopenic thrombotic						
	Tongue oedema		1				1
	Tongue oedema						
	Toxic epidermal necrolysis			1			1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tricuspid valve incompetence					1	1
	Tricuspid valve incompetence						
	Urticaria	2	32	15		1	50
	Urticaria *Wheals*						
	Uterine haemorrhage		1				1
	Endometrial bleeding						
	Varicose vein	1					1
	Vein varicose						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOPIDOGREL (ต่อ)	Vasculitis		2				2
	Vasculitis						
	Ventricular hypokinesia					1	1
	Ventricular hypokinesia						
	Vertigo			1			1
	Vertigo						
	Vomiting	1	3				4
	Nausea and vomiting						
	Vomiting						
	Weight increased			1			1
	Weight increased						
	ผลรวม	**28**	**297**	**265**	**8**	**46**	**644**
CLOPIDOGREL + ACETYLSALICYLIC ACID	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	ผลรวม			**2**			**2**
CLOPREDNOL	Cystitis haemorrhagic					1	1
	Cystitis haemorrhagic						
	ผลรวม					**1**	**1**
CLOTRIMAZOLE (gynecological)	Abdominal pain		1	1			2
	Abdominal pain						
	Anaphylactic reaction		2				2
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Angioedema		2	6			8
	Angioedema						
	Anorectal disorder			1			1
	Anus disorder						
	Asthenia		1				1
	Weakness generalized						
	Atrioventricular block		1				1
	AV block						
	Azotaemia			1			1
	Azotaemia						
	Blood alkaline phosphatase increased		1	1			2
	Alkaline phosphatase serum increased (ALP increased)						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOTRIMAZOLE (gynecological) (ต่อ)	Bronchospasm		1	1			2
	Bronchospasm						
	Chest discomfort		1				1
	Chest discomfort						
	Chest pain		1	2			3
	Chest pain						
	Conjunctivitis		2	2			4
	Conjunctivitis						
	Dermatitis		3	1			4
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		2				2
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact		3				3
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative		2	3			5
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness	1	1				2
	Dizziness						
	Drug interaction			1			1
	Drug interaction						
	Drug level increased			1			1
	Drug level increased						
	Dry mouth		1	1			2
	Mouth dry						
	Mouth dry aggravated						
	Dysaesthesia			2			2
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea	1	4	2			7
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Erythema multiforme		2	1			3
	Erythema multiforme						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Face oedema		6	2			8
	Face oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOTRIMAZOLE (gynecological) (ต่อ)	Fixed eruption	1	2	1			4
	Fixed eruption						
	Flushing		1				1
	Skin flushed						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Hypersensitivity			1			1
	Allergy						
	Hypoaesthesia		2				2
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Injection site rash		1				1
	Injection site rash						
	Mouth ulceration		2	1			3
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation			1			1
	Mucositis NOS						
	Nausea		2				2
	Nausea						
	Nervousness		1				1
	Nervousness						
	Oedema		6	1			7
	Oedema						
	Oedema genital		3				3
	Oedema genital						
	Oedema mouth		7	2			9
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema peripheral						
	Pain			1		1	2
	Pain						
	Pain burning						
	Paraesthesia	1	1				2
	Paraesthesia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOTRIMAZOLE (gynecological) (ต่อ)	Periorbital oedema		3	2			5
	Oedema periorbital						
	Pityriasis rosea			1			1
	Pityriasis rosea						
	Pruritus	2	25	11			38
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital		1				1
	Pruritus genital						
	Purpura		2				2
	Rash purpuric						
	Pyrexia		3				3
	Fever						
	Rash	4	27	11			42
	Rash						
	Rash erythematous	1	19	8	1	1	30
	Rash erythematous						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	1	29	20			50
	Rash maculo-papular						
	Rash vesicular		1	1			2
	Rash vesicular						
	Skin discolouration		3				3
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation		1	1			2
	Skin peeling						
	Skin swelling			1			1
	Skin swelling						
	Stevens-Johnson syndrome	1	9	4	1	1	16
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis	1	2	1			4
	Buccal inflammation						
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Tachycardia				1		1
	Tachycardia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOTRIMAZOLE (gynecological) (ต่อ)	Tongue movement disturbance *Tongue sluggish*			1			1
	Toxic epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis*			1			1
	Urinary incontinence *Urinary incontinence*			1			1
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute*	1	15	4	1		21
	Vaginal infection *Vaginitis*		1				1
	Vertigo *Vertigo*		1				1
	Visual impairment *Vision abnormal*		1				1
	Vitiligo *Vitiligo*			1			1
	Vomiting *Vomiting*	1	1				2
	Vulvovaginal discomfort *Vaginal discomfort*		2	2			4
	ผลรวม	**16**	**217**	**108**	**4**	**3**	**348**
CLOTRIMAZOLE (topical)	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*			1			1
	Angioedema *Angioedema*		3	2			5
	Application site reaction *Application site reaction*	1	2				3
	Dermatitis *Dermatitis*		1				1
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*			1			1
	Dermatitis contact *Dermatitis contact*	1		1			2
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative* *Dermatitis exfoliative aggravated*		1	1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOTRIMAZOLE (topical) (ต่อ)	Drug eruption		1				1
	Drug eruption						
	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Eczema		2	1			3
	Eczema						
	Erythema multiforme		1	1			2
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum		1				1
	Erythema nodosum						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Generalised oedema	1					1
	Oedema generalised						
	Genital rash		1				1
	Genital eruption female						
	Gingivitis		1				1
	Gingivitis						
	Miliaria			1			1
	Heat rash						
	Mucosal inflammation		1	1			2
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration		1				1
	Mucosal ulceration						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Oedema		1	1			2
	Oedema						
	Oedema mouth		3				3
	Oedema mouth						
	Pain			1			1
	Pain burning						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOTRIMAZOLE (topical) (ต่อ)	Paraesthesia		2	1			3
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pityriasis rosea			1			1
	Pityriasis rosea						
	Pruritus		7	4			11
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		1				1
	Rash purpuric						
	Rash	1	7	7			15
	Rash						
	Rash erythematous		6	3			9
	Rash erythematous						
	Rash macular			1			1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular		3	5		1	9
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular			1			1
	Rash pustular						
	Skin disorder			1			1
	Skin disorder						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Urticaria		3	4			7
	Urticaria						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม	**4**	**56**	**42**		**1**	**103**
CLOTRIMAZOLE + BETAMETASONE (topical)	Acne			1			1
	Acne						
	Dermatitis exfoliative					1	1
	Dermatitis exfoliative						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOTRIMAZOLE + BETAMETASONE (topical) (ต่อ)	Rash		2	1			3
	Rash						
	Rash maculo-papular		2				2
	Rash maculo-papular						
	Skin exfoliation			1			1
	Skin peeling						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม		**5**	**5**		**1**	**11**
CLOXACILLIN	Abdominal distension		1				1
	Abdomen enlarged						
	Abdominal pain	2	30	11			43
	Abdominal pain						
	Cramp abdominal						
	Acne		3	5			8
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		10	7			17
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Acute kidney injury		4	1			5
	Renal failure acute						
	Acute myeloid leukaemia		1				1
	Acute myeloid leukaemia aggravated						
	Acute respiratory distress syndrome		1				1
	Respiratory distress syndrome adult						
	Agitation		1	1			2
	Agitation						
	Agranulocytosis	1	5	1			7
	Agranulocytosis						
	Anaemia			2			2
	Anaemia						
	Anaesthesia oral	1	21	5			27
	Anaesthesia mouth						
	Anal incontinence		1				1
	Faecal incontinence						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOXACILLIN (ต่อ)	Anaphylactic reaction	22	304	74		6	406
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	42	286	60	2	2	392
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction	2	16	5			23
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	31	420	212	2	6	671
	Allergic angioedema						
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Giant urticaria						
	Angiofibroma			1			1
	Angiofibroma						
	Ankyloglossia congenital			1			1
	Tongue tie						
	Aphthous ulcer		1				1
	Stomatitis aphthous						
	Apnoea		4	1			5
	Apnoea						
	Application site reaction	1	1				2
	Application site reaction						
	Arrhythmia		2	1			3
	Arrhythmia						
	Arthralgia		3		1		4
	Arthralgia						
	Joint pain						
	Asphyxia		1	1			2
	Asphyxiation						
	Asthenia		4	4			8
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Asthma	1	2	1			4
	Asthma						
	Ataxia			1			1
	Ataxia						
	Azotaemia		1				1
	Azotaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOXACILLIN (ต่อ)	Blast cell proliferation		1				1
	Blast cell proliferation						
	Bleeding time prolonged			1			1
	Bleeding time increased						
	Blepharitis		3				3
	Blepharitis						
	Blister					1	1
	Blisters						
	Blood pressure decreased	1					1
	Blood pressure drop arterial						
	Blood pressure diastolic decreased			1			1
	Blood pressure diastolic decreased						
	Bone pain		1				1
	Skeletal pain						
	Bradypnoea		3				3
	Bradypnoea						
	Bronchitis	1					1
	Bronchitis						
	Bronchospasm	7	77	28	1	2	115
	Bronchospasm						
	Cardiac arrest			1			1
	Cardiac arrest						
	Cardiac tamponade		1				1
	Cardiac tamponade						
	Cellulitis		2	2			4
	Cellulitis						
	Ceruloplasmin increased		1				1
	Ceruloplasmin increased						
	Cheilitis	1	9	14			24
	Cheilitis						
	Chest discomfort		5	1		1	7
	Chest discomfort						
	Chest fullness						
	Tight chest						
	Chest pain	21	207	95	1		324
	Chest distress						
	Chest pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOXACILLIN (ต่อ)	Chills	3	35	16			54
	Chills						
	Rigors						
	Choking	1	4	4			9
	Choking						
	Cholecystitis			1			1
	Cholecystitis						
	Cholelithiasis			1			1
	Cholelithiasis						
	Circulatory collapse	1	1	1			3
	Circulatory failure						
	Cold sweat		1				1
	Skin cold clammy						
	Cold urticaria		1				1
	Cold urticaria						
	Coma		2				2
	Coma						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Conjunctivitis	2	22	16			40
	Conjunctivitis						
	Constipation		1				1
	Constipation						
	Cough	2	8	5			15
	Coughing						
	Cyanosis		1	2			3
	Cyanosis						
	Cyanosis peripheral						
	Cyst		1				1
	Cyst NOS						
	Deafness	1	1				2
	Deafness						
	Death	1	4	3			8
	Death						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Deep vein thrombosis		1				1
	Thrombophlebitis arm deep						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOXACILLIN (ต่อ)	Depression			1			1
	Depression						
	Dermatitis		7	8			15
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		35	16			51
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact		3	1			4
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative	3	43	18	1		65
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis exfoliative aggravated						
	Dermatitis herpetiformis		1	1			2
	Dermatitis herpetiformis						
	Diarrhoea		21	14			35
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Dizziness	5	52	41	1	2	101
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		6				6
	DRESS syndrome						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		14	6			20
	Mouth dry						
	Dry skin	1	5	3			9
	Hot dry skin						
	Skin dry						
	Dysaesthesia	1	4	5			10
	Dysaesthesia						
	Dysmorphism			1			1
	Face malformation						
	Dyspepsia		4	3			7
	Dyspepsia						
	Heartburn						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOXACILLIN (ต่อ)	Dysphagia		2	2			4
	Dysphagia						
	Dysphonia	1	5	1			7
	Dysphonia						
	Hoarseness						
	Dyspnoea	41	416	176	6	1	640
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Respiration labored						
	Dystonia		1	1			2
	Dystonia						
	Dysuria		1				1
	Dysuria						
	Eczema	1	25	12	1		39
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Enanthema			1			1
	Enanthema						
	Eosinophilia		4	4			8
	Eosinophilia						
	Epistaxis		1				1
	Epistaxis						
	Eructation	1	2	1			4
	Eructation						
	Erythema		1			1	2
	Erythema						
	Redness						
	Erythema induratum		1				1
	Erythema induratum						
	Erythema multiforme	5	88	38		1	132
	Erythema exudativum						
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum		1				1
	Erythema nodosum						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOXACILLIN (ต่อ)	Erythromelalgia		1				1
	Erythromelalgia						
	Extrapyramidal disorder		2	1			3
	Extrapyramidal disorder						
	Eye disorder	1	2	1			4
	Eye abnormality						
	Eye infection			1			1
	Eye infection						
	Eye pain		3	1			4
	Eye pain						
	Eyelid oedema	1	1	2			4
	Eyelid edema						
	Oedema eyelid						
	Eyelid retraction			1			1
	Eyelid retraction						
	Face oedema	19	236	130	1		386
	Face oedema						
	Faeces discoloured		1				1
	Faeces discoloured						
	Fatigue	3	14	18			35
	Fatigue						
	Tiredness						
	Feeling of body temperature change		1				1
	Feeling hot and cold						
	Fixed eruption	9	48	36		1	94
	Fixed eruption						
	Flatulence	2	5	2			9
	Flatulence						
	Flushing	3	40	9			52
	Flushing						
	Skin flushed						
	Gangrene			1			1
	Gangrene						
	Gastritis		1	2			3
	Gastritis						
	Gastritis acute						
	Gastrointestinal disorder			1			1
	Gastrointestinal disorder NOS						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOXACILLIN (ต่อ)	Generalised oedema	1	21	6	1		29
	Oedema generalised						
	Genital rash		1	2			3
	Genital eruption male						
	Genital ulceration		2				2
	Genital ulceration						
	Gingival hypertrophy		3	2			5
	Gum hyperplasia						
	Gingivitis		1	3			4
	Gingivitis						
	Glossitis		3	5	1		9
	Glossitis						
	Glucocorticoids increased			2			2
	Glucocorticoids increased						
	Granulocytopenia		2	2			4
	Granulocytopenia						
	Gravitational oedema		3	1			4
	Oedema dependent						
	Haematuria		1				1
	Haematuria						
	Haemolysis		1				1
	Haemolysis						
	Haemolytic anaemia			1			1
	Anaemia haemolytic						
	Headache		27	10			37
	Cephalgia						
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura	1	2				3
	Allergic vascular purpura						
	Purpura allergic						
	Hepatic enzyme increased		1				1
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic function abnormal			2			2
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis		2				2
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic		2	1			3
	Hepatitis cholestatic						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOXACILLIN (ต่อ)	Hepatomegaly			1			1
	Hepatomegaly						
	Hiccups	1					1
	Hiccup						
	Hot flush	1	11	7			19
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		11	8			19
	Sweating increased						
	Hyperkeratosis		2				2
	Hyperkeratosis						
	Hyperpyrexia			2			2
	Hyperpyrexia						
	Hypersensitivity		13	1			14
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypertension		3				3
	Hypertension						
	Hyperthermia malignant		1				1
	Hyperpyrexia malignant						
	Hyperventilation		1	3			4
	Hyperpnoea						
	Hyperventilation						
	Hypoaesthesia		15	9			24
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypokalaemia		1				1
	Hypokalaemia						
	Hypopyon			1			1
	Hypopyon						
	Hypotension	7	42	24		1	74
	Hypotension						
	Hypothermia	1	1	1			3
	Hypothermia						
	Hypothyroidism		1				1
	Hypothyroidism						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOXACILLIN (ต่อ)	Injection site bruising			1			1
	Injection site bruising						
	Injection site dermatitis		4	1			5
	Injection site dermatitis						
	Injection site inflammation	3	20	11			34
	Injection site inflammation						
	Injection site irritation		1				1
	Injection site irritation						
	Injection site necrosis			1			1
	Injection site necrosis						
	Injection site pain	3	15	7			25
	Injection site pain						
	Injection site reaction	3	21	10			34
	Injection site reaction						
	Insomnia		1	2			3
	Insomnia						
	Jaundice		2	2			4
	Jaundice						
	Lacrimation increased		1				1
	Epiphora						
	Laryngeal oedema		1				1
	Larynx oedema						
	Laryngitis		1	1			2
	Laryngitis						
	Local anaesthesia		8	3			11
	Anaesthesia local						
	Lymphadenopathy			1			1
	Lymphadenopathy						
	Lymphoedema			1			1
	Lymphoedema						
	Macular oedema		2	1			3
	Macular oedema						
	Malaise		2	1			3
	Malaise						
	Melanocytic naevus		5	5			10
	Naevus						
	Miliaria		3	2			5
	Heat rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOXACILLIN (ต่อ)	Mouth ulceration	1	29	13		1	44
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		3				3
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration		1				1
	Mucosal ulceration						
	Muscle spasms			2			2
	Cramps legs						
	Spasm generalized						
	Muscular weakness		2				2
	Muscle weakness						
	Musculoskeletal chest pain			1		1	2
	Chest tenderness of						
	Myalgia		7	3			10
	Muscle pain						
	Muscle tenderness any site						
	Myalgia						
	Myelosuppression			1			1
	Haematopoiesis decreased						
	Myopathy		2				2
	Myopathy						
	Nausea	9	164	91	1	2	267
	Nausea						
	Nephritis		1				1
	Nephritis						
	Neuralgia		1				1
	Neuralgia						
	Neuropathy peripheral		1	1			2
	Neuropathy peripheral						
	Neutropenia		1				1
	Neutropenia						
	Oedema	14	129	75	1	1	220
	Oedema						
	Oedema genital		4			1	5
	Oedema genital						
	Oedema mouth	16	190	90	1		297
	Oedema mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOXACILLIN (ต่อ)	Oedema peripheral	4	31	36	1		72
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Orchitis		1				1
	Orchitis						
	Pain	1	14	11			26
	Pain						
	Pain burning						
	Pain in extremity		1				1
	Leg pain						
	Palpitations	7	105	61	1		174
	Palpitations						
	Pancytopenia		1	1			2
	Pancytopenia						
	Paraesthesia		15	16			31
	Paraesthesia						
	Tingling skin						
	Paralysis		2				2
	Paralysis						
	Parasystole			1			1
	Parasystolia						
	Penis disorder	1					1
	Penis disorder						
	Peptic ulcer perforation		1				1
	Peptic ulcer perforated						
	Periorbital oedema	11	256	137	2		406
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		3	2			5
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngeal oedema			1			1
	Oedema pharynx						
	Pharyngitis	2	5	2			9
	Pharyngitis						
	Phlebitis	8	60	12		2	82
	Phlebitis						
	Phlebitis alone						
	Phlebitis arm						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOXACILLIN (ต่อ)	Pneumonia	1	1				2
	Pneumonia						
	Polyuria		2				2
	Polyuria						
	Postoperative wound infection		1				1
	Post-operative wound infection						
	Pruritus	127	2,010	1,251	28	18	3,434
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus aggravated						
	Pruritus genital		1	1			2
	Pruritus genital						
	Pulse abnormal		1				1
	Pulse weak						
	Purpura	2	34	16	1		53
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	7	90	67	5		169
	Fever						
	Rash	145	2,321	1,480	26	35	4,007
	Eruption						
	Rash						
	Rash generalised						
	Rash erythematous	62	1,497	927	28	14	2,528
	Erythematous rash						
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular		19	13			32
	Rash follicular						
	Rash macular		6	1			7
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	137	2,663	1,510	22	37	4,369
	Generalised maculopapular rash						
	Localised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash maculovesicular			1			1
	Rash maculovesicular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOXACILLIN (ต่อ)	Rash papular			1			1
	Papular rash						
	Rash pustular	1	10	16	1	1	29
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular	3	16	10	1		30
	Vesicular eruption						
	Vesicular rash						
	Renal failure		1				1
	Renal failure						
	Renal pain			1			1
	Renal pain						
	Respiratory depression		5	1			6
	Respiratory depression						
	Respiratory disorder		2	2			4
	Respiratory disorder						
	Respiratory failure		1	3			4
	Respiratory insufficiency						
	Rhinitis	1	2	1			4
	Rhinitis						
	Salivary hypersecretion		1				1
	Saliva increased						
	Seborrhoea		1				1
	Seborrhoea						
	Seizure		1	4			5
	Convulsions						
	Serum sickness		2	1			3
	Serum sickness						
	Skin disorder		1				1
	Skin disorder						
	Skin exfoliation	1	8	1			10
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin hypertrophy		1				1
	Skin hypertrophy						
	Skin mass		1	1			2
	Skin nodule						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOXACILLIN (ต่อ)	Skin necrosis		1				1
	Skin necrosis						
	Skin odour abnormal		2				2
	Body odour						
	Skin reaction	2	5	3			10
	Skin reaction localised						
	Sputum increased	1					1
	Sputum increased						
	Stevens-Johnson syndrome	9	73	62			144
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis	3	28	12			43
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Stridor			1			1
	Stridor						
	Syncope	1	20	14	1		36
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus rash	1	2	1			4
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia		20	4			24
	Tachycardia						
	Tardive dyskinesia			1			1
	Dyskinesia tardive						
	Tendonitis			1			1
	Tendinitis						
	Thermal burn		1		1		2
	Burn						
	Thirst			1			1
	Thirst						
	Throat tightness	1	1	3			5
	Throat tightness						
	Thrombocytopenia			1			1
	Thrombocytopenia						
	Thrombophlebitis	3	17	6		1	27
	Thrombophlebitis						
	Tinnitus		6	2			8
	Tinnitus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOXACILLIN (ต่อ)	Tongue discolouration			1			1
	Tongue discolouration						
	Tongue disorder		1				1
	Tongue disorder						
	Tongue oedema		5	1			6
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis	2	3	3			8
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration		1	1			2
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis	1	14	10			25
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Tremor		3	2			5
	Tremor						
	Tremor limb						
	Tubulointerstitial nephritis		1				1
	Nephritis interstitial						
	Urinary incontinence		2	1			3
	Urinary incontinence						
	Urinary retention		1				1
	Urinary retention						
	Urticaria	163	2,328	1,053	22	23	3,589
	Generalised urticarial rash						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticaria aggravated						
	Wheals						
	Vaginal haemorrhage		1				1
	Vaginal haemorrhage						
	Vascular malformation		2				2
	Vascular malformation peripheral						
	Vascular pain			1			1
	Vein pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOXACILLIN (ต่อ)	Vasculitis	2	10	7			19
	Vasculitis						
	Vasodilatation		1				1
	Vasodilatation						
	Vertigo		7	1			8
	Vertigo						
	Vision blurred			1			1
	Vision blurred						
	Visual impairment		6	2		1	9
	Vision abnormal						
	Vomiting	15	157	89			261
	Emesis						
	Vomiting						
	Xerophthalmia		1				1
	Xerophthalmia						
	ผลรวม	**1,028**	**15,325**	**8,443**	**162**	**163**	**25,121**
CLOZAPINE	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Acute kidney injury		1				1
	Renal failure acute						
	Agitation		2	1			3
	Agitation						
	Agranulocytosis		15	1			16
	Agranulocytosis						
	Amnesia	1					1
	Amnesia aggravated						
	Anaemia		2	1			3
	Anaemia						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Angioedema		4			1	5
	Angioedema						
	Anticholinergic syndrome		1	3			4
	Anticholinergic syndrome						
	Aphasia			1			1
	Dysphasia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOZAPINE (ต่อ)	Apnoea		1				1
	Apnoea						
	Arrhythmia		1				1
	Arrhythmia						
	Asthenia		3	3			6
	Adynamia						
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Ataxia		12	2			14
	Ataxia						
	Blood creatine phosphokinase increased		1				1
	Creatine phosphokinase increased						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Central obesity			1			1
	Central obesity						
	Cerebellar ataxia		1				1
	Ataxia cerebellar						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Confusional state	1	7				8
	Confusion						
	Constipation		4	2		1	7
	Constipation						
	Death		1				1
	Death						
	Decreased appetite					1	1
	Anorexia						
	Delusion					1	1
	Delusion						
	Depression		1	1		1	3
	Depression						
	Dermatitis bullous	1	1				2
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		1	2			3
	Dermatitis exfoliative						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOZAPINE (ต่อ)	Diabetes mellitus		4	4			8
	Diabetes mellitus						
	Diarrhoea			1			1
	Stools watery						
	Dizziness		4	10		1	15
	Dizziness						
	Faintness						
	Drooling		1				1
	Drooling						
	Drug level increased		1				1
	Drug level increased						
	Drug resistance			1			1
	Drug resistance						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dry throat			1			1
	Throat dry						
	Dyskinesia		1	1	1		3
	Dyskinesia						
	Head-face-neck syndrome						
	Dysphagia		2	1			3
	Dysphagia						
	Dyspnoea		2	1	1		4
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Dystonia	3	18	11	1		33
	Dystonia						
	Embolism			1			1
	Embolism						
	Eosinophilia		4				4
	Eosinophilia						
	Erythema multiforme	1					1
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder	3	20	8	1	2	34
	Extrapyramidal disorder						
	Eyelid oedema			1			1
	Oedema eyelid						
	Fall		1				1
	Fall						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOZAPINE (ต่อ)	Fatigue		1				1
	Fatigue						
	Gait disturbance		1		1		2
	Gait abnormal						
	Galactorrhoea		1				1
	Lactation non-puerperal						
	Generalised tonic-clonic seizure		3				3
	Convulsions grand mal						
	Glossitis			1			1
	Glossitis						
	Granulocytopenia	5	34	5			44
	Granulocytopenia						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hepatic function abnormal			1			1
	Hepatic function abnormal						
	High density lipoprotein decreased			1			1
	HDL decreased						
	Hyperglycaemia		3	1		1	5
	Hyperglycaemia						
	Hyperkinesia		4	2		1	7
	Hyperkinesia						
	Hypertension		2	1		1	4
	Hypertension						
	Hypertonia	1	1	1			3
	Hypertonia						
	Hypertriglyceridaemia			1			1
	Hypertriglyceridaemia						
	Hypoaesthesia		1				1
	Numbness localized						
	Hypochloraemia			1			1
	Hypochloraemia						
	Hypoglycaemia		1				1
	Hypoglycaemia						
	Hypokinesia		2				2
	Hypokinesia						
	Hyponatraemia			1			1
	Hyponatraemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOZAPINE (ต่อ)	Hypotension		5		1		6
	Hypotension						
	Hypoxia		1				1
	Hypoxaemia						
	Increased bronchial secretion		1				1
	Bronchial secretion excessive						
	Insomnia		1	2			3
	Insomnia						
	Leukocytosis	2	1				3
	Leukocytosis						
	Leukopenia		9	4			13
	Leukopenia						
	Lichenoid keratosis		1				1
	Dermatitis lichenoid						
	Lip dry			1			1
	Lips dry						
	Malaise		2	1			3
	Malaise						
	Muscle contractions involuntary		7	6		1	14
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle spasms			1			1
	Spasm generalized						
	Muscular weakness		5	3			8
	Muscle weakness						
	Myalgia		2				2
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myocarditis		3				3
	Myocarditis						
	Nausea		3				3
	Nausea						
	Nephrogenic diabetes insipidus		1				1
	Diabetes insipidus nephrogenic						
	Nervousness			1			1
	Nervousness						
	Neuroleptic malignant syndrome	1	7	3		2	13
	Neuroleptic malignant syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOZAPINE (ต่อ)	Neutropenia			1			1
	Neutropenia						
	Nightmare		1				1
	Paroniria						
	Nocturia		3	7			10
	Nocturia						
	Nystagmus		1				1
	Nystagmus						
	Oculogyric crisis		2				2
	Oculogyric crisis						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Orthostatic hypotension		5	4			9
	Hypotension postural						
	Palpitations		4	2			6
	Palpitations						
	Pancytopenia		2				2
	Pancytopenia						
	Parkinsonism		1				1
	Parkinsonism aggravated						
	Personality change					1	1
	Character change						
	Pharyngitis		1				1
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity allergic reaction						
	Platelet disorder			1			1
	Platelets abnormal						
	Priapism	1	2				3
	Priapism						
	Priapism aggravated						
	Pruritus		1	1		1	3
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia	1	1		1		3
	Fever						
	Rash		4	1	1	1	7
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOZAPINE (ต่อ)	Rash erythematous	1	4		1		6
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		9	3		1	13
	Rash maculo-papular						
	Rhabdomyolysis		1				1
	Rhabdomyolysis						
	Salivary hypersecretion		56	24		3	83
	Hypersalivation						
	Saliva increased						
	Salivation						
	Seizure	1	10	3	1		15
	Convulsions						
	Seizure						
	Sialoadenitis	1					1
	Sialoadenitis						
	Sleep disorder	1					1
	Sleep disorder						
	Somnolence		30	16		2	48
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Speech disorder		3				3
	Speech disorder						
	Stevens-Johnson syndrome		1	1			2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1				1
	Stomatitis						
	Stupor		1	1			2
	Stupor						
	Sudden death			1			1
	Sudden death						
	Syncope		2				2
	Syncope						
	Tachycardia	1	13	7	1		22
	Tachycardia						
	Tardive dyskinesia		3				3
	Dyskinesia tardive						
	Throat tightness			1			1
	Throat tightness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CLOZAPINE (ต่อ)	Thrombocytopenia	1	5	2			8
	Thrombocytopenia						
	Thrombopenia						
	Tongue movement disturbance		1				1
	Tongue movement impaired						
	Tongue paralysis		1				1
	Tongue paralysis						
	Toxic epidermal necrolysis		1	1			2
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Transplant rejection		1				1
	Transplant rejection						
	Tremor	1	1	2			4
	Shaking						
	Tremor						
	Urinary incontinence		10	3			13
	Urinary incontinence						
	Urine incontinence						
	Urinary retention		1	1			2
	Urinary retention						
	Urine analysis abnormal		1				1
	Urine abnormal						
	Urticaria		2	1			3
	Urticaria						
	Vasculitis		2				2
	Vasculitis						
	Vestibular disorder		1				1
	Vestibular disorder						
	Visual impairment		1	1			2
	Vision abnormal						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	Weight increased			1			1
	Weight increase						
	Withdrawal syndrome		1				1
	Withdrawal syndrome						
ผลรวม		**28**	**419**	**185**	**11**	**23**	**666**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COAGULATION FACTOR VII	Flushing					1	1
	Flushing						
	Rash		2				2
	Rash						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม		**2**	**1**		**1**	**4**
COAGULATION FACTOR VIII	Cerebral haemorrhage			1			1
	Cerebral haemorrhage						
	Coagulation factor decreased		1				1
	Coagulation factor decreased						
	Coagulation time shortened		1				1
	Coagulation time decreased						
	Eye haemorrhage				1	1	2
	Ocular haemorrhage						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**2**	**2**	**1**	**1**	**6**
COAGULATION FACTOR IX	Pyrexia			1			1
	Fever						
	ผลรวม			**1**			**1**
COBIMETINIB	Death					1	1
	Unknown cause of death						
	ผลรวม					1	1
COBRA-MONOVALENT SNAKE VENOM ANTISERUM	Anaphylactic reaction	1	8	3		1	13
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		7				7
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1			1	2
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		2				2
	Angioedema						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Chest pain		4	1			5
	Chest pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COBRA-MONOVALENT SNAKE VENOM ANTISERUM (ต่อ)	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Dyspnoea		5				5
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Hypotension		1	1			2
	Hypotension						
	Nausea		2				2
	Nausea						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Pruritus		8	1			9
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		4	4			8
	Rash						
	Rash erythematous		6	1			7
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		8	3			11
	Rash maculo-papular						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Tetany		1				1
	Tetany						
	Urticaria		32	1			33
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Vomiting		2				2
	Vomiting						
	ผลรวม	**1**	**98**	**16**		**2**	**117**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COCAINE (ophthal)	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**2**	**1**			**3**
CODEINE	Alopecia			1			1
	Hair loss						
	Anaphylactic reaction		3	3			6
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		11	5			16
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Bronchitis		1				1
	Bronchitis						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Chest discomfort			2		1	3
	Chest discomfort						
	Chest pain		2	2			4
	Chest pain						
	Choking		2				2
	Choking						
	Constipation		1				1
	Constipation						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness		4	4			8
	Dizziness						
	Drug eruption		1				1
	Drug rash						
	Dry mouth		3	2			5
	Mouth dry						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CODEINE (ต่อ)	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dysphonia		1				1
	Hoarseness						
	Dyspnoea		6				6
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Eye swelling		1				1
	Eye swelling						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Face oedema		3	5			8
	Face oedema						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Headache			4			4
	Headache						
	Hypoaesthesia		2				2
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Inappropriate antidiuretic hormone secretion		1				1
	SIADH						
	Mouth ulceration			1			1
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle spasms			1			1
	Spasm generalized						
	Nausea		8	4			12
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Oedema			2			2
	Oedema						
	Oedema mouth		1	5			6
	Oedema mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CODEINE (ต่อ)	Oedema peripheral		1	1			2
	Lower leg edema						
	Oedema peripheral						
	Palpitations		13	3			16
	Palpitation						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		4	6			10
	Oedema periorbital						
	Pruritus	1	14	20			35
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash	4	25	28		2	59
	Rash						
	Rash erythematous	1	9	10			20
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		26	31		2	59
	Maculopapular rash						
	Rash pustular			1			1
	Vesiculopustular rash						
	Somnolence		2	1			3
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis			1			1
	Stomatitis						
	Tachycardia		2				2
	Tachycardia						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Urticaria		10	16			26
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vision blurred		1				1
	Vision blurred						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CODEINE (ต่อ)	Vomiting		8	4			12
	Nausea and vomiting						
	Vomiting						
	ผลรวม	6	174	168		5	353
CODEINE + ACETYLSALICYLIC ACID	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Face oedema		1	1			2
	Face oedema						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**6**	**3**			**9**
CODEINE + BROMPHE-NIRAMINE + PSEUDO-EPHREDINE	Oedema			1			1
	Oedema						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema legs						
	Pruritus			2			2
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash erythematous			2			2
	Rash erythematous						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม		**2**	**6**			**8**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CODEINE + DEXTRO-METHORPHAN + TERPIN HYDRATE	Anaphylactic reaction		1	1			2
	Anaphylaxis						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**2**	**4**			**6**
CODEINE + GUAIFENESIN	Abdominal pain		3	2			5
	Abdominal pain						
	Cramp abdominal						
	Anaesthesia oral		2				2
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		4	8	1		13
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		3	2			5
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	1	17	14			32
	Angioedema						
	Ankyloglossia congenital			1			1
	Tongue tie						
	Blood pressure decreased			1			1
	Blood pressure drop arterial						
	Chest pain	1	11	5			17
	Chest ache						
	Chest pain						
	Choking			2			2
	Choking						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Conjunctivitis		2	4			6
	Conjunctivitis						
	Constipation		1			1	2
	Constipation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CODEINE + GUAIFENESIN (ต่อ)	Cough					1	1
	Coughing						
	Dermatitis exfoliative			2			2
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness		8	7			15
	Dizziness						
	Dry mouth		1	4		1	6
	Mouth dry						
	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea	1	8	8			17
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Erythema multiforme		3		1		4
	Erythema multiforme						
	Eye oedema		1				1
	Eye edema						
	Eyelid oedema			2			2
	Oedema eyelid						
	Face oedema	1	10	5			16
	Face oedema						
	Fatigue		1	1			2
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption			3			3
	Fixed eruption						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Glaucoma					1	1
	Glaucoma						
	Headache			2			2
	Headache						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CODEINE + GUAIFENESIN (ต่อ)	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Hypoaesthesia		1	2			3
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Hypohidrosis		1				1
	Sweating decreased						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Insomnia			3		1	4
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Lacrimation increased			1			1
	Epiphora						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						
	Muscle atrophy					1	1
	Muscle atrophy						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Nausea		9	11			20
	Nausea						
	Oedema		2	5			7
	Oedema						
	Oedema mouth		8	8			16
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1	1		1	3
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Pain in extremity			1			1
	Pain legs						
	Palpitations	1	9	11		1	22
	Palpitations						
	Paraesthesia		1	1			2
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		17	13			30
	Oedema periorbital						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CODEINE + GUAIFENESIN (ต่อ)	Pruritus	1	48	64		1	114
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		1				1
	Purpura						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash	5	76	81	1	2	165
	Rash						
	Rash erythematous	1	32	35	1		69
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	46	68			115
	Maculopapular rash						
	Rhinitis			1			1
	Rhinitis						
	Seizure		1				1
	Convulsions						
	Somnolence			1			1
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		2				2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1				1
	Mouth irritation						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Taste disorder			1			1
	Taste disturbance						
	Tongue paralysis		2				2
	Tongue paralysis						
	Tremor			1			1
	Shaking						
	Urinary retention	1					1
	Urinary retention						
	Urticaria	3	29	40	1		73
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CODEINE + GUAIFENESIN (ต่อ)	Vertigo *Head revolving around*		1				1
	Visual impairment *Vision abnormal*		1	1			2
	Vomiting *Vomiting*		10	14			24
	ผลรวม	**17**	**381**	**442**	**5**	**11**	**856**
CODEINE + GUAIFENESIN + PHENYLPRO-PANOLAMINE	Agitation *Agitation*			1			1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*			1			1
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*			1			1
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*			1			1
	Angioedema *Angioedema*		1	1			2
	Anuria *Anuria*		1				1
	Aspartate aminotransferase increased *SGOT increased*			1			1
	Bronchospasm *Bronchospasm*			1			1
	Circulatory collapse *Circulatory failure*		1				1
	Constipation *Constipation*		2	1			3
	Dermatitis herpetiformis *Dermatitis herpetiformis*			1			1
	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Dry mouth *Mouth dry*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		2	1			3
	Face oedema *Face oedema*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CODEINE + GUAIFENESIN + PHENYLPRO-PANOLAMINE (ต่อ)	Fixed eruption *Fixed eruption*		1				1
	Flatulence *Flatulence*			1			1
	Hiccups *Hiccup*		1	1			2
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*			1			1
	Myalgia *Myalgia*			1			1
	Nausea *Nausea*		1	1			2
	Oedema *Oedema*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Palpitations *Palpitations*		1	1			2
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		2				2
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		5	8			13
	Pyrexia *Fever*			2			2
	Rash *Rash*		7	7			14
	Rash erythematous *Rash erythematous*		7	2			9
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			4			4
	Skin discolouration *Skin discolouration*			1			1
	Somnolence *Somnolence*		1				1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*	1					1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CODEINE + GUAIFENESIN + PHENYLPRO-PANOLAMINE (ต่อ)	Stomatitis *Stomatitis*			2			2
	Syncope *Syncope*		1				1
	Tremor *Tremor*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		2	3			5
	Vomiting *Vomiting*		1	2			3
	ผลรวม	**1**	**40**	**50**			**91**
CODEINE + GUAIFENESIN + TERPINE HYDRATE	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*			1			1
	Constipation *Constipation*			1			1
	Dermatitis *Dermatitis*			1			1
	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Dry mouth *Mouth dry*			2			2
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1	1			2
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1
	Face oedema *Face oedema*		1	1			2
	Fatigue *Fatigue*		1				1
	Fixed eruption *Fixed eruption*			1			1
	Generalised oedema *Oedema generalised*			1			1
	Headache *Headache*			2			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CODEINE + GUAIFENESIN + TERPINE HYDRATE (ต่อ)	Insomnia *Insomnia*			2			2
	Muscular weakness *Muscle weakness*			1			1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Oedema *Oedema*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		4				4
	Pain *Pain*		1				1
	Palpitations *Palpitations*		1	1			2
	Paraesthesia *Paraesthesia*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1	1			2
	Pruritus *Pruritus*		2	9			11
	Rash *Rash*		8	7			15
	Rash erythematous *Rash erythematous*			6			6
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		4	5			9
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	Tachycardia *Tachycardia*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		3	6			9
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม		**29**	**56**			**85**
CODEINE + PARACETAMOL	Abdominal pain *Abdominal pain*		2				2
	Agitation *Agitation*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CODEINE + PARACETAMOL (ต่อ)	Anaesthesia oral			1			1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		5	4			9
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	2	24	11			37
	Angioedema						
	Asthenia	1		1			2
	Weakness generalized						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Cardiac arrest				1		1
	Cardiac arrest						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Chest discomfort		1				1
	Chest discomfort						
	Chest pain		13	5			18
	Chest pain						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Choking		1	1			2
	Choking						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Constipation		4	4			8
	Constipation						
	Cystitis		1				1
	Cystitis						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness	2	16	15			33
	Dizziness						
	Giddiness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CODEINE + PARACETAMOL (ต่อ)	Dry mouth *Mouth dry*		1	1			2
	Dysaesthesia *Dysaesthesia*			1			1
	Dyspnoea *Breathing difficult* *Dyspnoea*		14	12			26
	Eczema *Eczema*		1				1
	Erythema annulare *Erythema annulare*			1			1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1
	Extrapyramidal disorder *Extrapyramidal disorder*		1				1
	Eyelid oedema *Oedema eyelid*		1				1
	Face oedema *Face oedema*	3	17	17			37
	Fatigue *Fatigue* *Tiredness* *Weariness*		2	4			6
	Fixed eruption *Fixed eruption*	1	2	2			5
	Generalised oedema *Oedema generalised*		1				1
	Headache *Headache*		2	1			3
	Hepatic function abnormal *Hepatic function abnormal*		1				1
	Hot flush *Hot flushes*			1			1
	Hyperhidrosis *Sweating increased*		1				1
	Hypertension *Hypertension*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CODEINE + PARACETAMOL (ต่อ)	Hypertonia			1			1
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia			1			1
	Numbness						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Inappropriate antidiuretic hormone secretion		1				1
	SIADH						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						
	Malaise		1	1			2
	Malaise						
	Mouth ulceration		1	1			2
	Stomatitis ulcerative						
	Myocardial infarction				1		1
	Myocardial infarction						
	Nausea	1	20	16	1	1	39
	Nausea						
	Oculogyric crisis			1			1
	Oculogyric crisis						
	Oedema		1	5		1	7
	Oedema						
	Oedema mouth	1	8	4			13
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			4			4
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Palpitations	1	8	11			20
	Palpitations						
	Paraesthesia		1	1			2
	Paraesthesia						
	Parosmia			1			1
	Dysosmia						
	Periorbital oedema	1	13	10			24
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia			1			1
	Peripheral ischaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CODEINE + PARACETAMOL (ต่อ)	Pruritus	3	48	46	2	1	100
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital			1			1
	Pruritus genital						
	Purpura		1				1
	Purpura						
	Pyrexia		3				3
	Fever						
	Rash	4	65	46	1	1	117
	Rash						
	Rash erythematous		29	22	1	1	53
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	6	62	58		2	128
	Maculopapular rash						
	Respiratory arrest				1		1
	Respiratory arrest						
	Rhinitis			1			1
	Rhinitis						
	Somnolence		1	2			3
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Syncope		2				2
	Syncope						
	Tachycardia	1	2	2			5
	Tachycardia						
	Therapeutic response increased		1				1
	Therapeutic response increased						
	Thermal burns of eye		1				1
	Eye burns						
	Tinnitus		1	1			2
	Tinnitus						
	Toxic epidermal necrolysis		1	2			3
	Toxic epidermal necrolysis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CODEINE + PARACETAMOL (ต่อ)	Toxic skin eruption			1			1
	Toxic skin eruption						
	Tremor		1	1			2
	Shaking						
	Tremor limb						
	Urticaria	3	48	18		1	70
	Acute allergic urticaria						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vertigo		1	1			2
	Vertigo						
	Vomiting	1	19	12	1		33
	Emesis						
	Vomiting						
	ผลรวม	**31**	**460**	**358**	**9**	**8**	**866**
CODEINE + PHENYLTO-LOXAMINE	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylactic reaction						
	Angioedema		2	4			6
	Angioedema						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Constipation		2	2			4
	Constipation						
	Dizziness		5				5
	Dizziness						
	Dry mouth		1	3			4
	Mouth dry						
	Dyspnoea		2	4			6
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Face oedema		1	1			2
	Face oedema						
	Fatigue		3	1			4
	Fatigue						
	Tiredness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CODEINE + PHENYLTO-LOXAMINE (ต่อ)	Headache			2			2
	Headache						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Hypoaesthesia			1			1
	Numbness						
	Muscular weakness			1			1
	Muscle weakness						
	Nausea		4	3			7
	Nausea						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema peripheral						
	Palpitations		5	3			8
	Palpitations						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		2	2			4
	Oedema periorbital						
	Pharyngeal oedema			1			1
	Oedema pharynx						
	Pharyngitis			1			1
	Pharyngitis						
	Pruritus		7	7		1	15
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		1				1
	Purpura						
	Rash		6	8		1	15
	Rash						
	Rash erythematous		5	5			10
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	8	3			12
	Rash maculo-papular						
	Syncope		1	1			2
	Syncope						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CODEINE + PHENYLTO-LOXAMINE (ต่อ)	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Tremor			1			1
	Tremor						
	Urticaria		2	8			10
	Urticaria						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	Vomiting		4	4			8
	Vomiting						
	ผลรวม	**1**	**67**	**71**		**2**	**141**
CODEINE + PROMETHAZINE	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Dystonia			1			1
	Dystonia						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			2			2
	Rash maculo-papular						
	Rhinitis			1			1
	Rhinitis						
	Urticaria	1		1			2
	Urticaria						
	ผลรวม	**1**	**2**	**10**			**13**
CODEINE + PROMETHAZINE + EPHEDRINE	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash maculo-papular		1	1			2
	Rash maculo-papular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CODEINE + PROMETHAZINE + EPHEDRINE (ต่อ)	Urticaria *Urticaria*			2			2
	ผลรวม		**2**	**4**			**6**
COD-LIVER OIL	Arthralgia *Joint pain*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Generalised oedema *Oedema generalised*			1			1
	Hypersensitivity *Allergy*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Oedema peripheral *Oedema legs* *Oedema peripheral*			2			2
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	1			2
	Urticaria *Urticaria*		2	2			4
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม		**3**	**12**			**15**
COD-LIVER OIL OINTMENTS	Conjunctivitis *Conjunctivitis*			1			1
	ผลรวม			1			1
COLCHICINE	Abdominal pain *Abdominal pain* *Cramp abdominal*	1	13	6		1	21
	Abscess *Abscess*		1				1
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*		2				2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COLCHICINE (ต่อ)	Acute kidney injury		3	1			4
	Renal failure acute						
	Agranulocytosis		3	7			10
	Agranulocytosis						
	Alanine aminotransferase increased					1	1
	ALT increased						
	Alopecia	1	2	2			5
	Alopecia						
	Hair loss						
	Anaemia		1	3			4
	Anaemia						
	Anaesthesia oral		2				2
	Anaesthesia mouth						
	Anal ulcer		1				1
	Anal ulcer						
	Anaphylactic reaction		11	3			14
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1	4	2			7
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	4	28	29			61
	Allergic angioedema						
	Angioedema						
	Arthralgia			1			1
	Arthralgia						
	Asthenia		4				4
	Adynamia						
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Ataxia		1				1
	Ataxia						
	Blister		1				1
	Blisters						
	Blood creatine phosphokinase increased		2	4		2	8
	Creatine phosphokinase increased (CPK increased)						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COLCHICINE (ต่อ)	Bradycardia		1	1			2
	Bradycardia						
	Bronchospasm		2	1			3
	Bronchospasm						
	Cheilitis		1	3			4
	Cheilitis						
	Chest pain		8	10			18
	Chest pain						
	Chills		1	2			3
	Rigors						
	Circulatory collapse			1			1
	Circulatory failure						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Conjunctivitis		2	4			6
	Conjunctivitis						
	Cough		1	1			2
	Coughing						
	Cytokine release syndrome		1				1
	Cytokine release syndrome						
	Death	1		2			3
	Death						
	Decreased appetite	1	2	2	1	2	8
	Anorexia						
	Dehydration		1				1
	Fluid loss						
	Dermatitis	1					1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		5	1			6
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact		2				2
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative	2	20	16			38
	Dermatitis exfoliative aggravated *Exfoliative dermatitis*						
	Dermatitis herpetiformis		1				1
	Dermatitis herpetiformis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COLCHICINE (ต่อ)	Diarrhoea	23	211	103	3	9	349
	Diarrhea						
	Diarrhoea aggravated						
	Stools loose						
	Diarrhoea haemorrhagic			1			1
	Diarrhoea bloody						
	Dizziness		11	10		1	22
	Dizziness						
	Dizziness aggravated						
	Faintness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		5	11			16
	Drug rash with eosinophilia and systemic symptoms						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		3	5			8
	Mouth dry						
	Dysaesthesia		2	1			3
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		2	2			4
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		18	11		1	30
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Ecchymosis		1				1
	Rash ecchymotic						
	Eczema	1	4	6			11
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Electrocardiogram ST segment elevation					1	1
	ST elevated						
	Enanthema			1			1
	Enanthema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COLCHICINE (ต่อ)	Eosinophilia			2			2
	Eosinophilia						
	Erythema multiforme	1	9	3			13
	Erythema multiforme						
	Eye disorder			1			1
	Eye abnormality						
	Eye irritation					1	1
	Eye irritation						
	Eye oedema		1				1
	Eye oedema						
	Eye pain		4				4
	Eye pain						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Face oedema	1	25	6			32
	Face oedema						
	Oedema face						
	Fatigue		2	1			3
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Fixed eruption	5	17	5		1	28
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flushing	1	2				3
	Flushing						
	Gastritis	1					1
	Gastritis						
	Gastrointestinal disorder		1	1			2
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Gastrointestinal haemorrhage		2	1			3
	GI haemorrhage						
	Generalised oedema					1	1
	Oedema generalised						
	Genital rash		1				1
	Genital eruption male						
	Glossitis		1	1			2
	Glossitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COLCHICINE (ต่อ)	Gout			1			1
	Gout						
	Granulocytopenia		1	1			2
	Granulocytopenia						
	Haematuria			1			1
	Haematuria						
	Headache		4				4
	Headache						
	Hepatic enzyme increased		1				1
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic function abnormal		1	1			2
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis		4	2		1	7
	Hepatitis						
	Hot flush		2				2
	Hot flushes						
	Hyperbilirubinaemia			1			1
	Bilirubinaemia						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Hyperpyrexia			1			1
	Hyperpyrexia						
	Hypersensitivity			2			2
	Hypersensitivity						
	Hyperuricaemia	1					1
	Hyperuricaemia						
	Hypoaesthesia		2	2			4
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypotension		1	1			2
	Hypotension						
	Immune-mediated myositis		1				1
	Immune-mediated necrotizing myopathy						
	Leukopenia		1				1
	Leukopenia						
	Lipoedema		1				1
	Lipedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COLCHICINE (ต่อ)	Local anaesthesia		1				1
	Anaesthesia local						
	Lymphadenopathy		1				1
	Lymphadenopathy						
	Malaise		2				2
	Malaise						
	Melaena		1	1			2
	Melaena						
	Melanocytic naevus		1				1
	Naevus						
	Miliaria			1			1
	Prickly heat						
	Mouth ulceration		14	15			29
	Buccal mucosa ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Ulcer mouth						
	Mucosal inflammation		4	1			5
	Mucositis NOS						
	Muscular weakness		1		1		2
	Muscle weakness						
	Myalgia		4				4
	Myalgia						
	Myelosuppression	1					1
	Bone marrow depression						
	Myopathy		10	6		2	18
	Myopathy						
	Myositis		8	2			10
	Myositis						
	Nausea		26	17		2	45
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Neuritis			1			1
	Neuritis						
	Neuromyopathy			1			1
	Neuromyopathy						
	Neuropathy peripheral		3	1			4
	Neuropathy						
	Neutropenia		1	1			2
	Neutropenia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COLCHICINE (ต่อ)	Ocular hyperaemia		1				1
	Eye redness						
	Oedema		7	6			13
	Oedema						
	Oedema mouth		21	10			31
	Mouth oedema						
	Oedema peripheral		6	3			9
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Oesophageal discomfort		1				1
	Esophageal discomfort						
	Oral mucosal eruption		1				1
	Oral mucosal eruption						
	Ototoxicity			1			1
	Ototoxicity						
	Pain			1			1
	Pain						
	Palpitations	1	10	4			15
	Palpitations						
	Pancytopenia		10	1			11
	Pancytopenia						
	Paraesthesia		1	1			2
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema	1	11	11			23
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia			1			1
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngitis		3	2			5
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity toxic reaction						
	Pollakiuria	1					1
	Micturition frequency						
	Pruritus	10	100	74	2		186
	Itching						
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COLCHICINE (ต่อ)	Purpura		4	2			6
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		9	10			19
	Fever						
	Rash	4	122	102	1	1	230
	Eruption						
	Rash						
	Rash generalised						
	Rash erythematous	3	60	49		1	113
	Erythematous rash						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular		2				2
	Rash follicular						
	Rash macular			1			1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	12	189	153	1	6	361
	Maculopapular rash						
	Rash papular		1				1
	Papular rash						
	Rash pruritic		1				1
	Itchy rash						
	Rash pustular		2	2			4
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular		1	1			2
	Vesicular rash						
	Respiratory depression			1			1
	Respiratory depression						
	Rhabdomyolysis		14	7			21
	Rhabdomyolysis						
	Rhinitis		1	1			2
	Rhinitis						
	Skin disorder			1			1
	Skin disorder						
	Skin exfoliation		4	2			6
	Skin erythema desquamative						
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COLCHICINE (ต่อ)	Stevens-Johnson syndrome	8	68	71		1	148
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis	1	2	4			7
	Stomatitis						
	Syncope		1	1			2
	Syncope						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Thermal burn			2			2
	Burn						
	Thrombocytopenia			4			4
	Thrombocytopenia						
	Tinnitus		1	2			3
	Tinnitus						
	Tongue oedema		1	1			2
	Tongue oedema						
	Toxic epidermal necrolysis		4	20			24
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Urticaria	7	70	49	1		127
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vasculitis		1				1
	Vasculitis						
	Vertigo			1	1		2
	Vertigo						
	Vomiting		26	17	1	1	45
	Nausea and vomiting						
	Vomiting						
	ผลรวม	**95**	**1,306**	**954**	**12**	**36**	**2,403**
COLECALCIFEROL (VITAMIN D3)	Anaphylactic reaction			1			1
	Anaphylaxis						
	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COLECALCIFEROL (VITAMIN D3) (ต่อ)	Dysaesthesia *Dysaesthesia*		1				1
	Eczema *Eczema*			1			1
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Hypertension *Hypertension*		1				1
	Lichenoid keratosis *Dermatitis lichenoid*		1				1
	Nausea *Nausea*		1				1
	Oedema *Oedema*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		2				2
	Rash *Rash*		2	1		1	4
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**14**	**5**		**1**	**20**
COLECALCIFEROL + PHOSPHORUS + CALCIUM	Abdominal pain *Abdominal pain*			1			1
	Chest pain *Chest pain*		1	1			2
	Dizziness *Dizziness*		3				3
	Dyspnoea *Dyspnoea*			2			2
	Flatulence *Flatulence*		1				1
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia*		1				1
	Insomnia *Sleeplessness*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COLECALCIFEROL + PHOSPHORUS + CALCIUM (ต่อ)	Nausea		3	1			4
	Nausea						
	Pruritus			4			4
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		1	2			3
	Rash						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	Vomiting		1	1			2
	Vomiting						
	ผลรวม		**13**	**13**			**26**
COLESTYRAMINE	Abdominal distension		1				1
	Abdomen enlarged						
	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Chest pain		2				2
	Chest pain						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Constipation		3	3			6
	Constipation						
	Decreased appetite			2			2
	Anorexia						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Dyspepsia			1			1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						
	Eye swelling			1			1
	Eye swelling						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COLESTYRAMINE (ต่อ)	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Fatigue		1	1			2
	Fatigue						
	Tiredness						
	Flatulence			2			2
	Flatulence						
	Gastrointestinal disorder		1				1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Myalgia	1		1			2
	Myalgia						
	Nausea		3	2			5
	Nausea						
	Oedema mouth		2				2
	Oedema mouth						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Pancreatitis acute			1			1
	Pancreatitis acute						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pollakiuria			1			1
	Micturition frequency						
	Pruritus		3	1	1		5
	Pruritus						
	Pyrexia		2				2
	Fever						
	Rash		4	2	1		7
	Rash						
	Rash erythematous		1	3			4
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		5	1			6
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	Vomiting		1	3			4
	Vomiting						
ผลรวม		**1**	**36**	**30**	**2**		**69**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COLISTIN	Acute kidney injury		23	13		1	37
	Renal failure acute						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		3				3
	Angioedema						
	Azotaemia		3				3
	Azotaemia						
	Creatinine renal clearance decreased		1				1
	Creatinine clearance decreased						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1	1			2
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Eosinophilia	1					1
	Eosinophilia						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Hypoaesthesia		1	1			2
	Numbness localized						
	Hypoaesthesia oral		1				1
	Numbness of tongue						
	Local anaesthesia		1				1
	Anaesthesia local						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COLISTIN (ต่อ)	Nephropathy toxic		1				1
	Nephropathy toxic						
	Neuropathy peripheral		3				3
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Perineal pain		1				1
	Perineal pain						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		2				2
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		8	5		1	14
	Rash						
	Rash erythematous		5	6	1		12
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash maculo-papular	4	27	25			56
	Rash maculo-papular						
	Rash vesicular			1			1
	Vesicular rash						
	Renal impairment			1			1
	Renal function abnormal						
	Seizure			1			1
	Convulsions						
	Sepsis					1	1
	Sepsis						
	Skin exfoliation	1	1				2
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Stevens-Johnson syndrome		2	1			3
	Stevens-Johnson syndrome						
	Toxic epidermal necrolysis		1	2			3
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urticaria		3	1			4
	Urticaria						
ผลรวม		**6**	**93**	**62**	**1**	**3**	**165**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COLISTIN (intestinal antiinfectives)	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		3	1			4
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Acute kidney injury	8	46	186		6	246
	Renal failure acute						
	Agitation				1		1
	Hyperexcitation						
	Anaesthesia oral		6	3		1	10
	Anaesthesia mouth						
	Anaesthesia tongue						
	Anaphylactic reaction		2	5		1	8
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock			2			2
	Anaphylactic shock						
	Angina pectoris				1		1
	Angina						
	Angioedema		8	4		1	13
	Angioedema						
	Azotaemia		17	5			22
	Azotaemia						
	Blood creatine phosphokinase increased			1			1
	Creatine phosphokinase increased						
	Blood creatinine increased			2			2
	Creatinine blood increased						
	Blood iron increased		1	3			4
	Serum iron increased						
	Blood urea increased			1			1
	BUN increased						
	Bronchitis			1			1
	Bronchitis						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COLISTIN (intestinal antiinfectives) (ต่อ)	Carnitine decreased			7			7
	Serum carnitine decreased						
	Chest pain		1			1	2
	Chest pain						
	Chronic kidney disease		2	1			3
	Kidney failure chronic						
	Renal failure chronic						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Creatinine renal clearance decreased			2			2
	Creatinine clearance decreased						
	Death		1	1			2
	Death						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Dermatitis bullous		1	1			2
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		6	5			11
	Exfoliative dermatitis						
	Dizziness		5	3			8
	Dizziness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		2	4			6
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dyspnoea		1	1		1	3
	Dyspnoea						
	Eczema		1	1			2
	Eczema						
	Electrolyte imbalance		1				1
	Electrolyte abnormality						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COLISTIN (intestinal antiinfectives) (ต่อ)	Eosinophilia		1	3			4
	Eosinophilia						
	Erythema		1				1
	Erythema						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Exfoliative rash		1				1
	Exfoliative rash						
	Face oedema		2	1			3
	Face oedema						
	Fatigue		1				1
	Fatigue						
	Febrile neutropenia		1				1
	Febrile neutropenia						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Gastrointestinal candidiasis		1				1
	Gastrointestinal candidiasis						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Hypersensitivity		1	1			2
	Hypersensitivity						
	Hypoaesthesia		12	8			20
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness in fingers						
	Numbness localized						
	Hypoaesthesia oral		1	1			2
	Numbness oral						
	Hypokalaemia			1			1
	Hypokalaemia						
	Hypokalaemic syndrome			1			1
	Low potassium syndrome						
	Hypokinesia					1	1
	Hypokinesia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COLISTIN (intestinal antiinfectives) (ต่อ)	Hypomagnesaemia			1			1
	Hypomagnesaemia						
	Hyponatraemia				1		1
	Hyponatraemia						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Jaundice		1				1
	Jaundice						
	Leukocytosis		1				1
	Leukocytosis						
	Local anaesthesia		2	1			3
	Anaesthesia local						
	Malaise		1	1			2
	Ill feeling						
	Muscular weakness		3				3
	Muscle weakness						
	Nausea	1	5				6
	Nausea						
	Nephritis		1	1			2
	Nephritis						
	Nephropathy toxic		3	9		1	13
	Nephropathy toxic						
	Neuropathy peripheral	1	4	1			6
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Neurosis			1			1
	Neurotic reaction						
	Neurotoxicity		2				2
	Neurotoxicity						
	Oedema mouth		2	2			4
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema peripheral						
	Palpitations		1	1			2
	Palpitations						
	Paraesthesia		5	1			6
	Paraesthesia						
	Tingling skin						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COLISTIN (intestinal antiinfectives) (ต่อ)	Paraparesis		1				1
	Paraparesis						
	Periorbital oedema		2	3			5
	Oedema periorbital						
	Petechiae			1			1
	Petechiae						
	Pneumonia					1	1
	Pneumonia						
	Pruritus		21	13	1	1	36
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		1	2		1	4
	Purpura						
	Pyrexia		1	3			4
	Fever						
	Rash	2	54	62	3	8	129
	Rash						
	Rash erythematous	1	54	44		3	102
	Rash erythematous						
	Rash macular		2	1			3
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	7	231	215	5	6	464
	Maculopapular rash						
	Rash morbilliform			1			1
	Measly rash						
	Rash papular		1				1
	Papular rash						
	Rash pustular		1	1			2
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Renal impairment	1	2	4			7
	Renal function abnormal						
	Renal pain		1				1
	Renal pain						
	Renal tubular necrosis		3				3
	Renal tubular necrosis						
	Sepsis					1	1
	Sepsis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COLISTIN (intestinal antiinfectives) (ต่อ)	Skin discolouration *Skin discolouration*		1				1
	Skin exfoliation *Skin peeling*		1				1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		3	9			12
	Tachycardia *Tachycardia*		1				1
	Tongue disorder *Tongue disorder*		1				1
	Toxic epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis*			3			3
	Tubulointerstitial nephritis *Nephritis interstitial*		1				1
	Urticaria *Urticaria*	2	31	18	1		52
	Vertigo *Vertigo*		2				2
	Vestibular disorder *Vestibular disorder*		1				1
	Vomiting *Vomiting*	1	3				4
	ผลรวม	**24**	**583**	**661**	**13**	**34**	**1,315**
COLLAGEN	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Dyspnoea *Difficulty breathing* *Dyspnoea*		1	1			2
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1
	Eyelid oedema *Oedema eyelid*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COLLAGEN (ต่อ)	Pruritus		1	1			2
	Pruritus						
	Rash		2				2
	Rash						
	Rash erythematous		1	1			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	2			3
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome		2	1			3
	Stevens-Johnson syndrome						
	Urticaria		3	1			4
	Urticaria						
	ผลรวม		**14**	**10**			**24**
COLONY STIMULATING FACTORS	Food poisoning		1				1
	Food poisoning						
	HIV infection		1				1
	HIV infection						
	Sepsis		1				1
	Septicemia						
	ผลรวม		**3**				**3**
COMBINATIONS OF CORTICO-STEROIDS (topical)	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Pruritus		1	1			2
	Pruritus						
	Rash erythematous			2			2
	Rash erythematous						
	ผลรวม		**2**	**3**			**5**
COMBINATIONS OF DIFFERENT ANTIBIOTICS (ophthal)	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม			2			2
COMBINATIONS OF DRUGS FOR TREATMENT OF TUBERCULOSIS	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash			1			1
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COMBINATIONS OF DRUGS FOR TREATMENT OF TUBERCULOSIS (ต่อ)	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	ผลรวม		**2**	**3**			**5**
COMBINATIONS OF PENICILLINS, incl. BETA-LACTAMASE INHIBITORS	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
COMBINATIONS OF RAUWOLFIA ALKALOIDS	Bradykinesia *Bradykinesia*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
COMBINATIONS OF SULFONAMIDES	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Eczema *Eczema*			1			1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1
	Fixed eruption *Fixed eruption*			1			1
	Pruritus *Itching*					1	1
	Rash *Rash*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		8	2		1	11

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COMBINATIONS OF VITAMINS	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylactic reaction						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Rash maculo-papular		2				2
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular		1				1
	Rash pustular						
	Unintended pregnancy		1				1
	Pregnancy unintended						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		9				9
CONJUGATED ESTROGENS	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Acne		1				1
	Acne						
	Agitation		1				1
	Agitation						
	Alopecia			2			2
	Alopecia						
	Hair loss						
	Angioedema		1	2			3
	Angioedema						
	Anxiety		1				1
	Anxiety						
	Arthralgia		1	1			2
	Arthralgia						
	Joint ache						
	Breast engorgement		1				1
	Breast engorgement						
	Breast pain		1				1
	Breast pain female						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CONJUGATED ESTROGENS (ต่อ)	Chest pain *Chest pain*		1	2			3
	Chloasma *Chloasma*		2				2
	Death *Death*		1				1
	Depression *Depression*			1			1
	Dermatitis *Dermatitis*		1				1
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*			1			1
	Dizziness *Dizziness*	1	7	2			10
	Dyspepsia *Dyspepsia*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*	1	4	1			6
	Erectile dysfunction *Impotence*		2				2
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		3				3
	Face oedema *Face oedema*	1	3				4
	Fatigue *Fatigue*			1			1
	Fixed eruption *Fixed eruption*	1	1	1			3
	Flatulence *Flatulence*		1				1
	Flushing *Flushing*		1				1
	Hyperhidrosis *Sweating increased*			1			1
	Injection site reaction *Injection site reaction*			1			1
	Intermenstrual bleeding *Intermenstrual bleeding*		4				4

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CONJUGATED ESTROGENS (ต่อ)	Malaise			1			1
	Malaise						
	Menstrual disorder			1			1
	Menstrual disorder						
	Nausea		4	2			6
	Nausea						
	Oedema	1	2				3
	Oedema						
	Oedema genital			1			1
	Oedema genital						
	Oedema mouth		3				3
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema legs						
	Palpitations	1	1	1			3
	Palpitations						
	Palpitations aggravated						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus	3	13	4			20
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital		1				1
	Pruritus genital						
	Purpura		1	1			2
	Purpura						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash	3	10	10			23
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous		5	3			8
	Rash erythematous						
	Rash follicular	1					1
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular		11				11
	Rash maculo-papular						
	Skin discolouration		1				1
	Skin discolouration						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CONJUGATED ESTROGENS (ต่อ)	Syncope *Syncope*		2				2
	Tachycardia *Tachycardia*		1				1
	Toxic epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis*		1				1
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute*	3	8	5	1		17
	Uterine atony *Uterine atony*			1			1
	Visual impairment *Vision abnormal*			1			1
	Vomiting *Vomiting*		2	1			3
	Vulvovaginal discomfort *Vaginal discomfort*		1				1
	Weight increased *Weight increase*		4	2			6
	ผลรวม	**16**	**113**	**52**	**1**		**182**
CONTACT LAXATIVES	Pruritus *Pruritus*		1	1			2
	Pyrexia *Fever*		1				1
	Rash *Rash*			1			1
	ผลรวม		**2**	**2**			**4**
CONTRACEPTIVES FOR TOPICAL USE	Bronchospasm *Bronchospasm*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	ผลรวม			**2**			**2**
CONTRAST MEDIA	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Rash *Rash*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2	1			3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CONTRAST MEDIA (ต่อ)	Rash pustular		1				1
	Rash pustular						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Urticaria		4				4
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	ผลรวม		8	3			11
COPANLISIB	Agranulocytosis					1	1
	Agranulocytosis						
	Cytomegalovirus infection					1	1
	Cytomegalus virus infection						
	Hyperglycaemia					1	1
	Hyperglycaemia						
	Myelosuppression					1	1
	Bone marrow depression						
	Viral infection					1	1
	Infection viral						
	White blood cell disorder			1			1
	WBC abnormal						
	ผลรวม			1		5	6
CORIFOLLITROPIN ALFA	Abdominal discomfort		1				1
	Abdominal discomfort						
	Abortion					1	1
	Abortion						
	Dizziness				1		1
	Dizziness						
	Drug ineffective	4		3		2	9
	Drug ineffective						
	Feeding disorder		1				1
	Feeding disorder						
	Flatulence		1		1		2
	Flatulence						
	Haemoconcentration		1				1
	Hemoconcentration						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Oestradiol abnormal			1			1
	Oestradiol abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CORIFOLLITROPIN ALFA (ต่อ)	Ovarian hyperstimulation syndrome *Ovarian hyperstimulation syndrome*		1				1
	Pyrexia *Fever*				1		1
	Urinary retention *Urinary retention*		1				1
	Vomiting *Vomiting*		1		1		2
	Weight increased *Weight increased*		1				1
	ผลรวม	**4**	**9**	**4**	**4**	**3**	**24**
CORTICOSTEROID DERIVATIVES	Ascites *Ascites*					1	1
	Generalised oedema *Oedema generalised*					1	1
	Oedema *Oedema*		1				1
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*			1			1
	Transplant rejection *Transplant rejection*			1		1	2
	Urinary retention *Urinary retention*			1			1
	ผลรวม		**1**	**3**		**3**	**7**
CORTICO-STEROIDS	Angioedema *Angioedema*		1	1			2
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Face oedema *Face oedema*		1	1			2
	Glucocorticoids increased *Glucocorticoids increased*		1				1
	Hypotension *Hypotension*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CORTICO-STEROIDS (ต่อ)	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Sepsis *Septicaemia*			1			1
	ผลรวม		5	6			11
CORTICO-STEROIDS ACTING LOCALLY	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	1			2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม		**2**	**3**			**5**
CORTICO-STEROIDS, OTHER COMBINATIONS	Glucocorticoids increased *Glucocorticoids increased*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
CORTISONE	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
CORTISONE (ophthal)	Stomatitis *Stomatitis*					1	1
	ผลรวม					**1**	**1**
CO-TRIMOXAZOLE	Abdominal adhesions *Abdominal adhesions*		1				1
	Abdominal distension *Abdomen enlarged*		3	1			4
	Abdominal pain *Abdominal pain* *Cramp abdominal*	4	31	32	1		68
	Acidosis *Acidosis*		2				2
	Acne *Acne*	3	6	4			13
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis(AGEP)*		13	8		3	24

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CO-TRIMOXAZOLE (ต่อ)	Acute kidney injury		10	1			11
	Acute kidney injury						
	Renal failure acute						
	Administration site rash		2				2
	Administration site rash						
	Ageusia			2			2
	Taste loss						
	Agitation		1	2			3
	Agitation						
	Agranulocytosis	1	9	5			15
	Agranulocytosis						
	Alanine aminotransferase increased			1			1
	SGPT increased						
	Albuminuria		1				1
	Albuminuria						
	Alopecia		3	2			5
	Alopecia						
	Hair loss						
	Anaemia		26	12		1	39
	Anaemia						
	Anaemia megaloblastic		2	1			3
	Anaemia megaloblastic						
	Anaesthesia oral	8	82	30			120
	Anaesthesia mouth						
	Anal pruritus		1	2			3
	Pruritus ani						
	Anal ulcer			1			1
	Anal ulcer						
	Anaphylactic reaction	40	264	92	1	3	400
	Acute anaphylaxis						
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Systemic anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	36	228	62	2	2	330
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		15	6		1	22
	Anaphylactoid reaction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CO-TRIMOXAZOLE (ต่อ)	Angina pectoris			2		1	3
	Angina						
	Anginal pain						
	Angioedema	94	1,076	452	1	33	1,656
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Angioneurotic oedema						
	Angioneurotic oedema aggravated						
	Giant urticaria						
	Angiofibroma			1			1
	Angiofibroma						
	Ankyloglossia congenital			1			1
	Tongue tie						
	Anorectal disorder		1				1
	Anus disorder						
	Anuria				1		1
	Anuria						
	Apathy		1				1
	Apathy						
	Aphthous ulcer	1	9	7		2	19
	Stomatitis aphthous						
	Ulcers aphthous oral						
	Aplastic anaemia		2	2			4
	Anaemia aplastic						
	Aplastic anaemia						
	Apnoea		1				1
	Apnoea						
	Application site reaction		1				1
	Application site reaction						
	Arrhythmia		3	3			6
	Arrhythmia						
	Arterial thrombosis		1				1
	Thrombosis arterial						
	Arthralgia	2	15	17			34
	Arthralgia						
	Joint pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CO-TRIMOXAZOLE (ต่อ)	Arthritis	1	3	1		1	6
	Arthritis						
	Joint inflammation						
	Aspartate aminotransferase increased		1	1			2
	Aspartate aminotransferase increased (AST increased)						
	Serum glutamic-oxaloacetic transaminase increased (SGOT increased)						
	Asthenia	3	8	9			20
	Adynamia						
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Asthma	1	5	2			8
	Asthma						
	Ataxia		2	1			3
	Ataxia						
	Azotaemia	1	4	1			6
	Azotaemia						
	Uraemia						
	Back pain	2	3	1			6
	Back ache						
	Back pain						
	Bacterial infection	1					1
	Infection bacterial						
	Balanoposthitis		7	1			8
	Balanitis						
	Balanoposthitis						
	Posthitis						
	Bicytopenia		4	2		1	7
	Bicytopenia						
	Blepharitis	1	2	1			4
	Blepharitis						
	Blepharospasm		1				1
	Blepharospasm						
	Blindness		1				1
	Blindness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CO-TRIMOXAZOLE (ต่อ)	Blister		1	3			4
	Blister						
	Vesicles						
	Blood alkaline phosphatase increased		1				1
	Alkaline phosphatase serum increased						
	Blood urea increased		1				1
	BUN increased						
	Bone pain	1	9	3			13
	Skeletal pain						
	Bradypnoea		1			1	2
	Bradypnoea						
	Bronchitis		1				1
	Bronchitis						
	Bronchospasm	9	61	16			86
	Bronchospasm						
	Burning sensation mucosal			1			1
	Burning mucosal						
	Cardiac fibrillation		1				1
	Fibrillation cardiac						
	Cardiac murmur		1				1
	Heart murmur						
	Carpal tunnel syndrome			1			1
	Carpal tunnel syndrome						
	Cellulitis		1	5			6
	Cellulitis						
	Cheilitis	20	203	190	2	2	417
	Cheilitis						
	Chest discomfort	1	4	1	1	1	8
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest tightness of						
	Chest pain	29	269	122			420
	Chest burning pain of						
	Chest distress						
	Chest pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CO-TRIMOXAZOLE (ต่อ)	Chills	3	31	20	1		55
	Chills						
	Rigors						
	Choking	3	5	1			9
	Choking						
	Cholecystitis			1			1
	Cholecystitis						
	Cholelithiasis		1				1
	Cholelithiasis						
	Chronic kidney disease			1			1
	Renal failure chronic						
	Circulatory collapse		3				3
	Circulatory failure						
	Cold urticaria		1				1
	Cold urticaria						
	Coma		1	1			2
	Coma						
	Confusional state		2	1			3
	Confusion						
	Congenital eye disorder			1			1
	Eye malformation						
	Conjunctival discolouration		1				1
	Conjunctival discolouration						
	Conjunctival haemorrhage		2				2
	Conjunctival haemorrhage						
	Subconjunctival hemorrhage						
	Conjunctivitis	33	287	132	1	6	459
	Conjunctivitis						
	Conjunctivitis aggravated						
	Corneal oedema			1			1
	Corneal oedema						
	Cough	1	9	7			17
	Coughing						
	Crystal urine		1				1
	Urinary crystals						
	Cyanosis		1				1
	Cyanosis peripheral						
	Cystic lymphangioma			1			1
	Hygroma cystic						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CO-TRIMOXAZOLE (ต่อ)	Cystitis	1					1
	Cystitis						
	Death	3	10	10			23
	Death						
	Decreased appetite	2	12	13			27
	Anorexia						
	Dementia			1			1
	Dementia						
	Depression		1	1			2
	Depression						
	Dermatitis	4	37	18			59
	Dermatitis						
	Dermatitis acneiform		1				1
	Rash acneiform						
	Dermatitis allergic			1			1
	Allergic rash						
	Dermatitis bullous	32	189	77	1		299
	Bullous eruption						
	Bullous rash						
	Vesiculobullous rash						
	Dermatitis contact		1	2			3
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative	33	331	186	4	4	558
	Dermatitis exfoliative aggravated						
	Exfoliative dermatitis						
	Dermatitis herpetiformis	1	13	6			20
	Dermatitis herpetiformis						
	Dermatitis psoriasiform	1	3	3			7
	Rash psoriaform						
	Diabetes insipidus		1				1
	Diabetes insipidus						
	Diarrhoea	1	27	26		1	55
	Diarrhea						
	Stools loose						
	Dizziness	14	108	80	2		204
	Dizziness						
	Faintness						
	Wooziness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CO-TRIMOXAZOLE (ต่อ)	Drug eruption		7	3			10
	Allergic drug rash						
	Drug eruption						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms	4	215	107	1	4	331
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug-induced liver injury			1			1
	Drug-induced hepatitis						
	Dry mouth	4	104	50		3	161
	Mouth dry						
	Dry skin	3	27	10		1	41
	Hot dry skin						
	Skin dry						
	Dry throat			1			1
	Throat dry						
	Dysaesthesia	7	56	19	1		83
	Dysaesthesia						
	Dyskinesia		1	1			2
	Head-face-neck syndrome						
	Movements involuntary						
	Dysmorphism			2			2
	Face malformation						
	Dyspepsia	2	9	6			17
	Dyspepsia						
	Dyspepsia aggravated						
	Epigastric food-related pain						
	Heartburn						
	Dysphagia	2	10	6			18
	Dysphagia						
	Swallowing spasm						
	Dysphonia		6	2			8
	Dysphonia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CO-TRIMOXAZOLE (ต่อ)	Dyspnoea	54	494	222		4	774
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Gasping						
	Respiration labored						
	Dyspnoea exertional		1				1
	Dyspnea on effort						
	Dystonia		5	2			7
	Dystonia						
	Dysuria	1	5	3			9
	Dysuria						
	Micturition burning						
	Micturition painful						
	Eczema	6	63	42	1		112
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Eczematous rash						
	Emphysema			1			1
	Emphysema						
	Enanthema	1	31	10			42
	Enanthema						
	Encephalopathy			1			1
	Encephalopathy						
	Enzyme abnormality			1			1
	Enzyme abnormality						
	Eosinopenia			1			1
	Eosinopenia						
	Eosinophilia	1	19	10		2	32
	Eosinophilia						
	Eosinophilia myalgia syndrome		1				1
	Eosinophilia myalgia syndrome						
	Eructation		4	2			6
	Eructation						
	Erythema	1	4	1			6
	Erythema						
	Redness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CO-TRIMOXAZOLE (ต่อ)	Erythema multiforme	57	534	261	3	5	860
	Erythema multiforme						
	Erythema multiforme severe						
	Erythema multiform-like eruption						
	Erythema nodosum	1	12	3			16
	Erythema nodosum						
	Erythromelalgia		1	2			3
	Erythromelalgia						
	Extrapyramidal disorder		3	1			4
	Extrapyramidal disorder						
	Eye disorder	1	6	2			9
	Eye abnormality						
	Eye haemorrhage			1			1
	Ocular haemorrhage						
	Eye infection			1			1
	Eye infection						
	Eye irritation			2			2
	Eye irritation						
	Eye oedema		1				1
	Eye oedema						
	Eye pain	2	31	23			56
	Eye pain						
	Eye pruritus		2				2
	Eye pruritus						
	Eye ulcer		1				1
	Eye ulcer						
	Eyelid disorder		1				1
	Eyelid disorder						
	Eyelid oedema		8	5		1	14
	Eyelid oedema						
	Oedema eyelid						
	Eyelid ptosis		1				1
	Ptosis						
	Eyelid retraction		2				2
	Eyelid retraction						
	Face oedema	48	579	333	1	5	966
	Face edema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CO-TRIMOXAZOLE (ต่อ)	Fanconi syndrome		1				1
	Fanconi syndrome						
	Fatigue	3	45	50			98
	Fatigue						
	Fatigue extreme						
	Tiredness						
	Weariness						
	Feeling of body temperature change		1	2			3
	Feeling hot and cold						
	Feeling of body temperature change						
	Fever neonatal		1				1
	Fever neonatal						
	Fixed eruption	422	2,016	658	4	15	3,115
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flatulence		8	8			16
	Flatulence						
	Flushing	13	70	48	1		132
	Flushing						
	Skin flushed						
	Folliculitis			1			1
	Folliculitis						
	Gait disturbance		1				1
	Gait abnormal						
	Gastric perforation		1				1
	Stomach perforation						
	Gastritis	1	1	2			4
	Gastritis						
	Gastritis haemorrhagic			1			1
	Gastritis haemorrhagic						
	Gastroenteritis		1				1
	Gastroenteritis						
	Gastrointestinal disorder					1	1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Gastrointestinal haemorrhage		1				1
	GI haemorrhage						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CO-TRIMOXAZOLE (ต่อ)	Generalised oedema	3	26	15			44
	Oedema generalised						
	Genital leukoplakia		1				1
	Leukoplakia genital						
	Genital pain		1				1
	Genitalia external painful						
	Genital rash	1	19	6			26
	Genital eruption female						
	Genital eruption male						
	Genital ulceration	4	39	18			61
	Genital ulceration						
	Gingival hypertrophy		8	6			14
	Gum hyperplasia						
	Gingivitis		1			1	2
	Gingivitis						
	Glomerulonephritis		1				1
	Glomerulonephritis						
	Glossitis	2	32	16			50
	Glossitis						
	Tongue inflammation						
	Glucocorticoids increased		5	2			7
	Glucocorticoids increased						
	Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency	4	1				5
	Anaemia haemolytic G6PD deficiency						
	Granulocytopenia	1	12	8			21
	Granulocytopenia						
	Gravitational oedema		5	1			6
	Oedema dependent						
	Haematoma			1			1
	Haematoma						
	Haematuria		1				1
	Haematuria						
	Haemolysis	1	3				4
	Hemolysis						
	Haemolytic anaemia		1	1			2
	Anaemia haemolytic						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CO-TRIMOXAZOLE (ต่อ)	Haemorrhage			1		1	2
	Haemorrhage NOS						
	Hallucination	1	1				2
	Hallucination						
	Headache	6	69	42			117
	Head pain						
	Headache						
	Hemihypertrophy		1				1
	Hemihypertrophy						
	Henoch-Schonlein purpura		5	2			7
	Purpura allergic						
	Hepatic enzyme increased	1	10	6			17
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic failure		1				1
	Hepatic failure						
	Hepatic function abnormal		6	2		1	9
	Hepatic function abnormal						
	Hepatic steatosis		1				1
	Liver fatty						
	Hepatitis	4	88	68	1	5	166
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic		5	6			11
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatitis viral					1	1
	Hepatitis viral						
	Hepatocellular injury		5	4			9
	Hepatocellular damage						
	Hepatomegaly		2	1			3
	Hepatomegaly						
	Hepatotoxicity		2				2
	Hepatotoxic effect						
	Hepatotoxicity						
	Hiccups			2			2
	Hiccup						
	Hot flush	5	27	46			78
	Hot flushes						
	Hyperaesthesia		1				1
	Hyperaesthesia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CO-TRIMOXAZOLE (ต่อ)	Hyperbilirubinaemia		1	2			3
	Bilirubinaemia						
	Hyperbilirubinaemia						
	Hypercalcaemia		1				1
	Hypercalcaemia						
	Hyperhidrosis		10	3			13
	Sweating increased						
	Hyperkalaemia	1	15	5		1	22
	Hyperkalemia						
	Hyperkeratosis		8				8
	Hyperkeratosis						
	Hyperkinesia		1				1
	Hyperkinesia						
	Hyperpyrexia		3	2			5
	Hyperpyrexia						
	Hypersensitivity	3	34	21	1	1	60
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Allergy aggravated						
	Hypersensitivity						
	Hypertension		2	3			5
	Hypertension						
	Hypertonia		2	1			3
	Hypertonia						
	Muscular tone increased						
	Hyperventilation		1	2			3
	Hyperventilation						
	Hypoacusis			1			1
	Hearing decreased						
	Hypoaesthesia	8	47	29		2	86
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypoaesthesia oral			1			1
	Numbness oral						
	Hypoglycaemia		1				1
	Hypoglycaemia						
	Hypokalaemia			1			1
	Potassium deficiency						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CO-TRIMOXAZOLE (ต่อ)	Hyponatraemia	1	3	5		1	10
	Hyponatremia						
	Hypopyon		9	2			11
	Hypopyon						
	Hypotension	3	24	14			41
	Hypotension						
	Hypoventilation	1					1
	Hypoventilation						
	Hypovolaemia		1				1
	Hypovolaemia						
	Hypoxia		1	1			2
	Hypoxia						
	Impetigo		1				1
	Rash impetiginous						
	Increased appetite	1					1
	Increased appetite						
	Infection		3	1			4
	Infection						
	Infection aggravated						
	Influenza like illness		1				1
	Influenza-like symptoms						
	Injection site inflammation		4				4
	Injection site inflammation						
	Injection site reaction			1			1
	Injection site reaction						
	Insomnia		2	13			15
	Insomnia						
	Jaundice		13	4			17
	Jaundice						
	Lacrimation increased	1	4	3			8
	Epiphora						
	Lactic acidosis		1	1			2
	Acidosis lactic						
	Laryngitis		1	3			4
	Laryngitis						
	Leukocytosis		1				1
	Leukocytosis						
	Leukopenia		10	4		2	16
	Leukopenia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CO-TRIMOXAZOLE (ต่อ)	Leukopenia neonatal		1				1
	Leucopenia neonatal						
	Lichenoid keratosis	1	4				5
	Dermatitis lichenoid						
	Lip disorder		1	1			2
	Lip disorder						
	Lip dry			1		1	2
	Lips dry						
	Lip oedema		2				2
	Edema lip						
	Lip pain		1	3			4
	Lip soreness						
	Lip pruritus		1				1
	Lip itching						
	Lip swelling		2				2
	Lips swelling non-specific						
	Swelling of lips						
	Lip ulceration		15	6		2	23
	Lip ulceration						
	Lipase increased		1				1
	Lipase increased						
	Lipodystrophy acquired		2	1			3
	Lipodystrophy						
	Lipoma		1				1
	Lipoma						
	Liver function test abnormal		1	1			2
	Liver function tests abnormal NOS						
	Local anaesthesia	2	20	8			30
	Anaesthesia local						
	Lymphadenopathy		5	1			6
	Lymph nodes enlarged						
	Lymphadenopathy						
	Lymphadenopathy cervical						
	Lymphangioma			1			1
	Lymphangioma						
	Macular degeneration			1			1
	Macular degeneration						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CO-TRIMOXAZOLE (ต่อ)	Macular oedema		3	1			4
	Macular oedema						
	Malaise		10	10		1	21
	Malaise						
	Mechanical urticaria		1				1
	Dermographia						
	Melanocytic naevus		2	4			6
	Naevus						
	Melanosis			1			1
	Melanosis						
	Migraine		2	2			4
	Migraine						
	Miliaria	1	13	7			21
	Heat rash						
	Mouth cyst		2	1			3
	Mouth cyst						
	Mouth haemorrhage		1	2			3
	Oral haemorrhage						
	Mouth ulceration	45	490	207	2	11	755
	Buccal mucosa ulceration						
	Mouth ulcer						
	Mouth ulceration						
	Mouth ulceration aggravated						
	Oral ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation	4	55	19			78
	Mucosal inflammation						
	Mucositis						
	Mucosal ulceration	3	20	10		2	35
	Mucosal ulceration						
	Muscle contractions involuntary	1		1			2
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle spasms			1			1
	Spasm generalized						
	Muscular weakness		5	3			8
	Muscle weakness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CO-TRIMOXAZOLE (ต่อ)	Myalgia	7	62	50			119
	Muscle ache						
	Muscle pain						
	Muscle tenderness any site						
	Myalgia						
	Myelosuppression	1	12	6			19
	Bone marrow depression						
	Myopathy	1	1				2
	Myopathy						
	Nail discolouration		2				2
	Nail discolouration						
	Nail disorder			1			1
	Nail disorder						
	Nausea	18	256	136	1	4	415
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Nephritis		2	1			3
	Nephritis						
	Nephropathy toxic		2				2
	Nephropathy toxic						
	Nervousness		1				1
	Nervousness						
	Neuritis	1	4	1			6
	Neuritis						
	Neuropathy peripheral	2	12				14
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Neutropenia		3				3
	Neutropenia						
	Nightmare			1			1
	Paroniria						
	Ocular hyperaemia		3	1		1	5
	Red eye						
	Oculogyric crisis		1				1
	Oculogyric crisis						
	Oedema	26	241	127	2		396
	Oedema						
	Oedema genital	6	53	16			75
	Oedema genital						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CO-TRIMOXAZOLE (ต่อ)	Oedema mouth	109	1,054	437	5	11	1,616
	Mouth edema						
	Oedema peripheral	4	72	60	1	2	139
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Ophthalmoplegia		1				1
	Eye muscle paralysis						
	Oral candidiasis		1	1			2
	Oral candidiasis						
	Oral mucosal eruption		1	1			2
	Oral mucosal eruption						
	Orchitis	1		3			4
	Orchitis						
	Oropharyngeal pain		3				3
	Sore throat						
	Throat sore						
	Otitis externa			1			1
	Otitis externa						
	Ototoxicity		1				1
	Ototoxicity						
	Pain	8	46	31	1	1	87
	Pain						
	Pain burning						
	Pain in extremity		3	2		1	6
	Leg pain						
	Pallor			1			1
	Pallor						
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome		1	1			2
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome						
	Palpitations	13	209	160	2		384
	Palpitation						
	Palpitations aggravated						
	Pancreatitis		2	1			3
	Pancreatitis						
	Pancytopenia	2	68	40		2	112
	Pancytopenia						
	Secondary pancytopenia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CO-TRIMOXAZOLE (ต่อ)	Papule		1				1
	Itching papule						
	Paraesthesia	11	83	47	1	1	143
	Paraesthesia						
	Tingling skin						
	Paralysis		2	1			3
	Paralysis						
	Paralysis muscle general skeletal						
	Pemphigoid		1				1
	Pemphigoid reaction						
	Pemphigus		1				1
	Pemphigus						
	Penile haemorrhage		1				1
	Penile haemorrhage						
	Penis disorder	1	8	6			15
	Penis disorder						
	Perineal pain		1				1
	Perineal pain male						
	Periorbital oedema	45	549	212	2	5	813
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		4	2			6
	Peripheral ischaemia						
	Petechiae			1			1
	Rash petechial						
	Pharyngeal cancer		1				1
	Pharynx neoplasm malignant						
	Pharyngeal oedema		1				1
	Oedema pharynx						
	Pharyngitis	6	72	37			115
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction	6	65	32			103
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Photosensitivity toxic reaction						
	Pigmentation disorder		1	2			3
	Pigmentation abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CO-TRIMOXAZOLE (ต่อ)	Platelet disorder		2				2
	Platelets abnormal						
	Pneumonia					1	1
	Pneumonia						
	Polyuria		1	1			2
	Polyuria						
	Prostatic disorder		1				1
	Prostatic disorder						
	Pruritus	303	3,146	2,001	21	33	5,504
	Generalised itching						
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus aggravated						
	Pruritus genital	10	38	33			81
	Pruritus genital						
	Pulmonary congestion		3				3
	Pulmonary congestion						
	Pulmonary fibrosis				1		1
	Pulmonary fibrosis						
	Pulmonary oedema			1			1
	Lung oedema						
	Purpura	8	85	66			159
	Dermatitis haemorrhagic						
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyoderma gangrenosum	1					1
	Pyoderma gangrenosum						
	Pyrexia	49	430	237	3	3	722
	Drug fever						
	Fever						
	Rash	337	4,105	2,585	34	101	7,162
	Eruption						
	Generalised rash						
	Localised rash						
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash erythematous	184	2,536	1,424	12	27	4,183
	Erythematous rash						
	Rash erythematous aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CO-TRIMOXAZOLE (ต่อ)	Rash follicular		30	16	1		47
	Rash follicular						
	Rash macular	2	18	8			28
	Erythromacular rash						
	Generalized macular rash						
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	403	6,454	2,962	19	112	9,950
	Generalised maculopapular rash						
	Localised maculopapular rash						
	Maculo-papular						
	Maculopapular rash						
	Rash papular		7	2			9
	Erythropapular rash						
	Papular rash						
	Rash pustular	7	34	14			55
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular	10	43	28		3	84
	Vesicular eruption						
	Vesicular rash						
	Rectal tenesmus		1				1
	Tenesmus						
	Red man syndrome			1			1
	Red man syndrome						
	Renal impairment		2				2
	Kidney dysfunction						
	Renal function abnormal						
	Renal tubular acidosis			1			1
	Renal tubular acidosis						
	Renal tubular disorder		1	1			2
	Renal tubular disorder						
	Respiratory depression		7	1			8
	Respiratory depression						
	Respiratory disorder		5	4			9
	Respiratory disorder						
	Respiratory failure		1	1			2
	Respiratory insufficiency						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CO-TRIMOXAZOLE (ต่อ)	Rhabdomyolysis		2	1			3
	Rhabdomyolysis						
	Rhinitis		5	3			8
	Rhinitis						
	Salivary duct obstruction		1				1
	Salivary duct obstruction						
	Salivary hypersecretion		2				2
	Saliva increased						
	Sciatica		1				1
	Ischial neuralgia						
	Seborrhoea		1				1
	Seborrhoea						
	Seizure	1	4				5
	Convulsions						
	Sensory disturbance			1			1
	Sensory disturbance						
	Sepsis		1			2	3
	Sepsis						
	Septicaemia						
	Serum sickness	2	4	1			7
	Serum sickness						
	Sjogren's syndrome		1				1
	Sjogren's syndrome						
	Skin abrasion	1					1
	Abrasion NOS						
	Skin burning sensation		1	3		1	5
	Burning skin						
	Skin discolouration	3	24	13			40
	Skin discolouration						
	Skin disorder		5	1		1	7
	Skin disorder						
	Skin exfoliation	6	40	20	2		68
	Skin erythema desquamative						
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin hyperpigmentation			1			1
	Skin hyperpigmentation						
	Skin hypertrophy			1			1
	Skin hypertrophy						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CO-TRIMOXAZOLE (ต่อ)	Skin mass		1				1
	Skin nodule						
	Skin necrosis		1				1
	Skin necrosis						
	Skin reaction		2				2
	Skin reaction localised						
	Skin ulcer	2	9	4			15
	Skin ulceration						
	Somnolence		4	3	1	1	9
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Sputum increased		1				1
	Sputum increased						
	Stevens-Johnson syndrome	201	1,989	812	4	30	3,036
	Stevens Johnson reaction						
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stevens Jonhson syndrome						
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis	24	299	230	3	2	558
	Buccal inflammation						
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Stomatitis necrotising	1	1	2			4
	Stomatitis necrotising						
	Stridor		1				1
	Stridor						
	Stupor		1				1
	Stupor						
	Sweat gland disorder		1				1
	Sweat gland disorder						
	Swelling			1			1
	Swelling						
	Swelling face		1				1
	Swelling face						
	Symblepharon					1	1
	Symblepharon						
	Syncope	1	26	20	1		48
	Syncope						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CO-TRIMOXAZOLE (ต่อ)	Systemic lupus erythematosus		1	2			3
	Syndrome disseminated lupus erythematosis						
	Systemic lupus erythematosus rash		7	2		1	10
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia	1	13	4			18
	Tachycardia						
	Tardive dyskinesia			1			1
	Dyskinesia tardive						
	Taste disorder	1	1	2			4
	Taste disturbance						
	Tendonitis		1	1			2
	Tendinitis						
	Testicular pain		2				2
	Testicular pain						
	Thermal burn	9	74	24	1	1	109
	Burn						
	Thermal burns of eye		5	1			6
	Eye burns						
	Thirst		3	7			10
	Thirst						
	Throat tightness	1	1	4			6
	Throat tightness						
	Thrombocytopenia		23	9		1	33
	Thrombocytopenia						
	Thrombopenia						
	Thrombocytopenic purpura		1				1
	Purpura thrombocytopenic						
	Thrombocytosis		1	1			2
	Thrombocythaemia						
	Thrombosis		1	1			2
	Thrombosis						
	Tinnitus	2	13	7			22
	Ear buzzing						
	Tinnitus						
	Tongue discolouration		5	3			8
	Tongue black						
	Tongue discolouration						
	Tongue white						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CO-TRIMOXAZOLE (ต่อ)	Tongue disorder		5	2			7
	Tongue disorder						
	Tongue geographic		1				1
	Tongue geographic						
	Tongue oedema	1	10	3			14
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis	1	13	3			17
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration		12	4	1		17
	Tongue ulceration						
	Torticollis		1				1
	Torticollis						
	Toxic epidermal necrolysis	32	217	103		3	355
	Epidermal necrolysis *Toxic epideoneal necrolysis* *Toxic epidermal necrolysis (TEN)*						
	Tracheitis	1					1
	Tracheitis						
	Transaminases increased		2				2
	Transaminitis						
	Tremor	1	9	10			20
	Shaking *Tremor*						
	Tubulointerstitial nephritis		2				2
	Acute interstitial nephritis *Nephritis interstitial*						
	Urethral syndrome		1				1
	Acute urethral syndrome						
	Urethritis	1					1
	Urethritis						
	Urinary retention		1	1			2
	Urinary retention						
	Urinary tract infection	1	3	2			6
	Urinary tract infection (UTI) *Urinary tract infection symptoms (UTI symptoms)*						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CO-TRIMOXAZOLE (ต่อ)	Urine analysis abnormal		1	3			4
	Urine abnormal						
	Urine flow decreased	1					1
	Urine flow decreased						
	Urticaria	138	2,589	1,243	17	32	4,019
	Generalised urticarial rash						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticaria aggravated						
	Urticaria generalised						
	Wheals						
	Urticaria vesiculosa		1				1
	Urticaria vesiculosa						
	Urticarial dermatitis			1		1	2
	Urticarial dermatitis						
	Uterine disorder		1				1
	Uterine disorder NOS						
	Uterine inflammation	1					1
	Uterine inflammation						
	Uveitis		1				1
	Uveitis						
	Vaginal haemorrhage	1					1
	Vaginal haemorrhage						
	Vaginal infection		2	3			5
	Vaginitis						
	Vaginal ulceration		5				5
	Ulceration of vagina						
	Vaginitis ulcerative						
	Vascular malformation		2				2
	Vascular malformation peripheral						
	Vasculitis	1	7	7			15
	Vasculitis						
	Vertigo		16	8			24
	Head revolving around						
	Vertigo						
	Vision blurred		2				2
	Vision blurred						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CO-TRIMOXAZOLE (ต่อ)	Visual impairment	3	18	10			31
	Vision abnormal						
	Vomiting	16	264	146	2	2	430
	Emesis						
	Nausea and vomiting						
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						
	Vulvovaginal burning sensation		1				1
	Burning feeling vagina						
	Vulvovaginal discomfort	1	2	1		1	5
	Vaginal discomfort						
	Wound dehiscence	1	1				2
	Wound dehiscence						
	Wound secretion		1				1
	Wound discharge increased						
	Xerophthalmia		1			1	2
	Xerophthalmia						
	ผลรวม	**3,173**	**34,752**	**17,822**	**172**	**527**	**56,446**
COUGH SUPPRESSANTS AND EXPECTORANTS	Anaphylactic reaction			1			1
	Anaphylaxis						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Rash		1				1
	Rash						
	ผลรวม		**2**	**1**			**3**
COUGH SUPPRESSANTS AND EXPECTORANTS, COMBINATIONS	Angioedema	1		1			2
	Angioedema						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Dyspnoea		1				1
	Breath shortness						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Pruritus		2	1			3
	Itching						
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COUGH SUPPRESSANTS AND EXPECTORANTS, COMBINATIONS (ต่อ)	Rash *Rash*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Tremor *Shaking*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม	1	8	5			14
COVID-19 VACCINES	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Asthenia *Asthenia*		1				1
	Death *Death*					1	1
	Pruritus *Itching*		1				1
	Rash *Rash*			1			1
	Rash macular *Macular rash*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2				2
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		2				2
	ผลรวม		**9**	**2**		**1**	**12**
COVID-19, INACTIVATED VIRUS	Abdominal discomfort *Abdominal discomfort*			1		1	2
	Abdominal distension *Abdominal distension* *Epigastric fullness* *Fullness abdominal*					18	18

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, INACTIVATED VIRUS (ต่อ)	Abdominal pain			3		214	217
	Abdominal pain						
	Abdominal pain lower					1	1
	Right lower quadrant pain						
	Abdominal pain upper					21	21
	Epigastric pain						
	Right upper quadrant pain						
	Stomachache						
	Abortion					4	4
	Abortion						
	Abortion incomplete					1	1
	Incomplete abortion						
	Abortion threatened					2	2
	Threatened abortion						
	Abscess					6	6
	Abscess						
	Abscess discharge						
	Abscess bacterial					1	1
	Abscess bacterial						
	Acne					1	1
	Acne						
	Acute coronary syndrome					2	2
	Acute coronary syndrome						
	Acute disseminated encephalo-myelitis					20	20
	Acute disseminated encepha-lomyelitis						
	Acute hepatitis B					1	1
	Acute on chronic hepatitis B						
	Acute kidney injury					8	8
	Acute kidney injury						
	Acute renal failure						
	Acute leukaemia					2	2
	Acute leukaemia						
	Acute myocardial infarction					80	80
	Acute myocardial infarction						
	ST segment elevation myo-cardial infarction (STEMI)						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, INACTIVATED VIRUS (ต่อ)	Acute psychosis					1	1
	Acute psychosis						
	Acute respiratory distress syndrome					41	41
	Acute respiratory distress syndrome						
	Acute respiratory distress syndrome (ARDS)						
	Adult respiratory distress syndrome						
	Acute respiratory failure					8	8
	Acute respiratory failure						
	Acute stress disorder					1	1
	Acute stress reaction						
	Adverse event following immunisation					1	1
	Adverse event following immunization						
	Ageusia					3	3
	Ageusia						
	Alcohol interaction				1		1
	Alcohol interaction						
	Alcohol poisoning					2	2
	Alcohol intoxication						
	Alcoholic seizure					5	5
	Alcohol withdrawal seizure						
	Allergy to vaccine					27	27
	Allergy to vaccine						
	Alopecia					12	12
	Alopecia						
	Alopecia areata					2	2
	Alopecia areata						
	Altered state of consciousness					25	25
	Altered state of consciousness						
	Amaurosis fugax		1	1			2
	Amaurosis fugax						
	Amenorrhoea					1	1
	Amenorrhoea						
	Amnesia					1	1
	Memory loss						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, INACTIVATED VIRUS (ต่อ)	Anaemia					11	11
	Anemia						
	Anaesthesia					10	10
	Anesthesia						
	Anal incontinence					2	2
	Faecal incontinence						
	Anal ulcer					1	1
	Anal ulcer						
	Anaphylactic reaction	2	42	5		257	306
	Acute anaphylaxis						
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1			36	37
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		3			2	5
	Anaphylactic type reaction						
	Anaphylactoid reaction						
	Angina pectoris					2	2
	Angina pectoris						
	Stable angina pectoris						
	Angina unstable					11	11
	Unstable angina						
	Angioedema	1	23	6		187	217
	Acute angio edema						
	Allergic angioedema						
	Angioedema						
	Face angioedema						
	Respiratory angioedema						
	Anosmia					8	8
	Anosmia						
	Anxiety		1			15	16
	Anxiety						
	Aortic dissection					1	1
	Aortic dissection						
	Aphasia					2	2
	Aphasia sensory						
	Global aphasia						
	Apnoea					2	2
	Apnea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, INACTIVATED VIRUS (ต่อ)	Appendicitis					3	3
	Acute appendicitis						
	Appendicitis						
	Application site oedema		1				1
	Application site oedema						
	Arrhythmia			1		15	16
	Arrhythmia						
	Cardiac arrhythmia						
	Arterial occlusive disease			1		1	2
	Arterial occlusion						
	Arteriosclerosis					2	2
	Atherosclerosis						
	Arteriospasm coronary					1	1
	Coronary spasm						
	Arthralgia		3	1		124	128
	Ache wrists						
	Arthralgia						
	Joint pain						
	Pain in ankle						
	Pain in elbow						
	Pain in hip						
	Pain in knee						
	Shoulder blade pain						
	Shoulder pain						
	Arthritis					8	8
	Arthritis						
	Asthenia		1	1		41	43
	Asthenia						
	Feelings of weakness						
	Weakness						
	Weakness generalised						
	Asthma					11	11
	Asthma						
	Asthmatic attack						
	Ataxia					4	4
	Ataxia						
	Atrial fibrillation					20	20
	Atrial fibrillation						
	Atrial fibrillation with rapid ventricular response						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, INACTIVATED VIRUS (ต่อ)	Atrial flutter					1	1
	Atrial flutter						
	Atrioventricular block complete					1	1
	Complete heart block						
	Autonomic neuropathy					4	4
	Autonomic neuropathy						
	Idiopathic peripheral autonomic neuropathy						
	Axillary pain					1	1
	Axillary pain						
	Back pain					18	18
	Back pain						
	Low back pain						
	Pain back						
	Basal ganglia haemorrhage					25	25
	Basal ganglia haemorrhage						
	Behaviour disorder					1	1
	Behavioural disorder						
	Bell's palsy		3	1		87	91
	Bell's palsy						
	Bickerstaff's encephalitis					1	1
	Bickerstaff's brainstem encephalitis						
	Blister			1		5	6
	Blister						
	Blisters						
	Vesicle						
	Blood pressure decreased			1		8	9
	Blood pressure decreased						
	Blood pressure drop arterial						
	Lowered blood pressure						
	Blood pressure increased		2			85	87
	Blood pressure increased						
	Increased blood pressure						
	Body tinea					1	1
	Tinea corporis						
	Brachial plexus injury					1	1
	Brachial plexus injury						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, INACTIVATED VIRUS (ต่อ)	Bradycardia					26	26
	Bradycardia						
	Brain oedema					1	1
	Oedema cerebral						
	Brain stem haemorrhage					4	4
	Pontine haemorrhage						
	Brain stem infarction					1	1
	Brain stem infarction						
	Bronchitis					14	14
	Acute bronchitis						
	Bronchitis						
	Bronchitis acute						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Burning sensation					1	1
	Burning sensation in face						
	Cardiac arrest					135	135
	Cardiac arrest						
	Cardiac failure					17	17
	Heart failure						
	Cardiac failure acute					6	6
	Acute decompensated heart failure						
	Acute heart failure						
	Cardiac failure chronic					2	2
	Chronic heart failure						
	Cardiac failure congestive					48	48
	Congestive heart failure						
	Cardiogenic shock					2	2
	Cardiogenic shock						
	Cardiopulmonary failure					4	4
	Cardiopulmonary failure						
	Carpal tunnel syndrome					1	1
	Carpal tunnel syndrome						
	Cauda equina syndrome					1	1
	Cauda equina syndrome						
	Cavernous sinus thrombosis					2	2
	Cavernous sinus thrombosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, INACTIVATED VIRUS (ต่อ)	Cellulitis					28	28
	Cellulitis						
	Cellulitis of foot						
	Cerebellar haemorrhage					2	2
	Cerebellar haemorrhage						
	Cerebellar infarction					2	2
	Cerebellar infarction						
	Cerebellar stroke					1	1
	Cerebellar stroke						
	Cerebral haemorrhage					42	42
	Cerebral hemorrhage						
	Intracerebral haemorrhage						
	Cerebral infarction					63	63
	Cerebral infarction						
	Middle cerebral artery infarct						
	Cerebral venous sinus thrombosis					3	3
	Cerebral venous sinus thrombosis						
	Intracranial venous sinus thrombosis						
	Cerebral venous thrombosis					3	3
	Cerebral venous thrombosis						
	Cerebrovascular accident		4	2		500	506
	Cerebrovascular accident						
	Recurrent stroke						
	Stroke						
	Cerumen impaction					1	1
	Cerumen impaction						
	Cheilitis					1	1
	Rash lips						
	Chest discomfort		14	5		215	234
	Chest discomfort						
	Chest distressed feeling						
	Chest tightness						
	Chest pain		7	5		187	199
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills		2			36	38
	Chills						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, INACTIVATED VIRUS (ต่อ)	Cholecystitis acute					1	1
	Acute cholecystitis						
	Chronic kidney disease					2	2
	Chronic kidney disease						
	Chronic obstructive pulmonary disease					7	7
	Chronic obstructive pulmonary disease						
	Circulatory collapse					2	2
	Acute circulatory failure						
	Circulatory collapse						
	Colitis					12	12
	Colitis						
	Coma					5	5
	Coma						
	Comatose						
	Confusional state					2	2
	Confusion						
	Confusional state						
	Conjunctival haemorrhage					1	1
	Conjunctival haemorrhage						
	Conjunctivitis					11	11
	Conjunctivitis						
	Conjunctivitis allergic					1	1
	Acute atopic conjunctivitis						
	Constipation					3	3
	Constipation						
	Contusion		1			1	2
	Bruise						
	Contusion						
	Conversion disorder		6	1		4	11
	Conversion disorder						
	Functional neurological symptom disorder						
	Coronary artery disease					5	5
	Coronary artery disease						
	Double vessel disease						
	Costochondritis					7	7
	Costochondritis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, INACTIVATED VIRUS (ต่อ)	Cough					63	63
	Cough						
	Coughing						
	Dry cough						
	COVID-19					6	6
	COVID-19						
	SARS-CoV-2 infection						
	Cranial nerve disorder					1	1
	Cranial nerve sensory neuropathy						
	Craniocerebral injury					1	1
	Intracranial injury						
	Crying					3	3
	Persistent crying						
	Cryptococcosis					1	1
	Cryptococcosis						
	Cystitis					2	2
	Acute cystitis						
	Deafness					2	2
	Hearing loss						
	Deafness neurosensory					2	2
	Sensorineural hearing loss						
	Death					169	169
	Death						
	Decreased appetite					20	20
	Anorexia						
	Decreased appetite						
	Deep vein thrombosis					9	9
	Deep vein thrombosis						
	Deep vein thrombosis ((DVT)						
	Deep vein thrombosis leg						
	Delusion					1	1
	Delusion						
	Demyelination					3	3
	Demyelination						
	Depressed level of consciousness			1			1
	Unconscious partial						
	Depression					2	2
	Depression						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, INACTIVATED VIRUS (ต่อ)	Dermatitis		1			52	53
	Dermatitis						
	Dermatitis allergic			1		12	13
	Allergic dermatitis						
	Cutaneous hypersensitivity						
	Dermatitis allergic						
	Dermatitis atopic					2	2
	Atopic dermatitis						
	Dermatitis bullous					2	2
	Bullous eruption						
	Dermatitis bullous						
	Dermatitis contact					13	13
	Allergic contact dermatitis						
	Contact dermatitis						
	Diabetes mellitus					3	3
	Diabetes mellitus						
	Diabetic ketoacidosis					5	5
	Diabetic ketoacidosis						
	Diarrhoea		19	7		671	697
	Diarrhea						
	Diarrhoea						
	Diplopia		1				1
	Diplopia						
	Discomfort					1	1
	Discomfort						
	Dizziness	2	64	29	1	3,278	3,374
	Dizziness						
	Dizziness aggravated						
	Dizzy						
	Drug eruption		1				1
	Drug eruption						
	Drug ineffective					3	3
	Drug ineffective						
	Dry mouth			3		5	8
	Dry mouth						
	Mouth dry						
	Dry throat					18	18
	Dry throat						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, INACTIVATED VIRUS (ต่อ)	Duodenal obstruction					1	1
	Duodenal obstruction						
	Dysarthria			1		53	54
	Dysarthria						
	Slurred speech						
	Dyslipidaemia					1	1
	Dyslipidemia						
	Dyspepsia		2	1		336	339
	Dyspepsia						
	Pyrosis						
	Dysphagia					2	2
	Dysphagia						
	Dysphonia	1					1
	Hoarse voice						
	Dyspnoea		11	6		427	444
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Dyspnoea						
	Shortness of breath						
	Dystonia					1	1
	Dystonia						
	Dystonic tremor					1	1
	Dystonic tremor						
	Dysuria					2	2
	Dysuria						
	Ear pain					6	6
	Ear ache						
	Ear swelling					2	2
	Ear swelling						
	Ecchymosis					7	7
	Ecchymosis						
	Eczema		1			3	4
	Eczema						
	Eczema eyelids					1	1
	Eczematous dermatitis of eyelid						
	Electrocardiogram abnormal					1	1
	Abnormal ECG						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, INACTIVATED VIRUS (ต่อ)	Electrocardiogram QT prolonged *QT prolonged*					1	1
	Electrolyte imbalance *Electrolyte imbalance*					8	8
	Embolic stroke *Embolic stroke*					1	1
	Embolism *Embolism*					1	1
	Embolism venous *Venous embolism and thrombosis, other*					1	1
	Encephalitis *Cerebritis* *Encephalitis*					4	4
	Encephalopathy *Encephalopathy*					14	14
	End stage renal disease *End stage renal disease*					1	1
	Enterocolitis *Acute enterocolitis*					1	1
	Enuresis *Enuresis*		1				1
	Epilepsy *Epilepsy*					25	25
	Epistaxis *Epistaxis*					9	9
	Eructation *Eructation*					1	1
	Erythema *Erythema* *Redness*		2	1		126	129
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1			3	4
	Essential tremor *Essential tremor*					1	1
	Extradural haematoma *Epidural haematoma*					1	1
	Extrapyramidal disorder *Extrapyramidal disorder*			1		2	3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, INACTIVATED VIRUS (ต่อ)	Extrasystoles					1	1
	Bigeminy						
	Eye irritation					2	2
	Burning in eyes						
	Eye irritation						
	Eye oedema					1	1
	Eye oedema						
	Eye pain					7	7
	Pain eye						
	Pain in eyes						
	Eye swelling					16	16
	Eye swelling						
	Eyelid oedema		6	1		5	12
	Eyelid oedema						
	Oedema eyelid						
	Eyelid ptosis					2	2
	Ptosis						
	Ptosis of eyelid						
	Eyelid retraction		1				1
	Eyelid retraction						
	Eyelid sensory disorder					1	1
	Numbness of eyelid						
	Face oedema		2	1		11	14
	Face edema						
	Face oedema						
	Oedema face						
	Facial paralysis		3	1		24	28
	Facial palsy						
	Facial paralysis						
	Fall					3	3
	Falling down						
	False labour					1	1
	False labour						
	Fatigue		11	7	1	1,281	1,300
	Exhaustion						
	Fatigue						
	Fatigue aggravated						
	Tiredness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, INACTIVATED VIRUS (ต่อ)	Febrile convulsion					8	8
	Febrile convulsion						
	Feeling cold		1				1
	Feeling cold						
	Feeling hot					1	1
	Feeling hot						
	Femur fracture					2	2
	Femur fracture						
	Fibromyalgia					6	6
	Fibromyalgia						
	Fixed eruption		4	1			5
	Fixed eruption						
	Flatulence					5	5
	Flatulence						
	Fluid overload					1	1
	Volume overload						
	Flushing					30	30
	Flushing						
	Generalised flushing						
	Foetal cardiac arrest					1	1
	Fetal cardiac arrest						
	Foetal death					4	4
	Fetal death						
	Fetal death in utero						
	Foreign body in throat					2	2
	Foreign body in throat						
	Gait disturbance					1	1
	Gait shuffling						
	Gastritis					16	16
	Acute gastritis						
	Gastritis						
	Gastritis alcoholic					1	1
	Alcoholic gastritis						
	Gastroenteritis					81	81
	Acute gastroenteritis						
	Gastroenteritis						
	Gastroenteritis adenovirus					1	1
	Gastroenteritis adenovirus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, INACTIVATED VIRUS (ต่อ)	Gastrointestinal haemorrhage *Gastrointestinal bleeding (GI Bleed)* *Gastrointestinal hemorrhage (GI haemorrhage)* *GI haemorrhage*					10	10
	Gastrooesophageal reflux disease *Gastroesophageal reflux disease(GERD)* *Gastrooesophageal reflux disease*					23	23
	General physical health deterioration *General physical health deterioration*					1	1
	Generalised oedema *Generalised oedema*					1	1
	Generalised tonic-clonic seizure *Generalized tonic-clonic seizure*					5	5
	Genital rash *Genital rash*		1				1
	Gingival oedema *Oedema gum*					1	1
	Glaucoma *Glaucoma*					1	1
	Gout *Gout aggravated*					3	3
	Guillain-Barre syndrome *Guillain Barre syndrome*		1	1		28	30
	Haematemesis *Haematemesis*					5	5
	Haematuria *Haematuria*					1	1
	Haemolytic anaemia *Hemolytic anemia*					1	1
	Haemoptysis *Haemoptysis*					5	5

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, INACTIVATED VIRUS (ต่อ)	Haemorrhage					13	13
	Bleeding						
	Haemorrhage						
	Haemorrhage intracranial					1	1
	Intracranial haemorrhage						
	Haemorrhagic stroke		1			35	36
	Hemorrhagic stroke						
	Haemorrhoids					1	1
	Hemorrhoids						
	Hallucination					1	1
	Hallucination						
	Head injury					1	1
	Head injury						
	Headache	2	45	24	1	2,021	2,093
	Head pain						
	Headache						
	Occipital headache						
	Heart rate decreased					1	1
	Slow pulse						
	Heart rate increased					8	8
	High pulse rate						
	Heart rate irregular					1	1
	Irregular pulse						
	Heavy menstrual bleeding					2	2
	Hypermenorrhea						
	Menorrhagia						
	Hemianaesthesia					3	3
	Hemianesthesia						
	Hemianopia					2	2
	Hemianopia						
	Hemiparaesthesia					9	9
	Hemiparesthesia						
	Hemiparesis		6	3		111	120
	Hemiparesis						
	Hemiparesis (left)						
	Weakness left or right side						
	Hemiplegia					42	42
	Hemiplegia						
	Left hemiplegia						
	Right hemiplegia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, INACTIVATED VIRUS (ต่อ)	Henoch-Schonlein purpura					1	1
	Allergic purpura						
	Hepatitis					5	5
	Hepatitis						
	Hepatitis viral					1	1
	Acute viral hepatitis						
	Hepatomegaly					1	1
	Hepatomegaly						
	Herpes zoster		1			6	7
	Herpes zoster						
	Hiccups					1	1
	Hiccough						
	Hot flush		1	1		19	21
	Hot flushes						
	Hot flushes of legs						
	Hyperaesthesia					4	4
	Hyperesthesia						
	Hypersensation skin						
	Hyperglycaemia					2	2
	Hyperglycaemia						
	Hyperhidrosis			1		37	38
	Diaphoresis						
	Excess sweating						
	Hyperhidrosis						
	Sweating						
	Sweating increased						
	Hyperkalaemia					2	2
	Hyperkalaemia						
	Hyperlipidaemia					1	1
	Hyperlipidaemia						
	Hypersensitivity		9			3	12
	Allergic reaction						
	Hypersensitivity						
	Hypertension		7	3		263	273
	Blood pressure high						
	Hypertension						
	Hypertensive						
	Hypertensive crisis					1	1
	Hypertensive crisis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, INACTIVATED VIRUS (ต่อ)	Hypertensive urgency					79	79
	Hypertensive urgency						
	Hyperthyroidism					2	2
	Hyperthyroidism						
	Thyrotoxicosis						
	Hyperventilation		3	1		154	158
	Hyperventilation						
	Hyperventilation syndrome						
	Hypoaesthesia	4	75	47		889	1,015
	Body numbness						
	Hypoaesthesia						
	Hypoesthesia						
	Localised numbness						
	Neck numbness						
	Numbness						
	Numbness facial						
	Numbness in back of head						
	Numbness in face						
	Numbness in feet						
	Numbness in fingers						
	Numbness in hand						
	Numbness in leg						
	Numbness in shoulder						
	Numbness in toes						
	Numbness of extremities						
	Numbness of head						
	Numbness of limbs						
	Numbness of lower extremities						
	Numbness of upper extremities						
	Hypoaesthesia oral		5	1		46	52
	Numbness lips						
	Numbness mouth						
	Numbness of tongue						
	Numbness oral						
	Tongue tip numbness of						
	Hypoglycaemia		1			6	7
	Hypoglycaemia						
	Hypoglycemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, INACTIVATED VIRUS (ต่อ)	Hypokalaemia		1			7	8
	Hypokalemia						
	Hypomagnesaemia					3	3
	Hypomagnesaemia						
	Hypomenorrhoea					1	1
	Hypomenorrhoea						
	Hyponatraemia					24	24
	Hyponatraemia						
	Hyponatremia						
	Hypophosphataemia					2	2
	Hypophosphatemia						
	Hypopnoea			1			1
	Breathing abnormally shallow						
	Hypotension		1			34	35
	Hypotension						
	Hypothermia					7	7
	Hypothermia						
	Hypotonic-hyporesponsive episode					30	30
	Hypotonic-hyporesponsive episode						
	Hypoventilation					1	1
	Hypoventilation						
	Hypovolaemic shock					6	6
	Hypovolaemic shock						
	Hypoxia					4	4
	Hypoxemia						
	Hypoxia						
	Ill-defined disorder					1	1
	Ill-defined disorder						
	Immune reconstitution inflammatory syndrome			1			1
	Immune reconstitution syndrome						
	Immune thrombocytopenia					4	4
	Immune thrombocytopenic purpura						
	Immunisation anxiety related reaction		10	6		389	405
	Immunization anxiety related reaction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, INACTIVATED VIRUS (ต่อ)	Immunisation reaction *Immunisation reaction*			1			1
	Immunoglobulins abnormal *Immunoglobulins abnormal*			1		2	3
	Inappropriate schedule of product administration *Inappropriate schedule of vaccine administered*			1			1
	Incorrect route of product administration *Incorrect route of product administration*			1			1
	Increased viscosity of upper respiratory secretion *Thick nasal mucus*					1	1
	Infarction *Infarction*					1	1
	Injection site anaesthesia *Injection site anaesthesia* *Injection site anesthesia*					5	5
	Injection site bruising *Injection site bruising*					3	3
	Injection site hypoaesthesia *Injection site numbness*					6	6
	Injection site inflammation *Injection site inflammation*		1				1
	Injection site oedema *Injection site edema*					97	97
	Injection site pain *Injection site pain*			1		25	26
	Injection site pruritus *Injection site pruritus*					2	2
	Injection site rash *Injection site rash*			1		2	3
	Injection site reaction *Injection site reaction*			1		86	87
	Insomnia *Insomnia*	1				6	7

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, INACTIVATED VIRUS (ต่อ)	Interchange of vaccine products *Interchange of vaccine products*			1		10	11
	Intermenstrual bleeding *Intermenstrual bleeding*					1	1
	Intra-abdominal haemorrhage *Intra-abdominal bleeding*					1	1
	Intracardiac thrombus *Cardiac thrombosis*					1	1
	Intracranial aneurysm *Middle cerebral artery aneurysm*					1	1
	Intraventricular haemorrhage *Intraventricular haemorrhage*					5	5
	Ischaemic cardiomyopathy *Ischaemic cardiomyopathy*					1	1
	Ischaemic stroke *Ischaemic stroke* *Ischemic stroke*			1		183	184
	Jaundice *Jaundice*					1	1
	Labour pain *Labor pain*					1	1
	Lacunar infarction *Lacunar infarction*			2		8	10
	Lacunar stroke *Lacunar stroke*					4	4
	Latent tuberculosis *Latent tuberculosis*					2	2
	Limb injury *Finger injury*					1	1
	Lip discolouration *Lip discolouration*					1	1
	Lip oedema *Lip edema* *Lip oedema*					2	2
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*		4				4

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, INACTIVATED VIRUS (ต่อ)	Loss of consciousness		3	1		33	37
	Transient loss of consciousness						
	Unconsciousness						
	Lymphadenitis		1	1		19	21
	Acute lymphadenitis						
	Lymphadenitis						
	Lymphadenopathy		1	2		11	14
	Lymphadenopathy						
	Malaise		6	2		565	573
	Malaise						
	Medication error					1	1
	Medication error						
	Melaena					3	3
	Melena						
	Memory impairment					1	1
	Memory impairment						
	Meningioma					1	1
	Meningioma						
	Meningitis aseptic					1	1
	Aseptic meningitis						
	Menometrorrhagia					1	1
	Menometrorrhagia						
	Menopausal symptoms					1	1
	Menopausal symptoms						
	Mental disorder					1	1
	Mental disorder						
	Metabolic acidosis					3	3
	Metabolic acidosis						
	Migraine					16	16
	Migraine						
	Mixed incontinence					1	1
	Mixed incontinence						
	Mononeuropathy					2	2
	Mononeuropathy						
	Monoparesis					1	1
	Monoparesis						
	Monoplegia					1	1
	Monoplegia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, INACTIVATED VIRUS (ต่อ)	Mood altered					1	1
	Altered mood						
	Mouth haemorrhage					2	2
	Mouth bleeding						
	Mouth swelling					12	12
	Mouth swelling						
	Mouth ulceration		1			4	5
	Mouth ulcer						
	Oral ulceration						
	Muscle atrophy					1	1
	Muscle atrophy						
	Muscle disorder					1	1
	Muscle disorder						
	Muscle injury					2	2
	Muscle injury						
	Muscle rigidity					1	1
	Rigidity of limbs						
	Muscle spasms		5			21	26
	Cramp						
	Cramp muscle						
	Finger cramps						
	Leg spasm						
	Muscle spasm						
	Muscle spasms						
	Spasms						
	Muscle spasticity			1			1
	Muscle spasticity						
	Muscle strain					87	87
	Muscle strain						
	Muscle tightness					1	1
	Tightness of back muscles						
	Muscle twitching		1			7	8
	Muscle twitching						
	Twitching						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, INACTIVATED VIRUS (ต่อ)	Muscular weakness	2	12	8		117	139
	Hands weakness of						
	Lower extremities weakness of						
	Muscle weakness						
	Muscle weakness lower limb						
	Proximal muscle weakness						
	Weakness of arms						
	Weakness of limbs						
	Musculoskeletal discomfort					3	3
	Shoulder discomfort						
	Musculoskeletal pain		1				1
	Musculoskeletal pain						
	Musculoskeletal stiffness					2	2
	Stiffness shoulder						
	Mutism					5	5
	Mutism						
	Myalgia		20	9		1,386	1,415
	Muscle ache						
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myasthenic syndrome					1	1
	Myasthenia gravis-like syndrome						
	Myelitis					8	8
	Myelitis						
	Myelitis transverse					1	1
	Myelitis transverse						
	Myelopathy					1	1
	Myelopathy						
	Myocardial infarction					100	100
	Heart attack						
	Myocardial infarction						
	Subendocardial myocardial infarction						
	Myocardial ischaemia					4	4
	Acute heart ischaemia						
	Chronic ischaemic heart disease, unspecified						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, INACTIVATED VIRUS (ต่อ)	Myocarditis		1			14	15
	Acute myocarditis						
	Myocarditis						
	Myoclonus		1				1
	Myoclonus						
	Myofascial pain syndrome					4	4
	Myofascial pain syndrome						
	Myopathy					2	2
	Myopathy						
	Myositis		2			3	5
	Myositis						
	Nail discolouration					1	1
	Fingernail discoloration						
	Nasal congestion					15	15
	Nasal congestion						
	Nasopharyngitis					15	15
	Acute nasopharyngitis						
	Nasopharyngitis						
	Nausea	3	49	19		1,720	1,791
	Nausea						
	Neck pain					2	2
	Neck pain						
	Nephrotic syndrome					3	3
	Nephrotic syndrome						
	Nervous system disorder		1			1	2
	Neurologic disorder NOS						
	Neurological impairment						
	Neuralgia		2			13	15
	Neuralgia						
	Neuropathic pain						
	Neuritis					8	8
	Neuritis						
	Neurologic neglect syndrome					1	1
	Hemisensory neglect						
	Neurological symptom					58	58
	Neurologic symptoms						
	Neurological symptom						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, INACTIVATED VIRUS (ต่อ)	Neuromyelitis optica spectrum disorder					2	2
	Neuromyelitis optica						
	Neuropathy peripheral	2	2	2		44	50
	Neuropathy						
	Peripheral neuritis						
	Peripheral neuropathy						
	Nodule					4	4
	Nodule						
	Ocular hyperaemia					5	5
	Red eye						
	Oculogyric crisis					6	6
	Oculogyric crisis						
	Oedema		2	1		111	114
	Edema						
	Oedema						
	Oedema mouth		1			5	6
	Mouth oedema						
	Oedema peripheral		1			20	21
	Ankle oedema						
	Foot oedema						
	Leg oedema						
	Oedema arms						
	Oedema hands						
	Oedema knees						
	Oedematous feet						
	Pedal edema						
	Peripheral oedema						
	Wrist oedema						
	Off label use			1		8	9
	Off label use						
	Optic nerve disorder					1	1
	Optic nerve disorder						
	Optic neuritis		1			3	4
	Optic neuritis						
	Orchitis					1	1
	Orchitis						
	Oropharyngeal pain					65	65
	Sore throat						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, INACTIVATED VIRUS (ต่อ)	Orthopnoea					4	4
	Orthopnea						
	Orthostatic hypotension					3	3
	Orthostatic hypotension						
	Osteomyelitis					6	6
	Osteomyelitis						
	Otitis externa					1	1
	Otitis externa						
	Pain		2	2		87	91
	Pain						
	Pain burning						
	Pantalgia						
	Pain in extremity			1		31	32
	Leg pain						
	Pain in arm						
	Pain in extremity						
	Pain in foot						
	Pain in hand						
	Pain in leg						
	Pain in limb						
	Pain of lower extremities						
	Pain in jaw					1	1
	Pain in jaw						
	Pallor					2	2
	Pale						
	Palpitations	1	24	15		418	458
	Palpitation						
	Panic disorder					1	1
	Panic disorder						
	Papillitis					1	1
	Papillitis						
	Paraesthesia		4	1		88	93
	Disturbance of skin sensation						
	Facial paraesthesia						
	Paraesthesia skin						
	Paresthesia						
	Pricking skin sensation						
	Tingling						
	Tingling sensation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, INACTIVATED VIRUS (ต่อ)	Paralysis		1			178	179
	Flaccid paralysis						
	Paralysis						
	Paralysis flaccid						
	Paralysis muscle local skeletal						
	Spastic paralysis						
	Paraplegia					4	4
	Paraplegia						
	Paresis					38	38
	Paresis						
	Partial seizures					1	1
	Focal seizures						
	Patella fracture					1	1
	Patella fracture						
	Pelvic pain					11	11
	Pelvic pain						
	Pemphigoid					1	1
	Bullous pemphigoid						
	Periarthritis					4	4
	Adhesive capsulitis of shoulder						
	Frozen shoulder						
	Pericarditis			1		5	6
	Acute pericarditis						
	Pericarditis						
	Periorbital oedema					2	2
	Oedema periorbital						
	Periorbital oedema						
	Peripheral coldness					1	1
	Peripheral coldness						
	Peripheral ischaemia					2	2
	Acute limb ischemia						
	Peripheral sensory neuropathy					1	1
	Sensory neuropathy						
	Peripheral swelling					1	1
	Swelling of legs						
	Peritonitis					3	3
	Peritonitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, INACTIVATED VIRUS (ต่อ)	Petechiae		1			8	9
	Petechiae						
	Rash petechial						
	Pharyngitis					11	11
	Acute pharyngitis						
	Pharyngitis						
	Piloerection					1	1
	Piloerection						
	Piriformis syndrome					1	1
	Piriformis syndrome						
	Pityriasis rosea					1	1
	Pityriasis rosea						
	Plantar fasciitis					2	2
	Plantar fasciitis						
	Pleural effusion					7	7
	Pleural effusion						
	Pneumonia					9	9
	Acute pneumonia						
	Lobar pneumonia						
	Pneumonia						
	Pneumonia viral					1	1
	Pneumonia viral						
	Pneumonitis					1	1
	Pneumonitis						
	Pneumothorax					1	1
	Pneumothorax						
	Pollakiuria					2	2
	Urinary frequency						
	Polyarthritis					1	1
	Polyarthritis						
	Polydipsia					4	4
	Polydipsia						
	Polymenorrhoea					1	1
	Menstrual cycle shortened						
	Polyneuropathy					11	11
	Polyneuropathy						
	Post cardiac arrest syndrome					1	1
	Post cardiac arrest syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, INACTIVATED VIRUS (ต่อ)	Postmenopausal haemorrhage					1	1
	Postmenopausal bleeding						
	Premature separation of placenta					1	1
	Abruptio placentae						
	Presyncope			1		8	9
	Near syncope						
	Pre-syncope						
	Vasovagal reaction						
	Product taste abnormal					1	1
	Product taste abnormal						
	Productive cough					28	28
	Phlegm						
	Productive cough						
	Sputum						
	Prurigo					1	1
	Prurigo						
	Pruritus		42	16		656	714
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary artery thrombosis					1	1
	Pulmonary artery thrombosis						
	Pulmonary embolism					19	19
	Embolism pulmonary						
	Pulmonary embolism						
	Pulmonary hypertension					1	1
	Pulmonary hypertension						
	Pulpitis dental					1	1
	Pulpitis						
	Pulse abnormal					1	1
	Pulse abnormal						
	Pulse absent					2	2
	Pulseless						
	Purpura		2	1		1	4
	Purpura						
	Rash haemorrhagic						
	Pyelonephritis acute					1	1
	Acute pyelonephritis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, INACTIVATED VIRUS (ต่อ)	Pyrexia	1	17	10	1	929	958
	Acute febrile illness						
	Fever						
	Fever chills						
	Feverish						
	Pyrexia						
	Quadriplegia					1	1
	Tetraplegia						
	Radial nerve palsy					2	2
	Radial nerve palsy						
	Radiculopathy					1	1
	Radiculopathy						
	Rash	4	62	44	1	1,111	1,222
	Rash						
	Skin rash						
	Rash erythematous		16	3	1	21	41
	Erythematous rash						
	Rash erythematous						
	Red rash						
	Rash macular		1	2		1	4
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	1	31	15		31	78
	Generalised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash papular					1	1
	Papular rash						
	Rash pruritic					117	117
	Itchy rash						
	Rash pustular		1				1
	Rash pustular						
	Rectal haemorrhage					1	1
	Rectal bleeding						
	Respiratory distress			1			1
	Respiratory distress						
	Respiratory failure					13	13
	Respiratory failure						
	Respiratory rate increased					1	1
	Respiratory rate high						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, INACTIVATED VIRUS (ต่อ)	Respiratory tract infection *Acute respiratory tract infection*					1	1
	Retinal artery occlusion *Central retinal artery occlusion*					1	1
	Retinal vascular occlusion *Retinal vascular occlusion*					1	1
	Retinal vein occlusion *Central retinal vein occlusion*					1	1
	Reversible cerebral vasoconstriction syndrome *Reversible cerebral vasoconstriction syndrome*					5	5
	Rhabdomyolysis *Rhabdomyolysis*					3	3
	Rheumatic disorder *Rheumatism*					1	1
	Rhinalgia *Nasal pain*					1	1
	Rhinitis *Rhinitis*					1	1
	Rhinitis allergic *Allergic rhinitis*					1	1
	Rhinorrhoea *Mucus nasal increased* *Rhinorrhoea*					33	33
	Rotator cuff syndrome *Impingement syndrome*					1	1
	Salivary gland enlargement *Salivary gland swelling*					1	1
	Salivary hypersecretion *Salivary hypersecretion*					7	7
	Sciatica *Sciatica*					2	2
	Scrotal erythema *Scrotal erythema*			1			1
	Seborrhoeic dermatitis *Seborrhoeic dermatitis*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, INACTIVATED VIRUS (ต่อ)	Seizure			3		118	121
	Afebrile convulsion						
	Convulsion						
	Seizure						
	Sensory disturbance					1	1
	Sensory disturbance						
	Sensory loss					4	4
	Loss of sensation						
	Sensory loss						
	Sepsis		1			50	51
	Sepsis						
	Septicaemia						
	Septic shock					2	2
	Septic shock						
	Serum sickness					2	2
	Serum sickness						
	Shock					6	6
	Shock						
	Shock haemorrhagic					1	1
	Haemorrhagic shock						
	Sinus bradycardia					3	3
	Sinus bradycardia						
	Sinus tachycardia		1			8	9
	Tachycardia sinus						
	Skin exfoliation		1			2	3
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin hyperpigmentation					3	3
	Hyperpigmentation skin						
	Skin hyperpigmentation						
	Slow speech					1	1
	Slow speech						
	Sneezing					1	1
	Sneezing						
	Snoring					1	1
	Snoring						
	Somatic symptom disorder					1	1
	Somatoform disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, INACTIVATED VIRUS (ต่อ)	Somnolence		1	1		53	55
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Speech disorder					1	1
	Speech disorder						
	Spinal osteoarthritis					3	3
	Cervical spondylosis						
	Lumbar spondylosis						
	Spondylosis						
	Status asthmaticus					1	1
	Status asthmaticus						
	Status epilepticus			1		6	7
	Status epilepticus						
	Stevens-Johnson syndrome		2			3	5
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stress					1	1
	Stress						
	Stress cardiomyopathy					1	1
	Takotsubo syndrome						
	Stupor					8	8
	Stupor						
	Subarachnoid haemorrhage					15	15
	Subarachnoid haemorrhage						
	Subdural haematoma					7	7
	Acute subdural haematoma						
	Subdural haematoma						
	Subdural haemorrhage					2	2
	Subdural haemorrhage						
	Sudden cardiac death					1	1
	Sudden cardiac death						
	Sudden hearing loss					2	2
	Sudden hearing loss						
	Suicide attempt					1	1
	Suicide attempt						
	Supraventricular tachycardia		1			6	7
	Supraventricular tachycardia						
	Swelling					7	7
	Swelling						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, INACTIVATED VIRUS (ต่อ)	Swelling face					19	19
	Facial swelling						
	Swelling of eyelid					2	2
	Swelling of eyelid						
	Syncope		5	4		628	637
	Faint						
	Fainting						
	Syncope						
	Syncope vasovagal						
	Tachycardia		2	1		36	39
	Tachycardia						
	Tachypnoea					1	1
	Tachypnoea						
	Tendonitis					2	2
	Tendinitis						
	Therapeutic response decreased					60	60
	Therapeutic response decreased						
	Thermal burn					1	1
	Burn						
	Throat irritation					5	5
	Itchy throat						
	Throat irritation						
	Throat tightness					1	1
	Throat tightness						
	Thromboangiitis obliterans					1	1
	Thromboangiitis obliterans						
	Thrombocytopenia		1			29	30
	Thrombocytopenia						
	Thrombosis					9	9
	Thrombosis						
	Thrombotic thrombocytopenic purpura					3	3
	Thrombocytopenic purpura, thrombotic						
	Thyroiditis					2	2
	Thyroiditis						
	Tinnitus		1			10	11
	Tinnitus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, INACTIVATED VIRUS (ต่อ)	Tongue movement disturbance					1	1
	Tongue weak						
	Tonic convulsion					19	19
	Tonic convulsion						
	Tonsillar exudate					1	1
	Tonsillar exudate						
	Tonsillitis					7	7
	Acute tonsillitis						
	Tonsillitis						
	Toxic epidermal necrolysis					3	3
	Toxic epidermal necrolysis						
	Toxic shock syndrome					4	4
	Toxic shock syndrome						
	Transient ischaemic attack					49	49
	Transient ischaemic attack						
	Transient ischaemic attack (TIA)						
	Tremor					3	3
	Tremor						
	Trigeminal neuralgia					2	2
	Trigeminal neuralgia						
	Trigger finger					2	2
	Trigger finger						
	Trigger thumb						
	Trismus					1	1
	Lockjaw						
	Troponin T increased					2	2
	Cardiac troponin T increased						
	Type III immune complex mediated reaction					1	1
	Arthus reaction						
	Ulna fracture					1	1
	Olecranon fracture						
	Upper airway obstruction					1	1
	Upper airway obstruction						
	Upper gastrointestinal haemorrhage					14	14
	Upper gastrointestinal bleeding						
	Upper gastrointestinal haemorrhage						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, INACTIVATED VIRUS (ต่อ)	Upper motor neurone lesion					1	1
	Upper motor neurone lesion						
	Upper respiratory tract infection					10	10
	Acute upper respiratory tract infection						
	Upper respiratory infection						
	Upper respiratory tract infection						
	Urinary incontinence					2	2
	Urinary incontinence						
	Urinary retention					1	1
	Retention of urine						
	Urinary tract infection					12	12
	Urinary tract infection						
	Urticaria		79	26		575	680
	Acute allergic urticaria						
	Acute urticaria						
	Allergic urticaria						
	Urticaria						
	Vaccination site joint swelling					10	10
	Vaccination site joint swelling						
	Vaccination site oedema					1	1
	Vaccination site edema						
	Vaccination site pain					111	111
	Vaccination site pain						
	Vaccination site stinging						
	Vasculitis		2			1	3
	Vasculitis						
	Vasoconstriction		4			1	5
	Peripheral vasoconstriction						
	Vasoconstriction						
	Vasospasm		2	2		4	8
	Vasospasm						
	Venous thrombosis					1	1
	Venous thrombosis						
	Ventricular arrhythmia					1	1
	Arrhythmia ventricular						
	Ventricular extrasystoles					5	5
	Premature ventricular contractions						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, INACTIVATED VIRUS (ต่อ)	Ventricular tachycardia					2	2
	Ventricular tachycardia						
	Vertigo		6	5		137	148
	Vertigo						
	Vertigo aggravated						
	Vestibular disorder		3			4	7
	Vestibular disorder						
	Vestibular function disorder						
	Vestibular neuronitis					1	1
	Vestibular neuronitis						
	Viral pharyngitis					1	1
	Viral pharyngitis						
	Vision blurred	1	4	1		45	51
	Blurred vision						
	Visual impairment		1	1		4	6
	Vision abnormal						
	Visual disturbance						
	Vitamin B1 deficiency					1	1
	Beri beri						
	Vitamin C deficiency					1	1
	Scurvy						
	Vitreous haemorrhage					1	1
	Vitreous haemorrhage						
	Vomiting	4	42	10		1,404	1,460
	Hyperemesis						
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						
	Wheezing					5	5
	Wheezing						
	Wound					1	1
	Wound						
	ผลรวม	32	897	416	7	26,806	28,158
COVID-19, RNA-BASED VACCINE	Abdominal discomfort			1		1	2
	Abdominal discomfort						
	Abdominal distension			1		2	3
	Abdominal distension						
	Abdominal pain			2		26	28
	Abdominal pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, RNA-BASED VACCINE (ต่อ)	Abdominal pain upper			1		1	2
	Abdominal pain upper						
	Epigastric pain						
	Accidental overdose					1	1
	Accidental overdose						
	Accidental underdose					1	1
	Accidental underdose						
	Acute coronary syndrome					1	1
	Non ST segment elevation acute coronary syndrome						
	Acute kidney injury					5	5
	Acute kidney injury						
	Renal failure acute						
	Acute myocardial infarction					6	6
	Acute myocardial infarction						
	Non ST segment elevation myocardial infarction (Non STEMI)						
	Administration site movement impairment			1			1
	Administration site movement impairment						
	Adverse event			3		3	6
	Adverse event						
	Adverse event following immunisation			15		3	18
	Adverse event following immunisation						
	Adverse reaction			1			1
	Adverse reaction						
	Allergy to vaccine			1		6	7
	Allergy to vaccine						
	Alopecia					4	4
	Alopecia						
	Alopecia areata					1	1
	Alopecia areata						
	Altered state of consciousness					4	4
	Altered state of consciousness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, RNA-BASED VACCINE (ต่อ)	Anaemia					2	2
	Anaemia						
	Anaphylactic reaction		2	1		16	19
	Anaphylactic reaction to vaccine						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock					4	4
	Anaphylactic shock						
	Angina pectoris					1	1
	Cardiac pain						
	Angioedema		2			24	26
	Angioedema						
	Lip angioedema						
	Antiphospholipid syndrome			1			1
	Antiphospholipid syndrome						
	Aortic dissection					1	1
	Aortic dissection						
	Appetite disorder			1		1	2
	Hunger abnormal						
	Application site swelling					1	1
	Application site swelling						
	Arthralgia			5		17	22
	Arthralgia						
	Generalised joint pain						
	Joint pain						
	Shoulder pain						
	Asthenia			5		20	25
	Asthenia						
	Feelings of weakness						
	Loss of energy						
	Strength loss of						
	Weakness						
	Weakness generalized						
	Asthma					4	4
	Asthma						
	Exacerbation of asthma						
	Autonomic neuropathy					2	2
	Autonomic neuropathy						
	Idiopathic peripheral autonomic neuropathy						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, RNA-BASED VACCINE (ต่อ)	Back pain			1		2	3
	Back pain						
	Bell's palsy					3	3
	Bell's palsy						
	Blindness					2	2
	Unspecified visual loss						
	Blister					1	1
	Blister						
	Blood pressure abnormal			1			1
	Blood pressure abnormal						
	Blood pressure decreased			1			1
	Blood pressure decreased						
	Blood pressure diastolic decreased					1	1
	Blood pressure diastolic low						
	Blood pressure increased			1		1	2
	Blood pressure increased						
	Body temperature increased			1		1	2
	Temperature elevation						
	Bradycardia					2	2
	Bradycardia						
	Burning sensation			1		2	3
	Burning sensation						
	Cardiac arrest					11	11
	Cardiac arrest						
	Cardiac failure					5	5
	Heart failure						
	Cardiac failure acute					1	1
	Acute decompensated heart failure						
	Cardiac failure congestive					5	5
	Congestive heart failure						
	Cardiac tamponade					1	1
	Cardiac tamponade						
	Cardiovascular disorder					1	1
	Disorder circulatory system						
	Cellulitis		1	1		6	8
	Cellulitis						
	Cerebral haemorrhage					1	1
	Cerebral haemorrhage						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, RNA-BASED VACCINE (ต่อ)	Cerebral infarction					3	3
	Cerebral infarction						
	Cerebrovascular accident					19	19
	Stroke						
	Chest discomfort			6	1	60	67
	Chest discomfort						
	Chest tightness						
	Tightness in chest						
	Chest pain			5		81	86
	Chest burning						
	Chest pain						
	Chest pain with radiation to left arm						
	Chills			13		31	44
	Chills						
	Shivering						
	Choking					1	1
	Choking						
	Chronic kidney disease					1	1
	Chronic kidney disease						
	Colitis					2	2
	Colitis						
	Conjunctivitis					2	2
	Conjunctivitis						
	Constipation					1	1
	Constipation						
	Contusion					1	1
	Bruising						
	Costochondritis					1	1
	Costochondritis						
	Cough					11	11
	Coughing						
	Dry cough						
	COVID-19					2	2
	COVID-19						
	COVID-19 immunisation			1		2	3
	COVID-19 immunization						
	Revaccination with different COVID-19 vaccine						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, RNA-BASED VACCINE (ต่อ)	COVID-19 pneumonia					1	1
	COVID-19 pneumonia						
	Cystitis					1	1
	Acute cystitis						
	Death					19	19
	Death						
	Unattended death						
	Decreased appetite					6	6
	Anorexia						
	Appetite impaired						
	Appetite lost						
	Decreased interest			1			1
	Loss of interest						
	Defaecation disorder					1	1
	Defaecation disorder						
	Deformity					1	1
	Deformity						
	Dehydration			1		1	2
	Dehydration						
	Dermatitis allergic					1	1
	Allergic dermatitis						
	Dermatitis contact					1	1
	Allergic contact dermatitis						
	Device connection issue					1	1
	Syringe connection issue						
	Diarrhoea			4		73	77
	Diarrhea						
	Watery diarrhea						
	Diplopia					1	1
	Double vision						
	Discomfort			1		1	2
	Discomfort						
	Discomfort bodily						
	Dizziness			39		230	269
	Dizziness						
	Dizziness aggravated						
	Dizzy						
	Felt giddy						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, RNA-BASED VACCINE (ต่อ)	Drug eruption			1			1
	Drug rash						
	Dry mouth					1	1
	Mouth dry						
	Dysarthria					4	4
	Dysarthria						
	Slurred speech						
	Dyskinesia					2	2
	Mouth movement impaired						
	Movements abnormal						
	Dyspepsia		1			19	20
	Dyspepsia						
	Dysphagia					2	2
	Swallowing difficult						
	Dyspnoea			5	1	72	78
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Difficulty breathing						
	Dyspnea						
	Shortness of breath						
	Dyspnoea exertional					1	1
	Exertional dyspnea						
	Dysstasia					1	1
	Dysstasia						
	Dystonia					1	1
	Dystonia						
	Electrolyte imbalance					2	2
	Electrolyte imbalance						
	Epigastric discomfort			1		3	4
	Epigastric discomfort						
	Epilepsy					3	3
	Epilepsy						
	Erythema			6		37	43
	Erythema						
	Generalized erythema						
	Red face						
	Redness						
	Expired product administered					5	5
	Expired vaccine used						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, RNA-BASED VACCINE (ต่อ)	Exposure during pregnancy					1	1
	Drug exposure during pregnancy						
	Extra dose administered			1		3	4
	Extra dose administered						
	Eye irritation					1	1
	Burning eyes						
	Eye pain					2	2
	Pain in eyes						
	Eye swelling					2	2
	Swollen eyes						
	Face oedema					2	2
	Edema face						
	Oedema face						
	Facial discomfort					1	1
	Facial discomfort						
	Facial paralysis					1	1
	Facial palsy						
	Fall					1	1
	Fall						
	Fatigue		1	26	1	162	190
	Exhaustion						
	Fatigue						
	Tiredness						
	Feeding disorder					3	3
	Unable to eat						
	Feeling abnormal			1		1	2
	Feeling abnormal						
	Feeling floating						
	Feeling cold			1		1	2
	Feeling cold						
	Feeling hot			2		2	4
	Feeling hot						
	Feeling of warmth						
	Femur fracture					1	1
	Femur fracture						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, RNA-BASED VACCINE (ต่อ)	Flushing			1			1
	Flushing of face						
	Foetal death					1	1
	Fetal death in utero						
	Food poisoning					1	1
	Food poisoning						
	Frequent bowel movements			1			1
	Increased stool frequency						
	Gait inability			1		1	2
	Unable to walk						
	Gastritis			1		7	8
	Acute gastritis						
	Gastritis						
	Gastroenteritis					5	5
	Gastroenteritis						
	Gastrointestinal haemorrhage					1	1
	Gastrointestinal bleeding						
	Gastrooesophageal reflux disease					4	4
	Gastroesophageal reflux disease(GERD)						
	Generalised bullous fixed drug eruption					1	1
	Generalized bullous fixed drug eruption						
	Generalised oedema					1	1
	Edema generalized						
	Giant cell arteritis					1	1
	Giant cell arteritis						
	Guillain-Barre syndrome					1	1
	Guillain Barre syndrome						
	Haematemesis					1	1
	Hematemesis						
	Haematoma			1			1
	Hematoma						
	Haemorrhage					1	1
	Bleeding						
	Haemorrhagic stroke					5	5
	Hemorrhagic stroke						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, RNA-BASED VACCINE (ต่อ)	Headache		2	36		225	263
	Forehead headache						
	Head pain						
	Headache						
	Heart rate			1			1
	Pulse rate						
	Heart rate increased			1		1	2
	Heart rate increased						
	Pulse rate increased						
	Heart rate irregular					1	1
	Pulse irregularity NOS						
	Hemiparesis					1	1
	Hemiparesis (left)						
	Hemiplegia					2	2
	Left hemiplegia						
	Hospitalisation					1	1
	Hospitalisation						
	Hot flush			1		4	5
	Hot flashes						
	Hot flushes facial						
	Hunger			2		1	3
	Feeling hungry						
	Hunger						
	Hyperhidrosis			1		4	5
	Hyperhidrosis						
	Sweating						
	Hyperkalaemia					1	1
	Hyperpotassaemia						
	Hypernatraemia					1	1
	Hypernatremia						
	Hyperphagia			1		3	4
	Polyphagia						
	Hypersensitivity			2		4	6
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Hypertension					11	11
	Blood pressure high						
	Hypertension						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, RNA-BASED VACCINE (ต่อ)	Hypertensive urgency					3	3
	Hypertensive urgency						
	Hyperventilation					6	6
	Hyperventilation						
	Hypoaesthesia			8	1	50	59
	Body numbness						
	Numbness						
	Numbness facial						
	Numbness in face						
	Numbness in feet						
	Numbness in fingers						
	Numbness in hand						
	Numbness in shoulder						
	Numbness of extremities						
	Numbness of fingers						
	Numbness of limbs						
	Numbness of upper extremities						
	Hypoglycaemia					1	1
	Hypoglycemia night						
	Hypokalaemia					2	2
	Hypokalemia						
	Hypokinesia			3		4	7
	Movements reduced						
	Hypomagnesaemia					1	1
	Hypomagnesemia						
	Hyponatraemia					1	1
	Hyponatremia						
	Hypophosphataemia					1	1
	Hypophosphataemia						
	Hypotension			1		5	6
	Hypotension						
	Low blood pressure						
	Hypothermia					1	1
	Hypothermia						
	Hypovolaemia			3		2	5
	Volume depletion						
	Hypoxia					1	1
	Hypoxemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, RNA-BASED VACCINE (ต่อ)	Ill-defined disorder					1	1
	Ill-defined disorder NOS						
	Immunisation anxiety related reaction			1		5	6
	Immunization anxiety related reaction						
	Inappropriate schedule of product administration			4		15	19
	Inappropriate schedule of drug administration						
	Inappropriate schedule of vaccine administered						
	Increased appetite					2	2
	Increased appetite						
	Infection					2	2
	Infection						
	Influenza like illness			2		2	4
	Flu like symptoms						
	Influenza-like symptoms						
	Injection site bruising			1			1
	Injection site bruising						
	Injection site erythema			1			1
	Injection site erythema						
	Injection site hypoaesthesia			1		3	4
	Injection site numbness						
	Injection site pain			10		14	24
	Pain injection site						
	Injection site reaction					14	14
	Injection site reaction						
	Insomnia			2		1	3
	Sleep difficult						
	Sleeplessness						
	Interchange of vaccine products			3		12	15
	Interchange of vaccine products						
	Intracranial aneurysm					1	1
	Cerebral aneurysm (unruptured)						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, RNA-BASED VACCINE (ต่อ)	Ischaemic stroke					18	18
	Ischemic stroke						
	Jaundice					1	1
	Jaundice						
	Joint swelling			1			1
	Joint swelling						
	Lacunar stroke					1	1
	Lacunar stroke						
	Limb discomfort			5		2	7
	Arm discomfort						
	Heaviness in arm						
	Lip swelling			1		1	2
	Lip swelling						
	Swollen lips						
	Local reaction					1	1
	Local reaction						
	Loss of consciousness			1		9	10
	Transient loss of consciousness						
	Unconsciousness						
	Lymphadenitis					5	5
	Acute lymphadenitis						
	Lymphadenitis						
	Lymphadenopathy					6	6
	Lymph nodes enlarged						
	Lymphadenopathy						
	Swollen lymph nodes						
	Malaise			2		59	61
	Feeling unwell						
	Malaise						
	Mass excision					1	1
	Lump excision						
	Maternal exposure during pregnancy					1	1
	Maternal exposure during pregnancy						
	Medical device site injury					1	1
	Medical device site injury						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, RNA-BASED VACCINE (ต่อ)	Menstruation irregular					2	2
	Menstrual irregularity						
	Menstruation normal					1	1
	Menstruation normal						
	Micturition disorder					1	1
	Urination abnormal NOS						
	Migraine					2	2
	Migraine						
	Mobility decreased			1		1	2
	Mobility decreased						
	Mouth swelling					2	2
	Swollen mouth						
	Muscle discomfort					2	2
	Muscle discomfort						
	Muscle spasms					2	2
	Muscle spasm						
	Spasms						
	Muscle strain			3	1	10	14
	Muscle strain						
	Thigh strain						
	Muscle swelling					1	1
	Muscle swelling						
	Muscle tightness			2		2	4
	Muscle tightness						
	Muscle twitching					1	1
	Twitching						
	Muscular weakness			1		11	12
	Lower extremities weakness of						
	Muscle weakness lower limb						
	Muscular weakness						
	Weakness in extremity						
	Weakness of arms						
	Weakness of limbs						
	Musculoskeletal discomfort					1	1
	Shoulder discomfort						
	Musculoskeletal stiffness			1		2	3
	Muscle stiffness						
	Stiffness						
	Stiffness shoulder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, RNA-BASED VACCINE (ต่อ)	Myalgia		2	27		194	223
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myocardial infarction					4	4
	Myocardial infarction						
	Myocardial ischaemia					2	2
	Myocardial ischemia						
	Myocarditis					17	17
	Myocarditis						
	Myopericarditis						
	Nasal congestion					1	1
	Nasal stuffiness						
	Nasopharyngitis					2	2
	Cold						
	Nausea		1	33		232	266
	Nausea						
	Nauseated						
	Neck pain					3	3
	Neck pain						
	Pain neck						
	Neuralgia					2	2
	Neuralgia						
	Neuritis					1	1
	Neuritis						
	Neuropathy peripheral					3	3
	Neuropathy						
	Peripheral neuropathy						
	Oedema					16	16
	Edema						
	Oedema mouth		1			3	4
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral					1	1
	Ankle oedema						
	Optic neuropathy					1	1
	Optic neuropathy						
	Oral discomfort					3	3
	Burning mouth						
	Discomfort in mouth						
	Oral hot feeling						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, RNA-BASED VACCINE (ต่อ)	Oropharyngeal pain					4	4
	Sore throat						
	Throat pain						
	Osteoarthritis					1	1
	Gonarthrosis						
	Ovarian cyst					1	1
	Ovarian cyst						
	Pain			30		35	65
	General body pain						
	Generalised aching						
	Pain						
	Pain localised						
	Pain in extremity			26		21	47
	Leg pain						
	Pain in arm						
	Pain in extremity						
	Pain in limb						
	Painful L arm						
	Pain in jaw					1	1
	Jaw pain						
	Pallor					1	1
	Pale						
	Palpitations			8		58	66
	Palpitation						
	Paraesthesia					1	1
	Paraesthesia						
	Paralysis					8	8
	Flaccid paralysis						
	Spastic paralysis						
	Pemphigoid					1	1
	Bullous pemphigoid						
	Pericarditis					2	2
	Pericarditis						
	Peripheral swelling			2		3	5
	Peripheral swelling						
	Swelling of fingers						
	Swollen arm						
	Petechiae					1	1
	Petechiae						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, RNA-BASED VACCINE (ต่อ)	Poor quality sleep					1	1
	Sleep restless						
	Presyncope					1	1
	Presyncope						
	Product label issue					1	1
	Product label issue						
	Pruritus			5		60	65
	Itching						
	Itching all over						
	Itchy						
	Itchy skin						
	Pulmonary embolism					5	5
	Embolism pulmonary						
	Purpura					1	1
	Purpura						
	Pyrexia		3	67		318	388
	Acute febrile illness						
	Fever						
	Fever chills						
	Fever of unknown origin						
	Feverish						
	Low grade fever						
	Pyrexia						
	Rash		1	11		83	95
	Neck rash						
	Rash						
	Rash all over						
	Rash over arms						
	Rash erythematous		2	2		3	7
	Erythematous rash						
	Red rash						
	Rash maculo-papular		2			4	6
	Generalised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash papular					1	1
	Generalised raised red spots limbs						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, RNA-BASED VACCINE (ต่อ)	Rash pruritic			4		6	10
	Itchy rash						
	Respiratory disorder					1	1
	Respiratory system disorder						
	Respiratory failure					2	2
	Respiratory failure						
	Restlessness					1	1
	Restless						
	Rhinorrhoea					3	3
	Runny nose						
	Seizure					5	5
	Afebrile convulsion						
	Seizures						
	Sepsis					1	1
	Sepsis						
	Sinus bradycardia					2	2
	Sinus bradycardia						
	Sinus tachycardia					3	3
	Sinus tachycardia						
	Skin discolouration			1			1
	Skin discoloration						
	Skin warm					1	1
	Skin warm						
	Sleep disorder			2		4	6
	Sleep disorder						
	Sleep disturbed						
	Soft tissue swelling					1	1
	Soft tissue swelling						
	Somnolence			5	1	13	19
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Sleepy						
	Sudden cardiac death					1	1
	Sudden cardiac death						
	Supraventricular tachycardia					2	2
	Supraventricular tachycardia						
	Swelling			2		6	8
	Local swelling						
	Swelling						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, RNA-BASED VACCINE (ต่อ)	Syncope			5		59	64
	Faint						
	Syncope						
	Tachycardia			1		8	9
	Tachycardia						
	Tenderness					1	1
	Tenderness						
	Tension			1			1
	Tense						
	Tension headache			1		1	2
	Head tightness						
	Tension headache						
	Therapeutic response decreased					4	4
	Therapeutic response decreased						
	Thermal burns of eye					1	1
	Eye burns						
	Thirst					3	3
	Thirst						
	Throat irritation					3	3
	Throat irritation						
	Throat tightness					2	2
	Throat tightness						
	Thrombocytopenia					2	2
	Thrombocytopenia						
	Thrombocytosis					2	2
	Thrombocytosis						
	Tinnitus					1	1
	Ringing in ears						
	Transient ischaemic attack					2	2
	Transient ischaemic attack						
	Tremor					2	2
	Tremor						
	Tremor of hands						
	Underdose					1	1
	Vaccine underdose						
	Upper gastrointestinal haemorrhage					1	1
	Upper gastrointestinal bleeding						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, RNA-BASED VACCINE (ต่อ)	Upper respiratory tract infection					1	1
	Upper respiratory tract infection						
	Urinary tract infection					2	2
	Urinary tract infection (UTI)						
	Urticaria		4	8		46	58
	Acute urticaria						
	Allergic urticaria						
	Generalized urticaria						
	Rash urticaria-like						
	Urticaria						
	Urticarial rash						
	Vaccination complication			42		126	168
	Vaccination adverse reaction						
	Vaccination complication						
	Vaccination site discomfort			2			2
	Vaccination site discomfort						
	Vaccination site erythema					1	1
	Vaccination site erythema						
	Vaccination site hypoaesthesia					1	1
	Vaccination site hypoaesthesia						
	Vaccination site induration			1			1
	Vaccination site induration						
	Vaccination site inflammation					1	1
	Vaccination site inflammation						
	Vaccination site movement impairment			3			3
	Vaccination site movement impairment						
	Vaccination site pain			18		10	28
	Vaccination site pain						
	Vaccination site rash					1	1
	Vaccination site rash						
	Vaccination site reaction			1		1	2
	Vaccination site reaction						
	Vaccination site swelling			1		1	2
	Vaccination site swelling						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, RNA-BASED VACCINE (ต่อ)	Vaginal discharge *Discharge vaginal*					1	1
	Vaginal haemorrhage *Bleeding vaginal*					1	1
	Venous thrombosis *Venous thrombosis*		1				1
	Vertigo *Vertigo*			4		20	24
	Vertigo positional *Benign paroxysmal nystagmus* *Benign paroxysmal positional vertigo*					2	2
	Vision blurred *Blurred vision*			1		5	6
	Vomiting *Vomiting*		2	20		210	232
	Walking aid user *Walking aid user*					1	1
	White blood cell count decreased *White blood cell count decreased*					1	1
	Yawning *Yawn*					1	1
	ผลรวม		**28**	**604**	**6**	**3,364**	**4,002**
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING	Abdominal discomfort *Abdominal discomfort* *Stomach upset*			1		2	3
	Abdominal distension *Abdominal distension* *Abdominal fullness* *Epigastric fullness*					13	13
	Abdominal pain *Abdominal pain* *Cramp abdominal*		2	1		339	342
	Abdominal pain upper *Abdominal pain upper* *Epigastric pain* *Stomach ache* *Stomach pain*			3		12	15

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Abnormal sensation in eye					1	1
	Abnormal sensation in eye						
	Abortion					2	2
	Abortion						
	Abscess					9	9
	Abscess						
	Abscess discharge						
	Acetabulum fracture					1	1
	Acetabulum fracture						
	Acidosis					1	1
	Acidosis						
	Acute coronary syndrome					3	3
	Acute coronary syndrome						
	Acute disseminated encephalomyelitis					24	24
	Acute disseminated encephalomyelitis						
	Acute generalised exanthematous pustulosis					2	2
	Acute generalised exanthematous pustulosis						
	Acute hepatitis B					1	1
	Acute on chronic hepatitis B						
	Acute kidney injury					16	16
	Acute kidney injury						
	Acute renal failure						
	Acute myocardial infarction					110	110
	Acute myocardial infarction						
	Non ST segment elevation myocardial infarction (Non STEMI)						
	ST segment elevation myocardial infarction (STEMI)						
	Acute respiratory distress syndrome					48	48
	Acute respiratory distress syndrome (ARDS)						
	Adult respiratory distress syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Acute respiratory failure					19	19
	Acute respiratory failure						
	Adrenocortical insufficiency acute					1	1
	Adrenocortical insufficiency acute						
	Adverse event					3	3
	Adverse event						
	Adverse event following immunisation					6	6
	Adverse event following immunization						
	Ageusia					3	3
	Ageusia						
	Loss of taste						
	Agitation		1			1	2
	Agitation						
	Agranulocytosis					2	2
	Agranulocytosis						
	Alcohol poisoning					1	1
	Alcohol intoxication						
	Alcoholic ketoacidosis					1	1
	Alcoholic ketoacidosis						
	Alcoholic seizure					5	5
	Alcohol withdrawal seizure						
	Allergy to vaccine		1			27	28
	Allergy to vaccine						
	Alopecia					21	21
	Alopecia						
	Alopecia areata		1			2	3
	Alopecia areata						
	Altered state of consciousness					33	33
	Altered state of consciousness						
	Amaurosis fugax			1			1
	Amaurosis fugax						
	Amenorrhoea			1			1
	Amenorrhea						
	Amnesia					1	1
	Amnesia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Anaemia			1		22	23
	Anemia						
	Anaesthesia			1		12	13
	Anesthesia						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anal incontinence					2	2
	Faecal incontinence						
	Anaphylactic reaction	1	36	11		216	264
	Acute anaphylaxis						
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		8			33	41
	Allergic shock						
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction					2	2
	Anaphylactoid reaction						
	Angina pectoris					8	8
	Angina						
	Angina pectoris						
	Stable angina pectoris						
	Angina unstable					8	8
	Angina unstable						
	Unstable angina						
	Angioedema	2	25	9		231	267
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Angle closure glaucoma					1	1
	Angle closure glaucoma						
	Anosmia					3	3
	Anosmia						
	Antiphospholipid syndrome					1	1
	Antiphospholipid syndrome						
	Anxiety					12	12
	Anxiety						
	Aortic aneurysm					1	1
	Abdominal aortic aneurysm						
	Aortic aneurysm rupture					1	1
	Aortic aneurysm rupture						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Aortic dissection					3	3
	Aortic dissection						
	Type A aortic dissection						
	Aphasia					1	1
	Aphasia						
	Aphthous ulcer					1	1
	Aphthous ulcer						
	Aplastic anaemia					1	1
	Aplastic anemia						
	Apnoea					4	4
	Apnea						
	Appendicitis					2	2
	Acute appendicitis						
	Application site inflammation		1				1
	Application site inflammation						
	Application site pain		4				4
	Application site pain						
	Arrhythmia					15	15
	Arrhythmia						
	Cardiac arrhythmia						
	Arterial occlusive disease					1	1
	Arterial occlusion						
	Arterial thrombosis					1	1
	Arterial thrombosis						
	Arteriosclerosis			1		3	4
	Atherosclerosis						
	Arteriosclerosis coronary artery					2	2
	Arteriosclerosis coronary artery						
	Arthralgia		3	5		276	284
	Arthralgia						
	Joint pain						
	Pain in ankle						
	Pain in hip						
	Pain in joint						
	Pain in knee						
	Shoulder blade pain						
	Shoulder pain						
	Wrist pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Arthritis					6	6
	Arthritis						
	Monoarthritis						
	Asthenia		1	3		52	56
	Asthenia						
	Weakness						
	Weakness generalized						
	Asthma					14	14
	Asthma						
	Asthmatic attack						
	Ataxia					19	19
	Ataxia						
	Atrial fibrillation					26	26
	Atrial fibrillation						
	Atrial fibrillation with rapid ventricular response						
	Paroxysmal atrial fibrillation						
	Atrial flutter					7	7
	Atrial flutter						
	Atrial tachycardia					1	1
	Paroxysmal atrial tachycardia						
	Atrioventricular block					2	2
	Atrioventricular block						
	Atrioventricular block complete					2	2
	Complete heart block						
	Atrophy					1	1
	Atrophy						
	Autoimmune haemolytic anaemia					1	1
	Autoimmune hemolytic anemia						
	Autonomic neuropathy					13	13
	Autonomic neuropathy						
	Idiopathic peripheral autonomic neuropathy						
	Axillary pain					1	1
	Axillary pain						
	Back pain					21	21
	Back pain						
	Backache						
	Low back pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Basal ganglia haemorrhage *Basal ganglia haemorrhage*					19	19
	Basedow's disease *Basedow's disease*					2	2
	Behaviour disorder *Behavior disorder*					4	4
	Bell's palsy *Bell's palsy*		2	3		75	80
	Bickerstaff's encephalitis *Bickerstaff's brainstem encephalitis*					1	1
	Bicytopenia *Bicytopenia*					3	3
	Binge eating *Binge eating*					1	1
	Biopsy liver *Liver biopsy*					1	1
	Bleeding time prolonged *Bleeding time increased*					1	1
	Blepharospasm *Nictitating spasm*					1	1
	Blindness *Blindness*					1	1
	Blister *Blister* *Vesicles*					3	3
	Blood creatine phosphokinase increased *Creatine phosphokinase increased*					1	1
	Blood glucose increased *Blood glucose increased*					1	1
	Blood lactate dehydrogenase increased *Blood lactate dehydrogenase increased*					1	1
	Blood pressure decreased *Lowered blood pressure*					2	2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Blood pressure increased		1			57	58
	Blood pressure increased						
	Increased blood pressure						
	Bone pain					1	1
	Bone pain						
	Brachial plexopathy					1	1
	Brachial plexopathy						
	Bradycardia					21	21
	Bradycardia						
	Brain death					1	1
	Brain death						
	Brain herniation				1		1
	Brain herniation						
	Brain stem haemorrhage					3	3
	Pontine haemorrhage						
	Brain stem stroke					1	1
	Brain stem stroke						
	Bronchitis					8	8
	Acute bronchitis						
	Bronchitis						
	Bronchitis acute						
	Bronchospasm		2			1	3
	Bronchospasm						
	Bundle branch block right					1	1
	Bundle branch block right						
	Burning sensation					2	2
	Burning sensation						
	Burning sensation in face						
	Carcinoembryonic antigen increased					1	1
	Carcinoembryonic antigen increased						
	Cardiac arrest					191	191
	Asystole						
	Asystolia						
	Cardiac arrest						
	Ventricular arrest						
	Cardiac disorder					2	2
	Cardiac disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Cardiac failure					33	33
	C COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ) *ardiac failure*						
	Heart failure						
	Cardiac failure acute					11	11
	Acute decompensated heart failure						
	Acute heart failure						
	Cardiac failure acute						
	Cardiac failure chronic					8	8
	Chronic heart failure						
	Cardiac failure congestive					56	56
	Congestive heart failure (CHF)						
	Cardiac hypertrophy					1	1
	Cardiac hypertrophy						
	Cardiac tamponade					1	1
	Cardiac tamponade						
	Cardiogenic shock					2	2
	Cardiogenic shock						
	Cardiomegaly					1	1
	Cardiomegaly						
	Cardiomyopathy					3	3
	Cardiomyopathy						
	Cardiomyopathy acute					1	1
	Cardiomyopathy acute						
	Cardiopulmonary failure					8	8
	Cardiopulmonary failure						
	Cardiopulmonary insufficiency						
	Carotid artery stenosis					1	1
	Internal carotid artery stenosis						
	Carpal tunnel syndrome					1	1
	Carpal tunnel syndrome						
	Cavernous sinus thrombosis					1	1
	Cavernous sinus thrombosis						
	Cellulitis		8			93	101
	Cellulitis						
	Cellulitis of arm						
	Cellulitis of leg						
	Phlegmon						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Cerebellar haemorrhage					2	2
	Cerebellar haemorrhage						
	Cerebellar infarction					1	1
	Cerebellar infarction						
	Cerebellar stroke					2	2
	Cerebellar stroke						
	Cerebral haemorrhage			2		37	39
	Cerebral haemorrhage						
	Intracerebral haemorrhage						
	Cerebral infarction		1	1		68	70
	Cerebral infarction						
	Middle cerebral artery infarct						
	Cerebral thrombosis					2	2
	Cerebral thrombosis						
	Cerebral venous sinus thrombosis				1	4	5
	Cerebral venous sinus thrombosis						
	Intracranial venous sinus thrombosis						
	Cerebral venous thrombosis			1	2	7	10
	Cerebral venous thrombosis						
	Cerebrovascular accident		5			473	478
	Cerebrovascular accident						
	Recurrent stroke						
	Stroke						
	Cheilitis					1	1
	Cheilitis						
	Chest discomfort	2	5	4		153	164
	Chest discomfort						
	Chest tightness						
	Chest pain		8	10		328	346
	Chest ache						
	Chest pain						
	Precordial pain						
	Chills		3	7		112	122
	Chills						
	Chronic kidney disease					9	9
	Chronic kidney disease						
	Renal failure chronic						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Chronic obstructive pulmonary disease					11	11
	Chronic obstructive pulmonary disease						
	Circulatory collapse					3	3
	Circulatory collapse						
	Circumstance or information capable of leading to medication error					2	2
	Circumstance or information capable of leading to medication error						
	Coagulation test abnormal					1	1
	Coagulation test abnormal						
	Coagulopathy					1	1
	Coagulopathy						
	Colitis					25	25
	Colitis						
	Coma					7	7
	Coma						
	Confusional state			1		4	5
	Confusion						
	Confusional state						
	Congenital pneumonia					1	1
	Congenital pneumonia						
	Conjunctival haemorrhage					2	2
	Conjunctival haemorrhage						
	Subconjunctival haemorrhage						
	Conjunctivitis		1			5	6
	Conjunctivitis						
	Constipation					5	5
	Constipation						
	Contusion					8	8
	Contusion						
	Contusion of elbow						
	Contusion of shoulder region						
	Conversion disorder					2	2
	Conversion disorder						
	Cor pulmonale acute					1	1
	Acute pulmonary heart disease						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Coronary artery disease					10	10
	Coronary artery disease						
	Coronary artery disorder						
	Costochondritis			1		10	11
	Costochondritis						
	Cough		1	1		50	52
	Coughing						
	Dry cough						
	COVID-19					21	21
	COVID-19						
	COVID-19 immunisation		1			1	2
	COVID-19 immunization						
	Revaccination with different COVID-19 vaccine						
	Cranial nerve disorder					1	1
	Cranial nerve sensory neuropathy						
	Crying					9	9
	Persistent crying						
	Cryptococcosis					1	1
	Cryptococcosis						
	Cutaneous vasculitis					1	1
	Leukocytoclastic vasculitis						
	Cystitis					2	2
	Acute cystitis						
	Cystitis						
	Deafness					1	1
	Hearing loss						
	Death			1		237	238
	Death						
	Unknown cause of death						
	Decreased appetite					36	36
	Anorexia						
	Decreased appetite						
	Decreased eye contact					1	1
	Loss of visual contact						
	Deep vein thrombosis		1			17	18
	Deep vein thrombosis ((DVT)						
	Deep vein thrombosis leg						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Dehydration					2	2
	Dehydration						
	Delirium					2	2
	Acute delirium						
	Delirium						
	Demyelination					3	3
	Demyelination						
	Dental caries					1	1
	Dental caries						
	Depressed level of consciousness					5	5
	Depressed level of consciousness						
	Depressed mood					1	1
	Depressed mood						
	Depression		1			2	3
	Depression						
	Depressive symptom					1	1
	Depressive symptom						
	Dermatitis		2	1		71	74
	Dermatitis						
	Dermatitis allergic					10	10
	Allergic dermatitis						
	Cutaneous hypersensitivity						
	Dermatitis bullous					6	6
	Bullous disorder						
	Bullous eruption						
	Bullous rash						
	Dermatitis bullous						
	Dermatitis contact		1			15	16
	Allergic contact dermatitis						
	Contact dermatitis						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Device dislocation					1	1
	Device dislocation						
	Diabetic ketoacidosis					6	6
	Diabetic ketoacidosis						
	Diarrhoea		12	8		986	1,006
	Diarrhea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Diplopia *Diplopia*					3	3
	Discoloured vomit *Discoloured vomit*					1	1
	Discomfort *Discomfort*					1	1
	Disorientation *Disorientation*					2	2
	Dissociation *Dissociation*					1	1
	Dizziness *Dizziness* *Dizziness aggravated* *Dizzy*	1	41	28		3,277	3,347
	Drug hypersensitivity *Drug allergy* *Drug hypersensitivity*					2	2
	Drug ineffective *Drug ineffective*					12	12
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *DRESS syndrome*		1				1
	Drug resistance *Drug resistance*					1	1
	Dry eye *Dry eye*					1	1
	Dry mouth *Dry mouth*					2	2
	Dry skin *Dry skin*					1	1
	Dry throat *Dry throat* *Throat dry*			2		5	7
	Dysaesthesia *Dysaesthesia*					1	1
	Dysarthria *Dysarthria* *Slurred speech*					61	61

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Dysgeusia					1	1
	Dysgeusia						
	Dysmenorrhoea					1	1
	Dysmenorrhoea						
	Dyspepsia	1	1	5		489	496
	Dyspepsia						
	Pyrosis						
	Dysphagia					9	9
	Dysphagia						
	Dyspnoea	1	7	6		424	438
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Breathlessness						
	Dyspnea						
	Dyspnoea exertional					1	1
	Dyspnea exertional						
	Dysstasia					3	3
	Dysstasia						
	Dysuria					5	5
	Dysuria						
	Ear infection					1	1
	Otitis						
	Ear pain					2	2
	Ear ache						
	Ear pruritus					1	1
	Ear pruritus						
	Eating disorder					1	1
	Eating disorder						
	Ecchymosis	1				12	13
	Ecchymosis						
	Eczema		1			5	6
	Eczema						
	Eczematous dermatitis						
	Eczema eyelids					3	3
	Eczematous dermatitis of eyelid						
	Electrocardiogram QT prolonged					1	1
	QT prolonged						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Electrocardiogram ST segment depression					1	1
	Electrocardiogram ST segment depression						
	Electrolyte imbalance					8	8
	Electrolyte imbalance						
	Embolic cerebral infarction					1	1
	Embolic cerebral infarction						
	Embolic stroke					2	2
	Cardioembolic stroke						
	Embolic stroke						
	Embolism					2	2
	Embolism						
	Thromboembolism						
	Encephalitis					12	12
	Cerebritis						
	Encephalitis						
	Encephalopathy					14	14
	Encephalopathy						
	Endocarditis					1	1
	Endocarditis						
	Endometriosis					1	1
	Endometriosis						
	Energy increased					1	1
	Energy increased						
	Enteritis					2	2
	Acute enteritis						
	Enthesopathy					1	1
	Enthesopathy						
	Epilepsy					24	24
	Epilepsy						
	Epistaxis					7	7
	Epistaxis						
	Eructation					1	1
	Eructation						
	Erysipelas					1	1
	Erysipelas						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Erythema		2	2		226	230
	Erythema						
	Red face						
	Redness						
	Erythema multiforme		1			3	4
	Bullous erythema multiforme						
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum		1				1
	Erythema nodosum						
	Essential tremor					2	2
	Essential tremor						
	Euphoric mood					1	1
	Euphoric mood						
	Eustachian tube disorder					1	1
	Eustachian tube disorder						
	Exposure during pregnancy					1	1
	Drug exposure during pregnancy						
	External ear disorder					1	1
	External ear disorder						
	Extra dose administered			1			1
	Extra dose administered						
	Extrapyramidal disorder					2	2
	Extrapyramidal disorder						
	Eye irritation					4	4
	Burning in eyes						
	Eye irritation						
	Eye pain			1		13	14
	Eye ache						
	Pain in eyes						
	Eye pruritus		1				1
	Eye itching						
	Eye swelling		1			8	9
	Eyes swollen						
	Eyelid disorder					1	1
	Eyelid disorder						
	Eyelid oedema		5	4			9
	Oedema eyelid						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Eyelid ptosis					3	3
	Ptosis						
	Ptosis of eyelid						
	Face oedema		5	2		7	14
	Face oedema						
	Oedema face						
	Facial pain					3	3
	Pain in face						
	Facial paralysis					22	22
	Facial palsy						
	Facial paralysis						
	Facial paresis					2	2
	Facial paresis						
	Facial weakness						
	Faecaluria					1	1
	Faecaluria						
	Faeces discoloured					1	1
	Faeces discoloured						
	Fall					2	2
	Fall						
	Fatigue		8	10		1,859	1,877
	Exhaustion						
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fear			1			1
	Fear						
	Febrile convulsion					19	19
	Febrile convulsion						
	Feeling abnormal					4	4
	Feeling abnormal						
	Feeling cold			1		6	7
	Feeling cold						
	Feeling hot					2	2
	Feeling hot						
	Feeling of body temperature change			1		2	3
	Feeling of body temperature change						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Femur fracture					1	1
	Femur fracture						
	Fibrin D dimer increased					1	1
	Fibrin D dimer increased						
	Fibromyalgia					2	2
	Fibromyalgia						
	Fixed eruption		3			1	4
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flank pain					2	2
	Flank pain						
	Pain flank						
	Flatulence					5	5
	Flatulence						
	Fluid overload					1	1
	Volume overload						
	Flushing					12	12
	Flushed face						
	Flushing						
	Focal dyscognitive seizures					1	1
	Complex partial seizures						
	Foetal death					2	2
	Fetal death in utero						
	Foetal exposure during pregnancy					1	1
	Foetal exposure during pregnancy						
	Foetal hypokinesia					3	3
	Fetal movements decreased						
	Folliculitis			1			1
	Folliculitis						
	Gait disturbance					3	3
	Gait disturbance						
	Gait shuffling						
	Staggering gait						
	Gait inability					1	1
	Gait inability						
	Gangrene					1	1
	Gangrene						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Gastritis *Acute gastritis* *Gastritis* *Gastroduodenitis*					45	45
	Gastritis haemorrhagic *Gastritis haemorrhagic*					1	1
	Gastroenteritis *Acute gastroenteritis* *Gastroenteritis*					173	173
	Gastroenteritis adenovirus *Gastroenteritis adenovirus*					1	1
	Gastrointestinal haemorrhage *Gastrointestinal hemorrhage (GI haemorrhage)*					7	7
	Gastrooesophageal reflux disease *Gastroesophageal reflux* *Gastroesophageal reflux disease(GERD)*					21	21
	General physical health deterioration *General physical health deterioration*			1		1	2
	Generalised anxiety disorder *Generalized anxiety disorder*					1	1
	Generalised bullous fixed drug eruption *Generalised bullous fixed drug eruption*		1				1
	Generalised oedema *Generalised oedema*					2	2
	Generalised tonic-clonic seizure *Generalized tonic-clonic seizure*					2	2
	Genital rash *Genital rash*			1			1
	Giant cell myocarditis *Giant cell myocarditis*					1	1
	Gingival oedema *Oedema gum*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Gingivitis *Gingivitis*					1	1
	Glaucoma *Glaucoma*					1	1
	Glomerulonephritis acute *Acute glomerulonephritis*					1	1
	Glossodynia *Glossodynia*					1	1
	Guillain-Barre syndrome *Guillain Barre syndrome*		7	1		47	55
	Haematemesis *Coffee ground emesis* *Haematemesis*					4	4
	Haematoma *Haematoma*					1	1
	Haematuria *Haematuria*					2	2
	Haemolysis *Haemolysis*					1	1
	Haemolytic anaemia *Hemolytic anemia*					2	2
	Haemoptysis *Haemoptysis*					2	2
	Haemorrhage *Bleeding* *Haemorrhage*					8	8
	Haemorrhage in pregnancy *Haemorrhage in early pregnancy*					1	1
	Haemorrhage intracranial *Intracranial haemorrhage*				3	6	9
	Haemorrhagic stroke *Hemorrhagic stroke*					64	64
	Haemorrhoids *Haemorrhoids*					1	1
	Haemothorax *Haemothorax*					1	1
	Head injury *Head injury*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Headache	2	59	31	2	3,829	3,923
	Head pain						
	Headache						
	Occipital headache						
	Heart rate decreased					11	11
	Low pulse rate						
	Pulse decreased						
	Heart rate increased					9	9
	Heart rate high						
	Heart rate increased						
	High pulse rate						
	Heat stroke					1	1
	Heat stroke						
	Heavy menstrual bleeding		1	1		3	5
	Heavy menstrual bleeding						
	Hypermenorrhea						
	Menorrhagia						
	Hemianaesthesia					2	2
	Hemianesthesia						
	Hemiparaesthesia		1			3	4
	Hemiparesthesia						
	Hemiparesis		1	2		78	81
	Hemiparesis						
	Hemiparesis (left)						
	Weakness left or right side						
	Hemiplegia					31	31
	Hemiplegia						
	Left hemiplegia						
	Right hemiplegia						
	Henoch-Schonlein purpura					3	3
	Allergic purpura						
	Hepatic cirrhosis					1	1
	Hepatic cirrhosis						
	Hepatitis					3	3
	Hepatitis						
	Hepatitis acute					1	1
	Hepatitis acute						
	Herpes zoster			1		10	11
	Herpes zoster						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Hiccups					4	4
	Hiccough						
	Hiccup						
	Holoprosencephaly					1	1
	Holoprosencephaly						
	Hordeolum					1	1
	Hordeolum						
	Hormone level abnormal					1	1
	Hormone level abnormal						
	Hot flush			1		10	11
	Hot flushes						
	Hot flushes of trunk						
	Hunger					3	3
	Hunger						
	Hydronephrosis					1	1
	Hydronephrosis						
	Hyperglycaemia					2	2
	Hyperglycaemia						
	Hyperhidrosis					24	24
	Diaphoresis						
	Excess sweating						
	Hyperhidrosis						
	Sweating						
	Sweating increased						
	Hyperkalaemia					7	7
	Hyperkalaemia						
	Hypernatraemia					1	1
	Hypernatremia						
	Hyperphagia					1	1
	Hyperphagia						
	Hyperreflexia					1	1
	Hyperreflexia						
	Hypersensitivity		21	2		15	38
	Allergic reaction						
	Hypersensitivity						
	Hypersensitivity reaction						
	Hypersensitivity pneumonitis					2	2
	Hypersensitivity pneumonitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Hypersomnia					1	1
	Hypersomnia						
	Hypertension		2	2		299	303
	Blood pressure high						
	Hypertension						
	Hypertensive emergency					3	3
	Hypertensive emergency						
	Hypertensive encephalopathy					1	1
	Encephalopathy hypertensive						
	Hypertensive urgency					67	67
	Hypertensive urgency						
	Hyperthyroidism					3	3
	Hyperthyroidism						
	Thyrotoxicosis						
	Hypertrophic cardiomyopathy					1	1
	Hypertrophic cardiomyopathy						
	Hyperventilation		2			135	137
	Hyperventilation						
	Hyperventilation syndrome						
	Hypoacusis		2				2
	Hearing reduced						
	Hypoaesthesia	1	31	24	1	500	557
	Body numbness						
	Hypoaesthesia						
	Hypoesthesia						
	Neck numbness						
	Numbness						
	Numbness in face						
	Numbness in feet						
	Numbness in fingers						
	Numbness in hand						
	Numbness in leg						
	Numbness in shoulder						
	Numbness in toes						
	Numbness localized						
	Numbness of extremities						
	Numbness of fingers						
	Numbness of head						
	Numbness of limbs						
	Numbness of lower extremities						
	Numbness of upper extremities						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Hypoaesthesia oral		1	1		39	41
	Hypoaesthesia oral						
	Numbness lips						
	Numbness mouth						
	Numbness of tongue						
	Numbness oral						
	Numbness perioral						
	Tongue tip numbness of						
	Hypoglycaemia					15	15
	Hypoglycaemia						
	Hypokalaemia					15	15
	Hypokalemia						
	Hyponatraemia					61	61
	Hyponatremia						
	Hypotension					21	21
	Hypotension						
	Hypothermia					3	3
	Hypothermia						
	Hypothyroidism					1	1
	Hypothyroidism						
	Hypotonic-hyporesponsive episode					25	25
	Hypotonic-hyporesponsive episode						
	Hypoventilation					1	1
	Hypoventilation						
	Hypovolaemia					1	1
	Hypovolaemia						
	Hypovolaemic shock					5	5
	Hypovolemic shock						
	Hypoxia					3	3
	Hypoxemia						
	Hypoxia						
	Ill-defined disorder					3	3
	Ill-defined disorder						
	Illness			1		1	2
	Illness						
	Immune thrombocytopenia	1				10	11
	Immune thrombocytopenia						
	Immune thrombocytopenic purpura						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Immunisation anxiety related reaction *Immunization anxiety related reaction*		6	2		241	249
	Immunisation reaction *Immunization reaction*		4				4
	Immunodeficiency congenital *Congenital immunodeficiency*					1	1
	Impaired healing *Healing impaired*					1	1
	Inappropriate antidiuretic hormone secretion *Inappropriate antidiuretic hormone secretion*					2	2
	Inappropriate schedule of product administration *Inappropriate schedule of drug administration* *Inappropriate schedule of vaccine administered*			1		6	7
	Incorrect product administration duration *Incorrect product administration duration*		1				1
	Incorrect route of product administration *Incorrect route of product administration*			1		1	2
	Infection *Infection*					3	3
	Inflammation *Inflammation* *Inflammation localized* *Inflammatory swelling*		3			1	4
	Influenza *Influenza*					1	1
	Influenza like illness *Flu like symptoms* *Influenza like illness*					7	7

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Injection site abscess					3	3
	Injection site abscess						
	Injection site bruising		1			3	4
	Injection site bruising						
	Injection site dermatitis					1	1
	Injection site dermatitis						
	Injection site discomfort					2	2
	Injection site discomfort						
	Injection site erythema		1	3		3	7
	Injection site erythema						
	Injection site hypoaesthesia					1	1
	Injection site numbness						
	Injection site inflammation		1			1	2
	Inflammation injection site						
	Injection site oedema					35	35
	Injection site edema						
	Injection site pain		2	17		91	110
	Injection site pain						
	Injection site tenderness						
	Injection site pruritus					2	2
	Injection site pruritus						
	Injection site rash					1	1
	Injection site rash						
	Injection site reaction		2	1		334	337
	Injection site reaction						
	Injection site swelling		1	5			6
	Injection site swelling						
	Injection site vesicles					1	1
	Vesicles at injection site						
	Injection site warmth			2			2
	Injection site warmth						
	Insomnia		2	3		33	38
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Interchange of vaccine products			1		28	29
	Interchange of vaccine products						
	Intervertebral disc protrusion					1	1
	Herniated disc						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Intracranial aneurysm					1	1
	Middle cerebral artery aneurysm						
	Intraventricular haemorrhage					3	3
	Intraventricular haemorrhage						
	Ischaemic stroke			1		278	279
	Ischemic stroke						
	Jaundice					4	4
	Jaundice						
	Joint swelling					1	1
	Joint swelling						
	Laboratory test abnormal					1	1
	Laboratory test abnormal						
	Labour pain					1	1
	Labor pain						
	Lacunar infarction			1		16	17
	Lacunar infarction						
	Lacunar stroke					1	1
	Lacunar stroke						
	Lethargy					6	6
	Lethargy						
	Limb amputation					1	1
	Limb amputation						
	Limb discomfort					5	5
	Limb discomfort						
	Limb injury					3	3
	Foot injury						
	Limb injury						
	Lip discolouration					1	1
	Lip discolouration						
	Lip injury					1	1
	Lip injury						
	Lip oedema					1	1
	Lip oedema						
	Lip pruritus					1	1
	Lip pruritus						
	Lip swelling		1			1	2
	Lip swelling						
	Lips swelling non-specific						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Liver abscess					1	1
	Abscess of liver						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						
	Loss of consciousness			2		38	40
	Loss of consciousness						
	Transient loss of consciousness						
	Unconsciousness						
	Lower gastrointestinal haemorrhage					1	1
	Lower gastrointestinal bleeding						
	Lower limb fracture					1	1
	Lower limb fracture						
	Lumbar spinal stenosis					1	1
	Lumbar spinal stenosis						
	Lung infiltration					1	1
	Lung infiltration						
	Lymph node pain					1	1
	Lymph node pain						
	Lymphadenitis					16	16
	Acute lymphadenitis						
	Lymphadenitis						
	Lymphadenopathy			2		17	19
	Lymphadenopathy						
	Malaise		7	2		1,014	1,023
	Feeling unwell						
	Malaise						
	Mass					3	3
	Mass						
	Maternal exposure during breast feeding					1	1
	Maternal exposure during breast feeding						
	Medication error			1		1	2
	Medication error						
	Melaena					5	5
	Melena						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Memory impairment *Memory impairment*					1	1
	Meningioma *Meningioma*					1	1
	Meningitis *Meningitis*					2	2
	Meningitis aseptic *Aseptic meningitis*					1	1
	Menopausal symptoms *Menopausal symptoms* *Postmenopausal syndrome*					2	2
	Menstrual disorder *Menstrual disorder*			1			1
	Menstruation delayed *Menstruation delayed*					1	1
	Menstruation irregular *Menstruation irregular*			1			1
	Mental disorder *Mental disorder*					1	1
	Metabolic acidosis *Acidosis metabolic*					5	5
	Metastasis *Metastasis*					1	1
	Migraine *Migraine*					16	16
	Mobility decreased *Mobility decreased*					1	1
	Monoparesis *Monoparesis*					2	2
	Mouth haemorrhage *Mouth haemorrhage*					1	1
	Mouth swelling *Mouth swelling*		1			6	7
	Mouth ulceration *Mouth ulcer*					1	1
	Movement disorder *Movement disorder*					1	1
	Muscle atrophy *Muscle atrophy*					2	2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Muscle discomfort					1	1
	Muscle discomfort						
	Muscle disorder					3	3
	Muscle disorder						
	Muscle injury					1	1
	Muscle injury						
	Muscle spasms					20	20
	Cramp						
	Cramp in hand						
	Muscle cramp						
	Muscle spasm						
	Muscle strain					133	133
	Muscle strain						
	Muscle twitching		1			4	5
	Muscle twitching						
	Twitching						
	Muscular weakness		8	5		128	141
	Hands weakness of						
	Lower extremities weakness of						
	Muscle weakness						
	Muscle weakness lower limb						
	Proximal muscle weakness						
	Weakness of arms						
	Weakness of limbs						
	Musculoskeletal chest pain					1	1
	Rib pain						
	Musculoskeletal discomfort					2	2
	Shoulder discomfort						
	Musculoskeletal pain		3	2			5
	Musculoskeletal pain						
	Musculoskeletal stiffness					2	2
	Stiff neck						
	Stiffness shoulder						
	Mutism					5	5
	Mutism						
	Myalgia	2	21	11		2,976	3,010
	Muscle ache						
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Tenderness muscle						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Myasthenia gravis					1	1
	Myasthenia gravis						
	Myelitis					13	13
	Myelitis						
	Myelitis transverse		2	1			3
	Myelitis transverse						
	Myelopathy		1			1	2
	Myelopathy						
	Myocardial infarction					130	130
	Myocardial infarction						
	Myocardial ischaemia			1		3	4
	Acute heart ischaemia						
	Chronic ischaemic heart disease, unspecified						
	Myocardial ischaemia						
	Myocardial ischemia						
	Myocarditis		1			21	22
	Acute myocarditis						
	Myocarditis						
	Myopericarditis						
	Myoclonus					2	2
	Myoclonus						
	Myofascial pain syndrome					3	3
	Myofascial pain syndrome						
	Myopathy					3	3
	Myopathy						
	Myositis					9	9
	Myositis						
	Myringitis					1	1
	Myringitis						
	Nasal congestion					4	4
	Nasal congestion						
	Nasopharyngitis					36	36
	Acute nasopharyngitis						
	Common cold						
	Nasopharyngitis						
	Nausea		40	15		2,313	2,368
	Nausea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Neck pain					7	7
	Neck pain						
	Necrotising fasciitis					1	1
	Necrotizing fasciitis						
	Neoplasm					1	1
	Neoplasm						
	Neoplasm progression					1	1
	Neoplasm progression						
	Nephrotic syndrome					2	2
	Nephrotic syndrome						
	Neuralgia					9	9
	Neuralgia						
	Neuropathic pain						
	Neuralgic amyotrophy					1	1
	Neuralgic amyotrophy						
	Neuritis		1			8	9
	Neuritis						
	Neurological symptom					27	27
	Neurological symptom						
	Neuromyelitis optica spectrum disorder					2	2
	Neuromyelitis optica						
	Neuropathy peripheral			1		28	29
	Neuropathy						
	Peripheral neuritis						
	Peripheral neuropathy						
	Nodule					2	2
	Nodule						
	Ocular hyperaemia					1	1
	Ocular hyperaemia						
	Oculogyric crisis					7	7
	Oculogyric crisis						
	Oedema			1		155	156
	Edema						
	Oedema mouth		5	3		7	15
	Mouth oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Oedema peripheral		2	1		17	20
	Ankle oedema						
	Foot oedema						
	Leg oedema						
	Oedema arms						
	Oedema extremity upper						
	Oedema limbs						
	Oedematous feet						
	Oesophagitis					1	1
	Oesophagitis						
	Off label use			2		30	32
	Off label use						
	Oliguria					3	3
	Oliguria						
	Onychomycosis					1	1
	Onychomycosis						
	Optic neuritis		2			3	5
	Optic neuritis						
	Oral pain					1	1
	Oral pain						
	Oropharyngeal pain					28	28
	Oropharyngeal pain						
	Sore throat						
	Throat sore						
	Orthopnoea					3	3
	Orthopnea						
	Orthostatic hypotension					1	1
	Orthostatic hypotension						
	Osmotic demyelination syndrome					1	1
	Osmotic demyelination syndrome						
	Osteoarthritis					2	2
	Gonarthrosis						
	Osteoarthrosis						
	Osteomyelitis					5	5
	Osteomyelitis						
	Otitis media acute					1	1
	Acute otitis media with effusion						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Oxygen saturation decreased					1	1
	Oxygen saturation decreased						
	Pain	1	3	12		39	55
	Ache						
	Acute pain						
	Pain						
	Pantalgia						
	Pain in extremity		2	8		87	97
	Leg pain						
	Pain in arm						
	Pain in extremity						
	Pain in fingers						
	Pain in foot						
	Pain in hand						
	Pain in limb						
	Pain in jaw					1	1
	Pain in jaw						
	Palatal oedema					1	1
	Palatal oedema						
	Pallor					2	2
	Pallor						
	Palpitations		13	16		290	319
	Palpitation						
	Pancreatitis					2	2
	Pancreatitis						
	Pancreatitis acute					4	4
	Acute pancreatitis						
	Pancytopenia		1			2	3
	Pancytopenia						
	Panic attack					1	1
	Panic attack						
	Papilloedema					1	1
	Papilloedema						
	Paraesthesia		1			59	60
	Disturbance of skin sensation						
	Paraesthesia skin						
	Paresthesia						
	Tingling feet/hands						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Paralysis					151	151
	Flaccid paralysis						
	Paralysis						
	Spastic paralysis						
	Paraparesis					1	1
	Paraparesis						
	Paraplegia					11	11
	Paraplegia						
	Paresis					16	16
	Paresis						
	Parotitis		1				1
	Parotitis						
	Pelvic pain					12	12
	Pelvic pain						
	Pemphigus			1			1
	Pemphigus						
	Periarthritis					3	3
	Frozen shoulder						
	Pericarditis					4	4
	Pericarditis						
	Perichondritis					1	1
	Perichondritis						
	Periorbital oedema					3	3
	Oedema periorbital						
	Peripheral artery occlusion					1	1
	Peripheral artery occlusion						
	Peripheral coldness					2	2
	Peripheral coldness						
	Peripheral sensory neuropathy					2	2
	Sensory neuropathy						
	Peripheral swelling					4	4
	Peripheral swelling						
	Swelling of legs						
	Peritonitis					5	5
	Acute peritonitis						
	Peritonitis						
	Petechiae		2			19	21
	Petechiae						
	Rash petechial						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Pharyngeal abscess					1	1
	Pharyngeal abscess						
	Pharyngitis					5	5
	Acute pharyngitis						
	Pharyngitis						
	Phlebitis		1			2	3
	Phlebitis						
	Photosensitivity reaction					4	4
	Photosensitivity reaction						
	Piloerection					1	1
	Piloerection						
	Piriformis syndrome					1	1
	Piriformis syndrome						
	Platelet disorder					1	1
	Abnormal platelets						
	Pleural effusion					3	3
	Pleural effusion						
	Pneumonia					20	20
	Acute pneumonia						
	Pneumonia						
	Pneumonia aspiration					3	3
	Aspiration pneumonia						
	Pneumothorax					1	1
	Pneumothorax						
	Pollakiuria					2	2
	Urinary frequency						
	Polyarthritis					3	3
	Polyarthritis						
	Polydipsia					4	4
	Polydipsia						
	Polymenorrhoea		1				1
	Polymenorrhoea						
	Polyneuropathy					6	6
	Polyneuropathy						
	Polyuria					2	2
	Polyuria						
	Post cardiac arrest syndrome					5	5
	Post cardiac arrest syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Post vaccination syndrome					1	1
	Post vaccination syndrome						
	Postmenopausal haemorrhage					1	1
	Postmenopausal bleeding						
	Pregnancy					1	1
	Pregnancy						
	Premature baby					1	1
	Premature baby						
	Presyncope					6	6
	Near syncope						
	Pre-syncope						
	Product quality issue					1	1
	Product quality issue						
	Productive cough					15	15
	Productive cough						
	Sputum						
	Protein urine present					1	1
	Protein urine present						
	Pruritus		22	13		610	645
	Itching						
	Itchy skin						
	Pruritus						
	Psoriasis					1	1
	Psoriasis						
	Psychotic disorder					2	2
	Psychotic disorder						
	Pterygium					1	1
	Pterygium						
	Pulmonary embolism		2			22	24
	Embolism pulmonary						
	Pulmonary function test decreased					1	1
	Pulmonary function test decreased						
	Pulmonary hypertension					1	1
	Pulmonary hypertension						
	Pulmonary oedema					1	1
	Pulmonary oedema						
	Pulse absent					2	2
	Pulseless						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Purpura			2		9	11
	Purpura						
	Purpura senile					1	1
	Purpura senile						
	Pustular psoriasis					1	1
	Pustular psoriasis						
	Pyelonephritis acute					6	6
	Acute pyelonephritis						
	Pyoderma		1				1
	Pyoderma						
	Pyrexia	3	86	41		3,830	3,960
	Acute febrile illness						
	Chills & fever						
	Fever						
	Fever chills						
	Feverish						
	Pyrexia						
	Quadriplegia					5	5
	Tetraplegia						
	Radial nerve palsy					1	1
	Radial nerve palsy						
	Radiculitis brachial					1	1
	Brachial neuritis						
	Rales					1	1
	Lung crepitation						
	Rash		47	38		1,134	1,219
	Rash						
	Skin rash						
	Rash erythematous		16	6		16	38
	Erythematous rash						
	Rash erythematous aggravated						
	Red rash						
	Rash maculo-papular		39	21		26	86
	Localized maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash pruritic					28	28
	Itchy rash						
	Rash pruritic						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Reaction to previous exposure to any vaccine *Reaction to previous exposure to any vaccine*		1				1
	Rectal cancer *Malignant neoplasm of rectum*					1	1
	Red blood cell abnormality *Red blood cell abnormality*					1	1
	Renal failure *Renal failure*				1		1
	Renal pain *Renal pain*			1			1
	Respiratory failure *Respiratory failure*					24	24
	Resting tremor *Resting tremor*					1	1
	Restlessness *Restlessness*					1	1
	Retinal artery occlusion *Retinal artery occlusion*					1	1
	Retinal haemorrhage *Retinal haemorrhage*					1	1
	Retinal vascular occlusion *Retinal vascular occlusion*					2	2
	Retinal vasculitis *Retinal vasculitis*					1	1
	Reversible cerebral vasoconstriction syndrome *Reversible cerebral vasoconstriction syndrome*					1	1
	Rhabdomyolysis *Rhabdomyolysis*			1		4	5
	Rheumatic fever *Rheumatic fever*					1	1
	Rheumatoid arthritis *Rheumatoid arthritis*					1	1
	Rhinitis *Rhinitis*					2	2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Rhinitis allergic					1	1
	Allergic rhinitis						
	Rhinorrhoea					16	16
	Rhinorrhoea						
	Runny nose						
	Rhonchi					1	1
	Rhonchi						
	Rotator cuff syndrome					2	2
	Impingement syndrome						
	Rotator cuff syndrome						
	Ruptured cerebral aneurysm					8	8
	Ruptured cerebral aneurysm						
	Salivary hypersecretion					7	7
	Saliva increased						
	Salivary hypersecretion						
	SARS-CoV-2 antibody test positive					1	1
	SARS-CoV-2 antibody test positive						
	Scar					1	1
	Scar						
	Scar pain					1	1
	Scar pain						
	Seborrhoeic dermatitis					1	1
	Seborrhoeic dermatitis						
	Seizure		1	1		128	130
	Afebrile convulsion						
	Convulsion						
	Seizures cerebral						
	Sensitive skin					1	1
	Sensitive skin						
	Sensory disturbance			1		3	4
	Abnormal physical sensation						
	Sensory disturbance						
	Sepsis					74	74
	Sepsis						
	Septicemia						
	Septic arthritis staphylococcal					1	1
	Septic arthritis staphylococcal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Septic shock *Shock septic*			1		7	8
	Serum sickness-like reaction *Serum sickness-like disorder*		1				1
	Shock *Shock*					3	3
	Sinus arrhythmia *Sinus arrhythmia*					2	2
	Sinus bradycardia *Sinus bradycardia*					8	8
	Sinus node dysfunction *Sick sinus syndrome*					1	1
	Sinus rhythm *Sinus rhythm*					1	1
	Sinus tachycardia *Sinus tachycardia*					16	16
	Skin burning sensation *Skin burning sensation*					1	1
	Skin depigmentation *Skin depigmentation*			1			1
	Skin discolouration *Skin discolouration*			1		2	3
	Skin exfoliation *Skin exfoliation* *Skin peeling*		1			1	2
	Skin hyperpigmentation *Hyperpigmentation skin*		1				1
	Skin reaction *Skin reaction localised*		6	1			7
	Skin swelling *Skin swelling*		1				1
	Sleep disorder *Sleep disorder*					2	2
	Sneezing *Sneezing*					3	3
	Snoring *Snoring*					1	1
	Somatic symptom disorder *Somatoform disorder*					3	3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Somnolence		1			33	34
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Speech disorder					2	2
	Disorder speech						
	Spinal fracture					2	2
	Spinal fracture						
	Spinal osteoarthritis					5	5
	Lumbar spondylosis						
	Spondylosis						
	Spinal pain					1	1
	Spinal pain						
	Spondylolisthesis					2	2
	Spondylolisthesis						
	Status asthmaticus					1	1
	Status asthmaticus						
	Status epilepticus					7	7
	Nonconvulsive status epilepticus						
	Status epilepticus						
	Stevens-Johnson syndrome					4	4
	Stevens-Johnson syndrome						
	Still's disease					3	3
	Still's disease						
	Stomatitis			1		1	2
	Stomatitis						
	Stress					1	1
	Stress						
	Stupor					15	15
	Stupor						
	Subarachnoid haemorrhage					12	12
	Subarachnoid hemorrhage						
	Subcutaneous abscess					2	2
	Abscesses of skin						
	Subcutaneous abscess						
	Subdural haemorrhage					5	5
	Subdural hemorrhage						
	Sudden cardiac death					2	2
	Sudden cardiac death						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Sudden death					9	9
	Sudden death						
	Suicide attempt					1	1
	Suicide attempt						
	Supraventricular tachycardia					14	14
	Supraventricular tachycardia						
	Swelling			1		10	11
	Swelling						
	Swelling face			1		3	4
	Facial swelling						
	Swelling of eyelid			1			1
	Swelling of eyelid						
	Syncope		2	6		613	621
	Faint						
	Syncope						
	Syncope vasovagal						
	Synovitis					1	1
	Synovitis						
	Systemic lupus erythematosus					3	3
	Systemic lupus erythematosus						
	Tachycardia		2			49	51
	Tachycardia						
	Tenderness			1			1
	Tenderness						
	Tendon rupture					2	2
	Flexor tendon rupture						
	Tendon rupture						
	Tendonitis					4	4
	Tendinitis						
	Tenosynovitis					1	1
	Tenosynovitis						
	Tetany					1	1
	Carpo-pedal spasm						
	Thalassaemia					1	1
	Thalassemia						
	Therapeutic response decreased					49	49
	Therapeutic response decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Therapy non-responder			1			1
	Therapy non-responder						
	Thermal burn					1	1
	Thermal burn						
	Throat irritation					2	2
	Throat irritation						
	Throat tightness					1	1
	Throat tightness						
	Thrombocytopenia		5	4	3	50	62
	Thrombocytopenia						
	Thrombocytopenic purpura		1	1		1	3
	Purpura thrombocytopenic						
	Thrombophlebitis					2	2
	Thrombophlebitis						
	Thrombosis		4	2	3	21	30
	Thrombosis						
	Thrombosis leg						
	Thrombotic thrombocytopenic purpura					14	14
	Thrombotic thrombocytopenic purpura						
	Thyroiditis					1	1
	Thyroiditis						
	Tinnitus					7	7
	Tinnitus						
	Tongue haemorrhage					1	1
	Tongue haemorrhage						
	Tonic convulsion					30	30
	Tonic convulsion						
	Tonsillitis					2	2
	Tonsillitis						
	Toxic epidermal necrolysis			1		1	2
	Toxic epidermal necrolysis						
	Toxic shock syndrome					9	9
	Toxic shock syndrome						
	Tracheobronchitis					1	1
	Acute tracheobronchitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Transient ischaemic attack *Transient cerebral ischaemia* *Transient ischaemic attack (TIA)*			2		72	74
	Tremor *Shaking* *Tremor*			1		11	12
	Trigeminal neuralgia *Trigeminal neuralgia*					1	1
	Troponin I *Troponin I*					1	1
	Type III immune complex mediated reaction *Arthus reaction*					3	3
	Upper gastrointestinal haemorrhage *Upper gastrointestinal bleeding* *Upper gastrointestinal haemorrhage*					32	32
	Upper respiratory tract infection *Acute upper respiratory tract infection* *Upper respiratory tract infection*					14	14
	Urinary incontinence *Urinary incontinence* *Urination involuntary*					5	5
	Urinary retention *Urinary retention*					3	3
	Urinary tract infection *Urinary tract infection (UTI)*			1		29	30
	Urticaria *Acute urticaria* *Urticaria* *Wheals*		80	36	1	745	862
	Uterine contractions abnormal *Uterine contractions abnormal*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Uterine haemorrhage *Endometrial bleeding*					1	1
	Vaccination site bruising *Vaccination site bruising*					2	2
	Vaccination site erythema *Vaccination site erythema*		1				1
	Vaccination site joint swelling *Vaccination site joint swelling*					3	3
	Vaccination site pain *Vaccination site pain*			1		37	38
	Vaccination site swelling *Vaccination site swelling*					4	4
	Vaginal haemorrhage *Vaginal bleeding*					1	1
	Varicose vein *Varicose vein*					1	1
	Vascular pain *Vascular pain*			1			1
	Vasculitis *Vasculitis*			2		6	8
	Vasodilatation *Vasodilatation*			1			1
	Vasospasm *Vasospasm*					1	1
	Venous thrombosis *Venous thrombosis*		2	2			4
	Ventricular extrasystoles *Premature ventricular contractions*					9	9
	Ventricular tachycardia *Ventricular tachycardia*					4	4
	Vertigo *Vertigo*		3	3		123	129
	Viral pharyngitis *Viral pharyngitis*					1	1
	Vision blurred *Blurred vision*			2		35	37
	Visual impairment *Vision abnormal* *Visual impairment*		1			5	6

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
COVID-19, VIRAL VECTOR, NON-REPLICATING (ต่อ)	Vitamin B1 deficiency *Beri beri*					1	1
	Vitamin C deficiency *Scurvy*					2	2
	Vitreous detachment *Vitreous detachment*					1	1
	Vomiting *Vomiting*		38	11		2,168	2,217
	Weight increased *Weight increased*		1				1
	Wheezing *Wheezing*					5	5
	Wound *Wound*					3	3
	ผลรวม	**19**	**857**	**554**	**18**	**37,107**	**38,555**
CRIZOTINIB	Abdominal discomfort *Upset stomach*					1	1
	Abdominal pain *Abdominal pain*			1			1
	Abdominal pain upper *Stomachache*					1	1
	Acute kidney injury *Acute kidney injury*					3	3
	Alanine aminotransferase increased *Alanine aminotransferase increased (ALT increased)* *Serum glutamic-pyruvic transaminase increased (SGPT increased)*					2	2
	Amylase increased *Amylase increased*					1	1
	Anaemia *Anaemia*					3	3
	Appendicitis *Appendicitis*					1	1
	Ascites *Ascites*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CRIZOTINIB (ต่อ)	Aspartate aminotransferase increased					2	2
	Aspartate aminotransferase increased (AST increased)						
	Serum glutamic-oxaloacetic transaminase increased (SGOT increased)						
	Asthenia					3	3
	Weakness						
	Weakness generalized						
	Bacterial infection					1	1
	Infection bacterial						
	Blood alkaline phosphatase increased					1	1
	Alkaline phosphatase serum increased						
	Blood creatine phosphokinase increased					2	2
	CPK increased						
	Blood creatinine increased					2	2
	Creatinine high						
	Blood disorder					1	1
	Blood disorder						
	Bone pain					1	1
	Pain bone						
	Bradycardia					3	3
	Bradycardia						
	Breast pain					1	1
	Pain breast						
	Bronchitis					3	3
	Bronchitis						
	Carcinoembryonic antigen increased					1	1
	CEA antigen increased						
	Cardiac arrest					1	1
	Cardiac arrest						
	Cardiac discomfort					1	1
	Heart pressure sensation of						
	Cardiomegaly					1	1
	Cardiomegaly						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CRIZOTINIB (ต่อ)	Colitis					1	1
	Colitis						
	Condition aggravated					8	8
	Condition aggravated						
	Exacerbation of disease						
	Confusional state					1	1
	Confusion						
	Constipation					4	4
	Constipation						
	Cough					1	1
	Cough						
	COVID-19					1	1
	COVID-19						
	Creatinine renal clearance decreased					1	1
	Creatinine clearance decreased						
	Cyst					1	1
	Cyst NOS						
	Death					17	17
	Death						
	Died in sleep						
	Unknown cause of death						
	Decreased appetite			1		4	5
	Anorexia						
	Appetite lost						
	Diarrhoea					14	14
	Diarrhea						
	Dizziness					5	5
	Dizziness						
	Dizzy						
	Dysphagia					1	1
	Swallowing difficult						
	Dyspnoea					3	3
	Breath shortness						
	Dyspnea						
	Eating disorder					1	1
	Eating disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CRIZOTINIB (ต่อ)	Electrocardiogram QT prolonged					1	1
	QT prolonged						
	Embolism					2	2
	Embolism						
	Emphysema					1	1
	Emphysema						
	Enterocolitis					1	1
	Enterocolitis						
	Enzyme abnormality					1	1
	Enzyme abnormality						
	Eye disorder					1	1
	Eye abnormality						
	Eye swelling					1	1
	Eye swelling						
	Face oedema					1	1
	Face oedema						
	Fatigue			1		12	13
	Fatigue						
	Fatigue aggravated						
	Tiredness						
	Flank pain					2	2
	Flank pain						
	Gastritis					1	1
	Stomach inflammation						
	Gastrooesophageal reflux disease					2	2
	Gastroesophageal reflux						
	Granulocytopenia		1				1
	Granulocytopenia						
	Haematuria					1	1
	Haematuria						
	Headache					2	2
	Headache						
	Heart rate decreased					1	1
	Heart rate low						
	Hepatic enzyme increased					10	10
	Elevated liver enzymes						
	Hepatic enzyme increased						
	Hepatic function abnormal		1			5	6
	Hepatic function abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CRIZOTINIB (ต่อ)	Hepatitis					5	5
	Hepatitis						
	Hypoaesthesia					1	1
	Numbness localized						
	Hypotension					2	2
	Hypotension						
	Low blood pressure						
	Increased appetite					1	1
	Increased appetite						
	Infection					1	1
	Infection						
	Insomnia					1	1
	Insomnia						
	Liver function test increased					1	1
	Liver function test increased						
	Lung disorder					1	1
	Pulmonary disorder						
	Lung neoplasm malignant					3	3
	Pulmonary carcinoma						
	Malaise					2	2
	Feeling unwell						
	Malaise						
	Malignant neoplasm progression					24	24
	Neoplasm malignant aggravated						
	Medication error					2	2
	Medication error						
	Metastases to central nervous system					4	4
	Brain metastases						
	Metastases to lung					1	1
	Lung metastases						
	Mouth ulceration					1	1
	Mouth ulcer						
	Muscular weakness					1	1
	Weakness of arms						
	Myalgia					1	1
	Muscle pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CRIZOTINIB (ต่อ)	Nausea			2		19	21
	Nausea						
	Neoplasm					1	1
	Neoplasm NOS						
	Neoplasm progression					1	1
	Neoplasm progression						
	Neuritis					1	1
	Neuritis						
	Neuropathy peripheral					1	1
	Neuropathy						
	Nystagmus					1	1
	Nystagmus						
	Oedema			1		3	4
	Oedema						
	Oedema aggravated						
	Oedema peripheral					3	3
	Edema legs						
	Oesophageal ulcer					1	1
	Oesophageal ulceration						
	Oesophagitis					1	1
	Oesophagitis						
	Off label use					4	4
	Off label dosing						
	Off label use						
	Orthostatic hypotension					1	1
	Hypotension postural						
	Painful respiration					1	1
	Painful respiration						
	Peripheral swelling					4	4
	Swelling of feet						
	Swelling of legs						
	Photopsia					3	3
	Flash vision						
	Photosensitivity reaction					1	1
	Photosensitivity reaction						
	Platelet disorder		1				1
	Platelets abnormal						
	Pneumonia					2	2
	Pneumonia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CRIZOTINIB (ต่อ)	Pneumonitis					2	2
	Lung inflammation						
	Pneumonitis						
	Product use issue					3	3
	Drug use for unapproved dosing regimen						
	Productive cough					1	1
	Phlegm						
	Pruritus					1	1
	Itching						
	Pulmonary arterial hypertension					1	1
	Pulmonary arterial hypertension						
	Pulmonary embolism					1	1
	Pulmonary embolism						
	Pyrexia					2	2
	Fever						
	Rash					3	3
	Rash						
	Rash maculo-papular					1	1
	Rash maculo-papular						
	Renal cyst					4	4
	Renal cyst						
	Renal cyst haemorrhage					1	1
	Renal cyst haemorrhage						
	Renal failure					1	1
	Kidney failure						
	Renal function test abnormal					3	3
	Renal function test abnormal						
	Renal impairment					3	3
	Renal function abnormal						
	Sepsis					3	3
	Septicaemia						
	Skin abrasion					1	1
	Abrasion NOS						
	Swelling face					1	1
	Swelling face						
	Taste disorder					2	2
	Taste disturbance						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CRIZOTINIB (ต่อ)	Thrombocytopenia					1	1
	Thrombocytopenia						
	Thrombosis					1	1
	Clot blood						
	Urinary retention			1			1
	Urinary retention						
	Vision blurred					2	2
	Blurred vision						
	Blurry vision						
	Visual impairment			1		4	5
	Abnormal vision						
	Vision abnormal						
	Vomiting			2		13	15
	Vomited						
	Vomiting						
	Weight increased					1	1
	Weight gain						
	Wheezing					1	1
	Wheezing						
	White blood cell count decreased					1	1
	White blood cell count low						
	Wound					1	1
	Wound						
	ผลรวม		3	10		304	317
CROMOGLICIC ACID (ophthal)	Anaphylactic reaction			1			1
	Anaphylactic reaction						
	Cough			1			1
	Cough						
	Lip swelling			1			1
	Lip swelling						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pharyngeal swelling			1			1
	Pharyngeal swelling						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash			1			1
	Rash						
	Swelling face			1			1
	Swelling face						
	ผลรวม		2	6			8

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CRUDE PLASMA PROTEIN WITH GREEN PIT VIPER ANTIVENOM	Abdominal pain *Abdominal pain*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*	3	2				5
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		2	1			3
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		2				2
	Dyspnoea *Dyspnoea*		2	1			3
	Fatigue *Fatigue*			1			1
	Fixed eruption *Fixed eruption*			1			1
	Hypotension *Hypotension*			1			1
	Nausea *Nausea*	1					1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1	1			2
	Palpitations *Palpitations*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		4	3			7
	Purpura *Purpura*			1			1
	Rash *Rash*		5	3			8
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Syncope *Syncope*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CRUDE PLASMA PROTEIN WITH GREEN PIT VIPER ANTIVENOM	Urticaria	2	15	1			18
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Vomiting	1					1
	Vomiting						
	ผลรวม	**7**	**38**	**15**			**60**
CUSTIRSEN	Death			1			1
	Death						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	ผลรวม			**2**			**2**
CYANOCO-BALAMIN	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Chest pain	1		2			3
	Chest pain						
	Dyspnoea	1		1			2
	Dyspnoea						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Palpitations			2			2
	Palpitations						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash		3	1			4
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1		1			2
	Rash maculo-papular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CYANOCO-BALAMIN (ต่อ)	Tachycardia *Tachycardia*		1				1
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	Wheezing *Wheezing*		1				1
	ผลรวม	**3**	**9**	**12**			**24**
CYANOCO-BALAMIN + SODIUM CAMPHO-SULFONATE	Disseminated intravascular coagulation *DIC*	1					1
	Fixed eruption *Fixed eruption*			1			1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	ผลรวม	**1**		**2**			**3**
CYANOCO-BALAMIN, COMBINATIONS	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม		1				1
CYCLANDELATE	Rash *Rash*			1			1
	ผลรวม			1			1
CYCLOPEN-THIAZIDE	Agranulocytosis *Agranulocytosis*			1			1
	Aplastic anaemia *Anaemia aplastic*			1			1
	Fatigue *Tiredness*		1				1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*			1			1
	Pyrexia *Fever*		1	1			2
	ผลรวม		**2**	**4**			**6**
CYCLOPENTO-LATE (ophthal)	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Rash *Rash*		2	1			3
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	ผลรวม		4	2			6

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CYCLOPHOS-PHAMIDE	Abdominal distension			1		2	3
	Abdomen enlarged						
	Abdominal distension						
	Abdominal pain		2	2			4
	Abdominal pain						
	Colic abdominal						
	Abscess				1		1
	Abscess						
	Acne			1			1
	Acne						
	Acute respiratory distress syndrome			1			1
	Respiratory distress syndrome adult						
	Adrenal insufficiency			4		3	7
	Adrenal insufficiency						
	Affect lability			1			1
	Emotional lability						
	Agitation			1			1
	Agitation						
	Agranulocytosis	3	23	28	2	5	61
	Agranulocytosis						
	Alanine aminotransferase increased			1			1
	SGPT increased						
	Albuminuria			1			1
	Albuminuria						
	Alopecia	6	63	42			111
	Alopecia						
	Hair loss						
	Amenorrhoea		1				1
	Amenorrhoea						
	Anaemia	3	35	22		4	64
	Anemia						
	Anemia post chemotherapy						
	Anaphylactic reaction		4	4			8
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CYCLOPHOS-PHAMIDE (ต่อ)	Angioedema		3	2			5
	Angioedema						
	Anxiety			6			6
	Anxiety						
	Aplastic anaemia		1				1
	Anaemia aplastic						
	Arthralgia			1			1
	Arthralgia						
	Arthropathy			1			1
	Arthropathy						
	Ascites					1	1
	Ascites						
	Aspartate aminotransferase increased			1			1
	SGOT increased						
	Aspergillus infection					1	1
	Aspergillosis						
	Asthenia			6			6
	Asthenia						
	Strength loss of						
	Autoimmune haemolytic anaemia			1			1
	Autoimmune hemolytic anemia						
	Back pain			2			2
	Back pain						
	Back pain aggravated						
	Bacterial infection					1	1
	Infection bacterial						
	BK virus infection		1				1
	BK virus infection						
	Blood creatine phosphokinase increased			1			1
	Creatine phosphokinase increased						
	Blood disorder					1	1
	Blood disorder						
	Blood glucose increased			2			2
	Blood glucose increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CYCLOPHOS-PHAMIDE (ต่อ)	Blood pressure fluctuation			1			1
	Blood pressure fluctuation						
	Bone marrow failure					3	3
	Bone marrow hypocellular						
	Hypocellular marrow						
	Bone pain					1	1
	Bone pain						
	Bronchitis					1	1
	Bronchitis						
	Bronchospasm		2				2
	Bronchospasm						
	Candida infection			1			1
	Candidiasis						
	Cardiac failure			3			3
	Cardiac failure						
	Cardiac failure congestive					1	1
	Congestive heart failure						
	Cardiomyopathy		1			1	2
	Cardiomyopathy						
	Cellulitis				1		1
	Cellulitis						
	Cheilitis		2	1			3
	Cheilitis						
	Chest pain		1	2			3
	Chest pain						
	Chills			3			3
	Chills						
	Rigors						
	Choking			1			1
	Choking						
	Chronic kidney disease					2	2
	Chronic kidney disease						
	Renal failure chronic						
	Colitis			1			1
	Colitis						
	Condition aggravated			1			1
	Exacerbation of disease						
	Conjunctivitis			2			2
	Conjunctivitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CYCLOPHOS-PHAMIDE (ต่อ)	Constipation		2	6		1	9
	Constipation						
	Conversion disorder		1				1
	Hysteria						
	Coombs negative haemolytic anaemia					1	1
	Haemolytic autoimmune anaemia DCN						
	Cough			3			3
	Coughing						
	COVID-19					1	1
	COVID-19						
	Cystitis		2			1	3
	Cystitis						
	Cystitis haemorrhagic		10	5			15
	Cystitis hemorrhagic						
	Hemorrhagic cystitis						
	Cytomegalovirus colitis		1			2	3
	Cytomegalovirus colitis (CMV colitis)						
	Cytomegalovirus infection			2	1	5	8
	Cytomegalovirus infection (CMV infection)						
	Death			2		7	9
	Death						
	Unknown cause of death						
	Decreased appetite	1	9	13			23
	Anorexia						
	Dementia					1	1
	Dementia aggravated						
	Dental caries		1				1
	Tooth caries						
	Depersonalisation/derealisation disorder			2			2
	Depersonalization						
	Depression			4			4
	Depressed state						
	Depression						
	Depression mental						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CYCLOPHOS-PHAMIDE (ต่อ)	Dermatitis			1			1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		2	1			3
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		2	1			3
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		7	16	1	3	27
	Diarrhea						
	Stools loose						
	Diffuse large B-cell lymphoma					2	2
	Diffuse large B-cell lymphoma						
	Diffuse large B-cell lymphoma recurrent					2	2
	Diffuse large B-cell lymphoma recurrent						
	Diffuse large B-cell lymphoma refractory					2	2
	Diffuse large B-cell lymphoma refractory						
	Disease progression					1	1
	Disease progression						
	Disease recurrence					1	1
	Disease recurrence						
	Disturbance in attention			3			3
	Concentration impaired						
	Mental concentration difficulty						
	Dizziness		5	6			11
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug ineffective			1	1	1	3
	Drug ineffective						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1		1	2
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug resistance					1	1
	Drug resistance						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CYCLOPHOS-PHAMIDE (ต่อ)	Dry mouth	1	2	2			5
	Mouth dry						
	Dry skin		1				1
	Skin dry						
	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Dysmenorrhoea		1				1
	Dysmenorrhoea						
	Dyspepsia		1	2			3
	Dyspepsia						
	Dysphagia	1	1	3			5
	Dysphagia						
	Swallowing difficult						
	Dyspnoea		3	9			12
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Dysuria			2			2
	Dysuria						
	Eating disorder			5			5
	Eating disorder						
	Eosinophilia		1				1
	Eosinophilia						
	Erythema multiforme		4				4
	Erythema multiforme						
	Extravasation			1			1
	Extravasation						
	Eye pain			1			1
	Eye pain						
	Face oedema		3				3
	Face oedema						
	Fall					1	1
	Fall						
	Fatigue		5	7		1	13
	Fatigue						
	Weariness						
	Febrile neutropenia		13	5		8	26
	Febrile neutropenia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CYCLOPHOS-PHAMIDE (ต่อ)	Feeling of body temperature change *Feeling hot and cold*		1				1
	Flatulence *Flatulence*			2			2
	Fungal infection *Infection fungal*			1			1
	Gait disturbance *Gait abnormal*			1			1
	Gastric ulcer perforation *Gastric ulcer perforated*			1			1
	Gastritis *Gastritis acute*			1			1
	Gastrointestinal haemorrhage *GI haemorrhage*			1			1
	Gastrooesophageal reflux disease *Gastroesophageal reflux*			1			1
	Genital herpes zoster *Genital herpes zoster*					1	1
	Gingival hypertrophy *Gum hyperplasia*			1			1
	Gingivitis *Gingivitis*		1				1
	Glossitis *Glossitis*			2			2
	Graft complication *Graft complication*					1	1
	Granulocytopenia *Granulocytopenia*	36	40	69	1	2	148
	Granulocytosis *Granulocytosis*			1			1
	Haematuria *Haematuria*		3	1			4
	Haemolytic anaemia *Anaemia haemolytic*		1				1
	Haemorrhoidal haemorrhage *Haemorrhoidal bleeding*					1	1
	Haemorrhoids *Haemorrhoids*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CYCLOPHOS-PHAMIDE (ต่อ)	Haemothorax		1				1
	Hemothorax						
	Headache		2				2
	Headache						
	Hepatic cyst					1	1
	Hepatic cyst						
	Hepatic failure			1			1
	Hepatic failure						
	Hepatitis	1		1		1	3
	Hepatitis						
	Hepatocellular injury			1		1	2
	Hepatocellular damage						
	Hepatosplenomegaly					1	1
	Hepatosplenomegaly						
	Herpes virus infection				3		3
	Herpes NOS						
	Herpes zoster			1		1	2
	Herpes zoster						
	Hot flush			2			2
	Hot flushes						
	Hydronephrosis					1	1
	Hydronephrosis						
	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						
	Hyperkalaemia		1				1
	Hyperkalaemia						
	Hyperkeratosis		1				1
	Hyperkeratosis						
	Hypermetabolism					1	1
	Hypermetabolism						
	Hyperthyroidism			1			1
	Hyperthyroidism						
	Hypoaesthesia			3		1	4
	Hypoaesthesia *Numbness*						
	Hypoalbuminaemia					1	1
	Hypoalbuminemia						
	Hypochromic anaemia		1				1
	Anaemia hypochromic						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CYCLOPHOS-PHAMIDE (ต่อ)	Hypogammaglobulinaemia *Hypogammaglobulinemia*					1	1
	Hypogonadism *Hypogonadism*					1	1
	Hypogonadism male *Hypogonadism male*			1			1
	Hypokalaemia *Hypokalemia*		1		1	1	3
	Hyponatraemia *Hyponatremia*		1	1	1	2	5
	Hypothyroidism *Hypothyroidism*			3			3
	Hypovolaemia *Hypovolemia*					1	1
	Ileus *Ileus*					1	1
	Ill-defined disorder *Ill-defined disorder*					3	3
	Impaired fasting glucose *Impaired fasting glucose*			1			1
	Inappropriate antidiuretic hormone secretion *SIADH*			2			2
	Infection *Infection* *Secondary infection*		1	7	1	4	13
	Injection site inflammation *Injection site inflammation*		1	1			2
	Insomnia *Insomnia*		1	7			8
	Intentional product use issue *Intentional product use issue*					1	1
	Intestinal fistula *Intestinal fistula*			1			1
	Intestinal obstruction *Intestinal obstruction*			1			1
	Jaundice *Jaundice*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CYCLOPHOS-PHAMIDE (ต่อ)	Laboratory test abnormal			2			2
	Laboratory test abnormal						
	Leukaemia					1	1
	Leukaemia						
	Leukocytosis		1				1
	Leukocytosis						
	Leukopenia	1	8	7		1	17
	Leukopenia						
	Localised oedema					1	1
	Oedema abdomen						
	Lung disorder			2			2
	Pulmonary disorder						
	Lung infiltration			2			2
	Pulmonary infiltration						
	Lymphadenitis		1				1
	Lymphadenitis, cervical						
	Lymphadenopathy					6	6
	Enlargement of lymph nodes *Lymphadenopathy* *Lymphadenopathy cervical* *Lymphoid nodule* *Preauricular lymphadenop-athy*						
	Lymphoma					2	2
	Lymphoma						
	Lymphopenia		1				1
	Lymphopenia						
	Malaise		2	3			5
	Malaise						
	Malnutrition			1	1	1	3
	Malnutrition						
	Mass					1	1
	Mass						
	Medication error			4		9	13
	Medication error						
	Melaena			1			1
	Melaena						
	Menstrual disorder			1			1
	Menstrual disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CYCLOPHOS-PHAMIDE (ต่อ)	Mental disorder			1			1
	Mental state abnormal						
	Mouth ulceration	1	6	7			14
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation	1	15	16			32
	Mucositis						
	Mucosal ulceration		4				4
	Mucosal ulceration						
	Muscle spasms		1				1
	Spasm generalized						
	Myalgia			4			4
	Myalgia						
	Myeloproliferative neoplasm		1				1
	Myeloproliferative disorder						
	Myelosuppression	2	3	4			9
	Bone marrow depression						
	Marrow depression						
	Myocardial infarction					1	1
	Myocardial infarction						
	Nail discolouration	2	2	3			7
	Nail discolouration						
	Nail disorder			2			2
	Nail disorder						
	Nausea	8	45	57			110
	Nausea						
	Neoplasm			1		11	12
	Neoplasm						
	Nervousness			3			3
	Nervousness						
	Neuropathy peripheral		2	1		3	6
	Neuropathy						
	Peripheral neuropathy						
	Neutropenia		8	6	1	1	16
	Chemotherapy induced neutropenia						
	Neutropenia						
	Neutrophil count decreased				1	1	2
	Absolute neutrophil count decreased						
	Neutrophil count decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CYCLOPHOS-PHAMIDE (ต่อ)	Oedema			1			1
	Oedema						
	Oedema mouth		3				3
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			3		1	4
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Off label use			1		5	6
	Off label use						
	Off label use in unapproved indication						
	Onycholysis	1					1
	Onycholysis						
	Oral candidiasis					1	1
	Oral candidiasis						
	Oropharyngeal pain					1	1
	Sore throat						
	Osteonecrosis					1	1
	Osteonecrosis						
	Otitis externa					1	1
	Otitis externa						
	Pain		1	10			11
	Pain						
	Pain burning						
	Palatal ulcer					1	1
	Palatal ulcer						
	Pallor					1	1
	Pallor						
	Palpitations		2		1		3
	Palpitations						
	Pancytopenia		2	3		1	6
	Pancytopenia						
	Papilloedema			1			1
	Papilloedema						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Paranasal cyst					1	1
	Maxillary sinus retention cyst						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CYCLOPHOS-PHAMIDE (ต่อ)	Paranasal sinus mucosal hypertrophy					1	1
	Paranasal sinus mucosal hypertrophy						
	Parosmia			3			3
	Parosmia						
	Smell alteration						
	Pericardial effusion					1	1
	Pericardial effusion						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Peripheral swelling					1	1
	Swelling of legs						
	Peritonitis				1		1
	Peritonitis						
	Pharyngitis		1	1		1	3
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction		11	1			12
	Photosensitivity allergic react						
	Photosensitivity reaction						
	Platelet adhesiveness decreased		1				1
	Platelet adhesiveness decreased						
	Pleural thickening					1	1
	Pleural thickening						
	Pleurisy			1			1
	Pleuritis						
	Pneumocystis jirovecii infection			1			1
	Pneumocystis carinii infection						
	Pneumocystis jirovecii pneumonia					1	1
	Pneumocystis pneumonia						
	Pneumonia	1		11	1	8	21
	Bronchopneumonia						
	Pneumonia						
	Pneumonia bacterial					1	1
	Pneumonia bacterial						
	Pneumonitis			1			1
	Pneumonitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CYCLOPHOS-PHAMIDE (ต่อ)	Pruritus	1	6	9		1	17
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital			1			1
	Pruritus genital						
	Purpura		1	1			2
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyelonephritis acute					1	1
	Acute pyelonephritis						
	Pyrexia	6	17	5		4	32
	Drug fever						
	Fever						
	Pyrexia						
	Rash		11	8	1	3	23
	Rash						
	Rash peripheral						
	Rash trunk						
	Rash erythematous	1	5	7		1	14
	Rash erythematous						
	Rash follicular		1	1			2
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular	1	18	8		1	28
	Rash maculo-papular						
	Renal cyst					1	1
	Renal cysts						
	Respiratory failure					1	1
	Respiratory insufficiency						
	Retinal pigmentation			1			1
	Pigment precipitation						
	Retinitis			1			1
	Retinitis						
	Salmonella sepsis					1	1
	Salmonella septicemia						
	Sarcoid-like reaction	1					1
	Sarcoid-like reaction						
	Secondary hypothyroidism					1	1
	Secondary hypothyroidism						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CYCLOPHOS-PHAMIDE (ต่อ)	Sepsis	1		6	2	5	14
	Sepsis						
	Septicaemia						
	Septic shock					4	4
	Septic shock						
	Sexual dysfunction			1			1
	Sexual function abnormal						
	Skin discolouration		3	1			4
	Skin discolouration						
	Skin disorder			3			3
	Skin disorder						
	Skin exfoliation			2	1		3
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin mass					1	1
	Skin nodule						
	Skin plaque					1	1
	Skin plaque						
	Skin ulcer			1			1
	Skin ulceration						
	Sleep disorder			2			2
	Sleep disorder						
	Somnolence			2			2
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Spinal compression fracture					1	1
	Lumbar spine compression fracture						
	Stevens-Johnson syndrome		2			1	3
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis	1	4	6	1	1	13
	Buccal inflammation						
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Streptococcal sepsis					1	1
	Streptococcus group B sepsis						
	Superior vena cava syndrome					1	1
	Superior vena cava syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CYCLOPHOS-PHAMIDE (ต่อ)	Sweat gland disorder			1			1
	Sweat gland disorder						
	Swelling face					2	2
	Facial swelling						
	Swelling of eyelid					1	1
	Swollen eyelid						
	Syncope					1	1
	Fainting						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Taste disorder			6			6
	Taste disturbance						
	Therapeutic product effect incomplete					2	2
	Drug effect incomplete						
	Therapeutic response decreased					9	9
	Therapeutic response decreased						
	Therapy non-responder					1	1
	No therapeutic response						
	Therapy partial responder					6	6
	Partial responder to therapy						
	Therapy partial responder						
	Thrombocytopenia	1	7	3		6	17
	Thrombocytopenia						
	Thrombopenia						
	Thrombocytosis		1				1
	Thrombocythaemia						
	Tonsillar disorder					1	1
	Tonsillar disorder						
	Toxic epidermal necrolysis			1			1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Transaminases abnormal		1				1
	Transaminases abnormal						
	Traumatic fracture					1	1
	Traumatic fracture						
	Tuberculosis			2			2
	Tuberculosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CYCLOPHOS-PHAMIDE (ต่อ)	Tumour haemorrhage					1	1
	Tumour haemorrhage						
	Tumour lysis syndrome			1		2	3
	Tumour lysis syndrome						
	Tumour necrosis					1	1
	Tumour necrosis						
	Urinary tract infection			1		1	2
	Urinary tract infection						
	Urticaria		1	4	2		7
	Urticaria						
	Vaginal discharge			1			1
	Leukorrhoea						
	Vascular device infection					1	1
	Central line infection						
	Vasodilatation					1	1
	Dilated veins						
	Viral haemorrhagic cystitis		1			1	2
	Viral hemorrhagic cystitis						
	Viral infection			1			1
	Infection viral						
	Viral load abnormal					1	1
	Viral load abnormal						
	Visual impairment		2				2
	Vision abnormal						
	Vomiting	10	96	55	1		162
	Emesis						
	Vomiting						
	Vulvovaginal discomfort			1			1
	Vaginal discomfort						
	Weight decreased			2			2
	Weight decrease						
	Weight increased					1	1
	Weight gain						
	ผลรวม	**92**	**576**	**683**	**28**	**238**	**1,617**
CYCLOSERINE	Acute kidney injury		1				1
	Renal failure acute						
	Aggression		1				1
	Aggressive reaction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CYCLOSERINE (ต่อ)	Anaemia		1				1
	Anemia						
	Angioedema	1		1			2
	Angioedema						
	Arthralgia		1				1
	Joint pain						
	Blood fibrinogen decreased					1	1
	Fibrinogen plasma decreased						
	Completed suicide			1			1
	Suicide						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Depression		1				1
	Depression						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms					1	1
	DRESS syndrome						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Hallucination		1	1			2
	Hallucination						
	Hallucination, visual		1				1
	Hallucination visual						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hypoacusis		1				1
	Hearing impaired						
	Hypothyroidism		2	1			3
	Hypothyroidism						
	Major depression		1				1
	Depression psychotic						
	Mucosal inflammation			1			1
	Mucositis NOS						
	Nausea			1			1
	Nausea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CYCLOSERINE (ต่อ)	Neuropathy peripheral		1	2			3
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Peripheral neuritis						
	Optic neuritis		1				1
	Optic neuritis						
	Paranoia		1				1
	Paranoid reaction						
	Pemphigus			1			1
	Pemphigus						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus			3			3
	Itching						
	Pruritus						
	Psychotic disorder		5	5			10
	Psychosis						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash erythematous		1	2			3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		3	1			4
	Rash maculo-papular						
	Seizure	1	4				5
	Convulsions						
	Speech disorder		1				1
	Speech disorder						
	Stevens-Johnson syndrome		1	1			2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Suicidal ideation		1				1
	Suicidal tendency						
	Suicide attempt		1			1	2
	Suicide attempt						
	Vertigo		1				1
	Vertigo						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	Vomiting	1					1
	Vomiting						
ผลรวม		**3**	**39**	**21**		**3**	**66**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CYCLOSPORINE	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Acne		1				1
	Acne						
	Acute kidney injury		1			1	2
	Acute kidney injury						
	Renal failure acute						
	Agitation		1				1
	Agitation						
	Alanine aminotransferase increased					1	1
	SGPT increased						
	Albuminuria			1			1
	Albuminuria						
	Alopecia		1		1		2
	Alopecia						
	Anaemia			1			1
	Anaemia						
	Anaphylactic reaction		1	1			2
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1					1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						
	Arthralgia		1				1
	Joint pain						
	Atypical mycobacterial infection					1	1
	Atypical mycobacterial infection						
	Back pain		1				1
	Lumbar pain						
	Benign breast neoplasm		1				1
	Breast neoplasm benign female						
	Blepharitis			1			1
	Blepharitis						
	Blood creatinine increased			1			1
	Blood creatinine increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CYCLOSPORINE (ต่อ)	Burkholderia pseudomallei infection *Melioidosis*					2	2
	Burning sensation *Burning sensation*					1	1
	Cardiac arrest *Cardiac arrest*			1			1
	Cataract *Cataract*		1				1
	Cerebral venous sinus thrombosis *Cerebral venous sinus thrombosis*					1	1
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Chills *Chills* *Rigors*	1	1			1	3
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*			21			21
	C-reactive protein increased *C-reactive protein increased*					1	1
	Cystitis haemorrhagic *Cystitis haemorrhagic*					3	3
	Cytomegalovirus infection *Cytomegalovirus infection (CMV infection)*			2		5	7
	Death *Death*					1	1
	Dermatitis exfoliative *Exfoliative dermatitis*					1	1
	Diarrhoea *Diarrhoea*					1	1
	Dizziness *Dizziness*			2			2
	Dyspnoea *Breath shortness*		1				1
	Eczema *Eczema*			1			1
	Electrocardiogram abnormal *ECG abnormal specific*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CYCLOSPORINE (ต่อ)	Eye pain		1	1			2
	Eye pain						
	Eye swelling		1				1
	Eye swelling						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Febrile neutropenia		1				1
	Febrile neutropenia						
	Flushing		1	1			2
	Flushing						
	Gastrointestinal haemorrhage			1			1
	GI haemorrhage						
	Haematocrit decreased					1	1
	Hematocrit decreased						
	Haemoglobin decreased					2	2
	Haemoglobin decreased						
	Hemoglobin decreased						
	Headache			3			3
	Headache						
	Hepatitis		1	1			2
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic			1			1
	Hepatitis cholestatic						
	Herpes virus infection					1	1
	Herpes NOS						
	Hypertension			2			2
	Hypertension						
	Hypertransaminasaemia					1	1
	Hypertransaminasaemia						
	Hypertrichosis					1	1
	Hypertrichosis						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Illness					1	1
	Illness						
	Incorrect dose administered					2	2
	Incorrect dose administered						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CYCLOSPORINE (ต่อ)	Incorrect product administration duration *Incorrect product administration duration*					1	1
	Infection *Infection*			1		2	3
	Jaundice *Jaundice*				1		1
	Leukopenia *Leukopenia*					1	1
	Lymphopenia *Lymphopenia*		1				1
	Medication error *Medication error*					1	1
	Microangiopathic haemolytic anaemia *Anaemia haemolytic, angiopathic*			2			2
	Mucosal inflammation *Mucositis*		1				1
	Muscular weakness *Muscle weakness*			1			1
	Myalgia *Muscle ache* *Myalgia*			2			2
	Myelofibrosis *Myelofibrosis*					1	1
	Nausea *Nausea*		1			1	2
	Nephropathy toxic *Nephropathy toxic*			1			1
	Neutrophil count decreased *Neutrophil count decreased*					1	1
	Non-small cell lung cancer stage IIIA *Non-small cell lung cancer stage IIIA*					1	1
	Oedema *Oedema*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CYCLOSPORINE (ต่อ)	Overdose *Overdose*					1	1
	Palpitations *Palpitations*	1	1	1			3
	Pancytopenia *Pancytopenia*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			3			3
	Platelet count decreased *Platelet count decreased*					3	3
	Pneumonia *Pneumonia*					1	1
	Pneumonia bacterial *Pneumonia bacterial*					2	2
	Pneumothorax *Pneumothorax*			1			1
	Post transplant lymphoproliferative disorder *Post transplant Epstein-Barr virus associated lymphoproliferative disorder*					1	1
	Pyelonephritis acute *Acute pyelonephritis*					1	1
	Pyrexia *Pyrexia*					1	1
	Rash *Rash*		4	3		1	8
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	1	5	5			11
	Red blood cell sedimentation rate increased *ESR increased*					1	1
	Reticulocyte count increased *Reticulocyte count increased*					1	1
	Rhabdomyolysis *Rhabdomyolysis*					1	1
	Rheumatoid arthritis *Rheumatoid arthritis*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CYCLOSPORINE (ต่อ)	Seizure		1			1	2
	Convulsions						
	Seizure						
	Sepsis			1		3	4
	Sepsis						
	Septicaemia						
	Streptococcal bacteraemia					1	1
	Streptococcal bacteraemia						
	Stupor				1		1
	Stupor						
	Tachycardia		2				2
	Tachycardia						
	Therapy partial responder					3	3
	Therapy partial responder						
	Thermal burns of eye		1				1
	Eye burns						
	Thrombocytopenia			2			2
	Thrombocytopenia						
	Thrombotic microangiopathy		1				1
	Thrombotic microangiopathy						
	Transaminases abnormal		1				1
	Transaminases abnormal						
	Transplant rejection			1			1
	Transplant rejection						
	Tuberculosis			1			1
	Tuberculosis						
	Urinary tract infection					1	1
	Urinary tract infection						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	Varicella			1			1
	Varicella						
	Viral infection			1			1
	Infection viral						
	Vitamin C deficiency					1	1
	Vitamin C deficiency						
	Vomiting		2	1		1	4
	Vomiting						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CYCLOSPORINE (ต่อ)	Weight decreased *Weight decreased*					1	1
	White blood cell count decreased *White blood cell count decreased*					2	2
	ผลรวม	**4**	**43**	**74**	**3**	**67**	**191**
CYPROHEPTADINE	Abdominal distension *Abdomen enlarged*			1			1
	Affect lability *Emotional lability*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*		1	1			2
	Angioedema *Angioedema*	2	12	8			22
	Aphthous ulcer *Stomatitis aphthous*		1				1
	Arthralgia *Arthralgia*			1			1
	Arthropathy *Arthropathy*			2			2
	Asthenia *Asthenia* *Weakness generalized*			2			2
	Chest pain *Chest pain*		3	1			4
	Circulatory collapse *Circulatory failure*		1				1
	Confusional state *Confusion*		1	1			2
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1	1			2
	Depression *Depression*			1			1
	Dermatitis *Dermatitis*		1				1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1	1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CYPROHEPTADINE (ต่อ)	Dizziness		3	3			6
	Dizziness						
	Light-headed feeling						
	Dry mouth		2	2			4
	Mouth dry						
	Dry skin			1			1
	Skin dry						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea		7				7
	Dyspnoea						
	Dystonia		1				1
	Dystonia						
	Eczema			1			1
	Dermatitis eczematoid						
	Electrocardiogram QT prolonged			1			1
	QT prolonged						
	Enanthema			1			1
	Enanthema						
	Erythema multiforme		1	1			2
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder		1				1
	Extrapyramidal disorder						
	Eye pain	1					1
	Eye pain						
	Face oedema	1	2	7			10
	Face oedema						
	Fatigue	1	3	3			7
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption		4	5			9
	Fixed eruption						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Gingivitis			1			1
	Gingivitis						
	Hallucination		1				1
	Hallucination						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CYPROHEPTADINE (ต่อ)	Hyperkinesia		1				1
	Hyperkinesia						
	Hypoaesthesia			1			1
	Numbness localized						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Myalgia	1		2			3
	Myalgia						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Oedema	1	1	1			3
	Oedema						
	Oedema mouth		7	1			8
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		3	3			6
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Optic neuritis		1				1
	Optic neuritis						
	Palpitations		7	5			12
	Palpitations						
	Paraesthesia		2		1		3
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		4	1			5
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus		9	10			19
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital		1				1
	Pruritus genital						
	Purpura			1			1
	Purpura						
	Rash		12	13			25
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CYPROHEPTADINE (ต่อ)	Rash erythematous		6	7			13
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	20	14			35
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular		1				1
	Rash pustular						
	Respiratory failure			1			1
	Respiratory insufficiency						
	Skin discolouration		1	1			2
	Skin discolouration						
	Somnolence	1	3	2		1	7
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		1	3			4
	Stevens-Johnson syndrome						
	Tongue disorder			1			1
	Tongue disorder						
	Tongue oedema		1				1
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis			1			1
	Tongue paralysis						
	Toxic epidermal necrolysis			2			2
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor			1			1
	Tremor						
	Urinary retention			2			2
	Urinary retention						
	Urticaria	1	7	8			16
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vaginal discharge		1				1
	Leukorrhoea						
	Visual impairment		1	1			2
	Vision abnormal						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	Xerophthalmia			1			1
	Xerophthalmia						
ผลรวม		**10**	**142**	**132**	**1**	**1**	**286**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CYPROTERONE	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Brain neoplasm benign			1			1
	Brain neoplasm benign						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Drug ineffective			1			1
	Drug ineffective						
	Gynaecomastia			1			1
	Gynaecomastia						
	Hepatic failure		1				1
	Hepatic failure						
	Hepatic function abnormal			1			1
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis		1	1			2
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic		1				1
	Hepatitis cholestatic						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Rash erythematous	1					1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Retinal artery thrombosis			1			1
	Thrombosis retinal artery						
	ผลรวม	**1**	**6**	**8**			**15**
CYPROTERONE + ETHINYL-ESTRADIOL	Acne	14		6	1	3	24
	Acne						
	Adenocarcinoma			1			1
	Adenocarcinoma NOS						
	Affect lability	3					3
	Emotional lability						
	Alopecia				1	1	2
	Alopecia						
	Hair loss						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CYPROTERONE + ETHINYL-ESTRADIOL (ต่อ)	Arrhythmia					1	1
	Arrhythmia						
	Cheilitis			1			1
	Cheilitis						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Chloasma		1	1			2
	Chloasma						
	Dermatitis exfoliative		2				2
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness	3	2				5
	Dizziness						
	Drug ineffective	14		3		2	19
	Drug ineffective						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Headache	4	2	1			7
	Headache						
	Melanosis			1			1
	Melanosis						
	Menstrual disorder				1		1
	Menstrual disorder						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						
	Nasal ulcer		1				1
	Nasal ulcer						
	Nausea	3	1	2			6
	Nausea						
	Oedema	3		2			5
	Oedema						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CYPROTERONE + ETHINYL-ESTRADIOL (ต่อ)	Photosensitivity reaction *Photosensitivity allergic reaction*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		2	4			6
	Rash *Rash*		5	4			9
	Rash erythematous *Rash erythematous*		3	3			6
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		6	2			8
	Thrombosis *Thrombosis*			2			2
	Toxic epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		6	3			9
	Vomiting *Vomiting*	3	2				5
	ผลรวม	**47**	**37**	**42**	**3**	**7**	**136**
CYPROTERONE AND ESTROGEN	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Embolism *Embolism*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม		**2**	**2**			**4**
CYTARABINE	Abdominal distension *Abdomen enlarged*					1	1
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*			1			1
	Acute kidney injury *Renal failure acute*		1				1
	Agranulocytosis *Agranulocytosis*		2	1		1	4

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CYTARABINE (ต่อ)	Alopecia		1				1
	Alopecia						
	Anaemia					1	1
	Anaemia						
	Anaphylactic reaction		1	1		1	3
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		2				2
	Angioedema						
	Aplastic anaemia			2			2
	Anaemia aplastic						
	Ataxia			1			1
	Ataxia						
	Bone marrow failure					1	1
	Hypocellular marrow						
	Bone pain		1				1
	Skeletal pain						
	Cardiomyopathy					1	1
	Cardiomyopathy						
	Cerebellar ataxia		1				1
	Ataxia cerebellar						
	Cerebellar infarction	1					1
	Cerebellar infarction						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Chronic kidney disease					1	1
	Renal failure chronic						
	Conjunctival haemorrhage			1			1
	Conjunctival haemorrhage						
	Conjunctivitis		2	1			3
	Conjunctivitis						
	Coombs negative haemolytic anaemia					1	1
	Haemolytic autoimmune anaemia DCN						
	Death			1		2	3
	Death						
	Unknown cause of death						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CYTARABINE (ต่อ)	Decreased appetite *Anorexia*		1				1
	Diffuse large B-cell lymphoma recurrent *Diffuse large B-cell lymphoma recurrent*					1	1
	Diffuse large B-cell lymphoma refractory *Diffuse large B-cell lymphoma refractory*					1	1
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug-induced hypersensitivity syndrome*			1			1
	Drug tolerance decreased *Intolerance induced*			1			1
	Dry eye *Dry eyes*	1					1
	Dyspnoea *Dyspnoea*	1		1			2
	Eczema *Eczema*		1				1
	Encephalitis toxic *Encephalitis toxic*			1			1
	Erythema *Erythema*			1			1
	Erythema toxicum neonatorum *Erythema toxicum neonatorum*			1			1
	Fatigue *Fatigue*			1			1
	Febrile neutropenia *Febrile neutropenia*		1			2	3
	Generalised oedema *Oedema generalised*			1			1
	Graft complication *Graft complication*					1	1
	Granulocytopenia *Granulocytopenia*	14	32	34			80

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CYTARABINE (ต่อ)	Headache		1				1
	Headache						
	Hepatic function abnormal		1				1
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis						
	Hepatosplenomegaly					1	1
	Hepatosplenomegaly						
	Hot flush	1					1
	Hot flushes						
	Hypocalcaemia		1				1
	Hypocalcaemia						
	Hypokalaemia		1				1
	Hypokalaemia						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Inappropriate antidiuretic hormone secretion		1				1
	SIADH						
	Infection			4			4
	Infection						
	Intentional product use issue					1	1
	Intentional product use issue						
	Leukopenia	1	5	1			7
	Leukopenia						
	Lymphadenopathy					1	1
	Lymphadenopathy						
	Marrow hyperplasia			1			1
	Marrow hyperplasia						
	Medication error					2	2
	Medication error						
	Mucosal inflammation	1	2	1			4
	Mucositis NOS						
	Myalgia		1				1
	Muscle pain						
	Nausea	1	4	3			8
	Nausea						
	Neoplasm					6	6
	Neoplasm						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CYTARABINE (ต่อ)	Neurological symptom					1	1
	Neurological symptom						
	Neuropathy peripheral		1	1			2
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Neutropenia		1	1			2
	Neutropenia						
	Nystagmus			1			1
	Nystagmus						
	Off label use					1	1
	Off label use						
	Pancytopenia		3				3
	Pancytopenia						
	Petechiae		1				1
	Petechiae						
	Pigmentation disorder		1				1
	Pigmentation abnormal						
	Pneumonia					1	1
	Pneumonia						
	Pruritus	1	10	7			18
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		2	1			3
	Purpura						
	Pyrexia	2	5	2			9
	Fever						
	Rash	2	18	19		3	42
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous		9	6	1		16
	Rash erythematous						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	2	53	62		2	119
	Maculopapular rash						
	Rash maculo-papular						
	Rash papular		1				1
	Papular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CYTARABINE (ต่อ)	Respiratory disorder		1				1
	Respiratory disorder						
	Respiratory failure					1	1
	Respiratory insufficiency						
	Seizure			1			1
	Convulsions						
	Sepsis					1	1
	Sepsis						
	Speech disorder		1	1			2
	Speech disorder						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Tachycardia		2				2
	Tachycardia						
	Therapeutic product effect incomplete					1	1
	Drug effect incomplete						
	Therapeutic response decreased					4	4
	Therapeutic response decreased						
	Therapy partial responder					3	3
	Partial responder to therapy						
	Therapy partial responder						
	Thrombocytopenia	3	6			1	10
	Thrombocytopenia						
	Thrombocytosis		1				1
	Thrombocythaemia						
	Thrombophlebitis		2				2
	Thrombophlebitis						
	Urinary incontinence			1			1
	Urinary incontinence						
	Urticaria	1	6	3		1	11
	Urticaria						
	Wheals						
	Vasculitis		2	3			5
	Vasculitis						
	Vasculitis aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
CYTARABINE (ต่อ)	Visual impairment *Vision abnormal*		1				1
	Vomiting *Vomiting*	1	3	3			7
	ผลรวม	33	197	175	1	46	452
CYTOTOXIC ANTIBIOTICS AND RELATED SUBSTANCES	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DABIGATRAN ETEXILATE	Abdominal pain		1			5	6
	Abdominal pain						
	Acidosis					1	1
	Acidosis						
	Activated partial thromboplastin time abnormal					1	1
	Activated partial thrombo-plastin time abnormal						
	Activated partial thromboplastin time prolonged			3		7	10
	Activated partial thrombo-plastin time prolonged (APTT/PTT prolonged)						
	Acute kidney injury			1		7	8
	Acute kidney injury						
	Renal failure acute						
	Acute myocardial infarction					3	3
	Acute myocardial infarction						
	Non ST segment elevation myocardial infarction (Non STEMI)						
	Anaemia			3		6	9
	Anaemia						
	Angiopathy					2	2
	Vascular disorder						
	Anticoagulation drug level below therapeutic					1	1
	Anticoagulation drug level below therapeutic						
	Appendicitis			1		4	5
	Appendicitis						
	Arthralgia		1	1			2
	Arthralgia						
	Joint ache						
	Arthropathy		1				1
	Arthropathy						
	Atrial fibrillation					2	2
	Atrial fibrillation with rapid ventricular response						
	Fibrillation atrial						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DABIGATRAN ETEXILATE (ต่อ)	Autoimmune haemolytic anaemia *Autoimmune hemolytic anemia*					1	1
	Azotaemia *Azotaemia*					1	1
	Blood creatinine abnormal *Blood creatinine abnormal*			1			1
	Blood pressure fluctuation *Blood pressure fluctuation*					1	1
	Blood urine present *Blood in urine*					1	1
	Brain herniation *Brain herniation*					1	1
	Brain oedema *Oedema cerebral*					2	2
	Bronchitis *Bronchitis*					1	1
	Bronchospasm *Bronchospasm*					1	1
	Cardiac arrest *Cardiac arrest*					2	2
	Cardiac disorder *Heart disorder*			1			1
	Cardiac failure *Heart failure*				1		1
	Cardiac failure acute *Acute decompensated heart failure* *Acute heart failure*					2	2
	Cardiac pacemaker insertion *Cardiac pacemaker insertion*					1	1
	Cardiac tamponade *Cardiac tamponade*			1			1
	Cellulitis *Cellulitis*			2			2
	Cerebral haemorrhage *Cerebral haemorrhage*			2		7	9
	Cerebral infarction *Cerebral infarction*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DABIGATRAN ETEXILATE (ต่อ)	Cerebral vascular occlusion *Cerebral vascular occlusion*					1	1
	Cerebral venous thrombosis *Cerebral venous thrombosis*					1	1
	Cerebrovascular accident *Stroke*					1	1
	Cerebrovascular disorder *Cerebrovascular disorder*		2	3		10	15
	Chest pain *Chest pain*			1			1
	Cholecystitis *Cholecystitis*					5	5
	Cholecystitis acute *Acute cholecystitis*				1		1
	Cholecystitis infective *Gangrenous cholecystitis*					1	1
	Cholelithiasis *Cholelithiasis* *Gallbladder stones*					2	2
	Chronic kidney disease *Renal failure chronic*					1	1
	Circulatory collapse *Circulatory failure*					2	2
	Coagulation test abnormal *Coagulation test abnormal*			1		1	2
	Coagulation time prolonged *Coagulation time increased*			1			1
	Coagulopathy *Coagulation disorder*					1	1
	Colon cancer *Colon carcinoma*					1	1
	Conjunctival haemorrhage *Conjunctival haemorrhage*			1		1	2
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*			1			1
	Constipation *Constipation*			1		1	2
	Coronary artery disease *Single vessel disease*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DABIGATRAN ETEXILATE (ต่อ)	Cough			1			1
	Coughing						
	COVID-19					1	1
	COVID-19 aggravated						
	Creatinine renal clearance decreased					2	2
	Creatinine clearance decreased						
	Death			1		2	3
	Death						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Deep vein thrombosis			1		2	3
	Thrombosis venous deep						
	Dermatitis bullous		1	1			2
	Bullous eruption						
	Diarrhoea		1			3	4
	Diarrhoea						
	Diverticular perforation					1	1
	Diverticular perforation						
	Diverticulitis					2	2
	Diverticulitis						
	Diverticulum					1	1
	Diverticulosis						
	Dizziness					3	3
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug ineffective					2	2
	Drug ineffective						
	Drug interaction					1	1
	Drug interaction						
	Duodenal ulcer					1	1
	Duodenal ulcer						
	Dyspepsia		3	6		4	13
	Dyspepsia						
	Heartburn						
	Dyspnoea			3			3
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DABIGATRAN ETEXILATE (ต่อ)	Eating disorder					2	2
	Eating disorder						
	Embolism					4	4
	Embolism						
	Endocarditis					1	1
	Endocarditis						
	Erythema					1	1
	Localised erythema						
	Face injury					1	1
	Face injury						
	Fall					12	12
	Fall						
	Fatigue			2		3	5
	Fatigue						
	Tiredness						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Fracture					1	1
	Fracture						
	Fungal infection					1	1
	Infection fungal						
	Gastric ulcer			1		1	2
	Gastric ulcer						
	Gastritis			1		2	3
	Gastritis						
	Gastrointestinal disorder			1			1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Gastrointestinal haemorrhage		7	37		33	77
	Gastrointestinal bleeding (GI Bleed)						
	Gastrointestinal hemorrhage (GI haemorrhage)						
	Gastrointestinal ulcer					1	1
	Gastrointestinal ulcer						
	Gingival bleeding			1			1
	Gingival bleeding						
	Gout			1			1
	Gout						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DABIGATRAN ETEXILATE (ต่อ)	Haemarthrosis *Haemarthrosis*		1				1
	Haematemesis *Haematemesis*					2	2
	Haematochezia *Hematochezia*					1	1
	Haematocrit decreased *Hematocrit decreased*					3	3
	Haematoma *Haematoma*		1			1	2
	Haematuria *Hematuria*		1	8		4	13
	Haemolytic anaemia *Haemolytic anaemia*				1		1
	Haemoperitoneum *Haemoperitoneum*					1	1
	Haemoptysis *Haemoptysis*			2		1	3
	Haemorrhage *Bleeding* *Haemorrhage*			7		13	20
	Haemorrhage intracranial *Intracranial hemorrhage*		1	7		11	19
	Haemorrhagic stroke *Hemorrhagic stroke*			1		1	2
	Haemorrhoids *Internal hemorrhoids*					1	1
	Head injury *Head injury*					5	5
	Headache *Headache*			1		1	2
	Heavy menstrual bleeding *Menorrhagia*			1			1
	Hepatic enzyme increased *Hepatic enzymes increased*					1	1
	Hepatic function abnormal *Hepatic function abnormal*					1	1
	Hepatitis *Hepatitis*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DABIGATRAN ETEXILATE (ต่อ)	Hydrothorax *Hydrothorax*					1	1
	Hyperkeratosis *Hyperkeratosis*					1	1
	Hypersensitivity *Hypersensitivity*			1			1
	Hypertension *Uncontrolled hypertension*					1	1
	Hypophagia *Hypophagia*			1			1
	Hypovolaemia *Hypovolaemia*					1	1
	Infection *Infection*					2	2
	Injury *Injury*					1	1
	International normalised ratio abnormal *International normalised ratio abnormal*					3	3
	International normalised ratio increased *International normalised ratio increased (INR increased)*			2		3	5
	Intestinal obstruction *Intestinal obstruction*					1	1
	Intestinal perforation *Bowel perforation*					2	2
	Ischaemic stroke *Ischemic stroke*			3		2	5
	Lower gastrointestinal haemorrhage *Lower gastrointestinal bleeding* *Lower gastrointestinal haemorrhage*			1	1	3	5
	Malignant neoplasm progression *Neoplasm malignant aggravated*					2	2
	Medical device site haemorrhage *Medical device site bleeding*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DABIGATRAN ETEXILATE (ต่อ)	Medication error *Medication error*					1	1
	Melaena *Melaena*			2		3	5
	Myocardial infarction *Myocardial infarction*			1			1
	Nausea *Nausea*					1	1
	Necrotising fasciitis *Fasciitis necrotising*			1		1	2
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1			1	2
	Oesophageal ulcer haemorrhage *Oesophageal ulceration haemorrhage*		1				1
	Oesophagitis *Oesophagitis*			1			1
	Open fracture *Open fracture*					1	1
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Pericardial effusion *Pericardial effusion*					1	1
	Pneumonia *Pneumonia*			1		1	2
	Post procedural haemorrhage *Postoperative haemorrhage*					3	3
	Procedural haemorrhage *Procedural haemorrhage*					1	1
	Procedural site reaction *Surgical site reaction*					1	1
	Product administered at inappropriate site *Drug administered at inappropriate site*					1	1
	Product use issue *Drug use for unapproved combination*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DABIGATRAN ETEXILATE (ต่อ)	Prothrombin time abnormal *Prothrombin time abnormal*					1	1
	Prothrombin time prolonged *Prothrombin time prolonged (PT prolonged)*			1		12	13
	Pseudolymphoma *Lymphoma-like disorder*					1	1
	Pulmonary embolism *Pulmonary embolism*			1		1	2
	Pulmonary haemorrhage *Pulmonary haemorrhage*			4			4
	Pulmonary hypertension *Hypertension pulmonary*					1	1
	Purpura *Purpura*			3		1	4
	Pyrexia *Fever*			1		1	2
	Rash *Rash*		1	1	1	1	4
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	1			2
	Rectal haemorrhage *Haemorrhage rectum* *Rectal bleeding*					2	2
	Renal impairment *Function kidney decreased* *Renal function abnormal* *Renal impairment*					5	5
	Respiratory tract haemorrhage *Respiratory tract haemorrhage*					1	1
	Road traffic accident *Road traffic accident*					1	1
	Sepsis *Sepsis*					5	5
	Septic shock *Septic shock*			1			1
	Shock *Shock*			1		2	3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DABIGATRAN ETEXILATE (ต่อ)	Shock haemorrhagic					1	1
	Hemorrhagic shock						
	Somnolence					3	3
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Spinal cord injury cervical					1	1
	Spinal cord injury cervical						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Subarachnoid haemorrhage			2		1	3
	Subarachnoid hemorrhage						
	Subdural haematoma			1		4	5
	Subdural hematoma						
	Subdural haemorrhage					3	3
	Haemorrhage subdural						
	Surgery					2	2
	Surgery						
	Thalamus haemorrhage					1	1
	Thalamus haemorrhage						
	Therapeutic response increased					2	2
	Therapeutic response increased						
	Thrombin time abnormal					1	1
	Thrombin time abnormal						
	Thrombin time prolonged			2		3	5
	Thrombin time prolonged						
	Thrombocytopenia		1				1
	Thrombocytopenia						
	Thrombosis			2		2	4
	Thrombosis						
	Transient ischaemic attack					1	1
	TIA						
	Traumatic haematoma			1			1
	Traumatic haematoma						
	Tuberculosis					1	1
	Tuberculosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DABIGATRAN ETEXILATE (ต่อ)	Upper gastrointestinal haemorrhage *Upper gastrointestinal bleeding* *Upper gastrointestinal haemorrhage* *Upper gastrointestinal hemorrhage*					3	3
	Urinary incontinence *Urinary incontinence*					1	1
	Urinary tract infection *Urinary tract infection*					1	1
	Urticaria *Urticaria*					1	1
	Vaginal haemorrhage *Vaginal haemorrhage*	1					1
	Visual impairment *Vision abnormal*					1	1
	Vomiting *Vomiting*			1		1	2
	Wound infection *Wound infection*			1			1
	ผลรวม	1	26	154	5	334	520
DABRAFENIB	Abdominal pain *Abdominal pain*					1	1
	Alanine aminotransferase increased *Alanine aminotransferase increased*					2	2
	Anaemia *Anaemia*			1			1
	Aphasia *Aphasia*					1	1
	Aspartate aminotransferase increased *Aspartate aminotransferase increased (AST increased)* *Serum glutamic-oxaloacetic transaminase increased (SGOT increased)*			1		2	3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DABRAFENIB (ต่อ)	Blood alkaline phosphatase increased					1	1
	Blood alkaline phosphatase increased						
	Blood creatinine increased			1			1
	Blood creatinine increased						
	Blood lactate dehydrogenase increased					3	3
	Blood lactate dehydrogenase increased						
	Brain oedema					3	3
	Brain oedema						
	Brain swelling						
	Cardiac failure					1	1
	Cardiac failure						
	Cardiomyopathy					1	1
	Cardiomyopathy						
	Central nervous system lesion					1	1
	Central nervous system lesion						
	Cerebral haemorrhage					2	2
	Cerebral haemorrhage						
	Chills					3	3
	Chills						
	Rigors						
	Condition aggravated			1		3	4
	Condition aggravated						
	Confusional state					1	1
	Confusional state						
	Cough					1	1
	Cough						
	Death					2	2
	Death						
	Decreased appetite			1		1	2
	Anorexia						
	Decreased appetite						
	Deep vein thrombosis			1			1
	Deep vein thrombosis						
	Disease progression					1	1
	Disease progression						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DABRAFENIB (ต่อ)	Dry skin			1		1	2
	Dry skin						
	Skin dry						
	Dysarthria					1	1
	Dysarthria						
	Dysphagia					1	1
	Dysphagia						
	Ejection fraction decreased			1			1
	Ejection fraction decreased						
	Fatigue			1		4	5
	Fatigue						
	Feeding disorder					1	1
	Feeding disorder						
	Femur fracture					1	1
	Femur fracture						
	Gastrointestinal haemorrhage			1			1
	Gastrointestinal haemorrhage						
	Glaucoma			1			1
	Glaucoma						
	Haematochezia					1	1
	Haematochezia						
	Haematocrit decreased			1			1
	Haematocrit decreased						
	Haemoglobin decreased					1	1
	Haemoglobin decreased						
	Headache					1	1
	Headache						
	Hydrocephalus					1	1
	Hydrocephalus						
	Hypothyroidism					1	1
	Hypothyroidism						
	Interstitial lung disease			1			1
	Interstitial lung disease						
	Loss of consciousness					1	1
	Loss of consciousness						
	Lymphadenopathy					2	2
	Lymphadenopathy						
	Lymphadenopathy massive						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DABRAFENIB (ต่อ)	Malignant melanoma			1			1
	Malignant melanoma						
	Malignant melanoma stage IV					1	1
	Malignant melanoma stage IV						
	Malignant neoplasm progression			1		7	8
	Malignant neoplasm progression						
	Neoplasm malignant aggravated						
	Memory impairment					1	1
	Memory impairment						
	Metastases to bone			1			1
	Metastases to bone						
	Metastases to central nervous system					3	3
	Metastases to central nervous system						
	Metastases to liver					2	2
	Metastases to liver						
	Metastases to lung					1	1
	Metastases to lung						
	Metastases to lymph nodes					1	1
	Metastases to lymph nodes						
	Metastases to thyroid					1	1
	Metastases to thyroid						
	Metastatic malignant melanoma					1	1
	Metastatic malignant melanoma						
	Mucous stools					1	1
	Mucous stools						
	Myalgia					2	2
	Myalgia						
	Nausea					5	5
	Nausea						
	Neuropathy peripheral					1	1
	Neuropathy						
	Neutropenia					1	1
	Neutropenia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DABRAFENIB (ต่อ)	Non-small cell lung cancer					1	1
	Non-small cell lung cancer						
	Oedema peripheral					1	1
	Oedema peripheral						
	Pain					1	1
	Pain						
	Platelet count decreased				1		1
	Platelet count decreased						
	Pneumonitis			1		2	3
	Pneumonitis						
	Product use in unapproved indication					1	1
	Product use in unapproved indication						
	Pruritus					1	1
	Pruritus						
	Pulmonary embolism			1			1
	Pulmonary embolism						
	Pulmonary mass					1	1
	Pulmonary mass						
	Pyrexia			1		11	12
	Fever						
	Pyrexia						
	Rash					4	4
	Rash						
	Rash maculo-papular					1	1
	Rash maculo-papular						
	Retinal detachment			2			2
	Retinal detachment						
	Sleep disorder					1	1
	Sleep disorder						
	Somnolence					1	1
	Somnolence						
	Subarachnoid haemorrhage					1	1
	Subarachnoid haemorrhage						
	Therapeutic response decreased			2		1	3
	Therapeutic response decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DABRAFENIB (ต่อ)	Therapy partial responder					1	1
	Therapy partial responder						
	Vision blurred					1	1
	Vision blurred						
	Vomiting					3	3
	Vomiting						
	Weight increased					1	1
	Weight increased						
	ผลรวม			**23**	**1**	**109**	**133**
DACARBAZINE	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Blood pressure decreased		1				1
	Blood pressure drop arterial						
	Chills		4	2			6
	Rigors						
	Dyspnoea		2				2
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Granulocytopenia		1				1
	Granulocytopenia						
	Mucosal inflammation		1				1
	Mucositis NOS						
	Pyrexia		2				2
	Fever						
	ผลรวม		**11**	**3**			**14**
DACLATASVIR	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Fatigue	1					1
	Tiredness						
	Folliculitis				1		1
	Folliculitis						
	Gastrointestinal tract mucosal discolouration					1	1
	Mucosal discolouration GI						
	Headache		1				1
	Headache						
	Insomnia		1				1
	Insomnia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DACLATASVIR (ต่อ)	Nail discolouration					1	1
	Nail discolouration						
	Skin discolouration					1	1
	Skin discolouration						
	ผลรวม	**1**	**3**		**1**	**3**	**8**
DACLIZUMAB	Cytomegalovirus infection			1			1
	Cytomegalus virus infection						
	Pneumocystis jirovecii infection			1			1
	Pneumocystis carinii infection						
	Viral infection			1			1
	Infection viral						
	ผลรวม			**3**			**3**
DACOMITINIB	Acne					3	3
	Acne						
	Azotaemia					1	1
	Azotaemia						
	Dermatitis acneiform					1	1
	Acneiform eruption						
	Diarrhoea					4	4
	Diarrhea						
	Hepatic enzyme increased					1	1
	Hepatic enzymes increased						
	Paronychia					1	1
	Paronychia						
	Rash					1	1
	Rash						
	Weight decreased					1	1
	Weight decrease						
	ผลรวม					**13**	**13**
DACTINOMYCIN	Abdominal distension					1	1
	Abdominal distension						
	Acne		2				2
	Acne						
	Alopecia		1				1
	Alopecia						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Constipation					1	1
	Constipation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DACTINOMYCIN (ต่อ)	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Granulocytopenia	1					1
	Granulocytopenia						
	Hydronephrosis					1	1
	Hydronephrosis						
	Mucosal inflammation		1				1
	Mucositis NOS						
	Nausea	1	1				2
	Nausea						
	Pyrexia					1	1
	Pyrexia						
	Rash	1	1				2
	Rash						
	Rash erythematous	1	2				3
	Rash erythematous						
	Skin discolouration		1				1
	Skin discolouration						
	Thrombocytopenia					1	1
	Thrombocytopenia						
	Tumour haemorrhage					1	1
	Tumour haemorrhage						
	Tumour necrosis					1	1
	Tumour necrosis						
	Vomiting	1					1
	Vomiting						
	ผลรวม	**5**	**12**			**7**	**24**
DANAZOL	Acne		2				2
	Acne						
	Acne aggravated						
	Amenorrhoea			3			3
	Amenorrhoea						
	Angioedema		3				3
	Angioedema						
	Anxiety			1			1
	Anxiety						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DANAZOL (ต่อ)	Arthropathy		1				1
	Arthropathy						
	Chest discomfort					1	1
	Chest tightness of						
	Chest pain		2				2
	Chest pain						
	Death		1				1
	Death						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Dizziness		2	3			5
	Dizziness						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Eosinophilia		1				1
	Eosinophilia						
	Face oedema		2	1			3
	Face oedema						
	Fatigue		1				1
	Fatigue						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Flushing		1	1			2
	Flushing						
	Headache		1	1			2
	Headache						
	Hepatic function abnormal		1				1
	Hepatic function abnormal						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Jaundice		1				1
	Jaundice						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DANAZOL (ต่อ)	Muscle contractions involuntary			1			1
	Muscle contractions involuntary						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						
	Nausea		3	4			7
	Nausea						
	Oedema		4	2			6
	Oedema						
	Oedema mouth		5	2			7
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		2				2
	Oedema of extremities						
	Oliguria		1				1
	Oliguria						
	Pain			1			1
	Pain						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Photosensitivity reaction			2			2
	Photosensitivity allergic reaction						
	Pruritus		7	4			11
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		13	6	1		20
	Rash						
	Rash erythematous		5	6			11
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	11	4			16
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular			1			1
	Rash pustular						
	Sepsis		1				1
	Sepsis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DANAZOL (ต่อ)	Somnolence			3			3
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		3				3
	Stevens-Johnson syndrome						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Thirst		1				1
	Thirst						
	Urticaria		4				4
	Urticaria						
	Vaginal haemorrhage			1			1
	Vaginal haemorrhage						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	Vomiting		2	3			5
	Vomiting						
	Weight decreased			1			1
	Weight decrease						
	Weight increased		1				1
	Weight increase						
	ผลรวม	**1**	**88**	**59**	**1**	**1**	**150**
DANTHRON + DIOCTYL SODIUM SULFOSUCCINATE	Back pain			1			1
	Back pain						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	ผลรวม			2			2
DANVATIRSEN	Anaemia	2					2
	Anaemia						
	Drug-induced liver injury					1	1
	Drug-induced liver injury						
	Pneumonia aspiration		1				1
	Pneumonia aspiration						
	Pneumonitis		1				1
	Pneumonitis						
	ผลรวม	**2**	**2**			**1**	**5**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DAPAGLIFLOZIN	Acute kidney injury			1			1
	Renal failure acute						
	Back pain	1					1
	Back ache						
	Bone pain			1			1
	Skeletal pain						
	Circulatory collapse			1			1
	Circulatory failure						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Dehydration			1			1
	Fluid loss						
	Dermatitis exfoliative					1	1
	Dermatitis exfoliative						
	Diabetic ketoacidosis		3	1			4
	Diabetic ketoacidosis						
	Dizziness	1	1	3			5
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug ineffective		1			1	2
	Drug ineffective						
	Dysuria			1			1
	Micturition burning						
	Eating disorder			1			1
	Eating disorder						
	Euglycaemic diabetic ketoacidosis					1	1
	Euglycaemic diabetic ketoacidosis						
	Face oedema				1		1
	Face oedema						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Fournier's gangrene	1		1			2
	Fournier's gangrene						
	Gastrointestinal disorder			1			1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Genital infection			1			1
	Genital infection						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DAPAGLIFLOZIN (ต่อ)	Genital ulceration					1	1
	Genital ulceration						
	Hospitalisation					1	1
	Hospitalization						
	Hypoglycaemia		1	1		1	3
	Hypoglycaemia						
	Increased appetite			1			1
	Increased appetite						
	Infection		1	1			2
	Infection						
	Infection precipitated						
	Insomnia		1		1		2
	Insomnia						
	Ketosis	2	2	3		3	10
	Ketosis						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	Mouth ulceration			1			1
	Stomatitis ulcerative						
	Myalgia			1			1
	Muscle pain						
	Nausea			2			2
	Nausea						
	Oedema peripheral					1	1
	Oedema legs						
	Pneumonia			1			1
	Pneumonia						
	Pollakiuria			5			5
	Micturition frequency						
	Urinary frequency						
	Polyuria			9			9
	Polyuria						
	Pruritus			1	1		2
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital		1	3			4
	Pruritus genital						
	Pyrexia					1	1
	Pyrexia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DAPAGLIFLOZIN (ต่อ)	Pyuria			1			1
	Pyuria						
	Rash		1	3			4
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Erythematous rash						
	Rash maculo-papular		1			1	2
	Rash maculo-papular						
	Sepsis					2	2
	Sepsis						
	Skin discolouration	1					1
	Skin discolouration						
	Swelling					1	1
	Swelling						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Urinary incontinence	1					1
	Urinary incontinence						
	Urinary tract infection		2	5			7
	Urinary tract infection						
	UTI symptoms						
	Vaginal infection			2			2
	Vaginitis						
	Vertigo		1				1
	Vertigo						
	Weight decreased			3			3
	Weight decrease						
	ผลรวม	**7**	**17**	**60**	**3**	**15**	**102**
DAPOXETINE	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Asthenia					1	1
	Asthenia						
	Decreased appetite		1	1		1	3
	Anorexia						
	Decreased appetite						
	Diarrhoea		2	10			12
	Diarrhoea						
	Dizziness		1	24			25
	Dizziness						
	Faintness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DAPOXETINE (ต่อ)	Drug ineffective			2			2
	Drug ineffective						
	Dry mouth			6			6
	Mouth dry						
	Erectile dysfunction					1	1
	Erectile dysfunction						
	Flatulence			2			2
	Flatulence						
	Glycosuria			1			1
	Glycosuria						
	Headache		1	7			8
	Head pain						
	Headache						
	Insomnia		1	1			2
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Loss of libido					1	1
	Loss of libido						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						
	Nausea		1	32			33
	Nausea						
	Pain			1			1
	Pain						
	Palpitations			4			4
	Palpitations						
	Pollakiuria			1			1
	Micturition frequency						
	Premature ejaculation			1			1
	Ejaculation premature						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Somnolence			7			7
	Sleepiness						
	Syncope					1	1
	Syncope						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DAPOXETINE (ต่อ)	Vomiting			6			6
	Vomiting						
	ผลรวม		**8**	**109**		**5**	**122**
DAPRODUSTAT	Delirium				1		1
	Delirium, cause unknown						
	Subdural haemorrhage				1		1
	Subdural haemorrhage						
	ผลรวม				**2**		**2**
DAPSONE	Abdominal discomfort			1			1
	Stomach upset						
	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Acne		2				2
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis			1			1
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Agranulocytosis		5	1			6
	Agranulocytosis						
	Anaemia		7	4			11
	Anemia						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		3	1			4
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		3	2			5
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction			1			1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	3	24	8		1	36
	Angioedema						
	Anxiety			1			1
	Anxiety						
	Aplastic anaemia		1				1
	Anaemia aplastic						
	Arthralgia	1	1				2
	Arthralgia						
	Joint ache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DAPSONE (ต่อ)	Balanoposthitis		1				1
	Balanitis						
	Blood alkaline phosphatase increased		1				1
	Alkaline phosphatase serum increased						
	Bone pain		1				1
	Skeletal pain						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Cheilitis	1	5				6
	Cheilitis						
	Chest pain	1	4	1			6
	Chest pain						
	Chills			3			3
	Rigors						
	Conjunctivitis	1	14	8			23
	Conjunctivitis						
	Cough		2				2
	Coughing						
	Cyanosis		1				1
	Cyanosis						
	Death		3				3
	Death						
	Dermatitis		2	3			5
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous	1	3	2			6
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative	7	77	32		2	118
	Dermatitis exfoliative						
	Exfoliative dermatitis						
	Dermatitis psoriasiform		1				1
	Rash psoriaform						
	Diarrhoea		3	1			4
	Diarrhoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DAPSONE (ต่อ)	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms	2	34	19			55
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth	1	1				2
	Mouth dry						
	Dry skin		1				1
	Hot dry skin						
	Dysaesthesia		2				2
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia	1	1				2
	Dyspepsia						
	Dyspnoea	5	14	1			20
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Eczema		2				2
	Eczema						
	Enanthema		1				1
	Enanthema						
	Eosinophilia		5	3			8
	Eosinophilia						
	Erythema multiforme		21	11			32
	Erythema multiforme						
	Eye disorder			1			1
	Eye abnormality						
	Eye infection		1				1
	Eye infection						
	Eye pain		2	1			3
	Eye pain						
	Face oedema		23	9			32
	Face oedema						
	Fatigue		5	4			9
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DAPSONE (ต่อ)	Fixed eruption		6	2			8
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flushing	1					1
	Flushing						
	Generalised oedema		3			1	4
	Oedema generalised						
	Genital ulceration		1				1
	Genital ulceration						
	Gingival hypertrophy		1				1
	Gum hyperplasia						
	Gingivitis		2				2
	Gingivitis						
	Glossitis		1				1
	Glossitis						
	Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency		1				1
	Anaemia haemolytic G6PD deficiency						
	Haemoglobin increased		1				1
	Haemoglobin increased						
	Haemolysis		3	1			4
	Haemolysis						
	Haemolytic anaemia		9	4		1	14
	Anaemia haemolytic						
	Hemolytic anemia drug-induced						
	Headache	1	3				4
	Headache						
	Hepatic enzyme increased		3	2			5
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic function abnormal		2	2			4
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis	2	21	10			33
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic		1	2			3
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatocellular injury		2	1			3
	Hepatocellular damage						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DAPSONE (ต่อ)	Hot flush		2	1			3
	Hot flushes						
	Hyperaesthesia		1				1
	Hypersensation skin						
	Hyperbilirubinaemia			1			1
	Bilirubinaemia						
	Hyperchromic anaemia		1				1
	Anaemia hyperchromic						
	Hyperpyrexia			2			2
	Hyperpyrexia						
	Hypersensitivity		6	4			10
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypoaesthesia		1				1
	Numbness						
	Hypotension	1	5	1			7
	Hypotension						
	Hypoxia		1	1			2
	Hypoxaemia						
	Hypoxia						
	Insomnia		1				1
	Insomnia						
	Jaundice	1	5	3			9
	Jaundice						
	Jaundice cholestatic		1				1
	Jaundice cholestatic						
	Leukopenia		2				2
	Leukopenia						
	Lichen planus		1				1
	Lichen planus						
	Lymphadenopathy		1	2			3
	Lymph nodes enlarged						
	Lymphadenopathy						
	Methaemoglobinaemia	2	23	10			35
	Methemoglobinemia						
	Mouth ulceration		21	5			26
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DAPSONE (ต่อ)	Mucosal inflammation		2	1			3
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration		1				1
	Mucosal ulceration						
	Muscular weakness			1			1
	Muscle weakness						
	Myalgia	1	4	1			6
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Nausea	1	7	1			9
	Nausea						
	Neuropathy peripheral		2				2
	Neuropathy peripheral						
	Oedema		6	1		1	8
	Oedema						
	Oedema genital		1				1
	Oedema genital						
	Oedema mouth	1	23	4			28
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		4	3			7
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Pain		7	2			9
	Pain						
	Pain burning						
	Palpitations	1	3	1			5
	Palpitations						
	Pancreatitis		1				1
	Pancreatitis						
	Pancytopenia		2	1			3
	Pancytopenia						
	Paraesthesia		5				5
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema	2	9	1			12
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis		2	1			3
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction		10	3			13
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DAPSONE (ต่อ)	Pruritus	12	82	33			127
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus aggravated						
	Purpura		1	1			2
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	1	53	18		1	73
	Fever						
	Rash	10	108	57		2	177
	Eruption						
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash erythematous	6	97	40		2	145
	Erythematous rash						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash maculo-papular	25	296	116		7	444
	Maculopapular rash						
	Rash pustular		2				2
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular	1	1				2
	Vesicular rash						
	Red blood cell abnormality		1				1
	Erythrocytes abnormal						
	Scar		1				1
	Scar						
	Sepsis		1				1
	Septicaemia						
	Skin burning sensation			1			1
	Burning skin						
	Skin discolouration		3				3
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation		6	3			9
	Skin erythema desquamative						
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Stevens-Johnson syndrome	7	109	59		2	177
	Stevens-Johnson syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DAPSONE (ต่อ)	Stomatitis	2	6	5		1	14
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Stomatitis necrotising	1					1
	Stomatitis necrotising						
	Tachycardia	1					1
	Tachycardia						
	Thermal burn		1	2			3
	Burn						
	Thrombocytopenia		1				1
	Thrombocytopenia						
	Tinnitus			1			1
	Tinnitus						
	Toxic epidermal necrolysis	3	19	11			33
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor		1				1
	Tremor						
	Urine analysis abnormal		1	1			2
	Urine abnormal						
	Urticaria	1	26	11			38
	Urticaria						
	Vaginal discharge			1			1
	Leukorrhoea						
	Vasculitis		1				1
	Vasculitis						
	Visual impairment		2				2
	Vision abnormal						
	Vitamin B6 deficiency		2	1			3
	Vitamin B6 deficiency						
	Vomiting	1	4	1			6
	Vomiting						
	ผลรวม	**109**	**1,325**	**557**		**21**	**2,012**
DARAPLADIB	Hepatitis			1			1
	Hepatitis						
	ผลรวม			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DARATUMUMAB	Abdominal distension			1			1
	Abdomen enlarged						
	Abdominal mass					1	1
	Abdominal mass						
	Adverse drug reaction					1	1
	Adverse drug reaction						
	Adverse event					1	1
	Adverse event						
	Alanine aminotransferase increased					2	2
	ALT increased						
	Amyloidosis					1	1
	Amyloidosis						
	Anaemia					1	1
	Anemia						
	Angle closure glaucoma			1			1
	Angle closure glaucoma acute						
	Arrhythmia					1	1
	Arrhythmia						
	Arthralgia			1			1
	Joint pain						
	Aspartate aminotransferase increased					1	1
	AST increased						
	Asthenia			1		4	5
	Asthenia						
	Weakness						
	Blood disorder			3		2	5
	Blood disorder						
	Blood pressure decreased					1	1
	Blood pressure decreased						
	Blood test abnormal					2	2
	Blood test abnormal						
	Bone marrow transplant					1	1
	Bone marrow transplant						
	Bradycardia			1			1
	Bradycardia						
	Bradyphrenia					1	1
	Thinking slow						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DARATUMUMAB (ต่อ)	Bronchitis					2	2
	Bronchitis						
	Cardiac disorder					2	2
	Cardiac disorder						
	Heart disease, unspecified						
	Cerebral haemorrhage			1		3	4
	Hemorrhage cerebral						
	Intracerebral hemorrhage						
	Cerebral ischaemia					1	1
	Cerebral ischaemia						
	Cerebrovascular disorder					1	1
	Cerebrovascular disorder						
	Change of bowel habit			1			1
	Change in bowel habits						
	Chest discomfort					1	1
	Chest tightness						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Chills					2	2
	Chills						
	Rigors						
	Condition aggravated				2	8	10
	Condition aggravated						
	Condition worsened						
	Constipation					1	1
	Constipation						
	Cough		2	2	1		5
	Coughing						
	COVID-19					17	17
	COVID-19						
	COVID-19 pneumonia					1	1
	COVID-19 pneumonia						
	Cranial nerve disorder					1	1
	Cranial nerve lesion						
	Cystitis					1	1
	Cystitis						
	Death					23	23
	Death						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DARATUMUMAB (ต่อ)	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Diarrhoea					10	10
	Diarrhea						
	Disease complication					1	1
	Disease complication						
	Disease progression				2	19	21
	Disease progression						
	Dizziness			1			1
	Faintness						
	Drug ineffective			2	1	22	25
	Drug ineffective						
	Lack of drug effect						
	Drug resistance				1	1	2
	Drug resistance						
	Dysphagia					1	1
	Unable to swallow						
	Dyspnoea		1	2		3	6
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Eating disorder					1	1
	Eating disorder						
	Electrocardiogram abnormal					1	1
	ECG abnormal						
	Electrolyte depletion					1	1
	Electrolyte depletion						
	Electrolyte imbalance					1	1
	Electrolyte imbalance						
	Fatigue					6	6
	Fatigue						
	Tiredness						
	Feeding disorder					1	1
	Feeding disorder						
	Fluid overload					1	1
	Fluid overload						
	Gastrointestinal carcinoma					1	1
	Gastrointestinal carcinoma						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DARATUMUMAB (ต่อ)	Gastrointestinal infection					1	1
	Gastrointestinal infection						
	Gastrointestinal wall abnormal				1		1
	Gastrointestinal wall abnormal						
	Glaucoma					1	1
	Glaucoma						
	Gout			1			1
	Gout						
	Granulocytopenia			1		1	2
	Granulocytopenia						
	Haemorrhage					1	1
	Bleeding						
	Haemorrhage intracranial					2	2
	Haemorrhage intracranial						
	Headache					1	1
	Headache						
	Hepatic enzyme increased			1			1
	Hepatic enzymes increased						
	Herpes zoster			2		1	3
	Herpes zoster						
	Shingles						
	Hiccups			1			1
	Hiccup						
	Hyperglycaemia					1	1
	Hyperglycemia						
	Hyperproteinaemia					1	1
	Hyperproteinaemia						
	Hypersensitivity					1	1
	Hypersensitivity						
	Hypoaesthesia					3	3
	Numbness						
	Numbness in feet						
	Numbness of extremities						
	Hypoglycaemia					1	1
	Hypoglycemia						
	Hypotension			1		1	2
	Hypotension						
	Immune system disorder			1			1
	Immune system disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DARATUMUMAB (ต่อ)	Immunoglobulins increased			1			1
	Immunoglobulins increased						
	Infection			2		8	10
	Infection						
	Infusion related reaction		1			2	3
	Infusion related reaction						
	Injection site reaction			1		1	2
	Injection site reaction						
	Insomnia					1	1
	Insomnia						
	Jaundice					1	1
	Jaundice						
	Laboratory test abnormal					1	1
	Laboratory test abnormal						
	Leukaemia					2	2
	Leukaemia						
	Limb mass					1	1
	Lower extremity mass						
	Lip swelling			1			1
	Lip swelling						
	Liver function test abnormal					1	1
	Abnormal liver function tests						
	Lung disorder					1	1
	Lung disease						
	Malaise			1			1
	Ill feeling						
	Medication error			2		4	6
	Medication error						
	Metastasis					1	1
	Metastases NOS						
	Mouth ulceration				1		1
	Mouth ulcer						
	Muscular weakness					1	1
	Muscle weakness						
	Myalgia					1	1
	Muscle pain						
	Nasal congestion		1				1
	Nasal congestion						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DARATUMUMAB (ต่อ)	Nasopharyngitis				1	1	2
	Cold						
	Nausea			1		1	2
	Nausea						
	Neoplasm					2	2
	Neoplasm						
	Neoplasm malignant					2	2
	Cancer						
	Nephropathy					1	1
	Nephropathy						
	Nocardiosis					1	1
	Nocardiosis						
	Oedema			2		1	3
	Edema						
	Oedema peripheral					1	1
	Foot edema						
	Off label use					2	2
	Off label use						
	Oral disorder					1	1
	Oral disorder						
	Pain			1		2	3
	Pain						
	Pain in extremity					1	1
	Painful feet						
	Pallor					1	1
	Pale						
	Peptic ulcer haemorrhage			1			1
	Peptic ulcer haemorrhage						
	Petechiae					1	1
	Petechiae						
	Plasma cell myeloma			1		17	18
	Multiple myeloma *Multiple myeloma progression* *Plasma cell myeloma*						
	Plasma cell myeloma recurrent					1	1
	Plasma cell myeloma recurrent						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DARATUMUMAB (ต่อ)	Platelet count decreased			1		9	10
	Low platelets						
	Platelet count decreased						
	Platelet count low						
	Platelet disorder			1		2	3
	Platelets abnormal						
	Pleural effusion					1	1
	Pleural effusion						
	Pneumonia					11	11
	Lung infection						
	Pneumonia						
	Pneumonia fungal					1	1
	Pneumonia fungal						
	Product use in unapproved indication					1	1
	Product use in unapproved indication						
	Product use issue					1	1
	Drug use for unapproved dosing regimen						
	Pulmonary embolism					1	1
	Pulmonary embolism						
	Pulmonary oedema					3	3
	Oedema pulmonary						
	Pyrexia					6	6
	Fever						
	Rash			1		1	2
	Rash						
	Red blood cell abnormality					1	1
	Red blood cell abnormality						
	Renal disorder					1	1
	Renal disorder						
	Renal function test abnormal					1	1
	Renal function test abnormal						
	Renal impairment			1		1	2
	Renal function abnormal						
	Respiratory failure					1	1
	Respiratory failure						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DARATUMUMAB (ต่อ)	Rhinitis			2			2
	Coryza						
	Rhinitis						
	Rhinorrhoea					1	1
	Runny nose						
	Sepsis			4	1	9	14
	Sepsis						
	Septicaemia						
	Skin discolouration					2	2
	Skin discoloration						
	Skin mass					1	1
	Skin nodule						
	Somnolence					1	1
	Somnolence						
	Tachycardia					2	2
	Tachycardia						
	Testis cancer					1	1
	Testis neoplasm malignant						
	Therapeutic response unexpected			1			1
	Unexpected therapeutic effect						
	Therapy non-responder					1	1
	Therapy non-responder						
	Thrombocytopenia					2	2
	Thrombocytopenia						
	Urinary tract infection					1	1
	Urinary tract infection						
	Uveitis					1	1
	Uveitis						
	Viral infection			2		2	4
	Infection viral						
	Vomiting			1		1	2
	Vomiting						
	Weight decreased			1		4	5
	Weight decrease						
	Weight loss						
	White blood cell count decreased					3	3
	White blood cell count decreased						
	White blood cell count low						
	White blood cell decreased						
ผลรวม			**5**	**56**	**11**	**306**	**378**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DARBEPOETIN ALFA	Urticaria *Urticaria*		1				1
	Vomiting *Vomiting*					1	1
	ผลรวม		**1**			**1**	**2**
DARUNAVIR	Abdominal pain *Abdominal pain*			1			1
	Abortion *Abortion*					4	4
	Acidosis *Acidosis*				1		1
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*			1			1
	Adverse drug reaction *Adverse drug reaction*					1	1
	Alanine aminotransferase increased *SGPT increased*		1				1
	Anaemia *Anaemia*			1	1		2
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Bacterial infection *Infection bacterial*					1	1
	Blood alkaline phosphatase increased *Alkaline phosphatase increased*					1	1
	Blood bilirubin increased *Bilirubin increased*					1	1
	Blood creatinine increased *Increased serum creatinine*					1	1
	Bronchitis *Bronchitis*			1			1
	Cardiomyopathy *Cardiomyopathy*			1			1
	Chronic kidney disease *Renal failure chronic*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DARUNAVIR (ต่อ)	Creatinine renal clearance decreased			1			1
	Creatinine clearance decreased						
	Death				1	1	2
	Death						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Exfoliative dermatitis						
	Diarrhoea				1	4	5
	Diarrhea						
	Diarrhoea haemorrhagic				1		1
	Diarrhoea bloody						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Drug resistance					1	1
	Drug resistance						
	Drug-induced liver injury					1	1
	Drug-induced liver injury						
	Electrocardiogram QT prolonged			1		2	3
	Electrocardiogram QTc interval prolonged						
	QT interval prolonged						
	Exposure during pregnancy			1		1	2
	Drug exposure during pregnancy						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Gamma-glutamyltransferase increased		1	1			2
	Gamma-GT increased						
	Gastrointestinal disorder			1			1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Genital rash			1			1
	Genital rash						
	Gouty arthritis					1	1
	Gouty arthritis						
	Headache			1			1
	Headache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DARUNAVIR (ต่อ)	Hepatic enzyme increased			2			2
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatitis			1		2	3
	Hepatitis						
	High density lipoprotein decreased			2			2
	High density lipoprotein decreased						
	Hospitalisation					1	1
	Hospitalisation						
	Hypercholesterolaemia			1			1
	Hypercholesterolaemia						
	Hyperlipidaemia			1			1
	Hyperlipidaemia						
	Hypertriglyceridaemia			1			1
	Hypertriglyceridaemia						
	Hypocalcaemia				1		1
	Hypocalcaemia						
	Hypokalaemia				1		1
	Hypokalaemia						
	Hypovolaemia				1		1
	Hypovolaemia						
	Immune reconstitution inflammatory syndrome	1					1
	Immune reconstitution inflammatory syndrome						
	Injection site extravasation					1	1
	Injection site infiltration						
	Intentional product use issue					2	2
	Intentional use for unlabelled indication						
	Lipodystrophy acquired			1			1
	Lipodystrophy						
	Lymphocyte morphology abnormal		1				1
	Lymphocytes atypical						
	Lymphoma					1	1
	Lymphoma malignant						
	Mucosal inflammation			1			1
	Mucositis NOS						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DARUNAVIR (ต่อ)	Nausea			6		1	7
	Nausea						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth	1					1
	Oedema mouth						
	Off label use			2		6	8
	Off label use						
	Osteoporosis			1			1
	Osteoporosis						
	Pathological fracture			1			1
	Fracture pathological						
	Product use in unapproved indication			2		3	5
	Drug use for unapproved indication						
	Product use in unapproved indication						
	Proteinuria					1	1
	Proteinuria						
	Pruritus		2				2
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia			2		1	3
	Fever						
	Rash		3	5		2	10
	Rash						
	Rash erythematous		2	3			5
	Rash erythematous						
	Rash macular			1			1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	1	4	8			13
	Maculopapular rash						
	Renal impairment		1	1			2
	Renal function abnormal						
	Skin discolouration					1	1
	Skin discolouration						
	Stevens-Johnson syndrome					1	1
	Stevens-Johnson syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DARUNAVIR (ต่อ)	Superinfection bacterial					1	1
	Superinfection bacterial						
	Thrombocytopenia				1		1
	Thrombocytopenia						
	Transaminases increased			2			2
	Transaminases increased						
	Transaminitis						
	Treatment noncompliance					1	1
	Treatment noncompliance						
	Unintended pregnancy			1		1	2
	Pregnancy unintended						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	Viral infection			1			1
	Infection viral						
	Virologic failure					1	1
	Virologic failure						
	Vomiting			6		1	7
	Vomiting						
	ผลรวม	3	19	67	9	48	146
DASATINIB	Abdominal pain		1			1	2
	Abdominal pain						
	Anaemia		1	1			2
	Anaemia						
	Aspartate aminotransferase increased				1		1
	SGOT increased						
	Bone pain		1				1
	Skeletal pain						
	Condition aggravated					1	1
	Condition aggravated						
	Death					1	1
	Death						
	Diarrhoea	1	1				2
	Diarrhoea						
	False positive tuberculosis test			1			1
	False positive tuberculosis test						
	Granulocytopenia		2	1			3
	Granulocytopenia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DASATINIB (ต่อ)	Headache		1				1
	Head pain						
	Hepatic enzyme increased				1		1
	Hepatic enzymes increased						
	Jaundice				2		2
	Jaundice						
	Leukopenia	1	1				2
	Leukopenia						
	Pancytopenia		1	1			2
	Pancytopenia						
	Pleural effusion	3	3	2		1	9
	Pleural effusion						
	Pulmonary hypertension			1			1
	Hypertension pulmonary						
	Pyrexia				1		1
	Fever						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Thrombocytopenia	1	2	1			4
	Thrombocytopenia						
	Thrombopenia						
	ผลรวม	**6**	**15**	**8**	**5**	**4**	**38**
DAUNORUBICIN	Agranulocytosis			1			1
	Agranulocytosis						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	ผลรวม			**2**			**2**
D-CYCLOSERINE	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Hallucination		1	1			2
	Hallucination						
	Headache			1			1
	Headache						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
D-CYCLOSERINE (ต่อ)	Psychotic disorder *Psychosis*		1	1			2
	Rash *Rash*			1			1
	Seizure *Convulsions*		1				1
	Speech disorder *Speech disorder*			1			1
	ผลรวม		**4**	**8**			**12**
DECITABINE	Abscess *Abscess*	1		1			2
	Acute myeloid leukaemia *Acute myeloid leukaemia*					1	1
	Arthritis infective *Arthritis infective*			1			1
	Bacterial infection *Infection bacterial*			1			1
	Blast cell proliferation *Blast cell proliferation*			1			1
	Death *Death*			1			1
	Diarrhoea *Diarrhoea*					1	1
	Drug ineffective *Drug ineffective*			1			1
	Granulocytopenia *Granulocytopenia*	1		1		1	3
	Haemorrhage intracranial *Haemorrhage intracranial*			1			1
	Myeloproliferative neoplasm *Myeloproliferative disorder*			1			1
	Platelet disorder *Platelets abnormal*			1			1
	Pneumonia *Pneumonia*			2	1		3
	Pyrexia *Fever*			2		2	4
	Renal impairment *Renal function abnormal*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DECITABINE (ต่อ)	Sepsis	1		2			3
	Sepsis						
	Septicaemia						
	Subarachnoid haemorrhage	1					1
	Subarachnoid haemorrhage						
	Thrombocytopenia			1			1
	Thrombocytopenia						
	ผลรวม	**4**		**18**	**1**	**5**	**28**
DEFERASIROX	Acidosis			1			1
	Acidosis						
	Albuminuria				1		1
	Albuminuria						
	Angioedema	1	3	3			7
	Angioedema						
	Anxiety		1				1
	Anxiety						
	Contraindicated product administered			1			1
	Contraindicated product administered						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1			1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Haematuria		1				1
	Haematuria						
	Hepatic enzyme increased	1	1				2
	Hepatic enzymes increased						
	Hypokalaemia			1			1
	Hypokalaemia						
	Jaundice cholestatic			1			1
	Jaundice cholestatic						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEFERASIROX (ต่อ)	Melaena		1				1
	Melaena						
	Nausea		2				2
	Nausea						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Peptic ulcer			1			1
	Peptic ulcer						
	Polyarthritis					1	1
	Polyarthritis generalized						
	Product use issue			1			1
	Product use issue						
	Pruritus	1	2				3
	Pruritus						
	Pyrexia	1	1	1			3
	Fever						
	Rash		1	3			4
	Rash						
	Rash erythematous	1	4				5
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	4	10	6		1	21
	Maculopapular rash						
	Rash papular			1			1
	Rash papular						
	Rash pruritic			1			1
	Rash pruritic						
	Retinopathy			1			1
	Retinopathy						
	Swelling of eyelid			1			1
	Swelling of eyelid						
	Urticaria	1	3	1			5
	Urticaria						
	Vomiting		2				2
	Vomiting						
	ผลรวม	**10**	**34**	**26**	**1**	**3**	**74**
DEFERIPRONE	Abdominal distension			1		1	2
	Bloating						
	Fullness abdominal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEFERIPRONE (ต่อ)	Abdominal pain	1	2	3	2	9	17
	Abdominal pain						
	Belly ache						
	Abdominal pain upper			1			1
	Epigastric pain not food-related						
	Acute kidney injury			2			2
	Renal failure acute						
	Agranulocytosis	2	35	5		3	45
	Agranulocytosis						
	Alanine aminotransferase increased		6	4			10
	SGPT increased						
	Albuminuria					1	1
	Albuminuria						
	Anaemia		1	1			2
	Anaemia						
	Angioedema		2	2			4
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Appendicitis				1		1
	Appendicitis						
	Appetite disorder					6	6
	Hunger abnormal						
	Application site reaction					1	1
	Application site reaction						
	Arthralgia	3	10	9		16	38
	Arthralgia						
	Joint ache						
	Joint pain						
	Arthritis	1	3				4
	Arthritis						
	Arthropathy			1			1
	Arthropathy						
	Aspartate aminotransferase increased			1			1
	SGOT increased						
	Atrial fibrillation			1			1
	Fibrillation atrial						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEFERIPRONE (ต่อ)	Cardiac failure			1	1		2
	Cardiac failure						
	Heart failure						
	Cardiomegaly				1		1
	Cardiomegaly						
	Chest pain				1		1
	Chest pain						
	Chromatopsia			1			1
	Chromatopsia						
	Chromaturia			1		5	6
	Urine discolouration						
	Constipation		1				1
	Constipation						
	Cough				2		2
	Coughing						
	Cyanosis			1			1
	Cyanosis						
	Decreased appetite		1	1	1	8	11
	Anorexia						
	Appetite impaired						
	Diarrhoea		1	2	2		5
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Dizziness	3	4	11		3	21
	Dizziness						
	Dizziness aggravated						
	Giddiness						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1				1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth	1					1
	Mouth dry						
	Dry skin	1		1			2
	Hot dry skin						
	Skin dry						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEFERIPRONE (ต่อ)	Dyspepsia		2				2
	Dyspepsia						
	Indigestion						
	Dyspnoea		1	1			2
	Breath shortness						
	Eyelid oedema			1			1
	Oedema eyelid						
	Face oedema		1	1			2
	Face oedema						
	Fatigue		2	6			8
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Febrile neutropenia		1				1
	Febrile neutropenia						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Gastroenteritis			1	2		3
	Gastroenteritis						
	Glomerulonephritis acute		1				1
	Glomerulonephritis acute						
	Glycosuria			15		122	137
	Glycosuria						
	Granulocytopenia	7	22	5	1		35
	Granulocytopenia						
	Gynaecomastia		1				1
	Gynaecomastia						
	Headache	1	2	5			8
	Head pain						
	Headache						
	Hepatic enzyme increased		11	2		1	14
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic function abnormal		1	1			2
	Hepatic function abnormal						
	Hepatic infarction			1			1
	Hepatic infarction						
	Hepatic steatosis			1			1
	Liver fatty						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEFERIPRONE (ต่อ)	Hepatitis		11	6			17
	Hepatitis						
	Hepatosplenomegaly			1			1
	Hepatosplenomegaly						
	Increased appetite					5	5
	Increased appetite						
	Influenza like illness				2		2
	Influenza-like symptoms						
	Jaundice		3				3
	Jaundice						
	Joint swelling			1			1
	Joint swelling non-inflammatory						
	Malaise		1				1
	Malaise						
	Myalgia		2				2
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myelosuppression			1			1
	Bone marrow depression						
	Nasal discomfort		1				1
	Nasal soreness						
	Nausea	4	23	32		15	74
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Neutropenia		2			1	3
	Neutropenia						
	Oedema		1			3	4
	Oedema						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	1	1	1			3
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Pain			4		1	5
	Pain						
	Pain in extremity		2				2
	Leg pain						
	Pain in limb						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEFERIPRONE (ต่อ)	Palpitations	1		1			2
	Palpitations						
	Pancytopenia	1	1	3			5
	Pancytopenia						
	Paraesthesia			1			1
	Tingling skin						
	Periorbital oedema		1	2			3
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis					1	1
	Pharyngitis						
	Pneumonia				1		1
	Pneumonia						
	Polyarthritis					1	1
	Polyarthritis generalized						
	Pruritus	1		2		1	4
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia	1	2	5	7	2	17
	Fever						
	Pyrexia						
	Rash		2	3			5
	Rash						
	Rash maculo-papular		2				2
	Rash maculo-papular						
	Respiratory disorder		1				1
	Respiratory disorder						
	Scar			1			1
	Scar						
	Sepsis				2		2
	Sepsis						
	Sinusitis	1					1
	Sinusitis						
	Somnolence			3			3
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Sputum increased				1		1
	Sputum increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEFERIPRONE (ต่อ)	Therapeutic response decreased					1	1
	Therapeutic response decreased						
	Thrombocytopenia		3		1	1	5
	Thrombocytopenia						
	Transaminases increased	1					1
	Transaminitis						
	Urine analysis abnormal		16	1			17
	Urine abnormal						
	Urticaria		4	2			6
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vomiting	5	15	29	1	6	56
	Emesis						
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						
	ผลรวม	**36**	**207**	**190**	**29**	**215**	**677**
DEFEROXAMINE	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Chest pain		1	2			3
	Chest pain						
	Granulocytopenia		2				2
	Granulocytopenia						
	Haematuria			1			1
	Haematuria						
	Hepatic enzyme increased		1	1			2
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatitis		1				1
	Hepatitis						
	Injection site inflammation		1				1
	Injection site inflammation						
	Injection site reaction		1				1
	Injection site reaction						
	Nausea		1	2			3
	Nausea						
	Optic neuritis		1				1
	Optic neuritis						
	Pain		1				1
	Pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEFEROXAMINE (ต่อ)	Pruritus				1		1
	Pruritus						
	Rash		2	3			5
	Rash						
	Rash erythematous				1		1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2				2
	Rash maculo-papular						
	Urticaria	1	3				4
	Urticaria						
	Vomiting		1	2			3
	Vomiting						
	ผลรวม	**1**	**18**	**12**	**2**		**33**
DEFIBROTIDE	Haematuria		1				1
	Haematuria						
	ผลรวม		**1**				**1**
DEGARELIX	Anaphylactic shock			1			1
	Anaphylactic shock						
	Injection site reaction	1	1				2
	Injection site reaction						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Toxic epidermal necrolysis			1			1
	Toxic epidermal necrolysis						
	ผลรวม	**1**	**2**	**2**			**5**
DELAMANID	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Suicide attempt					1	1
	Suicide attempt						
	ผลรวม		**1**			**1**	**2**
DELAVIRDINE	Nausea		1				1
	Nausea						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม		2				2
DEMECLOCYCLINE	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DENGUE VACCINE, LIVE-ATTENUATED	Pyrexia *Fever*			1			1
	ผลรวม			1			1
DENGUE VACCINE, TETRAVALENT (TDV)	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Hyperventilation *Hyperventilation*				1		1
	Injection site pain *Injection site pain*	1					1
	Oedema *Oedema*	1					1
	Rash erythematous *Rash erythematous*	1					1
	ผลรวม	**3**		**1**	**1**		**5**
DENGUE VIRUS VACCINES	Abortion infected *Septic abortion*					1	1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*					2	2
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*			1			1
	Asthma *Asthma*					1	1
	Cardiac arrest *Cardiac arrest*					1	1
	Chest pain *Chest pain*					1	1
	Chills *Rigors*			1			1
	Dizziness *Dizziness*			3		1	4
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Electrolyte imbalance *Electrolyte imbalance*					1	1
	Headache *Headache*			3		2	5
	Hypoaesthesia *Numbness*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DENGUE VIRUS VACCINES (ต่อ)	Injection site bruising			1			1
	Injection site bruising						
	Injection site pain			2			2
	Injection site pain						
	Injection site reaction			2		1	3
	Injection site reaction						
	Malaise					3	3
	Malaise						
	Malaise and fatigue						
	Myalgia			2			2
	Myalgia						
	Nausea					1	1
	Nausea						
	Purpura					1	1
	Purpura						
	Pyrexia		2	3	3	9	17
	Fever						
	Rash			1		1	2
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Syncope			3		1	4
	Syncope						
	Vomiting					2	2
	Vomiting						
	ผลรวม		**2**	**24**	**3**	**30**	**59**
DENOSUMAB	Abscess			1			1
	Abscess						
	Anaemia			1		2	3
	Anaemia						
	Anaphylactic shock			1			1
	Anaphylactic shock						
	Antineutrophil cytoplasmic antibody positive			1			1
	Antineutrophil cytoplasmic antibody positive						
	Application site reaction			1			1
	Application site reaction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DENOSUMAB (ต่อ)	Arrhythmia			1			1
	Cardiac arrhythmia						
	Arterial rupture			1			1
	Arterial rupture						
	Back pain		1				1
	Back pain						
	Blister			1			1
	Blisters						
	Bone pain			1			1
	Skeletal pain						
	Breast cancer metastatic					1	1
	Metastatic breast cancer						
	Bronchitis			1			1
	Bronchitis						
	Cardiac arrest					1	1
	Cardiac arrest						
	Cardiac disorder			4			4
	Heart disorder						
	Cellulitis			3		1	4
	Cellulitis						
	Cerebral atrophy			1			1
	Cerebral atrophy						
	Condition aggravated					1	1
	Condition aggravated						
	Death				2	2	4
	Death						
	Deep vein thrombosis			2		1	3
	Deep vein thrombosis ((DVT)						
	Thrombosis venous deep						
	Deformity			1			1
	Deformity						
	Dementia					1	1
	Dementia						
	Diabetes mellitus			3			3
	Diabetes mellitus						
	Diarrhoea					1	1
	Diarrhoea						
	Diverticulitis					1	1
	Diverticulitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DENOSUMAB (ต่อ)	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Drug hypersensitivity			1			1
	Drug allergy						
	Drug ineffective			1			1
	Drug ineffective						
	Dyslipidaemia			1			1
	Dyslipidemia						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnea						
	Dystonia					1	1
	Dystonia						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Exostosis			1			1
	Exostosis						
	Fall			2		1	3
	Fall						
	Fatigue			2			2
	Fatigue						
	Femur fracture			1			1
	Fracture femur						
	Fracture			1		2	3
	Fracture						
	Frequent bowel movements			1			1
	Increased stool frequency						
	Gastric infection			1			1
	Gastric infection						
	Gastrointestinal infection			1			1
	Gastrointestinal infection						
	Gingival abscess			1			1
	Gingival abscess						
	Granulocytopenia			1			1
	Granulocytopenia						
	Hepatic cirrhosis				1		1
	Hepatic cirrhosis						
	Hepatic neoplasm				1		1
	Hepatic neoplasm						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DENOSUMAB (ต่อ)	Hip fracture			1		1	2
	Hip fracture						
	Hot flush					1	1
	Hot flushes						
	Humerus fracture					1	1
	Humerus fracture						
	Hypertension			4	1		5
	Hypertension						
	Hypocalcaemia			5			5
	Hypocalcaemia						
	Hypocalcemia						
	Hyponatraemia			1			1
	Hyponatraemia						
	Hypotension				1		1
	Hypotension						
	Impaired healing			1		1	2
	Healing impaired						
	Increased appetite			1			1
	Increased appetite						
	Infection			1		1	2
	Infection						
	Injection site reaction		1				1
	Injection site reaction						
	Intervertebral disc protrusion			1			1
	Herniated disc						
	Liver disorder			1			1
	Liver disorder						
	Malaise					1	1
	Malaise						
	Medication error					1	1
	Medication error						
	Metastases to bone					1	1
	Bone metastases						
	Metastases to lung					1	1
	Lung metastases						
	Mouth ulceration			1			1
	Stomatitis ulcerative						
	Muscular weakness					1	1
	Muscle weakness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DENOSUMAB (ต่อ)	Myalgia			2			2
	Myalgia						
	Myocardial infarction			1	1		2
	Myocardial infarction						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Osteoma			1			1
	Osteoma						
	Osteonecrosis			1		3	4
	Osteonecrosis						
	Osteonecrosis of jaw			4			4
	Osteonecrosis of jaw						
	Osteoporosis					1	1
	Osteoporosis						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Pathological fracture			2		2	4
	Fracture pathological						
	Pemphigoid					1	1
	Pemphigoid reaction						
	Periorbital oedema				1		1
	Oedema periorbital						
	Pneumonia			6	1	1	8
	Pneumonia						
	Post procedural complication			1			1
	Post procedural complication						
	Pruritus		2	1			3
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary alveolar haemorrhage			1			1
	Pulmonary alveolar hemorrhage						
	Pulmonary embolism			1			1
	Embolism pulmonary						
	Pulmonary hypertension			1			1
	Hypertension pulmonary						
	Purpura		1				1
	Rash purpuric						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DENOSUMAB (ต่อ)	Purulent discharge					1	1
	Purulent discharge						
	Pyrexia			1	1		2
	Fever						
	Pyrexia						
	Rash	1	1	5		2	9
	Rash						
	Rash erythematous			2			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Seizure					1	1
	Convulsions						
	Sinus disorder			1			1
	Sinus disorder						
	Skin discolouration			1			1
	Skin discolouration						
	Skin disorder			1			1
	Skin disorder						
	Spinal fracture					1	1
	Spinal fracture						
	Swelling			1			1
	Swelling non-inflammatory						
	Thalassaemia			1			1
	Thalassemia						
	Tooth disorder			1			1
	Tooth disorder						
	Tooth extraction			1			1
	Tooth extraction						
	Toothache			1			1
	Tooth ache						
	Trigeminal nerve disorder			1			1
	Trigeminal nerve disorder						
	Urinary tract infection			3	2		5
	Urinary tract infection						
	Urticaria			2			2
	Urticaria						
	Viral infection			1			1
	Infection viral						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DENOSUMAB (ต่อ)	Vitreous degeneration			1			1
	Vitreous degeneration						
	Wrist fracture					1	1
	Wrist fracture						
	ผลรวม	**1**	**7**	**107**	**12**	**40**	**167**
DEQUALINIUM (gynecological)	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Hypoaesthesia			1			1
	Hypoaesthesia						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Pruritus			2			2
	Pruritus						
	Pruritus genital	1					1
	Pruritus genital						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Rash maculo-papular			2			2
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Urine analysis abnormal		1				1
	Urine abnormal						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	Vaginal haemorrhage		1				1
	Vaginal haemorrhage						
	ผลรวม	**1**	**5**	**9**			**15**
DEQUALINIUM (throat)	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Hypoaesthesia			1			1
	Hypoaesthesia						
	Stomatitis			1			1
	Stomatitis						
	ผลรวม			3			3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEQUALINIUM + CETYLPYRIDINIUM + VITAMIN C (throat)	Diarrhoea *Diarrhoea*		1				1
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	ผลรวม		**2**	**1**			**3**
DEQUALINIUM + VITAMIN C (throat)	Bronchospasm *Bronchospasm*			1			1
	Chest pain *Chest pain*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	ผลรวม			**4**			**4**
DESFLURANE	Acute kidney injury *Renal failure acute*			1			1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*			4			4
	Apnoea *Apnoea*			1			1
	Asthenia *Weakness generalized*			1			1
	Blood creatine phosphokinase increased *Creatine phosphokinase increased*			1			1
	Bradycardia *Bradycardia*			20			20
	Chills *Rigors*			7			7
	Hypertension *Hypertension*			1			1
	Hyperthermia malignant *Hyperpyrexia malignant* *Malignant hyperthermia*		3	2		1	6
	Hypotension *Hypotension*			3			3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DESFLURANE (ต่อ)	Nausea			2			2
	Nausea						
	Procedural pain			1			1
	Postoperative pain						
	Rash			2			2
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rhabdomyolysis			1			1
	Rhabdomyolysis						
	Tachycardia			2			2
	Tachycardia						
	Vomiting			4			4
	Vomiting						
	Wheezing			1			1
	Wheezing						
	ผลรวม		**3**	**55**		**1**	**59**
DESIPRAMINE	Nausea		1				1
	Nausea						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม		**2**	**1**			**3**
DESLORATADINE	Agitation					1	1
	Agitation						
	Anaphylactic reaction			1			1
	Anaphylactic reaction						
	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						
	Arrhythmia		1				1
	Arrhythmia						
	Chest pain			2			2
	Chest pain						
	Cough			1			1
	Cough						
	Depression					1	1
	Depression						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DESLORATADINE (ต่อ)	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Drug ineffective	3					3
	Drug ineffective						
	Dyspnoea		2				2
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Eyelid oedema		1	1			2
	Oedema eyelid						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Fatigue		1				1
	Fatigue						
	Hallucination					1	1
	Hallucination						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hepatic enzyme increased	1					1
	Hepatic enzymes increased						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Leukopenia	1					1
	Leukopenia						
	Lip swelling			1			1
	Lip swelling						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	No adverse event					1	1
	No adverse event						
	Palpitations		2	1			3
	Palpitations						
	Pharyngeal swelling			1			1
	Pharyngeal swelling						
	Prescribed overdose					2	2
	Medically prescribed overdose						
	Prescribed overdose						
	Pruritus		2	1			3
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DESLORATADINE (ต่อ)	Rash		1	2			3
	Rash						
	Rash erythematous		3	1			4
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2				2
	Rash maculo-papular						
	Somnolence	1				1	2
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Suicidal ideation					1	1
	Suicidal ideation						
	Swelling face			1			1
	Swelling face						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	ผลรวม	**6**	**21**	**16**		**8**	**51**
DESMOPRESSIN	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Dehydration					1	1
	Dehydration						
	Dizziness	1		3			4
	Dizziness						
	Dry mouth		2				2
	Mouth dry						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Flushing		1				1
	Skin flushed						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hyponatraemia		4	1			5
	Hyponatremia						
	Nausea			1		1	2
	Nausea						
	Oedema			1			1
	Oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DESMOPRESSIN (ต่อ)	Oedema peripheral			1			1
	Oedema legs						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Pruritus		2	1			3
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		2	1			3
	Rash						
	Rash maculo-papular		2				2
	Rash maculo-papular						
	Renal impairment				1		1
	Renal function abnormal						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	Vasodilatation		1				1
	Vasodilatation						
	Vomiting			1		1	2
	Vomiting						
	ผลรวม	**1**	**19**	**11**	**1**	**3**	**35**
DESOGESTREL	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Erythema nodosum		1				1
	Erythema nodosum						
	Headache			1			1
	Headache						
	Intermenstrual bleeding			1			1
	Intermenstrual bleeding						
	Jaundice			1			1
	Jaundice						
	Menstrual disorder			1			1
	Menstrual disorder						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Pallor			1			1
	Pallor						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DESOGESTREL (ต่อ)	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash maculo-papular		4				4
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**10**	**5**			**15**
DESOGESTREL + ETHINYLESTRADIOL	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Angina pectoris			1			1
	Anginal pain						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Back pain			1			1
	Back pain						
	Cheilitis			1			1
	Cheilitis						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Coronary artery thrombosis	1		1			2
	Thrombosis coronary						
	Drug-induced liver injury			1			1
	Drug-induced liver injury						
	Dry skin			1			1
	Hot dry skin						
	Dyspnoea		6	1			7
	Dyspnoea						
	Erythema nodosum		1				1
	Erythema nodosum						
	Face oedema		1	1			2
	Face oedema						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Menstrual disorder			1			1
	Menstrual disorder						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DESOGESTREL + ETHINYLESTRADIOL (ต่อ)	Nausea *Nausea*		3	1			4
	Nervousness *Nervousness*			1			1
	Oedema *Oedema*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		2				2
	Pregnancy on oral contraceptive *Pregnancy on oral contraceptive*					3	3
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		4	2			6
	Rash *Rash*		5	3		1	9
	Rash erythematous *Rash erythematous*		3	2			5
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		3	1			4
	Skin discolouration *Skin discolouration*			1			1
	Supraventricular tachycardia *Tachycardia supraventricular*			1			1
	Taste disorder *Taste disturbance*		1				1
	Tetany *Tetany*		1				1
	Unintended pregnancy *Unintended pregnancy*					2	2
	Urticaria *Urticaria*		8	2			10
	Vasculitis *Vasculitis*		1				1
	Vomiting *Vomiting*		2	1			3
	ผลรวม	**1**	**48**	**26**		**6**	**81**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DESOXIMETASONE (topical)	Acne	1	7	3			11
	Acne						
	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Face oedema	1					1
	Face oedema						
	Flushing	1					1
	Flushing						
	Headache		1				1
	Headache						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pruritus	1					1
	Pruritus						
	Purpura			1			1
	Rash purpuric						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash follicular			1			1
	Rash follicular						
	Skin disorder		1				1
	Skin disorder						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม	**4**	**12**	**10**			**26**
DESOXYCORTONE	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	ผลรวม			1			1
DESVENLAFAXINE	Agitation		1	1			2
	Discomposure marked						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DESVENLAFAXINE (ต่อ)	Cheilitis			1			1
	Cheilitis						
	Chest pain		1	1		1	3
	Chest pain						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Constipation		1				1
	Constipation						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Depression			1			1
	Depressed state						
	Dizziness		3	3			6
	Dizziness						
	Drug dependence					1	1
	Drug dependence						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Dry mouth		1	1			2
	Mouth dry						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea			2		1	3
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Dysuria		1				1
	Dysuria						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Headache			2			2
	Headache						
	Hot flush		1	1			2
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		1	1			2
	Sweating increased						
	Hyponatraemia			1			1
	Hyponatraemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DESVENLAFAXINE (ต่อ)	Insomnia		1	1			2
	Insomnia						
	Mouth ulceration			2			2
	Stomatitis ulcerative						
	Muscular weakness			1			1
	Muscle weakness						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						
	Nausea		5	2			7
	Nausea						
	Neuroleptic malignant syndrome		1				1
	Neuroleptic malignant syndrome						
	Palpitations		4	1			5
	Palpitations						
	Pruritus				1		1
	Pruritus						
	Rash		2				2
	Rash						
	Rash erythematous				1		1
	Rash erythematous						
	Urticaria					1	1
	Urticaria						
	Vomiting		2	2			4
	Vomiting						
	ผลรวม		**28**	**27**	**2**	**5**	**62**
DEXAMETHASONE	Abdominal distension					1	1
	Abdomen enlarged						
	Abdominal pain		3	7			10
	Abdominal pain						
	Abscess			1			1
	Abscess						
	Acne	3	87	38			128
	Acne						
	Acne steroid-induced						
	Steroid acne						
	Acute kidney injury		1	3			4
	Acute kidney injury						
	Acute renal failure						
	Renal failure acute						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXAMETHASONE (ต่อ)	Adrenal insufficiency	1	6	5			12
	Adrenal cortical insufficiency						
	Adrenal insufficiency						
	Adverse event					1	1
	Adverse event						
	Agitation			1			1
	Agitation						
	Agranulocytosis				1	2	3
	Agranulocytosis						
	Alanine aminotransferase increased					1	1
	ALT increased						
	Anaemia	1		1		1	3
	Anaemia						
	Anaesthesia oral			1		1	2
	Anaesthesia mouth						
	Anal pruritus		1				1
	Pruritus ani						
	Anaphylactic reaction	2	18	8			28
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	2	20	9			31
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1	1			2
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	1	19	23		1	44
	Angioedema						
	Arrhythmia		1				1
	Arrhythmia						
	Arthralgia			3			3
	Arthralgia						
	Arthropathy			1			1
	Arthropathy						
	Asthenia			2			2
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Back pain			1			1
	Back pain						
	Balanoposthitis		1				1
	Balanitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXAMETHASONE (ต่อ)	B-cell lymphoma refractory					1	1
	B-cell lymphoma refractory						
	Blister		1				1
	Vesicle						
	Blood disorder					1	1
	Blood disorder						
	Blood osmolarity increased		1				1
	Plasma osmolality increased						
	Bradycardia		4	1			5
	Bradycardia						
	Brain oedema					1	1
	Brain edema						
	Bronchospasm	1	2	2			5
	Bronchospasm						
	Butterfly rash			1			1
	LE-like butterfly rash						
	Candida infection		1	2			3
	Candidiasis						
	Cardiac arrest					1	1
	Cardiac arrest						
	Cardiomyopathy					1	1
	Cardiomyopathy						
	Cellulitis		2				2
	Cellulitis						
	Central nervous system lesion					1	1
	Brain lesion						
	Central nervous system neoplasm					1	1
	Central nervous system neoplasm						
	Cerebral haemorrhage					1	1
	Cerebral haemorrhage						
	Cheilitis			1			1
	Cheilitis						
	Chest pain	1	14	9	1		25
	Chest pain						
	Chills		1	3			4
	Rigors						
	Choking			1	1		2
	Choking						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXAMETHASONE (ต่อ)	Chronic kidney disease					1	1
	Renal failure chronic						
	Circulatory collapse		1				1
	Circulatory failure						
	Condition aggravated			1		2	3
	Condition aggravated						
	Exacerbation of disease						
	Conjunctivitis		4				4
	Conjunctivitis						
	Constipation					1	1
	Constipation						
	Coombs negative haemolytic anaemia					1	1
	Haemolytic autoimmune anaemia DCN						
	Cough				1		1
	Coughing						
	Cushingoid		1				1
	Moon face						
	Cytomegalovirus infection					1	1
	Cytomegalus virus infection						
	Death			2		2	4
	Death						
	Unknown cause of death						
	Decreased appetite		1	1			2
	Anorexia						
	Dermatitis		1	1			2
	Dermatitis						
	Dermatitis acneiform		9	4			13
	Acneiform dermatitis						
	Acneiform eruption						
	Rash acneiform						
	Dermatitis bullous		1	1			2
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact		1				1
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative			1	1		2
	Dermatitis exfoliative						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXAMETHASONE (ต่อ)	Diabetes mellitus		1				1
	Diabetes mellitus						
	Diarrhoea		2	3		1	6
	Diarrhoea						
	Diarrhoea haemorrhagic		1				1
	Diarrhoea bloody						
	Diffuse large B-cell lymphoma refractory					1	1
	Diffuse large B-cell lymphoma refractory						
	Disease progression				1	2	3
	Disease progression						
	Disease recurrence					1	1
	Disease recurrence						
	Dizziness		12	5		1	18
	Dizziness						
	Faintness						
	Giddiness						
	Drug eruption		1				1
	Drug eruption						
	Drug ineffective			1	1	3	5
	Drug ineffective						
	Lack of drug effect						
	Drug ineffective for unapproved indication					1	1
	Drug ineffective for unapproved indication						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1				1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		1	1	1		3
	Mouth dry						
	Dry skin		1				1
	Hot dry skin						
	Dysaesthesia	1	1	1			3
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		1				1
	Heartburn						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXAMETHASONE (ต่อ)	Dyspnoea		21	20	1	2	44
	Acute dyspnea						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Shortness of breath						
	Ecchymosis		1				1
	Ecchymosis						
	Eczema	1	2				3
	Eczema						
	Enterocolitis					1	1
	Enterocolitis						
	Erythema			1			1
	Erythema						
	Erythema multiforme		4				4
	Erythema multiforme						
	Extensor plantar response			1			1
	Reflex plantar extensor						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Face oedema		13	11	1		25
	Face oedema						
	Fatigue		2	2		2	6
	Fatigue						
	Febrile neutropenia					1	1
	Febrile neutropenia						
	Fixed eruption	2	8	9			19
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flatulence		1	1			2
	Flatulence						
	Flushing	1	5	7			13
	Facial flushing						
	Flushing						
	Folliculitis		1	1			2
	Folliculitis						
	Gait disturbance			1			1
	Gait abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXAMETHASONE (ต่อ)	Gastric ulcer haemorrhage			2			2
	Gastric ulcer haemorrhagic						
	Gastritis	1	1				2
	Gastritis						
	Gastritis haemorrhagic		1				1
	Gastritis haemorrhagic						
	Gastrointestinal haemorrhage		2	1			3
	GI haemorrhage						
	Generalised oedema		1	2			3
	Oedema generalised						
	Generalised tonic-clonic seizure					1	1
	Generalized tonic-clonic seizure						
	Glaucoma			2			2
	Glaucoma						
	Glucocorticoids increased	2	4	3		1	10
	Glucocorticoids increased						
	Glucose tolerance impaired		1				1
	Glucose tolerance abnormal						
	Granulocytopenia	1	1				2
	Granulocytopenia						
	Haematemesis		1				1
	Haematemesis						
	Headache	1	2	1			4
	Headache						
	Hemiparesis			1			1
	Hemiparesis						
	Hepatic enzyme increased		1	1		1	3
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatitis		1				1
	Hepatitis						
	Hepatosplenomegaly					1	1
	Hepatosplenomegaly						
	Herpes zoster			2			2
	Herpes zoster						
	Hiccups	2	6	4		5	17
	Hiccough						
	Hiccup						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXAMETHASONE (ต่อ)	Hot flush		3				3
	Hot flushes						
	Hyperaemia		3				3
	Hyperaemia						
	Hyperglycaemia	3	35	5	1	4	48
	Hyperglycemia						
	Hyperhidrosis		3	1			4
	Sweating increased						
	Hyperkinesia			1			1
	Hyperkinesia						
	Hypersensitivity		2		1		3
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypertension			1			1
	Hypertension						
	Hypertonia		1	1			2
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia		2	2			4
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Hypoglycaemia		1	1	1		3
	Hypoglycaemia						
	Hypokalaemia		1	5	1		7
	Hypokalaemia						
	Hyponatraemia				1		1
	Hyponatraemia						
	Hypotension		6	5			11
	Hypotension						
	Hypothermia		1				1
	Hypothermia						
	Infection		1			2	3
	Infection						
	Injection site bruising			1		1	2
	Injection site bruising						
	Injection site haemorrhage					1	1
	Injection site bleeding						
	Injection site reaction		3				3
	Injection site reaction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXAMETHASONE (ต่อ)	Insomnia			1		1	2
	Insomnia						
	Ketosis			1			1
	Ketosis						
	Leukaemia					1	1
	Leukaemia						
	Leukocytosis		8	5		2	15
	Leukocytosis						
	Lipase increased		1				1
	Lipase increased						
	Lipohypertrophy		1				1
	Buffalo hump						
	Local anaesthesia		1	2			3
	Anaesthesia local						
	Lymphadenopathy					2	2
	Lymphadenopathy						
	Lymphadenopathy cervical						
	Medication error			1		5	6
	Medication error						
	Melaena			1			1
	Melaena						
	Melanocytic naevus		1				1
	Naevus						
	Migraine			1			1
	Migraine						
	Molluscum contagiosum		1				1
	Molluscum contagiosum						
	Motor neurone disease		1				1
	Motor neurone disease						
	Mouth ulceration		2	2			4
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle spasms			1			1
	Spasm generalized						
	Muscular weakness		2	3			5
	Muscle weakness						
	Myopathy			2			2
	Myopathy						
	Nausea	2	13	11	1	2	29
	Nausea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXAMETHASONE (ต่อ)	Neoplasm					5	5
	Neoplasm						
	Nephropathy					1	1
	Nephropathy						
	Neuropathy peripheral		2	2		1	5
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Neurosis			1			1
	Neurosis						
	Neutropenia					1	1
	Neutropenia						
	Oedema		10	8			18
	Oedema						
	Oedema mouth		5	8	1		14
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		3	8		1	12
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Off label use					1	1
	Off label use in unapproved indication						
	Oropharyngeal pain					1	1
	Sore throat						
	Osteonecrosis	1	1		1		3
	Avascular necrosis of bone						
	Pain		1				1
	Pain burning						
	Palpitations	1	20	11		1	33
	Palpitations						
	Paraesthesia		2	3			5
	Paraesthesia						
	Paresthesia hand						
	Paresthesia lower limb						
	Paraesthesia oral			1			1
	Paresthesia mouth						
	Parosmia	1	1				2
	Hyperosmia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXAMETHASONE (ต่อ)	Peptic ulcer		1				1
	Peptic ulcer						
	Periorbital oedema		11	9	1		21
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia			2			2
	Peripheral ischaemia						
	Peritonitis				1		1
	Peritonitis						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity allergic reaction						
	Plasma cell myeloma			2		3	5
	Multiple myeloma						
	Multiple myeloma progression						
	Pneumonia			5	2	3	10
	Pneumonia						
	Pneumonia lobar						
	Presyncope	1					1
	Vasovagal reaction						
	Pruritus	4	51	48	3		106
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital		1	1			2
	Pruritus genital						
	Psoriasis	1					1
	Psoriasis						
	Psychotic disorder		2				2
	Psychosis						
	Pulmonary congestion		1				1
	Pulmonary congestion						
	Pulmonary oedema		1				1
	Pulmonary oedema						
	Purpura		1	2	1	1	5
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		5	5		1	11
	Fever						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXAMETHASONE (ต่อ)	Rash	4	59	49	3	2	117
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous	5	40	26	1	1	73
	Rash erythematous						
	Rash follicular		2				2
	Rash follicular						
	Rash macular	1	2				3
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	6	61	30	3	1	101
	Maculopapular rash						
	Rash pustular		3				3
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Renal failure					1	1
	Renal failure						
	Respiratory failure					1	1
	Respiratory insufficiency						
	Retinal disorder		1				1
	Retinal disorder						
	Rhabdomyolysis			1			1
	Rhabdomyolysis						
	Rhinitis		1	1			2
	Rhinitis						
	Salivary hypersecretion		1				1
	Saliva increased						
	Seizure			3			3
	Convulsions						
	Sepsis			2	1	1	4
	Sepsis						
	Skin discolouration					1	1
	Skin discoloration						
	Skin exfoliation			1			1
	Skin exfoliation						
	Skin hypertrophy			1			1
	Skin hypertrophy						
	Somnolence			1		1	2
	Drowsiness						
	Somnolence						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXAMETHASONE (ต่อ)	Stevens-Johnson syndrome		4	4			8
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1	1			2
	Stomatitis						
	Supraventricular tachycardia		1				1
	Tachycardia supraventricular						
	Syncope	1	3	2			6
	Syncope						
	Syncope hypotensive						
	Tachycardia		2	2			4
	Tachycardia						
	Tension		1				1
	Feeling tense						
	Therapeutic response decreased					4	4
	Therapeutic response decreased						
	Therapy non-responder			1			1
	Therapy non-responder						
	Therapy partial responder					2	2
	Therapy partial responder						
	Thrombocytopenia		1	3		1	5
	Thrombocytopenia						
	Thrombopenia						
	Tonsillar disorder					1	1
	Tonsillar disorder						
	Toxic epidermal necrolysis		1				1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tracheitis			1			1
	Tracheitis						
	Tremor		1				1
	Tremor muscle						
	Tumour lysis syndrome					1	1
	Tumour lysis syndrome						
	Urinary tract infection			1			1
	Urinary tract infection						
	Urticaria	5	61	31	2	3	102
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticarial rash						
	Wheals						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXAMETHASONE (ต่อ)	Varicella zoster virus infection *Varicella zoster*			1			1
	Vasculitis *Vasculitis*		2	1			3
	Vasodilatation *Vasodilatation*			1			1
	Vertigo *Vertigo*			2			2
	Vision blurred *Vision blurred*			1			1
	Visual impairment *Vision abnormal*		3	1			4
	Vomiting *Nausea with vomiting* *Vomiting*	3	13	11		2	29
	Weight decreased *Weight decreased*					1	1
	ผลรวม	**63**	**783**	**569**	**36**	**114**	**1,565**
DEXAMETHASONE (local oral treatment)	Adrenal insufficiency *Adrenal insufficiency*	2					2
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		2				2
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Dyspepsia *Dyspepsia*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1
	Face oedema *Face oedema*		1	1			2
	Fixed eruption *Fixed eruption*			2			2
	Folliculitis *Folliculitis*			1			1
	Generalised oedema *Oedema generalised*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXAMETHASONE (local oral treatment) (ต่อ)	Hiccups			1			1
	Hiccup						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Nausea	1					1
	Nausea						
	Oedema	1		1			2
	Oedema						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash			3			3
	Rash						
	Rash erythematous		1	2			3
	Rash erythematous						
	Sepsis	1					1
	Sepsis						
	Urticaria		3	1			4
	Urticaria						
	Vasculitis		1				1
	Vasculitis						
	Vertigo	1					1
	Vertigo						
	ผลรวม	**6**	**12**	**17**			**35**
DEXAMETHASONE (ophthal & otological)	Glaucoma		3				3
	Glaucoma						
	ผลรวม		**3**				**3**
DEXAMETHASONE (ophthal)	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXAMETHASONE (ophthal) (ต่อ)	Glaucoma *Glaucoma*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			2			2
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash *Rash*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	1	1				2
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		2				2
	ผลรวม	**1**	**8**	**5**			**14**
DEXAMETHASONE+ CHLORAM-PHENICOL+ TETRYZOLINE (ophthal)	Angioedema *Angioedema*		1	1			2
	Bronchospasm *Bronchospasm*		1				1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1	2			3
	Dermatitis contact *Dermatitis contact*		1				1
	Dizziness *Dizziness*					1	1
	Dry mouth *Mouth dry*		1	1		1	3
	Face oedema *Face oedema*		2	3			5
	Fatigue *Fatigue*					1	1
	Glaucoma *Glaucoma*			1			1
	Hypoacusis *Hearing decreased*		1				1
	Nausea *Nausea*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXAMETHASONE+ CHLORAM-PHENICOL+ TETRYZOLINE (ophthal) (ต่อ)	Palpitations			2			2
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1	1		1	3
	Oedema periorbital						
	Pruritus			2			2
	Pruritus						
	Rash		3	2			5
	Rash						
	Rash erythematous		1	3			4
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2				2
	Rash maculo-papular						
	Vomiting					1	1
	Vomiting						
	ผลรวม		**15**	**18**		**6**	**39**
DEXAMETHASONE+ FRAMYCETIN + GRAMICIDIN (ophthal & otological)	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						
	Conjunctivitis		2		1		3
	Conjunctivitis						
	Conjunctivitis aggravated						
	Death	1					1
	Death						
	Dermatitis contact	1					1
	Dermatitis contact						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Fixed eruption		2				2
	Fixed eruption						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Oedema		2				2
	Oedema						
	Periorbital oedema		2	1			3
	Oedema periorbital						
	Pruritus		2	3			5
	Itching						
	Pruritus						
	Rash			3			3
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXAMETHASONE+ FRAMYCETIN + GRAMICIDIN (ophthal & otological) (ต่อ)	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		3				3
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*	1					1
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม	**3**	**15**	**11**	**1**		**30**
DEXAMETHASONE+ NEOMYCIN (ophthal & otological)	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		4	1			5
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*	1	5	4			10
	Deposit eye *Deposit eye*					1	1
	Dermatitis contact *Dermatitis contact*		2				2
	Ear pain *Ear ache*		1				1
	Eye haemorrhage *Ocular haemorrhage*			1			1
	Eye irritation *Eye irritation*					1	1
	Eye pain *Eye pain*		1				1
	Glaucoma drainage device placement *Glaucoma drainage device placement*					1	1
	Hypoaesthesia *Numbness localized*			1			1
	Keratitis *Keratitis*	4					4
	Myalgia *Myalgia*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXAMETHASONE+ NEOMYCIN (ophthal & otological) (ต่อ)	Ocular hyperaemia					1	1
	Eye redness						
	Oedema mouth		1	1			2
	Oedema mouth						
	Periorbital oedema		8	7			15
	Oedema periorbital						
	Pruritus		3	4			7
	Itching						
	Localised pruritus						
	Pruritus						
	Rash	1	3	1			5
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2				2
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Ulcerative keratitis		1				1
	Corneal ulceration						
	Urticaria		1	3			4
	Urticaria						
	Visual acuity reduced					1	1
	Visual acuity reduced						
	ผลรวม	**6**	**36**	**24**		**5**	**71**
DEXAMETHASONE+ TOBRAMYCIN (ophthal)	Angioedema		3	1			4
	Angioedema						
	Chest discomfort		2				2
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Dysphagia			1			1
	Dysphagia						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Glaucoma		3	1			4
	Glaucoma						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXAMETHASONE+ TOBRAMYCIN (ophthal) (ต่อ)	Oedema *Oedema*					1	1
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1	1			2
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash *Rash*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Thermal burns of eye *Eye burns*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	Visual impairment *Vision abnormal*		1				1
	ผลรวม		**17**	**6**		**1**	**24**
DEXAMETHASONE AND ANTIBIOTICS (topical)	Angioedema *Angioedema*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
DEXAMETHASONE AND ANTIINFEC-TIVES (ophthal)	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	ผลรวม		**2**				**2**
DEXAMETHASONE, plain (topical)	Acne *Acne*		1				1
	ผลรวม		1				1
DEXCHLORPHE-NIRAMINE	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXFENFLU-RAMINE	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Somnolence		1				1
	Somnolence						
	ผลรวม		**4**				**4**
DEXIBUPROFEN	Anaphylactic reaction					1	1
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock			1			1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	1	4			1	6
	Angioedema						
	Dyspnoea		1				1
	Breath shortness						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Mouth ulceration			1			1
	Stomatitis ulcerative						
	Oedema mouth		2	2			4
	Oedema mouth						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	1			2
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		3	1			4
	Urticaria						
	ผลรวม	**1**	**13**	**8**		**2**	**24**
DEXKETOPROFEN	Abdominal pain					1	1
	Abdominal pain						
	Abdominal pain upper					2	2
	Upper abdominal pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXKETOPROFEN (ต่อ)	Acute kidney injury					2	2
	Acute kidney injury						
	Anaphylactic reaction					1	1
	Anaphylactic reaction						
	Angioedema					3	3
	Angioedema						
	Arthralgia					1	1
	Arthralgia						
	Asphyxia					1	1
	Suffocation						
	Asthenia					1	1
	Asthenia						
	Blepharitis					1	1
	Blepharitis						
	Decreased appetite					1	1
	Decreased appetite						
	Diarrhoea					1	1
	Diarrhea						
	Dizziness		1			1	2
	Dizziness						
	Erythema					1	1
	Erythema						
	Eye swelling					1	1
	Eye swelling						
	Eyelid oedema					2	2
	Eyelid edema						
	Fatigue					1	1
	Fatigue						
	Gastrointestinal haemorrhage					1	1
	Gastrointestinal haemorrhage						
	Haematochezia					1	1
	Hematochezia						
	Headache					2	2
	Headache						
	Hepatic cytolysis					1	1
	Hepatic cytolysis						
	Hepatitis cholestatic					1	1
	Cholestatic hepatitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXKETOPROFEN (ต่อ)	Hyperbilirubinaemia					1	1
	Hyperbilirubinaemia						
	Hyperglycaemia					1	1
	Hyperglycemia						
	Hyperhidrosis					1	1
	Hyperhidrosis						
	Hypersensitivity					1	1
	Hypersensitivity						
	Hypocoagulable state					1	1
	Hypocoagulable state						
	Hypoglycaemia					2	2
	Hypoglycemia						
	Lip oedema					1	1
	Lip edema						
	Lip swelling					1	1
	Lip swelling						
	Loss of consciousness					1	1
	Loss of consciousness						
	Malaise					3	3
	Malaise						
	Presyncope					1	1
	Presyncope						
	Pruritus					1	1
	Pruritus						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash papular					1	1
	Papular rash						
	Renal failure					1	1
	Renal failure						
	Renal pain					1	1
	Renal pain						
	Respiratory distress					2	2
	Respiratory distress						
	Somnolence					2	2
	Somnolence						
	Suicide attempt					1	1
	Suicide attempt						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXKETOPROFEN (ต่อ)	Tremor					1	1
	Tremor						
	Tubulointerstitial nephritis					1	1
	Tubulointerstitial nephritis						
	Ulcer					1	1
	Ulcer						
	Urticaria		1			1	2
	Urticaria						
	Visual impairment					1	1
	Visual impairment						
	Vomiting					1	1
	Vomiting						
	ผลรวม		**3**			**56**	**59**
DEXLANSOPRA-ZOLE	Angioedema	1	1	2			4
	Angioedema						
	Angioneurotic oedema						
	Chest discomfort			1			1
	Chest fullness of						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Diarrhoea			3		1	4
	Diarrhoea						
	Dizziness		2	1			3
	Dizziness						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Face oedema		1	1			2
	Face oedema						
	Nausea		2				2
	Nausea						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Pain in extremity					1	1
	Leg pain						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXLANSOPRA-ZOLE (ต่อ)	Pruritus		1	3			4
	Pruritus						
	Rash	1	4	3			8
	Rash						
	Rash erythematous		3	1			4
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	4			5
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		3	3			6
	Urticaria						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	Wheezing			1			1
	Wheezing						
	ผลรวม	**2**	**22**	**25**		**2**	**51**
DEXMEDETO-MIDINE	Atrioventricular block		1				1
	AV block						
	Bradycardia			1		7	8
	Bradycardia						
	Heart rate abnormal					1	1
	Heart rate abnormal						
	Heart rate decreased					2	2
	Heart rate decreased						
	Hypertension			1			1
	Hypertension						
	Hypotension			1		5	6
	Hypotension						
	Low blood pressure						
	Obstructive airways disorder			1			1
	Airways obstruction						
	Off label use					2	2
	Off label use						
	Product administration error					1	1
	Drug administration error						
	Pyrexia					1	1
	Fever						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXMEDETO-MIDINE (ต่อ)	Seizure *Convulsions*			1			1
	ผลรวม		**1**	**6**		**19**	**26**
DEXPANTHENOL (PANTOTHENOL)	Angioedema *Angioedema*		1	1			2
	Chest pain *Chest pain*		1	1			2
	Dizziness *Faintness*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Flushing *Flushing*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Pyrexia *Fever*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	1			2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		2	1			3
	Visual impairment *Vision abnormal*			1			1
	ผลรวม		**7**	**9**			**16**
DEXPANTHENOL (topical)	Rash *Rash*					2	2
	Seborrhoeic dermatitis *Dermatitis seborrhoeic*					1	1
	ผลรวม					**3**	**3**
DEXTRAN	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*	2	3				5
	Bronchospasm *Bronchospasm*		1				1
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Chills *Rigors*		2				2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXTRAN (ต่อ)	Cough			1			1
	Coughing						
	Dyspnoea	3	1	1			5
	Dyspnoea						
	Mouth haemorrhage		1				1
	Oral haemorrhage						
	Myalgia	1					1
	Myalgia						
	Nausea	1					1
	Nausea						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Pyrexia		2				2
	Fever						
	Rash	1	1				2
	Rash						
	Rash erythematous		1	1			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Tremor		1				1
	Tremor						
	Urticaria		3				3
	Urticaria						
	Vomiting	2					2
	Vomiting						
	ผลรวม	**10**	**19**	**3**			**32**
DEXTROMETHOR-PHAN	Abdominal pain		2	3		1	6
	Abdominal pain						
	Acne			1			1
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis			1			1
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Agitation		2	1			3
	Agitation						
	Anaemia	1					1
	Anaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXTROMETHORPHAN (ต่อ)	Anaesthesia oral		2	3			5
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		46	28			74
	Acute anaphylactic reaction						
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1	15	17		1	34
	Anaphylactic shock						
	Angina pectoris		1				1
	Angina pectoris aggravated						
	Angioedema	4	81	73	1	4	163
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Apnoea			1			1
	Apnoea						
	Arrhythmia		1				1
	Arrhythmia						
	Arthralgia	2					2
	Arthralgia						
	Arthritis			1			1
	Arthritis						
	Arthropathy		1				1
	Arthropathy						
	Asphyxia		1				1
	Asphyxia						
	Asthma			1			1
	Asthma						
	Ataxia	1	1	2			4
	Ataxia						
	Back pain			1			1
	Back pain						
	Bronchospasm	1	2	3			6
	Bronchospasm						
	Burn oral cavity		1				1
	Burned mouth						
	Cheilitis		1	1			2
	Cheilitis						
	Chest discomfort			2			2
	Chest discomfort						
	Chest tightness of						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXTROMETHORPHAN (ต่อ)	Chest pain	1	27	29	2		59
	Chest burning pain of Chest pain						
	Chills	1					1
	Rigors						
	Choking		3	3			6
	Choking						
	Cold urticaria			1			1
	Cold urticaria						
	Coma		1				1
	Coma						
	Conjunctival oedema			1			1
	Conjunctival oedema						
	Conjunctivitis		5	7			12
	Conjunctivitis						
	Cough			1			1
	Coughing						
	Dermatitis	1	1	1			3
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		6				6
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		2	3			5
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		1	2			3
	Diarrhoea						
	Dizziness		17	22	1		40
	Dizziness Faintness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1			1
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms						
	Dry mouth		1	5			6
	Mouth dry						
	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		2				2
	Dyspepsia aggravated Heartburn						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXTROMETHORPHAN (ต่อ)	Dysphonia			1			1
	Dysphonia						
	Dyspnoea	4	38	37	2	1	82
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Gasping						
	Dystonia			1		1	2
	Dystonia						
	Eczema		3	2			5
	Eczema						
	Electrocardiogram QT prolonged			1			1
	QT prolonged						
	Erysipelas		1				1
	Erysipelas						
	Erythema multiforme	1	13	5	1		20
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder	1	2				3
	Extrapyramidal disorder						
	Eye infection	1					1
	Eye infection						
	Eye irritation		1				1
	Eye irritation						
	Eye oedema			1			1
	Eye oedema						
	Eyelid oedema		1	2			3
	Oedema eyelid						
	Face oedema		40	31		1	72
	Face oedema						
	Fatigue	1	2	4			7
	Fatigue						
	Weariness						
	Feeling of body temperature change			1			1
	Feeling hot and cold						
	Fixed eruption	1	10	10			21
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flatulence		1	2			3
	Flatulence						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXTROMETHORPHAN (ต่อ)	Flushing	1	2	5			8
	Flushing						
	Generalised oedema		1	2			3
	Oedema generalised						
	Genital rash		1				1
	Genital rash						
	Headache	2	1	4			7
	Headache						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis			4			4
	Sweating increased						
	Hypersensitivity	1					1
	Allergy						
	Hypoaesthesia	1	2	10	2	1	16
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypopyon			1			1
	Hypopyon						
	Hypotension		2	1			3
	Hypotension						
	Hypoventilation		1				1
	Hypoventilation						
	Insomnia		1	5			6
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Lichenoid keratosis			1			1
	Dermatitis lichenoid						
	Lip oedema			1			1
	Lip edema						
	Lip ulceration			1			1
	Lip ulceration						
	Local anaesthesia		2	4			6
	Anaesthesia local						
	Malaise	1		1			2
	Malaise						
	Miliaria	1	2				3
	Heat rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXTROMETHORPHAN (ต่อ)	Mouth ulceration	1	5	6	1		13
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal ulceration	1					1
	Mucosal ulceration						
	Muscle spasms		1	1			2
	Spasm generalized						
	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Myopathy		1				1
	Myopathy						
	Nausea	3	19	20	1	1	44
	Nausea						
	Neuropathy peripheral		1				1
	Neuropathy						
	Oedema		5	5	1		11
	Oedema						
	Oedema genital		1				1
	Oedema genital						
	Oedema mouth	2	39	24	1	1	67
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		4	2			6
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Otitis media			1			1
	Otitis media						
	Pain			1			1
	Pain burning						
	Palpitations	2	21	25	1		49
	Palpitations						
	Paraesthesia		3	1			4
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema	1	32	30			63
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia	1					1
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngitis		1	2			3
	Pharyngitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXTROMETHORPHAN (ต่อ)	Pneumonitis			1			1
	Pneumonitis						
	Pruritus	7	118	96	3	5	229
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary oedema		1				1
	Lung oedema						
	Purpura		5	1			6
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia			1	1		2
	Fever						
	Rash	6	162	134	1	4	307
	Eruption						
	Generalized rash						
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash erythematous	2	85	58	2	1	148
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash macular			1			1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	9	166	156	1	5	337
	Maculo-papular rash						
	Rash pruritic			1			1
	Rash pruritic						
	Rash pustular	1		1			2
	Rash pustular						
	Rash vesicular		2				2
	Vesicular rash						
	Respiratory depression			1			1
	Respiratory depression						
	Seizure		1		1		2
	Convulsions						
	Skin disorder			1			1
	Skin disorder						
	Somnolence		1	1	1		3
	Drowsiness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXTROMETHORPHAN (ต่อ)	Stevens-Johnson syndrome		7	4		1	12
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		2		1		3
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Stupor				2		2
	Stupor						
	Syncope		1	2		1	4
	Syncope						
	Tachycardia	1	3	2			6
	Tachycardia						
	Thermal burn		1	2			3
	Burn						
	Thermal burns of eye		1				1
	Eye burns						
	Thirst			1			1
	Thirst						
	Throat tightness		1	1			2
	Throat tightness						
	Tinnitus			2			2
	Ear buzzing						
	Ear cracking						
	Tongue oedema		1	1			2
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis		1				1
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration			2			2
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis			1		1	2
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor	1	2				3
	Tremor						
	Urinary incontinence			1			1
	Urinary incontinence						
	Urinary retention	1					1
	Urinary retention						
	Urticaria	12	170	130	2	6	320
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXTROMETHORPHAN (ต่อ)	Vertigo *Vertigo*			2			2
	Visual impairment *Vision abnormal*		3	2	1		6
	Vitiligo *Vitiligo*		1				1
	Vomiting *Vomiting*	3	19	18		1	41
	ผลรวม	**83**	**1,239**	**1,096**	**30**	**37**	**2,485**
DEXTROMETHORPHAN + AMMONIUM CHLORIDE + CHLORPHENIRAMINE	Angioedema *Angioedema*		3				3
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Nausea *Nausea*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**8**				**8**
DEXTROMETHORPHAN + BROMHEXINE	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*	1	1	2			4
	Angioedema *Angioedema*		1	2			3
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Diarrhoea *Diarrhoea*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Hyperhidrosis *Sweating increased*			1			1
	Nausea *Nausea*			3			3
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXTROMETHORPHAN + BROMHEXINE (ต่อ)	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		1	2			3
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1	4			5
	Pruritus						
	Rash		5	3			8
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	3	2			6
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Toxic epidermal necrolysis			1			1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urticaria		3		1		4
	Urticaria						
	Vomiting			2			2
	Vomiting						
	ผลรวม	**2**	**17**	**27**	**1**		**47**
DEXTROMETHORPHAN + BROMPHENIRAMINE + PARACETAMOL	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Rash			2			2
	Rash						
	Rash maculo-papular		1	1			2
	Rash maculo-papular						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม		**1**	**6**			**7**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXTROMETHORPHAN + CHLORPHENIRAMINE + PHENYLPROPANOLAMINE + PHENYLEPHRINE + PARACETAMOL	Rash *Rash*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		2				2
	ผลรวม		3				3
DEXTROMETHORPHAN + CHLORPHENIRAMINE + PHENYLPROPANOLAMINE + SODIUM CITRATE+ PARACETAMOL	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*	1	1				2
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1
	Face oedema *Face oedema*			2			2
	Nausea *Nausea*			1			1
	Palpitations *Palpitations*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1	2			3
	Pruritus *Pruritus*			4			4
	Rash *Rash*		2	4			6
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1	1			2
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม	1	7	17			25
DEXTROMETHORPHAN + CHORPHENIRAMINE	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1	1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXTROMETHORPHAN + CHORPHENIRAMINE (ต่อ)	Angioedema *Angioedema*		3				3
	Chest pain *Chest pain*			1			1
	Circulatory collapse *Circulatory failure*					1	1
	Death *Death*					1	1
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*			1			1
	Eye pain *Eye pain*			2			2
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*			1			1
	Palpitations *Palpitations*		1	1			2
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1	1			2
	Pruritus *Pruritus*		1	1			2
	Rash *Rash*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		2	4			6
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2	3			5
	Systemic lupus erythematosus rash *Systemic erythematosus rash*		1				1
	Urticaria *Rash urticarial* *Urticaria*		3	3			6
	ผลรวม		**18**	**20**		**2**	**40**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXTROMETHORPHAN + CHORPHENIRAMINE+ METHYLEPHEDRINE	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*			1			1
	Chest pain *Chest pain*			2			2
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1				1
	Flushing *Flushing*			1			1
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Pruritus *Pruritus*			2			2
	Rash *Rash*		1	3			4
	Urticaria *Urticaria*		1	2			3
	ผลรวม		**4**	**13**			**17**
DEXTROMETHORPHAN + DIPHENHYDRAMINE + PSEUDOEPHEDRINE	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash *Rash*			1			1
	ผลรวม			**2**			**2**
DEXTROMETHORPHAN + GLYCERYL GUAIACOLATE + CHLORPHENIRAMINE + SODIUM SALICYLATE	Angioedema *Angioedema*			1		1	2
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**1**	**1**		**1**	**3**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXTROMETHORPHAN + GUAIFENESIN	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		1	1			2
	Genital rash *Genital rash*			1			1
	Pruritus *Itching*		1				1
	Rash *Skin rash*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	2			3
	Urticaria *Urticaria*		3	3			6
	ผลรวม		**8**	**7**			**15**
DEXTROMETHORPHAN + GUAIFENESIN + PSEUDOEPHEDRINE + DIPHENHYDRAMINE	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction*		1				1
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*			1			1
	Angioedema *Angioedema*		2	1			3
	Chest pain *Chest pain*		1	1			2
	Choking *Choking*			1			1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1				1
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Dysuria *Urethral burning on micturition*		1				1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1
	Fixed eruption *Fixed eruption*			1			1
	Flushing *Flushing*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXTROMETHORPHAN + GUAIFENESIN + PSEUDOEPHEDRINE + DIPHENHYDRAMINE (ต่อ)	Nausea			1			1
	Nausea						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		3	2			5
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura			1			1
	Purpura						
	Rash		2	2			4
	Rash						
	Rash erythematous		3				3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2	1			3
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		5	2			7
	Urticaria						
	Vomiting		1	1			2
	Vomiting						
	ผลรวม		**28**	**16**			**44**
DEXTROMETHORPHAN + GUAIFENESIN + TERPIN HYDRATE	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		17	16		1	34
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		6	5			11
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		19	22			41
	Angioedema						
	Ataxia		1				1
	Ataxia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXTROMETHORPHAN + GUAIFENESIN + TERPIN HYDRATE (ต่อ)	Chest discomfort		1	2			3
	Chest discomfort						
	Chest tightness						
	Chest pain		5	3			8
	Chest pain						
	Conjunctivitis		3	6			9
	Conjunctivitis						
	Constipation		1				1
	Constipation						
	Cough		1				1
	Coughing						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous			2			2
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness		2	1		1	4
	Dizziness						
	Faintness						
	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea		7	13		1	21
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Erythema multiforme		1	1			2
	Erythema multiforme						
	Eye oedema			1			1
	Eye oedema						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Face oedema		9	4			13
	Face oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXTROMETHORPHAN + GUAIFENESIN + TERPIN HYDRATE (ต่อ)	Fatigue		1				1
	Fatigue						
	Fixed eruption		4	1			5
	Fixed eruption						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Generalised oedema		1	1			2
	Oedema generalised						
	Glossitis			1			1
	Glossitis						
	Headache		2	1			3
	Headache						
	Hypersensitivity		1				1
	Allergy						
	Hypoaesthesia		1	2			3
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Lacrimation increased			1			1
	Epiphora						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle spasms		1				1
	Muscle spasms						
	Myalgia		1				1
	Muscle pain						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Nystagmus		1				1
	Nystagmus						
	Oedema		1	2			3
	Oedema						
	Oedema mouth		11	12			23
	Mouth oedema						
	Palpitations		9	5		1	15
	Palpitations						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXTROMETHORPHAN + GUAIFENESIN + TERPIN HYDRATE (ต่อ)	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		5	17			22
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis			1			1
	Pharyngitis						
	Pruritus		10	20			30
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		22	26			48
	Rash						
	Rash erythematous		8	15			23
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	27	37			65
	Rash maculo-papular						
	Rash vesicular			1			1
	Vesicular rash						
	Rhinitis			1			1
	Rhinitis						
	Stevens-Johnson syndrome		2	5			7
	Stevens-Johnson syndrome						
	Thinking abnormal		1				1
	Thinking abnormal						
	Urticaria	1	27	36		1	65
	Urticaria						
	Vasculitis		1				1
	Vasculitis						
	Visual impairment		2				2
	Vision abnormal						
	Vomiting		3	2			5
	Vomiting						
	ผลรวม	2	224	268		5	499
DEXTROMETHORPHAN + GUAIFENESIN + TERPIN HYDRATE + CHLORPHENIRAMINE + EPHEDRINE	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Dyspnoea		1				1
	Breath shortness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXTROMETHORPHAN + GUAIFENESIN + TERPIN HYDRATE + CHLORPHENIRAMINE + EPHEDRINE (ต่อ)	Headache *Headache*		1				1
	Nausea *Nausea*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		3	4			7
	Pyrexia *Fever*		1				1
	Rash *Rash*		3	2			5
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2	2			4
	Stomatitis *Stomatitis*		1				1
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute*	1	3	1			5
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม	**1**	**20**	**11**			**32**
DEXTROMETHORPHAN + GUAIFENESIN + TERPIN HYDRATE+ BROMPHENIRAMINE	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*	1	2				3
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		2				2
	Angioedema *Angioedema*		3	1			4
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*			1			1
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Dry mouth *Mouth dry*		1				1
	Dyspnoea *Breathing difficult* *Dyspnoea*		2	1			3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXTROMETHORPHAN + GUAIFENESIN + TERPIN HYDRATE+ BROMPHENIRAMINE (ต่อ)	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1
	Face oedema *Face oedema*		2				2
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Oedema peripheral *Oedema of extremities*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		3				3
	Photosensitivity reaction *Photosensitivity reaction*		1				1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		2	3			5
	Rash *Rash*		3	1			4
	Rash erythematous *Rash erythematous*		2	1			3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		9				9
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1	1			2
	Urticaria *Urticaria*		10	3			13
	ผลรวม	**1**	**46**	**14**			**61**
DEXTROMETHORPHAN + TERPIN HYDRATE	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		1	1			2
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Enanthema *Enanthema*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXTROMETHORPHAN + TERPIN HYDRATE (ต่อ)	Eosinophilia			1			1
	Eosinophilia						
	Face oedema		2	1			3
	Face oedema						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Hypoaesthesia			1			1
	Hypoaesthesia						
	Oedema mouth			2			2
	Oedema mouth						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1	3			4
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		2				2
	Rash						
	Rash erythematous			2			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2	6			8
	Rash maculo-papular						
	Stomatitis			1			1
	Stomatitis						
	Urticaria		3	1			4
	Urticaria						
	ผลรวม		**13**	**24**			**37**
DEXTROMETHORPHAN + TERPIN HYDRATE + CHLORPHENIRAMINE	Anaphylactic reaction		2	1			3
	Anaphylaxis						
	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXTROMETHORPHAN + TERPIN HYDRATE + CHLORPHENIRAMINE (ต่อ)	Rash *Rash*		1	1			2
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		2				2
	ผลรวม		**8**	**7**			**15**
DEXTROMETHORPHAN + TERPIN HYDRATE + CHLORPHENIRAMINE + EPHEDRINE	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Fatigue *Fatigue*		1				1
	Fixed eruption *Fixed eruption*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	ผลรวม		**3**	**2**			**5**
DEXTROMETHORPHAN, COMBINATIONS	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*			1			1
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*			1	1		2
	Rash *Rash*		2	1			3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2				2
	Urticaria *Urticaria*			1	1		2
	ผลรวม		**5**	**6**	**2**		**13**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXTROMETHORPHAN+ CHLORPHENIRAMINE + PHENYLPROPANOLAMINE	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Pruritus		2				2
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		2				2
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Urticaria			1		1	2
	Urticaria						
	ผลรวม		**10**	**1**		**1**	**12**
DEXTROMETHORPHAN + GUAIFENESIN + CHLORPHENIRAMINE	Anaphylactic reaction		1	2			3
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1		3			4
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		1	5			6
	Angioedema						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Chest pain		6	1			7
	Chest distress						
	Chest pain						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Dyspnoea		5	1			6
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Respiration labored						
	Dystonia		1				1
	Dystonia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXTROMETHORPHAN + GUAIFENESIN + CHLORPHENIRAMINE (ต่อ)	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Fatigue		1				1
	Fatigue						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Hypersensitivity		1				1
	Allergy						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema of extremities						
	Palpitations		1	2			3
	Palpitations						
	Periorbital oedema		2				2
	Oedema periorbital						
	Pruritus		4	3			7
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		6	3			9
	Rash						
	Rash erythematous	1	3	4			8
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		7	7			14
	Rash maculo-papular						
	Salivary hypersecretion			1			1
	Saliva increased						
	Tongue oedema		1				1
	Tongue oedema						
	Urethritis		1				1
	Urethritis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXTROMETHORPHAN + GUAIFENESIN + CHLORPHENIRAMINE (ต่อ)	Urticaria		11	4		1	16
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vulvovaginal discomfort		1				1
	Vaginal discomfort						
	ผลรวม	**2**	**60**	**39**		**1**	**102**
DEXTROMETHORPHAN + GUAIFENESIN + CHLORPHENIRAMINE + PHENYLPROPANOLAMINE	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock			1			1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Chest pain		1	1			2
	Chest pain						
	Chest pain precordial						
	Dizziness		1	1			2
	Dizziness						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema peripheral						
	Palpitations		1	1			2
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1	2			3
	Itching						
	Pruritus						
	Rash			2			2
	Rash						
	Rash erythematous		1	3			4
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXTROMETHORPHAN + GUAIFENESIN + CHLORPHENIRAMINE + PHENYLPROPANOLAMINE (ต่อ)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Rash vesicular *Vesicular rash*			1			1
	Syncope *Syncope*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**11**	**18**			**29**
DEXTROMORAMIDE	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*	1					1
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1				1
	Hypertonia *Hypertonia*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม	**1**	**2**	**2**			**5**
DEXTROPROPOXYPHENE	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Rash *Rash*			1			1
	ผลรวม			**2**			**2**
DEXTROPROPOXYPHENE, COMBINATIONS excl. PSYCHOLEPTICS	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม			2			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXTROSE + SODIUM CHLORIDE + SODIUM LACTATE + CALCIUM CHLORIDE + MAGNESIUM CHLORIDE (peritoneal dialysis)	Abdominal distension		7				7
	Abdominal distension						
	Abdominal pain		37	10		5	52
	Abdominal colic						
	Abdominal pain						
	Administration site infection			1			1
	Administration site infection						
	Administration site pain	3	22	1			26
	Administration site pain						
	Apnoea			1			1
	Apnoea						
	Asthenia			1	1		2
	Asthenia						
	Weakness						
	Back pain		1				1
	Back pain						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Cardiac arrest				1		1
	Cardiac arrest						
	Cardiac disorder			1			1
	Heart disorder						
	Cardiac failure			3	3		6
	Cardiac failure						
	Heart failure						
	Cardiac failure chronic				2		2
	Chronic heart failure						
	Cardiovascular disorder				1		1
	Cardiovascular disorder						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Chronic kidney disease			1	1		2
	Chronic renal failure						
	Renal failure chronic						
	Circulatory collapse				4		4
	Circulatory failure						
	Constipation		1				1
	Constipation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXTROSE + SODIUM CHLORIDE + SODIUM LACTATE + CALCIUM CHLORIDE + MAGNESIUM CHLORIDE (peritoneal dialysis) (ต่อ)	COVID-19 *COVID-19*			1			1
	Death *Death*			9	7		16
	Decreased appetite *Appetite lost*			1			1
	Decubitus ulcer *Decubitus ulcer*			1			1
	Diarrhoea *Diarrhea*			1			1
	Dizziness *Faintness*				1		1
	Dyspnoea *Breathing difficult* *Difficulty breathing* *Dyspnea*		2	6	1		9
	Eating disorder *Eating disorder*			1	1		2
	Encapsulating peritoneal sclerosis *Encapsulating peritoneal sclerosis*			1			1
	Fall *Fall*				1		1
	Feeding disorder *Feeding disorder*			1			1
	Fluid overload *Fluid overload*				1		1
	Haematochezia *Blood in stool*			1			1
	Haemorrhagic stroke *Haemorrhagic stroke*				1		1
	Head injury *Head injury*				1		1
	Hepatic cirrhosis *Hepatic cirrhosis*				1		1
	Hypertension *Hypertension*				1		1
	Hypervolaemia *Hypervolemia*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXTROSE + SODIUM CHLORIDE + SODIUM LACTATE + CALCIUM CHLORIDE + MAGNESIUM CHLORIDE (peritoneal dialysis) (ต่อ)	Hypotension *Low blood pressure*			1			1
	Infection *Infection*				1		1
	Lethargy *Lethargy*			1	1		2
	Loss of consciousness *Lost consciousness*			2			2
	Lower motor neurone lesion *Lower motor neurone lesion*					1	1
	Malaise *Malaise*				1		1
	Malnutrition *Malnutrition*			2	1		3
	Musculoskeletal pain *Musculoskeletal pain*		1				1
	Myocardial infarction *Myocardial infarction*				1		1
	Nausea *Nausea*		2	1			3
	Oedema *Oedema*				1		1
	Pain in extremity *Leg pain*			1			1
	Pallor *Pale*			1			1
	Peritoneal cloudy effluent *Peritoneal cloudy effluent*			1			1
	Peritonitis *Peritonitis*			9			9
	Peritonitis bacterial *Peritonitis bacterial*			1			1
	Personality disorder *Inadequate personality*				1		1
	Pneumonia *Lung infection*			1			1
	Pyrexia *Fever*			3			3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXTROSE + SODIUM CHLORIDE + SODIUM LACTATE + CALCIUM CHLORIDE + MAGNESIUM CHLORIDE (peritoneal dialysis) (ต่อ)	Rash *Rash*			1			1
	Renal failure *Renal failure*			1			1
	Schizophreniform disorder *Schizophrenic reaction*				1		1
	Sepsis *Sepsis* *Septicaemia*			7	1		8
	Somnolence *Somnolence*			1			1
	Transfusion *Blood transfusion*			1			1
	Tuberculosis *Tuberculosis*			1			1
	Unresponsive to stimuli *Unresponsive to stimuli*			1			1
	Urinary tract infection *Urinary tract infection*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม	**3**	**76**	**81**	**38**	**6**	**204**
DEXTROSE IN NORMAL SALINE	Chills *Rigors*				1		1
	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Hypernatraemia *Hypernatraemia*		1				1
	Hypoaesthesia *Numbness*			1			1
	Hypotension *Hypotension*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash *Rash*		3	1			4
	Rash erythematous *Rash erythematous*			2			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXTROSE IN NORMAL SALINE (ต่อ)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			2	1		3
	Vasculitis *Vasculitis*		1				1
	ผลรวม		**6**	**8**	**2**		**16**
DEXTROSE IN WATER	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		2				2
	Anxiety *Anxiety*			1			1
	Apnoea *Apnoea*			1			1
	Bronchospasm *Bronchospasm*		1				1
	Cardiac arrest *Cardiac arrest*			1			1
	Chest pain *Chest pain*		2				2
	Chills *Rigors*		2				2
	Death *Death*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Foetal distress syndrome *Foetal distress*		1				1
	Hypokalaemia *Hypokalaemia*		1				1
	Nail disorder *Nail disorder*		1				1
	Oedema *Oedema*		1				1
	Palpitations *Palpitations*		1				1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		5	1			6

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DEXTROSE IN WATER (ต่อ)	Pyrexia *Fever*		1	1			2
	Rash *Rash*		8	2			10
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Renal impairment *Renal function abnormal*		1				1
	Seizure *Seizure*					1	1
	Tinnitus *Tinnitus*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		5				5
	ผลรวม		**35**	**9**		**1**	**45**
DIACEREIN	Abdominal pain *Cramp abdominal*			1			1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*			1			1
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Asthenia *Adynamia*		1				1
	Back pain *Back pain*			1			1
	Bone pain *Skeletal pain*		1				1
	Bradypnoea *Bradypnoea*		1				1
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Cough *Coughing*			1			1
	Cystitis *Cystitis*		1				1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*			1			1
	Diarrhoea *Diarrhoea*		4	2	1		7

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIACEREIN (ต่อ)	Dizziness		2	4			6
	Dizziness						
	Dizziness aggravated						
	Dry skin		1				1
	Hot dry skin						
	Dyspepsia			1			1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Dysuria			1			1
	Micturition burning						
	Erythema multiforme	1					1
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder		1				1
	Extrapyramidal disorder						
	Face oedema		4	1			5
	Face oedema						
	Fatigue		1				1
	Tiredness						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Gastritis		1				1
	Gastric inflammation						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Gingival hypertrophy			1			1
	Gingival hyperplasia						
	Haematuria	1					1
	Haematuria						
	Melaena			1			1
	Melaena						
	Muscular weakness	1					1
	Muscle weakness						
	Musculoskeletal pain		1				1
	Musculoskeletal pain						
	Nausea		2	3		1	6
	Nausea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIACEREIN (ต่อ)	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth		1	2			3
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		2	2			4
	Lower leg edema						
	Oedema legs						
	Palpitations		1	2			3
	Palpitations						
	Periorbital oedema		3	1			4
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis			1			1
	Pharyngitis						
	Pruritus		8	6			14
	Itching						
	Pruritus						
	Rash	1	11	8	1		21
	Rash						
	Rash erythematous	1	2	1			4
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	4	7			12
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Tongue ulceration	1					1
	Tongue ulceration						
	Urinary incontinence		1				1
	Urinary incontinence						
	Urticaria		2	3	1		6
	Urticaria						
	Urticaria aggravated						
	Vertigo			1			1
	Vertigo						
	Vomiting		2	1			3
	Nausea with vomiting						
	Vomiting						
	ผลรวม	7	63	57	3	1	131

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIAGNOSTIC AGENTS	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*			1			1
	Dry mouth *Mouth dry*			1			1
	ผลรวม			**2**			**2**
DIALYSATUM DEPROTEINATUM SANGUINIS VITULI SICCUM (ophthal)	Application site oedema *Application site oedema*			1			1
	Application site reaction *Application site reaction*		1				1
	Dizziness *Dizziness*			1			1
	ผลรวม		**1**	**2**			**3**
DIAMINO-PYRIMIDINES	Dry mouth *Mouth dry*			1			1
	ผลรวม			1			1
DIASTASE	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*			1			1
	Angioedema *Angioedema*		2	2			4
	Chest pain *Chest pain*		2				2
	Chills *Rigors*		1				1
	Dry mouth *Mouth dry*	1	1				2
	Dyspepsia *Dyspepsia*	1					1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		2	1			3
	Face oedema *Face oedema*		1	1			2
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1				1
	Flatulence *Flatulence*			1			1
	Flushing *Flushing*		1	1			2
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*	1					1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIASTASE (ต่อ)	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema of extremities						
	Periorbital oedema		1	1			2
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction			1			1
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus		4	3			7
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		1	1			2
	Fever						
	Rash		5	12	1	2	20
	Rash						
	Rash erythematous		3	2			5
	Rash erythematous						
	Rash follicular		1				1
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular		6	3			9
	Rash maculo-papular						
	Tongue discolouration				1		1
	Tongue black						
	Tooth malformation				1		1
	Tooth malformation						
	Urticaria	1	7	9			17
	Urticaria						
	Wheals						
	ผลรวม	**4**	**41**	**39**	**3**	**2**	**89**
DIASTASE + NUX VOMICA + GINGER + ASAFETIDA + CAPSICUM + CASCARA SAGRADA	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Mouth ulceration			1			1
	Stomatitis ulcerative						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIASTASE + NUX VOMICA + GINGER + ASAFETIDA + CAPSICUM + CASCARA SAGRADA (ต่อ)	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*				1		1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			2			2
	ผลรวม		**4**	**3**	**1**		**8**
DIATRIZOATE	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		3				3
	Flushing *Flushing*		1				1
	Headache *Headache*		2				2
	Nausea *Nausea*		5	3			8
	Palpitations *Palpitations*		2				2
	Rhinitis *Rhinitis*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		2				2
	Vomiting *Vomiting*		6	1			7
	ผลรวม		**23**	**4**			**27**
DIATRIZOIC ACID	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
DIAZEPAM	Abdominal pain *Abdominal pain*			1			1
	Acne *Acne*		2	1			3
	Ageusia *Taste loss*			1			1
	Agitation *Agitation* *Discomposure marked*		2	4			6

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIAZEPAM (ต่อ)	Altered state of consciousness *Altered state of consciousness* *Other alteration of consciousness*			2		1	3
	Amnesia *Amnesia*			1			1
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		3				3
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*		6	6	1		13
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		12	8			20
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*		1	2			3
	Angioedema *Angioedema*	2	31	26		1	60
	Anticholinergic syndrome *Anticholinergic syndrome*		1				1
	Anxiety *Anxiety*			2			2
	Apnoea *Apnoea*	1	4	2			7
	Arrhythmia *Arrhythmia*		1				1
	Arthralgia *Arthralgia*			1			1
	Asphyxia *Asphyxiation*		1				1
	Ataxia *Ataxia*		2	1			3
	Atrioventricular block *AV block*			1			1
	Blood creatine phosphokinase abnormal *Creatine phosphokinase abnormal*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIAZEPAM (ต่อ)	Blood creatine phosphokinase increased			2			2
	CPK increased						
	Blood pressure decreased		1				1
	Blood pressure drop arterial						
	Blood pressure increased		1				1
	Blood pressure increased						
	Bradycardia	1		4			5
	Bradycardia						
	Bronchospasm		1	5			6
	Bronchospasm						
	Bundle branch block		1				1
	Bundle branch block						
	Cardiac arrest		1	1			2
	Cardiac arrest						
	Cheilitis		2				2
	Cheilitis						
	Chest discomfort		2				2
	Chest discomfort						
	Chest tightness of						
	Chest pain		1	6	1		8
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills		1	1			2
	Rigors						
	Cleft palate			1			1
	Cleft palate						
	Coma	1	2	1		1	5
	Coma						
	Confusional state		1	4			5
	Confusion						
	Conjunctivitis	1	2	2			5
	Conjunctivitis						
	Constipation		1	1			2
	Constipation						
	Cough		1	1			2
	Coughing						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIAZEPAM (ต่อ)	Cyanosis		1				1
	Cyanosis						
	Death		1				1
	Death						
	Delirium		1	1			2
	Delirium						
	Depression			2			2
	Depression						
	Dermatitis			1			1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		3	2			5
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact				1		1
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative		2	2			4
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness	1	11	18	1	2	33
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1	1			2
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug resistance			1			1
	Drug resistance						
	Dry mouth		1	5			6
	Mouth dry						
	Dysarthria		1				1
	Dysarthria						
	Dyskinesia			1			1
	Dyskinesia						
	Dysphagia					1	1
	Dysphagia						
	Dysphonia		1	1			2
	Dysphonia						
	Hoarseness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIAZEPAM (ต่อ)	Dyspnoea		14	15		1	30
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Dystonia		2	2		1	5
	Dystonia						
	Dysuria			1			1
	Dysuria						
	Ear disorder	1					1
	Ear disorder NOS						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Electrocardiogram QT prolonged		1				1
	QT prolonged						
	Eosinophilia		1				1
	Eosinophilia						
	Erythema			1			1
	Erythema						
	Erythema multiforme		5	3			8
	Erythema multiforme						
	Extensor plantar response			1			1
	Reflex plantar extensor						
	Extrapyramidal disorder	1	4				5
	Extrapyramidal disorder						
	Extravasation		1				1
	Extravasation						
	Eye pruritus			1			1
	Eye itching						
	Face oedema		17	23		1	41
	Face oedema						
	Fatigue		6	7			13
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Fixed eruption		9	14			23
	Fixed eruption						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIAZEPAM (ต่อ)	Flushing		3	3			6
	Flushing						
	Headache		6	5	1		12
	Headache						
	Hepatic function abnormal		1				1
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis cholestatic			1			1
	Hepatitis cholestatic						
	Hiccups			1			1
	Hiccup						
	Hot flush			4			4
	Hot flushes						
	Hyperbilirubinaemia		1				1
	Bilirubinaemia						
	Hyperhidrosis	1		1			2
	Sweating increased						
	Hyperkinesia			1			1
	Hyperkinesia						
	Hypersensitivity			1			1
	Hypersensitivity						
	Hypersomnia		2				2
	Hypersomnia						
	Hypertonia		1				1
	Hypertonia						
	Hyperventilation		1				1
	Hyperventilation						
	Hypoaesthesia		2				2
	Hypoaesthesia						
	Hypoglycaemia					1	1
	Hypoglycaemia						
	Hypopyon			1			1
	Hypopyon						
	Hypotension	1	4	4			9
	Hypotension						
	Illusion			1			1
	Illusion						
	Injection site pain		1				1
	Injection site pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIAZEPAM (ต่อ)	Injection site reaction		1	3			4
	Injection site reaction						
	Insomnia		1	2			3
	Insomnia						
	Intentional overdose		1				1
	Intentional overdose						
	Lacrimation increased		1				1
	Epiphora						
	Laryngeal oedema		1				1
	Larynx oedema						
	Laryngitis		1				1
	Laryngitis						
	Lipodystrophy acquired	1					1
	Lipodystrophy						
	Lymphadenopathy			2			2
	Lymph nodes enlarged						
	Malaise		2	1			3
	Malaise						
	Medication error			2			2
	Medication error						
	Mouth ulceration		2	1			3
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle contractions involuntary			1			1
	Muscle contractions involuntary						
	Muscular weakness		2			1	3
	Muscle weakness						
	Myalgia			2			2
	Myalgia						
	Myocardial infarction					1	1
	Heart attack						
	Nausea	2	11	6	1	3	23
	Nausea						
	Nervousness			1			1
	Nervousness						
	Neuroleptic malignant syndrome			4			4
	Neuroleptic malignant syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIAZEPAM (ต่อ)	Neuropathy peripheral			1			1
	Neuropathy peripheral						
	Oedema		8	6			14
	Oedema						
	Oedema genital		1				1
	Oedema genital						
	Oedema mouth		15	18	1		34
	Mouth oedema						
	Oedema peripheral		4	1			5
	Oedema legs						
	Orthostatic hypotension				1		1
	Hypotension postural						
	Pain			1			1
	Pain						
	Palpitations	1	8	16	1	1	27
	Palpitation						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Paraplegia		1				1
	Paraplegia						
	Periorbital oedema	2	19	21	1	1	44
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis		1				1
	Pharyngitis						
	Pruritus	1	68	90	5	1	165
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura			1			1
	Rash purpuric						
	Pyrexia		6	2			8
	Fever						
	Rash	3	93	98	4	1	199
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous	4	38	55	2	2	101
	Rash erythematous						
	Rash macular			1			1
	Macular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIAZEPAM (ต่อ)	Rash maculo-papular	2	66	78	1	1	148
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular		1				1
	Rash pustular						
	Rash vesicular			1			1
	Vesicular rash						
	Respiratory depression		1				1
	Respiratory depression						
	Respiratory disorder		1				1
	Respiratory disorder						
	Respiratory failure	1					1
	Respiratory insufficiency						
	Rhabdomyolysis			1			1
	Rhabdomyolysis						
	Rhinitis			1			1
	Rhinitis						
	Salivary hypersecretion			1			1
	Saliva increased						
	Sedation		1	1			2
	Sedation						
	Sedation complication			1			1
	Sedation excessive						
	Sepsis					1	1
	Sepsis						
	Skin discolouration			2			2
	Skin discolouration						
	Somnolence	4	18	12	2	4	40
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Speech disorder		2	1			3
	Speech disorder						
	Stevens-Johnson syndrome	1	3	2			6
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		4	1			5
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Stupor		3	2			5
	Stupor						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIAZEPAM (ต่อ)	Syncope		2	1			3
	Syncope						
	Tachycardia		2	1			3
	Tachycardia						
	Taste disorder			1			1
	Taste disturbance						
	Therapeutic response increased			1			1
	Therapeutic response increased						
	Thermal burn			1			1
	Burn						
	Thirst			1			1
	Thirst						
	Thrombocytopenia			1			1
	Thrombocytopenia						
	Thrombophlebitis			1			1
	Thrombophlebitis						
	Tinnitus		1	1			2
	Tinnitus						
	Toxic epidermal necrolysis			5	1		6
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor			2			2
	Tremor						
	Tremor muscle						
	Urinary incontinence		1				1
	Urinary incontinence						
	Urinary retention			1			1
	Urinary retention						
	Urticaria	5	70	63		2	140
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticaria aggravated						
	Wheals						
	Vaginal infection		1				1
	Vaginitis						
	Vasodilatation		1				1
	Vasodilatation						
	Vertigo			1			1
	Head revolving around						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIAZEPAM (ต่อ)	Vestibular disorder					1	1
	Vestibular disorder						
	Visual impairment	1		3			4
	Vision abnormal						
	Vomiting	1	10	11	2	3	27
	Vomiting						
	ผลรวม	**40**	**664**	**752**	**27**	**33**	**1,516**
DIAZEPINES, OXAZEPINES, THIAZEPINES AND OXEPINES	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	ผลรวม			**2**			**2**
DIAZOXIDE	Vertigo		1				1
	Vertigo						
	ผลรวม		**1**				**1**
DICHLOROA-CETAMIDE DERIVATIVES	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม			**1**			**1**
DICHLOROBENZYL ALCOHOL (throat)	Anaphylactic reaction		1	1			2
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Bronchospasm	1					1
	Bronchospasm						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Pruritus		2	1			3
	Pruritus						
	Rash erythematous		2	1			3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม	**1**	**6**	**6**			**13**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICHLOROPHEN	Anaphylactic shock		2	2			4
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Pruritus		1	1			2
	Pruritus						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Somnolence			1			1
	Somnolence						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม		**5**	**9**			**14**
DICLOFENAC	Abdominal adhesions		1				1
	Abdominal adhesions						
	Abdominal discomfort		2				2
	Stomach heaviness						
	Stomach upset						
	Abdominal distension			1			1
	Abdomen enlarged						
	Abdominal pain	6	53	31	1	3	94
	Abdominal pain						
	Abdominal pain aggravated						
	Belly ache						
	Abscess		2				2
	Abscess						
	Acne	1	7	4	1		13
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		2	4			6
	Acute generalized exanthematous pustulosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOFENAC (ต่อ)	Acute kidney injury	1	22	12		1	36
	Renal failure acute						
	Acute respiratory distress syndrome		1				1
	Respiratory distress syndrome adult						
	Adrenal insufficiency		1				1
	Adrenal insufficiency						
	Ageusia			1			1
	Taste loss						
	Agitation		3	1			4
	Agitation						
	Agranulocytosis			1			1
	Agranulocytosis						
	Alcohol interaction			1			1
	Drug - alcohol interaction						
	Alopecia		1	4			5
	Alopecia						
	Hair loss						
	Anaemia		3	2			5
	Anaemia						
	Anaesthesia oral	10	72	48	1		131
	Anaesthesia mouth						
	Anaesthesia tongue						
	Anal incontinence		1				1
	Faecal incontinence						
	Anaphylactic reaction	180	1,543	427	1	34	2,185
	Acute anaphylactic reaction						
	Acute anaphylaxis						
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylactic reaction to drug						
	Anaphylaxis						
	Systemic anaphylactic reaction						
	Systemic anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	195	1,265	312	2	21	1,795
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactic transfusion reaction	1	1	1			3
	Anaphylactic transfusion reaction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOFENAC (ต่อ)	Anaphylactoid reaction	15	100	28			143
	Anaphylactoid reaction						
	Anaphylaxis prophylaxis					1	1
	Anaphylaxis prophylaxis						
	Angina pectoris	3	7	1			11
	Angina						
	Angina pectoris						
	Angioedema	443	4,629	1,322	8	95	6,497
	Allergic angioedema						
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Angioedema of larynx						
	Angioneurotic oedema						
	Angioneurotic oedema aggravated						
	Angio-oedema						
	Eye angioedema						
	Giant urticaria						
	Quincke's oedema						
	Angiofibroma		4		1		5
	Angiofibroma						
	Ankyloglossia congenital		1	1			2
	Tongue tie						
	Anuria		1	1			2
	Anuria						
	Anxiety		1				1
	Anxiety						
	Aphasia		1				1
	Dysphasia						
	Aphthous ulcer		5	2			7
	Canker sores oral						
	Stomatitis aphthous						
	Apnoea		7				7
	Apnoea						
	Arrhythmia		6	2			8
	Arrhythmia						
	Arteritis		1				1
	Arteritis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOFENAC (ต่อ)	Arthralgia		4	9			13
	Arthralgia						
	Joint ache						
	Joint pain						
	Arthritis		1				1
	Arthritis						
	Arthropathy		1				1
	Arthropathy						
	Arthropod sting			1			1
	Sting						
	Asphyxia		4	1			5
	Asphyxiation						
	Asthenia	1	12	14		1	28
	Adynamia						
	Asthenia						
	Debility						
	Weakness generalized						
	Asthma	12	45	16		2	75
	Asthma						
	Asthma aggravated						
	Asthma extrinsic						
	Drug-induced asthma						
	Ataxia		1				1
	Ataxia						
	Atrial fibrillation			1			1
	Fibrillation atrial						
	Atrioventricular block		1				1
	AV block						
	Azotaemia		4	1			5
	Azotaemia						
	Uraemia						
	Back pain	1		1			2
	Back pain						
	Bleeding time prolonged			1			1
	Bleeding time increased						
	Blepharitis	2	6	1			9
	Blepharitis						
	Inflammation of eyelids						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOFENAC (ต่อ)	Blood creatine phosphokinase increased *Creatine phosphokinase increased*			1			1
	Blood pressure decreased *Blood pressure drop arterial*		5	1			6
	Bradycardia *Bradycardia*		4	5			9
	Bradypnoea *Bradypnoea*		1	1			2
	Breast discomfort *Breast discomfort*		1				1
	Breath odour *Breath odour NOS*		1				1
	Bronchial obstruction *Bronchial obstruction*		1				1
	Bronchitis *Bronchitis*	1	1			2	4
	Bronchospasm *Bronchospasm*	21	158	80		1	260
	Bronchospasm paradoxical *Bronchospasm paradoxical*			1			1
	Burning sensation mucosal *Burning mucosal*		1				1
	Butterfly rash *LE-like butterfly rash*		1				1
	Carbohydrate antigen 15-3 increased *Carbohydrate antigen 15-3 increased*			1			1
	Carcinoembryonic antigen increased *Carcinoembryonic antigen increased*			1			1
	Cardiac arrest *Cardiac arrest*		7	4			11
	Cardiac disorder *Heart disorder*			1			1
	Cardiac failure *Cardiac failure* *Heart failure*			2		2	4

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOFENAC (ต่อ)	Cardiac fibrillation		1				1
	Fibrillation cardiac						
	Cardiac murmur		2	2			4
	Heart murmur						
	Cardiac tamponade		1				1
	Cardiac tamponade						
	Carnitine decreased			1			1
	Serum carnitine decreased						
	Cellulitis		3	2		1	6
	Cellulitis						
	Cheilitis		26	19			45
	Cheilitis						
	Chest discomfort	4	38	7		8	57
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest tightness						
	Chest tightness aggravated						
	Chest pain	61	642	264	2	3	972
	Chest ache						
	Chest burning pain of						
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills	3	13	13	2		31
	Rigors						
	Chloasma			1			1
	Chloasma						
	Choking	4	45	14			63
	Choking						
	Chronic kidney disease		3	1			4
	Kidney failure chronic						
	Renal failure chronic						
	Circulatory collapse	2	5	3			10
	Circulatory failure						
	Cold urticaria		3				3
	Cold urticaria						
	Colitis		1				1
	Colitis						
	Coma	1	5	2			8
	Coma						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOFENAC (ต่อ)	Condition aggravated		2	1			3
	Exacerbation of disease						
	Confusional state			2			2
	Confusion						
	Congenital brain damage			1			1
	Brain damage congenital						
	Conjunctival haemorrhage		2				2
	Conjunctival haemorrhage						
	Conjunctival oedema		1	1			2
	Conjunctival oedema						
	Conjunctivitis	26	232	108	3	2	371
	Conjunctivitis						
	Constipation		2	1			3
	Constipation						
	Coombs direct test positive		1				1
	Coombs direct test positive						
	Corneal oedema		3	1			4
	Corneal oedema						
	Cough	1	11	10			22
	Coughing						
	Crying		1				1
	Crying abnormal						
	Cyanosis		3	3			6
	Acrocyanosis						
	Cyanosis						
	Cystitis	1		1			2
	Cystitis						
	Cystitis haemorrhagic		1				1
	Cystitis haemorrhagic						
	Deafness		1	1			2
	Deafness						
	Death		15	14			29
	Death						
	Decreased appetite		1	2			3
	Anorexia						
	Dermatitis		11	21			32
	Dermatitis						
	Dermatitis allergic		1	1			2
	Allergic rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOFENAC (ต่อ)	Dermatitis atopic		1				1
	Dermatitis atopic						
	Dermatitis bullous	5	52	24			81
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact		9	3			12
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative	2	37	36			75
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis exfoliative aggravated						
	Dermatitis herpetiformis			3			3
	Dermatitis herpetiformis						
	Diarrhoea	1	24	23			48
	Diarrhea						
	Diarrhoea						
	Stools watery						
	Diarrhoea haemorrhagic		3	2			5
	Diarrhoea bloody						
	Dizziness	18	176	145	1	2	342
	Dizziness						
	Dizziness aggravated						
	Faintness						
	Giddiness						
	Light-headed feeling						
	Wooziness						
	Drug eruption		2				2
	Drug eruption						
	Drug hypersensitivity			1			1
	Drug hypersensitivity						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		7	10			17
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth	3	39	24	2	2	70
	Mouth dry						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOFENAC (ต่อ)	Dry skin	1	2	7	2		12
	Hot dry skin						
	Skin dry						
	Dry throat	1					1
	Throat dry						
	Duodenal ulcer haemorrhage			1			1
	Duodenal ulcer haemorrhagic						
	Duodenitis		1	1			2
	Duodenitis						
	Dysaesthesia	1	21	11		1	34
	Dysaesthesia						
	Dyskinesia	1					1
	Dyskinesia						
	Dysmenorrhoea					1	1
	Menses painful						
	Dysmorphism		2	1			3
	Face malformation						
	Dyspepsia	9	14	13			36
	Dyspepsia						
	Heartburn						
	Heartburn aggravated						
	Pyrosis						
	Dysphagia		2	2		1	5
	Dysphagia						
	Dysphonia	1	8	9		2	20
	Dysphonia						
	Hoarseness						
	Dyspnoea	144	1,264	487	5	24	1,924
	Acute dyspnea						
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Difficulty breathing						
	Dyspnea						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Respiration labored						
	SOB (shortness of breath)						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOFENAC (ต่อ)	Dystonia	2	7	4			13
	Dystonia						
	Dysuria		1	1			2
	Dysuria						
	Micturition burning						
	Ear disorder			1			1
	Ear disorder NOS						
	Ear pain			1			1
	Ear ache						
	Eczema	2	48	26			76
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Enanthema		2	3			5
	Enanthema						
	Eosinophilia			1			1
	Eosinophilia						
	Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis		1				1
	Churg Strauss syndrome						
	Erysipelas			1			1
	Erysipelas						
	Erythema multiforme	6	99	44		1	150
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum		4	2			6
	Erythema nodosum						
	Extensor plantar response			1			1
	Reflex plantar extensor						
	Extrapyramidal disorder	1	3	2		1	7
	Extrapyramidal disorder						
	Eye disorder		3				3
	Eye abnormality						
	Eye oedema		1				1
	Eye edema						
	Eye pain	2	15	5			22
	Eye pain						
	Eye pruritus	1	4				5
	Eye itching						
	Eye pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOFENAC (ต่อ)	Eye swelling		2				2
	Swollen eyes						
	Eyelid disorder		2				2
	Eyelid disorder						
	Eyelid oedema	2	53	20		6	81
	Edema eyelid						
	Eyelid edema						
	Eyelid oedema						
	Oedema eyelid						
	Eyelid rash		2				2
	Eyelid rash						
	Eyelid retraction	1		1			2
	Eyelid retraction						
	Face oedema	119	1,287	621	4	14	2,045
	Edema face						
	Face edema						
	Face oedema						
	Faeces discoloured		2				2
	Faeces discoloured						
	Fatigue	7	54	37	1		99
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Feeling cold		1				1
	Feeling cool						
	Feeling of body temperature change			2			2
	Feeling hot and cold						
	Fixed eruption	38	252	105		8	403
	Eruption fixed						
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flatulence		16	10	1		27
	Flatulence						
	Fluid overload			1			1
	Fluid overload						
	Flushing	2	57	31		1	91
	Flushing						
	Skin flushed						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOFENAC (ต่อ)	Fracture		1				1
	Fracture						
	Gangrene		1				1
	Peripheral gangrene						
	Gastric ulcer		4				4
	Gastric ulcer						
	Gastric ulcer haemorrhage		7	3			10
	Gastric ulcer haemorrhagic						
	Gastritis		11	8			19
	Gastritis						
	Gastritis acute						
	Gastritis haemorrhagic		2				2
	Gastritis haemorrhagic						
	Gastroenteritis		1				1
	Gastroenteritis						
	Gastrointestinal disorder	1	3				4
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Fatigue	7	54	37	1		99
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Feeling cold		1				1
	Feeling cool						
	Feeling of body temperature change			2			2
	Feeling hot and cold						
	Fixed eruption	38	252	105		8	403
	Eruption fixed						
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flatulence		16	10	1		27
	Flatulence						
	Fluid overload			1			1
	Fluid overload						
	Flushing	2	57	31		1	91
	Flushing						
	Skin flushed						
	Fracture		1				1
	Fracture						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOFENAC (ต่อ)	Gangrene		1				1
	Peripheral gangrene						
	Gastric ulcer		4				4
	Gastric ulcer						
	Gastric ulcer haemorrhage		7	3			10
	Gastric ulcer haemorrhagic						
	Gastritis		11	8			19
	Gastritis						
	Gastritis acute						
	Gastritis haemorrhagic		2				2
	Gastritis haemorrhagic						
	Gastroenteritis		1				1
	Gastroenteritis						
	Gastrointestinal disorder	1	3				4
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Gastrointestinal haemorrhage	2	33	18		3	56
	GI haemorrhage						
	Gastrointestinal tract mucosal discolouration			1			1
	Mucosal discolouration GI						
	Gastrooesophageal reflux disease			1			1
	Gastroesophageal reflux						
	Generalised oedema	5	66	29			100
	Oedema generalised						
	Genital rash		2	1			3
	Genital eruption female						
	Genital eruption male						
	Genital ulceration		3				3
	Genital ulceration						
	Gingival bleeding		1	2			3
	Gingival bleeding						
	Gingival hypertrophy		6	2			8
	Gum hyperplasia						
	Gingivitis		7	2			9
	Gingivitis						
	Glomerulonephritis		1				1
	Glomerulonephritis						
	Glossitis		6	5			11
	Glossitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOFENAC (ต่อ)	Glucocorticoids increased		1	1			2
	Glucocorticoids increased						
	Gravitational oedema	3	6	6			15
	Oedema dependent						
	Haematemesis		2	1			3
	Haematemesis						
	Haematoma		1				1
	Haematoma						
	Haematuria		1	1			2
	Haematuria						
	Haemolytic anaemia			2			2
	Anaemia haemolytic						
	Haemorrhage		1			2	3
	Haemorrhage NOS						
	Headache	6	37	25	1		69
	Head pain						
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura		6	1			7
	Purpura allergic						
	Purpura anaphylactoid						
	Hepatic cirrhosis			1			1
	Hepatic cirrhosis						
	Hepatitis		8	6			14
	Hepatitis						
	Hepatitis aggravated						
	Hepatitis cholestatic			1			1
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatocellular injury		1				1
	Hepatocellular damage						
	Hiccups			1			1
	Hiccup						
	Hot flush	2	20	9	1		32
	Hot flushes						
	Hydrocephalus		1				1
	Communicating hydrocephalus						
	Hyperhidrosis	3	32	21	1		57
	Sweating increased						
	Hyperkalaemia		1				1
	Hyperkalaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOFENAC (ต่อ)	Hyperkeratosis		2	2			4
	Hyperkeratosis						
	Hyperkinesia		1	1			2
	Hyperkinesia						
	Hypernatraemia					1	1
	Hypernatraemia						
	Hypersensitivity	6	13	7	1		27
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypertension	2	14	3			19
	Blood pressure high						
	Hypertension						
	Hypertonia		3	2			5
	Hypertonia						
	Hyperventilation		3				3
	Breathing abnormally deep						
	Hyperventilation						
	Hypoaesthesia	5	59	50		4	118
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypoaesthesia oral					2	2
	Numbness oral						
	Hypokalaemia		1	1			2
	Hypokalaemia						
	Hyponatraemia			1			1
	Hyponatraemia						
	Hypopyon		4	1			5
	Hypopyon						
	Hypotension	11	91	46		2	150
	Hypotension						
	Hypotension aggravated						
	Hypothermia	1	2	3			6
	Hypothermia						
	Hypothyroidism		1				1
	Hypothyroidism						
	Hypotonia		1				1
	Muscle tone flaccid						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOFENAC (ต่อ)	Hypoventilation	1					1
	Hypoventilation						
	Hypovolaemia		1				1
	Hypovolaemia						
	Hypoxia			1			1
	Hypoxia						
	Inappropriate antidiuretic hormone secretion		1				1
	SIADH						
	Injection site abscess			1		2	3
	Injection site abscess						
	Injection site bruising		1	2			3
	Injection site bruising						
	Injection site dermatitis		1				1
	Injection site dermatitis						
	Injection site inflammation	2		3		1	6
	Injection site inflammation						
	Injection site necrosis			1		1	2
	Injection site necrosis						
	Injection site pain		4	1		1	6
	Injection site pain						
	Injection site reaction			1			1
	Injection site reaction						
	Insomnia	1	4	3			8
	Insomnia						
	Intentional self-injury			1			1
	Intentional self-injury						
	Intra-abdominal haemorrhage		1				1
	Haemorrhage intraabdominal						
	Jaundice		2	1			3
	Icterus						
	Jaundice						
	Keratitis		1				1
	Keratitis						
	Lacrimal disorder		1				1
	Lacrimal gland disorder						
	Lacrimation disorder	2	2	2			6
	Lacrimation abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOFENAC (ต่อ)	Lacrimation increased	4	19	11			34
	Epiphora						
	Laryngeal oedema		3	2			5
	Larynx oedema						
	Laryngitis		6				6
	Laryngitis						
	Leukoplakia oral		1				1
	Leukoplakia oral						
	Lip disorder			1			1
	Lip disorder						
	Lip oedema			2			2
	Lip edema						
	Lip swelling		2	1			3
	Lips swelling non-specific						
	Lip ulceration			1			1
	Lip ulceration						
	Lipodystrophy acquired		1				1
	Lipodystrophy						
	Lipoma		1				1
	Lipoma						
	Local anaesthesia	1	28	16			45
	Anaesthesia local						
	Loss of consciousness		1				1
	Unconsciousness						
	Lower motor neurone lesion		1				1
	Lower motor neurone lesion						
	Macular degeneration			1			1
	Macular degeneration						
	Macular oedema		3				3
	Macular oedema						
	Malaise		4	5			9
	Malaise						
	Melaena		9	4			13
	Melaena						
	Melanocytic naevus		2	1			3
	Naevus						
	Miliaria	2	11	2			15
	Heat rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOFENAC (ต่อ)	Mouth cyst		1				1
	Mouth cyst						
	Mouth ulceration	8	99	59		4	170
	Buccal mucosa ulceration						
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		9	5			14
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration		4	4			8
	Mucosal ulceration						
	Muscle contractions involuntary	2	1			1	4
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle spasms	1	1				2
	Spasm generalized						
	Muscle spasticity		1				1
	Muscle spasticity						
	Muscular weakness	1	15	8			24
	Muscle weakness						
	Myalgia		8	8			16
	Muscle ache						
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myocardial oedema			1			1
	Myocardial oedema						
	Myocardial rupture		1				1
	Myocardial rupture (post infarct)						
	Myopathy		1	1			2
	Myopathy						
	Myositis			1		1	2
	Myositis						
	Nasal congestion	1	1				2
	Nasal congestion						
	Nausea	21	202	131	1	4	359
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Nephritis		1				1
	Nephritis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOFENAC (ต่อ)	Nephropathy toxic		1				1
	Nephropathy toxic						
	Nervousness		2				2
	Nervousness						
	Neuralgia		1				1
	Neuralgia						
	Neuropathy peripheral	1	4	6		34	45
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Nystagmus			1			1
	Nystagmus						
	Obstructive airways disorder		2	1			3
	Airways obstruction						
	Oedema	36	386	189	2	5	618
	Edema						
	Oedema						
	Oedema aggravated						
	Oedema genital		6	2			8
	Oedema genital						
	Oedema mouth	49	639	298	2	14	1,002
	Edema mouth						
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	11	199	121	1	1	333
	Ankle oedema						
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Oesophagitis		1				1
	Oesophagitis						
	Off label use			1			1
	Off label use						
	Oliguria			1			1
	Oliguria						
	Oral lichenoid reaction		1				1
	Lichenoid changes mouth						
	Orchitis		1				1
	Orchitis						
	Osteoarthritis	1					1
	Arthrosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOFENAC (ต่อ)	Otitis externa		1				1
	Otitis externa						
	Ototoxicity		1				1
	Ototoxicity						
	Pain	2	13	13			28
	Pain						
	Pain burning						
	Pain in extremity		3				3
	Leg pain						
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome			1			1
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome						
	Palpitations	37	322	176	4	8	547
	Heart pounding						
	Palpitation						
	Palpitations						
	Palpitations aggravated						
	Pancreatitis			1			1
	Pancreatitis						
	Papilloedema		2				2
	Papilloedema						
	Paraesthesia	4	38	31			73
	Paraesthesia						
	Paraesthesia skin						
	Paresthesia foot						
	Paralysis	2	2	2		1	7
	Paralysis						
	Parosmia			1			1
	Dysosmia						
	Partial seizures					1	1
	Focal seizures						
	Peptic ulcer		2	3			5
	Peptic ulcer						
	Peptic ulcer perforation			1			1
	Peptic ulcer perforated						
	Pericarditis		2	1			3
	Pericarditis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOFENAC (ต่อ)	Perineal pain			1			1
	Perineal pain female						
	Periorbital oedema	300	3,019	952	11	29	4,311
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia	2	2	3			7
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngeal oedema		3				3
	Oedema pharynx						
	Pharyngitis		12	13			25
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction	1	19	7		1	28
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Photosensitivity toxic reaction						
	Polyuria		2	1			3
	Polyuria						
	Pruritus	250	2,726	1,392	17	47	4,432
	Itching						
	Itchy						
	Itchy skin						
	Localized pruritus						
	Pruritus						
	Pruritus aggravated						
	Pruritus genital		6	1			7
	Pruritus genital						
	Psoriasis			1			1
	Psoriasis						
	Pulmonary congestion	1	8	2			11
	Pulmonary congestion						
	Pulmonary oedema		1				1
	Lung oedema						
	Pupil fixed		1				1
	Fixed pupils						
	Purpura	8	31	19			58
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	1	42	32		1	76
	Fever						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOFENAC (ต่อ)	Rash	193	2,797	1,502	17	65	4,574
	Eruption						
	Generalized rash						
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash erythematous	90	1,168	676	15	19	1,968
	Erythematous rash						
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular	1	6	1			8
	Rash follicular						
	Rash macular		11	4			15
	Generalized macular rash						
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	181	2,457	1,316	10	57	4,021
	Generalised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash maculo-papular						
	Rash neonatal		1				1
	Rash neonatal						
	Rash papular			2			2
	Papular rash						
	Rash pruritic		1				1
	Pruritic rash						
	Rash pustular		13	5	1	1	20
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular		17	7	1	1	26
	Vesicular eruption						
	Vesicular rash						
	Rectal haemorrhage		1				1
	Haemorrhage rectum						
	Renal atrophy		1				1
	Kidney contracted						
	Renal impairment	1	5				6
	Renal function abnormal						
	Renal function abnormal glomer						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOFENAC (ต่อ)	Respiratory depression	1	10	1			12
	Respiratory depression						
	Respiratory disorder		11	4			15
	Respiratory disorder						
	Respiratory distress	1					1
	Respiratory distress						
	Respiratory failure	3	11	2			16
	Respiratory failure						
	Respiratory insufficiency						
	Restless legs syndrome			1			1
	Restless legs syndrome						
	Retinal oedema		2				2
	Retinal oedema						
	Rhabdomyolysis			1			1
	Rhabdomyolysis						
	Rhinitis	6	41	25		1	73
	Rhinitis						
	Saliva altered			1			1
	Saliva viscid						
	Salivary hypersecretion		1	4			5
	Saliva increased						
	Sciatica			1			1
	Ischial neuralgia						
	Scleritis			1			1
	Scleritis						
	Seborrhoea			1			1
	Seborrhoea						
	Seizure		5	4			9
	Convulsions						
	Sensory disturbance		1				1
	Sensory disturbance						
	Serum sickness		1	1			2
	Serum sickness						
	Skin abrasion			1			1
	Abrasion NOS						
	Skin burning sensation		1				1
	Burning skin						
	Skin discolouration		2	2			4
	Skin discolouration						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOFENAC (ต่อ)	Skin disorder		2	3			5
	Skin disorder						
	Skin exfoliation	2	13	5			20
	Skin erythema desquamative						
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin mass					1	1
	Skin nodule						
	Skin necrosis			2			2
	Skin necrosis						
	Skin reaction		2				2
	Skin reaction localised						
	Skin ulcer		1	1			2
	Skin ulceration						
	Sneezing			1			1
	Sneezing excessive						
	Somnolence		4	6		1	11
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Sputum increased		3				3
	Sputum increased						
	Stevens-Johnson syndrome	10	179	117		2	308
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis	1	30	40			71
	Buccal inflammation						
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Stridor	2	1	4			7
	Stridor						
	Stupor			1			1
	Stupor						
	Suffocation feeling		2				2
	Suffocation feeling						
	Swelling of eyelid		1				1
	Swelling of eyelid						
	Syncope	7	43	37			87
	Syncope						
	Syncope postural						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOFENAC (ต่อ)	Systemic lupus erythematosus rash		3				3
	Lupus erythematosus rash (LE rash)						
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia	3	36	18		1	58
	Tachycardia						
	Telangiectasia			1			1
	Telangiectasis						
	Tetany		3	2			5
	Tetany						
	Therapeutic response decreased		1				1
	Therapeutic response decreased						
	Thermal burn	1	13	4			18
	Burn						
	Thermal burns of eye	1	5				6
	Eye burns						
	Thirst		4	2	1		7
	Thirst						
	Throat tightness		7	7		1	15
	Throat tightness						
	Thrombocytopenia			2		1	3
	Thrombocytopenia						
	Thrombocytopenic purpura		2				2
	Purpura thrombocytopenic						
	Thrombocytopenic purpura						
	Tinnitus	1	5	4			10
	Ear buzzing						
	Tinnitus						
	Tongue disorder		2				2
	Tongue disorder						
	Tongue oedema	4	10	7			21
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis	3	7	3			13
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration		3	1		1	5
	Tongue ulceration						
	Toothache			1			1
	Tooth ache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOFENAC (ต่อ)	Toxic epidermal necrolysis	1	27	16			44
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Tracheitis		1				1
	Tracheitis						
	Transaminases increased			1			1
	Transaminitis						
	Tremor		9	11			20
	Shaking						
	Tremor						
	Tremor limb						
	Tremor perioral						
	Tubulointerstitial nephritis		1				1
	Nephritis interstitial						
	Urethral syndrome		1	1			2
	Acute urethral syndrome						
	Urinary incontinence		3				3
	Urinary incontinence						
	Urine incontinence						
	Urinary retention		5				5
	Urinary retention						
	Urine analysis abnormal	1	1	1			3
	Urine abnormal						
	Urticaria	299	3,551	1,523	11	69	5,453
	Acute urticaria						
	Allergic urticaria						
	Generalised urticaria						
	Rash urticarial						
	Unspecified urticaria						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticaria aggravated						
	Urticaria localized						
	Urticaria, unspecified						
	Urticarial						
	Wheals						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOFENAC (ต่อ)	Varicose vein		1				1
	Vein varicose						
	Vascular malformation	1	2	1			4
	Vascular malformation peripheral						
	Vasculitis	1	13	6	1		21
	Vasculitis						
	Vertigo	1	13	9			23
	Head revolving around						
	Vertigo						
	Vestibular disorder		1				1
	Vestibular disorder						
	Visual impairment	2	26	15			43
	Vision abnormal						
	Vomiting	18	202	110	1	3	334
	Nausea with vomiting						
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						
	Vulvovaginal discomfort		1				1
	Vaginal discomfort						
	Weight decreased		1				1
	Weight decrease						
	Weight increased		1	3			4
	Weight increase						
	Wheezing		1	1			2
	Wheezing						
	Xerophthalmia		1	1			2
	Xerophthalmia						
	ผลรวม	**3,002**	**31,892**	**13,923**	**138**	**636**	**49,591**
DICLOFENAC (topical)	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Angioedema		10	1			11
	Angioedema						
	Application site reaction			2			2
	Application site reaction						
	Cheilitis			1			1
	Cheilitis						
	Circulatory collapse		1				1
	Circulatory failure						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOFENAC (topical) (ต่อ)	Conjunctivitis *Conjunctivitis*	2		1			3
	Death *Death*		1				1
	Dermatitis *Dermatitis*		2				2
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*			4			4
	Dermatitis contact *Dermatitis contact*		4	3			7
	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Dry skin *Skin dry*			1			1
	Dysaesthesia *Dysaesthesia*				1		1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1	1			2
	Eczema *Eczema*	1	2	2			5
	Face oedema *Face oedema*	1	2	2			5
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1				1
	Injection site inflammation *Injection site inflammation*		1				1
	Lacrimation increased *Epiphora*		1				1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Oedema *Oedema*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*	1	5				6
	Photosensitivity reaction *Photosensitivity allergic reaction*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOFENAC (topical) (ต่อ)	Pruritus	1	10	6			17
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura			1			1
	Purpura						
	Rash	3	14	7			24
	Rash						
	Rash erythematous		6	3			9
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash macular					1	1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	1	14	7			22
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular			1			1
	Rash pustular						
	Skin exfoliation		1				1
	Skin peeling						
	Skin ulcer		1				1
	Skin ulceration						
	Thermal burn			1			1
	Burn						
	Thrombocytopenia			1			1
	Thrombocytopenia						
	Toxic epidermal necrolysis		1				1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urticaria	2	7	1			10
	Urticaria						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม	**12**	**88**	**49**	**1**	**1**	**151**
DICLOFENAC + LIDOCAINE	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOFENAC + LIDOCAINE (ต่อ)	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*	1	1				2
	Pruritus *Itching*		1				1
	Purpura *Purpura*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		2				2
	Urticaria *Urticaria*		2				2
	ผลรวม	**1**	**12**	**1**			**14**
DICLOFENAC + MISOPROSTOL	Abdominal pain *Abdominal pain*		3	2			5
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		1	2			3
	Diarrhoea *Diarrhoea*		1				1
	Menstrual disorder *Menstrual disorder*			1			1
	Nausea *Nausea*			2			2
	Rash *Rash*		1	1			2
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม		**7**	**10**			**17**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOFENAC, COMBINATIONS	Anaphylactic reaction		2				2
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1	2				3
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	1		1			2
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Dizziness		2				2
	Dizziness						
	Faintness						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema peripheral						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Periorbital oedema		2				2
	Oedema periorbital						
	Pruritus		2	1			3
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		2				2
	Urticaria						
	ผลรวม	2	18	4			24
DICLOFENAMIDE (ophthal)	Rash			1			1
	Rash						
	ผลรวม			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOXACILLIN	Abdominal adhesions	1					1
	Abdominal adhesions						
	Abdominal discomfort	1	2	1			4
	Abdominal discomfort						
	Stomach upset						
	Abdominal distension		2				2
	Abdomen enlarged						
	Abdominal pain	4	28	15	1	1	49
	Abdominal pain						
	Acne		7	4	1		12
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		19	12		3	34
	Acute generalized exanthematous pustulosis(AGEP)						
	Acute kidney injury			1			1
	Renal failure acute						
	Acute respiratory distress syndrome		1	1			2
	Respiratory distress syndrome adult						
	Agitation			2			2
	Agitation						
	Agranulocytosis		1				1
	Agranulocytosis						
	Anaemia			1			1
	Anaemia						
	Anaesthesia oral	1	50	12			63
	Anaesthesia mouth						
	Anaesthesia oral mucosa						
	Anal pruritus		1				1
	Perianal itching						
	Anaphylactic reaction	48	475	94	3	6	626
	Acute anaphylactic reaction						
	Acute anaphylaxis						
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Systemic anaphylaxis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOXACILLIN (ต่อ)	Anaphylactic shock	47	293	60	1	3	404
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction	2	8	8			18
	Anaphylactoid reaction						
	Anaphylactoid shock		1				1
	Anaphylactoid shock						
	Angina pectoris		4				4
	Angina						
	Angioedema	69	977	450	4	26	1,526
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Angioneurotic oedema						
	Eye angioedema						
	Face angioedema						
	Giant urticaria						
	Lip angioedema						
	Angiofibroma		1				1
	Angiofibroma						
	Ankyloglossia congenital	1					1
	Tongue tie						
	Anorectal disorder			1			1
	Anus disorder						
	Anxiety		1				1
	Anxiety state						
	Aphthous ulcer		2				2
	Stomatitis aphthous						
	Apnoea	1	2				3
	Apnoea						
	Application site urticaria			1			1
	Application site urticaria						
	Arrhythmia		2	2			4
	Arrhythmia						
	Arthralgia		5	5			10
	Arthralgia						
	Joint ache						
	Joint pain						
	Arthropathy	1					1
	Arthropathy						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOXACILLIN (ต่อ)	Asphyxia		2	1			3
	Asphyxiation						
	Asthenia	1	7	3			11
	Debility						
	Debility marked						
	Weakness generalized						
	Asthma	1	1	1			3
	Asthma						
	Asthma extrinsic						
	Ataxia		1				1
	Ataxia						
	Atrioventricular block		1				1
	Heart block						
	Back pain		1	1			2
	Back ache						
	Balanoposthitis		1				1
	Balanoposthitis						
	Blepharitis		1	1			2
	Blepharitis						
	Blood pressure decreased		2				2
	Blood pressure decreased						
	Blood pressure drop arterial						
	Blood pressure diastolic decreased	1					1
	Blood pressure diastolic decreased						
	Bone pain		1				1
	Skeletal pain						
	Bradycardia			1			1
	Bradycardia						
	Bradypnoea		1				1
	Bradypnoea						
	Bronchitis			2			2
	Bronchitis						
	Bronchospasm	8	55	18		1	82
	Bronchospasm						
	Bronchospasm aggravated						
	Burning sensation		2				2
	Burning sensation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOXACILLIN (ต่อ)	Butterfly rash		1				1
	LE-like butterfly rash						
	Candida infection		1				1
	Thrush						
	Cardiac tamponade			1			1
	Cardiac tamponade						
	Cellulitis		1	3			4
	Cellulitis						
	Cheilitis		20	7			27
	Cheilitis						
	Chest discomfort		27	9		3	39
	Chest discomfort						
	Chest distressed feeling						
	Chest fullness						
	Chest tightness						
	Pressure chest						
	Chest pain	26	386	159	3	8	582
	Chest burning pain of						
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chest pain substernal						
	Chills	1	9	1			11
	Rigors						
	Choking	1	15	5		1	22
	Choking						
	Circulatory collapse		3				3
	Circulatory failure						
	Cold urticaria		1				1
	Cold urticaria						
	Colitis		1				1
	Colitis						
	Coma		2				2
	Coma						
	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Conjunctivitis	5	47	27	2		81
	Conjunctivitis						
	Constipation			1			1
	Constipation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOXACILLIN (ต่อ)	Cough		3			1	4
	Coughing						
	Cyanosis		2				2
	Acrocyanosis						
	Cyanosis						
	Deafness		1				1
	Deafness						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Depression					1	1
	Depression						
	Dermatitis	2	19	8			29
	Dermatitis						
	Dermatitis allergic		1	1			2
	Allergic rash						
	Dermatitis allergic						
	Dermatitis bullous	2	21	21	1		45
	Bullous eruption						
	Rash bullous						
	Dermatitis contact		1	3			4
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative	3	63	33			99
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis psoriasiform		1				1
	Rash psoriaform						
	Diarrhoea	6	20	16		1	43
	Diarrhoea						
	Diarrhoea aggravated						
	Stools loose						
	Dizziness	6	94	54	1	7	162
	Dizziness						
	Faintness						
	Giddiness						
	Wooziness						
	Drug eruption		1	1			2
	Drug eruption						
	Drug interaction			1			1
	Drug interaction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOXACILLIN (ต่อ)	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		7	1			8
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		22	15	1		38
	Mouth dry						
	Dry skin		8	3			11
	Hot dry skin						
	Skin dry						
	Dry throat		2				2
	Dry throat						
	Throat dry						
	Dysaesthesia	3	32	15		1	51
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		32	18		2	52
	Dyspepsia						
	Dyspepsia aggravated						
	Epigastric food-related pain						
	Heartburn						
	Pyrosis						
	Dysphagia		8	2			10
	Dysphagia						
	Swallowing spasm						
	Dysphonia		2				2
	Dysphonia						
	Dyspnoea	40	588	233	5	11	877
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Respiration labored						
	Shortness of breath						
	Dystonia		5				5
	Dystonia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOXACILLIN (ต่อ)	Ear disorder		1				1
	Ear disorder NOS						
	Ear pain			1			1
	Ear ache						
	Eczema	4	43	33		1	81
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Electrocardiogram QT prolonged		1				1
	QT prolonged						
	Enanthema		3	1			4
	Enanthema						
	Eosinophilia		1	1			2
	Eosinophilia						
	Erythema		5			1	6
	Erythema						
	Generalised erythema						
	Generalized erythema						
	Erythema multiforme	8	72	33		1	114
	Erythema exudativum						
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum			1			1
	Erythema nodosum						
	Erythromelalgia		1	1			2
	Erythromelalgia						
	Eye disorder		2	1			3
	Eye abnormality						
	Eye irritation			2			2
	Irritation eye						
	Eye oedema			3			3
	Eye edema						
	Eye oedema						
	Eye pain		3	4			7
	Eye pain						
	Eye pruritus		2				2
	Eye itching						
	Eye pruritus						
	Eyelid disorder	1	2	1			4
	Eyelid disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOXACILLIN (ต่อ)	Eyelid oedema		29	17			46
	Edema eyelid						
	Eyelid edema						
	Eyelid retraction		1				1
	Eyelid retraction						
	Face oedema	28	419	219	1	7	674
	Face edema						
	Oedema face						
	Fatigue	1	19	14	1	1	36
	Fatigue						
	Fatigue aggravated						
	Tiredness						
	Fixed eruption	7	115	43	1	2	168
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flatulence	1	12	3			16
	Flatulence						
	Flushing	3	25	19	1	1	49
	Flushed face						
	Flushing						
	Folliculitis			1			1
	Folliculitis						
	Gait disturbance	2					2
	Gait abnormal						
	Gastric ulcer	1					1
	Gastric ulcer						
	Gastric ulcer haemorrhage			1			1
	Gastric ulcer haemorrhagic						
	Gastritis		3	1			4
	Gastric inflammation						
	Gastritis						
	Gastrointestinal disorder	1	3	1			5
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Gastrooesophageal reflux disease		3				3
	Gastroesophageal reflux						
	Generalised oedema		15	5			20
	Oedema generalised						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOXACILLIN (ต่อ)	Genital rash		3				3
	Genital eruption male						
	Genital rash						
	Gingival hypertrophy	2	2	1			5
	Gum hyperplasia						
	Gingivitis			2			2
	Gingivitis						
	Glaucoma	1					1
	Glaucoma						
	Glossitis		5	3			8
	Glossitis						
	Glucocorticoids increased	1	1	2			4
	Glucocorticoids increased						
	Granulocytopenia			1			1
	Granulocytopenia						
	Gravitational oedema		4	1			5
	Oedema dependent						
	Haematemesis		2				2
	Vomiting blood						
	Headache	2	22	15	1		40
	Head pain						
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura		3	1			4
	Purpura allergic						
	Hepatic enzyme increased	1					1
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatitis		2	1			3
	Hepatitis						
	Hot flush		9	4			13
	Hot flushes						
	Hyperaesthesia		1				1
	Hyperaesthesia						
	Hyperhidrosis	1	7	3			11
	Sweating abnormal						
	Sweating increased						
	Hyperkeratosis		2	1			3
	Hyperkeratosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOXACILLIN (ต่อ)	Hypersensitivity	1	10	4			15
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Allergy aggravated						
	Hypersensitivity						
	Hypertension		1	1			2
	Hypertension						
	Hyperventilation		1				1
	Hyperventilation						
	Hypoaesthesia	4	25	9		1	39
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypoaesthesia oral		2				2
	Numbness mouth						
	Numbness of tongue						
	Hypopyon		1				1
	Hypopyon						
	Hypotension	1	23	10			34
	Hypotension						
	Hypothermia		1				1
	Hypothermia						
	Hypoventilation		1				1
	Hypoventilation						
	Hypoxia	1					1
	Hypoxia						
	Injection site inflammation	1	3	1			5
	Injection site inflammation						
	Injection site reaction		3				3
	Injection site reaction						
	Insomnia	1	5	5			11
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Intestinal ulcer			1			1
	Intestinal ulceration						
	Irritability		1				1
	Irritability						
	Lacrimation disorder		1				1
	Lacrimation abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOXACILLIN (ต่อ)	Lacrimation increased		5				5
	Epiphora						
	Laryngeal oedema		2				2
	Larynx oedema						
	Laryngitis	1	3	3			7
	Laryngitis						
	Lichenoid keratosis		1	1			2
	Dermatitis lichenoid						
	Lip swelling		1	2			3
	Lip swelling						
	Lips swelling non-specific						
	Lip ulceration		1				1
	Lip ulceration						
	Local anaesthesia	1	10	8	1		20
	Anaesthesia local						
	Lymphadenopathy		1				1
	Lymphadenopathy						
	Macular degeneration		3				3
	Macular degeneration						
	Macular oedema		1				1
	Macular oedema						
	Malaise		8	4			12
	Malaise						
	Malnutrition		1				1
	General nutrition disorder						
	Melanocytic naevus		1				1
	Naevus						
	Microangiopathic haemolytic anaemia		1				1
	Anaemia haemolytic, angiopathic						
	Miliaria	2	10	10			22
	Heat rash						
	Mouth haemorrhage		1				1
	Oral haemorrhage						
	Mouth ulceration	6	63	42	1	1	113
	Mouth ulcer						
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOXACILLIN (ต่อ)	Mucosal inflammation		4	1			5
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration		3				3
	Mucosal ulceration						
	Muscle tightness		1				1
	Neck tightness						
	Muscular weakness		2	1			3
	Muscle weakness						
	Musculoskeletal chest pain		1			1	2
	Chest tenderness of						
	Myalgia		5	8			13
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Nasal congestion			1			1
	Nose congestion						
	Nausea	15	201	110		9	335
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Nausea alone						
	Nervousness			1			1
	Nervousness						
	Neuritis		1				1
	Neuritis						
	Neuropathy peripheral		2				2
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Nystagmus			1			1
	Nystagmus						
	Ocular hyperaemia		1	1			2
	Red eye						
	Oedema	16	142	74	1	3	236
	Edema						
	Oedema						
	Oedema genital		9	3			12
	Oedema genital						
	Oedema mouth	18	291	153	3	6	471
	Mouth edema						
	Oedema mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOXACILLIN (ต่อ)	Oedema peripheral		82	37		1	120
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Oesophageal ulcer		1				1
	Oesophageal ulceration						
	Oesophagitis		4				4
	Oesophagitis						
	Oral mucosal eruption		1				1
	Oral mucosal eruption						
	Orchitis		1				1
	Orchitis						
	Oropharyngeal pain		1	1			2
	Throat sore						
	Otitis externa		1				1
	Otitis externa						
	Pain	1	15	2			18
	Pain						
	Pain burning						
	Pain in extremity		1				1
	Leg pain						
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome		2				2
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome						
	Palpitations	7	136	73		2	218
	Palpitation						
	Palpitations						
	Pancytopenia		1				1
	Pancytopenia						
	Paraesthesia		5	5			10
	Paraesthesia						
	Pricking skin sensation						
	Paralysis			1			1
	Paralysis						
	Pemphigoid		1				1
	Pemphigoid reaction						
	Pemphigus			1			1
	Pemphigus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOXACILLIN (ต่อ)	Penis disorder		1				1
	Penis disorder						
	Peptic ulcer		1	1			2
	Peptic ulcer						
	Periorbital oedema	25	481	248	1	9	764
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia			1			1
	Ischaemia peripheral						
	Peritonitis		1				1
	Peritonitis						
	Pharyngeal oedema			1			1
	Oedema pharynx						
	Pharyngeal swelling		1				1
	Throat swelling non-specific						
	Pharyngitis	1	7	1	1		10
	Pharyngitis						
	Phlebitis			1			1
	Phlebitis						
	Photosensitivity reaction		2	4			6
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Pneumonitis		1				1
	Pneumonitis						
	Pollakiuria			1			1
	Micturition frequency						
	Pruritus	133	1,946	980	12	31	3,102
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus generalized						
	Pruritus genital		2	4			6
	Pruritus genital						
	Pulmonary congestion		1				1
	Pulmonary congestion						
	Purpura		21	15		1	37
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	2	43	23	1		69
	Fever						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOXACILLIN (ต่อ)	Quadriplegia		1				1
	Tetraplegia						
	Rash	139	2,516	1,346	15	68	4,084
	Eruption						
	Generalized rash						
	Localised rash						
	Rash						
	Rash aggravated						
	Skin rash						
	Rash erythematous	67	1,218	611	14	25	1,935
	Erythematous rash						
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular	2	7	2			11
	Rash follicular						
	Rash macular	2	13	9			24
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	184	3,655	1,610	18	58	5,525
	Generalised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Maculo-papular rash						
	Rash neonatal		2	1			3
	Rash neonatal						
	Rash papular	1	3	3			7
	Papular rash						
	Rash papulosquamous			2			2
	Papulosquamous rash						
	Papulo-squamous rash						
	Rash pruritic			1			1
	Rash pruritic						
	Rash pustular	2	21	13	1		37
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular	1	11	11			23
	Vesicular eruption						
	Vesicular rash						
	Red blood cell abnormality		1				1
	Erythrocytes abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOXACILLIN (ต่อ)	Respiratory depression		4	1			5
	Respiratory depression						
	Respiratory disorder		5				5
	Respiratory disorder						
	Respiratory system disorder						
	Respiratory failure		2				2
	Respiratory insufficiency						
	Rhinitis		7	1			8
	Rhinitis						
	Saliva altered		2				2
	Saliva altered						
	Salivary hypersecretion		4	1		1	6
	Saliva increased						
	Seizure	1		2			3
	Convulsions						
	Serum sickness	1	2				3
	Serum sickness						
	Skin abrasion		1				1
	Abrasion NOS						
	Skin discolouration	2	1				3
	Skin discolouration						
	Skin disorder	1	4	1			6
	Skin disorder						
	Skin exfoliation		10	6			16
	Skin erythema desquamative						
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin infection		1				1
	Skin infection						
	Skin lesion			1			1
	Skin lesion						
	Skin mass		1			1	2
	Erythematous nodule						
	Skin nodule						
	Skin reaction		1				1
	Skin reaction localised						
	Skin ulcer			1			1
	Skin ulceration						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOXACILLIN (ต่อ)	Somnolence		1	1			2
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome	9	93	57			159
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis	2	22	16			40
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Stridor		1				1
	Stridor						
	Suffocation feeling			1			1
	Suffocation feeling						
	Syncope	1	9	9			19
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus			1			1
	Syndrome disseminated lupus erythematosis						
	Systemic lupus erythematosus rash	1	2	4			7
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia	2	17	7			26
	Tachycardia						
	Taste disorder		1				1
	Taste disturbance						
	Tension			1			1
	Feeling tense						
	Tetany		1	1			2
	Tetany						
	Thermal burn		5	1			6
	Burn						
	Thermal burns of eye		1				1
	Eye burns						
	Throat tightness	2	3	7			12
	Throat tightness						
	Thrombocytopenia		1				1
	Thrombocytopenia						
	Tinnitus	1	3	4			8
	Ear ringing						
	Tinnitus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOXACILLIN (ต่อ)	Tongue discolouration		1	1			2
	Tongue black						
	Tongue white						
	Tongue oedema		7	3			10
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis		1	3			4
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration		4	1			5
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis	1	11	15		1	28
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Tremor		1				1
	Tremor						
	Tubulointerstitial nephritis		2				2
	Nephritis interstitial						
	Upper respiratory tract infection		1	1			2
	Upper resp tract infection						
	Upper respiratory tract infection						
	Urinary incontinence		1				1
	Urinary incontinence						
	Urine analysis abnormal			1			1
	Urine abnormal						
	Urticaria	189	2,616	1,122	15	50	3,992
	Acute allergic urticaria						
	Allergic urticaria						
	Generalised urticaria						
	Rash urticarial						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticaria aggravated						
	Wheals						
	Vaginal infection			1			1
	Vaginitis						
	Vasculitis	1	15	2	1		19
	Vasculitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICLOXACILLIN (ต่อ)	Vertigo	1	2	5			8
	Head revolving around						
	Vertigo						
	Vision blurred			1			1
	Vision blurred						
	Visual impairment	1	12	3		1	17
	Vision abnormal						
	Vomiting	17	178	91	1	6	293
	Emesis						
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						
	Wheezing			1			1
	Wheezing expiratory						
	ผลรวม	**1,215**	**18,368**	**8,617**	**114**	**366**	**28,680**
DICYCLOMINE	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		4	1			5
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock			3			3
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	1	13	9			23
	Angioedema						
	Anticholinergic syndrome			1			1
	Anticholinergic syndrome						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Chest pain		2	1			3
	Chest pain						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dyspnoea		1	1			2
	Breath shortness						
	Dyspnoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICYCLOMINE (ต่อ)	Erythema multiforme		1	2			3
	Erythema multiforme						
	Face oedema		2	2			4
	Face oedema						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Generalised oedema			1			1
	Oedema generalised						
	Hyperventilation		1				1
	Hyperventilation						
	Hypoaesthesia		1				1
	Numbness localized						
	Lacrimation increased		1				1
	Epiphora						
	Mouth ulceration			1			1
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Oedema		1	3			4
	Oedema						
	Oedema mouth		3	5			8
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema peripheral						
	Palpitations		3				3
	Palpitations						
	Periorbital oedema		3	3			6
	Oedema periorbital						
	Pruritus		16	14		1	31
	Itching						
	Pruritus						
	Rash	1	18	21	1	2	43
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash erythematous		6	8			14
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		13	27	1		41
	Maculopapular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICYCLOMINE (ต่อ)	Rhinitis		1				1
	Rhinitis						
	Saliva altered		1				1
	Saliva viscid						
	Seizure		1				1
	Convulsions						
	Stevens-Johnson syndrome		1	1			2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1				1
	Stomatitis						
	Urticaria		47	37			84
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Vertigo		1				1
	Vertigo						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	Vomiting		3				3
	Vomiting						
	ผลรวม	**2**	**151**	**145**	**2**	**3**	**303**
DICYCLOMINE + DIAZEPAM	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม			**1**			**1**
DICYCLOMINE + DOXYLAMINE + PYRIDOXINE	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash		2				2
	Rash						
	ผลรวม		**3**				**3**
DICYCLOMINE + MEFENAMIC ACID	Acute generalised exanthematous pustulosis			1			1
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Anaphylactic reaction		5	2	1		8
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		5				5
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	1	8	6			15
	Angioedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICYCLOMINE + MEFENAMIC ACID (ต่อ)	Asthenia		1				1
	Weakness generalized						
	Bronchospasm		2	2			4
	Bronchospasm						
	Chest pain		4	1			5
	Chest pain						
	Dizziness		1	1			2
	Dizziness						
	Dyspnoea		3	2			5
	Dyspnoea						
	Eyelid oedema			1			1
	Oedema eyelid						
	Face oedema		2	1			3
	Face oedema						
	Fixed eruption	1	1				2
	Fixed eruption						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Nausea		2				2
	Nausea						
	Oedema		1				1
	Oedema NOS						
	Oedema mouth		2				2
	Oedema mouth						
	Palpitations		2	2			4
	Palpitations						
	Periorbital oedema	1	7	1			9
	Oedema periorbital						
	Pruritus	1	8	2			11
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		3	3			6
	Rash						
	Rash erythematous		3				3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		9	5			14
	Rash maculo-papular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICYCLOMINE + MEFENAMIC ACID (ต่อ)	Rash vesicular *Vesicular rash*		1				1
	Respiratory disorder *Respiratory disorder*		1				1
	Rhinitis *Rhinitis*		1				1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1	1			2
	Urticaria *Urticaria*	2	8	4			14
	ผลรวม	**6**	**83**	**35**	**1**		**125**
DICYCLOMINE + METAMIZOLE SODIUM	Hypotension *Hypotension*			1			1
	Pruritus *Pruritus*			2			2
	Rash *Rash*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	ผลรวม			**5**			**5**
DICYCLOMINE + SIMETHICONE	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		2	3		1	6
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		2	3			5
	Angioedema *Angioedema*		10	11		3	24
	Bronchospasm *Bronchospasm*		1				1
	Burning sensation *Burning sensation*			1			1
	Chest discomfort *Chest fullness of*			1			1
	Chest pain *Chest distress* *Chest pain*		1	2			3
	Dizziness *Dizziness*		1	2			3
	Dry mouth *Mouth dry*		1	2			3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICYCLOMINE + SIMETHICONE (ต่อ)	Dyspnoea		2	2		1	5
	Breathing difficult						
	Difficulty breathing						
	Dyspnea						
	Eyelid oedema		1			1	2
	Oedema eyelid						
	Face oedema		1	5			6
	Face edema						
	Fatigue		1				1
	Weariness						
	Fixed eruption		2				2
	Fixed eruption						
	Hypoaesthesia		1				1
	Numbness						
	Insomnia		1				1
	Insomnia						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Oedema mouth	1	3	4			8
	Oedema mouth						
	Palpitations		2			1	3
	Palpitations						
	Periorbital oedema		2	3			5
	Oedema periorbital						
	Pruritus		14	10			24
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		1				1
	Rash purpuric						
	Rash	1	18	16			35
	Rash						
	Rash erythematous		5	7			12
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		18	15		3	36
	Generalized maculopapular rash						
	Rash maculo-papular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DICYCLOMINE + SIMETHICONE (ต่อ)	Rash vesicular *Vesicular rash*			1			1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	Syncope *Syncope*		1				1
	Tachycardia *Tachycardia*		3				3
	Throat tightness *Throat tightness*		1				1
	Tongue oedema *Tongue oedema*	1					1
	Urticaria *Urticaria* *Urticated rash*	2	43	30	1	2	78
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม	**5**	**139**	**121**	**1**	**12**	**278**
DIDANOSINE	Abdominal distension *Abdomen enlarged*			1			1
	Abdominal pain *Abdominal pain*			1			1
	Acidosis *Acidosis*		1				1
	Albuminuria *Albuminuria*			1			1
	Alopecia *Alopecia* *Hair loss*		1	1			2
	Amylase increased *Amylase increased*		1	1			2
	Anaemia *Anaemia*	1	2	1			4
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		1				1
	Anuria *Anuria*			1			1
	Arthralgia *Arthralgia* *Joint pain*			2			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIDANOSINE (ต่อ)	Asthenia		1	1			2
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Chromatopsia			1			1
	Chromatopsia						
	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Conjunctivitis		3	2			5
	Conjunctivitis						
	Death			2			2
	Death						
	Decreased appetite		1	3			4
	Anorexia						
	Diarrhoea	5	34	20			59
	Diarrhoea						
	Diarrhoea aggravated						
	Dizziness		4	5			9
	Dizziness						
	Dizziness aggravated						
	Giddiness						
	Dyspnoea			2			2
	Dyspnoea						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Encephalopathy				1		1
	Encephalopathy						
	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder				1		1
	Extrapyramidal disorder						
	Eye pain			1			1
	Eye pain						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Fatigue		2	2			4
	Fatigue						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIDANOSINE (ต่อ)	Flatulence		1	2			3
	Flatulence						
	Gastrointestinal disorder		1				1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Headache		1	2			3
	Headache						
	Hepatic failure				1		1
	Hepatic failure						
	Hepatitis		1	1			2
	Hepatitis						
	Hepatitis viral					1	1
	Virus hepatitis						
	Hyperbilirubinaemia			1			1
	Bilirubinaemia						
	Hyperkinesia		1				1
	Hyperkinesia						
	Hyperlipidaemia		4				4
	Hyperlipaemia						
	Hypertriglyceridaemia		1				1
	Hypertriglyceridaemia						
	Hypoaesthesia		1				1
	Numbness						
	Hypochromic anaemia	1					1
	Anaemia hypochromic						
	Insomnia			4			4
	Insomnia						
	Jaundice			1			1
	Jaundice						
	Lactic acidosis		4	3			7
	Acidosis lactic						
	Leukopenia		1				1
	Leukopenia						
	Lipodystrophy acquired	2	47	22	1		72
	Lipodystrophy						
	Local anaesthesia		5	1			6
	Anaesthesia local						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIDANOSINE (ต่อ)	Malaise			1			1
	Malaise						
	Melanocytic naevus		1				1
	Naevus						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle atrophy		1				1
	Muscle atrophy						
	Myalgia		1	2			3
	Myalgia						
	Myopathy		1	2			3
	Myopathy						
	Nausea	1	34	20			55
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Neoplasm malignant				1		1
	Carcinoma						
	Neuritis		5	2			7
	Neuritis						
	Neuropathy peripheral	1	9	4			14
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Oedema mouth		3				3
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema of extremities						
	Palpitations		1	1			2
	Palpitations						
	Pancreatitis	1	5	1			7
	Pancreatitis						
	Pancytopenia			1			1
	Pancytopenia						
	Paraesthesia		2				2
	Paraesthesia						
	Peripheral ischaemia		1				1
	Ischaemia peripheral						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIDANOSINE (ต่อ)	Photosensitivity reaction		1	1			2
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus	1	6	3			10
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash	1	4	5			10
	Rash						
	Rash erythematous			2			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	2	6			9
	Rash maculo-papular						
	Rhabdomyolysis		1				1
	Rhabdomyolysis						
	Somnolence			1			1
	Drowsiness						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stupor		1				1
	Stupor						
	Systemic lupus erythematosus				1		1
	Syndrome disseminated lupus erythematosis						
	Therapeutic response decreased				1		1
	Therapeutic response decreased						
	Therapeutic response increased					1	1
	Therapeutic response increased						
	Thrombocytopenia		2				2
	Thrombocytopenia						
	Treatment failure	1					1
	Treatment failure						
	Unintended pregnancy			1			1
	Pregnancy unintended						
	Urticaria		1	2			3
	Urticaria						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIDANOSINE (ต่อ)	Vertigo			1			1
	Vertigo						
	Virologic failure	1					1
	Virologic failure						
	Visual impairment			2			2
	Vision abnormal						
	Vomiting	3	35	18			56
	Emesis						
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						
	Weight decreased		1	2			3
	Weight decrease						
	ผลรวม	**20**	**242**	**169**	**7**	**2**	**440**
DIENOGEST	Acne			5		2	7
	Acne						
	Amenorrhoea			17		9	26
	Amenorrhoea						
	Arthralgia			1			1
	Arthralgia						
	Breast engorgement	1					1
	Breast engorgement						
	Breast pain			3		1	4
	Breast pain						
	Chloasma			5			5
	Chloasma						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dry skin			3			3
	Skin dry						
	Dysmenorrhoea			1			1
	Dysmenorrhoea						
	Dyspepsia			1			1
	Dyspepsia						
	Embolism					1	1
	Embolism						
	Fibrocystic breast disease			1			1
	Adenosis sclerosing						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIENOGEST (ต่อ)	Flatulence			1		1	2
	Flatulence						
	Headache			3			3
	Headache						
	Hypercholesterolaemia			1			1
	Hypercholesterolaemia						
	Menstrual disorder			14		12	26
	Menstrual disorder						
	Ovarian cyst					1	1
	Ovarian cyst						
	Rash		1			1	2
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Unintended pregnancy					1	1
	Pregnancy unintended						
	Uterine haemorrhage	1		1		4	6
	Uterine haemorrhage						
	Vaginal haemorrhage	2				3	5
	Vaginal haemorrhage						
	Vertigo			1			1
	Vertigo						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	Weight increased	1		1		1	3
	Weight increase						
	Withdrawal bleed			1			1
	Withdrawal bleeding						
	ผลรวม	**5**	**2**	**63**		**37**	**107**
DIENOGEST + ESTRADIOL	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Dystonia			1			1
	Dystonia						
	Eyelid oedema			1			1
	Oedema eyelid						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Fibromyalgia		1				1
	Fibromyalgia						
	ผลรวม		**1**	**4**			**5**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIET FORMULATIONS FOR TREATMENT OF OBESITY	Angioedema *Angioedema*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
DIETHYL ETHER	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
DIETHYL-CARBAMAZINE	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		2				2
	Angioedema *Angioedema*		3				3
	Asthenia *Asthenia*		1				1
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Dry skin *Hot dry skin*		1				1
	Fatigue *Fatigue*		1				1
	Palpitations *Palpitations*		1				1
	Pruritus *Itching*		1				1
	Rash *Rash*		1	2			3
	Tachycardia *Tachycardia*			1			1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม		**13**	**4**			**17**
DIETHYL-STILBESTROL	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		1				1
DIETHYL-TOLUAMIDE	Mouth cyst *Mouth cyst*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	ผลรวม		**2**				**2**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIFENPIRAMIDE	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**2**				**2**
DIFLUCORTOLONE + ISOCONAZOLE (topical)	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม			**1**			**1**
DIFLUNISAL	Angioedema		4	1			5
	Angioedema						
	Dyspepsia			1			1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Headache			1			1
	Headache						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth		3				3
	Oedema mouth						
	Periorbital oedema		3	1			4
	Oedema periorbital						
	Pruritus		3	2			5
	Pruritus						
	Purpura			1			1
	Purpura						
	Rash		3	7			10
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIFLUNISAL (ต่อ)	Thrombocytopenia			1			1
	Thrombocytopenia						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	ผลรวม		**21**	**19**			**40**
DIGESTIVES, incl. ENZYMES	Anaphylactic shock			1			1
	Anaphylactic shock						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Rash erythematous	1					1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม	**1**	**3**	**1**			**5**
DIGITOXIN	Anaphylactic shock			1			1
	Anaphylactic shock						
	Bradycardia		1				1
	Bradycardia						
	Cardiomegaly		1				1
	Cardiomegaly						
	Depression		1				1
	Depression						
	Hepatic steatosis		1				1
	Liver fatty infiltration						
	Tinnitus		1				1
	Tinnitus						
	ผลรวม		**5**	**1**			**6**
DIGOXIN	Abdominal pain		3	1	1		5
	Abdominal pain						
	Acute kidney injury					1	1
	Renal failure acute						
	Agitation			1	1		2
	Agitation						
	Hyperexcitation						
	Alopecia			1			1
	Alopecia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIGOXIN (ต่อ)	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		4	2			6
	Angioedema						
	Arrhythmia		8	7			15
	Arrhythmia						
	Ataxia			1			1
	Ataxia						
	Atrial fibrillation	3	2	1			6
	Fibrillation atrial						
	Atrioventricular block	2	12	7			21
	Atrioventricular block (AV block)						
	Heart block						
	Atrioventricular block complete		1				1
	AV block complete						
	Atrioventricular block first degree		1				1
	AV block first degree						
	Azotaemia					1	1
	Azotaemia						
	Bradycardia	17	123	35	1	10	186
	Bradycardia						
	Bradykinesia		1				1
	Bradykinesia						
	Bradypnoea		1				1
	Bradypnoea						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Cardiac arrest		2				2
	Cardiac arrest						
	Cardiac disorder			1			1
	Heart disorder						
	Cardiac failure					1	1
	Cardiac failure						
	Cardiac failure congestive				1		1
	Congestive heart failure						
	Cardiomyopathy					1	1
	Cardiomyopathy						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIGOXIN (ต่อ)	Cerebellar haemorrhage		1				1
	Haemorrhage cerebellar						
	Chest discomfort		1				1
	Chest tightness of						
	Chest pain		4	2			6
	Chest pain						
	Chest pain aggravated						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Chromatopsia		8	3			11
	Chromatopsia						
	Circulatory collapse					1	1
	Circulatory failure						
	Colour blindness		1				1
	Blindness colour						
	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Cough		1	2			3
	Coughing						
	Deafness		1				1
	Deafness						
	Death		1			1	2
	Death						
	Decreased appetite	1	12	4	1		18
	Anorexia						
	Depression			2			2
	Depression						
	Dermatitis exfoliative		1	2			3
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		5	3		1	9
	Diarrhoea						
	Dizziness		12	6		3	21
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug interaction					1	1
	Drug interaction						
	Drug level increased	1	2				3
	Drug level increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIGOXIN (ต่อ)	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		12	3			15
	Dyspnoea						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Electrocardiogram abnormal		10				10
	ECG abnormal specific						
	Electrocardiogram abnormal (ECG abdominal)						
	Electrocardiogram QT prolonged			1			1
	QT prolonged						
	Extrasystoles	1					1
	Bigeminy						
	Eye disorder		2				2
	Eye abnormality						
	Face oedema		1	2			3
	Face oedema						
	Fatigue	3	9	9			21
	Fatigue						
	Fatigue aggravated						
	Tiredness						
	Fixed eruption		2				2
	Fixed eruption						
	Gastric ulcer haemorrhage			1			1
	Gastric ulcer haemorrhagic						
	Gingival bleeding			1			1
	Gingival bleeding						
	Gynaecomastia		2				2
	Gynaecomastia						
	Headache		7	3			10
	Headache						
	Hepatitis		1				1
	Hepatitis						
	Hyperkalaemia		4				4
	Hyperkalemia						
	Hypernatraemia		1				1
	Hypernatraemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIGOXIN (ต่อ)	Hypertension					1	1
	Hypertension						
	Hypertonia		1				1
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia			3			3
	Hypoaesthesia						
	Hypokalaemia	1	5	3		1	10
	Hypokalemia						
	Hyponatraemia		1				1
	Hyponatraemia						
	Hypotension	2	4	2		2	10
	Hypotension						
	Injection site reaction		1				1
	Injection site reaction						
	Insomnia	1		3			4
	Insomnia						
	Lichenoid keratosis			2			2
	Dermatitis lichenoid						
	Malaise		3	1			4
	Malaise						
	Melanocytic naevus			1			1
	Naevus						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle spasms					1	1
	Muscle spasm						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						
	Myopathy			1			1
	Myopathy						
	Nausea	4	71	19	1		95
	Nausea						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema legs						
	Palpitations		20	9			29
	Palpitations						
	Papilloedema	1	1				2
	Papilloedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIGOXIN (ต่อ)	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Phlebitis		1				1
	Phlebitis						
	Photopsia			1			1
	Flash vision						
	Pityriasis rosea			1			1
	Pityriasis rosea						
	Pruritus	2	7	4			13
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary oedema					2	2
	Pulmonary edema						
	Pulse abnormal		1				1
	Pulse weak						
	Rash	1	9	11			21
	Rash						
	Rash erythematous		8	2			10
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	2	3	8			13
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular		1				1
	Rash pustular						
	Respiratory disorder		1				1
	Respiratory disorder						
	Salt intoxication					1	1
	Salt intoxication						
	Sinusitis		1				1
	Sinusitis						
	Somnolence		1	1			2
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Syncope		3	1			4
	Syncope						
	Tachycardia	2	4	7		1	14
	Tachycardia						
	Therapeutic response increased		2				2
	Therapeutic response increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIGOXIN (ต่อ)	Toxicity to various agents		1				1
	Digoxin toxicity						
	Tremor					1	1
	Tremor						
	Urinary incontinence			1			1
	Urinary incontinence						
	Urticaria		5	5			10
	Urticaria						
	Ventricular arrhythmia	1	1				2
	Arrhythmia ventricular						
	Ventricular fibrillation	1					1
	Fibrillation ventricular						
	Ventricular septal defect		2	1			3
	Ventricular septal defect						
	Vertigo		1	3			4
	Vertigo						
	Vision blurred		1				1
	Vision blurred						
	Visual field defect		1				1
	Visual field defect						
	Visual impairment	2	22	5			29
	Vision abnormal						
	Vomiting	3	64	20	1		88
	Emesis						
	Vomiting						
	ผลรวม	**51**	**514**	**219**	**7**	**31**	**822**
DIHYDRALAZINE	Angioedema	1					1
	Angioedema						
	Arrhythmia			1			1
	Arrhythmia						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Ear pain			1			1
	Ear ache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIHYDRALAZINE (ต่อ)	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hypotension		2				2
	Hypotension						
	Injection site inflammation		1				1
	Injection site inflammation						
	Nausea		2				2
	Nausea						
	Pruritus		1	1			2
	Pruritus						
	Rash		2	1			3
	Rash						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Systemic lupus erythematosus rash		1				1
	LE rash						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม	**1**	**15**	**7**			**23**
DIHYDRO-ERGOCRISTINE + DIHYDRO-ERGOCRYPTINE + DIHYDRO-ERGOCORNINE	Dizziness			2			2
	Dizziness						
	Headache			1			1
	Headache						
	Muscle spasms		1				1
	Cramps legs						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Pruritus			2			2
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIHYDRO-ERGOCRISTINE + DIHYDRO-ERGOCRYPTINE + DIHYDRO-ERGOCORNINE (ต่อ)	Rash *Rash*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Vomiting *Vomiting*			2			2
	ผลรวม		**1**	**12**			**13**
DIHYDRO-ERGOCRISTINE, COMBINATIONS	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Dry mouth *Mouth dry*		1				1
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Headache *Headache*			1			1
	Nausea *Nausea*		1	1			2
	Paraesthesia *Paraesthesia*				1		1
	Rash *Rash*				2		2
	Serum sickness *Serum sickness*			1			1
	Thirst *Thirst*		1				1
	Vasculitis *Vasculitis*			1			1
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม		**5**	**5**	**3**		**13**
DIHYDRO-ERGOTAMINE	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	ผลรวม			**3**			**3**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIHYDROPYRIDINE DERIVATIVES	Pruritus			1			1
	Itching						
	Rash			1			1
	Rash						
	ผลรวม			**2**			**2**
DIHYDRO-STREPTOMYCIN	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	ผลรวม			**1**			**1**
DIIODOHYDROXY-PROPANE (topical)	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม			**2**			**2**
DIIODOHYDROXY-QUINOLINE	Anaphylactic reaction		3				3
	Anaphylaxis						
	Chest pain		1	1			2
	Chest pain						
	Dermatitis contact		1				1
	Dermatitis contact						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		3	4			7
	Pruritus						
	Rash		6	3			9
	Rash						
	Rash erythematous		3	1			4
	Rash erythematous						
	Rash macular			1			1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular		3	2			5
	Rash maculo-papular						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIIODOHYDROXY-QUINOLINE (ต่อ)	Urticaria *Urticaria*	1	5				6
	Vision blurred *Vision blurred*			1			1
	ผลรวม	**1**	**29**	**13**			**43**
DIIODOPYRIDONE DERIVATIVES	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
DILOXANIDE	Rash *Rash*					1	1
	ผลรวม					**1**	**1**
DILTIAZEM	Abdominal pain *Abdominal pain*				1		1
	Abnormal dreams *Dreaming abnormal*			1			1
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction*	1					1
	Angioedema *Angioedema*		2	2		2	6
	Arrhythmia *Arrhythmia*			1			1
	Asthenia *Weakness generalized*		1				1
	Atrioventricular block *Heart block*		1	1			2
	Back pain *Back pain*		1				1
	Blood pressure decreased *Blood pressure decreased*			1			1
	Bone pain *Skeletal pain*			1			1
	Bradycardia *Bradycardia*		12	3		6	21
	Bronchospasm *Bronchospasm*	1					1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DILTIAZEM (ต่อ)	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Constipation		1			4	5
	Constipation						
	Cough		2				2
	Coughing						
	Decreased appetite		1	2			3
	Anorexia						
	Dermatitis exfoliative		1	2			3
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		1		1		2
	Diarrhoea						
	Dizziness		5	8			13
	Dizziness						
	Faintness						
	Giddiness						
	Drug interaction					1	1
	Drug interaction						
	Dry mouth		2	1			3
	Mouth dry						
	Dysarthria			1			1
	Dysarthria						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		2	1			3
	Dyspnea						
	Erythema multiforme		3	1			4
	Erythema multiforme						
	Extrasystoles			1			1
	Extrasystoles						
	Eyelid oedema			1			1
	Eyelid oedema						
	Face oedema	1	2	4			7
	Face oedema						
	Fatigue		2	3			5
	Fatigue						
	Tiredness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DILTIAZEM (ต่อ)	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Gingival hypertrophy	1					1
	Gum hyperplasia						
	Gout			1			1
	Gout						
	Gravitational oedema	1		1			2
	Oedema dependent						
	Gynaecomastia		1				1
	Gynaecomastia						
	Headache	1	5	2		3	11
	Head pain						
	Headache						
	Heat stroke		1				1
	Heat stroke						
	Hepatic function abnormal	1					1
	Hepatic function abnormal						
	Hypoaesthesia		1				1
	Numbness localized						
	Hypotension			2		11	13
	Hypotension						
	Injection site inflammation			1			1
	Injection site inflammation						
	Insomnia		1				1
	Insomnia						
	Melanocytic naevus			1			1
	Naevus						
	Mouth ulceration	2	1	2			5
	Stomatitis ulcerative						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Nausea		4	5			9
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Nephropathy toxic					1	1
	Nephropathy toxic						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DILTIAZEM (ต่อ)	Oedema	1	4	3			8
	Oedema						
	Oedema mouth		1	1			2
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	1	9	12			22
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Peripheral edema						
	Off label use					1	1
	Off label use						
	Pallor			1			1
	Pallor						
	Palpitations	1	6	6		1	14
	Palpitations						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		2				2
	Oedema periorbital						
	Pruritus	1	14	12		1	28
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary congestion		1				1
	Pulmonary congestion						
	Pyrexia		1	1			2
	Fever						
	Rash	3	19	16			38
	Rash						
	Rash erythematous		14	6		2	22
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	3	27	23		1	54
	Maculopapular rash						
	Rash vesicular			1			1
	Vesicular rash						
	Somnolence		1				1
	Sleepiness						
	Stevens-Johnson syndrome		3	3	1		7
	Stevens-Johnson syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DILTIAZEM (ต่อ)	Syncope		1				1
	Syncope						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Therapeutic response unexpected					1	1
	Unexpected therapeutic effect						
	Toxic epidermal necrolysis		1	1			2
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Urticaria		9	3			12
	Urticaria						
	Vasculitis		1				1
	Vasculitis						
	Vertigo			1			1
	Vertigo						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	Vomiting		3	5			8
	Vomiting						
	Weight increased			1			1
	Weight increase						
	ผลรวม	**19**	**178**	**147**	**3**	**35**	**382**
DIMENHYDRINATE	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Acne			1			1
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		2				2
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Ageusia		1				1
	Taste loss						
	Agitation	1	4	2			7
	Agitation						
	Anaesthesia oral	4	15	8	1		28
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	8	35	16			59
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIMENHYDRINATE (ต่อ)	Anaphylactic shock	3	26	9		2	40
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		3	3			6
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	20	91	54	1	4	170
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Anticholinergic syndrome	1	2				3
	Anticholinergic syndrome						
	Anuria		1				1
	Anuria						
	Aphthous ulcer		1				1
	Stomatitis aphthous						
	Apnoea		1	1			2
	Apnoea						
	Application site inflammation		1				1
	Application site inflammation						
	Arrhythmia		1				1
	Arrhythmia						
	Arteritis			1			1
	Arteritis						
	Arthralgia			1			1
	Joint pain						
	Asphyxia		1			1	2
	Asphyxiation						
	Asthenia	1	4	1		1	7
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Blister		1			1	2
	Blisters						
	Blood insulin increased			1			1
	Insulin increased						
	Bone pain			1			1
	Skeletal pain						
	Bradycardia			1			1
	Bradycardia						
	Bradypnoea			1			1
	Bradypnoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIMENHYDRINATE (ต่อ)	Bronchospasm		11	6			17
	Bronchospasm						
	Cardiac arrest					1	1
	Cardiac arrest						
	Cheilitis	3	18	5			26
	Cheilitis						
	Chest discomfort		6	1			7
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest tightness of						
	Chest pain	3	49	26	2	1	81
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills	3	13	12			28
	Chills						
	Rigors						
	Choking		3	1		1	5
	Choking						
	Coma		1	1			2
	Coma						
	Confusional state		2	3			5
	Confusion						
	Conjunctivitis	1	4	4			9
	Conjunctivitis						
	Constipation		1				1
	Constipation						
	Cough		2	1			3
	Coughing						
	Decreased appetite		1	2			3
	Anorexia						
	Delirium			1			1
	Delirium						
	Depression		1	2			3
	Depression						
	Dermatitis	2	7				9
	Dermatitis						
	Dermatitis allergic		1				1
	Eczema allergic						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIMENHYDRINATE (ต่อ)	Dermatitis bullous	22	48	17			87
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		3	1			4
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis herpetiformis	1	2	1			4
	Dermatitis herpetiformis						
	Diarrhoea		1	1			2
	Diarrhoea						
	Dizziness	5	35	30		1	71
	Dizziness						
	Dizziness aggravated						
	Faintness						
	Light-headed feeling						
	Drowning			1			1
	Drowning						
	Drug eruption		2				2
	Drug eruption						
	Dry mouth	5	19	10	2		36
	Mouth dry						
	Dry skin		1				1
	Hot dry skin						
	Dysaesthesia	3	5	2			10
	Dysaesthesia						
	Dysarthria			1			1
	Dysarthria						
	Dysphagia		1				1
	Dysphagia						
	Dyspnoea	11	77	49		1	138
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Gasping						
	Dystonia	1	4	2			7
	Dystonia						
	Dysuria			1			1
	Dysuria						
	Eczema	1	7	6			14
	Eczema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIMENHYDRINATE (ต่อ)	Enanthema		3	3			6
	Enanthema						
	Erythema induratum	1					1
	Erythema induratum						
	Erythema multiforme	6	28	12	1		47
	Bullous erythema multiforme						
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder		5				5
	Extrapyramidal disorder						
	Extravasation		1	1			2
	Extravasation						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Face oedema	7	44	32	1		84
	Face oedema						
	Fatigue	3	12	5		1	21
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption	289	831	175	1	7	1,303
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flushing	1	6	9			16
	Flushing						
	Foetal death			1			1
	Fetal death						
	Folliculitis		1				1
	Folliculitis						
	Generalised bullous fixed drug eruption		1				1
	Generalised bullous fixed drug eruption						
	Generalised oedema	1	2	2			5
	Oedema generalised						
	Genital infection			1			1
	Genital infection						
	Genital rash		1	1			2
	Genital eruption female						
	Genital eruption male						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIMENHYDRINATE (ต่อ)	Genital ulceration	1	4				5
	Genital ulceration						
	Glossitis	2	1				3
	Glossitis						
	Glucocorticoids increased	1					1
	Glucocorticoids increased						
	Haemolysis		1				1
	Haemolysis						
	Hallucination			1			1
	Hallucination						
	Headache	2	3	10			15
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura	1	1				2
	Purpura allergic						
	Hiccups	2					2
	Hiccup						
	Hot flush	2	5	3			10
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		2	3			5
	Sweating increased						
	Hyperkinesia				1		1
	Hyperkinesia						
	Hypersensitivity			1			1
	Allergy						
	Hypertension	1	6	1		1	9
	Blood pressure high						
	Hypertension						
	Hypertonia		2	1			3
	Hypertonia						
	Hyperventilation	1		1			2
	Hyperpnoea						
	Hypoaesthesia	2	21	8			31
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypopyon		3				3
	Hypopyon						
	Hypotension		6	5			11
	Hypotension						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIMENHYDRINATE (ต่อ)	Hypothermia *Hypothermia*		2	1			3
	Infusion related reaction *Infusion related reaction*		1				1
	Injection site dermatitis *Injection site dermatitis*		1	2			3
	Injection site inflammation *Injection site inflammation*		2	1			3
	Injection site pain *Injection site pain*	1	1	2		1	5
	Injection site rash *Injection site rash*			2			2
	Injection site reaction *Injection site reaction*	1	8				9
	Insomnia *Insomnia*	1	1	2			4
	Lacrimation increased *Epiphora*	1					1
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*	2	7	3	1		13
	Macular oedema *Macular oedema*		1				1
	Malaise *Malaise*			1			1
	Miliaria *Heat rash*		1	2			3
	Mouth cyst *Mouth cyst*		2		1		3
	Mouth ulceration *Mouth ulcer* *Mouth ulceration* *Stomatitis ulcerative*	4	37	9		1	51
	Mucosal inflammation *Mucositis NOS*	1	2				3
	Mucosal ulceration *Mucosal ulceration*		1	1			2
	Muscle contractions involuntary *Muscle contractions involuntary* *Muscle fasciculation*	2	1	4			7

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIMENHYDRINATE (ต่อ)	Muscle spasms	2	1	3			6
	Muscle cramp						
	Muscle spasms						
	Spasm generalized						
	Muscular weakness	1	3	4			8
	Muscle weakness						
	Myalgia	1	5	1			7
	Myalgia						
	Nail disorder		1				1
	Nail disorder						
	Nausea	5	9	11		1	26
	Nausea						
	Nervousness		3	1			4
	Nervousness						
	Tremulousness nervous						
	Neuralgia			1			1
	Neuralgia						
	Neuropathy peripheral	1	3				4
	Neuropathy						
	Nightmare			1			1
	Paroniria						
	Oedema	6	23	21			50
	Oedema						
	Oedema genital		3	1			4
	Oedema genital						
	Oedema mouth	24	121	50		3	198
	Mouth edema						
	Oedema peripheral	2	11	7			20
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Oropharyngeal pain		1				1
	Throat sore						
	Pain		6	1			7
	Pain						
	Pain burning						
	Pain in extremity			1			1
	Leg pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIMENHYDRINATE (ต่อ)	Palpitations	11	77	47		4	139
	Palpitations						
	Palpitations aggravated						
	Paraesthesia	1	9	7			17
	Paraesthesia						
	Patent ductus arteriosus			1			1
	Patent ductus arteriosus						
	Periorbital oedema	8	40	31	1		80
	Oedema periorbital						
	Phlebitis		4	1			5
	Phlebitis						
	Phlebitis arm						
	Phlebitis superficial		1				1
	Phlebitis superficial						
	Photosensitivity reaction		2				2
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus	61	269	173	1	3	507
	Itching						
	Localised itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital		6	2			8
	Pruritus genital						
	Pulse abnormal		1				1
	Pulse weak						
	Pupil fixed		2				2
	Fixed pupils						
	Purpura	1	10	9			20
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	2	6	12			20
	Fever						
	Rash	69	372	202	4	10	657
	Eruption						
	Generalised rash						
	Rash						
	Rash erythematous	27	175	88	2		292
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIMENHYDRINATE (ต่อ)	Rash follicular		2	2			4
	Rash follicular						
	Rash macular			1			1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	32	220	122	2	7	383
	Maculopapular rash						
	Rash papular		1				1
	Papular rash						
	Rash pustular		6	2			8
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular	5	10	2		2	19
	Vesicular eruption						
	Vesicular rash						
	Renal impairment		1				1
	Renal function abnormal						
	Respiratory depression			1			1
	Respiratory depression						
	Respiratory disorder		1				1
	Respiratory disorder						
	Restlessness		1				1
	Restlessness (phenothiazine)						
	Seizure		1	1			2
	Convulsions						
	Seizure						
	Sinusitis		1				1
	Sinusitis						
	Skin discolouration		2	4			6
	Skin discolouration						
	Skin disorder		1				1
	Skin disorder						
	Skin exfoliation	1	2	1			4
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Somnolence	2	6	7			15
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Speech disorder		2				2
	Speech disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIMENHYDRINATE (ต่อ)	Stevens-Johnson syndrome	14	53	30	2	1	100
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis	2	16	14			32
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Stupor		2				2
	Stupor						
	Suffocation feeling					1	1
	Suffocation feeling						
	Syncope		6	3			9
	Syncope						
	Tachycardia		9	8		2	19
	Tachycardia						
	Tetany		2				2
	Tetany						
	Thermal burn	3	3	2			8
	Burn						
	Thirst		1	3			4
	Thirst						
	Throat tightness	1	1				2
	Throat tightness						
	Thrombophlebitis		1				1
	Thrombophlebitis						
	Tongue disorder		1	2			3
	Tongue disorder						
	Tongue thick						
	Tongue oedema		1			1	2
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis		2	2			4
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration	1	2				3
	Tongue ulceration						
	Toothache			1			1
	Tooth ache						
	Toxic epidermal necrolysis	4	22	5	1		32
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIMENHYDRINATE (ต่อ)	Tremor	2	5	7	1		15
	Shaking						
	Tremor						
	Tremor limb						
	Tremor perioral						
	Urticaria	21	180	105	2	6	314
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticaria aggravated						
	Wheals						
	Vasculitis		2				2
	Vasculitis						
	Vasodilatation		1	1			2
	Vasodilatation						
	Vein distended						
	Vertigo		3	2			5
	Vertigo						
	Visual impairment	1	5	2			8
	Vision abnormal						
	Vomiting	5	9	9		1	24
	Vomiting						
	Vulvovaginal discomfort	1	1				2
	Vaginal discomfort						
	ผลรวม	**752**	**3,324**	**1,609**	**28**	**67**	**5,780**
DIMERCAPROL	Rash		1				1
	Rash						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**
DIMETHYLAMINO-PROPIONYLPHE-NOTHIAZINE	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	ผลรวม		**1**				**1**
DIMETICONE	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Cheilitis			1			1
	Cheilitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIMETICONE (ต่อ)	Oedema peripheral			1			1
	Oedema peripheral						
	Pruritus			2			2
	Pruritus						
	Rash			2			2
	Rash						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	ผลรวม		**3**	**7**			**10**
DIMETINDENE	Acne					1	1
	Acne						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Burning sensation					1	1
	Burning sensation						
	Erythema					1	1
	Erythema						
	Hypersensitivity					1	1
	Hypersensitivity						
	Pupil fixed			1			1
	Fixed pupils						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**2**	**3**		**4**	**9**
DINOPROST	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**1**				**1**
DIOSMECTITE	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Angioedema		3	2			5
	Angioedema						
	Dyspnoea		1				1
	Gasping						
	Face oedema		1	1			2
	Face oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIOSMECTITE (ต่อ)	Fixed eruption		2				2
	Fixed eruption						
	Oedema mouth			2			2
	Oedema mouth						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		3	2			5
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		5	1			6
	Rash						
	Rash erythematous		2	3			5
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	5	8			14
	Rash maculo-papular						
	Urticaria	1	8	11		1	21
	Urticaria						
	ผลรวม	**2**	**30**	**32**		**1**	**65**
DIOSMIN	Anaphylactic reaction			1			1
	Anaphylaxis						
	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						
	Dizziness		1	1			2
	Dizziness						
	Dyspnoea		1				1
	Breath shortness						
	Eyelid oedema			1			1
	Oedema eyelid						
	Palpitations			1			1
	Palpitation						
	Rash		1	2			3
	Rash						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		5	7			12
DIOSMIN + HESPERIDIN	Abdominal pain	1	1	1			3
	Abdominal pain						
	Anaesthesia oral		2	1			3
	Anaesthesia mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIOSMIN + HESPERIDIN (ต่อ)	Anaphylactic reaction		2	1			3
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock			2			2
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		8	5			13
	Angioedema						
	Aphthous ulcer			1			1
	Ulcers aphthous oral						
	Asthenia	1					1
	Asthenia						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Chest pain	1	1	1			3
	Chest pain						
	Choking			1			1
	Choking						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness		2	3			5
	Dizziness						
	Faintness						
	Dyspnoea		3	1			4
	Dyspnoea						
	Dysuria		1				1
	Dysuria						
	Eczema			2			2
	Eczema						
	Eye pruritus		1				1
	Eye pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIOSMIN + HESPERIDIN (ต่อ)	Face oedema		3	4			7
	Face oedema						
	Fatigue	1		1			2
	Fatigue						
	Fixed eruption		3	1			4
	Fixed eruption						
	Gravitational oedema		1				1
	Oedema dependent						
	Headache		2	1			3
	Headache						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Hypertension			2			2
	Hypertension						
	Hypoaesthesia		2	2			4
	Numbness						
	Numbness localized						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Jaundice		1				1
	Icterus						
	Mouth ulceration			1			1
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea		3	1			4
	Nausea						
	Oedema		4	1			5
	Oedema						
	Oedema mouth		4	1			5
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		2	1			3
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Pain		1				1
	Pain						
	Palpitations	2	1	6			9
	Palpitations						
	Periorbital oedema		5	1			6
	Oedema periorbital						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIOSMIN + HESPERIDIN (ต่อ)	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity toxic reaction						
	Pruritus	1	15	16	1		33
	Generalized itching						
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura			1			1
	Purpura						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		14	28	1	2	45
	Rash						
	Rash erythematous	2	6	10		1	19
	Erythematous rash						
	Rash erythematous						
	Rash follicular		1				1
	Rash follicular						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	3	31	17			51
	Generalized maculopapular rash						
	Localized maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular		1				1
	Rash pustular						
	Skin exfoliation		1				1
	Skin peeling						
	Somnolence			1			1
	Drowsiness						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Tendon disorder			1			1
	Tendon disorder						
	Thermal burn			1			1
	Burn						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIOSMIN + HESPERIDIN (ต่อ)	Urticaria	1	22	11			34
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vomiting		3	1			4
	Vomiting						
	ผลรวม	**13**	**156**	**132**	**2**	**3**	**306**
DIOSMIN, COMBINATIONS	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	1					1
	Angioedema						
	Dyspnoea		1				1
	Breath shortness						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1				1
	Itching						
	Rash		1	3			4
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2	4		1	7
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		1	3			4
	Urticaria						
	ผลรวม	**1**	**8**	**12**		**1**	**22**
DIPHEMANIL	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	ผลรวม			3			3
DIPHEN-HYDRAMINE	Abdominal pain		1	1			2
	Abdominal pain						
	Agitation				1		1
	Agitation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPHEN-HYDRAMINE (ต่อ)	Anaphylactic reaction		1	2			3
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Angioedema		6	2			8
	Angioedema						
	Ataxia		1				1
	Ataxia						
	Azotaemia			1			1
	Azotaemia						
	Bone pain			1			1
	Skeletal pain						
	Chest pain		2	1			3
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills			1			1
	Rigors						
	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Constipation		1				1
	Constipation						
	Cough		1				1
	Coughing						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Dizziness			4			4
	Dizziness						
	Faintness						
	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Dysphagia		1				1
	Dysphagia						
	Dyspnoea		3	1			4
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPHEN-HYDRAMINE (ต่อ)	Dystonia *Dystonia*		1	1			2
	Dysuria *Dysuria*		1	1			2
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*			1			1
	Face oedema *Face oedema*	1	1	1			3
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1	1			2
	Generalised tonic-clonic seizure *Convulsions grand mal*			1			1
	Hypoaesthesia *Numbness*		1				1
	Hypoglycaemia *Hypoglycaemia*			1			1
	Hypothermia *Hypothermia*			1			1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		1				1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Oedema *Oedema*	1					1
	Oedema mouth *Oedema mouth*	1	1	2			4
	Oedema peripheral *Oedema legs*		1				1
	Palpitations *Palpitations*		2				2
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*	1	6	3	1		11
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		7	4			11
	Rash *Rash*		11	11			22
	Rash erythematous *Rash erythematous*		5	11			16

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPHEN-HYDRAMINE (ต่อ)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	2	14	10			26
	Seizure *Convulsions*					1	1
	Serotonin syndrome *Serotonin syndrome*			1			1
	Somnolence *Drowsiness*				1		1
	Stomatitis *Stomatitis*			1			1
	Stupor *Stupor*				1		1
	Toxic epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis*			1			1
	Tremor *Tremor*			1			1
	Urinary retention *Urinary retention*		1				1
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute*	2	18	10			30
	Vomiting *Vomiting*			2			2
	ผลรวม	**8**	**91**	**83**	**4**	**1**	**187**
DIPHEN-HYDRAMINE METHYLBROMIDE (topical)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*					1	1
	ผลรวม					**1**	**1**
DIPHEN-HYDRAMINE, COMBINATIONS	Photosensitivity reaction *Photosensitivity reaction*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*			2			2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPHEN-HYDRAMINE, COMBINATIONS	Skin exfoliation			1			1
	Skin exfoliation						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม		**2**	**6**			**8**
DIPHENOXYLATE	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Dizziness			2			2
	Dizziness						
	Dyspnoea			2			2
	Dyspnoea						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Hyperkinesia			1			1
	Hyperkinesia						
	Periorbital oedema			2			2
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1	5			6
	Pruritus						
	Rash		1	6			7
	Rash						
	Rash erythematous		1	1			2
	Rash erythematous						
	Urticaria		2	3			5
	Urticaria						
	ผลรวม		**10**	**23**			**33**
DIPHENOXYLATE + ATROPINE	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		1	1			2
	Anaphylaxis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPHENOXYLATE + ATROPINE (ต่อ)	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		2	1			3
	Angioedema *Angioedema*		2				2
	Chest pain *Chest pain*		1	2			3
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1				1
	Dry mouth *Mouth dry*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1	1			2
	Face oedema *Face oedema*			2			2
	Fatigue *Fatigue*				1		1
	Flushing *Flushing* *Skin flushed*		1	2			3
	Genital rash *Genital eruption male*		1				1
	Injection site dermatitis *Injection site dermatitis*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Palpitations *Palpitations*			2			2
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		2				2
	Pruritus *Pruritus*		2	1			3
	Rash *Rash*		2	4		1	7
	Rash erythematous *Rash erythematous*		2				2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2	2			4
	Urticaria *Urticaria*	1	6	2			9
	ผลรวม	**1**	**29**	**21**	**1**	**1**	**53**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPHENYL-PYRALINE	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**
DIPHENYL-PYRALINE + ACETYL-SALICYLATE + LYSOZYME CHLORIDE	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*			1			1
	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Chest pain *Chest pain*			2			2
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Rash *Rash*			1			1
	ผลรวม			**6**			**6**
DIPHTHERIA + HAEMOPHILUS INFLUENZAE B + PERTUSSIS-POLIOMYELITIS + TETANUS + HEPATITIS B	Abscess *Abscess*	1					1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*	1		1			2
	Apnoea *Apnoea*	1				3	4
	Asphyxia *Asphyxia*					1	1
	Bleeding time prolonged *Bleeding time increased*					1	1
	Cellulitis *Cellulitis*	1	1				2
	Chills *Rigors*	4	1				5
	Circulatory collapse *Circulatory failure*		1			1	2
	Colitis *Colitis*					1	1
	Cough *Coughing*				1		1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPHTHERIA + HAEMOPHILUS INFLUENZAE B + PERTUSSIS-POLIOMYELITIS + TETANUS + HEPATITIS B (ต่อ)	Crying			4		4	8
	Crying abnormal						
	Cyanosis	2	1	1			4
	Cyanosis						
	Cyanosis peripheral						
	Death	1			1	1	3
	Death						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Diarrhoea	1		1		2	4
	Diarrhoea						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Encephalopathy		1				1
	Encephalopathy						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Fatigue					2	2
	Fatigue						
	Febrile convulsion	12	4	6			22
	Febrile convulsion						
	Fever convulsions						
	Flushing			1		1	2
	Flushing						
	Gastritis			1			1
	Gastritis acute						
	Hypersensitivity			2			2
	Allergy						
	Hypertonia			1			1
	Hypertonia						
	Hypotonic-hyporesponsive episode	5					5
	Hypotonic-hyporesponsive episode						
	Immune thrombocytopenia	1					1
	Immune thrombocytopenia						
	Induration					1	1
	Induration						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPHTHERIA + HAEMOPHILUS INFLUENZAE B + PERTUSSIS-POLIOMYELITIS + TETANUS + HEPATITIS B (ต่อ)	Infection *Infection*	1					1
	Injection site abscess *Injection site abscess*	2					2
	Injection site inflammation *Injection site inflammation*			1		4	5
	Injection site pain *Injection site pain*	1		1			2
	Injection site rash *Injection site rash*					2	2
	Injection site reaction *Injection site reaction*	15		13		8	36
	Intestinal obstruction *Intestinal obstruction*	1					1
	Meningitis *Meningitis*			1			1
	Micturition disorder *Micturition disorder aggravated*					1	1
	Muscle contractions involuntary *Muscle contractions involuntary*					1	1
	Muscle hypertrophy *Muscle hypertrophy*			1			1
	Nausea *Nausea*	1				1	2
	Oedema *Oedema*			4			4
	Oedema peripheral *Oedema legs*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*	1		2			3
	Pharyngitis *Pharyngitis*					1	1
	Pneumonia *Pneumonia*	1					1
	Product prescribing error *Drug dose prescribing error*					1	1
	Purpura *Purpura*			2			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPHTHERIA + HAEMOPHILUS INFLUENZAE B + PERTUSSIS-POLIOMYELITIS + TETANUS + HEPATITIS B (ต่อ)	Pyrexia	128	13	56	2	17	216
	Febrile reaction						
	Fever						
	Rash	14	2	12	3		31
	Rash						
	Rash erythematous	1	1	6		1	9
	Rash erythematous						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular		2	1		2	5
	Rash maculo-papular						
	Red blood cell abnormality		1				1
	Erythrocytes abnormal						
	Seizure	3	4	1	1	2	11
	Convulsions						
	Skin hypertrophy		1				1
	Skin hypertrophy						
	Skin reaction	4					4
	Skin reaction localised						
	Somnolence			1			1
	Somnolence						
	Tetany	5					5
	Tetany						
	Therapy change					1	1
	Medication dose decreased						
	Thrombocytopenia			2			2
	Thrombocytopenia						
	Thrombocytosis				1		1
	Thrombocythaemia						
	Torticollis					1	1
	Torticollis						
	Toxic epidermal necrolysis					1	1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Upper respiratory tract infection	1					1
	Upper resp tract infection						
	Urticaria	1	4	7		3	15
	Urticaria						
	Wheals						
	Vomiting	2			1	1	4
	Vomiting						
ผลรวม		**212**	**39**	**133**	**10**	**66**	**460**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPHTHERIA + HAEMOPHILUS INFLUENZAE B + PERTUSSIS-TETANUS + HEPATITIS B	Abscess					1	1
	Abscess						
	Acute disseminated encephalomyelitis					1	1
	Acute disseminated encephalomyelitis						
	Angioedema		1			1	2
	Angioedema						
	Apnoea			2			2
	Apnea						
	Application site reaction	1					1
	Application site reaction						
	Chest discomfort					1	1
	Chest discomfort						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Coma	1					1
	Coma						
	Cough	1			1		2
	Coughing						
	Crying	4	2				6
	Crying abnormal						
	Cyanosis	2	1				3
	Cyanosis						
	Death				1		1
	Death						
	Diarrhoea	3	1			1	5
	Diarrhea						
	Diarrhoea						
	Dizziness	1					1
	Faintness						
	Dyspnoea	1	2	1		1	5
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Gasping						
	Dystonia	1					1
	Dystonia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPHTHERIA + HAEMOPHILUS INFLUENZAE B + PERTUSSIS-TETANUS + HEPATITIS B (ต่อ)	Erythema					4	4
	Erythema						
	Eye disorder	1					1
	Eye abnormality						
	Fatigue	1				1	2
	Fatigue						
	Weariness						
	Febrile convulsion		4	1		13	18
	Febrile convulsion						
	Fever convulsions						
	Hypertonia	1		1			2
	Hypertonia						
	Hypothermia neonatal		1				1
	Hypothermia neonatal						
	Hypotonic-hyporesponsive episode		1				1
	Hypotonic-hyporesponsive episode						
	Injection site granuloma		1				1
	Injection site granuloma						
	Injection site haemorrhage					1	1
	Injection site bleeding						
	Injection site pain	7	2				9
	Injection site pain						
	Injection site reaction					2	2
	Injection site reaction						
	Mixed incontinence					1	1
	Mixed incontinence						
	Muscle contractions involuntary	2					2
	Muscle contractions involuntary						
	Nausea		1			1	2
	Nausea						
	Neonatal seizure			1			1
	Convulsions neonatal						
	Nodule					2	2
	Nodule						
	Oedema					3	3
	Edema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPHTHERIA + HAEMOPHILUS INFLUENZAE B + PERTUSSIS-TETANUS + HEPATITIS B (ต่อ)	Oedema peripheral					1	1
	Oedema legs						
	Pallor			2		2	4
	Pale lips						
	Pallor						
	Palpitations	1					1
	Palpitations						
	Peripheral swelling					1	1
	Swelling of legs						
	Pruritus					1	1
	Itching						
	Pupil fixed	1					1
	Fixed pupils						
	Pyrexia	64	7	11	3	29	114
	Fever						
	Rash		2	1		12	15
	Rash						
	Rash erythematous	7	1	2			10
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1			1	2
	Rash maculo-papular						
	Salivary hypersecretion			1			1
	Saliva increased						
	Seizure	5	2	1		4	12
	Afebrile convulsion						
	Convulsions						
	Seizure						
	Strabismus		1				1
	Squint						
	Subcutaneous abscess					1	1
	Subcutaneous abscess						
	Swelling					1	1
	Swelling						
	Swelling face					1	1
	Swelling face						
	Tetany	23					23
	Tetany						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPHTHERIA + HAEMOPHILUS INFLUENZAE B + PERTUSSIS-TETANUS + HEPATITIS B (ต่อ)	Tremor *Shaking*	2					2
	Urticaria *Urticaria*		1			3	4
	Vomiting *Vomiting*	4	3			3	10
	ผลรวม	**134**	**36**	**24**	**5**	**94**	**293**
DIPHTHERIA + HAEMOPHILUS INFLUENZAE B+ PERTUSSIS + TETANUS + HEPATITIS B + MENINGOCOCCUS A + C	Death *Death*					1	1
	Pyrexia *Fever*	2				1	3
	ผลรวม	**2**				**2**	**4**
DIPHTHERIA + HEPATITIS B + PERTUSSIS + TETANUS	Abdominal pain *Abdominal pain*			1			1
	Abscess *Abscess*	9	1	3			13
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*	2	1	1		1	5
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1	2		1	4
	Angioedema *Angioedema*	11	5				16
	Apnoea *Apnoea*	3		1	1		5
	Asthenia *Adynamia*	1					1
	Bradypnoea *Bradypnoea*			1			1
	Breath holding *Breath holding*			1			1
	Bronchitis *Bronchitis*	1			3		4
	Bronchospasm *Bronchospasm*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPHTHERIA + HEPATITIS B + PERTUSSIS + TETANUS (ต่อ)	Cardiac failure					1	1
	Heart failure						
	Cellulitis	4		1			5
	Cellulitis						
	Chills	2	1	5		1	9
	Rigors						
	Choking	1					1
	Choking						
	Cough	5	3	4	3		15
	Coughing						
	Crying	3	1	9	1		14
	Crying abnormal						
	Cyanosis	4	6	30	1		41
	Acrocyanosis						
	Cyanosis						
	Cyanosis peripheral						
	Death	1	1	3	7	6	18
	Death						
	Dehydration		1				1
	Dehydration						
	Depression	2		2			4
	Depressed state						
	Depression						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Diarrhoea	5		6	5	1	17
	Diarrhea						
	Stools loose						
	Dry mouth	1					1
	Mouth dry						
	Dysphonia	1					1
	Dysphonia						
	Dyspnoea	5	1	7			13
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Dystonia	1	1	1			3
	Dystonia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPHTHERIA + HEPATITIS B + PERTUSSIS + TETANUS (ต่อ)	Eczema			1			1
	Eczema						
	Encephalopathy				1		1
	Encephalopathy						
	Erythema					1	1
	Erythema						
	Erythema induratum	1					1
	Erythema induratum						
	Erythema multiforme		2				2
	Erythema multiforme						
	Fatigue	1				1	2
	Fatigue						
	Tiredness						
	Febrile convulsion	84	8	7	2	11	112
	Febrile convulsion						
	Fever convulsions						
	Gastritis				1		1
	Gastritis						
	Gastroenteritis			1	1		2
	Gastroenteritis						
	Generalised tonic-clonic seizure	1	1				2
	Convulsions grand mal						
	Gravitational oedema		1				1
	Oedema dependent						
	Headache	1					1
	Headache						
	Hepatomegaly				1		1
	Hepatomegaly						
	Hyperpyrexia		1				1
	Hyperpyrexia						
	Hypersensitivity	1		1			2
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Hypertonia		2	17			19
	Hypertonia						
	Hypertonus						
	Hypokalaemia	1					1
	Hypokalaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPHTHERIA + HEPATITIS B + PERTUSSIS + TETANUS (ต่อ)	Hypotension *Hypotension*	1					1
	Hypotonia *Hypotonia*	1				1	2
	Hypotonic-hyporesponsive episode *Hypotonic-hyporesponsive episode*	8	5	3			16
	Hypoxia *Hypoxia*			1			1
	Injection site abscess *Injection site abscess*	1	3	4			8
	Injection site abscess sterile *Injection site abscess sterile*	3	1	1			5
	Injection site dermatitis *Injection site dermatitis*			10			10
	Injection site infection *Injection site infection*	1			1		2
	Injection site inflammation *Injection site inflammation*	10		3			13
	Injection site mass *Injection site mass*	1		2			3
	Injection site pain *Injection site pain*	18	1	1	1		21
	Injection site reaction *Injection site reaction*	66				1	67
	Intestinal obstruction *Intestinal obstruction*				1		1
	Jaundice *Jaundice*				1		1
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*	1					1
	Malaise *Malaise*					1	1
	Monoplegia *Monoplegia*	1					1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*			1			1
	Muscle contractions involuntary *Muscle contractions involuntary*	4		1			5

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPHTHERIA + HEPATITIS B + PERTUSSIS + TETANUS (ต่อ)	Muscle spasms	1					1
	Spasm generalized						
	Muscular weakness	2		2			4
	Muscle weakness						
	Myalgia	1				1	2
	Myalgia						
	Myositis	1	1				2
	Myositis						
	Necrosis ischaemic			1			1
	Necrosis ischaemic						
	Nephrosclerosis	1					1
	Nephrosclerosis						
	Oculogyric crisis	3	1	2			6
	Oculogyric crisis						
	Oedema	2		2		1	5
	Edema						
	Oedema peripheral	1	1	5			7
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Pain			2			2
	Pain						
	Pallor	2		5			7
	Pallor						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Pharyngitis	1					1
	Pharyngitis						
	Pneumonia	2			2	1	5
	Pneumonia						
	Poliomyelitis	1					1
	Poliomyelitis						
	Pruritus		1	1			2
	Itching						
	Pruritus						
	Pupil fixed	3		2			5
	Fixed pupils						
	Purpura				1		1
	Rash purpuric						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPHTHERIA + HEPATITIS B + PERTUSSIS + TETANUS (ต่อ)	Pyrexia	368	41	153	11	16	589
	Fever						
	Rash	32	11	22	4	4	73
	Rash						
	Rash erythematous	8	5	12	1		26
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	14	7		2	24
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular			2			2
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular		1	1			2
	Vesicular rash						
	Renal arteriosclerosis			2			2
	Arteriosclerosis renal						
	Respiratory disorder			2			2
	Respiratory disorder						
	Respiratory failure			1		1	2
	Respiratory insufficiency						
	Respiratory tract haemorrhage					1	1
	Respiratory tract haemorrhage						
	Rhinitis	2	2	4	1		9
	Rhinitis						
	Salivary hypersecretion	1		4	1		6
	Saliva increased						
	Seizure	23	24	39		6	92
	Afebrile convulsion						
	Convulsions						
	Seizure						
	Sepsis	1			2	1	4
	Sepsis						
	Skin mass			1			1
	Skin nodule						
	Somnolence			6			6
	Drowsiness						
	Sudden infant death syndrome			1	2		3
	Sudden infant death syndrome						
	Swelling					1	1
	Swelling						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPHTHERIA + HEPATITIS B + PERTUSSIS + TETANUS (ต่อ)	Syncope			1		1	2
	Syncope						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Tetany	61	1	5	1		68
	Tetany						
	Thrombocytosis	1					1
	Thrombocythaemia						
	Tremor		1	4			5
	Tremor						
	Upper respiratory tract infection	1			1		2
	Upper resp tract infection						
	Urinary incontinence		1				1
	Urinary incontinence						
	Urticaria	1	6	9			16
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vomiting	13		13	1		27
	Emesis						
	Vomiting						
	ผลรวม	**802**	**160**	**446**	**59**	**63**	**1,530**
DIPHTHERIA + HEPATITIS B + TETANUS	Accommodation disorder	1					1
	Accommodation abnormal						
	Anaphylactic reaction		1	1			2
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Application site oedema		1				1
	Application site oedema						
	Hyperpyrexia			1			1
	Hyperpyrexia						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Pyrexia	1	3	3		1	8
	Fever						
	Rash			2		1	3
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPHTHERIA + HEPATITIS B + TETANUS (ต่อ)	Rash erythematous *Rash erythematous*	1		2			3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Seizure *Convulsions* *Seizure*	1		3			4
	Tremor *Tremor muscle*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1	2			3
	ผลรวม	**4**	**8**	**16**		**2**	**30**
DIPHTHERIA + PERTUSSIS + POLIOMYELITIS + TETANUS	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*	1		1			2
	Application site reaction *Application site reaction*			1			1
	Chills *Rigors*		1				1
	Crying *Crying abnormal*			1			1
	Febrile convulsion *Fever convulsions*					1	1
	Incorrect route of product administration *Incorrect route of drug administration*					1	1
	Injection site inflammation *Injection site inflammation*		1			2	3
	Injection site pain *Injection site pain*		7	10			17
	Injection site reaction *Injection site reaction*			10		6	16
	Interchange of vaccine products *Interchange of vaccine products*					1	1
	Medication error *Medication error*					1	1
	Miliaria *Heat rash*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPHTHERIA + PERTUSSIS + POLIOMYELITIS + TETANUS (ต่อ)	Muscle contractions involuntary *Muscle contractions involuntary*	1					1
	Oedema *Oedema*	1					1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*				1		1
	Product availability issue *Product availability issue*					1	1
	Pruritus *Itching*		1	1			2
	Pyrexia *Fever*	1	1	6		7	15
	Rash *Rash*		1	1			2
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	1	1	1	4
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2	3			5
	Seizure *Convulsions*			1			1
	Skin infection *Skin infection*					1	1
	Somnolence *Drowsiness*			1			1
	Type III immune complex mediated reaction *Arthus reaction*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1	2			3
	ผลรวม	**4**	**18**	**39**	**2**	**22**	**85**
DIPHTHERIA + PERTUSSIS + POLIOMYELITIS + TETANUS + HEPATITIS B	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Blepharospasm *Blepharospasm*	1					1
	Cellulitis *Cellulitis*	1					1
	Cough *Coughing*	2					2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPHTHERIA + PERTUSSIS + POLIOMYELITIS + TETANUS + HEPATITIS B (ต่อ)	Crying	1					1
	Crying abnormal						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Encephalopathy	1					1
	Encephalopathy						
	Injection site inflammation	2		1			3
	Injection site inflammation						
	Injection site pain	2					2
	Injection site pain						
	Injection site reaction	4					4
	Injection site reaction						
	Monoplegia		1				1
	Monoplegia						
	Muscle contractions involuntary	1					1
	Muscle contractions involuntary						
	Oedema	3					3
	Oedema						
	Oedema peripheral	3	1				4
	Oedema legs						
	Pupil fixed	1					1
	Fixed pupils						
	Pyrexia	35	2	2	1	1	41
	Fever						
	Rash	2					2
	Rash						
	Rash erythematous	6	1	1			8
	Rash erythematous						
	Rhinitis	1			1		2
	Rhinitis						
	Seizure	1					1
	Convulsions						
	Tetany	3	1				4
	Tetany						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPHTHERIA + PERTUSSIS + POLIOMYELITIS + TETANUS + HEPATITIS B	Urticaria *Urticaria*		1				1
	Vomiting *Vomiting*	1		1			2
	ผลรวม	**71**	**9**	**6**	**2**	**1**	**89**
DIPHTHERIA + POLIOMYELITIS + TETANUS	Injection site inflammation *Injection site inflammation*		1				1
	Tetany *Tetany*	1					1
	ผลรวม	**1**	**1**				**2**
DIPHTHERIA + RUBELLA + TETANUS	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Rash *Rash*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**2**	**1**			**3**
DIPHTHERIA + TETANUS + ACELLULAR PERTUSSIS VACCINES (DTAP)	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Apnoea *Apnoea*	1					1
	Arrhythmia *Arrhythmia*	2					2
	Bacterial infection *Infection bacterial*					1	1
	Cellulitis *Cellulitis*	1					1
	Chills *Rigors*			1			1
	Cough *Coughing*	1		1			2
	Cyanosis *Cyanosis*			1			1
	Death *Death*					1	1
	Dermatitis *Dermatitis*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPHTHERIA + TETANUS + ACELLULAR PERTUSSIS VACCINES (DTAP) (ต่อ)	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness	1					1
	Dizziness						
	Euphoric mood	1					1
	Euphoria						
	Febrile convulsion		1	1			2
	Febrile convulsion						
	Fever convulsions						
	Gastroenteritis		1				1
	Gastroenteritis						
	Influenza like illness					1	1
	Influenza-like symptoms						
	Injection site pain	5		1			6
	Injection site pain						
	Injection site rash		1				1
	Injection site rash						
	Myocardial infarction					1	1
	Myocardial infarction						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Opisthotonus			1			1
	Opisthotonos						
	Pain		1			1	2
	Pain						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		2				2
	Itching						
	Pruritus						
	Pupil fixed	1					1
	Fixed pupils						
	Pyrexia	56	3	3	1	1	64
	Fever						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPHTHERIA + TETANUS + ACELLULAR PERTUSSIS VACCINES (DTAP) (ต่อ)	Rash *Rash*	2	1				3
	Rash erythematous *Rash erythematous*	2	3	2			7
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	1	3	1			5
	Seizure *Convulsions*		1	2			3
	Stillbirth *Stillbirth*					1	1
	Sudden infant death syndrome *Sudden infant death syndrome*			1			1
	Tachycardia *Tachycardia*	1					1
	Tetany *Tetany*	9					9
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute*		3	2			5
	Vomiting *Vomiting*	1					1
	ผลรวม	**85**	**25**	**19**	**1**	**7**	**137**
DIPHTHERIA + TETANUS + WHOLE CELL PERTUSSIS VACCINES (DTP)	Abscess *Abscess*	1		1			2
	Acute disseminated encephalomyelitis *Acute disseminated encephalomyelitis*					1	1
	Alopecia *Hair loss*					1	1
	Anal incontinence *Faecal incontinence*			2			2
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*	3	2	5			10
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*	2	4				6
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*		2				2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPHTHERIA + TETANUS + WHOLE CELL PERTUSSIS VACCINES (DTP) (ต่อ)	Angioedema	12	7	4	1		24
	Angioedema						
	Apnoea		1				1
	Apnoea						
	Asphyxia			1			1
	Asphyxiation						
	Asthenia			1		1	2
	Adynamia						
	Weakness						
	Ataxia	1					1
	Ataxia						
	Blepharospasm		1				1
	Blepharospasm						
	Brain oedema		1				1
	Oedema cerebral						
	Cardiac arrest		1	1			2
	Asystolia						
	Cardiac arrest						
	Cellulitis	2	1			1	4
	Cellulitis						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Chills	6	6	7		1	20
	Chills						
	Rigors						
	Cleft palate					1	1
	Cleft palate						
	Cold agglutinins positive			1			1
	Cold agglutinins positive						
	Coma			1			1
	Coma						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Congenital anomaly					3	3
	Congenital anomaly NOS						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Cough	7		8	3	1	19
	Coughing						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPHTHERIA + TETANUS + WHOLE CELL PERTUSSIS VACCINES (DTP) (ต่อ)	Crying *Crying abnormal*	2	1	4			7
	Cyanosis *Blue lips* *Cyanosis* *Cyanosis peripheral*	2	9	11	3	1	26
	Death *Death*		1	6		3	10
	Decreased appetite *Anorexia*			1			1
	Depression *Depression*			1		1	2
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*		1				1
	Dermatitis psoriasiform *Rash psoriaform*			1			1
	Diarrhoea *Diarrhea* *Diarrhoea aggravated* *Stools loose*	5	1	8	2	5	21
	Diarrhoea haemorrhagic *Diarrhoea bloody*			1			1
	Dizziness *Dizziness* *Dizzy* *Faintness*	1	1			2	4
	Dry mouth *Mouth dry*		1				1
	Dysphagia *Dysphagia*		1		1		2
	Dyspnoea *Dyspnoea* *Gasping*	3	2	4	1		10
	Dystonia *Dystonia*	1	2	1			4
	Eczema *Eczema*	1					1
	Encephalopathy *Encephalopathy*		3	1			4

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPHTHERIA + TETANUS + WHOLE CELL PERTUSSIS VACCINES (DTP) (ต่อ)	Erythema *Erythema*					1	1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1
	Exposure during pregnancy *Drug exposure during pregnancy*					2	2
	Extrapyramidal disorder *Extrapyramidal disorder*		2	1			3
	Eyelid retraction *Eyelid retraction*			1			1
	Face oedema *Face oedema*	1	2	3			6
	Fatigue *Fatigue* *Tiredness*	1		1		1	3
	Febrile convulsion *Convulsion febrile* *Fever convulsions*	74	23	9	1	39	146
	Feeling of body temperature change *Feeling of body temperature change*			1			1
	Fever neonatal *Fever neonatal*	1					1
	Flatulence *Flatulence*		1	1		1	3
	Furuncle *Furunculosis*			1			1
	Gait disturbance *Gait abnormal*	1					1
	Generalised tonic-clonic seizure *Convulsions grand mal*		1	1		1	3
	Headache *Head pain* *Headache*	4	2	2			8
	Hyperpyrexia *Hyperpyrexia*		3				3
	Hypersensitivity *Allergic reaction* *Allergy*		1	3	3		7

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPHTHERIA + TETANUS + WHOLE CELL PERTUSSIS VACCINES (DTP) (ต่อ)	Hypertonia *Hypertonia*		1	8			9
	Hypotension *Hypotension*		3	1			4
	Hypothermia *Hypothermia*				1		1
	Hypotonia *Hypotonia*	1	1				2
	Hypotonic-hyporesponsive episode *Hypotonic-hyporesponsive episode*	2	7	1		1	11
	Infant *Newborn*					1	1
	Injection site abscess *Injection site abscess*	2	1				3
	Injection site abscess sterile *Injection site abscess sterile*	1					1
	Injection site dermatitis *Injection site dermatitis*	1		8			9
	Injection site infection *Injection site infection*	3					3
	Injection site inflammation *Injection site inflammation*	7	6	6		1	20
	Injection site mass *Injection site mass*	3	1				4
	Injection site oedema *Injection site oedema*					1	1
	Injection site pain *Injection site pain*	50	10	12		3	75
	Injection site reaction *Injection site reaction*	65	5				70
	Lipoma *Lipoma*		1				1
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*	1					1
	Local reaction *Local reaction*		1				1
	Macular oedema *Macular oedema*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPHTHERIA + TETANUS + WHOLE CELL PERTUSSIS VACCINES (DTP) (ต่อ)	Malaise	1				1	2
	Malaise						
	Meningitis					1	1
	Meningitis						
	Micturition disorder			1			1
	Micturition disorder						
	Migraine			1			1
	Migraine aggravated						
	Muscle contractions involuntary	18	2	4			24
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle fasciculation						
	Muscle spasms		2	1			3
	Spasm generalized						
	Muscular weakness	2	1	2			5
	Muscle weakness						
	Myalgia	12	1	2			15
	Myalgia						
	Myotonia congenita	1					1
	Myotonia congenital						
	Nausea	3		3		1	7
	Nausea						
	Neonatal seizure		1				1
	Convulsions neonatal						
	Nervousness	1		1			2
	Nervousness						
	Tremulousness nervous						
	Nystagmus			1			1
	Nystagmus						
	Oculogyric crisis	2	2	1		1	6
	Oculogyric crisis						
	Oedema	11	4	4		3	22
	Edema						
	Oedema mouth	1		2			3
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	3	2	5		1	11
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPHTHERIA + TETANUS + WHOLE CELL PERTUSSIS VACCINES (DTP) (ต่อ)	Pain	1	2			1	4
	Pain						
	Pain in extremity		1	1			2
	Leg pain						
	Pallor		2	1		2	5
	Pale lips						
	Pallor						
	Palpitations	1					1
	Palpitations						
	Paraesthesia	1					1
	Paraesthesia						
	Paralysis					1	1
	Paralysis						
	Periorbital oedema	3	3	4			10
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		2				2
	Peripheral ischaemia						
	Peripheral swelling					1	1
	Swelling of legs						
	Pharyngitis				1		1
	Pharyngitis						
	Pityriasis rosea					1	1
	Pityriasis rosea						
	Pneumonia	1					1
	Pneumonia						
	Product quality issue					1	1
	Product quality issue						
	Pruritus	2	8	8			18
	Itching						
	Pruritus						
	Pupil fixed	4		7			11
	Fixed pupils						
	Purpura			1			1
	Rash purpuric						
	Pyrexia	376	99	188	13	64	740
	Fever						
	Rales					1	1
	Lung crepitation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPHTHERIA + TETANUS + WHOLE CELL PERTUSSIS VACCINES (DTP) (ต่อ)	Rash	29	20	30		5	84
	Rash						
	Rash erythematous	17	18	27			62
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	16	6			23
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular	2			2		4
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular				1		1
	Vesicular rash						
	Renal arteriosclerosis		1				1
	Arteriosclerosis renal						
	Respiratory disorder		1				1
	Respiratory disorder						
	Rhinitis	2	1	6			9
	Rhinitis						
	Salivary hypersecretion	2		2	1		5
	Saliva increased						
	Scleroderma			2			2
	Scleroderma						
	Seizure	43	55	80	3	6	187
	Afebrile convulsion						
	Convulsions						
	Seizure						
	Skin discolouration					1	1
	Skin discolouration						
	Skin reaction	5					5
	Skin reaction localised						
	Somnolence	2	2	2			6
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Stupor		1				1
	Stupor						
	Swelling					1	1
	Swelling						
	Syncope	1	1	1			3
	Syncope						
	Syncope vasovagal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPHTHERIA + TETANUS + WHOLE CELL PERTUSSIS VACCINES (DTP) (ต่อ)	Tetany *Tetany*	57	2	1	2		62
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*				1		1
	Thrombocytosis *Thrombocythaemia*			1			1
	Tremor *Shaking* *Tremor*	2	2	7	2	1	14
	Type III immune complex mediated reaction *Arthus reaction*		1				1
	Urinary incontinence *Urinary incontinence*	2		1		1	4
	Urticaria *Urticaria* *Wheals*	4	23	20		1	48
	Vomiting *Vomiting*	23	6	21	2	11	63
	ผลรวม	**903**	**408**	**576**	**44**	**181**	**2,112**
DIPHTHERIA + WHOLE CELL PERTUSSIS VACCINES	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		1	1			2
	Chills *Rigors*		1				1
	Cyanosis *Cyanosis*		1				1
	Diarrhoea *Diarrhoea*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Febrile convulsion *Fever convulsions*		4	2			6
	Hypersensitivity *Allergy*		1				1
	Hypotonic-hyporesponsive episode *Hypotonic-hyporesponsive episode*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPHTHERIA + WHOLE CELL PERTUSSIS VACCINES (ต่อ)	Induration		1				1
	Induration						
	Injection site inflammation		1				1
	Injection site inflammation						
	Injection site pain	5					5
	Injection site pain						
	Muscle contractions involuntary	1		1			2
	Muscle contractions involuntary						
	Pallor		1				1
	Pallor						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Pyrexia	6	7	3			16
	Fever						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1					1
	Rash maculo-papular						
	Rash vesicular		1				1
	Rash vesicular						
	Seizure		5	4			9
	Convulsions						
	Skin reaction		1				1
	Skin reaction localised						
	Tetany	3					3
	Tetany						
	Urticaria		4	2			6
	Urticaria						
	ผลรวม	**16**	**34**	**14**			**64**
DIPHTHERIA ANTITOXIN	Anaphylactic reaction	3	5				8
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Chills	2					2
	Rigors						
	Death		1				1
	Death						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPHTHERIA ANTITOXIN (ต่อ)	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug-induced hypersensitivity syndrome*	1					1
	Hypersensitivity *Allergic reaction* *Hypersensitivity*	1	1				2
	Hypokalaemia *Hypokalaemia*	1					1
	Pyrexia *Fever*	6		1			7
	Rash *Rash*	2		1			3
	Rash erythematous *Rash erythematous*	2					2
	Tachycardia *Tachycardia*	1					1
	Urticaria *Urticaria*	1	1				2
	ผลรวม	**20**	**9**	**2**			**31**
DIPHTHERIA TOXOID	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*	1					1
	Chills *Rigors*		1				1
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Dyspnoea *Breathing difficult*		1				1
	Erythema *Erythema*			1			1
	Headache *Headache*			2			2
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia*		1				1
	Injection site infection *Injection site infection*	4					4
	Injection site inflammation *Injection site inflammation*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPHTHERIA TOXOID (ต่อ)	Injection site reaction		1				1
	Injection site reaction						
	Localised infection	1					1
	Infection localised						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	Oedema				1		1
	Oedema						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia distal						
	Pruritus		3				3
	Pruritus						
	Pyrexia	1	2	3			6
	Fever						
	Rash		2	1			3
	Rash						
	Rash erythematous		1	3			4
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2	1			3
	Rash maculo-papular						
	Seizure		1				1
	Convulsions						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Urticaria		1	3	1		5
	Urticaria						
	Vomiting				1		1
	Vomiting						
	ผลรวม	**7**	**19**	**16**	**3**		**45**
DIPHTHERIA VACCINES	Abscess	1					1
	Abscess						
	Anaphylactic reaction	2	3	1			6
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	1	1				2
	Angioedema						
	Application site oedema		1				1
	Application site oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPHTHERIA VACCINES (ต่อ)	Asthma		1				1
	Asthma						
	Chills	2					2
	Rigors						
	Crying	1					1
	Crying abnormal						
	Cyanosis	1					1
	Acrocyanosis						
	Death		1				1
	Death						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea	3		1			4
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Dizziness	1		1			2
	Dizziness						
	Erythema multiforme		2				2
	Erythema multiforme						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Febrile convulsion		2				2
	Fever convulsions						
	Hyperpyrexia		1				1
	Hyperpyrexia						
	Injection site inflammation	1					1
	Injection site inflammation						
	Injection site mass	1					1
	Injection site mass						
	Injection site pain	10	2				12
	Injection site pain						
	Injection site reaction	3					3
	Injection site reaction						
	Local anaesthesia	1					1
	Anaesthesia local						
	Muscle contractions involuntary	2	1				3
	Muscle contractions involuntary						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPHTHERIA VACCINES (ต่อ)	Oedema	1	1	1			3
	Oedema						
	Oedema mouth	1					1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	1					1
	Oedema legs						
	Pain		2				2
	Pain						
	Pain in extremity		1				1
	Pain legs						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus	1	2	1			4
	Itching						
	Pruritus						
	Pupil fixed	1					1
	Fixed pupils						
	Pyrexia	52	1	3	1		57
	Fever						
	Rash	4	3	3			10
	Rash						
	Rash erythematous	4	4	2	1		11
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	3			4
	Rash maculo-papular						
	Seizure	3	4	1			8
	Convulsions						
	Somnolence	1					1
	Drowsiness						
	Stevens-Johnson syndrome	1					1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Tetany	23					23
	Tetany						
	Tremor	2					2
	Shaking						
	Urticaria		2	2			4
	Urticaria						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPHTHERIA VACCINES (ต่อ)	Vomiting *Vomiting*	4					4
	ผลรวม	129	39	21	2		191
DIPHTHERIA + HAEMOPHILUS INFLUENZAE B + PERTUSSIS + POLIOMYELITIS + TETANUS	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*					2	2
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*					1	1
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Application site oedema *Application site oedema*		1				1
	Bradycardia *Bradycardia*			1			1
	Breath holding *Breath holding*					1	1
	Bronchospasm *Bronchospasm*					2	2
	Coma *Coma*					1	1
	Cough *Coughing*					1	1
	Crying *Crying abnormal*					1	1
	Cyanosis *Cyanosis*					1	1
	Diarrhoea *Diarrhoea*			1			1
	Dizziness *Dizzy*					1	1
	Dystonia *Dystonia*			2		1	3
	Epilepsy *Epilepsy*	1					1
	Erythema *Erythema*					1	1
	Fatigue *Fatigue*					1	1
	Febrile convulsion *Febrile convulsion* *Fever convulsions*			3		1	4

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPHTHERIA + HAEMOPHILUS INFLUENZAE B + PERTUSSIS + POLIOMYELITIS + TETANUS (ต่อ)	Hyperpyrexia *Hyperpyrexia*	1					1
	Hypersensitivity *Allergy*			1			1
	Hypothermia *Hypothermia*			1			1
	Hypotonia *Hypotonia*	1					1
	Hypotonic-hyporesponsive episode *Hypotonic-hyporesponsive episode*			1		1	2
	Hypoxia *Hypoxia*			1			1
	Injection site abscess *Injection site abscess*	1					1
	Injection site inflammation *Injection site inflammation*	2	2	1		2	7
	Injection site mass *Injection site mass*		1				1
	Injection site pain *Injection site pain*		17	1			18
	Injection site reaction *Injection site reaction*		5	4		4	13
	Irritability *Irritability*					1	1
	Leukocytosis *Leukocytosis*					1	1
	Medication error *Medication error*	1				1	2
	Muscle contractions involuntary *Muscle contractions involuntary*			1			1
	Myalgia *Myalgia*	1					1
	Oedema *Oedema*	1	1				2
	Oedema peripheral *Oedema legs*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPHTHERIA + HAEMOPHILUS INFLUENZAE B + PERTUSSIS + POLIOMYELITIS + TETANUS (ต่อ)	Pallor *Pallor*			2			2
	Pruritus *Itching* *Pruritus*	1		3			4
	Purpura *Purpura*		1				1
	Pyrexia *Fever*	5	26	23	1	9	64
	Rash *Rash*		1	6	1	4	12
	Rash erythematous *Rash erythematous*			3		1	4
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1		2	3
	Salivary hypersecretion *Saliva increased*				1		1
	Seizure *Convulsions* *Seizure*	2				1	3
	Sepsis *Sepsis*				1		1
	Skin disorder *Skin disorder*			2			2
	Skin exfoliation *Skin exfoliation*					1	1
	Skin reaction *Skin reaction localised*	2					2
	Somnolence *Drowsiness*		1			1	2
	Tetany *Tetany*	1					1
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*		1			1	2
	Torticollis *Torticollis*			1			1
	Type III immune complex mediated reaction *Type III immune complex mediated reaction*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPHTHERIA + HAEMOPHILUS INFLUENZAE B + PERTUSSIS + POLIOMYELITIS + TETANUS (ต่อ)	Urticaria *Urticaria*	3	3	4		2	12
	Vomiting *Vomiting*			1		1	2
	ผลรวม	**23**	**62**	**64**	**4**	**49**	**202**
DIPIVEFRINE (ophthal)	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
DIPONIUM BROMIDE + METAMIZOLE SODIUM	Confusional state *Confusion*		1				1
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*	1					1
	Pruritus *Pruritus*	1		2			3
	Rash *Rash*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*	1		1			2
	Thirst *Thirst*			1			1
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม	**3**	**3**	**5**			**11**
DIPOTASSIUM CLORAZEPATE	Abdominal distension *Abdomen enlarged*			1			1
	Abdominal pain *Abdominal pain*		2	2			4
	Acne *Acne*		1				1
	Agitation *Agitation*		2				2
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		2				2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPOTASSIUM CLORAZEPATE (ต่อ)	Anaphylactic shock		2				2
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction			1			1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		11	13			24
	Angioedema						
	Arrhythmia		1				1
	Arrhythmia						
	Ataxia		1	3			4
	Ataxia						
	Cheilitis			4		1	5
	Cheilitis						
	Chest pain		5	3			8
	Chest ache						
	Chest pain						
	Confusional state		1	1			2
	Confusion						
	Decreased appetite		1	2			3
	Anorexia						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Diplopia			1			1
	Diplopia						
	Dizziness	1	7	10			18
	Dizziness						
	Dry mouth		1	4			5
	Dry mouth						
	Mouth dry						
	Dry skin	1		1			2
	Hot dry skin						
	Skin dry						
	Dyspnoea		7	6			13
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Dystonia			1			1
	Dystonia						
	Erythema multiforme		3				3
	Erythema multiforme						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPOTASSIUM CLORAZEPATE (ต่อ)	Extrapyramidal disorder		1	1			2
	Extrapyramidal disorder						
	Face oedema		11	9			20
	Face oedema						
	Fatigue		4	1			5
	Fatigue						
	Fibromyalgia	1					1
	Fibromyalgia						
	Fixed eruption	1	1	1			3
	Fixed eruption						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Gait disturbance		1				1
	Gait abnormal						
	Galactorrhoea		1				1
	Lactation non-puerperal						
	Generalised oedema		3				3
	Oedema generalised						
	Headache		5	1			6
	Headache						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Hypoaesthesia	2		1			3
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Hypokinesia			1			1
	Movements reduced						
	Insomnia		2	1			3
	Insomnia						
	Malaise		2				2
	Malaise						
	Mouth ulceration	1	1	3			5
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea		5	7			12
	Nausea						
	Nervousness		1	1			2
	Nervousness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPOTASSIUM CLORAZEPATE (ต่อ)	Neuropathy peripheral		2				2
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Nystagmus			1			1
	Nystagmus						
	Oedema	1	2	1			4
	Oedema						
	Oedema mouth		2	5			7
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		2				2
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Pain		1				1
	Pain						
	Palpitations		6	5	1		12
	Palpitations						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		3	6			9
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		1				1
	Peripheral ischaemia						
	Pruritus	3	18	22	1		44
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		1				1
	Purpura						
	Rash	3	27	18		1	49
	Rash						
	Rash generalised						
	Rash erythematous	1	9	13			23
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	26	19			46
	Rash maculo-papular						
	Rash papular			1			1
	Papular rash						
	Saliva altered			1			1
	Saliva altered						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPOTASSIUM CLORAZEPATE (ต่อ)	Salivary hypersecretion		1	1			2
	Saliva increased						
	Seizure		1				1
	Convulsions						
	Skin ulcer			1			1
	Skin ulceration						
	Somnolence		4	5		1	10
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Speech disorder		1	1			2
	Speech disorder						
	Stevens-Johnson syndrome			2			2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1				1
	Mouth irritation						
	Stupor		1				1
	Stupor						
	Tachycardia		2	1			3
	Tachycardia						
	Tremor		1	1			2
	Tremor						
	Urticaria	2	27	24	1	1	55
	Urticaria						
	Vasculitis			1			1
	Vasculitis						
	Vertigo		2	2			4
	Vertigo						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	Vomiting		3	7			10
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						
	ผลรวม	**18**	**235**	**219**	**3**	**4**	**479**
DIPROPHYLLINE	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash			1			1
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPROPHYLLINE (ต่อ)	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	ผลรวม		**2**	**1**			**3**
DIPYRIDAMOLE	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*		1	1			2
	Angioedema *Angioedema*		4	1			5
	Asthenia *Asthenia*		1				1
	Bronchospasm *Bronchospasm*		1				1
	Chest pain *Chest pain*		2				2
	Chills *Rigors*		1				1
	Constipation *Constipation*			2			2
	Decreased appetite *Anorexia*			1			1
	Delirium *Delirium*		1				1
	Dizziness *Dizziness*	1	3	3			7
	Dry mouth *Mouth dry*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*	1	6				7
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1
	Face oedema *Face oedema*		1	2			3
	Fatigue *Fatigue*			1			1
	Flushing *Flushing*			1			1
	Headache *Headache*	1	7	5			13

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPYRIDAMOLE (ต่อ)	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hypopyon			1			1
	Hypopyon						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Melaena			1			1
	Melaena						
	Melanocytic naevus		1				1
	Naevus						
	Migraine		1				1
	Migraine						
	Muscular weakness			1			1
	Muscle weakness						
	Myopathy			1			1
	Myopathy						
	Nausea		4	2			6
	Nausea						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Pallor		1				1
	Pallor						
	Palpitations		3	2			5
	Palpitations						
	Paraesthesia		1	1			2
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		4				4
	Pruritus						
	Pyrexia		1	1			2
	Fever						
	Rash		4	1			5
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPYRIDAMOLE (ต่อ)	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		3	3			6
	Rash maculo-papular						
	Respiratory depression			1			1
	Respiratory depression						
	Syncope		2				2
	Syncope						
	Tachycardia			2			2
	Tachycardia						
	Urticaria		3				3
	Urticaria						
	Vertigo		1	1			2
	Vertigo						
	Vomiting		4	2			6
	Vomiting						
	ผลรวม	**3**	**69**	**38**			**110**
DIPYRIDAMOLE + ACETYLSALICYLIC ACID	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Cerebral haemorrhage			1			1
	Cerebral haemorrhage						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Diarrhoea			2			2
	Diarrhoea						
	Dizziness	1					1
	Dizziness						
	Flushing	1					1
	Flushing						
	Haemorrhage intracranial		1				1
	Haemorrhage intracranial						
	Headache	1	6	18	6		31
	Head pain						
	Headache						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DIPYRIDAMOLE + ACETYLSALICYLIC ACID (ต่อ)	Nausea	1	3	3			7
	Nausea						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Platelet disorder			1			1
	Platelets abnormal						
	Pruritus	1	1				2
	Itching						
	Pruritus						
	Rash erythematous	1	1	1			3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	Vomiting	1	2	1			4
	Vomiting						
	ผลรวม	**7**	**19**	**31**	**6**		**63**
DIPYROCETYL COMBINATIONS excl. PSYCHOLEPTICS	Iritis				1		1
	Iritis						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**1**		**1**		**2**
DIQUAFOSOL (ophthal)	Conjunctivitis	1	1	8			10
	Conjunctivitis						
	Eye pain			3			3
	Eye pain						
	Lacrimation disorder		1	2			3
	Lacrimation abnormal						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	ผลรวม	**1**	**2**	**14**			**17**
DISOPYRAMIDE	Bradycardia		1				1
	Bradycardia						
	Headache		1				1
	Headache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DISOPYRAMIDE (ต่อ)	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	ผลรวม		**2**	**1**			**3**
DISULFIRAM	Alcohol intolerance *Alcohol intolerance*			1			1
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*		3				3
	Arrhythmia *Arrhythmia*		1				1
	Asthma *Asthma*		1				1
	Blood pressure fluctuation *Blood pressure fluctuation*		2				2
	Chest pain *Chest pain*		4				4
	Circulatory collapse *Circulatory failure*		1				1
	Confusional state *Confusion*			1			1
	Dizziness *Dizziness*		3				3
	Dyspnoea *Breathing difficult* *Dyspnoea*		4				4
	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1				1
	Flushing *Flushing*		1	1			2
	Gastrointestinal disorder *Gastrointestinal disorder NOS*		1				1
	Headache *Headache*		2				2
	Hepatitis *Hepatitis NOS*			1			1
	Hypertension *Hypertension*		2				2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DISULFIRAM (ต่อ)	Hypoaesthesia		1				1
	Numbness						
	Malaise		1				1
	Malaise						
	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Nausea		4		1		5
	Nausea						
	Neuropathy peripheral		2				2
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Palpitations		2				2
	Palpitations						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		3				3
	Pruritus						
	Rash		4	3			7
	Rash						
	Rash erythematous		1	2			3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2	3			5
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome		2	2			4
	Stevens-Johnson syndrome						
	Systemic lupus erythematosus rash		1				1
	LE rash						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Urticaria		5				5
	Urticaria						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	Vomiting	1	4		1		6
	Emesis						
	Vomiting						
	ผลรวม	**1**	**61**	**18**	**2**		**82**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOBUTAMINE	Anaphylactic reaction			2			2
	Anaphylaxis						
	Arrhythmia			1			1
	Arrhythmia						
	Conjunctivitis			2			2
	Conjunctivitis						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Dyspnoea		1	1			2
	Dyspnoea						
	Extravasation			1			1
	Extravasation						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Gangrene		1				1
	Peripheral gangrene						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hypotension		1	1			2
	Hypotension						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Phlebitis		9	3			12
	Phlebitis						
	Phlebitis arm						
	Pruritus		2				2
	Pruritus						
	Rash		3	1			4
	Rash						
	Rash erythematous		1	1			2
	Rash erythematous						
	Supraventricular tachycardia		1				1
	Tachycardia supraventricular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOBUTAMINE (ต่อ)	Tachycardia		1	2			3
	Tachycardia						
	Taste disorder			1			1
	Taste disturbance						
	Thrombophlebitis		1				1
	Thrombophlebitis						
	Urticaria		2	1			3
	Urticaria						
	Visual impairment			2			2
	Vision abnormal						
	Vomiting		1	1			2
	Vomiting						
	ผลรวม		**26**	**25**			**51**
DOCETAXEL	Abdominal pain		1	1			2
	Abdominal pain						
	Belly ache						
	Abscess	1					1
	Abscess						
	Accommodation disorder			1			1
	Accommodation abnormal						
	Acne		1				1
	Acne						
	Acute kidney injury			1			1
	Renal failure acute						
	Agranulocytosis		5	6		1	12
	Agranulocytosis						
	Alopecia	2	22	7		1	32
	Alopecia						
	Hair loss						
	Anaemia		7	3		1	11
	Anaemia						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	1	4	1			6
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		2				2
	Anaphylactic shock						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOCETAXEL (ต่อ)	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		1	3			4
	Angioedema						
	Arthralgia			1		1	2
	Arthralgia						
	Asthenia		1				1
	Adynamia						
	Atelectasis					1	1
	Atelectasis						
	Back pain		7	10			17
	Back ache						
	Back pain						
	Bone pain					1	1
	Bone pain						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Carcinoembryonic antigen increased					1	1
	Carcinoembryonic antigen increased						
	Cellulitis		2				2
	Cellulitis						
	Chest discomfort		7				7
	Chest discomfort						
	Chest tightness of						
	Chest pain	3	10	18			31
	Chest pain						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Choking		1				1
	Choking						
	Coma			1		1	2
	Comatose						
	Condition aggravated					1	1
	Condition aggravated						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Constipation			1			1
	Constipation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOCETAXEL (ต่อ)	Conversion disorder		1				1
	Hysteria						
	Cough		1				1
	Coughing						
	Cyst					1	1
	Cyst NOS						
	Deafness		1				1
	Deafness						
	Death			1		1	2
	Death						
	Unknown cause of death						
	Decreased appetite	2	10	3		1	16
	Anorexia						
	Dermatitis			1		1	2
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		1	1			2
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative	1	1				2
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea	1	6	10		3	20
	Diarrhea						
	Stools loose						
	Dizziness		8	5			13
	Dizziness						
	Faintness						
	Documented hypersensitivity to administered product		2				2
	Documented hypersensitivity to administered drug						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			2			2
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth	1	2				3
	Mouth dry						
	Dry skin		1				1
	Skin dry						
	Dyspepsia			1			1
	Heartburn						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOCETAXEL (ต่อ)	Dysphagia		1				1
	Dysphagia						
	Dyspnoea	2	13	11			26
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Electrolyte imbalance			1			1
	Electrolyte abnormality						
	Encephalopathy					1	1
	Encephalopathy						
	Erythema nodosum			1			1
	Erythema nodosum						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Fatigue	1	5	8		3	17
	Fatigue						
	Tiredness						
	Febrile neutropenia		4			2	6
	Febrile neutropenia						
	Feeling of body temperature change		1				1
	Feeling hot and cold						
	Flushing	3	17	15	1		36
	Flushing						
	Gastrointestinal haemorrhage			1			1
	GI haemorrhage						
	Generalised oedema		1	2			3
	Oedema generalised						
	Gingivitis		1				1
	Gingivitis						
	Granulocytopenia	3	12	11		2	28
	Granulocytopenia						
	Haematemesis			1			1
	Haematemesis						
	Haematuria			1			1
	Haematuria						
	Headache		1	1		1	3
	Headache						
	Hepatic enzyme increased					1	1
	Hepatic enzymes increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOCETAXEL (ต่อ)	Hepatic function abnormal			1		2	3
	Hepatic function abnormal						
	Hepatic mass					1	1
	Liver nodule						
	Herpes zoster	1					1
	Herpes zoster						
	Hot flush		3	1			4
	Hot flushes						
	Hyperglycaemia			2			2
	Hyperglycaemia						
	Hyperkeratosis		2				2
	Foot callus						
	Hyperkeratosis						
	Hypersensitivity	5	39	5		1	50
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypersensitivity reaction						
	Hypertension		1			1	2
	Hypertension						
	Hypertonia			1			1
	Hypertonia						
	Hypoacusis			1			1
	Hearing decreased						
	Hypoaesthesia	1	1			1	3
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Hyponatraemia		1				1
	Hyponatraemia						
	Hypoproteinaemia			1			1
	Hypoproteinaemia						
	Hypotension		3	1			4
	Hypotension						
	Hysterosalpingo-oophorectomy					1	1
	Total abdominal hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy						
	Infusion related reaction	1	6				7
	Infusion related reaction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOCETAXEL (ต่อ)	Injection site bruising *Injection site bruising*	1					1
	Injection site extravasation *Injection site extravasation*		1				1
	Injection site inflammation *Injection site inflammation*		1	1			2
	Invasive ductal breast carcinoma *Infiltrating ductal breast cancer*					1	1
	Jaundice *Jaundice*	1	3				4
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*	1	1				2
	Lung disorder *Pulmonary disorder*					1	1
	Lung infiltration *Pulmonary infiltration*					1	1
	Lymphadenectomy *Lymph node excision*					1	1
	Lymphadenitis *Lymphadenitis, cervical*		1				1
	Lymphadenopathy *Lymph node disorder* *Lymphadenopathy*					2	2
	Malaise *Malaise*		1				1
	Malignant neoplasm progression *Neoplasm malignant aggravated*					1	1
	Melaena *Melaena*			1			1
	Metastases to central nervous system *Brain metastases*			1		1	2
	Metastases to lymph nodes *Lymph node metastases*					1	1
	Metastases to meninges *Leptomeningeal metastases*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOCETAXEL (ต่อ)	Metastasis					1	1
	Metastases NOS						
	Migraine		1				1
	Migraine						
	Mouth ulceration		6	2		1	9
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		5	8			13
	Mucositis NOS						
	Muscle atrophy		2				2
	Muscle atrophy						
	Myalgia	1	1	1		1	4
	Muscle ache						
	Myalgia						
	Nail disorder		1	1			2
	Nail disorder						
	Nausea	1	9	9		1	20
	Nausea						
	Neck pain					1	1
	Neck pain						
	Necrosis					1	1
	Necrosis						
	Neuropathy peripheral	1	5	4		2	12
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Neutropenia		4	1			5
	Neutropenia						
	Neutrophil count decreased					1	1
	Absolute neutrophil count decreased						
	Oedema	1	2				3
	Oedema						
	Oedema mouth		1	1			2
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1	2			3
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Peripheral edema						
	Oesophagitis			1			1
	Oesophagitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOCETAXEL (ต่อ)	Off label use					1	1
	Off label use						
	Onycholysis	1	1				2
	Onycholysis						
	Osteonecrosis			1			1
	Osteonecrosis						
	Pain		1				1
	Pain burning						
	Pallor		1				1
	Pallor						
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome		3	2		2	7
	Hand and foot syndrome secondary to chemotherapy *Palmar-plantar erythrodysa-esthesia syndrome*						
	Palpitations		1	2			3
	Palpitations						
	Pancytopenia	1	1				2
	Pancytopenia						
	Paraesthesia	1	1	1			3
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		2				2
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		1				1
	Peripheral ischaemia						
	Peripheral swelling					1	1
	Swelling of legs						
	Phlebitis			2			2
	Phlebitis						
	Photosensitivity reaction		2				2
	Photosensitivity reaction						
	Pneumonia					1	1
	Pneumonia						
	Pneumonitis		1	1		1	3
	Pneumonitis						
	Pruritus		5	7			12
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOCETAXEL (ต่อ)	Psoriasis		1				1
	Psoriasis aggravated						
	Pulmonary congestion			1			1
	Pulmonary congestion						
	Pulmonary mass					1	1
	Lung nodule						
	Pupil fixed			1			1
	Fixed pupils						
	Purpura	1	1				2
	Purpura						
	Pyrexia	1	8	3			12
	Fever						
	Rash	1	3	4	1		9
	Rash						
	Rash erythematous	1	6	6			13
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		5	6	1	1	13
	Rash maculo-papular						
	Renal cyst					1	1
	Renal cyst						
	Seizure			2			2
	Convulsions						
	Seizures						
	Sepsis		1				1
	Sepsis						
	Skin discolouration		1				1
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation			2			2
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin reaction		2	1			3
	Skin reaction localised						
	Skin ulcer			1			1
	Skin ulceration						
	Stevens-Johnson syndrome	2	1	1			4
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1	1			2
	Buccal inflammation						
	Mucositis oral						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOCETAXEL (ต่อ)	Swelling face					1	1
	Facial swelling						
	Swelling of eyelid					1	1
	Swollen eyelid						
	Tachycardia		2				2
	Tachycardia						
	Thermal burn		2				2
	Burn						
	Thrombocytopenia			1			1
	Thrombocytopenia						
	Toxic epidermal necrolysis		1				1
	Epidermal necrolysis						
	Upper respiratory tract infection		1				1
	Upper resp tract infection						
	Urticaria		4	3	1		8
	Urticaria						
	Vasculitis					1	1
	Vasculitis						
	Visual field defect		1				1
	Visual field defect						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	Vomiting	1	11	10		1	23
	Vomiting						
	White blood cell disorder			1			1
	WBC abnormal						
	ผลรวม	**46**	**341**	**238**	**4**	**65**	**694**
DOCUSATE POTASSIUM + CASANTHRANOL	Anaphylactic shock	1					1
	Anaphylactic shock						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Fatigue		1				1
	Fatigue						
	Hypoaesthesia	1					1
	Numbness						
	Oedema	1					1
	Oedema						
	ผลรวม	**3**	**2**				**5**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOCUSATE SODIUM	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Gravitational oedema			1			1
	Oedema dependent						
	Pustule		1				1
	Pustule						
	Rash			1			1
	Rash						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	ผลรวม		**3**	**3**			**6**
DOLUTEGRAVIR	Agitation		1				1
	Agitation						
	Anaemia			1			1
	Anaemia						
	Anaesthesia oral			1			1
	Anaesthesia mouth						
	Angioedema		2	1			3
	Angioedema						
	Aplastic anaemia		1				1
	Anaemia aplastic						
	Decreased appetite					1	1
	Appetite impaired						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms	1	2				3
	DRESS syndrome						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnea						
	Fanconi syndrome		1				1
	Fanconi syndrome						
	Hallucination, auditory		1				1
	Auditory hallucinations						
	Hepatic enzyme increased			1			1
	Hepatic enzymes increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOLUTEGRAVIR (ต่อ)	Hepatitis		1	1			2
	Hepatitis						
	Insomnia		3			2	5
	Insomnia						
	Mouth ulceration			1			1
	Mouth ulceration						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema legs						
	Pruritus		1				1
	Itching						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash		3	4			7
	Rash						
	Rash maculo-papular	1	12	5			18
	Maculopapular rash						
	Maculo-papular rash						
	Rash papular		1				1
	Papular rash						
	Renal function test abnormal		1				1
	Renal clearances low						
	Somnolence					1	1
	Sleepiness						
	Stevens-Johnson syndrome		2				2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1				1
	Mouth irritation						
	Tuberculosis liver			1			1
	Tuberculosis liver						
	Urticaria		4				4
	Urticaria						
	ผลรวม	**2**	**41**	**17**		**4**	**64**
DOMPERIDONE	Abdominal pain			4	1		5
	Abdominal pain						
	Belly ache						
	Acne			1			1
	Acne						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOMPERIDONE (ต่อ)	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*			1			1
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		3	6			9
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*		16	23			39
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		8	9			17
	Angioedema *Angioedema*	7	82	91	2	2	184
	Arrhythmia *Arrhythmia*		1	3			4
	Asthenia *Adynamia* *Weakness generalized*		2				2
	Ataxia *Ataxia*			1			1
	Atrial fibrillation *Fibrillation atrial*			1			1
	Atrioventricular block *AV block*		1				1
	Back pain *Back pain*				1		1
	Blister *Blisters*		1				1
	Breast engorgement *Breast engorgement*		1	1			2
	Breast enlargement *Breast enlargement*		1	1			2
	Breast pain *Breast pain*			1			1
	Bronchospasm *Bronchospasm*		6	3			9
	Cardiac arrest *Cardiac arrest*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOMPERIDONE (ต่อ)	Catatonia		1				1
	Catatonic reaction						
	Cheilitis		2	3			5
	Cheilitis						
	Chest discomfort		2	1			3
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest tightness aggravated						
	Chest pain		18	9		1	28
	Chest pain						
	Chills		1	1			2
	Rigors						
	Choking		1	1			2
	Choking						
	Coma			1			1
	Coma						
	Conjunctivitis		3	3	1		7
	Conjunctivitis						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	Cough			1			1
	Coughing						
	Cutaneous lupus erythematosus			1			1
	LE-like discoid rash						
	Cyanosis				1		1
	Cyanosis						
	Death			1			1
	Death						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Depression			1			1
	Depression						
	Dermatitis			1			1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		1	3			4
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		2	1			3
	Dermatitis exfoliative						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOMPERIDONE (ต่อ)	Diarrhoea		1	5			6
	Diarrhoea						
	Dizziness	1	12	14			27
	Dizziness						
	Faintness						
	Light-headed feeling						
	Drug ineffective			1			1
	Drug ineffective						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1				1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth	1		3			4
	Mouth dry						
	Dry skin		1	1			2
	Skin dry						
	Dysaesthesia			2			2
	Dysaesthesia						
	Dyskinesia			1			1
	Dyskinesia						
	Dyspepsia			1			1
	Dyspepsia						
	Dysphagia			1			1
	Dysphagia						
	Dysphonia		1				1
	Dysphonia						
	Dyspnoea	2	22	26			50
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Respiration labored						
	Dystonia		3	2		2	7
	Dystonia						
	Ear disorder			1			1
	Ear disorder NOS						
	Eczema		3	2			5
	Eczema						
	Electrocardiogram QT prolonged			3			3
	QT prolonged						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOMPERIDONE (ต่อ)	Enanthema			1		1	2
	Enanthema						
	Enterocolitis					1	1
	Enterocolitis						
	Erythema multiforme	1	5				6
	Erythema multiforme						
	Erythema multiforme minor						
	Extrapyramidal disorder		31	12		2	45
	Extrapyramidal disorder						
	Eye haemorrhage			1			1
	Ocular haemorrhage						
	Eyelid oedema		3	1		1	5
	Edema eyelid						
	Oedema eyelid						
	Face oedema	3	25	19			47
	Face oedema						
	Fatigue	1	4	3			8
	Fatigue						
	Tiredness						
	Febrile neutropenia					1	1
	Febrile neutropenia						
	Fixed eruption	2	11	11		1	25
	Fixed eruption						
	Flatulence			2			2
	Flatulence						
	Flushing	3	2	3			8
	Flushing						
	Food poisoning			3			3
	Food poisoning						
	Galactorrhoea	2	16	3			21
	Galactorrhoea						
	Lactation non-puerperal						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Gingival hypertrophy			3			3
	Gum hyperplasia						
	Gynaecomastia	1	1	1		1	4
	Gynaecomastia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOMPERIDONE (ต่อ)	Headache *Headache*	1	4	1			6
	Hepatitis *Hepatitis*			1			1
	Hepatitis cholestatic *Hepatitis cholestatic*			1			1
	Hot flush *Hot flushes*		1	1			2
	Hyperhidrosis *Sweating increased*		2	2			4
	Hyperprolactinaemia *Hyperprolactinaemia*		3				3
	Hypersensitivity *Hypersensitivity*			1			1
	Hypertension *Hypertension*		1				1
	Hypertonia *Hypertonia*			1			1
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia* *Numbness* *Numbness localized*		5	6			11
	Hypoglycaemia neonatal *Hypoglycaemia neonatal*			1			1
	Hypotension *Hypotension*		3	1			4
	Increased appetite *Increased appetite*			1			1
	Jaundice neonatal *Jaundice neonatal*			1			1
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*		3	1			4
	Malaise *Malaise*			2	1		3
	Medication error *Medication error*			3		1	4
	Melanocytic naevus *Naevus*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOMPERIDONE (ต่อ)	Miliaria		1	1			2
	Heat rash						
	Mouth cyst		1				1
	Mouth cyst						
	Mouth swelling		1				1
	Mouth swelling						
	Mouth ulceration		3	3			6
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle contractions involuntary	1					1
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle discomfort			1			1
	Muscle discomfort						
	Muscular weakness			1			1
	Muscle weakness						
	Myalgia		1	1			2
	Myalgia						
	Nasal congestion		1				1
	Nose congestion						
	Nausea	1	7	20	1		29
	Nausea						
	Nervousness			1			1
	Nervousness						
	Neuropathy peripheral		1	1			2
	Neuropathy peripheral						
	Oculogyric crisis			3			3
	Oculogyric crisis						
	Oedema		10	11			21
	Oedema						
	Oedema genital			1			1
	Oedema genital						
	Oedema mouth	1	40	32			73
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	2	4	7			13
	Ankle oedema						
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOMPERIDONE (ต่อ)	Pain		2	4	1		7
	Pain						
	Pain burning						
	Palpitations	2	16	16		1	35
	Heart pounding						
	Palpitation						
	Palpitations aggravated						
	Paraesthesia		2	3			5
	Paraesthesia						
	Paraesthesia oral		1				1
	Paresthesia mouth						
	Periorbital oedema	4	38	33			75
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis			2			2
	Pharyngitis						
	Premature labour		1				1
	Labour premature						
	Pruritus	8	152	160	3	1	324
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital			1			1
	Pruritus genital						
	Purpura		1				1
	Purpura						
	Pyrexia		2	1			3
	Fever						
	Rash	5	187	217	2	2	413
	Rash						
	Rash generalised						
	Rash erythematous	3	119	102	1	1	226
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular		1	3			4
	Rash follicular						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	12	234	227	2	5	480
	Maculopapular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOMPERIDONE (ต่อ)	Rash morbilliform		1				1
	Measly rash						
	Rash pruritic			1			1
	Rash pruritic						
	Rash pustular		1	1			2
	Rash pustular						
	Rash vesicular			3	1		4
	Vesicular rash						
	Rhinitis			2			2
	Rhinitis						
	Seizure		3	3			6
	Convulsions						
	Skin burning sensation		1				1
	Burning skin						
	Skin disorder			1			1
	Skin disorder						
	Somnolence			1			1
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		2	11		1	14
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1	3			4
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus rash		1				1
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia		2	1			3
	Tachycardia						
	Tetany		2				2
	Tetany						
	Thermal burn		2				2
	Burn						
	Thirst			1			1
	Thirst						
	Throat tightness			1			1
	Throat tightness						
	Tinnitus			2			2
	Tinnitus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOMPERIDONE (ต่อ)	Tongue disorder		1				1
	Tongue thick						
	Tongue oedema		1				1
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis		2				2
	Tongue paralysis						
	Torticollis			1			1
	Torticollis						
	Toxic epidermal necrolysis			1			1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor		1	2			3
	Tremor						
	Urticaria	18	289	281	3	10	601
	Generalised urticaria						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticaria aggravated						
	Urticarial rash						
	Wheals						
	Vertigo		2	3			5
	Vertigo						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	Vomiting		8	16	1	1	26
	Emesis						
	Vomiting						
	ผลรวม	**82**	**1,465**	**1,517**	**22**	**36**	**3,122**
DOMVANALIMAB	Arteriospasm coronary				1		1
	Coronary spasm						
	Dyspnoea				1		1
	Dyspnoea						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis						
	Infusion related reaction			1			1
	Infusion reaction						
	Sepsis				1		1
	Sepsis secondary						
	ผลรวม			**2**	**3**		**5**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DONEPEZIL	Aggression					1	1
	Aggression						
	Agitation		1				1
	Agitation						
	Altered state of consciousness					1	1
	Consciousness disturbed						
	Angioedema			2			2
	Angioedema						
	Anxiety			1		1	2
	Anxiety						
	Asthenia		1				1
	Weakness generalized						
	Ataxia			1			1
	Ataxia						
	Boredom					1	1
	Boredom						
	Bradycardia		1				1
	Bradycardia						
	Central nervous system lesion					1	1
	Central nervous system lesion						
	Cerebral atrophy					1	1
	Cerebral atrophy						
	Cerebral ventricle dilatation					1	1
	Cerebral ventricle dilatation						
	Chest pain		1	1			2
	Chest pain						
	Chills			1			1
	Rigors						
	Confusional state		1	1		1	3
	Confusion						
	Confusional state						
	Death			2			2
	Death						
	Decreased appetite			5			5
	Anorexia						
	Decreased appetite						
	Delirium		1			1	2
	Delirium						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DONEPEZIL (ต่อ)	Depressed mood					1	1
	Depressed mood						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Diarrhoea		9	4		2	15
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Dizziness		6	13			19
	Dizziness						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dyspepsia			2			2
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		1	1			2
	Dyspnoea						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Electrocardiogram T wave inversion			1			1
	Electrocardiogram T wave inversion						
	Extrapyramidal disorder		1				1
	Extrapyramidal disorder						
	Fall					1	1
	Fall						
	Fatigue		2	2			4
	Fatigue						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Flushing		2	1			3
	Flushing						
	Gait disturbance					1	1
	Gait disturbance						
	Gastritis		1				1
	Gastritis						
	Hallucination, visual					1	1
	Hallucination visual						
	Headache		1	1			2
	Headache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DONEPEZIL (ต่อ)	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Hypertension		2	1			3
	Hypertension						
	Hypertonia					1	1
	Hypertonia						
	Hypophagia					1	1
	Hypophagia						
	Insomnia		2	9		1	12
	Insomnia						
	Lacunar infarction					1	1
	Lacunar infarction						
	Malaise		1	1			2
	Malaise						
	Memory impairment					1	1
	Memory impairment						
	Myalgia			2			2
	Myalgia						
	Myoclonus		1				1
	Myoclonus						
	Nausea	1	15	9		3	28
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Oedema mouth		1	1			2
	Mouth oedema						
	Palpitations		1	3			4
	Palpitations						
	Pruritus		1	1			2
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura			1			1
	Purpura						
	Rash		2		1		3
	Rash						
	Rash erythematous		2	3			5
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DONEPEZIL (ต่อ)	Rash maculo-papular	1	2	5			8
	Rash maculo-papular						
	Salivary hypersecretion					1	1
	Saliva increased						
	Seizure		1	1			2
	Convulsions						
	Serum sickness			1			1
	Serum sickness						
	Sleep talking					1	1
	Sleep talking						
	Somnolence		1	2		1	4
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Treatment noncompliance					1	1
	Treatment noncompliance						
	Tremor		1				1
	Tremor						
	Trismus					1	1
	Trismus						
	Urinary incontinence		1	1			2
	Urinary incontinence						
	Urine incontinence						
	Urticaria			1			1
	Unspecified urticaria						
	Vasculitis			1			1
	Vasculitis						
	Vomiting	1	14	10			25
	Vomiting						
	Weight decreased					1	1
	Weight decreased						
	White matter lesion					1	1
	White matter lesion						
	ผลรวม	**3**	**79**	**98**	**1**	**30**	**211**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOPAMINE	Anaphylactic reaction		2	1			3
	Anaphylaxis						
	Arrhythmia		1				1
	Arrhythmia						
	Atrial fibrillation			1			1
	Fibrillation atrial						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Chest pain		2	1			3
	Chest pain						
	Chloasma		1				1
	Chloasma						
	Circulatory collapse		1				1
	Circulatory failure						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Dry skin		1				1
	Hot dry skin						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea		5	2			7
	Dyspnoea						
	Erysipelas		1				1
	Erysipelas						
	Extravasation		1				1
	Extravasation						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Flushing		2				2
	Flushing						
	Skin flushed						
	Gangrene		2			1	3
	Gangrene						
	Headache			2			2
	Headache						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOPAMINE (ต่อ)	Hypertension		2				2
	Hypertension						
	Hypothyroidism			1			1
	Hypothyroidism						
	Injection site atrophy		1				1
	Injection site atrophy						
	Injection site inflammation			2			2
	Injection site inflammation						
	Injection site reaction		2	1		1	4
	Injection site reaction						
	Nausea	1	9	4			14
	Nausea						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Pain			1			1
	Pain						
	Palpitations		6	1			7
	Palpitations						
	Peripheral ischaemia		1				1
	Peripheral ischaemia						
	Phlebitis		8	4		1	13
	Phlebitis						
	Phlebitis arm						
	Piloerection		2				2
	Piloerection						
	Pruritus		3	2			5
	Itching						
	Pruritus						
	Rash	1	4	8			13
	Rash						
	Rash erythematous		4	3		1	8
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		4	2			6
	Rash maculo-papular						
	Skin reaction			1			1
	Skin reaction localised						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOPAMINE (ต่อ)	Supraventricular tachycardia		1				1
	Tachycardia supraventricular						
	Tachycardia		8	5			13
	Tachycardia						
	Urticaria		3	1			4
	Urticaria						
	Vasodilatation			1			1
	Vein distended						
	Vasospasm		2			1	3
	Vasospasm						
	Vomiting	1	8	3			12
	Vomiting						
	ผลรวม	**3**	**92**	**50**		**5**	**150**
DOPAMINE AGONISTS	Injection site inflammation			1			1
	Injection site inflammation						
	ผลรวม			**1**			**1**
DORIPENEM	Acute kidney injury			1	1	2	4
	Renal failure acute						
	Agranulocytosis			1			1
	Agranulocytosis						
	Anaemia					1	1
	Anaemia						
	Anaphylactoid reaction	1					1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	1					1
	Angioedema						
	Arthritis infective				1	1	2
	Arthritis infective						
	Asthma					1	1
	Asthma						
	Cardiac arrest					4	4
	Cardiac arrest						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Chills					1	1
	Rigors						
	Cholangitis				1		1
	Cholangitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DORIPENEM (ต่อ)	Circulatory collapse					1	1
	Circulatory failure						
	Death				3	7	10
	Death						
	Delirium			1			1
	Delirium						
	Diarrhoea		1	2			3
	Diarrhoea						
	Dyspnoea					1	1
	Dyspnoea						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Eosinophilia		1	1			2
	Eosinophilia						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Flushing	1		1			2
	Flushing						
	Skin flushed						
	Gastrointestinal haemorrhage					1	1
	GI haemorrhage						
	Hepatic failure			1			1
	Hepatic failure						
	Hepatitis cholestatic			3			3
	Hepatitis cholestatic						
	Hypotension					1	1
	Hypotension						
	Injection site reaction		1				1
	Injection site reaction						
	Metastasis					1	1
	Metastases NOS						
	Multiple organ dysfunction syndrome					2	2
	Multiple organ failure						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Pneumonia			1	1	2	4
	Pneumonia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DORIPENEM (ต่อ)	Pneumonitis					1	1
	Pneumonitis						
	Pneumothorax					1	1
	Pneumothorax						
	Pruritus		1	6		1	8
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash		4	3		2	9
	Rash						
	Rash erythematous		5	10		1	16
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		15	19			34
	Maculopapular rash						
	Seizure					1	1
	Convulsions						
	Sepsis				2	6	8
	Sepsis						
	Septicaemia						
	Skin exfoliation			1			1
	Skin peeling						
	Thrombocytopenia					1	1
	Thrombocytopenia						
	Urticaria		2	3			5
	Urticaria						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม	**3**	**33**	**57**	**9**	**40**	**142**
DORZOLAMIDE (ophthal)	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Asthma		1				1
	Asthma						
	Conjunctivitis		4	1			5
	Blepharo conjunctivitis						
	Conjunctivitis						
	Cough		1				1
	Coughing						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DORZOLAMIDE (ophthal) (ต่อ)	Eye irritation		1	1			2
	Burning eyes						
	Eye irritation						
	Eyelid rash		1				1
	Eyelid rash						
	Hepatic function abnormal		1				1
	Hepatic function abnormal						
	Periorbital oedema		5				5
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Vertigo		1				1
	Vertigo						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	ผลรวม		**16**	**4**			**20**
DOXAPRAM	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Rash maculo-papular		1	1			2
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**3**	**1**			**4**
DOXAZOSIN	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Abnormal faeces					1	1
	Faecal abnormality NOS						
	Abscess		1				1
	Abscess						
	Agitation		2				2
	Agitation						
	Anaesthesia oral		2				2
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	1	2	1			4
	Anaphylaxis						
	Angioedema	6	36	22			64
	Angioedema						
	Ankyloglossia congenital		1				1
	Tongue tie						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOXAZOSIN (ต่อ)	Anticholinergic syndrome			1			1
	Anticholinergic syndrome						
	Arthralgia			1			1
	Arthralgia						
	Arthritis		1				1
	Arthritis						
	Asthenia		1				1
	Weakness						
	Ataxia		1				1
	Ataxia						
	Atrial fibrillation					1	1
	Atrial fibrillation with rapid ventricular response						
	Back pain			3			3
	Back ache						
	Back pain						
	Blister			1			1
	Vesicles						
	Blood glucose increased					1	1
	Blood sugar increased						
	Blood pressure fluctuation					1	1
	Blood pressure fluctuation						
	Blood pressure increased					1	1
	Blood pressure increased						
	Bradycardia		1				1
	Bradycardia						
	Bronchospasm		2	1			3
	Bronchospasm						
	Cardiac tamponade		1				1
	Cardiac tamponade						
	Cerebrovascular disorder					1	1
	Cerebrovascular disorder						
	Cheilitis		1	1			2
	Cheilitis						
	Chest discomfort		1			1	2
	Chest fullness of						
	Chest tightness of						
	Chest pain		8	7			15
	Chest distress						
	Chest pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOXAZOSIN (ต่อ)	Confusional state		1	2			3
	Confusion						
	Conjunctivitis		1	2			3
	Conjunctivitis						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	Coronary artery disease					1	1
	Single vessel disease						
	Cough			1			1
	Coughing						
	Death					1	1
	Death						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Dermatitis allergic			1			1
	Allergic dermatitis						
	Dermatitis bullous		5	2			7
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative	1	2	1			4
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		2				2
	Diarrhoea						
	Dizziness	6	94	36	1	9	146
	Dizziness						
	Dizziness aggravated						
	Faintness						
	Giddiness						
	Light-headed feeling						
	Dizziness postural		3				3
	Dizziness postural						
	Orthostatic dizziness						
	Drug ineffective					2	2
	Drug ineffective						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			2			2
	DRESS syndrome						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOXAZOSIN (ต่อ)	Dry mouth		6	3			9
	Mouth dry						
	Xerostomia						
	Dysaesthesia		1	1			2
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea	2	16	10	1		29
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Dyspnoea						
	Dysuria			1			1
	Micturition painful						
	Eczema		1	1			2
	Eczema						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Eye disorder		1				1
	Eye abnormality						
	Eyelid disorder			1			1
	Eyelid disorder						
	Eyelid oedema	1	3				4
	Oedema eyelid						
	Face oedema	3	18	12			33
	Face edema						
	Face oedema						
	Fatigue		10	3		1	14
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption	3	2	1			6
	Fixed eruption						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Gastrointestinal disorder	1					1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Generalised oedema		3	1			4
	Oedema generalised						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOXAZOSIN (ต่อ)	Gingival hypertrophy		2				2
	Gum hyperplasia						
	Glomerular filtration rate decreased					1	1
	Glomerular filtration rate decreased						
	Granulocytopenia	1		1			2
	Granulocytopenia						
	Gravitational oedema			1			1
	Oedema dependent						
	Headache		18	6		2	26
	Head pain						
	Headache						
	Hyperhidrosis		2	1			3
	Sweating increased						
	Hypersensitivity		1				1
	Allergic reaction						
	Hypoaesthesia		2	3			5
	Numbness						
	Numbness in hand						
	Numbness localized						
	Hypoglycaemia					1	1
	Hypoglycaemia						
	Hypotension		16	4			20
	Hypotension						
	Hypoventilation		1				1
	Hypoventilation						
	Insomnia		4	1			5
	Insomnia						
	Leukopenia			1			1
	Leukopenia						
	Loss of consciousness			1			1
	Unconsciousness						
	Malaise		2	2			4
	Malaise						
	Miliaria		1				1
	Heat rash						
	Mouth ulceration		4	1			5
	Stomatitis ulcerative						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOXAZOSIN (ต่อ)	Muscle spasms		1				1
	Muscle cramp						
	Muscular weakness	1	1				2
	Muscle weakness						
	Myalgia		2	2			4
	Myalgia						
	Nausea	1	12	10		2	25
	Nausea						
	Nocturia		1				1
	Nocturia						
	Oedema	1	14	6			21
	Oedema						
	Oedema genital		1	2			3
	Oedema genital						
	Oedema mouth		6	3			9
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	2	31	13		1	47
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Orthostatic hypotension		29	6		3	38
	Hypotension orthostatic						
	Hypotension postural						
	Palpitations	1	37	15		1	54
	Palpitation						
	Palpitations						
	Palpitations aggravated						
	Paraesthesia		1	1			2
	Paraesthesia						
	Pemphigoid			1			1
	Pemphigoid reaction						
	Penis disorder					1	1
	Penis disorder						
	Periorbital oedema	1	17	6			24
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis			1			1
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity reaction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOXAZOSIN (ต่อ)	Polyuria		1				1
	Polyuria						
	Priapism					1	1
	Priapism						
	Pruritus	6	37	21	1	1	66
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus generalized						
	Pruritus genital		1				1
	Pruritus genital						
	Pulmonary oedema					1	1
	Pulmonary oedema						
	Purpura			1	1		2
	Purpura						
	Rash haemorrhagic						
	Pyrexia		2				2
	Fever						
	Rash	2	52	36	1	1	92
	Rash						
	Rash erythematous	1	8	4			13
	Rash erythematous						
	Rash macular			2			2
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	6	41	27	1		75
	Maculopapular rash						
	Rash maculo-papular						
	Rash papular			1			1
	Papular rash						
	Rash vesicular		1	1			2
	Vesicular rash						
	Rhinitis			1			1
	Rhinitis						
	Somnolence		1	1			2
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		4	3			7
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis			1			1
	Mouth irritation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOXAZOSIN (ต่อ)	Suffocation feeling					1	1
	Suffocation feeling						
	Syncope	1	4	1			6
	Syncope						
	Syncope postural						
	Tachycardia	1		2			3
	Tachycardia						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Thirst			1			1
	Thirst						
	Thrombocytopenia			2			2
	Thrombocytopenia						
	Tinnitus		3				3
	Tinnitus						
	Tremor					1	1
	Tremor muscle						
	Urinary incontinence		4	1			5
	Bladder incontinence						
	Urinary incontinence						
	Urine analysis abnormal			1			1
	Urine abnormal						
	Urticaria	2	21	9			32
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vertigo		5	1			6
	Vertigo						
	Vestibular disorder		1				1
	Vestibular disorder						
	Vision blurred		1				1
	Vision blurred						
	Visual impairment		5	1			6
	Vision abnormal						
	Vomiting	2	9	9		2	22
	Nausea and vomiting						
	Vomiting						
	ผลรวม	**53**	**644**	**335**	**6**	**41**	**1,079**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOXEPIN	Alopecia			1			1
	Alopecia						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash			1			1
	Rash						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม		**2**	**8**			**10**
DOXOFYLLINE	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Arrhythmia		2				2
	Arrhythmia						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Dizziness		2	3			5
	Dizziness						
	Faintness						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Fatigue		1				1
	Tiredness						
	Insomnia		1	1			2
	Insomnia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOXOFYLLINE (ต่อ)	Malaise			1			1
	Malaise						
	Nausea			3			3
	Nausea						
	Oedema mouth		2				2
	Oedema mouth						
	Palpitations		11	7		1	19
	Palpitations						
	Pruritus		3	2			5
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		4	1			5
	Rash						
	Rash erythematous		1	3			4
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2	7			9
	Rash maculo-papular						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม		**35**	**30**		**1**	**66**
DOXORUBICIN	Abdominal distension			1		1	2
	Abdomen enlarged						
	Abdominal pain		1	1			2
	Abdominal pain						
	Colic abdominal						
	Acute kidney injury			1			1
	Renal failure acute						
	Acute respiratory distress syndrome			1			1
	Respiratory distress syndrome adult						
	Adrenal insufficiency			3		3	6
	Adrenal insufficiency						
	Affect lability			1			1
	Emotional lability						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOXORUBICIN (ต่อ)	Agitation			1			1
	Agitation						
	Agranulocytosis	4	20	59	1	7	91
	Agranulocytosis						
	Alanine aminotransferase increased			1			1
	SGPT increased						
	Albumin globulin ratio abnormal			1			1
	AG ratio abnormal						
	Alopecia	7	43	93			143
	Alopecia						
	Hair loss						
	Amenorrhoea			7			7
	Amenorrhoea						
	Anaemia	1	29	23		4	57
	Anaemia						
	Anemia						
	Anemia post chemotherapy						
	Anaphylactic reaction	1	6	5			12
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		4	1			5
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1	1			2
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		4	2			6
	Angioedema						
	Angiopathy					1	1
	Vascular disorder						
	Anxiety			10			10
	Anxiety						
	Aplastic anaemia		1	1			2
	Anaemia aplastic						
	Arthralgia			1			1
	Arthralgia						
	Ascites					1	1
	Ascites						
	Aspartate aminotransferase increased			1			1
	SGOT increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOXORUBICIN (ต่อ)	Asthenia			6			6
	Asthenia						
	Strength loss of						
	Autoimmune haemolytic anaemia			1			1
	Autoimmune hemolytic anemia						
	Back pain			1			1
	Back pain aggravated						
	Bacterial infection			3		1	4
	Infection bacterial						
	Blood creatine phosphokinase increased			4			4
	Creatine phosphokinase increased						
	Blood disorder					1	1
	Blood disorder						
	Blood glucose increased			2			2
	Blood glucose increased						
	Bone marrow failure					3	3
	Bone marrow hypocellular						
	Hypocellular marrow						
	Bradycardia			3			3
	Bradycardia						
	Bronchitis			1			1
	Bronchitis						
	Bronchospasm		2				2
	Bronchospasm						
	Candida infection			1			1
	Candidiasis						
	Cardiac disorder		2	8			10
	Heart disorder						
	Cardiac failure		3	8		9	20
	Cardiac failure						
	Heart failure						
	Cardiac failure congestive					1	1
	Congestive heart failure						
	Cardiomegaly		1				1
	Cardiomegaly						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOXORUBICIN (ต่อ)	Cardiomyopathy		10	2		1	13
	Cardiomyopathy						
	Cellulitis				1		1
	Cellulitis						
	Cerebrovascular disorder			2			2
	Cerebrovascular disorder						
	Cheilitis			3			3
	Cheilitis						
	Chest pain		4	3			7
	Chest pain						
	Chills		3	4			7
	Chills						
	Rigors						
	Cholecystitis					1	1
	Cholecystitis						
	Chromaturia					1	1
	Red urine						
	Chronic kidney disease					2	2
	Chronic kidney disease						
	Renal failure chronic						
	Colitis			1			1
	Colitis						
	Coma		1				1
	Coma						
	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Conjunctivitis			8			8
	Conjunctivitis						
	Constipation		2	7			9
	Constipation						
	Conversion disorder		1				1
	Hysteria						
	Coombs negative haemolytic anaemia					1	1
	Haemolytic autoimmune anaemia DCN						
	Cough			4			4
	Coughing						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOXORUBICIN (ต่อ)	COVID-19					1	1
	COVID-19						
	Cyanosis		1				1
	Cyanosis						
	Cystitis haemorrhagic			1			1
	Cystitis haemorrhagic						
	Cytomegalovirus colitis					1	1
	CMV colitis						
	Cytomegalovirus infection			2	1	3	6
	Cytomegalus virus infection						
	Death			2		6	8
	Death						
	Unknown cause of death						
	Decreased appetite	2	7	11			20
	Anorexia						
	Dementia					1	1
	Dementia aggravated						
	Depersonalisation/derealisation disorder			2			2
	Depersonalization						
	Depression			6			6
	Depressed state						
	Depression						
	Depression mental						
	Dermatitis			1			1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		2				2
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Diabetes mellitus			1			1
	Diabetes mellitus						
	Diarrhoea		5	20	1	2	28
	Diarrhea						
	Stools loose						
	Diffuse large B-cell lymphoma					2	2
	Diffuse large B-cell lymphoma						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOXORUBICIN (ต่อ)	Diffuse large B-cell lymphoma recurrent					2	2
	Diffuse large B-cell lymphoma recurrent						
	Diffuse large B-cell lymphoma refractory					2	2
	Diffuse large B-cell lymphoma refractory						
	Disease progression					1	1
	Disease progression						
	Disease recurrence					1	1
	Disease recurrence						
	Disturbance in attention			4			4
	Concentration impaired						
	Mental concentration difficulty						
	Dizziness		5	9			14
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug ineffective			1		1	2
	Drug ineffective						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms					1	1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug resistance					1	1
	Drug resistance						
	Dry mouth	1	2	3			6
	Mouth dry						
	Dry skin		2				2
	Hot dry skin						
	Skin dry						
	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia			1			1
	Dyspepsia						
	Dysphagia		1	4			5
	Dysphagia						
	Swallowing difficult						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOXORUBICIN (ต่อ)	Dyspnoea		6	13			19
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Dysuria			3			3
	Dysuria						
	Eating disorder			7			7
	Eating disorder						
	Electrocardiogram abnormal	1		1			2
	ECG abnormal						
	Extravasation		1	3		1	5
	Extravasation						
	Eye pain			1			1
	Eye pain						
	Fall					1	1
	Fall						
	Fatigue	1	6	10			17
	Fatigue						
	Weariness						
	Febrile neutropenia		12	6		8	26
	Febrile neutropenia						
	Feeling of body temperature change		1				1
	Feeling hot and cold						
	Flatulence			5			5
	Flatulence						
	Flushing		5	3			8
	Flushing						
	Fungal infection			1		1	2
	Infection fungal						
	Gastric ulcer perforation			1			1
	Gastric ulcer perforated						
	Gastritis			1			1
	Gastritis acute						
	Gastroenteritis		1				1
	Gastroenteritis						
	Gastrointestinal haemorrhage			1			1
	GI haemorrhage						
	Gastrooesophageal reflux disease			1			1
	Gastroesophageal reflux						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOXORUBICIN (ต่อ)	Genital herpes zoster					1	1
	Genital herpes zoster						
	Gingival hypertrophy			1			1
	Gum hyperplasia						
	Gingivitis		1				1
	Gingivitis						
	Glossitis			1			1
	Glossitis						
	Graft complication					1	1
	Graft complication						
	Granulocytopenia	27	37	83	1	2	150
	Granulocytopenia						
	Granulocytosis			2			2
	Granulocytosis						
	Haematoma					1	1
	Haematoma						
	Haematuria			1			1
	Haematuria						
	Haemorrhage					1	1
	Haemorrhage NOS						
	Haemorrhoidal haemorrhage					1	1
	Haemorrhoidal bleeding						
	Haemorrhoids			1			1
	Haemorrhoids						
	Headache		3	2			5
	Headache						
	Hepatic cyst					1	1
	Hepatic cyst						
	Hepatitis					1	1
	Hepatitis						
	Hepatocellular injury					1	1
	Hepatocellular damage						
	Hepatosplenomegaly					1	1
	Hepatosplenomegaly						
	Herpes zoster			1			1
	Herpes zoster						
	Hot flush		1	1			2
	Hot flushes						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOXORUBICIN (ต่อ)	Hyperglycaemia			2			2
	Hyperglycaemia						
	Hyperhidrosis			2			2
	Sweating increased						
	Hyperkeratosis		1				1
	Hyperkeratosis						
	Hypermetabolism					1	1
	Hypermetabolism						
	Hyperproteinaemia			1			1
	Hyperproteinaemia						
	Hypersensitivity		6	2			8
	Hypersensitivity						
	Hypertension		1	3			4
	Hypertension						
	Hyperthyroidism			1			1
	Hyperthyroidism						
	Hypoaesthesia			4			4
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Hypoalbuminaemia					1	1
	Hypoalbuminemia						
	Hypogammaglobulinaemia					1	1
	Hypogammaglobulinemia						
	Hypogonadism					1	1
	Hypogonadism						
	Hypogonadism male			1			1
	Hypogonadism male						
	Hypokalaemia		2			1	3
	Hypokalaemia						
	Hypokalemia						
	Hyponatraemia		1	1		2	4
	Hyponatremia						
	Hypoproteinaemia			1			1
	Hypoproteinaemia						
	Hypotension		4	4			8
	Hypotension						
	Hypothyroidism			3			3
	Hypothyroidism						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOXORUBICIN (ต่อ)	Hypovolaemia					1	1
	Hypovolemia						
	Ileus					1	1
	Ileus						
	Ill-defined disorder					3	3
	Ill-defined disorder						
	Impaired fasting glucose			1			1
	Impaired fasting glucose						
	Infection			8	1	4	13
	Infection						
	Injection site reaction		1				1
	Injection site reaction						
	Insomnia		1	7			8
	Insomnia						
	Intentional product use issue					1	1
	Intentional product use issue						
	Intestinal fistula			1			1
	Intestinal fistula						
	Intestinal obstruction			1			1
	Intestinal obstruction						
	Jaundice		2				2
	Jaundice						
	Ketosis			2			2
	Ketosis						
	Laboratory test abnormal			2			2
	Laboratory test abnormal						
	Lactic acidosis			1			1
	Acidosis lactic						
	Laryngeal ulceration			1			1
	Larynx ulceration						
	Leukaemia			1			1
	Leukaemia						
	Leukocytosis		1	1			2
	Leukocytosis						
	Leukopenia	1	7	9			17
	Leukopenia						
	Libido decreased			1			1
	Libido decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOXORUBICIN (ต่อ)	Local anaesthesia		1				1
	Anaesthesia local						
	Localised oedema					1	1
	Oedema abdomen						
	Lung disorder			1			1
	Pulmonary disorder						
	Lung infiltration			1			1
	Pulmonary infiltration						
	Lymphadenitis		1				1
	Lymphadenitis, cervical						
	Lymphadenopathy					6	6
	Enlargement of lymph nodes						
	Lymphadenopathy						
	Lymphadenopathy cervical						
	Lymphoid nodule						
	Preauricular lymphadenopathy						
	Lymphoedema			1			1
	Lymphoedema						
	Lymphoma			1		2	3
	Lymphoma						
	Lymphoma malignant						
	Malaise		1	4			5
	Malaise						
	Malignant neoplasm progression			1			1
	Neoplasm malignant aggravated						
	Malnutrition			1	1	1	3
	Malnutrition						
	Marrow hyperplasia			1			1
	Marrow hyperplasia						
	Mass					1	1
	Mass						
	Medication error			7		14	21
	Medication error						
	Melaena			1			1
	Melaena						
	Melanocytic naevus			28			28
	Naevus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOXORUBICIN (ต่อ)	Menstrual disorder			7			7
	Menstrual disorder						
	Mental disorder			1			1
	Mental state abnormal						
	Metastases to bone			2			2
	Bone metastases						
	Mouth ulceration		7	11			18
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation	1	9	17			27
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration		3	1			4
	Mucosal ulceration						
	Myalgia			2			2
	Myalgia						
	Myeloproliferative neoplasm		2				2
	Myeloproliferative disorder						
	Myelosuppression			3			3
	Bone marrow depression						
	Marrow depression						
	Myocardial infarction		1			1	2
	Myocardial infarction						
	Nail discolouration	2		1			3
	Nail discolouration						
	Nail disorder			1			1
	Nail disorder						
	Nausea	4	23	85			112
	Nausea						
	Neoplasm			1		10	11
	Neoplasm						
	Neoplasm malignant					1	1
	Carcinoma						
	Nervousness			5			5
	Nervousness						
	Neuropathy peripheral		2	5		3	10
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Peripheral neuropathy						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOXORUBICIN (ต่อ)	Neutropenia		6	7	1		14
	Chemotherapy induced neutropenia						
	Neutropenia						
	Neutrophil count decreased				1		1
	Neutrophil count decreased						
	Oedema		1	1			2
	Oedema						
	Oedema mouth		1	1			2
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			2		1	3
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Off label use			1		5	6
	Off label use						
	Off label use in unapproved indication						
	Onycholysis	1					1
	Onycholysis						
	Oral candidiasis					1	1
	Oral candidiasis						
	Oropharyngeal pain					1	1
	Sore throat						
	Osteonecrosis					1	1
	Osteonecrosis						
	Otitis externa					1	1
	Otitis externa						
	Pain		1	10			11
	Pain						
	Pain burning						
	Pain in extremity					2	2
	Leg pain						
	Palatal ulcer					1	1
	Palatal ulcer						
	Pallor		1			1	2
	Pallor						
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome			21			21
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOXORUBICIN (ต่อ)	Palpitations		1	1	1		3
	Palpitation						
	Pancreatic enzymes increased			1			1
	Pancreas enzymes increased						
	Pancreatitis			1			1
	Pancreatitis						
	Pancytopenia		1	2		1	4
	Pancytopenia						
	Paraesthesia		1	3			4
	Paraesthesia						
	Paranasal cyst					1	1
	Maxillary sinus retention cyst						
	Paranasal sinus mucosal hypertrophy					1	1
	Paranasal sinus mucosal hypertrophy						
	Parosmia			4			4
	Parosmia						
	Smell alteration						
	Pelvic venous thrombosis					1	1
	Pelvic venous thrombosis						
	Pericardial effusion					1	1
	Pericardial effusion						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia			26			26
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngitis		1	1		1	3
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction	1	3	2			6
	Photosensitivity reaction						
	Pigmentation disorder			2			2
	Pigmentation abnormal						
	Pleural thickening					1	1
	Pleural thickening						
	Pleurisy			1			1
	Pleuritis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOXORUBICIN (ต่อ)	Pneumocystis jirovecii infection			1			1
	Pneumocystis carinii infection						
	Pneumocystis jirovecii pneumonia					1	1
	Pneumocystis pneumonia						
	Pneumonia		2	9		6	17
	Bronchopneumonia						
	Pneumonia						
	Pneumonia bacterial					1	1
	Pneumonia bacterial						
	Polyneuropathy			1			1
	Polyneuropathy						
	Pruritus		5	11		1	17
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital			1			1
	Pruritus genital						
	Pulmonary hypertension					1	1
	Hypertension pulmonary						
	Pulmonary oedema		1				1
	Pulmonary oedema						
	Pulmonary tuberculosis			1			1
	Pulmonary tuberculosis reactivated						
	Purpura		2				2
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	5	16	9		3	33
	Drug fever						
	Fever						
	Radiculopathy			1			1
	Nerve root lesion						
	Rash	1	6	11		4	22
	Rash						
	Rash peripheral						
	Rash trunk						
	Rash erythematous		6	4	1		11
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOXORUBICIN (ต่อ)	Rash maculo-papular		7	8		1	16
	Rash maculo-papular						
	Renal cyst					1	1
	Renal cysts						
	Respiratory failure			1		1	2
	Respiratory insufficiency						
	Retinal pigmentation			1			1
	Pigment precipitation						
	Retinitis			1			1
	Retinitis						
	Rhabdomyolysis					1	1
	Rhabdomyolysis						
	Rhinitis		1				1
	Rhinitis						
	Sarcoid-like reaction	1					1
	Sarcoid-like reaction						
	Secondary hypothyroidism					1	1
	Secondary hypothyroidism						
	Seizure		1	1			2
	Convulsions						
	Sepsis	1		6	1	3	11
	Sepsis						
	Septicaemia						
	Septic shock					2	2
	Septic shock						
	Sexual dysfunction			1			1
	Sexual function abnormal						
	Skin discolouration		2	9		2	13
	Skin discolouration						
	Skin disorder			9		1	10
	Skin disorder						
	Skin mass					1	1
	Skin nodule						
	Skin necrosis					1	1
	Skin necrosis						
	Skin plaque					1	1
	Skin plaque						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOXORUBICIN (ต่อ)	Skin ulcer			1			1
	Skin ulceration						
	Sleep disorder			2			2
	Sleep disorder						
	Somnolence			3			3
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Spinal compression fracture					1	1
	Lumbar spine compression fracture						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis	1	2	52		1	56
	Buccal inflammation						
	Stomatitis						
	Stupor			1			1
	Stupor						
	Superior vena cava syndrome					1	1
	Superior vena cava syndrome						
	Sweat gland disorder			1			1
	Sweat gland disorder						
	Swelling face					1	1
	Facial swelling						
	Syncope					1	1
	Fainting						
	Tachycardia		1	1			2
	Tachycardia						
	Taste disorder			7			7
	Taste disturbance						
	Therapeutic product effect incomplete					2	2
	Drug effect incomplete						
	Therapeutic response decreased					9	9
	Therapeutic response decreased						
	Therapy non-responder					1	1
	No therapeutic response						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOXORUBICIN (ต่อ)	Therapy partial responder					6	6
	Partial responder to therapy						
	Therapy partial responder						
	Thermal burn			1			1
	Burn						
	Thrombocytopenia	1	10	5		5	21
	Thrombocytopenia						
	Thrombopenia						
	Thrombocytosis		1				1
	Thrombocythaemia						
	Thrombophlebitis	1	3				4
	Thrombophlebitis						
	Tonsillar disorder					1	1
	Tonsillar disorder						
	Tooth disorder			1			1
	Tooth disorder						
	Traumatic fracture					1	1
	Traumatic fracture						
	Tuberculosis			1			1
	Tuberculosis						
	Tumour lysis syndrome			1		1	2
	Tumour lysis syndrome						
	Urinary tract infection			2		1	3
	Urinary tract infection						
	Urticaria		9	6			15
	Urticaria						
	Vaginal discharge			1			1
	Leukorrhoea						
	Vascular device infection					1	1
	Central line infection						
	Vasodilatation					1	1
	Dilated veins						
	Vasospasm					1	1
	Vasospasm						
	Viral infection			1			1
	Infection viral						
	Viral load abnormal					1	1
	Viral load abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOXORUBICIN (ต่อ)	Vomiting	6	63	99			168
	Emesis						
	Vomiting						
	Vulvovaginal discomfort			1			1
	Vaginal discomfort						
	Weight decreased			3			3
	Weight decrease						
	Weight increased					1	1
	Weight gain						
	ผลรวม	**72**	**472**	**1,120**	**12**	**233**	**1,909**
DOXYCYCLINE	Abdominal discomfort		1	1			2
	Abdominal discomfort						
	Stomach upset						
	Abdominal distension	1					1
	Abdomen enlarged						
	Abdominal pain	1	10	12			23
	Abdominal pain						
	Abscess		1				1
	Abscess						
	Acne		7	2			9
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		7	4			11
	Acute generalized exanthematous pustulosis(AGEP)						
	Photoinduced acute generalised exanthematous pustulosis						
	Acute kidney injury			1			1
	Acute kidney injury						
	Ageusia			1			1
	Taste loss						
	Agranulocytosis		2	1			3
	Agranulocytosis						
	Alopecia			1			1
	Alopecia						
	Anaesthesia oral	1	14	13		1	29
	Anaesthesia mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOXYCYCLINE (ต่อ)	Anaphylactic reaction	1	44	19	1	1	66
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1	12	13			26
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		3	3			6
	Anaphylactoid reaction						
	Angina pectoris		1				1
	Angina						
	Angioedema	12	206	136		1	355
	Angio-edema						
	Angioedema aggravated						
	Angioneurotic oedema						
	Eye angioedema						
	Lip angioedema						
	Aphthous ulcer		2	1			3
	Stomatitis aphthous						
	Apnoea		1				1
	Apnoea						
	Arthralgia		2	3			5
	Arthralgia						
	Joint pain						
	Arthritis		1				1
	Joint inflammation						
	Asphyxia		1				1
	Asphyxiation						
	Asthenia			3			3
	Adynamia						
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Back pain		1	1			2
	Back pain						
	Balanoposthitis			2			2
	Balanitis						
	Balanoposthitis						
	Blepharitis			1			1
	Blepharitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOXYCYCLINE (ต่อ)	Blister					1	1
	Blisters						
	Blood pressure decreased		1				1
	Blood pressure drop arterial						
	Bradypnoea		1				1
	Bradypnoea						
	Breast discomfort		1				1
	Breast discomfort						
	Bronchitis					1	1
	Bronchitis						
	Bronchospasm		10	6			16
	Bronchospasm						
	Burn of internal organs			1			1
	Burn of mouth and pharynx						
	Candida infection			1			1
	Candidiasis						
	Cardiac failure			1			1
	Cardiac failure						
	Cheilitis		15	9			24
	Cheilitis						
	Chest discomfort	2	2	3			7
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest tightness						
	Chest pain	4	52	37		2	95
	Chest burning pain of						
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills		2	1			3
	Rigors						
	Choking		4	2		1	7
	Choking						
	Conjunctival ulcer			1			1
	Conjunctival ulceration						
	Conjunctivitis	2	7	9			18
	Conjunctivitis						
	Constipation			1			1
	Constipation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOXYCYCLINE (ต่อ)	Cough			1		1	2
	Coughing						
	Cutaneous lupus erythematosus		1				1
	LE-like discoid rash						
	Death		1				1
	Death						
	Decreased appetite		3	2			5
	Anorexia						
	Dermatitis	1	5	5			11
	Acrodermatitis						
	Dermatitis						
	Dermatitis acneiform		1				1
	Acneiform dermatitis						
	Dermatitis allergic		1				1
	Allergic rash						
	Dermatitis bullous		18	11	1		30
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact		1				1
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative	1	23	17			41
	Dermatitis exfoliative aggravated						
	Exfoliative dermatitis						
	Dermatitis herpetiformis			1			1
	Dermatitis herpetiformis						
	Dermatitis psoriasiform		2				2
	Rash psoriaform						
	Diarrhoea		8	5		1	14
	Diarrhoea						
	Diarrhoea haemorrhagic			1			1
	Diarrhoea bloody						
	Dizziness	3	40	31	1	1	76
	Dizziness						
	Dizziness aggravated						
	Faintness						
	Documented hypersensitivity to administered product			1			1
	Documented hypersensitivity to administered drug						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOXYCYCLINE (ต่อ)	Drug eruption			1			1
	Exanthematic drug eruption						
	Drug hypersensitivity		1				1
	Drug hypersensitivity						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		4	6			10
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth	1	10	12			23
	Mouth dry						
	Dry skin		1	2			3
	Hot dry skin						
	Skin dry						
	Dysaesthesia		5	7			12
	Dysaesthesia						
	Dyskinesia		1				1
	Dyskinesia						
	Dyspepsia		8	3			11
	Dyspepsia						
	Heartburn						
	Dysphagia		1	3			4
	Dysphagia						
	Dysphonia		1				1
	Dysphonia						
	Dyspnoea	3	107	67	1	1	179
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Respiration labored						
	Dysuria		1				1
	Micturition burning						
	Eczema		11	8		1	20
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOXYCYCLINE (ต่อ)	Enanthema		1	2			3
	Enanthema						
	Epiglottitis		1				1
	Epiglottitis						
	Erythema induratum			1			1
	Erythema induratum						
	Erythema multiforme	2	49	21			72
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum			2			2
	Erythema nodosum						
	Eye disorder			1			1
	Eye abnormality						
	Eye irritation		1				1
	Eye irritation						
	Eye oedema		1				1
	Eye edema						
	Eye pain			1			1
	Eye pain						
	Eye swelling		1				1
	Eye swelling						
	Eyelid oedema		3	2		1	6
	Eyelid edema						
	Oedema eyelid						
	Face oedema		73	58		1	132
	Face oedema						
	Fatigue	2	14	9		1	26
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption	45	345	112	1	3	506
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flatulence			4			4
	Flatulence						
	Flushing		5	6			11
	Flushing						
	Folliculitis			1			1
	Folliculitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOXYCYCLINE (ต่อ)	Gastritis		1	1			2
	Gastritis						
	Gastrooesophageal reflux disease		1	1			2
	Gastroesophageal reflux						
	Generalised oedema	1	6	2			9
	Oedema generalised						
	Genital pain		1				1
	Genitalia external painful						
	Genital rash		1	3			4
	Genital eruption female						
	Genital eruption male						
	Genital ulceration	1	2	2			5
	Genital ulceration						
	Gingival hypertrophy		2	2			4
	Gum hyperplasia						
	Gingivitis		1				1
	Gingivitis						
	Glossitis		6	2			8
	Glossitis						
	Tongue inflammation						
	Glucocorticoids increased			1			1
	Glucocorticoids increased						
	Gravitational oedema		1	2			3
	Oedema dependent						
	Haematuria		1				1
	Haematuria						
	Headache	2	13	14			29
	Head pain						
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura			1			1
	Purpura allergic						
	Hepatitis		2	1			3
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic		1				1
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatomegaly		1				1
	Hepatomegaly						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOXYCYCLINE (ต่อ)	Hot flush		4	3			7
	Hot flushes						
	Hyperaesthesia		1				1
	Hypersensation skin						
	Hyperhidrosis		3	2			5
	Sweating increased						
	Hyperkeratosis		2				2
	Hyperkeratosis						
	Hyperpyrexia		1				1
	Hyperpyrexia						
	Hypersensitivity		3	2			5
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypertonia		1	1			2
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia	1	3	12			16
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypoaesthesia oral					1	1
	Numbness oral						
	Hypotension		1	1			2
	Hypotension						
	Idiopathic urticaria			1			1
	Idiopathic urticaria						
	Impetigo		1				1
	Rash impetiginous						
	Infection			1			1
	Infection						
	Injection site inflammation		1	1			2
	Injection site inflammation						
	Insomnia		4	4			8
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Lacrimation increased			1			1
	Epiphora						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOXYCYCLINE (ต่อ)	Lip oedema		1				1
	Lip oedema						
	Lip swelling		2				2
	Lips swelling non-specific						
	Lip ulceration		2				2
	Lip ulceration						
	Local anaesthesia		5				5
	Anaesthesia local						
	Malaise		2				2
	Malaise						
	Melanocytic naevus		2	3			5
	Naevus						
	Miliaria		2				2
	Heat rash						
	Mouth haemorrhage		1	1			2
	Oral haemorrhage						
	Mouth ulceration	3	67	45		3	118
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		4		1		5
	Mucosal inflammation						
	Mucositis						
	Mucosal ulceration		4				4
	Mucosal ulceration						
	Muscle spasms			2			2
	Spasm generalized						
	Muscular weakness			1			1
	Muscle weakness						
	Myalgia		5	5	1		11
	Myalgia						
	Nail discolouration	1	5				6
	Nail discolouration						
	Nail disorder		1				1
	Nail disorder						
	Nausea	15	170	109	4	4	302
	Nausea						
	Nausea aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOXYCYCLINE (ต่อ)	Ocular hyperaemia		1				1
	Red eye						
	Oedema		34	23	1		58
	Oedema						
	Oedema genital		3				3
	Oedema genital						
	Oedema mouth	11	163	67		4	245
	Edema of mouth						
	Mouth edema						
	Oedema peripheral		14	7			21
	Edema hands						
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Oesophageal ulcer		1				1
	Oesophageal ulceration						
	Oesophagitis		4				4
	Oesophagitis						
	Onycholysis			2			2
	Onycholysis						
	Oral discomfort		1				1
	Burning mouth						
	Oral mucosal blistering				1		1
	Oral mucosal blistering						
	Oropharyngeal pain				1		1
	Oropharyngeal pain						
	Pain		5	8			13
	Pain						
	Pain burning						
	Pallor		1				1
	Pallor						
	Palpitations	4	51	47			102
	Palpitation						
	Paraesthesia	2	9	3			14
	Paraesthesia						
	Penis disorder		1	1			2
	Penis disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOXYCYCLINE (ต่อ)	Periorbital oedema	2	79	54	1	1	137
	Oedema periorbital						
	Pharyngeal oedema	1					1
	Oedema pharynx						
	Pharyngitis		5	3			8
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction	2	64	31		1	98
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Photosensitivity toxic reaction						
	Pityriasis rosea		1				1
	Pityriasis rosea						
	Platelet disorder		1				1
	Platelets abnormal						
	Priapism		1				1
	Priapism						
	Pruritus	24	489	345	3	11	872
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital		6	4			10
	Pruritus genital						
	Pupil fixed		1				1
	Fixed pupils						
	Purpura		13	9			22
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		18	13	1	2	34
	Fever						
	Rash	20	620	479	9	14	1,142
	Eruption						
	Exanthema						
	Rash						
	Rash erythematous	22	337	257	5	6	627
	Erythematous rash						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular		1	3			4
	Rash follicular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOXYCYCLINE (ต่อ)	Rash macular	1	3	2			6
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	34	924	635	9	14	1,616
	Generalised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash papular		2	1			3
	Papular rash						
	Rash pruritic			1			1
	Itchy rash						
	Rash pustular		4	6	2		12
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular		5	4			9
	Vesicular eruption						
	Vesicular rash						
	Respiratory depression		1				1
	Respiratory depression						
	Respiratory disorder			1			1
	Respiratory disorder						
	Rhinitis		1	2			3
	Rhinitis						
	Rosacea			1			1
	Rosacea						
	Skin burning sensation					1	1
	Burning skin						
	Skin discolouration	1	7	4			12
	Skin discolouration						
	Skin disorder			1			1
	Skin disorder						
	Skin exfoliation	1	5	6			12
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin ulcer	1	1				2
	Skin ulceration						
	Somnolence			2			2
	Sleepiness						
	Somnolence						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOXYCYCLINE (ต่อ)	Stevens-Johnson syndrome	4	84	35		1	124
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		19	19			38
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Stomatitis necrotising		1				1
	Stomatitis necrotising						
	Swelling		1				1
	Swelling						
	Syncope			4			4
	Syncope						
	Tachycardia		5	2			7
	Tachycardia						
	Taste disorder		1	1			2
	Taste disturbance						
	Testicular pain		1				1
	Testicular pain						
	Thermal burn		5				5
	Burn						
	Thermal burns of eye		1				1
	Eye burns						
	Thirst		1	1			2
	Thirst						
	Throat tightness			1			1
	Throat tightness						
	Thrombocytopenia		1				1
	Thrombocytopenia						
	Thrombophlebitis			2			2
	Thrombophlebitis						
	Thrombophlebitis multiple						
	Tinnitus		1	2			3
	Ear noises						
	Tinnitus						
	Tongue discolouration		2				2
	Tongue discolouration						
	Tongue white						
	Tongue oedema	1	1				2
	Tongue oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOXYCYCLINE (ต่อ)	Toxic epidermal necrolysis	1	8	7	1		17
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Tremor		4	1			5
	Shaking						
	Tremor						
	Urticaria	20	460	260	1	13	754
	Hives						
	Rash urticarial						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Vasculitis		2	3			5
	Vasculitis						
	Vertigo	1	2	3			6
	Head revolving around						
	Vertigo						
	Virilism		2				2
	Masculinization						
	Visual impairment		4	3			7
	Vision abnormal						
	Vomiting	11	169	105	3	4	292
	Nausea with vomiting						
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						
	White blood cell disorder		1				1
	WBC abnormal						
	ผลรวม	**271**	**5,151**	**3,392**	**49**	**100**	**8,963**
DOXYLAMINE	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Anticholinergic syndrome		1				1
	Anticholinergic syndrome						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DOXYLAMINE (ต่อ)	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Rash		1			1	2
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Urticaria	1	1				2
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	ผลรวม	**1**	**7**	**4**		**1**	**13**
DRONEDARONE	Abdominal distension			1			1
	Abdomen enlarged						
	Abdominal pain			2			2
	Abdominal pain						
	Asthenia	1					1
	Asthenia						
	Bradycardia	1		1			2
	Bradycardia						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness			1			1
	Faintness						
	Fatigue			2			2
	Fatigue						
	Tiredness						
	Hepatic enzyme increased		1	1			2
	Hepatic enzymes increased						
	Nausea			1			1
	Nausea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DRONEDARONE (ต่อ)	Palpitations			2			2
	Palpitations						
	Rash	1		1			2
	Rash						
	Rash maculo-papular			1	1		2
	Rash maculo-papular						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Urine analysis abnormal			1			1
	Urine abnormal						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม	**3**	**2**	**18**	**1**		**24**
DROSPIRENONE + ESTROGEN	Dyspnoea		1				1
	Breathing difficult						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**
DROSPIRENONE + ETHINYLESTRA-DIOL	Abdominal pain	1					1
	Abdominal pain						
	Abdominal pain lower				1		1
	Abdominal pain lower						
	Acne	3	1	1	1	18	24
	Acne						
	Amenorrhoea			1			1
	Amenorrhoea						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Back pain					1	1
	Back pain						
	Breast pain			1			1
	Breast pain						
	Cardiac arrest					1	1
	Cardiac arrest						
	Cerebrovascular disorder					1	1
	Cerebrovascular disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DROSPIRENONE + ETHINYL-ESTRADIOL (ต่อ)	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*			1			1
	Dizziness *Dizziness*			2			2
	Drug ineffective *Drug ineffective*					1	1
	Dry skin *Skin dry*					1	1
	Dyspepsia *Dyspepsia*					1	1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1	2			3
	Eczema *Eczema*			1			1
	Face oedema *Face oedema*		1	1			2
	Fatigue *Weariness*			1			1
	Gastric ulcer *Stomach ulcer*			1			1
	Intermenstrual bleeding *Intermenstrual bleeding* *Spotting between menses*			1		1	2
	Menstrual disorder *Menstrual disorder*				1		1
	Nausea *Nausea*			4			4
	Oedema *Oedema*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1	3			4
	Oedema peripheral *Oedema peripheral*	1					1
	Pain in extremity *Pain legs*					1	1
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DROSPIRENONE + ETHINYL-ESTRADIOL (ต่อ)	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity allergic reaction						
	Pruritus		1	3			4
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary embolism					1	1
	Embolism pulmonary						
	Rash	1	1	3		2	7
	Rash						
	Rash erythematous	1	1	4	1	1	8
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular					1	1
	Rash maculo-papular						
	Somnolence		1				1
	Drowsiness						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Thrombosis			1			1
	Thrombosis						
	Unintended pregnancy	1				1	2
	Pregnancy unintended						
	Upper respiratory tract infection					1	1
	Upper resp tract infection						
	Urticaria	1	2				3
	Urticaria						
	Vaginal haemorrhage	1					1
	Vaginal haemorrhage						
	ผลรวม	**10**	**13**	**34**	**4**	**33**	**94**
DROTAVERINE	Alopecia			1			1
	Alopecia						
	Anaesthesia oral		1	1			2
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		5	2			7
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		5	3			8
	Anaphylactic shock						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DROTAVERINE (ต่อ)	Angioedema		8	10		1	19
	Angioedema						
	Arrhythmia			1			1
	Arrhythmia						
	Arthralgia			2			2
	Arthralgia						
	Asphyxia		1				1
	Asphyxiation						
	Asthma		1				1
	Asthma						
	Bronchospasm		2	1			3
	Bronchospasm						
	Cardiac arrest		1				1
	Cardiac arrest						
	Cheilitis		1	2			3
	Cheilitis						
	Chest pain		4	3			7
	Chest pain						
	Circulatory collapse			1			1
	Circulatory failure						
	Conjunctivitis		2				2
	Conjunctivitis						
	Cough		1				1
	Coughing						
	Dermatitis exfoliative		1	1			2
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		1				1
	Stools loose						
	Dizziness		1	6			7
	Dizziness						
	Dry mouth		2	2			4
	Mouth dry						
	Dysphagia			1			1
	Dysphagia						
	Dyspnoea		11	5			16
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DROTAVERINE (ต่อ)	Dysuria			1			1
	Dysuria						
	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						
	Eyelid oedema			1			1
	Eyelid edema						
	Face oedema		2	6			8
	Face oedema						
	Faeces discoloured			1			1
	Faeces discoloured						
	Fatigue			3			3
	Fatigue						
	Fixed eruption		2	1			3
	Fixed eruption						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Headache			2			2
	Headache						
	Hyperhidrosis		1	1			2
	Sweating increased						
	Hypoaesthesia			1			1
	Numbness facial						
	Hypoaesthesia oral			1			1
	Numbness mouth						
	Hypotension	1		1			2
	Hypotension						
	Injection site inflammation	1		2			3
	Injection site inflammation						
	Injection site reaction	5	2				7
	Injection site reaction						
	Laryngospasm			1			1
	Laryngospasm						
	Local anaesthesia		1	1			2
	Anaesthesia local						
	Melaena			1			1
	Melaena						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DROTAVERINE (ต่อ)	Nausea		1	2			3
	Nausea						
	Oedema		2	4			6
	Oedema						
	Oedema mouth		2	4			6
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema peripheral						
	Pain			1			1
	Pain burning						
	Palpitations		7	5			12
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1	7			8
	Oedema periorbital						
	Personality disorder			1			1
	Personality disorder						
	Pharyngitis		1				1
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity reaction						
	Pollakiuria		1				1
	Micturition frequency						
	Pruritus	4	18	28			50
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		1				1
	Purpura						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash	2	25	39			66
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous	1	12	11			24
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	19	15			35
	Rash maculo-papular						
	Rhinitis		1				1
	Rhinitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DROTAVERINE (ต่อ)	Somnolence			1			1
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Syncope	1					1
	Syncope						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Throat tightness			1			1
	Throat tightness						
	Tinnitus		1				1
	Tinnitus						
	Tremor		1				1
	Tremor						
	Urticaria	3	29	15			47
	Urticaria						
	Uterine haemorrhage			1			1
	Haematometra						
	Vasculitis		1				1
	Vasculitis						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	Vomiting		1	5			6
	Vomiting						
	ผลรวม	**19**	**187**	**208**		**1**	**415**
DRUGS FOR CONSTIPATION	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	ผลรวม			**2**			**2**
DRUGS FOR FUNCTIONAL GASTRO-INTESTINAL DISORDERS	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	ผลรวม		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DRUGS FOR TREATMENT OF TUBERCULOSIS	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*			2			2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม		**2**	**2**			**4**
DULAGLUTIDE	Constipation *Constipation*					1	1
	Decreased appetite *Anorexia*					1	1
	Diarrhoea *Diarrhoea*					2	2
	Flatulence *Flatulence*					1	1
	Hyperglycaemia *Hyperglycaemia*					1	1
	Hypoglycaemia *Hypoglycaemia*	1					1
	Injection site bruising *Injection site bruising*					3	3
	Injection site reaction *Injection site reaction*		1			2	3
	Nausea *Nausea*	3		1		11	15
	Pruritus *Pruritus*		1	1			2
	Rash *Rash*		1			3	4
	Thyroid adenoma *Thyroid adenoma*					1	1
	Vomiting *Vomiting*	3		1		2	6
	ผลรวม	**7**	**3**	**3**		**28**	**41**
DULOXETINE	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Angioedema *Angioedema*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DULOXETINE (ต่อ)	Asthenia			1			1
	Adynamia						
	Change of bowel habit			1			1
	Change in bowel habits						
	Chest pain	1					1
	Chest pain						
	Choking		1				1
	Choking						
	Confusional state		1	1			2
	Confusion						
	Constipation		1				1
	Constipation						
	Decreased appetite		2	1			3
	Anorexia						
	Depression			1			1
	Depression aggravated						
	Diarrhoea		2	1			3
	Diarrhoea						
	Dizziness	1	7	7			15
	Dizziness						
	Faintness						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea			3			3
	Dyspnoea						
	Dysuria	1		1			2
	Dysuria						
	Fatigue			3			3
	Fatigue						
	Tiredness						
	Flushing			2			2
	Flushing						
	Hallucination, auditory			1			1
	Hallucination auditory						
	Headache		1	1			2
	Headache						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DULOXETINE (ต่อ)	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Hypertension			1			1
	Hypertension						
	Hypoaesthesia			1			1
	Numbness						
	Insomnia		2	2			4
	Insomnia						
	Malaise		2	1			3
	Malaise						
	Nausea		10	10			20
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Palpitations		6	9		1	16
	Palpitations						
	Pollakiuria			1			1
	Urinary frequency						
	Rash			5			5
	Rash						
	Rash erythematous		2	1			3
	Rash erythematous						
	Serotonin syndrome		1				1
	Serotonin syndrome						
	Somnolence		6	3			9
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Throat tightness		1				1
	Throat tightness						
	Urticaria		1	1		1	3
	Urticaria						
	Vertigo			2			2
	Vertigo						
	Vomiting		4	7			11
	Vomiting						
ผลรวม		**3**	**53**	**70**		**2**	**128**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DUPILUMAB (topical)	Eosinophilia					1	1
	Eosinophilia						
	Hypersensitivity					1	1
	Allergy						
	Injection site pain					2	2
	Injection site pain						
	Malaise					1	1
	Ill feeling						
	Myalgia					1	1
	Myalgia						
	Pruritus			1		1	2
	Itching						
	Itchy						
	Rash					2	2
	Rash						
	Rash aggravated						
	Skin disorder			1			1
	Skin disorder						
	Skin exfoliation					1	1
	Skin exfoliation						
	Speech disorder					1	1
	Speech disorder						
	Urticaria					2	2
	Urticaria						
	Wound infection					1	1
	Wound infection						
	ผลรวม			2		14	16
DURVALUMAB	Abdominal pain upper					1	1
	Abdominal pain upper						
	Acinetobacter sepsis					1	1
	Acinetobacter sepsis						
	Acute kidney injury	1				4	5
	Acute kidney injury						
	Renal failure acute						
	Adrenal gland cancer metastatic					1	1
	Adrenal gland cancer metastatic						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DURVALUMAB (ต่อ)	Albuminuria					1	1
	Albuminuria						
	Amylase increased					1	1
	Amylase increased						
	Anaemia	2				4	6
	Anaemia						
	Anemia						
	Arrhythmia					1	1
	Arrhythmia						
	Back pain			1			1
	Back pain						
	Blood calcium decreased					1	1
	Blood calcium decreased						
	Bronchostenosis			1			1
	Bronchostenosis						
	Carcinoembryonic antigen increased					2	2
	Carcinoembryonic antigen increased						
	Cardiac tamponade					1	1
	Cardiac tamponade						
	Cellulitis					1	1
	Cellulitis						
	Cerebrovascular disorder					1	1
	Cerebrovascular disorder						
	Chest pain					1	1
	Chest pain						
	Cholangitis					1	1
	Cholangitis						
	Clostridium difficile colitis					1	1
	Clostridium difficile colitis						
	Colitis			1			1
	Colitis						
	Constipation					1	1
	Constipation						
	Cough			2		2	4
	Coughing						
	COVID-19					1	1
	COVID-19						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DURVALUMAB (ต่อ)	Death			2		9	11
	Death						
	Decreased appetite					1	1
	Decreased appetite						
	Diarrhoea			1		4	5
	Diarrhea						
	Diarrhoea						
	Diffuse large B-cell lymphoma refractory					1	1
	Diffuse large B-cell lymphoma refractory						
	Disease progression					1	1
	Disease progression						
	Disseminated tuberculosis					1	1
	Disseminated tuberculosis						
	Dizziness			1		1	2
	Dizziness						
	Drug hypersensitivity					2	2
	Drug hypersensitivity						
	Drug resistance	1		1		9	11
	Drug resistance						
	Drug-induced liver injury					2	2
	Drug-induced liver injury						
	Dry skin					1	1
	Dry skin						
	Dyspnoea			4		3	7
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Dyspnoea						
	Encephalopathy					1	1
	Encephalopathy						
	Escherichia sepsis					1	1
	Escherichia sepsis						
	Face injury					1	1
	Face injury						
	Fatigue	1		3		6	10
	Fatigue						
	Tiredness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DURVALUMAB (ต่อ)	Febrile neutropenia *Febrile neutropenia*					1	1
	Feeding disorder *Feeding disorder*					1	1
	Gamma-glutamyltransferase increased *Gamma-GT increased*					1	1
	Goitre *Goitre*					1	1
	Hepatic encephalopathy *Hepatic encephalopathy*			1			1
	Hepatic enzyme increased *Hepatic enzymes increased*					1	1
	Hepatic failure *Hepatic failure*					1	1
	Hepatic function abnormal *Hepatic function abnormal*	1				2	3
	Hepatitis *Hepatitis*			2		5	7
	Hepatitis acute *Hepatitis acute*				1		1
	Hepatocellular injury *Hepatocellular damage*					5	5
	Hepatomegaly *Hepatomegaly*					1	1
	Hepatotoxicity *Hepatotoxicity*					1	1
	Hospitalisation *Hospitalisation*					1	1
	Hyperbilirubinaemia *Bilirubinaemia*					1	1
	Hyperglycaemia *Hyperglycaemia*					1	1
	Hyperlipidaemia *Hyperlipidaemia*					1	1
	Hyperthyroidism *Hyperthyroidism*					2	2
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DURVALUMAB (ต่อ)	Hypoglycaemia					1	1
	Hypoglycaemia						
	Hyponatraemia					4	4
	Hyponatraemia						
	Hypotension					1	1
	Hypotension						
	Hypothyroidism					1	1
	Hypothyroidism						
	Hypovolaemic shock					1	1
	Hypovolaemic shock						
	Illness					1	1
	Sickness						
	Inappropriate schedule of product administration					1	1
	Inappropriate schedule of product administration						
	Infection			1			1
	Infection						
	Infusion site reaction					1	1
	Infusion site reaction						
	Lipase increased				1	2	3
	Lipase increased						
	Malignant neoplasm progression					1	1
	Malignant neoplasm progression						
	Metastases to central nervous system					3	3
	Brain metastases						
	Metastases to pleura					1	1
	Metastases to pleura						
	Metastases to spine			1			1
	Metastases to spine						
	Metastasis			1			1
	Metastases NOS						
	Muscular weakness					1	1
	Muscle weakness						
	Musculoskeletal chest pain					1	1
	Musculoskeletal chest pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DURVALUMAB (ต่อ)	Myasthenic syndrome					1	1
	Myasthenia gravis-like syndrome						
	Myocarditis					1	1
	Myocarditis						
	Nausea					1	1
	Nausea						
	Nephritis			1		1	2
	Nephritis						
	Nervous system disorder					1	1
	Nervous system disorder						
	Neuritis					1	1
	Neuritis						
	Neuropathy peripheral					1	1
	Neuropathy peripheral						
	Neutrophil count decreased	1	1			2	4
	Neutrophil count decreased						
	Oedema				1		1
	Edema						
	Off label use					1	1
	Off label use						
	Pancytopenia			1			1
	Pancytopenia						
	Pelvic neoplasm					1	1
	Pelvic neoplasm						
	Platelet count decreased				1	1	2
	Platelet count decreased						
	Pneumonia			2		5	7
	Pneumonia						
	Pneumonitis	1		3		19	23
	Pneumonitis						
	Pruritus					1	1
	Pruritus						
	Pulmonary oedema					2	2
	Pulmonary edema						
	Pulmonary tuberculosis					2	2
	Pulmonary tuberculosis						
	Pulmonary tuberculosis reactivated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DURVALUMAB (ต่อ)	Pyrexia		1	1			2
	Fever						
	Pyrexia						
	Rash			1		4	5
	Rash						
	Rash maculo-papular					1	1
	Maculopapular rash						
	Red blood cell count decreased				1		1
	Red blood cell count decreased						
	Respiratory disorder					1	1
	Respiratory disorder						
	Seborrhoea					1	1
	Seborrhoea						
	Seizure					2	2
	Convulsions						
	Seizure						
	Sepsis			1		1	2
	Sepsis						
	Septic shock					1	1
	Shock septic						
	Subacute cutaneous lupus erythematosus					1	1
	Subacute cutaneous lupus erythematosus						
	Tachycardia					2	2
	Tachycardia						
	Therapy partial responder					1	1
	Therapy partial responder						
	Thrombosis					1	1
	Thrombosis						
	Thyroid disorder			1		2	3
	Thyroid disorder						
	Thyroiditis					1	1
	Thyroiditis						
	Treatment delayed					1	1
	Treatment delayed						
	Tremor					1	1
	Shaking						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DURVALUMAB (ต่อ)	Tuberculosis *Tuberculosis*			1			1
	Upper gastrointestinal haemorrhage *Upper gastrointestinal haemorrhage*					1	1
	Urinary tract infection *Urinary tract infection*					4	4
	Viral infection *Infection viral*					1	1
	Vitamin D decreased *Vitamin D decreased*					1	1
	Vitiligo *Vitiligo*					1	1
	Vomiting *Vomiting*					2	2
	White blood cell count decreased *White blood cell count decreased*				1		1
	ผลรวม	**8**	**2**	**36**	**6**	**189**	**241**
DUTASTERIDE	Dizziness *Dizziness*		1			2	3
	Gynaecomastia *Gynaecomastia*	1	1				2
	Hepatocellular injury *Hepatocellular damage*		1				1
	Incorrect product dosage form administered *Incorrect drug dosage form administered*					1	1
	Laboratory test abnormal *Laboratory test abnormal*					1	1
	Malaise *Malaise*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Palpitations *Palpitation*					2	2
	Product administration error *Drug administration error*	1					1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DUTASTERIDE (ต่อ)	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash	1		2			3
	Rash						
	Skin exfoliation					1	1
	Skin peeling						
	Tachycardia					1	1
	Tachycardia						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม	**3**	**4**	**5**		**8**	**20**
DYDRO-GESTERONE	Abdominal discomfort			1			1
	Abdominal discomfort						
	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Dyspnoea			1			1
	Breath shortness						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Nausea		2	1			3
	Nausea						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1	2			3
	Itching						
	Pruritus						
	Rash			1			1
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DYDRO-GESTERONE (ต่อ)	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	2			3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		4	3			7
	Urticaria *Urticaria*		2	3			5
	Vomiting *Vomiting*		2				2
	ผลรวม		**14**	**20**			**34**
DYDRO-GESTERONE + ESTROGEN	Abdominal pain *Cramp abdominal*			1			1
	Alopecia *Alopecia*			1			1
	Breast enlargement *Breast enlargement*			1			1
	Breast pain *Breast pain*			1			1
	Chloasma *Chloasma*			2			2
	Constipation *Constipation*			1			1
	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Endometrial disorder *Endometrial disorder*	1					1
	Headache *Headache*			1			1
	Hot flush *Hot flushes*			1			1
	Insomnia *Insomnia*			1			1
	Menstrual disorder *Menstrual disorder*	1		7			8
	Myalgia *Myalgia*			1			1
	Nausea *Nausea*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
DYDRO-GESTERONE + ESTROGEN (ต่อ)	Oedema *Oedema*			1			1
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Rash *Rash*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม	2	2	24			28

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EBASTINE	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**3**				**3**
ECONAZOLE (gynecological)	Hepatitis		1				1
	Hepatitis						
	Rash			1			1
	Rash						
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**
ECONAZOLE (topical)	Cellulitis		1				1
	Cellulitis						
	Dermatitis contact			1			1
	Dermatitis contact						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	ผลรวม		**2**	**1**			**3**
ECULIZUMAB	Demyelination		1				1
	Demyelination						
	Optic neuritis		1				1
	Optic neuritis						
	ผลรวม		**2**				**2**
EDOXABAN	Accidental death				1		1
	Accidental death						
	Acute kidney injury			1			1
	Renal failure acute						
	Bronchial obstruction				1		1
	Bronchial obstruction						
	Cardiac arrest					1	1
	Cardiac arrest						
	Cardiac failure					2	2
	Cardiac failure						
	Cardiac failure congestive				1		1
	Congestive heart failure						
	Cardiomegaly			1			1
	Cardiomegaly						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EDOXABAN (ต่อ)	Cerebellar haemorrhage		1				1
	Cerebellar hemorrhage						
	Cerebral haemorrhage			1			1
	Cerebral haemorrhage						
	Cerebrovascular accident					1	1
	Stroke						
	Cerebrovascular disorder					1	1
	Cerebrovascular disorder						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Death			1	1		2
	Death						
	Decubitus ulcer			1			1
	Bed sore						
	Diarrhoea			2			2
	Acute diarrhea						
	Diarrhoea						
	Diverticulum intestinal haemorrhagic			1			1
	Diverticulosis of colon with hemorrhage						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Ecchymosis			1			1
	Ecchymosis						
	Embolism			1			1
	Embolism						
	Epistaxis		1	2			3
	Epistaxis						
	Nasal bleeding						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Gastrointestinal haemorrhage			7			7
	GI haemorrhage						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Gingival bleeding			4			4
	Gingival bleeding						
	Gum haemorrhage						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EDOXABAN (ต่อ)	Glomerular filtration rate decreased					1	1
	GFR decreased						
	Haematocrit decreased			1			1
	Hematocrit decreased						
	Haematuria		2	4	1	1	8
	Hematuria						
	Haemoglobin decreased			1			1
	Hemoglobin decreased						
	Haemoptysis		2	1			3
	Coughing blood						
	Hemoptysis						
	Haemorrhage		1	11			12
	Bleeding						
	Haemorrhage						
	Haemorrhage intracranial		1	1			2
	Bleeding intracranial						
	Haemorrhage intracranial						
	Haemorrhagic transformation stroke		1				1
	Asymptomatic hemorrhagic transformation of infarction						
	Hypoxia					1	1
	Hypoxia						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Intraventricular haemorrhage			1			1
	Intraventricular hemorrhage						
	Ischaemic stroke			1			1
	Ischaemic stroke						
	Mucosal ulceration					1	1
	Mucosal ulceration						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Palpitations			3			3
	Palpitations						
	Pneumonia				1		1
	Pneumonia						
	Pruritus					1	1
	Itching						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EDOXABAN (ต่อ)	Purpura					1	1
	Purpura						
	Rash			1		1	2
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Rectal haemorrhage		1				1
	Bleeding rectal						
	Sepsis			1		2	3
	Sepsis						
	Septicaemia						
	Septic shock				1		1
	Septic shock						
	Subdural haematoma			1			1
	Acute subdural hematoma						
	Tachycardia	1		2			3
	Tachycardia						
	Tracheal haemorrhage			1			1
	Tracheal bleeding						
	Vitamin C deficiency					1	1
	Scurvy						
	ผลรวม	**1**	**13**	**58**	**7**	**15**	**94**
EFAVIRENZ	Abdominal pain	1	2	5			8
	Abdominal pain						
	Abnormal dreams	1	8	6		1	16
	Dreaming abnormal						
	Abortion					1	1
	Abortion						
	Abortion threatened					1	1
	Abortion threatened						
	Abscess		1				1
	Abscess						
	Acidosis		1				1
	Acidosis						
	Acne		1				1
	Acne						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EFAVIRENZ (ต่อ)	Acute kidney injury		1				1
	Renal failure acute						
	Affect lability			2			2
	Emotional lability						
	Ageusia			1			1
	Taste loss						
	Aggression		2				2
	Aggressive reaction						
	Agitation		1	1			2
	Agitation						
	Alanine aminotransferase increased		1				1
	SGPT increased						
	Alopecia		2				2
	Alopecia						
	Hair loss						
	Amnesia		2		2		4
	Amnesia						
	Memory loss						
	Anaemia	1	9	1		1	12
	Anaemia						
	Anemia post chemotherapy						
	Anaesthesia oral		4	2		1	7
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		6	3			9
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		2				2
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	4	55	27			86
	Angioedema						
	Anxiety		1				1
	Anxiety attack						
	Apathy			1			1
	Apathy						
	Aplasia pure red cell		1				1
	Aplasia, pure red cell						
	Appendicitis			1			1
	Appendicitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EFAVIRENZ (ต่อ)	Arrhythmia		1				1
	Arrhythmia						
	Arthralgia		3	1			4
	Arthralgia						
	Joint pain						
	Arthropathy			1			1
	Arthropathy						
	Aspartate aminotransferase increased		5				5
	Glutamic-oxaloacetic transaminase increased						
	Serum glutamic-oxaloacetic transaminase increased (SGOT increased)						
	Asthenia		1	2			3
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Ataxia		5	2			7
	Ataxia						
	Blepharitis		1				1
	Blepharitis						
	Bone pain			1			1
	Skeletal pain						
	Breast enlargement		2				2
	Breast enlargement						
	Breast pain		1	1			2
	Breast pain						
	Breast pain male						
	Cardiomyopathy				1		1
	Cardiomyopathy						
	Cheilitis	1	3	2			6
	Cheilitis						
	Chest discomfort		1			1	2
	Chest discomfort						
	Chest tightness of						
	Chest pain	1	7	2			10
	Chest burning pain of						
	Chest pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EFAVIRENZ (ต่อ)	Chills		1	1			2
	Rigors						
	Choking		1				1
	Choking						
	Cholangitis			1			1
	Cholangitis						
	Chronic kidney disease			1			1
	Renal failure chronic						
	Completed suicide				1		1
	Suicide						
	Confusional state	1	19	1			21
	Confusion						
	Congenital eye disorder		1				1
	Eye malformation						
	Conjunctival discolouration		1				1
	Conjunctival discolouration						
	Conjunctivitis	1	10	8			19
	Conjunctivitis						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	Cough					11	11
	Coughing						
	CSF test abnormal	1					1
	CSF abnormal						
	Death		1	5			6
	Death						
	Decreased appetite		5	1			6
	Anorexia						
	Delirium		2				2
	Delirium						
	Delusion		1				1
	Delusion						
	Depression	1	3	7			11
	Depression						
	Depression mental						
	Dermatitis		2				2
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		7	2			9
	Bullous eruption						
	Bullous rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EFAVIRENZ (ต่อ)	Dermatitis exfoliative	3	50	24		1	78
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis exfoliative aggravated						
	Diarrhoea	1	6	7	3	1	18
	Diarrhoea						
	Disturbance in attention		2				2
	Concentration impaired						
	Dizziness	13	274	146	3	11	447
	Dizziness						
	Dizziness aggravated						
	Giddiness						
	Light-headed feeling						
	Drowning			1			1
	Drowning						
	Drug dependence		1				1
	Drug dependence psychic						
	Drug ineffective					3	3
	Drug ineffective						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms	3	37	23			63
	Drug rash with eosinophilia and systemic symptoms						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug resistance		1				1
	Drug resistance						
	Dry mouth		1	1			2
	Mouth dry						
	Dry skin			1			1
	Skin dry						
	Dysaesthesia	2	5	4			11
	Dysaesthesia						
	Dyslipidaemia		2				2
	Dyslipidaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EFAVIRENZ (ต่อ)	Dyspepsia		1	2			3
	Dyspepsia						
	Dyspnoea	1	13	5			19
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Dysuria			1			1
	Micturition burning						
	Eczema		8	1		1	10
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Electrolyte imbalance					1	1
	Electrolyte abnormality						
	Encephalopathy			1			1
	Encephalopathy						
	Eosinophilia		1	3			4
	Eosinophilia						
	Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis		1				1
	Churg Strauss syndrome						
	Erythema		1	1			2
	Erythema						
	Erythema multiforme	2	20	14			36
	Erythema multiforme						
	Euphoric mood		1				1
	Euphoria						
	Extrapyramidal disorder				1		1
	Extrapyramidal disorder						
	Eye pain		2				2
	Eye pain						
	Eyelid oedema		1	1			2
	Oedema eyelid						
	Face oedema	1	15	8			24
	Face oedema						
	Oedema face						
	Fanconi syndrome	1					1
	Fanconi syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EFAVIRENZ (ต่อ)	Fatigue		13	5			18
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption		5	5	1		11
	Fixed eruption						
	Flatulence	1					1
	Flatulence						
	Flushing		1				1
	Skin flushed						
	Folliculitis			1			1
	Folliculitis						
	Fungal infection				1		1
	Infection fungal						
	Gait disturbance		1				1
	Gait abnormal						
	Gastritis		1				1
	Gastritis acute						
	Generalised oedema		4	1			5
	Oedema generalised						
	Genital pain		1				1
	Genitalia external painful						
	Genital ulceration	1	2				3
	Genital ulceration						
	Glycosuria		1				1
	Glycosuria						
	Granulocytopenia					1	1
	Granulocytopenia						
	Guillain-Barre syndrome			1			1
	Guillain-Barre syndrome						
	Gynaecomastia	1	81	43			125
	Breast enlargement male						
	Gynaecomastia aggravated						
	Gynecomastia						
	Haematemesis					1	1
	Haematemesis						
	Haemorrhage			1			1
	Haemorrhage NOS						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EFAVIRENZ (ต่อ)	Hallucination		15	13			28
	Hallucination						
	Hallucinations aggravated						
	Headache	3	26	16			45
	Head pain						
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura		1				1
	Purpura allergic						
	Hepatic enzyme increased	1	12	11		1	25
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic function abnormal		11	2			13
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis	7	146	74	1	4	232
	Hepatitis						
	Hepatitis aggravated						
	Hepatitis cholestatic		2	4			6
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatitis toxic obstructive						
	Hepatocellular injury		8	3		2	13
	Hepatocellular damage						
	Hepatomegaly			1			1
	Hepatomegaly						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hyperbilirubinaemia			1		1	2
	Bilirubinaemia						
	Hypercholesterolaemia		4	2			6
	Cholesterol blood excessive						
	Hypercholesterolaemia						
	Hyperglycaemia					1	1
	Hyperglycaemia						
	Hyperkinesia		2				2
	Hyperkinesia						
	Hyperlipidaemia	1	4	18			23
	Hyperlipaemia						
	Hyperpyrexia		1	1			2
	Hyperpyrexia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EFAVIRENZ (ต่อ)	Hypersensitivity		6	2			8
	Allergic reaction						
	Hypersensitivity						
	Red neck syndrome						
	Hypertension		1	2			3
	Hypertension						
	Hypertonia		1				1
	Hypertonia						
	Hypertriglyceridaemia		13	5			18
	Hypertriglyceridaemia						
	Hypoacusis			1			1
	Hearing decreased						
	Hypoaesthesia		3	2			5
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypoglycaemia					2	2
	Hypoglycaemia						
	Hyponatraemia		1				1
	Hyponatraemia						
	Hypotension		1	1			2
	Hypotension						
	Immune reconstitution inflammatory syndrome		1				1
	Immune reconstitution syndrome						
	Infection				1		1
	Infection						
	Influenza like illness			1			1
	Influenza-like symptoms						
	Injection site reaction			1			1
	Injection site reaction						
	Insomnia	2	48	25	1	1	77
	Insomnia						
	Sleep difficult						
	Sleeplessness						
	Intestinal obstruction		1				1
	Intestinal obstruction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EFAVIRENZ (ต่อ)	Jaundice		6	3		1	10
	Jaundice						
	Jaundice neonatal				1	1	2
	Jaundice neonatal						
	Lactic acidosis		1		1		2
	Acidosis lactic						
	Leukopenia		2				2
	Leukopenia						
	Lip dry		1				1
	Lips dry						
	Lipidosis		1				1
	Lipidosis						
	Lipodystrophy acquired	1	24	12			37
	Lipodystrophy						
	Lipoma		1				1
	Lipoma						
	Local anaesthesia			2			2
	Anaesthesia local						
	Low density lipoprotein increased			1			1
	Low density lipoprotein increased						
	Major depression			1			1
	Depression psychotic						
	Malaise		2			1	3
	Malaise						
	Melanocytic naevus		1	2			3
	Naevus						
	Migraine		1				1
	Migraine						
	Miliaria		1				1
	Heat rash						
	Mouth ulceration	1	13	11			25
	Mouth ulceration *Oral ulceration* *Stomatitis ulcerative*						
	Mucosal inflammation		3	1			4
	Mucositis NOS						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EFAVIRENZ (ต่อ)	Mucosal ulceration		2				2
	Mucosal ulceration						
	Muscular weakness		1	1	1		3
	Muscle weakness						
	Myalgia		8				8
	Myalgia						
	Myopathy		1	1			2
	Myopathy						
	Nausea	2	54	30	1	1	88
	Nausea						
	Nephropathy toxic					1	1
	Nephropathy toxic						
	Nervousness		3				3
	Nervousness						
	Neuritis		1	1			2
	Neuritis						
	Neuropathy peripheral		6	5		1	12
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Neurotoxicity		1				1
	CNS toxicity						
	Nightmare	3	48	19		1	71
	Nightmares						
	Paroniria						
	Oedema	1	10	6			17
	Oedema						
	Oedema genital	1		1			2
	Oedema genital						
	Oedema mouth	1	29	14			44
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		2				2
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Oropharyngeal pain		1				1
	Sore throat						
	Pain		2	2	1		5
	Pain						
	Pain burning						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EFAVIRENZ (ต่อ)	Palpitations		6	5			11
	Palpitations						
	Paraesthesia		4	3			7
	Paraesthesia						
	Paraesthesia skin						
	Paraesthesia oral		1				1
	Paraesthesia mouth						
	Paranoia		2	1			3
	Paranoid reaction						
	Penis disorder			1			1
	Penis disorder						
	Pericarditis			1			1
	Pericarditis						
	Periorbital oedema	1	12	8			21
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia			1			1
	Ischaemia peripheral						
	Pharyngitis		1	4			5
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction		6	1		1	8
	Photosensitivity						
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Premature baby					2	2
	Birth premature						
	Pruritus	4	105	61	1	5	176
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital			1			1
	Pruritus genital						
	Psoriasis			1			1
	Psoriasis						
	Psychotic disorder		6	3		1	10
	Psychosis						
	Purpura	1	4	1			6
	Purpura						
	Rash purpuric						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EFAVIRENZ (ต่อ)	Pyrexia	1	45	26	3		75
	Fever						
	Rash	8	326	183	3	9	529
	Eruption						
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash trunk						
	Rash erythematous	12	199	76		2	289
	Erythematous rash						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash macular		4	3			7
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	48	1,569	530	4	23	2,174
	Generalised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash papular		1	1			2
	Papular rash						
	Rash pustular		4				4
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular		2				2
	Vesicular rash						
	Rhabdomyolysis		2				2
	Rhabdomyolysis						
	Schizophreniform disorder			1			1
	Schizophrenic reaction						
	Sepsis			3			3
	Sepsis						
	Sinusitis			1			1
	Sinusitis						
	Skin discolouration		2	1			3
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation		4				4
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin necrosis					1	1
	Dermatitis necrotising						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EFAVIRENZ (ต่อ)	Somnolence		7	11			18
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Speech disorder		1				1
	Speech disorder						
	Stevens-Johnson syndrome	6	89	47		2	144
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1	3			4
	Stomatitis						
	Stupor		1	2			3
	Stupor						
	Suicidal behaviour			1			1
	Suicidal behaviour						
	Suicidal ideation		2	1			3
	Suicidal ideation						
	Suicidal tendency						
	Suicide attempt		1	1			2
	Suicide attempt						
	Syncope		1	1			2
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus				1		1
	Syndrome disseminated lupus erythematosis						
	Taste disorder		2				2
	Taste disturbance						
	Testis discomfort		1				1
	Testis discomfort						
	Tetany			1			1
	Tetany						
	Therapeutic response decreased				1		1
	Therapeutic response decreased						
	Thermal burn		2	1			3
	Burn						
	Thinking abnormal		1				1
	Thinking abnormal						
	Thrombocytopenia			1			1
	Thrombocytopenia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EFAVIRENZ (ต่อ)	Tinnitus			2			2
	Tinnitus						
	Tongue paralysis		1				1
	Tongue paralysis						
	Toxic epidermal necrolysis		6	6			12
	Toxic epidermal necrolysis						
	Transaminases increased		4				4
	Serum transaminase increased						
	Transaminitis						
	Traumatic lung injury		1				1
	Lung injury						
	Treatment failure	10					10
	Treatment failure						
	Tremor		1				1
	Tremor						
	Upper respiratory tract infection				1		1
	Upper resp tract infection						
	Urinary retention			1			1
	Urinary retention						
	Urine analysis abnormal	1		1			2
	Urine abnormal						
	Urticaria	6	109	36	2	3	156
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticaria aggravated						
	Urticarial rash						
	Wheals						
	Vaginal discharge			1			1
	Leukorrhoea						
	Vasculitis		1				1
	Vasculitis						
	Vertigo	4	18	14			36
	Head revolving around						
	Vertigo						
	Vestibular disorder		1				1
	Vestibular disorder						
	Viral infection				1		1
	Infection viral						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EFAVIRENZ (ต่อ)	Virologic failure	10					10
	Virologic failure						
	Visual impairment		5	1		1	7
	Vision abnormal						
	Vomiting	3	42	24		4	73
	Emesis						
	Nausea with vomiting						
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						
	Weight decreased		1	1			2
	Weight decrease						
	Weight increased			1		1	2
	Weight gain						
	Weight increase						
	Withdrawal syndrome			1		10	11
	Withdrawal syndrome						
	ผลรวม	**182**	**3,876**	**1,766**	**38**	**121**	**5,983**
ELECTROLYTES	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	ผลรวม		**2**	**4**			**6**
ELECTROLYTES + TRACE ELEMENTS	Hypersensitivity			1			1
	Hypersensitivity						
	Phlebitis		1	1			2
	Phlebitis						
	Pruritus			1			1
	Itching						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		1	5			6

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ELECTROLYTES WITH CARBOHYDRATES	Rash		1				1
	Rash						
	ผลรวม		**1**				**1**
ELETRIPTAN	Agitation		1				1
	Agitation						
	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Angioedema		2	1			3
	Angioedema						
	Asthenia		1	1			2
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Bone pain	1					1
	Skeletal pain						
	Breast discomfort			1			1
	Breast discomfort						
	Cardiac arrest					1	1
	Cardiac arrest						
	Cerebrovascular disorder			1			1
	Cerebral vascular lesion						
	Chest discomfort		1				1
	Chest discomfort						
	Chest pain		6	4			10
	Chest pain						
	Choking			1			1
	Choking						
	Dizziness		6	2			8
	Dizziness						
	Faintness						
	Dry mouth		2				2
	Mouth dry						
	Dyspnoea		4	2			6
	Dyspnoea						
	Fatigue			1			1
	Tiredness						
	Headache		1	1			2
	Headache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ELETRIPTAN (ต่อ)	Hypotension					1	1
	Hypotension						
	Insomnia			1			1
	Sleeplessness						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						
	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Myalgia	1		1			2
	Myalgia						
	Nausea		3	4			7
	Nausea						
	Oedema peripheral			1			1
	Edema hands						
	Palpitations		4	6			10
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		2	3			5
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		1	2			3
	Exanthema						
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Throat tightness		1	1			2
	Throat tightness						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	Vertigo			1			1
	Vertigo						
	Vomiting		1	4			5
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						
ผลรวม		**2**	**41**	**41**		**2**	**86**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ELTROMBOPAG	Abdominal pain upper *Abdominal pain upper*					1	1
	Acute kidney injury *Acute kidney injury*					2	2
	Agranulocytosis *Agranulocytosis*			2			2
	Alanine aminotransferase increased *Alanine aminotransferase increased*					3	3
	Alopecia *Hair loss*			1			1
	Anaemia *Anaemia*					1	1
	Angioedema *Angioedema*					1	1
	Aplastic anaemia *Aplastic anemia*					1	1
	Aspartate aminotransferase increased *Aspartate aminotransferase increased*					2	2
	Asthenia *Weakness*					1	1
	Azotaemia *Azotaemia*			1			1
	Back pain *Back pain*					1	1
	Bilirubin conjugated increased *Bilirubin conjugated increased*					1	1
	Blood alkaline phosphatase increased *Blood alkaline phosphatase increased*					1	1
	Blood bilirubin increased *Blood bilirubin increased*					2	2
	Blood disorder *Blood disorder*					1	1
	Bone marrow reticulin fibrosis *Bone marrow reticulin fibrosis*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ELTROMBOPAG (ต่อ)	Bone tuberculosis *Bone tuberculosis*					1	1
	Bronchiectasis *Bronchiectasis*					1	1
	Cerebral venous sinus thrombosis *Cerebral venous sinus thrombosis*			2		1	3
	Chills *Chills*					1	1
	COVID-19 *COVID-19*					1	1
	Death *Death*					2	2
	Deep vein thrombosis *Thrombosis venous deep*			1			1
	Diarrhoea infectious *Diarrhea infectious*					1	1
	Disease recurrence *Disease recurrence*					1	1
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)* *Drug-induced hypersensitivity syndrome*			2			2
	Ecchymosis *Ecchymosis*					1	1
	Embolism *Embolism*					1	1
	Eye haemorrhage *Eye haemorrhage*					1	1
	Fungal infection *Fungal infection*					1	1
	Gingival hypertrophy *Gingival hypertrophy*					1	1
	Haematocrit decreased *Hematocrit decreased*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ELTROMBOPAG (ต่อ)	Haematuria *Haematuria*					1	1
	Haemoglobin decreased *Hemoglobin decreased*					5	5
	Haemorrhage *Haemorrhage*					1	1
	Headache *Headache*		1				1
	Hepatic enzyme increased *Hepatic enzyme increased*					1	1
	Hepatitis *Hepatitis*					1	1
	Hyperbilirubinaemia *Hyperbilirubinaemia*					1	1
	Hypersensitivity pneumonitis *Hypersensitivity pneumonitis*					1	1
	Hypertension *Hypertension*					1	1
	Hypertransaminasaemia *Hypertransaminasaemia*					1	1
	Hypovolaemic shock *Hypovolaemic shock*					1	1
	Illness *Illness*					1	1
	Incorrect dose administered *Incorrect dose administered*					2	2
	Incorrect product administration duration *Incorrect product administration duration*					1	1
	Infection *Infection*					3	3
	Influenza *Influenza*					1	1
	Iron overload *Iron overload*					1	1
	Leukocytosis *Leukocytosis*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ELTROMBOPAG (ต่อ)	Leukopenia					1	1
	Leukopenia						
	Liver disorder					1	1
	Liver disorder						
	Lung consolidation					1	1
	Lung consolidation						
	Lung disorder					1	1
	Lung disorder						
	Medication error					1	1
	Medication error						
	Myelofibrosis					1	1
	Myelofibrosis						
	Neutrophil count decreased					4	4
	Neutrophil count decreased						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Organising pneumonia					1	1
	Organising pneumonia						
	Osteonecrosis					1	1
	Osteonecrosis						
	Overdose					3	3
	Overdose						
	Oxygen saturation decreased					1	1
	Oxygen saturation low						
	Platelet count decreased					10	10
	Platelet count decreased						
	Platelet disorder					1	1
	Platelets abnormal						
	Pneumocystis jirovecii pneumonia					1	1
	Pneumocystis jirovecii pneumonia						
	Pneumonia			1		3	4
	Pneumonia						
	Product use issue					1	1
	Product use issue						
	Prothrombin time prolonged					1	1
	Prothrombin time prolonged						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ELTROMBOPAG (ต่อ)	Pulmonary arterial hypertension					1	1
	Pulmonary arterial hypertension						
	Pyrexia					2	2
	Fever						
	Pyrexia						
	Rash maculo-papular			1	1		2
	Rash maculo-papular						
	Red blood cell abnormality					2	2
	Erythrocytes abnormal						
	Red blood cell abnormality						
	Renal failure					1	1
	Renal failure						
	Reticulocyte count decreased					1	1
	Reticulocyte count decreased						
	Reticulocyte count increased					2	2
	Reticulocyte count increased						
	Rhabdomyolysis					1	1
	Rhabdomyolysis						
	Seizure					1	1
	Seizure						
	Sepsis			2		2	4
	Sepsis						
	Septicaemia						
	Septic shock					1	1
	Septic shock						
	Serum ferritin increased					1	1
	Serum ferritin increased						
	Serum sickness					1	1
	Serum sickness						
	Somnolence					1	1
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Streptococcal bacteraemia					1	1
	Streptococcal bacteraemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ELTROMBOPAG (ต่อ)	Therapeutic response decreased *Therapeutic response decreased*					1	1
	Therapy non-responder *No therapeutic response*					1	1
	Therapy partial responder *Therapy partial responder*					3	3
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*			1		1	2
	Thrombosis *Thrombosis*			1		1	2
	Transaminases increased *Transaminases increased*					1	1
	Treatment noncompliance *Treatment noncompliance*					1	1
	Vitamin C deficiency *Vitamin C deficiency*					1	1
	Weight decreased *Weight decreased*					1	1
	White blood cell count decreased *White blood cell count decreased*					4	4
	White blood cell disorder *White blood cell abnormalities*					1	1
	ผลรวม		**2**	**17**	**1**	**124**	**144**
EMICIZUMAB	Asthma *Asthma*					1	1
	Attention deficit hyperactivity disorder *ADHD*					1	1
	Autism spectrum disorder *Autism spectrum disorder*					1	1
	COVID-19 *COVID-19*					1	1
	Dental caries *Dental caries*					1	1
	Haemophilic arthropathy *Haemophilic arthropathy*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EMICIZUMAB (ต่อ)	Haemorrhage *Bleeding*					1	1
	Injury *Trauma*					1	1
	International normalised ratio increased *INR increased*					1	1
	Lower gastrointestinal haemorrhage *Lower gastrointestinal hemorrhage*					1	1
	Muscle haemorrhage *Muscle hemorrhage*					1	1
	Musculoskeletal discomfort *Groin discomfort*					1	1
	Pleural effusion *Pleural effusion*					2	2
	Prothrombin time prolonged *PT prolonged*					1	1
	Pulmonary haemorrhage *Pulmonary hemorrhage*					2	2
	Rib fracture *Seventh rib fracture*					1	1
	Road traffic accident *Automobile accident*					1	1
	Skin abrasion *Abrasions*					1	1
	Tooth extraction *Tooth extraction*					2	2
	Vitamin D deficiency *Vitamin D deficiency*					1	1
	Weight decreased *Weight decrease*					1	1
	ผลรวม					**24**	**24**
EMOLLIENTS AND PROTECTIVES	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EMPAGLIFLOZIN	Acidosis			1			1
	Acidosis						
	Acute kidney injury			1			1
	Acute kidney injury						
	Angioedema					1	1
	Angioedema						
	Back pain			1			1
	Back pain						
	Blood creatinine increased					1	1
	Creatinine blood increased						
	Blood glucose increased					1	1
	Blood sugar increased						
	Blood pressure increased					3	3
	Blood pressure increased						
	Blood urea increased			1			1
	BUN increased						
	Calculus bladder					1	1
	Calculus urinary bladder						
	Cardiac failure					1	1
	Cardiac failure						
	Cardiac failure acute					1	1
	Acute decompensated heart failure						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Daydreaming			1			1
	Absent-minded						
	Decreased appetite			2		1	3
	Anorexia						
	Decreased appetite						
	Diabetic ketoacidosis		2	1		1	4
	Diabetic ketoacidosis						
	Diarrhoea					1	1
	Diarrhoea						
	Discomfort					1	1
	Discomfort						
	Dizziness		2			1	3
	Dizziness						
	Faintness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EMPAGLIFLOZIN (ต่อ)	Dyspnoea *Dyspnoea*			1		1	2
	Dysuria *Dysuria*		1				1
	Electrolyte imbalance *Electrolyte abnormality*					1	1
	Eyelid oedema *Oedema eyelid*			1			1
	Fatigue *Fatigue*					1	1
	Fixed eruption *Fixed eruption*			1			1
	Gait inability *Gait inability*			1			1
	Gastrointestinal haemorrhage *GI haemorrhage*					1	1
	Gastrointestinal obstruction *Gastrointestinal obstruction*					1	1
	Genital infection *Genital infection*			3			3
	Glomerular filtration rate decreased *Glomerular filtration rate decreased*					1	1
	Glycosuria *Glycosuria*					1	1
	Haematuria *Haematuria*			1			1
	Headache *Headache*			1			1
	Hyperglycaemia *Hyperglycaemia*					1	1
	Hypernatraemia *Hypernatraemia*			1			1
	Hypoglycaemia *Hypoglycaemia*					4	4
	Hyponatraemia *Hyponatraemia*					1	1
	Hypotension *Hypotension*		1			1	2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EMPAGLIFLOZIN (ต่อ)	Ketoacidosis			1			1
	Ketoacidosis						
	Ketosis	1		1		9	11
	Ketosis						
	Lacrimation increased					1	1
	Teary eyes						
	Melanosis			1			1
	Melanosis						
	Muscle spasms			1			1
	Muscle cramp						
	Myocardial infarction					2	2
	Myocardial infarction						
	Nausea			3		2	5
	Nausea						
	Oedema mouth		1	1			2
	Oedema mouth						
	Orthostatic hypotension					1	1
	Hypotension postural						
	Photosensitivity reaction			1			1
	Photosensitivity reaction						
	Pollakiuria			5			5
	Micturition frequency						
	Urinary frequency						
	Polyuria			7			7
	Polyuria						
	Product prescribing issue					1	1
	Inappropriate prescribing						
	Pruritus		4	5		1	10
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital			1			1
	Pruritus genital						
	Pyelonephritis			1			1
	Pyelonephritis						
	Pyrexia		1	1			2
	Fever						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EMPAGLIFLOZIN (ต่อ)	Rash	1	6	5		2	14
	Generalised rash						
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		3	6			9
	Maculopapular rash						
	Renal impairment			1		1	2
	Renal function abnormal						
	Renal function abnormal glomer						
	Sepsis			1			1
	Sepsis						
	Somnolence					1	1
	Drowsiness						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Tinnitus					1	1
	Tinnitus						
	Type 2 diabetes mellitus					1	1
	Type 2 diabetes mellitus						
	Urinary incontinence		1				1
	Urinary incontinence						
	Urinary tract infection		1	1		1	3
	Urinary tract infection						
	Urticaria	1	1	2		1	5
	Urticaria						
	Vertigo			1			1
	Vertigo						
	Vomiting			2		2	4
	Vomiting						
	Weight decreased			1		1	2
	Weight decrease						
ผลรวม		**3**	**26**	**69**		**56**	**154**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EMTRICITABINE	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*			1			1
	Anaemia *Anemia post chemotherapy*					1	1
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Azotaemia *Azotaemia*			1			1
	Chest pain *Chest pain*	1					1
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug-induced hypersensitivity syndrome*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1				1
	Gastrointestinal candidiasis *Gastrointestinal candidiasis*		1				1
	Hepatitis *Hepatitis*		1				1
	Hypophosphataemia *Hypophosphataemia*			1			1
	Immune reconstitution inflammatory syndrome *Immune reconstitution inflammatory syndrome* *Immune reconstitution syndrome*	1	1				2
	Immune reconstitution inflammatory syndrome associated Kaposi's sarcoma *Immune reconstitution inflammatory syndrome associated Kaposi's sarcoma*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EMTRICITABINE (ต่อ)	Nausea			1			1
	Nausea						
	Normochromic anaemia		1				1
	Anaemia normochromic						
	Oedema mouth	1					1
	Oedema mouth						
	Pathological fracture		1				1
	Fracture pathological						
	Pruritus					1	1
	Itching						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		3			2	5
	Rash						
	Rash trunk						
	Rash erythematous	1					1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	9	3			13
	Maculopapular rash						
	Rash pustular		1				1
	Rash pustular						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Toxic epidermal necrolysis		1				1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Treatment failure	2					2
	Treatment failure						
	Urticaria	1	2	1			4
	Urticaria						
	Virologic failure	2					2
	Virologic failure						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	Weight increased					1	1
	Weight gain						
ผลรวม		**10**	**26**	**11**		**6**	**53**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EMTRICITABINE + TENOFOVIR ALAFENAMIDE + BICTEGRAVIR	Abdominal distension *Bloating*					2	2
	Arthralgia *Joint pain*			1		3	4
	Asthenia *Debility*					2	2
	Dizziness *Dizziness*					5	5
	Ear pain *Ear pain*					1	1
	False labour *False labor*	1					1
	Foetal exposure during pregnancy *Drug exposure in utero*					1	1
	Headache *Headache*					4	4
	Illusion *False sensation*					1	1
	Insomnia *Insomnia*					1	1
	Maternal exposure during pregnancy *Maternal exposure during pregnancy*	1					1
	Myalgia *Muscle pain*					2	2
	Nausea *Nausea*					2	2
	Pain *Pain*					2	2
	Pain in extremity *Pain legs*					2	2
	Premature baby *Premature baby*					1	1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Respiratory distress *Respiratory distress*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EMTRICITABINE + TENOFOVIR ALAFENAMIDE + BICTEGRAVIR (ต่อ)	Subgaleal haematoma *Subgaleal haematoma*					1	1
	Weight increased *Weight increase*					1	1
	ผลรวม	**2**	**1**	**1**		**32**	**36**
EMTRICITABINE + TENOFOVIR ALAFENAMIDE + DARUNAVIR + COBICISTAT	Arthralgia *Joint pain*					1	1
	Blood creatinine increased *Creatinine blood increased*			1			1
	Insomnia *Insomnia*			1		1	2
	Nausea *Nausea*					1	1
	Rash macular *Macular rash*			1			1
	Renal impairment *Renal function abnormal*			1			1
	Sleep disorder *Sleep disturbed*					1	1
	ผลรวม			**4**		**4**	**8**
EMTRICITABINE + TENOFOVIR ALAFENAMIDE + DOLUTEGRAVIR	Abdominal pain *Abdominal pain*					1	1
	Blood creatinine increased *Creatinine blood increased*		1	10			11
	Constipation *Constipation*			1			1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1				1
	Insomnia *Insomnia*					1	1
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*		1				1
	Nausea *Nausea*					1	1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash *Rash*			1	1		2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EMTRICITABINE + TENOFOVIR ALAFENAMIDE + DOLUTEGRAVIR (ต่อ)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		4				4
	Vomiting *Vomiting*					1	1
	ผลรวม		**7**	**13**	**1**	**4**	**25**
EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL + EFAVIRENZ	Abdominal pain *Abdominal pain*			1			1
	Abnormal dreams *Dreaming abnormal*	1					1
	Acute kidney injury *Renal failure acute*		12	5			17
	Alanine aminotransferase increased *ALT increased*			1			1
	Anaemia *Anaemia*			1	1		2
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*	2	1				3
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*			1			1
	Angioedema *Angioedema* *Giant hives* *Giant urticaria*		9	5		1	15
	Arrhythmia *Arrhythmia*		1	1			2
	Azotaemia *Azotaemia*			1			1
	Blood cholesterol increased *Cholesterol serum increased*			1			1
	Blood creatinine increased *Creatinine blood increased*	1	1	1			3
	Carnitine decreased *Serum carnitine decreased*			7			7
	Cerebral haemorrhage *Cerebral haemorrhage*				1		1
	Chest discomfort *Chest discomfort* *Chest tightness of*		1	1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL + EFAVIRENZ (ต่อ)	Chest pain		1	1	1		3
	Chest pain						
	Chronic kidney disease		4				4
	Kidney failure chronic						
	Renal failure chronic						
	Creatinine renal clearance decreased			1			1
	Creatinine clearance decreased						
	Crystal urine			1			1
	Urinary crystals						
	Death				1		1
	Death						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Dermatitis exfoliative	1	4	2			7
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		1	1	1		3
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Dizziness		19	10		2	31
	Dizziness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		8	5		1	14
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug resistance		1				1
	Drug resistance						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dry throat			1			1
	Throat dry						
	Dyslipidaemia			1			1
	Dyslipidaemia						
	Dyspnoea		1				1
	Breath shortness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL + EFAVIRENZ (ต่อ)	Electrocardiogram abnormal *ECG abnormal specific*			1			1
	Electrolyte imbalance *Electrolyte abnormality*		1				1
	Eosinophilia *Eosinophilia*		1				1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme* *Erythema multiforme severe*		2	5			7
	Exfoliative rash *Rash scaly*			1			1
	Eyelid oedema *Oedema eyelid*					1	1
	Face oedema *Face oedema*		2	1			3
	Fanconi syndrome *Fanconi syndrome*		6	2			8
	Fatigue *Fatigue* *Tiredness*			2			2
	Fixed eruption *Fixed eruption*			1			1
	Fracture *Fracture*				2		2
	Galactorrhoea *Galactorrhoea*		1				1
	Generalised oedema *Oedema generalised*		1				1
	Genital infection fungal *Fungal growth genital asymptomatic*					1	1
	Glomerular filtration rate *Glomerular filtration rate*		1				1
	Glycosuria *Glycosuria*			1			1
	Gynaecomastia *Breast enlargement male* *Gynaecomastia*		8	5			13

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL + EFAVIRENZ (ต่อ)	Haematemesis *Haematemesis*				1		1
	Haematuria *Haematuria*			1			1
	Hallucination *Hallucination*		1	1			2
	Headache *Headache*		1	1			2
	Hepatic enzyme increased *Hepatic enzymes increased*			2			2
	Hepatic function abnormal *Hepatic function abnormal*		1				1
	Hepatitis *Hepatitis*	1	20	9			30
	Hepatitis toxic *Hepatitis acute toxic*			1			1
	Hepatocellular injury *Hepatocellular damage*		2				2
	Hepatosplenomegaly *Hepatosplenomegaly*			1			1
	Hypertriglyceridaemia *Hypertriglyceridaemia*		2				2
	Hypoaesthesia *Numbness*		1				1
	Hypocalcaemia *Hypocalcaemia*			1			1
	Hypokalaemia *Hypokalaemia*		1				1
	Hyponatraemia *Hyponatraemia*			1			1
	Hypophosphataemia *Hypophosphataemia*		2	1			3
	Infection *Infection*				1		1
	Insomnia *Insomnia* *Sleep difficult*		3	2			5
	Jaundice *Jaundice*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL + EFAVIRENZ (ต่อ)	Lactic acidosis *Acidosis lactic*		1	1			2
	Lichenoid keratosis *Dermatitis lichenoid*			1			1
	Lip oedema *Lip oedema*		1				1
	Liver function test abnormal *Liver function tests abnormal NOS*			1			1
	Metabolic acidosis *Acidosis metabolic*		2				2
	Metabolic disorder *Metabolic disorder*		1				1
	Mouth ulceration *Mouth ulceration*		1				1
	Mucosal ulceration *Mucosal ulceration*			1			1
	Muscular weakness *Muscular weakness*			1			1
	Myopathy *Myopathy*			1			1
	Nausea *Nausea*		8	3		1	12
	Nephritis *Nephritis*		1				1
	Nephropathy toxic *Nephropathy toxic*		1				1
	Nephrotic syndrome *Nephrosis*		1				1
	Neuropathy peripheral *Neuropathy* *Neuropathy peripheral*		1	2			3
	Nightmare *Nightmares*		2	1			3
	Oedema mouth *Oedema mouth*		3				3
	Pain *Pain*		2				2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL + EFAVIRENZ (ต่อ)	Pathological fracture		1				1
	Fracture pathological						
	Periorbital oedema		2	2			4
	Oedema periorbital						
	Phenylketonuria			1			1
	Phenylketonuria						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity reaction						
	Proteinuria			2			2
	Proteinuria						
	Pruritus	1	8	5	1		15
	Itching						
	Pruritus						
	Psychotic disorder	1	1				2
	Psychosis						
	Pyrexia		5	1			6
	Drug fever						
	Fever						
	Rash		43	29	2		74
	Rash						
	Rash erythematous	1	20	5	2	1	29
	Erythematous rash						
	Rash follicular		1				1
	Rash follicular						
	Rash macular	1	2	2		1	6
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	4	146	65	2		217
	Generalised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash papular		2				2
	Papular rash						
	Renal failure		4				4
	Renal failure						
	Renal impairment	2	2				4
	Kidney dysfunction						
	Renal function abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL + EFAVIRENZ (ต่อ)	Renal papillary necrosis			1			1
	Renal papillary necrosis						
	Renal tubular disorder		7	1			8
	Renal tubular disorder						
	Schizophreniform disorder				1		1
	Schizophrenic reaction						
	Skin disorder		1				1
	Skin disorder						
	Stevens-Johnson syndrome		12	5			17
	Stevens-Johnson syndrome						
	Suicidal ideation		1		1		2
	Suicidal ideation						
	Tachycardia	1		1			2
	Tachycardia						
	Tachycardia aggravated						
	Toxic epidermal necrolysis		3	1			4
	Toxic epideoneal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Urticaria	1	16	6			23
	Urticaria						
	Urticaria aggravated						
	Vertigo		1	1			2
	Vertigo						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	Vomiting		7	1		1	9
	Nausea and vomiting						
	Vomiting						
	Weight decreased		1				1
	Weight decrease						
	ผลรวม	18	435	232	18	10	713
EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL + ELVITEGRAVIR + COBICISTAT	Abdominal pain					1	1
	Abdominal pain						
	Carnitine decreased			1			1
	Serum carnitine decreased						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL + ELVITEGRAVIR + COBICISTAT (ต่อ)	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2				2
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม		**3**	**4**		**1**	**8**
ENALAPRIL	Abdominal pain *Abdominal pain*	1	9	6			16
	Abdominal pain upper *Stomachache*			2			2
	Acidosis *Acidosis*		2				2
	Acne *Acne*		2				2
	Acute kidney injury *Acute kidney injury* *Acute renal failure*	3	64	42		1	110
	Adrenal insufficiency *Adrenal insufficiency*			1			1
	Ageusia *Taste loss*		2				2
	Akinesia *Akinesia*					1	1
	Albuminuria *Albuminuria*					1	1
	Allergic cough *Allergic cough*		2	1			3
	Alopecia *Alopecia* *Hair loss*	1	3	2			6
	Anaemia *Anaemia*		1	1			2
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		8	11	1		20

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ENALAPRIL (ต่อ)	Anaphylactic reaction	1	16	4			21
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1	3			4
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angina pectoris			1		1	2
	Angina						
	Anginal pain						
	Angioedema	28	343	154	3	9	537
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Angioneurotic oedema						
	Lip angioedema						
	Anion gap abnormal		3				3
	Anion gap abnormal						
	Anxiety			1			1
	Anxiety state						
	Aphthous ulcer		1				1
	Stomatitis aphthous						
	Arrhythmia		2	2			4
	Arrhythmia						
	Arthralgia		4	1			5
	Arthralgia						
	Arthritic-like pain						
	Aspartate aminotransferase increased		1				1
	SGOT increased						
	Asphyxia		1				1
	Asphyxiation						
	Asterixis			1			1
	Asterixis						
	Asthenia		7			1	8
	Adynamia						
	Asthenia						
	Debility marked						
	Weakness generalized						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ENALAPRIL (ต่อ)	Asthma		1				1
	Asthma						
	Ataxia		2	1			3
	Ataxia						
	Azotaemia	5	41	27	2	8	83
	Azotaemia						
	Back pain		2	3			5
	Back pain						
	Dorsal pain						
	Blood alkaline phosphatase increased		1				1
	Alkaline phosphatase serum increased						
	Blood calcitonin decreased			1			1
	Serum calcitonin decreased						
	Blood creatine phosphokinase increased		29	10		7	46
	Creatine kinase increased (CK increased)						
	Creatine phosphokinase increased (CPK increased)						
	Blood creatinine increased		13	2		7	22
	Creatinine blood increased						
	Plasma creatinine increased						
	Raised serum creatinine						
	Serum creatinine increased						
	Blood urea increased		2	2			4
	Blood urea nitrogen increased (BUN increased)						
	Non-protein nitrogen increased (NPN increased)						
	Bone pain		1				1
	Bone pain						
	Bradycardia		5	5			10
	Bradycardia						
	Bronchitis		6				6
	Bronchitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ENALAPRIL (ต่อ)	Bronchospasm		3	5			8
	Bronchospasm						
	Cachexia		2				2
	Cachexia						
	Cardiac failure					1	1
	Cardiac failure						
	Carnitine decreased	1	1	2			4
	Serum carnitine decreased						
	Cellulitis			1			1
	Phlegmon						
	Cerebellar ataxia		1				1
	Ataxia cerebellar						
	Cheilitis	1	4				5
	Cheilitis						
	Chest discomfort		1	2		1	4
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest pain	3	43	15		1	62
	Chest ache						
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills			1			1
	Rigors						
	Choking		1				1
	Choking						
	Chronic kidney disease		1	4		2	7
	Kidney failure chronic						
	Renal failure chronic						
	Circulatory collapse		1			1	2
	Circulatory failure						
	Confusional state		2	1			3
	Confusion						
	Congenital anomaly		1				1
	Congenital anomaly NOS						
	Conjunctivitis		10	4	1		15
	Conjunctivitis						
	Constipation		4				4
	Constipation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ENALAPRIL (ต่อ)	Cough	1,327	13,337	4,400	42	998	20,104
	Chronic cough						
	Cough increased						
	Coughing						
	Drug-induced cough						
	Dry cough						
	Irritant cough						
	Nocturnal cough						
	Persistent cough						
	Persistent dry cough						
	Creatinine renal clearance decreased		11	1			12
	Creatinine clearance decreased						
	Death			1			1
	Death						
	Decreased appetite		10	3			13
	Anorexia						
	Dermatitis		4	1			5
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		6	1	1		8
	Bullous eruption						
	Rash bullous						
	Dermatitis exfoliative	2	22	18		1	43
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis psoriasiform			1			1
	Rash psoriaform						
	Diarrhoea	1	6	5			12
	Diarrhoea						
	Diastolic dysfunction					1	1
	Diastolic dysfunction						
	Disease progression			1			1
	Disease progression						
	Disseminated intravascular coagulation			1			1
	Disseminated intravascular coagulation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ENALAPRIL (ต่อ)	Dizziness	20	176	99	1	7	303
	Dizziness						
	Dizziness aggravated						
	Faintness						
	Giddiness						
	Idiopathic dizziness						
	Light-headed feeling						
	Wooziness						
	Drug dependence			1			1
	Drug addiction						
	Drug ineffective			1			1
	Drug ineffective						
	Drug interaction					1	1
	Drug interaction						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		2			1	3
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug tolerance decreased		1				1
	Intolerance induced						
	Dry mouth	1	38	21	3		63
	Mouth dry						
	Dry skin		2				2
	Hot dry skin						
	Skin dry						
	Dry throat		2				2
	Throat dry						
	Dyskinesia	1					1
	Head-face-neck syndrome						
	Dyspepsia		2	1			3
	Dyspepsia						
	Pyrosis						
	Dysphagia		1				1
	Dysphagia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ENALAPRIL (ต่อ)	Dysphonia		4				4
	Dysphonia						
	Hoarseness						
	Dyspnoea	3	59	30		2	94
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Dystonia			1			1
	Dystonia						
	Dysuria		1	1			2
	Dysuria						
	Micturition burning						
	Eczema		11	6			17
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Eczematous rash						
	Ejection fraction					1	1
	Ejection fraction						
	Electrolyte imbalance	1	4	1		1	7
	Electrolyte abnormality						
	Enanthema	1	1	1			3
	Enanthema						
	Erectile dysfunction		1	2			3
	Impotence						
	Eructation	1					1
	Eructation						
	Erythema		1				1
	Erythema						
	Erythema multiforme		8	8			16
	Erythema multiforme						
	Eye disorder		1				1
	Eye abnormality						
	Eye pain		2	2			4
	Eye pain						
	Eyelid oedema	1	3	2			6
	Edema eyelid						
	Oedema eyelid						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ENALAPRIL (ต่อ)	Eyelid ptosis		1				1
	Ptosis						
	Face oedema	5	128	58	2	1	194
	Face oedema						
	Fatigue	5	48	19		2	74
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Fixed eruption	2	28	12	1		43
	Fixed eruption						
	Flatulence	1	5	3			9
	Flatulence						
	Flushing	1	10	1			12
	Flushing						
	Folliculitis			1			1
	Folliculitis						
	Gastritis		2				2
	Gastritis						
	Gastrointestinal haemorrhage		1	1			2
	GI haemorrhage						
	Gastrooesophageal reflux disease	1					1
	Gastroesophageal reflux						
	Generalised oedema		10	7			17
	Oedema generalised						
	Gingival hypertrophy		2	3			5
	Gingival hyperplasia						
	Gum hyperplasia						
	Glomerulonephritis					1	1
	Glomerulitis						
	Glossitis		4	1			5
	Glossitis						
	Tongue inflammation						
	Glucocorticoids increased			2			2
	Glucocorticoids increased						
	Gout		1				1
	Gout						
	Granulocytopenia			1			1
	Granulocytopenia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ENALAPRIL (ต่อ)	Gravitational oedema		8	8		1	17
	Oedema dependent						
	Haematuria			1			1
	Haematuria						
	Haemoglobinaemia		1				1
	Hyperhaemoglobinaemia						
	Haemoptysis	1	8	3			12
	Coughing blood						
	Haemoptysis						
	Sputum bloody						
	Haemorrhage			1			1
	Haemorrhage						
	Headache	9	73	40	3	2	127
	Cephalgia						
	Head pain						
	Headache						
	Heart rate decreased					1	1
	Heart rate decreased						
	Hepatitis			2			2
	Hepatitis						
	Hiccups	1	2	1			4
	Hiccough						
	Hiccup						
	Hot flush		2	3			5
	Hot flushes						
	Hyperaemia					1	1
	Hyperaemia						
	Hypercalcaemia		1	1			2
	Hypercalcaemia						
	Hypercreatinaemia		1				1
	Hypercreatinaemia						
	Hyperhidrosis		5	1			6
	Sweating increased						
	Hyperkalaemia	7	272	87	1	30	397
	Hyperkalemia						
	Hyperpotassaemia						
	Hyperlipidaemia		1				1
	Hyperlipidaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ENALAPRIL (ต่อ)	Hypersensitivity		1	1			2
	Allergic reaction						
	Hypersensitivity						
	Hypertension		4	1			5
	Hypertension						
	Hypertonia			1			1
	Hypertonia						
	Hyperuricaemia		2				2
	Hyperuricaemia						
	Hyphaema		1				1
	Anterior eye chamber haemorrhage						
	Hypoaesthesia		6	4		1	11
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypoaesthesia oral					1	1
	Numbness oral						
	Hypoglycaemia		1	1			2
	Hypoglycaemia						
	Hypokalaemia	3	6	3		2	14
	Hypokalaemia						
	Hypokinesia		1				1
	Hypokinesia						
	Hyponatraemia		12	1			13
	Hyponatremia						
	Hypotension	1	53	27	1	6	88
	Hypotension						
	Hypoxia			1			1
	Hypoxia						
	Inappropriate antidiuretic hormone secretion		1				1
	SIADH						
	Inappropriate schedule of product administration					1	1
	Inappropriate schedule of product administration						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ENALAPRIL (ต่อ)	Increased viscosity of bronchial secretion *Sputum viscosity increased*		1				1
	Insomnia *Insomnia* *Sleeplessness*	1	9	5		1	16
	International normalised ratio increased *INR increased*					1	1
	Lacrimation increased *Epiphora*		1				1
	Lactic acidosis *Acidosis lactic*		6	2			8
	Laryngeal oedema *Larynx oedema*		4	1			5
	Laryngitis *Laryngitis*	2	21	6			29
	Lichen planus *Lichen planus*		2				2
	Lichenoid keratosis *Dermatitis lichenoid*		1	1			2
	Lip swelling *Lips swelling non-specific*		1				1
	Lip ulceration *Lip ulceration*			1			1
	Lipodystrophy acquired *Lipodystrophy*		1				1
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*		2	3			5
	Macular oedema *Macular oedema*			2			2
	Malaise *Malaise*	2	11	5			18
	Melanocytic naevus *Naevus*			2			2
	Migraine *Migraine*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ENALAPRIL (ต่อ)	Miliaria		6				6
	Heat rash						
	Motion sickness					1	1
	Motion sickness						
	Mouth cyst		1				1
	Mouth cyst						
	Mouth ulceration	1	5	9			15
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal ulceration			1			1
	Mucosal ulceration						
	Muscle atrophy			1			1
	Muscle atrophy						
	Muscle spasms		1	1			2
	Cramps legs						
	Spasm generalized						
	Muscle strain					1	1
	Muscle strain						
	Muscular weakness	3	7	4		1	15
	Muscle weakness						
	Musculoskeletal chest pain		1				1
	Chest tenderness of						
	Myalgia	1	12	4			17
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myopathy		2	1			3
	Myopathy						
	Myositis			1			1
	Myositis						
	Nausea	8	59	27	1	4	99
	Nausea						
	Nephritis		3	2			5
	Nephritis						
	Nephropathy toxic		3			1	4
	Nephropathy toxic						
	Neuropathy peripheral			1			1
	Neuropathy peripheral						
	N-terminal prohormone brain natriuretic peptide increased					2	2
	N-terminal prohormone brain natriuretic peptide increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ENALAPRIL (ต่อ)	Nystagmus			1			1
	Nystagmus						
	Oedema	5	60	17	1	5	88
	Edema						
	Oedema genital		1	2			3
	Oedema genital						
	Oedema mouth	12	79	52		1	144
	Mouth edema						
	Oedema peripheral	14	92	42	1	7	156
	Ankle edema						
	Foot oedema						
	Lower leg edema						
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Off label use					1	1
	Off label use						
	Oliguria		1				1
	Oliguria						
	Orthostatic hypotension		7	3		1	11
	Hypotension postural						
	Orthostatic hypotension						
	Pain		6	4			10
	Pain						
	Pain burning						
	Pain in extremity		1				1
	Leg pain						
	Palpitations	7	116	47	2		172
	Palpitations						
	Palpitations aggravated						
	Pancreatitis			2			2
	Pancreatitis						
	Pancreatitis acute		2	1			3
	Acute pancreatitis						
	Paraesthesia		2	5			7
	Paraesthesia						
	Paralysis			1			1
	Paralysis flaccid						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ENALAPRIL (ต่อ)	Pemphigoid			2			2
	Pemphigoid reaction						
	Pemphigus		1	2			3
	Pemphigus						
	Periorbital oedema	7	59	29		3	98
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		2			1	3
	Peripheral ischaemia						
	Peripheral swelling		1				1
	Hand swelling						
	Pharyngeal oedema		1				1
	Oedema pharynx						
	Pharyngitis		8	3	1		12
	Pharyngitis						
	Phlebitis		1				1
	Phlebitis						
	Photophobia		1				1
	Photophobia						
	Photosensitivity reaction	2	14	10			26
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Photosensitivity toxic reaction						
	Pityriasis rosea		1	1			2
	Pityriasis rosea						
	Plethoric face		1				1
	Plethoric face						
	Pneumonia	1					1
	Pneumonia						
	Pollakiuria		2				2
	Micturition frequency						
	Primary cough headache		1				1
	Primary cough headache						
	Prothrombin level decreased			1			1
	Prothrombin decreased						
	Pruritus	16	299	140	2	5	462
	Itching						
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ENALAPRIL (ต่อ)	Pruritus genital		1				1
	Pruritus genital						
	Pulmonary oedema		1			1	2
	Oedema pulmonary						
	Purpura		3	6			9
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		8	3		1	12
	Fever						
	Rash	20	262	200	2	5	489
	Eruption						
	Generalised rash						
	Rash						
	Rash erythematous	8	99	67	1	1	176
	Erythematous rash						
	Rash follicular	1					1
	Rash follicular						
	Rash macular		1			1	2
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	18	276	141	4	5	444
	Generalised maculopapular rash						
	Localised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash papular					1	1
	Papular rash						
	Rash pustular		1	1			2
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular		1	5			6
	Vesicular rash						
	Renal abscess					5	5
	Kidney abscess						
	Renal artery occlusion			1			1
	Renal artery occlusion						
	Renal impairment		23	6			29
	Kidney dysfunction						
	Renal function abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ENALAPRIL (ต่อ)	Renal tubular necrosis			1			1
	Renal tubular necrosis						
	Respiratory failure			1			1
	Respiratory insufficiency						
	Rhabdomyolysis		1				1
	Rhabdomyolysis						
	Rhinitis		1	2			3
	Rhinitis						
	Salivary hypersecretion	1					1
	Saliva increased						
	Skin discolouration			1			1
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation		8	1			9
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Somnolence		6	2			8
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Speech disorder		1	1			2
	Speech disorder						
	Sputum increased		2	1			3
	Sputum increased						
	Stevens-Johnson syndrome		16	16			32
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		4	3			7
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Syncope		7	6			13
	Syncope						
	Tachycardia	2	8	2			12
	Tachycardia						
	Tardive dyskinesia		1				1
	Dyskinesia tardive						
	Taste disorder		2	3			5
	Taste disturbance						
	Therapeutic response unexpected					1	1
	Unexpected therapeutic effect						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ENALAPRIL (ต่อ)	Thermal burn	1	2				3
	Burn						
	Thirst			1	1		2
	Thirst						
	Throat irritation		4			1	5
	Itchy throat						
	Throat irritation						
	Throat tightness		2	1			3
	Throat tightness						
	Thrombocytopenia			1			1
	Thrombocytopenia						
	Thrombocytosis			1			1
	Thrombocythaemia						
	Tinnitus		5	5			10
	Ear buzzing						
	Tinnitus						
	Tongue disorder		1	1			2
	Tongue disorder						
	Tongue oedema	1	9	2	1		13
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis		1				1
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration			2			2
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis		1	3			4
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor		4				4
	Shaking						
	Tremor						
	Tremor limb						
	Urinary incontinence		2	1			3
	Urinary incontinence						
	Urinary retention		1	2			3
	Bladder retention						
	Urinary retention						
	Urticaria	22	163	95	2	3	285
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ENALAPRIL (ต่อ)	Varicose vein		1				1
	Vein varicose						
	Vascular malformation			1			1
	Vascular malformation peripheral						
	Vasculitis		4				4
	Vasculitis						
	Vasodilatation			1		1	2
	Vasodilatation						
	Ventricular septal defect		1				1
	Ventricular septal defect						
	Vertigo		17	3			20
	Head revolving around						
	Vertigo						
	Visual impairment	1	10	3			14
	Vision abnormal						
	Vomiting	8	55	27	1	2	93
	Emesis						
	Nausea and vomiting						
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						
	Weight decreased	1				1	2
	Weight decrease						
	Weight increased					1	1
	Weight increased						
	Wrong technique in product usage process					1	1
	Wrong technique in product usage process						
	Xerophthalmia	1	3				4
	Xerophthalmia						
	ผลรวม	**1,607**	**17,008**	**6,291**	**82**	**1,172**	**26,160**
ENCEPHALITIS VACCINES	Angioedema		3				3
	Angioedema						
	Death					1	1
	Death						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ENCEPHALITIS VACCINES (ต่อ)	Febrile convulsion		1				1
	Fever convulsions						
	Hypersensitivity	1		1			2
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Injection site reaction		33				33
	Injection site reaction						
	Oculogyric crisis			1			1
	Oculogyric crisis						
	Pyrexia		8			1	9
	Fever						
	Rash maculo-papular		6			1	7
	Rash maculo-papular						
	Seizure			1			1
	Convulsions						
	Tetany	1					1
	Tetany						
	Urticaria		4	3			7
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticaria aggravated						
	ผลรวม	**2**	**56**	**6**		**3**	**67**
ENCEPHALITIS, JAPANESE, INACTIVATED, WHOLE VIRUS	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Accommodation disorder	1					1
	Accommodation abnormal						
	Anal incontinence			1			1
	Faecal incontinence						
	Anaphylactic reaction		3				3
	Anaphylaxis						
	Angioedema		15	3			18
	Angioedema						
	Ataxia			1			1
	Ataxia						
	Blepharitis		1				1
	Blepharitis						
	Bronchospasm		1	2			3
	Bronchospasm						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ENCEPHALITIS, JAPANESE, INACTIVATED, WHOLE VIRUS (ต่อ)	Chills *Rigors*	4	2	1			7
	Coma *Coma*			1			1
	Confusional state *Confusion*			1			1
	Congenital musculoskeletal anomaly *Muscle malformation*			1			1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*				1		1
	Cough *Coughing*	4	1	4	1		10
	Crying *Crying abnormal*			1			1
	Cyanosis *Cyanosis* *Cyanosis peripheral*			4			4
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1				1
	Diarrhoea *Diarrhoea*	1		1		1	3
	Dyspnoea *Dyspnoea* *Gasping*	1		1		1	3
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1
	Face oedema *Face oedema*	2	2				4
	Febrile convulsion *Fever convulsions*	10	2				12
	Gastroenteritis *Gastroenteritis*			1			1
	Generalised oedema *Oedema generalised*	1					1
	Hot flush *Hot flushes*		1				1
	Hyperpyrexia *Hyperpyrexia*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ENCEPHALITIS, JAPANESE, INACTIVATED, WHOLE VIRUS (ต่อ)	Hypertonia *Hypertonia*			1			1
	Hypotension *Hypotension*		1				1
	Injection site dermatitis *Injection site dermatitis*			1			1
	Injection site erythema *Injection site redness*			1			1
	Injection site inflammation *Injection site inflammation*	1	1			1	3
	Injection site pain *Injection site pain*	6		2			8
	Injection site reaction *Injection site reaction*	6					6
	Injection site swelling *Injection site swelling*			1			1
	Malaise *Malaise*				1		1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		1	1			2
	Muscle contractions involuntary *Muscle contractions involuntary*	7	3	3			13
	Muscular weakness *Muscle weakness*			1	1		2
	Myalgia *Myalgia*		1		1		2
	Nausea *Nausea*		1	1		1	3
	Oedema *Oedema*	1	5	2			8
	Oedema mouth *Oedema mouth*	1	2	2			5
	Oedema peripheral *Oedema legs* *Oedema of extremities*	1		1			2
	Pain *Pain*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ENCEPHALITIS, JAPANESE, INACTIVATED, WHOLE VIRUS (ต่อ)	Pain in extremity			1			1
	Leg pain						
	Pallor			1			1
	Pallor						
	Paralysis				1		1
	Paralysis						
	Periorbital oedema	2	8	4	2	1	17
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis				1		1
	Pharyngitis						
	Pruritus		9	8			17
	Itching						
	Pruritus						
	Pupil fixed	1		4			5
	Fixed pupils						
	Pyrexia	141	27	58	4	3	233
	Fever						
	Rash	24	19	19		3	65
	Rash						
	Rash erythematous	10	23	12	1		46
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	2	21	8		1	32
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular					1	1
	Vesiculopustular rash						
	Rhinitis			2			2
	Rhinitis						
	Salivary hypersecretion			3			3
	Saliva increased						
	Seizure	15	3	24	1	2	45
	Convulsions						
	Serum sickness		1				1
	Serum sickness						
	Skin reaction	2					2
	Skin reaction localised						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ENCEPHALITIS, JAPANESE, INACTIVATED, WHOLE VIRUS (ต่อ)	Stridor					1	1
	Stridor						
	Tetany	33					33
	Tetany						
	Tremor	1					1
	Shaking						
	Urinary incontinence			1			1
	Urinary incontinence						
	Urticaria	3	51	20	1	2	77
	Urticaria						
	Vasculitis		1				1
	Vasculitis						
	Vomiting	10	1	5	1	1	18
	Vomiting						
	ผลรวม	**291**	**211**	**212**	**17**	**19**	**750**
ENCEPHALITIS, JAPANESE, LIVE ATTENUATED	Abscess					1	1
	Abscess						
	Acute kidney injury					1	1
	Renal failure acute						
	Anaphylactic reaction			1		1	2
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Bacterial infection					1	1
	Infection bacterial						
	Chills	2					2
	Rigors						
	Conjunctivitis					1	1
	Conjunctivitis						
	Cough					1	1
	Cough						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Diarrhoea	1			1	3	5
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Eczema					1	1
	Eczema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ENCEPHALITIS, JAPANESE, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Erythema					1	1
	Erythema						
	Febrile convulsion	37	2	7	1	8	55
	Febrile convulsion						
	Fever convulsions						
	Gastrointestinal disorder					2	2
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Generalised tonic-clonic seizure					1	1
	Convulsions grand mal						
	Glomerulonephritis					1	1
	Glomerulonephritis						
	Headache					2	2
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura					1	1
	Purpura allergic						
	Hyperhidrosis					1	1
	Sweating increased						
	Hypersensitivity	1					1
	Hypersensitivity						
	Hypertonia					1	1
	Hypertonia						
	Injection site pain	1					1
	Injection site pain						
	Injection site reaction	13	1			2	16
	Injection site reaction						
	Lymphocytosis					1	1
	Lymphocytosis						
	Myalgia	3				1	4
	Muscle tenderness any site						
	Myalgia						
	Neuralgia					1	1
	Nerve pain						
	Oedema	1				1	2
	Oedema						
	Otitis media					1	1
	Otitis media						
	Pallor					1	1
	Pallor						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ENCEPHALITIS, JAPANESE, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Paralysis *Paralysis*					1	1
	Pharyngitis *Pharyngitis*					3	3
	Pneumonia *Pneumonia*	1				4	5
	Pyrexia *Fever* *Fever chills*	37	3	5	3	20	68
	Rash *Rash*	12	3	1		4	20
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	1			2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		8	1		1	10
	Rhinitis *Rhinitis*	1				1	2
	Seizure *Convulsions* *Seizure*	7	2			4	13
	Somnolence *Somnolence*			1			1
	Staphylococcal infection *Infection staphylococcal*					1	1
	Tetany *Tetany*	3					3
	Urine analysis abnormal *Urine abnormal*					1	1
	Urticaria *Urticaria*	2	9	3	1	3	18
	Vomiting *Vomiting*	1			1	4	6
	ผลรวม	**123**	**30**	**20**	**7**	**83**	**263**
ENFORTUMAB VEDOTIN	Alanine aminotransferase increased *Alanine aminotransferase increased (ALT increased)*	2					2
	Aspartate aminotransferase increased *Aspartate aminotransferase increased (AST increased)*	2					2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ENFORTUMAB VEDOTIN (ต่อ)	Hyperglycaemia	2					2
	Hyperglycaemia						
	Skin toxicity	1					1
	Skin toxicity						
	ผลรวม	**7**					**7**
ENFUVIRTIDE	Injection site inflammation	1					1
	Injection site inflammation						
	Injection site pain	1					1
	Injection site pain						
	Rash erythematous			2			2
	Rash erythematous						
	ผลรวม	**2**		**2**			**4**
ENOXAPARIN	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Acute generalised exanthematous pustulosis			1			1
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Alanine aminotransferase increased			1			1
	ALT increased						
	Anaphylactic reaction		3	1			4
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		2				2
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction			1			1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		5	1			6
	Angioedema						
	Eye angioedema						
	Arteritis		2				2
	Arteritis						
	Arthralgia					1	1
	Arthralgia						
	Aspartate aminotransferase increased			1			1
	AST increased						
	Bleeding time prolonged	1	12	1		3	17
	Bleeding time increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ENOXAPARIN (ต่อ)	Blood urea increased		1				1
	Urea blood level increased						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Cerebellar haemorrhage		1				1
	Haemorrhage cerebellar						
	Cerebral haemorrhage			2			2
	Cerebral haemorrhage						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Coagulopathy			2			2
	Coagulation disorder						
	Condition aggravated			1			1
	Condition aggravated						
	Cyanosis		1				1
	Acrocyanosis						
	Cystitis haemorrhagic		1				1
	Cystitis haemorrhagic						
	Dermatitis exfoliative					1	1
	Exfoliative dermatitis						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Diarrhoea haemorrhagic		1				1
	Diarrhoea bloody						
	Dizziness			1		1	2
	Dizziness						
	Duodenal ulcer haemorrhage		5				5
	Duodenal ulcer haemorrhagic						
	Dyspnoea		4			1	5
	Dyspnoea						
	Shortness of breath						
	Ecchymosis		1	1			2
	Ecchymosis						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Enanthema			1			1
	Enanthema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ENOXAPARIN (ต่อ)	Epistaxis		2	2			4
	Bleeding nose						
	Epistaxis						
	Nosebleed						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Eyelid oedema			1			1
	Oedema eyelid						
	Faeces discoloured		1				1
	Faeces discoloured						
	Flushing	1	2				3
	Flushing						
	Gastric ulcer haemorrhage			1			1
	Gastric ulcer haemorrhagic						
	Gastritis haemorrhagic		2				2
	Gastritis haemorrhagic						
	Gastrointestinal disorder			1			1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Gastrointestinal haemorrhage	3	22	13		2	40
	Gastrointestinal hemorrhage (GI haemorrhage)						
	Gingival bleeding	3	3	4		1	11
	Bleeding gingival						
	Haemarthrosis					1	1
	Haemarthrosis						
	Haematemesis		3			2	5
	Haematemesis						
	Vomiting blood						
	Haematoma	2	34	16		1	53
	Hematoma						
	Haematuria	7	61	16	1	2	87
	Haematuria						
	Haematuria aggravated						
	Haemolysis			1			1
	Haemolysis						
	Haemoperitoneum		1				1
	Haemoperitoneum						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ENOXAPARIN (ต่อ)	Haemoptysis	1	4	2		2	9
	Coughing blood						
	Sputum bloody						
	Haemorrhage		12	1		1	14
	Haemorrhage NOS						
	Haemorrhage intracranial		1	2			3
	Haemorrhage intracranial						
	Hemianopia		1				1
	Hemianopia						
	Henoch-Schonlein purpura		1				1
	Purpura allergic						
	Hepatic neoplasm	1					1
	Hepatic neoplasm						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis						
	Hypertension		1				1
	Hypertension aggravated						
	Hyphaema		1				1
	Anterior eye chamber haemorrhage						
	Hypotension		1	2			3
	Hypotension						
	Injection site bruising		7			1	8
	Injection site bruising						
	Injection site haemorrhage	1	5	6		1	13
	Injection site bleeding						
	Injection site inflammation		2				2
	Injection site inflammation						
	Injection site pain		2				2
	Injection site pain						
	Injection site rash	1	1				2
	Injection site rash						
	Injection site reaction	1	3	3			7
	Injection site reaction						
	Intra-abdominal haematoma	1	2				3
	Abdominal hematoma						
	Intra-abdominal haemorrhage		3				3
	Haemorrhage intraabdominal *Intra-abdominal haemorrhage NOS*						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ENOXAPARIN (ต่อ)	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						
	Melaena		7	2			9
	Melaena						
	Mouth haemorrhage		4				4
	Oral haemorrhage						
	Nausea		1			1	2
	Nausea						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth		1	1			2
	Oedema mouth						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Penis disorder		1				1
	Penis disorder						
	Periorbital oedema	1	2	1			4
	Oedema periorbital						
	Petechiae		1				1
	Petechiae						
	Platelet disorder			3			3
	Platelets abnormal						
	Postmenopausal haemorrhage		2				2
	Postmenopausal bleeding						
	Product use issue			1			1
	Drug use for unapproved combination						
	Prothrombin time prolonged		2				2
	Prothrombin time prolonged						
	Pruritus		6	4		1	11
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary haemorrhage		1				1
	Pulmonary haemorrhage						
	Purpura	1	53	9		18	81
	Dermatitis haemorrhagic						
	Purpura						
	Rash purpuric						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ENOXAPARIN (ต่อ)	Pyrexia		1	1		1	3
	Fever						
	Rash	1	9	9	2		21
	Rash						
	Rash erythematous	1	7	9	3	2	22
	Erythematous rash						
	Rash maculo-papular	2	19	14	1	1	37
	Rash maculo-papular						
	Rash papular			1			1
	Papular rash						
	Rectal haemorrhage		4				4
	Haemorrhage rectum						
	Respiratory tract haemorrhage		1				1
	Respiratory tract haemorrhage						
	Rheumatoid arthritis					1	1
	Rheumatoid arthritis						
	Skin ulcer		1				1
	Skin ulceration						
	Somnolence					1	1
	Drowsiness						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Subdural haemorrhage		1				1
	Haemorrhage subdural						
	Therapy partial responder					1	1
	Therapy partial responder						
	Thrombocytopenia		2	3		1	6
	Thrombocytopenia						
	Thrombocytosis		1	2			3
	Thrombocythaemia						
	Tongue oedema		1				1
	Tongue oedema						
	Toxic epidermal necrolysis			1			1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Upper gastrointestinal haemorrhage		1				1
	Upper gastrointestinal bleeding						
	Urine analysis abnormal		1				1
	Urine abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ENOXAPARIN (ต่อ)	Urticaria	1	18	6	2		27
	Urticaria						
	Urticarial rash						
	Vaginal haemorrhage		1				1
	Vaginal haemorrhage						
	Varicose vein	2	4	1			7
	Vein varicose						
	Vasculitis			1			1
	Vasculitis						
	Vomiting		1			1	2
	Vomiting						
	ผลรวม	**32**	**379**	**158**	**9**	**50**	**628**
ENTACAPONE	Ataxia			1			1
	Ataxia						
	Bradykinesia					1	1
	Bradykinesia						
	Cardiac failure	1					1
	Heart failure						
	Cerebral atrophy					1	1
	Cerebral atrophy						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Dyskinesia			1			1
	Dyskinesia						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Extrapyramidal disorder					2	2
	Extrapyramidal disorder						
	Extrapyramidal disorder aggravated						
	Hallucination		1				1
	Hallucination						
	Insomnia		1				1
	Insomnia						
	Lymphopenia					1	1
	Lymphopenia						
	Nausea			2			2
	Nausea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ENTACAPONE (ต่อ)	Nightmare		1				1
	Paroniria						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Pneumonia	1					1
	Pneumonia						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Tremor					1	1
	Tremor						
	Urticaria				1		1
	Urticaria						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม	**2**	**5**	**7**	**1**	**6**	**21**
ENTECAVIR	Alopecia			1			1
	Hair loss						
	Blindness transient					1	1
	Blindness temporary						
	Death					1	1
	Death						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hypoaesthesia			1			1
	Numbness localized						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Mouth ulceration			1			1
	Stomatitis ulcerative						
	Neoplasm malignant			2			2
	Carcinoma						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema of extremities						
	Platelet disorder	1					1
	Platelets abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ENTECAVIR (ต่อ)	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash			1	1		2
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Taste disorder					1	1
	Taste disturbance						
	Tongue disorder					1	1
	Tongue disorder						
	Urticaria			1	1		2
	Urticaria						
	ผลรวม	1	2	13	2	4	22
ENTEROVIRU 71 VACCINE, INACTIVATED (EV71)	Injection site pain					1	1
	Injection site pain						
	Injection site reaction					2	2
	Injection site reaction						
	Pyrexia					13	13
	Fever						
	Somnolence					1	1
	Somnolence						
	ผลรวม					**17**	**17**
ENTRECTINIB	Abdominal pain upper		1				1
	Stomach ache						
	Anaemia					1	1
	Anemia						
	Arthralgia		1				1
	Joint pain						
	Ataxia					1	1
	Ataxia						
	Bacteraemia					1	1
	Bacteremia						
	Carcinoembryonic antigen increased		1				1
	Carcinoembryonic antigen increased						
	Cardiac discomfort		1				1
	Heart pressure sensation of						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ENTRECTINIB (ต่อ)	Chest pain		1				1
	Pain chest						
	Dizziness		1			1	2
	Dizziness						
	Dysgeusia					1	1
	Dysgeusia						
	Dysphagia		1				1
	Swallowing difficult						
	Dyspnoea		1				1
	Breathing difficult						
	Fatigue					2	2
	Fatigue						
	Glomerular filtration rate decreased		1				1
	Glomerular filtration rate decreased						
	Herpes zoster					1	1
	Herpes zoster						
	Hypoaesthesia oral		1				1
	Numbness lips						
	Hypotension		1				1
	Low blood pressure						
	Loss of consciousness					1	1
	Loss of consciousness						
	Malaise		1				1
	Malaise						
	Memory impairment					1	1
	Memory impairment						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Oedema peripheral					1	1
	Leg edema						
	Pain of skin		1				1
	Pain of skin						
	Palpitations					1	1
	Palpitation						
	Therapy partial responder					1	1
	Partial responder to therapy						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ENTRECTINIB (ต่อ)	Urinary tract infection					1	1
	Urinary tract infection						
	Weight increased					2	2
	Weight gain						
	ผลรวม		**14**			**16**	**30**
ENZALUTAMIDE	Abdominal distension			1			1
	Abdominal distension						
	Accident					1	1
	Accident						
	Adrenal insufficiency					1	1
	Adrenal insufficiency						
	Anaemia			1		4	5
	Anaemia						
	Anaesthesia oral			1			1
	Anaesthesia mouth						
	Arthralgia					1	1
	Arthralgia						
	Asthenia			2			2
	Asthenia						
	Ataxia			3		1	4
	Ataxia						
	Back pain			1			1
	Back pain						
	Blood urine present			1			1
	Blood urine present						
	Bone pain			2			2
	Bone pain						
	Skeletal pain						
	Cardiac failure			1		3	4
	Cardiac failure						
	Cardiac steatosis			1			1
	Cardiac steatosis						
	Cardiomegaly					1	1
	Cardiomegaly						
	Cerebrovascular accident			2			2
	Cerebrovascular accident						
	Cerebrovascular disorder					1	1
	Cerebrovascular disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ENZALUTAMIDE (ต่อ)	Chest discomfort				1		1
	Chest discomfort						
	Chest pain			2			2
	Chest pain						
	Clavicle fracture			1			1
	Clavicle fracture						
	Coma			1			1
	Coma						
	Condition aggravated			8		1	9
	Exacerbation of disease						
	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Constipation			2			2
	Constipation						
	COVID-19			1	1	1	3
	COVID-19						
	Cystitis			1		1	2
	Cystitis						
	Death			13	3	5	21
	Death						
	Decreased appetite			3		1	4
	Anorexia						
	Decreased appetite						
	Dementia			1			1
	Dementia						
	Depression			1			1
	Depression						
	Dialysis related complication			1			1
	Dialysis related complication						
	Diarrhoea			2			2
	Diarrhoea						
	Disease progression			2		1	3
	Disease progression						
	Dizziness			2			2
	Dizziness						
	Drug eruption			1			1
	Drug eruption						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ENZALUTAMIDE (ต่อ)	Drug ineffective			19		1	20
	Drug ineffective						
	Lack of drug effect						
	Drug resistance			4			4
	Drug resistance						
	Drug tolerance decreased			1			1
	Intolerance induced						
	Dry skin			1		1	2
	Hot dry skin						
	Skin dry						
	Dysgeusia					1	1
	Dysgeusia						
	Dyspepsia			1			1
	Dyspepsia						
	Dysphagia			1			1
	Dysphagia						
	Dyspnoea			3			3
	Dyspnoea						
	Dysuria					1	1
	Dysuria						
	Eating disorder			2			2
	Eating disorder						
	Electrolyte depletion			1			1
	Electrolyte depletion						
	Electrolyte imbalance			1			1
	Electrolyte abnormality						
	Face oedema					1	1
	Face oedema						
	Faecal volume decreased			1			1
	Faecal volume decreased						
	Fall			2		1	3
	Fall						
	Fatigue			24	1	3	28
	Fatigue						
	Feeding disorder			1			1
	Feeding disorder						
	Flatulence			1		1	2
	Flatulence						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ENZALUTAMIDE (ต่อ)	Gait disturbance					1	1
	Gait abnormal						
	Gait inability			2			2
	Gait inability						
	Gingival bleeding					1	1
	Gingival bleeding						
	Haematuria			1			1
	Haematuria						
	Headache			3		2	5
	Headache						
	Hepatic function abnormal			1			1
	Hepatic function abnormal						
	Hepatic neoplasm					1	1
	Hepatic neoplasm						
	Hypersensitivity			1			1
	Hypersensitivity						
	Hypertension			1			1
	Hypertension						
	Hypoaesthesia			1			1
	Hypoaesthesia						
	Hyponatraemia					2	2
	Hyponatraemia						
	Hypophagia			1			1
	Hypophagia						
	Infection			2		2	4
	Infection						
	Lung neoplasm			1			1
	Lung neoplasm						
	Malignant neoplasm progression			32		10	42
	Malignant neoplasm progression						
	Neoplasm malignant aggravated						
	Malignant peritoneal neoplasm					2	2
	Malignant peritoneal neoplasm						
	Metastases to bone			3		1	4
	Bone metastases						
	Metastases to bone						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ENZALUTAMIDE (ต่อ)	Metastasis					1	1
	Metastases NOS						
	Micturition disorder					1	1
	Micturition disorder						
	Muscular weakness			3			3
	Muscle weakness						
	Myalgia			2			2
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myeloproliferative neoplasm					2	2
	Myeloproliferative disorder						
	Myocardial infarction			1		1	2
	Heart attack						
	Myocardial infarction						
	Nausea			4			4
	Nausea						
	Nervousness			1			1
	Nervousness						
	Oedema					1	1
	Oedema						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1		2	3
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Off label use			2			2
	Off label use						
	Oropharyngeal pain			1			1
	Oropharyngeal pain						
	Pain			2			2
	Pain						
	Pain in extremity					2	2
	Pain legs						
	Pallor			1			1
	Pallor						
	Pericardial calcification			1			1
	Pericardial calcification						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ENZALUTAMIDE (ต่อ)	Pleural effusion					2	2
	Pleural effusion						
	Pneumonia			4		2	6
	Pneumonia						
	Pneumonitis			2			2
	Pneumonitis						
	Post procedural infection			1			1
	Post procedural infection						
	Product use in unapproved indication					1	1
	Product use in unapproved indication						
	Prostate cancer			1			1
	Prostate cancer						
	Prostate cancer metastatic				1		1
	Prostate cancer metastatic						
	Prostatic specific antigen increased			17		10	27
	Prostatic specific antigen incr. *Prostatic specific antigen increased (PSA increased)*						
	Prostatomegaly			1			1
	Prostatomegaly						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Pulmonary haemorrhage			1			1
	Pulmonary haemorrhage						
	Pulmonary oedema			1		1	2
	Pulmonary oedema						
	Pyrexia			2			2
	Fever						
	Rash			5		1	6
	Rash						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Rash papular			1			1
	Rash papular						
	Renal failure			1			1
	Renal failure						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ENZALUTAMIDE (ต่อ)	Rib fracture *Rib fracture*			1			1
	Road traffic accident *Traffic accident*			1			1
	Seizure *Convulsions*			3			3
	Small intestine polyp *Small intestine polyp*			1			1
	Somnolence *Somnolence*			1			1
	Syncope *Syncope*			1			1
	Therapy non-responder *Therapy non-responder*			1			1
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*			2		1	3
	Tooth disorder *Tooth disorder*			1			1
	Underdose *Underdose*			2			2
	Urinary retention *Urinary retention*			2	1	1	4
	Urinary tract infection *Urinary tract infection*			2			2
	Viral infection *Infection viral*					1	1
	Visual impairment *Visual impairment*			1			1
	Vomiting *Vomiting*			2			2
	Weight decreased *Weight decrease*			3			3
	ผลรวม			**254**	**8**	**85**	**347**
ENZYME FROM ASPERGILLUS + SIMETHICONE + ETHYL-PAPAVERINE	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*		2	1			3
	Angioedema *Angioedema*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ENZYME FROM ASPERGILLUS + SIMETHICONE + ETHYL-PAPAVERINE (ต่อ)	Pancreatitis *Pancreatitis*			1			1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash *Rash*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1	1			2
	ผลรวม		**4**	**6**			**10**
ENZYME PREPARATIONS	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash *Rash*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		2				2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	ผลรวม		**3**	**3**			**6**
ENZYMES	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*	1					1
	Pruritus *Pruritus*		2	1			3
	Rash *Rash*		1	2			3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม	**1**	**4**	**3**			**8**
ENZYMES + ANTACIDS + SCOPOLIA + VITAMIN B1	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1				1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1				1
	Dry mouth *Mouth dry*		1				1
	Dry throat *Throat dry*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ENZYMES + ANTACIDS + SCOPOLIA + VITAMIN B1 (ต่อ)	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		2				2
	Eyelid oedema *Oedema eyelid*			1			1
	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia*			1			1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Palpitations *Palpitations*		1	1			2
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		2	1			3
	Rash *Rash*		1	1			2
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	2			3
	Urticaria *Urticaria*		1	4			5
	ผลรวม		**13**	**14**			**27**
EPERISONE	Abdominal pain *Abdominal pain*	1	1	5			7
	Abnormal sensation in eye *Eyes cold feeling of*		1				1
	Acne *Acne*		1	1			2
	Agitation *Agitation*			1			1
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		1	2		1	4
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*	3	17	11			31

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EPERISONE (ต่อ)	Anaphylactic shock	1	11	3		1	16
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactic transfusion reaction		1				1
	Anaphylactic transfusion reaction						
	Anaphylactoid reaction	1					1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		59	44		1	104
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Anuria		1				1
	Anuria						
	Bromoderma			1			1
	Acne bromata						
	Bronchospasm	1	1	1			3
	Bronchospasm						
	Cardiac disorder		1				1
	Heart disorder						
	Cheilitis			2			2
	Cheilitis						
	Chest discomfort		6	4			10
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest tightness of						
	Chest pain		26	19			45
	Chest pain						
	Chills			1			1
	Rigors						
	Choking		4				4
	Choking						
	Conjunctivitis		5	3			8
	Conjunctivitis						
	Cystitis		1				1
	Cystitis						
	Dermatitis bullous			1		1	2
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EPERISONE (ต่อ)	Diarrhoea	1	4	6			11
	Diarrhoea						
	Diarrhoea aggravated						
	Dizziness		24	26			50
	Dizziness						
	Dry mouth		1	2			3
	Mouth dry						
	Dry skin			1			1
	Hot dry skin						
	Dyspepsia			1			1
	Dyspepsia						
	Dysphonia			1			1
	Dysphonia						
	Dyspnoea	1	33	25			59
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Dystonia		1				1
	Dystonia						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Enanthema					1	1
	Enanthema						
	Erythema		3				3
	Erythema						
	Erythema of extremities						
	Erythema multiforme		1	2			3
	Erythema multiforme						
	Eye oedema		2				2
	Eye edema						
	Eye pain	1					1
	Eye pain						
	Eye pruritus		1				1
	Eye pruritus						
	Eyelid oedema		3	1			4
	Oedema eyelid						
	Face oedema	1	12	15			28
	Face oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EPERISONE (ต่อ)	Fatigue		4	7			11
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption	1	4	6			11
	Fixed eruption						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Flushing		4	4			8
	Flushing						
	Skin flushed						
	Gastrooesophageal reflux disease			1			1
	Gastroesophageal reflux						
	Generalised oedema			1			1
	Oedema generalised						
	Gravitational oedema			1			1
	Oedema dependent						
	Headache		5	5			10
	Head pain						
	Headache						
	Hiccups			2			2
	Hiccup						
	Hyperhidrosis		1	2			3
	Sweating increased						
	Hypersensitivity			3			3
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypertension		1				1
	Hypertension						
	Hypertonia		2	1			3
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia		2	5			7
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Hypothermia			2			2
	Hypothermia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EPERISONE (ต่อ)	Injection site inflammation			1			1
	Injection site inflammation						
	Insomnia		4	4			8
	Insomnia						
	Lacrimation increased			1			1
	Epiphora						
	Lip oedema		1				1
	Lip edema						
	Lip swelling			1			1
	Lips swelling non-specific						
	Lip ulceration			1			1
	Lip ulceration						
	Local anaesthesia		1	2			3
	Anaesthesia local						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	Mouth ulceration		7	5			12
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal ulceration		1				1
	Mucosal ulceration						
	Muscular weakness		2	1			3
	Generalised muscle weakness						
	Muscle weakness						
	Nausea		32	36			68
	Nausea						
	Neuropathy peripheral		1				1
	Neuropathy peripheral						
	Oedema		12	10			22
	Oedema						
	Oedema mouth	1	15	11			27
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		4	3			7
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Pain	1	1	2			4
	Pain						
	Pain burning						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EPERISONE (ต่อ)	Palpitations		17	15			32
	Palpitation						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Peptic ulcer			1			1
	Peptic ulcer						
	Periorbital oedema	2	19	23			44
	Oedema periorbital						
	Peripheral swelling		1				1
	Peripheral swelling						
	Pruritus	5	89	76		1	171
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		1				1
	Purpura						
	Pyrexia		1	2			3
	Fever						
	Rash	5	111	92	1	2	211
	Rash						
	Rash erythematous	1	50	57		2	110
	Rash erythematous						
	Rash macular		1				1
	Rash macular						
	Rash maculo-papular	2	83	78			163
	Maculopapular rash						
	Rhinitis		1	1			2
	Rhinitis						
	Skin exfoliation		1			1	2
	Skin peeling						
	Somnolence		4				4
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Stevens-Johnson syndrome		1	1			2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis			1			1
	Stomatitis						
	Suffocation feeling		1				1
	Suffocation feeling						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EPERISONE (ต่อ)	Syncope		1	1			2
	Syncope						
	Tachycardia	1	5	1			7
	Tachycardia						
	Thermal burn			1			1
	Burn						
	Thermal burns of eye		1				1
	Eye burns						
	Tinnitus		2				2
	Tinnitus						
	Tongue oedema		1	1			2
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis			1			1
	Tongue paralysis						
	Tremor	1	1				2
	Shaking						
	Tremor						
	Urinary retention			1			1
	Urinary retention						
	Urticaria	3	62	47	2	3	117
	Acute urticaria						
	Urticaria						
	Urticarial rash						
	Wheals						
	Vasculitis		1				1
	Vasculitis						
	Visual impairment		2	1			3
	Vision abnormal						
	Vomiting		24	21			45
	Vomiting						
	ผลรวม	**34**	**808**	**724**	**3**	**14**	**1,583**
EPHEDRINE (nasal, systemic)	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		2	1			3
	Angioedema						
	Cyanosis		1				1
	Cyanosis						
	Dizziness		2				2
	Dizziness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EPHEDRINE (nasal, systemic) (ต่อ)	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Nausea		1	1			2
	Nausea						
	Oedema mouth		2				2
	Oedema mouth						
	Palpitations		1	1			2
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		2				2
	Pruritus						
	Rash		1	3			4
	Rash						
	Rash erythematous		1	4			5
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	4	2			7
	Rash maculo-papular						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Tremor		1				1
	Shaking						
	Urticaria		7	3			10
	Urticaria						
	Wheals						
	ผลรวม	**1**	**30**	**16**			**47**
EPHEDRINE (ophthal)	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	ผลรวม			1			1
EPINEPHRINE	Anaphylactic reaction			2			2
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylactic shock			1			1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema			1			1
	Angioedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EPINEPHRINE (ต่อ)	Bronchospasm	1					1
	Bronchospasm						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness		1				1
	Dizziness aggravated						
	Dyspnoea	1		1			2
	Dyspnoea						
	Hot flush			1			1
	Hot flush						
	Hypertension		1				1
	Hypertension						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Pruritus	1					1
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash erythematous	1					1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	ผลรวม	**4**	**4**	**11**			**19**
EPINEPHRINE (inhalant)	Anaphylactic reaction		1	2			3
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		2				2
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		2	1			3
	Angioedema						
	Arrhythmia			1			1
	Arrhythmia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EPINEPHRINE (inhalant) (ต่อ)	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Chest pain	1	3	1			5
	Chest pain						
	Choking		1				1
	Choking						
	Cyanosis			2			2
	Cyanosis						
	Dizziness		3	1			4
	Dizziness						
	Faintness						
	Dyspnoea		1			1	2
	Dyspnoea						
	Extravasation	1	1				2
	Extravasation						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Flushing			1			1
	Skin flushed						
	Headache		1	2			3
	Headache						
	Hypersensitivity			1			1
	Hypersensitivity						
	Hypertension		1				1
	Hypertension						
	Hypotension		2				2
	Hypotension						
	Injection site inflammation			2			2
	Injection site inflammation						
	Nausea			1		1	2
	Nausea						
	Necrosis ischaemic		1	2			3
	Necrosis ischaemic						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EPINEPHRINE (inhalant) (ต่อ)	Palpitations	2	4				6
	Palpitations						
	Palpitations aggravated						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Phlebitis		2	2			4
	Phlebitis						
	Piloerection			1			1
	Piloerection						
	Pruritus		1	3		1	5
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary oedema		1				1
	Pulmonary oedema						
	Purpura		1				1
	Purpura						
	Rash		2	5			7
	Rash						
	Rash erythematous		3	1		1	5
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Seizure		1				1
	Convulsions						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Tachycardia		3	2			5
	Tachycardia						
	Tremor					1	1
	Tremor						
	Urticaria		1	2			3
	Urticaria						
	Vasospasm			1			1
	Vasospasm						
	Vomiting			1		1	2
	Vomiting						
ผลรวม		**4**	**40**	**40**		**6**	**90**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EPINEPHRINE (local oral treatment) (ต่อ)	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Cyanosis *Cyanosis*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		2				2
	Hyperhidrosis *Sweating increased*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Palpitations *Palpitations*		2				2
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash *Rash*		1	1			2
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**10**	**3**			**13**
EPIRIZOLE	Agitation *Agitation*		1				1
	Fatigue *Fatigue*		1				1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*			1			1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	ผลรวม		**2**	**3**			**5**
EPIRUBICIN	Alopecia *Alopecia* *Hair loss*		6	4			10
	Anaemia *Anaemia*		2	1			3
	Decreased appetite *Anorexia*	1	3	1			5

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EPIRUBICIN (ต่อ)	Dizziness		3				3
	Dizziness						
	Injection site bruising	1					1
	Injection site bruising						
	Injection site inflammation		1	1			2
	Injection site inflammation						
	Injection site pain			1			1
	Injection site pain						
	Injection site reaction		2				2
	Injection site reaction						
	Jaundice	1	1				2
	Jaundice						
	Leukopenia		1				1
	Leukopenia						
	Muscle atrophy		2				2
	Muscle atrophy						
	Myelosuppression			1			1
	Marrow depression						
	Nausea	3	6	4			13
	Nausea						
	Oedema	1					1
	Oedema						
	Phlebitis			1			1
	Phlebitis						
	Pneumonitis			1			1
	Pneumonitis						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Thrombocytopenia			1			1
	Thrombocytopenia						
	Vomiting	3	5	4			12
	Vomiting						
ผลรวม		**10**	**35**	**20**			**65**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EPROSARTAN	Flushing			1			1
	Flushing						
	ผลรวม			**1**			**1**
EPTIFIBATIDE	Administration site phlebitis					1	1
	Administration site phlebitis						
	Adverse event					1	1
	Adverse event						
	Chills			1			1
	Rigors						
	Extravasation					1	1
	Extravasation						
	Gingival hypertrophy	1					1
	Gum hyperplasia						
	Haematuria			2			2
	Hematuria						
	Purpura		1				1
	Purpura						
	Rash			1			1
	Rash						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม	**1**	**1**	**5**		**3**	**10**
EQUINE RABIES IMMUNO-GLOBULIN (ERIG)	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Administration site rash		1	1			2
	Administration site rash						
	Allergy alert test positive	2					2
	Allergy alert test positive						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	2	63	20		1	86
	Acute anaphylaxis *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*						
	Anaphylactic shock	2	32	10			44
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		3				3
	Anaphylactoid reaction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EQUINE RABIES IMMUNO-GLOBULIN (ERIG) (ต่อ)	Angioedema	2	36	21		1	60
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Application site oedema		2				2
	Application site oedema						
	Application site rash		2	1			3
	Application site rash						
	Application site reaction		1				1
	Application site reaction						
	Application site swelling		1				1
	Application site swelling						
	Arthralgia		1			1	2
	Arthralgia						
	Joint pain						
	Blood pressure decreased		1	1			2
	Blood pressure drop arterial						
	Blood pressure dropped						
	Bone pain		1				1
	Skeletal pain						
	Bradycardia		1				1
	Bradycardia						
	Breast discomfort		1				1
	Breast discomfort						
	Bronchospasm		4				4
	Bronchospasm						
	Cellulitis		2	1			3
	Cellulitis						
	Chest discomfort		2				2
	Chest discomfort						
	Chest tightness of						
	Chest pain	1	9	6		1	17
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills		2				2
	Rigors						
	Conjunctivitis			2			2
	Conjunctivitis						
	Coombs direct test positive		1				1
	Coombs direct test positive						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EQUINE RABIES IMMUNO-GLOBULIN (ERIG) (ต่อ)	Cough		1				1
	Coughing						
	C-reactive protein increased		1				1
	CRP positive						
	Death	1					1
	Death						
	Dermatitis	1					1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		3				3
	Bullous eruption						
	Diarrhoea	1					1
	Diarrhoea						
	Dizziness			4			4
	Dizziness						
	Dry skin		1				1
	Skin dry						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		14	7		2	23
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Respiration labored						
	Eczema		2	1			3
	Eczema						
	Erythema		7	2			9
	Erythema						
	Localized erythema						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum			1			1
	Erythema nodosum						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Face oedema	1	3	3			7
	Face oedema						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EQUINE RABIES IMMUNO-GLOBULIN (ERIG) (ต่อ)	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Gravitational oedema		1	1			2
	Oedema dependent						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating						
	Hyperpyrexia		1				1
	Hyperpyrexia						
	Hypersensitivity	1	24	1			26
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypoaesthesia		2				2
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypotension		1	1			2
	Hypotension						
	Immunoglobulins increased		1				1
	Immunoglobulins increased						
	Infusion site cellulitis			1			1
	Infusion site cellulitis						
	Infusion site reaction		1				1
	Infusion site reaction						
	Injection site dermatitis	1	6	1		1	9
	Injection site dermatitis						
	Injection site inflammation		16	3		2	21
	Injection site inflammation						
	Injection site pain		3	3		1	7
	Injection site pain						
	Injection site pruritus		1				1
	Injection site pruritus						
	Injection site rash		3				3
	Injection site rash						
	Injection site reaction	3	25	4			32
	Injection site reaction						
	Injection site urticaria		1				1
	Injection site urticaria						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EQUINE RABIES IMMUNO-GLOBULIN (ERIG) (ต่อ)	Lacrimation increased			1			1
	Epiphora						
	Local reaction		1				1
	Local reaction						
	Lymphadenopathy		1	1			2
	Lymph nodes enlarged						
	Lymphadenopathy						
	Malaise		1				1
	Malaise						
	Miliaria		3				3
	Heat rash						
	Myalgia		3				3
	Myalgia						
	Nausea	1	3	3			7
	Nausea						
	Oedema		14	11			25
	Oedema						
	Oedema mouth	1	7	3			11
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		4	3			7
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Pain		4				4
	Pain						
	Pain burning						
	Pain in extremity		1				1
	Leg pain						
	Palpitations		2	4			6
	Palpitations						
	Palpitations aggravated						
	Paraesthesia		3				3
	Pricking skin sensation						
	Periorbital oedema		6	7			13
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		1				1
	Peripheral ischaemia						
	Phlebitis		1				1
	Phlebitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EQUINE RABIES IMMUNO-GLOBULIN (ERIG) (ต่อ)	Pityriasis rosea	1					1
	Pityriasis rosea						
	Pruritus	3	110	34		1	148
	Itching						
	Pruritis						
	Pruritus						
	Puncture site swelling		1				1
	Puncture site swelling						
	Purpura		2	1			3
	Purpura						
	Pyrexia		4	3			7
	Fever						
	Rash	11	231	75		4	321
	Eruption						
	Rash						
	Rash (nonspecific)						
	Rash aggravated						
	Rash erythematous	6	145	37		3	191
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular		1				1
	Rash follicular						
	Rash macular		1	3			4
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	7	145	47		1	200
	Localised maculopapular rash						
	Rash maculo-papular						
	Rash papular		1				1
	Papular rash						
	Rash pustular		1				1
	Rash pustular						
	Rash vesicular		4	1			5
	Vesicular rash						
	Red blood cell abnormality		1				1
	Erythrocytes abnormal						
	Rhinitis		2				2
	Rhinitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EQUINE RABIES IMMUNO-GLOBULIN (ERIG) (ต่อ)	Serum sickness		28	8			36
	Serum sickness						
	Serum sickness-like reaction			1			1
	Serum sickness-like reaction						
	Similar reaction on previous exposure to drug		1				1
	Similar reaction on previous exposure to drug						
	Skin disorder		16	3			19
	Skin disorder						
	Skin exfoliation		1				1
	Skin peeling						
	Skin mass		1	1			2
	Skin nodule						
	Skin reaction		27	3			30
	Skin reaction localised						
	Skin test positive					39	39
	Positive skin test						
	Sleep apnoea syndrome		1				1
	Sleep apnoea						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Tetany			1			1
	Tetany						
	Therapeutic response decreased		1				1
	Therapeutic response decreased						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Urticaria	18	333	91	1	4	447
	Erythema urticarial *Urticaria* *Urticaria acute* *Wheals*						
	Vasculitis		1	1			2
	Vasculitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EQUINE RABIES IMMUNO-GLOBULIN (ERIG) (ต่อ)	Visual impairment *Vision abnormal*	1					1
	Vomiting *Vomiting*		2	2			4
	ผลรวม	**67**	**1,408**	**445**	**1**	**62**	**1,983**
ERDAFITINIB	Hyperphosphataemia *Hyperphosphataemia*			1			1
	Nail discolouration *Nail discoloration*					1	1
	Onychalgia *Nail pain*					1	1
	Pulmonary oedema *Pulmonary edema*					1	1
	Skin odour abnormal *Skin odor abnormal*					1	1
	ผลรวม			**1**		**4**	**5**
ERDOSTEINE	Flushing *Flushing*		1				1
	Oedema peripheral *Oedema of extremities*		1				1
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Pruritus *Itching*		1				1
	Rash maculo-papular *Maculopapular rash*			1		1	2
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม		**3**	**3**		**1**	**7**
ERECTILE DYSFUNCTION, COMBINATIONS	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม			1			1
ERENUMAB	Abdominal distension *Bloating*					3	3
	Abdominal pain *Abdominal pain*					1	1
	Acne *Acne*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERENUMAB (ต่อ)	Acute stress disorder					1	1
	Acute stress disorder						
	Affect lability					1	1
	Emotional lability						
	Alopecia			1		2	3
	Alopecia						
	Anaphylactic reaction			1			1
	Anaphylactic reaction						
	Aura					1	1
	Aura						
	Blindness					1	1
	Blindness						
	Blood creatine phosphokinase increased					1	1
	Blood creatine phosphokinase increased						
	Constipation		1	5		19	25
	Constipation						
	Diarrhoea					2	2
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Dizziness					3	3
	Dizziness						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Dyspepsia					3	3
	Dyspepsia						
	Pyrosis						
	Fatigue					1	1
	Fatigue						
	Fixed eruption					2	2
	Fixed eruption						
	Gingival discolouration					1	1
	Gingival discolouration						
	Gingivitis					1	1
	Gingivitis						
	Glossitis					1	1
	Glossitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERENUMAB (ต่อ)	Headache *Headache*					5	5
	Heavy menstrual bleeding *Menorrhagia*					1	1
	Hepatitis *Hepatitis*					1	1
	Hypertension *Hypertension*					1	1
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia*					2	2
	Inappropriate schedule of product administration *Inappropriate schedule of product administration*					4	4
	Injection site pain *Injection site pain*					3	3
	Injection site pruritus *Injection site pruritus*		1			1	2
	Injection site swelling *Injection site swelling*					2	2
	Injection site urticaria *Injection site urticaria*					1	1
	Intermenstrual bleeding *Intermenstrual bleeding*					1	1
	Lacrimation increased *Lacrimation increased*					1	1
	Maternal exposure before pregnancy *Maternal exposure before pregnancy*					1	1
	Menstruation delayed *Menstruation delayed*					1	1
	Migraine *Migraine*			1		15	16
	Mucosal inflammation *Mucosal inflammation*					1	1
	Myalgia *Myalgia*					2	2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERENUMAB (ต่อ)	Nausea					1	1
	Nausea						
	Pain					18	18
	Pain						
	Phonophobia					1	1
	Phonophobia						
	Photophobia					1	1
	Photophobia						
	Premenstrual syndrome					1	1
	Premenstrual syndrome						
	Product dose omission issue					3	3
	Product dose omission						
	Product dose omission issue						
	Product use in unapproved indication					3	3
	Product use in unapproved indication						
	Pruritus					5	5
	Pruritus						
	Rash					1	1
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Erythematous rash						
	Rash maculo-papular					1	1
	Rash maculo-papular						
	Somnolence					1	1
	Somnolence						
	Stress					1	1
	Stress						
	Syncope					1	1
	Syncope						
	Therapeutic response shortened					2	2
	Therapeutic response shortened						
	Tongue disorder					1	1
	Tongue disorder						
	Urinary incontinence					1	1
	Urinary incontinence						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERENUMAB (ต่อ)	Urticaria					1	1
	Urticaria						
	Weight decreased					1	1
	Weight decreased						
	ผลรวม		**3**	**8**		**133**	**144**
ERGOCALCIFEROL	Angioedema				1		1
	Angioedema						
	Arrhythmia		1				1
	Arrhythmia						
	Dizziness	1					1
	Dizziness						
	Miliaria		1				1
	Heat rash						
	Nausea	1	1				2
	Nausea						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			2			2
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular			1			1
	Rash pustular						
	Somnolence			1			1
	Somnolence						
	Vomiting	1		2			3
	Vomiting						
	ผลรวม	**3**	**6**	**7**	**1**		**17**
ERGOLOID MESYLATES	Anaesthesia oral			1			1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Arthralgia			1			1
	Arthralgia						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERGOLOID MESYLATES (ต่อ)	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dyspnoea		1	1			2
	Dyspnoea						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Headache			1			1
	Headache						
	Hyperventilation		1				1
	Hyperventilation						
	Hypoaesthesia	1					1
	Numbness localized						
	Nausea		1	2			3
	Nausea						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema of extremities						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Pruritus		1	3			4
	Pruritus						
	Rash		1	4			5
	Rash						
	Rash erythematous		2	3			5
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	1			2
	Rash maculo-papular						
	Rhinitis		1				1
	Rhinitis						
	Somnolence		1	2			3
	Sleepiness						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERGOLOID MESYLATES (ต่อ)	Vomiting *Vomiting*		1	2			3
	ผลรวม	**1**	**16**	**27**			**44**
ERGOMETRINE	Angioedema *Angioedema*		2				2
	Choking *Choking*		1				1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1
	Flatulence *Flatulence*		1				1
	Flushing *Flushing*		1				1
	Nausea *Nausea*		1				1
	Palpitations *Palpitations*		2				2
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	1			2
	Vasospasm *Vasospasm*		1				1
	ผลรวม		**12**	**3**			**15**
ERGOT ALKALOIDS	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม		**2**				**2**
ERGOTAMINE	Acute kidney injury *Renal failure acute*		1				1
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		2				2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERGOTAMINE (ต่อ)	Anaphylactic reaction	1	3	3			7
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		2	1			3
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		5	5		1	11
	Angioedema						
	Asthenia		2				2
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Bronchospasm		1		1		2
	Bronchospasm						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Chest pain		7	2			9
	Chest pain						
	Chills		1	2			3
	Rigors						
	Choking		1				1
	Choking						
	Coronary artery thrombosis	1					1
	Thrombosis coronary						
	Cyanosis	1					1
	Cyanosis						
	Dermatitis contact			1			1
	Dermatitis contact						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Dizziness		4	4			8
	Dizziness						
	Faintness						
	Giddiness						
	Drug interaction			6			6
	Drug interaction						
	Dry mouth			2			2
	Mouth dry						
	Dysphonia			1			1
	Dysphonia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERGOTAMINE (ต่อ)	Dyspnoea		9	8	1		18
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Dystonia			2			2
	Dystonia						
	Ergot poisoning	5	7	7			19
	Ergotism						
	Face oedema		4	4			8
	Face oedema						
	Fatigue		2	1			3
	Fatigue						
	Fixed eruption	1	1	2			4
	Fixed eruption						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Gangrene	1					1
	Gangrene						
	Headache	1	2				3
	Headache						
	Hyperhidrosis			2			2
	Sweating increased						
	Hypoaesthesia		5	2			7
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Insomnia		1				1
	Insomnia						
	Lip oedema		1				1
	Lip edema						
	Medication error			5			5
	Medication error						
	Mouth ulceration		1	1			2
	Stomatitis ulcerative						
	Muscular weakness		2				2
	Muscle weakness						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERGOTAMINE (ต่อ)	Nausea	1	13	9		3	26
	Nausea						
	Neuritis		1				1
	Neuritis						
	Oedema		3	1		1	5
	Oedema						
	Oedema mouth			4			4
	Mouth edema						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema of extremities						
	Palpitations	1	11	11		2	25
	Palpitation						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Paralysis			1			1
	Paralysis flaccid						
	Periorbital oedema		7	3			10
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		2	1			3
	Ischaemia peripheral						
	Photosensitivity reaction			1			1
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus		11	7			18
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		1				1
	Purpura						
	Rash		10	8			18
	Rash						
	Rash erythematous		5	5			10
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		12	7			19
	Rash maculo-papular						
	Rash vesicular			1			1
	Vesicular rash						
	Rhinitis			1			1
	Rhinitis						
	Tachycardia		2	1			3
	Tachycardia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERGOTAMINE (ต่อ)	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Tremor		2				2
	Shaking						
	Tremor						
	Urticaria		3	4			7
	Urticaria						
	Vascular insufficiency			1			1
	Vascular insufficiency						
	Vasospasm			2			2
	Vasospasm						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	Vomiting		11	9	1	1	22
	Vomiting						
	ผลรวม	**13**	**162**	**143**	**3**	**8**	**329**
ERGOTAMINE + CAFFEINE	Abdominal pain		5	3			8
	Abdominal pain						
	Belly ache						
	Anaesthesia oral	1	6	2			9
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	2	13	9			24
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		6	4			10
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angina pectoris		3				3
	Angina						
	Angina pectoris						
	Angina pectoris aggravated						
	Angioedema	2	58	24		3	87
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Anticholinergic syndrome		1				1
	Anticholinergic syndrome						
	Aphthous ulcer			1			1
	Stomatitis aphthous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERGOTAMINE + CAFFEINE (ต่อ)	Arrhythmia		3	1			4
	Arrhythmia						
	Arthralgia		2				2
	Arthralgia						
	Asphyxia	1					1
	Asphyxiation						
	Asthenia			1			1
	Adynamia						
	Asthma			2			2
	Asthma						
	Atrioventricular block		1				1
	AV block						
	Back pain		1				1
	Back pain						
	Bradycardia		4	1			5
	Bradycardia						
	Bronchospasm		1	1			2
	Bronchospasm						
	Cerebrovascular disorder			1			1
	Cerebral vascular lesion						
	Cheilitis			1			1
	Cheilitis						
	Chest discomfort	1		4			5
	Chest discomfort						
	Chest tightness aggravated						
	Chest tightness of						
	Chest pain		40	29		1	70
	Chest distress						
	Chest pain						
	Choking		4				4
	Choking						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Conjunctivitis		3	1			4
	Conjunctivitis						
	Cough		1				1
	Coughing						
	Cyanosis			1			1
	Cyanosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERGOTAMINE + CAFFEINE (ต่อ)	Dermatitis	1					1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		3	1			4
	Bullous eruption						
	Diarrhoea		1	2			3
	Diarrhoea						
	Dizziness		26	19		1	46
	Dizziness						
	Dry mouth		3	3			6
	Mouth dry						
	Dysaesthesia		1		1		2
	Dysaesthesia						
	Dysphonia		1				1
	Dysphonia						
	Dyspnoea		51	48		2	101
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Gasping						
	Dystonia		1	2			3
	Dystonia						
	Epistaxis		1				1
	Epistaxis						
	Ergot poisoning		10	1		1	12
	Ergotism						
	Erythema multiforme		2			1	3
	Erythema multiforme						
	Eye disorder			1			1
	Eye abnormality						
	Eyelid oedema		2	2			4
	Oedema eyelid						
	Face oedema	1	31	13			45
	Edema face						
	Face oedema						
	Fatigue	1	12	9			22
	Fatigue						
	Tiredness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERGOTAMINE + CAFFEINE (ต่อ)	Fixed eruption	1	7	2	1		11
	Fixed eruption						
	Flatulence		1	1			2
	Flatulence						
	Flushing		4	7			11
	Flushing						
	Gangrene		2				2
	Gangrene						
	Gastritis		1				1
	Gastritis acute						
	Gastrointestinal disorder			1			1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Generalised oedema		2	1			3
	Oedema generalised						
	Glucocorticoids increased			2			2
	Glucocorticoids increased						
	Headache	1	6	4			11
	Headache						
	Hot flush		3				3
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		1	3			4
	Sweating increased						
	Hypertension		2	3			5
	Hypertension						
	Hypertonia			1			1
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia		23	16		1	40
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Numbness of extremities						
	Hypoaesthesia oral		1				1
	Numbness mouth						
	Hypotension			3			3
	Hypotension						
	Hypotonia		1				1
	Muscle relaxation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERGOTAMINE + CAFFEINE (ต่อ)	Insomnia		6	2			8
	Insomnia						
	Local anaesthesia		6	5			11
	Anaesthesia local						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	Mouth ulceration			2			2
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle atrophy			1			1
	Muscle atrophy						
	Muscular weakness	1	8	7		1	17
	Muscle weakness						
	Myalgia		4	6			10
	Muscle ache						
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myocardial infarction			1			1
	Myocardial infarction						
	Myocardial rupture		1				1
	Myocardial rupture (post infarct)						
	Nail discolouration		1				1
	Nail discolouration						
	Nausea	4	67	40	1	2	114
	Nausea						
	Neuropathy peripheral		5	2			7
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Nodal arrhythmia		1				1
	Arrhythmia nodal						
	Ocular hyperaemia			1			1
	Red eye						
	Oedema	2	10	5		1	18
	Oedema						
	Oedema mouth	1	8	12			21
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	2	5	8			15
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERGOTAMINE + CAFFEINE (ต่อ)	Pain			1			1
	Pain						
	Pain in extremity			1			1
	Leg pain						
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome		2				2
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome						
	Palpitations	7	68	43			118
	Palpitations						
	Paraesthesia		5	1			6
	Paraesthesia						
	Tingling skin						
	Paresis		1				1
	Paresis						
	Periorbital oedema	4	24	23			51
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia	1				1	2
	Peripheral ischaemia						
	Phlebitis			1			1
	Phlebitis						
	Polyuria		1				1
	Polyuria						
	Pruritus	1	45	42		1	89
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		2				2
	Purpura						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		50	47	1		98
	Rash						
	Rash on face						
	Rash erythematous	1	30	25		1	57
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	2	59	36		1	98
	Rash maculo-papular						
	Respiratory disorder		2				2
	Respiratory disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERGOTAMINE + CAFFEINE (ต่อ)	Restlessness	1					1
	Restlessness aggravated						
	Rhinitis		2				2
	Rhinitis						
	Somnolence		2				2
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		3	3			6
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1				1
	Stomatitis						
	Stupor		1				1
	Stupor						
	Syncope		4			1	5
	Syncope						
	Tachycardia	2	14	3			19
	Tachycardia						
	Tetany	1					1
	Tetany						
	Thermal burns of eye		1				1
	Eye burns						
	Throat tightness		1				1
	Throat tightness						
	Tongue oedema					1	1
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis		1	1			2
	Tongue paralysis						
	Tremor	1	6	2			9
	Shaking						
	Tremor						
	Tremor limb						
	Tremor muscle						
	Tremor perioral						
	Urticaria	5	39	40	1	2	87
	Urticaria						
	Varicose vein		1				1
	Vein varicose						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERGOTAMINE + CAFFEINE (ต่อ)	Vasospasm *Vasospasm*		4	2			6
	Vertigo *Vertigo*		8	1			9
	Visual impairment *Vision abnormal*		4				4
	Vomiting *Emesis* *Vomiting* *Vomiting aggravated*	2	59	34	1		96
	ผลรวม	50	916	630	6	22	1,624
ERGOTAMINE + TOTAL ALKALOIDS + PHENOBARBITAL	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1	2			3
	Angioedema *Angioedema*		7	2			9
	Aphthous ulcer *Stomatitis aphthous*			1			1
	Cardiac arrest *Cardiac arrest*					1	1
	Chest pain *Chest pain*		1	2			3
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1	3			4
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*		1	1			2
	Dermatitis contact *Dermatitis contact*		1				1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1				1
	Dizziness *Dizziness*			4			4
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)* *Drug-induced hypersensitivity syndrome*		3				3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERGOTAMINE + TOTAL ALKALOIDS + PHENOBARBITAL (ต่อ)	Dry mouth *Mouth dry*		1	2			3
	Dyspnoea *Breathing difficult* *Dyspnoea*		2	1			3
	Eczema *Eczema*			2			2
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*			3			3
	Face oedema *Face oedema*		1	4			5
	Fatigue *Fatigue*			1			1
	Fixed eruption *Fixed eruption*	2	4	3			9
	Headache *Headache*		1	1			2
	Hot flush *Hot flushes*			1			1
	Hypersensitivity *Hypersensitivity*			1			1
	Hypertonia *Hypertonia*			1			1
	Hypotension *Hypotension*					1	1
	Lacrimation increased *Epiphora*			1			1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*			3			3
	Myalgia *Myalgia*		1	1			2
	Nausea *Nausea*		1	2			3
	Oedema mouth *Oedema mouth*	1	3				4
	Oedema peripheral *Oedema legs* *Oedema peripheral*		1	2			3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERGOTAMINE + TOTAL ALKALOIDS + PHENOBARBITAL (ต่อ)	Pain			1			1
	Pain						
	Palpitations			4			4
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1	3			4
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction		1	1			2
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus		12	19			31
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital		2	1			3
	Pruritus genital						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		8	14		1	23
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous		4	7			11
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		14	14			28
	Rash maculo-papular						
	Somnolence		1				1
	Sleepiness						
	Stevens-Johnson syndrome		8	5			13
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1				1
	Stomatitis						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Tremor			1			1
	Shaking						
	Urinary retention			1			1
	Urinary retention						
	Urticaria		9	8			17
	Urticaria						
	Vomiting		1	3			4
	Vomiting						
ผลรวม		**3**	**94**	**127**		**3**	**227**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERGOTAMINE TARTRATE + MECLOXAMINE + CAMYLOFIN + CAFFEINE + PROPY-PHENAZONE	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*			2			2
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		1	1			2
	Rash *Rash*			1			1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม		**2**	**6**			**8**
ERGOTAMINE, COMBINATIONS excl. PSYCHOLEPTICS	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*	1	2				3
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Bronchospasm *Bronchospasm*		1				1
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Dry mouth *Mouth dry*		1				1
	Ergot poisoning *Ergotism*		1				1
	Face oedema *Face oedema*		1	1			2
	Fixed eruption *Fixed eruption*		2				2
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		1				1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Oedema *Oedema*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERGOTAMINE, COMBINATIONS excl. PSYCHOLEPTICS (ต่อ)	Palpitations *Palpitations*		1	1			2
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		3	1			4
	Rash *Rash*		4				4
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	1			2
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	Vasospasm *Vasospasm*	1					1
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม	**2**	**21**	**8**			**31**
ERIBULIN	Acute kidney injury *Renal failure acute*				1		1
	Ageusia *Ageusia*					1	1
	Agranulocytosis *Agranulocytosis*			2			2
	Anaemia *Anaemia*		1	1			2
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Angioedema *Angioedema*	1	1				2
	Asthenia *Weakness generalized*		1				1
	Constipation *Constipation*					1	1
	Cough *Coughing*					1	1
	COVID-19 *COVID-19*					1	1
	Death *Death*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERIBULIN (ต่อ)	Decreased appetite					2	2
	Anorexia						
	Decreased appetite						
	Diarrhoea					1	1
	Diarrhoea						
	Dizziness		2				2
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug resistance					1	1
	Drug resistance						
	Dyspnoea					2	2
	Dyspnoea						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Fatigue					2	2
	Tiredness						
	Gastroenteritis			1			1
	Gastroenteritis						
	Granulocytopenia		6			1	7
	Granulocytopenia						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hyponatraemia			1			1
	Hyponatraemia						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Infusion related reaction					1	1
	Infusion related reaction						
	Malignant neoplasm progression					1	1
	Malignant neoplasm progression						
	Mucosal inflammation		2				2
	Mucositis NOS						
	Nausea					1	1
	Nausea						
	Neuropathy peripheral	1		1			2
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERIBULIN (ต่อ)	Neutropenia		1				1
	Neutropenia						
	Oedema				1		1
	Oedema						
	Oedema peripheral		1			1	2
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Pleural effusion					1	1
	Pleural effusion						
	Pneumonia					1	1
	Pneumonia						
	Pulmonary oedema					1	1
	Pulmonary oedema						
	Pyrexia		1			1	2
	Fever						
	Rash		2				2
	Rash						
	Rash face						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Skin ulcer					1	1
	Skin ulceration						
	Thrombocytosis			1			1
	Thrombocythaemia						
	Vomiting					2	2
	Vomiting						
	ผลรวม	**2**	**22**	**8**	**2**	**25**	**59**
ERITRITYL TETRANITRATE	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Gastric cancer			1			1
	Gastric carcinoma						
	Pruritus		2				2
	Pruritus						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash erythematous	1	1				2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม	**1**	**5**	**3**			**9**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERLOTINIB	Acne	4	19	2		1	26
	Acne						
	Alopecia		1			1	2
	Alopecia						
	Anaemia			2			2
	Anaemia						
	Aphthous ulcer		1				1
	Stomatitis aphthous						
	Asthenia			1			1
	Asthenia						
	Cerebrovascular disorder				1		1
	Cerebrovascular disorder						
	Condition aggravated					8	8
	Condition aggravated						
	Exacerbation of disease						
	Confusional state				1		1
	Confusion						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Cough					2	2
	Coughing						
	Death			1		22	23
	Death						
	Decreased appetite		3	3	1	2	9
	Anorexia						
	Dehydration		1		1		2
	Dehydration						
	Dermatitis			4			4
	Dermatitis						
	Dermatitis acneiform		5	1			6
	Acneiform dermatitis						
	Acneiform eruption						
	Rash acneiform						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact			1			1
	Dermatitis contact						
	Diarrhoea	1	11	3	1	3	19
	Diarrhea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERLOTINIB (ต่อ)	Drug ineffective				2	25	27
	Drug ineffective						
	Drug interaction					1	1
	Drug interaction						
	Dry mouth			3		1	4
	Mouth dry						
	Dry skin	1	13	3	1	1	19
	Hot dry skin						
	Skin dry						
	Dysphagia		1				1
	Dysphagia						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Enzyme abnormality			1			1
	Enzyme abnormality						
	Eye disorder		1				1
	Eye abnormality						
	Eye infection			1			1
	Eye infection						
	Eye pain			1			1
	Eye pain						
	Face oedema	1					1
	Face oedema						
	Fatigue			2	1	7	10
	Fatigue						
	Tiredness						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Fungal infection			1			1
	Infection fungal						
	Gastroenteritis		1				1
	Gastroenteritis						
	Gastrointestinal haemorrhage		1	1	1	1	4
	GI haemorrhage						
	Generalised oedema					1	1
	Oedema generalised						
	Growth of eyelashes			1		1	2
	Growth of eyelashes						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERLOTINIB (ต่อ)	Haemoptysis					1	1
	Haemoptysis						
	Headache					1	1
	Headache						
	Hepatic enzyme increased			1			1
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatitis		1				1
	Hepatitis						
	Hyperbilirubinaemia			1			1
	Bilirubinaemia						
	Hypertrichosis			2		1	3
	Hypertrichosis						
	Hypoacusis			1			1
	Hearing decreased						
	Hyponatraemia				1		1
	Hyponatraemia						
	Hypotension				1		1
	Hypotension						
	Infection			2	2	1	5
	Infection						
	Injection site inflammation				1		1
	Injection site inflammation						
	Irritable bowel syndrome			1			1
	Irritable bowel syndrome						
	Jaundice			1			1
	Jaundice						
	Leukopenia				1		1
	Leukopenia						
	Lung infiltration		1	1			2
	Pulmonary infiltration						
	Lung neoplasm malignant			1			1
	Pulmonary carcinoma						
	Malignant neoplasm progression			1		1	2
	Malignant neoplasm progression						
	Neoplasm malignant aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERLOTINIB (ต่อ)	Metastasis					3	3
	Metastases NOS						
	Mouth ulceration		2	2			4
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation	1	4	1	1	1	8
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration		1				1
	Mucosal ulceration						
	Muscle atrophy			1			1
	Muscle atrophy						
	Myocardial infarction				1		1
	Myocardial infarction						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Non-small cell lung cancer metastatic					1	1
	Non-small cell lung cancer metastatic						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Pain				1	1	2
	Pain						
	Pancytopenia			1			1
	Pancytopenia						
	Paronychia		4	2		1	7
	Onychia						
	Paronychia						
	Pharyngitis		1				1
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity reaction						
	Pneumonitis			1		1	2
	Pneumonitis						
	Pruritus		7	4	1	1	13
	Itching						
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERLOTINIB (ต่อ)	Pulmonary oedema					2	2
	Pulmonary oedema						
	Purpura	1					1
	Purpura						
	Pyrexia				1		1
	Fever						
	Rash	3	35	7	2	3	50
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous		4	4			8
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		3	3			6
	Rash maculo-papular						
	Rash papular		1				1
	Papular rash						
	Rash pustular	1	1			1	3
	Rash pustular						
	Seborrhoea		1				1
	Seborrhoea						
	Seizure		1				1
	Convulsions						
	Sepsis				1	1	2
	Sepsis						
	Septicaemia						
	Skin discolouration			1			1
	Skin discolouration						
	Skin disorder		1			1	2
	Skin disorder						
	Skin exfoliation		1			1	2
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin reaction	1	4	2			7
	Skin reaction localised						
	Stevens-Johnson syndrome			2			2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1				1
	Stomatitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERLOTINIB (ต่อ)	Therapeutic response decreased *Therapeutic response decreased*			1		1	2
	Toxic epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis*			1			1
	Tuberculosis *Tuberculosis*					1	1
	Urinary tract infection *Urinary tract infection*				1		1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	Visual impairment *Vision abnormal*		1				1
	ผลรวม	**14**	**137**	**81**	**25**	**102**	**359**
ERTAPENEM	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*		3				3
	Agitation *Agitation*	1		1			2
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*	1	8	3			12
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		3				3
	Angioedema *Allergic angioedema* *Angioedema* *Eye angioedema*	1	8	5			14
	Bronchospasm *Bronchospasm*		1	3			4
	Chest discomfort *Chest fullness of*			1			1
	Chest pain *Chest pain*		6	3			9
	Chills *Rigors*		2	3			5

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERTAPENEM (ต่อ)	Coma	1		1			2
	Coma						
	Confusional state		3	4		1	8
	Confusion						
	Conjunctival oedema					1	1
	Conjunctival oedema						
	Decreased appetite				1		1
	Anorexia						
	Delirium		2	4			6
	Delirium						
	Dementia					1	1
	Dementia						
	Depression		4				4
	Depression						
	Dermatitis bullous		4				4
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		4	1			5
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		1	6	2	1	10
	Diarrhoea *Stools loose*						
	Dizziness		2	1		1	4
	Dizziness						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		2	1			3
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth	1					1
	Mouth dry						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea		5	3		1	9
	Dyspnoea *Shortness of breath*						
	Dystonia			1			1
	Dystonia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERTAPENEM (ต่อ)	Dysuria			1			1
	Dysuria						
	Eczema	1	2				3
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Encephalopathy		2	1			3
	Encephalopathy						
	Eosinophilia			1			1
	Eosinophilia						
	Epilepsy	1	1				2
	Epilepsy						
	Symptomatic epilepsy						
	Erythema multiforme		1	1			2
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder			1			1
	Extrapyramidal disorder						
	Eyelid oedema			1			1
	Oedema eyelid						
	Face oedema			2			2
	Face oedema						
	Fatigue		1	2		1	4
	Fatigue						
	Tiredness						
	Feeling cold			1			1
	Feeling cool						
	Fixed eruption	1	1	2			4
	Fixed eruption						
	Flushing		1	1			2
	Flushing						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Generalised tonic-clonic seizure			1			1
	Convulsions grand mal						
	Granulocytopenia			1			1
	Granulocytopenia						
	Hallucination			1		1	2
	Hallucination						
	Headache		1	1			2
	Headache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERTAPENEM (ต่อ)	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hypertension	1	1	1			3
	Hypertension						
	Hypoaesthesia			1			1
	Numbness						
	Hypokinesia		3				3
	Responses voluntary reduced						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Injection site bruising					1	1
	Injection site bruising						
	Injection site dermatitis		1				1
	Injection site dermatitis						
	Injection site haemorrhage					1	1
	Injection site bleeding						
	Injection site pain		1	1			2
	Injection site pain						
	Insomnia		1	2			3
	Insomnia						
	Lip ulceration		1				1
	Lip ulceration						
	Melaena		1				1
	Melaena						
	Mouth ulceration				1		1
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle contractions involuntary		1				1
	Muscle contractions involuntary						
	Muscular weakness					1	1
	Muscle weakness						
	Nausea		3	5	3		11
	Nausea						
	Oedema	1	2			1	4
	Edema						
	Oedema mouth		3	1			4
	Oedema mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERTAPENEM (ต่อ)	Oedema peripheral		1	1			2
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Off label use			1			1
	Off label use						
	Pain		1				1
	Pain						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Papule		1				1
	Itching papule						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Phlebitis		1				1
	Phlebitis						
	Product quality issue					1	1
	Product quality issue						
	Product use in unapproved indication			1			1
	Drug use for unapproved indication						
	Pruritus		31	19	2	1	53
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary tuberculosis	1					1
	Pulmonary tuberculosis						
	Pyrexia		2	1		1	4
	Fever						
	Rash		58	42	1	4	105
	Rash						
	Rash erythematous	3	51	35	4	4	97
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	3	159	83	1	5	251
	Generalised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Seizure		13	10		3	26
	Convulsions						
	Seizure						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERTAPENEM (ต่อ)	Skin exfoliation		1				1
	Skin peeling						
	Sleep disorder		3				3
	Sleep disorder						
	Somnolence	3	2	1		1	7
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Speech disorder			3			3
	Speech disorder						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stupor			1			1
	Stupor						
	Syncope		1	1			2
	Syncope						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Tetany		1	1			2
	Tetany						
	Therapeutic response decreased					1	1
	Therapeutic response decreased						
	Throat tightness			1			1
	Throat tightness						
	Thrombocytopenia		1				1
	Thrombocytopenia						
	Thrombophlebitis		1				1
	Thrombophlebitis						
	Tongue oedema		1				1
	Tongue oedema						
	Toxic epidermal necrolysis		1				1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Transaminases increased			1			1
	Transaminitis						
	Urticaria	1	64	35	6	1	107
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERTAPENEM (ต่อ)	Urticaria papular			1			1
	Papular urticarial eruption						
	Vertigo		1				1
	Vertigo						
	Vomiting		5	4	1		10
	Vomiting						
	Wheezing			1			1
	Wheezing						
	ผลรวม	**21**	**490**	**317**	**22**	**35**	**885**
ERYTHROCYTES	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Chills		3				3
	Rigors						
	Fatigue		1				1
	Tiredness						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Nausea		3	1			4
	Nausea						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		3				3
	Pruritus						
	Pyrexia		3				3
	Fever						
	Rash		2	2			4
	Rash						
	Rash erythematous		3	1			4
	Erythematous rash						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		3				3
	Urticaria						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม		**22**	**8**			**30**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERYTHROMYCIN	Abdominal pain		15	4			19
	Abdominal pain						
	Abdominal pain aggravated						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		2	5			7
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Anaesthesia oral	1	1	4		1	7
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		19	4			23
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		13	5			18
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	3	70	67		5	145
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Arrhythmia		1	1			2
	Arrhythmia						
	Asphyxia		1				1
	Asphyxiation						
	Asthenia		1	1			2
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Asthma		1				1
	Asthma						
	Back pain			1			1
	Back pain						
	Blepharitis			1			1
	Blepharitis						
	Blood pressure decreased		1				1
	Arterial blood pressure decreased						
	Bronchospasm	1	6	3			10
	Bronchospasm						
	Cheilitis		1	1			2
	Cheilitis						
	Chest pain	1	17	7			25
	Chest pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERYTHROMYCIN (ต่อ)	Chills			2			2
	Rigors						
	Choking		1	1			2
	Choking						
	Conjunctivitis		6	9			15
	Conjunctivitis						
	Cough		1				1
	Coughing						
	Cyanosis			1			1
	Cyanosis						
	Cystitis			1			1
	Cystitis						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Dermatitis		2	3			5
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		3	2		1	6
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact			1			1
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative		3				3
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis psoriasiform		1				1
	Rash psoriaform						
	Diarrhoea		15	6			21
	Diarrhoea						
	Dizziness		7	5	1		13
	Dizziness						
	Giddiness						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1			1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth	1	4	7			12
	Mouth dry						
	Dyspareunia		1				1
	Dyspareunia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERYTHROMYCIN (ต่อ)	Dyspepsia			2	1		3
	Dyspepsia						
	Dyspnoea	2	43	25	1		71
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Dystonia			1			1
	Dystonia						
	Eczema		4	2			6
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Enzyme abnormality			1			1
	Enzyme abnormality						
	Erythema multiforme		17	5		1	23
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum		2				2
	Erythema nodosum						
	Eye pain		1				1
	Eye pain						
	Eye pruritus		1				1
	Eye itching						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Face oedema	2	39	32			73
	Face oedema						
	Fatigue		1	2			3
	Fatigue						
	Feeling of body temperature change			1			1
	Feeling hot and cold						
	Fixed eruption	2	19	9			30
	Fixed eruption						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Flushing		1	2			3
	Flushing						
	Gastrointestinal disorder		1				1
	Gastrointestinal disorder NOS						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERYTHROMYCIN (ต่อ)	Generalised oedema		4	2			6
	Oedema generalised						
	Genital rash			1			1
	Genital eruption female						
	Genital ulceration		2				2
	Genital ulceration						
	Gingival hypertrophy		1				1
	Gum hyperplasia						
	Glossitis			1			1
	Glossitis						
	Glucocorticoids increased			1			1
	Glucocorticoids increased						
	Gravitational oedema		1				1
	Oedema dependent						
	Haematuria			1			1
	Haematuria						
	Headache	1	2	2			5
	Headache						
	Hepatitis		1				1
	Hepatitis						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		1	3			4
	Sweating increased						
	Hypersensitivity		1	1			2
	Allergic reaction						
	Hypersensitivity						
	Hypertension			1			1
	Hypertension						
	Hypoaesthesia		5				5
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Hypotension		1	3			4
	Hypotension						
	Increased viscosity of bronchial secretion		1				1
	Sputum viscosity increased						
	Jaundice		1				1
	Jaundice						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERYTHROMYCIN (ต่อ)	Miliaria		1	1	1		3
	Heat rash						
	Mouth cyst		1				1
	Mouth cyst						
	Mouth ulceration		9	7			16
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal ulceration		1	1			2
	Mucosal ulceration						
	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Myalgia		2				2
	Myalgia						
	Myopathy		1				1
	Myopathy						
	Nausea	2	30	12		1	45
	Nausea						
	Oedema		20	14		1	35
	Oedema						
	Oedema genital			2			2
	Oedema genital						
	Oedema mouth	2	37	17		1	57
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		5	6	1		12
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Pain		1				1
	Pain						
	Pain in extremity			1			1
	Leg pain						
	Palpitations	1	14	9			24
	Palpitations						
	Pancreatitis			1			1
	Pancreatitis						
	Paraesthesia		1	1			2
	Paraesthesia						
	Paresis		1				1
	Paresis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERYTHROMYCIN (ต่อ)	Periorbital oedema	1	66	47		1	115
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia			2			2
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngitis		1				1
	Pharyngitis						
	Phlebitis		1				1
	Phlebitis						
	Photosensitivity reaction		1	1			2
	Photosensitivity reaction						
	Photosensitivity toxic reaction						
	Pruritus	4	186	115	5	3	313
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital			1			1
	Pruritus genital						
	Purpura		6	3			9
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	2	9	8			19
	Fever						
	Rash	9	310	196	6	13	534
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous	6	161	132	3	3	305
	Rash erythematous						
	Rash follicular		4				4
	Rash follicular						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	11	320	234	2	5	572
	Maculopapular rash						
	Rash pustular		1	2			3
	Rash pustular						
	Rash vesicular		1	2			3
	Vesicular rash						
	Skin discolouration		1				1
	Skin discolouration						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERYTHROMYCIN (ต่อ)	Skin exfoliation			2			2
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin ulcer		1				1
	Skin ulceration						
	Somnolence		1				1
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome	2	15	10			27
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		3	1			4
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Supraventricular tachycardia			1			1
	Tachycardia supraventricular						
	Syncope		4	1			5
	Syncope						
	Tachycardia	1	3	2			6
	Tachycardia						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Throat tightness	1	1				2
	Throat tightness						
	Tinnitus			1			1
	Tinnitus						
	Tongue geographic			1			1
	Lingua geographica						
	Tongue oedema			2			2
	Tongue oedema						
	Tongue ulceration			1			1
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis		1	5			6
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Urticaria	14	323	208		4	549
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticarial rash						
	Wheals						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERYTHROMYCIN (ต่อ)	Vasculitis *Vasculitis*		1				1
	Ventricular fibrillation *Fibrillation ventricular*		1				1
	Vertigo *Vertigo*		1	1			2
	Visual impairment *Vision abnormal*			1			1
	Vomiting *Emesis* *Vomiting*	2	33	14			49
	ผลรวม	**72**	**1,929**	**1,308**	**21**	**41**	**3,371**
ERYTHROMYCIN ESTOLATE	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		13	6			19
	Blood pressure decreased *Blood pressure decreased*		1				1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		2				2
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1				1
	Diarrhoea *Diarrhoea*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		3				3
	Face oedema *Face oedema*		2				2
	Fixed eruption *Fixed eruption*			1			1
	Generalised oedema *Oedema generalised*			1			1
	Miliaria *Heat rash*		1				1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		1	1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERYTHROMYCIN ESTOLATE (ต่อ)	Nausea			1			1
	Nausea						
	Oedema		2				2
	Oedema						
	Oedema mouth		1	3			4
	Oedema mouth						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Periorbital oedema		11	2			13
	Oedema periorbital						
	Pruritus		4				4
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura	1	1				2
	Rash purpuric						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash		20	13			33
	Generalized rash						
	Rash						
	Rash erythematous	1	10	8	1		20
	Rash erythematous						
	Rash macular	1					1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	3	50	18			71
	Generalised maculopapular rash						
	Rash maculo-papular						
	Rash vesicular		1				1
	Vesicular rash						
	Stevens-Johnson syndrome		1	1			2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Systemic lupus erythematosus rash			1			1
	Systemic erythematosus rash						
	Urticaria	2	47	25	1		75
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERYTHROMYCIN ESTOLATE (ต่อ)	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม	**8**	**173**	**86**	**2**		**269**
ERYTHROMYCIN STEARATE	Abdominal pain *Abdominal pain*			2			2
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*			1			1
	Angioedema *Angioedema*		4	2			6
	Cardiac fibrillation *Fibrillation cardiac*		1				1
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		3				3
	Face oedema *Face oedema*		2	1			3
	Fatigue *Fatigue*		1				1
	Malaise *Malaise*		1				1
	Nausea *Nausea*		1	1			2
	Oedema *Oedema*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Palpitations *Palpitations*		2				2
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*	1	6	2			9

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERYTHROMYCIN STEARATE (ต่อ)	Rash		7	2			9
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash erythematous		8	2			10
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		9	10			19
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome	1					1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Systemic lupus erythematosus rash		1				1
	Systemic erythematosus rash						
	Urticaria	1	11	5			17
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vomiting		4				4
	Vomiting						
	ผลรวม	**3**	**65**	**30**			**98**
ERYTHROPOIETIN	Aplasia pure red cell	1	3	6			10
	Aplasia, pure red cell						
	Autoantibody positive			1			1
	Auto-antibody response						
	Drug specific antibody			5			5
	Antibodies drug specific						
	Madarosis			1			1
	Loss of eyelashes						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash erythematous			2			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม	**1**	**4**	**16**			**21**
ERYTHROPOIETIN ALFA	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Acne			1			1
	Acne						
	Actinomycosis			1			1
	Actinomycosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERYTHROPOIETIN ALFA (ต่อ)	Acute kidney injury			1		1	2
	Acute kidney injury						
	Renal failure acute						
	Agitation		1	1			2
	Agitation						
	Alopecia	1					1
	Alopecia						
	Anaemia		2	7		5	14
	Anaemia						
	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock			2			2
	Anaphylactic shock						
	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Anti-erythropoietin antibody negative			6			6
	Anti-erythropoietin antibody negative						
	Anti-erythropoietin antibody positive			5			5
	Anti-erythropoietin antibody positive						
	Anxiety				1		1
	Anxiety						
	Aortic aneurysm			1			1
	Aortic aneurysm						
	Apathy		1				1
	Apathy						
	Aplasia pure red cell	7	183	160	4	41	395
	Aplasia, pure red cell						
	Arrhythmia			1			1
	Arrhythmia						
	Arthralgia		1	1			2
	Arthralgia						
	Joint pain						
	Autoantibody positive			9			9
	Auto-antibody response						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERYTHROPOIETIN ALFA (ต่อ)	Back pain			1			1
	Back pain						
	Bacterial infection			1			1
	Infection bacterial						
	Bile duct cancer			1			1
	Bile duct carcinoma						
	Blood creatinine increased					1	1
	Blood creatinine increased						
	Blood test abnormal					1	1
	Blood test abnormal						
	Blood urine present			1			1
	Blood in urine						
	Bone marrow failure					1	1
	Bone marrow failure						
	Brain neoplasm					1	1
	Brain neoplasm						
	Brain stem haemorrhage			1			1
	Haemorrhage brain stem						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Cardiac arrest			1			1
	Cardiac arrest						
	Cardiac dysfunction					1	1
	Cardiac dysfunction						
	Cardiac failure		2	2		1	5
	Cardiac failure						
	Heart failure						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Chest pain	1	3				4
	Chest pain						
	Chills	3	15	2		1	21
	Rigors						
	Chronic kidney disease			1			1
	Renal failure chronic						
	Coronary artery disease			2			2
	Coronary artery disorder						
	Cough			1			1
	Coughing						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERYTHROPOIETIN ALFA (ต่อ)	COVID-19					2	2
	COVID-19						
	Cyanosis			1			1
	Cyanosis						
	Cytomegalovirus colitis			1			1
	Cytomegalovirus colitis						
	Death		1	2		4	7
	Death						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Deep vein thrombosis			1			1
	Thrombosis venous deep						
	Dermatitis bullous		1	1			2
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		5				5
	Dermatitis exfoliative						
	Exfoliative dermatitis						
	Diarrhoea		2	1			3
	Diarrhoea						
	Disease progression					1	1
	Disease progression						
	Dizziness		2	3			5
	Dizziness						
	Drug ineffective		9	60	3	5	77
	Drug ineffective						
	Lack of drug effect						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1				1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug specific antibody	1	132	86		25	244
	Antibodies drug specific						
	Dyspnoea		3				3
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Embolism			2			2
	Embolism						
	Erythroid maturation arrest					1	1
	Erythroid maturation arrest						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERYTHROPOIETIN ALFA (ต่อ)	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Fall *Fall*					1	1
	Fatigue *Fatigue* *Tiredness*		1	2		1	4
	Fracture *Fracture*			1			1
	Gait disturbance *Gait abnormal*			1			1
	Gastric ulcer *Gastric ulcer*			1			1
	Gastrointestinal haemorrhage *GI haemorrhage*			1			1
	Gastrointestinal vascular malformation haemorrhagic *Gastrointestinal angiodysplasia haemorrhagic*			1			1
	Gastrostomy tube site complication *Gastrostomy tube site complication*			1			1
	Glomerular filtration rate decreased *Glomerular filtration rate decreased*					1	1
	Granulocytopenia *Granulocytopenia*					1	1
	Granuloma skin *Granuloma skin*			1			1
	Gynaecomastia *Breast enlargement male*			1			1
	Haematemesis *Haematemesis*			1			1
	Haematocrit decreased *Haematocrit decreased*			1		1	2
	Haematological malignancy *Haematological malignancy*					1	1
	Haematoma *Haematoma*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERYTHROPOIETIN ALFA (ต่อ)	Haemoglobin decreased			1		1	2
	Haemoglobin decreased						
	Haemorrhage intracranial			1			1
	Haemorrhage intracranial						
	Headache		1	2			3
	Headache						
	Hepatic cancer			1			1
	Hepatic cancer						
	Hepatitis E			1			1
	Hepatitis E						
	Herpes zoster					1	1
	Herpes zoster						
	Hot flush		2	1			3
	Hot flushes						
	Hydrocephalus			1			1
	Hydrocephalus						
	Hyperkeratosis			1			1
	Hyperkeratosis						
	Hyperparathyroidism		1	2			3
	Hyperparathyroidism						
	Hypertension		5	6		1	12
	Blood pressure high						
	Hypertension						
	Hypochromic anaemia					1	1
	Anaemia hypochromic						
	Hypoglycaemia					1	1
	Hypoglycaemia						
	Hypotension	1		1			2
	Hypotension						
	Injection site inflammation			1			1
	Injection site inflammation						
	Injection site pain			5			5
	Injection site pain						
	Injection site pruritus			1			1
	Injection site pruritus						
	Injection site reaction					1	1
	Injection site reaction						
	Jaundice		1				1
	Jaundice						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERYTHROPOIETIN ALFA (ต่อ)	Laryngeal disorder *Laryngeal disorder*			1			1
	Marrow hyperplasia *Marrow hyperplasia*					1	1
	Medication error *Medication error*			1			1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*			1			1
	Myalgia *Myalgia*	1		1			2
	Myeloproliferative neoplasm *Myeloproliferative disorder*			1			1
	Myelosuppression *Bone marrow depression*			1		1	2
	Nausea *Nausea*		1				1
	Neonatal respiratory distress syndrome *Respiratory distress syndrome (neonatal)*		1				1
	Neoplasm malignant *Cancer*					1	1
	Neutralising antibodies positive *Neutralizing antibodies positive*			3			3
	Neutrophil count decreased *Neutrophil count decreased*			1			1
	Neutrophil count increased *Neutrophil count increased*			1			1
	Oedema peripheral *Oedema peripheral*		1	1			2
	Pallor *Pallor*			1		1	2
	Palpitations *Palpitations*		1	1			2
	Pancytopenia *Pancytopenia*		1				1
	Parvovirus B19 infection *Parvovirus B19 infection*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERYTHROPOIETIN ALFA (ต่อ)	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Platelet count increased *Platelet count increased*			1			1
	Pneumonia *Pneumonia*			2		1	3
	Product quality issue *Product quality issue*					1	1
	Product use in unapproved indication *Product use in unapproved indication*			1			1
	Proerythroblast count abnormal *Proerythroblast count abnormal*					1	1
	Prostatic disorder *Prostatic disorder*			1			1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		8	10			18
	Pulmonary oedema *Pulmonary oedema*					1	1
	Purpura *Purpura*		1				1
	Pyrexia *Fever*	2	9	4	1	1	17
	Rash *Rash*	8	18	12			38
	Rash erythematous *Rash erythematous*	1	6	4			11
	Rash maculo-papular *Maculopapular rash*		10	12	2		24
	Rash vesicular *Vesicular rash*		1	1			2
	Red blood cell count decreased *Red blood cell count decreased*					1	1
	Renal failure *Kidney failure* *Renal failure*			1		1	2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERYTHROPOIETIN ALFA (ต่อ)	Renal impairment *Renal impairment*					1	1
	Reticulocyte count decreased *Reticulocyte count decreased*					1	1
	Rib fracture *Rib fracture*					1	1
	Seizure *Convulsions*		1				1
	Sepsis *Sepsis* *Septicaemia*		5	3		1	9
	Skin papilloma *Verruca*			1			1
	Spinal osteoarthritis *Osteoarthritis spinal*			1			1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*	1	1	1			3
	Syncope *Syncope*					1	1
	Therapeutic product ineffective *Therapeutic product ineffective*					1	1
	Therapeutic response decreased *Therapeutic response decreased*		6	24		1	31
	Therapeutic response unexpected *Unexpected therapeutic effect*		1				1
	Toxic epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis*		1				1
	Tremor *Tremor*		10	2			12
	Urinary tract infection *Urinary tract infection*		1	1			2
	Urticaria *Urticaria*	2	8	5			15
	Vasculitis *Vasculitis*			1			1
	Vertigo *Vertigo*			2			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERYTHROPOIETIN ALFA (ต่อ)	Viral infection *Infection viral*			1			1
	Vomiting *Vomiting*		2	1	1		4
	Weight decreased *Weight decreased*					1	1
	White blood cell count increased *White blood cell count increased*			1			1
	ผลรวม	**29**	**473**	**517**	**12**	**124**	**1,155**
ERYTHROPOIETIN BETA	Acute kidney injury *Renal failure acute*			1			1
	Anaemia *Anaemia* *Anemia aggravated*		1	1	1	4	7
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Aplasia pure red cell *Aplasia, pure red cell*		11	28	1	26	66
	Arthralgia *Arthralgia*			1			1
	Autoantibody positive *Auto-antibody response*			2			2
	Cardiac arrest *Cardiac arrest*					1	1
	Cardiac failure *Cardiac failure*		1	1			2
	Cardiac tamponade *Cardiac tamponade*				1		1
	Chronic kidney disease *Kidney failure chronic*					1	1
	Circulatory collapse *Circulatory failure*			1			1
	Colon cancer *Colon carcinoma*			1			1
	Coma *Coma*					1	1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERYTHROPOIETIN BETA (ต่อ)	Coombs negative haemolytic anaemia *Haemolytic autoimmune anaemia DCN*			1			1
	Coronary artery disease *Coronary artery disorder*			1			1
	Death *Death*					3	3
	Decreased appetite *Anorexia*		1			1	2
	Diarrhoea *Diarrhoea*		1				1
	Drug ineffective *Drug ineffective*		2	13	1		16
	Drug specific antibody *Antibodies drug specific*		6	8		4	18
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1			1	2
	Fatigue *Fatigue* *Tiredness*					2	2
	Gait disturbance *Gait abnormal*			1			1
	Gastrointestinal haemorrhage *GI haemorrhage*			1		1	2
	Gynaecomastia *Breast enlargement male*			1			1
	Hepatitis *Hepatitis*				1		1
	Hypertension *Hypertension*			1		2	3
	Hypochromic anaemia *Anaemia hypochromic*					1	1
	Hypotension *Hypotension*			1			1
	Infection *Infection*			1			1
	Jaundice *Jaundice*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ERYTHROPOIETIN BETA (ต่อ)	Microcytic anaemia *Anaemia microcytic*		1				1
	Myalgia *Myalgia*			1			1
	Myeloproliferative neoplasm *Myeloproliferative disorder*					1	1
	Myocardial infarction *Myocardial infarction*					1	1
	Oedema *Oedema*					1	1
	Pain *Pain*					1	1
	Pancytopenia *Pancytopenia*			2			2
	Platelet disorder *Platelets abnormal*					1	1
	Pneumonia *Pneumonia*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash *Rash*		1	2			3
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Seizure *Convulsions*		1				1
	Sepsis *Sepsis*			1			1
	Sputum increased *Sputum increased*					1	1
	Therapeutic response decreased *Therapeutic response decreased*		1	3		1	5
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*			1			1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
ผลรวม			35	76	5	55	171

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ESCITALOPRAM	Aggression					1	1
	Aggression						
	Agitation		2				2
	Agitation						
	Discomposure marked						
	Agranulocytosis			1			1
	Agranulocytosis						
	Alopecia			3			3
	Hair loss						
	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Anxiety					1	1
	Anxiety						
	Aspiration			1			1
	Aspiration						
	Bone pain		1				1
	Skeletal pain						
	Boredom					1	1
	Boredom						
	Bradykinesia					1	1
	Bradykinesia						
	Central nervous system lesion					1	1
	Central nervous system lesion						
	Cerebellar ataxia		1				1
	Ataxia cerebellar						
	Cerebral atrophy					2	2
	Cerebral atrophy						
	Cerebral ventricle dilatation					1	1
	Cerebral ventricle dilatation						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Confusional state		1	2		1	4
	Confusion						
	Confusional state						
	Decreased appetite		1	2			3
	Anorexia						
	Deep vein thrombosis			1			1
	Thrombophlebitis deep						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ESCITALOPRAM (ต่อ)	Delirium					1	1
	Delirium						
	Depressed mood					1	1
	Depressed mood						
	Diarrhoea		2	1			3
	Diarrhoea						
	Dizziness		5	7		1	13
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug interaction			2			2
	Drug interaction						
	Dry mouth		1	4			5
	Mouth dry						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dysphagia			1			1
	Dysphagia						
	Dysuria			1			1
	Dysuria						
	Eczema		2				2
	Eczema						
	Electrocardiogram QT prolonged		1				1
	QT prolonged						
	Encephalopathy			2			2
	Encephalopathy						
	Extrapyramidal disorder		1	1		2	4
	Extrapyramidal disorder						
	Extrapyramidal disorder aggravated						
	Eye pain		1				1
	Eye pain						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Fall					1	1
	Fall						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Flushing			1			1
	Flushing						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ESCITALOPRAM (ต่อ)	Gait disturbance					1	1
	Gait disturbance						
	Hallucination, visual					1	1
	Hallucination visual						
	Headache		4				4
	Head pain						
	Headache						
	Hyperhidrosis		3				3
	Sweating increased						
	Hyperkinesia			1			1
	Hyperkinesia						
	Hypernatraemia		1				1
	Hypernatraemia						
	Hypertonia					1	1
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia			1			1
	Hypoaesthesia						
	Hypoglycaemia		1				1
	Hypoglycaemia						
	Hypophagia					1	1
	Hypophagia						
	Insomnia		3	5		2	10
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Lacunar infarction					1	1
	Lacunar infarction						
	Lymphopenia					1	1
	Lymphopenia						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	Memory impairment					1	1
	Memory impairment						
	Muscular weakness			1			1
	Muscle weakness						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						
	Nausea		6	12		1	19
	Nausea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ESCITALOPRAM (ต่อ)	Neuroleptic malignant syndrome		1				1
	Neuroleptic malignant syndrome						
	Nightmare			1			1
	Paroniria						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Palpitations		4	8			12
	Palpitations						
	Periorbital oedema			2			2
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1	1			2
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		1	2			3
	Fever						
	Rash		1	1	1	1	4
	Rash						
	Rash erythematous		2	3			5
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	3	3			7
	Rash maculo-papular						
	Rhabdomyolysis		1	2			3
	Rhabdomyolysis						
	Serotonin syndrome			1			1
	Serotonin syndrome						
	Sexual dysfunction			1			1
	Sexual function abnormal						
	Sleep talking					1	1
	Sleep talking						
	Somnolence		1	11		1	13
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Tachycardia			2			2
	Tachycardia						
	Tinnitus		1				1
	Tinnitus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ESCITALOPRAM (ต่อ)	Treatment noncompliance *Treatment noncompliance*					1	1
	Tremor *Shaking* *Tremor*			2		1	3
	Trismus *Trismus*					1	1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	Vomiting *Vomiting*		1	6			7
	Weight decreased *Weight decreased*					1	1
	White matter lesion *White matter lesion*					1	1
	ผลรวม	**1**	**58**	**101**	**1**	**33**	**194**
ESFLURBIPROFEN (topical)	Erythema *Erythema*			1			1
	Skin exfoliation *Skin exfoliation*			1			1
	ผลรวม			**2**			**2**
ESOMEPRAZOLE	Abdominal pain *Abdominal pain*		3	1			4
	Acne pustular *Acne pustular*		1				1
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*			1			1
	Agitation *Agitation*			2			2
	Alopecia *Alopecia*			2			2
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		2				2
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*		3	2			5

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ESOMEPRAZOLE (ต่อ)	Anaphylactic shock		2	1			3
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	1	10	9			20
	Angioedema						
	Blood urea increased				1		1
	BUN increased						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Chest discomfort			1		1	2
	Chest discomfort						
	Chest tightness of						
	Chest pain		2	7			9
	Chest pain						
	Constipation		3	1			4
	Constipation						
	Cough			1		1	2
	Coughing						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative			2			2
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea			4			4
	Diarrhoea						
	Dizziness		6	7	1		14
	Dizziness						
	Faintness						
	Dry mouth		1	5			6
	Mouth dry						
	Dysaesthesia			2			2
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		1				1
	Heartburn						
	Dyspnoea		9	4		1	14
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Dystonia			1			1
	Dystonia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ESOMEPRAZOLE (ต่อ)	Eosinophilia		1				1
	Eosinophilia						
	Erythema multiforme		3				3
	Erythema multiforme						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Face oedema		2	2		1	5
	Face edema						
	Fatigue		1	1			2
	Fatigue						
	Flatulence		1	1			2
	Flatulence						
	Flushing		1	3			4
	Flushing						
	Gangrene				1		1
	Peripheral gangrene						
	Glossitis			1			1
	Glossitis						
	Granulocytopenia			1			1
	Granulocytopenia						
	Headache			2			2
	Headache						
	Hepatic enzyme increased		1				1
	Hepatic enzymes increased						
	Hyperlipidaemia					1	1
	Hyperlipidaemia						
	Hypertonia		1	1			2
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia		4	1			5
	Hypoaesthesia *Numbness* *Numbness localized*						
	Hypotension			2			2
	Hypotension						
	Insomnia		1	1			2
	Insomnia						
	Libido decreased			1			1
	Libido decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ESOMEPRAZOLE (ต่อ)	Lipase increased		1				1
	Lipase increased						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						
	Malaise		1				1
	Malaise						
	Melaena		1				1
	Melaena						
	Nausea		4	5	1		10
	Nausea						
	Oedema		3	1		1	5
	Oedema						
	Oedema mouth		7	1		1	9
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		4				4
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Palpitations		2	2			4
	Palpitations						
	Pancytopenia			1			1
	Pancytopenia						
	Periorbital oedema			5			5
	Oedema periorbital						
	Pharyngeal oedema		1				1
	Oedema pharynx						
	Pityriasis rosea		1				1
	Pityriasis rosea						
	Polyuria			1			1
	Polyuria						
	Pruritus	1	27	20		1	49
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		1	1			2
	Fever						
	Rash	2	26	29	1		58
	Rash						
	Rash erythematous		22	21	2		45
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ESOMEPRAZOLE (ต่อ)	Rash maculo-papular *Maculopapular rash*	4	19	34		1	58
	Rash pustular *Rash pustular*			1			1
	Skin abrasion *Abrasion NOS*		1				1
	Skin exfoliation *Skin peeling*					1	1
	Sputum increased *Sputum increased*			1			1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	Syncope *Syncope*		1	1			2
	Tachycardia *Tachycardia*		1				1
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute*		29	20	1		50
	Vertigo *Vertigo*		2				2
	Visual impairment *Vision abnormal*		1	3			4
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม	**8**	**219**	**219**	**8**	**10**	**464**
ESSENTAL PHOSPHOLIPID + VITAMINS	Blister *Blisters*				1		1
	Cough *Coughing*		1				1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1				1
	Dizziness *Dizziness*				1		1
	Dyspnoea *Dyspnoea*			2			2
	Face oedema *Face oedema*			2			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ESSENTAL PHOSPHOLIPID + VITAMINS (ต่อ)	Headache		1				1
	Headache						
	Hepatic enzyme increased				1		1
	Hepatic enzymes increased						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Phlebitis		1				1
	Phlebitis						
	Pruritus			3			3
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		4	7			11
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2	1			3
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Syncope		1		1		2
	Syncope						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม		**14**	**18**	**4**		**36**
ESTERS OF BENZOIC ACID	Skin ulcer		1				1
	Skin ulceration						
	ผลรวม		**1**				**1**
ESTRADIOL	Acne		1				1
	Acne						
	Alopecia		1				1
	Alopecia						
	Angioedema	2					2
	Angioedema						
	Ascites			1			1
	Ascites						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ESTRADIOL (ต่อ)	Breast engorgement		2	1			3
	Breast engorgement						
	Breast enlargement		1				1
	Breast enlargement						
	Breast pain		1				1
	Breast pain female						
	Chest pain		2				2
	Chest pain						
	Cough		1				1
	Coughing						
	Dermatitis contact	1					1
	Dermatitis contact						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Dyspnoea	1	1				2
	Dyspnoea						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Fatigue		1				1
	Tiredness						
	Headache		7	1			8
	Headache						
	Hepatic function abnormal		1				1
	Hepatic function abnormal						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Migraine		2				2
	Migraine						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						
	Nausea		1	1			2
	Nausea						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema legs						
	Palpitations			2			2
	Palpitations						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ESTRADIOL (ต่อ)	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pneumonia	1					1
	Pneumonia						
	Pruritus	1	6	2			9
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		1				1
	Purpura						
	Rash		8	1			9
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	2		1		4
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Thrombophlebitis			1			1
	Thrombophlebitis						
	Urticaria		2	2			4
	Urticaria						
	Vaginal haemorrhage		1				1
	Vaginal haemorrhage						
	Vasculitis			1			1
	Vasculitis						
	ผลรวม	**7**	**48**	**16**	**1**		**72**
ESTRADIOL + ESTRIOL	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	ผลรวม		**1**				**1**
ESTRADIOL, COMBINATIONS	Alopecia		2	2			4
	Alopecia						
	Breast engorgement		2				2
	Breast engorgement						
	Breast pain		2				2
	Breast pain female						
	Chest pain			3			3
	Chest pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ESTRADIOL, COMBINATIONS (ต่อ)	Chloasma *Chloasma*		1	1			2
	Confusional state *Confusion*			1			1
	Deep vein thrombosis *Thrombophlebitis leg deep*		1				1
	Dizziness *Dizziness*	1		1			2
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1				1
	Flatulence *Flatulence*			1			1
	Hot flush *Hot flushes*			1			1
	Insomnia *Insomnia*			1			1
	Intermenstrual bleeding *Intermenstrual bleeding*		3	2			5
	Melanosis *Melanosis*		1				1
	Migraine *Migraine*		1	1			2
	Nausea *Nausea*		1	1			2
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Palpitations *Palpitations*		1	1			2
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Pruritus *Pruritus*			2			2
	Pyrexia *Fever*			1			1
	Rash *Rash*		3	2			5
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ESTRADIOL, COMBINATIONS (ต่อ)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1	1			2
	Vomiting *Vomiting*	1	1				2
	Weight increased *Weight increase*		5	1			6
	ผลรวม	**2**	**29**	**24**			**55**
ESTRIOL	Acne *Acne*		1				1
	Dry skin *Skin dry*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Vaginal discharge *Leukorrhoea*		1				1
	Vaginal infection *Vaginitis*			1			1
	ผลรวม		**4**	**1**			**5**
ESTRIOL + LACTOBACILLUS	Pruritus *Pruritus*		1	1			2
	Rash *Rash*		1	1			2
	Vaginal haemorrhage *Vaginal haemorrhage*		1				1
	ผลรวม		**3**	**2**			**5**
ESTROGENS	Angina pectoris *Angina pectoris*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Application site oedema *Application site oedema*		1				1
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Headache *Headache*		1	1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ESTROGENS (ต่อ)	Pruritus		1	1			2
	Pruritus						
	Rash			2			2
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			3			3
	Rash maculo-papular						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Urticaria	1					1
	Urticaria						
	ผลรวม	**1**	**7**	**9**			**17**
ESTROGENS, COMBINATIONS WITH OTHER DRUGS	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash					1	1
	Rash						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	ผลรวม		**1**	**2**		**1**	**4**
ETAMIVAN	Nausea		1				1
	Nausea						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม		**3**	**1**			**4**
ETANERCEPT	Abscess					1	1
	Abscess						
	Anaemia					1	1
	Anaemia						
	Angioedema					1	1
	Angioedema						
	Ankylosing spondylitis					1	1
	Ankylosing spondylitis						
	Antinuclear antibody positive					1	1
	Antinuclear antibody positive						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETANERCEPT (ต่อ)	Anxiety					1	1
	Anxiety						
	Application site reaction					1	1
	Application site reaction						
	Arthralgia					1	1
	Arthralgia						
	Arthritis					1	1
	Arthritis						
	Arthritis infective		1				1
	Arthritis infective						
	Back pain					1	1
	Back pain						
	Bite					1	1
	Bite						
	Bronchitis					1	1
	Bronchitis						
	Cardiac failure					1	1
	Heart failure						
	Condition aggravated					1	1
	Condition aggravated						
	Cough					1	1
	Coughing						
	Cutaneous lupus erythematosus					1	1
	Lupus erythematosus discoid						
	Dermatitis exfoliative					1	1
	Exfoliative dermatitis						
	Drug ineffective			1		4	5
	Drug ineffective						
	Dyspnoea					1	1
	Breathing difficult						
	Ear disorder					1	1
	Ear disorder NOS						
	Eosinophilia					1	1
	Eosinophilia						
	Face oedema					1	1
	Face oedema						
	Fungal infection					2	2
	Infection fungal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETANERCEPT (ต่อ)	Gastroenteritis					1	1
	Gastroenteritis						
	Generalised oedema					1	1
	Oedema generalised						
	Headache			1			1
	Headache						
	Herpes zoster					1	1
	Herpes zoster						
	Histone antibody positive					1	1
	Histone antibody positive						
	Infection					2	2
	Infection						
	Infective exacerbation of bronchiectasis					1	1
	Infective exacerbation of bronchiectasis						
	Iridocyclitis					1	1
	Anterior uveitis						
	Lung infiltration					1	1
	Pulmonary infiltration						
	Medication error			1			1
	Medication error						
	Myocardial infarction			1		1	2
	Heart attack *Myocardial infarction*						
	Neck pain					1	1
	Neck pain						
	Otitis media					1	1
	Otitis media						
	Platelet count decreased					1	1
	Platelet count decreased						
	Pneumonia					1	1
	Pneumonia						
	Pulmonary eosinophilia					1	1
	Pulmonary eosinophilia						
	Pulmonary oedema					1	1
	Pulmonary oedema						
	Rash					1	1
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETANERCEPT (ต่อ)	Red blood cell sedimentation rate increased *Red blood cell sedimentation rate increased*					1	1
	Respiratory disorder *Respiratory system disorder*					1	1
	Rheumatoid arthritis *Rheumatoid arthritis*					1	1
	Sacroiliitis *Sacroiliitis*					1	1
	Scleritis *Scleritis*					1	1
	Sinusitis *Sinusitis*					1	1
	Sinusitis fungal *Sinusitis fungal*					1	1
	Skin bacterial infection *Skin bacterial infection*					1	1
	Tendon pain *Tendon pain*					1	1
	Tendonitis *Tendonitis*					1	1
	Therapy partial responder *Therapy partial responder*					1	1
	Tuberculosis *Tuberculosis*					6	6
	Upper respiratory tract infection *Upper respiratory tract infection*					1	1
	Urinary tract infection *Urinary tract infection*					2	2
	Uveitis *Uveitis*					1	1
	White blood cell disorder *WBC abnormal*					1	1
ผลรวม			**1**	**4**		**66**	**71**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETHAMBUTOL	Abdominal distension		1				1
	Abdomen enlarged						
	Abdominal pain	1	3	3			7
	Abdominal pain						
	Cramp abdominal						
	Accommodation disorder		1				1
	Accommodation abnormal						
	Acne		1	3	1		5
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis	2	4	3			9
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Acute kidney injury		3	1			4
	Renal failure acute						
	Adams-Stokes syndrome		1				1
	Adams Stokes syndrome						
	Ageusia			1			1
	Taste loss						
	Alanine aminotransferase increased		1	1			2
	SGPT increased						
	Alcohol interaction		1				1
	Drug - alcohol interaction						
	Alopecia		1				1
	Hair loss						
	Amblyopia		1				1
	Amblyopia						
	Anaemia			1			1
	Anaemia						
	Anaesthesia oral	1	1				2
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	4	8	3			15
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1	7	3			11
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction			1			1
	Anaphylactoid reaction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETHAMBUTOL (ต่อ)	Angioedema	11	14	12	1		38
	Angioedema						
	Angiofibroma		1				1
	Angiofibroma						
	Aphthous ulcer			1			1
	Stomatitis aphthous						
	Arthralgia	1	24	15			40
	Arthralgia						
	Joint ache						
	Joint pain						
	Arthritis		2				2
	Arthritis						
	Aspartate aminotransferase increased		2	1			3
	SGOT increased						
	Asthenia		2	4			6
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Asthma			1			1
	Asthma						
	Ataxia		3	2			5
	Ataxia						
	Azotaemia		3				3
	Azotaemia						
	Back pain		1	1			2
	Back pain						
	Bilirubinuria		1				1
	Bilirubinuria						
	Blepharitis		1				1
	Blepharitis						
	Blindness	1	2				3
	Blindness						
	Blood glucose abnormal			1			1
	Blood glucose abnormal						
	Bone pain			1			1
	Skeletal pain						
	Bronchospasm	1	1				2
	Bronchospasm						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETHAMBUTOL (ต่อ)	Cheilitis			3			3
	Cheilitis						
	Chest pain	4	9	5			18
	Chest pain						
	Chills		1	4			5
	Rigors						
	Choking			1			1
	Choking						
	Cholecystitis		1				1
	Cholecystitis						
	Cholelithiasis		1				1
	Cholelithiasis						
	Chromatopsia	1					1
	Chromatopsia						
	Colour blindness		4				4
	Blindness colour						
	Colour blindness						
	Confusional state		1	3			4
	Confusion						
	Congenital eye disorder	1					1
	Eye malformation						
	Conjunctival discolouration		1				1
	Conjunctival discolouration						
	Conjunctivitis	3	7	6		2	18
	Conjunctivitis						
	Constipation			2			2
	Constipation						
	Corneal opacity			1			1
	Corneal opacity						
	Cough		1				1
	Coughing						
	Creatinine renal clearance decreased		1				1
	Creatinine clearance decreased						
	Death	1	5	10			16
	Death						
	Decreased appetite	1	24	18			43
	Anorexia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETHAMBUTOL (ต่อ)	Dermatitis	2	6	6	1		15
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		5	3			8
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative	41	99	57	1		198
	Dermatitis exfoliative aggravated						
	Exfoliative dermatitis						
	Dermatitis exfoliative generalised		1				1
	Dermatitis exfoliative generalized						
	Diarrhoea	1	7	7			15
	Diarrhea						
	Diarrhoea haemorrhagic			1			1
	Diarrhoea bloody						
	Diplopia		2				2
	Diplopia						
	Vision double						
	Dizziness	1	10	16			27
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug eruption		1				1
	Drug eruption						
	Drug hypersensitivity					1	1
	Drug hypersensitivity						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms	6	14	21		3	44
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		1	4			5
	Mouth dry						
	Dry skin		3	2			5
	Hot dry skin						
	Skin dry						
	Dysaesthesia	1					1
	Dysaesthesia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETHAMBUTOL (ต่อ)	Dysphagia	1					1
	Dysphagia						
	Dysphonia			1			1
	Dysphonia						
	Dyspnoea	3	16	8			27
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Dysuria			1			1
	Dysuria						
	Eczema	1	3	5			9
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Enanthema		1				1
	Enanthema						
	Enzyme abnormality		1				1
	Enzyme abnormality						
	Eosinophilia		3	2			5
	Eosinophilia						
	Erythema		1				1
	Erythema						
	Erythema multiforme	10	16	16	1		43
	Erythema multiforme						
	Erythromelalgia		1				1
	Erythromelalgia						
	Eye disorder		4	2		3	9
	Eye abnormality						
	Eye haemorrhage		1				1
	Ocular haemorrhage						
	Eye pain			3			3
	Eye pain						
	Eyelid oedema			1			1
	Oedema eyelid						
	Face oedema	3	6	10			19
	Face oedema						
	Fatigue	3	18	17			38
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETHAMBUTOL (ต่อ)	Fixed eruption	2	5	6		2	15
	Fixed eruption						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Flushing		1	3			4
	Flushing						
	Gastrointestinal haemorrhage	1					1
	GI haemorrhage						
	Generalised oedema		1	5			6
	Oedema generalised						
	Glaucoma		1				1
	Glaucoma						
	Glossitis			1			1
	Glossitis						
	Gout	2	9	2			13
	Gout						
	Gout aggravated						
	Gouty arthritis	1					1
	Gouty arthritis						
	Granulocytopenia		1				1
	Granulocytopenia						
	Gravitational oedema		1	1			2
	Oedema dependent						
	Haematuria			1			1
	Haematuria						
	Headache		10	10			20
	Head pain						
	Headache						
	Hepatic cirrhosis			1			1
	Hepatic cirrhosis						
	Hepatic enzyme increased	3	9	6		1	19
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic failure		2	1			3
	Hepatic failure						
	Hepatic function abnormal	1	8	9			18
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis	17	182	105	1	2	307
	Hepatitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETHAMBUTOL (ต่อ)	Hepatitis cholestatic	1	6	5			12
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatitis viral			1			1
	Hepatitis viral						
	Hepatocellular injury		7	5			12
	Hepatocellular damage						
	Hepatomegaly			1			1
	Hepatomegaly						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Hyperbilirubinaemia		2	1			3
	Bilirubinaemia						
	Hypersensitivity		5	1			6
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hyperuricaemia		8	6			14
	Hyperuricaemia						
	Hypoacusis		1	1			2
	Hearing decreased						
	Hypoaesthesia		3	4			7
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypokalaemia		1				1
	Hypokalaemia						
	Hyponatraemia		1				1
	Hyponatraemia						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Influenza like illness			1			1
	Influenza-like symptoms						
	Insomnia		5	1			6
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Jaundice	2	39	36			77
	Jaundice						
	Jaundice cholestatic			1			1
	Jaundice cholestatic						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETHAMBUTOL (ต่อ)	Lacrimation disorder		1				1
	Lacrimation abnormal						
	LE cells present			1			1
	LE test abnormal						
	Lichenoid keratosis		1				1
	Dermatitis lichenoid						
	Local anaesthesia	1	1	2			4
	Anaesthesia local						
	Maculopathy		1				1
	Maculopathy						
	Malaise	1	5	1			7
	Malaise						
	Melanocytic naevus			1			1
	Naevus						
	Migraine			1			1
	Migraine						
	Miliaria	1		3			4
	Heat rash						
	Mouth ulceration	2	9	6			17
	Mouth ulcer						
	Mouth ulceration						
	Oral ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation	1	2				3
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration			1			1
	Mucosal ulceration NOS						
	Multiple sclerosis			1			1
	Multiple sclerosis						
	Muscular weakness		3	3			6
	Muscle weakness						
	Myalgia	1	13	11			25
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myopathy		1				1
	Myopathy						
	Nausea	9	86	57			152
	Nausea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETHAMBUTOL (ต่อ)	Nephrotic syndrome			1			1
	Nephrosis						
	Neuritis	1	4	2			7
	Neuritis						
	Neuritis motor						
	Neuropathy peripheral		12	8		1	21
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Non-infectious endophthalmitis		1				1
	Non-infectious endophthal-mitis						
	Oedema	2	7	7			16
	Oedema						
	Oedema genital			1			1
	Oedema genital						
	Oedema mouth	5	13	9			27
	Mouth oedema						
	Oedema peripheral	1	6	3			10
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Optic atrophy		4	1			5
	Optic atrophy						
	Optic disc pallor excessive						
	Optic ischaemic neuropathy		3	6		2	11
	Optic ischaemic neuropathy						
	Optic neuritis	5	87	38			130
	Neuritis bulbar						
	Optic neuritis						
	Retrobulbar neuritis						
	Optic neuropathy	1	1	1			3
	Optic neuropathy						
	Optic neuropathy NOS						
	Ototoxicity		1				1
	Ototoxicity						
	Pain	1	4	2			7
	Pain						
	Pallor			2			2
	Pallor						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETHAMBUTOL (ต่อ)	Palpitations	2	9	6			17
	Palpitations						
	Pancreatic enzymes increased	1					1
	Pancreas enzymes increased						
	Papilloedema		3	2			5
	Papilloedema						
	Paraesthesia		1	3			4
	Paraesthesia						
	Paralysis	1					1
	Paralysis						
	Paresis			1			1
	Paresis						
	Periorbital oedema	1	8	7		1	17
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		1	2			3
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngitis		1				1
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction	2	5	3			10
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Photosensitivity toxic reaction						
	Pityriasis rosea			1			1
	Pityriasis rosea						
	Polyneuropathy			1			1
	Polyneuropathy						
	Pruritus	36	201	236	9	5	487
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		3	1			4
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	9	25	25		1	60
	Fever						
	Pyrexia						
	Rash	71	232	232	4	7	546
	Eruption						
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETHAMBUTOL (ต่อ)	Rash erythematous	38	125	103	6	3	275
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular		1	1			2
	Rash follicular						
	Rash macular		4				4
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	221	406	275	7	11	920
	Generalised maculopapular rash						
	Maculo-papular						
	Maculopapular rash						
	Rash papular		1				1
	Papular rash						
	Rash pustular	1	1	2			4
	Rash pustular						
	Renal impairment		1			1	2
	Renal function abnormal						
	Renal pain		1				1
	Renal pain						
	Renal tubular disorder		1				1
	Nephropathy tubular						
	Renal tubular necrosis		1				1
	Renal tubular necrosis						
	Respiratory failure			1			1
	Respiratory insufficiency						
	Retinal degeneration		1				1
	Retinal atrophy						
	Retinal disorder		4				4
	Retinal disorder						
	Rhinitis			1			1
	Rhinitis						
	Skin discolouration		1	4			5
	Skin discolouration						
	Skin disorder		1	1			2
	Skin disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETHAMBUTOL (ต่อ)	Skin exfoliation		3	7			10
	Peeling of hands & feet on soles						
	Skin erythema desquamative						
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin mass			2			2
	Skin nodule						
	Somnolence	1	1	4			6
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome	29	78	89	1	3	200
	Photoinduced Stevens-Johnson syndrome						
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1	4			5
	Stomatitis						
	Syncope			2			2
	Syncope						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Target skin lesion	1					1
	Target skin lesion						
	Tendonitis			1			1
	Tendinitis						
	Thermal burn			3			3
	Burn						
	Thrombocytopenia			1			1
	Thrombocytopenia						
	Tinnitus		5	4			9
	Tinnitus						
	Tongue oedema		1				1
	Tongue oedema						
	Tongue ulceration		1				1
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis	3	19	32			54
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETHAMBUTOL (ต่อ)	Tremor			1			1
	Tremor						
	Tuberculosis			1		1	2
	Tuberculosis						
	Urine analysis abnormal		1	1			2
	Urine abnormal						
	Urticaria	27	73	48	3	2	153
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vasculitis	1	1				2
	Vasculitis						
	Vertigo		10	3			13
	Vertigo						
	Vestibular disorder			1			1
	Vestibular disorder						
	Vision blurred		4	1			5
	Blurred vision						
	Blurring of vision						
	Visual field defect		2	1			3
	Visual field defect						
	Visual impairment	11	101	57		4	173
	Vision abnormal						
	Vision decreased						
	Vitiligo				1		1
	Vitiligo						
	Vomiting	11	94	64			169
	Vomiting						
	Weight decreased			1			1
	Weight decreased						
	Weight increased			1			1
	Weight increased						
	ผลรวม	**636**	**2,377**	**1,917**	**37**	**56**	**5,023**
ETHAMBUTOL, COMBINATIONS	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Arthralgia			1			1
	Arthralgia						
	Chills			1			1
	Rigors						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETHAMBUTOL, COMBINATIONS (ต่อ)	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Dermatitis exfoliative	2		1			3
	Dermatitis exfoliative						
	Dyspnoea	1					1
	Dyspnoea						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Headache		2				2
	Headache						
	Hepatic enzyme increased		1				1
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatitis		1				1
	Hepatitis						
	Hepatocellular injury		1				1
	Liver cell damage						
	Hyperpyrexia			1			1
	Hyperpyrexia						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Optic neuritis		1				1
	Optic neuritis						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash		3	1			4
	Rash						
	Rash erythematous	1					1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	1				2
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis	1					1
	Stomatitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETHAMBUTOL, COMBINATIONS (ต่อ)	Urticaria *Urticaria*			1			1
	Visual impairment *Vision abnormal*		1				1
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม	**6**	**18**	**8**			**32**
ETHAMIVAN + CAFFEINE	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Pyrexia *Fever*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	ผลรวม		**2**	**2**			**4**
ETHANOL	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*			1			1
	Angioedema *Angioedema*	1					1
	Cheilitis *Cheilitis*		1				1
	Chest pain *Chest pain*			1			1
	Dermatitis contact *Dermatitis contact*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Urticaria *Urticaria*	1	1	1			3
	ผลรวม	**2**	**3**	**7**			**12**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETHANOL (topical)	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction*		1				1
	Chest pain *Chest pain*	1					1
	Dermatitis *Dermatitis*		2				2
	Dermatitis contact *Dermatitis contact*	1	1	1			3
	Eczema *Eczema*		1				1
	Generalised oedema *Oedema generalised*	1					1
	Hepatitis *Hepatitis*			1			1
	Hyperkeratosis *Hyperkeratosis*			1			1
	Oedema *Oedema*			1			1
	Palpitations *Palpitations*		1				1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*	3	9	1			13
	Pyrexia *Fever*			2			2
	Rash *Rash*	1	10	9			20
	Rash erythematous *Rash erythematous*	7	16	3			26
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	2	3				5
	Seizure *Convulsions*			1			1
	Stupor *Stupor*			1			1
	Urticaria *Urticaria*	1	2			1	4
	Vomiting *Vomiting*			2			2
ผลรวม		**17**	**46**	**23**		**1**	**87**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETHENZAMIDE	Death					1	1
	Death						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม			**1**		**1**	**2**
ETHINYL-ESTRADIOL	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		2				2
	Angioedema						
	Chloasma		1				1
	Chloasma						
	Deep vein thrombosis		1				1
	Thrombosis venous deep						
	Depression			1			1
	Depression						
	Dermatitis				1		1
	Dermatitis						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Fatigue	1					1
	Fatigue						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Pruritus		4	3			7
	Pruritus						
	Rash		2	1			3
	Rash						
	Rash erythematous		2	1			3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			3			3
	Rash maculo-papular						
	Unintended pregnancy			1			1
	Pregnancy unintended						
	Urticaria		5				5
	Urticaria						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETHINYL-ESTRADIOL (ต่อ)	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม	**1**	**20**	**13**	**1**		**35**
ETHIONAMIDE	Abdominal pain *Abdominal pain*		1	1			2
	Acne *Acne*		1				1
	Anaemia *Anemia*		1				1
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*			1			1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*	1					1
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Blood thyroid stimulating hormone increased *Blood thyroid stimulating hormone increased* *Thyroid stimulating hormone increased (TSH increased)*		1	1			2
	Cardiac arrest *Cardiac arrest*			1			1
	Confusional state *Confusion*		1				1
	Congenital hypothyroidism *Hypothyroidism congenital*		1				1
	Decreased appetite *Anorexia*		1	1			2
	Depression *Depression*			1			1
	Diarrhoea *Diarrhoea*		1				1
	Dizziness *Dizziness*		2				2
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETHIONAMIDE (ต่อ)	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Gastritis		1				1
	Gastritis acute						
	Gastrointestinal disorder			1			1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Goitre		1				1
	Goitre						
	Gynaecomastia			1			1
	Gynaecomastia						
	Headache		1				1
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura		1				1
	Purpura allergic						
	Hepatic enzyme increased		2				2
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatitis		5				5
	Hepatitis						
	Hepatocellular injury			1			1
	Hepatocellular damage						
	Hypersensitivity			1			1
	Hypersensitivity						
	Hypothermia			1			1
	Hypothermia						
	Hypothyroidism		18	8		1	27
	Hypothyroidism						
	Jaundice		1				1
	Jaundice						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						
	Nausea	1	4	3			8
	Nausea						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Optic neuritis		1				1
	Optic neuritis						
	Ototoxicity		1				1
	Ototoxicity						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETHIONAMIDE (ต่อ)	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Pancytopenia		1				1
	Pancytopenia						
	Pneumothorax			1			1
	Pneumothorax						
	Pruritus		1	1			2
	Itching						
	Pruritus						
	Rash	2	2				4
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	2	7	2			11
	Rash maculo-papular						
	Taste disorder		1	1			2
	Taste disturbance						
	Tuberculosis			1			1
	Tuberculosis						
	Visual impairment	1		1			2
	Vision abnormal						
	Vomiting		5	4			9
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						
	ผลรวม	**7**	**67**	**36**		**2**	**112**
ETHOTOIN	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1			1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	ผลรวม			**1**			**1**
ETHYL CHLORIDE	Dermatitis			1			1
	Dermatitis						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	ผลรวม			**2**			**2**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETHYL ESTERS OF IODISED FATTY ACIDS OF POPPY-SEED OIL	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*			1			1
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*			2			2
	Blood pressure decreased *Blood pressure drop arterial*			1			1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม			**5**			**5**
ETHYL LOFLAZEPATE	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Somnolence *Drowsiness* *Somnolence*		1	1			2
	Tremor *Tremor*			1			1
	ผลรวม		**1**	**4**			**5**
ETHYLESTRENOL	Nausea *Nausea*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม		**3**				**3**
ETIFOXINE	Abdominal pain *Abdominal pain*		1				1
	Aggression *Aggressive reaction*		1				1
	Agitation *Agitation* *Discomposure marked*		1	2			3
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Chest discomfort *Chest fullness of*		1				1
	Chest pain *Chest pain*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETIFOXINE (ต่อ)	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Dizziness		1	5			6
	Dizziness						
	Faintness						
	Dry mouth			2			2
	Mouth dry						
	Dyspepsia			1			1
	Heartburn						
	Fatigue		1				1
	Tiredness						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Headache			2			2
	Headache						
	Hyperkinesia			1			1
	Hyperkinesia						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	Medication error					1	1
	Medication error						
	Miliaria			1			1
	Heat rash						
	Pruritus			4			4
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		3	2			5
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		3	5			8
	Rash maculo-papular						
	Skin discolouration		1				1
	Skin discolouration						
	Somnolence		2	10		1	13
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETIFOXINE (ต่อ)	Tremor		1				1
	Shaking						
	Urticaria			2			2
	Urticaria						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม		**18**	**42**		**2**	**62**
ETILEFRINE	Cheilitis			1			1
	Cheilitis						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Erythema multiforme		1	1			2
	Erythema multiforme						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Headache		1				1
	Headache						
	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Pruritus	1		1			2
	Pruritus						
	Rash		1	2			3
	Rash						
	Rash erythematous			2			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	1				2
	Rash maculo-papular						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Urticaria		2				2
	Urticaria						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	ผลรวม	2	8	13			23

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETODOLAC	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		2	1			3
	Angioedema						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Pruritus			2			2
	Itching						
	Pruritus						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Toxic epidermal necrolysis		1				1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urticaria		3				3
	Urticaria						
	ผลรวม		**9**	**7**			**16**
ETOMIDATE	Anaphylactic reaction			1			1
	Anaphylaxis						
	Drug eruption		1				1
	Drug eruption						
	Muscle contractions involuntary			1			1
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle spasms		1				1
	Spasms						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Seizure			1			1
	Convulsions						
	ผลรวม		**4**	**3**			**7**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETONOGESTREL	Abdominal distension		1			1	2
	Abdominal distension						
	Abdominal pain	1	1				2
	Abdominal pain						
	Abdominal pain lower	2					2
	Abdominal pain lower						
	Abdominal pain upper			1			1
	Abdominal pain upper						
	Abortion			1		3	4
	Abortion						
	Abscess					1	1
	Abscess						
	Acne	1	2	5	1		9
	Acne						
	Alopecia		1		1		2
	Hair loss						
	Amenorrhoea	3	8	41	3	5	60
	Amenorrhea						
	Amnesia		1				1
	Amnesia						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Back pain					1	1
	Back pain						
	Breast engorgement			1		1	2
	Breast engorgement						
	Cardiac disorder					2	2
	Cardiac disorder						
	Heart disorder						
	Cardiovascular disorder					1	1
	Functional blood flow disorder						
	Chills		1				1
	Chills						
	Complication associated with device		2			1	3
	Complication associated with device						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETONOGESTREL (ต่อ)	Complication of device removal *Complication of device removal*	1					1
	Complication of pregnancy *Complication of pregnancy*					1	1
	Decreased appetite *Decreased appetite*	1					1
	Depressed mood *Depressed mood*					1	1
	Depression *Depression*					2	2
	Device breakage *Device breakage*	1				2	3
	Device dislocation *Device dislocation*		2				2
	Device kink *Device kink*					1	1
	Device use issue *Device use issue*	1					1
	Diarrhoea *Diarrhoea*		1				1
	Discomfort *Discomfort*	1					1
	Dizziness *Dizziness*	1	6	1		1	9
	Drug ineffective *Drug ineffective*					1	1
	Drug interaction *Drug interaction*					2	2
	Dry skin *Dry skin*	1					1
	Dysmenorrhoea *Dysmenorrhoea*	1					1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Ectopic pregnancy *Pregnancy ectopic*					1	1
	Fatigue *Fatigue*	3	1				4

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETONOGESTREL (ต่อ)	Feeding disorder *Feeding disorder*		1				1
	Feeling abnormal *Feeling abnormal*		1				1
	Feeling hot *Feeling hot*	1					1
	Flank pain *Flank pain*	1					1
	Fungal infection *Infection fungal*			1			1
	Headache *Headache*	3	3	7		3	16
	Heavy menstrual bleeding *Heavy menstrual bleeding* *Menorrhagia*	1	5	1		1	8
	Hyperglycaemia *Hyperglycaemia*					1	1
	Hypertonia *Hypertonia*			1			1
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia*		2				2
	Hypomenorrhoea *Hypomenorrhea*		1			3	4
	Implant site bruising *Implant site bruising*	1					1
	Implant site mass *Implant site mass*					1	1
	Implant site pain *Implant site pain*	1	1			1	3
	Implant site pruritus *Implant site pruritus*					1	1
	Implant site swelling *Implant site swelling*	1					1
	Inappropriate schedule of product administration *Inappropriate schedule of product administration*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETONOGESTREL (ต่อ)	Incorrect product administration duration *Incorrect product administration duration*	2	4			2	8
	Insomnia *Insomnia*	1	1			1	3
	Intermenstrual bleeding *Intermenstrual bleeding* *Metrorrhagia*	1	3	16	1	2	23
	Irritability *Irritability* *Irritable*	1				1	2
	Jaundice neonatal *Jaundice neonatal*					1	1
	Libido decreased *Libido decreased*			2			2
	Mastitis *Mastitis*			1			1
	Medical device pain *Medical device pain*	1					1
	Menometrorrhagia *Menometrorrhagia*	1	1			1	3
	Menopausal symptoms *Menopausal symptoms*			1			1
	Menstrual disorder *Menstrual disorder*			3	1	2	6
	Menstruation delayed *Menstruation delayed*		1				1
	Menstruation irregular *Menstruation irregular*	1	1	1		2	5
	Mood altered *Mood altered*	1	1				2
	Myalgia *Muscle ache* *Myalgia*			2		1	3
	Nausea *Nausea*		2	3		2	7

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETONOGESTREL (ต่อ)	Nervousness *Nervousness*		1				1
	Overdose *Overdose*		1				1
	Pain *Pain*	1	2			2	5
	Pain in extremity *Pain in extremity*		1			1	2
	Palpitations *Palpitations*		1				1
	Paraesthesia *Paraesthesia*		2				2
	Polymenorrhoea *Polymenorrhoea*	1	2			1	4
	Pregnancy on contraceptive *Pregnancy on contraceptive*					1	1
	Pregnancy with implant contraceptive *Pregnancy with implant contraceptive*		3			4	7
	Premature labour *Labour premature*					1	1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Purpura *Rash purpuric*		1				1
	Pyelonephritis *Pyelonephritis*					1	1
	Pyrexia *Pyrexia*		1	1			2
	Rash *Rash*		1	3	4		8
	Rash erythematous *Rash erythematous*					1	1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		3	1			4
	Rash pruritic *Rash pruritic*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETONOGESTREL (ต่อ)	Skin discolouration	1					1
	Skin discolouration						
	Stress		1				1
	Stress						
	Suicide attempt					1	1
	Suicide attempt						
	Syncope	2	2	1		4	9
	Syncope						
	Thinking abnormal		1				1
	Thinking abnormal						
	Thrombosis		1				1
	Thrombosis						
	Transcription medication error	1					1
	Transcription medication error						
	Trisomy 21					1	1
	Down's syndrome						
	Unintended pregnancy		3	2		17	22
	Pregnancy unintended						
	Unintended pregnancy						
	Urticaria		2				2
	Urticaria						
	Uterine inflammation		1				1
	Uterine inflammation						
	Vaginal discharge	1	1				2
	Vaginal discharge						
	Vaginal haemorrhage					2	2
	Vaginal haemorrhage						
	Vasculitis		1				1
	Vasculitis						
	Vertigo			2			2
	Head revolving around						
	Vomiting		1	2		3	6
	Vomiting						
	Vulvovaginal discomfort			1			1
	Vaginal discomfort						
	Weight decreased	2	3	2			7
	Weight decrease						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETONOGESTREL (ต่อ)	Weight increased *Weight increase*		6	5		3	14
	Wrong technique in product usage process *Wrong technique in product usage process*		1			1	2
	ผลรวม	**45**	**102**	**110**	**11**	**98**	**366**
ETONOGESTREL+ ETHINYL ESTRADIOL	Bronchospasm *Bronchospasm*		1				1
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Fungal infection *Infection fungal*			1			1
	Vaginal discharge *Leukorrhoea*				1		1
	Vaginal haemorrhage *Vaginal haemorrhage*		2				2
	ผลรวม		**4**	**1**	**1**		**6**
ETOPERIDONE	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Pruritus *Itching*			2			2
	Pulmonary congestion *Pulmonary congestion*		1				1
	Rash *Rash*		1	1			2
	Rash erythematous *Rash erythematous*		2				2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2				2
	ผลรวม		**7**	**4**			**11**
ETOPOSIDE	Abdominal distension *Abdomen enlarged*					1	1
	Acute kidney injury *Renal failure acute*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETOPOSIDE (ต่อ)	Agranulocytosis		2	2	1	4	9
	Agranulocytosis						
	Alanine aminotransferase increased					1	1
	Alanine aminotransferase increase						
	Anaemia			2		1	3
	Anaemia						
	Anal ulcer		1				1
	Anal ulcer						
	Anaphylactic reaction	1	8	2			11
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		3	2			5
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		2	1			3
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		2				2
	Angioedema						
	Asphyxia		1				1
	Asphyxiation						
	Asthenia			1			1
	Weakness generalized						
	Back pain		1	1			2
	Back ache						
	Bicytopenia			1			1
	Bicytopenia						
	Bilirubin conjugated abnormal					1	1
	Direct bilirubin abnormal						
	Blood disorder					1	1
	Blood disorder						
	Blood glucose increased					1	1
	Glucose increased						
	Blood urea increased					1	1
	Blood urea nitrogen increased						
	Bone marrow failure					1	1
	Hypocellular marrow						
	Bradycardia		2	1			3
	Bradycardia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETOPOSIDE (ต่อ)	Breast pain			1			1
	Breast pain						
	Bronchospasm		7	2			9
	Bronchospasm						
	Cardiac arrest		1				1
	Cardiac arrest						
	Cardiomyopathy					1	1
	Cardiomyopathy						
	Chest discomfort		2				2
	Chest discomfort						
	Chest pain		9	9			18
	Chest pain						
	Chills		4	1			5
	Chills						
	Rigors						
	Chronic kidney disease					1	1
	Renal failure chronic						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Cough			2			2
	Coughing						
	Cyanosis		3				3
	Cyanosis						
	Cytomegalovirus infection					1	1
	Cytomegalus virus infection						
	Death			1		5	6
	Death						
	Unknown cause of death						
	Decreased appetite		1	1			2
	Anorexia						
	Diarrhoea			1		1	2
	Diarrhoea						
	Diffuse large B-cell lymphoma					1	1
	Diffuse large B-cell lymphoma						
	Diffuse large B-cell lymphoma recurrent					1	1
	Diffuse large B-cell lymphoma recurrent						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETOPOSIDE (ต่อ)	Disease recurrence					1	1
	Disease recurrence						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Drug abuse					1	1
	Drug abuse						
	Drug ineffective				1	1	2
	Drug ineffective						
	Drug ineffective for unapproved indication					1	1
	Drug ineffective for unapproved indication						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1	2		1	4
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug resistance					1	1
	Drug resistance						
	Dysphonia			1			1
	Dysphonia						
	Dyspnoea		9	5			14
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Dystonia		1				1
	Dystonia						
	Eosinophilia		1				1
	Eosinophilia						
	Extravasation		1				1
	Extravasation						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Febrile neutropenia		1			2	3
	Febrile neutropenia						
	Flushing		10	9			19
	Flushing						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETOPOSIDE (ต่อ)	Glycosylated haemoglobin increased *Hemoglobin A1C increased*					1	1
	Graft complication *Graft complication*					1	1
	Granulocytopenia *Granulocytopenia*		3	20		2	25
	Hepatic function abnormal *Hepatic function abnormal*		1				1
	Hepatocellular injury *Hepatocellular damage*					1	1
	Hiccups *Hiccup*		1				1
	Hypermetabolism *Hypermetabolism*					1	1
	Hypersensitivity *Allergy* *Hypersensitivity*	1	18	6			25
	Hyperuricaemia *Hyperuricaemia*		1				1
	Hypokalaemia *Hypokalaemia*			1			1
	Hypomagnesaemia *Hypomagnesaemia*			1			1
	Hyponatraemia *Hyponatraemia*					1	1
	Hypotension *Hypotension*		4			1	5
	Hypovolaemia *Hypovolemia*					1	1
	Ileus *Ileus*					1	1
	Ill-defined disorder *Ill-defined disorder*					2	2
	Infection *Infection*			4		2	6
	Infusion related reaction *Infusion related reaction*	1					1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETOPOSIDE (ต่อ)	Injection site reaction		3				3
	Injection site reaction						
	Intentional product use issue					1	1
	Intentional product use issue						
	Jaundice cholestatic			1			1
	Jaundice cholestatic						
	Local anaesthesia		1				1
	Anaesthesia local						
	Localised oedema					1	1
	Oedema abdomen						
	Lymphadenopathy					2	2
	Lymphadenopathy						
	Lymphadenopathy cervical						
	Lymphadenopathy mediastinal					1	1
	Mediastinal lymphadeno-pathy						
	Malaise		1				1
	Malaise						
	Medication error					8	8
	Medication error						
	Metastases to central nervous system					1	1
	Brain metastases						
	Mouth ulceration			1			1
	Stomatitis ulcerative						
	Nail disorder		1				1
	Nail disorder						
	Nausea		7	6		1	14
	Nausea						
	Neoplasm					9	9
	Neoplasm						
	Neuropathy peripheral			1		2	3
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Neurosyphilis	1					1
	Neurosyphilis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETOPOSIDE (ต่อ)	Neutropenia		5	2		1	8
	Chemotherapy induced neutropenia						
	Neutropenia						
	Non-Hodgkin's lymphoma			1			1
	Non-Hodgkin's lymphoma						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Oedema mouth		1	1			2
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral					1	1
	Oedema legs						
	Off label use					4	4
	Off label use						
	Off label use in unapproved indication						
	Oropharyngeal pain					1	1
	Sore throat						
	Otitis externa					1	1
	Otitis externa						
	Oxygen saturation decreased		1				1
	Oxygen saturation decreased						
	Pallor					1	1
	Pallor						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Pancytopenia		3				3
	Pancytopenia						
	Peritonitis				1		1
	Peritonitis						
	Pigmentation disorder		1				1
	Pigmentation abnormal						
	Platelet adhesiveness decreased		1				1
	Platelet adhesiveness decreased						
	Pneumonia			1			1
	Pneumonia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETOPOSIDE (ต่อ)	Pruritus		4	2			6
	Itching						
	Pruritus						
	Psychotic disorder					1	1
	Psychosis						
	Pyrexia		3	1		3	7
	Drug fever						
	Fever						
	Rash		3	3			6
	Rash						
	Rash erythematous		5	1		1	7
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	6	5		2	14
	Maculopapular rash						
	Renal impairment			1			1
	Renal function abnormal						
	Renal tubular disorder			1			1
	Renal tubular disorder						
	Respiratory disorder		1				1
	Respiratory disorder						
	Sepsis			1	1	2	4
	Sepsis						
	Septicaemia						
	Stevens-Johnson syndrome		1	2			3
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1			1	2
	Stomatitis						
	Stridor		1				1
	Stridor						
	Tachycardia		1	1			2
	Tachycardia						
	Therapeutic product effect decreased					1	1
	Drug effect decreased						
	Therapeutic product effect incomplete					1	1
	Drug effect incomplete						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETOPOSIDE (ต่อ)	Therapeutic response decreased *Therapeutic response decreased*					8	8
	Therapy non-responder *No therapeutic response*					1	1
	Therapy partial responder *Partial responder to therapy* *Therapy partial responder*					3	3
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia* *Thrombopenia*		3	1		3	7
	Tonsillar disorder *Tonsillar disorder*					1	1
	Urticaria *Urticaria*	1	5	4		1	11
	Uterine perforation *Uterine perforation*			1			1
	Vomiting *Vomiting*		7	5		1	13
	ผลรวม	**6**	**170**	**126**	**4**	**110**	**416**
ETORICOXIB	Abdominal distension *Abdomen enlarged* *Swollen abdomen*		1	3			4
	Abdominal pain *Abdominal pain* *Belly ache*		8	28			36
	Abnormal behaviour *Abnormal behaviour*			1			1
	Abortion *Abortion*					1	1
	Acne *Acne*		1	2			3
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*			1			1
	Acute kidney injury *Renal failure acute*	1	2	4	1	1	9

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETORICOXIB (ต่อ)	Acute stress disorder					1	1
	Acute stress disorder						
	Adrenal insufficiency		1				1
	Adrenal insufficiency						
	Agitation	1					1
	Agitation						
	Agranulocytosis			1			1
	Agranulocytic angina						
	Anaemia					2	2
	Anaemia						
	Anaesthesia oral	2	11	7			20
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	2	38	22	1	2	65
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1	19	9			29
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1	1			2
	Anaphylactoid reaction						
	Angina pectoris			1			1
	Anginal pain						
	Angioedema	28	423	280	2	15	748
	Allergic angioedema						
	Angio-edema						
	Angioedema aggravated						
	Angioneurotic oedema						
	Angioneurotic oedema aggravated						
	Eye angioedema						
	Lip angioedema						
	Anticholinergic syndrome			1			1
	Anticholinergic syndrome						
	Anuria					1	1
	Urine formation failure of						
	Aphthous ulcer		3	1			4
	Stomatitis aphthous						
	Ulcers aphthous oral						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETORICOXIB (ต่อ)	Arthralgia		1	1			2
	Arthralgia						
	Joint ache						
	Arthropathy			1			1
	Arthropathy						
	Asthenia		2				2
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Asthma		1		1		2
	Asthma						
	Ataxia			1			1
	Ataxia						
	Azotaemia	1	1	1		1	4
	Azotaemia						
	Back pain		1				1
	Back pain						
	Balanoposthitis		1				1
	Balanitis						
	Blister		5	1			6
	Blisters						
	Vesicles						
	Bone pain					1	1
	Skeletal pain						
	Brachial plexopathy					1	1
	Brachial plexus lesion						
	Bradycardia			1			1
	Bradycardia						
	Bradypnoea			1			1
	Bradypnoea						
	Bronchospasm	1	3	3			7
	Bronchospasm						
	Burning sensation		1				1
	Burning sensation						
	Burning sensation mucosal		1				1
	Burning mucosal						
	Cardiac failure	3	2	1		1	7
	Cardiac failure						
	Heart failure						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETORICOXIB (ต่อ)	Cardiac tamponade			1			1
	Cardiac tamponade						
	Cellulitis			1			1
	Cellulitis						
	Cerebral haemorrhage		1				1
	Cerebral haemorrhage						
	Cheilitis	1	11	5			17
	Cheilitis						
	Chest discomfort		12	6			18
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest tightness aggravated						
	Chest tightness of						
	Chest pain	8	60	41		2	111
	Chest aching of						
	Chest burning pain of						
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills		1	3			4
	Rigors						
	Choking		7	2			9
	Choking						
	Chronic kidney disease		1				1
	Renal failure chronic						
	Circulatory collapse			1			1
	Circulatory failure						
	Confusional state		1	3			4
	Confusion						
	Conjunctival disorder			1			1
	Conjunctival disorder						
	Conjunctivitis	2	20	8			30
	Conjunctivitis						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	Cough		1	1			2
	Coughing						
	Death			1			1
	Death						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETORICOXIB (ต่อ)	Decreased appetite			3			3
	Anorexia						
	Dermatitis		1	2			3
	Acrodermatitis						
	Dermatitis						
	Rash and other nonspecific skin eruption						
	Dermatitis allergic			1			1
	Cutaneous hypersensitivity						
	Dermatitis bullous	2	10	7		1	20
	Bullous eruption						
	Rash bullous						
	Dermatitis exfoliative		9	4			13
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea	1	8	9	1		19
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Dizziness	2	31	51	1		85
	Dizziness						
	Faintness						
	Giddiness						
	Light-headed feeling						
	Wooziness						
	Drug eruption	1	4				5
	Drug eruption						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Drug interaction	1				1	2
	Drug interaction						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms	1	1				2
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry eye		1				1
	Dry eyes						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETORICOXIB (ต่อ)	Dry mouth	1	13	10		1	25
	Mouth dry						
	Dry skin		1				1
	Hot dry skin						
	Dysaesthesia	1	5	3			9
	Dysaesthesia						
	Dysgeusia		1				1
	Taste bitter						
	Dyspepsia	1	5	13			19
	Dyspepsia						
	Epigastric food-related pain						
	Heartburn						
	Dysphagia		2	2			4
	Dysphagia						
	Swallowing spasm						
	Dysphonia		1	1			2
	Dysphonia						
	Hoarseness						
	Dyspnoea	6	89	64	2	3	164
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Dystonia			4			4
	Dystonia						
	Dysuria		1	1			2
	Dysuria						
	Ear disorder		1				1
	Ear disorder NOS						
	Ear pain			1			1
	Ear ache						
	Eating disorder	1					1
	Eating disorder						
	Ecchymosis		1				1
	Ecchymosis						
	Eczema		7	5			12
	Eczema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETORICOXIB (ต่อ)	Enanthema		1				1
	Enanthema						
	Enzyme abnormality		1				1
	Enzyme abnormality						
	Eosinophilia			2			2
	Eosinophilia						
	Epistaxis			1			1
	Epistaxis						
	Eructation			1			1
	Eructation						
	Erythema		4	3		1	8
	Erythema						
	Erythema multiforme		7	5			12
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder					1	1
	Extrapyramidal disorder						
	Eye disorder		1	1			2
	Eye abnormality						
	Eye irritation	1	1				2
	Eye irritation						
	Eye oedema		3	1		1	5
	Eye edema						
	Eye pain	1		2			3
	Eye pain						
	Eye swelling		3				3
	Eye swelling						
	Eyelid disorder		1				1
	Eyelid disorder						
	Eyelid oedema	3	21	10		3	37
	Oedema eyelid						
	Face oedema	9	218	154	2	4	387
	Face oedema						
	Faeces discoloured			2			2
	Faeces discoloured						
	Fatigue	1	6	9	1	2	19
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETORICOXIB (ต่อ)	Feeling hot			2			2
	Extremities hot feeling of						
	Feeling of body temperature change			1			1
	Feeling of body temperature change						
	Fixed eruption	84	270	97		6	457
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flatulence		4	11			15
	Flatulence						
	Fluid retention			1			1
	Water retention in tissues						
	Flushing	1	12	10	1	1	25
	Flushing						
	Flushing of face						
	Skin flushed						
	Gastric perforation					1	1
	Gastric perforation						
	Gastric ulcer		1			1	2
	Gastric ulcer						
	Gastritis			1			1
	Gastritis acute						
	Gastrointestinal haemorrhage	1	2	1		3	7
	GI haemorrhage						
	Gastrooesophageal reflux disease			1			1
	Gastroesophageal reflux						
	Generalised oedema	1	19	17			37
	Oedema generalised						
	Genital infection		1				1
	Genital infection						
	Genital rash		4				4
	Genital eruption male						
	Genital rash						
	Genital ulceration	5	6	2			13
	Genital ulceration						
	Gingival bleeding			1			1
	Gingival bleeding						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETORICOXIB (ต่อ)	Gingival hypertrophy		1				1
	Gum hyperplasia						
	Glossitis		2	1			3
	Glossitis						
	Gravitational oedema		8	5		1	14
	Oedema dependent						
	Haemorrhage intracranial		1				1
	Haemorrhage intracranial						
	Hallucination					1	1
	Hallucination						
	Headache		11	16	1	2	30
	Head pain						
	Headache						
	Hepatic enzyme increased			2			2
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic function abnormal			1			1
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis		3	3		1	7
	Hepatitis						
	Hot flush		1	1			2
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis			2		1	3
	Sweating increased						
	Hypernatraemia		2				2
	Salt retention						
	Hypersensitivity		2	1			3
	Allergic reaction						
	Hypersensitivity						
	Hypertension	1	15	15		1	32
	Blood pressure high						
	Hypertension						
	Hypertension aggravated						
	Hypertonia			1			1
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia	1	12	10		1	24
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETORICOXIB (ต่อ)	Hypotension		7	1			8
	Hypotension						
	Increased appetite			1			1
	Increased appetite						
	Injection site inflammation	1	1				2
	Injection site inflammation						
	Insomnia		2	3			5
	Insomnia						
	Itching scar			1			1
	Itching scar						
	Jaundice		1				1
	Jaundice						
	Joint swelling		2				2
	Ankle swelling						
	Knee swelling						
	Lacrimation disorder			1			1
	Lacrimation abnormal						
	Lacrimation increased			1			1
	Epiphora						
	Ligament sprain		1				1
	Sprain of interphalangeal (joint) of hand						
	Lip discolouration		1				1
	Lip discolouration						
	Lip disorder					1	1
	Lip disorder						
	Lip dry					1	1
	Lips dry						
	Lip swelling	1	4				5
	Lips swelling non-specific						
	Swelling lips						
	Lip ulceration	1		2			3
	Lip ulceration						
	Lipidosis		1				1
	Lipidosis						
	Lipoedema		1				1
	Lipoedema						
	Liver injury			1			1
	Liver injury						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETORICOXIB (ต่อ)	Local anaesthesia		1	7			8
	Anaesthesia local						
	Lymphoedema			1			1
	Lymphoedema						
	Macule			1			1
	Macule						
	Malaise		1	1			2
	Malaise						
	Medication error					4	4
	Medication error						
	Melaena			2			2
	Melaena						
	Migraine					1	1
	Migraine						
	Mouth haemorrhage			1			1
	Oral haemorrhage						
	Mouth swelling		2	1			3
	Mouth swelling						
	Mouth ulceration	16	90	43	1	5	155
	Mouth ulceration						
	Oral ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation	2	3	2		1	8
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration		3				3
	Mucosal ulceration						
	Muscle atrophy		1				1
	Muscle atrophy						
	Muscle contractions involuntary		1			1	2
	Muscle contractions involuntary						
	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Myalgia		2	1			3
	Muscle ache						
	Muscle tenderness any site						
	Myalgia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETORICOXIB (ต่อ)	Myocardial infarction			1			1
	Myocardial infarction						
	Nasal congestion	1	2				3
	Nose congestion						
	Nausea	4	44	64			112
	Nausea						
	Necrosis ischaemic		1				1
	Necrosis ischaemic						
	Nervousness			2			2
	Nervousness						
	Neuropathy peripheral			1			1
	Neuropathy peripheral						
	Ocular hyperaemia	2	2	1			5
	Red eye						
	Oedema	5	151	74	2	5	237
	Edema						
	Oedema genital	1	1	3			5
	Oedema genital						
	Oedema mouth	13	165	87	1	2	268
	Edema of mouth						
	Mouth edema						
	Oedema peripheral	7	126	103	1	2	239
	Ankle oedema						
	Edema peripheral						
	Leg oedema						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Off label use			1			1
	Off label use						
	Oliguria		4				4
	Oliguria						
	Oral disorder	1					1
	Oral mucosal disorder						
	Oral mucosal erythema		1				1
	Oral mucosal erythema						
	Oropharyngeal pain		1				1
	Sore throat						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETORICOXIB (ต่อ)	Pain	1	5	4			10
	Pain						
	Pain burning						
	Pain in extremity			1			1
	Leg pain						
	Pallor					1	1
	Pallor						
	Palpitations	5	37	46			88
	Palpitations						
	Paraesthesia		4	2			6
	Paraesthesia						
	Paraesthesia skin						
	Parosmia			1			1
	Dysosmia						
	Penile oedema		1				1
	Edema of penis						
	Penis disorder		2				2
	Penis disorder						
	Periorbital oedema	9	183	104	4	2	302
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		1	1			2
	Peripheral ischaemia						
	Peripheral swelling		2				2
	Peripheral swelling						
	Swelling of feet						
	Pharyngeal oedema			3			3
	Oedema pharynx						
	Pharyngitis	2	5				7
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction		2	1			3
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Platelet disorder			1			1
	Platelets abnormal						
	Pneumonia	1					1
	Pneumonia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETORICOXIB (ต่อ)	Pollakiuria			1			1
	Micturition frequency						
	Product dose omission issue					1	1
	Product dose omission						
	Product use in unapproved indication					1	1
	Product use in unapproved indication						
	Pruritus	27	354	285	4	8	678
	Itching						
	Itching - generalised						
	Pruritus						
	Pruritus genital		3				3
	Pruritus genital						
	Psoriasis		1				1
	Psoriasis						
	Pupil fixed		2				2
	Fixed pupils						
	Purpura		4	3			7
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		6	3		1	10
	Fever						
	Rash	25	465	385	6	19	900
	Eruption						
	Localized rash						
	Rash						
	Rash (nonspecific)						
	Skin rash						
	Rash erythematous	21	228	230	4	11	494
	Erythematous rash						
	Erythematous skin rash						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular			2			2
	Rash follicular						
	Rash macular		4	3		1	8
	Macular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETORICOXIB (ต่อ)	Rash maculo-papular	15	316	293	5	5	634
	Generalised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash morbilliform		1				1
	Measly rash						
	Rash papular		1				1
	Papular rash						
	Rash pustular	1	2	4			7
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular		3	3			6
	Vesicular rash						
	Rectal haemorrhage					1	1
	Haemorrhage rectum						
	Red man syndrome		1				1
	Red man syndrome						
	Renal impairment		2				2
	Renal function abnormal						
	Renal tubular necrosis		1			1	2
	Renal tubular necrosis						
	Respiratory disorder			1		2	3
	Respiratory disorder						
	Rhinitis		4				4
	Rhinitis						
	Rhinorrhoea		1				1
	Runny nose						
	Seizure			2			2
	Convulsions						
	Serum sickness		1				1
	Serum sickness						
	Skin burning sensation	1	1	1			3
	Burning skin						
	Skin disorder		4	1			5
	Skin disorder						
	Skin exfoliation	1	2	2		1	6
	Skin peeling						
	Skin reaction	1					1
	Skin reaction localised						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETORICOXIB (ต่อ)	Somnolence	1	1	2			4
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome	3	30	29		1	63
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis	2	10	4			16
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Swelling face		1				1
	Facial swelling						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus					1	1
	Syndrome disseminated lupus erythematosis						
	Systemic lupus erythematosus rash		1				1
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia		7	3	2	1	13
	Tachycardia						
	Taste disorder	5	3	4	1		13
	Taste disorder						
	Taste disturbance						
	Thermal burn	1	10	6		1	18
	Burn						
	Thermal burns of eye		3				3
	Eye burns						
	Throat tightness		1	1			2
	Throat tightness						
	Thrombocytopenia			1			1
	Thrombocytopenia						
	Thrombocytopenic purpura					1	1
	Purpura thrombocytopenic						
	Tinnitus			5			5
	Ear buzzing						
	Ear ringing						
	Tinnitus						
	Tongue discolouration	1					1
	Tongue discolouration						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETORICOXIB (ต่อ)	Tongue disorder		1	1			2
	Tongue disorder						
	Tongue oedema		3	3			6
	Tongue oedema						
	Tongue ulceration		4				4
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis	1	7	5		1	14
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor		4	1			5
	Tremor						
	Tremor limb						
	Ulcerative keratitis	1					1
	Corneal ulceration						
	Urine analysis abnormal		3				3
	Urine abnormal						
	Urticaria	7	262	211	8	8	496
	Acute urticaria						
	Generalized urticaria						
	Generalized urticarial rash						
	Urticaria						
	Urticaria, unspecified						
	Urticarial rash						
	Wheals						
	Vaginal haemorrhage		1				1
	Vaginal haemorrhage						
	Vasculitis		1			1	2
	Vasculitis						
	Vertigo		2	5			7
	Head revolving around						
	Vertigo						
	Vestibular disorder		1				1
	Vestibular disorder						
	Vision blurred			1			1
	Vision blurred						
	Visual impairment	2	3	8			13
	Vision abnormal						
	Vomiting	5	34	48		1	88
	Emesis						
	Vomiting						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETORICOXIB (ต่อ)	Weight increased *Weight increase*		7	4			11
	White blood cell disorder *WBC abnormal*					1	1
	ผลรวม	**372**	**4,152**	**3,156**	**53**	**163**	**7,896**
ETRASIMOD	Cytomegalovirus colitis *CMV colitis*					1	1
	ผลรวม					**1**	**1**
ETRAVIRINE	Adverse drug reaction *Adverse drug reaction*					1	1
	Asthma *Asthma aggravated*				1		1
	Blood alkaline phosphatase increased *Alkaline phosphatase increased*					1	1
	Blood bilirubin increased *Bilirubin increased*					1	1
	Bone pain *Skeletal pain*			1			1
	Bronchitis *Bronchitis*			1			1
	Creatinine renal clearance decreased *Creatinine clearance decreased*			1			1
	Drug resistance *Drug resistance*					1	1
	Exposure during pregnancy *Drug exposure during pregnancy*					1	1
	Gastrointestinal disorder *Gastrointestinal disorder NOS*			1			1
	Headache *Headache*			1			1
	High density lipoprotein decreased *High density lipoprotein decreased*			2			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETRAVIRINE (ต่อ)	Hospitalisation					1	1
	Hospitalisation						
	Hypercholesterolaemia			1			1
	Hypercholesterolaemia						
	Hyperlipidaemia			1			1
	Hyperlipidaemia						
	Hypertriglyceridaemia			1			1
	Hypertriglyceridaemia						
	Lipodystrophy acquired			1			1
	Lipodystrophy						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Pityriasis rosea			1			1
	Pityriasis rosea						
	Pre-eclampsia			1			1
	Pre-eclampsia						
	Premature labour			1			1
	Labour premature						
	Rash			1		1	2
	Rash						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Skin discolouration					1	1
	Skin discolouration						
	Toxic epidermal necrolysis			1			1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Treatment noncompliance					1	1
	Treatment noncompliance						
	Unintended pregnancy			1			1
	Pregnancy unintended						
	Virologic failure					1	1
	Virologic failure						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม			**20**	**1**	**10**	**31**
ETYNODIOL + ESTROGEN	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ETYNODIOL + ETHINYL-ESTRADIOL	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม		**1**	**4**			**5**
EVEROLIMUS	Abdominal discomfort					1	1
	Abdominal discomfort						
	Abdominal pain					2	2
	Abdominal pain						
	Acidosis					1	1
	Acidosis						
	Acne			1		1	2
	Acne						
	Acute kidney injury					1	1
	Renal failure acute						
	Adverse drug reaction					1	1
	Adverse drug reaction						
	Ageusia					1	1
	Taste loss						
	Aggression					1	1
	Aggressive reaction						
	Alanine aminotransferase increased					1	1
	SGPT increased						
	Albuminuria			1			1
	Albuminuria						
	Alopecia			1			1
	Alopecia						
	Anaemia		1	3		4	8
	Anaemia						
	Angioedema					1	1
	Angioedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EVEROLIMUS (ต่อ)	Aphthous ulcer *Aphthous ulcer*					1	1
	Ascites *Ascites*					3	3
	Aspartate aminotransferase increased *SGOT increased*					1	1
	Asthenia *Asthenia*					3	3
	Atelectasis *Atelectasis*					1	1
	Azotaemia *Azotaemia*					4	4
	Back pain *Back pain*					2	2
	BK polyomavirus test positive *BK polyomavirus test positive*					1	1
	BK virus infection *BK virus infection*					1	1
	Blood alkaline phosphatase increased *ALP increased*					1	1
	Blood creatinine increased *Blood creatinine increased*					1	1
	Blood glucose increased *Blood glucose increased*					1	1
	Blood potassium increased *Blood potassium increased*					1	1
	Blood urine present *Blood urine present*					1	1
	Bone disorder *Bone disorder*					1	1
	Bone pain *Bone pain*					1	1
	Breast cancer *Breast cancer*					2	2
	Breast cancer metastatic *Breast cancer metastatic*					5	5

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EVEROLIMUS (ต่อ)	Breast cancer stage I					1	1
	Breast cancer stage I						
	Carbohydrate antigen 15-3 increased					1	1
	Carbohydrate antigen 15-3 increased						
	Carcinoembryonic antigen increased					2	2
	Carcinoembryonic antigen increased						
	Cardiac arrest		1				1
	Asystolia						
	Cardiac disorder					1	1
	Heart disorder						
	Cardiac failure			1		3	4
	Cardiac failure						
	Heart failure						
	Cardiomegaly					1	1
	Cardiomegaly						
	Cardiomyopathy					1	1
	Cardiomyopathy						
	Cataract					1	1
	Cataract						
	Cerebral haemorrhage					1	1
	Cerebral haemorrhage						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Chest X-ray abnormal					1	1
	Chest X-ray abnormal						
	Choking			1			1
	Choking						
	Cholangitis					1	1
	Cholangitis						
	Chronic kidney disease			1		1	2
	Renal failure chronic						
	Condition aggravated			1		34	35
	Condition aggravated						
	Congenital absence of bile ducts					1	1
	Biliary atresia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EVEROLIMUS (ต่อ)	Conjunctivitis			1		1	2
	Conjunctivitis						
	Constipation					1	1
	Constipation						
	Cough		1	1		4	6
	Coughing						
	Creatinine renal clearance decreased					1	1
	Creatinine clearance decreased						
	Cyst					1	1
	Cyst NOS						
	Cytomegalovirus infection					1	1
	Cytomegalovirus infection						
	Death		2			14	16
	Death						
	Decreased appetite		2	2		5	9
	Anorexia						
	Decreased appetite						
	Depersonalisation/derealisation disorder			1			1
	Depersonalization						
	Depression		1				1
	Depression						
	Diabetes mellitus			2		1	3
	Diabetes mellitus						
	Diarrhoea		1	3		12	16
	Diarrhoea						
	Disease progression					1	1
	Disease progression						
	Drug ineffective			1		3	4
	Drug ineffective						
	Drug interaction					1	1
	Drug interaction						
	Drug level above therapeutic					1	1
	Drug level above therapeutic						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms					1	1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EVEROLIMUS (ต่อ)	Drug resistance					4	4
	Drug resistance						
	Drug tolerance decreased					1	1
	Intolerance induced						
	Dry mouth			1		1	2
	Mouth dry						
	Dry throat					1	1
	Dry throat						
	Dysaesthesia					1	1
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia			1		1	2
	Dyspepsia						
	Dysphagia					3	3
	Dysphagia						
	Swallowing difficult						
	Dyspnoea		1	2	1	5	9
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Dysuria					1	1
	Dysuria						
	Eastern Cooperative Oncology					1	1
	Group performance status						
	Eastern Cooperative Oncology						
	Group performance status						
	Electrocardiogram QT prolonged			1			1
	QT prolonged						
	Endocrine disorder					1	1
	Endocrine disorder NOS						
	Epistaxis			1			1
	Epistaxis						
	Face oedema					2	2
	Face oedema						
	Faeces discoloured					1	1
	Faeces discoloured						
	Fatigue			7	1	19	27
	Fatigue						
	Tiredness						
	Feeding disorder			1			1
	Feeding disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EVEROLIMUS (ต่อ)	Feeling of body temperature change *Feeling of body temperature change*			1		1	2
	Food intolerance *Food intolerance*			1		1	2
	Fracture *Fracture*					1	1
	Gait disturbance *Gait disturbance*					2	2
	Gastrointestinal disorder *Gastrointestinal disorder*					1	1
	Gastrointestinal mucosal necrosis *GI mucosal necrosis general*		1				1
	General physical health deterioration *General physical health deterioration*					1	1
	Gingival hypertrophy *Gum hyperplasia*			1		1	2
	Glomerular filtration rate decreased *Glomerular filtration rate decreased*					1	1
	Granulocytopenia *Granulocytopenia*		1	4		2	7
	Haematochezia *Haematochezia*					3	3
	Hepatic cancer metastatic *Hepatic cancer metastatic*					1	1
	Hepatic enzyme increased *Hepatic enzymes increased*		1	2		4	7
	Hepatic failure *Hepatic failure*					1	1
	Hepatic function abnormal *Hepatic function abnormal*					2	2
	Hepatic lesion *Hepatic lesion*					2	2
	Hepatic neoplasm *Hepatic neoplasm*			1		8	9

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EVEROLIMUS (ต่อ)	Hepatitis					1	1
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic					1	1
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatitis E					1	1
	Hepatitis E						
	Hepatitis viral			1			1
	Hepatitis viral						
	Hepatomegaly					4	4
	Hepatomegaly						
	Liver enlargement						
	Hordeolum				1		1
	Hordeolum						
	Hyperammonaemia			1			1
	Hyperammonaemia						
	Hyperbilirubinaemia					1	1
	Bilirubinaemia						
	Hyperchloraemia			1			1
	Hyperchloraemia						
	Hypercholesterolaemia		1	6		1	8
	Hypercholesterolaemia						
	Hyperglycaemia			2		11	13
	Hyperglycaemia						
	Hyperlipidaemia			1		2	3
	Hyperlipaemia						
	Hypertension					1	1
	Hypertension						
	Hypertriglyceridaemia			1		1	2
	Hypertriglyceridaemia						
	Hypoaesthesia					1	1
	Hypoaesthesia						
	Hypomagnesaemia			1			1
	Hypomagnesaemia						
	Hypotension					1	1
	Hypotension						
	Hypothyroidism					1	1
	Hypothyroidism						
	Hypovolaemia		1				1
	Hypovolaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EVEROLIMUS (ต่อ)	Illness					1	1
	Illness						
	Inappropriate antidiuretic hormone secretion		1				1
	SIADH						
	Infection		1	1		3	5
	Infection						
	Intentional self-injury					1	1
	Intentional self-injury						
	Intestinal obstruction					1	1
	Bowel obstruction						
	Jaundice					1	1
	Jaundice						
	Ketosis			1			1
	Ketosis						
	Laboratory test abnormal					1	1
	Laboratory test abnormal						
	Lacrimation disorder					1	1
	Lacrimation abnormal						
	Large intestinal ulcer					1	1
	Large intestinal ulcer						
	Leukocytosis					2	2
	Leukocytosis						
	Leukopenia		1	1			2
	Leukopenia						
	Lipid metabolism disorder			3			3
	Lipid metabolism disorder NOS						
	Liver disorder					1	1
	Liver disorder						
	Lung infiltration					1	1
	Pulmonary infiltration						
	Lymphadenopathy					2	2
	Lymphadenopathy						
	Macule					1	1
	Macule						
	Malignant melanoma					1	1
	Melanoma malignant						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EVEROLIMUS (ต่อ)	Malignant neoplasm progression			1		32	33
	Malignant neoplasm progression						
	Neoplasm malignant aggravated						
	Mass					1	1
	Mass						
	Medication error					3	3
	Medication error						
	Metastases to bone					12	12
	Bone metastases						
	Metastases to bone						
	Metastases to central nervous system					1	1
	Brain metastases						
	Metastases to lung					1	1
	Metastases to lung						
	Metastases to lymph nodes					2	2
	Metastases to lymph nodes						
	Metastases to peritoneum					1	1
	Metastases to peritoneum						
	Metastases to pharynx					1	1
	Metastases to pharynx						
	Metastases to the mediastinum					1	1
	Metastases to the mediastinum						
	Metastases to uterus					1	1
	Metastases to uterus						
	Metastasis					15	15
	Metastases						
	Metastasis						
	Mouth ulceration			8		6	14
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		2	3		6	11
	Mucosal inflammation						
	Mucositis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EVEROLIMUS (ต่อ)	Mucosal ulceration					1	1
	Mucosal ulceration						
	Mucous stools					1	1
	Mucous stool						
	Muscular weakness					1	1
	Muscle weakness						
	Myalgia					1	1
	Myalgia						
	Mycobacterium test positive					1	1
	Mycobacteria sputum test positive						
	Nausea		1	1		1	3
	Nausea						
	Neoplasm			1		1	2
	Neoplasm growth accelerated						
	Neoplasm malignant			2		6	8
	Neoplasm malignant						
	Neoplasm progression					1	1
	Neoplasm progression						
	Nephritis		1				1
	Nephritis						
	Neuroendocrine tumour					1	1
	Neuroendocrine tumour						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Oedema mouth					1	1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral					1	1
	Oedema peripheral						
	Osteonecrosis					1	1
	Osteonecrosis						
	Osteoporosis					2	2
	Osteoporosis						
	Overdose					1	1
	Overdose						
	Pain					6	6
	Pain						
	Pain in extremity					1	1
	Pain in extremity						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EVEROLIMUS (ต่อ)	Pallor					1	1
	Pallor						
	Pancreatic neuroendocrine tumour					1	1
	Pancreatic neuroendocrine tumour						
	Pancytopenia					1	1
	Pancytopenia						
	Paronychia					1	1
	Paronychia						
	Periorbital oedema			1		2	3
	Oedema periorbital						
	Peyronie's disease			1			1
	Peyronie's disease						
	Pharyngitis					2	2
	Pharyngitis						
	Pigmentation disorder					1	1
	Pigmentation disorder						
	Platelet disorder			1			1
	Platelets abnormal						
	Pleural effusion			1		6	7
	Pleural effusion						
	Pneumocystis jirovecii infection					1	1
	Pneumocystis carinii infection						
	Pneumonia			5	1	1	7
	Pneumonia						
	Pneumonitis			8		16	24
	Pneumonitis						
	Product availability issue					1	1
	Product availability issue						
	Product use in unapproved indication					1	1
	Product use in unapproved indication						
	Protein urine					1	1
	Protein urine						
	Proteinuria					2	2
	Proteinuria						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EVEROLIMUS (ต่อ)	Pruritus			1		3	4
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary haemorrhage					1	1
	Pulmonary haemorrhage						
	Pulmonary mass					2	2
	Pulmonary mass						
	Pulmonary oedema			1		3	4
	Pulmonary oedema						
	Pyrexia			1		4	5
	Fever						
	Pyrexia						
	Rash		2	4		9	15
	Rash						
	Rash erythematous		1	2		1	4
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		3				3
	Rash maculo-papular						
	Rectal haemorrhage		1				1
	Haemorrhage rectum						
	Red blood cell count increased					1	1
	Red blood cell count increased						
	Renal cancer			1			1
	Renal carcinoma						
	Renal cyst					1	1
	Renal cyst						
	Renal failure					1	1
	Renal failure						
	Renal function test abnormal					2	2
	Renal function test abnormal						
	Renal impairment					2	2
	Renal function abnormal						
	Sepsis					1	1
	Sepsis						
	Skin discolouration					1	1
	Skin discolouration						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EVEROLIMUS (ต่อ)	Soft tissue necrosis					1	1
	Soft tissue necrosis						
	Somnolence		1				1
	Sleepiness						
	Stomatitis		1	27		27	55
	Stomatitis						
	Stress					1	1
	Stress						
	Stupor					1	1
	Stupor						
	Supraventricular tachycardia					1	1
	Tachycardia supraventricular						
	Taste disorder					1	1
	Taste disturbance						
	Therapeutic product effect incomplete					1	1
	Therapeutic product effect incomplete						
	Therapeutic response decreased			1		8	9
	Therapeutic response decreased						
	Therapeutic response unexpected			1		3	4
	Unexpected therapeutic effect						
	Thrombocytopenia		1	1		1	3
	Thrombocytopenia						
	Thrombosis				1		1
	Thrombosis						
	Thyroid adenoma					1	1
	Thyroid adenoma						
	Tongue ulceration					1	1
	Tongue ulceration						
	Tremor			1			1
	Tremor						
	Trigger finger					1	1
	Trigger finger						
	Tuberculosis					1	1
	Tuberculosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EVEROLIMUS (ต่อ)	Tumour marker increased					1	1
	Tumour marker increased						
	Underdose					1	1
	Underdose						
	Urinary retention					1	1
	Urinary retention						
	Urticaria					1	1
	Urticaria						
	Vision blurred					1	1
	Vision blurred						
	Vomiting		1	1			2
	Vomiting						
	Weight decreased					3	3
	Weight decrease						
	Weight increased					1	1
	Weight increased						
	White blood cell count decreased					1	1
	White blood cell count decreased						
	White blood cell disorder					1	1
	WBC abnormal						
	ผลรวม		**33**	**142**	**5**	**504**	**684**
EVOLOCUMAB	Blood lactate dehydrogenase increased					1	1
	LDH increased						
	Cardiac valve sclerosis				1		1
	Cardiac valve sclerosis						
	Coronary artery disease			1			1
	Coronary artery disorder						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Drug ineffective			2			2
	Drug ineffective						
	Lack of drug effect						
	Erectile dysfunction			1			1
	Erectile dysfunction						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EVOLOCUMAB (ต่อ)	Hepatic enzyme increased *Hepatic enzymes increased*			1			1
	Influenza like illness *Influenza-like symptoms*		1			1	2
	Injection site reaction *Injection site reaction*		1			1	2
	Lipids abnormal *Serum lipid abnormal NOS*			1			1
	Medication error *Medication error*			1			1
	Myalgia *Muscle pain*			1			1
	Off label use *Off label use in unapproved age group*			1			1
	Pyrexia *Fever*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Therapeutic response decreased *Therapeutic response decreased*			1			1
	Vertigo *Vertigo*					1	1
	ผลรวม		**2**	**14**	**1**	**4**	**21**
EXEMESTANE	Ascites *Ascites*					3	3
	Atelectasis *Atelectasis*					1	1
	Azotaemia *Azotaemia*					1	1
	Back pain *Back pain*					1	1
	Cardiac failure *Heart failure*					1	1
	Chronic kidney disease *Renal failure chronic*			1			1
	Condition aggravated *Condition aggravated*					7	7

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EXEMESTANE (ต่อ)	Congenital absence of bile ducts					1	1
	Biliary atresia						
	Cyst					1	1
	Cyst NOS						
	Death					2	2
	Death						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Diarrhoea					1	1
	Diarrhoea						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Drug tolerance decreased					1	1
	Intolerance induced						
	Dyspepsia					1	1
	Dyspepsia						
	Face oedema					1	1
	Face oedema						
	Fatigue					3	3
	Fatigue						
	Fracture					1	1
	Fracture						
	Granulocytopenia			1		1	2
	Granulocytopenia						
	Headache			3			3
	Headache						
	Hepatic enzyme increased					2	2
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic failure					1	1
	Hepatic failure						
	Hepatic function abnormal					1	1
	Hepatic function abnormal						
	Hepatic neoplasm					4	4
	Hepatic neoplasm						
	Hepatomegaly					2	2
	Hepatomegaly						
	Liver enlargement						
	Hyperglycaemia					1	1
	Hyperglycaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EXEMESTANE (ต่อ)	Jaundice					1	1
	Jaundice						
	Lung infiltration					1	1
	Pulmonary infiltration						
	Malignant melanoma					1	1
	Melanoma malignant						
	Malignant neoplasm progression					2	2
	Neoplasm malignant aggravated						
	Medication error					1	1
	Medication error						
	Metastases to bone					5	5
	Bone metastases						
	Metastasis					1	1
	Metastases NOS						
	Mouth ulceration					1	1
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation					1	1
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration					1	1
	Mucosal ulceration						
	Muscular weakness					1	1
	Muscle weakness						
	Nausea		1	1			2
	Nausea						
	Neoplasm malignant					3	3
	Neoplasm malignant						
	Osteoarthritis		1				1
	Arthrosis						
	Osteoporosis					1	1
	Osteoporosis						
	Pain					1	1
	Pain						
	Periorbital oedema					1	1
	Oedema periorbital						
	Pleural effusion					3	3
	Pleural effusion						
	Pneumocystis jirovecii infection					1	1
	Pneumocystis carinii infection						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EXEMESTANE (ต่อ)	Pneumonitis					1	1
	Pneumonitis						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Renal cyst					1	1
	Renal cyst						
	Stomatitis					4	4
	Stomatitis						
	Therapeutic response decreased					2	2
	Therapeutic response decreased						
	Tongue ulceration					1	1
	Tongue ulceration						
	Vertigo	2					2
	Head revolving around						
	Vomiting		1	1			2
	Vomiting						
	ผลรวม	**2**	**5**	**9**		**73**	**89**
EXENATIDE	Hypoglycaemia			2			2
	Hypoglycaemia						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	Nausea	1	2	3			6
	Nausea						
	Pruritus				1		1
	Pruritus						
	Rash maculo-papular				1		1
	Rash maculo-papular						
	Vomiting		1	2			3
	Vomiting						
	ผลรวม	**1**	**3**	**8**	**2**		**14**
EXPECTORANTS	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	ผลรวม			**2**			**2**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EXPECTORANTS, excl. COMBINATIONS WITH COUGH SUPPRESSANTS	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
EZETIMIBE	Angioedema *Angioedema*		4	2			6
	Blood pressure diastolic decreased *Blood pressure diastolic decreased*					1	1
	Bronchospasm *Bronchospasm*		1				1
	Chest pain *Chest pain*			1			1
	Congestive cardiomyopathy *Congestive cardiomyopathy*					1	1
	Decreased appetite *Anorexia*		1				1
	Dermatitis *Dermatitis*		1				1
	Diarrhoea *Diarrhoea*			3			3
	Dizziness *Dizziness*		1	2			3
	Dyspepsia *Indigestion*		1				1
	Dyspnoea *Gasping*		1				1
	Eczema *Eczema*			1			1
	Enzyme abnormality *Enzyme abnormality*		2				2
	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Fatigue *Fatigue*	1		1			2
	Flatulence *Flatulence*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EZETIMIBE (ต่อ)	Headache			1			1
	Headache						
	Hypertension		1				1
	Hypertension aggravated						
	Hypotension					1	1
	Hypotension						
	Insomnia		1				1
	Insomnia						
	Muscle contractions involuntary			1			1
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle spasms		1				1
	Cramp						
	Myalgia		2	6			8
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myopathy			1			1
	Myopathy						
	Myositis		1	1			2
	Myositis						
	Nausea		1	2			3
	Nausea						
	Oedema			1		1	2
	Oedema						
	Palpitations		1				1
	Palpitation						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis			1			1
	Pharyngitis						
	Pruritus	1	1	6			8
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash		4	5		1	10
	Rash						
	Rash erythematous		2				2
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
EZETIMIBE (ต่อ)	Rash maculo-papular *Maculo-papular rash*		7	4			11
	Rhinitis *Rhinitis*			1			1
	Somnolence *Drowsiness*			2			2
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*	1					1
	Urticaria *Urticaria*	1	2	2			5
	Wrong technique in product usage process *Wrong technique in product usage process*					1	1
ผลรวม		**4**	**37**	**47**		**6**	**94**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING ACTIVITY	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Gastrointestinal neoplasm *Gastrointestinal neoplasm*					1	1
	Headache *Headache*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**4**			**1**	**5**
FAMCICLOVIR	Alopecia *Alopecia*			1			1
	Headache *Headache*			2			2
	Nausea *Nausea*	1					1
	Oedema *Oedema*			1			1
	Pain *Pain*			1			1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash *Rash*		1	3			4
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	1			2
	Urticaria *Urticaria*		1	3			4
	Vomiting *Vomiting*	1					1
	ผลรวม	**2**	**3**	**14**			**19**
FAMOTIDINE	Abdominal pain *Abdominal pain*			1			1
	Ageusia *Taste loss*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FAMOTIDINE (ต่อ)	Anaphylactic reaction		5	2			7
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		2	2			4
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1	1			2
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		10	11			21
	Angioedema						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Chest discomfort					1	1
	Chest discomfort						
	Chest pain		1	5			6
	Chest distress						
	Chest pain						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1			1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		3	3			6
	Mouth dry						
	Dysphagia		1				1
	Dysphagia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FAMOTIDINE (ต่อ)	Dyspnoea			7		1	8
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Eyelid oedema			2			2
	Oedema eyelid						
	Face oedema		1	8			9
	Face oedema						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Headache			3			3
	Headache						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						
	Hypoaesthesia		1				1
	Numbness						
	Hyponatraemia		1				1
	Hyponatraemia						
	Insomnia		1				1
	Insomnia						
	Local anaesthesia		1				1
	Anaesthesia local						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle spasms		1				1
	Muscle spasm						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FAMOTIDINE (ต่อ)	Nausea		2				2
	Nausea						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Oedema mouth		3	5			8
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema peripheral						
	Palpitations		1	3			4
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1	1			2
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity allergic reaction						
	Pruritus	1	7	11			19
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus aggravated						
	Purpura			1			1
	Purpura						
	Rash	1	10	11			22
	Rash						
	Rash erythematous		3	4			7
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		15	13			28
	Maculopapular rash						
	Rash pustular			2			2
	Rash pustular						
	Stevens-Johnson syndrome		3	2			5
	Stevens-Johnson syndrome						
	Urticaria		18	17			35
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Visual impairment		1	1			2
	Vision abnormal						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
ผลรวม		**2**	**106**	**126**		**2**	**236**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FARICIMAB (ophthal)	Drug ineffective *Drug ineffective*					1	1
	Macular oedema *Macular edema*					1	1
	Macular thickening *Macular thickening*					1	1
	ผลรวม					**3**	**3**
FAT EMULSIONS	Chest discomfort *Chest discomfort*			1			1
	Flushing *Flushing*		1				1
	Headache *Headache*		1				1
	Nausea *Nausea*		1				1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash *Rash*			1			1
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม		**4**	**3**			**7**
FATTY ACID DERIVATIVES	Erythema multiforme *Erythema multiforme*	1					1
	ผลรวม	**1**					**1**
FAVIPIRAVIR	Abdominal distension *Bloating*			1			1
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis(AGEP)*		6			1	7
	Alanine aminotransferase increased *ALT increased*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*		18	2			20
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		2				2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FAVIPIRAVIR (ต่อ)	Angina pectoris		1				1
	Angina pectoris						
	Angioedema	1	37	19			57
	Allergic angioedema						
	Angioedema						
	Blister		1				1
	Blisters						
	Blood alkaline phosphatase increased			1			1
	ALP increased						
	Blood creatinine increased					1	1
	Increased serum creatinine						
	Blood uric acid increased		1	3			4
	Uric acid increased						
	Bradycardia		1				1
	Bradycardia						
	Cardiac disorder		1				1
	Cardiac disorder						
	Cheilitis		1				1
	Rash lips						
	Chest discomfort		1	1			2
	Chest tightness						
	Chest tightness of						
	Chromaturia			1			1
	Urine discolouration						
	Conjunctival discolouration	2	9			1	12
	Conjunctival discoloration						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Cough			1			1
	Coughing						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Dermatitis	1					1
	Dermatitis						
	Dermatitis acneiform		1				1
	Rash acneiform						
	Dermatitis contact		1				1
	Allergic contact dermatitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FAVIPIRAVIR (ต่อ)	Diarrhoea		12	12		2	26
	Diarrhea						
	Dizziness		6	14		1	21
	Dizziness						
	Drug eruption		1	1			2
	Allergic drug rash						
	Drug interaction					1	1
	Drug interaction						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1				1
	DRESS syndrome						
	Dry skin			2			2
	Skin dry						
	Dry throat			1			1
	Throat dry						
	Dysgeusia		1				1
	Taste bitter						
	Dyspepsia					1	1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		4	1		2	7
	Dyspnea						
	Shortness of breath						
	Electrocardiogram QT prolonged					2	2
	Electrocardiogram QTc interval prolonged						
	QT interval prolonged						
	Enzyme abnormality		1				1
	Enzyme abnormality						
	Eye colour change	11	56	6			73
	Eye color change						
	Eye disorder	1	40				41
	Eye abnormality						
	Eye infection					10	10
	Eye infection						
	Eye oedema		2				2
	Eye edema						
	Eye swelling		2				2
	Eye swelling						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FAVIPIRAVIR (ต่อ)	Eyelid oedema		9	3		3	15
	Oedema eyelid						
	Face oedema		9	5			14
	Face oedema						
	Fatigue			2		1	3
	Fatigue						
	Fixed eruption	1	2				3
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Foreign body in eye		1				1
	Foreign body in eye						
	Gastrointestinal candidiasis			2			2
	Gastrointestinal candidiasis						
	Gingival oedema			1			1
	Gingival oedema						
	Headache			1			1
	Headache						
	Hepatic enzyme increased		3	1			4
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatitis		6	2		2	10
	Hepatitis						
	Hypoaesthesia		1				1
	Numbness						
	Idiopathic angioedema		1				1
	Idiopathic angioedema						
	Increased tendency to bruise		1				1
	Spontaneous bruising						
	Injection site bruising					1	1
	Injection site bruising						
	Injection site extravasation					1	1
	Injection site infiltration						
	Injection site haemorrhage					1	1
	Injection site bleeding						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Intentional product use issue					2	2
	Intentional use for unlabelled indication						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FAVIPIRAVIR (ต่อ)	Iritis					1	1
	Iritis						
	Lip discolouration		1				1
	Lip discoloration						
	Lip oedema		1				1
	Lip oedema						
	Lip pruritus		1				1
	Lip pruritus						
	Lip swelling		1	1			2
	Lip swelling						
	Lips swelling non-specific						
	Lip ulceration		1				1
	Lip ulceration						
	Liver function test abnormal		2				2
	Liver function tests abnormal NOS						
	Localised oedema			1			1
	Neck oedema						
	Mixed liver injury		1				1
	Mixed liver injury						
	Mouth swelling		1				1
	Mouth swelling						
	Mouth ulceration		1	1		2	4
	Mouth ulceration						
	Oral ulceration						
	Myalgia					1	1
	Muscle pain						
	Nasal discomfort			1			1
	Nasal irritation						
	Nausea		12	15		3	30
	Nausea						
	Nephropathy toxic					1	1
	Nephropathy toxic						
	Oedema mouth		12	2		1	15
	Mouth edema						
	Oedema peripheral		1				1
	Edema legs						
	Off label use			1		5	6
	Off label use						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FAVIPIRAVIR (ต่อ)	Orthostatic hypotension			1			1
	Hypotension postural						
	Palpitations		4				4
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Product use in unapproved indication			1		1	2
	Drug use for unapproved indication						
	Product use in unapproved indication						
	Proteinuria					1	1
	Proteinuria						
	Pruritus	3	30	14		6	53
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		1	1		1	3
	Fever						
	Rash	2	74	42		9	127
	Rash						
	Rash trunk						
	Skin rash						
	Rash erythematous		23	12		8	43
	Erythematous rash						
	Erythematous skin rash						
	Rash macular		5	3			8
	Generalized macular rash						
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	6	67	51		7	131
	Generalised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash vesicular		1				1
	Vesicular rash						
	Saliva discolouration		1				1
	Saliva discoloration						
	Scleral discolouration		2				2
	Blue sclerae						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FAVIPIRAVIR (ต่อ)	Skin exfoliation		1		1		2
	Skin peeling						
	Skin swelling		1				1
	Skin swelling						
	Somnolence			2		1	3
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Sputum discoloured		1				1
	Sputum discolored						
	Stevens-Johnson syndrome		7	1		2	10
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1				1
	Mouth irritation						
	Superinfection bacterial					1	1
	Superinfection bacterial						
	Swelling face		1				1
	Swelling face						
	Swelling of eyelid		1	1			2
	Swelling of eyelid						
	Therapeutic response unexpected					1	1
	Unexpected therapeutic effect						
	Tinnitus			1			1
	Tinnitus						
	Tongue blistering			1			1
	Tongue blistering						
	Tongue movement disturbance					1	1
	Tongue movement impaired						
	Tongue oedema			1			1
	Tongue oedema						
	Transaminases increased			1			1
	Transaminitis						
	Urticaria	4	79	35		5	123
	Allergic urticaria						
	Generalised urticaria						
	Generalised urticarial rash						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticaria aggravated						
	Wheals						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FAVIPIRAVIR (ต่อ)	Vision blurred		1	2			3
	Blurred vision						
	Vomiting		9	7		1	17
	Vomiting						
	ผลรวม	**32**	**587**	**285**	**1**	**92**	**997**
FEBUXOSTAT	Acne			1			1
	Acne						
	Alanine aminotransferase increased					1	1
	SGPT increased						
	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Aspartate aminotransferase increased					1	1
	SGOT increased						
	Breast pain			1			1
	Breast pain						
	Cardiac failure congestive			1			1
	Congestive heart failure						
	Chills					1	1
	Rigors						
	Cholecystitis			1			1
	Cholecystitis						
	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Delirium			1			1
	Delirium						
	Diarrhoea					1	1
	Diarrhoea						
	Dizziness					1	1
	Dizziness						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Eye irritation	1					1
	Eye irritation						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FEBUXOSTAT (ต่อ)	Gastrointestinal disorder					1	1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Hepatic enzyme increased			5			5
	Elevated liver enzymes						
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatitis		1	2		1	4
	Hepatitis						
	Hepatocellular injury			1			1
	Hepatocellular damage						
	Hot flush					1	1
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis					1	1
	Sweating increased						
	Hyperkalaemia			1			1
	Hyperkalaemia						
	Hypersensitivity					1	1
	Hypersensitivity						
	Oedema	1					1
	Oedema						
	Piloerection					1	1
	Piloerection						
	Pruritus			7		1	8
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		2	15		2	19
	Rash						
	Rash erythematous		3	1			4
	Rash erythematous						
	Rash macular	1					1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular		3	2			5
	Rash maculo-papular						
	Rash papular					1	1
	Papular rash						
	Seizure			1			1
	Seizure						
	Stomatitis		1				1
	Mucositis oral						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FEBUXOSTAT (ต่อ)	Urticaria		1	2			3
	Urticaria						
	Ventricular extrasystoles			1			1
	Premature ventricular contractions						
	Vomiting					1	1
	Vomiting						
	ผลรวม	**3**	**12**	**47**		**16**	**78**
FELODIPINE	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Angioedema		13	8			21
	Angioedema						
	Arthralgia		2				2
	Arthralgia						
	Asthenia		3				3
	Adynamia						
	Weakness generalized						
	Bone pain		1				1
	Skeletal pain						
	Bronchospasm	1					1
	Bronchospasm aggravated						
	Cardiomegaly		1				1
	Cardiomegaly						
	Chest pain		3				3
	Chest pain						
	Constipation		1				1
	Constipation						
	Cough		3				3
	Coughing						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Dermatitis exfoliative		2	1			3
	Dermatitis exfoliative						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FELODIPINE (ต่อ)	Dizziness	2	11	9	1		23
	Dizziness						
	Faintness						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dyspnoea		4	2			6
	Dyspnoea						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Erythema multiforme			2			2
	Erythema multiforme						
	Eye pain		1				1
	Eye pain						
	Face oedema		6	4			10
	Face oedema						
	Fatigue		2	3			5
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption		2				2
	Fixed eruption						
	Flushing		6	3			9
	Flushing						
	Generalised oedema			1			1
	Oedema generalised						
	Gingival bleeding		1				1
	Gingival bleeding						
	Gingival hypertrophy		3				3
	Gum hyperplasia						
	Glossitis			1			1
	Glossitis						
	Glucocorticoids increased		1				1
	Glucocorticoids increased						
	Gravitational oedema	1	6	1			8
	Oedema dependent						
	Gynaecomastia			1			1
	Gynaecomastia						
	Headache	4	16	12			32
	Head pain						
	Headache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FELODIPINE (ต่อ)	Henoch-Schonlein purpura		1				1
	Purpura allergic						
	Hepatic steatosis			1			1
	Liver fatty						
	Hepatitis		1				1
	Hepatitis						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		2				2
	Sweating increased						
	Hyperventilation		1				1
	Hyperventilation						
	Hypoaesthesia			3			3
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Hypotension	1		1			2
	Hypotension						
	Hypotonia			1			1
	Hypotonia						
	Limb reduction defect		1				1
	Ectromelia						
	Micturition disorder				1		1
	Micturition disorder						
	Mouth ulceration			1			1
	Stomatitis ulcerative						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Myositis		1				1
	Myositis						
	Nausea	1	6	3			10
	Nausea						
	Oedema	1	16	7		1	25
	Oedema						
	Oedema aggravated						
	Oedema mouth		3	1			4
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	1	53	23		1	78
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FELODIPINE (ต่อ)	Palpitations	2	21	9			32
	Palpitations						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		5	1			6
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		1	1			2
	Peripheral ischaemia						
	Plantar fasciitis		1				1
	Fasciitis plantar						
	Polyuria		1				1
	Polyuria						
	Pruritus	1	7	7			15
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia	1					1
	Fever						
	Rash	1	8	9	1		19
	Rash						
	Rash erythematous		2	6			8
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	2	20	8			30
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular		1				1
	Vesiculopustular rash						
	Renal infarct		1				1
	Renal infarction						
	Respiratory depression			1			1
	Respiratory depression						
	Somnolence		2				2
	Drowsiness						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Syncope		2				2
	Syncope						
	Tachycardia	1	3	2			6
	Tachycardia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FELODIPINE (ต่อ)	Tremor		1	1	1		3
	Shaking						
	Tremor						
	Tremor limb						
	Urinary retention		1				1
	Urinary retention						
	Urticaria		9	1			10
	Urticaria						
	Vertigo	1	2				3
	Vertigo						
	Visual impairment			3			3
	Vision abnormal						
	Vomiting	1	4	1			6
	Vomiting						
	ผลรวม	**22**	**273**	**141**	**4**	**2**	**442**
FENBUFEN	Chest pain		1	1			2
	Chest pain						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						
	Eye pain			1			1
	Eye pain						
	Face oedema		1	2			3
	Face oedema						
	Fixed eruption	1		2			3
	Fixed eruption						
	Gastrointestinal haemorrhage			1			1
	GI haemorrhage						
	Headache			2			2
	Headache						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Oedema		1				1
	Oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FENBUFEN (ต่อ)	Oedema peripheral			1			1
	Oedema peripheral						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		12	9			21
	Pruritus						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash		9	9			18
	Rash						
	Rash erythematous		3	2			5
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		3	10			13
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis			1			1
	Stomatitis						
	Urticaria		6	4			10
	Urticaria						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม	**1**	**38**	**52**			**91**
FENCAMFAMIN	Rash erythematous	1					1
	Rash erythematous						
	ผลรวม	**1**					**1**
FENFLURAMINE	Circulatory collapse			1			1
	Circulatory failure						
	Diarrhoea		2				2
	Diarrhoea						
	Dizziness			2			2
	Dizziness						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FENFLURAMINE (ต่อ)	Flushing		1				1
	Flushing						
	Headache			1			1
	Headache						
	Oedema		2				2
	Oedema						
	Palpitations		1	1			2
	Palpitations						
	Rash		1				1
	Rash						
	Somnolence			1			1
	Somnolence						
	Thirst			1			1
	Thirst						
	ผลรวม		**9**	**8**			**17**
FENOFIBRATE	Abdominal pain	1	3	4			8
	Abdominal pain						
	Acute kidney injury		1				1
	Renal failure acute						
	Agitation	1					1
	Agitation						
	Alanine aminotransferase increased			1			1
	SGPT increased						
	Alopecia		1				1
	Alopecia						
	Anaesthesia oral		2	1			3
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylactic reaction						
	Angioedema	3	29	7		2	41
	Allergic angioedema *Angioedema* *Angioedema aggravated*						
	Arthralgia			1			1
	Joint pain						
	Aspartate aminotransferase increased			1			1
	SGOT increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FENOFIBRATE (ต่อ)	Asthenia		2	1			3
	Adynamia						
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Azotaemia			1			1
	Azotaemia						
	Back pain			1			1
	Back pain						
	Blood creatine phosphokinase increased		4	3		1	8
	Creatine phosphokinase increased						
	Blood pressure decreased			1			1
	Blood pressure decreased						
	Bronchospasm	1	1				2
	Bronchospasm						
	Cheilitis	1	1	1			3
	Cheilitis						
	Chest pain		6	1			7
	Chest pain						
	Chills	1		1			2
	Chills						
	Rigors						
	Cholelithiasis			1			1
	Biliary stones						
	Chromaturia			1			1
	Urine discoloration						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Constipation		1				1
	Constipation						
	Cough			2			2
	Coughing						
	Decreased appetite			2			2
	Anorexia						
	Dermatitis		5	1	2		8
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FENOFIBRATE (ต่อ)	Dermatitis exfoliative	1	9	10			20
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis exfoliative aggravated						
	Dermatitis psoriasiform		1				1
	Rash psoriaform						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Dizziness	4	11	11		1	27
	Dizziness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1	1			2
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		1	2			3
	Mouth dry						
	Dry skin			1			1
	Skin dry						
	Dysaesthesia	1	1				2
	Dysaesthesia						
	Dysarthria			1			1
	Dysarthria						
	Dyspnoea	1	3				4
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Eczema	1	2	1			4
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Enzyme abnormality		1				1
	Enzyme abnormality						
	Erythema multiforme	1	2	1			4
	Erythema multiforme						
	Eyelid retraction					1	1
	Eyelid retraction						
	Face oedema	1	10	6			17
	Face oedema						
	Fatigue		4				4
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FENOFIBRATE (ต่อ)	Fixed eruption	3	14	4			21
	Fixed eruption						
	Flatulence		5	2			7
	Flatulence						
	Flushing	1	1				2
	Flushing						
	Gingival oedema		1				1
	Gingival edema						
	Glucocorticoids increased		1				1
	Glucocorticoids increased						
	Gravitational oedema		1				1
	Oedema dependent						
	Headache	1	5	2			8
	Headache						
	Hepatic steatosis		1				1
	Liver fatty						
	Hepatitis		6	6			12
	Hepatitis						
	Hepatitis aggravated						
	Hepatitis cholestatic		2	2			4
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatocellular injury		2				2
	Hepatocellular damage						
	Herpes simplex		1				1
	Herpes simplex						
	Hot flush		1	1			2
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis			2			2
	Sweating increased						
	Hypoaesthesia		1	1			2
	Hypoaesthesia						
	Impetigo		1				1
	Rash impetiginous						
	International normalised ratio increased		1				1
	International normalised ratio increased						
	Lacrimation increased		1				1
	Epiphora						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FENOFIBRATE (ต่อ)	Lip exfoliation					1	1
	Peeling lips						
	Lip ulceration					1	1
	Lip ulceration						
	Lipodystrophy acquired			1			1
	Lipodystrophy						
	Mouth ulceration		7	6			13
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle atrophy			1			1
	Muscle atrophy						
	Muscle spasms		1				1
	Cramps legs						
	Muscular weakness			1			1
	Muscle weakness						
	Myalgia	1	19	15	1	1	37
	Muscle ache						
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myopathy		3	2		1	6
	Myopathy						
	Myositis		3	3			6
	Myositis						
	Nausea	4	9	9		1	23
	Nausea						
	Nauseous						
	Neuritis		1				1
	Neuritis						
	Oedema	1	7	2	1		11
	Oedema						
	Oedema mouth	4	15	3			22
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		7	6		1	14
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Pain			2			2
	Pain						
	Pain in extremity			1			1
	Leg pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FENOFIBRATE (ต่อ)	Pallor			1			1
	Pallor						
	Palpitations	3	7	2			12
	Palpitations						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		6	7			13
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis		1				1
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction	6	29	20		1	56
	Photosensitivity						
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Photosensitivity toxic reaction						
	Pollakiuria		1				1
	Micturition frequency						
	Pruritus	9	78	27		2	116
	Generalised itching						
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura			1			1
	Purpura						
	Pyrexia		1	1		1	3
	Fever						
	Rash	19	101	43		6	169
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash erythematous	4	41	20			65
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	21	127	51		1	200
	Maculopapular rash						
	Rash papular	1	1				2
	Papular rash						
	Rash pustular		2				2
	Rash pustular						
	Rash vesicular		2				2
	Vesicular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FENOFIBRATE (ต่อ)	Respiratory disorder		1				1
	Respiratory disorder						
	Rhabdomyolysis	4	17	9			30
	Rhabdomyolysis						
	Skin discolouration		1				1
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation	1	3	1			5
	Skin peeling						
	Skin hyperpigmentation		1				1
	Hyperpigmentation skin						
	Somnolence		1				1
	Sleepiness						
	Stevens-Johnson syndrome		11	5			16
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1	2			3
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Syncope		1	1			2
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus rash		1				1
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia			2			2
	Tachycardia						
	Teething		1				1
	Teething pain						
	Thermal burn		3	2			5
	Burn						
	Tongue disorder		1				1
	Tongue disorder						
	Urinary incontinence		1				1
	Urinary incontinence						
	Urine analysis abnormal		1				1
	Urine abnormal						
	Urticaria	9	51	16			76
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vasculitis		1				1
	Vasculitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FENOFIBRATE (ต่อ)	Vertigo	1	3	2			6
	Vertigo						
	Vomiting	3	5	3			11
	Vomiting						
	ผลรวม	**114**	**725**	**355**	**4**	**22**	**1,220**
FENOPROFEN	Oedema			1			1
	Oedema						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash		1				1
	Rash						
	ผลรวม		**2**	**1**			**3**
FENOTEROL	Cough			1			1
	Coughing						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Fatigue			1			1
	Tiredness						
	Palpitations		1	1			2
	Palpitations						
	Pruritus		1	1			2
	Pruritus						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash erythematous		3				3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Tremor		1	1			2
	Shaking						
	Tremor						
	Urticaria		1				1
	Wheals						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม		**8**	**9**			**17**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FENOTEROL + IPRATROPIUM BROMIDE (inhalant)	Anaemia					1	1
	Anemia						
	Anaesthesia oral	1		1			2
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		2				2
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		2				2
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	1	4	2			7
	Angioedema						
	Arrhythmia		2				2
	Arrhythmia						
	Bacterial infection			1			1
	Infection bacterial						
	Bronchospasm		2	3			5
	Bronchospasm						
	Cardiac failure congestive					1	1
	Congestive heart failure						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Chest discomfort		1				1
	Chest tightness of						
	Chest pain		3	1			4
	Chest pain						
	Chills			1			1
	Rigors						
	Chronic obstructive pulmonary disease					3	3
	Chronic obstructive pulmonary disease exacerbationn (COPD exacerbation)						
	Chronic obstructive pulmonary disease(COPD)						
	Condition aggravated			1		2	3
	Condition aggravated						
	Exacerbation of disease						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FENOTEROL + IPRATROPIUM BROMIDE (inhalant) (ต่อ)	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		2	1			3
	Cough *Coughing*		1	4			5
	Depression *Depression*			1			1
	Dermatitis *Dermatitis*			1			1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1				1
	Diabetes insipidus *Diabetes insipidus*					1	1
	Diarrhoea *Diarrhoea*					1	1
	Disease progression *Disease progression*					1	1
	Dizziness *Dizziness*	1	1				2
	Drug hypersensitivity *Drug hypersensitivity*					1	1
	Drug ineffective *Drug ineffective*					1	1
	Drug interaction *Drug interaction*					1	1
	Dry mouth *Mouth dry*	1	2				3
	Dysaesthesia *Dysaesthesia*		1				1
	Dyspepsia *Pyrosis*		1				1
	Dysphonia *Hoarseness*					1	1
	Dyspnoea *Dyspnoea* *Gasping*	1	7	1		2	11
	Dystonia *Dystonia*			1			1
	Eczema *Dermatitis eczematoid* *Eczema*		1	1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FENOTEROL + IPRATROPIUM BROMIDE (inhalant) (ต่อ)	Emphysema *Emphysema*					1	1
	Enanthema *Enanthema*		2				2
	Erythema *Face red*		1				1
	Eye irritation *Eye irritation*			1			1
	Face oedema *Face oedema*		4				4
	Fatigue *Fatigue* *Tiredness*		4			1	5
	Fixed eruption *Fixed eruption*	2	1				3
	Flushing *Flushing*		2	1			3
	Fungal infection *Infection fungal*			1			1
	Headache *Headache*			1			1
	Hepatic enzyme increased *Hepatic enzymes increased*					1	1
	Hepatic steatosis *Liver fatty deposition*					1	1
	Hyperhidrosis *Sweating increased*			1			1
	Hypertonia *Hypertonia*			1			1
	Hypokalaemia *Hypokalemia*	1	20	13		1	35
	Large intestinal obstruction *Colon obstruction*		1				1
	Laryngitis *Laryngitis*	1	1				2
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*		1				1
	Medication error *Medication error*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FENOTEROL + IPRATROPIUM BROMIDE (inhalant) (ต่อ)	Mucosal inflammation *Mucositis NOS*			1			1
	Muscle atrophy *Muscle atrophy*	1					1
	Muscle spasms *Muscle spasm*					1	1
	Muscular weakness *Muscle weakness*			1			1
	Mycobacterium abscessus infection *Mycobacterium abscessus infection*			1			1
	Nausea *Nausea*		5	1			6
	Neuropathy peripheral *Neuropathy*			1			1
	Oedema *Oedema*	1	1				2
	Oedema mouth *Oedema mouth*		4	5			9
	Oedema peripheral *Oedema legs*		1				1
	Palpitations *Palpitations*	4	15	10			29
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		9	1			10
	Peripheral ischaemia *Peripheral ischaemia*			1			1
	Pneumonia *Pneumonia*			1		1	2
	Pneumothorax *Pneumothorax*			1			1
	Product administered at inappropriate site *Drug administered at inappropriate site*					1	1
	Product quality issue *Product quality issue*					1	1
	Productive cough *Productive cough*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FENOTEROL + IPRATROPIUM BROMIDE (inhalant) (ต่อ)	Pruritus		13	6			19
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary hypertension					2	2
	Pulmonary hypertension						
	Pulmonary oedema					1	1
	Pulmonary edema						
	Pyrexia			1		1	2
	Fever						
	Rash	2	10	11		1	24
	Rash						
	Rash erythematous	1	9	2			12
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	4	14	5		1	24
	Rash maculo-papular						
	Respiratory disorder	1					1
	Respiratory disorder						
	Respiratory failure					1	1
	Respiratory failure						
	Respiratory tract infection			1			1
	Respiratory tract infection						
	Rhinitis			1			1
	Rhinitis						
	Secretion discharge					1	1
	Mucus discharge						
	Seizure		1				1
	Convulsions						
	Somnolence			1			1
	Somnolence						
	Stomatitis		1				1
	Buccal inflammation						
	Supraventricular tachycardia		2				2
	Tachycardia supraventricular						
	Tachycardia	2	4	9		1	16
	Tachycardia						
	Tracheobronchitis					1	1
	Tracheobronchitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FENOTEROL + IPRATROPIUM BROMIDE (inhalant) (ต่อ)	Tremor *Shaking* *Tremor*		3			1	4
	Tuberculosis *Tuberculosis*					1	1
	Urinary tract infection *Urinary tract infection*					1	1
	Urticaria *Urticaria*		19	6			25
	Vertigo *Vertigo*		1				1
	Vomiting *Vomiting*		2				2
	ผลรวม	**25**	**186**	**107**		**39**	**357**
FENOVERINE	Chest pain *Chest pain*		2				2
	Dyspepsia *Dyspepsia*		1				1
	Dyspnoea *Breath shortness*		2				2
	Irritable bowel syndrome *Irritable bowel syndrome*		1				1
	Myalgia *Myalgia*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash *Rash*			2			2
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม		**9**	**5**			**14**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FENSPIRIDE (inhalant)	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Headache	1		1			2
	Headache						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	ผลรวม	**1**	**2**	**1**			**4**
FENTANYL	Agitation		1				1
	Agitation						
	Anaesthesia oral			1			1
	Anaesthesia mouth						
	Anaesthetic complication			1			1
	Difficult anaesthetic procedure						
	Anaphylactic reaction		7	40		2	49
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		5	9			14
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction					1	1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		9	19			28
	Angioedema						
	Apnoea		2	4		1	7
	Apnoea						
	Arrhythmia			1			1
	Cardiac arrhythmia NOS						
	Blood pressure decreased		1				1
	Blood pressure drop arterial						
	Bradycardia		5	7		1	13
	Bradycardia						
	Bronchospasm		2	1			3
	Bronchospasm						
	Cardiac arrest	1		1			2
	Cardiac arrest						
	Chest discomfort			1			1
	Chest discomfort						
	Chest pain		4	1			5
	Chest pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FENTANYL (ต่อ)	Chills		1	2			3
	Rigors						
	Coma					1	1
	Coma						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Constipation		2				2
	Constipation						
	Cough			1			1
	Coughing						
	Dermatitis allergic		1				1
	Dermatitis allergic						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness		9	12			21
	Dizziness						
	Drug ineffective			1			1
	Drug ineffective						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1			1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dyskinesia			2			2
	Dyskinesia						
	Tongue protrusion spastic involuntary						
	Dysphagia			1			1
	Swallowing difficult						
	Dyspnoea	1	9	7			17
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Dystonia			2			2
	Dystonia						
	Erythema			1			1
	Erythema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FENTANYL (ต่อ)	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Eye disorder			1			1
	Eye abnormality						
	Eyelid oedema			1			1
	Eyelid oedema						
	Face oedema		2				2
	Face oedema						
	Fatigue			1			1
	Tiredness						
	Fixed eruption			4			4
	Fixed eruption						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Flushing		1	6			7
	Flushing						
	Hallucination			1			1
	Hallucination						
	Headache		1	1			2
	Head pain						
	Headache						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Hypertension		1	4			5
	Blood pressure high						
	Hypertension						
	Hyperthermia malignant					1	1
	Hyperpyrexia malignant						
	Hyperventilation		1				1
	Breathing abnormally deep						
	Hypoaesthesia			1			1
	Numbness localized						
	Hypotension		8	21		1	30
	Hypotension						
	Hypothermia		1				1
	Hypothermia						
	Hypoventilation		1	1			2
	Hypoventilation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FENTANYL (ต่อ)	Hypoxia			4			4
	Hypoxia						
	Injection site pain		1				1
	Injection site pain						
	Injection site reaction		1				1
	Injection site reaction						
	Insomnia	1					1
	Insomnia						
	Intestinal obstruction		1				1
	Bowel obstruction						
	Lacrimation increased			1			1
	Epiphora						
	Laryngospasm					1	1
	Laryngospasm						
	Malaise		1	1			2
	Malaise						
	Miosis		1	1			2
	Miosis						
	Pupils pinpoint						
	Muscle spasms		1				1
	Spasm generalized						
	Nausea	2	14	23		2	41
	Nausea						
	Neuropathy peripheral			1			1
	Neuropathy						
	Obstructive airways disorder			3			3
	Airways obstruction						
	Oculogyric crisis			1			1
	Oculogyric crisis						
	Oedema mouth		2	1			3
	Oedema mouth						
	Overdose		1				1
	Overdose						
	Oxygen saturation decreased		1	1			2
	Oxygen saturation decreased						
	Pain			2			2
	Pain						
	Palpitations		1	1			2
	Palpitation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FENTANYL (ต่อ)	Periorbital oedema		2	3			5
	Oedema periorbital						
	Phlebitis		1	1			2
	Phlebitis						
	Procedural pain			1			1
	Postoperative pain						
	Product administered at inappropriate site			1			1
	Drug administered at inappropriate site						
	Pruritus		22	24	2	1	49
	Itching						
	Pruritus						
	Pupil fixed		1				1
	Fixed pupils						
	Rash	1	32	40	1		74
	Rash						
	Rash erythematous		19	30	1		50
	Erythematous rash						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular			1			1
	Rash follicular						
	Rash macular	1		1			2
	Macular rash						
	Rash maculo-papular		38	25	1	1	65
	Maculopapular rash						
	Rash vesicular		1				1
	Vesicular rash						
	Respiratory depression	1		5			6
	Respiratory depression						
	Respiratory disorder			1			1
	Respiratory disorder						
	Respiratory failure			2	1		3
	Respiratory insufficiency						
	Salivary hypersecretion					1	1
	Saliva increased						
	Seizure			2			2
	Convulsions						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FENTANYL (ต่อ)	Sepsis				1		1
	Sepsis						
	Skin disorder			1			1
	Skin disorder						
	Sleep apnoea syndrome	1		1			2
	Sleep apnoea						
	Somatic symptom disorder of pregnancy		1				1
	Pseudocyesis						
	Somnolence			3			3
	Somnolence						
	Stomatitis			1			1
	Stomatitis						
	Stridor			1			1
	Stridor						
	Stupor		1	2			3
	Stupor						
	Syncope		2	1			3
	Syncope						
	Tachycardia		2	4			6
	Tachycardia						
	Therapeutic response increased			1			1
	Therapeutic response increased						
	Torticollis			1			1
	Torticollis						
	Urinary retention		1	1			2
	Urinary retention						
	Urticaria		39	65	1	2	107
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Ventricular tachycardia			1			1
	Tachycardia ventricular						
	Vertigo	1	1				2
	Vertigo						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FENTANYL (ต่อ)	Vomiting	3	13	21	1	2	40
	Vomiting						
	Wheezing			1			1
	Wheezing						
	Withdrawal syndrome			1			1
	Withdrawal syndrome						
	ผลรวม	13	280	444	9	18	764
FENTIAZAC	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	ผลรวม			**4**			**4**
FENTONIUM	Hypertension			1			1
	Hypertension						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม			**2**			**2**
FENYRAMIDOL	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**1**				**1**
FERRIC CARBOXY-MALTOSE	Abdominal pain			2			2
	Abdominal cramps						
	Abdominal pain						
	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Asthenia			1			1
	Loss of energy						
	Death			1			1
	Death						
	Drug ineffective				1		1
	Lack of drug effect						
	Erythema					1	1
	Erythema periorbital						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FERRIC CARBOXY-MALTOSE (ต่อ)	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Fatigue			1			1
	Tiredness						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Headache			2			2
	Headache						
	Infusion site rash		1				1
	Infusion site rash						
	Injection site reaction		1				1
	Injection site reaction						
	Maternal exposure during pregnancy			1	1		2
	Maternal exposure during pregnancy						
	Nausea			2			2
	Nausea						
	Pain			1			1
	Pain						
	Periorbital swelling					1	1
	Periorbital swelling						
	Pregnancy			1			1
	Pregnancy						
	Pruritus			1		1	2
	Itching						
	Localised itching						
	Rash			5			5
	Rash						
	Rash all over						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Rash pruritic			2			2
	Itchy rash						
	Urticaria		3	3			6
	Urticaria						
	Vomiting			2			2
	Vomiting						
ผลรวม			**10**	**25**	**2**	**3**	**40**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FERRIC HYDROXIDE	Anaphylactic reaction		2				2
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Back pain		1				1
	Back ache						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Dyspnoea			1			1
	Gasping						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Stomatitis		1				1
	Mouth irritation						
	ผลรวม		**6**	**3**			**9**
FERRIC OXIDE DEXTRAN COMPLEX	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	ผลรวม		**3**				**3**
FERRIC OXIDE POLYMALTOSE COMPLEXES	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Nausea		2				2
	Nausea						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Rash	1	1	1			3
	Rash						
	Rash maculo-papular		1	2			3
	Rash maculo-papular						
	Tremor			1			1
	Tremor						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FERRIC OXIDE POLYMALTOSE COMPLEXES (ต่อ)	Urticaria *Urticaria*		2				2
	Vomiting *Vomiting*		2	1			3
	ผลรวม	**1**	**9**	**7**			**17**
FERRIC OXIDE POLYMALTOSE COMPLEXES + FOLIC ACID	Urticaria *Urticaria*	1					1
	ผลรวม	**1**					**1**
FERRIC PROTEIN-SUCCINYLATE	Bronchospasm *Bronchospasm*			1			1
	Hypertension *Hypertension*			1			1
	ผลรวม			**2**			**2**
FERROUS ASPARTATE	Abdominal pain *Abdominal pain*			1			1
	Diarrhoea *Diarrhoea*		2	1			3
	Pyrexia *Fever*			1			1
	Rash *Rash*		2				2
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม		**5**	**4**			**9**
FERROUS CARBONATE	Diarrhoea *Diarrhoea*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
FERROUS CHLORIDE	Rash *Rash*		1				1
	ผลรวม		1				1
FERROUS FUMARATE	Abdominal pain *Abdominal pain*		3	1			4
	Acne *Acne*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FERROUS FUMARATE (ต่อ)	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock			2			2
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	2	10	5		1	18
	Angioedema						
	Blister		1				1
	Blisters						
	Bone pain			1			1
	Skeletal pain						
	Bradypnoea		1				1
	Bradypnoea						
	Bronchospasm		2				2
	Bronchospasm						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Chest discomfort			1			1
	Chest discomfort						
	Chest pain		7	6	1		14
	Chest distress						
	Chest pain						
	Conjunctivitis		1	1			2
	Conjunctivitis						
	Constipation		2			1	3
	Constipation						
	Decreased appetite	1	1				2
	Anorexia						
	Diarrhoea	4	9				13
	Diarrhea						
	Dizziness	3	12	5			20
	Dizziness						
	Faintness						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dry skin	1					1
	Skin dry						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FERROUS FUMARATE (ต่อ)	Dyspepsia			1			1
	Dyspepsia aggravated						
	Dyspnoea		10	3	1		14
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	SOB (shortness of breath)						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						
	Eye pain		2				2
	Eye pain						
	Eyelid disorder		1				1
	Eyelid disorder						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Face oedema		7	3			10
	Face oedema						
	Fatigue		1	1			2
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption	1	3	1			5
	Fixed eruption						
	Flatulence	1					1
	Flatulence						
	Gastrointestinal disorder	2					2
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Generalised oedema			1			1
	Oedema generalised						
	Glossitis	1					1
	Tongue inflammation						
	Headache		4	1	1		6
	Headache						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis						
	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						
	Hypoaesthesia		1				1
	Numbness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FERROUS FUMARATE (ต่อ)	Idiopathic urticaria		1				1
	Idiopathic urticaria						
	Loss of consciousness		1				1
	Unconsciousness						
	Malaise	1	1				2
	Malaise						
	Mouth ulceration		2				2
	Stomatitis ulcerative						
	Myalgia	1	1	1			3
	Myalgia						
	Nausea	6	26	12		3	47
	Nausea						
	Neuropathy peripheral			1			1
	Neuropathy						
	Oedema		1	1			2
	Oedema						
	Oedema mouth		2	1			3
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	1	2				3
	Oedema legs						
	Palpitations	2	7	4			13
	Palpitations						
	Periorbital oedema		8	2			10
	Oedema periorbital						
	Pruritus	4	26	20			50
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash	1	47	22			70
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous	1	13	6			20
	Rash erythematous						
	Rash follicular		1				1
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular	4	51	25	1		81
	Maculo-papular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FERROUS FUMARATE (ต่อ)	Rash pustular *Rash pustular*		1				1
	Rash vesicular *Rash vesicular*		1				1
	Somnolence *Somnolence*			1			1
	Tachycardia *Tachycardia*		1				1
	Thermal burn *Burn*			1			1
	Urticaria *Urticaria*	6	37	23		1	67
	Vomiting *Vomiting*	7	22	9		1	39
	ผลรวม	**50**	**335**	**168**	**4**	**7**	**564**
FERROUS FUMARATE + CALCIUM LACTATE	Acne *Acne*		1				1
	Cheilitis *Cheilitis*		1				1
	Chest pain *Chest pain*	1					1
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Headache *Headache*		1				1
	Myalgia *Myalgia*		1				1
	Nausea *Nausea*		2				2
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash *Rash*		2	1	1		4
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FERROUS FUMARATE + CALCIUM LACTATE (ต่อ)	Somnolence		1				1
	Somnolence						
	Urticaria	1		1			2
	Urticaria						
	Vomiting	1	1				2
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						
	ผลรวม	**3**	**14**	**3**	**1**		**21**
FERROUS FUMARATE + FOLIC ACID + IODINE	Abdominal pain	1	14	5			20
	Abdominal pain						
	Acne		3				3
	Acne						
	Acute respiratory distress syndrome		1				1
	Respiratory distress syndrome adult						
	Alopecia			2			2
	Hair loss						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	2	5				7
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Angina pectoris		2				2
	Angina						
	Angioedema		5	3			8
	Angioedema						
	Application site haemorrhage		1				1
	Application site bleeding						
	Asthenia	1	1				2
	Adynamia						
	Debility marked						
	Bronchospasm	4	5				9
	Bronchospasm						
	Chest pain	4	41	7			52
	Chest distress						
	Chest pain						
	Choking		1				1
	Choking						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FERROUS FUMARATE + FOLIC ACID + IODINE (ต่อ)	Confusional state		2				2
	Confusion						
	Conjunctival discolouration		1				1
	Conjunctival discolouration						
	Conjunctivitis	1	1	1			3
	Conjunctivitis						
	Constipation		4	1			5
	Constipation						
	Decreased appetite		4	1			5
	Anorexia						
	Dermatitis bullous	1	1				2
	Bullous eruption						
	Diarrhoea	1	22	4	1	1	29
	Diarrhoea						
	Diarrhoea aggravated						
	Dizziness	9	88	23		3	123
	Dizziness						
	Faintness						
	Wooziness						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dyspepsia		2				2
	Dyspepsia						
	Dyspepsia aggravated						
	Dyspnoea		41	15		1	57
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Respiration labored						
	Dysuria			1			1
	Dysuria						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Eye infection			1			1
	Eye infection						
	Face oedema		6				6
	Face oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FERROUS FUMARATE + FOLIC ACID + IODINE (ต่อ)	Fatigue	2	7	1		1	11
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Flushing		3				3
	Flushing						
	Gastrointestinal disorder			1			1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Generalised oedema	1		1			2
	Oedema generalised						
	Haematemesis		1				1
	Vomiting blood						
	Headache	3	18	8			29
	Head pain						
	Headache						
	Hyperhidrosis		1	1			2
	Sweating increased						
	Hypersensitivity		1				1
	Allergy						
	Hyperthyroidism		1				1
	Hyperthyroidism						
	Hyperventilation			1			1
	Hyperpnoea						
	Hypoaesthesia		2				2
	Hypoaesthesia						
	Numbness localized						
	Insomnia		1	1			2
	Insomnia						
	Local anaesthesia		1				1
	Anaesthesia local						
	Loss of consciousness		1				1
	Unconsciousness						
	Malaise		6	1			7
	Malaise						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FERROUS FUMARATE + FOLIC ACID + IODINE (ต่อ)	Migraine	1	1				2
	Migraine						
	Miliaria		1				1
	Heat rash						
	Motion sickness		1				1
	Motion sickness						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Nausea	23	163	39	2	7	234
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Ocular hyperaemia			1			1
	Red eye						
	Oedema	1					1
	Oedema						
	Oedema mouth		4	1			5
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema legs						
	Pain in extremity		1				1
	Leg pain						
	Palpitations	4	28	9			41
	Palpitations						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		5				5
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis		1				1
	Pharyngitis						
	Pruritus	4	23	11			38
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary congestion			1			1
	Pulmonary congestion						
	Pyrexia		1				1
	Fever						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FERROUS FUMARATE + FOLIC ACID + IODINE (ต่อ)	Rash	5	79	43		2	129
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash erythematous	1	19	8		1	29
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash maculo-papular	7	59	21			87
	Maculo-papular rash						
	Rash pustular		3				3
	Rash pustular						
	Rash vesicular	1	1				2
	Vesicular rash						
	Rectal tenesmus		1				1
	Defaecation urge painful						
	Salivary hypersecretion		1				1
	Saliva increased						
	Skin disorder		1				1
	Skin disorder						
	Skin exfoliation		1	1			2
	Skin peeling						
	Skin hyperpigmentation			1			1
	Hyperpigmentation skin						
	Somnolence	2					2
	Sleepiness						
	Syncope		4				4
	Syncope						
	Therapeutic response increased		1				1
	Therapeutic response increased						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Tinnitus		1				1
	Tinnitus						
	Tremor		1				1
	Tremor limb						
	Urticaria	3	22	14			39
	Urticaria						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FERROUS FUMARATE + FOLIC ACID + IODINE (ต่อ)	Visual impairment		2	1			3
	Vision abnormal						
	Vomiting	19	143	34		5	201
	Emesis						
	Hyperemesis						
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						
	ผลรวม	**101**	**871**	**265**	**3**	**21**	**1,261**
FERROUS FUMARATE + FOLIC ACID + PYRIDOXINE	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Dyspnoea		2				2
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Fatigue		1				1
	Tiredness						
	Melaena			1			1
	Melaena						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Nausea			2			2
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Pruritus			1			1
	Itching						
	Rash		2				2
	Rash						
	Rash erythematous	1	1	1			3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		3	2			5
	Rash maculo-papular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FERROUS FUMARATE + FOLIC ACID + PYRIDOXINE	Urticaria *Urticaria*		2	1			3
	Vomiting *Vomiting*			2			2
	ผลรวม	**1**	**15**	**12**			**28**
FERROUS FUMARATE + VITAMIN A + VITAMIN B + VITAMIN C + VITAMIN D + CALCIUM PANTOTHENATE	Abdominal pain *Abdominal pain*		1	1			2
	Angina pectoris *Anginal pain*			1			1
	Angioedema *Angioedema*		1	1			2
	Chest pain *Chest pain*	1	1				2
	Diarrhoea *Diarrhoea*		1				1
	Dizziness *Dizziness* *Faintness*	1	4	1			6
	Dry mouth *Mouth dry*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		2	1			3
	Gait disturbance *Gait abnormal*			1			1
	Insomnia *Insomnia*		1				1
	Miliaria *Heat rash*		1				1
	Nausea *Nausea*	1	4				5
	Oedema *Oedema*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*			2			2
	Palpitations *Palpitations*	1	1				2
	Pruritus *Pruritus*		4	3			7

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FERROUS FUMARATE + VITAMIN A + VITAMIN B + VITAMIN C + VITAMIN D + CALCIUM PANTOTHENATE	Pyrexia *Fever*		1				1
	Rash *Rash*		10	4			14
	Rash erythematous *Rash erythematous*		2	2			4
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	1	3	5			9
	Rash vesicular *Vesicular rash*		1	1			2
	Syncope *Syncope*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		4	1			5
	Vomiting *Emesis* *Vomiting*	1	4	2			7
	ผลรวม	**6**	**46**	**29**			**81**
FERROUS FUMARATE + VITAMIN B + VITAMIN C + FOLIC ACID + CALCIUM PHOSPHATE	Acne *Acne*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*			2			2
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		5	3			8
	Anxiety *Anxiety*			1			1
	Blepharitis *Blepharitis*		1				1
	Bronchospasm *Bronchospasm*		1		1		2
	Chest pain *Chest pain*		2			1	3
	Choking *Choking*		1				1
	Constipation *Constipation*		2	2			4

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FERROUS FUMARATE + VITAMIN B + VITAMIN C + FOLIC ACID + CALCIUM PHOSPHATE (ต่อ)	Cough		1				1
	Coughing						
	Dermatitis exfoliative		1	1			2
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		2	1			3
	Diarrhoea						
	Dizziness		6	2			8
	Dizziness						
	Drug eruption		1				1
	Drug eruption						
	Dry skin	1					1
	Hot dry skin						
	Dyspnoea	1	6		1		8
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Exposure during pregnancy			1			1
	Exposure during pregnancy						
	Face oedema	2	3	4			9
	Face oedema						
	Fatigue		1	1			2
	Fatigue						
	Fixed eruption		2				2
	Fixed eruption						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Gastrointestinal disorder		1	1			2
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Gingivitis		1				1
	Gingivitis						
	Haematuria				1		1
	Haematuria						
	Headache		3				3
	Headache						
	Hypoglycaemia		1				1
	Hypoglycaemia						
	Jaundice cholestatic			1			1
	Cholestatic jaundice						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FERROUS FUMARATE + VITAMIN B + VITAMIN C + FOLIC ACID + CALCIUM PHOSPHATE (ต่อ)	Melanocytic naevus *Naevus*			2			2
	Mouth cyst *Mouth cyst*			1			1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		1	1			2
	Muscular weakness *Muscle weakness*		1				1
	Myalgia *Muscle pain*		1				1
	Nausea *Nausea*	1	16	7			24
	Oedema *Oedema*		3	2			5
	Oedema mouth *Oedema mouth*		4	1			5
	Oedema peripheral *Oedema legs*		3				3
	Pain *Pain*		1				1
	Pain in extremity *Leg pain*		2				2
	Palpitations *Palpitations*		2	4			6
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		4				4
	Pruritus *Itching* *Pruritus*	8	31	21	1		61
	Pruritus genital *Pruritus genital*			1			1
	Purpura *Rash purpuric*		1				1
	Pyrexia *Fever*		1				1
	Rash *Rash*	8	44	20			72
	Rash erythematous *Rash erythematous*	2	12	5			19

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FERROUS FUMARATE + VITAMIN B + VITAMIN C + FOLIC ACID + CALCIUM PHOSPHATE (ต่อ)	Rash follicular *Rash follicular*	1					1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		26	24			50
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		2	1			3
	Syncope *Syncope*		1				1
	Urticaria *Urticaria*	3	20	16			39
	Vomiting *Vomiting*	3	14	15			32
	ผลรวม	**30**	**234**	**142**	**4**	**1**	**411**
FERROUS FUMARATE + VITAMIN B1-B2-B3-B12 + VITAMIN C + FOLIC ACID + CALCIUM PHOSPHATE TRIBASIC	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Arthropathy *Arthropathy*			1			1
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*	1		1			2
	Eczema *Dermatitis eczematoid*		1				1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Headache *Headache*		1				1
	Intentional overdose *Multiple drug overdose intentional*			1			1
	Nausea *Nausea*		4	1			5
	Oedema genital *Oedema genital*			2			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FERROUS FUMARATE + VITAMIN B1-B2-B3-B12 + VITAMIN C + FOLIC ACID + CALCIUM PHOSPHATE TRIBASIC (ต่อ)	Oedema peripheral *Oedema legs*			2			2
	Pain in extremity *Leg pain*			1			1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		3	2			5
	Rash *Rash*		12	3	1		16
	Rash erythematous *Rash erythematous*	1	2				3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		6	1			7
	Skin discolouration *Skin discolouration*					1	1
	Toxic epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		3	3			6
	Vomiting *Vomiting*		5	1			6
	ผลรวม	**2**	**42**	**20**	**1**	**1**	**66**
FERROUS FUMARATE + VITAMIN B1-B2-B6-B12 + VITAMIN C + VITAMIN D + CALCIUM PHOSPHATE DIBASIC	Abdominal pain *Abdominal pain*		2				2
	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Chills *Rigors*		1				1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*			1			1
	Diarrhoea *Diarrhoea* *Stools loose*		1	1			2
	Dizziness *Dizziness*	1	3				4
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Face oedema *Face oedema*			3			3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FERROUS FUMARATE + VITAMIN B1-B2-B6-B12 + VITAMIN C + VITAMIN D + CALCIUM PHOSPHATE DIBASIC (ต่อ)	Fatigue *Fatigue*		1				1
	Headache *Headache*		2				2
	Hyperhidrosis *Sweating increased*			1			1
	Hyperthyroidism *Hyperthyroidism*		1				1
	Hypotension *Hypotension*			1			1
	Nausea *Nausea*	1	1				2
	Oedema *Oedema*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Oedema peripheral *Oedema peripheral*		1				1
	Photosensitivity reaction *Photosensitivity allergic reaction*			1			1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		3	2			5
	Pyrexia *Fever*		1				1
	Rash *Rash*	1	6	5			12
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		4	2			6
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			2			2
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	Vertigo *Vertigo*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FERROUS FUMARATE + VITAMIN B1-B2-B6-B12 + VITAMIN C + VITAMIN D + CALCIUM PHOSPHATE DIBASIC (ต่อ)	Vomiting *Hyperemesis* *Vomiting*	1	2	1			4
	ผลรวม	4	32	24			60
FERROUS FUMARATE+ VITAMIN B COMPLEX + VITAMIN D3 + CALCIUM LACTATE + CALCIUM PHOSPHATE DIBASIC + MENAPHTHONE SODIUM BISULFITE + AMMONIUM MOLYBDATE	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1				1
	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		1	2			3
	Rash *Rash*		1	2			3
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม		**3**	**7**			**10**
FERROUS FUMARATE+ VITAMIN B1-B2-B3 + VITAMIN D + VITAMIN K + FOLIC ACID + CALCIUM LACTATE + AMMONIUM MOLYBDATE	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1	2			3
	Vomiting *Vomiting aggravated*		1				1
	ผลรวม		3	4			7

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FERROUS SUCCINATE	Anuria			1			1
	Anuria						
	Paraesthesia					1	1
	Paraesthesia						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม			**2**		**1**	**3**
FERROUS SULFATE	Abdominal discomfort		1				1
	Stomach upset						
	Abdominal pain	1	3	1			5
	Abdominal pain						
	Acne			2			2
	Acne						
	Alopecia			1			1
	Alopecia						
	Anaesthesia oral			1			1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	1	1				2
	Anaphylactic reaction						
	Angioedema		4	1	1		6
	Angioedema						
	Blood iron increased		2				2
	Serum iron increased						
	Chest pain	1	4	1			6
	Chest pain						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Constipation		1	5			6
	Constipation						
	Dermatitis contact		1				1
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		7	1			8
	Diarrhea						
	Diarrhoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FERROUS SULFATE (ต่อ)	Dizziness		1	2			3
	Dizziness						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		2	1			3
	Dyspnoea						
	Face oedema			5			5
	Face oedema						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Fixed eruption	1		1			2
	Fixed eruption						
	Headache			3			3
	Headache						
	Hot flush		1	1			2
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Hypokalaemia		1				1
	Hypokalaemia						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Local anaesthesia		1				1
	Anaesthesia local						
	Malaise		1				1
	Malaise						
	Melaena		2				2
	Melaena						
	Mouth cyst		1				1
	Mouth cyst						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Nausea	2	12	3			17
	Nausea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FERROUS SULFATE (ต่อ)	Nightmare			1			1
	Paroniria						
	Oedema	1		1			2
	Oedema						
	Oedema mouth			3			3
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			2			2
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Orthostatic hypotension		1				1
	Hypotension postural						
	Palpitations	1	2	1			4
	Palpitations						
	Periorbital oedema	1		6			7
	Oedema periorbital						
	Pruritus	1	7	19	1		28
	Itching						
	Pruritus						
	Rash	2	18	17	1	1	39
	Rash						
	Rash erythematous		4	5	1		10
	Rash erythematous						
	Rash follicular			1			1
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular		11	10		1	22
	Rash maculo-papular						
	Rash papular			1			1
	Papular rash						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Tinnitus			1			1
	Tinnitus						
	Tongue disorder		1				1
	Tongue disorder						
	Urticaria	2	18	9			29
	Urticaria						
	Urticaria acute						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FERROUS SULFATE (ต่อ)	Vertigo			1			1
	Vertigo						
	Vomiting	3	5	7			15
	Vomiting						
	ผลรวม	**17**	**121**	**117**	**4**	**2**	**261**
FERROUS SULFATE + VITAMIN B1-B6-B12	Constipation			1			1
	Constipation						
	Dermatitis bullous					1	1
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness		1	1			2
	Dizziness						
	Eye pain			1			1
	Eye pain						
	Headache			1			1
	Headache						
	Pruritus		1	1			2
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		3	3			6
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2				2
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		3				3
	Urticaria						
	ผลรวม		**10**	**10**		**1**	**21**
FERROUS TARTRATE	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						
	ผลรวม			**1**			**1**
FESOTERODINE	Urticaria	1					1
	Urticaria						
	ผลรวม	**1**					**1**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FEXOFENADINE	Abdominal pain			6			6
	Abdominal pain						
	Acne			1			1
	Acne						
	Ageusia		1				1
	Taste loss						
	Agitation			1			1
	Agitation						
	Anaesthesia oral	1					1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		8	3		1	12
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		5				5
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	1	9	12	1	1	24
	Angioedema						
	Ankyloglossia congenital		1				1
	Tongue tie						
	Anticholinergic syndrome			1			1
	Anticholinergic syndrome						
	Back pain		1				1
	Back pain						
	Blood urea decreased			1			1
	Urea decreased						
	Bronchospasm		1	1			2
	Bronchospasm						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Chest discomfort		2				2
	Chest discomfort						
	Chest pain		8	5			13
	Chest pain						
	Conjunctivitis			3			3
	Conjunctivitis						
	Constipation			1			1
	Constipation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FEXOFENADINE (ต่อ)	Dementia					1	1
	Dementia						
	Diarrhoea		1	1			2
	Diarrhoea						
	Dizziness		6	4			10
	Dizziness						
	Light-headed feeling						
	Drowning		1				1
	Drowning						
	Drug ineffective	2					2
	Drug ineffective						
	Dry mouth		5	3			8
	Mouth dry						
	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia			1			1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea	1	7	3	1		12
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Enanthema		1				1
	Enanthema						
	Epistaxis			1			1
	Epistaxis						
	Erythema multiforme		1	1			2
	Erythema multiforme						
	Eyelid oedema			1			1
	Oedema eyelid						
	Face oedema		4	3			7
	Face oedema						
	Fatigue		1	2			3
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption		4	3			7
	Fixed eruption						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Gastritis			1			1
	Gastritis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FEXOFENADINE (ต่อ)	Generalised oedema			1			1
	Oedema generalised						
	Headache		3	11			14
	Headache						
	Hypoaesthesia		1	1	1		3
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Increased viscosity of bronchial secretion			1			1
	Sputum viscosity increased						
	Insomnia		1	3		1	5
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Lacrimal disorder		1				1
	Lacrimal gland disorder						
	Migraine		1				1
	Migraine						
	Mouth ulceration	1		3			4
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal ulceration			1			1
	Mucosal ulceration						
	Muscular weakness			1			1
	Muscle weakness						
	Myocardial infarction		1				1
	Heart attack						
	Nausea		5	10			15
	Nausea						
	Oedema mouth	1	7	1			9
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema legs						
	Palpitations		9	10			19
	Palpitations						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		8	5			13
	Oedema periorbital						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FEXOFENADINE (ต่อ)	Pharyngitis		1				1
	Pharyngitis						
	Pruritus		16	13		1	30
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		17	18	1		36
	Rash						
	Rash erythematous		15	6		1	22
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		10	15			25
	Rash maculo-papular						
	Somnolence		1	2			3
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Syncope		2	1			3
	Syncope						
	Tachycardia		1	5			6
	Tachycardia						
	Taste disorder		1				1
	Taste disturbance						
	Thermal burn			1			1
	Burn						
	Tremor			1			1
	Tremor						
	Urinary retention			1		1	2
	Urinary retention						
	Urticaria	1	27	12		2	42
	Unspecified urticaria						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vasodilatation		1				1
	Vasodilatation						
	Vertigo		2				2
	Vertigo						
	Vomiting		4	7			11
	Vomiting						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FEXOFENADINE (ต่อ)	Xerophthalmia			1			1
	Xerophthalmia						
	ผลรวม	**8**	**207**	**191**	**4**	**9**	**419**
FIBRATES	Gastrointestinal haemorrhage		1				1
	GI haemorrhage						
	Rhabdomyolysis			1			1
	Rhabdomyolysis						
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**
FILGOTINIB	Cataract			1			1
	Cataract						
	Cellulitis	1		1			2
	Cellulitis						
	Perinephric abscess	1					1
	Perinephric abscess						
	Sepsis	1					1
	Sepsis						
	Tachycardia	1					1
	Tachycardia						
	ผลรวม	**4**		**2**			**6**
FILGRASTIM	Amyloidosis		1				1
	Amyloidosis						
	Anaphylactic reaction	1	5	5			11
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Back pain			2			2
	Back ache						
	Back pain						
	Blood pressure decreased		1				1
	Blood pressure drop arterial						
	Bone pain	1	2	3	1		7
	Bone pain						
	Skeletal pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FILGRASTIM (ต่อ)	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Chest discomfort		1				1
	Chest fullness of						
	Chest pain		5				5
	Chest pain						
	Chills	1	1				2
	Rigors						
	Circulatory collapse			1			1
	Circulatory failure						
	Coma			1			1
	Coma						
	COVID-19					1	1
	COVID-19						
	Death					1	1
	Unknown cause of death						
	Disease recurrence					1	1
	Disease recurrence						
	Dizziness		1	1			2
	Dizziness						
	Dyspnoea		3				3
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Febrile neutropenia					1	1
	Febrile neutropenia						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Granulocytopenia			1			1
	Granulocytopenia						
	Haemorrhoidal haemorrhage					1	1
	Haemorrhoidal bleeding						
	Hypermetabolism					1	1
	Hypermetabolism						
	Hypoglycaemia				1		1
	Hypoglycaemia						
	Hyponatraemia					1	1
	Hyponatraemia						
	Hypotension		1	1			2
	Hypotension						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FILGRASTIM (ต่อ)	Hypovolaemia					1	1
	Hypovolemia						
	Injection site pain			1			1
	Injection site pain						
	Leukocytosis		1				1
	Leukocytosis						
	Localised oedema					1	1
	Oedema abdomen						
	Lymphadenopathy					1	1
	Lymphadenopathy cervical						
	Mouth ulceration			1			1
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal ulceration		1				1
	Mucosal ulceration						
	Muscular weakness					1	1
	Muscle weakness						
	Nausea		1	2	1		4
	Nausea						
	Oedema mouth		1	1			2
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral					1	1
	Oedema legs						
	Off label use					1	1
	Off label use in unapproved indication						
	Oropharyngeal pain					1	1
	Sore throat						
	Pain			1			1
	Pain						
	Palpitations		3				3
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pneumonia			1			1
	Pneumonia						
	Pruritus		4	3			7
	Pruritus						
	Pyrexia	1		1			2
	Fever						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FILGRASTIM (ต่อ)	Rash		5	1			6
	Rash						
	Rash erythematous	1	10	3			14
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	18	10			29
	Rash maculo-papular						
	Sepsis			1			1
	Septicaemia						
	Stevens-Johnson syndrome		2				2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Therapeutic response decreased					1	1
	Therapeutic response decreased						
	Therapy non-responder					1	1
	No therapeutic response						
	Thrombocytopenia			1			1
	Thrombocytopenia						
	Tongue disorder				1		1
	Tongue disorder						
	Tongue oedema		1				1
	Tongue oedema						
	Tonsillar disorder					1	1
	Tonsillar disorder						
	Toxic epidermal necrolysis			1			1
	Epidermal necrolysis						
	Urticaria		4	5			9
	Urticaria						
	Vasculitis		1				1
	Vasculitis						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	Vomiting		1	2	1		4
	Vomiting						
ผลรวม		**6**	**82**	**50**	**5**	**17**	**160**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FIMASARTAN	Constipation		1				1
	Constipation						
	Cough			1			1
	Coughing						
	Hypotension					1	1
	Hypotension						
	Pruritus	1					1
	Pruritus						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	ผลรวม	**1**	**2**	**1**		**1**	**5**
FINASTERIDE	Alopecia			1	1		2
	Alopecia						
	Amnesia		1				1
	Amnesia						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylactic reaction						
	Angioedema		2	5			7
	Angioedema						
	Anuria		2				2
	Anuria						
	Anxiety		1				1
	Anxiety						
	Aplastic anaemia			1			1
	Anaemia aplastic						
	Breast enlargement			1			1
	Breast enlargement						
	Chills			1			1
	Rigors						
	Coagulation time prolonged					1	1
	Coagulation time increased						
	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Cough		1				1
	Coughing						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FINASTERIDE (ต่อ)	Depression		1				1
	Depression						
	Diarrhoea			1		1	2
	Diarrhoea						
	Dizziness		1	3		1	5
	Dizziness						
	Drug ineffective	1				1	2
	Drug ineffective						
	Drug-induced liver injury			1			1
	Drug-induced liver injury						
	Dyspnoea	1					1
	Dyspnoea						
	Dysuria			1			1
	Dysuria						
	Ejaculation failure			2			2
	Ejaculation decreased						
	Ejaculation failure						
	Erectile dysfunction		10	2			12
	Impotence						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum		1				1
	Erythema nodosum						
	Face oedema		1	1			2
	Face oedema						
	Gynaecomastia		3	1		1	5
	Gynaecomastia						
	Headache			2			2
	Headache						
	Hiccups			1			1
	Hiccup						
	Hypertonia			1			1
	Hypertonia						
	Hypertrichosis			1			1
	Hypertrichosis						
	Hypotension		1	1			2
	Hypotension						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FINASTERIDE (ต่อ)	Libido decreased			1			1
	Libido decreased						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						
	Malaise		1				1
	Malaise						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Muscular weakness	1					1
	Muscle weakness						
	Oedema		2				2
	Oedema						
	Oedema mouth		2				2
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1	1			2
	Oedema legs						
	Oropharyngeal pain	1					1
	Throat sore						
	Pain		1				1
	Pain						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Periorbital oedema		2				2
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity toxic reaction						
	Pruritus	1	4	4			9
	Itching						
	Pruritus						
	Rash	1	9	4	1	1	16
	Rash						
	Rash erythematous		3				3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		6	7			13
	Rash maculo-papular						
	Skin exfoliation		1				1
	Skin exfoliation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FINASTERIDE (ต่อ)	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1				1
	Stomatitis						
	Tachycardia	1				1	2
	Tachycardia						
	Testicular pain				1		1
	Testicular pain						
	Urine analysis abnormal			1			1
	Urine abnormal						
	Urticaria		5	5			10
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vomiting			2			2
	Vomiting						
	ผลรวม	**7**	**69**	**55**	**3**	**7**	**141**
FINGOLIMOD	Alanine aminotransferase increased					1	1
	SGPT increased						
	Anaemia					1	1
	Anaemia						
	Aspartate aminotransferase increased					1	1
	SGOT increased						
	Atrioventricular block	1		1		4	6
	Atrioventricular block (AV block)						
	Heart block						
	Blood alcohol increased			1			1
	Blood alcohol excessive						
	Bradycardia		2	2		1	5
	Bradycardia						
	Cardiac disorder		1				1
	Heart disorder						
	Cerebrovascular disorder					1	1
	Cerebral vascular lesion						
	Conjunctivitis					2	2
	Conjunctivitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FINGOLIMOD (ต่อ)	Depression					1	1
	Depression						
	Diarrhoea		2	1			3
	Diarrhoea						
	Dizziness		1	1			2
	Faintness						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Electrocardiogram abnormal					1	1
	ECG abnormal						
	Eosinophil count decreased		1				1
	Eosinophil count decreased						
	Fatigue					1	1
	Fatigue						
	Gait disturbance					1	1
	Gait abnormal						
	Hepatic enzyme increased		1	2		1	4
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatitis	1		1			2
	Hepatitis						
	Herpes simplex		2				2
	Herpes simplex						
	Herpes simplex aggravated						
	Herpes zoster			1			1
	Herpes zoster						
	Hyperbilirubinaemia					1	1
	Bilirubinaemia						
	Hypertension					1	1
	Hypertension						
	Hypertonia					1	1
	Hypertonia						
	Hypokalaemia			1			1
	Hypokalaemia						
	Leukopenia			1		3	4
	Leukopenia						
	Ligament sprain			1			1
	Ligament sprain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FINGOLIMOD (ต่อ)	Lymphocyte count decreased			1			1
	Lymphocyte count decreased						
	Lymphocyte morphology abnormal		1	1			2
	Lymphocytes atypical						
	Lymphocytic leukaemia			1			1
	Leukaemia lymphocytic						
	Lymphopenia		3	2			5
	Lymphopenia						
	Macular oedema			1			1
	Macular oedema						
	Multiple sclerosis					1	1
	Multiple sclerosis						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Neoplasm malignant					1	1
	Carcinoma						
	Nystagmus					1	1
	Nystagmus						
	Pain			1		1	2
	Pain						
	Pain in extremity					1	1
	Leg pain						
	Paresis					1	1
	Paresis						
	Personality disorder			1			1
	Personality disorder						
	Purpura			2			2
	Purpura						
	Rash		1			1	2
	Rash						
	Skin papilloma			2			2
	Verruca						
	Spinal cord injury					1	1
	Spinal cord injury						
	Tracheitis			1			1
	Tracheitis						
	Upper respiratory tract infection			1			1
	Upper respiratory tract infection						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FINGOLIMOD (ต่อ)	Urinary tract infection			1			1
	Urinary tract infection						
	Varicella			1		1	2
	Varicella						
	Viral infection			1			1
	Infection viral						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	White blood cell count decreased			1			1
	White blood cell count decreased						
	White blood cell disorder					1	1
	WBC abnormal						
	ผลรวม	**2**	**18**	**31**		**32**	**83**
FISH OIL	Angioedema		1	2			3
	Angioedema						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Toxic epidermal necrolysis		1				1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urticaria		1	3		1	5
	Urticaria						
	ผลรวม		**5**	**6**		**1**	**12**
FLAVONOID EXTRACT OF RUTACEAE	Anaphylactic reaction			1			1
	Anaphylactic reaction						
	Ataxia		1				1
	Ataxia						
	Dizziness		2				2
	Dizziness						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Headache		1				1
	Headache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLAVONOID EXTRACT OF RUTACEAE (ต่อ)	Nausea		1				1
	Nausea						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1	2			3
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Rash erythematous		1	1			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2	3			5
	Maculo-papular rash						
	Urticaria		2			1	3
	Urticaria						
	Vertigo		1				1
	Vertigo						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม		**18**	**9**		**1**	**28**
FLAVOXATE	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Anaesthesia oral			1			1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		5	5			10
	Anaphylactic reaction to drug						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1	4			5
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		12	15			27
	Angioedema						
	Eye angioedema						
	Arthralgia			1			1
	Arthralgia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLAVOXATE (ต่อ)	Asthenia			1			1
	Asthenia						
	Bromoderma			1			1
	Acne bromata						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Chest discomfort		2	1			3
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest tightness						
	Chest pain		7	4			11
	Chest pain						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness		3	4			7
	Dizziness						
	Dry mouth		1			1	2
	Mouth dry						
	Dysaesthesia				1		1
	Dysaesthesia						
	Dysphonia			1			1
	Dysphonia						
	Dyspnoea		3	6			9
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Dystonia		1				1
	Dystonia						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Eyelid oedema		1	1			2
	Oedema eyelid						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLAVOXATE (ต่อ)	Face oedema		6	3			9
	Face oedema						
	Fatigue		1	2			3
	Fatigue						
	Fixed eruption		1	5			6
	Fixed eruption						
	Flushing			2			2
	Flushing						
	Insomnia		2				2
	Insomnia						
	Lipoma		1				1
	Lipoma						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						
	Nausea		8	6			14
	Nausea						
	Nervousness		1				1
	Nervousness						
	Ocular hyperaemia		1				1
	Red eye						
	Oedema			2			2
	Oedema						
	Oedema mouth		6	9		1	16
	Mouth edema						
	Palpitations		8	6			14
	Palpitations						
	Periorbital oedema		7	4			11
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		1				1
	Peripheral ischaemia						
	Pruritus		15	20			35
	Itching						
	Itchy						
	Pruritus						
	Purpura			1			1
	Rash purpuric						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLAVOXATE (ต่อ)	Rash		25	27			52
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous		10	12			22
	Erythematous rash						
	Rash maculo-papular		21	14		1	36
	Generalised maculopapular rash						
	Rash maculo-papular						
	Somnolence			1			1
	Drowsiness						
	Stomatitis		1	1			2
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Urticaria		18	20		1	39
	Urticaria						
	Vertigo		1	1			2
	Vertigo						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	Vomiting		3	4			7
	Vomiting						
	ผลรวม		**179**	**190**	**1**	**4**	**374**
FLECAINIDE	Anaphylactic reaction		1	1			2
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Hypoaesthesia oral		1				1
	Numbness oral						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Oropharyngeal pain			1			1
	Sore throat						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash			2			2
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLECAINIDE (ต่อ)	Rash maculo-papular		1	1			2
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		2				2
	Urticaria						
	ผลรวม		**6**	**6**			**12**
FLEROXACIN	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Nausea		2				2
	Nausea						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Pruritus		1	1			2
	Pruritus						
	Rash		2	1			3
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม		**10**	**5**			**15**
FLOCTAFENINE	Abdominal pain		7	10			17
	Abdominal pain						
	Acne		1	1			2
	Acne						
	Anaemia		1				1
	Anaemia						
	Anaesthesia oral		5	4			9
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		19	8			27
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLOCTAFENINE (ต่อ)	Anaphylactic shock		20	3			23
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction	1	2				3
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	12	178	82	1	2	275
	Angioedema						
	Asthenia			1			1
	Weakness generalized						
	Asthma			1			1
	Asthma						
	Back pain		1				1
	Back pain						
	Blepharitis		1				1
	Blepharitis						
	Blood urea increased			1			1
	BUN increased						
	Bronchitis		1				1
	Bronchitis						
	Bronchospasm	1	8				9
	Bronchospasm						
	Cardiac disorder		1				1
	Heart disorder						
	Chest pain	1	35	22			58
	Chest distress						
	Chest pain						
	Choking		1				1
	Choking						
	Circulatory collapse			1			1
	Circulatory failure						
	Coma		1				1
	Coma						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Conjunctival haemorrhage			1			1
	Conjunctival haemorrhage						
	Conjunctivitis		28	9			37
	Conjunctivitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLOCTAFENINE (ต่อ)	Decreased appetite		1	2			3
	Anorexia						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		2	4			6
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		2	3			5
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		5	2			7
	Diarrhoea						
	Diarrhoea aggravated						
	Dizziness		15	13			28
	Dizziness						
	Faintness						
	Dry mouth		4	2			6
	Mouth dry						
	Dysaesthesia		2	1			3
	Dysaesthesia						
	Dyskinesia			1			1
	Dyskinesia						
	Dyspepsia		1	3			4
	Dyspepsia						
	Dyspepsia aggravated						
	Heartburn						
	Dysphagia		1				1
	Dysphagia						
	Dysphonia			1			1
	Dysphonia						
	Dyspnoea	3	73	36	1		113
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Dysuria		2	1			3
	Dysuria						
	Eczema		1	2			3
	Eczema						
	Erythema multiforme		8	2			10
	Erythema multiforme						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLOCTAFENINE (ต่อ)	Eye disorder		1	1			2
	Eye abnormality						
	Eye pain		2	2			4
	Eye pain						
	Face oedema	4	81	75		2	162
	Face oedema						
	Fall			1			1
	Fall						
	Fatigue		2	3			5
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption		4	7			11
	Fixed eruption						
	Flatulence		1	1			2
	Flatulence						
	Flushing			2			2
	Flushing						
	Gastrointestinal disorder		1	1			2
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Gastrointestinal haemorrhage		1				1
	GI haemorrhage						
	Gastrointestinal malformation	1					1
	GI malformation						
	Gastrooesophageal reflux disease			1			1
	Gastroesophageal reflux						
	Generalised oedema		4	3			7
	Oedema generalised						
	Gingival hypertrophy		1				1
	Gum hyperplasia						
	Glossitis		2				2
	Glossitis						
	Gravitational oedema		1	1		1	3
	Oedema dependent						
	Haematuria		1				1
	Haematuria						
	Headache		4	3			7
	Headache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLOCTAFENINE (ต่อ)	Henoch-Schonlein purpura			1			1
	Purpura allergic						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis						
	Hiccups			1			1
	Hiccup						
	Hot flush		2	1			3
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		1	1			2
	Sweating increased						
	Hyperkeratosis			1			1
	Hyperkeratosis						
	Hyperkinesia		1				1
	Hyperkinesia						
	Hypersensitivity			1			1
	Hypersensitivity						
	Hypertension			1			1
	Hypertension						
	Hypoaesthesia		3	3			6
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Hypotension	1	2	3			6
	Hypotension						
	Insomnia		4				4
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Lacrimation increased		1	5			6
	Epiphora						
	Leukopenia		1				1
	Leukopenia						
	Local anaesthesia		2	2			4
	Anaesthesia local						
	Melaena		1				1
	Melaena						
	Melanocytic naevus		1	1			2
	Naevus						
	Micturition disorder			1			1
	Micturition disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLOCTAFENINE (ต่อ)	Mouth ulceration		4	4			8
	Stomatitis ulcerative						
	Myalgia	1	1	1			3
	Myalgia						
	Nausea		25	20		1	46
	Nausea						
	Neuropathy peripheral	1	3	1			5
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Oedema	1	21	14			36
	Oedema						
	Oedema genital		1	1			2
	Oedema genital						
	Oedema mouth		50	29			79
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		8	9			17
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Oliguria		1	1			2
	Oliguria						
	Pain		5	3			8
	Pain						
	Pain burning						
	Palpitations		19	9			28
	Palpitations						
	Pancytopenia			1			1
	Pancytopenia						
	Papilloedema		1				1
	Papilloedema						
	Paraesthesia		4	5			9
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema	4	268	129	1	3	405
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis			1			1
	Pharyngitis						
	Pollakiuria			1			1
	Micturition frequency						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLOCTAFENINE (ต่อ)	Pruritus	4	207	146	2		359
	Itching						
	Pruritus						
	Pupil fixed		1				1
	Fixed pupils						
	Purpura		3	1			4
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash	5	199	137	2	2	345
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous	6	75	79	1	2	163
	Rash erythematous						
	Rash follicular			2			2
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular	5	117	88	1		211
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular			1			1
	Rash pustular						
	Rash vesicular		3	3			6
	Vesicular eruption						
	Vesicular rash						
	Renal impairment		1				1
	Renal function abnormal						
	Respiratory depression			1			1
	Respiratory depression						
	Rhinitis	1	4	4			9
	Rhinitis						
	Skin exfoliation		1	1			2
	Skin exfoliation						
	Somnolence		1				1
	Drowsiness						
	Stevens-Johnson syndrome		9	3		1	13
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis	1	2	4			7
	Mouth irritation						
	Stomatitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLOCTAFENINE (ต่อ)	Syncope	1	1	1			3
	Syncope						
	Tachycardia		5	3			8
	Tachycardia						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Throat tightness			2			2
	Throat tightness						
	Thrombocytopenia		1	1			2
	Thrombocytopenia						
	Tinnitus		1				1
	Tinnitus						
	Toxic epidermal necrolysis		1	1			2
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor		2	1			3
	Shaking						
	Tremor						
	Tremor limb						
	Tubulointerstitial nephritis		1				1
	Nephritis interstitial						
	Urinary incontinence		1				1
	Urinary incontinence						
	Urticaria	4	124	95		2	225
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Vasculitis		1	1			2
	Vasculitis						
	Vertigo		4	2			6
	Vertigo						
	Visual impairment		3	3			6
	Vision abnormal						
	Vomiting		20	19			39
	Vomiting						
	ผลรวม	**58**	**1,754**	**1,170**	**9**	**16**	**3,007**
FLUBENDAZOLE	Vasculitis			1			1
	Vasculitis						
	ผลรวม			**1**			**1**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUCLOROLONE (topical)	Rash			1			1
	Rash						
	ผลรวม			**1**			**1**
FLUCLOXACILLIN	Rash maculo-papular		2	1			3
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		2				2
	Urticaria						
	ผลรวม		**4**	**1**			**5**
FLUCONAZOLE	Abdominal pain	2	1	2			5
	Abdominal pain						
	Acute generalised exanthematous pustulosis			1			1
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Agranulocytosis		1	1			2
	Agranulocytosis						
	Alanine aminotransferase increased		3				3
	Alanine aminotransferase increased (ALT increased)						
	Serum glutamic-pyruvic transaminase increased (SGPT increased)						
	Anaemia		1				1
	Anaemia						
	Anaesthesia oral	1		1			2
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	1	6	4			11
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		5	1			6
	Anaphylactic shock						
	Angina pectoris					1	1
	Anginal pain						
	Angioedema	4	26	22			52
	Angioedema						
	Aphthous ulcer		1				1
	Ulcers aphthous oral						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUCONAZOLE (ต่อ)	Arrhythmia *Arrhythmia*			1			1
	Arthralgia *Arthralgia*	1	1				2
	Aspartate aminotransferase increased *Aspartate aminotransferase increased (AST increased)* *Glutamic-oxaloacetic transaminase increased* *Serum glutamic-oxaloacetic transaminase increased (SGOT increased)*	1	2				3
	Azotaemia *Azotaemia*		1				1
	Blepharitis *Blepharitis*			1			1
	Bone pain *Skeletal pain*		1				1
	Bronchospasm *Bronchospasm*			1			1
	Cheilitis *Cheilitis*		1	6	1		8
	Chest discomfort *Chest discomfort* *Chest tightness of*		1	1			2
	Chest pain *Chest pain*		2	2			4
	Chills *Rigors*			2			2
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*	3	11	9			23
	Cough *Coughing*		1	2			3
	Death *Death*		1	1			2
	Decreased appetite *Anorexia*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUCONAZOLE (ต่อ)	Dermatitis		2				2
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		2	2			4
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative	1	37	28	1		67
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis exfoliative aggravated						
	Diarrhoea		1	1			2
	Diarrhoea						
	Dizziness		2	5			7
	Dizziness						
	Drug eruption		1				1
	Drug eruption						
	Drug ineffective			1			1
	Drug ineffective						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		8	13			21
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry eye		1				1
	Dry eyes						
	Dry mouth	3	3	5			11
	Mouth dry						
	Dry skin		1	1			2
	Hot dry skin						
	Skin dry						
	Dysaesthesia	1	3	2			6
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia			1			1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		8	3			11
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Respiration labored						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUCONAZOLE (ต่อ)	Dysuria			1			1
	Dysuria						
	Eczema		1	3			4
	Eczema						
	Enanthema		1				1
	Enanthema						
	Enzyme abnormality			1			1
	Enzyme abnormality						
	Eosinophilia		1				1
	Eosinophilia						
	Erythema	1		2			3
	Erythema						
	Face red						
	Erythema induratum		1				1
	Erythema induratum						
	Erythema multiforme	2	12	11		1	26
	Erythema multiforme						
	Eye pain	2	1	1			4
	Eye pain						
	Eyelid oedema		2				2
	Eyelid edema						
	Oedema eyelid						
	Face oedema	1	11	2			14
	Face oedema						
	Fatigue	1	2	1		2	6
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Feeling of body temperature change	1					1
	Feeling hot and cold						
	Fibroadenoma of breast		1				1
	Breast fibroadenosis						
	Fixed eruption	1	13	4			18
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flushing			2			2
	Flushing						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUCONAZOLE (ต่อ)	Gastrointestinal candidiasis *Gastrointestinal candidiasis*		1				1
	Generalised oedema *Oedema generalised*			1			1
	Glucocorticoids increased *Glucocorticoids increased*			1			1
	Granuloma annulare *Granuloma annulare aggravated*	1					1
	Haematuria *Haematuria*		2				2
	Headache *Headache*			2			2
	Hepatic enzyme increased *Hepatic enzymes increased*		2	3			5
	Hepatic function abnormal *Hepatic function abnormal*		1	1			2
	Hepatitis *Hepatitis*	1	13	13	1	1	29
	Hepatitis A *Hepatitis A*				1		1
	Hepatitis cholestatic *Hepatitis cholestatic*		1	5			6
	Hepatocellular injury *Hepatocellular damage*		1	1			2
	Hepatomegaly *Hepatomegaly*			1			1
	Hot flush *Hot flushes*		2				2
	Hyperbilirubinaemia *Hyperbilirubinaemia*		1				1
	Hyperhidrosis *Sweating increased*		1				1
	Hyperpyrexia *Hyperpyrexia*		1				1
	Hypersensitivity *Allergy* *Hypersensitivity*			2			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUCONAZOLE (ต่อ)	Hyperthyroidism		1				1
	Thyrotoxicosis aggravated						
	Hypoaesthesia			1			1
	Hypoaesthesia						
	Hypokalaemia		3	2			5
	Hypokalaemia						
	Hypomagnesaemia		1				1
	Hypomagnesaemia						
	Hyponatraemia		1				1
	Hyponatraemia						
	Hypotension		1	1			2
	Hypotension						
	Injection site reaction			1			1
	Injection site reaction						
	Insomnia		1				1
	Insomnia						
	Jaundice		2	3			5
	Jaundice						
	Lacrimation increased	1					1
	Epiphora						
	Lactic acidosis			1			1
	Acidosis lactic						
	Lichenoid keratosis			1			1
	Dermatitis lichenoid						
	Lip dry			1			1
	Lips dry						
	Lip ulceration			1			1
	Lip ulceration						
	Lipodystrophy acquired		2				2
	Lipodystrophy						
	Liver function test abnormal		1				1
	Liver function tests abnormal NOS						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						
	Malaise	1					1
	Malaise						
	Melaena		1				1
	Melaena						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUCONAZOLE (ต่อ)	Mouth ulceration	1	26	13			40
	Mouth ulceration						
	Oral ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation	1	3	3			7
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration			1		1	2
	Mucosal ulceration						
	Muscular weakness			1			1
	Muscle weakness						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Nausea	1	9	6		1	17
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Oedema	1	8				9
	Oedema						
	Oedema genital		1				1
	Oedema genital						
	Oedema mouth	3	16	10			29
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema legs						
	Opisthotonus		1				1
	Opisthotonos						
	Pain		2			1	3
	Pain						
	Pain burning						
	Palpitations		4	2		1	7
	Palpitations						
	Pancytopenia		1	1		1	3
	Pancytopenia						
	Paraesthesia	1				1	2
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		11	6	1		18
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis		3	3			6
	Pharyngitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUCONAZOLE (ต่อ)	Photosensitivity reaction		6	4			10
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Photosensitivity toxic reaction						
	Pruritus	12	87	55	1		155
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		3	1			4
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		20	13			33
	Fever						
	Rash	10	110	84		3	207
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous	4	76	49	2	1	132
	Rash erythematous						
	Rash macular		3				3
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	18	231	159	2	2	412
	Maculopapular rash						
	Rash pustular				1		1
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular		1				1
	Vesicular eruption						
	Rhabdomyolysis		1				1
	Rhabdomyolysis						
	Skin discolouration		2	1			3
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation	1	1				2
	Skin exfoliation						
	Sleep disorder			1			1
	Sleep disorder						
	Stevens-Johnson syndrome	11	119	96	1		227
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		3	2		1	6
	Mouth irritation						
	Stomatitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUCONAZOLE (ต่อ)	Systemic lupus erythematosus rash *Systemic erythematosus rash*			1			1
	Tachycardia *Tachycardia*	1		1			2
	Thermal burn *Burn*		4	2			6
	Thermal burns of eye *Eye burns*		1				1
	Thirst *Thirst*		1				1
	Toxic epidermal necrolysis *Epidermal necrolysis* *Toxic epidermal necrolysis (TEN)*	4	19	17			40
	Tremor *Tremor perioral*	1					1
	Urine analysis abnormal *Urine abnormal*			1			1
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute* *Urticaria aggravated* *Wheals*	5	54	27			86
	Visual impairment *Vision abnormal*		1	2			3
	Vomiting *Vomiting* *Vomiting aggravated*	3	9	5		1	18
	Wheezing *Wheezing*	1					1
	ผลรวม	**110**	**1,059**	**760**	**12**	**19**	**1,960**
FLUCYTOSINE	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*			1			1
	Rash maculo-papular *Maculo-papular rash*		3				3
	ผลรวม		3	1			4

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUDARABINE	Bacterial infection					1	1
	Infection bacterial						
	BK virus infection		1				1
	BK virus infection						
	Bronchitis					1	1
	Bronchitis						
	Cystitis					1	1
	Cystitis						
	Cytomegalovirus colitis		1				1
	Cytomegalovirus colitis						
	Cytomegalovirus infection					1	1
	Cytomegalus virus infection						
	Cytomegalovirus infection reactivation		1				1
	Cytomegalovirus infection reactivation						
	Febrile neutropenia		1				1
	Febrile neutropenia						
	Genital leukoplakia		1				1
	Leukoplakia genital						
	Herpes zoster			1		1	2
	Herpes zoster						
	Pneumonia			2		2	4
	Pneumonia						
	Pruritus		1	1			2
	Pruritus						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Sepsis			1		1	2
	Sepsis						
	Thrombocytopenia		2	1			3
	Thrombocytopenia						
	Urticaria	1					1
	Urticaria						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUDARABINE (ต่อ)	Venoocclusive disease *Venoocclusive disease*		2				2
	Viral haemorrhagic cystitis *Viral hemorrhagic cystitis*		1				1
	ผลรวม	**1**	**12**	**9**		**8**	**30**
FLUDRO-CORTISONE	Rash *Rash*			1			1
	ผลรวม			1			1
FLUDRO-CORTISONE + FURALTADONE + NEOMYCIN + POLYMYXIN B + LIDOCAINE (otological)	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Ear pain *Ear ache*			1			1
	Eczema *Eczema*		1				1
	Oedema *Oedema*			2			2
	Pain *Pain*		1				1
	Pruritus *Itching*		1				1
	Rash *Rash*		2	1			3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	1			2
	Thermal burn *Burn*		1				1
	Wound dehiscence *Wound dehiscence*			1			1
	ผลรวม		**8**	**6**			**14**
FLUDRO-CORTISONE + NEOMYCIN + POLYMYXIN B + LIDOCAINE (otological)	Conjunctivitis *Conjunctivitis*			1			1
	Eczema *Eczema*		1				1
	Face oedema *Face oedema*	1	1				2
	Hypersensitivity *Allergy*		1				1
	Lacrimation disorder *Lacrimation abnormal*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUDRO-CORTISONE + NEOMYCIN + POLYMYXIN B + LIDOCAINE (otological) (ต่อ)	Otitis externa *Otitis externa*	1					1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		1	1			2
	Rash *Rash*		1				1
	Tinnitus *Ear buzzing*	1					1
	ผลรวม	**3**	**5**	**4**			**12**
FLUFENAMIC ACID	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Thirst *Thirst*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		2				2
	ผลรวม		**4**				**4**
FLUMEDROXONE	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม			**2**			**2**
FLUMETHASONE+ CLIOQUINOL, (topical)	Application site reaction *Application site reaction*	1					1
	ผลรวม	1					1
FLUNARIZINE	Abdominal pain *Abdominal pain*			1			1
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*		1				1
	Agitation *Discomposure marked*			1			1
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*			2			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUNARIZINE (ต่อ)	Anaphylactic reaction		12	4			16
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		7	4			11
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	5	23	25		2	55
	Angioedema						
	Ankyloglossia congenital			1			1
	Tongue tie						
	Arrhythmia		3				3
	Arrhythmia						
	Asthenia		2				2
	Asthenia						
	Ataxia			1			1
	Ataxia						
	Atrial fibrillation			1			1
	Fibrillation atrial						
	Cheilitis		2			1	3
	Cheilitis						
	Chest discomfort			3			3
	Chest discomfort						
	Chest tightness aggravated						
	Tight chest						
	Chest pain		4	9		1	14
	Chest pain						
	Chills		3				3
	Rigors						
	Choking		1	1			2
	Choking						
	Confusional state			2			2
	Confusion						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Depression			1			1
	Depression						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUNARIZINE (ต่อ)	Dermatitis		2				2
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		1	5			6
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness		6	17		1	24
	Dizziness						
	Dizziness aggravated						
	Faintness						
	Drug ineffective			2			2
	Drug ineffective						
	Drug interaction		1				1
	Drug interaction						
	Dry mouth		2	2			4
	Mouth dry						
	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Dyskinesia			1			1
	Dyskinesia						
	Dysphonia		1	1			2
	Dysphonia						
	Dyspnoea		6	9			15
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Dystonia			1			1
	Dystonia						
	Eczema		2				2
	Eczema						
	Erythema multiforme		3	2			5
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder		8	9		1	18
	Extrapyramidal disorder						
	Eyelid oedema		1	1			2
	Oedema eyelid						
	Eyelid retraction		1				1
	Eyelid retraction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUNARIZINE (ต่อ)	Face oedema		30	25			55
	Face oedema						
	Fatigue		6	2			8
	Fatigue						
	Fixed eruption	1	23	15			39
	Fixed eruption						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Gastric cancer			1			1
	Gastric carcinoma						
	Generalised oedema		2	2			4
	Oedema generalised						
	Gingival hypertrophy			1			1
	Gum hyperplasia						
	Glucocorticoids increased			1			1
	Glucocorticoids increased						
	Gravitational oedema				1		1
	Oedema dependent						
	Haematemesis	1					1
	Vomiting blood						
	Haemorrhoids			1			1
	Haemorrhoids aggravated						
	Headache	1	7	2			10
	Headache						
	Hot flush		1	1			2
	Hot flushes						
	Hyperaesthesia		1				1
	Hyperaesthesia						
	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						
	Hyperkinesia			1			1
	Hyperkinesia						
	Hypersensitivity		1				1
	Allergy						
	Hyperventilation		1				1
	Hyperventilation						
	Hypoaesthesia		3	2			5
	Hypoaesthesia						
	Numbness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUNARIZINE (ต่อ)	Hypopyon		1				1
	Hypopyon						
	Hypotension		1	2			3
	Hypotension						
	Insomnia		4	6			10
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Local anaesthesia		1				1
	Anaesthesia local						
	Malaise		1	4			5
	Malaise						
	Miliaria	1					1
	Heat rash						
	Mouth ulceration		1	1		1	3
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle atrophy		1				1
	Muscle atrophy						
	Myalgia		1	1			2
	Muscle tenderness any site						
	Myalgia						
	Nausea		5	7			12
	Nausea						
	Nervousness			2			2
	Nervousness						
	Neuroleptic malignant syndrome		1				1
	Neuroleptic malignant syndrome						
	Neuropathy peripheral			1			1
	Neuropathy peripheral						
	Nightmare		1				1
	Paroniria						
	Nystagmus		1				1
	Nystagmus						
	Oedema		8	3		1	12
	Oedema						
	Oedema mouth	2	20	11			33
	Oedema mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUNARIZINE (ต่อ)	Oedema peripheral	1	8	4			13
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Orchitis		1				1
	Orchitis						
	Pain		3				3
	Pain						
	Pain in extremity		1				1
	Leg pain						
	Palpitations	1	15	20		1	37
	Palpitation						
	Paraesthesia		1	2			3
	Paraesthesia						
	Parkinsonism		1	3			4
	Drug-induced parkinsonism						
	Parkinsonism						
	Parkinsonism aggravated						
	Partial seizures					1	1
	Partial seizures						
	Penis disorder	1					1
	Penis disorder						
	Periorbital oedema		13	14		1	28
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction			1			1
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus	1	51	55	2		109
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital			1			1
	Pruritus genital						
	Pyrexia			2			2
	Fever						
	Rash	3	45	53		2	103
	Rash						
	Rash erythematous	1	34	29	1		65
	Rash erythematous						
	Rash follicular		1	2			3
	Rash follicular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUNARIZINE (ต่อ)	Rash macular			2			2
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	1	46	48		1	96
	Maculopapular rash						
	Rash pruritic		1				1
	Itchy rash						
	Skin exfoliation		2				2
	Exfoliation of fingertips						
	Skin peeling						
	Somnolence	1	2	4			7
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Status epilepticus					1	1
	Status epilepticus						
	Stevens-Johnson syndrome		10	6			16
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1				1
	Mouth irritation						
	Syncope	1					1
	Syncope aggravated						
	Tachycardia		2	1		1	4
	Tachycardia						
	Thermal burn		1	1			2
	Burn						
	Thermal burns of eye			1			1
	Eye burns						
	Thirst			1			1
	Thirst						
	Throat tightness		1	1			2
	Throat tightness						
	Thrombocytosis			1			1
	Thrombocythaemia						
	Tongue oedema		1				1
	Tongue oedema						
	Tonic convulsion					1	1
	Tonic convulsion						
	Toxic epidermal necrolysis		1				1
	Toxic epidermal necrolysis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUNARIZINE (ต่อ)	Tremor	1	2	5			8
	Shaking						
	Tremor						
	Tremor nerve						
	Urticaria	3	35	38			76
	Urticaria						
	Vertigo					1	1
	Vertigo						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	Vomiting		4	3			7
	Vomiting						
	ผลรวม	**26**	**501**	**499**	**4**	**18**	**1,048**
FLUNITRAZEPAM	Agitation			1			1
	Agitation						
	Altered state of consciousness					1	1
	Altered state of consciousness						
	Confusional state			2			2
	Confusion						
	Depression			1			1
	Depression						
	Dizziness			4			4
	Dizziness						
	Hypoglycaemia					1	1
	Hypoglycaemia						
	Insomnia			4			4
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Nausea			2			2
	Nausea						
	Polyuria			1			1
	Polyuria						
	Pruritus		1	1			2
	Pruritus						
	Rash		2	4		1	7
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUNITRAZEPAM (ต่อ)	Sepsis *Sepsis*					1	1
	Somnolence *Sleepiness* *Somnolence*			2			2
	Stupor *Stupor*			1			1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	Vomiting *Vomiting*			2			2
	ผลรวม		**4**	**26**		**4**	**34**
FLUOCINOLONE ACETONIDE (topical)	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
FLUOCINOLONE ACETONIDE AND ANTISEPTICS (topical)	Angioedema *Angioedema*					1	1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม		**2**			**1**	**3**
FLUOCINONIDE (topical)	Acne *Acne*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม			**4**			**4**
FLUOCORTOLONE (topical antihemorrhoidals)	Rash *Rash*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUOCORTO-LONE (topical)	Rectal tenesmus *Rectal tenesmus*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
FLUOCORTOLONE+ HYDROQUINONE+ TRETINOIN (topical)	Dysaesthesia *Dysaesthesia*		1				1
	Oedema *Oedema*		1				1
	ผลรวม		**2**				**2**
FLUORESCEIN (ophthal)	Abdominal discomfort *Stomach upset*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		4	4			8
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		2				2
	Chest discomfort *Chest tightness of*		1				1
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Eyelid disorder *Eyelid disorder*		1				1
	Eyelid oedema *Oedema eyelid*			1			1
	Flushing *Flushing*		1				1
	Hypertonia *Hypertonia*			1			1
	Hypotension *Hypotension*		1	2			3
	Nausea *Nausea*		1	1			2
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		8	8		1	17
	Purpura *Purpura*		1				1
	Rash *Rash*		11	12		1	24

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUORESCEIN (ophthal) (ต่อ)	Rash erythematous		1	1			2
	Erythematous rash						
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		4	1			5
	Rash maculo-papular						
	Urinary incontinence			1			1
	Urinary incontinence						
	Urticaria	1	4	7			12
	Urticaria						
	Wheals						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม	**1**	**43**	**40**		**2**	**86**
FLUORIDE	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Rash			1			1
	Rash						
	Urticaria		2				2
	Urticaria						
	ผลรวม		**3**	**2**			**5**
FLUORIDE, COMBINATIONS	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**
FLUOROMETHO-LONE (ophthal)	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Conjunctivitis		3	3			6
	Conjunctivitis						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Eye pain		1	1			2
	Eye pain						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Lacrimation increased			1			1
	Epiphora						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUOROMETHOLONE (ophthal) (ต่อ)	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		2	2			4
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash *Rash*		1	1			2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	ผลรวม		**10**	**10**			**20**
FLUOROMETHOLONE (topical antihemorrhoidals)	Eye pain *Eye pain*			1			1
	Glaucoma *Glaucoma*			1			1
	Pruritus *Itching*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	ผลรวม		**1**	**3**			**4**
FLUOROMETHOLONE (topical)	Glaucoma *Glaucoma*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
FLUOROMETHOLONE AND ANTIBIOTICS (topical)	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Pyrexia *Fever*		1				1
	Rash *Rash*			1			1
	Urticaria *Urticaria*	1	1				2
	ผลรวม	**1**	**3**	**1**			**5**
FLUOROMETHOLONE AND ANTIINFECTIVES (ophthal)	Lacrimation increased *Epiphora*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		2				2
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1				1
	Visual impairment *Vision abnormal*		1				1
	ผลรวม		**5**				**5**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUOROQUINO-LONES	Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency *Anaemia haemolytic G6PD deficiency*		1				1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**
FLUOROURACIL (5FU)	Abdominal discomfort *Abdominal discomfort*			1			1
	Abdominal pain *Abdominal pain*		2	1			3
	Adenocarcinoma *Adenocarcinoma NOS*					1	1
	Agranulocytosis *Agranulocytosis*		15	7		1	23
	Alanine aminotransferase increased *SGPT increased*		1				1
	Albumin globulin ratio abnormal *AG ratio abnormal*		1				1
	Alopecia *Alopecia* *Hair loss*	2	35	17			54
	Anaemia *Anaemia*	10	40	22			72
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1	2			3
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*			2			2
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*			1			1
	Angina pectoris *Angina pectoris* *Anginal pain*		2				2
	Angioedema *Angioedema*		2	4			6
	Anxiety *Anxiety*			4			4
	Arrhythmia *Arrhythmia*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUOROURACIL (5FU) (ต่อ)	Aspartate aminotransferase increased *SGOT increased*		1				1
	Asthenia *Asthenia*			3			3
	Bradycardia *Bradycardia*		5				5
	Bradypnoea *Bradypnoea*		1				1
	Bronchitis *Bronchitis*	1					1
	Bronchospasm *Bronchospasm*		1	1			2
	Candida infection *Thrush*		1				1
	Cardiac arrest *Cardiac arrest*			1			1
	Cardiac failure *Heart failure*		1				1
	Cerebrovascular disorder *Cerebrovascular disorder*					1	1
	Chemotherapy neurotoxicity attenuation *Chemotherapy neurotoxicity attenuation*					1	1
	Chest discomfort *Chest tightness of*					2	2
	Chest pain *Chest pain*		2	2			4
	Chills *Rigors*			1			1
	Circulatory collapse *Circulatory failure*		1				1
	Colorectal cancer *Colorectal cancer*			1			1
	Confusional state *Confusion*		1	1			2
	Constipation *Constipation*		2	5			7

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUOROURACIL (5FU) (ต่อ)	Cough			1			1
	Coughing						
	Cyanosis		1				1
	Cyanosis						
	Death		1	1		1	3
	Death						
	Decreased appetite	1	8	10			19
	Anorexia						
	Deep vein thrombosis			1			1
	Deep vein thrombosis						
	Depersonalisation/derealisation disorder			1			1
	Depersonalization						
	Depression			3			3
	Depression						
	Depression mental						
	Dermatitis		3	2			5
	Dermatitis						
	Diarrhoea		35	20			55
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Diarrhoea haemorrhagic		1				1
	Diarrhoea bloody						
	Disturbance in attention			1			1
	Mental concentration difficulty						
	Dizziness		3	7			10
	Dizziness						
	Drug eruption			1			1
	Drug eruption						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			3			3
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug tolerance decreased			1			1
	Drug tolerance decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUOROURACIL (5FU) (ต่อ)	Dry skin		2	2			4
	Hot dry skin						
	Skin dry						
	Dysaesthesia			2			2
	Dysaesthesia						
	Dysmenorrhoea		2				2
	Dysmenorrhoea						
	Dysphagia			1			1
	Dysphagia						
	Dyspnoea		3	2			5
	Dyspnoea						
	Eating disorder			6			6
	Eating disorder						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Enanthema		1				1
	Enanthema						
	Encephalopathy	2	4	1			7
	Encephalopathy						
	Erythema multiforme		4				4
	Erythema multiforme						
	Extravasation	1	3	3			7
	Extravasation						
	Eye disorder					1	1
	Eye abnormality						
	Eyelid oedema					1	1
	Oedema eyelid						
	Face oedema		2				2
	Face oedema						
	Fatigue		2	4		1	7
	Fatigue						
	Febrile neutropenia		21	1		1	23
	Febrile neutropenia						
	Flushing		4	11		1	16
	Flushing						
	Skin flushed						
	Gastritis	1					1
	Gastritis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUOROURACIL (5FU) (ต่อ)	Gastrooesophageal reflux disease *Gastroesophageal reflux*			1			1
	Gingival hypertrophy *Gum hyperplasia*			1			1
	Glossitis *Glossitis*		1	1			2
	Granulocytopenia *Granulocytopenia*	65	55	51		1	172
	Haematuria *Haematuria*			1			1
	Haemoglobin decreased *Haemoglobin decreased*		1				1
	Haemorrhagic cerebral infarction *Haemorrhagic cerebral infarction*			1			1
	Headache *Headache*		1	1			2
	Hepatic enzyme increased *Hepatic enzymes increased*		1	1			2
	Hepatic steatosis *Liver fatty*					1	1
	Hiccups *Hiccup*		1	1			2
	Hot flush *Hot flushes*		3	1			4
	Hyperbilirubinaemia *Bilirubinaemia*		1				1
	Hypersensitivity *Hypersensitivity*	1	15	1			17
	Hypertension *Hypertension*		1				1
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia*		1	1			2
	Hypochloraemia *Hypochloraemia*		1				1
	Hypokalaemia *Hypokalaemia*	1	6	3			10

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUOROURACIL (5FU) (ต่อ)	Hypokinesia *Hypokinesia*			1			1
	Hyponatraemia *Hyponatraemia*	1	4	1		1	7
	Hypotension *Hypotension*			2			2
	Injection site reaction *Injection site reaction*		1				1
	Insomnia *Insomnia*	1		2			3
	Jaundice *Jaundice*		1				1
	Laboratory test abnormal *Laboratory test abnormal*			2			2
	Leukocytosis *Leukocytosis*		3	1			4
	Leukopenia *Leukopenia*		14	7			21
	Leukopenia neonatal *Leucopenia neonatal*		1				1
	Lichenoid keratosis *Dermatitis lichenoid*			1			1
	Lip pain *Lip soreness*			1			1
	Loss of consciousness *Unconsciousness*			1			1
	Malaise *Malaise*		5	2			7
	Malignant neoplasm progression *Neoplasm malignant aggravated*					1	1
	Malnutrition *Malnutrition*			1			1
	Melaena *Melaena*	1		1			2
	Melanocytic naevus *Naevus*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUOROURACIL (5FU) (ต่อ)	Metastasis					1	1
	Metastases NOS						
	Mouth ulceration	1	3	6			10
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation	2	37	25			64
	Mucositis						
	Mucosal ulceration		7				7
	Mucosal ulceration						
	Myalgia		2	2			4
	Myalgia						
	Myelosuppression		1	5			6
	Marrow depression						
	Nail discolouration		2	5			7
	Nail discolouration						
	Nail disorder			1			1
	Nail disorder						
	Nausea	5	43	49			97
	Nausea						
	Nervousness			2			2
	Nervousness						
	Neuropathy peripheral	5	45	31			81
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Neutropenia		37	8			45
	Neutropenia						
	Neutrophil count decreased					1	1
	Neutrophil count decreased						
	Oedema		1			1	2
	Oedema						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Oesophagitis	1					1
	Oesophagitis						
	Oropharyngeal pain			1			1
	Throat sore						
	Pain		1	7			8
	Pain						
	Pain burning						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUOROURACIL (5FU) (ต่อ)	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome		1				1
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome						
	Palpitations		1	2			3
	Palpitations						
	Pancreatic carcinoma					1	1
	Pancreas neoplasm malignant						
	Pancytopenia		1	5			6
	Pancytopenia						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Parosmia			4			4
	Parosmia						
	Smell alteration						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis			2			2
	Pharyngitis						
	Phlebitis		2				2
	Phlebitis						
	Phlebitis superficial		1				1
	Phlebitis superficial						
	Photosensitivity reaction		11				11
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Pigmentation disorder		1				1
	Pigmentation abnormal						
	Pneumonia				1	1	2
	Pneumonia						
	Pneumonia lobar						
	Pneumothorax				1		1
	Pneumothorax						
	Pruritus	1	8	1		2	12
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia	1	9	6		1	17
	Fever						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUOROURACIL (5FU) (ต่อ)	Rash	4	3	6		2	15
	Rash						
	Skin rash						
	Rash erythematous	1	11	6	1	1	20
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	11	15	7			33
	Rash maculo-papular						
	Rectal tenesmus		1				1
	Tenesmus						
	Respiratory failure					1	1
	Respiratory insufficiency						
	Retinal pigmentation			1			1
	Pigment precipitation						
	Salivary hypersecretion		1				1
	Saliva increased						
	Seizure			1	1		2
	Convulsions						
	Sepsis		1	2			3
	Sepsis						
	Septicaemia						
	Skin discolouration	1	5	1			7
	Skin discolouration						
	Skin disorder			1			1
	Skin disorder						
	Skin reaction	1					1
	Skin reaction localised						
	Skin ulcer			1			1
	Skin ulceration						
	Sleep disorder			2			2
	Sleep disorder						
	Stevens-Johnson syndrome	1	1	1			3
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis	1	13	4			18
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Syncope		1				1
	Syncope						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUOROURACIL (5FU) (ต่อ)	Tachycardia *Tachycardia*		1				1
	Taste disorder *Taste disturbance*		1	4			5
	Tetany *Tetany*		1				1
	Therapeutic response decreased *Therapeutic response decreased*			1			1
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*	1	11	8			20
	Thrombophlebitis *Thrombophlebitis*	1					1
	Thrombosis *Thrombosis*			1			1
	Urticaria *Urticaria*	1	7	5			13
	Vasculitis *Vasculitis*	1					1
	Vertigo *Vertigo*			1			1
	Vomiting *Emesis* *Vomiting*	5	71	37			113
	ผลรวม	**133**	**694**	**503**	**4**	**28**	**1,362**
FLUOXETINE	Acne *Acne* *Acne aggravated*		1	1			2
	Agitation *Agitation*		1	1			2
	Agranulocytosis *Agranulocytosis*		1				1
	Alopecia *Hair loss*			1	1		2
	Amenorrhoea *Amenorrhoea*	1		1			2
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		2				2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUOXETINE (ต่อ)	Anaphylactic reaction		2	1			3
	Anaphylaxis						
	Angioedema	1	13	6		1	21
	Angioedema						
	Face angioedema						
	Anxiety			1			1
	Anxiety						
	Apnoea test abnormal		1				1
	Apnea-hypopnea index increased						
	Arthritis		1				1
	Arthritis						
	Asthenia		2				2
	Weakness generalized						
	Ataxia		1				1
	Ataxia						
	Back pain				1		1
	Back pain						
	Balanoposthitis			1			1
	Posthitis						
	Blood creatine phosphokinase increased			1			1
	CPK increased						
	Bradycardia		3				3
	Bradycardia						
	Breast pain			1			1
	Breast pain male						
	Bronchospasm		2	1			3
	Bronchospasm						
	Cardiac failure			1			1
	Cardiac failure						
	Chest discomfort		1				1
	Chest discomfort						
	Chest pain		5	4			9
	Chest pain						
	Choking			2			2
	Choking						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUOXETINE (ต่อ)	Coma		1		1		2
	Coma						
	Confusional state		2	1			3
	Confusion						
	Conjunctivitis		2	1			3
	Conjunctivitis						
	Constipation		1				1
	Constipation						
	Cough					1	1
	Coughing						
	Crying		1				1
	Crying						
	Death			1			1
	Death						
	Decreased appetite	1	6	7			14
	Anorexia						
	Depression		1	2			3
	Depression						
	Dermatitis			1			1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		1	1			2
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact				1		1
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative		3				3
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		2	1			3
	Diarrhoea						
	Diplopia			1			1
	Vision double						
	Dizziness	1	8	16			25
	Dizziness *Giddiness* *Wooziness*						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1				1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUOXETINE (ต่อ)	Dry mouth	1	5	8		1	15
	Mouth dry						
	Xerostomia						
	Dyskinesia		1	2			3
	Dyskinesia						
	Dyspepsia	1	1	1			3
	Heartburn						
	Pyrosis						
	Dysphagia		1	1			2
	Dysphagia						
	Dysphonia		1				1
	Dysphonia						
	Dyspnoea	1	5	4			10
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Dystonia	2	2	3			7
	Dystonia						
	Ear malformation			1			1
	Ear malformation						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Eosinophilia		1				1
	Eosinophilia						
	Erythema multiforme		1	2			3
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder	1	5	3			9
	Extrapyramidal disorder						
	Eye pain			1			1
	Eye pain						
	Eyelid oedema		1	1			2
	Oedema eyelid						
	Face oedema	2	8	4		1	15
	Face oedema						
	Fatigue	1	2	3			6
	Fatigue						
	Tiredness						
	Feeling of body temperature change			1			1
	Feeling hot and cold						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUOXETINE (ต่อ)	Fixed eruption		2	4			6
	Fixed eruption						
	Flatulence		1	1			2
	Flatulence						
	Gait disturbance		1				1
	Gait abnormal						
	Galactorrhoea		1	1		1	3
	Galactorrhoea						
	Lactation non-puerperal						
	Gastrooesophageal reflux disease				1		1
	Gastroesophageal reflux						
	Generalised oedema			1			1
	Oedema generalised						
	Glossitis			2			2
	Tongue inflammation						
	Hallucination	1	2				3
	Hallucination						
	Hallucinations aggravated						
	Headache		3	10			13
	Headache						
	Hepatic function abnormal		1	1			2
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis		1				1
	Hepatitis						
	Hepatocellular injury			1			1
	Hepatocellular damage						
	Hiccups		1				1
	Hiccup						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hyperbilirubinaemia			1			1
	Bilirubinaemia						
	Hyperhidrosis			1			1
	Hyperhidrosis						
	Hypertonia			1			1
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia		2	3			5
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUOXETINE (ต่อ)	Hypoglycaemia			1			1
	Hypoglycaemia						
	Hypokalaemia		3	3			6
	Hypokalaemia						
	Hyponatraemia		10	6			16
	Hyponatraemia						
	Inappropriate antidiuretic hormone secretion		2				2
	Inappropriate antidiuretic hormone secretion						
	Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion (SIADH)						
	Infection	1					1
	Infection						
	Insomnia		11	6			17
	Insomnia						
	Intellectual disability			1			1
	Mental deficiency						
	Jaundice			1			1
	Jaundice						
	Libido decreased		2	2			4
	Libido decreased						
	Major depression		1				1
	Depression psychotic						
	Malaise	1					1
	Malaise						
	Mania			3			3
	Manic reaction						
	Medication error			1			1
	Medication error						
	Mouth ulceration		1	2			3
	Stomatitis ulcerative						
	Muscular weakness					1	1
	Muscle weakness						
	Myalgia			2			2
	Myalgia						
	Myopathy			1			1
	Myopathy						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUOXETINE (ต่อ)	Nausea		7	13			20
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Nervousness		4	1			5
	Nervousness						
	Neuropathy peripheral		1				1
	Neuropathy						
	Nightmare		1				1
	Paroniria						
	Obstructive airways disorder	1					1
	Respiratory obstruction unspecified						
	Oedema	1	5	2			8
	Oedema						
	Oedema genital			1			1
	Oedema genital						
	Oedema mouth	1	2	2			5
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		3			1	4
	Leg edema						
	Oedema peripheral						
	Orthostatic hypotension				1		1
	Hypotension postural						
	Palpitations	2	19	14		1	36
	Palpitations						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Paralysis			1			1
	Skeletal muscle paralysis						
	Periorbital oedema		7	2			9
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis			1			1
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction		3			1	4
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Priapism		1				1
	Priapism						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUOXETINE (ต่อ)	Pruritus	1	27	32			60
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		1				1
	Rash purpuric						
	Pyrexia		1	2			3
	Fever						
	Rash	3	45	32		2	82
	Eruption						
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash erythematous	2	15	23			40
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	3	55	32	2		92
	Rash maculo-papular						
	Rash papular		1	1			2
	Papular rash						
	Papulovesicular rash						
	Respiratory depression			1			1
	Respiratory depression						
	Saliva altered					1	1
	Saliva viscid						
	Salivary hypersecretion		1				1
	Saliva increased						
	Seizure		3				3
	Convulsions						
	Serotonin syndrome		4	2			6
	Serotonin syndrome						
	Sexual dysfunction	1		2			3
	Sexual dysfunction						
	Sexual function abnormal						
	Skin exfoliation		1	1			2
	Exfoliation of skin						
	Skin peeling						
	Somnolence	1	1	2			4
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUOXETINE (ต่อ)	Speech disorder		1				1
	Speech disorder						
	Stevens-Johnson syndrome		6	9			15
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1				1
	Stomatitis						
	Strangury	1					1
	Strangury						
	Stupor		1				1
	Stupor						
	Tachycardia	2	3	1			6
	Tachycardia						
	Tardive dyskinesia		1	3			4
	Dyskinesia tardive						
	Taste disorder			1			1
	Taste disturbance						
	Thirst			1			1
	Thirst						
	Thrombocytopenia		1				1
	Thrombocytopenia						
	Tinnitus			1			1
	Tinnitus						
	Tongue oedema			1			1
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis			1			1
	Tongue paralysis						
	Tremor	1	4	6		1	12
	Shaking						
	Tremor						
	Urticaria		27	18	1	2	48
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vasculitis		2	2			4
	Vasculitis						
	Vertigo		1				1
	Vertigo aggravated						
	Visual impairment		3	4			7
	Vision abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUOXETINE (ต่อ)	Vomiting		8	8			16
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						
	Weight increased		1				1
	Weight increase						
	ผลรวม	**36**	**414**	**370**	**9**	**16**	**845**
FLUOXY-MESTERONE	Hepatitis cholestatic			1			1
	Hepatitis cholestatic						
	ผลรวม			**1**			**1**
FLUPENTIXOL (FLUPENTHIXOL)	Acne		1				1
	Acne						
	Agitation		1				1
	Agitation						
	Anaesthesia oral			1			1
	Anaesthesia mouth						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Dermatitis			1			1
	Dermatitis						
	Dizziness		1	1			2
	Dizziness						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Dystonia		3	2			5
	Dystonia						
	Extrapyramidal disorder		6	1			7
	Extrapyramidal disorder						
	Galactorrhoea		1				1
	Lactation non-puerperal						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis						
	Hyperkinesia		4				4
	Hyperkinesia						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Mouth ulceration			2			2
	Stomatitis ulcerative						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUPENTIXOL (FLUPENTHIXOL) (ต่อ)	Neuroleptic malignant syndrome *Neuroleptic malignant syndrome*		2				2
	Parkinsonism *Parkinsonism*			1			1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash *Rash*			2			2
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	1			2
	Somnolence *Sleepiness*			1			1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	Tremor *Tremor*		1				1
	ผลรวม		**25**	**17**			**42**
FLUPENTIXOL + MILITRACEN	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*			2			2
	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Asthenia *Asthenia*			1			1
	Confusional state *Confusion*		1	2			3
	Constipation *Constipation*			1			1
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*		1				1
	Dizziness *Dizziness* *Faintness*		1	2			3
	Dry mouth *Mouth dry*			4			4
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUPENTIXOL + MILITRACEN (ต่อ)	Extrapyramidal disorder		2	1			3
	Extrapyramidal disorder						
	Face oedema		1	3			4
	Face oedema						
	Fatigue		1	2			3
	Fatigue						
	Gingival bleeding		1				1
	Gingival bleeding						
	Headache			1			1
	Headache						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		1	1			2
	Sweating increased						
	Hyperkinesia		1				1
	Hyperkinesia						
	Hypertonia			1			1
	Hypertonia						
	Hypotension		1	2			3
	Hypotension						
	Insomnia		1				1
	Insomnia						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Nausea		2	3			5
	Nausea						
	Nightmare			1			1
	Paroniria						
	Nystagmus			1			1
	Nystagmus						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth		2				2
	Oedema mouth						
	Palpitations		2	4			6
	Palpitations						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUPENTIXOL + MILITRACEN (ต่อ)	Paraesthesia				1		1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema			2			2
	Oedema periorbital						
	Pruritus	1	2	3			6
	Pruritus						
	Rash	1	3	5	1		10
	Rash						
	Rash erythematous		2				2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2	8			10
	Rash maculo-papular						
	Somnolence			2			2
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Tremor			2			2
	Shaking						
	Tremor						
	Urticaria		2	5			7
	Urticaria						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม	**2**	**32**	**65**	**2**		**101**
FLUPHENAZINE	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Agitation	1	2				3
	Agitation						
	Discomposure marked						
	Akathisia		1				1
	Akathisia						
	Amenorrhoea		1				1
	Amenorrhoea						
	Anaemia			1			1
	Anaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUPHENAZINE (ต่อ)	Anaphylactic reaction			1			1
	Anaphylaxis						
	Asthma		1				1
	Asthma extrinsic						
	Blood creatine phosphokinase increased		1	1			2
	Creatine kinase increased (CK increased)						
	Creatine phosphokinase increased (CPK increased)						
	Bradycardia			1			1
	Bradycardia						
	Bronchitis				1		1
	Bronchitis						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Chest discomfort		1				1
	Chest tightness of						
	Chills			1			1
	Rigors						
	Cleft palate			1			1
	Cleft palate						
	Decreased appetite	1		1			2
	Anorexia						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		2				2
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness			2			2
	Dizziness						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dry skin			1			1
	Skin dry						
	Dupuytren's contracture					1	1
	Dupuytren's contracture						
	Dyskinesia	3	1				4
	Dyskinesia						
	Movements spastic involuntary						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUPHENAZINE (ต่อ)	Dysphagia		3				3
	Dysphagia						
	Swallowing difficult						
	Dyspnoea		1	1			2
	Dyspnoea						
	Dystonia	4	29	11		1	45
	Acute dystonia						
	Dystonia						
	Extrapyramidal disorder	4	60	21		3	88
	Extrapyramidal disorder						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Galactorrhoea	1	1	1			3
	Galactorrhea						
	Lactation non-puerperal						
	Hepatocellular injury			1			1
	Hepatocellular damage						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Hyperkinesia	1	5	3			9
	Hyperkinesia						
	Hypertension			1			1
	Hypertension						
	Hypertonia		2			1	3
	Hypertonia						
	Hyperventilation			1			1
	Breathing abnormally deep						
	Hypokinesia		1				1
	Hypokinesia						
	Hypotension			3			3
	Hypotension						
	Muscle contractions involuntary		1	1			2
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle rigidity				1		1
	Rigidity						
	Muscle spasms		1				1
	Spasm generalized						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUPHENAZINE (ต่อ)	Muscular weakness *Muscle weakness*		2				2
	Myalgia *Myalgia*		1				1
	Neuroleptic malignant syndrome *Neuroleptic malignant syndrome*		9	5		1	15
	Oculogyric crisis *Oculogyric crisis*		2				2
	Oedema peripheral *Oedema peripheral*		1				1
	Palpitations *Palpitations*		1				1
	Parkinsonism *Parkinsonism*			2			2
	Photosensitivity reaction *Photosensitivity toxic reaction*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		2	1			3
	Pyrexia *Fever*	1	1				2
	Rash *Rash*		2	1			3
	Rash erythematous *Rash erythematous*		2				2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		3	2			5
	Rash vesicular *Vesicular rash*			1			1
	Saliva altered *Saliva viscid*	1					1
	Salivary hypersecretion *Saliva increased*		3	4			7
	Seizure *Convulsions*	1					1
	Somnolence *Drowsiness* *Sleepiness*		1	1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUPHENAZINE (ต่อ)	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stiff tongue		1				1
	Stiff tongue						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Tardive dyskinesia	5	8	4			17
	Dyskinesia tardive						
	Tetany		2				2
	Tetany						
	Thrombocytopenia			1			1
	Thrombocytopenia						
	Tongue disorder	2	1				3
	Tongue disorder						
	Tongue paralysis		2	1			3
	Tongue paralysis						
	Torticollis			1			1
	Torticollis						
	Tremor	1	8	5			14
	Shaking						
	Tremor						
	Tremor fine						
	Tremor limb						
	Urinary retention		1				1
	Urinary retention						
	Urticaria		1	3			4
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	ผลรวม	**26**	**173**	**92**	**2**	**7**	**300**
FLUPHENAZINE + NORTRIPTYLINE	Acne			1			1
	Acne						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUPHENAZINE + NORTRIPTYLINE (ต่อ)	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Oedema *Oedema*			1			1
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		1	1			2
	Rash *Rash*		2	1			3
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	ผลรวม		**3**	**9**			**12**
FLURBIPROFEN	Abdominal pain *Abdominal pain*	1		2			3
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		8				8
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Angioedema *Angioedema*	2	20			1	23
	Asthma *Asthma*		1				1
	Chest pain *Chest pain*	1	2	1			4
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1				1
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Dry mouth *Mouth dry*					2	2
	Dyspnoea *Dyspnoea*	2	4				6
	Eyelid oedema *Oedema eyelid*		1	2		2	5
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Generalised oedema *Oedema generalised*	1					1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLURBIPROFEN (ต่อ)	Hypotension	1					1
	Hypotension						
	Nasal congestion		1				1
	Nose congestion						
	Oedema	1	1				2
	Oedema						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Periorbital oedema	2	13	1			16
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis	1				1	2
	Pharyngitis						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash		2				2
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2				2
	Rash maculo-papular						
	Urticaria	1	7	1			9
	Urticaria						
	ผลรวม	**13**	**69**	**7**		**6**	**95**
FLUTAMIDE	Chills			1			1
	Rigors						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Drug-induced liver injury			1			1
	Drug-induced liver injury						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed drug eruption						
	Haemolytic anaemia		1				1
	Anaemia haemolytic						
	Hepatitis		4			1	5
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic			1			1
	Hepatitis cholestatic						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUTAMIDE (ต่อ)	Jaundice		2	1			3
	Jaundice						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash		2	3			5
	Rash						
	Rash erythematous	2					2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม	2	12	10		1	25
FLUTICASONE (nasal, systemic)	Ageusia		1				1
	Taste loss						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Candida infection			1			1
	Candidiasis						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Cough	1					1
	Coughing						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dyspnoea				1		1
	Dyspnoea						
	Face oedema		1	1			2
	Face oedema						
	Headache		3	2			5
	Headache						
	Laryngitis		1				1
	Laryngitis						
	Palpitations					1	1
	Palpitations						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUTICASONE (nasal, systemic) (ต่อ)	Parosmia *Smell alteration*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2				2
	Rhinitis *Rhinitis*		1			1	2
	Speech disorder *Speech disorder*	1					1
	Urticaria *Urticaria*		2				2
	ผลรวม	**2**	**19**	**4**	**1**	**2**	**28**
FLUTICASONE (topical)	Ageusia *Taste loss*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction*			1			1
	Cheilitis *Cheilitis*		1				1
	Chloasma *Chloasma*		1				1
	Cough *Cough*			1			1
	Dry mouth *Mouth dry*	1	1				2
	Dysaesthesia *Dysaesthesia*			1			1
	Dysphonia *Hoarseness*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*	1					1
	Epistaxis *Haemorrhage nasal*		1				1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1
	Face oedema *Face oedema*		1	1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUTICASONE (topical) (ต่อ)	Glaucoma			1			1
	Glaucoma						
	Glossitis	2					2
	Glossitis						
	Headache			1			1
	Headache						
	Hypersensitivity					1	1
	Allergy						
	Hypoaesthesia oral	1					1
	Numbness oral						
	Inappropriate schedule of product administration					1	1
	Inappropriate schedule of drug administration						
	Lacrimation increased		1				1
	Epiphora						
	Lip swelling			1			1
	Lip swelling						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Oedema mouth	1		1			2
	Oedema mouth						
	Partial seizures					1	1
	Focal seizures						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pharyngeal swelling			1			1
	Pharyngeal swelling						
	Pharyngitis			1			1
	Pharyngitis						
	Pruritus		2				2
	Pruritus						
	Rash		1	2		1	4
	Rash						
	Rash erythematous		2	1			3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	2				3
	Maculopapular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUTICASONE (topical) (ต่อ)	Swelling face		1	1			2
	Cheek swelling						
	Swelling face						
	Urticaria		2	3			5
	Urticaria						
	Urticaria, unspecified						
	ผลรวม	**7**	**21**	**17**		**4**	**49**
FLUTICASONE FUROATE (nasal, systemic)	Accident					1	1
	Accident						
	Asthma					1	1
	Asthma aggravated						
	Cushing's syndrome					1	1
	Cushing's syndrome						
	Eyelid oedema			1			1
	Oedema eyelid						
	Inappropriate schedule of product administration					1	1
	Inappropriate schedule of drug administration						
	Incorrect route of product administration					1	1
	Incorrect route of drug administration						
	Nasal discomfort					1	1
	Nasal irritation						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash			1			1
	Rash						
	Throat irritation		1				1
	Throat irritation						
	ผลรวม		**1**	**3**		**6**	**10**
FLUVASTATIN	Abdominal pain	1	1				2
	Abdominal pain						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Blepharitis		1				1
	Blepharitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUVASTATIN (ต่อ)	Bradypnoea			1			1
	Bradypnoea						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Erectile dysfunction		1				1
	Impotence						
	Face oedema		1	2			3
	Face oedema						
	Hepatic enzyme increased			1			1
	Hepatic enzymes increased						
	Muscular weakness			1			1
	Muscle weakness						
	Myalgia		1	3			4
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myopathy		1	1			2
	Myopathy						
	Nausea	1		1			2
	Nausea						
	Oedema mouth		1	1			2
	Oedema mouth						
	Periorbital oedema			2			2
	Oedema periorbital						
	Rash		1	2			3
	Rash						
	Rash erythematous	1					1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Toxic epidermal necrolysis			1			1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Vertigo		1				1
	Vertigo						
	Vomiting	1	1				2
	Vomiting						
ผลรวม		**4**	**14**	**17**			**35**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FLUVOXAMINE	Anticholinergic syndrome			1			1
	Anticholinergic syndrome						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	Dizziness		1	4			5
	Dizziness						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Hypoaesthesia			1			1
	Numbness						
	Insomnia			1			1
	Sleeplessness						
	Nausea		1	3			4
	Nausea						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Serotonin syndrome			1			1
	Serotonin syndrome						
	Somnolence			3			3
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Tremor			3			3
	Shaking						
	Tremor						
	Urinary retention		1				1
	Urinary retention						
	Vomiting			3			3
	Vomiting						
	ผลรวม		**5**	**23**			**28**
FOLIC ACID	Acne			1			1
	Acne						
	Alopecia			1			1
	Alopecia						
	Anaemia	2		1			3
	Anaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FOLIC ACID (ต่อ)	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		2	4		1	7
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	3	6	3	1		13
	Angioedema						
	Bone pain			1			1
	Skeletal pain						
	Bronchospasm		3	2			5
	Bronchospasm						
	Cellulitis		1				1
	Cellulitis						
	Cerebellar ataxia			1			1
	Ataxia cerebellar						
	Chest discomfort		1				1
	Chest discomfort						
	Chest pain		11	4			15
	Chest pain						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	Cough		1				1
	Coughing						
	Decreased appetite			3			3
	Anorexia						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Dermatitis exfoliative		2	2			4
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness	1	7	7			15
	Dizziness						
	Faintness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FOLIC ACID (ต่อ)	Dry mouth		1	1			2
	Mouth dry						
	Dysaesthesia			3			3
	Dysaesthesia						
	Dysphagia			1			1
	Dysphagia						
	Dyspnoea	2	10	5			17
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Erythema multiforme		1	3			4
	Erythema multiforme						
	Exfoliative rash			1			1
	Rash scaly						
	Face oedema	1	12	4			17
	Face oedema						
	Fatigue		1	1			2
	Fatigue						
	Fixed eruption	1	3	3			7
	Fixed eruption						
	Flushing		2				2
	Flushing						
	Folate deficiency			1			1
	Folic acid deficiency						
	Gastrointestinal disorder	1					1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Glossitis		1				1
	Glossitis						
	Granulocytopenia			1			1
	Granulocytopenia						
	Headache		4				4
	Headache						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis						
	Hypoaesthesia		1				1
	Numbness						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FOLIC ACID (ต่อ)	Laryngitis			1			1
	Laryngitis						
	Lipodystrophy acquired			1			1
	Lipodystrophy						
	Local anaesthesia		1				1
	Anaesthesia local						
	Malaise		1	1			2
	Malaise						
	Miliaria		2				2
	Heat rash						
	Mouth cyst		2				2
	Mouth cyst						
	Mouth ulceration			2			2
	Stomatitis ulcerative						
	Myalgia		2				2
	Myalgia						
	Nausea	1	10	5			16
	Nausea						
	Oedema		4	2			6
	Oedema						
	Oedema genital			1			1
	Oedema genital						
	Oedema mouth	2	1	2			5
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		3	1			4
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Palpitations	1	8	5			14
	Palpitations						
	Pancytopenia			1			1
	Pancytopenia						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		9	3			12
	Oedema periorbital						
	Pruritus	3	45	17	2	2	69
	Itching						
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FOLIC ACID (ต่อ)	Purpura		1				1
	Rash purpuric						
	Pyrexia		2				2
	Fever						
	Rash	7	48	42	3	3	103
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous		17	9	1		27
	Rash erythematous						
	Rash follicular		1				1
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular	1	33	19		1	54
	Maculopapular rash						
	Rash papular			1			1
	Papular rash						
	Skin exfoliation	1					1
	Skin exfoliation						
	Stomatitis		1				1
	Stomatitis						
	Syncope			3			3
	Syncope						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Taste disorder		1				1
	Taste disturbance						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Toxic epidermal necrolysis			1			1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urticaria	7	37	24		1	69
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vasculitis			1			1
	Vasculitis						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	Vomiting	1	8	5			14
	Vomiting						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FOLIC ACID (ต่อ)	Weight loss poor *Weight loss poor*			1			1
	ผลรวม	**35**	**314**	**207**	**7**	**8**	**571**
FOLIC ACID + VITAMIN B1-B6-B12 + NICOTINAMIDE	Abdominal pain *Abdominal pain*		1				1
	Alopecia *Alopecia*		1				1
	Anaemia *Anaemia*		1	2			3
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1	1			2
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Diarrhoea *Diarrhoea*		1	2			3
	Enanthema *Enanthema*		1				1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1
	Granulocytopenia *Granulocytopenia*	4	2	3			9
	Hepatic enzyme increased *Hepatic enzymes increased*			1			1
	Malnutrition *Malnutrition*			1			1
	Nausea *Nausea*		2				2
	Neuropathy peripheral *Neuropathy peripheral*		1				1
	Neutropenia *Neutropenia*			1			1
	Oedema *Oedema*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash *Rash*		1	1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FOLIC ACID + VITAMIN B1-B6-B12 + NICOTINAMIDE (ต่อ)	Rash erythematous *Rash erythematous* *Rash erythematous aggravated*		3				3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2	2			4
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*			2			2
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	Vomiting *Vomiting*		3				3
	ผลรวม	**4**	**25**	**16**			**45**
FOLLITROPIN ALFA	Arthralgia *Arthralgia*	1					1
	Blood follicle stimulating hormone decreased *Follicle stimulating hormone decreased*					1	1
	Device issue *Device issue*					1	1
	Drug ineffective *Drug ineffective*			1		11	12
	Incorrect dose administered *Incorrect dose administered*					1	1
	Menopausal symptoms *Menopausal symptoms*	1					1
	Off label use *Off label use*					2	2
	Ovarian hyperstimulation syndrome *Ovarian hyperstimulation syndrome*			2	1		3
	Pyrexia *Fever*	1					1
	Rash *Rash*	1					1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FOLLITROPIN ALFA (ต่อ)	Suspected product quality issue *Suspected product quality issue*			2	1	7	10
	Therapeutic product effect decreased *Therapeutic product effect decreased*					1	1
	Therapeutic response decreased *Therapeutic response decreased*					2	2
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม	**4**	**1**	**6**	**2**	**26**	**39**
FOLLITROPIN BETA	Dizziness *Dizziness*			3			3
	Drug ineffective *Drug ineffective*	2					2
	Endometrial disorder *Endometrial disorder*			1			1
	Flatulence *Flatulence*			2			2
	Headache *Headache*			1			1
	Injection site pain *Injection site pain*		1	11			12
	Injection site reaction *Injection site reaction*			2			2
	Migraine *Migraine*		1				1
	Nausea *Nausea*		1	3			4
	Ovarian disorder *Ovarian disorder*			1			1
	Ovarian hyperstimulation syndrome *Ovarian hyperstimulation*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FOLLITROPIN BETA (ต่อ)	Product administered at inappropriate site *Drug administered at inappropriate site*			1			1
	Product storage error *Product storage error*	1					1
	Pyrexia *Fever*			1			1
	Vaginal haemorrhage *Vaginal haemorrhage*			1			1
	Vomiting *Vomiting*		1	1			2
	ผลรวม	**3**	**5**	**29**			**37**
FOLLITROPIN DELTA	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
FONDAPARINUX	Angioedema *Angioedema* *Eye angioedema*		2				2
	Gingival bleeding *Gingival bleeding*	1					1
	Haematuria *Haematuria*	1	3				4
	Haemorrhage *Haemorrhage NOS*		1				1
	Hyperglycaemia *Hyperglycaemia*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*	1					1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	1		1			2
	Thrombosis *Thrombosis*		1				1
	Urticaria *Urticarial rash*		1				1
	ผลรวม	**4**	**8**	**2**			**14**
FORETINIB	Hypoproteinaemia *Hypoproteinaemia*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FORMESTANE	Hyperglycaemia *Hyperglycaemia*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
FORMOTEROL, (inhalant)	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Generalised oedema *Oedema generalised*		1				1
	Palpitations *Palpitations*			2			2
	Pruritus *Pruritus*		1	1			2
	Rash *Rash*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	Visual impairment *Vision abnormal*			1			1
	ผลรวม		**3**	**6**			**9**
FORMOTEROL + BECLOMETASONE (inhalant)	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Back pain *Back pain*			1			1
	Cardiac flutter *Heart fluttering*					1	1
	Cough *Coughing*	1	1				2
	Dizziness *Dizziness*	1	3				4
	Dysphonia *Hoarseness*	1					1
	Increased viscosity of bronchial secretion *Sputum viscosity increased*			1			1
	Oral candidiasis *Oral candidiasis*	1					1
	Pharyngitis *Pharyngitis*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FORMOTEROL + BECLOMETASONE (inhalant) (ต่อ)	Throat irritation		1				1
	Throat irritation						
	Throat tightness	1					1
	Throat tightness						
	ผลรวม	**5**	**5**	**4**		**1**	**15**
FORMOTEROL + BUDESONIDE (inhalant)	Adrenal insufficiency			1			1
	Adrenal cortical insufficiency						
	Allergy to vaccine					1	1
	Allergy to vaccine						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Angioedema		2	1			3
	Angioedema						
	Asthma					2	2
	Asthma						
	Exacerbation of asthma						
	Candida infection		1				1
	Thrush						
	Cardiac failure					1	1
	Cardiac failure						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Condition aggravated			3		1	4
	Exacerbation of disease						
	Drug ineffective			3			3
	Drug ineffective						
	Dry mouth	1	2				3
	Mouth dry						
	Dysphonia	1	2	2			5
	Dysphonia						
	Hoarseness						
	Dyspnoea					1	1
	Dyspnoea						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Headache			1			1
	Headache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FORMOTEROL + BUDESONIDE (inhalant) (ต่อ)	Hypertonia *Hypertonia*			1			1
	Infection *Infection*			1			1
	Insomnia *Insomnia*	1					1
	Laryngitis *Laryngitis*			1			1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		1				1
	Mycobacterium abscessus infection *Mycobacterium abscessus infection*			1			1
	Myoclonus *Myoclonus*					1	1
	Obstructive airways disorder *Obstructive airways disorder*					1	1
	Palpitations *Palpitations*	3	3	4			10
	Pharyngitis *Pharyngitis*	1		1			2
	Pneumonia *Pneumonia*			1		1	2
	Pneumothorax *Pneumothorax*			1			1
	Pyrexia *Fever*			1			1
	Rash *Rash*	1	1	2	1		5
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		4	1			5
	Respiratory tract infection *Respiratory tract infection*			1			1
	Sputum increased *Sputum increased*			1			1
	Vocal cord thickening *Vocal cord thickening*			1			1
ผลรวม		8	20	29	1	9	67

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FORMOTEROL + FLUTICASONE (inhalant)	Dizziness *Dizziness*					1	1
	ผลรวม					**1**	**1**
FORMOTEROL + MOMETASONE (inhalant)	Candida infection *Candidiasis*		1				1
	Glaucoma *Glaucoma*			1			1
	Headache *Headache*		1				1
	Nausea *Nausea*		1				1
	Palpitations *Palpitations*		1	1			2
	Pneumonia *Pneumonia*	1				1	2
	Tremor *Shaking*			1			1
	ผลรวม	**1**	**4**	**3**		**1**	**9**
FOSAPREPITANT	Application site reaction *Application site reaction*	1					1
	Pain *Pain* *Pain burning*	4					4
	Rash erythematous *Rash erythematous*	1					1
	ผลรวม	**6**					**6**
FOSCARNET	Anaemia *Anaemia*				1		1
	Blood creatine phosphokinase increased *Creatine phosphokinase increased*			1			1
	Leukopenia *Leukopenia*			1			1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Phlebitis *Phlebitis*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FOSCARNET (ต่อ)	Somnolence			1			1
	Somnolence						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม		**1**	**5**	**1**		**7**
FOSFOMYCIN	Abdominal pain			3			3
	Abdominal pain						
	Acne		1	2	1		4
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		1				1
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Anaesthesia oral	1	3				4
	Anaesthesia mouth						
	Anesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		4	4			8
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		2	2			4
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		16	11		1	28
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Bradypnoea		2				2
	Bradypnoea						
	Bronchospasm		5		1		6
	Bronchospasm						
	Cheilitis		1	2			3
	Cheilitis						
	Chest pain		2	2			4
	Chest pain						
	Chills		1	2			3
	Rigors						
	Conjunctivitis		1	2			3
	Conjunctivitis						
	Constipation			1			1
	Constipation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FOSFOMYCIN (ต่อ)	Dermatitis bullous		1	1			2
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		5	4			9
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea	1	4	1			6
	Diarrhea						
	Dizziness		1	1			2
	Dizziness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1			1
	DRESS syndrome						
	Dry skin		1				1
	Hot dry skin						
	Dyspnoea	1	9	4	1		15
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Eczema		1	1			2
	Eczema						
	Eosinophilia			1			1
	Eosinophilia						
	Erythema			1			1
	Erythema						
	Erythema multiforme		2	4			6
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder			1			1
	Extrapyramidal disorder						
	Face oedema		3	2			5
	Face oedema						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Flushing		2	1			3
	Flushing						
	Gastrointestinal candidiasis		1				1
	Gastrointestinal candidiasis						
	Hepatic function abnormal		2				2
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis NOS						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FOSFOMYCIN (ต่อ)	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Hypernatraemia	1	5	5		1	12
	Hypernatremia						
	Hypertension		1	1			2
	Hypertension						
	Hypoaesthesia	1					1
	Hypoaesthesia						
	Hypoaesthesia oral		2				2
	Numbness oral						
	Hypokalaemia			5			5
	Hypokalaemia						
	Hyponatraemia			1			1
	Hyponatraemia						
	Hypotension	1	1				2
	Hypotension						
	Infusion site phlebitis			1			1
	Infusion site phlebitis						
	Injection site infection		1				1
	Injection site infection						
	Injection site reaction		1				1
	Injection site reaction						
	Leukopenia		1				1
	Leukopenia						
	Liver function test abnormal			1			1
	Liver function tests abnormal NOS						
	Local anaesthesia		1				1
	Anaesthesia local						
	Malaise			1			1
	Ill feeling						
	Mouth ulceration		2				2
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea		9	5			14
	Nausea						
	Neuralgia	1					1
	Neuralgia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FOSFOMYCIN (ต่อ)	Neuropathy peripheral		1				1
	Neuropathy peripheral						
	Oedema		1	3			4
	Oedema						
	Oedema mouth		4	2			6
	Oedema mouth						
	Palpitations	1	5	2			8
	Palpitations						
	Palpitations aggravated						
	Pancytopenia		1				1
	Pancytopenia						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		4	5			9
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis			1			1
	Pharyngitis						
	Phlebitis			1			1
	Phlebitis						
	Pruritus		56	34	3		93
	Itching						
	Pruritus						
	Pseudomembranous colitis			1			1
	Colitis pseudomembranous						
	Purpura	1		1			2
	Rash purpuric						
	Pyrexia	1	6	4			11
	Fever						
	Rash	2	102	87	2	6	199
	Rash						
	Rash erythematous	2	69	56	5	1	133
	Erythematous skin rash						
	Rash erythematous						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	9	214	177	3	8	411
	Generalised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FOSFOMYCIN (ต่อ)	Rash pruritic		1				1
	Itchy rash						
	Rash vesicular			1			1
	Vesicular eruption						
	Respiratory depression		1				1
	Respiratory depression						
	Rhinitis			1			1
	Rhinitis						
	Seborrhoea		1				1
	Skin greasy						
	Seizure			1			1
	Convulsions						
	Skin exfoliation		1				1
	Skin peeling						
	Stevens-Johnson syndrome	1	4	7			12
	Stevens-Johnson syndrome						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus rash			2			2
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia		2				2
	Tachycardia						
	Tongue ulceration		1				1
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis		2	1			3
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urticaria	2	89	47	3	2	143
	Acute urticaria *Allergic urticaria* *Urticaria* *Wheals*						
	Urticaria papular			1			1
	Papular urticarial eruption						
	Vomiting	1	5	3			9
	Vomiting						
	ผลรวม	27	669	514	19	19	1,248
FOSINOPRIL	Cough		6	3			9
	Coughing						
	ผลรวม		**6**	**3**			**9**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FOSINOPRIL + DIURETICS	Cough		3	1			4
	Coughing						
	Dizziness			2			2
	Dizziness						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema legs						
	Vertigo			1			1
	Vertigo						
	ผลรวม		**4**	**4**			**8**
FOSPHENYTOIN	Bradycardia			1			1
	Bradycardia						
	Dermatitis psoriasiform		1				1
	Rash psoriaform						
	Dyspnoea		1				1
	Breath shortness						
	Eosinophilia			1			1
	Eosinophilia						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Flushing		2				2
	Flushing						
	Skin flushed						
	Hepatic function abnormal		2				2
	Hepatic function abnormal						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Mucosal ulceration		1				1
	Mucosal ulceration						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		9	6			15
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital		1				1
	Pruritus genital						
	Pyrexia		1	1			2
	Fever						
	Rash		6	3			9
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FOSPHENYTOIN (ต่อ)	Rash erythematous *Rash erythematous*		5	9			14
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		17	13			30
	Skin exfoliation *Skin exfoliation*		1				1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		2				2
	Urticaria *Urticaria*		2	2			4
	Vomiting *Vomiting*		1	1			2
	ผลรวม		**54**	**38**			**92**
FRAMYCETIN (nasal, systemic)	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
FRAMYCETIN (topical)	Dermatitis contact *Dermatitis contact*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	ผลรวม		**2**	**1**			**3**
FREMANEZUMAB	Menstrual disorder *Menstrual disorder*			1			1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม			**2**			**2**
FRUCTOSE 1, 6-DIPHOSPHATE	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**5**				**5**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FULVESTRANT	Acute kidney injury *Acute kidney injury*					1	1
	Acute respiratory failure *Acute respiratory failure*					1	1
	Agranulocytosis *Agranulocytosis*					1	1
	Anaemia *Anaemia*					2	2
	Angina pectoris *Angina*			1			1
	Angiopathy *Angiopathy*					1	1
	Arthralgia *Arthralgia*					1	1
	Arthritis bacterial *Pyogenic arthritis involving shoulder region*					1	1
	Back pain *Back pain*					1	1
	Blood creatinine increased *Blood creatinine increased*					2	2
	Blood glucose increased *Blood glucose increased*					1	1
	Bone pain *Bone pain*					1	1
	Breast cancer stage I *Breast cancer stage I*					1	1
	Carbohydrate antigen 15-3 increased *Carbohydrate antigen 15-3 increased*					1	1
	Chest discomfort *Chest discomfort*					1	1
	Chills *Rigors*			1			1
	Confusional state *Confusional state*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FULVESTRANT (ต่อ)	Conjunctivitis *Conjunctivitis*			1			1
	Cough *Cough*					1	1
	COVID-19 *COVID-19*					1	1
	Death *Death*					2	2
	Decreased appetite *Anorexia* *Decreased appetite*			1		2	3
	Diarrhoea *Diarrhoea*					2	2
	Dizziness *Dizziness*					1	1
	Dyspnoea *Dyspnoea*					2	2
	Electrocardiogram QT prolonged *QT prolonged*					1	1
	Eye haemorrhage *Ocular haemorrhage*			1			1
	Fatigue *Fatigue*			1		3	4
	Febrile neutropenia *Febrile neutropenia*					1	1
	Feeding disorder *Feeding disorder*					2	2
	Gastrointestinal tube insertion *Feeding tube insertion*					1	1
	General physical health deterioration *General physical health deterioration*					1	1
	Granulocytopenia *Granulocytopenia*					3	3
	Haematoma *Haematoma*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FULVESTRANT (ต่อ)	Hepatic enzyme increased					1	1
	Hepatic enzyme increased						
	Hepatic failure					1	1
	Hepatic failure						
	Hyperglycaemia					1	1
	Hyperglycaemia						
	Hypoaesthesia					1	1
	Hypoaesthesia						
	Infection			1		1	2
	Infection						
	Lactic acidosis					1	1
	Lactic acidosis						
	Leukopenia					1	1
	Leukopenia						
	Lung abscess					1	1
	Lung abscess						
	Lung opacity					1	1
	Lung opacity						
	Malignant neoplasm progression					4	4
	Malignant neoplasm progression *Neoplasm malignant aggravated*						
	Metastases to liver					1	1
	Metastases to liver						
	Metastases to lung					1	1
	Metastases to lung						
	Metastases to lymph nodes					2	2
	Metastases to lymph nodes						
	Metastases to the mediastinum					1	1
	Metastases to the mediastinum						
	Nail disorder					1	1
	Nail disorder						
	Nausea					2	2
	Nausea						
	Pain					1	1
	Pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FULVESTRANT (ต่อ)	Pancytopenia *Pancytopenia*					1	1
	Platelet count decreased *Platelet count decreased*					1	1
	Pneumonia *Pneumonia*			1		1	2
	Rash *Rash*			1		1	2
	Renal failure *Renal failure*					1	1
	Sepsis *Sepsis*			2		2	4
	Somnolence *Somnolence*					1	1
	Therapeutic product effect incomplete *Therapeutic product effect incomplete*					1	1
	Therapeutic response unexpected *Unexpected therapeutic effect*					1	1
	Thrombocytosis *Thrombocythaemia*					1	1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	Vomiting *Vomiting*					1	1
	White blood cell count decreased *White blood cell count decreased*					1	1
	ผลรวม		**1**	**12**		**75**	**88**
FUMARIC ACID (topical)	Rash *Rash*			1			1
	ผลรวม			1			1
FURAZOLIDONE	Agitation *Agitation*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		2				2
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1	1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FURAZOLIDONE (ต่อ)	Angioedema		3				3
	Angioedema						
	Chest pain		1	1			2
	Chest pain						
	Dyspnoea		4	1			5
	Dyspnoea						
	Dystonia		1				1
	Dystonia						
	Face oedema		5	2			7
	Face oedema						
	Haemolysis			1			1
	Haemolysis						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Infection		1				1
	Infection						
	Mouth ulceration			1			1
	Stomatitis ulcerative						
	Oedema		1	1			2
	Oedema						
	Oedema mouth		3	1			4
	Oedema mouth						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Paraesthesia		2				2
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		2				2
	Oedema periorbital						
	Pruritus		9	5			14
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		11	10			21
	Rash						
	Rash erythematous	2	6	2			10
	Rash erythematous						
	Rash follicular			1			1
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular		14	11			25
	Rash maculo-papular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FURAZOLIDONE (ต่อ)	Rash neonatal		1				1
	Rash neonatal						
	Urticaria		21	12			33
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	ผลรวม	**2**	**91**	**50**			**143**
FUROSEMIDE	Abdominal pain			3			3
	Abdominal pain						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		3				3
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Acute kidney injury			2		6	8
	Acute kidney injury						
	Renal failure acute						
	Alkalosis		4				4
	Alkalosis						
	Anaemia					2	2
	Anaemia						
	Anaesthesia oral		2				2
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	1	3	5			9
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1					1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		11	5			16
	Angioedema						
	Aphthous ulcer		1				1
	Stomatitis aphthous						
	Asthenia		4	2		1	7
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Azotaemia		1	1		2	4
	Azotaemia						
	Azotemia of renal origin						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FUROSEMIDE (ต่อ)	Blood alkaline phosphatase increased *Alkaline phosphatase serum increased*			1			1
	Bradycardia *Bradycardia*		1	1			2
	Breast engorgement *Breast engorgement*		1				1
	Bronchospasm *Bronchospasm*		3				3
	Cardiac failure *Cardiac failure*					2	2
	Chest pain *Chest pain*		8	2			10
	Chills *Rigors*		5	1			6
	Choking *Choking*		1				1
	Cholecystitis *Cholecystitis*		1				1
	Cholelithiasis *Cholelithiasis*		1				1
	Circulatory collapse *Circulatory failure*					1	1
	Coma *Coma*			1			1
	Confusional state *Confusion*			1			1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1	1			2
	Constipation *Constipation*					1	1
	Convulsions local *Convulsions local*			1			1
	Cough *Coughing*		1	3	1		5
	Cyanosis *Cyanosis peripheral*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FUROSEMIDE (ต่อ)	Deafness			1			1
	Deafness						
	Death		1	2			3
	Death						
	Decreased appetite		2	2			4
	Anorexia						
	Dehydration		3				3
	Dehydration						
	Depression		1	1			2
	Depression						
	Dermatitis	1	3	1			5
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		5	4			9
	Bullous eruption						
	Rash bullous						
	Dermatitis contact		1				1
	Allergic contact dermatitis						
	Dermatitis exfoliative	2	57	22			81
	Exfoliative dermatitis						
	Diarrhoea	1	2				3
	Diarrhoea						
	Dizziness		5	6		1	12
	Dizziness						
	Drug interaction					1	1
	Drug interaction						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		4				4
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		4	1			5
	Mouth dry						
	Dry skin		2				2
	Hot dry skin						
	Skin dry						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		1	1			2
	Dyspepsia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FUROSEMIDE (ต่อ)	Dyspnoea		5	4		1	10
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Eczema		3	1			4
	Eczema						
	Electrolyte imbalance		8	2			10
	Electrolyte abnormality						
	Eosinophilia			1			1
	Eosinophilia						
	Epistaxis			1			1
	Epistaxis						
	Erythema multiforme		6	3	1		10
	Erythema multiforme						
	Face oedema	2	6	4			12
	Face oedema						
	Fatigue	1	13	4	1		19
	Fatigue						
	Tiredness						
	Feeling of body temperature change			1			1
	Feeling hot and cold						
	Fixed eruption	2	9	6			17
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flushing		3	1		1	5
	Flushing						
	Skin flushed						
	Gait disturbance					1	1
	Gait abnormal						
	Generalised oedema		1	2			3
	Oedema generalised						
	Glucocorticoids increased			1			1
	Glucocorticoids increased						
	Gravitational oedema			1			1
	Oedema dependent						
	Haematemesis			1			1
	Haematemesis						
	Headache		1	4			5
	Headache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FUROSEMIDE (ต่อ)	Henoch-Schonlein purpura		1				1
	Purpura allergic						
	Hepatic cirrhosis		1				1
	Hepatic cirrhosis						
	Hepatitis		1	2			3
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic			1			1
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatocellular injury		1				1
	Hepatocellular damage						
	Hyperacusis		1				1
	Hearing abnormally acute						
	Hyperchloraemia			1			1
	Hyperchloraemia						
	Hyperglycaemia			2			2
	Hyperglycaemia						
	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						
	Hyperkalaemia		3	1			4
	Hyperkalaemia						
	Hypersensitivity		1				1
	Hypersensitivity						
	Hypertension	1		3			4
	Hypertension						
	Hypertonia		2				2
	Hypertonia						
	Hyperuricaemia		4	1			5
	Hyperuricaemia						
	Hypoacusis		3				3
	Hearing decreased						
	Hypoaesthesia		1	1			2
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypocalcaemia		1	1			2
	Hypocalcaemia						
	Hypochloraemia			3			3
	Hypochloraemia						
	Hypoglycaemia		2				2
	Hypoglycaemia						
	Hypoglycaemia aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FUROSEMIDE (ต่อ)	Hypokalaemia	6	125	74	1	5	211
	Hypokalemia						
	Hypopotassaemia						
	Hypokinesia		2			1	3
	Hypokinesia						
	Hypomagnesaemia		3	3			6
	Hypomagnesaemia						
	Hyponatraemia	3	42	17			62
	Hyponatraemia						
	Hypophosphataemia		2	1			3
	Hypophosphataemia						
	Hypotension		7	19		7	33
	Hypotension						
	Hypothermia			1			1
	Hypothermia						
	Hypovolaemia			1			1
	Hypovolaemia						
	Inappropriate antidiuretic hormone secretion		1				1
	SIADH						
	Jaundice			2			2
	Jaundice						
	Left ventricular failure					1	1
	Cardiac failure left						
	Leukaemoid reaction		1				1
	Leukaemoid reaction						
	Lichenoid keratosis			2			2
	Dermatitis lichenoid						
	Malaise		1	1			2
	Malaise						
	Metabolic alkalosis					1	1
	Metabolic alkalosis						
	Mouth ulceration	1		2			3
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle atrophy	1	2				3
	Muscle atrophy						
	Muscle contractions involuntary		1				1
	Muscle contractions involuntary						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FUROSEMIDE (ต่อ)	Muscle spasms	1		1			2
	Cramps legs						
	Muscle spasticity		1				1
	Muscle spasticity						
	Muscular weakness		3	2			5
	Muscle weakness						
	Myalgia			3			3
	Myalgia						
	Nausea		4	3	1		8
	Nausea						
	Nephropathy toxic		1			1	2
	Nephropathy toxic						
	N-terminal prohormone brain natriuretic peptide increased					1	1
	N-terminal prohormone brain natriuretic peptide increased						
	Oedema	1	2	4		1	8
	Oedema						
	Oedema mouth		6	2			8
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema peripheral						
	Off label use					1	1
	Off label use						
	Orthostatic hypotension			1			1
	Hypotension postural						
	Ototoxicity			1		1	2
	Ototoxicity						
	Pain		1				1
	Pain						
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome			1			1
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome						
	Palpitations		6	4			10
	Palpitations						
	Paraesthesia		2				2
	Paraesthesia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FUROSEMIDE (ต่อ)	Pemphigoid			1			1
	Pemphigoid reaction						
	Pemphigus	1					1
	Pemphigus						
	Periorbital oedema		4				4
	Oedema periorbital						
	Phlebitis		1				1
	Phlebitis						
	Photophobia		1				1
	Photophobia						
	Photosensitivity reaction	1	21	4			26
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Photosensitivity toxic reaction						
	Platelet disorder		1				1
	Platelets abnormal						
	Pollakiuria			1		3	4
	Micturition frequency						
	Urinary frequency						
	Polyuria		3			1	4
	Polyuria						
	Pruritus	4	47	27	1	1	80
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary oedema					1	1
	Pulmonary oedema						
	Purpura		2	4			6
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		4	3			7
	Fever						
	Rash	2	58	54			114
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous	4	30	37			71
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	4	100	58		1	163
	Maculopapular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FUROSEMIDE (ต่อ)	Rash vesicular		1	1			2
	Vesicular rash						
	Seizure			1			1
	Convulsions						
	Serum sickness			1			1
	Serum sickness						
	Skin discolouration			3			3
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation		1	2			3
	Skin peeling						
	Skin mass		1				1
	Erythematous nodule						
	Skin tightness		1				1
	Skin tightness						
	Sleep disorder			1			1
	Sleep disorder						
	Somnolence		1	1			2
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome	4	21	18		1	44
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1	2			3
	Stomatitis						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Tachycardia		1	2			3
	Tachycardia						
	Therapeutic response unexpected					1	1
	Unexpected therapeutic effect						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Thrombocytopenia		3	3			6
	Thrombocytopenia						
	Thrombocytosis		1				1
	Thrombocythaemia						
	Thrombophlebitis		1				1
	Thrombophlebitis arm						
	Tinnitus	1	14	1			16
	Tinnitus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FUROSEMIDE (ต่อ)	Tongue ulceration			1			1
	Tongue ulceration						
	Torticollis			1			1
	Torticollis						
	Toxic epidermal necrolysis	1	3	9		1	14
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Tremor		1				1
	Tremor						
	Urinary retention		1				1
	Urinary retention						
	Urticaria	2	39	20	1	1	63
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vasculitis		5	1			6
	Vasculitis						
	Vertigo		1	1			2
	Vertigo						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	Vomiting		8	6	1		15
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						
	Weight decreased		3				3
	Weight decrease						
	ผลรวม	**49**	**816**	**537**	**8**	**51**	**1,461**
FUROSEMIDE AND POTASSIUM-SPARING AGENTS	Bone pain		1				1
	Skeletal pain						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity reaction						
	Rash			1			1
	Rash						
	ผลรวม		**2**	**1**			**3**
FURSULTIAMINE+ VITAMIN B2	Anaphylactic shock			1			1
	Anaphylactic shock						
	Rash			1		1	2
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FURSULTIAMINE+ VITAMIN B2 (ต่อ)	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม		**1**	**2**		**1**	**4**
FUSIDIC ACID	Agranulocytosis		1				1
	Agranulocytosis						
	Anaphylactic reaction		1	1			2
	Anaphylaxis						
	Angioedema			2			2
	Angioedema						
	Azotaemia			1			1
	Azotaemia						
	Bronchitis					1	1
	Bronchitis						
	Chest pain			1			1
	Chest distress						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Cough					1	1
	Cough						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Dermatitis bullous		1	1			2
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea	1		1			2
	Diarrhoea						
	Dizziness		1	1			2
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1				1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dysphagia			2			2
	Dysphagia						
	Swallowing difficult						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FUSIDIC ACID (ต่อ)	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Eyelid oedema			1			1
	Oedema eyelid						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Generalised oedema			1			1
	Oedema generalised						
	Granulocytopenia			1			1
	Granulocytopenia						
	Hepatitis cholestatic	1		2			3
	Cholestatic hepatitis						
	Hepatitis cholestatic						
	Hyperbilirubinaemia		3				3
	Bilirubinaemia						
	Hyperkalaemia		1				1
	Hyperkalaemia						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Jaundice		4	1			5
	Jaundice						
	Malaise		1				1
	Malaise						
	Mouth ulceration		1	1			2
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea		5				5
	Nausea						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Oedema mouth		2				2
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema peripheral						
	Pain			1			1
	Pain burning						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		2	2			4
	Oedema periorbital						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FUSIDIC ACID (ต่อ)	Pharyngitis			1			1
	Pharyngitis						
	Pruritus		6	9			15
	Itching						
	Pruritus						
	Rash	1	10	7		1	19
	Rash						
	Rash erythematous		9	13			22
	Rash erythematous						
	Rash follicular			1			1
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular	1	39	20		1	61
	Rash maculo-papular						
	Rash papular			1			1
	Papular rash						
	Stevens-Johnson syndrome		4	1			5
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis			1			1
	Stomatitis						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Thrombocytopenia			1			1
	Thrombopenia						
	Urticaria		4	6			10
	Urticaria						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	Vomiting	1	5				6
	Vomiting						
	ผลรวม	**5**	**108**	**86**		**4**	**203**
FUSIDIC ACID (topical)	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Application site reaction	1					1
	Application site reaction						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Dermatitis contact			3			3
	Dermatitis contact						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
FUSIDIC ACID (topical) (ต่อ)	Dysaesthesia			1		1	2
	Dysaesthesia						
	Eczema					1	1
	Eczema						
	Pain			1			1
	Pain						
	Periorbital oedema		2	1			3
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1	1		1	3
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		1	2			3
	Rash						
	Rash erythematous			3			3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Rheumatoid arthritis		1				1
	Arthritis rheumatoid						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม	**1**	**7**	**14**		**3**	**25**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GABAPENTIN	Abdominal pain		3	4			7
	Abdominal pain						
	Acne		2				2
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis			4			4
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Agitation		2				2
	Agitation						
	Discomposure marked						
	Agranulocytosis			2			2
	Agranulocytosis						
	Alopecia		2			1	3
	Hair loss						
	Amnesia		1				1
	Memory loss						
	Anaemia	1					1
	Anaemia						
	Anaesthesia oral		6	4			10
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		23	15	2		40
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		3	5			8
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction	1					1
	Anaphylactoid reaction						
	Angina pectoris			1			1
	Angina						
	Angioedema	4	82	72	1	3	162
	Angio-edema						
	Aphthous ulcer			1			1
	Stomatitis aphthous						
	Arrhythmia		1				1
	Arrhythmia						
	Arthralgia			1			1
	Joint pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GABAPENTIN (ต่อ)	Asphyxia			1			1
	Asphyxiation						
	Asthenia		4	6			10
	Adynamia						
	Weakness generalized						
	Ataxia		19	8			27
	Ataxia						
	Ataxia aggravated						
	Back pain		3				3
	Back pain						
	Lumbar pain						
	Bone pain		1				1
	Skeletal pain						
	Bradypnoea			1			1
	Bradypnoea						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Cardiac disorder			1			1
	Heart disorder						
	Cerebellar ataxia		1				1
	Ataxia cerebellar						
	Chest discomfort		5	2			7
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest tightness						
	Chest pain		23	22		2	47
	Chest aching of						
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills		3			1	4
	Chills						
	Rigors						
	Choking		2	1			3
	Choking						
	Condition aggravated					1	1
	Condition aggravated						
	Confusional state	2	14	11	1		28
	Confusion						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GABAPENTIN (ต่อ)	Conjunctivitis		6	5			11
	Conjunctivitis						
	Coordination abnormal		1				1
	Coordination abnormal						
	Cough		1				1
	Coughing						
	Delirium		1	4			5
	Delirium						
	Depersonalisation/derealisation disorder		1				1
	Depersonalization						
	Depression		4				4
	Depression						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		4	3			7
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative	1	9	2			12
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis psoriasiform			1			1
	Rash psoriaform						
	Diarrhoea		3	3			6
	Diarrhoea						
	Stools watery						
	Diplopia		1	2			3
	Diplopia						
	Dizziness	26	399	213	3	30	671
	Dizziness						
	Dizziness aggravated						
	Faintness						
	Giddiness						
	Light-headed feeling						
	Wooziness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1	4			5
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GABAPENTIN (ต่อ)	Drug tolerance decreased			1			1
	Intolerance induced						
	Drug-induced liver injury			1			1
	Drug-induced liver injury						
	Dry mouth		15	8		1	24
	Mouth dry						
	Dry skin			1			1
	Hot dry skin						
	Dysaesthesia		1	1			2
	Dysaesthesia						
	Dysarthria			1			1
	Slurred speech						
	Dyskinesia			1			1
	Head-face-neck syndrome						
	Dyspepsia			1			1
	Dyspepsia						
	Dysphagia					1	1
	Dysphagia						
	Dyspnoea		43	24		3	70
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Gasping						
	Respiration labored						
	Dystonia	1	1	2			4
	Dystonia						
	Dystonia aggravated						
	Eczema		2	4			6
	Eczema						
	Eosinophilia			1			1
	Eosinophilia						
	Erythema multiforme		6	6			12
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder		1			1	2
	Extrapyramidal disorder						
	Eye disorder		2				2
	Eye abnormality						
	Eye oedema		2	2			4
	Eye edema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GABAPENTIN (ต่อ)	Eye pruritus		2				2
	Eye itching						
	Eye pruritus						
	Eyelid oedema		8	2			10
	Oedema eyelid						
	Face oedema	1	59	38		1	99
	Face oedema						
	Oedema face						
	Fatigue	2	19	16	1	2	40
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Feeling of body temperature change		1				1
	Feeling hot and cold						
	Fixed eruption	1	13	6		2	22
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flatulence			2			2
	Flatulence						
	Flushing	1		2			3
	Flushing						
	Folliculitis				1		1
	Folliculitis						
	Gait disturbance	1	1	1			3
	Gait abnormal						
	Generalised oedema		3	4			7
	Oedema generalised						
	Gingival hypertrophy			1			1
	Gum hyperplasia						
	Glossitis			1			1
	Glossitis						
	Gravitational oedema	1	1	2		1	5
	Oedema dependent						
	Gynaecomastia			2			2
	Breast enlargement male						
	Gynaecomastia						
	Haematocrit decreased					1	1
	Hematocrit decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GABAPENTIN (ต่อ)	Haemoglobin decreased					1	1
	Hemoglobin decreased						
	Hallucination		2		1		3
	Hallucination						
	Headache	3	24	11			38
	Head pain						
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura			1			1
	Purpura allergic						
	Hepatitis		3	3	1		7
	Hepatitis						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		3				3
	Sweating increased						
	Hypersensitivity		1		1		2
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Hypertension			1			1
	Hypertension						
	Hypertonia		1				1
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia		8	5			13
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypotension			2			2
	Hypotension						
	Immune reconstitution inflammatory syndrome			1			1
	Immune reconstitution syndrome						
	Incorrect product administration duration					1	1
	Incorrect product administration duration						
	Infection		1				1
	Infection						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GABAPENTIN (ต่อ)	Inflammation	1					1
	Inflammation						
	Injection site inflammation		1				1
	Injection site inflammation						
	Insomnia		6	4	1		11
	Insomnia						
	Laryngitis			1			1
	Laryngitis						
	Lip pain			1			1
	Lip soreness						
	Lip ulceration			1			1
	Lip ulceration						
	Local anaesthesia		2				2
	Anaesthesia local						
	Lymphoma			1			1
	Lymphoma						
	Macular oedema		1				1
	Macular oedema						
	Malaise		10	4			14
	Malaise						
	Micturition disorder		1				1
	Micturition disorder						
	Migraine		1	1			2
	Migraine						
	Mouth ulceration		15	5			20
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal ulceration			1			1
	Mucosal ulceration						
	Muscle atrophy		1	1			2
	Muscle atrophy						
	Muscle contractions involuntary		2	1			3
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle fasciculation						
	Muscle spasms		1	1			2
	Spasm generalized						
	Muscular weakness	1	8	4			13
	Muscle weakness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GABAPENTIN (ต่อ)	Myalgia		5	3			8
	Muscle ache						
	Myalgia						
	Myasthenic syndrome		1				1
	Myasthenia gravis-like syndrome						
	Myoclonus		1	3			4
	Myoclonus						
	Nausea	9	186	118	1	4	318
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Nervousness		3				3
	Nervousness						
	Neuropathy peripheral			1			1
	Neuropathy peripheral						
	Neurosis		1				1
	Neurotic reaction						
	Ocular hyperaemia		1				1
	Eye redness						
	Oedema	3	26	16		3	48
	Oedema						
	Oedema mouth		28	11			39
	Mouth oedema						
	Oedema peripheral	2	44	31		4	81
	Edema peripheral						
	Foot oedema						
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Peripheral edema						
	Pain			2		1	3
	Pain						
	Pain in extremity		1	1			2
	Leg pain						
	Palpitations	5	55	40	1	4	105
	Palpitation						
	Palpitations aggravated						
	Pancreatic enzymes increased			1			1
	Pancreas enzymes increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GABAPENTIN (ต่อ)	Pancytopenia			1			1
	Pancytopenia						
	Paraesthesia		3	2			5
	Paraesthesia						
	Paralysis		1				1
	Paralysis						
	Periorbital oedema		39	32			71
	Oedema periorbital						
	Pharyngeal swelling					1	1
	Throat swelling non-specific						
	Pharyngitis			1			1
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction		2	1			3
	Photosensitivity reaction						
	Pityriasis rosea			1			1
	Pityriasis rosea						
	Platelet count decreased					1	1
	Platelet count decreased						
	Pruritus	5	81	56	6	4	152
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		1	2			3
	Purpura						
	Pyrexia	1	3	2		2	8
	Fever						
	Pyrexia						
	Rash	8	142	112	1	5	268
	Eruption						
	Generalised rash						
	Rash						
	Rash (nonspecific)						
	Rash aggravated						
	Skin rash						
	Rash erythematous	2	67	42	5	2	118
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash macular		2				2
	Macular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GABAPENTIN (ต่อ)	Rash maculo-papular	7	192	145	3	4	351
	Generalised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash pustular		1				1
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular		3				3
	Vesicular eruption						
	Vesicular rash						
	Rectal tenesmus			1			1
	Tenesmus						
	Respiratory depression			1			1
	Respiratory depression						
	Respiratory disorder		1				1
	Respiratory disorder						
	Salivary hypersecretion		1				1
	Saliva increased						
	Sepsis					1	1
	Sepsis						
	Skin disorder			1			1
	Skin disorder						
	Skin exfoliation		2	4			6
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Somnolence	3	32	37			72
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		19	24			43
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis			2			2
	Stomatitis						
	Streptococcal bacteraemia					1	1
	Streptococcal bacteraemia						
	Syncope		3	2			5
	Syncope						
	Tachycardia	2	2			2	6
	Tachycardia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GABAPENTIN (ต่อ)	Thermal burn		1	1			2
	Burn						
	Tinnitus			1			1
	Tinnitus						
	Tongue oedema		3	1			4
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis		2				2
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration		1				1
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis		3	3			6
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor		13	10			23
	Shaking						
	Tremor						
	Tremor muscle						
	Urinary tract infection	1					1
	Urinary tract infection						
	Urticaria	4	90	68	1	3	166
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Vasculitis		1	1			2
	Vasculitis						
	Ventricular tachycardia			1			1
	Tachycardia ventricular						
	Vertigo	3	28	6	1	4	42
	Vertigo						
	Vertigo (excl dizziness)						
	Vestibular disorder	1	5	2			8
	Vestibular disorder						
	Vision blurred		2				2
	Vision blurred						
	Visual impairment	2	9	4			15
	Vision abnormal						
	Vomiting	9	152	96		4	261
	Emesis						
	Nausea and vomiting						
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GABAPENTIN (ต่อ)	Weight decreased					1	1
	Weight decreased						
	Weight increased		1	5			6
	Weight increase						
	White blood cell count decreased					1	1
	White blood cell count decreased						
	ผลรวม	**115**	**2,165**	**1,476**	**32**	**105**	**3,893**
GADOBENIC ACID	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Anaphylactic reaction		10				10
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		2	1			3
	Anaphylactic shock						
	Angina pectoris					1	1
	Angina pectoris						
	Angioedema		1	2			3
	Angioedema						
	Cardiac arrest					1	1
	Cardiac arrest						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Choking	1	1				2
	Choking						
	Circulatory collapse		1				1
	Circulatory failure						
	Coma		1				1
	Coma						
	Depressed level of consciousness					1	1
	Consciousness decreased						
	Dizziness	1	1				2
	Dizziness						
	Dyspepsia					1	1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		5	2			7
	Breathing difficult						
	Dyspnea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GADOBENIC ACID (ต่อ)	Eczema		1				1
	Eczema						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Hypothermia		1				1
	Hypopyrexia						
	Nausea	1	5	3			9
	Nausea						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	1					1
	Oedema of extremities						
	Periorbital oedema		3				3
	Oedema periorbital						
	Pruritus		9	5			14
	Itching						
	Pruritus						
	Rash	2	15	3			20
	Rash						
	Rash erythematous		10	3		1	14
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	11	5			17
	Maculopapular rash						
	Rash pustular		2				2
	Rash pustular						
	Respiratory failure		1				1
	Respiratory insufficiency						
	Rhinitis	1					1
	Rhinitis						
	Saliva altered					1	1
	Saliva altered						
	Urinary incontinence		1			1	2
	Urinary incontinence						
	Urine incontinence						
	Urticaria	1	27	4			32
	Urticaria						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GADOBENIC ACID (ต่อ)	Vomiting *Vomiting*		2	3			5
	ผลรวม	**9**	**114**	**32**		**7**	**162**
GADOBUTROL	Acute respiratory distress syndrome *Acute respiratory distress syndrome*					2	2
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*		4	2			6
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*	1	4	1			6
	Angina pectoris *Angina pectoris*					1	1
	Angioedema *Angioedema*		12	6			18
	Blood pressure decreased *Arterial blood pressure decreased* *Blood pressure drop arterial*		1			1	2
	Bradycardia *Bradycardia*	1				1	2
	Bronchospasm *Bronchospasm*			1			1
	Cardiac arrest *Cardiac arrest*			2			2
	Cellulitis *Phlegmon*		1				1
	Chest discomfort *Chest discomfort* *Chest fullness of* *Chest tightness*		4				4
	Chest pain *Chest pain*	1	3	1			5
	Chills *Chills* *Rigors*		1	1		1	3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GADOBUTROL (ต่อ)	Cold urticaria			1			1
	Cold urticaria						
	Coma	1		1			2
	Coma						
	Conjunctivitis	1	1				2
	Conjunctivitis						
	Cough			1			1
	Coughing						
	Cyanosis			1			1
	Cyanosis						
	Dizziness	2	1	1			4
	Dizziness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1			1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry throat		1				1
	Throat dry						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dysphonia		1				1
	Dysphonia						
	Dyspnoea	1	7	3		1	12
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Erythema					1	1
	Erythema						
	Eye oedema		1				1
	Eye oedema						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Fatigue					1	1
	Fatigue						
	Flushing		1	2		1	4
	Flushing						
	Headache			1			1
	Headache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GADOBUTROL (ต่อ)	Hypersensitivity			1			1
	Allergy						
	Hypoaesthesia	1					1
	Numbness						
	Hypotension	2	2	1			5
	Hypotension						
	Muscular weakness	1					1
	Muscle weakness						
	Nausea	1	3	2		1	7
	Nausea						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Oxygen saturation decreased					1	1
	Oxygen saturation decreased						
	Palpitations		1	1			2
	Palpitations						
	Paraplegia					1	1
	Paraplegia						
	Periorbital oedema		4				4
	Oedema periorbital						
	Pruritus	3	29	5		1	38
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary oedema			1			1
	Oedema pulmonary						
	Pyrexia					1	1
	Fever						
	Rash	2	75	19		3	99
	Rash						
	Rash erythematous	1	29	12			42
	Erythematous rash						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash maculo-papular		24	18			42
	Rash maculo-papular						
	Rash papular		1				1
	Papular rash						
	Rash pruritic		3				3
	Itchy rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GADOBUTROL (ต่อ)	Rash pustular		1				1
	Rash pustular						
	Rash vesicular		1	2			3
	Vesicular eruption						
	Vesicular rash						
	Renal failure					1	1
	Renal failure						
	Respiratory disorder		1				1
	Respiratory system disorder						
	Respiratory failure			1		1	2
	Respiratory failure						
	Respiratory insufficiency						
	Restlessness					1	1
	Restlessness marked						
	Seizure	1					1
	Convulsions						
	Shock					1	1
	Shock						
	Sputum abnormal					1	1
	Sputum abnormal						
	Stupor			1			1
	Stupor						
	Syncope	2		1			3
	Syncope						
	Urticaria	3	81	14		3	101
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Vertigo			1			1
	Spinning sensation						
	Vomiting	1	3	1		1	6
	Vomiting						
	Wheezing					1	1
	Wheezing						
	ผลรวม	**26**	**305**	**108**		**28**	**467**
GADODIAMIDE	Anaphylactic shock			1			1
	Anaphylactic shock						
	Dyspnoea			1			1
	Breath shortness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GADODIAMIDE (ต่อ)	Rash		1				1
	Rash						
	Rash erythematous		1	1			2
	Rash erythematous						
	Urticaria			2			2
	Urticaria						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม		**2**	**6**			**8**
GADOPENTETIC ACID	Anaphylactic reaction		2				2
	Anaphylaxis						
	Angioedema		1	2			3
	Angioedema						
	Bronchospasm		1	1			2
	Bronchospasm						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Chills			1			1
	Rigors						
	Choking		1				1
	Choking						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Dyspnoea		3				3
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Flushing		1	1			2
	Flushing						
	Skin flushed						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Nausea		1			1	2
	Nausea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GADOPENTETIC ACID (ต่อ)	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1	1			2
	Oedema periorbital						
	Pruritus	1	9	6		1	17
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash	1	10	3			14
	Rash						
	Rash erythematous		6			1	7
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		5	2			7
	Rash maculo-papular						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Urticaria	1	16				17
	Urticaria						
	Vomiting		1	1		1	3
	Vomiting						
	ผลรวม	**3**	**64**	**21**		**4**	**92**
GADOTERIC ACID	Anaphylactic reaction		4	2			6
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		2	1			3
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		5	1		1	7
	Angioedema						
	Chest discomfort			1			1
	Chest discomfort						
	Chest pain		2				2
	Chest pain						
	Chills			1			1
	Chills						
	Cough		1				1
	Coughing						
	Death					1	1
	Death						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GADOTERIC ACID (ต่อ)	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Dyspnoea		3				3
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Erythema			1			1
	Erythema						
	Eyelid oedema		2				2
	Oedema eyelid						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Mouth ulceration		1				1
	Mouth ulceration						
	Myoclonus		1				1
	Myoclonus						
	Nausea		3				3
	Nausea						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Oedema mouth		2	1			3
	Oedema mouth						
	Periorbital oedema			1	1		2
	Oedema periorbital						
	Pruritus		18	1			19
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		30	8			38
	Rash						
	Rash erythematous		10	3		1	14
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		22	7		1	30
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		43	6		2	51
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
ผลรวม			**153**	**35**	**1**	**6**	**195**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GADOVERSET-AMIDE	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Dysphagia		1				1
	Dysphagia						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash		4				4
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	2			3
	Rash maculo-papular						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม		**11**	**3**			**14**
GADOXETIC ACID	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Blood pressure decreased					1	1
	Arterial blood pressure decreased						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Chest discomfort			1		1	2
	Chest discomfort						
	Chest tightness						
	Choking					1	1
	Choking						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Dyspnoea		2	1			3
	Breath shortness						
	Dyspnoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GADOXETIC ACID (ต่อ)	Eczema		2				2
	Eczema						
	Erythema		1				1
	Skin erythema						
	Hypersensitivity					1	1
	Allergy						
	Hypoaesthesia					1	1
	Numbness localized						
	Hypotension			1		1	2
	Hypotension						
	Loss of consciousness					1	1
	Unconsciousness						
	Nausea		1	1			2
	Nausea						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Oxygen saturation decreased					1	1
	Oxygen saturation decreased						
	Palpitations					1	1
	Palpitations						
	Pruritus		13	2			15
	Generalized itching						
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		22	10			32
	Rash						
	Rash erythematous		6	5	1	1	13
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		8	4			12
	Rash maculo-papular						
	Rash papular		2				2
	Papular rash						
	Rash pustular		1	2			3
	Rash pustular						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Urticaria		24	5		2	31
	Urticaria						
	Urticaria acute						
ผลรวม			**87**	**34**	**1**	**12**	**134**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GALACTOSE (diagnostic agents)	Pain		1				1
	Pain						
	ผลรวม		**1**				**1**
GALANTAMINE	Apathy			1			1
	Apathy						
	Atrioventricular block			1			1
	AV block						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	Decreased appetite			3			3
	Anorexia						
	Dementia			1			1
	Dementia						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness		3	3			6
	Dizziness						
	Drug ineffective			1			1
	Drug ineffective						
	Drug interaction			1			1
	Drug interaction						
	Eye infection			1			1
	Eye infection						
	Fatigue			4			4
	Fatigue						
	Heart rate decreased			2			2
	Heart rate decreased						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis						
	Hyperhidrosis			2			2
	Hyperhidrosis						
	Sweating increased						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Judgement impaired			1			1
	Judgement impaired						
	Medication error			1			1
	Medication error						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GALANTAMINE (ต่อ)	Mental impairment *Mentation impaired*			1			1
	Nausea *Nausea*		2	11		1	14
	Neuralgia *Neuralgia*			1			1
	Overdose *Overdose*			2			2
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1	1			2
	Pruritus *Pruritus*		1	1			2
	Rash *Rash*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2	1			3
	Seizure *Convulsions*			1			1
	Somnolence *Somnolence*			1			1
	Syncope *Syncope*			1			1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	Vomiting *Vomiting*	1	2	8		1	12
	Weight decreased *Weight decrease*		1				1
	ผลรวม	**1**	**14**	**57**		**2**	**74**
GALCANEZUMAB	Dizziness *Dizziness*					1	1
	Drug hypersensitivity *Drug hypersensitivity*					1	1
	Drug ineffective *Drug ineffective*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GALCANEZUMAB (ต่อ)	Erythema *Erythema*					1	1
	Frostbite *Frostbite*			1			1
	Influenza *Influenza*					1	1
	Injection site erythema *Injection site erythema*			1			1
	Injection site inflammation *Injection site inflammation*			1			1
	Injection site oedema *Injection site oedema*			1			1
	Injection site pain *Injection site pain*			1		1	2
	Injection site pruritus *Injection site pruritus*			1			1
	Nausea *Nausea*					1	1
	Pruritus *Pruritus*					1	1
	ผลรวม			**6**		**8**	**14**
GALLAMINE	Pain *Pain*			1			1
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Pruritus *Itching*			1			1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม			**4**			**4**
GALUNISERTIB	Myocardial infarction *Myocardial infarction*			1		1	2
	ผลรวม			**1**		**1**	**2**
GAMOLENIC ACID, COMBINATIONS (topical)	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
GANCICLOVIR	Abdominal pain *Abdominal pain*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GANCICLOVIR (ต่อ)	Agranulocytosis *Agranulocytosis*			1			1
	Anaemia *Anaemia*			1			1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*			1			1
	Bicytopenia *Bicytopenia*			1			1
	Blindness *Blindness*					1	1
	Blindness transient *Blindness temporary*					1	1
	Blood disorder *Blood disorder*		1				1
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Conjunctival haemorrhage *Conjunctival haemorrhage*					1	1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1				1
	Cytomegalovirus chorioretinitis *CMV retinitis*					1	1
	Cytomegalovirus infection *Cytomegalus virus infection*			7			7
	Diarrhoea *Diarrhoea*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Eye pain *Eye pain*					1	1
	Granulocytopenia *Granulocytopenia*	1	2	1			4
	Headache *Headache*		1				1
	Hepatitis *Hepatitis*		1				1
	Hyperhidrosis *Sweating increased*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GANCICLOVIR (ต่อ)	Myelosuppression		1	2		1	4
	Bone marrow depression						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Neutropenia			1			1
	Neutropenia						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Off label use					2	2
	Off label use						
	Off label use in unapproved indication						
	Pharyngitis		1				1
	Pharyngitis						
	Pruritus		2	1			3
	Pruritus						
	Pyrexia		1	1			2
	Fever						
	Rash		2	2			4
	Rash						
	Rash erythematous		1	2	1		4
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		8	2			10
	Rash maculo-papular						
	Renal impairment			2			2
	Renal function abnormal						
	Retinal detachment					1	1
	Retinal detachment						
	Sepsis			1			1
	Sepsis						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Therapeutic response decreased					1	1
	Therapeutic response decreased						
	Thrombocytopenia		1	1			2
	Thrombocytopenia						
	Toxic epidermal necrolysis			1			1
	Toxic epidermal necrolysis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GANCICLOVIR (ต่อ)	Unintended pregnancy *Pregnancy unintended*			1			1
	Urticaria *Urticaria*	1	1	1			3
	Vitreous haemorrhage *Vitreous haemorrhage*					1	1
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม	**2**	**32**	**31**	**1**	**11**	**77**
GANIRELIX	Anaphylactic reaction *Acute anaphylaxis*			1			1
	Drug ineffective *Drug ineffective*	2				2	4
	Headache *Headache*			1			1
	Injection site inflammation *Injection site inflammation*			2			2
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash *Rash*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	1			2
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม	**2**	**2**	**7**		**2**	**13**
GATIFLOXACIN	Abdominal pain *Abdominal pain*			5			5
	Ageusia *Taste loss*		1				1
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		2	2			4
	Angioedema *Angioedema*	1	2				3
	Asthenia *Asthenia* *Weakness generalized*		1	1			2
	Candida infection *Candidiasis*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GATIFLOXACIN (ต่อ)	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Chest pain		3	2			5
	Chest ache						
	Chest pain						
	Conjunctivitis		3				3
	Conjunctivitis						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		1	1			2
	Diarrhoea						
	Dizziness		11	7			18
	Dizziness						
	Dry mouth		1	1			2
	Mouth dry						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		6				6
	Dyspnoea						
	Face oedema		2	2			4
	Face oedema						
	Fatigue			2			2
	Fatigue						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Gastrointestinal haemorrhage		1				1
	GI haemorrhage						
	Glossitis		2				2
	Glossitis						
	Hallucination		1				1
	Hallucination						
	Headache		3	8			11
	Headache						
	Hepatic function abnormal			1			1
	Hepatic function abnormal						
	Hyperhidrosis		2				2
	Sweating increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GATIFLOXACIN (ต่อ)	Hypoaesthesia		1	1			2
	Hypoaesthesia						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Injection site bruising		1				1
	Injection site bruising						
	Insomnia		3	3			6
	Insomnia						
	Melanocytic naevus		1				1
	Naevus						
	Muscle contractions involuntary		1				1
	Muscle contractions involuntary						
	Muscular weakness			1			1
	Muscle weakness						
	Nausea	2	20	45			67
	Nausea						
	Oedema			2			2
	Oedema						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Palpitations	1	11	7			19
	Palpitations						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		4	1			5
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis			1			1
	Pharyngitis						
	Pneumonia				1		1
	Pneumonia						
	Pruritus	1	8	5			14
	Itching						
	Pruritus						
	Rash	1	8	14			23
	Rash						
	Rash erythematous	1	5	5			11
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GATIFLOXACIN (ต่อ)	Rash maculo-papular		7	6			13
	Rash maculo-papular						
	Somnolence		1				1
	Somnolence						
	Stomatitis		1	1			2
	Buccal inflammation						
	Stomatitis						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Taste disorder		1				1
	Taste disturbance						
	Thirst			1			1
	Thirst						
	Tinnitus		1	1			2
	Tinnitus						
	Tongue oedema		1				1
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis		1				1
	Tongue paralysis						
	Torticollis			1			1
	Torticollis						
	Urinary retention			1			1
	Urinary retention						
	Urticaria		5	4			9
	Urticaria						
	Vaginal infection			1			1
	Vaginitis						
	Vasodilatation		2				2
	Vasodilatation						
	Vertigo			1			1
	Vertigo						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	Vomiting	1	13	35			49
	Vomiting						
ผลรวม		8	148	171	1		328

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GEFITINIB	Abdominal distension					1	1
	Swollen abdomen						
	Abdominal pain					2	2
	Abdominal pain						
	Acne		4	7		6	17
	Acne						
	Acute kidney injury		1				1
	Acute kidney injury						
	Ageusia					1	1
	Taste loss						
	Agitation			1			1
	Agitation						
	Alanine aminotransferase increased		1	1			2
	Alanine aminotransferase increased (ALT increased)						
	Serum glutamic-pyruvic transaminase increased (SGPT increased)						
	Alopecia			1		2	3
	Alopecia						
	Hair loss						
	Amnesia					1	1
	Memory loss						
	Anaemia		1			1	2
	Anemia						
	Aphasia					1	1
	Speech loss						
	Aspartate aminotransferase increased		1	1		1	3
	Aspartate aminotransferase increased (AST increased)						
	Serum glutamic-oxaloacetic transaminase increased (SGOT increased)						
	Asthenia					2	2
	Adynamia						
	Weakness generalized						
	Back pain					3	3
	Back pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GEFITINIB (ต่อ)	Blood calcium decreased					1	1
	Blood calcium decreased						
	Blood creatinine increased					1	1
	Blood creatinine increased						
	Blood glucose increased				1		1
	Blood glucose increased						
	Blood potassium increased					1	1
	Blood potassium increased						
	Blood pressure decreased					1	1
	Blood pressure decreased						
	Blood test abnormal					1	1
	Blood test abnormal						
	Blood urea increased					1	1
	Blood urea increased						
	Bone pain				1	1	2
	Bone pain						
	Bowel movement irregularity					1	1
	Bowel movement irregularity						
	Brain death			1			1
	Brain death						
	Buttock injury					1	1
	Buttock injury						
	Carcinoembryonic antigen increased			2		2	4
	Carcinoembryonic antigen increased						
	CEA antigen increased						
	Cardiac disorder			1			1
	Heart disorder						
	Cardiac failure					2	2
	Heart failure						
	Cardiomegaly					1	1
	Cardiomegaly						
	Cardiomyopathy					1	1
	Cardiomyopathy						
	Cerebral atrophy					1	1
	Cerebral atrophy						
	Cerebrovascular accident					1	1
	Cerebrovascular accident						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GEFITINIB (ต่อ)	Chest pain				1	3	4
	Chest pain						
	Chest X-ray abnormal					1	1
	Chest X-ray abnormal						
	Choking				2		2
	Choking						
	Chromaturia					1	1
	Chromaturia						
	Coma					1	1
	Coma						
	Complex regional pain syndrome					1	1
	Complex regional pain syndrome						
	Confusional state					1	1
	Confusional state						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Constipation					2	2
	Constipation						
	Coordination abnormal					1	1
	Coordination abnormal						
	Cough					3	3
	Cough						
	COVID-19					1	1
	COVID-19						
	Deafness					1	1
	Deafness						
	Death			11	4	103	118
	Death						
	Decreased appetite		1	7		2	10
	Anorexia						
	Decreased appetite						
	Depression					1	1
	Depression						
	Dermatitis acneiform					1	1
	Dermatitis acneiform						
	Device related infection			1			1
	Catheter infection						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GEFITINIB (ต่อ)	Diarrhoea	2	2	13		9	26
	Diarrhoea						
	Disease progression			1	2	11	14
	Disease progression						
	Dizziness		1	1		1	3
	Dizziness						
	Drug hypersensitivity					1	1
	Drug allergy						
	Drug ineffective					12	12
	Drug ineffective						
	Drug resistance	1		12	2	86	101
	Drug resistance						
	Drug-induced liver injury					1	1
	Drug-induced liver injury						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dry skin	1	5	15		8	29
	Dry scalp						
	Hot dry skin						
	Skin dry						
	Dry throat					1	1
	Dry throat						
	Dysarthria			1			1
	Dysarthria						
	Dyspepsia					1	1
	Dyspepsia						
	Dysphagia				1		1
	Dysphagia						
	Dyspnoea				2	7	9
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Dysuria					1	1
	Dysuria						
	Ear pain			1			1
	Ear ache						
	Eating disorder			1	1	2	4
	Eating disorder						
	Embolism			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GEFITINIB (ต่อ)	*Embolism*						
	Eosinophil count increased					1	1
	Eosinophil count increased						
	Eye pain					1	1
	Eye pain						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Fall			1		3	4
	Fall						
	Fatigue		1		2	8	11
	Fatigue						
	Tiredness						
	Feeding disorder					2	2
	Feeding disorder						
	Gait disturbance					1	1
	Gait disturbance						
	Gastric cancer					1	1
	Gastric cancer						
	Gastrointestinal disorder			1		1	2
	Gastrointestinal disorder						
	Gastrointestinal infection			1			1
	Gastrointestinal infection						
	Gene mutation					1	1
	Gene mutation						
	Glomerular filtration rate decreased					1	1
	Glomerular filtration rate decreased						
	Haematocrit decreased					1	1
	Haematocrit decreased						
	Haematuria			1			1
	Haematuria						
	Haemoglobin decreased					1	1
	Haemoglobin decreased						
	Hair texture abnormal					1	1
	Hair texture abnormal						
	Hand fracture					1	1
	Hand fracture						
	Head injury					1	1
	Head injury						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GEFITINIB (ต่อ)	Headache			2		1	3
	Headache						
	Hemiparesis					1	1
	Hemiparesis						
	Hepatic enzyme increased			2		6	8
	Elevated liver enzymes						
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatitis			1		4	5
	Hepatitis						
	Hepatotoxicity			1			1
	Hepatotoxicity						
	Herpes zoster					1	1
	Herpes zoster						
	Hiccups				1		1
	Hiccups						
	Hip fracture					1	1
	Hip fracture						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Hydrocephalus					1	1
	Hydrocephalus						
	Hyperacusis					1	1
	Hyperacusis						
	Hypoaesthesia					3	3
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Hypophagia					1	1
	Hypophagia						
	Infection			1			1
	Infection						
	Insomnia					2	2
	Insomnia						
	Intentional product misuse					1	1
	Intentional product misuse						
	Intervertebral disc protrusion					1	1
	Intervertebral disc protrusion						
	Intestinal obstruction					1	1
	Intestinal obstruction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GEFITINIB (ต่อ)	Laryngospasm		1				1
	Laryngismus						
	Lichenoid keratosis			1	1		2
	Lichenoid keratosis						
	Liver function test increased					1	1
	Liver function test increased						
	Lung disorder			1			1
	Pulmonary disorder						
	Lung infiltration		1				1
	Lung infiltration						
	Lung neoplasm malignant					3	3
	Pulmonary carcinoma						
	Lung opacity					1	1
	Lung opacity						
	Lymphadenopathy					1	1
	Lymphadenopathy						
	Lymphocyte count decreased					1	1
	Lymphocyte count decreased						
	Malignant neoplasm progression			1	1	5	7
	Malignant neoplasm progression						
	Neoplasm malignant aggravated						
	Melanoderma					1	1
	Melanoderma						
	Meningitis					1	1
	Meningitis						
	Metastases to bone					1	1
	Metastases to bone						
	Metastases to central nervous system			2	1	6	9
	Brain metastases						
	Metastases to brain						
	Metastases to central nervous system						
	Metastases to lung					1	1
	Lung metastases						
	Metastases to spinal cord					2	2
	Metastases to spinal cord						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GEFITINIB (ต่อ)	Metastases to spine					1	1
	Metastases to spine						
	Metastasis			3		18	21
	Metastasis						
	Secondary carcinoma						
	Mouth injury					1	1
	Mouth injury						
	Mouth ulceration					1	1
	Stomatitis ulcerative						
	Movement disorder					2	2
	Movement disorder						
	Mucosal inflammation			1			1
	Mucositis NOS						
	Muscular weakness			1	1		2
	Muscular weakness						
	Musculoskeletal chest pain					1	1
	Musculoskeletal chest pain						
	Myasthenia gravis crisis					1	1
	Myasthenia gravis crisis						
	Myasthenic syndrome			1			1
	Myasthenia gravis-like syndrome						
	Nail disorder	1		1		4	6
	Nail disorder						
	Nail infection			1			1
	Nail infection						
	Nasopharyngitis	1				1	2
	Cold						
	Nausea		2	3			5
	Nausea						
	Neck pain					2	2
	Neck pain						
	Neoplasm malignant					1	1
	Neoplasm malignant						
	Neoplasm progression			1		9	10
	Neoplasm progression						
	Tumor enlargement						
	Neuralgia					1	1
	Neuralgia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GEFITINIB (ต่อ)	Non-small cell lung cancer metastatic					1	1
	Non-small cell lung cancer metastatic						
	Oedema					1	1
	Oedema						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Off label use					2	2
	Off label use						
	Oral pain					1	1
	Oral pain						
	Osteoporosis					1	1
	Osteoporosis						
	Pain					5	5
	Pain						
	Papule					1	1
	Papule						
	Paronychia		2	1	1		4
	Onychia						
	Paronychia						
	Penis injury					1	1
	Penis injury						
	Peripheral swelling				1		1
	Peripheral swelling						
	Photosensitivity reaction			1		1	2
	Photosensitivity reaction						
	Pleural effusion			1		7	8
	Pleural effusion						
	Pneumonia			1	1	4	6
	Lung infection						
	Pneumonia						
	Pneumonitis				1	2	3
	Pneumonitis						
	Pneumothorax					2	2
	Pneumothorax						
	Productive cough					2	2
	Productive cough						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GEFITINIB (ต่อ)	Pruritus	2	2	9		9	22
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary embolism			1			1
	Pulmonary embolism						
	Pulmonary mass					1	1
	Pulmonary mass						
	Pulmonary oedema			1		3	4
	Pulmonary edema						
	Pyogenic granuloma					1	1
	Pyogenic granuloma						
	Pyrexia			3		4	7
	Fever						
	Pyrexia						
	Rash	7	9	14		9	39
	Rash						
	Rash erythematous		1			1	2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	2			3
	Rash maculo-papular						
	Rash pruritic					1	1
	Rash pruritic						
	Rash pustular	1		1			2
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Red blood cell count decreased					1	1
	Red blood cell count decreased						
	Renal failure					1	1
	Renal failure						
	Scoliosis					1	1
	Scoliosis						
	Sedation				1		1
	Sedation						
	Seizure				1	2	3
	Convulsion						
	Convulsions						
	Seizure						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GEFITINIB (ต่อ)	Sepsis					2	2
	Sepsis						
	Shock				1		1
	Shock						
	Skin exfoliation	1	1				2
	Skin peeling						
	Skin hyperpigmentation					1	1
	Skin hyperpigmentation						
	Skin reaction		8	5			13
	Skin reaction localised						
	Skin ulcer					2	2
	Skin ulceration						
	Speech disorder					1	1
	Speech disorder						
	Spinal compression fracture					1	1
	Spinal compression fracture						
	Stomatitis		1				1
	Stomatitis						
	Therapy non-responder					4	4
	Therapy non-responder						
	Thrombocytopenia					1	1
	Thrombocytopenia						
	Tongue ulceration					2	2
	Tongue ulceration						
	Tracheomalacia					1	1
	Tracheomalacia						
	Tremor					1	1
	Tremor						
	Troponin I increased					1	1
	Troponin I increased						
	Tumour marker increased					1	1
	Tumour marker increased						
	Urinary tract infection			1		1	2
	Urinary tract infection						
	Urine output decreased					1	1
	Urine output decreased						
	Urticaria	1	3	1			5
	Urticaria						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GEFITINIB (ต่อ)	Vasculitis			1			1
	Vasculitis						
	Vomiting		1	3			4
	Vomiting						
	Weight decreased					1	1
	Weight decrease						
	Weight loss poor			3			3
	Weight loss poor						
	White blood cell disorder			1			1
	WBC abnormal						
	Xerophthalmia					2	2
	Xerophthalmia						
	ผลรวม	**18**	**54**	**160**	**31**	**507**	**770**
GELATIN AGENTS	Anaphylactic reaction		5	1			6
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		6	1			7
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		2	1			3
	Angioedema						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Cough			1			1
	Coughing						
	Dyspnoea		1	2			3
	Dyspnoea						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Flushing		2				2
	Flushing						
	Hypotension		2	1			3
	Hypotension						
	Periorbital oedema		2				2
	Oedema periorbital						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GELATIN AGENTS (ต่อ)	Pruritus		1	2			3
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		1	6			7
	Rash						
	Rash erythematous		2	1			3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2	2			4
	Rash maculo-papular						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Urticaria		5	2			7
	Urticaria						
	Wheezing			1			1
	Wheezing						
	ผลรวม		**33**	**24**			**57**
GEMCITABINE	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Acinetobacter sepsis					1	1
	Acinetobacter sepsis						
	Acute generalised exanthematous pustulosis			1			1
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Acute kidney injury	1				2	3
	Acute kidney injury						
	Renal failure acute						
	Agranulocytosis			1		1	2
	Agranulocytosis						
	Alopecia	1	2	1			4
	Alopecia						
	Hair loss						
	Anaemia	6	11	9		2	28
	Anemia						
	Anaphylactic reaction			1			1
	Anaphylaxis						
	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GEMCITABINE (ต่อ)	Anosmia			1			1
	Anosmia						
	Aplastic anaemia		1				1
	Other specified aplastic anaemias						
	Ascites					2	2
	Ascites						
	Atrial fibrillation					1	1
	Atrial fibrillation						
	Azotaemia	1					1
	Azotaemia						
	Blood creatinine increased	1					1
	Blood creatinine increased						
	Cardiac failure congestive					1	1
	Congestive heart failure						
	Cellulitis					1	1
	Cellulitis						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Cholangitis					1	1
	Cholangitis						
	Cholangitis acute	1					1
	Cholangitis acute						
	Clostridium difficile colitis					1	1
	Clostridium difficile colitis						
	Cystitis			1			1
	Cystitis						
	Deafness		1				1
	Deafness						
	Death					1	1
	Death						
	Decreased appetite		5				5
	Anorexia						
	Dermatitis	1					1
	Dermatitis						
	Diarrhoea		2	3		1	6
	Diarrhoea						
	Disease progression			1			1
	Disease progression						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GEMCITABINE (ต่อ)	Disseminated intravascular coagulation			1			1
	Disseminated intravascular coagulation						
	Dizziness		3	1			4
	Dizziness						
	Drug ineffective			1			1
	Drug ineffective						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1				1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dyspepsia		1	1			2
	Dyspepsia						
	Enterocolitis	1					1
	Enterocolitis						
	Escherichia sepsis					1	1
	Escherichia sepsis						
	Euphoric mood		1				1
	Euphoria						
	Fatigue	1	5	8		2	16
	Fatigue						
	Tiredness						
	Febrile neutropenia	1	2	1			4
	Febrile neutropenia						
	Generalised oedema		2				2
	Oedema generalised						
	Granulocytopenia	12	14	17			43
	Granulocytopenia						
	Haemolytic anaemia	1					1
	Anaemia haemolytic						
	Haemorrhage			1			1
	Haemorrhage						
	Headache			1			1
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura		1				1
	Purpura allergic						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GEMCITABINE (ต่อ)	Hepatitis acute				1		1
	Hepatitis acute						
	Hepatitis cholestatic			1			1
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatocellular injury					1	1
	Hepatocellular damage						
	Hiccups		1				1
	Hiccup						
	Hypersensitivity		1				1
	Hypersensitivity						
	Hyponatraemia	2	1	1		1	5
	Hyponatraemia						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Hypovolaemic shock					1	1
	Hypovolaemic shock						
	Infusion related reaction		1				1
	Infusion related reaction						
	International normalised ratio increased	1					1
	International normalised ratio increased						
	Jaundice		2			2	4
	Jaundice						
	Leukopenia			6			6
	Leukopenia						
	Malabsorption					1	1
	Malabsorption						
	Medication error					1	1
	Medication error						
	Mucosal inflammation		1	1			2
	Mucositis NOS						
	Muscle contractions involuntary	1					1
	Muscle contractions involuntary						
	Muscular weakness			1			1
	Muscle weakness						
	Myalgia		2				2
	Myalgia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GEMCITABINE (ต่อ)	Nausea	2	6	8			16
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Neoplasm					1	1
	Neoplasm						
	Nephritis	1					1
	Nephritis						
	Neuropathy peripheral			1			1
	Neuropathy						
	Neutropenia	1	3	1		2	7
	Neutropenia						
	Neutrophil count decreased	1	1	1		2	5
	Neutrophil count decreased						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema genital		1				1
	Oedema genital						
	Off label use					1	1
	Off label use						
	Palpitations		1			1	2
	Palpitation						
	Pancytopenia		4	1			5
	Pancytopenia						
	Pneumonia			1		2	3
	Bronchopneumonia						
	Pneumonia						
	Pneumonitis			1			1
	Pneumonitis						
	Pruritus	3	3	3			9
	Pruritus						
	Pulmonary tuberculosis					2	2
	Pulmonary tuberculosis						
	Pulmonary tuberculosis reactivated						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash	1	4	4			9
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GEMCITABINE (ต่อ)	Rash erythematous *Rash erythematous*	2		4	1	1	8
	Rash maculo-papular *Maculopapular rash*	2	12	8			22
	Rhinitis *Coryza-like*	1					1
	Sepsis *Sepsis*			1		1	2
	Septic shock *Shock septic*			1		1	2
	Therapeutic response decreased *Therapeutic response decreased*					1	1
	Therapy partial responder *Partial responder to therapy*					1	1
	Thermal burn *Burn*		1				1
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*		6	9		2	17
	Thrombosis *Thrombosis*	1					1
	Tremor *Tremor muscle*	1					1
	Tuberculosis liver *Tuberculosis liver*			1			1
	Tubulointerstitial nephritis *Nephritis interstitial*	1				1	2
	Upper gastrointestinal haemorrhage *Upper gastrointestinal haemorrhage*					1	1
	Urinary tract infection *Urinary tract infection*		1			4	5
	Urticaria *Urticaria*	1	1	2			4
	Visual field defect *Visual field defect*		1				1
	Vomiting *Vomiting*	1	5	5			11

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GEMCITABINE (ต่อ)	White blood cell count decreased			1			1
	White blood cell count decreased						
	White blood cell disorder			1			1
	WBC abnormal						
	ผลรวม	**51**	**116**	**118**	**2**	**49**	**336**
GEMFIBROZIL	Abdominal discomfort		2			1	3
	Abdominal discomfort						
	Stomach upset						
	Abdominal pain	6	31	17	1	3	58
	Abdominal pain						
	Belly ache						
	Acute generalised exanthematous pustulosis			1			1
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Acute kidney injury		5	1			6
	Renal failure acute						
	Acute respiratory distress syndrome		1				1
	Respiratory distress syndrome adult						
	Agitation		1				1
	Agitation						
	Alanine aminotransferase increased		1				1
	SGPT increased						
	Alopecia	2	16	8	1		27
	Alopecia						
	Hair loss						
	Amnesia			1			1
	Amnesia						
	Anaesthesia oral		7	5			12
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		10	2			12
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1	3				4
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	5	66	23		2	96
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GEMFIBROZIL (ต่อ)	Ankyloglossia congenital		1				1
	Tongue tie						
	Aphthous ulcer		1				1
	Stomatitis aphthous						
	Arthralgia		6	3			9
	Arthralgia						
	Arthritis		1				1
	Arthritis						
	Asthenia	1	14	4			19
	Adynamia						
	Asthenia						
	Feelings of weakness						
	Weakness generalized						
	Aura		1				1
	Aura						
	Back pain	1	3	2	1		7
	Back ache						
	Back pain						
	Bladder discomfort		1				1
	Bladder discomfort						
	Blood creatine phosphokinase increased		3	5			8
	Creatine phosphokinase increased						
	Bone pain		3				3
	Skeletal pain						
	Bradycardia		1				1
	Bradycardia						
	Bradypnoea			1			1
	Bradypnoea						
	Bronchospasm		3	1			4
	Bronchospasm						
	Carnitine decreased					1	1
	Serum carnitine decreased						
	Cheilitis	1	3	3			7
	Cheilitis						
	Chest pain	2	33	8			43
	Chest pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GEMFIBROZIL (ต่อ)	Chills		1				1
	Rigors						
	Coma		1				1
	Coma						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Conjunctivitis	1	1	2			4
	Conjunctivitis						
	Constipation		5	2			7
	Constipation						
	Cough		6	5			11
	Coughing						
	Death			1			1
	Death						
	Decreased appetite	3	12	13	1	1	30
	Anorexia						
	Depersonalisation/derealisation disorder		1				1
	Depersonalization						
	Dermatitis	1	3				4
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous	1	1	1			3
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact		2				2
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative	3	11	3		1	18
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis psoriasiform		1				1
	Rash psoriaform						
	Diarrhoea	8	34	9	1	1	53
	Diarrhea						
	Stools loose						
	Dizziness	11	114	49	1	6	181
	Dizziness						
	Faintness						
	Light-headed feeling						
	Wooziness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GEMFIBROZIL (ต่อ)	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1				1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		22	6			28
	Mouth dry						
	Xerostomia						
	Dry skin		2	1			3
	Hot dry skin						
	Skin dry						
	Dysaesthesia		3	3			6
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia	4	25	12		1	42
	Dyspepsia						
	Epigastric food-related pain						
	Heartburn						
	Pyrosis						
	Dysphagia		1				1
	Dysphagia						
	Dysphonia		1				1
	Dysphonia						
	Dyspnoea	4	44	17			65
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Dystonia			2			2
	Dystonia						
	Dysuria			2			2
	Dysuria						
	Eczema		12	9			21
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Enanthema		3	1			4
	Enanthema						
	Enzyme abnormality		1				1
	Enzyme abnormality						
	Erythema multiforme		2	2			4
	Erythema multiforme						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GEMFIBROZIL (ต่อ)	Eye irritation			1			1
	Eye irritation						
	Eye pain		1				1
	Eye pain						
	Eyelid oedema					1	1
	Oedema eyelid						
	Face oedema	1	34	16	1	1	53
	Face oedema						
	Fatigue	4	54	39	1	1	99
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Fixed eruption	8	20	7		2	37
	Fixed eruption						
	Flatulence	4	10	4	1		19
	Flatulence						
	Flatus						
	Flushing		1	2			3
	Flushing						
	Gallbladder disorder			1			1
	Gallbladder disorder						
	Gastritis			2			2
	Gastritis						
	Gastrointestinal disorder		2	1			3
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Generalised oedema		5				5
	Oedema generalised						
	Generalised tonic-clonic seizure		1				1
	Convulsions grand mal						
	Gingival hypertrophy			1			1
	Gum hyperplasia						
	Gingivitis		1				1
	Gingivitis						
	Glossitis	1					1
	Glossitis						
	Glucocorticoids increased		1				1
	Glucocorticoids increased						
	Headache	5	40	16			61
	Head pain						
	Headache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GEMFIBROZIL (ต่อ)	Hepatic enzyme increased		4	4			8
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic function abnormal		1			1	2
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis		12	4		1	17
	Hepatitis						
	Hepatocellular injury		2	1			3
	Hepatocellular damage						
	Hot flush		2	4			6
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		6	3			9
	Sweating increased						
	Hypertension			1			1
	Hypertension						
	Hypertonia		1				1
	Hypertonia						
	Hypoacusis		1				1
	Hearing decreased						
	Hypoaesthesia		4	1		1	6
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Hyponatraemia		1				1
	Hyponatraemia aggravated						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Influenza like illness			1			1
	Influenza-like symptoms						
	Insomnia	2	7	4			13
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Jaundice		1	1			2
	Icterus						
	Jaundice						
	Lacrimation increased		1				1
	Epiphora						
	Laryngeal oedema		1				1
	Larynx oedema						
	Libido decreased			1			1
	Libido decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GEMFIBROZIL (ต่อ)	Lip ulceration			1			1
	Lip ulceration						
	Liver function test abnormal					1	1
	Liver function tests abnormal NOS						
	Local anaesthesia		3	1			4
	Anaesthesia local						
	Lymphadenopathy			1			1
	Lymphadenopathy						
	Malaise	2	23	3			28
	Malaise						
	Melaena		1				1
	Melaena						
	Melanocytic naevus		1				1
	Naevus						
	Migraine		1				1
	Migraine						
	Miliaria		3	1			4
	Heat rash						
	Mouth ulceration	1	9	7		1	18
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		1	1			2
	Mucositis NOS						
	Muscle atrophy		1	1			2
	Muscle atrophy						
	Muscle spasms		1				1
	Cramps legs						
	Muscular weakness		14	3			17
	Muscle weakness						
	Myalgia	4	60	28		1	93
	Muscle ache						
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myalgia aggravated						
	Myasthenic syndrome		1				1
	Myasthenia gravis-like syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GEMFIBROZIL (ต่อ)	Myocarditis			1			1
	Myocarditis						
	Myopathy		16	8			24
	Myopathy						
	Myositis	2	9	7			18
	Myositis						
	Nausea	11	90	34	1	3	139
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Neuropathy peripheral			1			1
	Neuropathy peripheral						
	Night blindness		1				1
	Blindness night						
	Oedema		23	16	1	1	41
	Edema						
	Oedema genital	1		1			2
	Oedema genital						
	Oedema mouth	1	32	14	1		48
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	1	13	5			19
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Pain	1	6	5			12
	Pain						
	Pain burning						
	Pain in extremity	1	4	2		1	8
	Calf pain						
	Leg pain						
	Palpitations	4	57	37		1	99
	Palpitation						
	Palpitations aggravated						
	Pancreatitis		1	1			2
	Pancreatitis						
	Pancreatitis acute			1			1
	Pancreatitis acute						
	Paraesthesia			3	1		4
	Paraesthesia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GEMFIBROZIL (ต่อ)	Paralysis			1			1
	Paralysis spastic						
	Periorbital oedema	2	27	6			35
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis			1			1
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction		5	2			7
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus	25	245	108	2	2	382
	Itching						
	Itchy						
	Pruritus						
	Pruritus genital			2			2
	Pruritus genital						
	Purpura		5	1			6
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	1	6	5			12
	Fever						
	Rash	29	295	135	2	7	468
	Eruption						
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash erythematous	10	98	43	1		152
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular	1					1
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular	47	332	98	3	3	483
	Maculopapular rash						
	Rash maculo-papular						
	Rash papular		1				1
	Papular rash						
	Rash pustular		3	1			4
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GEMFIBROZIL (ต่อ)	Rash vesicular		3	1			4
	Vesicular eruption						
	Vesicular rash						
	Retinal oedema		1				1
	Retinal oedema						
	Rhabdomyolysis	3	42	13		3	61
	Rhabdomyolysis						
	Rhinitis		1				1
	Rhinitis						
	Skin discolouration		4	1			5
	Skin discolouration						
	Skin disorder		1				1
	Skin disorder						
	Skin exfoliation	1	1				2
	Skin peeling						
	Skin fissures	1					1
	Rhagades						
	Somnolence		2	2			4
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome	1	4	5			10
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis	1	5	2			8
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Syncope	1	2	2			5
	Syncope						
	Tachycardia	1	5	2			8
	Tachycardia						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Tinnitus		1	1			2
	Tinnitus						
	Tongue discolouration	1					1
	Tongue white						
	Tongue oedema		1	2			3
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis	1	1	2			4
	Tongue paralysis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GEMFIBROZIL (ต่อ)	Tongue ulceration	1	2	1			4
	Tongue ulceration						
	Transaminases increased			2			2
	Transaminitis						
	Tremor		5	2			7
	Shaking						
	Tremor						
	Urine analysis abnormal		1	1	1		3
	Urine abnormal						
	Urticaria	13	165	68	3	3	252
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Uterovaginal prolapse					1	1
	Uterovaginal prolapse						
	Vasculitis		2	1			3
	Vasculitis						
	Vertigo	4	16	13			33
	Vertigo						
	Vestibular disorder		2				2
	Vestibular disorder						
	Vision blurred		1	1			2
	Vision blurred						
	Visual impairment	1	11	8			20
	Vision abnormal						
	Vitiligo		1				1
	Vitiligo						
	Vomiting	9	54	15	1	2	81
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						
	Weight decreased			3			3
	Weight decrease						
	Weight increased		1				1
	Weight increase						
	ผลรวม	**263**	**2,467**	**1,074**	**26**	**55**	**3,885**
GEMIFLOXACIN	Rash	2					2
	Rash all over						
	ผลรวม	**2**					**2**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GEMIGLIPTIN	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						
	Decreased appetite					1	1
	Decreased appetite						
	Dizziness		1	1		1	3
	Dizziness						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	Nausea		1	2			3
	Nausea						
	Oedema peripheral				1		1
	Oedema legs						
	Rash			1		1	2
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2	4			6
	Maculopapular rash						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม		**8**	**10**	**1**	**3**	**22**
GENTAMICIN	Abdominal pain	1		3			4
	Abdominal pain						
	Acne	1	1	2			4
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		1	4			5
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Acute kidney injury	3	68	63			134
	Renal failure acute						
	Agitation		1				1
	Agitation						
	Agranulocytosis			1			1
	Agranulocytosis						
	Anaemia		1				1
	Anaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GENTAMICIN (ต่อ)	Anaesthesia oral	2	4	6			12
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	1	28	14			43
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	2	25	13			40
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		2	2			4
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	5	37	26	2		70
	Angioedema						
	Anuria		1				1
	Anuria						
	Aplastic anaemia			1			1
	Anaemia aplastic						
	Apnoea		1	1			2
	Apnoea						
	Application site reaction		1				1
	Application site reaction						
	Arthralgia			1			1
	Arthralgia						
	Asphyxia		1				1
	Asphyxiation						
	Asthenia		1				1
	Asthenia						
	Ataxia		1				1
	Ataxia						
	Azotaemia		10	3			13
	Azotaemia						
	Uraemia						
	Blood creatine phosphokinase increased		2	1			3
	Creatine phosphokinase increased						
	Blood iron increased			2			2
	Serum iron increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GENTAMICIN (ต่อ)	Blood urea increased		4	6			10
	Blood urea nitrogen increased (BUN increased)						
	Non-protein nitrogen increased (NPN increased)						
	Bronchospasm		12	3			15
	Bronchospasm						
	Carnitine decreased			2			2
	Serum carnitine decreased						
	Cheilitis		2	3			5
	Cheilitis						
	Chest discomfort			1			1
	Chest tightness of						
	Chest pain	3	23	20			46
	Chest ache						
	Chest pain						
	Chills		3	9			12
	Chills						
	Rigors						
	Choking		1				1
	Choking						
	Circulatory collapse				1		1
	Circulatory failure						
	Cold urticaria		1				1
	Cold urticaria						
	Congenital musculoskeletal anomaly			1			1
	Muscle malformation						
	Conjunctivitis		7	5			12
	Conjunctivitis						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	Cough			2			2
	Coughing						
	Creatinine renal clearance decreased		3	2			5
	Creatinine clearance decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GENTAMICIN (ต่อ)	Cyanosis			1			1
	Cyanosis						
	Deafness		2	1			3
	Deafness						
	Death		3	5			8
	Death						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Depression		1	1			2
	Depression						
	Dermatitis			2			2
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		3	4			7
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		1	3			4
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		3				3
	Diarrhoea						
	Dizziness	2	9	10			21
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1	1			2
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		4	1			5
	Mouth dry						
	Dry skin		1				1
	Skin dry						
	Dysaesthesia		3	1			4
	Dysaesthesia						
	Dysgeusia					1	1
	Taste bitter						
	Dyspepsia			2			2
	Dyspepsia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GENTAMICIN (ต่อ)	Dysphagia		1				1
	Dysphagia						
	Dysphonia			1			1
	Dysphonia						
	Dyspnoea	5	44	49		1	99
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Eczema		1	1			2
	Eczema						
	Eosinophilia			2			2
	Eosinophilia						
	Erythema multiforme	1	5	10			16
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder		1				1
	Extrapyramidal disorder						
	Eye irritation		1				1
	Eye irritation						
	Eyelid oedema		1	2			3
	Oedema eyelid						
	Eyelid ptosis			1			1
	Ptosis						
	Face oedema		17	21			38
	Face oedema						
	Fatigue		1	3			4
	Fatigue						
	Tiredness						
	Feeling of body temperature change			1			1
	Feeling hot and cold						
	Fixed eruption		8	10			18
	Fixed eruption						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Flushing	1	8	2			11
	Flushing						
	Skin flushed						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GENTAMICIN (ต่อ)	Gait disturbance		1				1
	Gait abnormal						
	Gastric cancer		1				1
	Gastric carcinoma						
	Generalised oedema	1		2			3
	Oedema generalised						
	Glucocorticoids increased			1			1
	Glucocorticoids increased						
	Haematuria			1			1
	Haematuria						
	Headache	1	4	3			8
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura			1			1
	Purpura allergic						
	Hepatic function abnormal		1				1
	Hepatic function abnormal						
	Hepatocellular injury			1			1
	Hepatocellular damage						
	Hot flush	1	5	1			7
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis			2			2
	Sweating increased						
	Hyperkeratosis			1			1
	Hyperkeratosis						
	Hypertension		2	1		1	4
	Hypertension						
	Hypoacusis		3	5			8
	Hearing decreased						
	Hypoaesthesia	4	10	8			22
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypopyon		1				1
	Hypopyon						
	Hypotension		5	7			12
	Hypotension						
	Injection site dermatitis		1				1
	Injection site dermatitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GENTAMICIN (ต่อ)	Injection site inflammation		1	1			2
	Injection site inflammation						
	Injection site pain		3	2			5
	Injection site pain						
	Injection site reaction			2			2
	Injection site reaction						
	Jaundice		1				1
	Jaundice						
	Lacrimation increased		1				1
	Epiphora						
	Leukopenia		1				1
	Leukopenia						
	Local anaesthesia	1	3	3			7
	Anaesthesia local						
	Lymphoma		1				1
	Lymphoma						
	Melanocytic naevus		2	1			3
	Naevus						
	Miliaria	1	1				2
	Heat rash						
	Mouth ulceration		2	4			6
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle atrophy		1				1
	Muscle atrophy						
	Myalgia	1	5				6
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Nausea	1	17	20			38
	Nausea						
	Nephritis		2	1			3
	Nephritis						
	Nephropathy toxic		19	10			29
	Nephropathy toxic						
	Nephrotic syndrome		2				2
	Nephrosis						
	Neuritis	1					1
	Neuritis						
	Neuropathy peripheral			1		1	2
	Neuropathy						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GENTAMICIN (ต่อ)	Oedema		11	7			18
	Oedema						
	Oedema genital		1				1
	Oedema genital						
	Oedema mouth	1	23	18			42
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1	4			5
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Oliguria		1	2			3
	Oliguria						
	Otitis media			1			1
	Otitis media						
	Ototoxicity	1	3	2			6
	Ototoxicity						
	Pain		1	3			4
	Pain						
	Palpitations		20	14			34
	Palpitations						
	Paraesthesia		7	2			9
	Paraesthesia						
	Paralysis		1	3			4
	Paralysis						
	Paralysis flaccid						
	Periorbital oedema		21	22			43
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia			1			1
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngitis			1			1
	Pharyngitis						
	Phlebitis	2	1	2			5
	Phlebitis						
	Photosensitivity reaction			1			1
	Photosensitivity allergic reaction						
	Polyuria		1				1
	Polyuria						
	Post-traumatic pain			1			1
	Pain trauma activated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GENTAMICIN (ต่อ)	Pruritus	12	222	224	1	1	460
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary congestion			1			1
	Pulmonary congestion						
	Purpura		4	5			9
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyelonephritis		1				1
	Pyelonephritis						
	Pyrexia		12	8			20
	Fever						
	Rash	13	274	295	8	6	596
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous	5	205	215	5	2	432
	Erythematous rash						
	Rash follicular		1	2			3
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular	9	416	450	6	2	883
	Maculopapular rash						
	Rash pustular		3	3			6
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular		4	3			7
	Vesicular rash						
	Renal impairment	1	8	9			18
	Renal function abnormal						
	Renal pain		1				1
	Renal pain						
	Renal tubular necrosis		1	3			4
	Renal tubular necrosis						
	Respiratory depression		1				1
	Respiratory depression						
	Respiratory disorder		1				1
	Respiratory dysfunction NOS						
	Respiratory failure		1				1
	Respiratory insufficiency						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GENTAMICIN (ต่อ)	Rhinitis		1	1			2
	Rhinitis						
	Seizure		1	2			3
	Convulsions						
	Skin exfoliation		1	1			2
	Skin exfoliation						
	Skin reaction		2	1			3
	Skin reaction localised						
	Speech disorder		1				1
	Speech disorder						
	Stevens-Johnson syndrome	2	8	5			15
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		3	4			7
	Stomatitis						
	Stupor		1				1
	Stupor						
	Syncope		4	1			5
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus rash			1			1
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia		6	1			7
	Tachycardia						
	Taste disorder		1				1
	Taste disturbance						
	Therapeutic response increased		1				1
	Therapeutic response increased						
	Thermal burn		2				2
	Burn						
	Thirst	1					1
	Thirst						
	Throat tightness			1			1
	Throat tightness						
	Thrombocytopenia		1				1
	Thrombocytopenia						
	Tinnitus	3	11	16			30
	Ear buzzing						
	Ringing in ears						
	Tinnitus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GENTAMICIN (ต่อ)	Tongue oedema			1			1
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis		1				1
	Tongue paralysis						
	Toxic epidermal necrolysis			2			2
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis						
	Toxicity to various agents			1			1
	Bromism						
	Tremor			1			1
	Tremor						
	Tubulointerstitial nephritis		1	2			3
	Nephritis interstitial						
	Urethral syndrome			1			1
	Acute urethral syndrome						
	Urticaria	14	249	227	4	3	497
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Vasculitis			2		1	3
	Vasculitis						
	Vertigo			3			3
	Vertigo						
	Vestibular disorder			1			1
	Vestibular disorder						
	Visual impairment	1	3	1			5
	Vision abnormal						
	Vomiting	2	22	18			42
	Vomiting						
	ผลรวม	**106**	**2,024**	**2,010**	**27**	**19**	**4,186**
GENTAMICIN (ophthal)	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						
	Chest pain	1					1
	Chest pain						
	Conjunctivitis		1	3			4
	Conjunctivitis						
	Dyspnoea		1				1
	Breathing difficult						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GENTAMICIN (ophthal) (ต่อ)	Eye pain *Eye pain*	1					1
	Hypersensitivity *Hypersensitivity*		1				1
	Malaise *Malaise*	1					1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		2	4			6
	Pharyngitis *Pharyngitis*		1				1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash *Rash*		2	1			3
	Rash erythematous *Rash erythematous*	1					1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม	**4**	**10**	**11**			**25**
GENTAMICIN (topical)	Application site dermatitis *Application site dermatitis*					1	1
	Dysaesthesia *Dysaesthesia*		1				1
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Optic neuritis *Neuritis bulbar*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		2				2
	Pyrexia *Fever*		1				1
	Rash *Rash*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		5	2			7
	Rash vesicular *Vesicular rash*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GENTAMICIN (topical) (ต่อ)	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1	1			2
	Urticaria *Urticaria*		2				2
	ผลรวม		**15**	**4**		**1**	**20**
GENTIAN VIOLET, (topical)	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction*			1			1
	Dermatitis contact *Dermatitis contact*			1			1
	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		2	3			5
	Urticaria *Urticaria*		1	1			2
	ผลรวม		**4**	**7**			**11**
GENTIANAE RADIX, PRIMULAE FLOS CUM CALYCIBUS, RUMICIS HERBA, VERBENAE OFFICINALIS HERBA.	Angioedema *Angioedema*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
GESTODENE + ETHINYLESTRADIOL (CONTRACEPTIVES, FIXED)	Acne *Acne*		1				1
	Angioedema *Angioedema*			3			3
	Decreased appetite *Anorexia*			1			1
	Embolism *Embolism*			1			1
	Erythema nodosum *Erythema nodosum*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GESTODENE + ETHINYLESTRADIOL (CONTRACEPTIVES, FIXED) (ต่อ)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		3	5			8
	Unintended pregnancy *Pregnancy unintended*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		2	2			4
	ผลรวม		**8**	**13**			**21**
GESTRINONE	Abdominal pain *Abdominal pain*		1				1
	Acne *Acne*		1				1
	Back pain *Back pain*		1				1
	Dry mouth *Mouth dry*		2				2
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Headache *Headache*		1				1
	Hot flush *Hot flushes*		1				1
	Muscle spasms *Cramps legs*		1				1
	Nausea *Nausea*		3				3
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Pain in extremity *Leg pain*		1				1
	Vomiting *Vomiting*		2				2
	Weight decreased *Weight decrease*		1				1
	ผลรวม		**15**	**3**			**18**
GILTERITINIB	Acute kidney injury *Acute kidney injury*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GESTRINONE (ต่อ)	Acute respiratory distress syndrome *Acute respiratory distress syndrome*					1	1
	Agranulocytosis *Agranulocytosis*			2		1	3
	Alanine aminotransferase increased *Alanine aminotransferase increased*			1			1
	Aspartate aminotransferase increased *Aspartate aminotransferase increased*			1			1
	Bronchopulmonary aspergillosis *Bronchopulmonary aspergillosis*			1			1
	Cerebral haemorrhage *Cerebral haemorrhage*			1			1
	Cerebrovascular accident *Cerebrovascular accident*			1			1
	Drug abuse *Drug abuse*					1	1
	Eosinophilia myalgia syndrome *Eosinophilia myalgia syndrome*			1			1
	Febrile neutropenia *Febrile neutropenia*			2		1	3
	Mouth haemorrhage *Oral haemorrhage*		1			2	3
	Pneumonia *Pneumonia*					1	1
	Pseudomonal sepsis *Pseudomonal sepsis*					1	1
	Pyrexia *Fever*					1	1
	Sepsis *Sepsis*					1	1
	Vaginal haemorrhage *Vaginal haemorrhage*			1			1
ผลรวม			**1**	**12**		**10**	**23**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GIREDESTRANT	Arthritis bacterial *Pyogenic arthritis involving shoulder region*					1	1
	Cardiac failure acute *Acute decompensated heart failure*					1	1
	Death *Death*					1	1
	Mucosal inflammation *Mucositis*					1	1
	Vomiting *Vomiting*					1	1
	ผลรวม					**5**	**5**
GLAFENINE	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction*			1			1
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*	1					1
	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1	1			2
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*			1			1
	Face oedema *Face oedema*			2			2
	Hot flush *Hot flushes*		1				1
	Hypotension *Hypotension*		1				1
	Nausea *Nausea*		1	3			4
	Oedema *Oedema*		1	1			2
	Palpitations *Palpitations*		1	1			2
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GLAFENINE (ต่อ)	Pruritus		2	3			5
	Pruritus						
	Rash		1	4			5
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	Vomiting		1	2			3
	Vomiting						
	ผลรวม	**1**	**12**	**22**			**35**
GLATIRAMER ACETATE	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Hepatic steatosis				1		1
	Liver fatty infiltration						
	Hepatitis				1		1
	Hepatitis						
	ผลรวม				**2**	**1**	**3**
GLIBENCLAMIDE	Abdominal pain		9	1			10
	Abdominal pain						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		1				1
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Acute kidney injury		1	1			2
	Renal failure acute						
	Ageusia			1			1
	Taste loss						
	Agitation			1			1
	Agitation						
	Alopecia		1	4			5
	Alopecia						
	Anaemia		1	1			2
	Anaemia						
	Anaesthesia oral		2				2
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		1	1			2
	Anaphylactic reaction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GLIBENCLAMIDE (ต่อ)	Anaphylactic shock		2				2
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	3	5	6			14
	Angioedema						
	Angioneurotic oedema						
	Arthralgia		2				2
	Arthralgia						
	Asthenia		3			1	4
	Adynamia						
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Asthma		1				1
	Asthma						
	Ataxia		1				1
	Ataxia						
	Azotaemia			2			2
	Azotaemia						
	Back pain			1			1
	Back pain						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Cardiac fibrillation			1			1
	Fibrillation cardiac						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Chest pain	2	3	1			6
	Chest pain						
	Cholelithiasis			1			1
	Cholelithiasis						
	Coma		2	2			4
	Coma						
	Conjunctivitis		2				2
	Conjunctivitis						
	Constipation		2				2
	Constipation						
	Cough		4	2			6
	Coughing						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GLIBENCLAMIDE (ต่อ)	Depression		1				1
	Depression						
	Dermatitis		2	5			7
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		2	1			3
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact			1	1		2
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative		6	6			12
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea	1	4	3			8
	Diarrhoea						
	Dizziness	2	15	11	1	1	30
	Dizziness						
	Faintness						
	Dry mouth		3	3			6
	Mouth dry						
	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia			1			1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea	1	5	6			12
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Eczema			4			4
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Enanthema		1				1
	Enanthema						
	Erythema multiforme		2	1			3
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum			1			1
	Erythema nodosum						
	Extrapyramidal disorder			1			1
	Extrapyramidal disorder						
	Eye pain		1				1
	Eye pain						
	Face oedema	1	18	3			22
	Face oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GLIBENCLAMIDE (ต่อ)	Fatigue	3	10	6			19
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption	3	5	4			12
	Fixed eruption						
	Flatulence			1	1		2
	Flatulence						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Gastritis	1					1
	Gastritis						
	Generalised oedema		1	1			2
	Oedema generalised						
	Gingival bleeding			1			1
	Gingival bleeding						
	Gingival hypertrophy			2			2
	Gum hyperplasia						
	Haemolytic anaemia		2				2
	Anaemia haemolytic						
	Headache	2	11	9			22
	Head pain						
	Headache						
	Hepatitis		2				2
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic		1				1
	Hepatitis cholestatic						
	Hiccups			1			1
	Hiccup						
	Hyperbilirubinaemia		1				1
	Bilirubinaemia						
	Hyperglycaemia	1	1				2
	Hyperglycaemia						
	Hyperhidrosis	1	2	3			6
	Sweating increased						
	Hyperkalaemia		1				1
	Hyperkalaemia						
	Hypersensitivity		1				1
	Allergic reaction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GLIBENCLAMIDE (ต่อ)	Hypertonia		1				1
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia		1				1
	Hypoaesthesia						
	Hypoglycaemia	13	134	56		4	207
	Hypoglycaemia						
	Hypoglycaemic reaction						
	Hypoglycaemic coma	1	5				6
	Coma hypoglycaemic						
	Hypokalaemia		1	1			2
	Hypokalaemia						
	Hyponatraemia		3	2			5
	Hyponatraemia						
	Hypopyon		1				1
	Hypopyon						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Inappropriate antidiuretic hormone secretion		2				2
	SIADH						
	Insomnia		1	2			3
	Insomnia						
	Jaundice			3			3
	Jaundice						
	Lichenoid keratosis		1				1
	Dermatitis lichenoid						
	Local anaesthesia		2				2
	Anaesthesia local						
	Malaise		5				5
	Malaise						
	Melaena		1				1
	Melaena						
	Melanocytic naevus		1				1
	Naevus						
	Migraine			1			1
	Migraine						
	Mouth haemorrhage		1				1
	Oral haemorrhage						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GLIBENCLAMIDE (ต่อ)	Mouth ulceration		3				3
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle contractions involuntary		1				1
	Muscle contractions involuntary						
	Muscular weakness		2				2
	Muscle weakness						
	Myalgia		2	1			3
	Myalgia						
	Myositis			1			1
	Myositis						
	Nausea	2	14	9			25
	Nausea						
	Neuropathy peripheral		1				1
	Neuropathy peripheral						
	Oedema		9	1			10
	Oedema						
	Oedema mouth		7	6		1	14
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	2	5	2			9
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Pain		2	1			3
	Pain						
	Pain in extremity			1			1
	Leg pain						
	Palpitations	3	34	10	1		48
	Palpitations						
	Paraesthesia		3	1			4
	Paraesthesia						
	Penis disorder	1					1
	Penis disorder						
	Periorbital oedema		4	5			9
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis			1	1		2
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction		7	2			9
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GLIBENCLAMIDE (ต่อ)	Pruritus	4	63	47	1		115
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		2				2
	Purpura						
	Pyrexia		2	4			6
	Fever						
	Rash	6	70	45	1	1	123
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous	3	25	13	1		42
	Rash erythematous						
	Rash follicular			2			2
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular	2	49	25	1	1	78
	Rash maculo-papular						
	Seizure		1				1
	Convulsions						
	Skin discolouration			1			1
	Skin discolouration						
	Somnolence		2				2
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		5	4	1		10
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis	1		1			2
	Stomatitis						
	Stupor		1				1
	Stupor						
	Syncope		6	2			8
	Syncope						
	Tachycardia			2			2
	Tachycardia						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Thrombocytopenia			1			1
	Thrombocytopenia						
	Tinnitus			2			2
	Tinnitus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GLIBENCLAMIDE (ต่อ)	Tongue disorder				1		1
	Tongue disorder						
	Tongue oedema		2				2
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis		1				1
	Tongue paralysis						
	Toxic epidermal necrolysis		1	1			2
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Tremor			1			1
	Tremor						
	Urticaria	2	29	11	2		44
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vasculitis		1				1
	Vasculitis						
	Vertigo		3	3			6
	Vertigo						
	Visual impairment		2	6			8
	Vision abnormal						
	Vomiting	2	11	4			17
	Emesis						
	Vomiting						
	ผลรวม	**63**	**676**	**384**	**13**	**9**	**1,145**
GLIBORNURIDE	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	ผลรวม			**1**			**1**
GLICLAZIDE	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Chills		1				1
	Rigors						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GLICLAZIDE (ต่อ)	Cough			1			1
	Coughing						
	Dermatitis		1	1			2
	Dermatitis						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness		3	1			4
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug ineffective			1			1
	Drug ineffective						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Enanthema		1				1
	Enanthema						
	Erythema multiforme		2	2			4
	Erythema multiforme						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Fatigue		1	1			2
	Fatigue						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hypoaesthesia			1			1
	Hypoaesthesia						
	Hypoglycaemia		5	7			12
	Hypoglycaemia						
	Hyponatraemia			1			1
	Hyponatraemia						
	Insomnia					1	1
	Insomnia						
	Mouth ulceration			1			1
	Buccal mucosa ulceration						
	Nausea		1	3			4
	Nausea						
	Oedema		2				2
	Oedema						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GLICLAZIDE (ต่อ)	Palpitations		1			1	2
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction			1			1
	Photosensitivity reaction						
	Pollakiuria			1			1
	Micturition frequency						
	Pruritus		5	1			6
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		1				1
	Rash purpuric						
	Rash		10	2			12
	Rash						
	Rash erythematous	1	1	1			3
	Rash erythematous						
	Rash macular	1					1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular		7	2			9
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome			2			2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Syncope					1	1
	Syncope						
	Urinary retention			1			1
	Urinary retention						
	Urticaria		6	4			10
	Urticaria						
	Vomiting			3			3
	Vomiting						
	Weight increased		1	1			2
	Weight increase						
	ผลรวม	**2**	**54**	**44**		**3**	**103**
GLIMEPIRIDE	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Chest pain		1	2			3
	Chest pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GLIMEPIRIDE (ต่อ)	Depression	1					1
	Depression						
	Dizziness		2	4			6
	Dizziness						
	Faintness						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Enanthema			1			1
	Enanthema						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Fluid overload			1			1
	Fluid overload						
	Headache			1			1
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura		1				1
	Purpura allergic						
	Hyperglycaemia		1			1	2
	Hyperglycaemia						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Hypertonia		1				1
	Hypertonia						
	Hypoglycaemia	2	1	9		1	13
	Hypoglycemia						
	Hypoglycaemic unconsciousness		1				1
	Hypoglycaemic unconsciousness						
	Mucosal inflammation			1			1
	Mucositis NOS						
	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Nausea	1		1			2
	Nausea						
	Oedema mouth			2			2
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		2				2
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GLIMEPIRIDE (ต่อ)	Palpitations	1	10				11
	Palpitations						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Peripheral ischaemia		1				1
	Peripheral ischaemia						
	Pruritus		4	3			7
	Pruritus						
	Rash		4	2			6
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	1			2
	Rash maculo-papular						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Tinnitus			1			1
	Tinnitus						
	Tremor			1			1
	Shaking						
	Urticaria		2	1			3
	Urticaria						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	Vomiting	1		1			2
	Vomiting						
	ผลรวม	**6**	**39**	**34**		**2**	**81**
GLIPIZIDE	Abdominal pain	1	1				2
	Abdominal pain						
	Acne		1	1			2
	Acne						
	Acute kidney injury			1			1
	Renal failure acute						
	Alopecia		3	1			4
	Alopecia						
	Hair loss						
	Anaemia		1	1			2
	Anaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GLIPIZIDE (ต่อ)	Anaesthesia oral		2	1			3
	Anaesthesia mouth						
	Angioedema	1	18	12	1	3	35
	Angioedema						
	Angioneurotic oedema						
	Arrhythmia		1				1
	Arrhythmia						
	Arthralgia		1				1
	Arthralgia						
	Azotaemia					1	1
	Azotaemia						
	Bleeding time prolonged			1			1
	Bleeding time increased						
	Blood creatine phosphokinase increased					1	1
	Creatine phosphokinase increased						
	Blood pressure decreased			1			1
	Blood pressure decreased						
	Blood pressure increased					1	1
	Blood pressure increased						
	Carnitine decreased			1			1
	Serum carnitine decreased						
	Chest discomfort					1	1
	Chest fullness of						
	Chest pain	1	9	2			12
	Chest pain						
	Chronic kidney disease			1			1
	Kidney failure chronic						
	Conjunctivitis		1	1			2
	Conjunctivitis						
	Constipation		1	1			2
	Constipation						
	Coordination abnormal			1			1
	Coordination abnormal						
	Cough		1	3		1	5
	Coughing						
	Decreased appetite		2	3			5
	Anorexia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GLIPIZIDE (ต่อ)	Depression		1				1
	Depression						
	Dermatitis			1			1
	Acrodermatitis						
	Dermatitis bullous	1		1			2
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative	1	4	1			6
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea	1	3	2			6
	Diarrhoea						
	Dizziness	4	26	17		5	52
	Dizziness						
	Faintness						
	Giddiness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1				1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		4				4
	Mouth dry						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dysarthria			1			1
	Dysarthria						
	Dyspepsia		1				1
	Heartburn						
	Dysphagia			1			1
	Dysphagia						
	Dyspnoea	1	4	4		2	11
	Dyspnea						
	Ear pain		1				1
	Ear ache						
	Eczema		4	1			5
	Eczema						
	End stage renal disease				1		1
	End stage renal disease						
	Erythema multiforme		1			1	2
	Erythema multiforme						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GLIPIZIDE (ต่อ)	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Face oedema	2	13	8			23
	Face oedema						
	Fatigue		5	3		1	9
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Fixed eruption		9	5			14
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Gingivitis		1				1
	Gingivitis						
	Gravitational oedema		1				1
	Oedema dependent						
	Headache	2	11				13
	Headache						
	Hepatic enzyme increased		1				1
	Hepatic enzymes increased						
	Hyperglycaemia		1	1			2
	Hyperglycaemia						
	Hyperhidrosis	2	8	1			11
	Sweating increased						
	Hypertonia		1				1
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia		3	2			5
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypocalcaemia		1				1
	Hypocalcaemia						
	Hypoglycaemia	20	104	46	1	15	186
	Hypoglycaemic reaction						
	Hypoglycemia						
	Hypoglycaemic coma		5				5
	Coma hypoglycaemic						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GLIPIZIDE (ต่อ)	Hypokalaemia		1				1
	Hypokalaemia						
	Hyponatraemia		4				4
	Hyponatraemia						
	Hypotension	1					1
	Hypotension symptomatic						
	Increased appetite		1			1	2
	Appetite stimulated						
	Increased appetite						
	Insomnia		1	1		1	3
	Insomnia						
	Jaundice			1			1
	Jaundice						
	Lactic acidosis		2				2
	Acidosis lactic						
	Malaise		2	1		1	4
	Ill feeling						
	Malaise						
	Miliaria		2	1			3
	Heat rash						
	Mouth ulceration	1	3	4			8
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation			1			1
	Mucositis NOS						
	Muscle tightness		1				1
	Neck tightness						
	Muscular weakness		2	1			3
	Muscle weakness						
	Myalgia		1	1			2
	Myalgia						
	Nail disorder			1			1
	Nail disorder						
	Nausea	2	19	14		1	36
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Neuropathy peripheral			1			1
	Neuropathy peripheral						
	Oedema	1	4	9		2	16
	Oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GLIPIZIDE (ต่อ)	Oedema mouth	2	8	2			12
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	1	6	8	1		16
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Pain			1			1
	Pain						
	Pallor			1			1
	Pallor						
	Palpitations	2	38	13		4	57
	Palpitation						
	Paraesthesia		1				1
	Pricking skin sensation						
	Paresis			1			1
	Paresis						
	Periorbital oedema	1	11	4			16
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis		1				1
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction	1	11	3			15
	Photosensitivity						
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus	6	51	28	2	3	90
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital		1				1
	Pruritus genital						
	Rash	5	72	48	2	4	131
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous		23	14	1	1	39
	Erythematous rash						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	11	84	36	1	1	133
	Rash maculo-papular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GLIPIZIDE (ต่อ)	Rash pustular			1			1
	Rash pustular						
	Skin discolouration			1			1
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation		1	1			2
	Skin peeling						
	Somnolence		1				1
	Drowsiness						
	Speech disorder		1				1
	Speech disorder						
	Stevens-Johnson syndrome		6	3			9
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1				1
	Stomatitis						
	Suffocation feeling					1	1
	Suffocation feeling						
	Syncope		2				2
	Faint						
	Syncope						
	Tachycardia	2	3				5
	Tachycardia						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Thrombocytopenia		1				1
	Thrombocytopenia						
	Tinnitus			1			1
	Tinnitus						
	Toxic epidermal necrolysis		1	1			2
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor		3	1			4
	Shaking						
	Tremor						
	Type 2 diabetes mellitus					1	1
	Type 2 diabetes mellitus						
	Urticaria	5	44	14			63
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vertigo		1	1			2
	Vertigo						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GLIPIZIDE (ต่อ)	Vestibular ataxia		1				1
	Vestibular ataxia						
	Visual impairment		4			1	5
	Vision abnormal						
	Vomiting		13	6			19
	Nausea and vomiting						
	Vomiting						
	Weight decreased			1		1	2
	Weight decrease						
	Weight loss						
	Weight increased					1	1
	Weight gain						
	ผลรวม	**78**	**694**	**354**	**10**	**56**	**1,192**
GLIQUIDONE	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Fatigue		1				1
	Fatigue						
	Flatulence			2			2
	Flatulence						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม		**3**	**5**			**8**
GLUCOCORTI-COIDS	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Choking			1			1
	Choking						
	Hyperkinesia		1				1
	Hyperkinesia						
	Insomnia		1				1
	Insomnia						
	Tremor		1				1
	Tremor						
	ผลรวม		**3**	**2**			**5**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GLUCOSAMINE	Abdominal pain			2	1		3
	Abdominal pain						
	Anaesthesia oral			2			2
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction			2			2
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		5	1			6
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	2	8	8			18
	Angioedema						
	Asthenia			1			1
	Weakness generalized						
	Chest pain		1	1			2
	Chest pain						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Cough		1				1
	Coughing						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		3	3		1	7
	Diarrhoea						
	Dizziness		2	1			3
	Dizziness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1				1
	DRESS syndrome						
	Dry mouth			4			4
	Mouth dry						
	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		1	3			4
	Dyspepsia						
	Heartburn						
	Pyrosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GLUCOSAMINE (ต่อ)	Dysphagia			1			1
	Dysphagia						
	Dyspnoea	2	5	5			12
	Dyspnoea						
	Eating disorder			1			1
	Eating disorder						
	Eczema		2	1			3
	Eczema						
	Enanthema			1			1
	Enanthema						
	Erythema multiforme		1	1			2
	Erythema multiforme						
	Face oedema		4	7		1	12
	Face oedema						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Generalised oedema		3	1			4
	Oedema generalised						
	Glossitis		1				1
	Glossitis						
	Gravitational oedema					1	1
	Oedema dependent						
	Headache		2	1		1	4
	Head pain						
	Headache						
	Hypertension			1			1
	Hypertension						
	Hypoaesthesia	1	2				3
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Malaise		1				1
	Malaise						
	Migraine		1				1
	Migraine						
	Mouth ulceration		2	1			3
	Stomatitis ulcerative						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GLUCOSAMINE (ต่อ)	Mucosal inflammation		1				1
	Mucositis NOS						
	Muscular weakness			1			1
	Muscle weakness						
	Nausea	1	5	6			12
	Nausea						
	Neuropathy peripheral		1				1
	Neuropathy peripheral						
	Oedema		5	2		1	8
	Oedema						
	Oedema mouth		5	6			11
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		3	4			7
	Leg edema						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Osteonecrosis			1			1
	Osteonecrosis						
	Pain			1	1		2
	Pain						
	Palpitations	1		4		1	6
	Palpitations						
	Periorbital oedema		7	6			13
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction		2	1			3
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Pollakiuria		1				1
	Micturition frequency						
	Pruritus	1	21	11			33
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura			1			1
	Rash purpuric						
	Rash	2	23	19		1	45
	Rash						
	Rash erythematous		10	15		1	26
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GLUCOSAMINE (ต่อ)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		19	16			35
	Rash vesicular *Vesicular rash*		2				2
	Renal impairment *Renal function abnormal*			1			1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	Taste disorder *Taste disturbance*		1				1
	Tongue paralysis *Tongue paralysis*		1				1
	Tremor *Tremor*		1	1			2
	Urticaria *Urticaria*		16	7		1	24
	Vomiting *Vomiting*	1	3	4			8
	ผลรวม	**11**	**177**	**160**	**2**	**9**	**359**
GLUCOSAMINE SULFATE + CHONDROITIN SULFATE	Constipation *Constipation*			1			1
	Diarrhoea *Diarrhoea* *Stools loose*	1		3	1	1	6
	Dry mouth *Mouth dry*					1	1
	Dyspepsia *Dyspepsia*			1			1
	Eyelid oedema *Oedema eyelid*		1				1
	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Flatulence *Flatulence*		1		1		2
	Headache *Headache*			2			2
	Hot flush *Hot flushes*	1					1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GLUCOSAMINE SULFATE + CHONDROITIN SULFATE (ต่อ)	Palpitations	1					1
	Palpitations						
	Pruritus		2	1		1	4
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		2	1			3
	Rash						
	Rash erythematous		1	2		1	4
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2	2			4
	Maculopapular rash						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม	**3**	**10**	**15**	**2**	**4**	**34**
GLUCOSAMINO-GLYCAN POLYSULFATE	Cough					1	1
	Coughing						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Face oedema	1	1				2
	Face oedema						
	Hypersensitivity			1			1
	Allergy						
	Insomnia					1	1
	Insomnia						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Oedema mouth	1	1				2
	Oedema mouth						
	Pruritus		3	1			4
	Pruritus						
	Rash		3	3			6
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GLUCOSAMINO-GLYCAN POLYSULFATE (ต่อ)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม	**2**	**10**	**10**		**2**	**24**
GLUCOSE (diagnostic agents)	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		2	2			4
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*	1		3	1		5
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Apnoea *Apnoea*		1				1
	Bronchospasm *Bronchospasm*	1			1		2
	Chest discomfort *Chest discomfort*			1			1
	Chest pain *Chest pain*	1		1		1	3
	Dysaesthesia *Dysaesthesia*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1	1			2
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Fatigue *Fatigue*			1			1
	Flushing *Flushing*			1			1
	Hyperglycaemia *Hyperglycaemia*		1				1
	Injection site reaction *Injection site reaction*		1				1
	Muscle spasms *Muscle cramp*			1			1
	Nausea *Nausea*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GLUCOSE (diagnostic agents) (ต่อ)	Oedema mouth		2				2
	Oedema mouth						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Phlebitis		1				1
	Phlebitis						
	Pruritus	1	1			1	3
	Itching						
	Pruritus						
	Rash	3	4			1	8
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Seizure			1			1
	Convulsions						
	Thrombophlebitis			1			1
	Thrombophlebitis						
	Urticaria		5	1			6
	Urticaria						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	ผลรวม	**7**	**26**	**15**	**2**	**3**	**53**
GLUCOSE + GLYCEROL + SOYBEAN OIL + LECITHIN (parenteral nutrition)	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Nausea		1	1			2
	Nausea						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม		**2**	**5**			**7**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GLUTAMIC ACID HYDROCHLORIDE	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Oedema					1	1
	Oedema						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม		**3**			**1**	**4**
GLUTATHIONE	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Anaphylactic reaction		4				4
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylactic shock		3	2			5
	Anaphylactic shock						
	Dizziness		2				2
	Dizziness						
	Mucosal inflammation		1				1
	Mucositis NOS						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Toxic epidermal necrolysis		1				1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม		**15**	**5**			**20**
GLYCERIN + BORAX (local oral treatment)	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Ear pain		1				1
	Ear ache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GLYCERIN + BORAX (local oral treatment) (ต่อ)	Eczema *Eczema*		1				1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1	1			2
	Rash *Rash*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		2				2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**9**	**2**			**11**
GLYCERIN + FRUCTOSE + SODIUM CHLORIDE (I.V SOLUTION)	Headache *Headache*			1			1
	Injection site pain *Injection site pain*			1			1
	Malaise *Malaise*			1			1
	Pruritus *Pruritus*			2			2
	Rash *Rash*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*			2			2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**2**	**8**			**10**
GLYCEROL	Abdominal pain *Abdominal pain*			1			1
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction*			1			1
	Angioedema *Angioedema*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GLYCEROL (ต่อ)	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Cough			1			1
	Cough						
	Diarrhoea		3	2			5
	Diarrhoea						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Eye irritation		2				2
	Eye irritation						
	Headache		3				3
	Headache						
	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						
	Hypertension		1				1
	Blood pressure high						
	Hypoaesthesia		1				1
	Hypoaesthesia						
	Lip swelling			1			1
	Lip swelling						
	Nausea		3	2			5
	Nausea						
	Palpitations			2			2
	Palpitations						
	Pharyngeal swelling			1			1
	Pharyngeal swelling						
	Rash		2	1			3
	Rash						
	Swelling face			1			1
	Swelling face						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Thirst		1				1
	Thirst						
	Urticaria		2	1	1		4
	Urticaria						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GLYCEROL (ต่อ)	Vomiting *Vomiting*		2	3			5
	ผลรวม		**23**	**20**	**1**		**44**
GLYCEROL + GLUCOSE + SODIUM CHLORIDE	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
GLYCERYL TRINITRATE	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*			1			1
	Angioedema *Angioedema*			2			2
	Application site reaction *Application site reaction*	1	1				2
	Blood pressure decreased *Arterial blood pressure decreased*			1			1
	Dermatitis *Dermatitis*			1			1
	Dermatitis contact *Dermatitis contact*		1	1			2
	Dizziness *Dizziness*	1	1				2
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Flushing *Flushing*			2			2
	Headache *Headache*	1	6	1			8
	Hypotension *Hypotension*		2	1			3
	Oedema mouth *Oedema mouth*			2			2
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*			3			3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GLYCERYL TRINITRATE (ต่อ)	Stomatitis *Stomatitis*			1			1
	Urticaria *Urticaria*			2			2
	ผลรวม	**3**	**12**	**20**			**35**
GLYCERYL TRINITRATE, COMBINATIONS	Fixed eruption *Fixed eruption*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		2				2
	ผลรวม		**5**				**5**
GLYCINE (irrigation)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
GLYCOPYRRONIUM BROMIDE	Dry mouth *Mouth dry*					1	1
	Laryngitis *Laryngitis*		1				1
	Pharyngitis *Pharyngitis*		1				1
	ผลรวม		**2**			**1**	**3**
GOLD PREPARATIONS	Angioedema *Angioedema*	1					1
	ผลรวม	**1**					**1**
GOLIMUMAB	Abscess *Abscess*					2	2
	Arthritis *Arthritis*					1	1
	Arthritis bacterial *Septic arthritis*					1	1
	Burning sensation *Burning sensation*					1	1
	Completed suicide *Suicide*			1			1
	COVID-19 *COVID-19*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GOLIMUMAB (ต่อ)	Cystitis					1	1
	Bladder infection						
	Device malfunction			1			1
	Device malfunction						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Drug delivery system malfunction			1			1
	Drug delivery system malfunction						
	Drug ineffective			1	1	4	6
	Drug ineffective						
	Lack of drug effect						
	Escherichia sepsis					1	1
	Escherichia sepsis						
	Hepatic neoplasm					1	1
	Hepatic neoplasm						
	Herpes zoster			1			1
	Herpes zoster						
	HIV test positive			1			1
	HIV test positive						
	Hypersensitivity			1			1
	Hypersensitivity						
	Hypertension			1			1
	Hypertension						
	Hyperthyroidism			1			1
	Hyperthyroidism						
	Inappropriate schedule of product administration			1		1	2
	Inappropriate schedule of drug administration						
	Infection			2		1	3
	Infection						
	Liver function test increased			1			1
	Liver function test increased						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	Medication error			1			1
	Medication error						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GOLIMUMAB (ต่อ)	Oedema			1			1
	Oedema						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema legs						
	Off label use					2	2
	Off label use						
	Pain			1			1
	Pain						
	Pneumonia			1			1
	Pneumonia						
	Psoriasis					1	1
	Psoriasis flare-up						
	Rash			2			2
	Rash						
	Rheumatoid arthritis				1	1	2
	Rheumatoid arthritis						
	Scleritis					1	1
	Scleritis						
	Skin disorder					1	1
	Skin disorder						
	Spondylitis			1			1
	Spondylarthritis						
	Staphylococcal infection			1			1
	Infection staphylococcal						
	Therapeutic product effect decreased					1	1
	Therapeutic product effect decreased						
	Therapy change			1			1
	Medication dose decreased						
	Underdose			2			2
	Underdose						
	Vertigo					1	1
	Vertigo						
	ผลรวม			**27**	**2**	**23**	**52**
GONADORELIN (diagnostic agents)	Neuropathy peripheral		1				1
	Neuropathy						
	ผลรวม		**1**				**1**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GOSERELIN	Depression					1	1
	Depression						
	Granulocytopenia					1	1
	Granulocytopenia						
	Haematoma					1	1
	Haematoma						
	Therapeutic response decreased					2	2
	Therapeutic response decreased						
	ผลรวม					**5**	**5**
GRAMICIDIN (throat)	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Eyelid disorder		1				1
	Eyelid disorder						
	Injection site inflammation			1			1
	Injection site inflammation						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1	1			2
	Pruritus						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	ผลรวม		**4**	**4**			**8**
GRANISETRON	Nausea			2			2
	Nausea						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม			**3**			**3**
GREEN PIT VIPER ANTISERUM	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Anaphylactic reaction	5	21	2			28
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	2	12			1	15
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction	1	3	2			6
	Anaphylactoid reaction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GREEN PIT VIPER ANTISERUM (ต่อ)	Angioedema	1	9				10
	Angioedema						
	Arthralgia		1				1
	Arthralgia						
	Bradycardia		1				1
	Bradycardia						
	Chest pain	1	9				10
	Chest pain						
	Chills		3	1			4
	Rigors						
	Choking		1				1
	Choking						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Dizziness		1				1
	Faintness						
	Dyspnoea	1	10	1			12
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Feeling of body temperature change	1					1
	Feeling hot and cold						
	Flushing		3				3
	Flushing						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		1	1			2
	Sweating increased						
	Hypotension		4				4
	Hypotension						
	Nausea		1	1		1	3
	Nausea						
	Oedema mouth		1			1	2
	Oedema mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GREEN PIT VIPER ANTISERUM (ต่อ)	Palpitations		5				5
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1	1			2
	Oedema periorbital						
	Pruritus		14			1	15
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash	1	16	1			18
	Rash						
	Rash erythematous		5	1			6
	Rash erythematous						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	3	8	3			14
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular		1				1
	Rash pustular						
	Respiratory failure		1				1
	Respiratory insufficiency						
	Serum sickness		1				1
	Serum sickness						
	Stridor		1				1
	Stridor						
	Urinary incontinence			1			1
	Urinary incontinence						
	Urticaria	4	25	3		1	33
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vomiting	1	2	1		1	5
	Vomiting						
	Wheezing		1				1
	Wheezing						
	ผลรวม	**21**	**169**	**19**		**6**	**215**
GREPAFLOXACIN	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**2**				**2**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GRISEOFULVIN	Abdominal pain			3			3
	Abdominal pain						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		2				2
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Anaesthesia oral		3	1			4
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	4	6	4			14
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		3	2			5
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction	1		1			2
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	1	47	15		4	67
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Angioneurotic oedema						
	Apnoea	1		1			2
	Apnoea						
	Arrhythmia			1			1
	Arrhythmia						
	Arthralgia			1			1
	Joint pain						
	Arthritis			1			1
	Arthritis						
	Brain oedema			1			1
	Oedema cerebral						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Candida infection		1				1
	Thrush						
	Cheilitis	2	6	2			10
	Cheilitis						
	Chest pain	1	11	11			23
	Chest pain						
	Chills		1	1			2
	Rigors						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GRISEOFULVIN (ต่อ)	Confusional state		1	1			2
	Confusion						
	Conjunctivitis	1	1	4			6
	Conjunctivitis						
	Death		1				1
	Death						
	Decreased appetite		1	1			2
	Anorexia						
	Dermatitis	2	5				7
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		8	2			10
	Bullous eruption						
	Dermatitis bullous						
	Dermatitis contact		1	1			2
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative	2	19	20			41
	Dermatitis exfoliative aggravated						
	Exfoliative dermatitis						
	Dermatitis herpetiformis			1			1
	Dermatitis herpetiformis						
	Dermatitis psoriasiform			1			1
	Rash psoriaform						
	Diarrhoea		5				5
	Diarrhoea						
	Dizziness	3	14	11			28
	Dizziness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		3				3
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		3				3
	Mouth dry						
	Dry skin		4				4
	Hot dry skin						
	Skin dry						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GRISEOFULVIN (ต่อ)	Dysaesthesia		2	2			4
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dysphagia	1					1
	Dysphagia						
	Dysphonia		1				1
	Dysphonia						
	Dyspnoea	1	23	8			32
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Eczema	2	6	5			13
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Enanthema			1			1
	Enanthema						
	Epiphysiolysis		1				1
	Epiphysiolysis						
	Erythema induratum		1				1
	Erythema induratum						
	Erythema multiforme	2	21	8			31
	Erythema multiforme						
	Eyelid oedema		1			1	2
	Oedema eyelid						
	Face oedema	1	41	21			63
	Face oedema						
	Fatigue		6	4			10
	Fatigue						
	Fixed eruption	4	38	10			52
	Fixed eruption						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Flushing		4	4			8
	Flushing						
	Gastrointestinal disorder			1			1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Generalised oedema		2	3			5
	Oedema generalised						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GRISEOFULVIN (ต่อ)	Genital ulceration		2				2
	Genital ulceration						
	Haemorrhoids				1		1
	Haemorrhoids						
	Headache		31	6			37
	Cephalgia						
	Head pain						
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura		1				1
	Purpura allergic						
	Hepatic failure		1				1
	Hepatic failure						
	Hepatitis		3	2			5
	Hepatitis						
	Hot flush	1	1	2			4
	Hot flushes						
	Hyperpyrexia		1				1
	Hyperpyrexia						
	Hypoaesthesia		3	3			6
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Intermenstrual bleeding			1			1
	Intermenstrual bleeding						
	Lethargy	1					1
	Lethargy						
	Lichenoid keratosis		1				1
	Dermatitis lichenoid						
	Local anaesthesia	1		1			2
	Anaesthesia local						
	Macular degeneration			1			1
	Macular degeneration						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	Malaria			1			1
	Malaria						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GRISEOFULVIN (ต่อ)	Migraine		2				2
	Migraine						
	Miliaria		1				1
	Heat rash						
	Mouth ulceration	1	10	4			15
	Oral ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		1	2			3
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration			1			1
	Mucosal ulceration						
	Muscle spasms			1			1
	Spasm generalized						
	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Myalgia		4				4
	Myalgia						
	Nausea	2	24	12			38
	Nausea						
	Nervousness		2				2
	Nervousness						
	Oedema	1	18	10			29
	Oedema						
	Oedema genital			1			1
	Oedema genital						
	Oedema mouth	6	15	11			32
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		8	9			17
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Pain			1			1
	Pain						
	Pain in extremity		1				1
	Leg pain						
	Palpitations		12	11			23
	Palpitations						
	Paraesthesia		3				3
	Paraesthesia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GRISEOFULVIN (ต่อ)	Paralysis		1				1
	Paralysis muscle local skeletal						
	Pemphigoid			1			1
	Pemphigoid reaction						
	Periorbital oedema		17	11			28
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction	4	48	18			70
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Photosensitivity toxic reaction						
	Pityriasis rosea			1			1
	Pityriasis rosea						
	Pruritus	15	153	72		1	241
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		2				2
	Purpura						
	Pyrexia	5	16	12			33
	Fever						
	Rash	22	180	117	2	1	322
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous	6	125	54		3	188
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular		2	1			3
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular	22	270	100		5	397
	Maculopapular rash						
	Maculo-papular rash						
	Rash pustular	1	1	2			4
	Rash pustular						
	Rash vesicular		3				3
	Vesicular rash						
	Rhinitis			1			1
	Rhinitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GRISEOFULVIN (ต่อ)	Seborrhoea			2			2
	Seborrhoea						
	Skin discolouration			1			1
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation		3	3			6
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Somnolence		1	1			2
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome	7	25	9			41
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		3	1			4
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Syncope	1	2				3
	Syncope						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Thirst		1				1
	Thirst						
	Throat tightness			1			1
	Throat tightness						
	Tongue ulceration		1				1
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis		9	2			11
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Urticaria	16	130	52			198
	Allergic urticaria						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Vaginal infection		1				1
	Vaginitis						
	Vasculitis			2			2
	Vasculitis						
	Vertigo		1	1			2
	Vertigo						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GRISEOFULVIN (ต่อ)	Visual impairment *Vision abnormal*		1				1
	Vomiting *Vomiting*		21	7			28
	Weight increased *Weight increase*		1				1
	Xanthomatosis *Xanthomatosis*			1			1
	ผลรวม	**141**	**1,461**	**710**	**3**	**15**	**2,330**
GUAIFENESIN	Abdominal pain *Abdominal pain*		1				1
	Acne *Acne*		1	1			2
	Anaemia *Anaemia*	1					1
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*	1	7	4			12
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1	4			5
	Angioedema *Angioedema*	3	40	26		4	73
	Asthma *Asthma aggravated*			1			1
	Balanoposthitis *Balanoposthitis*			1			1
	Bronchospasm *Bronchospasm*		1	2			3
	Cheilitis *Cheilitis*		2				2
	Chest discomfort *Chest tightness*		1				1
	Chest pain *Chest pain*		3	1		1	5
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		2	1			3
	Cough *Coughing*	1	1				2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GUAIFENESIN (ต่อ)	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness		2	1			3
	Dizziness						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dry skin			1			1
	Skin dry						
	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Dysphonia			1			1
	Dysphonia						
	Dyspnoea	1	5	4			10
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Eczema		2				2
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Erythema multiforme		5	1			6
	Erythema multiforme						
	Eye oedema			1			1
	Eye oedema						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Face oedema		6	12			18
	Face oedema						
	Fatigue		1				1
	Tiredness						
	Fixed eruption		3	2			5
	Fixed eruption						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis						
	Hypoaesthesia			1			1
	Numbness						
	Miliaria		3			1	4
	Heat rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GUAIFENESIN (ต่อ)	Mouth ulceration		1	1			2
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea		2				2
	Nausea						
	Oedema		2	1			3
	Oedema						
	Oedema genital		1				1
	Oedema genital						
	Oedema mouth		12	9			21
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1	1			2
	Oedema peripheral						
	Palpitations	1	3	1			5
	Palpitations						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		23	19			42
	Oedema periorbital						
	Pruritus	2	31	38	1		72
	Generalized pruritus *Itching* *Pruritus*						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash	3	74	68		4	149
	Generalised rash *Rash*						
	Rash erythematous	1	34	34	1		70
	Rash erythematous *Rash erythematous aggravated*						
	Rash macular			1			1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	6	92	86	1	1	186
	Generalized maculopapular rash *Maculopapular rash*						
	Rash pustular			1			1
	Rash pustular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GUAIFENESIN (ต่อ)	Respiratory distress		1				1
	Respiratory distress						
	Somnolence		1				1
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		1	3			4
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1				1
	Stomatitis						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Tongue ulceration			1			1
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis		1				1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urticaria	9	116	84	3	3	215
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vomiting		2	1			3
	Vomiting						
	ผลรวม	**29**	**489**	**419**	**6**	**14**	**957**
GUAIFENESIN + BROMPHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE	Angioedema					1	1
	Angioedema						
	Urticaria		1				1
	Urticaria acute						
	ผลรวม		**1**			**1**	**2**
GUAIFENESIN + BROMPHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE + PHENYLPROPANOLAMINE	Anaphylactic reaction			1			1
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Periorbital oedema		1	1			2
	Oedema periorbital						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**3**	**3**			**6**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
GUAIFENESIN + TERPINE HYDRATE + BROMPHENI-RAMINE	Hypoaesthesia			1			1
	Numbness						
	ผลรวม			**1**			**1**
GUANFACINE	Urticaria	1					1
	Urticaria acute						
	ผลรวม	**1**					**1**
GUSELKUMAB	COVID-19					1	1
	COVID-19						
	Eczema			3			3
	Eczema						
	Eczema aggravated						
	Expired product administered					1	1
	Expired product administered						
	Therapeutic product effect decreased					1	1
	Therapeutic product effect decreased						
	Therapeutic response decreased					1	1
	Therapeutic response decreased						
	ผลรวม			**3**		**4**	**7**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HACHIMYCIN (topical)	Fixed eruption	1					1
	Fixed eruption						
	ผลรวม	**1**					**1**
HAEMOPHILUS INFLUENZAE B + HEPATITIS B	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	ผลรวม			**2**			**2**
HAEMOPHILUS INFLUENZAE B + PERTUSSIS + TETANUS TOXOIDS	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	1					1
	Angioedema						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Crying		3	2			5
	Crying abnormal						
	Cyanosis		3	3	1	2	9
	Acrocyanosis						
	Cyanosis						
	Death			5	1	4	10
	Death						
	Depression		1				1
	Depression						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						
	Febrile convulsion					1	1
	Fever convulsions						
	Hepatomegaly				1		1
	Hepatomegaly						
	Hypertonia		1				1
	Hypertonia						
	Infection	4					4
	Infection						
	Injection site dermatitis		1	1			2
	Injection site dermatitis						
	Injection site inflammation		1	1			2
	Injection site inflammation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HAEMOPHILUS INFLUENZAE B + PERTUSSIS + TETANUS TOXOIDS	Injection site reaction *Injection site reaction*		1		1		2
	Muscle contractions involuntary *Muscle contractions involuntary*		5	4			9
	Oedema *Oedema*		2	1			3
	Oedema peripheral *Oedema legs*		2				2
	Pain *Pain*		1				1
	Pallor *Pallor*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*	1					1
	Poliomyelitis *Poliomyelitis*	1					1
	Pupil fixed *Fixed pupils*		1	1			2
	Pyrexia *Fever*	1	11	7	1	1	21
	Rash *Rash*	1	1	1	1		4
	Rash erythematous *Rash erythematous*		2	1	1		4
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			2			2
	Seizure *Convulsions*	1					1
	Skin reaction *Skin reaction localised*	3					3
	Skin striae *Skin striae*		1				1
	Somnolence *Drowsiness*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		2	2			4
	Vomiting *Vomiting*			1			1
ผลรวม		**13**	**43**	**34**	**7**	**8**	**105**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HAEMOPHILUS INFLUENZAE B + TETANUS TOXOIDS	Injection site inflammation *Injection site inflammation*			1			1
	Oedema *Edema*					1	1
	Pyrexia *Fever*			17		1	18
	ผลรวม			**18**		**2**	**20**
HAEMOPHILUS INFLUENZAE B VACCINES	Injection site pain *Injection site pain*	5		12			17
	Pain *Pain*			5			5
	Pyrexia *Fever*			24			24
	Rash *Rash*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม	**5**	**2**	**41**			**48**
HAEMOPHILUS INFLUENZAE B, PURIFIED ANTIGEN CONJUGATED	Dry mouth *Mouth dry*	1					1
	Glomerulonephritis *Glomerulonephritis*	1					1
	Hyperpyrexia *Hyperpyrexia*		1				1
	Infection *Infection*		1				1
	Injection site inflammation *Injection site inflammation*	17	10	21			48
	Injection site mass *Injection site mass*	9					9
	Injection site pain *Injection site pain*	20	50	79			149
	Injection site reaction *Injection site reaction*	3	1	4			8
	Nephritis *Nephritis*	4					4
	Nephrosclerosis *Nephrosclerosis*	5		1			6

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HAEMOPHILUS INFLUENZAE B, PURIFIED ANTIGEN CONJUGATED	Oedema	11	1	1			13
	Oedema						
	Oedema peripheral	1					1
	Oedema legs						
	Pyrexia	42	6	18			66
	Fever						
	Rash			1			1
	Rash						
	Seizure		1				1
	Convulsions						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม	**114**	**71**	**126**			**311**
HALOGENATED HYDROCARBONS	Chest pain				1		1
	Chest burning pain of						
	ผลรวม				**1**		**1**
HALOPERIDOL	Abdominal pain			1		1	2
	Abdominal pain						
	Acne			1			1
	Acne						
	Acute kidney injury		2				2
	Renal failure acute						
	Agitation		11	1		1	13
	Agitation						
	Agitation aggravated						
	Akathisia		2				2
	Akathisia						
	Alopecia		2	1			3
	Alopecia						
	Hair loss						
	Amenorrhoea		1	1			2
	Amenorrhoea						
	Anaesthesia oral		1	2		1	4
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		2	1			3
	Anaphylaxis						
	Angina pectoris			1			1
	Effort angina						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HALOPERIDOL (ต่อ)	Angioedema		2	7			9
	Angioedema						
	Ankyloglossia congenital		2	2			4
	Tongue tie						
	Arrhythmia		1	2			3
	Arrhythmia						
	Arthralgia		1				1
	Arthralgia						
	Asthenia			1			1
	Weakness generalized						
	Ataxia		7	3			10
	Ataxia						
	Atrioventricular block		1	3			4
	Atrioventricular block (AV block)						
	Heart block						
	Blood creatine phosphokinase increased		7	3			10
	Creatine kinase increased (CK increased)						
	Creatine phosphokinase increased (CPK increased)						
	Bradycardia		2	2	1		5
	Bradycardia						
	Bradykinesia		1	1		1	3
	Bradykinesia						
	Breast enlargement		1				1
	Breast enlargement						
	Bronchospasm	1		2			3
	Bronchospasm						
	Cardiac arrest	1	1	1			3
	Cardiac arrest						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Chest pain	1	2		1		4
	Chest pain						
	Chills			1			1
	Rigors						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HALOPERIDOL (ต่อ)	Cleft palate *Cleft palate*			1			1
	Coma *Coma*				1		1
	Confusional state *Confusion*		2	2			4
	Congenital jaw malformation *Jaw malformation*		2				2
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*	1	1				2
	Constipation *Constipation*		1	2			3
	Death *Death*		1	1			2
	Decreased appetite *Anorexia*		1	1			2
	Delirium *Delirium*		1				1
	Depression *Depression*		1	2		1	4
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*			2			2
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1	4			5
	Diarrhoea *Diarrhoea*			1			1
	Dizziness *Dizziness* *Faintness* *Wooziness*		4	11	3		18
	Drug eruption *Drug eruption*					1	1
	Drug ineffective *Drug ineffective*			3			3
	Drug interaction *Drug interaction*			1			1
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug-induced hypersensitivity syndrome*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HALOPERIDOL (ต่อ)	Drug resistance			1			1
	Drug resistance						
	Dry mouth		9	6			15
	Mouth dry						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dysarthria			1			1
	Dysarthria						
	Dyskinesia		10	7			17
	Dyskinesia						
	Dyskinesia acute						
	Head-face-neck syndrome						
	Dysphagia		10	1			11
	Dysphagia						
	Swallowing difficult						
	Dysphonia		1				1
	Dysphonia						
	Dyspnoea		7	2			9
	Dyspnoea						
	Dystonia	11	282	54			347
	Acute dystonia						
	Dystonia						
	Dystonia aggravated						
	Dysuria		2				2
	Dysuria						
	Electrocardiogram QT prolonged		1				1
	QT prolonged						
	Electrolyte imbalance		2				2
	Electrolyte abnormality						
	Epilepsy		1				1
	Epilepsy						
	Erythema multiforme	1	2				3
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder	31	444	140	2	11	628
	Drug-induced extrapyramidal side effects						
	Extrapyramidal disorder						
	Extrapyramidal disorder aggravated						
	Extrapyramidal symptoms						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HALOPERIDOL (ต่อ)	Extrasystoles		1				1
	Bigeminy						
	Eyelid oedema			1			1
	Oedema eyelid						
	Face oedema		4	4			8
	Face oedema						
	Fatigue		1	1			2
	Fatigue						
	Fixed eruption	1	2				3
	Fixed eruption						
	Gait disturbance		5	3			8
	Gait abnormal						
	Galactorrhoea		9	3	1		13
	Lactation non-puerperal						
	Generalised oedema			1			1
	Oedema generalised						
	Generalised tonic-clonic seizure		1				1
	Convulsions grand mal						
	Glossitis		2	1			3
	Glossitis						
	Haematemesis			1			1
	Haematemesis						
	Hallucination		1				1
	Hallucination						
	Headache		4	4			8
	Headache						
	Hepatic enzyme increased			1			1
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic necrosis			1			1
	Hepatic necrosis						
	Hiccups	1					1
	Hiccup						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Hyperkalaemia			1			1
	Hyperkalaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HALOPERIDOL (ต่อ)	Hyperkinesia	1	50	12	1		64
	Hyperkinesia						
	Hyperprolactinaemia		1				1
	Hyperprolactinaemia						
	Hypersensitivity		1	1			2
	Allergic reaction						
	Hypersensitivity						
	Hypertension			1			1
	Hypertension						
	Hypertonia		4	4			8
	Hypertonia						
	Hyperventilation		1				1
	Hyperventilation						
	Hypoaesthesia		1	1			2
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Hypoglycaemia		1	1			2
	Hypoglycemia						
	Hypokinesia		3	1			4
	Hypokinesia						
	Hyponatraemia	1	3	2			6
	Hyponatraemia						
	Hypotension		5	4			9
	Hypotension						
	Inappropriate antidiuretic hormone secretion		1	2			3
	SIADH						
	Insomnia	1	3	5			9
	Insomnia						
	Intentional overdose			1			1
	Non-accidental overdose						
	Jaundice			1	1		2
	Jaundice						
	Lichen planus				1		1
	Lichen planus						
	Malaise		1			1	2
	Malaise						
	Medication error			1			1
	Medication error						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HALOPERIDOL (ต่อ)	Meningism		1				1
	Meningism						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle contractions involuntary		1	3			4
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle spasms		3	2			5
	Spasm generalized						
	Muscular weakness		2		1		3
	Muscle weakness						
	Musculoskeletal stiffness			1			1
	Stiffness						
	Myalgia		2	1			3
	Myalgia						
	Nausea		2	1			3
	Nausea						
	Nephrotic syndrome		1				1
	Nephrosis						
	Nervousness		1				1
	Tremulousness nervous						
	Neuroleptic malignant syndrome	1	43	21		2	67
	Neuroleptic malignant syndrome						
	Nystagmus		2				2
	Nystagmus						
	Oculogyric crisis	1	13	5			19
	Oculogyric crisis						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth		1	2			3
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1	1			2
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Off label use			1			1
	Off label use						
	Opisthotonus		1	1			2
	Opisthotonos						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HALOPERIDOL (ต่อ)	Oropharyngeal pain		1				1
	Throat sore						
	Orthostatic hypotension		1	1			2
	Hypotension postural						
	Palpitations		7	9		1	17
	Palpitations						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Paralysis		1	1		1	3
	Paralysis						
	Paralysis flaccid						
	Parkinsonism		7	2			9
	Parkinsonism						
	Parkinsonism aggravated						
	Periorbital oedema		2	2			4
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction		2	1			3
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Product use in unapproved indication			1			1
	Product use in unapproved indication						
	Pruritus	4	10	12	1		27
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		2				2
	Purpura						
	Pyrexia	2	6	1			9
	Fever						
	Rash	3	31	14	5		53
	Rash						
	Rash erythematous		12	11	2		25
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	2	33	29	1	2	67
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular			1			1
	Rash pustular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HALOPERIDOL (ต่อ)	Respiratory depression *Respiratory depression*		1				1
	Respiratory failure *Respiratory insufficiency*		1				1
	Rhabdomyolysis *Rhabdomyolysis*		4	3			7
	Rhinitis *Rhinitis*		1				1
	Salivary hypersecretion *Hypersalivation* *Saliva increased*	1	14	9		2	26
	Schizophreniform disorder *Schizophrenic reaction*		1	2			3
	Sedation complication *Sedation excessive*			1			1
	Seizure *Convulsions*	1	4	4			9
	Skin exfoliation *Skin exfoliation*		1				1
	Sleep disorder *Sleep disorder*		1				1
	Somnolence *Drowsiness* *Sleepiness* *Somnolence*		9	9			18
	Speech disorder *Speech disorder*		2	2		1	5
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		4	5			9
	Stiff tongue *Stiff tongue*			2			2
	Stomatitis *Stomatitis*		1				1
	Stupor *Stupor*	1	2				3
	Syncope *Syncope*		2	2			4
	Tachycardia *Tachycardia*		4	2			6

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HALOPERIDOL (ต่อ)	Tardive dyskinesia	2	39	22	1		64
	Dyskinesia tardive						
	Tetany		1	2			3
	Tetany						
	Throat tightness		1	2			3
	Throat tightness						
	Thrombocytopenia		1				1
	Thrombocytopenia						
	Tic		1				1
	Tics						
	Tongue disorder			2			2
	Tongue disorder						
	Tongue paralysis	2	7	6			15
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration			1			1
	Tongue ulceration						
	Torticollis		4	6			10
	Torticollis						
	Toxic epidermal necrolysis			1			1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor		33	12		1	46
	Tremor						
	Tremor aggravated						
	Tremor limb						
	Tremor muscle						
	Urinary incontinence			1			1
	Urinary incontinence						
	Urinary retention		3				3
	Urinary retention						
	Urine analysis abnormal				1		1
	Urine abnormal						
	Urticaria	1	13	10			24
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Vasculitis			1			1
	Vasculitis						
	Vertigo		1				1
	Vertigo						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HALOPERIDOL (ต่อ)	Vestibular disorder *Vestibular disorder*			2			2
	Vision blurred *Vision blurred*		1				1
	Visual impairment *Vision abnormal*		2	1			3
	Vomiting *Vomiting*		2	1			3
	Weight increased *Weight increase*		1	2			3
	ผลรวม	**73**	**1,297**	**578**	**24**	**28**	**2,000**
HALOTHANE	Alanine aminotransferase increased *SGPT increased*		1				1
	Bradycardia *Bradycardia*		1				1
	Death *Death*		1				1
	Hepatitis *Hepatitis*		3	1			4
	Hypotension *Hypotension*		3				3
	Jaundice *Jaundice*		1				1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม		**11**	**3**			**14**
HEAVY BUPIVACAINE	Adjustment disorder with depressed mood *Depressed reaction*					1	1
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*		4	8			12
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*	1	5	2			8

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HEAVY BUPIVACAINE (ต่อ)	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		3	3			6
	Angioedema						
	Anxiety			2			2
	Anxiety						
	Apnoea		1				1
	Apnoea						
	Arrhythmia		3	4			7
	Arrhythmia						
	Cardiac arrhythmia						
	Blood pressure decreased					1	1
	Blood pressure drop arterial						
	Bradycardia	8	5	89	2		104
	Bradycardia						
	Bradypnoea			2			2
	Bradypnoea						
	Cardiac arrest		3	39	3	1	46
	Cardiac arrest						
	Cardiac failure		1				1
	Heart failure						
	Chest pain					1	1
	Chest pain						
	Chills			3			3
	Rigors						
	Circulatory collapse	1			1		2
	Circulatory failure						
	Coma		2	32	1		35
	Coma						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Death	1	1			1	3
	Death						
	Delayed delivery			1			1
	Delivery delayed						
	Disseminated intravascular coagulation				1		1
	Dissem. intravasc. coagulation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HEAVY BUPIVACAINE (ต่อ)	Dissociative disorder					2	2
	Dissociative reaction						
	Dizziness		1	3			4
	Dizziness						
	Drug ineffective		9	487		40	536
	Drug ineffective						
	Efficacy lack of						
	Dyspnoea		4	2	1	1	8
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Embolism			1			1
	Embolism						
	Eye disorder			29			29
	Eye abnormality						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Face oedema		1	1			2
	Face oedema						
	Fatigue		2				2
	Fatigue						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Gait disturbance		1				1
	Gait abnormal						
	Headache		5	5			10
	Headache						
	Hypertension	4	3	2			9
	Hypertension						
	Hypertonia			28			28
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia			2			2
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Hypotension	4	8	154	2		168
	Hypotension						
	Hypotension aggravated						
	Infection			1			1
	Infection						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HEAVY BUPIVACAINE (ต่อ)	Injection site rash *Injection site rash*		1				1
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*			3	2		5
	Loss of consciousness *Unconsciousness*			1			1
	Muscle spasms *Spasm generalized*			3			3
	Muscular weakness *Muscle weakness*		3	3			6
	Myocardial ischaemia *Myocardial ischaemia*			1		3	4
	Nausea *Nausea*	1	10	3			14
	Neuropathy peripheral *Neuropathy* *Neuropathy peripheral*		2		1		3
	Oculogyric crisis *Oculogyric crisis*				2		2
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1	2			3
	Oedema peripheral *Oedema of extremities* *Oedema peripheral*		1	1			2
	Pain *Pain*			1			1
	Palpitations *Palpitations*		1	1			2
	Paraesthesia *Paraesthesia*		2				2
	Paralysis *Paralysis flaccid*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			4			4
	Pharyngitis *Pharyngitis*		1				1
	Product administered at inappropriate site *Drug administered at inappropriate site*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HEAVY BUPIVACAINE (ต่อ)	Pruritus		8	17			25
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus aggravated						
	Pulse abnormal			2			2
	Pulse weak						
	Rash		20	11			31
	Rash						
	Rash erythematous		7	3			10
	Erythematous eruption						
	Rash erythematous						
	Rash macular			1			1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular		6	8			14
	Maculopapular rash						
	Rash maculo-papular						
	Rash papular		1				1
	Papular rash						
	Rebound effect					1	1
	Rebound effect						
	Respiratory depression		1	29			30
	Respiratory depression						
	Respiratory tract congestion		1				1
	Chest congestion						
	Seizure	1	5	35	1	1	43
	Convulsions						
	Sensory disturbance		1	2			3
	Sensory disturbance						
	Sluggishness			9		7	16
	Sluggishness						
	Somnolence		1				1
	Somnolence						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Therapeutic response decreased			22		4	26
	Therapeutic response decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HEAVY BUPIVACAINE (ต่อ)	Therapeutic response increased *Therapeutic response increased*			2			2
	Therapeutic response unexpected *Unexpected therapeutic effect*				5		5
	Torticollis *Torticollis*				1		1
	Tremor *Tremor*		1				1
	Urticaria *Urticaria* *Wheals*	1	8	18	2	1	30
	Ventricular fibrillation *Fibrillation ventricular*			2			2
	Vomiting *Vomiting*	1	5	3			9
	Wheezing *Wheezing expiratory*		1				1
	ผลรวม	**23**	**154**	**1,091**	**25**	**65**	**1,358**
HEMATO POLYVALENT SNAKE ANTIVENIN	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*	5	29	3		1	38
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		5	1		1	7
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*	1	1				2
	Angioedema *Angioedema*		6				6
	Chest pain *Chest distress* *Chest pain*		4	1			5
	Chills *Rigors*		1				1
	Cough *Coughing*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		6	1			7
	Hypohidrosis *Sweating decreased*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HEMATO POLYVALENT SNAKE ANTIVENIN (ต่อ)	Hypotension *Hypotension*		1				1
	Injection site reaction *Injection site reaction*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		2				2
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		3	1			4
	Rash *Rash*	2	9	3			14
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	2			3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	2	6				8
	Tachycardia *Tachycardia*		1				1
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria aggravated* *Wheals*	2	23	3			28
	ผลรวม	**12**	**100**	**16**		**2**	**130**
HEMODIALYTICS, CONCENTRATES	Brain neoplasm malignant *Brain neoplasm malignant*			1			1
	Cardiac failure *Cardiac failure*			2	2		4
	Fall *Fall*			1			1
	Fluid overload *Fluid overload*			2			2
	Peritonitis *Peritonitis*			2	1		3
	Pneumonia *Pneumonia*				1	3	4
	Pyrexia *Fever*			1			1
	Sepsis *Sepsis*			6	1	1	8
	Syncope *Syncope*				2		2
	ผลรวม			**15**	**7**	**4**	**26**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HEMOGLOBIN CROSFUMARIL	Oedema			1			1
	Oedema						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	ผลรวม			**2**			**2**
HEPARIN	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Anaphylactic reaction			2			2
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock			2			2
	Anaphylactic shock						
	Angina pectoris					1	1
	Angina pectoris						
	Bleeding time prolonged		6				6
	Bleeding time increased						
	Cerebral haemorrhage			1		1	2
	Cerebral haemorrhage						
	Cerebrovascular disorder			1			1
	Cerebrovascular disorder						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Drug ineffective			1			1
	Drug ineffective						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1			1
	DRESS syndrome						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Epistaxis		2				2
	Nasal bleeding						
	Nosebleed						
	Extravasation			2			2
	Extravasation						
	Faeces discoloured			1			1
	Stool black						
	Gastrointestinal haemorrhage		2	1			3
	GI haemorrhage						
	Haematoma			2			2
	Haematoma						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HEPARIN (ต่อ)	Haematuria		6	2			8
	Hematuria						
	Haemorrhage			1			1
	Haemorrhage NOS						
	Haemorrhage intracranial		1	1			2
	Haemorrhage intracranial						
	Unspecified intracranial hemorrhage						
	Hydronephrosis		1				1
	Hydronephrosis						
	Hyperkalaemia			1			1
	Hyperkalaemia						
	Hypertension		1				1
	Hypertension						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Injection site bruising	1					1
	Injection site bruising						
	Injection site haemorrhage		1				1
	Injection site bleeding						
	Injection site pain			1			1
	Injection site pain						
	Lactic acidosis	1					1
	Acidosis lactic						
	Melaena		1	1			2
	Melaena						
	Myocardial infarction					1	1
	Myocardial infarction						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Prothrombin level increased		1	2			3
	Prothrombin increased						
	Prothrombin time prolonged	1	2			1	4
	Prothrombin time prolonged						
	Pruritus		2	1			3
	Pruritus						
	Purpura		3				3
	Purpura						
	Rash purpuric						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HEPARIN (ต่อ)	Rash		2	1			3
	Rash						
	Rash erythematous		1	1			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2				2
	Rash maculo-papular						
	Skin necrosis		1				1
	Skin necrosis						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Subarachnoid haemorrhage			1			1
	Subarachnoid haemorrhage						
	Thrombocytopenia	2	12	6	1		21
	Thrombocytopenia						
	Thrombocytopenia aggravated						
	Thrombopenia						
	Thrombocytosis		1				1
	Thrombocythaemia						
	Urticaria		3	4			7
	Urticaria						
	Vasculitis		1				1
	Vasculitis						
	Vasodilatation	1					1
	Vasodilatation						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม	**6**	**58**	**38**	**1**	**4**	**107**
HEPARIN GROUP	Acute kidney injury					1	1
	Renal failure acute						
	Haematuria					1	1
	Haematuria						
	Post procedural haemorrhage					1	1
	Postoperative haemorrhage						
	Procedural site reaction					1	1
	Surgical site reaction						
	ผลรวม					**4**	**4**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HEPARINOID, COMBINATIONS	Cellulitis			1			1
	Cellulitis						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	ผลรวม		**2**	**1**			**3**
HEPATITIS A IMMUNOGLOBULIN	Application site reaction		1				1
	Application site reaction						
	Injection site pain		9	8			17
	Injection site pain						
	Rash erythematous	1					1
	Rash erythematous						
	ผลรวม	**1**	**10**	**8**			**19**
HEPATITIS A, INACTIVATED, WHOLE VIRUS	Anaphylactic reaction			1			1
	Anaphylactic reaction						
	Angioedema		2				2
	Angioedema						
	Application site reaction		1				1
	Application site reaction						
	Choking		1				1
	Choking						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Diarrhoea					1	1
	Diarrhoea						
	Drug ineffective			1		1	2
	Drug ineffective						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Hiccups		1				1
	Hiccup						
	Injection site pain	5	6				11
	Injection site pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HEPATITIS A, INACTIVATED, WHOLE VIRUS	Injection site reaction *Injection site reaction*		1				1
	Malaise *Malaise*		1				1
	Medication error *Medication error*					1	1
	Nausea *Nausea*		1				1
	No adverse event *No adverse event*					1	1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Overdose *Overdose*					1	1
	Pain *Pain*		1				1
	Periorbital swelling *Periorbital swelling*		1				1
	Product use issue *Product use issue*					1	1
	Pruritus *Itching*		1				1
	Pyrexia *Fever*		2	6			8
	Rash *Rash*		1			1	2
	Rash erythematous *Rash erythematous*		3	1			4
	Rash maculo-papular *Maculopapular rash*		1	3			4
	Seizure *Convulsions*			1			1
	Transcription medication error *Transcription medication error*					1	1
	Underweight *Underweight*					1	1
	Urticaria *Urticaria*		3	3			6
	Vomiting *Vomiting*		1				1
ผลรวม		**5**	**33**	**16**		**9**	**63**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HEPATITIS B IMMUNOGLOBULIN	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Dyspnoea *Gasping*	1					1
	Eosinophil count decreased *Eosinophil count decreased*			1			1
	Incorrect dose administered *Incorrect dose administered*					1	1
	Injection site pain *Injection site pain*	1					1
	Pupil fixed *Fixed pupils*	1					1
	Pyrexia *Fever*	6		1		1	8
	Rash *Rash*					1	1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		3				3
	Tetany *Tetany*	2					2
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม	**11**	**6**	**2**		**3**	**22**
HEPATITIS B, PURIFIED ANTIGEN	Anal incontinence *Faecal incontinence*			1			1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*			1			1
	Angioedema *Angioedema* *Giant urticaria*		4	1			5
	Apathy *Apathy*			1			1
	Apnoea *Apnoea*				1	1	2
	Arthralgia *Arthralgia*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HEPATITIS B, PURIFIED ANTIGEN (ต่อ)	Asphyxia					1	1
	Asphyxia						
	Asthenia			1			1
	Adynamia						
	Atrioventricular block					1	1
	AV block						
	Bone pain		1				1
	Skeletal pain						
	Cardiac arrest					3	3
	Cardiac arrest						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Cough			4			4
	Coughing						
	Crying			1			1
	Crying abnormal						
	Cyanosis		1	2	1		4
	Cyanosis						
	Cyanosis neonatal					2	2
	Cyanosis neonatal						
	Death			2	2	5	9
	Death						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Diarrhoea			3			3
	Diarrhoea						
	Dizziness		4				4
	Dizziness						
	Drug ineffective			6		2	8
	Drug ineffective						
	Dyspnoea	1		6		1	8
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder			2			2
	Extrapyramidal disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HEPATITIS B, PURIFIED ANTIGEN (ต่อ)	Face oedema *Face oedema*			3			3
	Fatigue *Fatigue*		1				1
	Febrile convulsion *Febrile convulsion*					1	1
	Flatulence *Flatulence*					1	1
	Headache *Headache*		1	1			2
	Hepatitis cholestatic *Hepatitis cholestatic*			1			1
	Hypertonia *Hypertonia*		1	2			3
	Incorrect dose administered *Incorrect dose administered*					1	1
	Incorrect product administration duration *Incorrect drug administration duration*					2	2
	Incorrect route of product administration *Incorrect route of drug administration*					2	2
	Infantile apnoea *Apnoea neonatal*					1	1
	Injection site abscess *Injection site abscess*	1					1
	Injection site dermatitis *Injection site dermatitis*			4			4
	Injection site pain *Injection site pain*	2	2				4
	Jaundice *Jaundice*				1	1	2
	Jaundice neonatal *Neonatal jaundice*					1	1
	Medication error *Medication error*					4	4

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HEPATITIS B, PURIFIED ANTIGEN (ต่อ)	Mouth ulceration					1	1
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle contractions involuntary		1	1	1		3
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle fasciculation						
	Muscular weakness			1			1
	Muscle weakness						
	Nausea	1	6	1			8
	Nausea						
	No adverse event					1	1
	No adverse event						
	Oculogyric crisis		1				1
	Oculogyric crisis						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema of extremities						
	Paralysis			1			1
	Paralysis						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Product prescribing error					1	1
	Drug dose prescribing error						
	Pruritus		2	3			5
	Pruritus						
	Pupil fixed			2			2
	Fixed pupils						
	Purpura		1	1			2
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	5	10	28	1	4	48
	Fever						
	Rash	4	3	8			15
	Rash						
	Rash erythematous	1	5	9			15
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	3	5			9
	Rash maculo-papular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HEPATITIS B, PURIFIED ANTIGEN (ต่อ)	Respiratory failure *Respiratory insufficiency*			1			1
	Rhinitis *Rhinitis*			1			1
	Seizure *Convulsions*	2	5	12		2	21
	Somnolence *Drowsiness*			2			2
	Stupor *Stupor*				1		1
	Syncope *Syncope*			1		1	2
	Tetany *Tetany*	1	1				2
	Therapeutic response decreased *Therapeutic response decreased*			65			65
	Tremor *Tremor*			3			3
	Tuberculosis *Tuberculosis*	1					1
	Urticaria *Acute urticaria* *Urticaria*	1	9	4			14
	Ventricular tachycardia *Tachycardia ventricular*					1	1
	Vomiting *Vomiting*		7	3		1	11
	Wrong product administered *Wrong drug administered*					1	1
	ผลรวม	**21**	**73**	**198**	**8**	**43**	**343**
HEPATITIS VACCINES	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*	1					1
	Circulatory collapse *Circulatory failure*					1	1
	Crying *Crying abnormal*			1			1
	Diarrhoea *Diarrhoea aggravated*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HEPATITIS VACCINES (ต่อ)	Drug ineffective *Drug ineffective*					12	12
	Febrile convulsion *Fever convulsions*	4					4
	Hypertonia *Hypertonia*			1			1
	Infection *Infection*					1	1
	Injection site pain *Injection site pain*	1				1	2
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*	1					1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Pyrexia *Fever*	4	1			1	6
	Rash *Rash*	4	1				5
	Rash erythematous *Rash erythematous*	1	1	1			3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	1	1				2
	Seizure *Convulsions*	1					1
	Syncope *Syncope*	1				1	2
	Tetany *Tetany*	1	1				2
	Tongue oedema *Tongue oedema*			1			1
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute*	2	2	1		1	6
	Vomiting *Vomiting*		1				1
ผลรวม		**22**	**9**	**6**		**18**	**55**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HEPATITIS VACCINES, COMBINATIONS (A + B)	Drug ineffective *Drug ineffective*					2	2
	Febrile convulsion *Fever convulsions*		1				1
	Medication error *Medication error*					1	1
	Presyncope *Near syncope*			1			1
	Rash *Rash aggravated*			1			1
	Therapeutic response decreased *Therapeutic response decreased*	1					1
	ผลรวม	**1**	**1**	**2**		**3**	**7**
HERBAL APPETITE STIMULANTS	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*			1			1
	Rash *Rash*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม		**1**	**2**			**3**
HERPES ZOSTER VACCINE	Granulocytopenia *Granulocytopenia*	1					1
	ผลรวม	**1**					**1**
HEXACHLORO-PHENE (topical)	Rash *Rash*		1				1
	ผลรวม		1				1
HEXAMINE + METHYLENE BLUE + UVA-URSI EXTRACT+ BUCHU	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		1				1
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		2				2
	Azotaemia *Azotaemia*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Face oedema *Face oedema*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HEXAMINE + METHYLENE BLUE + UVA-URSI EXTRACT+ BUCHU (ต่อ)	Fixed eruption *Fixed eruption*		1				1
	Headache *Headache*		1				1
	Hyperhidrosis *Sweating increased*		1				1
	Hyperkalaemia *Hyperkalaemia*			1			1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash *Rash*		2				2
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		3	2			5
	Toxic epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1	1			2
	Vomiting *Vomiting*		1	1			2
	ผลรวม		**16**	**10**			**26**
HEXAPROPYMATE	Febrile convulsion *Fever convulsions*					1	1
	ผลรวม					**1**	**1**
HEXOBARBITAL	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	ผลรวม		**2**				**2**
HEXOBENDINE + ETHAMIVAN + ETOFYLLINE	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash *Rash*			2			2
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HEXOBENDINE + ETHAMIVAN + ETOFYLLINE (ต่อ)	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม		**1**	**4**			**5**
HEXOPRENALINE	Cough *Coughing*		1				1
	Tremor *Tremor*	1					1
	ผลรวม	**1**	**1**				**2**
HISTAMINE PHOSPHATE (diagnostic agents)	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
HIV VACCINE	Seizure *Convulsions*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
HMG COA REDUCTASE INHIBITORS	Cardiac failure congestive *Congestive heart failure*				1		1
	ผลรวม				**1**		**1**
HORMONAL CONTRACEPTIVES FOR SYSTEMIC USE	Pruritus *Pruritus*	1					1
	ผลรวม	**1**					**1**
HORMONAL CONTRACEPTIVES FOR SYSTEMIC USE (oral contraceptive pill)	Alopecia *Alopecia*			1			1
	Asphyxia *Asphyxia*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Fixed eruption *Fixed eruption*	1					1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Rash *Rash*		1	1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HORMONAL CONTRACEPTIVES FOR SYSTEMIC USE (oral contraceptive pill) (ต่อ)	Vomiting *Vomiting*			1			1
	Weight increased *Weight gain*			1			1
	ผลรวม	**1**	**2**	**7**			**10**
HORMONES AND RELATED AGENTS	Arthralgia *Joint ache*		1				1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1				1
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Pyrexia *Fever*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	ผลรวม		**5**	**1**			**6**
HOUSE DUST MITES	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*		3				3
	Angioedema *Angioedema*	1	1				2
	Chest discomfort *Chest discomfort*			1			1
	Chest pain *Chest pain*					1	1
	Diarrhoea *Diarrhoea*		1				1
	Discomfort *Discomfort bodily*		1				1
	Dizziness *Dizziness*		1		1		2
	Dry mouth *Mouth dry*	1					1
	Dyspepsia *Heartburn*	1				1	2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HOUSE DUST MITES (ต่อ)	Dysphagia	3					3
	Dysphagia						
	Dysphonia	1					1
	Hoarseness						
	Epigastric discomfort		1				1
	Epigastric discomfort						
	Epilepsy			1			1
	Epilepsy						
	Eye inflammation			1			1
	Eye inflamed						
	Eye pruritus		1	1			2
	Eye pruritus						
	Gastrooesophageal reflux disease		1				1
	Gastroesophageal reflux						
	Glossitis					1	1
	Glossitis						
	Headache				1		1
	Headache						
	Hypersensitivity	1					1
	Allergic reaction						
	Laryngitis	2					2
	Laryngitis						
	Medication error					1	1
	Medication error						
	Mouth ulceration	1					1
	Stomatitis ulcerative						
	Nasal congestion		1				1
	Nasal congestion						
	Oedema mouth	1					1
	Oedema mouth						
	Oesophagitis	1					1
	Oesophagitis						
	Pruritus	2		1		1	4
	Pruritus						
	Rhinorrhoea		1				1
	Rhinorrhoea						
	Syncope			1			1
	Syncope						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HOUSE DUST MITES (ต่อ)	Tongue oedema *Tongue oedema*	2					2
	Tongue pruritus *Tongue pruritus*					1	1
	Urticaria *Urticaria*			1	1		2
	ผลรวม	**17**	**12**	**7**	**3**	**6**	**45**
HUMAN ANTI-ALLERGIC GAMMA GLOBULIN	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*			1			1
	Chills *Rigors*		1				1
	Coombs negative haemolytic anaemia *Haemolytic autoimmune anaemia DCN*			1			1
	Hypotension *Hypotension*		1				1
	Pruritus *Pruritus*	1				2	3
	Rhinorrhoea *Rhinorrhoea*					1	1
	ผลรวม	**1**	**2**	**2**		**3**	**8**
HUMAN MENOPAUSAL GONADOTROPHIN	Drug ineffective *Lack of drug effect*					3	3
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Injection site infection *Injection site infection*	1					1
	Injection site inflammation *Inflammation injection site*					1	1
	Ovarian hyperstimulation syndrome *Ovarian hyperstimulation*					1	1
	Pyrexia *Fever*	1					1
	Rash erythematous *Rash erythematous*	1	1				2
	ผลรวม	**3**	**2**			**5**	**10**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HUMAN RABIES IMMUNE GLOBULIN (HRIG)	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		1	4			5
	Angioedema						
	Autoimmune disorder					1	1
	Autoimmune disorder NOS						
	Chest discomfort		1				1
	Chest discomfort						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Dyspnoea		1	1			2
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Local reaction		1				1
	Local reaction						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Pigmentation disorder					1	1
	Pigmentation abnormal						
	Pruritus		2	1			3
	Itching						
	Itchy						
	Pruritus						
	Rash	1	4	1			6
	Rash						
	Rash erythematous		2	1	1		4
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	1			2
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		6	1			7
	Urticaria						
	ผลรวม	**1**	**20**	**13**	**1**	**2**	**37**
HYALURONIC ACID (ophthal)	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						
	Arthritis			1			1
	Pseudoseptic arthritis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYALURONIC ACID (ophthal) (ต่อ)	Asthma			1			1
	Asthma aggravated						
	Conjunctivitis		2	5			7
	Conjunctivitis						
	Dyspnoea					1	1
	Dyspnoea						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Eye irritation		1				1
	Eye irritation						
	Hyperkalaemia					1	1
	Hyperkalaemia						
	Injection site abscess				1		1
	Injection site abscess						
	Injection site bruising	1					1
	Injection site bruising						
	Injection site inflammation		1				1
	Injection site inflammation						
	Injection site mass	1					1
	Injection site mass						
	Injection site pain		6				6
	Injection site pain						
	Injection site vesicles			1			1
	Bullous eruption at injection site						
	Mouth ulceration			1			1
	Stomatitis ulcerative						
	Oedema	1					1
	Oedema						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Periorbital oedema		2	1			3
	Oedema periorbital						
	Pruritus		2	3			5
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		1	1			2
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYALURONIC ACID (ophthal) (ต่อ)	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	1			2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2	1			3
	Skin disorder *Skin disorder*			2			2
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	Visual impairment *Vision abnormal*			1		1	2
	ผลรวม	**3**	**20**	**23**	**1**	**3**	**50**
HYALURONIC ACID + CHONDROITIN SULFATE (ophthal)	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**
HYALURONIC ACID + LIDOCAINE (topical)	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Hypersensitivity *Hypersensitivity*		1				1
	Oedema *Oedema*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		1	1			2
	Purpura *Rash purpuric*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Skin disorder *Skin disorder*	1			3		4

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYALURONIC ACID + LIDOCAINE (topical) (ต่อ)	Urticaria		3				3
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	ผลรวม	**1**	**10**	**2**	**3**		**16**
HYALURONIDASE	Angioedema		2				2
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Injection site abscess			3			3
	Injection site abscess						
	Injection site inflammation		1	1	1		3
	Injection site inflammation						
	Injection site pain		1	1			2
	Injection site pain						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Oedema peripheral			1	1		2
	Oedema legs						
	Periorbital oedema	1					1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash		1		1		2
	Rash						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม	**1**	**8**	**7**	**3**		**19**
HYDRALAZINE	Acne		1				1
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis			1			1
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Acute kidney injury					1	1
	Renal failure acute						
	Alopecia		1				1
	Hair loss						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDRALAZINE (ต่อ)	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		3				3
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*	1	11	4			16
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*			1			1
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*		1				1
	Angioedema *Angioedema*	3	38	19			60
	Anxiety *Anxiety*			1			1
	Arrhythmia *Arrhythmia*		1				1
	Arthralgia *Arthralgia*		1				1
	Arthritis *Arthritis*		1				1
	Asthenia *Weakness generalized*			2			2
	Azotaemia *Azotaemia*					1	1
	Bone pain *Skeletal pain*			1			1
	Bradypnoea *Bradypnoea*		1				1
	Breast enlargement *Breast enlargement*		2				2
	Bronchospasm *Bronchospasm*		2	2			4
	Budd-Chiari syndrome *Budd Chiari syndrome*			1			1
	Cardiac failure *Cardiac failure*					1	1
	Cardiac tamponade *Cardiac tamponade*			1			1
	Chest discomfort *Chest discomfort* *Chest fullness of* *Chest tightness*		2	2		1	5

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDRALAZINE (ต่อ)	Chest pain	3	12	6			21
	Chest pain						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Circulatory collapse					1	1
	Circulatory failure						
	Conjunctivitis			4			4
	Conjunctivitis						
	Constipation	1					1
	Constipation						
	Contusion		1				1
	Bruise						
	Cough		2	1			3
	Coughing						
	Cutaneous lupus erythematosus			1			1
	Lupus erythematosus discoid						
	Cyanosis			1			1
	Cyanosis						
	Decreased appetite		2	1			3
	Anorexia						
	Dermatitis bullous		1	1			2
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative	1	3	6		1	11
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		1	1			2
	Diarrhoea						
	Dizziness	7	41	18		3	69
	Dizziness						
	Faintness						
	Wooziness						
	Drug eruption					1	1
	Drug eruption						
	Drug interaction			1			1
	Drug interaction						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1	2			3
	DRESS syndrome						
	Dry mouth		2	1		1	4
	Mouth dry						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDRALAZINE (ต่อ)	Dysaesthesia		4	1			5
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia	1					1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea	3	14	5			22
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Eczema			2			2
	Eczema						
	Eosinophilia			1			1
	Eosinophilia						
	Erythema		1				1
	Erythema						
	Erythema multiforme		3	2			5
	Erythema multiforme						
	Exfoliative rash			1			1
	Rash scaly						
	Eye oedema			1			1
	Eye edema						
	Eye pain			1			1
	Eye pain						
	Eyelid oedema		2	3		2	7
	Oedema eyelid						
	Face oedema	2	14	8		1	25
	Face oedema						
	Fatigue		5	2			7
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption	2	9	2			13
	Fixed eruption						
	Flushing		8	11		1	20
	Facial flushing						
	Flushing						
	Skin flushed						
	Foot deformity			1			1
	Bunion						
	Glomerulonephritis		1				1
	Glomerulonephritis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDRALAZINE (ต่อ)	Gravitational oedema		2				2
	Oedema dependent						
	Haematuria		1				1
	Haematuria						
	Headache	3	37	15		3	58
	Cephalgia						
	Head pain						
	Headache						
	Hepatitis			2			2
	Hepatitis						
	Hepatocellular injury		1				1
	Hepatocellular damage						
	Hepatotoxicity		1				1
	Hepatotoxic effect						
	Hot flush			2			2
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Hypersensitivity			1			1
	Hypersensitivity						
	Hypertension		2	1			3
	Blood pressure high						
	Hypertension						
	Hypertonia		1				1
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia		5	3			8
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypokalaemia		1	1			2
	Hypokalaemia						
	Hypotension		9	3		1	13
	Hypotension						
	Insomnia		2	2			4
	Insomnia						
	Lacrimation disorder		1				1
	Lacrimation abnormal						
	Local anaesthesia	1	1				2
	Anaesthesia local						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDRALAZINE (ต่อ)	Localised oedema			1			1
	Localised oedema						
	Lupus-like syndrome	1	1	1			3
	Hydralazine LE type reaction						
	Lymphadenopathy		1				1
	Lymphadenopathy cervical						
	Malaise	1		2			3
	Malaise						
	Micturition disorder		1				1
	Micturition disorder						
	Miliaria			2			2
	Heat rash						
	Mouth ulceration		4	1			5
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle spasms	1					1
	Spasm generalized						
	Muscular weakness		2	2			4
	Muscle weakness						
	Musculoskeletal chest pain			1			1
	Chest tenderness of						
	Musculoskeletal pain			1			1
	Musculoskeletal pain						
	Myalgia		2	3			5
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Nausea	1	14	13			28
	Nausea						
	Obstructive airways disorder		1				1
	Airways obstruction						
	Oedema		11	5			16
	Edema						
	Oedema mouth		9	5			14
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	1	18	11		1	31
	Ankle oedema						
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDRALAZINE (ต่อ)	Orthostatic hypotension	1	1	1			3
	Hypotension postural						
	Pain			1			1
	Pain						
	Palpitations	2	56	27	1	4	90
	Palpitation						
	Pancytopenia		2				2
	Pancytopenia						
	Periorbital oedema	2	16	5		1	24
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction		3			1	4
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Pneumonia			1			1
	Pneumonia						
	Pruritus	6	36	23	1	2	68
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary haemorrhage		1				1
	Pulmonary haemorrhage						
	Pulmonary oedema					1	1
	Pulmonary oedema						
	Purpura		1				1
	Purpura						
	Pyrexia	1	1	1			3
	Fever						
	Rash	4	52	24	1		81
	Rash						
	Rash erythematous	3	19	13		1	36
	Rash erythematous						
	Rash macular			1			1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	1	56	36		1	94
	Generalised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash vesicular		1				1
	Vesicular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDRALAZINE (ต่อ)	Respiratory disorder			1			1
	Respiratory disorder						
	Skin discolouration		1				1
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation			2			2
	Skin erythema desquamative						
	Skin exfoliation						
	Somnolence		1				1
	Drowsiness						
	Stevens-Johnson syndrome		1	2			3
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1				1
	Stomatitis						
	Suffocation feeling				1		1
	Suffocation feeling						
	Supraventricular tachycardia		1				1
	Tachycardia supraventricular						
	Syncope			2			2
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus		4	2		1	7
	Lupus erythematosus systemic						
	Syndrome disseminated lupus erythematosis						
	Systemic lupus erythematosus						
	Systemic lupus erythematosus like symptoms (SLE-like symptoms)						
	Tachycardia	2	26	5			33
	Tachycardia						
	Tension headache			1			1
	Tension headache						
	Throat tightness		1				1
	Throat tightness						
	Thrombocytopenia			1			1
	Thrombocytopenia						
	Thrombocytosis			1			1
	Thrombocythaemia						
	Tinea infection			1			1
	Tinea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDRALAZINE (ต่อ)	Tongue disorder		1				1
	Tongue disorder						
	Tongue oedema	1					1
	Tongue oedema						
	Toxic epidermal necrolysis			2			2
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urticaria	1	28	16	1		46
	Urticaria						
	Wheals						
	Vasculitis		3	1			4
	Vasculitis						
	Vasodilatation		1				1
	Vasodilatation						
	Vertigo		6	1			7
	Vertigo						
	Visual impairment	1	1	1			3
	Vision abnormal						
	Vomiting	1	10	10			21
	Nausea and vomiting						
	Vomiting						
	ผลรวม	**59**	**653**	**380**	**5**	**32**	**1,129**
HYDRAZIDES	Angioedema	1					1
	Angioedema						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	ผลรวม	**1**	**2**				**3**
HYDROCHLORO-THIAZIDE (HCTZ)	Abdominal pain	3	8		1		12
	Abdominal pain						
	Abscess			1			1
	Abscess						
	Acne		1				1
	Acne						
	Acute kidney injury		1				1
	Renal failure acute						
	Ageusia		1	1			2
	Taste loss						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROCHLORO-THIAZIDE (HCTZ) (ต่อ)	Agitation			1			1
	Discomposure marked						
	Alkalosis	1	5	1			7
	Alkalosis						
	Alopecia		3				3
	Alopecia						
	Hair loss						
	Anaesthesia oral	1	10	5			16
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	1	3	4			8
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1	4	1			6
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angina pectoris		1				1
	Angina						
	Angioedema	11	48	24		1	84
	Angioedema						
	Anuria		1				1
	Anuria						
	Arrhythmia		3	1			4
	Arrhythmia						
	Arthralgia		3	7			10
	Arthralgia						
	Arthralgia aggravated						
	Joint pain						
	Arthritis			1			1
	Arthritis						
	Arthropathy		2				2
	Arthropathy						
	Arthropod sting			1			1
	Sting						
	Asthenia		21	4	1	1	27
	Adynamia						
	Asthenia						
	Weakness generalized						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROCHLORO-THIAZIDE (HCTZ) (ต่อ)	Asthma		2				2
	Asthma						
	Asthma aggravated						
	Atrioventricular block			1			1
	AV block						
	Azotaemia	1	4	1		1	7
	Azotaemia						
	Blood creatine phosphokinase increased		2	1			3
	Creatine phosphokinase increased						
	Blood creatinine increased		1			1	2
	Creatinine blood increased						
	Serum creatinine increased						
	Blood electrolytes abnormal		1	1			2
	Blood electrolytes abnormal						
	Blood potassium increased					1	1
	Potassium retention						
	Blood pressure decreased		1				1
	Blood pressure drop arterial						
	Blood urea increased			1			1
	Blood urea nitrogen increased						
	Bone pain		1				1
	Skeletal pain						
	Bradycardia		9	4		1	14
	Bradycardia						
	Bronchitis		1				1
	Bronchitis						
	Bronchospasm	2	3	4			9
	Bronchospasm						
	Cardiac tamponade			1			1
	Cardiac tamponade						
	Cheilitis	1	1	2	1		5
	Cheilitis						
	Chest discomfort		1				1
	Chest discomfort						
	Chest pain	3	17	14	1		35
	Chest distress						
	Chest pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROCHLORO-THIAZIDE (HCTZ) (ต่อ)	Chills	1	5	4			10
	Rigors						
	Chronic kidney disease			1			1
	Kidney failure chronic						
	Circulatory collapse		1	1			2
	Circulatory failure						
	Cold urticaria			1			1
	Cold urticaria						
	Coma	1	1	1	1		4
	Coma						
	Confusional state		3	2			5
	Confusion						
	Conjunctivitis		6	7			13
	Conjunctivitis						
	Cough	8	17	8			33
	Coughing						
	Creatinine renal clearance decreased		1				1
	Creatinine clearance decreased						
	Cyanosis			1			1
	Cyanosis						
	Deafness			1			1
	Deafness						
	Death			2			2
	Death						
	Decreased appetite	3	17	12			32
	Anorexia						
	Dehydration		1				1
	Dehydration						
	Delirium					1	1
	Delirium						
	Depression		2				2
	Depression						
	Dermatitis	1	20	13			34
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous	1	14	5			20
	Bullous eruption						
	Rash bullous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROCHLORO-THIAZIDE (HCTZ) (ต่อ)	Dermatitis contact		6	1			7
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative	11	73	37		1	122
	Dermatitis exfoliative aggravated						
	Exfoliative dermatitis						
	Dermatitis herpetiformis		1				1
	Dermatitis herpetiformis						
	Diarrhoea	1	6	3	2		12
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Dizziness	15	123	86		6	230
	Dizziness						
	Dizziness aggravated						
	Faintness						
	Giddiness						
	Light-headed feeling						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1				1
	DRESS syndrome						
	Drug tolerance decreased		1				1
	Intolerance induced						
	Dry mouth	4	18	20			42
	Mouth dry						
	Dry skin	1	2	1			4
	Hot dry skin						
	Skin dry						
	Dysaesthesia	3	2	3			8
	Dysaesthesia						
	Dyskinesia		1				1
	Movements spastic involuntary						
	Dyspepsia		3	1			4
	Dyspepsia						
	Dysphonia			1			1
	Dysphonia						
	Dyspnoea	4	44	16		1	65
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROCHLORO-THIAZIDE (HCTZ) (ต่อ)	Dystonia		3		1		4
	Dystonia						
	Ear disorder		1				1
	Ear disorder NOS						
	Eczema	3	19	11		1	34
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Electrolyte imbalance	5	45	8		1	59
	Electrolyte abnormality						
	Enanthema		1				1
	Enanthema						
	Eosinophilia			1			1
	Eosinophilia						
	Erectile dysfunction		1	2			3
	Impotence						
	Erythema		1				1
	Erythema						
	Erythema multiforme	3	30	12			45
	Erythema multiforme						
	Euphoric mood			1			1
	Euphoria						
	Eye pain			1			1
	Eye pain						
	Eyelid oedema			2			2
	Oedema eyelid						
	Face oedema	8	43	23			74
	Face oedema						
	Fanconi syndrome		1				1
	Fanconi syndrome						
	Fatigue	11	78	55			144
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Fixed eruption	15	86	30		1	132
	Fixed eruption						
	Flatulence		2				2
	Flatulence						
	Flushing	1	10	4			15
	Flushing						
	Skin flushed						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROCHLORO-THIAZIDE (HCTZ) (ต่อ)	Folliculitis		1				1
	Folliculitis						
	Gastrointestinal haemorrhage	1				1	2
	GI haemorrhage						
	Generalised oedema	1	2	3			6
	Oedema generalised						
	Gingival hypertrophy	1					1
	Gum hyperplasia						
	Gingivitis	1		1			2
	Gingivitis						
	Glossitis			2			2
	Glossitis						
	Glucocorticoids increased		1				1
	Glucocorticoids increased						
	Gout		10	7			17
	Gout						
	Gout aggravated						
	Gravitational oedema		1				1
	Oedema dependent						
	Haematuria			1			1
	Haematuria						
	Haemorrhage		1				1
	Haemorrhage NOS						
	Headache	3	32	18	1	2	56
	Head pain						
	Headache						
	Hepatitis		1	1			2
	Hepatitis						
	Hepatocellular injury			1			1
	Hepatocellular damage						
	Herpes simplex		1				1
	Herpes simplex						
	Hiccups		3				3
	Hiccup						
	Hot flush		3	4			7
	Hot flushes						
	Hyperaesthesia				1		1
	Hypersensation skin						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROCHLORO-THIAZIDE (HCTZ) (ต่อ)	Hypercalcaemia		2	2		1	5
	Hypercalcaemia						
	Hyperchloraemia			1			1
	Hyperchloraemia						
	Hyperglycaemia		6	3			9
	Hyperglycaemia						
	Hyperhidrosis		1	4			5
	Sweating increased						
	Hyperkalaemia		13	1			14
	Hyperkalemia						
	Hyperkeratosis			1			1
	Hyperkeratosis						
	Hyperlipidaemia		1	1			2
	Hyperlipaemia						
	Hypernatraemia		3			1	4
	Hypernatraemia						
	Hyperpyrexia		1				1
	Hyperpyrexia						
	Hypersensitivity		6	4			10
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypertension		3				3
	Hypertension						
	Hypertonia			1			1
	Hypertonia						
	Hyperuricaemia	6	69	26		8	109
	Hyperuricaemia						
	Hypoaesthesia		10	10	1		21
	Hypoaesthesia						
	Hypoalgesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypocalcaemia		9	1		1	11
	Hypocalcaemia						
	Hypochloraemia		18	5			23
	Hypochloraemia						
	Hypoglycaemia	2	3		1		6
	Hypoglycaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROCHLORO-THIAZIDE (HCTZ) (ต่อ)	Hypokalaemia	134	1,195	398	1	100	1,828
	Hypokalemia						
	Hypopotassaemia						
	Potassium deficiency						
	Hypokinesia	1	3	2		2	8
	Hypokinesia						
	Hypomagnesaemia		22	8			30
	Hypomagnesemia						
	Hypomania					1	1
	Hypomania						
	Hyponatraemia	40	819	235	1	30	1,125
	Hyponatraemia aggravated						
	Hyponatremia						
	Sodium depletion						
	Hypophosphataemia		1	1			2
	Hypophosphataemia						
	Hypotension	2	32	21			55
	Hypotension						
	Hypothermia		1	4			5
	Hypopyrexia						
	Hypothermia						
	Hypoventilation			2			2
	Hypoventilation						
	Hypovolaemia		1				1
	Hypovolaemia						
	Hypoxia			1			1
	Hypoxia						
	Insomnia	1	8	5			14
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Jaundice		2	1			3
	Icterus						
	Jaundice						
	Ketosis					1	1
	Ketosis						
	Lactic acidosis		2				2
	Acidosis lactic						
	Laryngitis		1				1
	Laryngitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROCHLORO-THIAZIDE (HCTZ) (ต่อ)	Lichen planus		1				1
	Lichen planus						
	Lichenoid keratosis	1	4	1			6
	Dermatitis lichenoid						
	Local anaesthesia	1	4	4			9
	Anaesthesia local						
	Macular oedema		2				2
	Macular oedema						
	Malaise	2	19	13	1		35
	Ill feeling						
	Malaise						
	Melanocytic naevus		1				1
	Naevus						
	Menstrual disorder			1			1
	Menstrual disorder						
	Metabolic acidosis		1				1
	Acidosis metabolic						
	Metabolic disorder					1	1
	Metabolic disorder						
	Miliaria		1	1	1		3
	Heat rash						
	Motion sickness		1				1
	Motion sickness						
	Mouth cyst			1			1
	Mouth cyst						
	Mouth ulceration	2	9	8		1	20
	Mouth ulceration						
	Oral ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Ulcer mouth						
	Mucosal inflammation					1	1
	Mucositis NOS						
	Muscle atrophy		4	1			5
	Muscle atrophy						
	Muscle contractions involuntary		1	1			2
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle spasms		1	2			3
	Cramps						
	Cramps legs						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROCHLORO-THIAZIDE (HCTZ) (ต่อ)	Muscular weakness		12	7			19
	Muscle weakness						
	Myalgia		5	5			10
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Nausea	16	61	30		1	108
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Neonatal hyponatraemia		1	1			2
	Neonatal hyponatraemia						
	Neuritis		1				1
	Neuritis						
	Neuropathy peripheral			1			1
	Neuropathy peripheral						
	Nocturia		1				1
	Nocturia						
	Oedema	5	38	19	1		63
	Oedema						
	Oedema genital		2				2
	Oedema genital						
	Oedema mouth	2	29	20	1		52
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	5	18	9			32
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Onycholysis		1				1
	Onycholysis						
	Onychomycosis		1				1
	Onychomycosis						
	Orthostatic hypotension		6	3			9
	Hypotension postural						
	Pain	1	7	2			10
	Pain						
	Pain burning						
	Pain in extremity	1					1
	Leg pain						
	Palpitations	3	81	58	1	1	144
	Palpitations						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROCHLORO-THIAZIDE (HCTZ) (ต่อ)	Paraesthesia		4	8	1		13
	Paraesthesia						
	Paralysis		2				2
	Paralysis						
	Paresis		1				1
	Paresis						
	Pemphigus		1				1
	Pemphigus						
	Periorbital oedema	2	26	17	1		46
	Oedema periorbital						
	Pharyngeal oedema			1			1
	Oedema pharynx						
	Pharyngitis		3	2		1	6
	Pharyngitis						
	Photophobia		3				3
	Photophobia						
	Photopsia		1				1
	Photopsia						
	Photosensitivity reaction	27	327	63		4	421
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Photosensitivity toxic reaction						
	Pollakiuria	2	3	5		1	11
	Micturition frequency						
	Urinary frequency						
	Polyuria	4	7	8			19
	Diuresis excessive						
	Polyuria						
	Pruritus	48	379	200	1	2	630
	Generalised itching						
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital		1				1
	Pruritus genital						
	Pulmonary oedema	1		2			3
	Lung oedema						
	Pulmonary oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROCHLORO-THIAZIDE (HCTZ) (ต่อ)	Pupil fixed		1	1			2
	Fixed pupils						
	Purpura	1	11	8			20
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	1	14	6			21
	Fever						
	Rash	43	414	222	8	5	692
	Eruption						
	Exanthema						
	Rash						
	Rash erythematous	15	157	120	1		293
	Rash erythematous						
	Rash follicular	1	1	1			3
	Rash follicular						
	Rash macular	1	1				2
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	34	317	144	2	6	503
	Generalised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash pustular	1	3	1			5
	Rash pustular						
	Rash vesicular		2	2			4
	Vesicular eruption						
	Vesicular rash						
	Renal impairment		1				1
	Renal function abnormal						
	Respiratory disorder		1				1
	Respiratory disorder						
	Rhabdomyolysis		1				1
	Rhabdomyolysis						
	Saliva altered			1			1
	Saliva viscid						
	Salivary hypersecretion	1		1			2
	Saliva increased						
	Seborrhoea		1				1
	Seborrhoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROCHLORO-THIAZIDE (HCTZ) (ต่อ)	Seizure		3	3			6
	Convulsions						
	Skin discolouration		7	2			9
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation	1	5	2			8
	Skin erythema desquamative						
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin ulcer		1				1
	Skin ulceration						
	Somnolence	1	9	6		1	17
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome	3	36	24			63
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		11	5			16
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Stupor		2	1			3
	Stupor						
	Syncope	2	8	4			14
	Syncope						
	Syncope postural						
	Systemic lupus erythematosus		1				1
	Disseminated lupus erythematosus						
	Tachycardia	1	10	4			15
	Tachycardia						
	Tardive dyskinesia		1				1
	Dyskinesia tardive						
	Taste disorder			1			1
	Taste disturbance						
	Tetany		1				1
	Tetany						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Thirst		1	2			3
	Thirst						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROCHLORO-THIAZIDE (HCTZ) (ต่อ)	Thrombocytopenia	1	1				2
	Thrombocytopenia						
	Thrombocytosis		1				1
	Thrombocythaemia						
	Tinnitus		2	4			6
	Ear buzzing						
	Tinnitus						
	Tongue disorder			1			1
	Tongue disorder						
	Tongue oedema		2				2
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis		3				3
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration			2			2
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis	2	11	3			16
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Tremor		5	3			8
	Tremor						
	Urinary incontinence			2			2
	Urinary incontinence						
	Urination involuntary						
	Urine analysis abnormal				1		1
	Urine abnormal						
	Urticaria	19	156	70		3	248
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticaria aggravated						
	Wheals						
	Vasculitis		6	1		1	8
	Vasculitis						
	Vasodilatation	1					1
	Vasodilatation						
	Ventricular tachycardia			1			1
	Tachycardia ventricular						
	Vertigo		15	11			26
	Vertigo						
	Vertigo aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROCHLORO-THIAZIDE (HCTZ) (ต่อ)	Visual impairment *Vision abnormal*		7	2			9
	Vitiligo *Vitiligo*			1			1
	Vomiting *Vomiting*	10	55	28	1		94
	Vulvovaginal discomfort *Vaginal discomfort*		1				1
	ผลรวม	**580**	**5,496**	**2,420**	**35**	**195**	**8,726**
HYDROCHLORO THIAZIDE + AMILORIDE	Abdominal pain *Abdominal pain*		2			1	3
	Albumin globulin ratio abnormal *AG ratio abnormal*			1			1
	Alopecia *Alopecia*		3	2			5
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		1	1			2
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*	2					2
	Angioedema *Angioedema*	1	10	2			13
	Arrhythmia *Cardiac arrhythmia NOS*		1				1
	Asthenia *Asthenia*			1			1
	Azotaemia *Azotaemia*		2				2
	Bradycardia *Bradycardia*		1				1
	Cheilitis *Cheilitis*		1				1
	Chest pain *Chest pain*		2	1			3
	Chills *Rigors*			1			1
	Coma *Coma*		1				1
	Confusional state *Confusion*		1	3			4

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROCHLORO THIAZIDE + AMILORIDE (ต่อ)	Conjunctivitis		2	2			4
	Conjunctivitis						
	Cough	1	4				5
	Coughing						
	Cystitis		1				1
	Cystitis						
	Decreased appetite		2	3			5
	Anorexia						
	Dehydration		1				1
	Dehydration						
	Dermatitis	1	4	4			9
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous	2	1				3
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative	2	17	6			25
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea	1	1	1			3
	Diarrhoea						
	Dizziness		20	4			24
	Dizziness						
	Dry mouth		3	2			5
	Mouth dry						
	Dry skin		1	1			2
	Hot dry skin						
	Skin dry						
	Dysaesthesia		1	1			2
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia			1			1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea	1	5	2			8
	Dyspnoea						
	Eczema	1	1	1			3
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Electrolyte imbalance	1	4				5
	Electrolyte abnormality						
	Enanthema		1				1
	Enanthema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROCHLORO THIAZIDE + AMILORIDE (ต่อ)	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		4	1			5
	Extrapyramidal disorder *Extrapyramidal disorder*		2				2
	Eye pain *Eye pain*		1	1			2
	Eyelid oedema *Oedema eyelid*					1	1
	Face oedema *Face oedema*	1	9	3			13
	Fatigue *Fatigue* *Tiredness*		16	7			23
	Fixed eruption *Fixed eruption*	4	12	4	1		21
	Generalised oedema *Oedema generalised*		1	1			2
	Gingivitis *Gingivitis*		1				1
	Glucocorticoids increased *Glucocorticoids increased*		1				1
	Headache *Headache*		6	5			11
	Hot flush *Hot flushes*		2	1			3
	Hyperglycaemia *Hyperglycaemia*	1					1
	Hyperhidrosis *Sweating increased*		1	1			2
	Hyperkalaemia *Hyperkalaemia* *Hyperpotassaemia*	1	19	4			24
	Hypernatraemia *Hypernatraemia*		1				1
	Hyperuricaemia *Hyperuricaemia*		3				3
	Hypocalcaemia *Hypocalcaemia*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROCHLORO THIAZIDE + AMILORIDE (ต่อ)	Hypochloraemia		2				2
	Hypochloraemia						
	Hypoglycaemia			1			1
	Hypoglycaemia						
	Hypokalaemia	3	49	9		1	62
	Hypokalemia						
	Hypomagnesaemia		1				1
	Hypomagnesaemia						
	Hyponatraemia	2	112	19			133
	Hospital acquired hyponatraemia						
	Hyponatraemia aggravated						
	Hyponatremia						
	Hypotension		2	3			5
	Hypotension						
	Hypovolaemia		1				1
	Hypovolaemia						
	Inappropriate antidiuretic hormone secretion		2				2
	SIADH						
	Insomnia		1				1
	Insomnia						
	Lichenoid keratosis		1	1			2
	Dermatitis lichenoid						
	Local anaesthesia		1				1
	Anaesthesia local						
	Malaise		3	3			6
	Malaise						
	Mouth ulceration		4	3			7
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		1				1
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration		2				2
	Mucosal ulceration						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Nausea	1	13	9			23
	Nausea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROCHLORO THIAZIDE + AMILORIDE (ต่อ)	Neonatal hyponatraemia			1			1
	Neonatal hyponatraemia						
	Oedema	2	4	3			9
	Oedema						
	Oedema mouth		2	2			4
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		5	3		1	9
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Orthostatic hypotension			1			1
	Hypotension postural						
	Pain	1					1
	Pain burning						
	Palpitations		14	5			19
	Palpitations						
	Paraesthesia		3	2			5
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		2	2			4
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction	3	41	10			54
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Photosensitivity toxic reaction						
	Polyuria		1				1
	Polyuria						
	Pruritus	4	60	45			109
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		1	1			2
	Purpura						
	Pyrexia	1	4	3			8
	Fever						
	Rash	8	70	41	1	1	121
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous	1	21	21			43
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROCHLORO THIAZIDE + AMILORIDE (ต่อ)	Rash maculo-papular	6	57	24			87
	Rash maculo-papular						
	Rash vesicular			1			1
	Vesicular eruption						
	Skin exfoliation		2	2			4
	Skin exfoliation						
	Somnolence		1				1
	Somnolence						
	Speech disorder		1				1
	Speech disorder						
	Stevens-Johnson syndrome		6	2			8
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1	2			3
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Syncope		4	1			5
	Syncope						
	Tachycardia		2				2
	Tachycardia						
	Tinnitus		4	1			5
	Ear buzzing						
	Tinnitus						
	Tongue paralysis	1					1
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration			1			1
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis		1				1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urticaria	3	22	16		1	42
	Hives						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vomiting		11	4			15
	Emesis						
	Vomiting						
ผลรวม		**56**	**710**	**310**	**2**	**6**	**1,084**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROCHLORO THIAZIDE + HYDRALAZINE + RESERPINE	Asthenia *Asthenia*			1			1
	Dermatitis *Dermatitis*			1			1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*			1			1
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Hypernatraemia *Hypernatraemia*		1				1
	Hypokalaemia *Hypokalaemia*		6	1		1	8
	Hyponatraemia *Hyponatraemia*		4	1		1	6
	Nausea *Nausea*		1	1			2
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Oedema peripheral *Oedema of extremities* *Oedema peripheral*		2	1			3
	Palpitations *Palpitations*		1	1			2
	Photosensitivity reaction *Photosensitivity toxic reaction*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		6	1			7
	Rash *Rash*		4	2			6
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	2			3
	Rash vesicular *Vesicular rash*			1			1
	Syncope *Syncope*		1				1
	Toxic epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROCHLORO THIAZIDE + HYDRALAZINE + RESERPINE	Urticaria *Urticaria*			1			1
	Vomiting *Vomiting*		1	1			2
	ผลรวม		**32**	**17**		**2**	**51**
HYDROCHLORO THIAZIDE + TRIAMTERENE	Aplasia pure red cell *Aplasia, pure red cell*		1				1
	Arrhythmia *Arrhythmia*		1				1
	Asthenia *Asthenia* *Weakness generalized*		2				2
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Confusional state *Confusion*			1			1
	Decreased appetite *Anorexia*		1				1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		2		1		3
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *DRESS syndrome*			1			1
	Dry skin *Skin dry*		1				1
	Dyspepsia *Dyspepsia*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Eczema *Eczema*		1				1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1	1			2
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Fatigue *Fatigue*		4	2			6

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROCHLORO THIAZIDE + TRIAMTERENE	Fixed eruption	1					1
	Fixed eruption						
	Hypernatraemia			1			1
	Hypernatraemia						
	Hyperuricaemia			1			1
	Hyperuricaemia						
	Hypochloraemia		1	3			4
	Hypochloraemia						
	Hypokalaemia		15	8			23
	Hypokalaemia						
	Hypomagnesaemia		1				1
	Hypomagnesaemia						
	Hyponatraemia		22	10		1	33
	Hyponatremia						
	Hypophosphataemia		1				1
	Hypophosphataemia						
	Hypotension			2			2
	Hypotension						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Muscular weakness		2				2
	Muscle weakness						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Nausea		2				2
	Nausea						
	Palpitations		1	1			2
	Palpitations						
	Photosensitivity reaction		3	1			4
	Photosensitivity reaction						
	Pollakiuria		1				1
	Micturition frequency						
	Pruritus		6	2			8
	Pruritus						
	Rash		10	3			13
	Rash						
	Rash erythematous		2	2			4
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROCHLORO THIAZIDE + TRIAMTERENE (ต่อ)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	1	4	2			7
	Seizure *Convulsions*			1			1
	Somnolence *Drowsiness* *Somnolence*		2				2
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		3				3
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม	**2**	**99**	**42**	**1**	**1**	**145**
HYDROCODONE	Hypotension *Hypotension*	1					1
	ผลรวม	**1**					**1**
HYDROCORTISONE	Bronchospasm *Bronchospasm*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Hypertension *Hypertension*			1			1
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Purpura *Purpura*		1				1
	Rash *Rash*		1	1			2
	Urticaria *Urticaria*		2				2
	ผลรวม		**4**	**5**			**9**
HYDROCORTISONE (intestinal inflammatory)	Abdominal pain *Abdominal pain*			1			1
	Acne *Acne* *Steroid acne*		2	3			5
	Adrenal insufficiency *Adrenal insufficiency*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROCORTISONE (intestinal inflammatory) (ต่อ)	Anaphylactic reaction		1	1			2
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		2				2
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		5	1			6
	Angioedema						
	Anorectal disorder		1				1
	Anus disorder						
	Candida infection		1				1
	Candidiasis						
	Chest pain		1	1			2
	Chest pain						
	Chills	1	1	1			3
	Chills						
	Rigors						
	Conjunctivitis		1	1			2
	Conjunctivitis						
	Cough			1			1
	Cough						
	Cyanosis			1			1
	Cyanosis						
	Dyspepsia			1			1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		3				3
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Fixed eruption		1	1			2
	Fixed eruption						
	Gastrointestinal candidiasis		1				1
	Gastrointestinal candidiasis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROCORTISONE (intestinal inflammatory) (ต่อ)	Gastrooesophageal reflux disease *Gastroesophageal reflux*		1				1
	Glucocorticoids increased *Glucocorticoids increased*		1				1
	Headache *Headache*		1				1
	Hiccups *Hiccup*		1				1
	Hyperaemia *Hyperaemia*		1				1
	Hyperglycaemia *Hyperglycaemia*		1				1
	Hypertension *Hypertension*			1			1
	Hypokalaemia *Hypokalaemia*		1				1
	Injection site reaction *Injection site reaction*			1			1
	Insomnia *Insomnia*			1			1
	Lip swelling *Lip swelling*			1			1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Palpitations *Palpitations*		1				1
	Paraesthesia *Paraesthesia*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*	2	1				3
	Peripheral ischaemia *Peripheral ischaemia*		1				1
	Pharyngeal swelling *Pharyngeal swelling*			1			1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		9	3	1		13

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROCORTISONE (intestinal inflammatory) (ต่อ)	Rash	1	7	8			16
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous		5	4			9
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	3	11	4			18
	Rash maculo-papular						
	Swelling face			1			1
	Swelling face						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Tremor			1			1
	Tremor						
	Urticaria	1	11	6			18
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticarial rash						
	Vomiting			2			2
	Vomiting						
	ผลรวม	**8**	**79**	**49**	**1**		**137**
HYDROCORTISONE (topical antihemorrhoidals)	Dyspnoea	1					1
	Dyspnoea						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Flushing	1					1
	Flushing						
	Gastrointestinal haemorrhage			1			1
	GI haemorrhage						
	Haemarthrosis			1			1
	Haemarthrosis						
	Melaena			1			1
	Melaena						
	Pruritus	1					1
	Pruritus						
	Rash	1	1				2
	Rash						
	ผลรวม	**4**	**1**	**4**			**9**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROCORTISONE (topical)	Dermatitis contact		1				1
	Dermatitis contact						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Skin reaction		1				1
	Skin reaction localised						
	ผลรวม		**2**	**1**			**3**
HYDROCORTISONE + CHLOR-AMPHENICOL (topical)	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Rash			1			1
	Rash						
	ผลรวม		**1**	**2**			**3**
HYDROCORTISONE + CINCHOCAINE + FRAMYCETIN + AESCULIN (topical antihemorrhoidals)	Abdominal pain		1	1			2
	Abdominal pain						
	Acne		1				1
	Acne						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Pruritus		1	2			3
	Pruritus						
	Rash		3				3
	Rash						
	Rash erythematous		2	2			4
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	1			2
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม		**14**	**8**			**22**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROCORTISONE + ZINC OXIDE + BENZOCAINE + BENZYLBENZOATE (topical antihemorrhoidals)	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Pain *Pain*				1		1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		2	1	1		4
	Rash *Rash*		1	3	1		5
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2				2
	Respiratory disorder *Respiratory disorder*		1				1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม		**6**	**6**	**3**		**15**
HYDROCORTISONE AND ANTIBIOTICS (topical)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
HYDROFLUME THIAZIDE	Electrolyte imbalance *Electrolyte abnormality*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Rash *Rash*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	ผลรวม		**3**	**2**			**5**
HYDROGEN PEROXIDE (local oral treatment)	Rash erythematous *Rash erythematous*	1					1
	ผลรวม	**1**					**1**
HYDROGEN PEROXIDE (topical)	Angioedema *Angioedema*		1	1			2
	Dermatitis *Dermatitis*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROGEN PEROXIDE (topical)	Dermatitis contact		1				1
	Dermatitis contact						
	Dyspnoea				1		1
	Dyspnoea						
	Eczema		1	1			2
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Oedema	1					1
	Oedema						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pruritus	1	2	1			4
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		1	1			2
	Eruption						
	Rash						
	Vomiting				1		1
	Vomiting						
	ผลรวม	**2**	**7**	**5**	**2**		**16**
HYDROQUINONE (topical)	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	ผลรวม		**1**				**1**
HYDROXOCOBALAMIN	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม			**1**			**1**
HYDROXYCHLOROQUINE	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Abscess limb					1	1
	Abscess limb						
	Acute generalised exanthematous pustulosis			1			1
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Anaphylactic reaction			1			1
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock			1			1
	Anaphylactic shock						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROXYCHLO-ROQUINE (ต่อ)	Angioedema		5	2			7
	Angioedema						
	Asthenia			1			1
	Adynamia						
	Blood creatinine increased					1	1
	Increased serum creatinine						
	Chest pain			2			2
	Chest pain						
	Colour blindness					1	1
	Blindness colour						
	Cytomegalovirus infection					1	1
	Cytomegalovirus infection						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		3	1		1	5
	Dermatitis exfoliative						
	Exfoliative dermatitis						
	Diabetic retinopathy		1				1
	Simple retinopathy						
	Diarrhoea					1	1
	Diarrhea						
	Disease progression			1			1
	Disease progression						
	Disseminated intravascular coagulation			1			1
	Disseminated intravascular coagulation						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Drug ineffective			1			1
	Drug ineffective						
	Drug interaction					1	1
	Drug interaction						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		2				2
	DRESS syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROXYCHLO-ROQUINE (ต่อ)	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dry skin			1			1
	Skin dry						
	Dyspnoea		2	3			5
	Dyspnoea						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Electrocardiogram QT prolonged		1			2	3
	Electrocardiogram QTc interval prolonged						
	QT interval prolonged						
	Eosinophilia			1			1
	Eosinophilia						
	Erythema multiforme		1	1			2
	Erythema multiforme						
	Eye disorder		1			1	2
	Eye abnormality						
	Eyelid disorder		1				1
	Eyelid disorder						
	Eyelid oedema		1				1
	Eyelid edema						
	Face oedema		2	3			5
	Face oedema						
	Fixed eruption	1		1			2
	Fixed eruption						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Gingival discolouration			1			1
	Gingival discolouration						
	Gravitational oedema			1			1
	Oedema dependent						
	Haemorrhage			1			1
	Haemorrhage						
	Headache		2				2
	Headache						
	Hepatic function abnormal			1			1
	Hepatic function abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROXYCHLO-ROQUINE (ต่อ)	Hepatitis					1	1
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic	1					1
	Hepatitis cholestatic						
	Herpes zoster					1	1
	Herpes zoster						
	Hyponatraemia		1				1
	Hyponatraemia						
	Infection					1	1
	Infection						
	Injection site extravasation					1	1
	Injection site infiltration						
	Intentional product use issue					2	2
	Intentional use for unlabelled indication						
	Macrocephaly		1				1
	Macrocephaly						
	Macular degeneration	4	34	2			40
	Macula lutea degeneration						
	Macular degeneration						
	Maculopathy	2	10				12
	Macula lutea abnormality						
	Maculopathy						
	Toxic maculopathy of retina						
	Melanosis		1				1
	Melanosis						
	Meningitis cryptococcal					2	2
	Cryptococcal meningitis						
	Methaemoglobinaemia			1			1
	Methaemoglobinaemia						
	Myopathy	1	1				2
	Myopathy						
	Nausea		3	6		1	10
	Nausea						
	Necrotising fasciitis					1	1
	Necrotizing fasciitis						
	Nephropathy toxic					1	1
	Nephropathy toxic						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROXYCHLO-ROQUINE (ต่อ)	Neuropathy peripheral *Neuropathy*					1	1
	Night blindness *Blindness night*		1				1
	Oedema *Oedema*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1	1		2
	Off label use *Off label use*					5	5
	Optic atrophy *Optic atrophy*		1				1
	Optic neuritis *Optic neuritis*		1				1
	Palpitations *Palpitations*		1	1			2
	Pancytopenia *Secondary pancytopenia*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*	1	1	2			4
	Photophobia *Photophobia*			1			1
	Photosensitivity reaction *Photosensitivity allergic reaction* *Photosensitivity reaction*		2	1			3
	Pneumococcal sepsis *Streptococcus pneumoniae septicemia*					1	1
	Product use in unapproved indication *Product use in unapproved indication*					1	1
	Proteinuria *Proteinuria*					1	1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		11	6			17

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROXYCHLO-ROQUINE (ต่อ)	Purpura		3	1			4
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyelonephritis acute					1	1
	Acute pyelonephritis						
	Pyrexia		1	2			3
	Fever						
	Rash		18	12			30
	Rash						
	Rash erythematous		9	5			14
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	4	32	19		1	56
	Generalized maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash pustular		1				1
	Rash pustular						
	Retinal deposits		1				1
	Intraretinal yellow white spot						
	Retinal disorder	2	36	7			45
	Retinal disorder						
	Retinopathy	2	6	1		1	10
	Retinopathy						
	Rheumatoid arthritis					1	1
	Rheumatoid arthritis						
	Septic shock					1	1
	Septic shock						
	Skin discolouration		3	2			5
	Skin discolouration						
	Skin disorder	3					3
	Skin disorder						
	Skin hyperpigmentation		1				1
	Skin hyperpigmentation						
	Skin mass		1				1
	Skin nodule						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROXYCHLO-ROQUINE (ต่อ)	Stevens-Johnson syndrome		10	6			16
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1	1			2
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Streptococcal sepsis					1	1
	Streptococcus group B sepsis						
	Superinfection bacterial					1	1
	Superinfection bacterial						
	Syncope		1				1
	Faint						
	Therapeutic response unexpected					1	1
	Unexpected therapeutic effect						
	Therapy partial responder					1	1
	Therapy partial responder						
	Tinnitus		1				1
	Tinnitus						
	Tooth disorder		1				1
	Dental disorder NOS						
	Toxic epidermal necrolysis		1	2			3
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urticaria	1	9	2			12
	Urticaria						
	Vision blurred	2	6				8
	Vision blurred						
	Visual field defect		1	2			3
	Scotoma						
	Visual field defect						
	Visual impairment	1	19	7		2	29
	Vision abnormal						
	Vomiting		2	6		1	9
	Vomiting						
	Xerophthalmia			1			1
	Xerophthalmia						
	ผลรวม	**25**	**263**	**125**	**1**	**42**	**456**
HYDROXYETHYL PROMETHAZINE	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม		**1**				**1**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROXYETHYL STARCH	Anaphylactic reaction		2				2
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Dysphonia		1				1
	Hoarseness						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Jaundice		1				1
	Jaundice						
	Petechiae		1				1
	Petechiae						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash erythematous			2			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2				2
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		1	1		1	3
	Urticaria						
	ผลรวม		**13**	**6**		**1**	**20**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROXYMETHYL CELLULOSE + PROPYLENE GLYCOL + PARABEN + CARBOPOL (lubricating gel)	Parasystole *Parasystolia*			1			1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash *Rash*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Urticaria *Urticaria*			2			2
	ผลรวม		**2**	**5**			**7**
HYDROXYPRO-GESTERONE	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Bronchospasm *Bronchospasm*		1	1			2
	Chest pain *Chest burning pain of* *Chest pain*		1	1			2
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Injection site inflammation *Injection site inflammation*		1				1
	Nausea *Nausea*		1				1
	Oedema *Oedema*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Pruritus *Itching*			1			1
	Rash *Rash*		1	1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROXYPRO-GESTERONE (ต่อ)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2	1			3
	Urticaria *Urticaria*	1	5	1		1	8
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม	**1**	**17**	**8**		**1**	**27**
HYDROXYPROPYL METHYLCELLULOSE (ophthal)	Angioedema *Angioedema*		1	1			2
	Blepharitis *Blepharitis*		1				1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		4	3			7
	Eye pain *Eye pain*		1	1			2
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*	1	7	7			15
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		2	2			4
	Rash *Rash*		1	2			3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			3			3
	Urticaria *Urticaria*		1	1			2
	Visual impairment *Vision abnormal*		1				1
	Xerophthalmia *Xerophthalmia*		1				1
	ผลรวม	**1**	**21**	**20**			**42**
HYDROXYPROPYL METHYLCELLULOSE + DEXTRAN (artificial tears), (ophthal)	Conjunctivitis *Conjunctivitis*	1	1				2
	Eye irritation *Irritation eye*		1				1
	Eye pain *Eye pain*	1					1
	ผลรวม	**2**	**2**				**4**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROXYQUINOLINE DERIVATIVES	Eye disorder		1				1
	Eye abnormality						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema peripheral						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash maculo-papular		1	1			2
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**3**	**2**			**5**
HYDROXYUREA	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Amenorrhoea		1				1
	Amenorrhoea						
	Anaemia		2				2
	Anaemia						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Chest pain	1					1
	Chest pain						
	Conjunctival haemorrhage		1				1
	Conjunctival haemorrhage						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Dry skin		1				1
	Skin dry						
	Dyspnoea	1		1			2
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Fatigue					1	1
	Fatigue						
	Granulocytopenia		1				1
	Granulocytopenia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROXYUREA (ต่อ)	Haemorrhage intracranial					1	1
	Haemorrhage intracranial						
	Hepatitis		1	1			2
	Hepatitis						
	Hyperuricaemia			1			1
	Hyperuricaemia						
	Leukopenia			1			1
	Leukopenia						
	Mucosal inflammation					1	1
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration					1	1
	Mucosal ulceration						
	Nail discolouration		2				2
	Nail discolouration						
	Nail disorder		1				1
	Nail disorder						
	Nausea	1					1
	Nausea						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema peripheral						
	Pancytopenia		3	1			4
	Pancytopenia						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis			1			1
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction		1	1			2
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus		3	3			6
	Pruritus						
	Purpura			1			1
	Purpura						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash		2	2		1	5
	Rash						
	Rash erythematous		3	2			5
	Erythematous rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROXYUREA (ต่อ)	Rash macular *Macular rash*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		10	6	1		17
	Rash vesicular *Vesicular rash*			1			1
	Skin discolouration *Skin discolouration*		3	1			4
	Skin hyperpigmentation *Hyperpigmentation skin*		1				1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*		1	1			2
	Toxic epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis*		1				1
	Urticaria *Urticaria*			2			2
	Vomiting *Vomiting*	1					1
	White blood cell disorder *WBC abnormal*		1				1
	ผลรวม	**4**	**43**	**33**	**1**	**5**	**86**
HYDROXYZINE	Acne *Acne*	1		1			2
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*		1				1
	Agitation *Agitation*		1				1
	Amnesia *Amnesia*			1			1
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*			2			2
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*	1	16	10	1		28

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROXYZINE (ต่อ)	Anaphylactic shock		5	2			7
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction	1					1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	7	63	41			111
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Anticholinergic syndrome		1				1
	Anticholinergic syndrome						
	Anuria		1				1
	Anuria						
	Arthralgia		4				4
	Arthralgia						
	Joint pain						
	Arthritis		1				1
	Arthritis						
	Asphyxia		1				1
	Asphyxiation						
	Asthenia		1				1
	Adynamia						
	Azotaemia			1			1
	Azotaemia						
	Bronchitis		1				1
	Bronchitis						
	Bronchospasm		3				3
	Bronchospasm						
	Cheilitis		2	3			5
	Cheilitis						
	Chest discomfort			1			1
	Chest discomfort						
	Chest pain	3	14	7			24
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Choking			1			1
	Choking						
	Conjunctivitis		4	5			9
	Conjunctivitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROXYZINE (ต่อ)	Constipation			1			1
	Constipation						
	Death			1			1
	Death						
	Decreased appetite			2			2
	Anorexia						
	Dermatitis		1	3			4
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		2				2
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		4	2	1		7
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		1	1			2
	Diarrhoea						
	Dizziness	1	11	5			17
	Dizziness						
	Faintness						
	Dry mouth	1	4	5			10
	Mouth dry						
	Dysaesthesia		1	1			2
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia			1			1
	Heartburn						
	Dyspnoea	4	18	18		1	41
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Dystonia			1			1
	Dystonia						
	Eczema		3	2			5
	Eczema						
	Erythema multiforme		7	2		1	10
	Erythema multiforme						
	Eye pain			1			1
	Eye pain						
	Eyelid oedema		1	2			3
	Oedema eyelid						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROXYZINE (ต่อ)	Face oedema	2	41	31		2	76
	Face oedema						
	Fatigue		1				1
	Fatigue						
	Fixed eruption	3	15	12		1	31
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flatulence			2			2
	Flatulence						
	Flushing		3	1			4
	Flushing						
	Generalised oedema			2			2
	Oedema generalised						
	Generalised tonic-clonic seizure			1			1
	Convulsions grand mal						
	Glucocorticoids increased			1			1
	Glucocorticoids increased						
	Gravitational oedema		1				1
	Oedema dependent						
	Haematuria			1			1
	Haematuria						
	Headache	1	4	2			7
	Head pain						
	Headache						
	Hepatic function abnormal		1				1
	Hepatic function abnormal						
	Hot flush			2			2
	Hot flushes						
	Hyperpyrexia		1				1
	Hyperpyrexia						
	Hypersensitivity		1		1		2
	Allergy						
	Hypertension		1				1
	Hypertension						
	Hypoaesthesia		5	5			10
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROXYZINE (ต่อ)	Hypoglycaemia			1			1
	Hypoglycaemia						
	Hypokalaemia		1				1
	Hypokalaemia						
	Hypotension		1	1			2
	Hypotension						
	Inappropriate antidiuretic hormone secretion		1				1
	SIADH						
	Increased viscosity of bronchial secretion			1			1
	Sputum viscosity increased						
	Insomnia		2	2			4
	Insomnia						
	Local anaesthesia		2	1			3
	Anaesthesia local						
	Malaise		1	1			2
	Malaise						
	Miliaria			1			1
	Heat rash						
	Mouth ulceration		4	4			8
	Oral ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Muscular weakness			1			1
	Muscle weakness						
	Myalgia		3	1			4
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myocardial infarction		1				1
	Heart attack						
	Nausea	1	5	4			10
	Nausea						
	Oedema	3	14	14	1		32
	Oedema						
	Oedema genital			1			1
	Oedema genital						
	Oedema mouth	3	24	18			45
	Oedema mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROXYZINE (ต่อ)	Oedema peripheral	1	4	6			11
	Ankle oedema						
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Oral lichenoid reaction			1			1
	Lichenoid changes mouth						
	Otitis media		1				1
	Otitis media						
	Pain			1			1
	Pain						
	Pain in extremity			1			1
	Pain legs						
	Palpitations	1	17	12			30
	Palpitations						
	Paraesthesia			3			3
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema	2	31	18			51
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis		3				3
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction			1			1
	Photosensitivity allergic reaction						
	Pruritus	1	58	62	2	1	124
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus allergic			1			1
	Pruritus allergic						
	Purpura		1	1			2
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		3	4			7
	Fever						
	Rash	1	56	62	3	2	124
	Rash						
	Rash erythematous	1	44	33	2		80
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROXYZINE (ต่อ)	Rash follicular				1		1
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular	6	88	61	1	1	157
	Generalised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash pustular			1			1
	Rash pustular						
	Rash vesicular		1				1
	Vesicular eruption						
	Respiratory disorder		1				1
	Respiratory disorder						
	Saliva altered		1				1
	Saliva viscid						
	Seizure			1			1
	Convulsions						
	Serotonin syndrome			1			1
	Serotonin syndrome						
	Skin exfoliation		3	1			4
	Exfoliation of palms of hands						
	Foot exfoliation						
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Somnolence	2	6	3			11
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome	1	9	4			14
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis			1			1
	Stomatitis						
	Supraventricular tachycardia			1			1
	Tachycardia supraventricular						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Tachycardia	1	2	3			6
	Tachycardia						
	Thermal burn		1				1
	Burn						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYDROXYZINE (ต่อ)	Tongue discolouration		1				1
	Tongue discolouration						
	Tongue oedema		2				2
	Tongue oedema						
	Toxic epidermal necrolysis		2	1			3
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor			2			2
	Tremor						
	Urinary retention			1			1
	Urinary retention						
	Urticaria	8	87	53	1	3	152
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Vertigo		1	1			2
	Vertigo						
	Visual impairment		2				2
	Vision abnormal						
	Vomiting	1	2	3			6
	Vomiting						
	Weight increased		1				1
	Weight increase						
	Xerophthalmia			1			1
	Xerophthalmia						
	ผลรวม	**58**	**734**	**580**	**14**	**12**	**1,398**
HYOSCINE BUTYLBROMIDE	Abdominal adhesions			1			1
	Abdominal adhesions						
	Abdominal pain		1	5		1	7
	Abdominal pain						
	Acne			1			1
	Acne						
	Agitation	1	3	4			8
	Agitation						
	Discomposure marked						
	Anaesthesia oral	2	9	4			15
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	5	95	58		2	160
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYOSCINE BUTYLBROMIDE (ต่อ)	Anaphylactic shock	3	60	26		1	90
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		5	2			7
	Anaphylactoid reaction						
	Angina pectoris		1				1
	Angina pectoris						
	Angioedema	14	198	129	2	2	345
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Anticholinergic syndrome		5	1			6
	Anticholinergic syndrome						
	Anuria			1			1
	Anuria						
	Apnoea		2	1			3
	Apnoea						
	Arrhythmia		1	3			4
	Arrhythmia						
	Arthralgia			4			4
	Arthralgia						
	Arthritis		1				1
	Arthritis						
	Asthenia	1	3	1			5
	Adynamia						
	Asthenia						
	Asthma		1				1
	Asthma extrinsic						
	Blindness			1			1
	Blindness						
	Blindness transient		1				1
	Blindness temporary						
	Blister					1	1
	Blisters						
	Blood pressure decreased		2				2
	Arterial blood pressure decreased						
	Blood pressure drop arterial						
	Bone pain			1			1
	Skeletal pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYOSCINE BUTYLBROMIDE (ต่อ)	Bradycardia		1				1
	Bradycardia						
	Bradypnoea			1			1
	Bradypnoea						
	Bronchospasm	1	19	11	1		32
	Bronchospasm						
	Bronchospasm aggravated						
	Cardiac arrest			2			2
	Cardiac arrest						
	Cardiomegaly			1			1
	Cardiomegaly						
	Cheilitis		3	2			5
	Cheilitis						
	Chest discomfort		10	4		1	15
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest tightness of						
	Chest pain	6	83	54		2	145
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills	2	19	10			31
	Rigors						
	Choking	2	10	4			16
	Choking						
	Cholinergic syndrome	1					1
	Cholinergic syndrome						
	Circulatory collapse			1			1
	Circulatory failure						
	Coma	1	3	1			5
	Coma						
	Confusional state	1					1
	Confusion						
	Conjunctivitis		10	7			17
	Conjunctivitis						
	Cough		2				2
	Coughing						
	Cystitis		1				1
	Cystitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYOSCINE BUTYLBROMIDE (ต่อ)	Death		1				1
	Death						
	Depression		1				1
	Depression						
	Dermatitis		3	3			6
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		3	1			4
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		4	1			5
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		2	2		1	5
	Diarrhoea						
	Diplopia		2				2
	Diplopia						
	Dizziness	3	30	29		1	63
	Dizziness						
	Faintness						
	Light-headed feeling						
	Dry mouth	6	58	33		4	101
	Mouth dry						
	Dry skin	1	4	1			6
	Hot dry skin						
	Skin dry						
	Dry throat		2				2
	Throat dry						
	Dysaesthesia		7	1			8
	Dysaesthesia						
	Dysgeusia		1				1
	Taste bitter						
	Dysmorphism			1			1
	Face malformation						
	Dyspepsia		1				1
	Heartburn						
	Dysphagia	1	2	1			4
	Dysphagia						
	Swallowing difficult						
	Dyspnoea	18	145	92	2	4	261
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Gasping						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYOSCINE BUTYLBROMIDE (ต่อ)	Dystonia		1	2			3
	Dystonia						
	Dysuria			1			1
	Dysuria						
	Ear disorder		1				1
	Ear disorder NOS						
	Eczema	1	4	5			10
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Electrocardiogram abnormal		1				1
	ECG abnormal						
	Erythema		1	1			2
	Erythema						
	Erythema multiforme		7	5			12
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum			1			1
	Erythema nodosum						
	Extrapyramidal disorder		1	1			2
	Extrapyramidal disorder						
	Eye disorder			1			1
	Eye abnormality						
	Eye pain		3	2			5
	Eye pain						
	Eyelid oedema		4	3			7
	Oedema eyelid						
	Eyelid retraction	1					1
	Eyelid retraction						
	Face oedema	4	66	57	1		128
	Edema face						
	Face oedema						
	Fatigue	2	8	11			21
	Fatigue						
	Tiredness						
	Feeling cold		1				1
	Feeling cool						
	Feeling of body temperature change	1	2	1	1		5
	Feeling hot and cold						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYOSCINE BUTYLBROMIDE (ต่อ)	Fixed eruption	3	25	18			46
	Fixed eruption						
	Flatulence		3				3
	Flatulence						
	Flushing	7	70	40		1	118
	Flushing						
	Skin flushed						
	Food poisoning		1				1
	Food poisoning						
	Gastritis		1				1
	Gastritis						
	Gastroenteritis		1				1
	Gastroenteritis						
	Generalised oedema		2	4			6
	Oedema generalised						
	Gingival hypertrophy		2				2
	Gum hyperplasia						
	Glaucoma		1				1
	Glaucoma						
	Glucocorticoids increased		1				1
	Glucocorticoids increased						
	Headache		15	8			23
	Head pain						
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura			1			1
	Purpura allergic						
	Hepatitis			2			2
	Hepatitis						
	Herpes simplex			1			1
	Herpes simplex						
	Hot flush	4	35	22			61
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		2	1			3
	Sweating increased						
	Hyperkinesia		1	1			2
	Hyperkinesia						
	Hypersensitivity		3	1	1		5
	Allergic reaction						
	Allergy						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYOSCINE BUTYLBROMIDE (ต่อ)	Hypertension		8	5			13
	Blood pressure high						
	Hypertension						
	Hypertonia		1				1
	Hypertonia						
	Hyperventilation	2	4	1			7
	Hyperpnoea						
	Hyperventilation						
	Hypoaesthesia	1	13	10	1		25
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypohidrosis		1				1
	Sweating decreased						
	Hypotension	2	24	15			41
	Hypotension						
	Hypothermia			1			1
	Hypopyrexia						
	Hypoxia		1				1
	Hypoxia						
	Ichthyosis		1				1
	Ichthyosis						
	Ileus			1			1
	Ileus						
	Injection site inflammation			1			1
	Injection site inflammation						
	Injection site pain			1			1
	Injection site pain						
	Injection site reaction		6	7			13
	Injection site reaction						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Jaundice	1					1
	Icterus						
	Lacrimation increased			2			2
	Epiphora						
	Laryngeal oedema		1				1
	Larynx oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYOSCINE BUTYLBROMIDE (ต่อ)	Laryngitis		1				1
	Laryngitis						
	Lip oedema		1				1
	Edema lip						
	Local anaesthesia		11	3		1	15
	Anaesthesia local						
	Lymphoma		1				1
	Lymphoma						
	Malaise	1	3	3			7
	Malaise						
	Migraine			2			2
	Migraine						
	Miliaria		1			1	2
	Heat rash						
	Mouth swelling		1				1
	Mouth swelling						
	Mouth ulceration		6	8			14
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation			1			1
	Mucositis NOS						
	Muscle contractions involuntary		1				1
	Muscle contractions involuntary						
	Muscular weakness		4	1			5
	Muscle weakness						
	Myalgia		2	4			6
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Nausea	3	17	18		1	39
	Nausea						
	Nephrotic syndrome			1			1
	Nephrosis						
	Nervousness		1				1
	Nervousness						
	Neuralgia		2				2
	Neuralgia						
	Neuropathy peripheral		2	1			3
	Neuropathy peripheral						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYOSCINE BUTYLBROMIDE (ต่อ)	Oedema	3	21	15	1		40
	Oedema						
	Oedema genital		2	2			4
	Oedema genital						
	Oedema mouth	2	85	78	1		166
	Edema mouth						
	Oedema peripheral		16	9			25
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Oliguria		1				1
	Oliguria						
	Pain		5	1			6
	Pain						
	Pain burning						
	Pain in extremity		1	1			2
	Leg pain						
	Pallor		1				1
	Pallor						
	Palpitations	15	142	89		3	249
	Heart pounding						
	Palpitations						
	Palpitations aggravated						
	Papilloedema		1				1
	Papilloedema						
	Paraesthesia	3	7	9		1	20
	Paraesthesia						
	Paraesthesia skin						
	Periorbital oedema	3	93	62		1	159
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia	2	2				4
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngitis		2	2			4
	Pharyngitis						
	Phlebitis		2				2
	Phlebitis						
	Photopsia			1			1
	Photopsia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYOSCINE BUTYLBROMIDE (ต่อ)	Photosensitivity reaction			1			1
	Photosensitivity toxic reaction						
	Pruritus	17	398	325	6	7	753
	Itching						
	Pruritis						
	Pruritus aggravated						
	Pruritus genital	1	1				2
	Pruritus genital						
	Pulmonary oedema			1			1
	Lung oedema						
	Purpura	1	8	4			13
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	2	16	14			32
	Fever						
	Rash	29	536	421	8	14	1,008
	Eruption						
	Rash						
	Skin rash						
	Rash erythematous	16	326	233	4	12	591
	Rash erythematous						
	Rash follicular		2	1			3
	Rash follicular						
	Rash macular	1	2				3
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	18	505	350	3	5	881
	Maculopapular rash						
	Rash morbilliform		1				1
	Measly rash						
	Rash papular		3				3
	Papular rash						
	Rash pruritic		1	1			2
	Itchy rash						
	Rash pruritic						
	Rash pustular		2	1			3
	Rash pustular						
	Rash vesicular		2	2			4
	Vesicular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYOSCINE BUTYLBROMIDE (ต่อ)	Respiratory depression	2		1			3
	Respiratory depression						
	Retinal oedema			1			1
	Retinal oedema						
	Rhinitis		3	1			4
	Rhinitis						
	Salivary hypersecretion		1				1
	Saliva increased						
	Seizure	2	2	1			5
	Convulsions						
	Sensory disturbance			1			1
	Sensory disturbance						
	Skin exfoliation		1				1
	Skin peeling						
	Skin reaction		5				5
	Skin reaction localised						
	Somnolence		1	2			3
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		4	5		1	10
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		3	4			7
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Stridor	1	3	1			5
	Stridor						
	Stupor			1			1
	Stupor						
	Syncope		6	9			15
	Syncope						
	Tachycardia	6	63	24			93
	Tachycardia						
	Thirst		2	6			8
	Thirst						
	Throat tightness		1	1			2
	Throat tightness						
	Tinnitus		1	1			2
	Tinnitus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYOSCINE BUTYLBROMIDE (ต่อ)	Tongue disorder	1	2				3
	Tongue disorder						
	Tongue thick						
	Tongue paralysis	1	1				2
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration		1				1
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis		3				3
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Tremor		6	3		1	10
	Tremor						
	Tremor limb						
	Urinary incontinence			1			1
	Urinary incontinence						
	Urinary retention	1	1	1			3
	Urinary retention						
	Urinary tract inflammation		1				1
	Renal tract inflammation						
	Urticaria	50	968	614	5	18	1,655
	Allergic urticaria						
	Generalised urticarial rash						
	Hives						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticaria drug-induced						
	Wheals						
	Vasculitis		2				2
	Vasculitis						
	Ventricular fibrillation			1			1
	Fibrillation ventricular						
	Vertigo	1	4	6			11
	Head revolving around						
	Vertigo						
	Vestibular disorder			1			1
	Vestibular disorder						
	Vision blurred		5	2		5	12
	Blurred vision						
	Blurring of eyes						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYOSCINE BUTYLBROMIDE (ต่อ)	Visual impairment *Vision abnormal*	10	63	22		2	97
	Vomiting *Vomiting*	1	24	21		1	47
	Xerophthalmia *Xerophthalmia*	1					1
	ผลรวม	**292**	**4,553**	**3,137**	**37**	**95**	**8,114**
HYOSCINE BUTYLBROMIDE + METAMIZOLE SODIUM	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Chest pain *Chest pain*			1			1
	Dry mouth *Mouth dry*			2			2
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Flushing *Flushing*	1					1
	Hypertonia *Hypertonia*			1			1
	Palpitations *Palpitations*	1		3			4
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash *Rash*	1		1			2
	Rhinitis *Rhinitis*			1			1
	Syncope *Syncope*			1			1
	Tachycardia *Tachycardia*	1					1
	Visual impairment *Vision abnormal*		1				1
	ผลรวม	**4**	**1**	**13**			**18**
HYOSCINE BUTYLBROMIDE + PARACETAMOL	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction*			1			1
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYOSCINE BUTYLBROMIDE + PARACETAMOL (ต่อ)	Angioedema *Angioedema*		2				2
	Bronchospasm *Bronchospasm*	1					1
	Chills *Rigors*	1					1
	Diarrhoea *Diarrhoea*			1			1
	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Erythema multiforme *Erythema exudativum*			1			1
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1				1
	Melanocytic naevus *Naevus*			1			1
	Myalgia *Myalgia*			1			1
	Oedema *Oedema*			1			1
	Paraesthesia *Paraesthesia skin*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Pruritus *Pruritus*	1	1	3			5
	Pyrexia *Fever*			1			1
	Rash *Rash*	1	1	4			6
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	2			3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	1		1			2
	Urticaria *Urticaria* *Wheals*	2	2	3			7
	Vomiting *Vomiting*			1			1
ผลรวม		**7**	**9**	**24**			**40**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYOSCYAMINE	Anaphylactic reaction			2			2
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		2				2
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		3	2			5
	Angioedema						
	Chest pain		2				2
	Chest pain						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Dyspnoea		3				3
	Dyspnoea						
	Face oedema		1	1			2
	Face oedema						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Hypertension		1				1
	Blood pressure high						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Injection site infection			1			1
	Injection site infection						
	Miliaria		1				1
	Heat rash						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea		2				2
	Nausea						
	Oedema			1		1	2
	Oedema						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema peripheral						
	Palpitations		3				3
	Palpitations						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYOSCYAMINE (ต่อ)	Periorbital oedema		1	1			2
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		1				1
	Peripheral ischaemia						
	Pruritus		2	8			10
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		3	7			10
	Rash						
	Rash erythematous		7	6			13
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash maculo-papular		8	6		1	15
	Rash maculo-papular						
	Tachycardia		2				2
	Tachycardia						
	Tinnitus		1				1
	Tinnitus						
	Urticaria		16	2		1	19
	Urticaria						
	Visual impairment	1					1
	Vision abnormal						
	ผลรวม	**1**	**63**	**40**		**3**	**107**
HYOSCYAMINE + ERGOTOXINE + BUTOBARBITAL	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Asthenia			1			1
	Asthenia						
	Cheilitis			2			2
	Cheilitis						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness		2	1			3
	Dizziness						
	Faintness						
	Dry mouth		1	1			2
	Mouth dry						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYOSCYAMINE + ERGOTOXINE + BUTOBARBITAL	Dyspnoea *Dyspnoea*		2				2
	Eczema *Eczema*			1			1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*			1			1
	Face oedema *Face oedema*		1	4			5
	Fatigue *Fatigue*		1				1
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1	3			4
	Flushing *Flushing*		1				1
	Headache *Headache*			1			1
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia*			2			2
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*		1				1
	Nausea *Nausea*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		2	1			3
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Pruritus *Pruritus*	1	7	8			16
	Pruritus genital *Pruritus genital*			1			1
	Purpura *Purpura* *Rash purpuric*			2			2
	Pyrexia *Fever*			1			1
	Rash *Rash*	1	4	10			15
	Rash erythematous *Rash erythematous*		2	6			8

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYOSCYAMINE + ERGOTOXINE + BUTOBARBITAL (ต่อ)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	1	1	1			3
	Somnolence *Somnolence*		1				1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*	1	1				2
	Stomatitis *Stomatitis*		1				1
	Tachycardia *Tachycardia*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1	1			2
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม	**4**	**33**	**53**			**90**
HYOSCYAMINE + HYOSCINE + ATROPINES + PHENOBARBITAL	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug-induced hypersensitivity syndrome*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*			1			1
	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1	1			2
	Flushing *Flushing*		2	1			3
	Generalised oedema *Oedema generalised*			1			1
	Pruritus *Pruritus*	3	2	3			8
	Pyrexia *Fever*		1	2			3
	Rash *Rash*	2	5	6			13
	Rash erythematous *Rash erythematous*	1	1	4			6

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
HYOSCYAMINE + HYOSCINE + ATROPINES + PHENOBARBITAL (ต่อ)	Respiratory failure *Respiratory insufficiency*			1			1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		5	2			7
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม	**6**	**19**	**25**			**50**
HYPERTONIC SOLUTIONS	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Hypoaesthesia *Numbness*			1			1
	Hypotension *Hypotension*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	ผลรวม		**1**	**3**			**4**
HYPROMELLOSE (ophthal)	Burning sensation *Burning sensation*			1			1
	Eye discharge *Sticky eye*			1			1
	Eye disorder *Eye disorder*					1	1
	Eye irritation *Eye irritation*	1	1	4			6
	Eyelid oedema *Oedema eyelid*					1	1
	Iritis *Iritis*			1			1
	Nasal congestion *Nose congestion*					1	1
	Product residue present *Product residue present*					1	1
	Pruritus *Itching*					1	1
	Rash *Rash*		1				1
	Vision blurred *Vision blurred*			3		2	5
	ผลรวม	**1**	**2**	**10**		**7**	**20**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IBANDRONIC ACID	Abdominal pain		1	1	1		3
	Abdominal pain						
	Angina pectoris			2			2
	Angina						
	Asthenia			1			1
	Asthenia						
	Chest pain			5			5
	Chest pain						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Delirium					1	1
	Delirium						
	Diarrhoea		1	1	1		3
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Dizziness			3			3
	Dizziness						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea			3			3
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Fall					1	1
	Fall						
	Haematemesis		1				1
	Vomiting blood						
	Headache		1	2			3
	Headache						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Influenza like illness		1	20			21
	Influenza-like symptoms						
	Malaise			4			4
	Malaise						
	Muscle contractions involuntary		1				1
	Muscle contractions involuntary						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IBANDRONIC ACID (ต่อ)	Myalgia		4	11			15
	Muscle ache						
	Myalgia						
	Nausea		4	2			6
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Osteomyelitis		1				1
	Osteomyelitis						
	Osteonecrosis		1	1			2
	Osteonecrosis						
	Palpitations		1	1			2
	Palpitations						
	Pathological fracture					1	1
	Fracture pathological						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Pyrexia		1	6			7
	Fever						
	Rash			1		1	2
	Rash						
	Rash erythematous			2			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	2			3
	Rash maculo-papular						
	Skin reaction		1				1
	Skin reaction localised						
	Stevens-Johnson syndrome				1		1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Vomiting		2	2			4
	Vomiting						
	ผลรวม		**24**	**73**	**3**	**4**	**104**
IBRUTINIB	Abdominal distension			1			1
	Abdomen enlarged						
	Anaemia			1			1
	Anaemia						
	Autoantibody positive					1	1
	Auto-antibody response						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IBRUTINIB (ต่อ)	Azotaemia			1			1
	Azotaemia						
	Bacterial infection			2			2
	Infection bacterial						
	Cerebrovascular accident					1	1
	Stroke						
	Cerebrovascular disorder			1			1
	Cerebrovascular disorder						
	Chills					1	1
	Chills						
	Coma			1			1
	Coma						
	Condition aggravated					3	3
	Condition aggravated						
	COVID-19					1	1
	COVID-19						
	Death					4	4
	Death						
	Diarrhoea			1		1	2
	Diarrhoea						
	Disease progression				1	3	4
	Disease progression						
	Drug ineffective					2	2
	Drug ineffective						
	Lack of drug effect						
	Drug resistance					1	1
	Drug resistance						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Eating disorder			1			1
	Eating disorder						
	Fungal infection			1			1
	Infection fungal						
	Haemorrhagic stroke					1	1
	Hemorrhagic stroke						
	Hepatitis					1	1
	Hepatitis						
	Hyperproteinaemia					1	1
	Hyperproteinemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IBRUTINIB (ต่อ)	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Incorrect dose administered					1	1
	Incorrect dose administered						
	Laryngeal ulceration			1			1
	Larynx ulceration						
	Leukaemia					1	1
	Leukaemia						
	Lip and/or oral cavity cancer					1	1
	Lip and/or oral cavity cancer						
	Lower respiratory tract infection					1	1
	Lower respiratory tract infection						
	Lung neoplasm malignant					1	1
	Pulmonary carcinoma						
	Lymphocytosis			1			1
	Lymphocytosis						
	Mass					1	1
	Mass						
	Medication error					1	1
	Medication error						
	Melaena			1			1
	Melena						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Neoplasm					1	1
	Neoplasm						
	Off label use			2		6	8
	Off label use						
	Pancytopenia			1			1
	Pancytopenia						
	Platelet count decreased					2	2
	Platelet count decreased						
	Platelet count low						
	Pneumonia			3		2	5
	Lung infection						
	Pneumonia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IBRUTINIB (ต่อ)	Product use in unapproved indication *Drug use for unapproved indication*			1			1
	Product use issue *Drug use for unapproved dosing regimen*					1	1
	Pyrexia *Fever*			1		1	2
	Rash *Rash*		1	2			3
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1			1	2
	Renal function test abnormal *Renal function test abnormal*					1	1
	Respiratory disorder *Respiratory disorder*			1			1
	Sepsis *Sepsis*					1	1
	Skin haemorrhage *Skin bleeding*					1	1
	Somnolence *Drowsiness*			1			1
	Systemic mycosis *Systemic fungal infection NOS*			1			1
	Therapeutic product effect decreased *Drug effect diminished*					1	1
	Therapeutic response decreased *Therapeutic response decreased*					1	1
	Urinary tract infection *Urinary tract infection*			1		1	2
	Urticaria *Urticaria*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IBRUTINIB (ต่อ)	Viral infection			2			2
	Infection viral						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม		**3**	**34**	**1**	**48**	**86**
IBUPROFEN	Abdominal adhesions	1					1
	Abdominal adhesions						
	Abdominal discomfort		1				1
	Stomach upset						
	Abdominal distension	1	2	1			4
	Abdomen enlarged						
	Abdominal pain	3	54	30		2	89
	Abdominal pain						
	Cramp abdominal						
	Abdominal pain upper		1				1
	Stomachache						
	Abscess		1	1			2
	Abscess						
	Acne	1	4	11			16
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		15	11			26
	Acute generalized exanthematous pustulosis(AGEP)						
	Acute kidney injury		6	5		2	13
	Renal failure acute						
	Acute respiratory distress syndrome		2				2
	Acute respiratory distress syndrome (ARDS)						
	Respiratory distress syndrome adult						
	Ageusia			1			1
	Taste loss						
	Agitation		4	4			8
	Agitation						
	Agranulocytosis		4	1			5
	Agranulocytosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IBUPROFEN (ต่อ)	Alopecia			2			2
	Alopecia						
	Hair loss						
	Anaemia		2				2
	Anaemia						
	Anaesthesia oral	4	73	44	1		122
	Anaesthesia lip						
	Anaesthesia mouth						
	Anal ulcer		1	1			2
	Anal ulcer						
	Anaphylactic reaction	171	1,473	475	5	21	2,145
	Acute anaphylactic reaction						
	Acute anaphylaxis						
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Systemic anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	68	610	197	1	9	885
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction	6	60	26		1	93
	Anaphylactic type reaction						
	Anaphylactoid reaction						
	Angina pectoris	2	3	2			7
	Angina						
	Angina pectoris						
	Effort angina						
	Angioedema	810	9,305	2,945	10	222	13,292
	Acute angio edema						
	Allergic angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Angioneurotic oedema						
	Angioneurotic oedema aggravated						
	Angio-oedema						
	Eye angioedema						
	Face angioedema						
	Giant urticaria						
	Lip angioedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IBUPROFEN (ต่อ)	Angiofibroma	1					1
	Angiofibroma						
	Angiosarcoma		1				1
	Angiosarcoma						
	Ankyloglossia congenital			1			1
	Tongue tie						
	Anuria		2				2
	Anuria						
	Anxiety		2	1			3
	Anxiety						
	Aphthous ulcer	1	5	3			9
	Stomatitis aphthous						
	Ulcers aphthous oral						
	Apnoea		8	3			11
	Apnoea						
	Application site reaction		1				1
	Application site reaction						
	Apraxia		1				1
	Apraxia						
	Arachnoiditis		1				1
	Arachnoiditis						
	Arrhythmia		2	4			6
	Arrhythmia						
	Arthralgia	1	6	2			9
	Arthralgia						
	Arthritic-like pain						
	Joint pain						
	Arthritis		1	3			4
	Arthritis						
	Arthropathy		2				2
	Arthropathy						
	Arthropod sting		1				1
	Sting						
	Asphyxia	1	2	1			4
	Asphyxiation						
	Aspiration			1			1
	Aspiration						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IBUPROFEN (ต่อ)	Asthenia		6	7			13
	Adynamia						
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Asthma	3	50	22		2	77
	Asthma						
	Asthma aggravated						
	Asthma extrinsic						
	Ataxia			1			1
	Ataxia						
	Back pain		2				2
	Back pain						
	Balance disorder		1				1
	Balance difficulty						
	Balanoposthitis		1				1
	Balanoposthitis						
	Blepharitis		6	3			9
	Blepharitis						
	Blindness		1				1
	Blindness						
	Blindness transient		1				1
	Blindness temporary						
	Blister		2	1			3
	Blisters						
	Vesicle						
	Blood creatinine increased		1				1
	Creatinine blood increased						
	Blood pressure decreased			1			1
	Blood pressure drop arterial						
	Bone pain			1			1
	Skeletal pain						
	Bradycardia		2	3			5
	Bradycardia						
	Bradypnoea	1	4	1			6
	Bradypnoea						
	Breast discomfort			2			2
	Breast discomfort						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IBUPROFEN (ต่อ)	Breath holding		1				1
	Breath holding						
	Breath sounds abnormal		6				6
	Breath sounds abnormal						
	Breath sounds decreased						
	Bronchial obstruction		2				2
	Bronchial obstruction						
	Bronchitis		5				5
	Bronchitis						
	Bronchospasm	21	186	76	1	5	289
	Allergic bronchospasm						
	Bronchospasm						
	Bronchospasm aggravated						
	Burning sensation mucosal		1				1
	Burning mucosal						
	Butterfly rash			1			1
	LE-like butterfly rash						
	Cardiac arrest		1				1
	Cardiac arrest						
	Cardiac failure			2			2
	Cardiac failure						
	Cardiac fibrillation	1	1				2
	Fibrillation cardiac						
	Cardiac flutter		1				1
	Heart fluttering						
	Cardiac murmur		1				1
	Heart murmur						
	Cardiac tamponade			1			1
	Cardiac tamponade						
	Cataract			1			1
	Cataract						
	Cellulitis		3	4			7
	Cellulitis						
	Cerebrovascular disorder		1				1
	Cerebrovascular disorder						
	Chapped lips			1		1	2
	Chapped lips						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IBUPROFEN (ต่อ)	Cheilitis	2	31	27			60
	Cheilitis						
	Chest discomfort	4	54	24		13	95
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest tightness						
	Tightness in chest						
	Chest pain	77	740	311	5	8	1,141
	Acute chest pain						
	Chest ache						
	Chest burning pain of						
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chest pain substernal						
	Chills		15	11			26
	Rigors						
	Chloasma			1			1
	Chloasma						
	Choking	3	58	21	1	1	84
	Choking						
	Cholecystitis			1			1
	Cholecystitis						
	Circulatory collapse	1	3	3			7
	Circulatory failure						
	Cleft palate		1				1
	Cleft palate						
	Coma	1	2				3
	Coma						
	Completed suicide		1				1
	Suicide						
	Condition aggravated		3				3
	Exacerbation of disease						
	Confusional state		2	4			6
	Confusion						
	Conjunctival disorder					1	1
	Conjunctival disorder						
	Conjunctival hyperaemia			1			1
	Conjunctival hyperaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IBUPROFEN (ต่อ)	Conjunctival oedema		2				2
	Conjunctival oedema						
	Conjunctivitis	28	330	187	3	5	553
	Conjunctivitis						
	Conjunctivitis aggravated						
	Constipation		1	1	1		3
	Constipation						
	Contusion			1			1
	Bruise						
	Convulsions local		1				1
	Convulsions local						
	Corneal oedema		2	1			3
	Corneal oedema						
	Cough	2	13	7		2	24
	Coughing						
	Cross sensitivity reaction			1			1
	Therapeutic product cross-reactivity						
	Cutaneous lupus erythematosus			1			1
	Lupus erythematosus discoid						
	Cyanosis		1	3			4
	Cyanosis						
	Cystitis			1			1
	Cystitis						
	Death		2	2			4
	Death						
	Decreased appetite		1	2			3
	Anorexia						
	Depressed level of consciousness			1			1
	Unconscious partial						
	Dermatitis	2	16	14		1	33
	Acrodermatitis						
	Dermatitis						
	Dermatitis acneiform		1				1
	Rash acneiform						
	Dermatitis allergic		1				1
	Dermatitis extrinsic allergic						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IBUPROFEN (ต่อ)	Dermatitis atopic		1				1
	Dermatitis atopic						
	Dermatitis bullous	3	65	42	1	1	112
	Bullous eruption						
	Rash vesiculo-bullous						
	Vesiculobullous rash						
	Dermatitis contact		3				3
	Allergic contact dermatitis						
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative	1	32	28			61
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis exfoliative aggravated						
	Dermatitis herpetiformis		4	2			6
	Dermatitis herpetiformis						
	Diarrhoea	2	21	18		2	43
	Diarrhoea						
	Diarrhoea aggravated						
	Stools loose						
	Diarrhoea haemorrhagic		1	1			2
	Diarrhoea bloody						
	Haemorrhagic diarrhoea						
	Diplopia		1	1			2
	Diplopia						
	Vision double						
	Dizziness	8	173	83	1	2	267
	Dizziness						
	Faintness						
	Light-headed feeling						
	Wooziness						
	Drug abuse				1		1
	Drug abuse						
	Drug eruption			1			1
	Drug eruption						
	Drug ineffective			1			1
	Drug ineffective						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IBUPROFEN (ต่อ)	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		17	8		1	26
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug tolerance decreased			1			1
	Intolerance induced						
	Dry eye		2				2
	Dry eyes						
	Dry mouth	3	44	21	1		69
	Mouth dry						
	Dry skin		4	6			10
	Hot dry skin						
	Skin dry						
	Dry throat		1				1
	Throat dry						
	Duodenitis			1			1
	Duodenitis						
	Dysaesthesia	1	13	11	1	1	27
	Dysaesthesia						
	Dyshidrotic eczema		1				1
	Dyshidrosis						
	Dysmorphism		5				5
	Face malformation						
	Dyspepsia	1	29	12			42
	Dyspepsia						
	Dyspepsia aggravated						
	Heartburn						
	Indigestion						
	Dysphagia		6	5			11
	Dysphagia						
	Swallowing difficult						
	Dysphonia		11	5			16
	Dysphonia						
	Hoarseness						
	Voice alteration						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IBUPROFEN (ต่อ)	Dyspnoea	127	1,391	628	4	34	2,184
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Gasping						
	Respiration labored						
	Short of breath						
	Dystonia		1	2			3
	Dystonia						
	Ear disorder		1				1
	Ear disorder NOS						
	Ear pain		2				2
	Ear ache						
	Ecchymosis			1			1
	Ecchymosis						
	Eczema		30	31	1		62
	Eczema						
	Electrocardiogram abnormal		1				1
	ECG abnormal specific						
	Enanthema		4	5			9
	Enanthema						
	Enzyme abnormality			1			1
	Enzyme abnormality						
	Eosinophilia		2				2
	Eosinophilia						
	Epistaxis			4			4
	Epistaxis						
	Nasal bleeding						
	Nosebleed						
	Erythema		3	5		1	9
	Erythema						
	Erythema multiforme	6	125	83		2	216
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum		2	2		1	5
	Erythema nodosum						
	Extrapyramidal disorder		6	2			8
	Extrapyramidal disorder						
	Eye disorder	2	10	4			16
	Eye abnormality						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IBUPROFEN (ต่อ)	Eye haemorrhage			2			2
	Ocular haemorrhage						
	Eye infection		3	2		1	6
	Eye infection						
	Eye irritation		2				2
	Eye irritation						
	Eye oedema	2	26	3			31
	Eye edema						
	Eye pain	2	31	11		1	45
	Eye pain						
	Eye pruritus		13	2			15
	Eye itching						
	Eye pruritus						
	Eye swelling		9	3			12
	Eye swelling						
	Eyelid disorder		17	9			26
	Eyelid disorder						
	Eyelid oedema	11	236	72		25	344
	Edema eyelid						
	Eyelid edema						
	Oedema eyelid						
	Eyelid ptosis	1	1				2
	Ptosis						
	Eyelid retraction		3	3			6
	Eyelid retraction						
	Face oedema	158	1,986	933	5	26	3,108
	Edema face						
	Face edema						
	Fatigue	6	65	43	1	3	118
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Feeling of body temperature change	1		1			2
	Feeling hot and cold						
	Feeling of body temperature change						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IBUPROFEN (ต่อ)	Fixed eruption	34	328	135	1	5	503
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flatulence	1	9	5			15
	Flatulence						
	Fluid overload	2	1				3
	Fluid overload						
	Flushing	2	49	27	1		79
	Flushing						
	Skin flushed						
	Folliculitis		1				1
	Folliculitis						
	Fracture		1				1
	Fracture						
	Gastric perforation		1				1
	Stomach perforation						
	Gastric ulcer		2	1			3
	Gastric ulcer						
	Gastric ulcer haemorrhage		2	1			3
	Gastric ulcer haemorrhagic						
	Gastritis		11	10	1		22
	Gastritis						
	Gastritis acute						
	Gastroenteritis		1				1
	Gastroenteritis						
	Gastrointestinal disorder		2	1			3
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Gastrointestinal haemorrhage	2	16	4			22
	GI haemorrhage						
	Gastrooesophageal reflux disease		2	2			4
	Gastroesophageal reflux						
	Generalised oedema	7	64	35		1	107
	Oedema generalised						
	Genital rash		2				2
	Genital eruption male						
	Genital rash						
	Genital ulceration		4	7			11
	Genital ulceration						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IBUPROFEN (ต่อ)	Gingival bleeding		1				1
	Gingival bleeding						
	Gingival hypertrophy		10	4			14
	Gum hyperplasia						
	Gingivitis	1	4	2			7
	Gingivitis						
	Glomerulonephritis		1				1
	Glomerulonephritis						
	Glossitis	1	10	5	1		17
	Glossitis						
	Tongue inflammation						
	Glucocorticoids increased		3	1			4
	Glucocorticoids increased						
	Gravitational oedema	1	6	6			13
	Oedema dependent						
	Haematemesis	1	2	1			4
	Haematemesis						
	Vomiting blood						
	Haematoma		1				1
	Haematoma						
	Haematuria			1			1
	Haematuria						
	Haemolysis			1			1
	Haemolysis						
	Haemolytic anaemia			1			1
	Anaemia haemolytic						
	Haemoptysis			2			2
	Coughing blood						
	Haemorrhage		1			1	2
	Haemorrhage NOS						
	Headache	5	49	31	4	2	91
	Head pain						
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura	3	4	2		1	10
	Allergic vascular purpura						
	Anaphylactic vascular purpura						
	Purpura allergic						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IBUPROFEN (ต่อ)	Hepatic function abnormal		2				2
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis	1	8	5			14
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic			1			1
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatocellular injury		1				1
	Hepatocellular damage						
	Hiccups		1				1
	Hiccup						
	Hot flush		15	17			32
	Hot flushes						
	Hydrocephalus		1				1
	Communicating hydrocephalus						
	Hyperaesthesia		1	1			2
	Hyperaesthesia						
	Hypercapnia		1				1
	Hypercapnia						
	Hyperhidrosis	1	17	11	1		30
	Sweating increased						
	Hyperkalaemia			1			1
	Hyperkalaemia						
	Hyperkinesia		1				1
	Hyperkinesia						
	Hypernatraemia		2				2
	Hypernatraemia						
	Hyperpyrexia			1			1
	Hyperpyrexia						
	Hypersensitivity	4	16	11	2		33
	Allergic reaction *Allergy* *Allergy aggravated* *Hypersensitivity*						
	Hypertension		1	2			3
	Hypertension						
	Hypertonia		1	2			3
	Hypertonia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IBUPROFEN (ต่อ)	Hyperventilation	1	4	6		1	12
	Breathing abnormally deep						
	Hyperpnoea						
	Hyperventilation						
	Hypoacusis			1			1
	Hearing decreased						
	Hypoaesthesia	6	42	36		1	85
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypoaesthesia oral	2	2			1	5
	Numb mouth						
	Numbness mouth						
	Numbness of tongue						
	Numbness oral						
	Hypoglycaemia		1				1
	Hypoglycaemia						
	Hypopyon		1	3			4
	Hypopyon						
	Hypotension	1	43	29			73
	Hypotension						
	Hypothermia		1				1
	Hypothermia						
	Hypothyroidism		1				1
	Hypothyroidism						
	Idiopathic angioedema			1			1
	Idiopathic angioedema						
	Inappropriate antidiuretic hormone secretion		1				1
	SIADH						
	Infection		1				1
	Infection						
	Injection site inflammation		3				3
	Injection site inflammation						
	Injection site rash		1				1
	Injection site rash						
	Injection site vesicles			1			1
	Injection site vesicles						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IBUPROFEN (ต่อ)	Insomnia		7	5			12
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Iritis	1					1
	Iritis						
	Jaundice		1	2			3
	Jaundice						
	Lacrimal disorder		1	1			2
	Lacrimal gland disorder						
	Lacrimation disorder		4				4
	Lacrimation abnormal						
	Lacrimation increased	1	48	13			62
	Epiphora						
	Lacrimation increased						
	Laryngeal oedema		1	2			3
	Larynx oedema						
	Laryngitis		7				7
	Laryngitis						
	Left ventricular failure	1					1
	Cardiac failure left						
	Lip discolouration			1			1
	Lip discolouration						
	Lip disorder		1				1
	Lip disorder						
	Lip oedema		6	4			10
	Lip edema						
	Oedema lip						
	Lip pain			1			1
	Lip soreness						
	Lip swelling		6	3			9
	Lip swelling						
	Lips swelling non-specific						
	Lip ulceration			1			1
	Lip ulceration						
	Local anaesthesia	2	25	15	1	1	44
	Anaesthesia local						
	Loss of consciousness		1			1	2
	Unconsciousness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IBUPROFEN (ต่อ)	Lung infiltration		1				1
	Pulmonary infiltration						
	Lymphadenopathy		1	1			2
	Lymphadenopathy						
	Macular degeneration	1					1
	Macular degeneration						
	Macular oedema		1				1
	Macular oedema						
	Maculopathy					1	1
	Macula lutea abnormality						
	Malaise	1	4	3			8
	Feeling unwell						
	Malaise						
	Malaria		1				1
	Malaria						
	Melaena	1	7	2			10
	Melaena						
	Melanocytic naevus			4			4
	Naevus						
	Meningitis		4	2			6
	Meningitis						
	Menstrual disorder					1	1
	Menstrual disorder						
	Micturition disorder		1	1			2
	Micturition disorder						
	Miliaria	2	13	8	1	1	25
	Heat rash						
	Mouth cyst		1	1			2
	Mouth cyst						
	Mouth haemorrhage					1	1
	Oral haemorrhage						
	Mouth injury		1				1
	Laceration of mouth						
	Mouth swelling			1			1
	Mouth swelling						
	Mouth ulceration	8	138	116	2	5	269
	Mouth ulceration						
	Oral ulceration						
	Stomatitis ulcerative						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IBUPROFEN (ต่อ)	Mucosal inflammation		7	11			18
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration		5	3			8
	Mucosal ulceration						
	Muscular weakness		3	5			8
	Muscle weakness						
	Musculoskeletal chest pain		3				3
	Chest tenderness of						
	Myalgia	3	17	15			35
	Muscle ache						
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myopathy		2				2
	Myopathy						
	Myositis		2				2
	Myositis						
	Nasal congestion		3	1		2	6
	Nose congestion						
	Nasal obstruction			1			1
	Nasal obstruction						
	Nasal oedema		1				1
	Nose oedema						
	Nasal ulcer		1	1			2
	Nasal ulcer						
	Nausea	6	192	108	1	5	312
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Nephritis		1				1
	Nephritis						
	Nervousness		3	1			4
	Nervousness						
	Neuritis		1				1
	Neuritis						
	Neuropathy peripheral		5	2			7
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Obstructive airways disorder		1	1			2
	Airways obstruction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IBUPROFEN (ต่อ)	Ocular hyperaemia		1	1			2
	Red eye						
	Oedema	42	574	264	2	8	890
	Edema						
	Inflammatory oedema reaction						
	Oedema aggravated						
	Oedema genital	2	10	6		1	19
	Oedema genital						
	Oedema mouth	84	1,500	667	9	31	2,291
	Mouth edema						
	Oedema mucosal		2				2
	Mucosal swelling						
	Oedema peripheral	10	210	115	2	3	340
	Ankle oedema						
	Leg edema						
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Peripheral oedema						
	Off label use			1			1
	Off label use						
	Oral candidiasis			1			1
	Oral candidiasis						
	Oral disorder			1			1
	Oral disorder						
	Oral mucosal eruption			1			1
	Oral mucosal eruption						
	Oropharyngeal pain		1				1
	Throat sore						
	Otitis externa			2			2
	Otitis externa						
	Otosalpingitis		1				1
	Otosalpingitis						
	Pain	2	26	19		1	48
	Pain						
	Pain burning						
	Pain in extremity		3	1			4
	Leg pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IBUPROFEN (ต่อ)	Palpitations	19	279	161	2	7	468
	Heart throbbing						
	Palpitation						
	Palpitations aggravated						
	Pancytopenia		1				1
	Pancytopenia						
	Papilloedema		3	1			4
	Papilloedema						
	Paraesthesia	4	23	28			55
	Paraesthesia						
	Paralysis			2			2
	Paralysis						
	Pemphigus			1			1
	Pemphigus						
	Penis disorder			1			1
	Penis disorder						
	Peptic ulcer		1				1
	Peptic ulcer						
	Peptic ulcer perforation			1			1
	Peptic ulcer perforated						
	Pericarditis		3				3
	Pericarditis						
	Perineal pain			1			1
	Perineal pain female						
	Periodontal destruction		1				1
	Periodontal destruction						
	Periorbital oedema	445	5,350	1,882	12	37	7,726
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		3	1			4
	Peripheral ischaemia						
	Petechiae		1				1
	Petechiae						
	Pharyngeal oedema		2				2
	Oedema pharynx						
	Pharyngitis	1	16	12			29
	Pharyngitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IBUPROFEN (ต่อ)	Photosensitivity reaction		14	11			25
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Photosensitivity toxic reaction						
	Pigmentation disorder		1				1
	Pigmentation abnormal						
	Pneumonia		2	1			3
	Bronchopneumonia						
	Pneumonia						
	Polyuria			1			1
	Polyuria						
	Post viral fatigue syndrome			1			1
	Post-viral fatigue syndrome						
	Pruritus	209	2,974	1,658	18	53	4,912
	Itching						
	Itching - generalised						
	Itchy						
	Itchy skin						
	Pruritus						
	Pruritus aggravated						
	Pruritus allergic			1			1
	Pruritus allergic						
	Pruritus genital	3	2	2			7
	Pruritus genital						
	Pulmonary congestion		2	1			3
	Pulmonary congestion						
	Pulmonary oedema		2				2
	Lung oedema						
	Pulmonary oedema						
	Purpura	5	37	44			86
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	4	61	69	1	2	137
	Fever						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IBUPROFEN (ต่อ)	Rash	209	3,203	1,998	24	100	5,534
	Eruption						
	Facial rash						
	Generalised rash						
	Patchy rash						
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash all over						
	Rash erythematous	71	1,487	1,006	20	41	2,625
	Erythematous rash						
	Erythematous skin rash						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular	2	10	12		1	25
	Rash follicular						
	Rash macular	1	13	16		2	32
	Generalised macular rash						
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	147	3,388	2,062	14	79	5,690
	Generalised maculopapular rash						
	Localised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash morbilliform		1	2			3
	Measly rash						
	Morbilliform rash						
	Rash papular		3	5		2	10
	Papular rash						
	Rash papulosquamous		1				1
	Papulosquamous rash						
	Rash pruritic		1				1
	Itchy rash						
	Rash pustular	1	12	9		1	23
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular	1	17	15			33
	Vesicular eruption						
	Vesicular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IBUPROFEN (ต่อ)	Red man syndrome		1				1
	Red man syndrome						
	Renal impairment			1			1
	Renal function abnormal						
	Renal tubular necrosis	1					1
	Renal tubular necrosis						
	Respiratory depression	2	8	5			15
	Respiratory depression						
	Respiratory disorder	2	8	5			15
	Respiratory disorder						
	Respiratory distress		1				1
	Respiratory distress						
	Respiratory failure		5	5			10
	Respiratory insufficiency						
	Rhinitis	8	74	33	1		116
	Rhinitis						
	Rhinitis allergic		1				1
	Allergic rhinitis						
	Rhinorrhoea		1	1		1	3
	Rhinorrhoea						
	Rosacea		1				1
	Rosacea						
	Salivary hypersecretion		1	2		1	4
	Hypersalivation						
	Saliva increased						
	Seizure		1	1			2
	Convulsions						
	Sensation of blood flow			1			1
	Blood flow sensation						
	Sinus tachycardia			1			1
	Sinus tachycardia						
	Sinusitis		1				1
	Sinusitis						
	Skin burning sensation		1				1
	Burning skin						
	Skin discolouration		4	3	1		8
	Skin discolouration						
	Skin disorder		5	4			9
	Skin disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IBUPROFEN (ต่อ)	Skin exfoliation		11	8			19
	Skin erythema desquamative						
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin mass			1			1
	Skin nodule						
	Skin odour abnormal			1			1
	Body odour						
	Skin plaque			1			1
	Skin plaque						
	Skin reaction			1			1
	Skin reaction localised						
	Skin swelling		2				2
	Skin swelling						
	Skin ulcer		1	3			4
	Skin ulceration						
	Sleep disorder			1			1
	Sleep disorder						
	Somnolence		7	3	2		12
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Sputum increased		4	2			6
	Sputum increased						
	Stevens-Johnson syndrome	18	243	152		2	415
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis	4	58	45	2	1	110
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Stomatitis necrotising		1				1
	Stomatitis necrotising						
	Strangury		1				1
	Strangury						
	Stridor	1	2	1			4
	Stridor						
	Suffocation feeling			2		1	3
	Suffocation feeling						
	Supraventricular tachycardia			1			1
	Tachycardia supraventricular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IBUPROFEN (ต่อ)	Swelling of eyelid *Swelling of eyelid*		2	1			3
	Swollen tongue *Tongue swelling non-specific*		3				3
	Syncope *Syncope*		27	8			35
	Systemic lupus erythematosus rash *Systemic erythematosus rash*		4	3			7
	Tachycardia *Tachycardia*	2	38	17	1		58
	Tachypnoea *Tachypnoea*			1			1
	Talipes *Clubfoot*			1			1
	Tendonitis *Tendinitis*		1				1
	Testicular pain *Testicular pain*	1					1
	Tetany *Tetany*		1				1
	Therapeutic response increased *Therapeutic response increased*					1	1
	Thermal burn *Burn*		18	9			27
	Thermal burns of eye *Eye burns*		17				17
	Thirst *Thirst*	1	2	1			4
	Throat tightness *Throat tightness*		9	3		1	13
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*			4			4
	Thrombocytopenic purpura *Purpura thrombocytopenic*		1				1
	Thrombosis *Thrombosis*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IBUPROFEN (ต่อ)	Tinnitus		11	5		1	17
	Ear buzzing						
	Tinnitus						
	Tongue discolouration		1				1
	Tongue white						
	Tongue disorder		2	7			9
	Tongue disorder						
	Tongue thick						
	Tongue movement disturbance					1	1
	Tongue movement impaired						
	Tongue oedema	1	13	6	1	1	22
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis		3	5			8
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration		7	4			11
	Tongue ulceration						
	Toothache				1		1
	Tooth ache						
	Toxic epidermal necrolysis		40	27			67
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Tremor		9	8			17
	Tremor						
	Tremor limb						
	Tremor muscle						
	Tremor perioral						
	Tubulointerstitial nephritis	1		2			3
	Nephritis interstitial						
	Urethral syndrome		1				1
	Acute urethral syndrome						
	Urinary incontinence		2				2
	Urinary incontinence						
	Urinary retention		2	2			4
	Urinary retention						
	Urine analysis abnormal			2			2
	Urine abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IBUPROFEN (ต่อ)	Urticaria	352	5,185	2,427	19	99	8,082
	Acute allergic urticaria						
	Acute urticaria						
	Allergic urticaria						
	Erythema urticarial						
	Generalised urticaria						
	Rash urticarial						
	Urticaria						
	Urticaria aggravated						
	Urticaria localised						
	Urticaria, unspecified						
	Wheals						
	Urticaria chronic		1				1
	Chronic urticaria						
	Urticaria papular		1				1
	Urticaria papular						
	Uterine atony		1				1
	Uterine atony						
	Vaginal infection			1			1
	Vaginitis						
	Vascular malformation		4				4
	Vascular malformation peripheral						
	Vasculitis		7	6			13
	Vasculitis						
	Ventricular fibrillation		1				1
	Fibrillation ventricular						
	Vertigo		12	11			23
	Head revolving around						
	Vertigo						
	Vision abnormal neonatal		1				1
	Vision abnormal neonatal						
	Vision blurred			1			1
	Vision blurred						
	Visual impairment	2	21	12	1		36
	Vision abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IBUPROFEN (ต่อ)	Vomiting	6	177	101	2	5	291
	Emesis						
	Nausea with vomiting						
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						
	Vulvovaginal discomfort	1					1
	Vaginal discomfort						
	Weight increased		1				1
	Weight increase						
	Wheezing		3	1		1	5
	Wheezing						
	Wheezing expiratory						
	Xerophthalmia		1				1
	Xerophthalmia						
	ผลรวม	**3,320**	**44,228**	**20,423**	**195**	**913**	**69,079**
IBUPROFEN (topical)	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	ผลรวม		**1**				**1**
IBUPROFEN + PARACETAMOL	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Anaphylactic reaction	9	27	7			43
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	3	16	1		1	21
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	23	120	38	1		182
	Angioedema						
	Blepharitis		1				1
	Blepharitis						
	Bradypnoea	1					1
	Bradypnoea						
	Bronchospasm		8				8
	Bronchospasm						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IBUPROFEN + PARACETAMOL (ต่อ)	Chest discomfort		1				1
	Chest discomfort						
	Chest pain	1	9	6		1	17
	Chest pain						
	Conjunctivitis		3	3			6
	Conjunctivitis						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		2				2
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Dizziness		3	2			5
	Dizziness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1			1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dry throat			1			1
	Throat dry						
	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea	5	20	8			33
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Respiration labored						
	Enanthema		1				1
	Enanthema						
	Erythema multiforme		2				2
	Erythema multiforme						
	Eye disorder			1			1
	Eye abnormality						
	Eye oedema		1				1
	Eye edema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IBUPROFEN + PARACETAMOL (ต่อ)	Eyelid oedema	1	5	1		1	8
	Oedema eyelid						
	Face oedema	3	19	11	1	1	35
	Face oedema						
	Fixed eruption		2				2
	Fixed eruption						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Genital ulceration			1			1
	Genital ulceration						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Lip oedema			1			1
	Lip edema						
	Malaise		1				1
	Malaise						
	Mouth ulceration			2			2
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea		9	1			10
	Nausea						
	Oedema		4	3	1		8
	Oedema						
	Oedema mouth		19	6	2		27
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		2	1	2		5
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Palpitations		1	4			5
	Palpitations						
	Pericarditis		1				1
	Pericarditis						
	Periorbital oedema	12	73	18	1	1	105
	Oedema periorbital						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IBUPROFEN + PARACETAMOL (ต่อ)	Pruritus *Itching* *Pruritus*	3	36	20	2	1	62
	Rash *Rash*	5	32	27	1	1	66
	Rash erythematous *Rash erythematous*		18	12			30
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	5	45	22		1	73
	Rash vesicular *Vesicular rash*		1	1			2
	Respiratory depression *Respiratory depression*		1				1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		3	1			4
	Stomatitis *Stomatitis*			1			1
	Syncope *Syncope*		1				1
	Tachycardia *Tachycardia*	1					1
	Toxic epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis*		1				1
	Urticaria *Urticaria*	6	46	24			76
	Vascular malformation *Vascular malformation peripheral*		1				1
	Vomiting *Emesis* *Vomiting*		7	2			9
	ผลรวม	**78**	**549**	**231**	**11**	**8**	**877**
ICATIBANT	COVID-19 *COVID-19*					1	1
	ผลรวม					**1**	**1**
ICODEXTRIN	Blood pressure decreased *Blood pressure dropped*			1			1
	Death *Death*				1	1	2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ICODEXTRIN (ต่อ)	Infection					1	1
	Infection						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Peritonitis			1			1
	Peritonitis						
	Rash			1			1
	Rash						
	Sepsis					1	1
	Sepsis						
	ผลรวม			**4**	**1**	**3**	**8**
ICOSAPENT ETHYL	Abdominal distension					2	2
	Bloating						
	ผลรวม					**2**	**2**
IDARUBICIN	Anaemia	1					1
	Anaemia						
	Anaphylactic shock			1			1
	Anaphylactic shock						
	Aplastic anaemia			1			1
	Anaemia aplastic						
	Cardiac failure				1		1
	Cardiac failure						
	Death			1			1
	Death						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Drug tolerance decreased			1			1
	Intolerance induced						
	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Generalised oedema			1			1
	Oedema generalised						
	Granulocytopenia		1	16			17
	Granulocytopenia						
	Hepatitis		1				1
	Hepatitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IDARUBICIN (ต่อ)	Leukaemia	1					1
	Leukaemia						
	Phlebitis					1	1
	Phlebitis						
	Pleural effusion				1		1
	Pleural effusion						
	Pruritus		1				1
	Itching						
	Purpura			1			1
	Purpura						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular		3	1			4
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular		1				1
	Rash pustular						
	Thrombocytopenia	1					1
	Thrombocytopenia						
	Vasculitis			1			1
	Vasculitis						
	ผลรวม	**3**	**9**	**29**	**2**	**1**	**44**
IDARUCIZUMAB	Acidosis			1			1
	Acidosis						
	Acute kidney injury			1		1	2
	Renal failure acute						
	Azotaemia					1	1
	Azotaemia						
	Blood pressure fluctuation			1			1
	Blood pressure fluctuation						
	Bronchitis					1	1
	Bronchitis						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Cardiac arrest					1	1
	Cardiac arrest						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IDARUCIZUMAB (ต่อ)	Cardiac failure *Heart failure*					1	1
	Cholelithiasis *Gallbladder stones*					1	1
	Death *Death*			1		2	3
	Diverticulitis *Diverticulitis*					1	1
	Drug ineffective *Drug ineffective*					1	1
	Fatigue *Fatigue*			1			1
	Gastritis *Gastritis*					1	1
	Gastrointestinal haemorrhage *Gastrointestinal bleeding (GI Bleed)* *Gastrointestinal hemorrhage (GI haemorrhage)*			1		2	3
	Haemorrhage *Haemorrhage NOS*					1	1
	Haemorrhage intracranial *Haemorrhage intracranial*					1	1
	Hypokalaemia *Hypokalemia*		2				2
	Infection *Infection*					1	1
	Malignant neoplasm progression *Neoplasm malignant aggravated*					1	1
	Post procedural haemorrhage *Postoperative haemorrhage*					2	2
	Pulmonary haemorrhage *Pulmonary haemorrhage*					1	1
	Sepsis *Sepsis*			1		1	2
	Shock *Shock*			1			1
ผลรวม			**2**	**9**		**21**	**32**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IFOSFAMIDE	Abdominal distension					1	1
	Abdomen enlarged						
	Acute kidney injury		1				1
	Acute renal failure with lesion of tubular necrosis						
	Agranulocytosis	1		3			4
	Agranulocytosis						
	Anaemia	1	1				2
	Anaemia						
	Anaphylactic reaction			1			1
	Anaphylaxis						
	Bicytopenia			1			1
	Bicytopenia						
	Bradycardia			1			1
	Bradycardia						
	Cardiomyopathy					1	1
	Cardiomyopathy						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Chronic kidney disease					1	1
	Renal failure chronic						
	Confusional state		1	1			2
	Confused						
	Cystitis haemorrhagic		1				1
	Cystitis haemorrhagic						
	Death			2		3	5
	Death						
	Unknown cause of death						
	Delirium		1				1
	Delirium						
	Diffuse large B-cell lymphoma					1	1
	Diffuse large B-cell lymphoma						
	Disease recurrence					1	1
	Disease recurrence						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IFOSFAMIDE (ต่อ)	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1		1	2
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug resistance					1	1
	Drug resistance						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Encephalopathy		3	1			4
	Encephalopathy						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Febrile neutropenia					2	2
	Febrile neutropenia						
	Flushing		1			1	2
	Flushing						
	Gastroenteritis		1				1
	Gastroenteritis						
	Granulocytopenia	1	1	4			6
	Granulocytopenia						
	Haematuria		1				1
	Haematuria						
	Headache		1	1			2
	Headache						
	Hypermetabolism					1	1
	Hypermetabolism						
	Hypertension			1			1
	Hypertension						
	Hypokalaemia			1			1
	Hypokalaemia						
	Hypomagnesaemia			1			1
	Hypomagnesaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IFOSFAMIDE (ต่อ)	Hyponatraemia					1	1
	Hyponatraemia						
	Hypovolaemia					1	1
	Hypovolemia						
	Ill-defined disorder					2	2
	Ill-defined disorder						
	Infection					1	1
	Infection						
	Injection site reaction		1				1
	Injection site reaction						
	Lip swelling		1				1
	Lips swelling non-specific						
	Localised oedema					1	1
	Oedema abdomen						
	Lymphadenopathy					2	2
	Lymphadenopathy						
	Lymphadenopathy cervical						
	Medication error					2	2
	Medication error						
	Metastases to bone			2			2
	Bone metastases						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea		1	1			2
	Nausea						
	Neoplasm					9	9
	Neoplasm						
	Non-Hodgkin's lymphoma			1			1
	Non-Hodgkin's lymphoma						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Oedema peripheral		1			1	2
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Off label use					3	3
	Off label use						
	Off label use in unapproved indication						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IFOSFAMIDE (ต่อ)	Oropharyngeal pain					1	1
	Sore throat						
	Otitis externa					1	1
	Otitis externa						
	Oxygen saturation decreased					1	1
	Oxygen saturation decreased						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Pancytopenia			1			1
	Pancytopenia						
	Pneumonia			2			2
	Pneumonia						
	Pruritus		1				1
	Itching						
	Pyrexia		1			2	3
	Drug fever						
	Fever						
	Rash			2			2
	Rash						
	Rash erythematous		1	1			2
	Rash erythematous						
	Renal tubular disorder			1			1
	Renal tubular disorder						
	Respiratory failure			1			1
	Respiratory insufficiency						
	Seizure			1			1
	Convulsions						
	Sepsis			1		1	2
	Sepsis						
	Septicaemia						
	Sinus tachycardia					1	1
	Sinus tachycardia						
	Therapeutic product effect incomplete					1	1
	Drug effect incomplete						
	Therapeutic response decreased					7	7
	Therapeutic response decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IFOSFAMIDE (ต่อ)	Therapy non-responder					1	1
	No therapeutic response						
	Thrombocytopenia		1			1	2
	Thrombocytopenia						
	Thrombopenia						
	Tonsillar disorder					1	1
	Tonsillar disorder						
	Tremor			1			1
	Tremor						
	Uterine perforation			1			1
	Uterine perforation						
	Vomiting		1	1			2
	Vomiting						
	ผลรวม	**3**	**27**	**38**		**55**	**123**
ILOPROST	Anaphylactic shock					1	1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	1		1			2
	Angioedema						
	Application site rash	1					1
	Application site rash						
	Cardiac failure				2		2
	Heart failure						
	Cerebral haemorrhage			1			1
	Cerebral haemorrhage						
	Cough			1			1
	Coughing						
	Flushing		1	2			3
	Flushing						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Pruritus		1	1			2
	Pruritus						
	Pulmonary hypertension				2		2
	Hypertension pulmonary						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Rash erythematous		1	1			2
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ILOPROST (ต่อ)	Rash macular			1			1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Sudden death			2			2
	Sudden death						
	Urticaria			1			1
	Urticaria acute						
	ผลรวม	**2**	**4**	**14**	**4**	**1**	**25**
IMATINIB	Agranulocytosis					1	1
	Agranulocytosis						
	Alanine aminotransferase increased			1			1
	ALT increased						
	Anaemia					3	3
	Anaemia						
	Angioedema	2	2	3			7
	Angioedema						
	Blast crisis in myelogenous leukaemia					1	1
	Blast crisis in myelogenous leukaemia						
	Cardiac arrest					1	1
	Cardiac arrest						
	Chronic kidney disease					1	1
	Kidney failure chronic						
	Condition aggravated					1	1
	Condition aggravated						
	Conjunctival haemorrhage		1				1
	Conjunctival haemorrhage						
	Conjunctivitis		3				3
	Conjunctivitis						
	C-reactive protein increased			1			1
	C-reactive protein increased						
	Death					5	5
	Death						
	Dermatitis exfoliative	2	7	2		2	13
	Dermatitis exfoliative						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IMATINIB (ต่อ)	Dermatitis psoriasiform		1				1
	Rash psoriaform						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Drug ineffective			1			1
	Drug ineffective						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		3				3
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug tolerance decreased					2	2
	Intolerance induced						
	Dyspnoea		1			2	3
	Dyspnoea						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Electrocardiogram QT prolonged			1			1
	Electrocardiogram QT prolonged						
	Eosinophilia		1				1
	Eosinophilia						
	Eye pain			1			1
	Eye pain						
	Eyelid oedema		2				2
	Oedema eyelid						
	Face oedema		4	2		1	7
	Face oedema						
	Folliculitis		1				1
	Folliculitis						
	Granulocytopenia		2	2		2	6
	Granulocytopenia						
	Headache		1	1			2
	Headache						
	Hepatic enzyme increased			1		1	2
	Hepatic enzymes increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IMATINIB (ต่อ)	Hepatic failure					2	2
	Hepatic failure						
	Hepatocellular injury		1				1
	Hepatocellular damage						
	Hypokalaemia					1	1
	Hypokalaemia						
	Hypomagnesaemia					1	1
	Hypomagnesaemia						
	Hypopituitarism		1				1
	Pituitary insufficiency						
	Inappropriate antidiuretic hormone secretion		1				1
	SIADH						
	Jaundice					1	1
	Jaundice						
	Leukopenia			2		2	4
	Leukopenia						
	Lichen planus		1				1
	Lichen planus						
	Lymphadenopathy			1			1
	Lymphadenopathy						
	Lymphocytic leukaemia					1	1
	Leukaemia lymphocytic						
	Malignant neoplasm progression					1	1
	Neoplasm malignant aggravated						
	Metastasis					1	1
	Secondary carcinoma						
	Mucosal inflammation		1				1
	Mucositis NOS						
	Myalgia	1					1
	Myalgia						
	Myeloid leukaemia					3	3
	Leukaemia myelogenous						
	Leukaemia myeloid						
	Nausea	4	2	2		3	11
	Nausea						
	Nausea aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IMATINIB (ต่อ)	Neoplasm malignant					3	3
	Neoplasm malignant						
	Neutropenia		1				1
	Neutropenia						
	Oedema		2			1	3
	Oedema						
	Oedema peripheral	1	2	2			5
	Edema hands						
	Edema legs						
	Oedema peripheral						
	Pain					1	1
	Pain						
	Pancytopenia	2		1		1	4
	Pancytopenia						
	Periorbital oedema		2	1		2	5
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis	1					1
	Pharyngitis						
	Pneumonia					1	1
	Pneumonia						
	Pruritus	1		3		2	6
	Itching						
	Pruritus						
	Psoriasis	1	1				2
	Psoriasis						
	Pyrexia	1	1	3		2	7
	Fever						
	Rash	1	2	2			5
	Rash						
	Rash erythematous	1	4	1			6
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	2	16	9		2	29
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular		1				1
	Rash pustular						
	Respiratory failure					1	1
	Respiratory insufficiency						
	Sepsis					2	2
	Sepsis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IMIGLUCERASE	Skin reaction		1				1
	Skin reaction localised						
	Stevens-Johnson syndrome		5	1			6
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis	1					1
	Stomatitis						
	Subdural haematoma					1	1
	Subdural haematoma						
	Therapeutic response decreased					2	2
	Therapeutic response decreased						
	Therapeutic response unexpected					9	9
	Unexpected therapeutic effect						
	Therapy change					1	1
	Medication dose decreased						
	Thrombocytopenia	1	2	1		1	5
	Secondary thrombocytopenia						
	Thrombocytopenia						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	Vomiting	3	2	2		1	8
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						
	White blood cell count increased				1		1
	White blood cell count increased						
	ผลรวม	**25**	**81**	**47**	**1**	**72**	**226**
IMIDAFENACIN	Visual impairment			3			3
	Vision abnormal						
	ผลรวม			**3**			**3**
IMIGLUCERASE	Dyspnoea		1				1
	Acute dyspnea						
	Pruritus					1	1
	Itching						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**1**	**1**		**1**	**3**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IMIPENEM	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*		2				2
	Agranulocytosis *Agranulocytosis*			2			2
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction*		1				1
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		1	5			6
	Asthenia *Weakness generalized*			1			1
	Bronchospasm *Bronchospasm*			3			3
	Cheilitis *Cheilitis*		1	1			2
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Colitis *Colitis*			1			1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*			1			1
	Death *Death*			1			1
	Decreased appetite *Anorexia*			1			1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		2	1			3
	Diarrhoea *Diarrhoea*			2			2
	Dizziness *Dizziness*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IMIPENEM (ต่อ)	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		2				2
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dyspnoea		2	4			6
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Dystonia		1	1			2
	Dystonia						
	Eosinopenia		1				1
	Eosinopenia						
	Erythema multiforme		1	2			3
	Erythema multiforme						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Flushing		2	2			4
	Flushing						
	Generalised tonic-clonic seizure			1			1
	Convulsions grand mal						
	Gingival hypertrophy		1				1
	Gum hyperplasia						
	Granulocytopenia		1				1
	Granulocytopenia						
	Hepatitis cholestatic			1			1
	Hepatitis cholestatic						
	Hypertonia			1			1
	Hypertonia						
	Miliaria		1				1
	Heat rash						
	Mouth ulceration		2				2
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IMIPENEM (ต่อ)	Mucosal inflammation			1			1
	Mucositis NOS						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						
	Nausea		1	1		1	3
	Nausea						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth			2			2
	Oedema mouth						
	Palpitations			2			2
	Palpitations						
	Pancytopenia		1				1
	Pancytopenia						
	Periorbital oedema		2	3			5
	Oedema periorbital						
	Pruritus		15	21			36
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		3	2			5
	Fever						
	Rash	1	37	31		1	70
	Rash						
	Rash erythematous	1	39	26	1		67
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	3	119	90		2	214
	Rash maculo-papular						
	Rash papular		1				1
	Papular rash						
	Rash pustular		1				1
	Rash pustular						
	Seizure		9	12			21
	Convulsions						
	Seizure						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IMIPENEM (ต่อ)	Sepsis					1	1
	Sepsis						
	Stevens-Johnson syndrome		4	4			8
	Stevens-Johnson syndrome						
	Tachycardia			2			2
	Tachycardia						
	Taste disorder		1				1
	Taste disturbance						
	Thrombocytopenia			2			2
	Thrombocytopenia						
	Toxic epidermal necrolysis			3			3
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Tremor		1	1			2
	Tremor						
	Urticaria	3	19	16		1	39
	Urticaria						
	Vomiting		1	1		1	3
	Vomiting						
	ผลรวม	**8**	**281**	**253**	**1**	**7**	**550**
IMIPENEM + CILASTATIN	Acne		2	1			3
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		9	3			12
	Acute generalized exanthematous pustulosis(AGEP)						
	Acute kidney injury	1		1			2
	Renal failure acute						
	Acute respiratory distress syndrome			1			1
	Acute respiratory distress syndrome						
	Agranulocytosis			2			2
	Agranulocytosis						
	Anaphylactic reaction		9	2			11
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IMIPENEM + CILASTATIN (ต่อ)	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		3	1			4
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*	1					1
	Angioedema *Angioedema*	1	10	6			17
	Arthritis *Arthritis*			1			1
	Asthenia *Asthenia* *Weakness generalized*		2	1			3
	Blood lactate dehydrogenase increased *LDH increased*			1			1
	Bronchospasm *Bronchospasm*		2		1		3
	Carnitine decreased *Serum carnitine decreased*		1				1
	Cheilitis *Cheilitis*		1				1
	Chest pain *Chest pain*		4	4			8
	Chills *Rigors*		6	5			11
	Coma *Coma*			1			1
	Confusional state *Confusion*			1			1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1				1
	Convulsions local *Convulsions local*			1			1
	Cystitis haemorrhagic *Cystitis haemorrhagic*			1			1
	Death *Death*		1				1
	Dermatitis *Dermatitis*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IMIPENEM + CILASTATIN (ต่อ)	Dermatitis bullous *Bullous eruption*		3	1			4
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		8	13			21
	Diarrhoea *Diarrhoea*		3				3
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Drug ineffective *Drug ineffective*					1	1
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)* *Drug-induced hypersensitivity syndrome*	1	3	1			5
	Dry mouth *Mouth dry*		1				1
	Dysphagia *Dysphagia*		1				1
	Dyspnoea *Breath shortness* *Breathing difficult* *Dyspnoea*	1	15	3	1		20
	Dystonia *Dystonia*		4	4			8
	Eczema *Dermatitis eczematoid* *Eczema*		1	4		1	6
	Erythema *Erythema*			1			1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		8	18		1	27
	Extrapyramidal disorder *Extrapyramidal disorder*		1				1
	Eye disorder *Eye abnormality*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IMIPENEM + CILASTATIN (ต่อ)	Face oedema		3	3			6
	Face oedema						
	Fatigue		2				2
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption		7	1			8
	Fixed eruption						
	Flushing		2	3	1		6
	Flushing						
	Generalised oedema			1			1
	Oedema generalised						
	Generalised tonic-clonic seizure		3				3
	Convulsions grand mal						
	Tonic/ clonic convulsions						
	Granulocytopenia			1			1
	Granulocytopenia						
	Headache		3				3
	Headache						
	Hepatic enzyme increased		1				1
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic function abnormal			1			1
	Hepatic function abnormal						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Hypersensitivity			1			1
	Hypersensitivity						
	Hypertonia		3	2			5
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia		2	1			3
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Injection site reaction		1	1			2
	Injection site reaction						
	Lip ulceration			1			1
	Lip ulceration						
	Malaise			1			1
	Malaise						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IMIPENEM + CILASTATIN (ต่อ)	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		3	2			5
	Muscle contractions involuntary *Muscle contractions involuntary*		2	2			4
	Muscle spasms *Spasm generalized*		1				1
	Muscular weakness *Muscle weakness*			1			1
	Nausea *Nausea*		14	7		1	22
	Oculogyric crisis *Oculogyric crisis*			1			1
	Oedema *Oedema*		2	2			4
	Oedema genital *Oedema genital*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		5	4			9
	Oedema peripheral *Oedema legs*		2				2
	Pain *Pain*				1		1
	Palpitations *Palpitations*		3	5			8
	Paraesthesia *Paraesthesia*			1			1
	Penis disorder *Penis disorder*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*	1	3	3			7
	Pharyngitis *Pharyngitis*		1				1
	Phlebitis *Phlebitis*			2			2
	Pruritus *Itching* *Pruritus*	4	71	42	4		121

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IMIPENEM + CILASTATIN (ต่อ)	Pruritus genital			1			1
	Pruritus genital						
	Purpura		4	1	1		6
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		7	2			9
	Fever						
	Rash	1	141	105	7	11	265
	Rash						
	Rash erythematous	1	150	101	4	5	261
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	22	591	416	2	11	1,042
	Maculopapular rash						
	Rash pustular		2	2			4
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular		1	1			2
	Vesicular rash						
	Respiratory alkalosis		1				1
	Alkalosis respiratory						
	Seizure	6	29	41	1		77
	Convulsions						
	Seizure						
	Sepsis					5	5
	Sepsis						
	Septic shock			1			1
	Septic shock						
	Skin disorder		1				1
	Skin disorder						
	Skin exfoliation		3				3
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Stevens-Johnson syndrome		13	13			26
	Stevens-Johnson syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IMIPENEM + CILASTATIN (ต่อ)	Stomatitis			2			2
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus rash		2				2
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia	1	1				2
	Tachycardia						
	Taste disorder		1	1			2
	Taste disturbance						
	Tendonitis			1			1
	Tendinitis						
	Tetany		1				1
	Tetany						
	Throat tightness		1				1
	Throat tightness						
	Thrombocytopenia		1	1			2
	Thrombocytopenia						
	Tinnitus		1				1
	Tinnitus						
	Tongue oedema		1				1
	Tongue oedema						
	Toxic epidermal necrolysis		2	2			4
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor		4	1			5
	Tremor						
	Tremor muscle						
	Urticaria	4	110	62	4		180
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Vasculitis		4	1	1		6
	Vasculitis						
	Vomiting		9	5		1	15
	Vomiting						
ผลรวม		**45**	**1,321**	**929**	**28**	**37**	**2,360**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IMIPRAMINE	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Ageusia			1			1
	Taste loss						
	Agitation			1			1
	Agitation						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylactic reaction						
	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Arthropathy			1			1
	Arthropathy						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Chest discomfort		1				1
	Chest discomfort						
	Chest pain		1	1			2
	Chest pain						
	Coma					1	1
	Coma						
	Constipation		2	1			3
	Constipation						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Dizziness		5	5			10
	Dizziness						
	Faintness						
	Dry mouth	1	7				8
	Mouth dry						
	Xerostomia						
	Dysuria			1			1
	Dysuria						
	Extrapyramidal disorder		3				3
	Extrapyramidal disorder						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IMIPRAMINE (ต่อ)	Fatigue	1		2			3
	Fatigue						
	Fixed eruption		2				2
	Fixed eruption						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Galactorrhoea			1			1
	Lactation non-puerperal						
	Headache		2				2
	Headache						
	Hypoaesthesia			2			2
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Insomnia			2	1		3
	Insomnia						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						
	Nausea		4	2			6
	Nausea						
	Neuritis			1			1
	Neuritis						
	Orthostatic hypotension	1	1				2
	Hypotension postural						
	Palpitations	1	8	5			14
	Palpitations						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		1				1
	Peripheral ischaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IMIPRAMINE (ต่อ)	Pruritus		10	3			13
	Pruritus						
	Purpura		1	1			2
	Rash purpuric						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash		7	4			11
	Rash						
	Rash erythematous		2	2			4
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		8	5			13
	Rash maculo-papular						
	Seizure		1				1
	Convulsions						
	Skin discolouration			1			1
	Skin discolouration						
	Somnolence		1	2			3
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome			2			2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Tachycardia	1	3	1			5
	Tachycardia						
	Taste disorder	1					1
	Taste disturbance						
	Thirst		1				1
	Thirst						
	Tongue paralysis			1			1
	Tongue paralysis						
	Tremor			2			2
	Tremor						
	Urinary retention	1					1
	Urinary retention						
	Urine analysis abnormal			1			1
	Urine abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IMIPRAMINE (ต่อ)	Urticaria		2	3			5
	Urticaria						
	Vasculitis			1			1
	Vasculitis						
	Vertigo		1	1			2
	Vertigo						
	Vision blurred			1			1
	Vision blurred						
	Visual impairment		2	4			6
	Vision abnormal						
	Vomiting		5	2			7
	Vomiting						
	Weight increased		1				1
	Weight increase						
	ผลรวม	**7**	**92**	**69**	**1**	**1**	**170**
IMIPRAMINE OXIDE	Agitation		1				1
	Agitation						
	Hyperkinesia		1				1
	Hyperkinesia						
	Insomnia		1				1
	Insomnia						
	ผลรวม		**3**				**3**
IMIQUIMOD (topical)	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Nervousness		1				1
	Nervousness						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	ผลรวม		**2**	**1**			**3**
IMMUNE SERA	Rash		1				1
	Rash						
	Serum sickness		1				1
	Serum sickness						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**3**				**3**
IMMUNOCYANIN	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	ผลรวม		**1**				**1**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IMMUNO-GLOBULINS	Anaphylactic reaction		1	1			2
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Angioedema		2	1			3
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Aplasia pure red cell			1			1
	Aplasia, pure red cell						
	Aura	1					1
	Aura						
	Autoantibody positive	1					1
	Auto-antibody response						
	Bacterial infection			1			1
	Infection bacterial						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Chest pain		1	1			2
	Chest pain						
	Chronic kidney disease			1			1
	Renal failure chronic						
	Confusional state	1					1
	Confusion						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Cough			1			1
	Coughing						
	Death			1			1
	Death						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Drug ineffective			1			1
	Drug ineffective						
	Drug specific antibody			1			1
	Antibodies drug specific						
	Dyspnoea			3			3
	Dyspnoea						
	Fatigue		1				1
	Tiredness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IMMUNO-GLOBULINS (ต่อ)	Fixed eruption *Fixed eruption*		1				1
	Fracture *Fracture*			1			1
	Gastrointestinal haemorrhage *GI haemorrhage*			1			1
	Hepatic enzyme increased *Hepatic enzymes increased*			1			1
	Hyperkeratosis *Hyperkeratosis*			1			1
	Hypertension *Hypertension*			1			1
	Hypotension *Hypotension*			2			2
	Injection site reaction *Injection site reaction*		1				1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Prostatic disorder *Prostatic disorder*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		2	3			5
	Pyrexia *Fever*		2	1			3
	Rash *Rash*		1	1			2
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	2			3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2				2
	Spinal osteoarthritis *Osteoarthritis spinal*			1			1
	Tachycardia *Tachycardia*		1				1
	Therapeutic response decreased *Therapeutic response decreased*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IMMUNO-GLOBULINS (ต่อ)	Urinary tract infection			1			1
	Urinary tract infection						
	Urticaria		4	3			7
	Urticaria						
	Wheals						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม	**3**	**21**	**39**			**63**
IMMUNO-GLOBULINS, NORMAL HUMAN, FOR INTRA-VASCULAR ADM.	Acute kidney injury		1				1
	Renal failure acute						
	Anaphylactic reaction	1	5				6
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1	2				3
	Anaphylactic shock						
	Angina pectoris					1	1
	Anginal syndrome						
	Angioedema	1	1				2
	Angioedema						
	Antinuclear antibody positive		1				1
	Antinuclear factor test positive						
	Autoantibody positive		2				2
	Auto-antibody response						
	Cerebellar haemorrhage			1			1
	Haemorrhage cerebellar						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Chills		3	1		1	5
	Chills						
	Rigors						
	Death			1	1		2
	Death						
	Drug ineffective				2		2
	Drug ineffective						
	Drug ineffective for unapproved indication					2	2
	Drug ineffective for unapproved indication						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IMMUNO-GLOBULINS, NORMAL HUMAN, FOR INTRA-VASCULAR ADM. (ต่อ)	Drug specific antibody *Antibodies drug specific*	1					1
	Eczema *Eczema*			1			1
	Encephalopathy *Encephalopathy*			1			1
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Flushing *Flushing*	2					2
	Haemolytic anaemia *Anaemia haemolytic*		1				1
	Headache *Headache*			1			1
	Hyperglycaemia *Hyperglycaemia*			1			1
	Hypertension *Hypertension*		1	1			2
	Hypotension *Hypotension*	3	3	2			8
	Infusion site reaction *Infusion site reaction*			1			1
	Myelosuppression *Haematopoiesis impaired*			1			1
	Nausea *Nausea*	2					2
	Oedema peripheral *Oedema peripheral*				1		1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Pyrexia *Fever*		4	2			6
	Rash *Rash*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	1			2
	Rash pustular *Rash pustular*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IMMUNO-GLOBULINS, NORMAL HUMAN, FOR INTRA-VASCULAR ADM. (ต่อ)	Seizure *Convulsions*			1			1
	Skin necrosis *Skin necrosis*		1				1
	Skin ulcer *Skin ulceration*					1	1
	Tachycardia *Tachycardia*	1					1
	Urticaria *Urticaria*	1	4	1			6
	Viral infection *Infection viral*			1			1
	Vomiting *Vomiting*	2		1			3
	ผลรวม	**15**	**34**	**20**	**4**	**5**	**78**
INAVOLISIB	Acute kidney injury *Acute kidney injury*					1	1
	Febrile neutropenia *Febrile neutropenia*					1	1
	ผลรวม					**2**	**2**
INDACATEROL (inhalant)	Back pain *Back pain*		1				1
	Condition aggravated *Exacerbation of disease*		1				1
	Constipation *Constipation*		1				1
	Cough *Coughing*		4	4		1	9
	Dry mouth *Mouth dry*		5	1			6
	Fatigue *Fatigue*					1	1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Pharyngitis *Pharyngitis*		1				1
	Pruritus *Pruritus*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INDACATEROL (inhalant) (ต่อ)	Pyrexia *Fever*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**15**	**7**		**2**	**24**
INDACATEROL AND GLYCOPYRRONIUM BROMIDE (inhalant)	Chest pain *Chest pain*					1	1
	Medication error *Medication error*					2	2
	Palpitations *Palpitations*					1	1
	ผลรวม					**4**	**4**
INDAPAMIDE	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Blood glucose decreased *Blood sugar decreased*		1				1
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Cough *Coughing*			1			1
	Decreased appetite *Anorexia*		1				1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1				1
	Diarrhoea *Diarrhoea*		1				1
	Dizziness *Dizziness* *Faintness*		5	4			9
	Dysaesthesia *Dysaesthesia*		1				1
	Dyspepsia *Indigestion*		1				1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1	1			2
	Face oedema *Face oedema*		1				1

*__ไม่ระบุ__ หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INDAPAMIDE (ต่อ)	Fatigue		1				1
	Fatigue						
	Fixed eruption		2				2
	Fixed eruption						
	Headache		2				2
	Headache						
	Hypernatraemia			1			1
	Hypernatraemia						
	Hypoacusis		1				1
	Hearing decreased						
	Hypoaesthesia		1				1
	Hypoaesthesia						
	Hypokalaemia		5	4			9
	Hypokalemia						
	Hypopotassaemia						
	Potassium deficiency						
	Hyponatraemia		5	7			12
	Hyponatraemia						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	Myositis		1				1
	Myositis						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema legs						
	Orthostatic hypotension		1				1
	Hypotension postural						
	Palpitations		1	2			3
	Palpitations						
	Paraesthesia	1					1
	Paraesthesia						
	Pruritus		6	3			9
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		3				3
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INDAPAMIDE (ต่อ)	Rash erythematous		6	6			12
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash maculo-papular		3	3			6
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Urticaria		1	1			2
	Hives						
	Urticaria						
	Vomiting		1	2			3
	Vomiting						
	ผลรวม	**1**	**57**	**38**			**96**
INDINAVIR	Abdominal pain	1		4			5
	Abdominal pain						
	Acute kidney injury		2				2
	Renal failure acute						
	Alopecia		8	7			15
	Alopecia						
	Hair loss						
	Anaemia megaloblastic	1					1
	Anaemia megaloblastic						
	Anaesthesia oral		2				2
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction			1			1
	Anaphylactic reaction						
	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Aphthous ulcer				1		1
	Stomatitis aphthous						
	Asthenia		2				2
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Ataxia		1				1
	Ataxia						
	Azotaemia		12		1		13
	Azotaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INDINAVIR (ต่อ)	Back pain		5	1			6
	Back pain						
	Lumbar pain						
	Bone pain		1				1
	Skeletal pain						
	Cholecystitis			1			1
	Cholecystitis						
	Cholelithiasis		1				1
	Gallbladder stones						
	Chronic kidney disease		3				3
	Kidney failure chronic						
	Cleft palate					1	1
	Cleft palate						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Conjunctival discolouration		1				1
	Conjunctival discolouration						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	Cough				1		1
	Coughing						
	Cyanosis		1				1
	Acrocyanosis						
	Cystitis haemorrhagic		1				1
	Cystitis haemorrhagic						
	Decreased appetite	1	1	5	1	1	9
	Anorexia						
	Depression		1	1			2
	Depression						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		2				2
	Dermatitis exfoliative						
	Diabetes mellitus		1				1
	Diabetes mellitus						
	Diarrhoea	1	4	2	1		8
	Diarrhoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INDINAVIR (ต่อ)	Dizziness		4	3	1		8
	Dizziness						
	Dry mouth	2	1	7			10
	Mouth dry						
	Dry skin			1			1
	Skin dry						
	Dyspnoea		1	1			2
	Dyspnoea						
	Dystonia		1				1
	Dystonia						
	Dysuria	2	2				4
	Dysuria						
	Enanthema		1				1
	Enanthema						
	Face oedema	1	1	1			3
	Face oedema						
	Fatigue		4	4			8
	Fatigue						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Gastric ulcer				1		1
	Ulcus ventriculi						
	Gynaecomastia	1	3				4
	Gynaecomastia						
	Haematuria		4	5			9
	Haematuria						
	Hair disorder		2	2			4
	Hair disorder NOS						
	Hair texture abnormal		1				1
	Hair texture abnormal						
	Headache	1	3	2			6
	Headache						
	Hepatic enzyme increased			1			1
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic function abnormal		3	1			4
	Hepatic function abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INDINAVIR (ต่อ)	Hepatitis	1	2	1	1		5
	Hepatitis						
	Hepatitis aggravated						
	Hepatitis cholestatic		1				1
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatocellular injury		1				1
	Hepatocellular damage						
	Hyperbilirubinaemia		6	1			7
	Bilirubinaemia						
	Hypercholesterolaemia		3	5			8
	Cholesterol blood excessive						
	Hypercholesterolaemia						
	Hyperglycaemia		2				2
	Hyperglycaemia						
	Hyperlipidaemia	2	26	14			42
	Hyperlipaemia						
	Hypertriglyceridaemia	1	8	10			19
	Hypertriglyceridaemia						
	Hypoaesthesia		1				1
	Numbness localized						
	Insomnia		3				3
	Insomnia						
	Jaundice		4				4
	Jaundice						
	Lactic acidosis			1			1
	Acidosis lactic						
	Leukocyturia			1			1
	Leukocyturia						
	Limb reduction defect		1				1
	Ectromelia						
	Lipid metabolism disorder			2			2
	Fat disorder						
	Lipidosis		1				1
	Lipidosis						
	Lipodystrophy acquired	1	25	14			40
	Lipodystrophy						
	Local anaesthesia		1				1
	Anaesthesia local						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INDINAVIR (ต่อ)	Muscle spasms		1				1
	Spasm generalized						
	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Nail disorder	1	3	2			6
	Nail disorder						
	Nausea	3	32	13	2		50
	Nausea						
	Nephritis		1				1
	Nephritis						
	Nephrolithiasis	1	10	4			15
	Renal calculus						
	Nephropathy toxic		4	1			5
	Nephropathy toxic						
	Nephrotic syndrome	1					1
	Nephrosis						
	Neuropathy peripheral		1				1
	Neuropathy						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Osteonecrosis		1				1
	Osteonecrosis						
	Pain		1	1	1		3
	Pain						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Paraesthesia		1	2	2	1	6
	Paraesthesia						
	Paronychia		2				2
	Paronychia						
	Peptic ulcer				1		1
	Peptic ulcer						
	Peripheral ischaemia		1				1
	Peripheral ischaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INDINAVIR (ต่อ)	Pharyngitis			1			1
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction		3	1			4
	Photosensitivity reaction						
	Pollakiuria			1			1
	Micturition frequency						
	Polydactyly					1	1
	Polydactyly						
	Pruritus	1	6				7
	Pruritus						
	Pyelonephritis		1				1
	Pyelonephritis						
	Pyrexia	1	1				2
	Fever						
	Pyuria		1	1			2
	Pyuria						
	Rash		7	3	1		11
	Rash						
	Rash erythematous	1	6	1			8
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	13	7	1		22
	Rash maculo-papular						
	Renal impairment	1	6	1			8
	Renal function abnormal						
	Renal infarct			1			1
	Renal infarction						
	Renal pain		1				1
	Renal pain						
	Renal tubular necrosis			1			1
	Renal tubular necrosis						
	Respiratory tract haemorrhage		1				1
	Respiratory tract haemorrhage						
	Skin discolouration			1			1
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation		1	1			2
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Somnolence		1				1
	Sleepiness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INDINAVIR (ต่อ)	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Suicidal ideation		1				1
	Suicidal tendency						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Thirst			1			1
	Thirst						
	Unintended pregnancy					1	1
	Pregnancy unintended						
	Urticaria		5	3	1		9
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Visual field defect				1		1
	Visual field defect						
	Vomiting	4	29	10	2		45
	Vomiting						
	Weight decreased		1	2			3
	Weight decrease						
	ผลรวม	**31**	**314**	**165**	**20**	**5**	**535**
INDOCYANINE GREEN (ophthal)	Anaphylactic reaction			2			2
	Anaphylaxis						
	Chest discomfort		1				1
	Chest discomfort						
	Eyelid disorder		1				1
	Eyelid disorder						
	Nausea		2	1			3
	Nausea						
	Pruritus		2	2			4
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		4	4			8
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Urticaria		2	2			4
	Urticaria						
	Wheals						
	Vomiting		1	1			2
	Vomiting						
	ผลรวม		**14**	**12**			**26**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INDOMETACIN	Abdominal pain	2	14	6	1	1	24
	Abdominal pain						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		1				1
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Acute kidney injury		4				4
	Renal failure acute						
	Agitation			1			1
	Agitation						
	Agranulocytosis			3			3
	Agranulocytosis						
	Alopecia			1			1
	Alopecia						
	Anaemia		3	1			4
	Anaemia						
	Anaesthesia oral		9	7			16
	Anaesthesia mouth						
	Anal ulcer		1				1
	Anal ulcer						
	Anaphylactic reaction	14	127	49			190
	Acute anaphylaxis						
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	3	64	31		2	100
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction	2	11	2			15
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	22	393	181		6	602
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Angiofibroma				1		1
	Angiofibroma						
	Aphthous ulcer			1			1
	Stomatitis aphthous						
	Aplastic anaemia			1			1
	Anaemia aplastic						
	Arrhythmia		2	1			3
	Arrhythmia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INDOMETACIN (ต่อ)	Arthralgia		2				2
	Arthralgia						
	Joint pain						
	Arthritis		1	1			2
	Arthritis						
	Arthropathy			1			1
	Arthropathy						
	Asthenia		1	2			3
	Adynamia						
	Asthenia						
	Asthma		3	4			7
	Asthma						
	Asthma aggravated						
	Ataxia	2	1	1			4
	Ataxia						
	Bleeding time prolonged		1				1
	Bleeding time increased						
	Blepharitis		2				2
	Blepharitis						
	Blood creatine phosphokinase increased			1			1
	Creatine phosphokinase increased						
	Bone pain			1			1
	Skeletal pain						
	Bronchospasm	4	17	10			31
	Bronchospasm						
	Cardiac disorder			1			1
	Heart disorder						
	Cheilitis		4	10	1		15
	Cheilitis						
	Chest discomfort			5			5
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest tightness						
	Chest pain	4	67	58			129
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chest pain substernal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INDOMETACIN (ต่อ)	Chills			1	1		2
	Rigors						
	Choking		5	4			9
	Choking						
	Chronic kidney disease		1				1
	Renal failure chronic aggravated						
	Coma			1			1
	Coma						
	Condition aggravated		1				1
	Exacerbation of disease						
	Confusional state		2				2
	Confusion						
	Conjunctivitis	2	21	14		1	38
	Conjunctivitis						
	Constipation		1				1
	Constipation						
	Cough		3	3			6
	Coughing						
	Cyanosis		1				1
	Cyanosis						
	Death		2	1			3
	Death						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Delirium			1			1
	Delirium						
	Dermatitis		3	2			5
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		11	10			21
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact		2				2
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative		5	9			14
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis herpetiformis		1	1			2
	Dermatitis herpetiformis						
	Diarrhoea		4	2			6
	Diarrhoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INDOMETACIN (ต่อ)	Diarrhoea haemorrhagic		1				1
	Diarrhoea bloody						
	Disturbance in attention			1			1
	Mental concentration difficulty						
	Dizziness	10	77	72	1	1	161
	Dizziness						
	Faintness						
	Giddiness						
	Drug dependence		1				1
	Drug dependence						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			3			3
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		5	5		1	11
	Mouth dry						
	Dry skin	1	1				2
	Hot dry skin						
	Skin dry						
	Dysaesthesia		5	2			7
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia	1	5	4			10
	Dyspepsia						
	Heartburn						
	Dysphonia		2				2
	Dysphonia						
	Dyspnoea	10	136	92	1	2	241
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Respiration labored						
	Dystonia		1	2			3
	Dystonia						
	Ear disorder			1			1
	Ear disorder NOS						
	Eczema		3	4			7
	Eczema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INDOMETACIN (ต่อ)	Enanthema		2	1			3
	Enanthema						
	Eosinophilia		1				1
	Eosinophilia						
	Epistaxis		1				1
	Epistaxis						
	Erythema		1	1			2
	Erythema						
	Erythema multiforme	1	12	6		1	20
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder		1	1			2
	Extrapyramidal disorder						
	Eye disorder			2			2
	Eye abnormality						
	Eye pain		3	4			7
	Eye pain						
	Eye pruritus		3				3
	Eye pruritus						
	Eyelid disorder		1				1
	Eyelid disorder						
	Eyelid oedema		4	2			6
	Eyelid edema						
	Oedema eyelid						
	Eyelid retraction		2				2
	Eyelid retraction						
	Face oedema	11	146	101	1	1	260
	Edema face						
	Face edema						
	Face oedema						
	Faeces discoloured		1				1
	Faeces discoloured						
	Fatigue	1	26	18	1		46
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Fixed eruption	6	64	30		1	101
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INDOMETACIN (ต่อ)	Flatulence		1	4			5
	Flatulence						
	Flushing		6	5			11
	Flushing						
	Gastric ulcer			2			2
	Gastric ulcer						
	Gastric ulcer haemorrhage		1				1
	Gastric ulcer haemorrhagic						
	Gastritis		6	3			9
	Gastritis						
	Gastritis haemorrhagic		2				2
	Gastritis haemorrhagic						
	Gastrointestinal haemorrhage	1	6	2			9
	GI haemorrhage						
	Generalised oedema	1	10	4			15
	Oedema generalised						
	Genital ulceration		1				1
	Genital ulceration						
	Gingival bleeding		1				1
	Gingival bleeding						
	Gingivitis		1				1
	Gingivitis						
	Glossitis		1	1			2
	Glossitis						
	Haematemesis		1				1
	Haematemesis						
	Haemorrhage					1	1
	Haemorrhage NOS						
	Headache	3	37	29			69
	Head pain						
	Headache						
	Hemiparesis			1			1
	Hemiparesis						
	Hepatic function abnormal		1				1
	Hepatic function abnormal						
	Hepatic steatosis		1				1
	Liver fatty						
	Hepatitis		2	5			7
	Hepatitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INDOMETACIN (ต่อ)	Hepatocellular injury			1			1
	Hepatocellular damage						
	Hepatomegaly		1				1
	Hepatomegaly						
	Hot flush			8			8
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		1	7			8
	Sweating increased						
	Hypersensitivity			4			4
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypertension	1	2	1			4
	Hypertension						
	Hypertonia		1				1
	Hypertonia						
	Hyperventilation			1			1
	Hyperpnoea						
	Hypoaesthesia		10	13			23
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypokalaemia		1				1
	Hypokalaemia						
	Hyponatraemia		1				1
	Hyponatraemia						
	Hypoplastic anaemia			1			1
	Anaemia hypoplastic						
	Hypotension		3	3			6
	Hypotension						
	Injection site inflammation		1				1
	Injection site inflammation						
	Insomnia		2	5			7
	Insomnia						
	Lacrimation increased		3	1			4
	Epiphora						
	Laryngitis					1	1
	Laryngitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INDOMETACIN (ต่อ)	Local anaesthesia		7	9			16
	Anaesthesia local						
	Malaise		2	2	1		5
	Malaise						
	Mallory-Weiss syndrome		1				1
	Mallory-Weiss syndrome						
	Melaena		2	4			6
	Melaena						
	Miliaria		1				1
	Heat rash						
	Mouth ulceration	1	12	7	1	1	22
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation			1			1
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration		1				1
	Mucosal ulceration						
	Muscle spasms			3			3
	Cramps legs						
	Spasm generalized						
	Muscular weakness		4	2			6
	Muscle weakness						
	Myalgia		2	3			5
	Myalgia						
	Nausea	5	68	55		2	130
	Nausea						
	Necrosis ischaemic			1			1
	Necrosis ischaemic						
	Nervousness		2				2
	Nervousness						
	Neuropathy peripheral			2			2
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Oedema	3	51	39		1	94
	Oedema						
	Oedema genital		1	1			2
	Oedema genital						
	Oedema mouth	4	61	43	1	1	110
	Mouth oedema						
	Oedema mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INDOMETACIN (ต่อ)	Oedema peripheral	1	29	27			57
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Oesophageal ulcer			1			1
	Oesophageal ulceration						
	Off label use			1			1
	Off label use						
	Pain		4	3			7
	Pain						
	Pain burning						
	Pallor			2			2
	Pallor						
	Palpitations	5	110	87	1		203
	Palpitation						
	Palpitations aggravated						
	Paraesthesia		11	9			20
	Paraesthesia						
	Paraesthesia skin						
	Tingling skin						
	Paralysis		1				1
	Paralysis						
	Pemphigoid		1				1
	Pemphigoid reaction						
	Penis disorder		1				1
	Penis disorder						
	Peptic ulcer			1			1
	Peptic ulcer						
	Periorbital oedema	22	275	99	2	2	400
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		2	2			4
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngeal oedema		1				1
	Oedema pharynx						
	Pharyngitis			2			2
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction		2	4			6
	Photosensitivity reaction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INDOMETACIN (ต่อ)	Pneumonia		1				1
	Pneumonia						
	Pruritus	22	285	212	2	6	527
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital		2	1			3
	Pruritus genital						
	Pulmonary congestion		2	1			3
	Pulmonary congestion						
	Purpura		10	7			17
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	1	6	6			13
	Fever						
	Rash	15	274	229	1	6	525
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous	6	126	88	1	4	225
	Erythematous rash						
	Rash erythematous						
	Rash follicular		1	1			2
	Rash follicular						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	11	199	129		7	346
	Maculopapular rash						
	Rash maculo-papular						
	Rash pruritic		1				1
	Itchy rash						
	Rash pustular		3	3			6
	Rash pustular						
	Rash vesicular		3	1			4
	Vesicular eruption						
	Vesicular rash						
	Renal impairment		1	1			2
	Renal function abnormal						
	Respiratory depression	1	3				4
	Respiratory depression						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INDOMETACIN (ต่อ)	Respiratory disorder		3	1			4
	Respiratory disorder						
	Respiratory system disorder						
	Rhinitis	1	7	5			13
	Rhinitis						
	Salivary hypersecretion		1	1			2
	Saliva increased						
	Seizure			1			1
	Convulsions						
	Skin exfoliation		1	1			2
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin ulcer		1				1
	Skin ulceration						
	Somnolence		6	7			13
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome	4	50	42		1	97
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		10	9			19
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Stridor		1				1
	Stridor						
	Syncope		13	10			23
	Syncope						
	Syncope postural						
	Systemic lupus erythematosus			1			1
	Disseminated lupus erythematosus						
	Tachycardia		12	5			17
	Tachycardia						
	Tendonitis		1				1
	Tendinitis						
	Thermal burn		4	1			5
	Burn						
	Thermal burns of eye		1				1
	Eye burns						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INDOMETACIN (ต่อ)	Throat tightness			1			1
	Throat tightness						
	Thrombocytopenia		1	1			2
	Thrombocytopenia						
	Tinnitus		2	5			7
	Tinnitus						
	Tongue discolouration			1			1
	Tongue discolouration						
	Tongue oedema		1				1
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis			1			1
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration	1	1	1			3
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis		14	10		1	25
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Tremor	1	3	3			7
	Tremor						
	Urinary retention	1					1
	Urinary retention						
	Urticaria	8	237	141	3	5	394
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticaria aggravated						
	Wheals						
	Vasculitis			3			3
	Vasculitis						
	Vertigo		14	6			20
	Vertigo						
	Visual impairment		7	10			17
	Vision abnormal						
	Vomiting	4	58	41		1	104
	Vomiting						
ผลรวม		**219**	**3,420**	**2,279**	**21**	**57**	**5,996**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INDOMETACIN (topical)	Application site rash			1			1
	Application site rash						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus			2			2
	Itching						
	Rash		3				3
	Rash						
	Rash maculo-papular		2				2
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**7**	**3**			**10**
INDOMETACIN, COMBINATIONS	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Anaphylactic shock		3				3
	Anaphylactic shock						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Eczema	1					1
	Eczema						
	Erythema multiforme	1					1
	Erythema multiforme						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis						
	Rash		2				2
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม	**2**	**8**	**3**			**13**
INFANT FORMULAS	Oedema	1					1
	Oedema						
	Pyrexia	1					1
	Fever						
	ผลรวม	**2**					**2**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INFIGRATINIB	Fever				1		1
	Fever						
	ผลรวม				**1**		**1**
INFLIXIMAB	Abscess			3			3
	Abscess						
	Alopecia			1			1
	Hair loss						
	Anaphylactic reaction		1	2			3
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		2				2
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Antinuclear antibody positive			1			1
	Antinuclear factor test positive						
	Anxiety					1	1
	Anxiety						
	Arrhythmia	1					1
	Arrhythmia						
	Autoantibody positive			1			1
	Auto-antibody response						
	Bacterial infection			1			1
	Infection bacterial						
	Brain neoplasm malignant			1			1
	Brain neoplasm malignant						
	Bronchitis					1	1
	Bronchitis						
	Candida infection			1			1
	Candidiasis						
	Cervix carcinoma					1	1
	Cervix carcinoma						
	Chest discomfort			1			1
	Chest tightness of						
	Chest pain	1	1				2
	Chest pain						
	Chest X-ray abnormal					1	1
	Chest X-ray abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INFLIXIMAB (ต่อ)	Chills		1	2			3
	Chills						
	Rigors						
	Crohn's disease			1			1
	Crohn's disease aggravated						
	Demyelination			1			1
	Demyelination						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness			2			2
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug ineffective			5		1	6
	Drug ineffective						
	Lack of drug effect						
	Dysphagia		1				1
	Dysphagia						
	Dyspnoea		1	4	1		6
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Eye haemorrhage			1			1
	Ocular haemorrhage						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Feeling of body temperature change		1				1
	Feeling hot and cold						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Gallbladder disorder			1			1
	Gallbladder disorder						
	Glaucoma					1	1
	Glaucoma						
	Headache					1	1
	Headache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INFLIXIMAB (ต่อ)	Hepatic enzyme increased			1			1
	Hepatic enzymes increased						
	Herpes simplex			1			1
	Herpes simplex						
	Herpes zoster					1	1
	Herpes zoster						
	Hypersensitivity			2		3	5
	Hypersensitivity						
	Hypertension	1	1				2
	Hypertension						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Infection			2		2	4
	Infection						
	Infective exacerbation of bronchiectasis					1	1
	Infective exacerbation of bronchiectasis						
	Infusion related reaction			1		2	3
	Infusion associated symptoms						
	Infusion related reaction						
	Injection site reaction		1				1
	Injection site reaction						
	Lacrimation increased		1				1
	Epiphora						
	Leukaemia			1			1
	Leukaemia						
	Leukopenia			1			1
	Leukopenia						
	Lung disorder			1			1
	Pulmonary disorder						
	Lupus-like syndrome			1			1
	Lupus-like syndrome						
	Medication error			2		1	3
	Medication error						
	Mucosal inflammation			1			1
	Mucositis NOS						
	Multiple sclerosis			1			1
	Multiple sclerosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INFLIXIMAB (ต่อ)	Nausea		2	1		1	4
	Nausea						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Off label use			1			1
	Off label use						
	Pain		1				1
	Pain						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Pancreatitis					1	1
	Pancreatitis						
	Paralysis			2		1	3
	Paralysis						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis		1	1			2
	Pharyngitis						
	Pneumocystis jirovecii infection			1			1
	Pneumocystis jiroveci infection						
	Pneumonia			1		1	2
	Pneumonia						
	Pneumonitis			1			1
	Pneumonitis						
	Pruritus		2				2
	Pruritus						
	Pseudolymphoma			1			1
	Lymphoma-like disorder						
	Psoriasis			1			1
	Psoriasis						
	Pulmonary oedema			1			1
	Pulmonary oedema						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		6	5		1	12
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash erythematous		1	1			2
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INFLIXIMAB (ต่อ)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Rectal tenesmus *Tenesmus*		1				1
	Sepsis *Sepsis*			1			1
	Sinusitis *Sinusitis*					1	1
	Sinusitis fungal *Sinusitis fungal*					1	1
	Skin bacterial infection *Skin bacterial infection*					1	1
	Skin disorder *Skin disorder*					1	1
	Therapeutic response increased *Therapeutic response increased*			1			1
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*			1			1
	Tinnitus *Tinnitus*		1				1
	Tuberculosis *Infection tuberculosis (Infection TBC)* *Tuberculosis*			1		1	2
	Unintended pregnancy *Pregnancy unintended*			1			1
	Upper respiratory tract infection *Upper resp tract infection* *Upper respiratory tract infection*			1		1	2
	Urinary tract infection *Urinary tract infection*					1	1
	Urticaria *Urticaria*		2	1			3
	Varicella *Varicella*			1			1
	Vomiting *Vomiting*		1	1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INFLIXIMAB (ต่อ)	Weight increased *Weight increase*			1			1
	ผลรวม	**3**	**39**	**72**	**1**	**29**	**144**
INFLUENZA (H1N1-LIKE STRAIN) NON-ADJUVANTED, INACTIVATED, SPLIT VIRUS	Abdominal pain *Abdominal pain*		3	6			9
	Abortion *Abortion*				1		1
	Abortion threatened *Abortion threatened*				2		2
	Acne *Acne*		1				1
	Acute kidney injury *Renal failure acute*			1			1
	Agitation *Agitation*				1		1
	Alopecia *Hair loss*				1		1
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		2	1	1		4
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*	1	3				4
	Angioedema *Angioedema*	1	7		1		9
	Application site oedema *Application site oedema*		1				1
	Arthralgia *Arthralgia* *Joint pain*	5	12	18			35
	Asthenia *Adynamia* *Asthenia*			4			4
	Asthma *Asthma*		1				1
	Back pain *Back ache* *Back pain* *Lumbar pain*		3	7			10

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INFLUENZA (H1N1-LIKE STRAIN) NON-ADJUVANTED, INACTIVATED, SPLIT VIRUS (ต่อ)	Bleeding time prolonged			1			1
	Bleeding time increased						
	Blepharitis			1			1
	Blepharitis						
	Bone pain		1		1		2
	Skeletal pain						
	Breast pain			2			2
	Breast pain						
	Bronchospasm			2			2
	Bronchospasm						
	Cellulitis		1				1
	Cellulitis						
	Chest pain	2	12	29	2	1	46
	Chest pain						
	Chills	3	11	7		1	22
	Rigors						
	Choking	1	1	2			4
	Choking						
	Confusional state			1	1		2
	Confusion						
	Conjunctivitis	4	20	26	2		52
	Conjunctivitis						
	Cough	21	55	155	3	1	235
	Coughing						
	Death			1	3	3	7
	Death						
	Death neonatal				1		1
	Death neonatal						
	Decreased appetite		1	1			2
	Anorexia						
	Dermatitis			2			2
	Dermatitis						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea	1	4	15			20
	Diarrhoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INFLUENZA (H1N1-LIKE STRAIN) NON-ADJUVANTED, INACTIVATED, SPLIT VIRUS (ต่อ)	Dizziness	22	41	77			140
	Dizziness						
	Faintness						
	Giddiness						
	Light-headed feeling						
	Dry mouth		5	15			20
	Mouth dry						
	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Dyskinesia				1		1
	Dyskinesia						
	Dysmenorrhoea				1		1
	Dysmenorrhoea						
	Dyspepsia					1	1
	Dyspepsia						
	Dysphagia			1			1
	Dysphagia						
	Dysphonia	2		6	1		9
	Dysphonia						
	Hoarseness						
	Dyspnoea	1	12	25	1	1	40
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Dystonia		1				1
	Dystonia						
	Eczema			2			2
	Eczema						
	Encephalopathy				1		1
	Encephalopathy						
	Epistaxis			1	1		2
	Epistaxis						
	Erythema multiforme		1	2			3
	Erythema multiforme						
	Eye infection		1				1
	Eye infection						
	Eye pain			2			2
	Eye pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INFLUENZA (H1N1-LIKE STRAIN) NON-ADJUVANTED, INACTIVATED, SPLIT VIRUS (ต่อ)	Face oedema	1	9	1			11
	Face oedema						
	Fatigue	16	17	55			88
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Feeling of body temperature change		1	1			2
	Feeling hot and cold						
	Feeling of body temperature change						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Flushing	2	2	5			9
	Flushing						
	Foetal death			1	5	1	7
	Fetal death						
	Foetal distress syndrome		1	1			2
	Foetal distress						
	Gravitational oedema		2				2
	Oedema dependent						
	Haemoptysis	1		6			7
	Sputum bloody						
	Headache	27	95	204	1	3	330
	Cephalgia						
	Head pain						
	Headache						
	Hydrops foetalis			1	1		2
	Hydrops fetalis						
	Hyperhidrosis		2	2			4
	Sweating increased						
	Hyperkalaemia			1			1
	Hyperkalaemia						
	Hypersensitivity		1	8			9
	Allergic reaction						
	Allergy						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INFLUENZA (H1N1-LIKE STRAIN) NON-ADJUVANTED, INACTIVATED, SPLIT VIRUS (ต่อ)	Hypertension		1	2			3
	Hypertension						
	Hyperventilation	1					1
	Hyperventilation						
	Hypoaesthesia	3	3	5			11
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypotension		5				5
	Hypotension						
	Influenza like illness	10	99	213			322
	Influenza-like symptoms						
	Injection site bruising		8	2			10
	Injection site bruising						
	Injection site dermatitis		1	1			2
	Injection site dermatitis						
	Injection site inflammation		3	2			5
	Injection site inflammation						
	Injection site mass	1	6	1			8
	Injection site mass						
	Injection site pain	2	120	47			169
	Injection site pain						
	Injection site reaction	39	68	80	1		188
	Injection site reaction						
	Insomnia		1	2			3
	Insomnia						
	Intestinal stenosis				1		1
	Intestinal stenosis						
	Laryngitis			3			3
	Laryngitis						
	Local anaesthesia		9	7			16
	Anaesthesia local						
	Lymphadenopathy	1	1				2
	Glands swollen						
	Lymphadenopathy						
	Lymphoma		1				1
	Lymphoma						
	Malaise	1	13	15			29
	Malaise						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INFLUENZA (H1N1-LIKE STRAIN) NON-ADJUVANTED, INACTIVATED, SPLIT VIRUS (ต่อ)	Migraine			2			2
	Migraine						
	Migraine aggravated						
	Mouth ulceration			2			2
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle contractions involuntary		1	1			2
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle fasciculation						
	Muscle haemorrhage			1			1
	Muscle haemorrhage						
	Muscle spasms			1			1
	Spasm generalized						
	Muscular weakness		5	3			8
	Muscle weakness						
	Myalgia	151	351	342	2	5	851
	Muscle ache						
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myocardial infarction					1	1
	Myocardial infarction						
	Nausea	4	31	95		1	131
	Nausea						
	Nystagmus		1				1
	Nystagmus						
	Oculomucocutaneous syndrome		2	2			4
	Oculo-muco-cutaneous syndrome						
	Oedema		7	6			13
	Oedema						
	Oedema mouth		4	1			5
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		2	1			3
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Pain	2	8	5			15
	Pain						
	Pain burning						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INFLUENZA (H1N1-LIKE STRAIN) NON-ADJUVANTED, INACTIVATED, SPLIT VIRUS (ต่อ)	Pain in extremity		2	6			8
	Calf pain						
	Leg pain						
	Palpitations	3	11	10	1		25
	Palpitations						
	Paralysis	1	1	3			5
	Paralysis						
	Periorbital oedema	2	5	3			10
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		2				2
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngitis	21	61	148	3	1	234
	Pharyngitis						
	Postmenopausal haemorrhage				1		1
	Postmenopausal bleeding						
	Premature labour			1	1		2
	Labour premature						
	Pruritus	2	48	53		2	105
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		4	1			5
	Purpura						
	Pyrexia	79	184	249	3	6	521
	Fever						
	Rash	47	32	39	6	3	127
	Rash						
	Rash erythematous	5	19	18			42
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		19	12			31
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular		2				2
	Rash pustular						
	Rash vesicular		1				1
	Vesicular rash						
	Respiratory disorder			1			1
	Respiratory system disorder						
	Rhinitis	15	37	93	1		146
	Coryza						
	Rhinitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INFLUENZA (H1N1-LIKE STRAIN) NON-ADJUVANTED, INACTIVATED, SPLIT VIRUS (ต่อ)	Sepsis				1		1
	Sepsis						
	Sialoadenitis				1		1
	Sialoadenitis						
	Somnolence		9	16	1		26
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Spinal cord injury				1		1
	Spinal cord injury						
	Sputum increased	2	5	12			19
	Sputum increased						
	Stridor		1				1
	Stridor						
	Stupor			1		1	2
	Stupor						
	Syncope	1	3				4
	Syncope						
	Tachycardia			3			3
	Tachycardia						
	Taste disorder		2				2
	Taste disturbance						
	Tetany					1	1
	Tetany						
	Throat tightness			1			1
	Throat tightness						
	Tinnitus			1	1		2
	Ear buzzing						
	Tinnitus						
	Tongue disorder	3		1			4
	Tongue disorder						
	Tongue paralysis	1					1
	Tongue paralysis						
	Tremor			2			2
	Tremor						
	Upper respiratory tract infection	1					1
	Upper resp tract infection						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INFLUENZA (H1N1-LIKE STRAIN) NON-ADJUVANTED, INACTIVATED, SPLIT VIRUS (ต่อ)	Urticaria		24	20			44
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vaccination complication		1				1
	Vaccination complication						
	Vasculitis			1			1
	Vasculitis						
	Vertigo		1	1			2
	Vertigo						
	Visual impairment		5	6			11
	Vision abnormal						
	Vomiting	1	18	45			64
	Emesis						
	Vomiting						
	ผลรวม	**510**	**1,579**	**2,291**	**58**	**33**	**4,471**
INFLUENZA VACCINES	Abdominal pain			1		2	3
	Abdominal pain						
	Abscess		1				1
	Abscess						
	Acne			1			1
	Acne						
	Alopecia				1		1
	Hair loss						
	Anaesthesia oral	1	3	4			8
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	1	8	4		1	14
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		9			1	10
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angina pectoris		1	1			2
	Angina						
	Angioedema	4	17	4			25
	Angioedema						
	Anxiety					1	1
	Alarm (not alarm reaction)						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INFLUENZA VACCINES (ต่อ)	Arrhythmia			1			1
	Cardiac arrhythmia NOS						
	Arthralgia	2	4	4			10
	Arthralgia						
	Arthralgia aggravated						
	Arthritic-like pain						
	Joint ache						
	Joint pain						
	Asthenia	2		3		1	6
	Adynamia						
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Asthma			1			1
	Asthma aggravated						
	Back pain	1		1		1	3
	Back distress						
	Back pain						
	Dorsal pain						
	Bacterial infection		1	1			2
	Infection bacterial						
	Bone pain		1	2			3
	Skeletal pain						
	Bradycardia	1					1
	Bradycardia						
	Bronchospasm		1	1			2
	Bronchospasm						
	Cardiac failure	1					1
	Cardiac failure						
	Cardiomegaly	1		1			2
	Cardiomegaly						
	Cellulitis			2			2
	Cellulitis						
	Cerebrovascular disorder					1	1
	Cerebrovascular disorder						
	Chest pain	6	8	3	1		18
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chest pain precordial						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INFLUENZA VACCINES (ต่อ)	Chills	4	2	4		1	11
	Rigors						
	Choking		1				1
	Choking						
	Circulatory collapse					1	1
	Circulatory failure						
	Coma					2	2
	Coma						
	Conjunctival haemorrhage			1			1
	Conjunctival haemorrhage						
	Conjunctivitis	2	2	1	2		7
	Conjunctivitis						
	Cough	9	3	4	5	2	23
	Coughing						
	Crying			2			2
	Crying abnormal						
	Death	1		1	4	10	16
	Death						
	Decreased appetite		2				2
	Anorexia						
	Demyelination				1		1
	Cord demyelinating disorder						
	Dermatitis	1	2	1			4
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		2				2
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact		2				2
	Dermatitis contact						
	Diarrhoea	2	2	5	1	1	11
	Diarrhoea						
	Diarrhoea haemorrhagic				1		1
	Diarrhoea bloody						
	Dizziness	26	10	21	1	1	59
	Dizziness						
	Faintness						
	Dry mouth		2	1			3
	Mouth dry						
	Dysaesthesia		2	2			4
	Dysaesthesia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INFLUENZA VACCINES (ต่อ)	Dyspepsia	1	1				2
	Dyspepsia						
	Dysphagia				1		1
	Dysphagia						
	Dyspnoea	9	11	3	2	3	28
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Dystonia	1		2			3
	Dystonia						
	Ear pain	1					1
	Ear ache						
	Eczema		3				3
	Eczema						
	Erythema nodosum			1		1	2
	Erythema nodosum						
	Eye haemorrhage	3					3
	Ocular haemorrhage						
	Face oedema	1	5	5			11
	Face oedema						
	Fatigue	14	9	3	1	2	29
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Febrile convulsion	1	1	1			3
	Fever convulsions						
	Fixed eruption	1		1			2
	Fixed eruption						
	Flatulence					1	1
	Flatulence						
	Flushing	1	1				2
	Flushing						
	Gastrointestinal haemorrhage					1	1
	GI haemorrhage						
	Guillain-Barre syndrome		2	2			4
	Guillain-Barre syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INFLUENZA VACCINES (ต่อ)	Headache	29	8	10	2	2	51
	Cephalgia						
	Head pain						
	Headache						
	Herpes simplex	1					1
	Herpes simplex						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis	3	1				4
	Sweating increased						
	Hypersensitivity	9		1			10
	Allergic reaction						
	Hypertension	1	1	3			5
	Hypertension						
	Hypertonia			1		1	2
	Hypertonia						
	Hyperventilation			1			1
	Breathing abnormally deep						
	Hypoacusis		1				1
	Hearing decreased						
	Hypoaesthesia	3	1	3			7
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypoglycaemia				1		1
	Hypoglycaemia						
	Hypotonia		1				1
	Muscle relaxation						
	Infection			1			1
	Infection						
	Influenza like illness	3	3	3	1		10
	Influenza-like symptoms						
	Injection site bruising	1	1				2
	Injection site bruising						
	Injection site dermatitis			2			2
	Injection site dermatitis						
	Injection site granuloma			1			1
	Injection site granuloma						
	Injection site inflammation	18	31	18			67
	Injection site inflammation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INFLUENZA VACCINES (ต่อ)	Injection site mass		1	1			2
	Injection site mass						
	Injection site pain	86	29	66		1	182
	Injection site pain						
	Injection site reaction	10	4	6			20
	Injection site reaction						
	Insomnia		1			1	2
	Insomnia						
	Iritis		1				1
	Iritis						
	Local anaesthesia	2	1	22		1	26
	Anaesthesia local						
	Malaise	5		2	1	2	10
	Malaise						
	Medication error					1	1
	Medication error						
	Micturition disorder	1					1
	Micturition disorder						
	Muscle spasms		1				1
	Spasm generalized						
	Muscular weakness	4	1	1			6
	Muscle weakness						
	Myalgia	131	41	14	1	2	189
	Muscle ache						
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myocardial infarction					1	1
	Myocardial infarction						
	Nausea	3	4	18		2	27
	Nausea						
	Neuropathy peripheral	3		2			5
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Nystagmus					1	1
	Nystagmus						
	Oedema	11	2	3		1	17
	Oedema						
	Oedema mouth		8	2			10
	Oedema mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INFLUENZA VACCINES (ต่อ)	Oedema peripheral		4	2	1		7
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Pain	10	1	5		1	17
	Pain						
	Pain in extremity	1		2		1	4
	Leg pain						
	Palpitations	11	4	8		3	26
	Palpitations						
	Paralysis	2	1	2			5
	Paralysis						
	Parasystole			1			1
	Parasystolia						
	Periorbital oedema	6	8	5			19
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		2				2
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngitis	8	6	3	2	1	20
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction			1			1
	Photosensitivity reaction						
	Pneumonia		1		1	1	3
	Pneumonia						
	Pruritus	43	26	21	3		93
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary oedema			1			1
	Pulmonary oedema						
	Purpura	1	1				2
	Purpura						
	Pyrexia	116	42	48	10	9	225
	Fever						
	Rash	51	47	24	6	4	132
	Rash						
	Rash erythematous	37	26	18	2		83
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	6	62	30	2	3	103
	Rash maculo-papular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INFLUENZA VACCINES (ต่อ)	Rash vesicular		1				1
	Vesicular rash						
	Respiratory disorder			1			1
	Respiratory dysfunction NOS						
	Rhinitis	4	1	2	2	1	10
	Coryza-like						
	Rhinitis						
	Seizure	1	1	1	1	2	6
	Convulsions						
	Sepsis			1			1
	Sepsis						
	Sialoadenitis				1		1
	Sialoadenitis						
	Skin discolouration			1		1	2
	Skin discolouration						
	Skin reaction	33					33
	Skin reaction localised						
	Somnolence		1			2	3
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		2				2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stupor	1		1		1	3
	Stupor						
	Syncope	1			1		2
	Syncope						
	Tachycardia		3				3
	Tachycardia						
	Taste disorder			1		1	2
	Taste disturbance						
	Tetany	3					3
	Tetany						
	Thermal burn			1			1
	Burn						
	Throat tightness			2			2
	Throat tightness						
	Tongue oedema		1				1
	Tongue oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INFLUENZA VACCINES (ต่อ)	Torticollis *Torticollis*					1	1
	Transient ischaemic attack *Transient ischaemic attack*				1		1
	Tremor *Tremor*			1			1
	Upper respiratory tract infection *Upper resp tract infection*	8					8
	Urinary incontinence *Urine incontinence*		1				1
	Urticaria *Urticaria*	5	51	24	1	2	83
	Vaccination complication *Vaccination complication*			1			1
	Vertigo *Vertigo*		3	2			5
	Viral infection *Infection viral*			1	2		3
	Visual impairment *Vision abnormal*			2		1	3
	Vomiting *Emesis* *Vomiting*	3	4	16		2	25
	ผลรวม	**773**	**562**	**507**	**63**	**87**	**1,992**
INFLUENZA VIRUS VACCINE, POLYVALENT	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*		3			1	4
	Angioedema *Angioedema*			1		1	2
	Blood pressure decreased *Blood pressure drop arterial*			1			1
	Cerebellar ataxia *Ataxia cerebellar*			1			1
	Cerebrovascular disorder *Cerebrovascular disorder*				1		1
	Cranial nerve disorder *Cranial nerve lesion*			1			1
	Dizziness *Dizziness*	2					2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INFLUENZA VIRUS VACCINE, POLYVALENT	Eye oedema			1			1
	Eye edema						
	Eyelid oedema			1			1
	Oedema eyelid						
	Face oedema	1		1			2
	Face oedema						
	Fatigue	2				1	3
	Fatigue						
	Weariness						
	Glossitis				1		1
	Glossitis						
	Headache	1					1
	Headache						
	Hypersensitivity					1	1
	Allergy						
	Injection site abscess		1				1
	Injection site abscess						
	Injection site infection	2		1			3
	Injection site infection						
	Injection site inflammation		8				8
	Injection site inflammation						
	Injection site pain	4	21	1			26
	Injection site pain						
	Injection site rash	2					2
	Injection site rash						
	Injection site reaction	1	4				5
	Injection site reaction						
	Myalgia					1	1
	Muscle pain						
	Nasal congestion	1					1
	Nasal congestion						
	Nausea	1					1
	Nausea						
	Neuralgia					1	1
	Nerve pain						
	Pain	1				1	2
	Pain						
	Pruritus			2		2	4
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INFLUENZA VIRUS VACCINE, POLYVALENT	Pyrexia *Fever*	13	8		1	1	23
	Rash *Rash*	1		2		4	7
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	1			2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	1			2
	Skin disorder *Skin disorder*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		6	3		1	10
	Vomiting *Vomiting*	1		1			2
	ผลรวม	**33**	**53**	**20**	**3**	**15**	**124**
INFLUENZA, ADJUVANTED QUADRIVALENT SUBUNIT, INACTIVATED EGG-DERIVED (AQIV)	Bacterial infection *Infection bacterial*					1	1
	Influenza like illness *Influenza-like symptoms*					1	1
	Myocardial infarction *Myocardial infarction*					1	1
	ผลรวม					**3**	**3**
INFLUENZA, INACTIVATED, SPLIT VIRUS OR SURFACE ANTIGEN	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		2	1			3
	Angioedema *Angioedema*		1	1			2
	Application site pain *Application site pain*	2					2
	Arthralgia *Arthralgia* *Joint pain*			2		1	3
	Asthenia *Asthenia*		1				1
	Bacterial infection *Infection bacterial*			33			33

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INFLUENZA, INACTIVATED, SPLIT VIRUS OR SURFACE ANTIGEN (ต่อ)	Bronchitis			1			1
	Bronchitis						
	Cellulitis			1			1
	Cellulitis						
	Chest pain		3	3			6
	Chest pain						
	Conjunctivitis		1	1			2
	Conjunctivitis						
	Conjunctivitis aggravated						
	Cough	1		3	1		5
	Coughing						
	Dermatitis			1			1
	Dermatitis						
	Diarrhoea		2	2			4
	Diarrhoea						
	Dizziness		2	5	1		8
	Dizziness						
	Drug ineffective			32			32
	Drug ineffective						
	Dyspnoea		3	3			6
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Dystonia		2				2
	Dystonia						
	Eczema	1					1
	Eczema						
	Epistaxis			1			1
	Epistaxis						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Face oedema		3				3
	Face oedema						
	Fatigue					1	1
	Fatigue						
	Febrile convulsion		1				1
	Fever convulsions						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INFLUENZA, INACTIVATED, SPLIT VIRUS OR SURFACE ANTIGEN (ต่อ)	Flushing			1			1
	Flushing						
	Guillain-Barre syndrome			1	1		2
	Guillain-Barre syndrome						
	Haemolysis			1			1
	Haemolysis						
	Headache	3	2			1	6
	Cephalgia						
	Head pain						
	Headache						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Hypertension		1	1			2
	Hypertension						
	Hypoaesthesia		2				2
	Numbness						
	Hypotension					1	1
	Hypotension						
	Influenza like illness			4			4
	Influenza-like symptoms						
	Injection site infection	1					1
	Injection site infection						
	Injection site pain	12	24	3		1	40
	Injection site pain						
	Injection site reaction	1	4	1			6
	Injection site reaction						
	Insomnia			1			1
	Sleeplessness						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						
	Malaise		2	2		1	5
	Malaise						
	Mucosal inflammation		1				1
	Mucositis NOS						
	Myalgia		4	2			6
	Myalgia						
	Nausea	1	3	4			8
	Nausea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INFLUENZA, INACTIVATED, SPLIT VIRUS OR SURFACE ANTIGEN (ต่อ)	Neuritis *Neuritis*					1	1
	Oedema *Oedema*	9	12				21
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1	1			2
	Oedema peripheral *Oedema of extremities*		1				1
	Pain *Pain*		1				1
	Pallor *Pallor*			1			1
	Palpitations *Palpitations*		4	1		1	6
	Paraesthesia *Paraesthesia*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*	1	3	1			5
	Pharyngitis *Pharyngitis*			4			4
	Post viral fatigue syndrome *Post-viral fatigue syndrome*			1			1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*	13	17	3		1	34
	Pulmonary eosinophilia *Pulmonary eosinophilia*					1	1
	Purpura *Purpura*			1			1
	Pyrexia *Fever*	8	7	9		4	28
	Rash *Rash*	1	5	5			11
	Rash erythematous *Rash erythematous*	7	13	4		3	27
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Rash papular *Papular rash*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INFLUENZA, INACTIVATED, SPLIT VIRUS OR SURFACE ANTIGEN (ต่อ)	Rhinitis *Rhinitis*			3			3
	Sialoadenitis *Sialoadenitis*			1			1
	Skin disorder *Skin disorder*			1			1
	Stomatitis *Mouth irritation*		1				1
	Urticaria *Urticaria*	1	3	6		2	12
	Vaccination complication *Vaccination complication*			1		1	2
	Vasculitis *Vasculitis*			1			1
	Vertigo *Vertigo*			2			2
	Viral infection *Infection viral*		1				1
	Visual impairment *Vision abnormal*		1				1
	Vomiting *Vomiting*		2	3			5
	ผลรวม	**62**	**142**	**162**	**3**	**20**	**389**
INFLUENZA, INACTIVATED, WHOLE VIRUS	Acute erythroid leukaemia *Erythroleukaemia*					1	1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		2				2
	Cheilitis *Cheilitis*	1					1
	Chest pain *Chest pain*	4			1		5
	Cough *Coughing*	1					1
	Death *Death*				2	4	6
	Diarrhoea *Diarrhea*					1	1
	Dizziness *Dizziness*	4					4

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INFLUENZA, INACTIVATED, WHOLE VIRUS (ต่อ)	Dyspnoea	1	1				2
	Dyspnoea						
	Face oedema	1					1
	Face oedema						
	Fatigue	2		1		1	4
	Fatigue						
	Febrile convulsion					3	3
	Febrile convulsion						
	Headache					2	2
	Headache						
	Hypoaesthesia	1					1
	Numbness						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Infection	1					1
	Infection						
	Influenza like illness	1					1
	Influenza-like symptoms						
	Injection site pain			3			3
	Injection site pain						
	Injection site reaction	10					10
	Injection site reaction						
	Laryngitis				1		1
	Laryngitis						
	Malaise					1	1
	Malaise						
	Myalgia	11				1	12
	Myalgia						
	Myocardial infarction		1				1
	Myocardial infarction						
	Nausea					1	1
	Nausea						
	Oedema mouth	1	1				2
	Oedema mouth						
	Pain			1			1
	Pain						
	Palpitations	3					3
	Palpitations						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INFLUENZA, INACTIVATED, WHOLE VIRUS (ต่อ)	Paralysis *Paralysis*			1			1
	Pneumonia *Pneumonia*				2		2
	Pruritus *Itching*					2	2
	Pyrexia *Fever*	22				6	28
	Rash *Rash*	10	2	3		7	22
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Rash pruritic *Itchy rash*					1	1
	Seizure *Afebrile convulsion*					1	1
	Syncope *Syncope*	1		1			2
	Tongue oedema *Tongue oedema*		1				1
	Upper respiratory tract infection *Upper resp tract infection*	5					5
	Urinary tract infection *Urinary tract infection*	1					1
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute*	1	2	1		1	5
	Vomiting *Vomiting*	1				2	3
	ผลรวม	**83**	**12**	**11**	**6**	**35**	**147**
INFLUENZA, QUADRIVALENT, INACTIVATED SPLIT SEASONAL	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1			2	3
	Angioedema *Angioedema*		3	1			4
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INFLUENZA, QUADRIVALENT, INACTIVATED SPLIT SEASONAL (ต่อ)	Eyelid oedema *Oedema eyelid*		1				1
	Headache *Headache*	1					1
	Injection site reaction *Injection site reaction*	1					1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Pyrexia *Fever*			1			1
	Rash *Rash*		2	1			3
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		2	2			4
	Vertigo *Vertigo*			1			1
	ผลรวม	**2**	**13**	**6**		**2**	**23**
INFLUENZA, QUADRIVALENT, INACTIVATED, SPLIT VIRUS	Abdominal pain *Abdominal pain*			1			1
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*		2	4		3	9
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Angioedema *Angioedema*	1	1	2			4
	Asthenia *Weakness*					1	1
	Breath holding *Breath holding*					1	1
	Bronchospasm *Bronchospasm*					1	1
	Cellulitis *Cellulitis*					1	1
	Chest pain *Chest distress* *Chest pain*			5		1	6

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INFLUENZA, QUADRIVALENT, INACTIVATED, SPLIT VIRUS (ต่อ)	Chills			2			2
	Rigors						
	Congenital anomaly					1	1
	Congenital anomaly NOS						
	Cough		1				1
	Coughing						
	Diarrhoea			2		1	3
	Diarrhoea						
	Dizziness		1	6		3	10
	Dizziness						
	Faintness						
	Dyspepsia					1	1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		3	3		5	11
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						
	Eye pruritus			1			1
	Eye pruritus						
	Eyelid oedema					1	1
	Oedema eyelid						
	Fall			1			1
	Fall						
	Fatigue			2		2	4
	Fatigue						
	Febrile convulsion			1			1
	Fever convulsions						
	Feeling hot					1	1
	Feeling hot						
	Flushing			2			2
	Flushing						
	Guillain-Barre syndrome					1	1
	Guillain-Barre syndrome						
	Headache			2		6	8
	Headache						
	Hyperhidrosis			1		1	2
	Sweating increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INFLUENZA, QUADRIVALENT, INACTIVATED, SPLIT VIRUS (ต่อ)	Hypertension					1	1
	Blood pressure high						
	Hypoaesthesia			2		6	8
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypokinesia			1			1
	Movements reduced						
	Incorrect route of product administration					1	1
	Incorrect route of drug administration						
	Injection site bruising					1	1
	Injection site bruising						
	Injection site pain	1		21		6	28
	Injection site pain						
	Injection site rash	1					1
	Injection site rash						
	Injection site reaction		5	39		7	51
	Injection site reaction						
	Lymphadenopathy			1			1
	Lymphadenopathy						
	Lymphoedema		1				1
	Lymphoedema						
	Macular oedema					1	1
	Macular oedema						
	Malaise			2		4	6
	Feeling unwell						
	Malaise						
	Muscle contractions involuntary					1	1
	Muscle contractions involuntary						
	Myalgia			1		5	6
	Muscle ache						
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Nausea			5		4	9
	Nausea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INFLUENZA, QUADRIVALENT, INACTIVATED, SPLIT VIRUS (ต่อ)	Neuritis *Neuritis*					2	2
	Oedema *Oedema*			1		3	4
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1		1	2
	Oedema peripheral *Oedema of extremities*		1				1
	Pain *Pain*			2		12	14
	Pain in extremity *Pain in upper extremities*		1				1
	Pallor *Pallor*					1	1
	Palpitations *Palpitations*			1		2	3
	Paralysis *Paralysis*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			2			2
	Pharyngitis *Pharyngitis*					8	8
	Pigmentation disorder *Pigmentation abnormal*					1	1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		1	11		4	16
	Purpura *Purpura*					1	1
	Pyrexia *Fever*		1	14	1	13	29
	Rash *Rash*		5	9	2	8	24
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	8		1	10
	Rash macular *Macular rash*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2	7	1	1	11

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INFLUENZA, QUADRIVALENT, INACTIVATED, SPLIT VIRUS (ต่อ)	Respiratory disorder			1			1
	Respiratory disorder						
	Seizure					1	1
	Convulsions						
	Syncope		1	1	1		3
	Syncope						
	Syncope vasovagal						
	Tachycardia					2	2
	Tachycardia						
	Tendonitis			1			1
	Tendinitis						
	Throat tightness			1			1
	Throat tightness						
	Tinnitus			1			1
	Tinnitus						
	Urticaria		4	9	1	4	18
	Urticaria						
	Urticarial rash						
	Vertigo			1			1
	Vertigo						
	Viral infection				2	1	3
	Infection viral						
	Vomiting		1	4		1	6
	Vomiting						
	Wheezing					1	1
	Wheezing						
	ผลรวม	**3**	**34**	**184**	**8**	**136**	**365**
INOSITOL NICOTINATE	Rash		1	1			2
	Rash						
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**
INSECTICIDES AND REPELLENTS	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Death				1		1
	Death						
	Oesophagitis				1		1
	Oesophagitis						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INSECTICIDES AND REPELLENTS (ต่อ)	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	ผลรวม		**1**	**2**	**2**		**5**
INSULIN (human), FAST-ACTING	Abnormal faeces *Faecal abnormality NOS*			1			1
	Alopecia *Alopecia*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1			1	2
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*			2			2
	Angioedema *Angioedema*		4				4
	Blood pressure increased *Blood pressure increased*					1	1
	Chest pain *Chest pain*			1			1
	Cold sweat *Cold sweat*			1			1
	Decreased appetite *Anorexia*		1				1
	Dermatitis *Dermatitis*			1			1
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*	1					1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*			2			2
	Dizziness *Dizziness* *Dizziness aggravated*		1	2			3
	Dry skin *Hot dry skin*	1					1
	Dysaesthesia *Dysaesthesia*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*	1	1	1			3
	Eczema *Eczema*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INSULIN (human), FAST-ACTING (ต่อ)	Eyelid oedema			1			1
	Oedema eyelid						
	Face oedema	1		1			2
	Face oedema						
	Fatigue	1	1	1			3
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Headache		1	2			3
	Headache						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hyperglycaemia			1			1
	Hyperglycaemia						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Hyperkalaemia		1				1
	Hyperkalaemia						
	Hypoaesthesia oral		1				1
	Numbness oral						
	Hypoglycaemia	3	35	15		2	55
	Hypoglycaemia						
	Hypoglycaemic reaction						
	Hypokalaemia		8				8
	Hypokalaemia						
	Hypophosphataemia		1	1			2
	Hypophosphataemia						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Injection site abscess		1				1
	Injection site abscess						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INSULIN (human), FAST-ACTING (ต่อ)	Injection site inflammation *Injection site inflammation*	1					1
	Injection site mass *Injection site mass*	1					1
	Injection site reaction *Injection site reaction*		2				2
	Insomnia *Insomnia*			1			1
	Lipodystrophy acquired *Lipodystrophy*			1			1
	Malaise *Malaise*		1				1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		1				1
	Muscle spasms *Spasm generalized*		1				1
	Muscular weakness *Muscle weakness*		1				1
	Myalgia *Muscle pain*		1				1
	Nausea *Nausea*	1	1				2
	Oedema *Oedema*		5				5
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1	1			2
	Pallor *Pallor*			1			1
	Palpitations *Palpitations*		3	1			4
	Paraesthesia *Paraesthesia*	1	1				2
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*	3	20	6			29
	Rash *Rash*	1	12	4			17

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INSULIN (human), FAST-ACTING (ต่อ)	Rash erythematous *Rash erythematous*	1	9				10
	Rash follicular *Rash follicular*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		17	6		1	24
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1				1
	Syncope *Syncope*		3				3
	Urine analysis abnormal *Urine abnormal*		1				1
	Urticaria *Urticaria*	3	13	5		1	22
	Vertigo *Vertigo*		1				1
	Vomiting *Vomiting*	1	1				2
	ผลรวม	**21**	**157**	**67**		**6**	**251**
INSULIN ASPART	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1			1	2
	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Blood glucose increased *Blood sugar increased*					1	1
	Blood pressure increased *Blood pressure increased*					1	1
	Glomerular filtration rate decreased *Glomerular filtration rate decreased*					1	1
	Hyperglycaemia *Hyperglycaemia*		1		1		2
	Hypoglycaemia *Hypoglycaemia*		4	3		2	9
	Hypoglycaemic seizure *Hypoglycaemic seizure*		1			1	2
	Injection site rash *Injection site rash*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INSULIN ASPART (ต่อ)	Lethargy *Lethargy*		1				1
	Product quality issue *Product quality issue*					1	1
	Pruritus *Itching*		1				1
	Rash *Rash*		2			2	4
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	1			2
	Urticaria *Urticaria*	1	2	1			4
	ผลรวม	**1**	**15**	**6**	**1**	**10**	**33**
INSULIN DEGLUDEC	Blood glucose increased *Blood sugar increased*					1	1
	Blood pressure increased *Blood pressure increased*					1	1
	Diarrhoea *Diarrhoea*					1	1
	Glomerular filtration rate decreased *Glomerular filtration rate decreased*					1	1
	Hyperglycaemia *Hyperglycaemia*					1	1
	Hypoglycaemia *Hypoglycaemia* *Hypoglycaemia aggravated*			1		4	5
	Nausea *Nausea*					2	2
	Rash *Rash*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		2				2
	Weight increased *Weight increase*			1			1
	ผลรวม		**3**	**2**		**11**	**16**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INSULIN DEGLUDEC + LIRAGLUTIDE	Abdominal distension			1		4	5
	Bloating						
	Fullness abdominal						
	Blood glucose increased					3	3
	Blood sugar increased						
	Blood urea decreased					1	1
	Blood urea decreased						
	Cardiac valve disease			1			1
	Heart valve disorders						
	Constipation					6	6
	Constipation						
	Decreased appetite					2	2
	Anorexia						
	Appetite impaired						
	Diarrhoea					4	4
	Diarrhoea						
	Dyspepsia			1		3	4
	Dyspepsia						
	Pyrosis						
	Eructation					2	2
	Belching						
	Headache					3	3
	Head pain						
	Headache						
	Heart rate increased					1	1
	Pulse rate increased						
	Hypoglycaemia					1	1
	Hypoglycaemia						
	Injection site infection					1	1
	Injection site infection						
	Injection site pain					6	6
	Injection site pain						
	Nausea					9	9
	Nausea						
	Oedema					1	1
	Oedema						
	Oedema peripheral					3	3
	Oedema legs						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INSULIN DEGLUDEC + LIRAGLUTIDE (ต่อ)	Pancreatitis *Pancreatitis*					1	1
	Parasystole *Parasystolia*					1	1
	Rash *Rash*					1	1
	Vomiting *Vomiting*					1	1
	ผลรวม			**3**		**54**	**57**
INSULIN DEGLUDEC AND INSULIN ASPART	Headache *Headache*					1	1
	Hypoglycaemia *Asymptomatic hypoglycemia* *Hypoglycemia* *Reaction hypoglycemic*	1				6	7
	Pruritus *Itching*					1	1
	Rash *Rash*					1	1
	ผลรวม	**1**				**9**	**10**
INSULIN DETEMIR	Hypoglycaemic seizure *Hypoglycaemic seizure*					1	1
	Rash erythematous *Rash erythematous*					1	1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม			**1**		**2**	**3**
INSULIN GLARGINE	Abdominal pain *Abdominal pain*		1				1
	Acidosis *Acidosis*					1	1
	Angioedema *Angioedema*					1	1
	Autoantibody positive *Auto-antibody response*			1			1
	Azotaemia *Azotaemia*					1	1
	Breast discomfort *Breast discomfort*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INSULIN GLARGINE (ต่อ)	Cardiac failure			1			1
	Cardiac failure						
	Condition aggravated			1			1
	Condition aggravated						
	Diabetic ketoacidosis			1			1
	Diabetic ketoacidosis						
	Dizziness					1	1
	Dizziness						
	Drug ineffective					99	99
	Drug ineffective						
	Drug interaction			1			1
	Drug interaction						
	Hyperglycaemia		1				1
	Drug-induced hyperglycemia						
	Hypoglycaemia		4	2		2	8
	Hypoglycemia						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Injection site rash		1				1
	Injection site rash						
	Insomnia					1	1
	Insomnia						
	Ketosis					3	3
	Ketosis						
	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Nausea		1			1	2
	Nausea						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Product prescribing issue					1	1
	Inappropriate prescribing						
	Pruritus	1	1				2
	Pruritus						
	Rash		3				3
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Erythematous rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INSULIN GLARGINE (ต่อ)	Rash macular *Macular rash*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	1	2	1			4
	Therapeutic response decreased *Therapeutic response decreased*					6	6
	Tubulointerstitial nephritis *Nephritis interstitial*					1	1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม	**2**	**20**	**10**		**118**	**150**
INSULIN GLARGINE AND LIXISENATIDE	Abdominal pain *Abdominal pain*					1	1
	Constipation *Constipation*					1	1
	Dizziness *Dizziness*					1	1
	Drug ineffective *Drug ineffective*					1	1
	Dyspnoea *Dyspnoea*					1	1
	Hypoglycaemia *Hypoglycaemia*					9	9
	Nausea *Nausea*					2	2
	Pruritus *Itching*					1	1
	Weight decreased *Weight decrease* *Weight loss*					3	3
	Weight increased *Weight gain* *Weight increase*					2	2
	ผลรวม					**22**	**22**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INSULIN HUMAN ZINC SUSPENSION	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						
	Hypoglycaemia	1	7	1		1	10
	Hypoglycaemia						
	Hypoglycaemic coma			1			1
	Coma hypoglycaemic						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Paralysis			1			1
	Paralysis flaccid						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pruritus			1			1
	Itching						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	1				2
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular	1					1
	Rash pustular						
	ผลรวม	**3**	**9**	**8**		**1**	**21**
INSULIN HUMAN ISOPHANE (NPH INSULIN)	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Acne			1			1
	Acne						
	Anaesthesia oral			2			2
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	1	2				3
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	2					2
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	3	5				8
	Angioedema						
	Asthenia		1	1			2
	Asthenia						
	Weakness generalized						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INSULIN HUMAN ISOPHANE (NPH INSULIN) (ต่อ)	Blood glucose abnormal			1			1
	Blood glucose abnormal						
	Chest pain		4				4
	Chest pain						
	Coma		2	1			3
	Coma						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Diarrhoea		3				3
	Diarrhoea						
	Dizziness		3	2			5
	Dizziness						
	Dizziness aggravated						
	Dyspnoea		4			1	5
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Eczema		3	2			5
	Eczema						
	Erythema multiforme		3				3
	Erythema multiforme						
	Face oedema		3	1			4
	Face oedema						
	Fatigue		1	1			2
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption			2			2
	Fixed eruption						
	Flushing		2	1			3
	Flushing						
	Generalised oedema		1	1			2
	Oedema generalised						
	Glucose tolerance impaired			1			1
	Glucose tolerance abnormal						
	Headache	1		2			3
	Headache						
	Hyperglycaemia	1	2				3
	Hyperglycaemia						
	Hypertriglyceridaemia					1	1
	Hypertriglyceridaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INSULIN HUMAN ISOPHANE (NPH INSULIN) (ต่อ)	Hypoglycaemia	13	65	28		4	110
	Hypoglycaemia						
	Hypoglycaemia aggravated						
	Hypoglycaemic reaction						
	Hypoglycemia						
	Hypoglycaemic coma		2				2
	Coma hypoglycaemic						
	Hypokalaemia	2	12	6			20
	Hypokalaemia						
	Hyponatraemia			1			1
	Hyponatraemia						
	Hypotension		2	1			3
	Hypotension						
	Injection site reaction	1		1			2
	Injection site reaction						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Lipid metabolism disorder		1				1
	Lipid metabolism disorder NOS						
	Lipodystrophy acquired		2				2
	Lipodystrophy						
	Medication error					1	1
	Medication error						
	Miliaria		1				1
	Heat rash						
	Myalgia	2					2
	Muscle ache						
	Myalgia						
	Nausea		3	3			6
	Nausea						
	Oedema		7	1		1	9
	Oedema						
	Oedema peripheral		3				3
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Otitis externa		1				1
	Otitis externa						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INSULIN HUMAN ISOPHANE (NPH INSULIN) (ต่อ)	Palpitations		7	2			9
	Palpitations						
	Paraesthesia		2				2
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		1	2			3
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		1				1
	Peripheral ischaemia						
	Platelet disorder					1	1
	Platelets abnormal						
	Pruritus	4	20	18		1	43
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital			1			1
	Pruritus genital						
	Purpura	1					1
	Rash purpuric						
	Rash	4	30	11		2	47
	Rash						
	Rash erythematous	1	9	3	1		14
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	5	22	5		2	34
	Rash maculo-papular						
	Somnolence		1				1
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis					1	1
	Mouth irritation						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Tinnitus			1			1
	Tinnitus						
	Tremor		1				1
	Tremor						
	Urticaria	2	23	8	1		34
	Urticaria						
	Wheals						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INSULIN HUMAN ISOPHANE (NPH INSULIN) (ต่อ)	Vertigo			1			1
	Vertigo						
	Vomiting		3	2			5
	Vomiting						
	Weight increased		1	1			2
	Weight increase						
	Weight increased						
	ผลรวม	**43**	**261**	**118**	**2**	**15**	**439**
INSULIN LISPRO	Hyperglycaemia					2	2
	Hyperglycaemia						
	Hypoglycaemic seizure		1				1
	Hypoglycaemic seizure						
	Hypokalaemia			1			1
	Hypokalaemia						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Pruritus		1				1
	Itching						
	ผลรวม		**3**	**1**		**2**	**6**
INSULINS AND ANALOGUES	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Dyspnoea		1				1
	Breathing difficult						
	Hypoglycaemia		2				2
	Hypoglycaemia						
	Hypoglycaemic reaction						
	Pancreatitis					1	1
	Pancreatitis						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	ผลรวม		**5**	**1**		**1**	**7**
INSULINS AND ANALOGUES FOR INJECTION, FAST-ACTING	Anaphylactic shock			1			1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Dizziness					2	2
	Dizziness						
	Faintness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INSULINS AND ANALOGUES FOR INJECTION, FAST-ACTING (ต่อ)	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Fatigue *Fatigue*		1				1
	Fixed eruption *Fixed eruption*			1			1
	Hyperglycaemia *Hyperglycaemia*		1			1	2
	Hypoglycaemia *Hypoglycaemia*	3	10	6		1	20
	Hypokalaemia *Hypokalaemia*		7	1			8
	Miliaria *Heat rash*	1					1
	Myalgia *Myalgia*			1			1
	Oedema *Oedema*		1				1
	Palpitations *Palpitations*		1			1	2
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		2				2
	Rash *Rash*		5	2			7
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	1	2				3
	Somnolence *Somnolence*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		3	3			6
ผลรวม		**5**	**36**	**16**		**5**	**62**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INSULINS AND ANALOGUES FOR INJECTION, INTERMEDIATE- OR LONG-ACTING COMBINED WITH FAST-ACTING	Anaphylactic shock			1			1
	Anaphylactic shock						
	Arthralgia		1				1
	Joint pain						
	Asthenia		1				1
	Asthenia						
	Dermatitis	1					1
	Dermatitis						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Face oedema		2				2
	Face oedema						
	Fatigue		2				2
	Fatigue						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Hypoglycaemia	5	25	27	1	1	59
	Hypoglycaemia aggravated						
	Hypoglycaemic reaction						
	Hypoglycemia						
	Hypoglycaemic coma		1				1
	Coma hypoglycaemic						
	Injection site inflammation		1				1
	Injection site inflammation						
	Injection site pain		1				1
	Injection site pain						
	Injection site reaction	1					1
	Injection site reaction						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Oedema		1	1			2
	Oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INSULINS AND ANALOGUES FOR INJECTION, INTERMEDIATE- OR LONG-ACTING COMBINED WITH FAST-ACTING (ต่อ)	Paraesthesia *Paraesthesia*			1			1
	Polydipsia *Polydipsia*		1				1
	Polyuria *Polyuria*		1				1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*	1	4	2			7
	Purpura *Purpura*		1				1
	Rash *Rash*	1	8	2			11
	Rash erythematous *Rash erythematous*	1	1				2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2	3			5
	Rash vesicular *Vesicular rash*		1				1
	Seizure *Convulsions*		1				1
	Stupor *Stupor*		3				3
	Syncope *Syncope*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		5	2			7
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม	**10**	**69**	**41**	**1**	**1**	**122**
INSULINS AND ANALOGUES FOR INJECTION, INTERMEDIATE-ACTING	Abdominal pain *Abdominal pain*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Coma *Coma*	1					1
	Coronary artery disease *Coronary artery disease*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INSULINS AND ANALOGUES FOR INJECTION, INTERMEDIATE-ACTING (ต่อ)	Dermatitis exfoliative		2				2
	Dermatitis exfoliative						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Fatigue					1	1
	Fatigue						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Gynaecomastia		1				1
	Breast enlargement male						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hyperglycaemia			1			1
	Hyperglycaemia						
	Hypoglycaemia	4	41	6		1	52
	Hypoglycaemia						
	Hypoglycaemia aggravated						
	Hypoglycaemic reaction						
	Hypoglycemia						
	Hypokalaemia		1				1
	Hypokalaemia						
	Hypophosphataemia		1				1
	Hypophosphataemia						
	Injection site reaction		2				2
	Injection site reaction						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Oedema peripheral				1		1
	Oedema of extremities						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		2	3			5
	Itching						
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INSULINS AND ANALOGUES FOR INJECTION, INTERMEDIATE-ACTING (ต่อ)	Purpura *Purpura*			1			1
	Rash *Rash*	1	5	4			10
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	1			2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	1	8	4			13
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*	1					1
	Systemic lupus erythematosus rash *Systemic erythematosus rash*	1					1
	Urticaria *Urticaria*		2	1			3
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	Wrong technique in product usage process *Wrong technique in product usage process*					1	1
	ผลรวม	**9**	**73**	**24**	**1**	**4**	**111**
INSULINS AND ANALOGUES FOR INJECTION, LONG-ACTING	Circulatory collapse *Circulatory failure*			1			1
	Dizziness *Dizziness*		1	1			2
	Fatigue *Fatigue*		1				1
	Hypoglycaemia *Hypoglycaemia*		4	4			8
	Hypoglycaemic coma *Coma hypoglycaemic*	1					1
	Injection site pain *Injection site pain*			3			3
	Nausea *Nausea*			1			1
	Palpitations *Palpitations*		1				1
	Pruritus *Pruritus*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INSULINS AND ANALOGUES FOR INJECTION, LONG-ACTING (ต่อ)	Purpura *Purpura*			2			2
	Rash *Rash*		2	2			4
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม	**1**	**10**	**17**			**28**
INTERFERON (ophthal)	Alopecia *Alopecia*	1					1
	Anaemia *Anaemia*		1				1
	Cheilitis *Cheilitis*		1				1
	Dysaesthesia *Dysaesthesia*		1				1
	Pruritus *Pruritus*	1	1				2
	Pyrexia *Fever*			1			1
	Rash *Rash*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*	1					1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Tachycardia *Tachycardia*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1	1			2
	ผลรวม	**3**	**6**	**4**			**13**
INTERFERON ALFA NATURAL	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Decreased appetite *Anorexia*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INTERFERON ALFA NATURAL (ต่อ)	Granulocytopenia *Granulocytopenia*			1			1
	Pyrexia *Fever*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	ผลรวม		**3**	**2**			**5**
INTERFERON ALFA-2A	Anaemia *Anaemia*			2			2
	Diabetes mellitus *Diabetes mellitus*			1			1
	Eczema *Eczema*	1					1
	Granulocytopenia *Granulocytopenia*			1			1
	Haemoptysis *Haemoptysis*			1			1
	Haemorrhage intracranial *Haemorrhage intracranial*					1	1
	Headache *Headache*			1			1
	Hyperglycaemia *Hyperglycaemia*			1			1
	Hypokalaemia *Hypokalaemia*			1			1
	Insomnia *Insomnia*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*	1					1
	Pyrexia *Fever*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Schizophreniform disorder *Schizophrenic reaction*			1			1
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*					1	1
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม	**2**	**1**	**12**		**2**	**17**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INTERFERON ALFA-2B	Anaemia			2			2
	Anaemia						
	Depression		1				1
	Depressed state						
	Diabetes mellitus			1			1
	Diabetes mellitus						
	Granulocytopenia			1			1
	Granulocytopenia						
	Haemoptysis			1			1
	Haemoptysis						
	Headache			1			1
	Headache						
	Hyperglycaemia			1			1
	Hyperglycaemia						
	Hypokalaemia			1			1
	Hypokalaemia						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Schizophreniform disorder			1			1
	Schizophrenic reaction						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม		**2**	**12**			**14**
INTERFERON BETA-1A	Anaemia					1	1
	Anaemia						
	Anxiety			1			1
	Anxiety						
	Aphasia			1			1
	Aphasia sensory						
	Ataxia				1		1
	Ataxia						
	Bone pain			1			1
	Skeletal pain						
	Chronic kidney disease			2			2
	Renal failure chronic						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INTERFERON BETA-1A (ต่อ)	Condition aggravated					1	1
	Condition aggravated						
	Coordination abnormal				1		1
	Coordination abnormal						
	Cystitis					4	4
	Bladder infection						
	Decreased appetite			2			2
	Anorexia						
	Depression			2		1	3
	Depressed state						
	Disease progression				1		1
	Disease progression						
	Disease recurrence				1		1
	Disease recurrence						
	Drug resistance					1	1
	Drug resistance						
	Dystonia			1		1	2
	Dystonia						
	Facial spasm				1		1
	Facial spasm						
	Fall				1	1	2
	Fall						
	Fatigue			8		3	11
	Fatigue						
	Gait disturbance					3	3
	Gait abnormal						
	Headache			1		1	2
	Headache						
	Hepatic enzyme increased			1		1	2
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatitis			2			2
	Hepatitis						
	Hypertonia					1	1
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia			1	3		4
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INTERFERON BETA-1A (ต่อ)	Injection site pain			1			1
	Injection site pain						
	Laboratory test abnormal			1			1
	Laboratory test abnormal						
	Leukopenia			1			1
	Leukopenia						
	Limb malformation			1			1
	Limb malformation						
	Lipodystrophy acquired			1			1
	Lipodystrophy						
	Medication error					1	1
	Medication error						
	Multiple sclerosis			3	1	3	7
	Multiple sclerosis						
	Multiple sclerosis aggravated						
	Multiple sclerosis relapse				1		1
	Multiple sclerosis relapse						
	Muscle spasms		1				1
	Spasm generalized						
	Muscular weakness			1	1		2
	Muscle weakness						
	Myalgia			3			3
	Muscle ache						
	Myalgia						
	Neuropathy peripheral			8		3	11
	Neuropathy						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema legs						
	Paralysis			2		5	7
	Paralysis						
	Product dose omission issue				1		1
	Product dose omission issue						
	Pyrexia		1	17		2	20
	Fever						
	Rash			2			2
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INTERFERON BETA-1A (ต่อ)	Rhinitis *Coryza*					1	1
	Scar *Scar*					1	1
	Seizure *Convulsions*					1	1
	Skin disorder *Skin disorder*			2		1	3
	Skin exfoliation *Skin erythema desquamative*					1	1
	Skin necrosis *Skin necrosis*					1	1
	Suicidal ideation *Suicidal ideation*					1	1
	Syncope *Syncope*					1	1
	Therapeutic response decreased *Therapeutic response decreased*					1	1
	Tremor *Shaking*				1		1
	Urinary tract infection *Urinary tract infection*					1	1
	Urinary tract inflammation *Renal tract inflammation*					1	1
	Viral infection *Infection viral*					1	1
	Visual impairment *Vision abnormal* *Visual impairment*			1	1	1	3
	ผลรวม		**2**	**69**	**15**	**46**	**132**
INTERFERON BETA-1B	Influenza like illness *Influenza-like symptoms*			1			1
	Tetany *Tetany*			1			1
	ผลรวม			**2**			**2**
INTERMEDIATE-ACTING SULFONAMIDES	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
INTRAUTERINE CONTRACEPTIVES	Nausea	1					1
	Nausea						
	Unintended pregnancy			1	1		2
	Pregnancy unintended						
	Vomiting	1					1
	Vomiting						
	ผลรวม	**2**		**1**	**1**		**4**
IOBITRIDOL	Abnormal faeces		1				1
	Faecal abnormality NOS						
	Anaphylactic reaction	1	52	13		1	67
	Acute anaphylaxis						
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		18			1	19
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		5	1			6
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		40	9		1	50
	Angioedema						
	Apnoea		1				1
	Apnoea						
	Arrhythmia			1			1
	Cardiac arrhythmia NOS						
	Asthenia			1			1
	Adynamia						
	Bradycardia			2			2
	Bradycardia						
	Brain death		1				1
	Brain death						
	Bronchospasm		2				2
	Bronchospasm						
	Cardiac arrest		3	1			4
	Cardiac arrest						
	Chest discomfort		7				7
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest tightness of						
	Chest pain		15	2			17
	Chest pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IOBITRIDOL (ต่อ)	Chills		9	4			13
	Chills						
	Rigors						
	Cold sweat		1				1
	Skin cold clammy						
	Coma		1				1
	Coma						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Constipation		1				1
	Constipation						
	Contrast media allergy		1				1
	Allergy to intravenous contrast media						
	Cough		2	1			3
	Coughing						
	Dermatitis acneiform			1		1	2
	Acneiform dermatitis						
	Rash acneiform						
	Dermatitis bullous		7	1			8
	Bullous eruption						
	Diarrhoea		2				2
	Diarrhoea						
	Dizziness		6	3			9
	Dizziness						
	Dizziness aggravated						
	Faintness						
	Dysphagia		1				1
	Dysphagia						
	Dyspnoea		29	7			36
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Dystonia	1	1				2
	Dystonia						
	Eczema	1	6				7
	Eczema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IOBITRIDOL (ต่อ)	Erythema		2	1			3
	Erythema						
	Eyelid oedema		6				6
	Oedema eyelid						
	Eyelid retraction		1				1
	Eyelid retraction						
	Face oedema		2	1			3
	Face oedema						
	Flushing		7			2	9
	Flushing						
	Glossitis		1				1
	Glossitis						
	Headache		2	1			3
	Headache						
	Hot flush		2				2
	Hot flushes						
	Hypersensitivity		1				1
	Hypersensitivity						
	Hypertension			3			3
	Hypertension						
	Hypoaesthesia		1				1
	Hypoaesthesia						
	Hypotension		9	2			11
	Hypotension						
	Hypoxia		1				1
	Hypoxia						
	Injection site reaction		1				1
	Injection site reaction						
	Laryngitis		1				1
	Laryngitis						
	Miliaria		1				1
	Heat rash						
	Muscle spasms			1			1
	Cramps legs						
	Nausea		25	11		1	37
	Nausea						
	Nephropathy toxic		1				1
	Nephropathy toxic						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IOBITRIDOL (ต่อ)	Oedema		4				4
	Oedema						
	Oedema mouth		2				2
	Oedema mouth						
	Oxygen saturation decreased		1				1
	Oxygen saturation decreased						
	Palpitations		5	1			6
	Palpitations						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		6	3			9
	Oedema periorbital						
	Pollakiuria		1				1
	Micturition frequency						
	Pruritus	2	150	42	2	7	203
	Itching						
	Pruritus						
	Pseudoporphyria					1	1
	Pseudoporphyria						
	Purpura		3	1	1		5
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash	2	249	71	1	4	327
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous	2	98	28		3	131
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	3	175	40		1	219
	Maculopapular rash						
	Rash papular		8	3			11
	Papular rash						
	Rash pruritic		1				1
	Rash pruritic						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IOBITRIDOL (ต่อ)	Rash pustular	1	4				5
	Rash pustular						
	Rash vesicular		6	5			11
	Vesicular eruption						
	Vesicular rash						
	Rhinitis		2	3			5
	Rhinitis						
	Rhinorrhoea			1			1
	Rhinorrhoea						
	Seizure		2				2
	Convulsions						
	Seizure						
	Skin burning sensation		1				1
	Burning skin						
	Skin swelling		1				1
	Skin swelling						
	Sneezing			1			1
	Sneezing excessive						
	Somnolence		1				1
	Drowsiness						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Tachypnoea		1				1
	Tachypnoea						
	Tendonitis			1			1
	Tendinitis						
	Testicular pain			1			1
	Testicular pain						
	Throat tightness		2				2
	Throat tightness						
	Tremor		1	1			2
	Tremor						
	Tremor perioral						
	Urinary incontinence		1				1
	Urinary incontinence						
	Urticaria	9	446	92		15	562
	Acute urticaria						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IOBITRIDOL (ต่อ)	Vertigo		1	1			2
	Vertigo						
	Vomiting		23	5		1	29
	Vomiting						
	Wheezing		1				1
	Wheezing						
	ผลรวม	**22**	**1,477**	**367**	**4**	**39**	**1,909**
IODAMIDE	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**3**				**3**
IODIDE (131I) COMPOUND	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Chest pain		2				2
	Chest pain						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Dyspnoea	2	3				5
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Palpitations		2				2
	Palpitations						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Purpura		1				1
	Purpura						
	Rash		3				3
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IODIDE (131I) COMPOUND (ต่อ)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2	3			5
	Rash pustular *Rash pustular*		1				1
	Rash vesicular *Vesicular rash*		1				1
	Urticaria *Urticaria* *Wheals*		2	1			3
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม	**2**	**24**	**5**			**31**
IODINE (topical)	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Dermatitis *Dermatitis*			1			1
	Dermatitis contact *Dermatitis contact*		1	1			2
	Eczema *Eczema*	2	1				3
	Pruritus *Pruritus*		1	1			2
	Rash *Rash*		4	1			5
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	1	2				3
	Stomatitis *Stomatitis*	1					1
	Thermal burn *Burn*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1	1			2
	ผลรวม	**4**	**11**	**7**			**22**
IODINE PRODUCTS	Abdominal pain *Abdominal pain*		1				1
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IODINE PRODUCTS (ต่อ)	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Chest pain	1	1	2			4
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Dizziness		9	7			16
	Dizziness						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dyspepsia		1	1			2
	Dyspepsia						
	Heartburn						
	Dyspnoea		1	2			3
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Headache			6			6
	Headache						
	Hypoaesthesia		1				1
	Numbness						
	Muscular weakness			1			1
	Muscle weakness						
	Nausea		7	9			16
	Nausea						
	Nervousness			1			1
	Nervousness						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Palpitations		9	3			12
	Palpitations						
	Pruritus		2	1			3
	Itching						
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IODINE PRODUCTS (ต่อ)	Rash	1	6	2			9
	Rash						
	Rash erythematous		6	1			7
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash maculo-papular	1	4	2		2	9
	Rash maculo-papular						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Urticaria		5		1	1	7
	Urticaria						
	Vomiting		5	4			9
	Vomiting						
	ผลรวม	**3**	**62**	**46**	**1**	**3**	**115**
IODINE SALT	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Asphyxia		1				1
	Asphyxiation						
	Diarrhoea		2				2
	Diarrhoea						
	Dizziness		3	1			4
	Dizziness						
	Dyspnoea		3				3
	Dyspnoea						
	Respiration labored						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Headache		1				1
	Headache						
	Nasal congestion	1					1
	Nasal congestion						
	Nausea		3	3			6
	Nausea						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema of extremities						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IODINE SALT (ต่อ)	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Pruritus		4				4
	Pruritus						
	Rash		2	1			3
	Rash						
	Rash maculo-papular		3	2			5
	Rash maculo-papular						
	Taste disorder		1				1
	Taste disturbance						
	Vomiting		1	3			4
	Vomiting						
	ผลรวม	**1**	**28**	**11**			**40**
IODINE THERAPY	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Nausea		1	1			2
	Nausea						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash		2				2
	Rash						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Vomiting		1	1			2
	Vomiting						
	ผลรวม		**8**	**5**			**13**
IODINE/OCTYL-PHENOXYPOLY-GLYCOLETHER (topical)	Oedema			1			1
	Oedema						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IODINE/OCTYL-PHENOXYPOLY-GLYCOLETHER (topical) (ต่อ)	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม		**2**	**2**			**4**
IODIXANOL	Abdominal pain *Abdominal pain*		1	1			2
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalised exanthe-matous pustulosis*		1				1
	Agranulocytosis *Agranulocytosis*		1				1
	Anaphylactic reaction *Acute anaphylaxis* *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*		6	12		1	19
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*	1	11	2			14
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*		2	2			4
	Angioedema *Angioedema*		35	15		3	53
	Anuria *Anuria*					1	1
	Application site urticaria *Application site urticaria*		1				1
	Azotaemia *Azotaemia*		1				1
	Blister *Blisters*		1				1
	Bradycardia *Bradycardia*			1			1
	Bronchospasm *Bronchospasm*		1				1
	Chest discomfort *Chest discomfort* *Chest fullness of* *Chest tightness of*		2			1	3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IODIXANOL (ต่อ)	Chest pain		5	1		1	7
	Chest pain						
	Chills		7	1			8
	Rigors						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Creatinine renal clearance decreased			1			1
	Creatinine clearance decreased						
	Dermatitis			1			1
	Dermatitis						
	Dizziness		4				4
	Dizziness						
	Faintness						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dysphonia			1			1
	Voice alteration						
	Dyspnoea		12	5		1	18
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Respiration labored						
	Eczema		3				3
	Eczema						
	Erythema			2			2
	Erythema						
	Eye pain		1				1
	Eye pain						
	Eyelid oedema		4	1		2	7
	Oedema eyelid						
	Face oedema		6	6			12
	Face oedema						
	Fatigue		3				3
	Tiredness						
	Feeling cold		1				1
	Feeling cold						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IODIXANOL (ต่อ)	Flushing		2	3			5
	Flushing						
	Hepatitis					1	1
	Hepatitis						
	Hypersensitivity		2	1			3
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Hypertension		2				2
	Blood pressure high						
	Hypotension	2					2
	Hypotension						
	Injection site reaction		1				1
	Injection site reaction						
	Nausea		3	2			5
	Nausea						
	Nephrotic syndrome			1			1
	Nephrosis						
	Ocular hyperaemia		1				1
	Red eye						
	Oedema		2	2			4
	Edema						
	Oedema aggravated						
	Oedema mouth		1	1			2
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		2				2
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Oxygen saturation decreased			1			1
	Oxygen saturation decreased						
	Palpitations		2	3		1	6
	Palpitations						
	Pancytopenia					1	1
	Pancytopenia						
	Papule		1				1
	Papule						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Paraplegia					1	1
	Paraplegia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IODIXANOL (ต่อ)	Periorbital oedema		7	3			10
	Oedema periorbital						
	Pruritus		43	24		1	68
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia			2			2
	Fever						
	Rash	2	104	41		8	155
	Rash						
	Rash (nonspecific)						
	Rash aggravated						
	Rash erythematous		52	26	1		79
	Erythematous rash						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash macular		2	1			3
	Generalized macular rash						
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	2	76	31		2	111
	Maculopapular rash						
	Rash pruritic		2				2
	Itchy rash						
	Pruritic rash						
	Rash pustular		1				1
	Rash pustular						
	Rash vesicular			1			1
	Vesicular rash						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Thrombophlebitis			1			1
	Thrombophlebitis multiple						
	Tremor	1					1
	Tremor						
	Urinary incontinence		1				1
	Urinary incontinence						
	Urticaria	4	100	37		2	143
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IODIXANOL (ต่อ)	Vomiting		2	2			4
	Vomiting						
	Wheezing		1				1
	Wheezing						
	ผลรวม	**12**	**523**	**236**	**1**	**27**	**799**
IOHEXOL	Acute kidney injury			1			1
	Renal failure acute						
	Anaesthesia oral		2	1		1	4
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	3	29	10			42
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		9	2		1	12
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		2	2		1	5
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		47	12			59
	Angioedema						
	Giant urticaria						
	Lip angioedema						
	Apnoea			1			1
	Apnoea						
	Application site urticaria		1				1
	Application site urticaria						
	Back pain			2			2
	Back pain						
	Blood pressure decreased		1	1			2
	Blood pressure drop arterial						
	Bradycardia		4				4
	Bradycardia						
	Bradypnoea		1				1
	Bradypnoea						
	Bronchospasm		4	5			9
	Bronchospasm						
	Cardiac arrest			1			1
	Cardiac arrest						
	Chest discomfort	1	2	3			6
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest tightness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IOHEXOL (ต่อ)	Chest pain		10	6			16
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills		11	4			15
	Chills						
	Rigors						
	Choking		1				1
	Choking						
	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Conjunctivitis		4				4
	Conjunctivitis						
	Cough	1	3	1			5
	Coughing						
	Death		1	3			4
	Death						
	Dermatitis	1					1
	Dermatitis						
	Dermatitis exfoliative		2				2
	Dermatitis exfoliative						
	Exfoliative dermatitis						
	Dizziness	1	6	2			9
	Dizziness						
	Faintness						
	Dysphonia			1			1
	Hoarseness						
	Dyspnoea	1	30	8			39
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Eczema		4				4
	Eczema						
	Erythema		1	1			2
	Erythema						
	Extravasation		1				1
	Extravasation						
	Eye disorder		1				1
	Eye abnormality						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IOHEXOL (ต่อ)	Eye irritation		1				1
	Eye irritation						
	Eye pruritus			1			1
	Eye pruritus						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Eyelid retraction		1				1
	Eyelid retraction						
	Face oedema		4	1		1	6
	Face oedema						
	Fatigue		2	1			3
	Fatigue						
	Tiredness						
	Flushing		10				10
	Flushing						
	Generalised tonic-clonic seizure		1	3			4
	Convulsions grand mal						
	Headache		3	2			5
	Headache						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hyperkinesia			1			1
	Hyperkinesia						
	Hypersensitivity		2				2
	Allergic reaction						
	Hypersensitivity reaction						
	Hypertension		5	2	1		8
	Blood pressure high						
	Hypertension						
	Hypertonia			1			1
	Hypertonia						
	Hypotension		9	2			11
	Hypotension						
	Idiopathic angioedema		1				1
	Idiopathic angioedema						
	Laryngitis		1	1			2
	Laryngitis						
	Local anaesthesia		1				1
	Anaesthesia local						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IOHEXOL (ต่อ)	Loss of consciousness		1				1
	Unconscious						
	Meningitis			2			2
	Meningitis						
	Miliaria		1				1
	Heat rash						
	Muscle contractions involuntary		1				1
	Muscle contractions involuntary						
	Nausea		11	2	1		14
	Nausea						
	Nephropathy toxic	2					2
	Nephropathy toxic						
	Obstructive airways disorder			1			1
	Airways obstruction						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth		5	1			6
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		2				2
	Leg oedema						
	Oedema of extremities						
	Oxygen saturation decreased		1				1
	Oxygen saturation decreased						
	Pain in extremity		1				1
	Leg pain						
	Palpitations		3	1			4
	Palpitations						
	Papule		3				3
	Papule						
	Small papule						
	Periorbital oedema		10	5			15
	Oedema periorbital						
	Premature labour			1			1
	Labour premature						
	Procedural pain			1			1
	Postoperative pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IOHEXOL (ต่อ)	Pruritus	2	107	27	1	2	139
	Itching						
	Itchy						
	Pruritus						
	Pruritus aggravated						
	Pyrexia		1	1			2
	Fever						
	Rash	2	322	92	1	5	422
	Rash						
	Rash erythematous		114	31		1	146
	Erythematous rash						
	Rash follicular	1	1				2
	Rash follicular						
	Rash macular		2				2
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	7	123	57		1	188
	Generalised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash papular		6	1			7
	Dermatitis papular						
	Papular rash						
	Rash pruritic		1				1
	Itchy rash						
	Rash pustular		3				3
	Rash pustular						
	Rash vesicular		2	1			3
	Vesicular eruption						
	Vesicular rash						
	Respiratory disorder		1				1
	Respiratory disorder						
	Rhabdomyolysis			2			2
	Rhabdomyolysis						
	Rhinitis		4	2			6
	Rhinitis						
	Seizure		3	5			8
	Convulsions						
	Seizure						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IOHEXOL (ต่อ)	Stevens-Johnson syndrome			1		1	2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stupor			1			1
	Stupor						
	Syncope		3				3
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus			1			1
	Disseminated lupus erythematosus						
	Tachycardia		3	1			4
	Tachycardia						
	Thrombocytopenia			1			1
	Thrombocytopenia						
	Tremor		2				2
	Shaking						
	Tremor						
	Urticaria	5	511	119	2		637
	Acute urticaria						
	Generalised urticaria						
	Urticarial						
	Urticarial rash						
	Wheals						
	Urticaria papular		1				1
	Urticaria papular						
	Urticarial dermatitis		4				4
	Urticarial dermatitis						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	Vomiting	1	11	1	1		14
	Vomiting						
	Wheezing		1	3			4
	Wheezing						
	ผลรวม	**28**	**1,486**	**445**	**7**	**14**	**1,980**
IOMEPROL	Agranulocytosis		1				1
	Agranulocytosis						
	Anaphylactic reaction		3	1			4
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IOMEPROL (ต่อ)	Anaphylactic shock		3			1	4
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		10	1		1	12
	Angioedema						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Chest discomfort	1	2				3
	Chest fullness of						
	Chest tightness of						
	Chills		6	1			7
	Chills						
	Rigors						
	Conjunctivitis		1			1	2
	Conjunctivitis						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Dyspnoea		1	1			2
	Dyspnoea						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Feeling of body temperature change			1			1
	Temperature changed sensation						
	Flushing			3			3
	Flushing						
	Glossodynia		1				1
	Tongue pain						
	Hot flush		4	3		1	8
	Hot flushes						
	Hypoaesthesia		1				1
	Numbness						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IOMEPROL (ต่อ)	Injection site pain		1				1
	Injection site pain						
	Nausea		7	1			8
	Nausea						
	Oedema		2				2
	Oedema						
	Oedema aggravated						
	Oedema mouth		1	1			2
	Oedema mouth						
	Pain		1	1			2
	Pain						
	Pain in extremity			1			1
	Pain legs						
	Palpitations		1	1			2
	Palpitations						
	Parosmia			1			1
	Parosmia						
	Periorbital oedema		2	1			3
	Oedema periorbital						
	Pruritus	1	27	14			42
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		2	1			3
	Fever						
	Rash		61	10			71
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash erythematous		19	7		1	27
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash maculo-papular		33	7			40
	Rash maculo-papular						
	Rash papular		11				11
	Papular rash						
	Rash vesicular		1				1
	Vesicular rash						
	Thermal burns of eye		3				3
	Eye burns						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IOMEPROL (ต่อ)	Tremor		1				1
	Tremor						
	Urticaria	1	71	13		2	87
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vomiting		5	2			7
	Vomiting						
	Wheezing		1				1
	Wheezing						
	ผลรวม	**3**	**289**	**72**		**7**	**371**
IOPAMIDOL	Acute kidney injury			1			1
	Acute kidney injury						
	Anaesthesia oral		2				2
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	3	52	14			69
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		11	2			13
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		13	2			15
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		46	9			55
	Angioedema						
	Asthma			1			1
	Asthma						
	Atrial tachycardia		1				1
	Tachycardia atrial						
	Back pain			1			1
	Back pain						
	Blood pressure decreased		1	3			4
	Blood pressure drop arterial						
	Bradycardia		1				1
	Bradycardia						
	Bronchospasm		3	1			4
	Bronchospasm						
	Capillary leak syndrome			1			1
	Capillary leak syndrome						
	Cardiac arrest		2				2
	Cardiac arrest						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IOPAMIDOL (ต่อ)	Chest discomfort		8	4			12
	Chest discomfort						
	Chest distressed feeling						
	Chest fullness of						
	Chest pain	1	9	1			11
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills	1	7	2			10
	Chills						
	Rigors						
	Coma		1				1
	Coma						
	Condition aggravated			1			1
	Exacerbation of disease						
	Conjunctivitis		1	1			2
	Conjunctivitis						
	Cough	1		1			2
	Coughing						
	Dermatitis bullous		2				2
	Bullous eruption						
	Dizziness	1	9	2			12
	Dizziness						
	Dizziness aggravated						
	Drop attacks		1				1
	Drop attacks						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dyspareunia		1				1
	Dyspareunia						
	Dyspepsia			1			1
	Dyspepsia						
	Dysphonia		1	1			2
	Dysphonia						
	Dyspnoea		27	6			33
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Eczema	1	3				4
	Eczema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IOPAMIDOL (ต่อ)	Eyelid oedema		3	1			4
	Oedema eyelid						
	Face oedema		6	1			7
	Face oedema						
	Fatigue		2	1			3
	Fatigue						
	Tiredness						
	Flushing		7	2			9
	Flushing						
	Hypersensitivity		2				2
	Hypersensitivity						
	Hypertension		4	1			5
	Hypertension						
	Hypoaesthesia		1				1
	Numbness						
	Hypoaesthesia oral		2				2
	Numbness oral						
	Hypotension		5	3			8
	Hypotension						
	Hypoxia		1	1			2
	Hypoxia						
	Injection site inflammation		1				1
	Injection site inflammation						
	Laryngitis	1					1
	Laryngitis						
	Miliaria		2				2
	Heat rash						
	Nausea		33	11		1	45
	Nausea						
	Neonatal disorder		1				1
	Neonatal adverse effect						
	Nephritis			1			1
	Nephritis						
	Ocular hyperaemia		1				1
	Red eye						
	Oedema	1	1	2			4
	Oedema						
	Oedema mouth		4	1			5
	Oedema mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IOPAMIDOL (ต่อ)	Palpitations		8	1			9
	Palpitations						
	Papule		1				1
	Papule						
	Periorbital oedema		10	3			13
	Oedema periorbital						
	Pruritus	3	134	19		2	158
	Generalized itching						
	Itching						
	Pruritus						
	Pulse abnormal					1	1
	Pulse abnormal						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rales		1				1
	Lung crepitation						
	Rash	4	239	66		2	311
	Rash						
	Rash erythematous	3	76	31			110
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular		1				1
	Rash follicular						
	Rash macular		4				4
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	1	133	46		2	182
	Localised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash maculo-papular						
	Rash papular	1	11				12
	Papular rash						
	Rash pustular		1				1
	Rash pustular						
	Rash vesicular	1	3				4
	Vesicular rash						
	Rhinitis	1	4				5
	Rhinitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IOPAMIDOL (ต่อ)	Seizure		2	2			4
	Convulsions						
	Skin test positive		1				1
	Evoked a flare & wheal reaction						
	Syncope		3	1			4
	Syncope						
	Tachycardia		1	1			2
	Tachycardia						
	Tetany			1			1
	Tetany						
	Transaminases increased			1			1
	Transaminitis						
	Tremor			1			1
	Shaking						
	Urticaria	5	500	94	1	4	604
	Generalized urticaria *Urticaria* *Urticaria acute* *Urticarial rash* *Wheals*						
	Vomiting	1	29	12		1	43
	Vomiting						
	Wheezing			1			1
	Wheezes						
	ผลรวม	**30**	**1,440**	**362**	**1**	**13**	**1,846**
IOPANOIC ACID	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash maculo-papular		1	1			2
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**2**	**1**			**3**
IOPROMIDE	Abdominal pain		4	1			5
	Abdominal pain *Cramp abdominal*						
	Acne		1				1
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		3				3
	Acute generalized exanthematous pustulosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IOPROMIDE (ต่อ)	Acute kidney injury	4	3	6			13
	Acute kidney injury						
	Renal failure acute						
	Agitation		3				3
	Agitation						
	Anaesthesia oral		8	1			9
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	11	201	50		17	279
	Acute anaphylaxis						
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	14	86	12	1	1	114
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction	6	117	93	2	1	219
	Anaphylactoid reaction						
	Angina pectoris			1			1
	Anginal pain						
	Angioedema	4	190	55		6	255
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Anxiety			1		1	2
	Anxiety						
	Apnoea	1		1			2
	Apnoea						
	Asthenia	1	2				3
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Asthma		1				1
	Asthma aggravated						
	Blister		3				3
	Blisters						
	Blood pressure decreased	1	2	3		1	7
	Arterial blood pressure decreased						
	Blood pressure decreased						
	Blood pressure drop arterial						
	Drop in blood pressure						
	Blood pressure fluctuation		1				1
	Blood pressure fluctuation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IOPROMIDE (ต่อ)	Bradycardia			2		1	3
	Bradycardia						
	Bradypnoea		2				2
	Bradypnoea						
	Breast discomfort		1	1			2
	Breast discomfort						
	Bronchospasm	1	17	9		2	29
	Bronchospasm						
	Cardiac arrest	1	1	10		4	16
	Cardiac arrest						
	Cardiac disorder					1	1
	Heart disorder						
	Cellulitis	1		1			2
	Cellulitis						
	Cellulitis aggravated						
	Cerebrovascular accident					1	1
	Cerebrovascular accident						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Chest discomfort	1	5	2		10	18
	Chest discomfort						
	Chest tightness						
	Chest pain	4	69	14		2	89
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills	2	49	26		1	78
	Chills						
	Rigors						
	Choking		5	2			7
	Choking						
	Cold urticaria		1				1
	Cold urticaria						
	Coma	2		3			5
	Coma						
	Conjunctivitis		9	8			17
	Conjunctivitis						
	Cough		12	5		4	21
	Coughing						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IOPROMIDE (ต่อ)	Cyanosis	1					1
	Cyanosis						
	Death					1	1
	Death						
	Dermatitis			1			1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		13	4			17
	Bullous eruption						
	Dermatitis psoriasiform		1				1
	Rash psoriaform						
	Dialysis			1			1
	Dialysis						
	Diarrhoea		2	2		2	6
	Diarrhoea						
	Osmotic diarrhea						
	Discomfort			1			1
	Discomfort bodily						
	Dizziness	1	18	8			27
	Dizziness						
	Faintness						
	Felt faint						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1			1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		2				2
	Mouth dry						
	Dysaesthesia		2	1			3
	Dysaesthesia						
	Dysphagia		3				3
	Dysphagia						
	Dysphonia	1	4	1			6
	Dysphonia						
	Hoarseness						
	Dyspnoea	8	125	36		10	179
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Gasping						
	Shortness of breath						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IOPROMIDE (ต่อ)	Dystonia		1	1			2
	Dystonia						
	Eczema	1	61	11			73
	Eczema						
	Electromyogram abnormal		1				1
	Electromyogram abnormal						
	Eosinophilia			1			1
	Eosinophilia						
	Erysipelas		1				1
	Erysipelas						
	Erythema		13	2	1	2	18
	Erythema						
	Redness						
	Skin red						
	Erythema multiforme		2				2
	Erythema multiforme						
	Exophthalmos	1					1
	Exophthalmos						
	Extravasation		5	1			6
	Extravasation						
	Eye disorder		1				1
	Eye abnormality						
	Eye oedema		1				1
	Eye oedema						
	Eye pruritus		1				1
	Eye pruritus						
	Eye swelling		2				2
	Eye swelling						
	Eyelid oedema		14	4			18
	Eyelid edema						
	Oedema eyelid						
	Face oedema	1	42	5		3	51
	Face edema						
	Face oedema						
	Facial pain			1			1
	Pain in face						
	Fatigue	1	5	5		1	12
	Fatigue						
	Tiredness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IOPROMIDE (ต่อ)	Feeling of body temperature change		1	1			2
	Feeling hot and cold						
	Feeling of body temperature change						
	Fixed eruption		3				3
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Flushing		54	15		2	71
	Flushing						
	Skin flushed						
	Haemorrhagic stroke	1		3			4
	Haemorrhagic stroke						
	Hand dermatitis		1				1
	Hand dermatitis						
	Headache		2	2		1	5
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura		3				3
	Purpura allergic						
	Purpura anaphylactoid						
	Hot flush	1	3	1			5
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis	1	1	1			3
	Sweating increased						
	Hypersensitivity	3	5	14		5	27
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypertension	1	9	1		1	12
	Blood pressure high						
	Hypertension						
	Hypertonia		1	2			3
	Hypertonia						
	Hyperventilation			1			1
	Hyperpnoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IOPROMIDE (ต่อ)	Hypoaesthesia		10	4			14
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypoaesthesia oral		1				1
	Numbness oral						
	Hypotension	7	37	18		4	66
	Hypotension						
	Low blood pressure						
	Hypothermia	1	1	1			3
	Hypothermia						
	Hypoxia		1	1			2
	Hypoxia						
	Infusion site reaction		1				1
	Infusion site reaction						
	Injection site dermatitis	1					1
	Injection site dermatitis						
	Injection site rash		1				1
	Injection site rash						
	Injection site reaction		1				1
	Injection site reaction						
	International normalised ratio increased			1			1
	International normalised ratio increased						
	Lacrimation increased		2				2
	Epiphora						
	Laryngeal oedema	2					2
	Larynx oedema						
	Lethargy					1	1
	Lethargy						
	Lip oedema		3				3
	Lip edema						
	Lip swelling		1				1
	Lip swelling						
	Local anaesthesia		5	1			6
	Anaesthesia local						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IOPROMIDE (ต่อ)	Loss of consciousness		1			3	4
	Unconsciousness						
	Lung infiltration			1			1
	Pulmonary infiltration						
	Malaise	1	1	1		1	4
	Malaise						
	Miliaria		2				2
	Heat rash						
	Mouth ulceration	1					1
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation			1			1
	Mucositis NOS						
	Muscle contractions involuntary					1	1
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle spasms			1		1	2
	Spasm generalized						
	Spasms						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Myoclonus		1				1
	Myoclonus						
	Nasal congestion		1	3		1	5
	Nose congestion						
	Nausea	4	66	24		6	100
	Nausea						
	Nephropathy toxic			3			3
	Nephropathy toxic						
	Nephrotic syndrome			1			1
	Nephrosis						
	Nervous system disorder		1				1
	Neurologic disorder NOS						
	Obstructive airways disorder		1				1
	Airways obstruction						
	Ocular hyperaemia		2				2
	Red eye						
	Oculogyric crisis		1				1
	Oculogyric crisis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IOPROMIDE (ต่อ)	Oedema	1	11	7		3	22
	Edema						
	Oedema mouth	4	44	7		1	56
	Mouth edema						
	Oedema peripheral	1	3				4
	Leg oedema						
	Oedema peripheral						
	Oral pruritus		1				1
	Itching mouth						
	Oxygen saturation decreased					2	2
	Oxygen saturation decreased						
	Pain		2				2
	Pain						
	Pain in extremity		1				1
	Leg pain						
	Pallor	1					1
	Pallor						
	Palpitations	4	19	6		1	30
	Palpitations						
	Papule		2				2
	Papule						
	Paraesthesia		2	1			3
	Paraesthesia						
	Pricking skin sensation						
	Paralysis					1	1
	Paralysis						
	Partial seizures			1			1
	Partial seizures						
	Periorbital oedema	3	86	18	2		109
	Oedema periorbital						
	Phlebitis		1				1
	Phlebitis						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity reaction						
	Pneumonia		1				1
	Pneumonia						
	Pneumothorax					1	1
	Pneumothorax						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IOPROMIDE (ต่อ)	Polyuria		1				1
	Polyuria						
	Procedural hypotension	1					1
	Procedural hypotension						
	Product quality issue					2	2
	Product quality issue						
	Prothrombin time prolonged			1			1
	Prothrombin time prolonged						
	Pruritus	17	956	232	2	7	1,214
	Generalized itching						
	Generalized pruritus						
	Itching						
	Itching both hands						
	Itchy						
	Pruritus						
	Pruritus genital		2				2
	Pruritus genital						
	Pulmonary congestion	2					2
	Pulmonary congestion						
	Pulmonary oedema		3	1			4
	Oedema pulmonary						
	Pulse abnormal			1		2	3
	Pulse abnormal						
	Pulse weak						
	Purpura		7				7
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		7	2			9
	Fever						
	Rash	24	1,643	344	2	8	2,021
	Eruption						
	Facial rash						
	Generalised rash						
	Localised rash						
	Rash						
	Rash (nonspecific)						
	Rash aggravated						
	Skin rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IOPROMIDE (ต่อ)	Rash erythematous	25	700	212	4	7	948
	Erythematous rash						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular		9	4			13
	Rash follicular						
	Rash macular		13	6		1	20
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	23	1,003	260	4	17	1,307
	Maculopapular rash						
	Rash papular		32	2		1	35
	Papular rash						
	Rash pruritic		7	1		1	9
	Itchy rash						
	Rash pruritic						
	Rash pustular		35	5			40
	Rash pustular						
	Rash vesicular	1	28	3			32
	Vesicular eruption						
	Vesicular rash						
	Renal impairment			1			1
	Renal function abnormal						
	Respiratory disorder		1	1			2
	Respiratory disorder						
	Respiratory failure	2	2	1		1	6
	Respiratory insufficiency						
	Rhinitis	1	35	8			44
	Coryza						
	Rhinitis						
	Rhinorrhoea					1	1
	Rhinorrhoea						
	Salivary hypersecretion	1	1	2		1	5
	Saliva increased						
	Salivation						
	Seizure	1	2	1			4
	Convulsions						
	Sepsis	1					1
	Septicaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IOPROMIDE (ต่อ)	Sialoadenitis		1	1			2
	Salivary gland infection						
	Sialoadenitis						
	Skin discolouration			1			1
	Skin discolouration						
	Skin disorder		6				6
	Skin disorder						
	Skin exfoliation			1			1
	Peeling of hands & feet on soles						
	Skin swelling					1	1
	Skin swelling						
	Somnolence		2				2
	Drowsiness						
	Stevens-Johnson syndrome	1	1	4			6
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stupor		1	1			2
	Stupor						
	Swelling		1				1
	Swelling						
	Syncope	2	4	2		1	9
	Syncope						
	Tachycardia	1	8	2		1	12
	Tachycardia						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Throat tightness		1				1
	Throat tightness						
	Tongue disorder		1				1
	Tongue disorder						
	Tongue oedema			1			1
	Tongue oedema						
	Toxic epidermal necrolysis					1	1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor		2	1		1	4
	Shaking						
	Tremor						
	Unresponsive to stimuli					1	1
	Unresponsive to stimuli						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IOPROMIDE (ต่อ)	Urinary retention					1	1
	Urinary retention						
	Urticaria	45	2,373	444		25	2,887
	Acute allergic urticaria						
	Acute urticaria						
	Generalized urticaria						
	Rash urticaria-like						
	Urticaria aggravated						
	Urticarial						
	Urticarial rash						
	Wheals						
	Urticaria contact		1				1
	Contact urticaria						
	Urticarial dermatitis		1				1
	Urticarial dermatitis						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	Vomiting	2	72	26		2	102
	Emesis						
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						
	Wheezing	1		3		2	6
	Wheezing						
	ผลรวม	**258**	**8,481**	**2,111**	**18**	**193**	**11,061**
IOPYDOL	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash		1				1
	Rash						
	ผลรวม		**2**				**2**
IOTALAMIC ACID	Rash		1	1			2
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	ผลรวม		**2**	**1**			**3**
IOTROLAN	Bone pain		1				1
	Skeletal pain						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IOTROLAN (ต่อ)	Coma		1				1
	Coma						
	Death		1				1
	Death						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Headache		2	4			6
	Headache						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	ผลรวม		**8**	**6**			**14**
IOVERSOL	Agitation			1			1
	Agitation						
	Anaesthesia oral		3	1			4
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	1	18	5		2	26
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		5	2		1	8
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angina pectoris			1			1
	Anginal syndrome						
	Angioedema	1	25	3	1	1	31
	Angioedema						
	Blister		1				1
	Blisters						
	Bradycardia		1	1			2
	Bradycardia						
	Bronchospasm		1	2			3
	Bronchospasm						
	Cardiac arrest		1				1
	Cardiac arrest						
	Chest discomfort		5	2		1	8
	Chest discomfort						
	Chest distressed feeling of						
	Tight chest						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IOVERSOL (ต่อ)	Chest pain		8	4			12
	Chest pain						
	Chills		3	3			6
	Chills						
	Rigors						
	Coma			1			1
	Coma						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Cough		2	1	1		4
	Coughing						
	Death			1			1
	Death						
	Dermatitis			1			1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Dizziness		2	2			4
	Dizziness						
	Faintness						
	Light-headed feeling						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		2	1			3
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dyspnoea	1	19	6			26
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Respiration labored						
	Eczema		3				3
	Eczema						
	Erythema	1	2	2			5
	Erythema						
	Redness generalised						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IOVERSOL (ต่อ)	Eye discharge		1				1
	Eye discharge						
	Eyelid oedema		6	2			8
	Oedema eyelid						
	Face oedema		4	3			7
	Face oedema						
	Fatigue			2			2
	Tiredness						
	Flushing		2	1			3
	Flushing						
	Headache		1				1
	Headache						
	Heart rate increased		1				1
	Heart rate increased						
	Hyperhidrosis				1		1
	Sweating increased						
	Hypersensitivity			1			1
	Hypersensitivity						
	Hypertension		1	1			2
	Blood pressure high						
	Hypertension						
	Hypertonia				1		1
	Hypertonia						
	Hyperventilation			1			1
	Hyperventilation						
	Hypoaesthesia			1			1
	Hypoaesthesia						
	Hypoaesthesia oral			1			1
	Numbness oral						
	Hypotension		7	4	1		12
	Hypotension						
	Injection site reaction			1			1
	Injection site reaction						
	Loss of consciousness	1					1
	Unconsciousness						
	Miliaria		1				1
	Heat rash						
	Nasal congestion			1			1
	Nasal congestion						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IOVERSOL (ต่อ)	Nasal disorder		1				1
	Nasal disorder						
	Nausea		6	5			11
	Nausea						
	Obstructive airways disorder		1				1
	Airways obstruction						
	Oedema		1	2	1		4
	Oedema						
	Oedema mouth		1	3			4
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema of extremities						
	Oxygen saturation decreased			1			1
	Oxygen saturation decreased						
	Palpitations		4	3		1	8
	Palpitations						
	Periorbital oedema		5	3			8
	Oedema periorbital						
	Pruritus	1	104	37		4	146
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus generalised						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash	4	160	52		10	226
	Rash						
	Rash erythematous	1	85	32		1	119
	Erythematous rash						
	Rash macular		2	1			3
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	2	115	44		3	164
	Maculopapular rash						
	Rash morbilliform		1				1
	Measly rash						
	Rash papular		16	2			18
	Papular rash						
	Rash pustular		2				2
	Rash pustular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IOVERSOL (ต่อ)	Rash vesicular		2			1	3
	Vesicular eruption						
	Vesicular rash						
	Respiratory failure			1			1
	Respiratory insufficiency						
	Rhinitis		4				4
	Rhinitis						
	Rhinorrhoea		1				1
	Runny nose						
	Skin disorder			1			1
	Skin disorder						
	Skin swelling			1			1
	Skin swelling						
	Sneezing		1				1
	Sneezing						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Tachycardia		1	3			4
	Tachycardia						
	Throat irritation		2				2
	Throat irritation						
	Urinary retention			1			1
	Bladder inability to empty						
	Urticaria	2	276	62	1	2	343
	Acute allergic urticaria						
	Unspecified urticaria						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Urticarial dermatitis		1				1
	Urticarial dermatitis						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	Vomiting	1	6	5			12
	Nausea and vomiting						
	Vomiting						
	Wheezing			1			1
	Wheezing						
ผลรวม		**16**	**929**	**321**	**7**	**27**	**1,300**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IOXITALAMIC ACID	Anaphylactic reaction		4				4
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		7	1			8
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		4	2			6
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		2	1			3
	Angioedema						
	Apnoea		1				1
	Apnoea						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Cardiac arrest		1				1
	Cardiac arrest						
	Chest pain		2				2
	Chest pain						
	Chills		5				5
	Rigors						
	Choking		1				1
	Choking						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Cough		1				1
	Coughing						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Diarrhoea	1					1
	Diarrhoea						
	Dysphagia		2				2
	Dysphagia						
	Dyspnoea		2	2			4
	Dyspnoea						
	Dystonia		1				1
	Dystonia						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Fatigue			3			3
	Fatigue						
	Tiredness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IOXITALAMIC ACID (ต่อ)	Flushing			1			1
	Flushing						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Injection site inflammation	1					1
	Injection site inflammation						
	Nausea	1	7				8
	Nausea						
	Oedema		2				2
	Oedema						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Paraesthesia	1					1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		4				4
	Oedema periorbital						
	Pruritus		12	8			20
	Itching						
	Pruritus						
	Rash	1	28	10			39
	Rash						
	Rash erythematous		5	3			8
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		22	4			26
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		25	2			27
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vomiting	1	9	2			12
	Vomiting						
	ผลรวม	**6**	**153**	**39**			**198**
IPATASERTIB	Acute kidney injury					1	1
	Acute kidney injury						
	Alanine aminotransferase increased			1			1
	SGPT increased						
	Aspartate aminotransferase increased			1			1
	SGOT increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IPATASERTIB (ต่อ)	Bradycardia					1	1
	Bradycardia						
	Clostridium difficile colitis					1	1
	C.difficile diarrhea						
	Dermatitis exfoliative					1	1
	Exfoliative dermatitis						
	Diarrhoea					2	2
	Diarrhea						
	Diarrhoea infectious					1	1
	Infectious diarrhea						
	Fatigue					1	1
	Fatigue						
	Hyperglycaemia					1	1
	Hyperglycaemia						
	Hypersensitivity					1	1
	Hypersensitivity						
	Pneumonitis					1	1
	Pneumonitis						
	Pyelonephritis					1	1
	Pyelonephritis						
	ผลรวม			**2**		**12**	**14**
IPILIMUMAB	Abdominal pain					1	1
	Abdominal pain						
	Adrenocorticotropic hormone deficiency	1					1
	Adrenocorticotropic hormone deficiency						
	Agranulocytosis	1					1
	Agranulocytosis						
	Back pain					1	1
	Back pain						
	Blood lactate dehydrogenase increased	1				1	2
	Blood lactate dehydrogenase increased						
	Lactate dehydrogenase increased						
	Cellulitis			1			1
	Cellulitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IPILIMUMAB (ต่อ)	Cerebral vasoconstriction *Cerebral vasoconstriction*					1	1
	Cerebrovascular accident *Stroke*					2	2
	Chills *Chills*					1	1
	Condition aggravated *Condition aggravated*					1	1
	Death *Death*	1	1				2
	Diabetes mellitus *Diabetes mellitus*	1					1
	Diabetic ketoacidosis *Diabetic ketoacidosis*	1					1
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms*	1					1
	Electrolyte imbalance *Electrolyte imbalance*					1	1
	Fatigue *Fatigue*			1		2	3
	Femur fracture *Femur fracture*					1	1
	Gastrointestinal disorder *Gastrointestinal disorder*					1	1
	Hepatic enzyme increased *Hepatic enzyme increased*	1		1			2
	Hepatitis *Hepatitis*					1	1
	Hyperglycaemia *Hyperglycaemia*		1				1
	Hyperthyroidism *Subclinical hyperthyroidism*					1	1
	Hypothyroidism *Hypothyroidism*			1		2	3
	Inappropriate schedule of product administration *Inappropriate schedule of drug administration*	1					1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IPILIMUMAB (ต่อ)	Infectious pleural effusion					1	1
	Infectious pleural effusion						
	Intentional product use issue					1	1
	Intentional product use issue						
	Jaundice					1	1
	Jaundice						
	Ketosis	1					1
	Ketosis						
	Malignant melanoma stage IV					1	1
	Malignant melanoma stage IV						
	Malignant neoplasm progression	1			1	4	6
	Malignant neoplasm progression						
	Neoplasm malignant aggravated						
	Metastases to lung					1	1
	Metastases to lung						
	Metastases to lymph nodes					1	1
	Lymph node metastases						
	Metastases to thyroid					1	1
	Metastases to thyroid						
	Nausea					1	1
	Nausea						
	Non-small cell lung cancer metastatic					1	1
	Non-small cell lung cancer metastatic						
	Off label use				1	3	4
	Off label dosing						
	Off label dosing frequency						
	Off label use						
	Pain					1	1
	Pain						
	Pain in extremity					1	1
	Leg pain						
	Paralysis	1					1
	Paralysis						
	Pleural effusion					2	2
	Pleural effusion						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IPILIMUMAB (ต่อ)	Pneumonitis	1				1	2
	Pneumonitis						
	Pruritus					1	1
	Pruritus						
	Pyrexia			1		2	3
	Fever						
	Pyrexia						
	Rash					2	2
	Rash						
	Sepsis					1	1
	Sepsis						
	Therapy non-responder	1				1	2
	Therapy non-responder						
	Toxic epidermal necrolysis	1					1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Vitiligo					1	1
	Vitiligo						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	Weight decreased	1					1
	Weight decreased						
	Weight increased					1	1
	Weight increased						
	ผลรวม	**16**	**2**	**6**	**2**	**47**	**73**
IPRATROPIUM BROMIDE (inhalant)	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Dizziness					1	1
	Dizziness						
	Dry mouth	1					1
	Mouth dry						
	Dyspnoea		1			1	2
	Dyspnea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IPRATROPIUM BROMIDE (inhalant) (ต่อ)	Gait disturbance					1	1
	Walking difficulty						
	Hypokalaemia		2	1			3
	Hypokalaemia						
	Lethargy					1	1
	Lethargy						
	Nausea					1	1
	Nausea						
	Palpitations	1	1				2
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis			1			1
	Pharyngitis						
	Pruritus		1	1			2
	Pruritus						
	Rash		1	2			3
	Rash						
	Rash maculo-papular	1					1
	Rash maculo-papular						
	Stomatitis		1				1
	Mouth irritation						
	Syncope					1	1
	Syncope						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม	**3**	**10**	**8**		**6**	**27**
IPRATROPIUM BROMIDE (nasal, systemic)	Dyspnoea	1					1
	Dyspnoea						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Fatigue	1					1
	Weariness						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Hypertonia			1			1
	Hypertonia						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IPRATROPIUM BROMIDE (nasal, systemic) (ต่อ)	Palpitations *Palpitations*		1	1			2
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	ผลรวม	**2**	**4**	**4**			**10**
IRBESARTAN	Angioedema *Angioedema*		2	2			4
	Chest pain *Chest pain*		1	1			2
	Cough *Coughing*		4	3			7
	Dizziness *Dizziness*		1	7			8
	Dry mouth *Mouth dry*			2			2
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Eczema *Eczema*		1				1
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Fatigue *Weariness*			1			1
	Headache *Headache*		1	1			2
	Hypercalcaemia *Hypercalcaemia*			1			1
	Hyperkalaemia *Hyperkalaemia*		2	1			3
	Hypotension *Hypotension*		1				1
	Myalgia *Myalgia*			1			1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IRBESARTAN (ต่อ)	Oedema peripheral		1				1
	Oedema legs						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Pruritus	1	2	1			4
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		3	1			4
	Rash						
	Rash maculo-papular		2	3			5
	Rash maculo-papular						
	Skin exfoliation		1				1
	Skin erythema desquamative						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Taste disorder			1			1
	Taste disturbance						
	Throat tightness			1			1
	Throat tightness						
	Vertigo			2			2
	Vertigo						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม	**1**	**25**	**34**			**60**
IRBESARTAN and diuretics	Abdominal pain		2				2
	Abdominal pain						
	Cough			2			2
	Coughing						
	Dizziness		2	1			3
	Dizziness						
	Giddiness						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Gravitational oedema			1			1
	Oedema dependent						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IRBESARTAN and diuretics (ต่อ)	Headache			1			1
	Headache						
	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						
	Hyperkalaemia			1			1
	Hyperkalaemia						
	Hyponatraemia		2				2
	Hyponatraemia						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Nausea		1	1			2
	Nausea						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema legs						
	Palpitations			3			3
	Palpitations						
	Pruritus		1	1			2
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Rash maculo-papular		1	1			2
	Rash maculo-papular						
	Somnolence		1				1
	Somnolence						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Throat tightness			1			1
	Throat tightness						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	Vertigo			1			1
	Vertigo						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
ผลรวม			**14**	**21**			**35**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IRINOTECAN	Abdominal pain	2	8	5			15
	Abdominal pain						
	Belly ache						
	Cramp abdominal						
	Acute kidney injury		1				1
	Renal failure acute						
	Agranulocytosis		2	2			4
	Agranulocytosis						
	Alopecia	1	6	7			14
	Alopecia						
	Hair loss						
	Anaemia	5	5	6			16
	Anaemia						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	1					1
	Angioedema						
	Angiopathy					1	1
	Vascular disorder						
	Ascites					1	1
	Ascites						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Chills	1	1				2
	Rigors						
	Cholinergic syndrome		7				7
	Cholinergic syndrome						
	Colorectal cancer			1			1
	Colorectal cancer						
	Death			1			1
	Death						
	Decreased appetite	1	2	2			5
	Anorexia						
	Diarrhoea	5	17	18	1		41
	Diarrhoea						
	Stools loose						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IRINOTECAN (ต่อ)	Drug eruption			1			1
	Drug eruption						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		4	1			5
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug tolerance decreased			1			1
	Drug tolerance decreased						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Epistaxis		1				1
	Epistaxis						
	Fatigue		1		1	1	3
	Fatigue						
	Flatulence	1					1
	Flatulence						
	Flushing		2				2
	Flushing						
	Granulocytopenia	6	10	6			22
	Granulocytopenia						
	Headache					1	1
	Headache						
	Hiccups		1				1
	Hiccup						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis	2	1	1			4
	Sweating increased						
	Hypersensitivity		1	1			2
	Hypersensitivity						
	Hypoaesthesia		1				1
	Hypoaesthesia						
	Hypochromic anaemia			1			1
	Anaemia hypochromic						
	Hypokalaemia			1			1
	Hypokalaemia						
	Hypomagnesaemia			1			1
	Hypomagnesaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IRINOTECAN (ต่อ)	Hyponatraemia					1	1
	Hyponatraemia						
	Hypovolaemia					1	1
	Hypovolaemia						
	Intestinal obstruction					1	1
	Intestinal obstruction						
	Leukopenia			2			2
	Leukopenia						
	Malaise		2				2
	Malaise						
	Malnutrition			1			1
	Malnutrition						
	Mouth ulceration		2				2
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation	1	5				6
	Mucositis NOS						
	Muscle spasms			1			1
	Spasms						
	Nausea		4	7		1	12
	Nausea						
	Neuropathy peripheral			2			2
	Neuropathy peripheral						
	Neutropenia		2				2
	Neutropenia						
	Off label use				1		1
	Off label use						
	Pain			1			1
	Pain						
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome	1					1
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome						
	Pancytopenia			2			2
	Pancytopenia						
	Pneumonitis			1		1	2
	Pneumonitis						
	Pruritus		2	1			3
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IRINOTECAN (ต่อ)	Purpura		1				1
	Purpura						
	Pyrexia		1	2	1		4
	Fever						
	Pyrexia						
	Rash	2	1	1			4
	Rash						
	Rash erythematous		2	2			4
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	2			3
	Rash maculo-papular						
	Rhinitis		1				1
	Rhinitis						
	Seizure			1			1
	Seizure						
	Sepsis				1		1
	Sepsis						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Therapeutic response decreased			1			1
	Therapeutic response decreased						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Thrombocytopenia		1	1	1		3
	Thrombocytopenia						
	Urticaria	1	1	1			3
	Urticaria						
	Vomiting		5	7		1	13
	Emesis						
	Vomiting						
	ผลรวม	**30**	**104**	**97**	**6**	**10**	**247**
IRON + MULTIVITAMINS	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Urticaria		3				3
	Urticaria						
	ผลรวม		**6**				**6**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IRON + MULTIVITAMINS + FOLIC ACID	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Hypoacusis		1				1
	Hearing decreased						
	Nausea	1	1	1			3
	Nausea						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		2	1			3
	Itching						
	Pruritus						
	Rash	1	3	1			5
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		3	1		1	5
	Rash maculo-papular						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Urticaria	1	1				2
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vomiting	1					1
	Vomiting						
	ผลรวม	**4**	**15**	**5**		**1**	**25**
IRON + MULTIVITAMINS + MINERALS	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Pruritus		2				2
	Itching						
	Rash		2	1			3
	Rash						
	Rash maculo-papular		2		1		3
	Rash maculo-papular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IRON + MULTIVITAMINS + MINERALS (ต่อ)	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1				1
	Urticaria *Urticaria acute*		1				1
	ผลรวม		**10**	**1**	**1**		**12**
IRON CHELATING AGENTS	Chest pain *Chest pain*					1	1
	Rash *Rash*			1			1
	ผลรวม			**1**		**1**	**2**
IRON IN COMBINATION WITH FOLIC ACID	Chest pain *Chest pain*		2				2
	Cold urticaria *Cold urticaria*			1			1
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Dyspnoea *Breath shortness*		1				1
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1				1
	Nausea *Nausea*		2				2
	Palpitations *Palpitations*		1				1
	Rash *Eruption*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			2			2
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม		**10**	**3**			**13**
IRON IN OTHER COMBINATIONS	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Myalgia *Myalgia*		1				1
	Nausea *Nausea*		1	1			2
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IRON IN OTHER COMBINATIONS (ต่อ)	Pruritus *Itching*	1	1				2
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม	**1**	**6**	**1**			**8**
IRON PREPARATIONS	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Chest pain *Chest distress*			1			1
	Hypotension *Hypotension*			1			1
	Injection site pain *Injection site pain*			1			1
	Rash *Rash*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	ผลรวม			**6**			**6**
IRON TRIVALENT, ORAL PREPARATIONS	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
IRON, PARENTERAL PREPARATIONS	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
IRON,VARIOUS COMBINATIONS	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
IRON-SORBITOL-CITRIC ACID COMPLEX	Ventricular tachycardia *Non-sustained ventricular tachycardia*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
ISAVUCONAZOLE	Blood alkaline phosphatase increased *Alkaline phosphatase increased*					1	1
	Blood bilirubin increased *Bilirubin increased*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ISAVUCONAZOLE (ต่อ)	Blood sodium decreased *Sodium low*					1	1
	Bone pain *Bone pain*					1	1
	Cerebral fungal infection *Cerebral fungal infection*					1	1
	Confusional state *Confusion*					1	1
	Death *Unknown cause of death*					2	2
	Drug resistance *Drug resistance*					1	1
	Erythema *Erythema*					1	1
	Haemorrhage *Bleeding*					1	1
	Headache *Headache*					1	1
	Hepatitis *Hepatitis*					2	2
	Nausea *Nausea*					3	3
	Nervous system disorder *Central nervous system disorder*					1	1
	Neurological symptom *Neurological symptom*					1	1
	Off label use *Off label dosing frequency*					1	1
	Shock *Shock*					1	1
	Therapy non-responder *No therapeutic response*					1	1
	Vomiting *Vomiting*					3	3
	ผลรวม					**25**	**25**
ISCALIMAB	Cytomegalovirus viraemia *Cytomegalovirus viraemia*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ISCALIMAB (ต่อ)	Head injury			1			1
	Head injury						
	Pneumonia bacterial			1			1
	Pneumonia bacterial						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	ผลรวม			**4**			**4**
ISOAMINILE	Abdominal distension				1		1
	Abdomen enlarged						
	Anal pruritus			1			1
	Pruritus ani						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Jaundice		1				1
	Jaundice						
	Neuropathy peripheral			1			1
	Neuropathy						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม		**3**	**2**	**1**		**6**
ISOCARBOXAZID	Rash		1				1
	Rash						
	ผลรวม		**1**				**1**
ISOCONAZOLE	Application site reaction			1			1
	Application site reaction						
	Dermatitis contact	1					1
	Dermatitis contact						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Erythema multiforme	1					1
	Erythema multiforme						
	Hepatitis	1					1
	Hepatitis						
	Infection			1			1
	Infection						
	Rash	1	1				2
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	ผลรวม	**4**	**2**	**3**			**9**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ISOFLURANE	Anaphylactic reaction			1			1
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Hypertension			1			1
	Hypertension						
	Hyperthermia malignant		2	5			7
	Hyperpyrexia malignant						
	Malignant hyperthermia						
	Nausea		2	1			3
	Nausea						
	Pain			1			1
	Pain						
	Somnolence			1			1
	Somnolence						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม		**5**	**13**			**18**
ISONIAZID	Abdominal distension		1				1
	Abdomen enlarged						
	Abdominal pain	3	11	10		1	25
	Abdominal pain						
	Cramp abdominal						
	Acne	2	19	14			35
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis	1	2	5		1	9
	Acute generalized exanthe-matous pustulosis						
	Acute kidney injury		1				1
	Renal failure acute						
	Ageusia		1	1			2
	Taste loss						
	Agranulocytosis		2	1			3
	Agranulocytosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ISONIAZID (ต่อ)	Alanine aminotransferase increased		5	4			9
	Alanine aminotransferase increased (ALT increased)						
	Serum glutamic-pyruvic transaminase increased (SGPT increased)						
	Alcohol interaction		1				1
	Drug - alcohol interaction						
	Alopecia		6	2			8
	Alopecia						
	Hair loss						
	Anaemia		3	4			7
	Anaemia						
	Anaesthesia oral			1			1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		8	4			12
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	2	3	4			9
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction			1			1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	11	18	10	1	2	42
	Angioedema						
	Angiopathy					1	1
	Vascular disorder						
	Aphthous ulcer			1			1
	Stomatitis aphthous						
	Aplastic anaemia	1					1
	Anaemia aplastic						
	Arthralgia	3	32	15		2	52
	Arthralgia						
	Arthralgia aggravated						
	Joint ache						
	Joint pain						
	Arthritis		1				1
	Arthritis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ISONIAZID (ต่อ)	Aspartate aminotransferase increased *Glutamic-oxaloacetic transaminase increased* *Serum glutamic-oxaloacetic transaminase increased (SGOT increased)*		7	6			13
	Asthenia *Asthenia* *Weakness generalized*		6	8		1	15
	Asthma *Asthma*			1			1
	Ataxia *Ataxia*			1			1
	Autoantibody positive *Auto-antibody response*		1				1
	Azotaemia *Azotaemia*		2	1			3
	Back pain *Back pain*		1	2			3
	Biliary cirrhosis *Cirrhosis biliary*		1				1
	Bilirubinuria *Bilirubinuria*		1				1
	Blood alkaline phosphatase increased *Alkaline phosphatase serum increased (ALP increased)* *Phosphatase alkaline increased*		2	1			3
	Blood glucose abnormal *Blood glucose abnormal*			1			1
	Bone pain *Skeletal pain*		2	1		1	4
	Bronchospasm *Bronchospasm*	1	4	1			6
	Cheilitis *Cheilitis*		2	4		1	7

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ISONIAZID (ต่อ)	Chest pain	5	11	8			24
	Chest pain						
	Chills		2	2			4
	Rigors						
	Choking			1			1
	Choking						
	Cholecystitis		2	6			8
	Cholecystitis						
	Cholelithiasis		2	2			4
	Cholelithiasis						
	Cholestasis		1				1
	Cholestasis intrahepatic						
	Chronic kidney disease					1	1
	Renal failure chronic						
	Confusional state			2			2
	Confusion						
	Congenital joint malformation			1			1
	Joint malformation						
	Conjunctival discolouration		2				2
	Conjunctival discolouration						
	Conjunctivitis		7	2		1	10
	Conjunctivitis						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	Cough					2	2
	Coughing						
	CSF test abnormal			2			2
	CSF abnormal						
	Cyanosis		2				2
	Cyanosis						
	Cyanosis peripheral						
	Cytomegalovirus infection					1	1
	Cytomegalus virus infection						
	Death	1	11	11			23
	Death						
	Decreased appetite	2	46	42			90
	Anorexia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ISONIAZID (ต่อ)	Delusion		1				1
	Delusion						
	Depression			1			1
	Depression						
	Dermatitis	4	7	6	1		18
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		4	1			5
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative	46	102	63	2	1	214
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis exfoliative aggravated						
	Dermatitis exfoliative generalised		1				1
	Dermatitis exfoliative generalized						
	Diarrhoea	3	9	8			20
	Diarrhea						
	Stools loose						
	Diarrhoea haemorrhagic			1			1
	Diarrhoea bloody						
	Dizziness	4	16	21		1	42
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug dependence		1				1
	Drug addiction						
	Drug hypersensitivity					1	1
	Drug hypersensitivity						
	Drug interaction					1	1
	Drug interaction						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms	9	28	28		3	68
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug-induced liver injury		1	2		1	4
	Drug-induced hepatitis						
	Drug-induced liver injury						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ISONIAZID (ต่อ)	Dry mouth		2	5			7
	Mouth dry						
	Dry skin	1	4	2			7
	Hot dry skin						
	Skin dry						
	Dysaesthesia		1	1			2
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		2	2		2	6
	Dyspepsia						
	Heartburn						
	Dysphagia	1					1
	Dysphagia						
	Dysphonia			1			1
	Dysphonia						
	Dyspnoea	4	31	11			46
	Breath shortness						
	Dyspnea						
	Gasping						
	Dysuria			1			1
	Dysuria						
	Eczema	2	2	10			14
	Eczema						
	Enanthema		1				1
	Enanthema						
	Encephalopathy		1	1			2
	Encephalopathy						
	Enzyme abnormality		3	3			6
	Enzyme abnormality						
	Eosinophilia	1	6	6			13
	Eosinophilia						
	Erythema	1					1
	Erythema						
	Erythema multiforme	5	17	18	1		41
	Bullous erythema multiforme						
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum			1			1
	Erythema nodosum						
	Erythromelalgia		1				1
	Erythromelalgia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ISONIAZID (ต่อ)	Exfoliative rash		1				1
	Exfoliative rash						
	Extrapyramidal disorder			1			1
	Extrapyramidal disorder						
	Eye pain			2			2
	Eye pain						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Face oedema	3	15	12			30
	Face oedema						
	Oedema face						
	False positive tuberculosis test		1				1
	False positive tuberculosis test						
	Fatigue	6	56	38	1	2	103
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Fixed eruption	2	11	6			19
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flatulence	1	3				4
	Flatulence						
	Flushing		2	4			6
	Flushing						
	Gastrointestinal haemorrhage	1					1
	GI haemorrhage						
	Generalised oedema	1	1	2			4
	Oedema generalised						
	Gingival hypertrophy		1				1
	Gum hyperplasia						
	Glossitis		1	1			2
	Glossitis						
	Glucocorticoids increased		1				1
	Glucocorticoids increased						
	Gout	1	1	1			3
	Gout						
	Granulocytopenia					1	1
	Granulocytopenia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ISONIAZID (ต่อ)	Gravitational oedema		1				1
	Oedema dependent						
	Gynaecomastia	1	7	1			9
	Gynaecomastia						
	Haematuria			1			1
	Haematuria						
	Haemolytic anaemia enzyme specific		1				1
	Haemolytic anaemia enzyme specific						
	Hallucination		1	2			3
	Hallucination						
	Hallucinations aggravated						
	Headache	2	9	10			21
	Head pain						
	Headache						
	Hepatic cirrhosis			1			1
	Hepatic cirrhosis						
	Hepatic enzyme increased	16	66	31		4	117
	Elevated liver enzyme levels						
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic failure		2	4			6
	Hepatic failure						
	Hepatic function abnormal	4	41	20			65
	Hepatic function abnormal						
	Hepatic necrosis		2	1			3
	Hepatic necrosis						
	Hepatic neoplasm		2	1			3
	Hepatic neoplasm						
	Hepatic steatosis			1			1
	Liver fatty						
	Hepatitis	125	764	425	19	13	1,346
	Hepatitis						
	Hepatitis aggravated						
	Hepatitis A	1	1				2
	Hepatitis infectious						
	Hepatitis acute		1				1
	Hepatitis acute						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ISONIAZID (ต่อ)	Hepatitis cholestatic	7	28	31		3	69
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatitis toxic	1	1				2
	Hepatitis toxic						
	Hepatitis viral		2	2			4
	Hepatitis viral						
	Hepatocellular injury	2	23	23		2	50
	Hepatocellular damage						
	Liver cell damage						
	Hepatomegaly		1	1			2
	Hepatomegaly						
	Liver enlargement						
	Hepatotoxicity		2	1			3
	Hepatotoxic effect						
	Hepatotoxicity						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Hyperbilirubinaemia	1	9	5		1	16
	Bilirubinaemia						
	Hyperbilirubinaemia						
	Hyperglycaemia					1	1
	Hyperglycaemia						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Hyperkinesia			1			1
	Hyperkinesia						
	Hypersensitivity	1	7	2			10
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hyperuricaemia		2	1			3
	Hyperuricaemia						
	Hypoacusis			1			1
	Hearing decreased						
	Hypoaesthesia		16	9			25
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypokalaemia		1				1
	Hypokalaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ISONIAZID (ต่อ)	Hyponatraemia		1				1
	Hyponatraemia						
	Hypotension		4				4
	Hypotension						
	Hypoxia					1	1
	Hypoxaemia						
	Influenza like illness		2			1	3
	Flu-like symptoms						
	Influenza-like symptoms						
	Injection site inflammation	2	1				3
	Injection site inflammation						
	Insomnia	1	6	2			9
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Jaundice	10	142	103	1		256
	Icterus						
	Jaundice						
	Jaundice cholestatic			2			2
	Cholestatic jaundice						
	Jaundice cholestatic						
	LE cells present			1			1
	LE test abnormal						
	Leukaemia			1			1
	Leukaemia						
	Lichenoid keratosis		1	1			2
	Dermatitis lichenoid						
	Liver function test abnormal		2				2
	Liver function tests abnormal NOS						
	Liver injury			1			1
	Liver injury						
	Local anaesthesia	14	2	5		5	26
	Anaesthesia local						
	Lower motor neurone lesion		1				1
	Lower motor neurone lesion						
	Lung infiltration					1	1
	Pulmonary infiltration						
	Malaise	1	12	8			21
	Ill feeling						
	Malaise						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ISONIAZID (ต่อ)	Melanocytic naevus		2	2			4
	Naevus						
	Mental disorder			1			1
	Mental state abnormal						
	Metabolic disorder		1				1
	Metabolic disorder						
	Micturition disorder					1	1
	Micturition disorder						
	Migraine			1			1
	Migraine						
	Miliaria			3			3
	Heat rash						
	Mouth ulceration	2	8	6			16
	Mouth ulcer						
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		2	2			4
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration			1			1
	Mucosal ulceration NOS						
	Muscular weakness		5	5			10
	Muscle weakness						
	Myalgia	4	22	12			38
	Muscle ache						
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Mycobacterium test positive					1	1
	Mycobacteria sputum test positive						
	Myopathy		3	1			4
	Myopathy						
	Myopathy aggravated						
	Nausea	23	125	89		2	239
	Nausea						
	Nephritis			2			2
	Nephritis						
	Neuritis		31	19		9	59
	Neuritis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ISONIAZID (ต่อ)	Neuropathy peripheral	2	78	43	2	4	129
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Peripheral neuritis						
	Oedema	2	10	11			23
	Oedema						
	Oedema genital			1			1
	Oedema genital						
	Oedema mouth	3	20	12			35
	Mouth oedema						
	Oedema peripheral		1	4			5
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Optic atrophy			1			1
	Optic atrophy						
	Optic neuritis		1	1			2
	Optic neuritis						
	Ototoxicity			2			2
	Ototoxicity						
	Pain		8	3		1	12
	Pain						
	Pain burning						
	Pain in extremity			2			2
	Calf pain						
	Leg pain						
	Pallor			1			1
	Pallor						
	Palpitations	1	13	8			22
	Palpitations						
	Pancreatic enzymes increased	1					1
	Pancreas enzymes increased						
	Pancreatitis		1	1			2
	Pancreatitis						
	Pancytopenia		1				1
	Pancytopenia						
	Paraesthesia	2	3	6			11
	Paraesthesia						
	Paranoia		1				1
	Paranoid reaction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ISONIAZID (ต่อ)	Paresis			1			1
	Paresis						
	Periorbital oedema	1	11	8			20
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		4	2			6
	Peripheral ischaemia						
	Peritonitis			1			1
	Peritonitis						
	Pharyngitis		2				2
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction	2	4	5			11
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Photosensitivity toxic reaction						
	Prothrombin time prolonged	1					1
	Prothrombin time prolonged						
	Pruritus	43	254	297	12	8	614
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus aggravated						
	Purpura	1	5	3			9
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	9	45	34		4	92
	Fever						
	Pyrexia						
	Pyuria		1				1
	Pyuria						
	Rash	71	319	293	6	11	700
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous	46	126	122	8	5	307
	Erythematous rash						
	Rash follicular		1	3			4
	Rash follicular						
	Rash macular	1	2	1			4
	Macular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ISONIAZID (ต่อ)	Rash maculo-papular	145	437	318	6	16	922
	Generalised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash papular	1	1				2
	Papular rash						
	Rash pustular	1	2	5			8
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular	2	1	1			4
	Vesicular rash						
	Reflexes abnormal		1				1
	Reflexes abnormal						
	Renal artery occlusion					1	1
	Renal artery occlusion						
	Renal impairment		1				1
	Renal function abnormal						
	Renal pain		1				1
	Renal pain						
	Respiratory disorder	1					1
	Respiratory disorder						
	Rheumatoid arthritis		1				1
	Arthritis rheumatoid						
	Rhinitis			1			1
	Rhinitis						
	Scleritis			1			1
	Scleritis						
	Seizure	1	4	1		1	7
	Convulsions						
	Seizure						
	Sepsis		1				1
	Sepsis						
	Skin discolouration		3	4			7
	Skin discolouration						
	Skin disorder		1	1			2
	Skin disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ISONIAZID (ต่อ)	Skin exfoliation	3	9	8			20
	Peeling of hands & feet on soles						
	Skin erythema desquamative						
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin mass			2			2
	Skin nodule						
	Somnolence	1	2	2			5
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome	20	104	105	1	1	231
	Photoinduced Stevens-Johnson syndrome						
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		2	7		1	10
	Stomatitis						
	Stupor		1				1
	Stupor						
	Suicide attempt		1				1
	Suicide attempt						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus		2				2
	Syndrome disseminated lupus erythematosis						
	Systemic lupus erythematosus rash		1				1
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia	1	1				2
	Tachycardia						
	Taste disorder			1			1
	Taste disturbance						
	Tendonitis			1			1
	Tendinitis						
	Thermal burn			3			3
	Burn						
	Thrombocytopenia	1	4	3			8
	Thrombocytopenia						
	Thrombopenia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ISONIAZID (ต่อ)	Tinnitus		2	4			6
	Tinnitus						
	Tongue oedema		1				1
	Tongue oedema						
	Toxic encephalopathy			1			1
	Encephalopathy toxic acute						
	Toxic epidermal necrolysis	8	19	21			48
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Transaminases increased		1				1
	Transaminitis						
	Treatment noncompliance					1	1
	Treatment noncompliance						
	Tuberculosis			1		2	3
	Tuberculosis						
	Urinary incontinence		1				1
	Urinary incontinence						
	Urine analysis abnormal		1	1			2
	Urine abnormal						
	Urticaria	24	77	62	4	3	170
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vasculitis		1	3			4
	Vasculitis						
	Vasodilatation	1					1
	Vasodilatation						
	Vertigo		11	3			14
	Vertigo						
	Vertigo aggravated						
	Vestibular disorder			1			1
	Vestibular disorder						
	Visual field defect		1	1			2
	Visual field defect						
	Visual impairment	1	8	4		1	14
	Vision abnormal						
	Vitamin B6 deficiency			1			1
	Vitamin B6 deficiency						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ISONIAZID (ต่อ)	Vitiligo			1	1		2
	Vitiligo						
	Vomiting	21	137	99		2	259
	Emesis						
	Vomiting						
	Weight decreased			5	1		6
	Weight decrease						
	Weight increased			1			1
	Weight increased						
	White blood cell disorder					1	1
	WBC abnormal						
	Xanthopsia		1				1
	Vision yellow						
	Yellow nail syndrome		1				1
	Yellow nail syndrome						
	ผลรวม	**764**	**3,683**	**2,828**	**67**	**136**	**7,478**
ISOPRENALINE	Nervousness			1			1
	Nervousness						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash			2			2
	Rash						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม			**5**			**5**
ISOPRENALINE, COMBINATIONS	Rash				1		1
	Rash						
	ผลรวม				**1**		**1**
ISOPROPAMIDE	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash		2				2
	Rash						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**5**				**5**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ISOSORBIDE DINITRATE	Abdominal distension		1				1
	Abdomen enlarged						
	Abdominal pain		2	1			3
	Abdominal pain						
	Ageusia		1				1
	Taste loss						
	Agitation	1		1			2
	Agitation						
	Alopecia		1				1
	Alopecia						
	Anaemia	1					1
	Anaemia						
	Anaesthesia oral	2	4				6
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		3				3
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock			1			1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	3	8	4			15
	Angioedema						
	Angiopathy		1				1
	Vascular disorder						
	Anxiety			1			1
	Anxiety						
	Arrhythmia		1				1
	Arrhythmia						
	Asthenia		3	1			4
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Bradycardia			1			1
	Bradycardia						
	Bronchospasm		1	1			2
	Bronchospasm						
	Chest pain	2	11	4			17
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chest pain aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ISOSORBIDE DINITRATE (ต่อ)	Coma	1					1
	Coma						
	Confusional state	1					1
	Confusion						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		1	1			2
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		3				3
	Diarrhoea						
	Dizziness	7	45	23		2	77
	Dizziness						
	Faintness						
	Giddiness						
	Wooziness						
	Dry mouth		3	2			5
	Mouth dry						
	Dry skin		1				1
	Hot dry skin						
	Dyspareunia			1			1
	Dyspareunia						
	Dyspepsia		3				3
	Dyspepsia						
	Heartburn						
	Dyspnoea		5	7			12
	Dyspnoea						
	Epistaxis	1					1
	Epistaxis						
	Eye pain		2	1			3
	Eye pain						
	Face oedema		2	2			4
	Face oedema						
	Fatigue		10	3			13
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption		1	1			2
	Fixed eruption						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ISOSORBIDE DINITRATE (ต่อ)	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Flushing	1	4	2			7
	Flushing						
	Gastritis		1	1			2
	Gastritis						
	Haematuria		1				1
	Haematuria						
	Haemorrhage intracranial			1			1
	Haemorrhage intracranial						
	Headache	39	230	122	3	7	401
	Head pain						
	Headache						
	Hepatitis		1				1
	Hepatitis						
	Hot flush		3	1			4
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis	1	3				4
	Sweating increased						
	Hyperkeratosis		1				1
	Hyperkeratosis						
	Hypokalaemia		1				1
	Hypokalaemia						
	Hypotension	3	6	9			18
	Hypotension						
	Insomnia		2	3			5
	Insomnia						
	Jaundice		1				1
	Jaundice						
	Lacrimation increased	1					1
	Epiphora						
	Lower motor neurone lesion			1			1
	Lower motor neurone lesion						
	Malaise		2	1			3
	Malaise						
	Migraine		2	1			3
	Migraine						
	Mouth ulceration	1	2	1			4
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ISOSORBIDE DINITRATE (ต่อ)	Muscular weakness		1	1			2
	Muscle weakness						
	Myalgia	1	2	2			5
	Myalgia						
	Nausea	3	17	4			24
	Nausea						
	Neuralgia	1					1
	Nerve pain						
	Neuropathy peripheral		1	2			3
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Oedema		3	3			6
	Oedema						
	Oedema mouth		2	2			4
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		3	1			4
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Ophthalmoplegia		1				1
	Eye muscle paralysis						
	Orthostatic hypotension		2	4			6
	Hypotension postural						
	Otosalpingitis		1				1
	Eustachitis						
	Pain		2	2			4
	Pain						
	Palpitations		30	10	1		41
	Palpitation						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema	1	5	1	1		8
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis			1			1
	Pharyngitis						
	Pruritus		18	13			31
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		2				2
	Purpura						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ISOSORBIDE DINITRATE (ต่อ)	Pyrexia		1	1			2
	Fever						
	Rash	1	19	11	1		32
	Rash						
	Rash erythematous		8	4			12
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	2	7	9			18
	Rash maculo-papular						
	Respiratory disorder		1	1			2
	Respiratory disorder						
	Rhinitis		1	1			2
	Rhinitis						
	Skin discolouration		1				1
	Skin discolouration						
	Somnolence		1				1
	Drowsiness						
	Stevens-Johnson syndrome		1	4			5
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1				1
	Stomatitis						
	Stupor			1			1
	Stupor						
	Syncope	1	6	3			10
	Syncope						
	Tachycardia	1	5	4			10
	Tachycardia						
	Tension headache			1			1
	Tension headache						
	Tongue disorder		1				1
	Tongue disorder						
	Tongue paralysis			1			1
	Tongue paralysis						
	Toxic epidermal necrolysis			1			1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urinary incontinence		1				1
	Urinary incontinence						
	Urticaria		8	7			15
	Urticaria						
	Urticaria acute						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ISOSORBIDE DINITRATE (ต่อ)	Vaginal haemorrhage *Vaginal haemorrhage*			1			1
	Vasodilatation *Vasodilatation*		1				1
	Vertigo *Head revolving around* *Vertigo*	1	2	4			7
	Visual impairment *Vision abnormal*	2	6	1			9
	Vomiting *Vomiting*	2	14	7			23
	ผลรวม	**81**	**550**	**309**	**6**	**9**	**955**
ISOSORBIDE DINITRATE, COMBINATIONS	Abdominal pain *Abdominal pain*			1			1
	Headache *Headache*		1	1			2
	ผลรวม		**1**	**2**			**3**
ISOSORBIDE MONONITRATE	Acute kidney injury *Renal failure acute*					1	1
	Angioedema *Angioedema*		1	2			3
	Azotaemia *Azotaemia*					1	1
	Back pain *Back pain*			2			2
	Bone pain *Skeletal pain*			1			1
	Cardiac failure *Cardiac failure*					1	1
	Chest pain *Chest pain*		1	2			3
	Circulatory collapse *Circulatory failure*					1	1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1				1
	Diarrhoea *Diarrhoea*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ISOSORBIDE MONONITRATE (ต่อ)	Dizziness		8	4			12
	Dizziness						
	Faintness						
	Giddiness						
	Dry mouth			3			3
	Mouth dry						
	Dyspnoea		1	3			4
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Fatigue		1				1
	Weariness						
	Feeling of body temperature change			1			1
	Feeling hot and cold						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Headache	11	51	18		5	85
	Head pain						
	Headache						
	Herpes zoster	1					1
	Herpes zoster						
	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						
	Hypoaesthesia		1	1			2
	Hypoaesthesia						
	Hypotension		2			1	3
	Hypotension						
	Intentional overdose			1			1
	Multiple drug overdose intentional						
	Malaise		1				1
	Malaise						
	Melanocytic naevus		1				1
	Naevus						
	Migraine			1			1
	Migraine						
	Mouth ulceration		1	1			2
	Stomatitis ulcerative						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ISOSORBIDE MONONITRATE (ต่อ)	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Nausea		3	4			7
	Nausea						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema legs						
	Pain			1			1
	Pain						
	Palpitations		3	3			6
	Palpitations						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		4	3			7
	Pruritus						
	Pulmonary oedema					1	1
	Pulmonary oedema						
	Purpura		1				1
	Purpura						
	Rash	1	5	6			12
	Rash						
	Rash erythematous			2			2
	Rash erythematous						
	Rash macular			1			1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular		3	2			5
	Rash maculo-papular						
	Respiratory failure			1			1
	Respiratory insufficiency						
	Somnolence			1			1
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1				1
	Stomatitis						
	Syncope			1			1
	Syncope						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ISOSORBIDE MONONITRATE (ต่อ)	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Tinnitus		1				1
	Tinnitus						
	Urticaria		2	3			5
	Urticaria						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	Vomiting		6	2			8
	Vomiting						
	Withdrawal syndrome				1		1
	Withdrawal syndrome						
	ผลรวม	**13**	**105**	**74**	**1**	**11**	**204**
ISOTRETINOIN	Alopecia		1				1
	Alopecia						
	Anaphylactic reaction		1	2			3
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock			1			1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		4	3			7
	Angioedema						
	Aphthous ulcer			1			1
	Stomatitis aphthous						
	Arthralgia			1			1
	Arthralgia						
	Cardiac disorder			1			1
	Heart disorder						
	Chills			1			1
	Rigors						
	Conjunctival haemorrhage		1				1
	Conjunctival haemorrhage						
	Conjunctivitis			3			3
	Conjunctivitis						
	Depression		1				1
	Acute depression						
	Dermatitis			2			2
	Dermatitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ISOTRETINOIN (ต่อ)	Diarrhoea *Diarrhoea*		1				1
	Dizziness *Dizziness*			2			2
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug-induced hypersensitivity syndrome*		1	2			3
	Dry mouth *Mouth dry*	1	3				4
	Dysphonia *Hoarseness*			1			1
	Eczema *Eczema*			1			1
	Encephalopathy *Encephalopathy*			1			1
	Epistaxis *Epistaxis*			1			1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1
	Erythema nodosum *Erythema nodosum*		1				1
	Face oedema *Face oedema*		3	1			4
	Fatigue *Fatigue*		1				1
	Fixed eruption *Fixed eruption*			1			1
	Flushing *Flushing*		2				2
	Headache *Headache*		1				1
	Hepatic function abnormal *Hepatic function abnormal*	1		1			2
	Hepatic neoplasm *Hepatic neoplasm*			1			1
	Hepatitis *Hepatitis*		1	1			2
	Hepatocellular injury *Hepatocellular damage*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ISOTRETINOIN (ต่อ)	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Hypothermia		1				1
	Hypopyrexia						
	Intentional self-injury			1			1
	Intentional self-injury						
	Jaundice		2				2
	Jaundice						
	Lip oedema			1			1
	Lip oedema						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						
	Mouth ulceration			1			1
	Stomatitis ulcerative						
	Myalgia			4			4
	Myalgia						
	Nail disorder			1			1
	Nail disorder						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Oedema mouth		2	1			3
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema peripheral						
	Pancreatitis		1				1
	Pancreatitis						
	Periorbital oedema		2	2			4
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis			1			1
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction		2				2
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus		6	3			9
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		1	3			4
	Fever						
	Rash		9	3			12
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ISOTRETINOIN (ต่อ)	Rash erythematous *Rash erythematous*		4	8			12
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	1	9	13		1	24
	Rhabdomyolysis *Rhabdomyolysis*			2			2
	Skin exfoliation *Skin erythema desquamative*		1				1
	Tendonitis *Tendinitis*			1			1
	Tinnitus *Tinnitus*		1				1
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute*	1	5	5			11
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม	**4**	**73**	**80**		**1**	**158**
ISOTRETINOIN (topical)	Conjunctivitis *Conjunctivitis*			2			2
	Eczema *Eczema*			3			3
	Oedema *Oedema*		1				1
	Rash *Rash*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Rhinitis *Rhinitis*			1			1
	Toxic epidermal necrolysis *Epidermal necrolysis*		1	2			3
	ผลรวม		**3**	**9**			**12**
ISOTRETINOIN + ERYTHROMYCIN (topical)	Acne *Acne*			3			3
	Dermatitis contact *Dermatitis contact*		2				2
	Dry skin *Skin dry*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ISOTRETINOIN + ERYTHROMYCIN (topical) (ต่อ)	Dysaesthesia		1	8			9
	Dysaesthesia						
	Paraesthesia			2			2
	Paraesthesia						
	Pruritus			4			4
	Pruritus						
	Rash erythematous	1	2	7			10
	Rash erythematous						
	Skin discolouration		1				1
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation	1		9			10
	Skin peeling						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม	**2**	**7**	**34**			**43**
ISOXSUPRINE	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**
ISPAGHULA	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylactic reaction						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Pruritus			2			2
	Itching						
	Pruritus						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash maculo-papular	1	1	1			3
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		2	1			3
	Urticaria						
	ผลรวม	**1**	**6**	**6**			**13**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ISPAGHULA, COMBINATIONS	Nausea			1			1
	Nausea						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Urticaria					1	1
	Urticaria						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม		**1**	**2**		**1**	**4**
ISRADIPINE	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Headache		2				2
	Headache						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม		**3**	**6**			**9**
ITOPRIDE	Abdominal discomfort					1	1
	Stomach upset						
	Abdominal pain		1	4		2	7
	Abdominal pain						
	Cramp abdominal						
	Anaphylactic reaction			1			1
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1	1				2
	Anaphylactic shock						
	Angioedema			5			5
	Angioedema						
	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ITOPRIDE (ต่อ)	Cough			1			1
	Coughing						
	Diarrhoea		2				2
	Diarrhoea						
	Dizziness			2			2
	Dizziness						
	Dyspnoea			2			2
	Dyspnoea						
	Dystonia			1			1
	Dystonia						
	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Hypoaesthesia		1				1
	Hypoaesthesia						
	Insomnia		1				1
	Insomnia						
	Jaundice			1			1
	Jaundice						
	Lymphoedema		1				1
	Lymphoedema						
	Malaise		1				1
	Malaise						
	Migraine			1			1
	Migraine						
	Mouth ulceration	1					1
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea			2			2
	Nausea						
	Nervousness			1			1
	Nervousness						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema peripheral						
	Palpitations		1	6			7
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1	1			2
	Oedema periorbital						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ITOPRIDE (ต่อ)	Pollakiuria			1			1
	Micturition frequency						
	Pruritus		4	2	1		7
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		1				1
	Purpura						
	Pyrexia				1		1
	Fever						
	Rash		6	9			15
	Rash						
	Rash erythematous		2	1	1		4
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	4			5
	Rash maculo-papular						
	Somnolence			1			1
	Drowsiness						
	Stomatitis		1				1
	Mouth irritation						
	Tachycardia			3			3
	Tachycardia						
	Urticaria		4	6			10
	Urticaria						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	Vomiting			4			4
	Vomiting						
	ผลรวม	**2**	**29**	**67**	**3**	**3**	**104**
ITRACONAZOLE	Abdominal distension			1			1
	Abdomen enlarged						
	Abdominal pain	1		1			2
	Abdominal pain						
	Belly ache						
	Abscess			1			1
	Abscess						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		1	1			2
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Alanine aminotransferase increased		1				1
	Serum glutamic-pyruvic transaminase increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ITRACONAZOLE (ต่อ)	Alcohol interaction *Drug - alcohol interaction*			1			1
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*		5	1			6
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		20	14			34
	Anxiety *Anxiety*		1				1
	Apathy *Apathy*					8	8
	Arrhythmia *Arrhythmia*			1			1
	Asphyxia *Asphyxiation*		1				1
	Bronchospasm *Bronchospasm*		1				1
	Cardiac failure *Heart failure*			1			1
	Cheilitis *Cheilitis*			2			2
	Chest pain *Chest pain*	1	3	2			6
	Chills *Rigors*		1				1
	Confusional state *Confusion*					1	1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1				1
	Constipation *Constipation*			1			1
	Cough *Coughing*			1			1
	Death *Death*			1			1
	Dermatitis *Dermatitis*		1				1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		4	3			7

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ITRACONAZOLE (ต่อ)	Diarrhoea *Diarrhoea*		1				1
	Dizziness *Dizziness*		3	2			5
	Drug ineffective *Drug ineffective*			9		2	11
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug-induced hypersensitivity syndrome*			1			1
	Drug resistance *Drug resistance*			1			1
	Dry mouth *Mouth dry*		4				4
	Dysaesthesia *Dysaesthesia*			1			1
	Dyspepsia *Dyspepsia*		1				1
	Dyspnoea *Breath shortness* *Breathing difficult* *Dyspnoea*		8	3		1	12
	Eczema *Eczema*		1	1			2
	Electrolyte imbalance *Electrolyte abnormality*		1				1
	Enanthema *Enanthema*		1				1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		5	2			7
	Eye pain *Eye pain*			1			1
	Eyelid oedema *Oedema eyelid*		1	1			2
	Face oedema *Face oedema*		7	10			17
	Fatigue *Fatigue*		4	3			7
	Fixed eruption *Fixed eruption*	1	1	1			3
	Flatulence *Flatulence*		3				3
	Fungal infection *Infection fungal*			2			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ITRACONAZOLE (ต่อ)	Gamma-glutamyltransferase increased *Gamma-glutamyltransferase increased*			1			1
	Gastrointestinal disorder *Gastrointestinal disturbance*			1			1
	Generalised oedema *Oedema generalised*		1				1
	Glossitis *Glossitis*		1				1
	Granuloma annulare *Granuloma annulare*		1				1
	Gravitational oedema *Oedema dependent*		1				1
	Gynaecomastia *Breast enlargement male*		1				1
	Headache *Head pain* *Headache*	1	4	4		1	10
	Hepatic enzyme increased *Hepatic enzymes increased*			2			2
	Hepatic function abnormal *Hepatic function abnormal*		1	1			2
	Hepatitis *Hepatitis*		5	3			8
	Hepatitis cholestatic *Hepatitis cholestatic*	1					1
	Hepatocellular injury *Hepatocellular damage*		1				1
	Hyperbilirubinaemia *Bilirubinaemia* *Hyperbilirubinemia*			2		1	3
	Hyperhidrosis *Sweating increased*		2				2
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia*			2			2
	Hypoglycaemia *Hypoglycaemia*			1			1
	Hypokalaemia *Hypokalaemia*			1			1
	Hypotension *Hypotension*		1				1
	Infection *Infection*			1		1	2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ITRACONAZOLE (ต่อ)	Insomnia			2			2
	Insomnia						
	Jaundice		2				2
	Jaundice						
	Keratitis			1			1
	Keratitis						
	Medication error			4		1	5
	Medication error						
	Melanocytic naevus			1			1
	Naevus						
	Mouth ulceration		2				2
	Stomatitis ulcerative						
	Myalgia		2				2
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Nausea	1	6	2			9
	Nausea						
	Neuritis			1			1
	Neuritis						
	Oedema		7	2			9
	Oedema						
	Oedema genital			1			1
	Oedema genital						
	Oedema mouth		3	7			10
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		8	4			12
	Ankle oedema						
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Pain		1	1			2
	Pain						
	Palpitations	1	4	5			10
	Palpitations						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema	1	6	1			8
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction			2			2
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ITRACONAZOLE (ต่อ)	Pneumonia					1	1
	Pneumonia						
	Pruritus	2	30	25	1		58
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		1				1
	Rash purpuric						
	Pyrexia		5			1	6
	Fever						
	Rash	1	36	32	1	2	72
	Generalized rash						
	Rash						
	Rash erythematous	1	23	28			52
	Rash erythematous						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	4	75	50		4	133
	Maculopapular rash						
	Stevens-Johnson syndrome		6	5			11
	Stevens-Johnson syndrome						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Tachycardia		3				3
	Tachycardia						
	Tinnitus			1			1
	Tinnitus						
	Tongue oedema		1				1
	Tongue oedema						
	Toxic epidermal necrolysis	1	1	1			3
	Toxic epidermal necrolysis						
	Transaminases increased			1			1
	Transaminitis						
	Tremor			1			1
	Shaking						
	Urine analysis abnormal		1				1
	Urine abnormal						
	Urticaria	2	25	11	1	2	41
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vasculitis		1				1
	Vasculitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ITRACONAZOLE (ต่อ)	Vertigo *Vertigo*		1				1
	Vision blurred *Vision blurred*		1				1
	Visual impairment *Vision abnormal*		1	1			2
	Vomiting *Vomiting*		3	3			6
	Xanthopsia *Vision yellow*			1			1
	ผลรวม	**19**	**358**	**285**	**3**	**26**	**691**
IVABRADINE	Anaemia *Anaemia*					1	1
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Atrioventricular block *AV block*		1				1
	Bradycardia *Bradycardia*		1				1
	Cardiac failure *Cardiac failure*					1	1
	Chest pain *Chest pain*			1			1
	Dizziness *Dizziness*		4	1		1	6
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1		1	2
	Gait disturbance *Gait abnormal*					1	1
	Hyperhidrosis *Sweating increased*			1			1
	Hypokalaemia *Hypokalaemia*					1	1
	Hypokinesia *Hypokinesia*					1	1
	Hypotension *Hypotension*		1			2	3
	Left ventricular failure *Cardiac failure left*					1	1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Oedema *Oedema*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IVABRADINE (ต่อ)	Palpitations			2			2
	Palpitations						
	Rash erythematous		1			1	2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	1			2
	Rash maculo-papular						
	Tachycardia				1		1
	Tachycardia						
	Urticaria		1			1	2
	Urticaria						
	ผลรวม		**11**	**8**	**1**	**13**	**33**
IVERMECTIN	Agranulocytosis		1				1
	Agranulocytosis						
	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Periorbital oedema		1	1			2
	Oedema periorbital						
	Pruritus			1			1
	Itching						
	Rash			1			1
	Rash						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	ผลรวม		**3**	**5**			**8**
IXABEPILONE	Anaemia		1				1
	Anaemia						
	Decreased appetite	1					1
	Anorexia						
	Electrolyte imbalance	1					1
	Electrolyte abnormality						
	Fatigue	1	3				4
	Fatigue						
	Granulocytopenia					1	1
	Granulocytopenia						
	Myalgia	1					1
	Muscle pain						
	Myelosuppression	1					1
	Bone marrow depression						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IXABEPILONE (ต่อ)	Neuropathy peripheral	3					3
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	ผลรวม	**8**	**4**			**1**	**13**
IXAZOMIB	Anaemia					1	1
	Anaemia						
	Death				1	1	2
	Death						
	Diarrhoea					9	9
	Diarrhea						
	Disease progression				1	1	2
	Disease progression						
	Dizziness					1	1
	Dizziness						
	Drug ineffective					3	3
	Drug ineffective						
	Fatigue					2	2
	Fatigue						
	Febrile infection					1	1
	Febrile infection						
	Hepatitis					2	2
	Hepatitis						
	Hypoaesthesia					1	1
	Hypoaesthesia						
	Infection					2	2
	Infection						
	Leukopenia					2	2
	Leukopenia						
	Liver function test increased					1	1
	Liver function test increased						
	Nausea					2	2
	Nausea						
	Neuropathy peripheral					2	2
	Neuropathy peripheral						
	No adverse event					3	3
	No adverse event						
	Peripheral swelling					1	1
	Peripheral swelling						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IXAZOMIB (ต่อ)	Plasma cell myeloma					2	2
	Plasma cell myeloma						
	Platelet count decreased				1	1	2
	Platelet count decreased						
	Pneumonia					1	1
	Pneumonia						
	Pneumonitis				1		1
	Pneumonitis						
	Product prescribing error					1	1
	Product prescribing error						
	Pyrexia					1	1
	Pyrexia						
	Red blood cell count decreased					1	1
	Red blood cell count decreased						
	Skin discolouration					1	1
	Skin discolouration						
	Subarachnoid haemorrhage		1				1
	Subarachnoid haemorrhage						
	Thrombocytopenia					2	2
	Thrombocytopenia						
	Tumour marker increased					1	1
	Tumor marker increased						
	Urinary tract infection					1	1
	Urinary tract infection						
	White blood cell count decreased					1	1
	White blood cell decreased						
	ผลรวม		**1**		**4**	**48**	**53**
IXEKIZUMAB	Dizziness					1	1
	Dizziness						
	Inappropriate schedule of product administration					1	1
	Inappropriate schedule of product administration						
	Injection site bruising					1	1
	Injection site bruising						
	Injection site erythema					4	4
	Injection site erythema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
IXEKIZUMAB (ต่อ)	Injection site inflammation		1				1
	Injection site inflammation						
	Injection site oedema					1	1
	Injection site edema						
	Injection site pain					1	1
	Injection site pain						
	Injection site pruritus					1	1
	Injection site pruritus						
	Injection site rash					2	2
	Injection site rash						
	Injection site reaction					3	3
	Injection site reaction						
	Injection site swelling					3	3
	Injection site swelling						
	Injection site urticaria					1	1
	Injection site urticaria						
	Localised infection					1	1
	Infection localised						
	Oropharyngeal pain					1	1
	Oropharyngeal pain						
	Psoriasis					2	2
	Psoriasis						
	Rash					3	3
	Rash						
	Thrombocytopenia					1	1
	Thrombocytopenia						
	Tuberculosis					1	1
	Tuberculosis						
	Urticaria					2	2
	Urticaria						
	Viral infection					2	2
	Infection viral						
	ผลรวม		**1**			**32**	**33**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
JUSTICIA GENDARUSSA BURM.F EXTRACT + CAMPHOR + MENTHOL + PEPPERMINT OIL + CAJUPUT OIL	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
ผลรวม			**1**				**1**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
KANAMYCIN	Acute kidney injury		3	2			5
	Renal failure acute						
	Amnesia		1				1
	Amnesia						
	Anaesthesia oral			1			1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		5	1			6
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		11	6			17
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction			1			1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		7	2			9
	Angioedema						
	Arthralgia	2	9				11
	Arthralgia						
	Joint ache						
	Joint pain						
	Ataxia		3				3
	Ataxia						
	Azotaemia		1				1
	Azotaemia						
	Bronchospasm	1	1				2
	Bronchospasm						
	Chest pain		4	5			9
	Chest pain						
	Chills			1			1
	Rigors						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Deafness	2	1				3
	Deafness						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		2	2			4
	Bullous eruption						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
KANAMYCIN (ต่อ)	Dermatitis exfoliative		1	1			2
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness		5	1			6
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1		1	2
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dyspnoea	1	4	2			7
	Dyspnoea						
	Eczema		2				2
	Eczema						
	Eosinophilia		1				1
	Eosinophilia						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder	1					1
	Extrapyramidal disorder						
	Eyelid oedema			1			1
	Oedema eyelid						
	Face oedema		3	1			4
	Face oedema						
	Fatigue	1					1
	Fatigue						
	Fixed eruption		5	2			7
	Fixed eruption						
	Flushing		2				2
	Flushing						
	Gait disturbance		1				1
	Gait abnormal						
	Genital ulceration		1				1
	Genital ulceration						
	Headache		1	1			2
	Headache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
KANAMYCIN (ต่อ)	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Hypertonia			1			1
	Hypertonia						
	Hypoacusis	3	11	6	1		21
	Hearing decreased						
	Hypoaesthesia	1	1	1			3
	Hypoaesthesia						
	Hypomagnesaemia			1		1	2
	Hypomagnesaemia						
	Hypothyroidism			1			1
	Hypothyroidism						
	Injection site pain	1					1
	Injection site pain						
	Injection site reaction		1				1
	Injection site reaction						
	Mouth ulceration		1	1			2
	Stomatitis ulcerative						
	Myalgia		1				1
	Muscle pain						
	Myopathy			1			1
	Myopathy						
	Nausea	1	3	3		1	8
	Nausea						
	Nephropathy toxic		1				1
	Nephropathy toxic						
	Neuritis			1			1
	Neuritis						
	Neuropathy peripheral		2				2
	Neuropathy						
	Oedema	1	2				3
	Oedema						
	Oedema mouth		4	1			5
	Oedema mouth						
	Optic neuritis		1				1
	Retrobulbar neuritis						
	Ototoxicity	2	17	8			27
	Ototoxicity						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
KANAMYCIN (ต่อ)	Pain		1				1
	Pain						
	Pain in extremity	1	1				2
	Calf pain						
	Leg pain						
	Palpitations	1	4	1		1	7
	Palpitations						
	Pemphigus			1			1
	Pemphigus						
	Periorbital oedema	1	2	2			5
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia	1					1
	Peripheral ischaemia						
	Photosensitivity reaction			1			1
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus	1	21	13			35
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash		21	17		1	39
	Rash						
	Rash erythematous	2	11	5			18
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	3	17	13			33
	Maculo-papular rash						
	Rash vesicular		2				2
	Vesicular rash						
	Renal tubular disorder					1	1
	Renal tubular disorder						
	Seizure		2				2
	Convulsions						
	Stevens-Johnson syndrome		8	10			18
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis			1			1
	Stomatitis						
	Syncope	1	1				2
	Syncope						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
KANAMYCIN (ต่อ)	Taste disorder		2				2
	Taste disturbance						
	Tinnitus		2	2			4
	Ear noises						
	Tinnitus						
	Tuberculosis			1			1
	Tuberculosis						
	Urticaria		16	5			21
	Urticaria						
	Uterovaginal prolapse					1	1
	Uterovaginal prolapse						
	Vertigo	1	1				2
	Vertigo						
	Visual impairment		1	1			2
	Vision abnormal						
	Vomiting		5	3		1	9
	Vomiting						
	ผลรวม	**29**	**240**	**135**	**1**	**8**	**413**
KAOLIN	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**3**	**3**			**6**
KAOLIN + BELLADONA	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**2**	**2**			**4**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
KAOLIN + PECTIN	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Face oedema			2			2
	Face oedema						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema peripheral						
	Periorbital oedema		2				2
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1	5			6
	Pruritus						
	Purpura		1	1			2
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Rash		3	4			7
	Rash						
	Rash erythematous			3			3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		4	8			12
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Urticaria	1	4	6			11
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	ผลรวม	**1**	**19**	**31**			**51**
KAOLIN + PECTIN + BELLADONA + FURAZOLIDONE + PEPPERMINT OIL	Angioedema		4	3			7
	Angioedema						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
KAOLIN + PECTIN + BELLADONA + FURAZOLIDONE + PEPPERMINT OIL (ต่อ)	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Eczema *Eczema*			1			1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		2				2
	Face oedema *Face oedema*			2			2
	Fixed eruption *Fixed eruption*		2				2
	Flatulence *Flatulence*			1			1
	Generalised oedema *Oedema generalised*		1				1
	Nausea *Nausea*		1				1
	Oedema *Oedema*			1			1
	Oedema genital *Oedema genital*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		2	2			4
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1	3			4
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		7	4			11
	Purpura *Rash purpuric*			1			1
	Pyrexia *Fever*			2			2
	Rash *Rash*		6	9			15
	Rash erythematous *Rash erythematous*		2	13			15
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		12	10			22
	Respiratory disorder *Respiratory disorder*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
KAOLIN + PECTIN + BELLADONA + FURAZOLIDONE + PEPPERMINT OIL (ต่อ)	Stomatitis *Stomatitis*		1				1
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute*		20	12		1	33
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม		**67**	**64**		**1**	**132**
KAOLIN + PECTIN + FURAZOLIDONE	Agitation *Agitation*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*			1			1
	Angioedema *Angioedema*		5	1			6
	Cyanosis *Cyanosis*		1				1
	Enanthema *Enanthema*			1			1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1	2			3
	Face oedema *Face oedema*		1	1			2
	Fixed eruption *Fixed eruption*			1			1
	Flatulence *Flatulence*			1			1
	Oedema *Oedema*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		2				2
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		3	3			6
	Pyrexia *Fever*			1			1
	Rash *Rash*		10	8			18

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
KAOLIN + PECTIN + FURAZOLIDONE (ต่อ)	Rash erythematous *Rash erythematous*		8	8			16
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		12	14			26
	Rhinitis *Rhinitis*			1			1
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute*	1	27	23			51
	ผลรวม	**1**	**72**	**67**			**140**
KETAMINE	Aggression *Aggressive reaction*		1	5			6
	Agitation *Agitation*			1			1
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*		3	2			5
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		2	1			3
	Angioedema *Angioedema*		1	1		1	3
	Apnoea *Apnoea*		1	2			3
	Arrhythmia *Arrhythmia*			1			1
	Bradycardia *Bradycardia*		1	2			3
	Bronchospasm *Bronchospasm*			1			1
	Cardiac arrest *Cardiac arrest*		1	2			3
	Coma *Coma*			1			1
	Cough *Coughing*			2			2
	Cyanosis *Cyanosis*			1			1
	Delirium *Delirium*		1	2			3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
KETAMINE (ต่อ)	Dizziness			3			3
	Dizziness						
	Dupuytren's contracture		1				1
	Dupuytren's contracture						
	Dystonia		4	2			6
	Dystonia						
	Eructation			1			1
	Gaseous regurgitation						
	Erythema			1			1
	Erythema						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Flushing		2	2			4
	Flushing						
	Generalised tonic-clonic seizure		3				3
	Convulsions grand mal						
	Hallucination		3	1			4
	Hallucination						
	Headache			1			1
	Headache						
	Hypersensitivity			1			1
	Allergy						
	Hypertension		4	2			6
	Hypertension						
	Hypertonia		2				2
	Hypertonia						
	Hyperventilation		1				1
	Hyperventilation						
	Hypotension			3			3
	Hypotension						
	Hypoxia			1			1
	Hypoxia						
	Injection site discolouration		1				1
	Injection site discolouration						
	Injection site reaction		3				3
	Injection site reaction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
KETAMINE (ต่อ)	Lacrimation increased			1			1
	Epiphora						
	Laryngospasm		1	2			3
	Laryngismus						
	Laryngospasm						
	Mania			1			1
	Manic reaction						
	Muscle spasms			3			3
	Spasm generalized						
	Nausea		3	8			11
	Nausea						
	Neurosis			1			1
	Neurosis						
	Nightmare			1			1
	Paroniria						
	Nystagmus		1				1
	Nystagmus						
	Obstructive airways disorder			1			1
	Airways obstruction						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Pain			1			1
	Pain						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Periorbital oedema			3			3
	Oedema periorbital						
	Phlebitis			1			1
	Phlebitis						
	Pruritus			5			5
	Pruritus						
	Psychomotor hyperactivity			1			1
	Psychomotor restlessness						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash		13	23		1	37
	Rash						
	Rash erythematous	2	22	10	1		35
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
KETAMINE (ต่อ)	Rash maculo-papular		7	9		1	17
	Rash maculo-papular						
	Respiratory failure			2			2
	Respiratory insufficiency						
	Seizure		3	1			4
	Convulsions						
	Somnolence			3			3
	Somnolence						
	Stupor		1				1
	Stupor						
	Tachycardia		2				2
	Tachycardia						
	Thrombophlebitis			1			1
	Thrombophlebitis						
	Urticaria		13	15			28
	Urticaria						
	Vasodilatation		2				2
	Vasodilatation						
	Vitreous disorder			1			1
	Vitreous disorder NOS						
	Vomiting		6	7			13
	Vomiting						
	ผลรวม	**2**	**111**	**146**	**1**	**3**	**263**
KETOANALOGUES + NITROGEN FREE ESSENTIAL AMINO ACID	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Rash		1	2			3
	Rash						
	Rash maculo-papular		1	1			2
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**6**	**3**			**9**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
KETOBEMIDONE AND ANTISPASMODICS	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
KETOCONAZOLE	Abdominal pain *Abdominal pain*		3	3			6
	Abnormal dreams *Dreaming abnormal*		1				1
	Acne *Acne*		2	2			4
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*		2	2			4
	Alopecia *Alopecia* *Hair loss*			3			3
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		5				5
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*	1	29	5	1	1	37
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*	2	8	3			13
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*		2	1			3
	Angioedema *Angioedema*	3	88	27		4	122
	Apathy *Apathy*					5	5
	Arrhythmia *Arrhythmia*			1			1
	Arthralgia *Arthralgia* *Joint ache*	1	1	1			3
	Asthenia *Weakness generalized*		1				1
	Asthma *Asthma*		1	1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
KETOCONAZOLE (ต่อ)	Back pain			1			1
	Back ache						
	Blepharitis			1			1
	Blepharitis						
	Breast pain			1			1
	Breast pain male						
	Bronchospasm			3			3
	Bronchospasm						
	Burning sensation					1	1
	Burning sensation						
	Cheilitis		3	1			4
	Cheilitis						
	Chemical burns of eye			1			1
	Chemical burns of eye						
	Chest discomfort		2				2
	Chest discomfort						
	Chest pain		22	11			33
	Chest burning pain of						
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills		6	2			8
	Rigors						
	Chromatopsia		1				1
	Chromatopsia						
	Conjunctivitis		5	7			12
	Conjunctivitis						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	Cough		1				1
	Coughing						
	Death			1			1
	Death						
	Decreased appetite		4	5			9
	Anorexia						
	Dermatitis	1	3	4			8
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		3	2			5
	Bullous eruption						
	Dermatitis bullous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
KETOCONAZOLE (ต่อ)	Dermatitis contact		1	1			2
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative		24	13	1	1	39
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis exfoliative aggravated						
	Dermatitis psoriasiform		1				1
	Rash psoriaform						
	Diarrhoea		2	1			3
	Diarrhoea						
	Dizziness	5	24	13			42
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug ineffective			2		1	3
	Drug ineffective						
	Drug interaction			1			1
	Drug interaction						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		3				3
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		3	1			4
	Mouth dry						
	Dry skin			1			1
	Hot dry skin						
	Dysaesthesia	1	3	1			5
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		3				3
	Dyspepsia						
	Dyspnoea	2	28	22			52
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Eczema	1	5	5			11
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
KETOCONAZOLE (ต่อ)	Enanthema		1				1
	Enanthema						
	Erythema multiforme		13	7			20
	Erythema multiforme						
	Eye pain		1				1
	Eye pain						
	Eyelid oedema		1	1		1	3
	Oedema eyelid						
	Face oedema	3	57	28	1	1	90
	Face oedema						
	Fatigue	3	6	7			16
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption		14	12			26
	Fixed eruption						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Flushing		1	3			4
	Flushing						
	Folliculitis			1			1
	Folliculitis						
	Generalised oedema		2	1			3
	Oedema generalised						
	Gynaecomastia		1				1
	Gynaecomastia						
	Headache	1	18	13			32
	Head pain						
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura		1				1
	Purpura allergic						
	Hepatic enzyme increased		1	2			3
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatitis	1	17	11			29
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic			2			2
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatocellular injury		4				4
	Hepatocellular damage						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
KETOCONAZOLE (ต่อ)	Hepatomegaly			1			1
	Hepatomegaly						
	Hot flush		1	4			5
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Hypersensitivity		1				1
	Allergic reaction						
	Hypoaesthesia		3	3			6
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Hypoglycaemia			1			1
	Hypoglycaemia						
	Hypotension		2				2
	Hypotension						
	Infection		1			1	2
	Infection						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Jaundice		4	2			6
	Jaundice						
	Liver injury			1			1
	Liver injury						
	Local anaesthesia		1	1			2
	Anaesthesia local						
	Lymphadenopathy			1			1
	Lymphadenopathy cervical						
	Malaise		2				2
	Ill feeling						
	Malaise						
	Melanocytic naevus		1				1
	Naevus						
	Menstrual disorder			1			1
	Menstrual disorder						
	Mouth ulceration		6	3			9
	Stomatitis ulcerative						
	Myalgia		4				4
	Muscle pain						
	Myalgia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
KETOCONAZOLE (ต่อ)	Nausea	4	35	16			55
	Nausea						
	Nephropathy toxic			1			1
	Nephropathy toxic						
	Neuropathy peripheral		1				1
	Neuropathy						
	Oedema		15	9			24
	Oedema						
	Oedema mouth		17	18			35
	Oedema mouth						
	Oedema mucosal		1				1
	Mucosal edema						
	Oedema peripheral	2	10	6			18
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Off label use			1			1
	Off label use						
	Otitis externa			1			1
	Otitis externa						
	Pain			1			1
	Pain						
	Pain in extremity					1	1
	Leg pain						
	Palpitations	2	18	14			34
	Palpitations						
	Paraesthesia		3	1			4
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema	2	42	20		1	65
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia			1			1
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngitis		2				2
	Pharyngitis						
	Photopsia			1			1
	Photopsia						
	Photosensitivity reaction		11	3			14
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Photosensitivity toxic reaction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
KETOCONAZOLE (ต่อ)	Pruritus	7	195	107		2	311
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		1	1			2
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	3	13	6			22
	Fever						
	Rash	4	183	140	1	3	331
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous	6	108	77			191
	Rash erythematous						
	Rash follicular		4	3			7
	Rash follicular						
	Rash macular					1	1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	10	248	134	2	3	397
	Maculopapular rash						
	Rash maculo-papular						
	Rash papular					1	1
	Papular rash						
	Rash pustular		2	1			3
	Rash pustular						
	Rash vesicular		2	1			3
	Vesicular rash						
	Respiratory disorder			1			1
	Respiratory disorder						
	Rhinitis		1				1
	Rhinitis						
	Salivary hypersecretion			1			1
	Saliva increased						
	Seizure		1				1
	Convulsions						
	Skin discolouration		1	1			2
	Skin discolouration						
	Skin disorder			1			1
	Skin disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
KETOCONAZOLE (ต่อ)	Skin exfoliation	1	3	2			6
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin ulcer		1				1
	Skin ulceration						
	Somnolence		1	1			2
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome	1	19	10			30
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		2	2			4
	Buccal inflammation						
	Stomatitis						
	Syncope		2	1			3
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus rash		2				2
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia		1	2			3
	Tachycardia						
	Taste disorder		1				1
	Taste disturbance						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Thyroid disorder			1			1
	Thyroid disorder						
	Tinnitus		1	1			2
	Tinnitus						
	Tongue discolouration		1				1
	Tongue black						
	Tongue ulceration		1				1
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis		2	5			7
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Tremor		2	1			3
	Tremor						
	Urticaria	4	167	83		5	259
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticaria aggravated						
	Wheals						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
KETOCONAZOLE (ต่อ)	Vascular insufficiency			1			1
	Vascular insufficiency						
	Vasculitis			1			1
	Vasculitis						
	Vertigo		4				4
	Vertigo						
	Vision blurred					1	1
	Vision blurred						
	Visual impairment		2	2			4
	Vision abnormal						
	Vomiting	2	31	16			49
	Vomiting						
	ผลรวม	**73**	**1,613**	**955**	**6**	**34**	**2,681**
KETOPROFEN	Abdominal pain		4	4			8
	Abdominal pain						
	Ageusia		1				1
	Taste loss						
	Anaemia					1	1
	Anemia						
	Anaphylactic reaction		7				7
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1	4	2			7
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	3	23	8			34
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Application site reaction		1				1
	Application site reaction						
	Back pain		1				1
	Back pain						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Chest pain		3	3			6
	Chest pain						
	Confusional state		1				1
	Confusion						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
KETOPROFEN (ต่อ)	Conjunctivitis		2	1			3
	Conjunctivitis						
	Death		1				1
	Death						
	Dermatitis			1			1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact		1	1			2
	Dermatitis contact						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Dizziness		2				2
	Dizziness						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dyspepsia		3	1			4
	Dyspepsia						
	Dysphonia		1				1
	Dysphonia						
	Dyspnoea		6	2			8
	Dyspnoea						
	Eczema		1	1			2
	Eczema						
	Erythema multiforme		4				4
	Erythema exudativum						
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder		1				1
	Extrapyramidal disorder						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Face oedema	1	9	6			16
	Face oedema						
	Fatigue		1				1
	Fatigue						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
KETOPROFEN (ต่อ)	Gastric ulcer		1				1
	Gastric ulcer						
	Gastritis haemorrhagic					1	1
	Gastritis hemorrhagic						
	Generalised oedema		1	1			2
	Oedema generalised						
	Haematemesis			1			1
	Haematemesis						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hypertonia		1				1
	Hypertonia						
	Hypotension		2				2
	Hypotension						
	Insomnia		1				1
	Insomnia						
	Laryngitis			1			1
	Laryngitis						
	Melaena		2	1			3
	Melaena						
	Mouth ulceration		1	1			2
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Nausea		2	2			4
	Nausea						
	Oedema		4	3			7
	Oedema						
	Oedema mouth		1	3			4
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		3	2			5
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Pain		1				1
	Pain						
	Palpitations		2	1			3
	Palpitations						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
KETOPROFEN (ต่อ)	Periorbital oedema	2	13	5	1	1	22
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction		1	2		1	4
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus	2	16	14			32
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia			2			2
	Fever						
	Rash	1	13	10		2	26
	Rash						
	Rash erythematous		4	9			13
	Rash erythematous						
	Rash follicular			1			1
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular	2	4	1			7
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular				1		1
	Rash pustular						
	Respiratory disorder			1			1
	Respiratory disorder						
	Retinal oedema		1				1
	Retinal oedema						
	Rhinitis		1	1			2
	Rhinitis						
	Seizure		1				1
	Convulsions						
	Somnolence		1				1
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Thirst	1					1
	Thirst						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
KETOPROFEN (ต่อ)	Tongue paralysis *Tongue paralysis*		1	1			2
	Toxic epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis*		1				1
	Urticaria *Allergic urticaria* *Urticaria*		14	4			18
	Uterine inflammation *Uterine inflammation*			1			1
	Vertigo *Vertigo*		1	1			2
	Vomiting *Vomiting*		3				3
	ผลรวม	**13**	**181**	**105**	**2**	**6**	**307**
KETOPROFEN (topical)	Ageusia *Taste loss*			1			1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*			1			1
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Application site reaction *Application site reaction*		2				2
	Choking *Choking*		1				1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1				1
	Dermatitis *Dermatitis*		2				2
	Dermatitis contact *Dermatitis contact*		1	4			5
	Dermatitis psoriasiform *Rash psoriaform*			1			1
	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Eczema *Eczema*	1	1	1			3
	Face oedema *Face oedema*		1	1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
KETOPROFEN (topical) (ต่อ)	Nausea			1			1
	Nausea						
	Oedema peripheral		1	1			2
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Periorbital oedema		3				3
	Oedema periorbital						
	Pruritus		10	4			14
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		5	3			8
	Rash						
	Rash erythematous		5	4			9
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		7	2			9
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular			1			1
	Rash pustular						
	Rash vesicular		1				1
	Vesicular rash						
	Skin exfoliation		1				1
	Skin erythema desquamative						
	Skin reaction		1				1
	Skin reaction localised						
	Thermal burn			1			1
	Burn						
	Urticaria			4			4
	Urticaria						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม	**1**	**44**	**33**			**78**
KETOROLAC	Acute generalised exanthematous pustulosis			1			1
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Allergic oedema		1				1
	Allergic edema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
KETOROLAC (ต่อ)	Anaphylactic reaction	1	30	4		2	37
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1	6	3			10
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction	1	2				3
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	6	170	47		2	225
	Allergic angioedema						
	Angioedema						
	Eye angioedema						
	Asphyxia		1				1
	Asphyxiation						
	Asterixis			1			1
	Asterixis						
	Blepharitis		1				1
	Blepharitis						
	Blood pressure decreased					1	1
	Blood pressure drop arterial						
	Bradycardia			1			1
	Bradycardia						
	Breast discomfort		1			1	2
	Breast discomfort						
	Bronchospasm		2	4			6
	Bronchospasm						
	Cardiac failure		1				1
	Cardiac failure						
	Chest discomfort	1	7	2		1	11
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest tightness						
	Chest pain		19	7			26
	Chest pain						
	Choking			1			1
	Choking						
	Circulatory collapse			1			1
	Circulatory failure						
	Conjunctivitis		15	45			60
	Conjunctivitis						
	Conjunctivitis aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
KETOROLAC (ต่อ)	Corneal opacity			3			3
	Corneal opacity						
	Cough		1				1
	Coughing						
	Dizziness		3	4		3	10
	Dizziness						
	Faintness						
	Dysaesthesia			2			2
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea	1	27	17		1	46
	Acute dyspnea						
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Eczema					1	1
	Eczema						
	Erythema		2				2
	Erythema						
	Eye oedema		3				3
	Eye oedema						
	Eye pruritus		1				1
	Eye pruritus						
	Eye swelling		3	1			4
	Eye swelling						
	Eyelid disorder		2	1			3
	Eyelid disorder						
	Eyelid oedema	1	25	13		3	42
	Oedema eyelid						
	Eyelid rash			1			1
	Eyelid rash						
	Face oedema	1	15	5			21
	Face oedema						
	Fatigue		1				1
	Tiredness						
	Fixed eruption	1	2	1			4
	Fixed eruption						
	Flushing			1			1
	Flushing						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
KETOROLAC (ต่อ)	Gastrointestinal haemorrhage			1			1
	GI haemorrhage						
	Hyperhidrosis			2		1	3
	Sweating						
	Sweating increased						
	Hypoacusis		1				1
	Hearing decreased						
	Hypoaesthesia		1				1
	Numbness						
	Hyponatraemia					1	1
	Hyponatremia						
	Hypotension		2	4			6
	Hypotension						
	Injection site dermatitis		1				1
	Injection site dermatitis						
	Injection site pain		1				1
	Injection site pain						
	Injection site reaction		1				1
	Injection site reaction						
	Iritis			2			2
	Iritis						
	Lacrimation increased		2	1			3
	Epiphora						
	Mouth ulceration		1	1			2
	Stomatitis ulcerative						
	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Nausea		6	3			9
	Nausea						
	Obstructive airways disorder		1				1
	Airways obstruction						
	Oedema		7	3		1	11
	Oedema						
	Oedema mouth	1	15	10			26
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			2			2
	Oedema peripheral						
	Optic neuritis	2					2
	Optic neuritis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
KETOROLAC (ต่อ)	Pain		3				3
	Pain						
	Palpitations		4			1	5
	Palpitations						
	Papule		1				1
	Papule						
	Periorbital oedema	5	97	35			137
	Oedema periorbital						
	Pharyngeal oedema			1			1
	Oedema pharynx						
	Photophobia		2	1			3
	Photophobia						
	Photopsia			2			2
	Photopsia						
	Photosensitivity reaction		1	2			3
	Photosensitivity allergic reaction						
	Pruritus	1	85	41	1	2	130
	Generalized itching						
	Itching						
	Itchy						
	Pruritus						
	Pulmonary oedema			1			1
	Pulmonary oedema						
	Pyrexia		2				2
	Fever						
	Rash	1	104	45		1	151
	Eruption						
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash generalised						
	Rash erythematous	2	44	33		1	80
	Erythematous skin rash						
	Rash follicular		1				1
	Rash follicular						
	Rash macular		1	2			3
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	1	54	18	1		74
	Maculopapular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
KETOROLAC (ต่อ)	Rash papular *Papular rash*		1	1			2
	Rash pustular *Rash pustular*		1	2			3
	Rash vesicular *Vesicular rash*		1				1
	Renal impairment *Renal function abnormal*			1			1
	Rhinitis *Rhinitis*		2	1			3
	Salivary hypersecretion *Saliva increased*			1			1
	Skin disorder *Skin disorder*		1	1			2
	Stomatitis *Mouth irritation*		2	1			3
	Swelling face *Swelling of face*		1				1
	Tachycardia *Tachycardia*		1				1
	Thermal burn *Burn*			1			1
	Thermal burns of eye *Eye burns*		2			1	3
	Throat irritation *Throat irritation*			1			1
	Throat tightness *Throat tightness*			1			1
	Urticaria *Generalised urticaria* *Hives* *Urticaria acute* *Urticarial* *Wheals*	5	140	54	1	2	202
	Vascular malformation *Vascular malformation peripheral*			1			1
	Visual impairment *Vision abnormal*		1				1
	Vomiting *Vomiting*		2	3			5
ผลรวม		**32**	**935**	**445**	**3**	**26**	**1,441**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
KETOTIFEN	Alopecia				1		1
	Alopecia						
	Anaphylactic shock			1			1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		2	3			5
	Angioedema						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Conjunctivitis		1	1			2
	Conjunctivitis						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Dyspareunia		1				1
	Dyspareunia						
	Dyspnoea		3				3
	Dyspnoea						
	Face oedema		2	1			3
	Face oedema						
	Gingival hypertrophy			1			1
	Gum hyperplasia						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Mouth ulceration		1				1
	Mouth ulceration						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema of extremities						
	Palpitations		1	2			3
	Palpitations						
	Periorbital oedema		3	1			4
	Oedema periorbital						
	Pruritus		3	2			5
	Itching						
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
KETOTIFEN (ต่อ)	Rash	1	4	7		1	13
	Rash						
	Rash erythematous		2	1			3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		4	6			10
	Rash maculo-papular						
	Stomatitis		1				1
	Stomatitis						
	Thermal burn			1			1
	Burn						
	Urticaria	1	7	6			14
	Urticaria						
	Wheals						
	Visual impairment		1	1			2
	Vision abnormal						
	ผลรวม	**2**	**40**	**37**	**1**	**1**	**81**
KETOTIFEN (ophthal)	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash		1				1
	Rash						
	ผลรวม		**3**				**3**
KING COBRA ANTIVENIN	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Anaphylactic reaction		1	1	1		3
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema				1		1
	Angioedema						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	Vomiting		1				1
	Emesis						
	ผลรวม		**7**	**1**	**2**		**10**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LABETALOL	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylactic reaction						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**2**				**2**
LACOSAMIDE	Acidosis					1	1
	Acidosis						
	Blood pressure fluctuation					1	1
	Blood pressure fluctuation						
	Bradycardia	1		1		1	3
	Bradycardia						
	Cheilitis			1			1
	Cheilitis						
	Chorea			1			1
	Chorea						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Drug ineffective			1			1
	Drug ineffective						
	Drug ineffective for unapproved indication					1	1
	Drug ineffective for unapproved indication						
	Drug resistance			1			1
	Drug resistance						
	Dystonia			1			1
	Dystonia						
	Endometrial cancer	1					1
	Endometrial neoplasm malignant						
	Epilepsy			1			1
	Epilepsy						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Generalised tonic-clonic seizure					2	2
	Convulsions grand mal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LACOSAMIDE (ต่อ)	Haemolysis			1			1
	Haemolysis						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Medication error			1		2	3
	Medication error						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Nervousness			1			1
	Nervousness						
	Rash maculo-papular		1	4	1		6
	Rash maculo-papular						
	Seizure	1					1
	Convulsions						
	Somnolence			1		1	2
	Drowsiness						
	Stevens-Johnson syndrome	1		1			2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Toxic epidermal necrolysis			1			1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor			1			1
	Tremor						
	Vomiting		1	2			3
	Vomiting						
	Weight increased			1			1
	Weight increase						
	ผลรวม	**4**	**4**	**25**	**1**	**9**	**43**
LACTIC ACID	Acne			1			1
	Acne						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม			**2**			**2**
LACTOBACILLUS	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Angioedema					1	1
	Angioedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LACTOBACILLUS (ต่อ)	Arthralgia			1			1
	Arthralgia						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dysuria			1			1
	Dysuria						
	Haematochezia					1	1
	Haematochezia						
	Hypertension					1	1
	Hypertension						
	Hypotension					1	1
	Hypotension						
	Inappropriate schedule of product administration					1	1
	Inappropriate schedule of drug administration						
	Oedema					1	1
	Oedema						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus			3			3
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		2	3			5
	Rash						
	Rash erythematous		1	1			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			2			2
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		3	6			9
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	ผลรวม		**8**	**19**		**6**	**33**
LACTULOSE (laxative)	Anaphylactic shock			1			1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		4			1	5
	Angioedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LACTULOSE (laxative) (ต่อ)	Constipation		1				1
	Constipation						
	Diarrhoea	1	3	2			6
	Diarrhoea						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Hypokalaemia		1	1			2
	Hypokalaemia						
	Hypomagnesaemia		1	1			2
	Hypomagnesaemia						
	Nausea		1	1			2
	Nausea						
	Oedema mouth		2				2
	Oedema mouth						
	Periorbital oedema			2			2
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		1				1
	Peripheral ischaemia						
	Pruritus		2	3			5
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		3	5			8
	Rash						
	Rash erythematous		6	3			9
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	9	3			13
	Maculopapular rash						
	Urticaria	1	5	4		1	11
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vomiting		1	1			2
	Vomiting						
	ผลรวม	**3**	**41**	**28**		**2**	**74**
LAMIVUDINE	Abdominal pain		2	6	2		10
	Abdominal pain						
	Abortion					1	1
	Abortion						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LAMIVUDINE (ต่อ)	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*			1			1
	Acute kidney injury *Renal failure acute*			1			1
	Aggression *Aggressive reaction*		1				1
	Alanine aminotransferase increased *Serum glutamic-pyruvic transaminase increased (SGPT increased)*		3	1			4
	Albuminuria *Albuminuria*			1			1
	Alopecia *Alopecia*		1	1			2
	Amylase increased *Amylase increased*			2			2
	Anaemia *Anaemia*		6	7			13
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		3	1			4
	Angioedema *Angioedema*	2	13	6			21
	Ankyloglossia congenital *Ankyloglossia congenital*					2	2
	Anuria *Anuria*			1			1
	Aplasia pure red cell *Aplasia, pure red cell*		2				2
	Arthralgia *Arthralgia*		3	6			9
	Arthritis *Arthritis*		1				1
	Arthropathy *Arthropathy*		1				1
	Aspartate aminotransferase increased *SGOT increased*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LAMIVUDINE (ต่อ)	Asphyxia		1				1
	Asphyxiation						
	Asthenia		2	3			5
	Weakness generalized						
	Azotaemia		1				1
	Azotaemia						
	Back pain		1	1			2
	Back pain						
	Bone pain		2	1			3
	Skeletal pain						
	Bronchitis				1		1
	Bronchitis						
	Cheilitis			1			1
	Cheilitis						
	Chest pain		3				3
	Chest pain						
	Chills		1	1			2
	Rigors						
	Choking		1				1
	Choking						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Conjunctivitis		3	4			7
	Conjunctivitis						
	Cough		1				1
	Coughing						
	Cystitis			1			1
	Cystitis						
	Death		1	5			6
	Death						
	Decreased appetite	2	5	12	4		23
	Anorexia						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		4	1			5
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative	1	4	7			12
	Dermatitis exfoliative						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LAMIVUDINE (ต่อ)	Diarrhoea	1	3	11	1	1	17
	Diarrhoea						
	Dizziness	3	13	11	2		29
	Dizziness						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Drug interaction			1			1
	Drug interaction						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms	1	2	1			4
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug resistance		1				1
	Drug resistance						
	Dry mouth			2			2
	Mouth dry						
	Dysaesthesia	1	2	1			4
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia			2			2
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		4	1			5
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Eczema		2				2
	Eczema						
	Electrocardiogram QT prolonged			1			1
	QT prolonged						
	Electrolyte imbalance				1		1
	Electrolyte abnormality						
	Enanthema		1				1
	Enanthema						
	Encephalopathy			1			1
	Encephalopathy						
	Eosinophilia		1				1
	Eosinophilia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LAMIVUDINE (ต่อ)	Ergot poisoning			1			1
	Ergotism						
	Erythema multiforme		4	1			5
	Erythema multiforme						
	Exposure during pregnancy			2			2
	Drug exposure during pregnancy						
	Extrapyramidal disorder				1		1
	Extrapyramidal disorder						
	Face oedema	3	4	4			11
	Face oedema						
	Fanconi syndrome		1				1
	Fanconi syndrome						
	Fatigue	1	6	12			19
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption	1	3	1			5
	Fixed eruption						
	Flatulence		1	5	1		7
	Flatulence						
	Foetal exposure during pregnancy					4	4
	Drug exposure in utero						
	Foetal exposure during pregnancy						
	Folliculitis			1			1
	Folliculitis						
	Gastrointestinal disorder			1			1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Genital ulceration		1				1
	Genital ulceration						
	Glossitis		1				1
	Glossitis						
	Granulocytopenia		4	10			14
	Granulocytopenia						
	Gynaecomastia		1	2			3
	Gynaecomastia						
	Haematuria			1			1
	Haematuria						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LAMIVUDINE (ต่อ)	Haemorrhage			1			1
	Haemorrhage NOS						
	Headache	1	6	11	4		22
	Headache						
	Hepatic enzyme increased			2		2	4
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic function abnormal		3	4			7
	Hepatic dysfunction nonicteric						
	Hepatic function abnormal						
	Hepatic steatosis		1	2			3
	Liver fatty						
	Hepatitis		15	7		2	24
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic		2				2
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatocellular injury		2	1			3
	Hepatocellular damage						
	Herpes virus infection					1	1
	Herpes NOS						
	Hyperaesthesia					1	1
	Hypersensation skin						
	Hyperbilirubinaemia			2			2
	Bilirubinaemia						
	Hypercholesterolaemia		2				2
	Hypercholesterolaemia						
	Hyperkinesia		1				1
	Hyperkinesia						
	Hyperlipidaemia	1	2	11			14
	Hyperlipaemia						
	Hyperpyrexia		1	1			2
	Hyperpyrexia						
	Hypersensitivity	1					1
	Hypersensitivity						
	Hypertension			1			1
	Hypertension						
	Hypertriglyceridaemia		2	1			3
	Hypertriglyceridaemia						
	Hypoaesthesia		1	1			2
	Hypoaesthesia						
	Numbness localized						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LAMIVUDINE (ต่อ)	Hypoglycaemia					1	1
	Hypoglycaemia						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Immune reconstitution		1				1
	inflammatory syndrome						
	Immune reconstitution						
	syndrome						
	Insomnia	1	5	3		2	11
	Insomnia						
	Jaundice		3	1			4
	Jaundice						
	Lactic acidosis		6	1			7
	Acidosis lactic						
	Leukopenia			10			10
	Leukopenia						
	Lipodystrophy acquired	1	12	10			23
	Lipodystrophy						
	Liver function test abnormal		1				1
	Liver function tests abnormal						
	NOS						
	Local anaesthesia		2	4			6
	Anaesthesia local						
	Lower motor neurone lesion			1			1
	Lower motor neurone lesion						
	Lymphadenopathy		1			1	2
	Lymphadenopathy						
	Malaise	1	1				2
	Malaise						
	Medication error			1			1
	Medication error						
	Mouth ulceration		3	2			5
	Stomatitis ulcerative						
	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Myalgia	2	6	8			16
	Myalgia						
	Myopathy		1				1
	Myopathy						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LAMIVUDINE (ต่อ)	Nail disorder		1				1
	Nail changes						
	Nausea	4	20	57	20		101
	Nausea						
	Neoplasm					1	1
	Neoplasm NOS						
	Nephropathy toxic		1				1
	Nephropathy toxic						
	Nephrotic syndrome	1					1
	Nephrosis						
	Nervousness		1				1
	Nervousness						
	Neuritis		1				1
	Neuritis						
	Neuropathy peripheral		3	16			19
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Oedema		3	2			5
	Oedema						
	Oedema mouth	1	1	3			5
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema legs						
	Otitis externa			1			1
	Otitis externa						
	Pain		2	1			3
	Pain						
	Pain burning						
	Pain in extremity		1	1			2
	Leg pain						
	Palpitations		2	1			3
	Palpitations						
	Pancreatitis	1	1				2
	Pancreatitis						
	Pancytopenia		3			1	4
	Pancytopenia						
	Paraesthesia	2	2				4
	Paraesthesia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LAMIVUDINE (ต่อ)	Paronychia			1			1
	Onychia						
	Periorbital oedema	1	1	1			3
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		1				1
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngitis			2			2
	Pharyngitis						
	Pigmentation disorder			1			1
	Pigmentation abnormal						
	Pollakiuria			1			1
	Micturition frequency						
	Polydactyly					1	1
	Polydactyly of fingers						
	Pruritus	8	25	16			49
	Itching						
	Pruritus						
	Psoriasis			1			1
	Psoriasis						
	Purpura			1			1
	Rash purpuric						
	Pyrexia	1	16	10	1	1	29
	Fever						
	Rash	9	55	40	1	2	107
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous	4	27	15			46
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	16	105	50		1	172
	Maculopapular rash						
	Renal impairment			2			2
	Renal function abnormal						
	Rhabdomyolysis		3				3
	Rhabdomyolysis						
	Seizure			1			1
	Convulsions						
	Sepsis			3		1	4
	Sepsis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LAMIVUDINE (ต่อ)	Skin discolouration			1			1
	Skin discolouration						
	Skin mass		1				1
	Skin nodule						
	Somnolence			2			2
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome	1	15	13			29
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		3	2		1	6
	Stomatitis						
	Systemic lupus erythematosus				1		1
	Syndrome disseminated lupus erythematosis						
	Taste disorder		2				2
	Taste disturbance						
	Therapeutic response decreased				1		1
	Therapeutic response decreased						
	Thermal burn			1			1
	Burn						
	Thirst			1			1
	Thirst						
	Thrombocytopenia		2	2			4
	Thrombocytopenia						
	Tinnitus	3					3
	Tinnitus						
	Toxic epidermal necrolysis		3	2			5
	Epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis*						
	Treatment failure	8					8
	Treatment failure						
	Tremor		1				1
	Tremor						
	Trisomy 21					1	1
	Down's syndrome						
	Urinary retention			1			1
	Urinary retention						
	Urticaria	1	19	13			33
	Urticaria						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LAMIVUDINE (ต่อ)	Uveitis			1			1
	Uveitis						
	Vaginal discharge			1			1
	Leukorrhoea						
	Vertigo			1			1
	Head revolving around						
	Virologic failure	8					8
	Virologic failure						
	Visual impairment	1		1			2
	Vision abnormal						
	Vomiting	4	19	36	4		63
	Vomiting						
	Weight decreased		1	1			2
	Weight decrease						
	Weight increased			1			1
	Weight increase						
	ผลรวม	**98**	**546**	**539**	**45**	**29**	**1,257**
LAMIVUDINE + ABACAVIR	Acidosis			1			1
	Acidosis						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Erythema nodosum		1				1
	Erythema nodosum						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Haematocrit decreased			2			2
	Haematocrit decreased						
	Hepatitis					1	1
	Hepatitis						
	Hypersensitivity		2	1			3
	Hypersensitivity						
	Malaise		1				1
	Ill feeling						
	Myalgia		1	1			2
	Muscle pain						
	Nausea	1		1			2
	Nausea						
	Palpitations					1	1
	Palpitations						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LAMIVUDINE + ABACAVIR (ต่อ)	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		3				3
	Rash						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Renal disorder					1	1
	Kidney disorder						
	Vomiting	1	1	1			3
	Vomiting						
	ผลรวม	**2**	**12**	**8**		**3**	**25**
LAMIVUDINE + ABACAVIR + DOLUTEGRAVIR	Carnitine decreased		2	4			6
	Serum carnitine decreased						
	Enzyme abnormality			1			1
	Enzyme abnormality						
	Hepatic enzyme increased			1			1
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis						
	Infusion site rash			1			1
	Infusion site rash						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**4**	**9**			**13**
LAMIVUDINE + STAVUDINE	Acidosis			1			1
	Acidosis						
	Alopecia			1			1
	Alopecia						
	Anaemia		2	1			3
	Anaemia						
	Anaemia aggravated						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Asthenia		1				1
	Adynamia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LAMIVUDINE + STAVUDINE (ต่อ)	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Gynaecomastia		2	2			4
	Breast enlargement male						
	Gynaecomastia						
	Headache			1			1
	Headache						
	Hepatic enzyme increased			1			1
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic function abnormal		1				1
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis		3				3
	Hepatitis						
	Hypercholesterolaemia		1				1
	Hypercholesterolaemia						
	Hyperlipidaemia			6			6
	Hyperlipaemia						
	Hypertriglyceridaemia		6	2			8
	Hypertriglyceridaemia						
	Hypoaesthesia		2				2
	Numbness						
	Numbness localized						
	Jaundice		2				2
	Jaundice						
	Lactic acidosis		3	1		1	5
	Acidosis lactic						
	Lipid metabolism disorder		1				1
	Lipid metabolism disorder NOS						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LAMIVUDINE + STAVUDINE (ต่อ)	Lipodystrophy acquired *Lipodystrophy*	6	182	36	1	4	229
	Lipoma *Lipoma*		1				1
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*		1				1
	Lower motor neurone lesion *Lower motor neurone lesion*		1				1
	Malaise *Malaise*			1			1
	Migraine *Migraine*		1				1
	Nail discolouration *Nail discolouration*		1				1
	Nausea *Nausea*		1	1			2
	Neuropathy peripheral *Neuropathy* *Neuropathy peripheral*		9	1			10
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Pain *Pain*		1				1
	Palpitations *Palpitations*		1				1
	Pancreatitis *Pancreatitis*	1					1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*	1					1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*	1	4	3			8
	Rash *Rash*		2				2
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	1	1		3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	2	15	4			21

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LAMIVUDINE + STAVUDINE (ต่อ)	Stevens-Johnson syndrome	1	1				2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Toxic epidermal necrolysis			1			1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Vomiting		1	1			2
	Vomiting						
	ผลรวม	**12**	**252**	**68**	**2**	**5**	**339**
LAMIVUDINE + TENOFOVIR DISOPROXIL + DOLUTEGRAVIR	Abdominal distension					4	4
	Bloating						
	Fullness abdominal						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Arthralgia					1	1
	Arthralgia						
	Asthenia			1		3	4
	Debility						
	Constipation			1		1	2
	Constipation						
	Depressed mood					1	1
	Depressed mood						
	Diarrhoea					4	4
	Diarrhoea						
	Dizziness					12	12
	Dizziness						
	Fanconi syndrome		1				1
	Fanconi syndrome						
	Headache					5	5
	Head pain						
	Headache						
	Hypoaesthesia					1	1
	Numbness						
	Insomnia		1	3		33	37
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Liver function test increased		1				1
	Liver function test increased						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LAMIVUDINE + TENOFOVIR DISOPROXIL + DOLUTEGRAVIR (ต่อ)	Nausea		1			9	10
	Nausea						
	Nightmare					3	3
	Nightmares						
	Paroniria						
	Pain					1	1
	Pain						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular		1	2			3
	Rash maculo-papular						
	Somnolence					5	5
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Stevens-Johnson syndrome		1	1			2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	Vomiting		1			5	6
	Vomiting						
	Weight increased					1	1
	Weight increase						
	ผลรวม		**13**	**8**		**89**	**110**
LAMIVUDINE + TENOFOVIR DISOPROXIL + DORAVIRINE	Abortion induced					2	2
	Abortion induced						
	Accidental overdose			1			1
	Accidental overdose						
	Anembryonic gestation					1	1
	Anembryonic gestation						
	Asymptomatic COVID-19					1	1
	Asymptomatic COVID-19						
	COVID-19					1	1
	COVID-19						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LAMIVUDINE + TENOFOVIR DISOPROXIL + DORAVIRINE (ต่อ)	Maternal exposure before pregnancy *Maternal exposure before pregnancy*					1	1
	Maternal exposure during pregnancy *Maternal exposure during pregnancy*					1	1
	Renal tubular disorder *Renal tubular disorder*		1				1
	ผลรวม		**1**	**2**		**7**	**10**
LAMIVUDINE + TENOFOVIR DISOPROXIL + EFAVIRENZ	Abortion *Abortion*				1		1
	Acute kidney injury *Renal failure acute*		1				1
	Albuminuria *Albuminuria*		1	12			13
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Arthralgia *Joint pain*			1			1
	Azotaemia *Azotaemia*	1	1	3			5
	Balanoposthitis *Balanoposthitis*		1				1
	Blood creatine phosphokinase increased *Creatine phosphokinase increased*			1			1
	Chronic kidney disease *Renal failure chronic*		1				1
	Crystal urine *Urinary crystals*		1	3			4
	Decreased appetite *Anorexia*		1				1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1				1
	Diarrhoea *Diarrhoea*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LAMIVUDINE + TENOFOVIR DISOPROXIL + EFAVIRENZ (ต่อ)	Dizziness			2			2
	Dizziness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1			1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry eye					1	1
	Dry eyes						
	Fanconi syndrome		1				1
	Fanconi syndrome						
	Gynaecomastia		1	2			3
	Gynaecomastia						
	Haematuria		2	8			10
	Haematuria						
	Headache					1	1
	Head pain						
	Hyperlipidaemia			1			1
	Hyperlipidaemia						
	Hypertriglyceridaemia		1				1
	Hypertriglyceridaemia						
	Hypophosphataemia			3			3
	Hypophosphataemia						
	Insomnia					3	3
	Sleep difficult						
	Nausea		1			3	4
	Nausea						
	Nightmare			1			1
	Paroniria						
	Phenylketonuria			1			1
	Phenylketonuria						
	Pruritus		1			1	2
	Pruritus						
	Rash		7			1	8
	Rash						
	Rash erythematous		6	1			7
	Rash erythematous						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LAMIVUDINE + TENOFOVIR DISOPROXIL + EFAVIRENZ (ต่อ)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		8	7			15
	Renal tubular disorder *Renal tubular disorder*		1	1			2
	Somnolence *Drowsiness* *Sleepiness*			1		1	2
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		2	1			3
	Stupor *Stupor*		1	2			3
	Unintended pregnancy *Pregnancy unintended*				1		1
	Vomiting *Vomiting*		2			1	3
	ผลรวม	**1**	**44**	**52**	**2**	**13**	**112**
LAMOTRIGINE	Aggression *Aggression*			2			2
	Agitation *Agitation*	1					1
	Agranulocytosis *Agranulocytosis*		1				1
	Alopecia *Hair loss*			1	1		2
	Angioedema *Angioedema*	1	5	3			9
	Aphthous ulcer *Stomatitis aphthous*		1				1
	Arthralgia *Joint pain*		1	1			2
	Aspiration *Aspiration*			1			1
	Ataxia *Ataxia*			1			1
	Bipolar I disorder *Psychosis manic-depressive*		1				1
	Cerebral haemorrhage *Cerebral haemorrhage*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LAMOTRIGINE (ต่อ)	Cheilitis			2			2
	Cheilitis						
	Cognitive disorder			1			1
	Cognitive disorder						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Dizziness			3			3
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug interaction			2			2
	Drug interaction						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		19	4			23
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dyspnoea		1	1			2
	Dyspnoea						
	Dystonia		1				1
	Dystonia						
	Enanthema		3				3
	Enanthema						
	Encephalopathy	1		2			3
	Encephalopathy						
	Eosinophilia			1			1
	Eosinophilia						
	Erythema induratum		1				1
	Erythema induratum						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LAMOTRIGINE (ต่อ)	Erythema multiforme		4	6			10
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder		1				1
	Extrapyramidal disorder						
	Eye irrigation		1				1
	Eye irrigation						
	Eyelid oedema			1			1
	Oedema eyelid						
	Face oedema		1	1			2
	Face oedema						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Glossitis			1			1
	Glossitis						
	Hepatic function abnormal		1	1			2
	Hepatic function abnormal						
	Hypertonia		1				1
	Hypertonia						
	Influenza like illness		1				1
	Influenza-like symptoms						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Leukopenia		1				1
	Leukopenia						
	Lip ulceration		1				1
	Lip ulceration						
	Lymphocytosis		1				1
	Lymphocytosis						
	Malaise		1				1
	Malaise						
	Mouth ulceration		5	2			7
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation			1			1
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration		1				1
	Mucosal ulceration						
	Nausea		1	1			2
	Nausea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LAMOTRIGINE (ต่อ)	Nystagmus		1	1			2
	Nystagmus						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Oedema mouth	1	6				7
	Oedema mouth						
	Overdose	1					1
	Overdose						
	Periorbital oedema		1	1			2
	Oedema periorbital						
	Petechiae			1			1
	Petechia						
	Pharyngitis		1				1
	Pharyngitis						
	Product quality issue					1	1
	Product quality issue						
	Pruritus	1	16	11			28
	Itching						
	Pruritus						
	Psychotic disorder			1			1
	Psychosis						
	Pyrexia		7	4			11
	Fever						
	Rash	2	37	22	2	1	64
	Exanthema						
	Rash						
	Rash erythematous	2	30	9	2		43
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	2	96	29		2	129
	Maculopapular rash						
	Rhabdomyolysis		1	2			3
	Rhabdomyolysis						
	Seizure			2			2
	Convulsions						
	Skin discolouration		1				1
	Skin discolouration						
	Somnolence		1				1
	Somnolence						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LAMOTRIGINE (ต่อ)	Stevens-Johnson syndrome	1	57	33		3	94
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		4				4
	Mouth irritation						
	Thrombocytopenia		3				3
	Thrombocytopenia						
	Tongue ulceration		1				1
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis		4	2			6
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor		1				1
	Tremor						
	Urticaria		7	5	1		13
	Urticaria						
	Vasculitis		1	1			2
	Vasculitis						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	ผลรวม	**13**	**335**	**169**	**6**	**7**	**530**
LANREOTIDE	Abdominal distension					2	2
	Bloating						
	Abdominal pain					1	1
	Abdominal pain						
	Computerised tomogram abnormal					1	1
	CT abnormal						
	Constipation					1	1
	Constipation						
	Disease progression				1	2	3
	Disease progression						
	Drug ineffective					2	2
	Lack of drug effect						
	Dyspepsia					1	1
	Indigestion						
	Fatigue				1		1
	Tiredness						
	Haematochezia				1		1
	Blood in stool						
	Hepatomegaly				1		1
	Hepatomegaly						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LANREOTIDE (ต่อ)	Incorrect route of product administration					2	2
	Incorrect route of product administration						
	Liver function test abnormal				1		1
	Liver function tests abnormal NOS						
	Nausea					1	1
	Nausea						
	Vomiting					1	1
	Vomiting						
	ผลรวม				**5**	**14**	**19**
LANSOPRAZOLE	Acne		1				1
	Acne						
	Agranulocytosis			1			1
	Agranulocytosis						
	Alopecia		1				1
	Hair loss						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		5	3			8
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1	2	1			4
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	1	7	8			16
	Angioedema						
	Bronchospasm			2			2
	Bronchospasm						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Chest discomfort		1	1			2
	Chest discomfort						
	Chest pain		5	5		1	11
	Chest pain						
	Choking		1				1
	Choking						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LANSOPRAZOLE (ต่อ)	Constipation			2			2
	Constipation						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		2	3			5
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Dizziness		1	2		1	4
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug eruption			1			1
	Drug eruption						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1				1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dyspnoea	1	3	4		2	10
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Dystonia			1			1
	Dystonia						
	Eosinophilia		1				1
	Eosinophilia						
	Erythema multiforme		1	1			2
	Erythema multiforme						
	Eyelid oedema		1	1			2
	Oedema eyelid						
	Face oedema		2	4		1	7
	Face oedema						
	Fatigue		1	1			2
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption		3	1			4
	Fixed eruption						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LANSOPRAZOLE (ต่อ)	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Flushing		2				2
	Flushing						
	Gravitational oedema					1	1
	Oedema dependent						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						
	Hypersensitivity			1			1
	Hypersensitivity						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Limb reduction defect			1			1
	Ectromelia						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						
	Mouth ulceration			2			2
	Stomatitis ulcerative						
	Nasal congestion		1				1
	Nose congestion						
	Nausea		5	3			8
	Nausea						
	Oedema mouth		3	3			6
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		3	1			4
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Palpitations		3	2		1	6
	Palpitations						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		2	2			4
	Oedema periorbital						
	Phlebitis					1	1
	Phlebitis						
	Pruritus	2	19	22	1		44
	Itching						
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LANSOPRAZOLE (ต่อ)	Purpura		1				1
	Purpura						
	Rash	3	28	38		1	70
	Rash						
	Rash erythematous	2	14	14	1		31
	Rash erythematous						
	Rash macular			1			1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	1	39	38		1	79
	Maculopapular rash						
	Skin exfoliation				1		1
	Skin peeling						
	Stevens-Johnson syndrome		1	1			2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Systemic lupus erythematosus rash	1					1
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia	1	1	1			3
	Tachycardia						
	Tinnitus			1			1
	Tinnitus						
	Tongue oedema		1				1
	Tongue oedema						
	Urticaria	3	16	27	1	2	49
	Rash urticarial						
	Urticaria acute						
	Urticarial						
	Vasculitis		1				1
	Vasculitis						
	Visual impairment		2	1			3
	Vision abnormal						
	Vomiting	1	3	1			5
	Vomiting						
	Xerophthalmia			1			1
	Xerophthalmia						
	ผลรวม	**17**	**188**	**211**	**4**	**12**	**432**
LANSOPRAZOLE + AMOXICILLIN + METRONIDAZOLE	Anaphylactic shock				1		1
	Anaphylactic shock						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LANSOPRAZOLE + AMOXICILLIN + METRONIDAZOLE (ต่อ)	Rash *Rash*				1		1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2			1	3
	ผลรวม		**4**		**2**	**1**	**7**
LANSOPRAZOLE + TETRACYCLINE + METRONIDAZOLE	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	ผลรวม		**2**				**2**
LANTHANUM CARBONATE	Decreased appetite *Anorexia*			1			1
	Headache *Head pain*		1				1
	Nausea *Nausea*		3	2			5
	Rash *Rash*		1				1
	Vomiting *Vomiting*		2	1			3
	ผลรวม		**7**	**4**			**11**
LAPATINIB	Alanine aminotransferase increased *SGPT increased*		2				2
	Angioedema *Angioedema*	1					1
	Aspartate aminotransferase increased *SGOT increased*		2				2
	Blood alkaline phosphatase increased *Alkaline phosphatase serum increased*		2				2
	Carcinoembryonic antigen increased *Carcinoembryonic antigen increased*					1	1
	Coma *Comatose*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LAPATINIB (ต่อ)	Death *Unknown cause of death*					1	1
	Diarrhoea *Diarrhoea*		3	2			5
	Headache *Headache*					1	1
	Hepatic failure *Hepatic failure*		1				1
	Hepatic mass *Liver nodule*					1	1
	Hypothyroidism *Hypothyroidism*			1			1
	Hysterosalpingo-oophorectomy *Total abdominal hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy*					1	1
	Jaundice *Jaundice*		1				1
	Lymphadenectomy *Lymph node excision*					1	1
	Lymphadenopathy *Lymph node disorder*					1	1
	Metastases to central nervous system *Brain metastases*					1	1
	Metastases to lymph nodes *Lymph node metastases*					1	1
	Metastases to meninges *Leptomeningeal metastases*					1	1
	Mucosal inflammation *Mucositis NOS*		2				2
	Neck pain *Neck pain*					1	1
	Off label use *Off label use*					1	1
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome *Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LAPATINIB (ต่อ)	Pulmonary mass					1	1
	Lung nodule						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash maculo-papular		1	1			2
	Maculopapular rash						
	Skin reaction		4				4
	Skin reaction localised						
	Thrombocytopenia		1				1
	Thrombocytopenia						
	Urticaria	1					1
	Urticaria						
	ผลรวม	**2**	**20**	**5**		**14**	**41**
LATAMOXEF	Bleeding time prolonged		1				1
	Bleeding time increased						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**3**				**3**
LATANOPROST (ophthal)	Alopecia			1			1
	Alopecia						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Blepharitis		1				1
	Blepharitis						
	Conjunctivitis	2	8	39			49
	Conjunctivitis						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Eye disorder			2			2
	Eye abnormality						
	Eye irritation		2	1			3
	Eye irritation						
	Eye pain	1	2	2			5
	Eye pain						
	Eye pruritus		1	1			2
	Eye pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LATANOPROST (ophthal) (ต่อ)	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Hair disorder			4			4
	Hair disorder NOS						
	Keratitis			3			3
	Keratitis						
	Periorbital oedema		2	2			4
	Oedema periorbital						
	Pruritus		2	2			4
	Itching						
	Pruritus						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Taste disorder			1			1
	Taste disturbance						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	Vasodilatation			3			3
	Vasodilatation						
	Visual impairment			2			2
	Vision abnormal						
	ผลรวม	**3**	**20**	**66**			**89**
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL., OIL (SPIKE LAVENDER OIL)	Anaphylactic reaction			1			1
	Anaphylaxis						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Pruritus		1	1			2
	Pruritus						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	1			2
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**3**	**5**			**8**
LAZERTINIB	Bronchitis					1	1
	Bronchitis						
	Cough					1	1
	Cough						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LAZERTINIB (ต่อ)	Pulmonary embolism *Pulmonary embolism*					1	1
	ผลรวม					**3**	**3**
LEFLUNOMIDE	Abdominal pain *Abdominal pain*			1			1
	Agranulocytosis *Agranulocytosis*	1	1				2
	Alopecia *Alopecia* *Hair loss*		1	2			3
	Anaemia *Anaemia*			1			1
	Angioedema *Angioedema*		3				3
	Aspartate aminotransferase increased *Glutamic-oxaloacetic transaminase increased*		1				1
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*			1			1
	Cytomegalovirus infection *Cytomegalus virus infection*			1			1
	Decreased appetite *Anorexia*			1			1
	Dermatitis *Dermatitis*			1			1
	Dermatitis exfoliative *Exfoliative dermatitis*					1	1
	Diarrhoea *Diarrhoea*		3	5			8
	Diverticulitis *Diverticulitis*					1	1
	Dizziness *Dizziness*			2			2
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug-induced hypersensitivity syndrome*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEFLUNOMIDE (ต่อ)	Dry skin *Skin dry*		1	1			2
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Eczema *Eczema*		1				1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		2				2
	Eyelid oedema *Oedema eyelid*	1	1				2
	Face oedema *Face oedema*					1	1
	Fatigue *Fatigue*			1			1
	Generalised oedema *Oedema generalised*			1			1
	Granulocytopenia *Granulocytopenia*	3					3
	Headache *Headache*		2	3			5
	Hepatic enzyme increased *Hepatic enzymes increased*		1				1
	Hepatitis *Hepatitis*		1	2			3
	Hepatocellular injury *Hepatocellular damage*		1				1
	Hot flush *Hot flushes*		1				1
	Hyperhidrosis *Sweating increased*			2			2
	Infection *Infection*					1	1
	Insomnia *Insomnia*			1			1
	Malaise *Malaise*			1			1
	Melanocytic naevus *Naevus*			2			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEFLUNOMIDE (ต่อ)	Mouth ulceration		2	1			3
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea		1	1			2
	Nausea						
	Nephropathy toxic			1			1
	Nephropathy toxic						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Oedema mouth	1		1			2
	Oedema mouth						
	Pain		1				1
	Pain						
	Palpitations		3	3			6
	Palpitations						
	Pancytopenia	1	1			1	3
	Pancytopenia						
	Parosmia			1			1
	Dysosmia						
	Pruritus		5	2	1		8
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		10	7		1	18
	Rash						
	Rash erythematous		2	1	1		4
	Rash erythematous						
	Rash macular			1			1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	1	4	6			11
	Rash maculo-papular						
	Rheumatoid arthritis					1	1
	Rheumatoid arthritis						
	Stevens-Johnson syndrome		2				2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Taste disorder					1	1
	Taste disturbance						
	Therapy partial responder					1	1
	Therapy partial responder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEFLUNOMIDE (ต่อ)	Tongue paralysis *Tongue paralysis*			1			1
	Transplant rejection *Transplant rejection*			1			1
	Tremor *Tremor limb*					1	1
	Urticaria *Urticaria*		1	1		1	3
	Viral infection *Infection viral*			1			1
	Vomiting *Vomiting*		4	5			9
	Weight decreased *Weight decrease*	1					1
	ผลรวม	**9**	**59**	**65**	**2**	**11**	**146**
LENALIDOMIDE	Abdominal pain upper *Abdominal pain upper*					1	1
	Aggression *Aggressive reaction*				1		1
	Anaemia *Anaemia*					1	1
	Angina pectoris *Angina*			1			1
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Atrial fibrillation *Fibrillation atrial*			1			1
	Azotaemia *Azotaemia*		1				1
	Blood disorder *Blood disorder*			1			1
	Bradycardia *Bradycardia*			1			1
	Cerebral haemorrhage *Cerebral haemorrhage*				1		1
	Cerebrovascular disorder *Cerebrovascular disorder*					1	1
	Chest pain *Chest pain*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LENALIDOMIDE (ต่อ)	Chronic kidney disease			1			1
	Renal failure chronic						
	Condition aggravated					1	1
	Exacerbation of disease						
	Constipation					1	1
	Constipation						
	Cough			1			1
	Coughing						
	Death	1	1	7	4	1	14
	Death						
	Dehydration			1			1
	Dehydration						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness			2			2
	Dizziness						
	Drug ineffective					2	2
	Drug ineffective						
	Lack of drug effect						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1	1			2
	DRESS syndrome						
	Drug resistance					1	1
	Drug resistance						
	Duodenitis					1	1
	Duodenitis						
	Embolism			1			1
	Embolism						
	Enteric neuropathy					1	1
	Enteric neuropathy						
	Enterocolitis					1	1
	Enterocolitis						
	Eye oedema		1				1
	Eye oedema						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LENALIDOMIDE (ต่อ)	Fatigue			1		2	3
	Fatigue						
	Tiredness						
	Febrile neutropenia			1		1	2
	Febrile neutropenia						
	Granulocytopenia			1			1
	Granulocytopenia						
	Helicobacter gastritis					1	1
	Helicobacter gastritis						
	Hepatic enzyme increased					1	1
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatitis	1					1
	Hepatitis						
	Herpes zoster			1			1
	Herpes zoster						
	Hypertension			1			1
	Hypertension						
	Hypoaesthesia			1			1
	Numbness localized						
	Hypokalaemia			1			1
	Hypokalaemia						
	Hypotension			2			2
	Hypotension						
	Infection		1	3		1	5
	Infection						
	Insomnia					1	1
	Insomnia						
	Leukaemia					1	1
	Leukaemia						
	Leukocytosis			1			1
	Leukocytosis						
	Lung infiltration			1			1
	Pulmonary infiltration						
	Medication error					1	1
	Medication error						
	Myeloproliferative neoplasm			1			1
	Myeloproliferative disorder						
	Nausea					1	1
	Nausea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LENALIDOMIDE (ต่อ)	Neoplasm					1	1
	Neoplasm						
	Neuralgia					1	1
	Neuralgia						
	Neuropathy peripheral	1		1		1	3
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Neutropenia			1	1	1	3
	Neutropenia						
	Oedema peripheral					1	1
	Oedema legs						
	Plasma cell myeloma			2		2	4
	Multiple myeloma						
	Pneumonia			3		1	4
	Bronchopneumonia						
	Pneumonia						
	Pyrexia			2			2
	Fever						
	Rash		1	2		1	4
	Rash						
	Rash maculo-papular	1	3	2			6
	Rash maculo-papular						
	Renal failure					1	1
	Renal failure						
	Renal impairment			1			1
	Renal function abnormal						
	Sepsis			1		1	2
	Sepsis						
	Therapeutic response decreased					1	1
	Therapeutic response decreased						
	Thrombocytopenia			2		1	3
	Thrombocytopenia						
	Tumour lysis syndrome					1	1
	Tumour lysis syndrome						
	Ulcer					1	1
	Ulcer						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LENALIDOMIDE (ต่อ)	Vomiting *Vomiting*					1	1
	Weight decreased *Weight decreased*					1	1
	ผลรวม	**4**	**11**	**53**	**7**	**39**	**114**
LENOGRASTIM	Arthralgia *Arthralgia*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*	1					1
	Headache *Headache*			9			9
	Myalgia *Myalgia*		1	3			4
	Pyrexia *Fever*			14			14
	Rash *Rash*		2	1			3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2	2			4
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1				1
	ผลรวม	**1**	**6**	**30**			**37**
LENVATINIB	Abdominal distension *Abdominal distension*			1			1
	Abdominal pain *Abdominal pain*			1		1	2
	Abdominal pain lower *Abdominal pain lower*			1			1
	Ascites *Ascites*					2	2
	Aspiration *Aspiration*					1	1
	Asthenia *Asthenia* *Feeling of total lack of energy* *Weakness*	1	2			1	4
	Atrioventricular block complete *Atrioventricular block complete*	1					1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LENVATINIB (ต่อ)	Blood creatinine increased					1	1
	Creatinine blood increased						
	Blood urea increased					1	1
	Blood urea increased						
	Cardiac arrest			1			1
	Cardiac arrest						
	Cholangitis acute					1	1
	Cholangitis acute						
	Chronic hepatitis			1			1
	Chronic hepatitis						
	Circulatory collapse					2	2
	Circulatory failure						
	Coma					1	1
	Coma						
	Condition aggravated				1	1	2
	Condition aggravated						
	Condition worsened						
	Confusional state					1	1
	Confusion						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	Contusion					1	1
	Contusion						
	Cough					1	1
	Cough						
	Death				2	6	8
	Death						
	Decreased appetite			1		3	4
	Anorexia						
	Appetite lost						
	Decreased appetite						
	Delirium			1		1	2
	Delirium						
	Diarrhoea	2	1	1		1	5
	Diarrhea						
	Dizziness			1		1	2
	Dizziness						
	Drug hypersensitivity					1	1
	Drug hypersensitivity						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LENVATINIB (ต่อ)	Drug ineffective					2	2
	Drug ineffective						
	Drug resistance			1		1	2
	Drug resistance						
	Dysphonia	1	1			2	4
	Dysphonia						
	Hoarse voice						
	Dyspnoea					1	1
	Breathing difficult						
	Eating disorder					1	1
	Eating disorder						
	Electrolyte imbalance					1	1
	Electrolyte abnormality						
	Eructation			1			1
	Eructation						
	Fatigue	1	2		2	5	10
	Exhaustion						
	Fatigue						
	Tiredness						
	Feeding disorder		1			1	2
	Feeding disorder						
	Unable to eat						
	Flatulence			1		1	2
	Flatulence						
	Gait disturbance				1	1	2
	Gait disturbance						
	Gait inability	1	1			1	3
	Gait inability						
	Unable to walk						
	Gastrointestinal haemorrhage			1			1
	GI haemorrhage						
	Gastrointestinal infection	1	1				2
	Gastrointestinal infection						
	Gastrointestinal inflammation					1	1
	Gastrointestinal inflammation						
	Gastrointestinal sounds abnormal					1	1
	Bowel sounds abnormal						
	Glucose tolerance impaired					1	1
	Glucose tolerance impaired						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LENVATINIB (ต่อ)	Guillain-Barre syndrome		1				1
	Guillain-Barre syndrome						
	Haematocrit decreased					2	2
	Haematocrit decreased						
	Haemoglobin decreased					1	1
	Haemoglobin decreased						
	Haemoptysis			1			1
	Coughing blood						
	Hepatic failure			1			1
	Hepatic failure						
	Hepatic haemorrhage		1				1
	Hepatic haemorrhage						
	Herpes zoster					1	1
	Herpes zoster						
	Hyperkeratosis				1		1
	Hyperkeratosis						
	Hypertension	1	1				2
	Hypertension						
	Hypoaesthesia					1	1
	Hypoaesthesia						
	Hyponatraemia					1	1
	Hyponatraemia						
	Hypotension		1			1	2
	Hypotension						
	Hypovolaemic shock				1		1
	Hypovolaemic shock						
	Ill-defined disorder			1			1
	Ill-defined disorder						
	Impaired self-care		1				1
	Impaired self-care						
	Inappropriate schedule of product administration		2	1		1	4
	Drug dose administration interval too short						
	Inappropriate schedule of product administration						
	Incorrect dose administered					1	1
	Incorrect dose administered						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LENVATINIB (ต่อ)	Infection		2		1	1	4
	Infection						
	Inflammation		1			1	2
	Inflammation						
	Intestinal obstruction			1	1		2
	Intestinal obstruction						
	Intestinal perforation				1		1
	Intestinal perforation						
	Jaundice					1	1
	Jaundice						
	Localised infection	1					1
	Leg infection						
	Lung disorder					1	1
	Pulmonary disorder						
	Lung infiltration			1			1
	Pulmonary infiltration						
	Lung neoplasm malignant					1	1
	Pulmonary carcinoma						
	Lymphatic obstruction	1	1				2
	Lymphatic obstruction						
	Lymphocyte morphology abnormal					1	1
	Lymphocytes atypical						
	Malignant neoplasm progression			2	1	4	7
	Malignant neoplasm aggravated						
	Malignant neoplasm progression						
	Medication error					1	1
	Medication error						
	Metastases to bone					1	1
	Bone metastases						
	Muscular weakness		1			1	2
	Muscular weakness						
	Nausea					3	3
	Nausea						
	Nephrotic syndrome	1					1
	Nephrotic syndrome						
	Neutrophilia					1	1
	Neutrophilia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LENVATINIB (ต่อ)	Ocular vascular disorder					1	1
	Ocular vascular disorder						
	Oedema					1	1
	Oedema						
	Off label use					1	1
	Off label use						
	Oral pain		1			1	2
	Sore mouth						
	Osteonecrosis					1	1
	Osteonecrosis						
	Pain		1		1	3	5
	General body pain						
	Pain						
	Pain aggravated						
	Pain in extremity				1	1	2
	Leg pain						
	Pain in extremity						
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome		1			1	2
	Hand and foot skin reaction						
	Palmar-plantar erythrodysa-esthesia syndrome						
	Papilloedema					1	1
	Papilledema						
	Peripheral swelling	1	1				2
	Peripheral swelling						
	Unilateral leg swelling						
	Platelet disorder					1	1
	Platelet abnormalities						
	Pleural effusion		1			1	2
	Pleural effusion						
	Pneumonia			1		1	2
	Pneumonia						
	Product dose omission issue				1		1
	Product dose omission						
	Product use issue			1	1		2
	Product use issue						
	Proteinuria		1			1	2
	Proteinuria						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LENVATINIB (ต่อ)	Psoriasis			1			1
	Psoriasis aggravated						
	Pulmonary oedema					2	2
	Pulmonary oedema						
	Purulent discharge					1	1
	Purulent discharge						
	Pustule					1	1
	Pustule						
	Pyrexia	1					1
	Pyrexia						
	Rash maculo-papular					1	1
	Maculopapular rash						
	Red blood cell count decreased					2	2
	RBC decreased						
	Red blood cell sedimentation rate increased					1	1
	RBC sedimentation increased						
	Renal failure					1	1
	Renal failure						
	Renal function test abnormal					1	1
	Renal clearances low						
	Sepsis			1			1
	Sepsis						
	Septic shock				1		1
	Septic shock						
	Skin ulcer			1			1
	Skin ulceration						
	Speech disorder					1	1
	Speech disorder						
	Systolic hypertension	1					1
	Systolic hypertension						
	Therapy non-responder			1	1		2
	Therapy non-responder						
	Thrombocytopenia					1	1
	Thrombocytopenia						
	Vertigo					1	1
	Vertigo						
	Vomiting					3	3
	Vomiting						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LENVATINIB (ต่อ)	Weight decreased					2	2
	Weight decrease						
	ผลรวม	**15**	**27**	**28**	**18**	**107**	**195**
LERCANIDIPINE	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Acne		1				1
	Acne						
	Anaemia			1			1
	Anaemia						
	Angioedema		6	4		2	12
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Arrhythmia		1				1
	Cardiac arrhythmia NOS						
	Cardiac disorder		1				1
	Heart disorder						
	Chest discomfort		1				1
	Chest discomfort						
	Chest pain	1	4	2			7
	Chest pain						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Cough		2				2
	Coughing						
	Decreased appetite			1		1	2
	Anorexia						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Dizziness	4	15	4		3	26
	Dizziness						
	Faintness						
	Light-headed feeling						
	Wooziness						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LERCANIDIPINE (ต่อ)	Dyspnoea	1	6	2		1	10
	Breath shortness						
	Dyspnea						
	Gasping						
	Dysuria			1			1
	Dysuria						
	Erythema		2				2
	Erythema						
	Face red						
	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Face oedema		2	1		1	4
	Face oedema						
	Fatigue		6	1			7
	Fatigue						
	Tiredness						
	Flushing	1	2	1			4
	Flushing						
	Gravitational oedema	1	5	3			9
	Oedema dependent						
	Headache	1	5	8		3	17
	Head pain						
	Headache						
	Hepatitis		1				1
	Hepatitis						
	Hot flush		2				2
	Hot flashes						
	Hypoaesthesia	1	1	3			5
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Hypotension	1	1				2
	Hypotension						
	Lip ulceration		1				1
	Lip ulceration						
	Myalgia					1	1
	Myalgia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LERCANIDIPINE (ต่อ)	Nausea	2	5	1		1	9
	Nausea						
	Ocular hyperaemia		1				1
	Eyes red						
	Oedema		5	5			10
	Oedema						
	Oedema peripheral	4	44	15		3	66
	Ankle edema						
	Foot edema						
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Orthostatic hypotension		1			1	2
	Hypotension orthostatic						
	Hypotension postural						
	Palpitations	7	25	9		2	43
	Palpitation						
	Periorbital oedema		2				2
	Oedema periorbital						
	Polyuria			1			1
	Polyuria						
	Pruritus		8	5			13
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		4	6			10
	Rash						
	Rash erythematous		3	1			4
	Rash erythematous						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular		11	3			14
	Maculopapular rash						
	Rash papular			1			1
	Papular rash						
	Tachycardia		8	3			11
	Tachycardia						
	Thirst		1				1
	Thirst						
	Thrombocytopenia		1				1
	Thrombocytopenia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LERCANIDIPINE (ต่อ)	Tongue oedema *Tongue oedema*		1				1
	Tubulointerstitial nephritis *Nephritis interstitial*			1			1
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute*		3	2			5
	Vasculitis *Vasculitis*		1				1
	Vomiting *Emesis* *Vomiting*	1	3	2			6
	ผลรวม	**25**	**199**	**88**		**19**	**331**
LETROZOLE	Abnormal faeces *Abnormal faeces*					1	1
	Alanine aminotransferase increased *Alanine aminotransferase increased*			1		4	5
	Altered state of consciousness *Altered state of consciousness*			1			1
	Anaemia *Anaemia*					6	6
	Anisocytosis *Anisocytosis*			1		2	3
	Arthralgia *Arthralgia* *Joint ache* *Joint pain*		1	2		1	4
	Arthritis *Arthritis*		1				1
	Ascites *Ascites*					1	1
	Aspartate aminotransferase increased *Aspartate aminotransferase increased (AST increased)* *Serum glutamic-oxaloacetic transaminase increased (SGOT increased)*			1		7	8

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LETROZOLE (ต่อ)	Asthenia			1			1
	Asthenia						
	Azotaemia					2	2
	Azotaemia						
	Back pain					3	3
	Back pain						
	Bacterial infection			1			1
	Infection bacterial						
	Basophil count decreased					1	1
	Basophil count decreased						
	Basophil count increased			1		1	2
	Basophil count increased						
	Bilirubin conjugated increased			1			1
	Bilirubin conjugated increased						
	Blood alkaline phosphatase increased					2	2
	Blood alkaline phosphatase increased						
	Blood bilirubin increased					1	1
	Blood bilirubin increased						
	Blood calcium increased					1	1
	Blood calcium increased						
	Blood cholesterol increased					1	1
	High cholesterol						
	Blood creatinine increased					3	3
	Blood creatinine increased						
	Blood disorder					1	1
	Blood disorder						
	Blood potassium decreased					1	1
	Blood potassium decreased						
	Blood pressure diastolic decreased					1	1
	Blood pressure diastolic decreased						
	Blood pressure increased					1	1
	Blood pressure increased						
	Blood smear test abnormal					1	1
	Blood smear test abnormal						
	Blood urea increased					2	2
	Blood urea increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LETROZOLE (ต่อ)	Body mass index decreased			1		1	2
	Body mass index decreased						
	Bone cancer					1	1
	Bone cancer						
	Bone lesion			1			1
	Bone lesion						
	Bone pain					2	2
	Skeletal pain						
	Breast cancer					1	1
	Breast cancer						
	Breast cancer metastatic					5	5
	Breast cancer metastatic						
	Breast cancer recurrent					1	1
	Breast cancer recurrent						
	Breast pain		1				1
	Breast pain						
	Breast ulceration					1	1
	Breast ulceration						
	Carbohydrate antigen 15-3 increased					6	6
	Cancer antigen 15-3 increased						
	Carbohydrate antigen 15-3 increased						
	Carcinoembryonic antigen increased			1		5	6
	Carcinoembryonic antigen increased						
	Cardiac failure					1	1
	Heart failure						
	Cerebrovascular disorder					1	1
	Cerebrovascular disorder						
	Change of bowel habit					1	1
	Change of bowel habit						
	Chest pain					1	1
	Chest pain						
	Chronic kidney disease					1	1
	Chronic kidney disease						
	Coma					1	1
	Comatose						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LETROZOLE (ต่อ)	Condition aggravated *Condition aggravated*					1	1
	Congenital absence of bile ducts *Biliary atresia*					1	1
	Cough *Cough*					1	1
	COVID-19 *COVID-19*			1			1
	Creatinine renal clearance decreased *Creatinine renal clearance decreased*					1	1
	Death *Death* *Unknown cause of death*			1		3	4
	Decreased appetite *Decreased appetite*			1		3	4
	Diarrhoea *Diarrhoea*			2		1	3
	Dizziness *Dizziness*		2			1	3
	Drug ineffective *Drug ineffective*					2	2
	Drug resistance *Drug resistance*					2	2
	Drug-induced liver injury *Drug-induced liver injury*			1			1
	Dysaesthesia *Dysaesthesia*			1			1
	Dyspepsia *Dyspepsia*					1	1
	Dyspnoea *Dyspnoea*					1	1
	Eating disorder *Eating disorder*			1			1
	Electrocardiogram QT interval abnormal *Electrocardiogram QT interval abnormal*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LETROZOLE (ต่อ)	Electrocardiogram QT prolonged *Electrocardiogram QT prolonged* *QT prolonged*					5	5
	Electrocardiogram T wave peaked *Electrocardiogram T wave peaked*					1	1
	Eosinophil count decreased *Eosinophil count decreased*					1	1
	Eosinophil count increased *Eosinophil count increased*					1	1
	Erythema *Erythema*					1	1
	Fatigue *Fatigue*			2		7	9
	Febrile neutropenia *Febrile neutropenia*					1	1
	Feeding disorder *Feeding disorder*					1	1
	Feeling abnormal *Feeling abnormal*					1	1
	Femur fracture *Femur fracture*			1			1
	Fracture *Fracture*					2	2
	Full blood count abnormal *Full blood count abnormal*					1	1
	General physical health deterioration *General physical health deterioration*			1			1
	Globulins decreased *Globulins decreased*			1			1
	Globulins increased *Globulin increased*					3	3
	Glomerular filtration rate decreased *Glomerular filtration rate decreased*					3	3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LETROZOLE (ต่อ)	Glycosylated haemoglobin increased *Glycosylated haemoglobin increased*					1	1
	Granulocytopenia *Granulocytopenia*					14	14
	Haematocrit decreased *Haematocrit decreased*			1		9	10
	Haemoglobin decreased *Haemoglobin decreased*			3		11	14
	Headache *Headache*		1	1		3	5
	Heart rate increased *Heart rate increased*					1	1
	Hepatic enzyme increased *Hepatic enzyme increased*					3	3
	Hepatic failure *Hepatic failure*					1	1
	Hepatic function abnormal *Hepatic function abnormal*					1	1
	Hepatic mass *Liver nodule*					1	1
	Hepatic neoplasm *Hepatic neoplasm*					2	2
	Hepatomegaly *Hepatomegaly*					1	1
	Hyperhidrosis *Hyperhidrosis*					1	1
	Hyperphosphataemia *Hyperphosphataemia*					1	1
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia*					1	1
	Hypokalaemia *Hypokalaemia*					1	1
	Hyponatraemia *Hyponatraemia*				1	1	2
	Hypoproteinaemia *Hypoproteinaemia*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LETROZOLE (ต่อ)	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Hysterosalpingo-oophorectomy					1	1
	Total abdominal hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy						
	Illness			1		1	2
	Illness						
	Inappropriate schedule of product administration			2			2
	Inappropriate schedule of product administration						
	Intentional product use issue			1			1
	Intentional dose decrease						
	Invasive ductal breast carcinoma			1			1
	Invasive ductal breast carcinoma						
	Jaundice					1	1
	Jaundice						
	Laboratory test abnormal					1	1
	Laboratory test abnormal						
	Leukocytosis					4	4
	Leukocytosis						
	Leukopenia					6	6
	Leukopenia						
	Lichenoid keratosis					1	1
	Dermatitis lichenoid						
	Liver injury					1	1
	Hepatic damage						
	Lung opacity					1	1
	Lung opacity						
	Lymphadenectomy					1	1
	Lymph node excision						
	Lymphadenopathy					2	2
	Lymph node disorder *Lymph nodes enlarged*						
	Lymphocyte count decreased					1	1
	Lymphocyte count decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LETROZOLE (ต่อ)	Lymphocyte count increased *Lymphocyte count increased*					3	3
	Lymphocyte morphology abnormal *Lymphocyte morphology abnormal*			1			1
	Lymphocytosis *Lymphocytosis*					1	1
	Lymphopenia *Lymphopenia*					1	1
	Macrocytosis *Macrocytosis*			1		1	2
	Malaise *Malaise*		1				1
	Malignant neoplasm progression *Malignant neoplasm progression* *Neoplasm malignant aggravated*			1		7	8
	Mean cell haemoglobin concentration decreased *Mean cell haemoglobin concentration decreased*					1	1
	Mean cell haemoglobin increased *Mean cell haemoglobin increased*			1		1	2
	Mean cell volume *Mean cell volume*					1	1
	Mean cell volume decreased *Mean cell volume decreased*					1	1
	Mean cell volume increased *Mean cell volume increased*					1	1
	Memory impairment *Memory impairment*			1			1
	Menopausal symptoms *Menopausal symptoms*					1	1
	Metastases to bone *Bone metastases* *Metastases to bone*					10	10

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LETROZOLE (ต่อ)	Metastases to bone marrow					1	1
	Metastases to bone marrow						
	Metastases to central nervous system					1	1
	Brain metastases						
	Metastases to liver					3	3
	Metastases to liver						
	Metastases to lung					4	4
	Metastases to lung						
	Metastases to lymph nodes			1		2	3
	Lymph node metastases						
	Metastases to lymph nodes						
	Metastases to meninges					1	1
	Leptomeningeal metastases						
	Metastases to skin					2	2
	Metastases to skin						
	Metastasis					3	3
	Metastasis						
	Monocyte count increased			1		2	3
	Monocyte count increased						
	Monocytosis					1	1
	Monocytosis						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Nausea			2		5	7
	Nausea						
	Neck pain					1	1
	Neck pain						
	Nephropathy			1			1
	Nephropathy						
	Neutropenia			5		27	32
	Neutropenia						
	Neutrophil count decreased			1		12	13
	Absolute neutrophil count decreased						
	Neutrophil count decreased						
	Neutrophil count increased					1	1
	Neutrophil count increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LETROZOLE (ต่อ)	Neutrophil percentage increased *Neutrophil percentage increased*					2	2
	Off label use *Off label use*					1	1
	Osteoarthritis *Arthrosis*			1			1
	Osteoporosis *Osteoporosis*			1		1	2
	Pain *Pain*					2	2
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome *Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome*					4	4
	Pancreatitis acute *Pancreatitis acute*			1			1
	PIK3CA-activated mutation *PIK3CA-activated mutation*			1		1	2
	Platelet count abnormal *Platelet count abnormal*			1			1
	Platelet count decreased *Platelet count decreased*			1		4	5
	Platelet count increased *Platelet count increased*			1		1	2
	Platelet disorder *Platelet disorder* *Platelets abnormal*					3	3
	Pleural effusion *Pleural effusion*					2	2
	Pleural fibrosis *Pleural fibrosis*					1	1
	Pneumonia *Pneumonia*			1			1
	Pneumonitis *Pneumonitis*					2	2
	Poikilocytosis *Poikilocytosis*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LETROZOLE (ต่อ)	Polychromasia					2	2
	Polychromasia						
	Product dose omission issue					1	1
	Product dose omission issue						
	Protein total increased					1	1
	Protein total increased						
	Prothrombin time prolonged					1	1
	Prothrombin time prolonged						
	Pruritus	1	1			1	3
	Itching						
	Pruritus						
	Psoriasis					1	1
	Psoriasis						
	Pulmonary mass					2	2
	Lung nodule						
	Pulmonary mass						
	Pyrexia	1		1			2
	Fever						
	Pyrexia						
	Rash		1		1	2	4
	Rash						
	Rash erythematous		2	1	1		4
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	4	1			6
	Rash maculo-papular						
	Rash pruritic					1	1
	Rash pruritic						
	Rash vesicular			1			1
	Vesicular rash						
	Red blood cell count decreased			1		1	2
	Red blood cell count decreased						
	Red blood cell macrocytes present					1	1
	Red blood cell macrocytes present						
	Red blood cell morphology abnormal					1	1
	Red blood cell morphology abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LETROZOLE (ต่อ)	Red blood cell target cells present *Red blood cell target cells present*					1	1
	Red cell distribution width increased *Red cell distribution width increased*			1		3	4
	Renal impairment *Renal function abnormal* *Renal impairment*			2			2
	Respiratory failure *Respiratory insufficiency*			1			1
	Sepsis *Sepsis*			2			2
	Sinus tachycardia *Sinus tachycardia*					1	1
	Skin cancer *Skin neoplasm malignant*					1	1
	Skin hypertrophy *Skin hypertrophy*					1	1
	Skin papilloma *Skin papilloma*					1	1
	Skin plaque *Skin plaque*					1	1
	Somnolence *Somnolence*			1			1
	Stomatitis *Stomatitis*					2	2
	Superior vena cava occlusion *Superior vena cava occlusion*			1			1
	Taste disorder *Taste disturbance*					1	1
	Therapeutic product effect incomplete *Therapeutic product effect incomplete*					1	1
	Therapeutic response decreased *Therapeutic response decreased*					7	7

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LETROZOLE (ต่อ)	Therapeutic response unexpected *Unexpected therapeutic effect*					2	2
	Therapy partial responder *Therapy partial responder*					4	4
	Transaminases increased *Transaminitis*					1	1
	Underdose *Underdose*					2	2
	Urticaria *Urticaria* *Urticarial rash*		2			1	3
	Vitamin D deficiency *Vitamin D deficiency*		1				1
	Vitiligo *Vitiligo*					1	1
	Vomiting *Vomiting*			2		1	3
	Weight decreased *Weight decrease*					3	3
	Weight increased *Weight increase*					2	2
	White blood cell count abnormal *White blood cell count abnormal*					1	1
	White blood cell count decreased *White blood cell count decreased*			5		20	25
	White blood cell disorder *WBC abnormal*					1	1
	Wound complication *Wound complication*					1	1
	ผลรวม	**3**	**19**	**81**	**3**	**390**	**496**
LEUPRORELIN	Abscess *Abscess*					5	5
	Affect lability *Emotional lability*			9			9
	Amenorrhoea *Amenorrhoea*			4			4

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEUPRORELIN (ต่อ)	Anaphylactic shock			1			1
	Anaphylactic shock						
	Anxiety			2			2
	Anxiety						
	Arthralgia			1	2		3
	Arthralgia						
	Arthropod sting				1		1
	Sting						
	Back pain		1		1		2
	Back pain						
	Bleeding time prolonged				1		1
	Bleeding time increased						
	Bone pain				1		1
	Skeletal pain						
	Cough					1	1
	Cough						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness				1	1	2
	Dizziness						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Dry mouth				1		1
	Mouth dry						
	Dry skin		1				1
	Skin dry						
	Dyspepsia				1		1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		1	1	1		3
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Eructation				1		1
	Eructation						
	Fatigue				1		1
	Fatigue						
	Flatulence				1		1
	Flatulence						
	Headache			2		2	4
	Headache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEUPRORELIN (ต่อ)	Hot flush		1	20	1		22
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis			2	1		3
	Sweating increased						
	Hypertension				1	1	2
	Hypertension						
	Injection site bruising					1	1
	Injection site bruising						
	Injection site mass			1		1	2
	Injection site mass						
	Injection site pain				1	1	2
	Injection site pain						
	Injection site reaction	1				2	3
	Injection site reaction						
	Keloid scar					1	1
	Keloid scar						
	Leukopenia			1			1
	Leukopenia						
	Malaise				1		1
	Malaise						
	Medication error					1	1
	Medication error						
	Muscular weakness			1			1
	Muscular weakness						
	Myalgia			15	2		17
	Muscle tenderness any site						
	Myalgia						
	Nausea				1		1
	Nausea						
	Neuropathy peripheral		1				1
	Neuropathy						
	No adverse event					2	2
	No adverse event						
	Nocturia				1		1
	Nocturia						
	Ocular hyperaemia				1		1
	Ocular hyperaemia						
	Oedema				1		1
	Oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEUPRORELIN (ต่อ)	Oliguria				1		1
	Oliguria						
	Pain				1		1
	Pain						
	Paraesthesia			1	1		2
	Paraesthesia						
	Pollakiuria				1		1
	Micturition frequency						
	Poor quality sleep				1		1
	Poor quality sleep						
	Precocious puberty					2	2
	Puberty precocious						
	Presyncope					2	2
	Presyncope						
	Pruritus		1	1			2
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia			2			2
	Fever						
	Rash			2			2
	Rash						
	Rash maculo-papular		2			1	3
	Rash maculo-papular						
	Rhinitis				1		1
	Rhinitis						
	Scar					1	1
	Scar						
	Seizure			1			1
	Seizure						
	Skin discolouration					1	1
	Skin discolouration						
	Skin mass			1			1
	Skin nodule						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Urinary retention				1		1
	Urinary retention						
	Urticaria		3	1			4
	Urticaria						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEUPRORELIN (ต่อ)	Visual impairment				1		1
	Vision abnormal						
	Vomiting					1	1
	Vomiting						
	Weight increased				1		1
	Weight increase						
	ผลรวม	**1**	**12**	**70**	**33**	**28**	**144**
LEVAMISOLE	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	ผลรวม		**2**	**2**			**4**
LEVETIRACETAM	Acidosis					1	1
	Acidosis						
	Acute kidney injury		1			1	2
	Acute kidney injury						
	Renal failure acute						
	Aggression		1				1
	Aggressive reaction						
	Agranulocytosis		1				1
	Agranulocytosis						
	Alanine aminotransferase abnormal					1	1
	Alanine aminotransferase abnormal						
	Alanine aminotransferase increased			1			1
	ALT increased						
	Amylase abnormal					1	1
	Amylase abnormal						
	Anaphylactic reaction		2				2
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Anger		1				1
	Anger						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEVETIRACETAM (ต่อ)	Angioedema *Angioedema*		3	6		1	10
	Aspartate aminotransferase abnormal *Aspartate aminotransferase abnormal*					1	1
	Aspartate aminotransferase increased *AST increased*			1			1
	Ataxia *Ataxia*					1	1
	Blood pressure fluctuation *Blood pressure fluctuation*					1	1
	Bone pain *Skeletal pain*			1			1
	Bradycardia *Bradycardia*			1			1
	Bronchospasm *Bronchospasm*		1				1
	Cardiovascular disorder *Cardiovascular disorder*					1	1
	Cheilitis *Cheilitis*		1	1			2
	Chest pain *Chest pain*		2				2
	Condition aggravated *Condition aggravated*			1			1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		3				3
	Depression *Depression*			1			1
	Dermatitis acneiform *Acneiform dermatitis* *Rash acneiform*		1	1			2
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*		1	1			2
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1	2			3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEVETIRACETAM (ต่อ)	Diarrhoea *Diarrhoea*		1			1	2
	Dizziness *Dizziness*	1	4	2			7
	Drug eruption *Drug eruption*			1			1
	Drug ineffective *Drug ineffective*			3		1	4
	Drug ineffective for unapproved indication *Drug ineffective for unapproved indication*					1	1
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)* *Drug-induced hypersensitivity syndrome*		11	7		1	19
	Drug resistance *Drug resistance*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*			2			2
	Dystonia *Dystonia*			1			1
	Eczema *Dermatitis eczematoid* *Eczema*		2	1			3
	Eosinophilia *Eosinophilia*		2				2
	Epilepsy *Epilepsy*			1			1
	Erythema *Erythema*			1			1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		3				3
	Exposure during pregnancy *Exposure during pregnancy*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEVETIRACETAM (ต่อ)	Eyelid oedema		2	1			3
	Eyelid oedema						
	Oedema eyelid						
	Face oedema		2	1			3
	Face oedema						
	Fixed eruption					1	1
	Fixed drug eruption						
	Gait disturbance		1				1
	Staggering gait						
	Generalised tonic-clonic seizure					1	1
	Generalised tonic-clonic seizure						
	Glossitis		1				1
	Glossitis						
	Haemolysis			1			1
	Haemolysis						
	Hallucination		1	1			2
	Hallucination						
	Headache			2			2
	Headache						
	Hemiparesis					1	1
	Hemiparesis (left)						
	Hepatitis		1	2			3
	Hepatitis						
	Hypersensitivity			1			1
	Allergic reaction						
	Hypoaesthesia		1				1
	Numbness localized						
	Hypoglycaemia					1	1
	Hypoglycemia						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Increased appetite					1	1
	Increased appetite						
	Jaundice cholestatic			1			1
	Cholestatic jaundice						
	Leukaemia					1	1
	Leukaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEVETIRACETAM (ต่อ)	Leukopenia					1	1
	Leukopenia						
	Lipase abnormal					1	1
	Lipase abnormal						
	Local anaesthesia		1				1
	Anaesthesia local						
	Malaise		1				1
	Malaise						
	Medication error			1			1
	Medication error						
	Metabolic acidosis			1			1
	Acidosis metabolic						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Myalgia		2				2
	Myalgia						
	Myopia					1	1
	Myopia						
	Nausea			2		1	3
	Nausea						
	Nystagmus		1				1
	Nystagmus						
	Oedema			3			3
	Oedema						
	Oedema mouth		4	2			6
	Oedema mouth						
	Off label use			1			1
	Off label use						
	Paralysis	1	1				2
	Paralysis						
	Partial seizures					2	2
	Partial seizures						
	Performance status decreased					1	1
	Performance status decreased						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis		1				1
	Pharyngitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEVETIRACETAM (ต่อ)	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity allergic reaction						
	Product quality issue					1	1
	Product quality issue						
	Pruritus		8	14	3	1	26
	Itching						
	Pruritus						
	Psychotic disorder			1			1
	Psychosis						
	Pyrexia		3				3
	Fever						
	Rash		29	21		1	51
	Rash						
	Rash erythematous	1	15	13	5		34
	Erythematous rash						
	Rash macular					1	1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular		76	55	3	2	136
	Maculopapular rash						
	Rash pustular		1				1
	Rash pustular						
	Renal impairment		1				1
	Renal function abnormal						
	Seizure		1	1	1	1	4
	Convulsions						
	Skin hyperpigmentation		1				1
	Hyperpigmentation skin						
	Somnolence			1			1
	Sleepiness						
	Status epilepticus					2	2
	Status epilepticus						
	Stevens-Johnson syndrome		10	9		1	20
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis			1			1
	Mouth irritation						
	Stupor		1				1
	Stupor						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEVETIRACETAM (ต่อ)	Suicidal ideation			1			1
	Suicidal ideation						
	Suicide attempt			1			1
	Suicide attempt						
	Tendonitis		1				1
	Tendinitis						
	Therapeutic response decreased					1	1
	Therapeutic response decreased						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Thrombocytopenia		2	1			3
	Thrombocytopenia						
	Tonic convulsion					2	2
	Tonic convulsion						
	Toxic epidermal necrolysis		1	4		1	6
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urticaria		15	7	1		23
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Visual impairment		2				2
	Vision abnormal						
	Vomiting			1		1	2
	Vomiting						
	Weight decreased					2	2
	Weight decrease						
	Weight loss						
	ผลรวม	**3**	**233**	**191**	**13**	**43**	**483**
LEVOBU-PIVACAINE	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Bradycardia			5			5
	Bradycardia						
	Chills			1			1
	Rigors						
	Headache			1			1
	Headache						
	Hypotension			2			2
	Hypotension						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEVOBU-PIVACAINE (ต่อ)	Nausea *Nausea*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Product administered at inappropriate site *Drug administered at inappropriate site*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		1	1			2
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Urticaria *Wheals*		1	1			2
	Ventricular tachycardia *Tachycardia ventricular*			1			1
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม		**6**	**15**			**21**
LEVOCETIRIZINE	Abdominal pain *Abdominal pain*			1			1
	Angioedema *Angioedema*			2		1	3
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*			1			1
	Eczema *Eczema*			1			1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*					1	1
	Eyelid oedema *Oedema eyelid*	1					1
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1	1			2
	Headache *Headache*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEVOCETIRIZINE (ต่อ)	Hypertension *Hypertension*			1			1
	Loss of consciousness *Transient loss of consciousness*		1				1
	Malaise *Malaise*			1			1
	Medication error *Medication error*					1	1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*	1					1
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		2				2
	Pruritus *Itching* *Pruritus*			3		1	4
	Rash *Rash*		2	5			7
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1			2	3
	Rash maculo-papular *Maculopapular rash*		3	3		1	7
	Rash pustular *Rash pustular*					1	1
	Somnambulism *Somnambulism*					1	1
	Somnolence *Drowsiness* *Somnolence*		1	3			4
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*	2					2
	Stupor *Stupor*			1			1
	Tachycardia *Tachycardia*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEVOCETIRIZINE (ต่อ)	Urinary retention					1	1
	Urinary retention						
	Urticaria		5	6		1	12
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticaria aggravated						
	Vertigo			1			1
	Vertigo						
	ผลรวม	**4**	**18**	**33**		**11**	**66**
LEVODOPA	Chest pain	1					1
	Chest pain						
	Cluster headache			1			1
	Headache vasomotor						
	Dyspnoea	1					1
	Dyspnoea						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Extrapyramidal disorder		1				1
	Extrapyramidal disorder						
	Headache			1			1
	Headache						
	Hypokinesia			1			1
	Movements reduced						
	Mouth ulceration		1			1	2
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Pruritus		2				2
	Pruritus						
	Rash		3	1			4
	Rash						
	Rash erythematous	1					1
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEVODOPA (ต่อ)	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Urticaria	1		1			2
	Urticaria						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม	**4**	**12**	**6**		**1**	**23**
LEVODOPA + BENSERAZIDE	Abdominal pain		2				2
	Abdominal pain						
	Acute kidney injury					1	1
	Acute kidney injury						
	Angioedema		1	2			3
	Angioedema						
	Asthenia		1	1			2
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Bradykinesia				1		1
	Bradykinesia						
	Chest pain	1	1	2			4
	Chest pain						
	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Constipation		2				2
	Constipation						
	Coombs negative haemolytic anaemia			1			1
	Haemolytic autoimmune anaemia DCN						
	Delirium			1			1
	Delirium						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Dizziness	1	7	4			12
	Dizziness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEVODOPA + BENSERAZIDE (ต่อ)	Dry mouth *Mouth dry*			1			1
	Dysaesthesia *Dysaesthesia*	1					1
	Dyskinesia *Dyskinesia*	1	1	2	1	1	6
	Dyspepsia *Dyspepsia*	1					1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1	1			2
	Dystonia *Dystonia*			1			1
	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Fatigue *Fatigue*			2			2
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1				1
	Glucocorticoids increased *Glucocorticoids increased*		1				1
	Hallucination *Hallucination*		2	2			4
	Hepatic enzyme increased *Hepatic enzymes increased*		1				1
	Hiccups *Hiccup*		2				2
	Hyperhidrosis *Sweating increased*	1					1
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia* *Numbness*			2			2
	Malaise *Malaise*	1	2				3
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		1				1
	Muscle contractions involuntary *Muscle contractions involuntary*		1	1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEVODOPA + BENSERAZIDE (ต่อ)	Muscular weakness *Muscle weakness*		1	1			2
	Myalgia *Myalgia*		1				1
	Nausea *Nausea* *Nausea aggravated*	3	17	4			24
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Oedema peripheral *Oedema legs*		1				1
	Orthostatic hypotension *Hypotension postural*		1	1			2
	Palpitations *Palpitations*	1	7	2		1	11
	Parkinsonism hyperpyrexia syndrome *Dyskinesia hyperpyrexia syndrome*					1	1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		2				2
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		3	1			4
	Rash *Rash*		3	5	1		9
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	2			3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	1	3	3			7
	Rhabdomyolysis *Rhabdomyolysis*			2	1	1	4
	Somnolence *Somnolence*			1			1
	Syncope *Syncope*		1				1
	Tardive dyskinesia *Dyskinesia tardive*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEVODOPA + BENSERAZIDE (ต่อ)	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*		1				1
	Toxic epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis*		1				1
	Tremor *Tremor*			1			1
	Urinary tract infection *Urinary tract infection*					1	1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	Vasculitis *Vasculitis*		1				1
	Vomiting *Emesis* *Vomiting*		13	10			23
	ผลรวม	**12**	**87**	**61**	**4**	**6**	**170**
LEVODOPA + CARBIDOPA	Affect lability *Emotional lability*			1			1
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		1				1
	Ankyloglossia congenital *Tongue tie*			1			1
	Ataxia *Ataxia*		2				2
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Completed suicide *Suicide*		1				1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*			1			1
	Decreased appetite *Anorexia*	1	1	1			3
	Depersonalisation/derealisation disorder *Depersonalization*		1				1
	Diarrhoea *Diarrhoea*	1					1
	Dizziness *Dizziness*	1	6	4		1	12

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEVODOPA + CARBIDOPA (ต่อ)	Dry mouth		2	2			4
	Mouth dry						
	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Dyskinesia	1	3	2			6
	Dyskinesia						
	Euphoric mood			1			1
	Euphoria						
	Extrapyramidal disorder		1				1
	Extrapyramidal disorder						
	Face oedema			2			2
	Face oedema						
	Fatigue		2				2
	Fatigue						
	Weariness						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Gastritis		1	1			2
	Gastritis						
	Gingival hypertrophy			1			1
	Gum hyperplasia						
	Glossodynia		1				1
	Tongue pain						
	Haemolytic anaemia		1				1
	Anaemia haemolytic						
	Hallucination			2			2
	Hallucination						
	Headache		1	2			3
	Headache						
	Hyperkinesia		1				1
	Hyperkinesia						
	Hypotension		1	1			2
	Hypotension						
	Insomnia					1	1
	Insomnia						
	Mental disorder		1				1
	Mental state abnormal						
	Mouth ulceration			2			2
	Stomatitis ulcerative						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEVODOPA + CARBIDOPA (ต่อ)	Muscle contractions involuntary *Muscle contractions involuntary*		1				1
	Nausea *Nausea*	5	20	6		3	34
	Oedema *Oedema*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Oedema peripheral *Oedema legs*			1			1
	Pain *Pain*		1				1
	Palpitations *Palpitations*		5	4			9
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		2	2			4
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		1	4			5
	Psychotic disorder *Psychosis*			2			2
	Purpura *Purpura*			1			1
	Pyrexia *Fever*		1				1
	Rash *Rash*		8	5			13
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	1			2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2	1			3
	Saliva altered *Saliva viscid*			1			1
	Salivary hypersecretion *Saliva increased*		1				1
	Tardive dyskinesia *Dyskinesia tardive*	1					1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEVODOPA + CARBIDOPA (ต่อ)	Thirst			1			1
	Thirst						
	Toxic epidermal necrolysis			1			1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	Vertigo			1		1	2
	Vertigo						
	Vestibular disorder		2				2
	Vestibular disorder						
	Vomiting	3	13	9		3	28
	Vomiting						
	ผลรวม	**13**	**89**	**66**		**9**	**177**
LEVODOPA + CARBIDOPA + ENTACAPONE	Chest pain	1					1
	Chest pain						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness		1	1		2	4
	Dizziness						
	Dyskinesia			1			1
	Dyskinesia						
	Gait disturbance					1	1
	Gait abnormal						
	Headache			4			4
	Headache						
	Mouth ulceration			1			1
	Stomatitis ulcerative						
	Muscular weakness			1			1
	Muscle weakness						
	Nausea	1	1	4		1	7
	Nausea						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Vomiting	1	2	2		1	6
	Vomiting						
	ผลรวม	**3**	**5**	**16**		**5**	**29**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEVODOPA AND DECARBOXYLASE INHIBITOR	Decreased appetite *Anorexia*			1			1
	Depression *Depression*					1	1
	Drug withdrawal syndrome *Drug withdrawal syndrome*					1	1
	Dyskinesia *Dyskinesia*			1			1
	Impulse-control disorder *Impulse-control disorder*					1	1
	Nausea *Nausea*			1			1
	On and off phenomenon *Motor fluctuations*					1	1
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	Weight decreased *Weight decrease*			1			1
	ผลรวม			**5**		**4**	**9**
LEVODRO-PROPIZINE	Angioedema *Angioedema*		2	4			6
	Dermatitis *Dermatitis*		1				1
	Dyspnoea *Breathing difficult*		1				1
	Eyelid oedema *Oedema eyelid*		1				1
	Insomnia *Insomnia*			1			1
	Oedema *Oedema*		1	1			2
	Oedema genital *Oedema genital*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		2				2
	Pain *Pain*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		3	1			4

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEVODRO-PROPIZINE (ต่อ)	Pruritus *Pruritus*		7	1			8
	Rash *Rash*		5	2			7
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		6	1			7
	Urticaria *Urticaria*		8	4			12
	ผลรวม		**39**	**16**			**55**
LEVOFLOXACIN	Abdominal pain *Abdominal pain*		3	9		1	13
	Acne *Acne*		1	1			2
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*		5	2			7
	Acute kidney injury *Renal failure acute*			1			1
	Affective disorder *Other affective psychoses*		1				1
	Agitation *Agitation*		1	1			2
	Agranulocytosis *Agranulocytosis*		1				1
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		4	1			5
	Anal pruritus *Pruritus ani*			1			1
	Anaphylactic reaction *Acute anaphylaxis* *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis* *Systemic anaphylactic reaction*	3	52	23		3	81
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*	1	16	6			23

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEVOFLOXACIN (ต่อ)	Anaphylactoid reaction		1	2			3
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	8	101	72	1	2	184
	Angioedema						
	Eye angioedema						
	Anxiety			1			1
	Anxiety						
	Arthralgia		9	6			15
	Arthralgia						
	Joint ache						
	Joint pain						
	Arthritis		2	2			4
	Arthritis						
	Arthropathy			1			1
	Arthropathy						
	Asthenia		2	1			3
	Adynamia						
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Ataxia			2			2
	Ataxia						
	Azotaemia			1			1
	Azotaemia						
	Back pain		1	1			2
	Back ache						
	Back pain						
	Blister			1			1
	Blisters						
	Bone pain		1	1			2
	Skeletal pain						
	Bradypnoea		1				1
	Bradypnoea						
	Bronchospasm		5				5
	Bronchospasm						
	Bullous impetigo		1				1
	Bullous impetigo						
	Burning sensation			1			1
	Burning sensation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEVOFLOXACIN (ต่อ)	Cellulitis			1			1
	Cellulitis						
	Cheilitis		2	1			3
	Cheilitis						
	Chest discomfort	1	10	3		1	15
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest tightness						
	Chest pain	2	49	37		2	90
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills	1	10	2			13
	Rigors						
	Choking		4	3			7
	Choking						
	Cholestasis			1			1
	Cholestasis intrahepatic						
	Coagulopathy	1					1
	Coagulation disorder						
	Colitis		1				1
	Colitis						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Conjunctivitis		12	7	1	1	21
	Conjunctivitis						
	Constipation		3	1			4
	Constipation						
	Cough		1				1
	Coughing						
	Death				1		1
	Death						
	Decreased appetite			2			2
	Anorexia						
	Depression		1				1
	Depression						
	Dermatitis		3				3
	Dermatitis						
	Dermatitis allergic		1				1
	Allergic rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEVOFLOXACIN (ต่อ)	Dermatitis bullous		5	1			6
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative	1	8	6			15
	Dermatitis exfoliative						
	Exfoliative dermatitis						
	Diarrhoea		7	10		1	18
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Stools watery						
	Dizziness	1	46	59		3	109
	Dizziness						
	Faintness						
	Giddiness						
	Wooziness						
	Drug eruption		2				2
	Drug eruption						
	Drug ineffective			1			1
	Drug ineffective						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		4	4		1	9
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		7	7			14
	Mouth dry						
	Dry skin		1				1
	Hot dry skin						
	Dry throat		1				1
	Throat dry						
	Dysaesthesia		6	3			9
	Dysaesthesia						
	Dysgeusia		1				1
	Taste bitter-salty						
	Dyspepsia		5	3			8
	Dyspepsia						
	Epigastric food-related pain						
	Heartburn						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEVOFLOXACIN (ต่อ)	Dysphagia		1				1
	Dysphagia						
	Dysphonia		4	3			7
	Dysphonia						
	Hoarseness						
	Dyspnoea	5	80	50		2	137
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Gasping						
	Dystonia			2			2
	Dystonia						
	Ear pain			1			1
	Ear ache						
	Eczema		9	5			14
	Eczema						
	Electrocardiogram QT prolonged		6	5			11
	QT prolonged						
	Enanthema		2	1			3
	Enanthema						
	Encephalopathy		1				1
	Encephalopathy						
	Erythema		4	1			5
	Erythema						
	Erythema multiforme		8	4		1	13
	Erythema multiforme						
	Extravasation		1	2			3
	Extravasation						
	Eye irritation		2	1			3
	Eye irritation						
	Eye pain		1				1
	Eye pain						
	Eye pruritus			1			1
	Eye pruritus						
	Eye swelling			1			1
	Eye swelling						
	Eyelid oedema		6	8		1	15
	Eyelid oedema						
	Oedema eyelid						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEVOFLOXACIN (ต่อ)	Eyelid retraction		1				1
	Eyelid retraction						
	Face oedema	1	40	21			62
	Face oedema						
	Fatigue	1	6	9			16
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Fixed eruption	8	25	10			43
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flatulence		3	4			7
	Flatulence						
	Flushing		18	6	1		25
	Flushing						
	Skin flushed						
	Gastritis			2			2
	Gastritis						
	Gastrointestinal disorder		1	1			2
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Generalised oedema		1	1			2
	Oedema generalised						
	Gingival hypertrophy			1			1
	Gum hyperplasia						
	Glossitis		1	1			2
	Glossitis						
	Haemolysis					1	1
	Haemolysis						
	Headache		13	15		1	29
	Head pain						
	Headache						
	Heart rate increased			1			1
	High pulse rate						
	Hepatic enzyme increased		1	1			2
	Hepatic enzymes increased						
	Raised liver enzymes						
	Hepatitis		2	3			5
	Hepatitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEVOFLOXACIN (ต่อ)	Hepatocellular injury			1			1
	Hepatocellular damage						
	Hepatotoxicity			1			1
	Hepatotoxic effect						
	Hot flush		4	1			5
	Hot flushes						
	Hyperkinesia		1				1
	Hyperkinesia						
	Hypersensitivity			10			10
	Allergic reaction						
	Hypertension			3			3
	Hypertension						
	Hyperventilation		1	1			2
	Hyperpnoea						
	Hyperventilation						
	Hypoaesthesia	2	11	11			24
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypoaesthesia oral			1			1
	Numbness oral						
	Hypoglycaemia		2	1			3
	Hypoglycaemia						
	Hyponatraemia		1				1
	Hyponatraemia						
	Hypotension		8	3		1	12
	Hypotension						
	Hypothyroidism			1			1
	Hypothyroidism						
	Idiopathic urticaria			1			1
	Idiopathic urticaria						
	Infection			1			1
	Infection						
	Infusion related reaction		2				2
	Infusion related reaction						
	Infusion site infection		1				1
	Infusion site infection						
	Infusion site phlebitis			1			1
	Infusion site phlebitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEVOFLOXACIN (ต่อ)	Infusion site pruritus		1				1
	Infusion site pruritus						
	Infusion site rash		2				2
	Infusion site rash						
	Infusion site reaction		2	3			5
	Infusion site reaction						
	Ingrowing nail			1			1
	Ingrowing nails						
	Injection site dermatitis		6	1			7
	Injection site dermatitis						
	Injection site hypersensitivity			2			2
	Hypersensitivity injection site						
	Injection site inflammation		4	1			5
	Injection site inflammation						
	Injection site pain		2				2
	Injection site pain						
	Injection site rash		1				1
	Rash injection site						
	Injection site reaction	2	45	12		2	61
	Injection site reaction						
	Insomnia		14	25	2	2	43
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Intentional product misuse			1			1
	Drug misuse						
	Jaundice		1				1
	Icterus						
	Joint dislocation	1					1
	Unspecified derangement of joint						
	Joint swelling			1			1
	Ankle swelling						
	Lacrimation increased		1				1
	Epiphora						
	Laryngitis			1			1
	Laryngitis						
	Leukopenia		1				1
	Leukopenia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEVOFLOXACIN (ต่อ)	Lip oedema			1			1
	Edema lip						
	Lip swelling		1				1
	Lips swelling non-specific						
	Lip ulceration		1				1
	Lip ulceration						
	Local anaesthesia		4	5			9
	Anaesthesia local						
	Loss of consciousness			1			1
	Unconsciousness						
	Macular oedema			1			1
	Macular oedema						
	Malaise		2	1			3
	Malaise						
	Melaena		1				1
	Melaena						
	Mental disorder			1			1
	Mental disorder						
	Mental impairment			1			1
	Mental impairment						
	Migraine		1				1
	Migraine						
	Miliaria	1		1			2
	Heat rash						
	Mouth ulceration		17	8		1	26
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation	2		1			3
	Mucositis						
	Mucosal ulceration		1				1
	Mucosal ulceration						
	Multiple sclerosis			1			1
	Multiple sclerosis						
	Muscle contractions involuntary	1					1
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle spasms		1				1
	Spasm of muscle						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEVOFLOXACIN (ต่อ)	Muscular weakness		3				3
	Muscle weakness						
	Myalgia	2	8	8		1	19
	Muscle ache						
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myasthenic syndrome			1			1
	Drug-induced myasthenic syndrome						
	Nasal congestion			1			1
	Nose congestion						
	Nausea	4	118	107	1	3	233
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Nervousness				1		1
	Nervousness						
	Neuropathy peripheral		5				5
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Neurosis		1				1
	Neurosis						
	Neutropenia		1				1
	Neutropenia						
	Ocular hyperaemia		1				1
	Red eye						
	Oedema		19	11			30
	Edema						
	Oedema mouth	2	65	35	1	3	106
	Mouth edema						
	Oedema peripheral		5	5	1		11
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Orchitis		1				1
	Orchitis						
	Oxygen saturation decreased		1				1
	Oxygen saturation decreased						
	Pain		5	1			6
	Pain						
	Pain burning						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEVOFLOXACIN (ต่อ)	Pallor		1				1
	Pallor						
	Palpitations	2	52	52	1	1	108
	Heart pounding						
	Palpitation						
	Palpitations aggravated						
	Pancytopenia		1	1			2
	Pancytopenia						
	Paraesthesia		6	1			7
	Paraesthesia						
	Tingling feet/hands						
	Pemphigus			1			1
	Pemphigus						
	Periorbital oedema	3	55	28		2	88
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		2				2
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngitis			3	2		5
	Pharyngitis						
	Phlebitis	3	17	6		2	28
	Phlebitis						
	Phlebitis arm						
	Phlebitis superficial		1				1
	Phlebitis superficial						
	Photosensitivity reaction	1	2	2			5
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus	6	365	249	5	8	633
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital		1	1			2
	Pruritus genital						
	Purpura		3	2			5
	Purpura						
	Pyrexia		11	9			20
	Fever						
	Rash	8	523	331	3	7	872
	Eruption						
	Rash						
	Rash generalised						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEVOFLOXACIN (ต่อ)	Rash erythematous	13	341	258	5	5	622
	Erythematous rash						
	Rash erythematous aggravated						
	Red rash						
	Rash macular		4	3			7
	Generalized macular rash						
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	16	561	439	5	7	1,028
	Generalized maculopapular rash						
	Localised maculopapular rash						
	Maculo-papular						
	Maculopapular rash						
	Rash morbilliform			1			1
	Morbilliform rash						
	Rash papular		3	1			4
	Papular rash						
	Rash pustular		1	2			3
	Rash pustular						
	Rash vesicular		1	1			2
	Vesicular eruption						
	Vesicular rash						
	Reaction to excipient			1			1
	Reaction to drug excipients						
	Rhabdomyolysis		1	1			2
	Rhabdomyolysis						
	Salivary hypersecretion			1			1
	Saliva increased						
	Seizure	2					2
	Convulsions						
	Selenium deficiency			1			1
	Selenium deficiency						
	Serum sickness		1				1
	Serum sickness						
	Sialoadenitis			1			1
	Salivary gland infection						
	Skin disorder		1	2			3
	Skin disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEVOFLOXACIN (ต่อ)	Skin exfoliation		3	6			9
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin reaction		5				5
	Skin reaction localised						
	Skin tightness		1				1
	Skin tightness						
	Sleep disorder		1				1
	Sleep disorder						
	Somnolence			1		1	2
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome	3	37	30		1	71
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		5	3			8
	Buccal inflammation						
	Stomatitis						
	Syncope			3			3
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus		1				1
	Lupus erythematosus systemic						
	Tachycardia		7	4		2	13
	Tachycardia						
	Tachycardia paroxysmal		1				1
	Paroxysmal tachycardia, unspecified						
	Target skin lesion					1	1
	Target skin lesion						
	Tendon disorder	1	1				2
	Tendon disorder						
	Tendon rupture		1				1
	Tendon rupture NOS						
	Tendonitis	2	11	2			15
	Tendinitis						
	Thermal burn		7	2			9
	Burn						
	Throat tightness		1				1
	Throat tightness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEVOFLOXACIN (ต่อ)	Thrombocytopenia		1				1
	Thrombocytopenia						
	Tinnitus		1				1
	Tinnitus						
	Tongue oedema		2				2
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis				1		1
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration			1			1
	Tongue ulceration						
	Tooth disorder		1				1
	Dental disorder NOS						
	Toxic epidermal necrolysis	1	2	9			12
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Tremor		2	5			7
	Shaking						
	Tremor						
	Tuberculosis			1			1
	Tuberculosis						
	Tubulointerstitial nephritis			2			2
	Nephritis interstitial						
	Urticaria	11	314	188	3	5	521
	Generalized urticarial rash						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Vascular malformation		1	1			2
	Vascular malformation peripheral						
	Vasculitis	1	5	3	1		10
	Vasculitis						
	Vein disorder		1				1
	Vein disorder						
	Ventricular tachycardia			1			1
	Tachycardia ventricular						
	Vertigo		1	5			6
	Vertigo						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEVOFLOXACIN (ต่อ)	Vision blurred			1			1
	Vision blurred						
	Visual impairment		4			1	5
	Vision abnormal						
	Vomiting	4	88	68	1	4	165
	Nausea with vomiting						
	Vomiting						
	Vulvovaginal discomfort		1				1
	Vaginal discomfort						
	Wheezing		2	1			3
	Wheezes						
	ผลรวม	**128**	**3,471**	**2,461**	**37**	**81**	**6,178**
LEVOFLOXACIN (ophthal)	Angioedema		3	3			6
	Angioedema						
	Blepharitis			1			1
	Blepharitis						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Conjunctivitis		2	2			4
	Conjunctivitis						
	Dyspnoea		1			1	2
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Eye irritation		1				1
	Eye irritation						
	Eye pain		1				1
	Eye pain						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Hypoaesthesia		1				1
	Numbness						
	Ocular hypertension			1			1
	Hypertension ocular						
	Palpitations					1	1
	Palpitations						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEVOFLOXACIN (ophthal) (ต่อ)	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		2				2
	Photosensitivity reaction *Photosensitivity allergic reaction*			1			1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*	1	1	2			4
	Rash *Rash*		1	2			3
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2	2			4
	Thermal burns of eye *Eye burns*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		2	1			3
	Vomiting *Nausea and vomiting*					1	1
	ผลรวม	**1**	**20**	**18**		**3**	**42**
LEVONORGESTREL + ESTROGEN	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
LEVONORGESTREL + ETHINYLESTRADIOL	Abdominal pain *Abdominal pain*			1			1
	Acne *Acne*	1	1	2			4
	Alopecia *Hair loss*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*			1			1
	Angioedema *Angioedema*		5	1		1	7
	Aphthous ulcer *Stomatitis aphthous*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEVONOR-GESTREL + ETHINYL-ESTRADIOL (ต่อ)	Breast pain *Breast pain*			1			1
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1				1
	Decreased appetite *Anorexia*			1			1
	Deep vein thrombosis *Thrombophlebitis deep*		1				1
	Dermatitis *Dermatitis*		1				1
	Dizziness *Dizziness*		1	2		1	4
	Dysaesthesia *Dysaesthesia*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		2				2
	Erythema nodosum *Erythema nodosum*			3			3
	Eye pain *Eye pain*		1				1
	Face oedema *Face oedema*		2	2			4
	Fatigue *Fatigue*		1				1
	Fixed eruption *Fixed eruption*		2	1			3
	Headache *Headache*			4			4
	Hot flush *Hot flushes*			1			1
	Insomnia *Insomnia*			1			1
	Melanocytic naevus *Naevus*		1				1
	Myalgia *Myalgia*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEVONOR-GESTREL + ETHINYL-ESTRADIOL (ต่อ)	Nausea		3	5		1	9
	Nausea						
	Oedema			2			2
	Oedema						
	Pain		1				1
	Pain burning						
	Palpitations			4			4
	Palpitations						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		2	3		1	6
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction		2				2
	Photosensitivity allergic reaction						
	Pruritus		10	6			16
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		1	1			2
	Purpura						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash	2	9	9			20
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous	2	4	2			8
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	10	5			16
	Rash maculo-papular						
	Sinusitis			1			1
	Sinusitis						
	Syncope		1	1			2
	Syncope						
	Unintended pregnancy					1	1
	Pregnancy unintended						
	Urticaria		18	6			24
	Urticaria						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEVONOR-GESTREL + ETHINYL-ESTRADIOL (ต่อ)	Vasculitis *Vasculitis*			1			1
	Vomiting *Vomiting*		4	3		1	8
	ผลรวม	**6**	**88**	**74**		**6**	**174**
LEVONOR-GESTREL (contraceptives)	Abdominal pain *Abdominal pain*			1			1
	Agitation *Agitation*			1			1
	Amenorrhoea *Amenorrhoea*	1					1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Angioedema *Angioedema*				1		1
	Asthenia *Asthenia*			2			2
	Complication associated with device *Medical device complication*					2	2
	Dermatitis *Dermatitis*		1				1
	Dizziness *Dizziness*			2			2
	Drug ineffective *Drug ineffective*			1		9	10
	Dysaesthesia *Dysaesthesia*		1				1
	Ectopic pregnancy *Pregnancy ectopic*					1	1
	Fatigue *Fatigue*			1			1
	Flushing *Flushing*			1			1
	Headache *Headache*	1					1
	Hot flush *Hot flushes*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEVONOR-GESTREL (contraceptives) (ต่อ)	Implantation complication			1			1
	Implantation complication						
	Injection site inflammation			1			1
	Injection site inflammation						
	Injection site reaction	1					1
	Injection site reaction						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Intermenstrual bleeding		1	1			2
	Intermenstrual bleeding						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Off label use					2	2
	Off label use						
	Palpitations		1				1
	Palpitations aggravated						
	Pigmentation disorder			1			1
	Pigmentation abnormal						
	Pruritus	1	3	3			7
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash	1	1	4			6
	Rash						
	Rash erythematous		2	3			5
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2	1			3
	Rash maculo-papular						
	Rash vesicular		1				1
	Vesicular rash						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Thrombosis		1				1
	Thrombosis						
	Unintended pregnancy	1		1		8	10
	Pregnancy unintended						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEVONOR-GESTREL (contraceptives) (ต่อ)	Urticaria *Urticaria*	1	3	4			8
	Vaginal haemorrhage *Vaginal haemorrhage*			1			1
	ผลรวม	**7**	**21**	**33**	**1**	**22**	**84**
LEVOSIMENDAN	Death *Death*			1			1
	Hypokalaemia *Hypokalaemia*			1			1
	Hypotension *Hypotension*			1			1
	ผลรวม			**3**			**3**
LEVOTHYROXINE SODIUM	Abdominal pain *Abdominal pain*		1	1		2	4
	Acne *Acne*		1				1
	Acute kidney injury *Acute kidney injury*					1	1
	Alopecia *Alopecia* *Hair loss*		4	2			6
	Altered state of consciousness *Altered state of consciousness*					2	2
	Anaemia *Anaemia*					1	1
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		1				1
	Angina pectoris *Angina pectoris*					1	1
	Angioedema *Angioedema*		3	3			6
	Arrhythmia *Cardiac arrhythmia*					3	3
	Asthenia *Asthenia*					2	2
	Atrioventricular block first degree *Atrioventricular block first degree*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEVOTHYROXINE SODIUM (ต่อ)	Blood thyroid stimulating hormone abnormal *Blood thyroid stimulating hormone abnormal*					1	1
	B-lymphocyte count decreased *B-lymphocyte count decreased*					1	1
	Bone pain *Skeletal pain*			1			1
	Bradycardia *Bradycardia*					2	2
	Cataract *Cataract*					1	1
	Cerebral venous thrombosis *Cerebral venous thrombosis*					1	1
	Cheilitis *Cheilitis*		1				1
	Chest pain *Chest pain*	1	1	2		1	5
	Choking *Choking*			1			1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1				1
	Constipation *Constipation*		1				1
	Corneal oedema *Corneal oedema*		1				1
	C-reactive protein increased *C-reactive protein increased*					1	1
	Cystitis *Cystitis*					1	1
	Decreased appetite *Decreased appetite*				1	1	2
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1				1
	Diarrhoea *Diarrhea*					1	1
	Disturbance in attention *Disturbance in attention*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEVOTHYROXINE SODIUM (ต่อ)	Dizziness		3	2		2	7
	Dizziness						
	Drug ineffective				1		1
	Drug ineffective						
	Dyspnoea		9	2		1	12
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Dyspnoea						
	Eczema	1	1				2
	Eczema						
	Epilepsy					1	1
	Epilepsy						
	Erythema		1			1	2
	Erythema						
	Eyelid oedema	1					1
	Oedema eyelid						
	Face oedema	1	10	4	1		16
	Face oedema						
	Fatigue		4	1		2	7
	Fatigue						
	Tiredness						
	Febrile neutropenia					1	1
	Febrile neutropenia						
	Fixed eruption		1	1			2
	Fixed eruption						
	Flushing			1	1		2
	Flushing						
	Gastrointestinal candidiasis		1				1
	Gastrointestinal candidiasis						
	Gastrooesophageal reflux disease		1				1
	Gastroesophageal reflux						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Genital infection female					1	1
	Genital infection female						
	Haematochezia					1	1
	Hematochezia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEVOTHYROXINE SODIUM (ต่อ)	Headache		1	2		4	7
	Headache						
	Hepatitis B reactivation					1	1
	Hepatitis B reactivation						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Hyperkalaemia					1	1
	Hyperkalemia						
	Hypertension					5	5
	Hypertension						
	Hyperthyroidism		3			1	4
	Hyperthyroidism						
	Thyrotoxicosis						
	Hypoaesthesia		1				1
	Hypoaesthesia						
	Hypoglycaemia					1	1
	Hypoglycemia						
	Hypotension					2	2
	Hypotension						
	Hypothermia					1	1
	Hypothermia						
	Infection			1			1
	Infection						
	Insomnia		3				3
	Insomnia						
	Malaise		1				1
	Malaise						
	Menstrual disorder			1			1
	Menstrual disorder						
	Migraine		1				1
	Migraine						
	Mouth cyst			1			1
	Mouth cyst						
	Mouth ulceration		3	1			4
	Stomatitis ulcerative						
	Myalgia		1	1			2
	Myalgia						
	Nausea	1	3	3		2	9
	Nausea						
	Nausea aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEVOTHYROXINE SODIUM (ต่อ)	Nervous system disorder					1	1
	Nervous system disorder						
	Neutropenia					1	1
	Neutropenia						
	Oedema		1	2			3
	Oedema						
	Oedema mouth		3				3
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1	1			2
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Oral candidiasis					1	1
	Oral candidiasis						
	Palpitations	2	10	3		1	16
	Palpitations						
	Palpitations aggravated						
	Pancreatitis acute					1	1
	Acute pancreatitis						
	Periorbital oedema		3	1			4
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis		2				2
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction		2	1			3
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity toxic reaction						
	Product quality issue				1		1
	Product quality issue						
	Pruritus	2	21	16	1		40
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary haemosiderosis					1	1
	Pulmonary haemosiderosis						
	Quadriplegia					1	1
	Quadriplegia						
	Rash	1	24	14	2		41
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEVOTHYROXINE SODIUM (ต่อ)	Rash erythematous	1	9	7			17
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular			1			1
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular	3	25	16		1	45
	Rash maculo-papular						
	Rhinitis		1				1
	Rhinitis						
	Sepsis					1	1
	Sepsis						
	Sinus bradycardia					2	2
	Sinus bradycardia						
	Skin exfoliation			2			2
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Somnolence		1				1
	Somnolence						
	Subdural haematoma					1	1
	Subdural hematoma						
	Syncope		1			1	2
	Syncope						
	Tachycardia		1	1		4	6
	Tachycardia						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Thrombophlebitis superficial					1	1
	Thrombophlebitis superficial						
	Thrombosis					2	2
	Thrombosis						
	Tinnitus					1	1
	Tinnitus						
	Tremor			1		1	2
	Tremor						
	Urinary tract infection					1	1
	Urinary tract infection						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LEVOTHYROXINE SODIUM (ต่อ)	Urticaria	1	16	7			24
	Urticaria						
	Varicophlebitis					1	1
	Varicophlebitis						
	Vasodilation procedure					1	1
	Vasodilation						
	Ventricular arrhythmia					1	1
	Ventricular arrhythmia						
	Vertigo					1	1
	Vertigo						
	Visual impairment		1			1	2
	Vision abnormal						
	Visual impairment						
	Vomiting		4	2		2	8
	Vomiting						
	Weight decreased			1			1
	Weight decrease						
	Weight increased				1		1
	Weight increased						
	ผลรวม	**15**	**193**	**107**	**9**	**83**	**407**
LIDOCAINE (anti-arrhythmics)	Abdominal pain	1	1	1			3
	Abdominal pain						
	Aggression				2		2
	Aggressive reaction						
	Agitation	1	3				4
	Agitation						
	Anaesthesia oral		2	1			3
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	4	66	43	1	3	117
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	7	70	22			99
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction	2	3	2			7
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		26	16		1	43
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LIDOCAINE (anti-arrhythmics) (ต่อ)	Anxiety		1				1
	Anxiety						
	Aphthous ulcer		1				1
	Stomatitis aphthous						
	Apnoea	1	3	1			5
	Apnoea						
	Arrhythmia		1	2		1	4
	Arrhythmia						
	Asthenia		1	1			2
	Adynamia						
	Weakness generalized						
	Atrioventricular block	1					1
	Heart block						
	Back pain		1	2			3
	Back pain						
	Blepharitis			1			1
	Blepharitis						
	Blood pressure decreased			1			1
	Blood pressure drop arterial						
	Bradycardia	2	5	3			10
	Bradycardia						
	Bradykinesia		1				1
	Bradykinesia						
	Bradypnoea		1				1
	Bradypnoea						
	Bronchospasm	1	12	6			19
	Bronchospasm						
	Burning sensation		1				1
	Burning sensation						
	Cardiac arrest	1	1	2			4
	Cardiac arrest						
	Cardiac failure		1				1
	Cardiac failure						
	Cheilitis		1	1			2
	Cheilitis						
	Chest discomfort			1		2	3
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest tightness of						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LIDOCAINE (anti-arrhythmics) (ต่อ)	Chest pain	2	25	15	1		43
	Chest pain						
	Chills	1	5	4			10
	Chills						
	Rigors						
	Choking		2				2
	Choking						
	Circulatory collapse		2				2
	Circulatory failure						
	Circumoral swelling			1			1
	Circumoral swelling						
	Coma	1		1			2
	Coma						
	Confusional state		3		2		5
	Confusion						
	Conjunctivitis		1		1		2
	Conjunctivitis						
	Cyanosis	1	1				2
	Cyanosis						
	Depression		1	1			2
	Depression						
	Dermatitis allergic		1				1
	Allergic dermatosis						
	Dermatitis contact		1				1
	Dermatitis contact						
	Diplopia			1			1
	Vision double						
	Dizziness	3	22	15		1	41
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug ineffective			2		1	3
	Drug ineffective						
	Dry mouth			1		1	2
	Mouth dry						
	Dysphagia	2				1	3
	Dysphagia						
	Swallowing difficult						
	Dysphonia		1				1
	Dysphonia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LIDOCAINE (anti-arrhythmics) (ต่อ)	Dyspnoea	6	52	22	1	1	82
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Dystonia	1	5	1			7
	Dystonia						
	Eczema		1	2			3
	Eczema						
	Electrocardiogram abnormal	1					1
	ECG abnormal specific						
	Electrocardiogram QT prolonged		1				1
	QT prolonged						
	Erythema		1	1			2
	Erythema						
	Erythema multiforme		2				2
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder		1				1
	Extrapyramidal disorder						
	Extravasation		1				1
	Extravasation						
	Eye pruritus		1				1
	Eye pruritus						
	Face oedema	1	4	6			11
	Face oedema						
	Fatigue		3	4			7
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Fixed eruption		3				3
	Fixed eruption						
	Flatulence		1	1			2
	Flatulence						
	Flushing	1	4	5			10
	Flushing						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Generalised tonic-clonic seizure		1				1
	Convulsions grand mal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LIDOCAINE (anti-arrhythmics) (ต่อ)	Genital ulceration *Genital ulceration*			1			1
	Hallucination *Hallucination*		1				1
	Headache *Headache*		4	3			7
	Hot flush *Hot flushes*		1				1
	Hyperhidrosis *Sweating increased*		6	2			8
	Hyperpyrexia *Hyperpyrexia*	1					1
	Hypersensitivity *Allergic reaction*			1			1
	Hypertension *Hypertension*	2	5	2			9
	Hypertonia *Hypertonia*		1	1			2
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia* *Numbness*		1	6			7
	Hypohidrosis *Sweating decreased*		1				1
	Hypotension *Hypotension*	5	31	18			54
	Hypothermia *Hypothermia*			2			2
	Infection *Infection*			1	1		2
	Injection site inflammation *Injection site inflammation*		1				1
	Injection site reaction *Injection site reaction*	1	1				2
	Laryngeal oedema *Larynx oedema*		1				1
	Lip swelling *Lip swelling*			2			2
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*		1	1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LIDOCAINE (anti-arrhythmics) (ต่อ)	Malaise		1				1
	Malaise						
	Mouth ulceration		1	1			2
	Mouth ulcer						
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle contractions involuntary		3	2			5
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle spasms		1				1
	Spasm generalized						
	Muscular weakness		1	1			2
	Muscle weakness						
	Nasal congestion			1			1
	Nasal congestion						
	Nausea	2	27	15			44
	Nausea						
	Nervousness		1				1
	Tremulousness nervous						
	Neuropathy peripheral			1			1
	Neuropathy						
	Oculogyric crisis		3				3
	Oculogyric crisis						
	Oedema		7	2			9
	Oedema						
	Oedema mouth	1	4	8			13
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema legs						
	Oral disorder			1			1
	Oral disorder						
	Orthostatic hypotension			1			1
	Hypotension postural						
	Pain			3			3
	Pain						
	Pallor			1			1
	Pallor						
	Palpitations	3	39	13			55
	Palpitations						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LIDOCAINE (anti-arrhythmics) (ต่อ)	Paraesthesia		2	2			4
	Paraesthesia						
	Paraesthesia distal						
	Periorbital oedema	1	7	11			19
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia			1			1
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngitis		1			1	2
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction			1			1
	Photosensitivity toxic reaction						
	Pruritus	4	43	23		2	72
	Itching						
	Itching both hands						
	Localised itching						
	Pruritus						
	Pruritus aggravated						
	Pupil fixed			1			1
	Fixed pupils						
	Purpura		3				3
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		3	2			5
	Fever						
	Rash	3	57	46		3	109
	Rash						
	Rash erythematous	4	36	27			67
	Erythematous rash						
	Rash maculo-papular	4	42	12		1	59
	Rash maculo-papular						
	Rash papular		1				1
	Papular rash						
	Respiratory depression	1	2	2			5
	Respiratory depression						
	Respiratory failure		1				1
	Respiratory insufficiency						
	Rhinitis		1				1
	Rhinitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LIDOCAINE (anti-arrhythmics) (ต่อ)	Salivary hypersecretion		1				1
	Saliva increased						
	Seizure	2	20	10		1	33
	Convulsions						
	Skin exfoliation			1			1
	Skin exfoliation						
	Skin reaction				1		1
	Skin reaction localised						
	Somnolence	1	2		2		5
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Speech disorder		1				1
	Speech disorder						
	Sputum increased			1			1
	Sputum increased						
	Stridor		1				1
	Stridor						
	Syncope	1	10	6			17
	Syncope						
	Syncope vasovagal						
	Tachycardia	1	5				6
	Tachycardia						
	Tetany		1				1
	Tetany						
	Tic		1				1
	Tics						
	Tinnitus		1				1
	Tinnitus						
	Tongue oedema			1			1
	Tongue oedema						
	Toxic epidermal necrolysis			1			1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor		2	4			6
	Shaking						
	Tremor						
	Urinary retention			1			1
	Urinary retention						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LIDOCAINE (anti-arrhythmics) (ต่อ)	Urticaria	2	83	61		1	147
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Vasospasm		1	1			2
	Vasospasm						
	Vertigo		2	1			3
	Vertigo						
	Vision blurred		1				1
	Vision blurred						
	Visual impairment		2				2
	Vision abnormal						
	Vomiting	1	21	8			30
	Vomiting						
	ผลรวม	**81**	**846**	**504**	**12**	**21**	**1,464**
LIDOCAINE (otological)	Anaphylactic reaction		2				2
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Rash			1			1
	Rash						
	ผลรวม		**4**	**2**			**6**
LIDOCAINE (throat)	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylactic reaction						
	Aphthous ulcer					1	1
	Ulcers aphthous oral						
	Bradycardia		1				1
	Bradycardia						
	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LIDOCAINE (throat) (ต่อ)	Oedema mouth *Oedema mouth*		3				3
	Rash *Rash*		2				2
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Stomatitis *Stomatitis*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**12**	**2**		**1**	**15**
LIDOCAINE (topical)	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		2	2			4
	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Application site reaction *Application site reaction*		1				1
	Chest discomfort *Chest tightness of*			1			1
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1	1			2
	Fixed eruption *Fixed drug eruption*			1			1
	Glossitis *Glossitis*				1		1
	Hypoaesthesia *Numbness*			1			1
	Hypotension *Hypotension*		1				1
	Muscle spasms *Spasm generalized*		1				1
	Oedema *Oedema*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LIDOCAINE (topical) (ต่อ)	Oedema mouth			2			2
	Oedema mouth						
	Parasystole		1				1
	Parasystolia						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Purpura		1				1
	Purpura						
	Rash		1	2			3
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2				2
	Rash maculo-papular						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Urticaria		2				2
	Urticaria						
	ผลรวม		**17**	**13**	**1**		**31**
LIDOCAINE + EPINEPHRIN (topical anti-hemorrhoidals)	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Anaesthesia oral		1	1			2
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		4	4			8
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		5				5
	Angioedema						
	Bradycardia			1			1
	Bradycardia						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Chest pain		2	2			4
	Chest pain						
	Chills		2	2			4
	Rigors						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LIDOCAINE + EPINEPHRIN (topical anti-hemorrhoidals) (ต่อ)	Dizziness	1	1	2			4
	Dizziness						
	Dysphagia		1				1
	Dysphagia						
	Dyspnoea		4	2			6
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Fatigue		1				1
	Weariness						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Headache			1			1
	Headache						
	Hyperhidrosis		2				2
	Sweating increased						
	Hypertension		2				2
	Blood pressure high						
	Hypertension						
	Hyperventilation			1			1
	Hyperventilation						
	Hypoaesthesia			1			1
	Numbness						
	Hypotension		2				2
	Hypotension						
	Local anaesthetic systemic toxicity			1			1
	Local anesthetic systemic toxicity						
	Mental status changes			1			1
	Mental status changes						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle contractions involuntary			1			1
	Muscle contractions involuntary						
	Nausea		2	2			4
	Nausea						
	Oedema mouth		4				4
	Oedema mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LIDOCAINE + EPINEPHRIN (topical anti-hemorrhoidals) (ต่อ)	Oxygen saturation abnormal			1			1
	Oxygen saturation abnormal						
	Palpitations	1	5	2			8
	Palpitations						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		8	2			10
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus aggravated						
	Pulmonary oedema			1			1
	Pulmonary oedema						
	Rash		6	3			9
	Rash						
	Rash erythematous		4	2			6
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash maculo-papular		9	1	1		11
	Rash maculo-papular						
	Renal impairment			1			1
	Renal impairment						
	Seizure		1	2			3
	Convulsions						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Tachycardia		1	1			2
	Tachycardia						
	Tremor		1	1			2
	Tremor						
	Urticaria		7				7
	Urticaria						
	Vertigo		1				1
	Vertigo						
	Vomiting		1	3			4
	Vomiting						
ผลรวม		**2**	**82**	**45**	**1**		**130**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LIDOCAINE + EPINEPHRINE	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Ageusia			1			1
	Taste loss						
	Agitation			1			1
	Agitation						
	Anaphylactic reaction		7	4			11
	Anaphylaxis						
	Systemic anaphylactic reaction						
	Anaphylactic shock	1	8	2			11
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		1	5			6
	Angioedema						
	Aortic stenosis			1			1
	Aortic stenosis						
	Aphthous ulcer			1			1
	Stomatitis aphthous						
	Arrhythmia		1	1			2
	Arrhythmia						
	Bradycardia			1			1
	Bradycardia						
	Bronchospasm		3				3
	Bronchospasm						
	Cheilitis		1	1			2
	Cheilitis						
	Chest pain		6	2			8
	Chest pain						
	Chills		3	2			5
	Rigors						
	Choking	1					1
	Choking						
	Coma		1				1
	Coma						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Dizziness	1	8	1			10
	Dizziness						
	Faintness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LIDOCAINE + EPINEPHRINE (ต่อ)	Drug ineffective			3			3
	Drug ineffective						
	Dyspnoea	1	6	7		1	15
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Dystonia		1				1
	Dystonia						
	Fatigue		1				1
	Tiredness						
	Generalised tonic-clonic seizure		2				2
	Convulsions grand mal						
	Headache		2	1			3
	Headache						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		3				3
	Sweating increased						
	Hypertension		3	2			5
	Blood pressure high						
	Hypertension						
	Hyperventilation		1				1
	Hyperventilation						
	Hypoacusis		1				1
	Hearing decreased						
	Hypoaesthesia			1			1
	Hypoaesthesia						
	Hypotension		5	1			6
	Hypotension						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						
	Nausea		6	2			8
	Nausea						
	Oedema mouth		3	1			4
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema peripheral						
	Palpitations		9	4			13
	Palpitations						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LIDOCAINE + EPINEPHRINE (ต่อ)	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema	1	1			1	3
	Oedema periorbital						
	Pruritus		9	7			16
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura			1			1
	Purpura						
	Rash		11	4			15
	Rash						
	Rash erythematous		7	2	1		10
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		6	5		1	12
	Rash maculo-papular						
	Rash morbilliform			1			1
	Measly rash						
	Seizure			1			1
	Convulsions						
	Stomatitis		1				1
	Mouth irritation						
	Syncope		3	2			5
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus rash			1			1
	Systemic erythematosus rash						
	Tinnitus		2				2
	Tinnitus						
	Tremor		2	1			3
	Tremor						
	Tremor limb						
	Urticaria		12	9			21
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Vertigo		2				2
	Vertigo						
	Visual impairment		2				2
	Vision abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LIDOCAINE + EPINEPHRINE (ต่อ)	Vomiting *Vomiting*		5	4			9
	ผลรวม	**5**	**149**	**85**	**1**	**3**	**243**
LIDOCAINE + PRILOCAINE	Dermatitis contact *Dermatitis contact*		1				1
	Drug ineffective *Drug ineffective*			2			2
	Dysaesthesia *Dysaesthesia*		1				1
	Methaemoglobinaemia *Methaemoglobinaemia*		1				1
	Oedema *Oedema*		1	2			3
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Palpitations *Palpitations*		1	1			2
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash *Rash*		2	1			3
	Rash erythematous *Rash erythematous*		5	4			9
	Seizure *Convulsions*		1				1
	Vomiting *Nausea with vomiting*			1			1
	ผลรวม		**15**	**11**			**26**
LIDOCAINE + VASOPRESSIN + NOREPINEPHRINE	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*			1			1
	Bradycardia *Bradycardia*	1					1
	Flushing *Flushing*		1				1
	Gangrene *Gangrene*		1				1
	Hyperventilation *Hyperventilation*	1					1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LIDOCAINE + VASOPRESSIN + NOREPINEPHRINE (ต่อ)	Rash *Rash*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม	**2**	**4**	**1**			**7**
LIDOCAINE + VITAMIN B12	Nausea *Nausea*			1			1
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash *Rash*	1					1
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Tongue paralysis *Tongue paralysis*	1					1
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม	**2**		**5**			**7**
LIGELIZUMAB	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
LIMAPROST	Abdominal discomfort *Abdominal discomfort*					1	1
	Abdominal pain *Abdominal pain*			1			1
	Diarrhoea *Diarrhoea*			2			2
	Dizziness *Dizziness*		1	1		1	3
	Epistaxis *Nosebleed*			1			1
	Headache *Headache*			1		1	2
	Hot flush *Hot flushes*			1			1
	Nausea *Nausea*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LIMAPROST (ต่อ)	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema legs						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Photosensitivity reaction			1			1
	Photosensitivity reaction						
	Post procedural haemorrhage					1	1
	Post procedural haemorrhage						
	Procedural haemorrhage					1	1
	Procedural hemorrhage						
	Rash		2	1		3	6
	Rash						
	Skin exfoliation			1		1	2
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Stomatitis			1			1
	Stomatitis						
	Urticaria			1			1
	Urticaria acute						
	ผลรวม		**4**	**14**		**10**	**28**
LINAGLIPTIN	Alopecia			1			1
	Alopecia						
	Angioedema		2	1			3
	Angioedema						
	Azotaemia					1	1
	Azotaemia						
	Blood glucose increased					1	1
	Blood glucose increased						
	Chest pain	1					1
	Chest pain						
	Cough			1		1	2
	Coughing						
	Decreased appetite					1	1
	Decreased appetite						
	Dermatitis bullous		1	1		1	3
	Bullous eruption						
	Rash vesiculobullous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LINAGLIPTIN (ต่อ)	Diabetes mellitus inadequate control *Type II diabetes mellitus inadequate control*					1	1
	Diarrhoea *Diarrhoea*					1	1
	Dizziness *Dizziness*					1	1
	Drug eruption *Drug eruption eczematous*		1				1
	Drug ineffective *Drug ineffective*					1	1
	Dry mouth *Mouth dry*			1			1
	Dysphonia *Dysphonia*					1	1
	Dyspnoea *Dyspnoea*	1					1
	Encephalopathy *Encephalopathy*			1			1
	End stage renal disease *End stage renal disease*				1		1
	Eyelid oedema *Oedema eyelid*			1			1
	Fatigue *Fatigue*					2	2
	Feeding disorder *Feeding disorder*					1	1
	Fructosamine *Fructosamine*					1	1
	Gait inability *Gait inability*					1	1
	General physical health deterioration *General physical health deterioration*					1	1
	Headache *Headache*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LINAGLIPTIN (ต่อ)	Hepatic enzyme increased			1			1
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic neoplasm					1	1
	Hepatic neoplasm						
	Hyperglycaemia					3	3
	Hyperglycaemia						
	Hypoglycaemia			1	1	2	4
	Hypoglycaemia						
	Jaundice			1			1
	Jaundice						
	Malignant neoplasm progression					1	1
	Malignant neoplasm progression						
	Nausea			2			2
	Nausea						
	Non-small cell lung cancer			1			1
	Non-small cell lung cancer						
	Oedema mouth			2			2
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema peripheral						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Pancreatitis			2			2
	Pancreatitis						
	Pemphigoid		8	10		1	19
	Bullous pemphigoid						
	Pemphigoid reaction						
	Pneumonia			1		1	2
	Obstructive pneumonia						
	Pneumonia						
	Pruritus		1	2			3
	Itching						
	Pruritus						
	Rash			3		1	4
	Rash						
	Rash erythematous		1			1	2
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LINAGLIPTIN (ต่อ)	Rash maculo-papular		1	3			4
	Rash maculo-papular						
	Renal failure					1	1
	Renal failure						
	Sepsis			1			1
	Sepsis						
	Somnolence					1	1
	Somnolence						
	Tubulointerstitial nephritis					1	1
	Nephritis interstitial						
	Urinary tract infection		1				1
	Urinary tract infection						
	Urine analysis abnormal					1	1
	Urine abnormal						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	Vasculitis			1			1
	Vasculitis						
	Visual impairment					1	1
	Vision abnormal						
	Vomiting			1		1	2
	Vomiting						
	ผลรวม	**2**	**17**	**42**	**2**	**33**	**96**
LINAGLIPTIN + EMPAGLIFLOZIN	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Balanoposthitis			1			1
	Balanitis						
	Drug hypersensitivity			1			1
	Drug allergy						
	Erectile dysfunction			1			1
	Erectile dysfunction						
	Fungal infection			1			1
	Infection fungal						
	Genital infection					1	1
	Genital infection						
	Headache			1			1
	Headache						
	Ketosis			4			4
	Ketosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LINAGLIPTIN + EMPAGLIFLOZIN (ต่อ)	Palpitations *Palpitations*			2			2
	Pruritus genital *Pruritus genital*					1	1
	Rash *Rash*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	1					1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	Vaginal infection *Vaginitis*	1					1
	Vulvitis *Vulvitis*					1	1
	ผลรวม	**2**	**1**	**13**		**3**	**19**
LINCOMYCIN	Abdominal pain *Abdominal pain*	2	2				4
	Acne *Acne*		1				1
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*		2	1			3
	Acute kidney injury *Renal failure acute*		1				1
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		2	1			3
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis* *Systemic anaphylaxis*	3	54	15			72
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*	8	55	16		1	80
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*		4				4
	Angina pectoris *Anginal pain*		1				1
	Angioedema *Angioedema*	2	46	39			87

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LINCOMYCIN (ต่อ)	Aphthous ulcer			1			1
	Stomatitis aphthous						
	Asthma		1				1
	Asthma						
	Bradypnoea		1				1
	Bradypnoea						
	Bronchospasm		5	3			8
	Bronchospasm						
	Bronchospasm paradoxical			1			1
	Bronchospasm paradoxical						
	Cellulitis			1			1
	Cellulitis						
	Cheilitis		2	1			3
	Cheilitis						
	Chest pain	2	17	8	1		28
	Chest pain						
	Chills		2	2			4
	Rigors						
	Choking		1				1
	Choking						
	Cold sweat			1			1
	Skin cold clammy						
	Cold urticaria		1				1
	Cold urticaria						
	Coma		2		1		3
	Coma						
	Conjunctivitis		6	6			12
	Conjunctivitis						
	Cyanosis		2				2
	Cyanosis						
	Death		1				1
	Death						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Dermatitis			2			2
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		5	3			8
	Bullous eruption						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LINCOMYCIN (ต่อ)	Dermatitis exfoliative		3	4			7
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis exfoliative aggravated						
	Diarrhoea	2	6	1			9
	Diarrhoea						
	Dizziness		13	8			21
	Dizziness						
	Faintness						
	Light-headed feeling						
	Dry skin		1				1
	Hot dry skin						
	Dysaesthesia		3				3
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		1	1			2
	Dyspepsia						
	Heartburn						
	Dysphonia		1				1
	Dysphonia						
	Dyspnoea	2	30	24			56
	Acute dyspnea						
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Eczema		1	3			4
	Eczema						
	Erythema multiforme	1	11	10			22
	Erythema exudativum						
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum		1				1
	Erythema nodosum						
	Extrapyramidal disorder			1			1
	Extrapyramidal disorder						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Eyelid ptosis			1			1
	Ptosis						
	Face oedema	5	20	17			42
	Face oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LINCOMYCIN (ต่อ)	Fatigue		2	3			5
	Fatigue						
	Weariness						
	Fixed eruption	1	12	3		1	17
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Flushing		7	2			9
	Flushing						
	Gastric ulcer		1				1
	Stomach ulcer						
	Gastrointestinal disorder		1				1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Glossitis			1			1
	Glossitis						
	Hallucination		1				1
	Hallucination						
	Headache		2	2			4
	Head pain						
	Headache						
	Hepatitis				1		1
	Hepatitis						
	Hot flush			2			2
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		1	1			2
	Sweating increased						
	Hypersensitivity			1			1
	Hypersensitivity						
	Hypertonia		2				2
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia		5	2	1		8
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypopyon		1				1
	Hypopyon						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LINCOMYCIN (ต่อ)	Hypotension	1	3	5			9
	Hypotension						
	Injection site abscess		1				1
	Injection site abscess						
	Injection site inflammation	1					1
	Injection site inflammation						
	Irregular breathing		1				1
	Irregular breathing						
	Laryngeal oedema		1				1
	Larynx oedema						
	Local anaesthesia		4	2			6
	Anaesthesia local						
	Mouth cyst			1			1
	Mouth cyst						
	Mouth ulceration		5	5			10
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		1	1			2
	Mucosal inflammation						
	Mucositis						
	Muscle atrophy		1	1			2
	Muscle atrophy						
	Nausea		12	8			20
	Nausea						
	Nephritis		1				1
	Nephritis						
	Obstructive airways disorder		1	1			2
	Airways obstruction						
	Oedema		8	1			9
	Oedema						
	Oedema mouth		30	17			47
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		3	2			5
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Oesophagitis		1				1
	Oesophagitis						
	Pain		1				1
	Pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LINCOMYCIN (ต่อ)	Pain in extremity			1			1
	Leg pain						
	Pallor		1				1
	Pallor						
	Palpitations		13	4			17
	Palpitations						
	Paraesthesia		1	4			5
	Paraesthesia						
	Paresthesia hand						
	Paresthesia lower limb						
	Paraesthesia oral			1			1
	Paresthesia mouth						
	Paralysis			2			2
	Paralysis						
	Periorbital oedema	2	33	14			49
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		1	1			2
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngitis		1	1			2
	Pharyngitis						
	Polycythaemia		1				1
	Erythrocytosis						
	Pruritus	5	95	86	1	1	188
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		2	3			5
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		7	4			11
	Fever						
	Rash	6	130	114		3	253
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous	6	86	74	3	1	170
	Rash erythematous						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	6	184	125	1		316
	Maculopapular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LINCOMYCIN (ต่อ)	Rash pustular	1	2	3			6
	Rash pustular						
	Rash vesicular		1				1
	Vesicular rash						
	Respiratory depression	1					1
	Respiratory depression						
	Respiratory failure			1	1		2
	Respiratory insufficiency						
	Salivary hypersecretion		1				1
	Saliva increased						
	Seizure		1				1
	Convulsions						
	Skin discolouration		1				1
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation			1			1
	Skin exfoliation						
	Skin reaction		1				1
	Skin reaction localised						
	Stevens-Johnson syndrome		29	16			45
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		2	4			6
	Stomatitis						
	Stupor			1			1
	Stupor						
	Syncope	1	12	2	1		16
	Syncope						
	Thrombocytopenia		1				1
	Thrombocytopenia						
	Tinnitus		1	2			3
	Ear noises						
	Tinnitus						
	Tongue oedema		1				1
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis		1	1			2
	Tongue paralysis						
	Toxic epidermal necrolysis		4	4			8
	Epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis (TEN)*						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LINCOMYCIN (ต่อ)	Tremor		3	2			5
	Tremor						
	Tremor perioral						
	Urinary incontinence				1		1
	Urinary incontinence						
	Urticaria	5	156	87	1	3	252
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Vasculitis			2			2
	Vasculitis						
	Vertigo		1	1			2
	Vertigo						
	Visual impairment		5	2			7
	Vision abnormal						
	Vomiting	2	12	10			24
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						
	ผลรวม	**65**	**1,207**	**807**	**13**	**10**	**2,102**
LINDANE	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	1			2
	Rash maculo-papular						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม		**4**	**4**			**8**
LINEZOLID	Acne			1			1
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		1				1
	Acute generalized exanthematous pustulosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LINEZOLID (ต่อ)	Anaemia		1	1			2
	Anaemia						
	Blood creatinine increased			1			1
	Creatinine blood increased						
	Cardiac arrest			1			1
	Cardiac arrest						
	Death			1			1
	Death						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Electrocardiogram abnormal			1			1
	ECG abnormal						
	Electrocardiogram QT prolonged			1			1
	QT prolonged						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Gastrointestinal candidiasis		1				1
	Gastrointestinal candidiasis						
	Hypoaesthesia			1			1
	Hypoaesthesia						
	Lactic acidosis		1				1
	Acidosis lactic						
	Limb reduction defect			1			1
	Ectromelia						
	Nausea		1	1			2
	Nausea						
	Neuropathy peripheral		1	1			2
	Neuropathy peripheral *Peripheral neuritis*						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Optic neuritis		3	1			4
	Optic neuritis						
	Pancytopenia		3				3
	Pancytopenia						
	Platelet adhesiveness decreased			1			1
	Platelet adhesiveness decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LINEZOLID (ต่อ)	Pneumothorax			1			1
	Pneumothorax						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Rash maculo-papular		5	2			7
	Rash maculo-papular						
	Thrombocytopenia		1	1	1	1	4
	Thrombocytopenia						
	Tuberculosis			1			1
	Tuberculosis						
	Vomiting		1	1			2
	Vomiting						
	ผลรวม		**21**	**22**	**1**	**1**	**45**
LINSITINIB	Anaphylactic reaction			1			1
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	ผลรวม		**1**	**3**			**4**
LIOTHYRONINE SODIUM	Headache		1				1
	Headache						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	ผลรวม		**4**				**4**
LIPEGFILGRASTIM	Bone pain					1	1
	Bone pain						
	Rash					2	2
	Rash						
	ผลรวม					**3**	**3**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LIQUID PARAFFIN	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Dermatitis contact		1				1
	Dermatitis contact						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Menstrual disorder		1				1
	Menstrual disorder						
	Oedema mouth		1	1			2
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema legs						
	Periorbital oedema		1	1			2
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1	2			3
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		1				1
	Purpura						
	Rash		2	1			3
	Rash						
	Rash erythematous		2				2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	1			2
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	ผลรวม		**13**	**10**			**23**
LIQUID PARAFFIN, COMBINATIONS	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Hypoaesthesia		1				1
	Hypoaesthesia						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash			1			1
	Rash						
	ผลรวม		**1**	**3**			**4**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LIRAGLUTIDE	Abdominal discomfort					1	1
	Abdominal discomfort						
	Acute kidney injury					1	1
	Renal failure acute						
	Asthenia		1				1
	Adynamia						
	Decreased appetite	1		1			2
	Anorexia						
	Diarrhoea		1	2		1	4
	Diarrhoea						
	Dizziness		1	2		5	8
	Dizziness						
	Faintness						
	Fatigue		1			1	2
	Tiredness						
	Flatulence	1	2	1			4
	Flatulence						
	Gastrointestinal disorder					1	1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Headache					1	1
	Headache						
	Hyperhidrosis					1	1
	Sweating increased						
	Injection site rash					3	3
	Injection site rash						
	Injection site reaction					2	2
	Injection site reaction						
	Injection site ulcer					1	1
	Injection site ulceration						
	Insomnia					2	2
	Insomnia						
	Laboratory test abnormal			1			1
	Laboratory test abnormal						
	Myalgia					1	1
	Myalgia						
	Nausea	2	3	4		5	14
	Nausea						
	Oxygen saturation decreased		1				1
	Oxygen saturation decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LIRAGLUTIDE (ต่อ)	Palpitations					1	1
	Palpitations						
	Pancreatitis		3	1			4
	Pancreatitis						
	Pancreatitis acute					1	1
	Pancreatitis acute						
	Periorbital oedema	1					1
	Oedema periorbital						
	Pruritus					1	1
	Pruritus						
	Pulmonary oedema					1	1
	Pulmonary oedema						
	Pyrexia					1	1
	Fever						
	Rash	1		3		4	8
	Rash						
	Rash erythematous					1	1
	Rash erythematous						
	Skin swelling			1			1
	Skin swelling						
	Stevens-Johnson syndrome				1		1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Syncope			2		1	3
	Syncope						
	Vertigo					1	1
	Vertigo						
	Vomiting	1	4	1		1	7
	Vomiting						
	Vomiting of medication						
	ผลรวม	**7**	**17**	**19**	**1**	**39**	**83**
LISINOPRIL	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Angioedema			2			2
	Angioedema						
	Blood pressure decreased			1			1
	Blood pressure decreased						
	Cough	1	8	2			11
	Coughing						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LISINOPRIL (ต่อ)	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Dysarthria			1			1
	Dysarthria						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Pallor			1			1
	Pallor						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม	**1**	**12**	**10**			**23**
LITHIUM	Abdominal pain	1	1	1	1		4
	Abdominal pain						
	Acne		2	3			5
	Acne						
	Acute kidney injury		1	1			2
	Renal failure acute						
	Agitation		2				2
	Agitation						
	Alopecia		1			1	2
	Alopecia						
	Hair loss						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Ankyloglossia congenital		1				1
	Tongue tie						
	Anticholinergic syndrome		1				1
	Anticholinergic syndrome						
	Asthenia	2	7				9
	Weakness generalized						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LITHIUM (ต่อ)	Ataxia	4	31	3		1	39
	Ataxia						
	Ataxia aggravated						
	Azotaemia			1			1
	Azotaemia						
	Blood creatine phosphokinase increased		1				1
	CPK increased						
	Bradycardia		1	1			2
	Bradycardia						
	Bradykinesia					1	1
	Bradykinesia						
	Bronchospasm	1	1				2
	Bronchospasm						
	Cerebellar ataxia	1		1			2
	Ataxia cerebellar						
	Cheilitis			1			1
	Cheilitis						
	Chills			1			1
	Rigors						
	Confusional state	3	19	4		1	27
	Confusion						
	Constipation			2			2
	Constipation						
	Death			1			1
	Death						
	Decreased appetite	3	10	1			14
	Anorexia						
	Dehydration	1					1
	Dehydration						
	Delirium		1				1
	Delirium						
	Depression		1			2	3
	Depression						
	Dermatitis		1	1			2
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LITHIUM (ต่อ)	Dermatitis exfoliative		2	1			3
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea	2	17	8			27
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Dizziness		6	1			7
	Dizziness						
	Drug level increased		11				11
	Drug level increased						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1				1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		1	2			3
	Mouth dry						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Dystonia		6	2			8
	Dystonia						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Erythema multiforme		1	1			2
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder	1	9	3			13
	Extrapyramidal disorder						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Face oedema		1	1			2
	Face oedema						
	Fatigue	1	5	3			9
	Fatigue						
	Fixed eruption			2			2
	Fixed eruption						
	Gait disturbance	1	2	1			4
	Gait abnormal						
	Headache		3	1			4
	Headache						
	Hepatic enzyme increased	1					1
	Hepatic enzymes increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LITHIUM (ต่อ)	Hypertension		1	1			2
	Hypertension						
	Hyperthermia malignant		1				1
	Hyperpyrexia malignant						
	Hypoglycaemia		1				1
	Hypoglycaemia aggravated						
	Hypokalaemia		1				1
	Hypokalaemia						
	Hypokinesia		1				1
	Hypokinesia						
	Hyponatraemia		1				1
	Hyponatraemia						
	Hypoparathyroidism		1				1
	Hypoparathyroidism						
	Hypotension	1	2				3
	Hypotension						
	Hypothyroidism	2	2	1		1	6
	Hypothyroidism						
	Malaise		1			2	3
	Malaise						
	Mucosal ulceration		1				1
	Mucosal ulceration						
	Muscle contractions involuntary	1	2	1		2	6
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle fasciculation						
	Muscle spasms		1				1
	Spasm generalized						
	Muscular weakness	1	12	4		1	18
	Muscle weakness						
	Myalgia	1		1			2
	Myalgia						
	Nausea	6	21	4		1	32
	Nausea						
	Nephrogenic diabetes insipidus	1					1
	Diabetes insipidus nephrogenic						
	Nephropathy toxic		1				1
	Nephropathy toxic						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LITHIUM (ต่อ)	Nervousness		3				3
	Nervousness						
	Neuropathy peripheral		1				1
	Neuropathy						
	Oedema peripheral	1					1
	Oedema peripheral						
	Pain in extremity			1			1
	Leg pain						
	Palpitations	1	4				5
	Palpitations						
	Parkinsonism		1				1
	Parkinsonism						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Polydipsia			1			1
	Polydipsia						
	Polyuria	1	6	3			10
	Diuresis excessive						
	Polyuria						
	Pruritus	1	2	4	2		9
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash	4	8	4	1		17
	Rash						
	Rash erythematous		4	5	2		11
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular			1			1
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular	4	9	7			20
	Rash maculo-papular						
	Rhabdomyolysis			1			1
	Rhabdomyolysis						
	Salivary hypersecretion		1			1	2
	Saliva increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LITHIUM (ต่อ)	Seizure		1				1
	Convulsions						
	Serotonin syndrome		1				1
	Serotonin syndrome						
	Somnolence	4	13	4			21
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Speech disorder	1	7	2		1	11
	Speech disorder						
	Stevens-Johnson syndrome		1	1			2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stupor		1				1
	Stupor						
	Sudden death			1			1
	Sudden death						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Tardive dyskinesia		3	1			4
	Dyskinesia tardive						
	Therapeutic response increased	2					2
	Therapeutic response increased						
	Tongue paralysis			1			1
	Tongue paralysis						
	Toxic epidermal necrolysis		1				1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor	1	27	16		1	45
	Shaking						
	Tremor						
	Tremor coarse						
	Tremor fine						
	Tremor limb						
	Tremor perioral						
	Urinary incontinence			1			1
	Urinary incontinence						
	Urinary retention		1				1
	Urinary retention						
	Urticaria			2			2
	Urticaria						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LITHIUM (ต่อ)	Vestibular disorder	1	3				4
	Vestibular disorder						
	Visual impairment	1					1
	Vision abnormal						
	Vomiting	2	18	1		1	22
	Emesis						
	Vomiting						
	Weight increased		1	1			2
	Weight gain						
	Weight increase						
	ผลรวม	**59**	**319**	**122**	**6**	**17**	**523**
LIVER EXTRACT PREPARATION	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Pruritus		2				2
	Pruritus						
	Rash		1				1
	Rash						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**7**	**1**			**8**
LIVER THERAPY, LIPOTROPICS	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	Vestibular disorder			1			1
	Vestibular disorder						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม		**1**	**3**			**4**
LODOXAMIDE (ophthal)	Nausea		1				1
	Nausea						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**2**				**2**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LOFEPRAMINE				1			1
	Angioedema						
	ผลรวม			**1**			**1**
LOMEFLOXACIN	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Decreased appetite		1	1			2
	Anorexia						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness		7	7			14
	Dizziness						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Flatulence		2	5			7
	Flatulence						
	Headache		1				1
	Headache						
	Injection site reaction		1				1
	Injection site reaction						
	Melanocytic naevus		1				1
	Naevus						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Nausea		10	13			23
	Nausea						
	Pain in extremity		1				1
	Leg pain						
	Palpitations		1	1			2
	Palpitations						
	Photosensitivity reaction		1	1			2
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus		2	8			10
	Pruritus						
	Rash		6	17			23
	Eruption						
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LOMEFLOXACIN (ต่อ)	Rash erythematous			1	1		2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2				2
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis			1			1
	Stomatitis						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	Vertigo		1	1			2
	Vertigo						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	Vitiligo			1			1
	Vitiligo						
	Vomiting		5	6			11
	Vomiting						
	ผลรวม		**45**	**68**	**1**		**114**
LONG-ACTING SULFONAMIDES	Fixed eruption	1					1
	Fixed eruption						
	ผลรวม	**1**					**1**
LOPERAMIDE	Abdominal discomfort					1	1
	Abdominal discomfort						
	Abdominal distension					1	1
	Abdominal distension						
	Abdominal pain		2				2
	Abdominal pain						
	Acute kidney injury			1			1
	Renal failure acute						
	Anaesthesia oral			2			2
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		24	6			30
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		14	2		1	17
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction			1			1
	Anaphylactoid reaction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LOPERAMIDE (ต่อ)	Angioedema	1	28	18			47
	Angioedema						
	Bronchospasm		1	1			2
	Bronchospasm						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Chest discomfort		1				1
	Chest discomfort						
	Chest pain		10	3			13
	Chest pain						
	Conjunctivitis		4				4
	Conjunctivitis						
	Constipation		1	1		1	3
	Constipation						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Defaecation disorder					1	1
	Defaecation disorder						
	Dermatitis bullous		2	1			3
	Bullous eruption						
	Diarrhoea					1	1
	Diarrhoea						
	Discomfort					1	1
	Discomfort						
	Dizziness		2	1			3
	Dizziness						
	Drug ineffective			3		1	4
	Drug ineffective						
	Dry mouth		3				3
	Dry mouth						
	Mouth dry						
	Dyspnoea		6	9		1	16
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Eczema		2				2
	Eczema						
	Enanthema			1			1
	Enanthema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LOPERAMIDE (ต่อ)	Erythema multiforme		1	1			2
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder			1			1
	Extrapyramidal disorder						
	Face oedema		8	6			14
	Face oedema						
	Fatigue			2			2
	Fatigue						
	Weariness						
	Fixed eruption		6	4			10
	Fixed eruption						
	Flatulence		1	1			2
	Flatulence						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Gait disturbance			1			1
	Gait abnormal						
	Generalised oedema		2				2
	Oedema generalised						
	Genital ulceration		1				1
	Genital ulceration						
	Headache					1	1
	Headache						
	Hyperhidrosis		1			1	2
	Hyperhidrosis						
	Sweating increased						
	Hypoaesthesia		1	2			3
	Hypoaesthesia						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Medical device site injury					1	1
	Medical device site injury						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea		6	2			8
	Nausea						
	Oedema		4	1			5
	Oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LOPERAMIDE (ต่อ)	Oedema mouth		10	9			19
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		2				2
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Palpitations		2	1			3
	Palpitations						
	Periorbital oedema		9	7			16
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis			1			1
	Pharyngitis						
	Pruritus		33	29		1	63
	Generalized itching						
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura			1			1
	Purpura						
	Rash	1	50	27	1	1	80
	Rash						
	Rash erythematous		20	16	1		37
	Rash erythematous						
	Rash macular		2				2
	Macular rash						
	Rash maculo-papular		45	25		1	71
	Maculopapular rash						
	Rash maculo-papular						
	Rash vesicular		1				1
	Vesicular rash						
	Rectal haemorrhage			1			1
	Haemorrhage rectum						
	Skin ulcer			1			1
	Skin ulceration						
	Stevens-Johnson syndrome		2				2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Syncope		2				2
	Syncope						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LOPERAMIDE (ต่อ)	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Tongue paralysis			1			1
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration		1				1
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis			2			2
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Urticaria	1	101	48	1	1	152
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vomiting		3				3
	Vomiting						
	White blood cell count decreased					1	1
	White blood cell count decreased						
	ผลรวม	**3**	**420**	**241**	**3**	**17**	**684**
LOPERAMIDE, COMBINATIONS	Rash			1			1
	Rash						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**
LOPINAVIR + RITONAVIR	Abdominal pain		3		4		7
	Abdominal pain						
	Abscess			1			1
	Abscess						
	Acute kidney injury		1				1
	Renal failure acute						
	Alopecia			3			3
	Alopecia						
	Hair loss						
	Anaemia		2		7		9
	Anaemia						
	Anaphylactic reaction		2				2
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LOPINAVIR + RITONAVIR (ต่อ)	Angioedema		2	4			6
	Angioedema						
	Ankyloglossia congenital					2	2
	Ankyloglossia congenital						
	Arthritis infective				1		1
	Arthritis infective						
	Back pain			1			1
	Back pain						
	Blood creatinine increased					1	1
	Increased serum creatinine						
	Blood triglycerides increased			1			1
	Blood triglycerides increased						
	Cellulitis			1	1		2
	Cellulitis						
	Cerebral haemorrhage			1			1
	Cerebral haemorrhage						
	Chest pain		2				2
	Chest distress						
	Conjunctivitis				1		1
	Conjunctivitis						
	Cough				2		2
	Coughing						
	Cyanosis	1					1
	Cyanosis						
	Death			1			1
	Death						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Dermatitis exfoliative		1	2			3
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		61	32	4	2	99
	Diarrhea						
	Diarrhoea aggravated						
	Stools loose						
	Dizziness		8	3			11
	Dizziness						
	Drug interaction					1	1
	Drug interaction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LOPINAVIR + RITONAVIR (ต่อ)	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1			1
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms						
	Dry mouth		1	1			2
	Mouth dry						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dysgeusia		1				1
	Taste bitter						
	Dyslipidaemia		2	1			3
	Dyslipidaemia						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		1	3			4
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Electrocardiogram QT prolonged					2	2
	Electrocardiogram QTc interval prolonged						
	QT interval prolonged						
	Embolism			1			1
	Thromboembolism						
	Ergot poisoning		5				5
	Ergotism						
	Erythema multiforme		2	1			3
	Erythema multiforme						
	Exposure during pregnancy			2			2
	Drug exposure during pregnancy						
	Face oedema		2				2
	Face oedema						
	Fatigue		3	1			4
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LOPINAVIR + RITONAVIR (ต่อ)	Foetal exposure during pregnancy *Drug exposure in utero* *Foetal exposure during pregnancy*					4	4
	Gastrointestinal disorder *Gastrointestinal disorder NOS*			1			1
	Gynaecomastia *Gynaecomastia*		1				1
	Headache *Headache*		1	2			3
	Hepatic enzyme increased *Hepatic enzymes increased*			1		1	2
	Hepatitis *Hepatitis*		6	1	1	1	9
	Hepatitis cholestatic *Hepatitis cholestatic*		1				1
	Herpes simplex *Herpes simplex*			1			1
	Hypercholesterolaemia *Hypercholesterolaemia*		2	3			5
	Hyperlipidaemia *Hyperlipaemia*	1	14	34	1		50
	Hypersensitivity *Allergic reaction* *Hypersensitivity*		1			1	2
	Hypertension *Hypertension*			1			1
	Hypertriglyceridaemia *Hypertriglyceridaemia*	1	25	34		1	61
	Hypoaesthesia *Numbness localized*			1			1
	Immune reconstitution inflammatory syndrome *Immune reconstitution syndrome*		1				1
	Increased appetite *Increased appetite*		1				1
	Injection site extravasation *Injection site infiltration*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LOPINAVIR + RITONAVIR (ต่อ)	Insomnia		1				1
	Insomnia						
	Intentional product use issue					2	2
	Intentional use for unlabelled indication						
	Jaundice		1		1		2
	Jaundice						
	Jaundice cholestatic		1				1
	Jaundice cholestatic						
	Laryngitis			1			1
	Laryngitis						
	Lipid metabolism disorder	2		1			3
	Lipid metabolism disorder NOS						
	Lipidosis		1				1
	Lipidosis						
	Lipodystrophy acquired		6	9			15
	Lipodystrophy						
	Lipoma			1			1
	Lipoma						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						
	Medication error					4	4
	Medication error						
	Meningitis				1		1
	Meningitis						
	Miliaria				1		1
	Heat rash						
	Mouth ulceration		1	2	2		5
	Stomatitis ulcerative						
	Myalgia		1				1
	Muscle pain						
	Nausea	1	27	22	1	1	52
	Nausea						
	Nephropathy toxic					1	1
	Nephropathy toxic						
	Neuropathy peripheral			1			1
	Neuropathy peripheral						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LOPINAVIR + RITONAVIR (ต่อ)	Nightmare			1			1
	Paroniria						
	Oedema mouth		3				3
	Oedema mouth						
	Off label use					5	5
	Off label use						
	Pain				1		1
	Pain						
	Pain in extremity			1			1
	Leg pain						
	Pancreatitis				1		1
	Pancreatitis						
	Periorbital oedema		3				3
	Oedema periorbital						
	Pneumonia				5		5
	Pneumonia						
	Polydactyly					1	1
	Polydactyly of fingers						
	Product use in unapproved indication					1	1
	Product use in unapproved indication						
	Proteinuria					1	1
	Proteinuria						
	Pruritus		6	6			12
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary fibrosis				1		1
	Pulmonary fibrosis						
	Purpura		1				1
	Purpura						
	Pyrexia		4	2	2		8
	Fever						
	Rash		21	14	1	1	37
	Rash						
	Rash erythematous	1	8	9			18
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LOPINAVIR + RITONAVIR (ต่อ)	Rash maculo-papular *Generalised maculopapular rash* *Maculopapular rash*	3	69	26	1	1	100
	Rash maculovesicular *Rash maculovesicular*		1				1
	Renal failure *Renal failure*			1			1
	Renal tubular disorder *Renal tubular disorder*		1				1
	Rhabdomyolysis *Rhabdomyolysis*					1	1
	Seizure *Convulsions*			2			2
	Sepsis *Sepsis*			1	2		3
	Sinusitis *Sinusitis*				2		2
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*	3	2			1	6
	Subarachnoid haemorrhage *Subarachnoid haemorrhage*				1		1
	Superinfection bacterial *Superinfection bacterial*					1	1
	Syncope *Syncope*		1				1
	Therapeutic response unexpected *Unexpected therapeutic effect*					4	4
	Thermal burn *Burn*		1				1
	Toxic epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis*		1				1
	Trisomy 21 *Down's syndrome*					1	1
	Urticaria *Urticaria*	1	13	9	4		27
	Vasodilatation *Vasodilatation*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LOPINAVIR + RITONAVIR (ต่อ)	Vasospasm			1			1
	Vasospasm						
	Visual impairment		1	1		1	3
	Vision abnormal						
	Vomiting	1	18	18	1	2	40
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						
	Weight decreased			1			1
	Weight decrease						
	ผลรวม	**15**	**349**	**272**	**50**	**46**	**732**
LORACARBEF	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Rash		1				1
	Rash						
	ผลรวม		**3**				**3**
LORATADINE	Acute respiratory distress syndrome		1				1
	Respiratory distress syndrome adult						
	Anaemia		1				1
	Anaemia						
	Anaesthesia oral			2			2
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		6	6			12
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1	1			2
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		23	23	1	3	50
	Angioedema						
	Asthenia			1			1
	Weakness generalized						
	Ataxia		1				1
	Ataxia						
	Blepharospasm		1				1
	Blepharospasm						
	Bronchospasm			1		1	2
	Bronchospasm						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LORATADINE (ต่อ)	Chest discomfort			1			1
	Chest discomfort						
	Chest pain	1	8	6		2	17
	Chest aching of						
	Chest pain						
	Generalized chest pain						
	Chills			1			1
	Rigors						
	Choking		1	1			2
	Choking						
	Conjunctivitis		1	1			2
	Conjunctivitis						
	Constipation		1				1
	Constipation						
	Cough			1			1
	Coughing						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		1	1			2
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative			2			2
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis herpetiformis	1					1
	Dermatitis herpetiformis						
	Dizziness		8	5			13
	Dizziness						
	Faintness						
	Dry mouth		3				3
	Mouth dry						
	Dysphonia		1				1
	Hoarseness						
	Dyspnoea		9	5		1	15
	Breath shortness						
	Dyspnea						
	Respiration labored						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Erythema multiforme		1	2			3
	Erythema multiforme						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LORATADINE (ต่อ)	Eye pain			1			1
	Eye pain						
	Face oedema		9	7	1		17
	Face oedema						
	Fatigue		2	3			5
	Fatigue						
	Fixed eruption	1	2	3			6
	Fixed eruption						
	Gastritis			1			1
	Gastritis						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Headache		5	2			7
	Headache						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		2				2
	Sweating increased						
	Hypoaesthesia		4				4
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Insomnia		3	1			4
	Insomnia						
	Local anaesthesia		1				1
	Anaesthesia local						
	Malaise			2			2
	Malaise						
	Mouth ulceration		1	1			2
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea		4	2			6
	Nausea						
	Neuropathy peripheral			1			1
	Neuropathy						
	Oedema		5	4		1	10
	Edema-like						
	Oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LORATADINE	Oedema mouth		11	8		1	20
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema legs						
	Pain in extremity			1			1
	Leg pain						
	Palpitations		10	6			16
	Palpitations						
	Periorbital oedema		17	8			25
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction			2			2
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus	2	21	26	1	1	51
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia	1		2			3
	Fever						
	Rash		32	40	1	2	75
	Rash						
	Rash erythematous	1	21	19	1	2	44
	Rash erythematous						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	3	35	27			65
	Maculopapular rash						
	Rash pustular		2	1			3
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular			1			1
	Vesicular rash						
	Somnolence		3	2			5
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		1	1			2
	Stevens-Johnson syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LORATADINE (ต่อ)	Stomatitis		3				3
	Mouth irritation						
	Tachycardia		2				2
	Tachycardia						
	Tinnitus		1				1
	Ear hissing						
	Tooth disorder		1				1
	Tooth disorder						
	Tremor			1			1
	Tremor						
	Urticaria	2	30	21		2	55
	Urticaria						
	Vertigo		1				1
	Vertigo						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	Vomiting		4	6			10
	Nausea and vomiting						
	Vomiting						
	ผลรวม	**12**	**305**	**264**	**5**	**16**	**602**
LORATADINE + PSEUDO-EPHEDRINE + PARACETAMOL	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	ผลรวม			**1**			**1**
LORAZEPAM	Abdominal pain	1					1
	Abdominal pain						
	Abnormal dreams	1					1
	Dreaming abnormal						
	Acne		1	2			3
	Acne						
	Agitation	1					1
	Agitation						
	Anaesthesia oral		1	4			5
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		2	4			6
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LORAZEPAM (ต่อ)	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction			1			1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		17	6			23
	Angioedema						
	Anxiety	1	1				2
	Anxiety						
	Appetite disorder					1	1
	Appetite disorder NOS						
	Asthenia	1	1	1			3
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Ataxia		4				4
	Ataxia						
	Bradycardia			1			1
	Bradycardia						
	Breath holding					1	1
	Breath holding						
	Cheilitis		1	1			2
	Cheilitis						
	Chest discomfort		1				1
	Chest tightness of						
	Chest pain		5	5			10
	Chest pain						
	Coma		1		1		2
	Coma						
	Confusional state	2	6	3			11
	Confusion						
	Conjunctivitis		3	1			4
	Conjunctivitis						
	Constipation	1					1
	Constipation						
	Decreased appetite		1	1			2
	Anorexia						
	Delirium		1				1
	Delirium						
	Depression		1	1			2
	Depression						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LORAZEPAM (ต่อ)	Dermatitis exfoliative	1	1				2
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		1	1			2
	Diarrhoea						
	Dizziness		12	15		1	28
	Dizziness						
	Faintness						
	Wooziness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1			1
	DRESS syndrome						
	Dry mouth		3	2			5
	Mouth dry						
	Dry skin			1			1
	Skin dry						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea	1	10	6		1	18
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Other dyspnea and respiratory abnormality						
	Erectile dysfunction			1			1
	Impotence						
	Erythema			1			1
	Erythema						
	Erythema multiforme		1	4			5
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum			1			1
	Erythema nodosum						
	Extrapyramidal disorder		1				1
	Extrapyramidal disorder						
	Eye pain			1			1
	Eye pain						
	Eyelid oedema			1			1
	Oedema eyelid						
	Face oedema	2	12	12			26
	Face oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LORAZEPAM (ต่อ)	Fatigue		2	6		1	9
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption	1	7	2			10
	Fixed eruption						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Hallucination		1				1
	Hallucination						
	Headache		1	3	1		5
	Headache						
	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						
	Hypotension			4			4
	Hypotension						
	Insomnia			4			4
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Lacrimation increased		1				1
	Epiphora						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						
	Malaise		1	1			2
	Malaise						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle contractions involuntary			1			1
	Muscle contractions involuntary						
	Muscular weakness		1	1			2
	Muscle weakness						
	Nausea		3	8	1	1	13
	Nausea						
	Nervousness			2			2
	Nervousness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LORAZEPAM (ต่อ)	Nightmare			1			1
	Paroniria						
	Oedema		4	2			6
	Oedema						
	Oedema mouth		6	5	1	1	13
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema of extremities						
	Oesophagitis		1				1
	Oesophagitis						
	Palpitations		11	9			20
	Palpitations						
	Periorbital oedema		11	3	1		15
	Oedema periorbital						
	Poor quality sleep		1				1
	Sleep restless						
	Pruritus		29	27	4		60
	Itching						
	Itching - generalised						
	Pruritus						
	Psychotic disorder		1				1
	Psychosis						
	Purpura		1				1
	Purpura						
	Rash	2	29	38	5	1	75
	Rash						
	Rash generalised						
	Rash erythematous		12	16		1	29
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	2	54	22	2	1	81
	Maculo-papular rash						
	Rash pustular		1				1
	Vesiculopustular rash						
	Sedation			1			1
	Sedation						
	Somnolence		11	5	1		17
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LORAZEPAM (ต่อ)	Stevens-Johnson syndrome		4	4			8
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1	2			3
	Stomatitis						
	Stupor	1	1	1			3
	Stupor						
	Tachycardia		2	1			3
	Tachycardia						
	Tongue oedema		1	1			2
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis		1				1
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration		1				1
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis		3				3
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor			1			1
	Tremor						
	Urinary incontinence			1			1
	Urinary incontinence						
	Urinary retention			1			1
	Urinary retention						
	Urticaria	1	28	31	1	1	62
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vertigo		1	1			2
	Vertigo						
	Visual impairment		1	2			3
	Vision abnormal						
	Vomiting		4	11	1	1	17
	Vomiting						
	ผลรวม	**19**	**329**	**301**	**19**	**12**	**680**
LORLATINIB	Acute kidney injury					1	1
	Acute kidney injury						
	Aggression					1	1
	Aggressiveness						
	Ascites					1	1
	Ascites						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LORLATINIB (ต่อ)	Blood cholesterol increased					2	2
	Blood cholesterol increased						
	High cholesterol						
	Blood triglycerides increased					1	1
	Blood triglycerides increased						
	Breast pain					1	1
	Pain breast						
	Cardiac failure congestive					1	1
	Congestive heart failure						
	Cerebral haemorrhage					1	1
	Hemorrhage brain						
	Confusional state			1		1	2
	Confusion						
	COVID-19					1	1
	COVID-19						
	Death					6	6
	Death						
	Unknown cause of death						
	Hepatic enzyme increased					1	1
	Hepatic enzyme increased						
	Hepatic function abnormal					1	1
	Hepatic function abnormal						
	Hypercholesterolaemia					7	7
	Hypercholesterolemia						
	Hyperlipidaemia					1	1
	Hyperlipidemia						
	Hypertriglyceridaemia					3	3
	Hypertriglyceridemia						
	Hypoaesthesia					1	1
	Numbness in hand						
	Lipids increased					1	1
	Lipids blood increased						
	Metastases to lung					1	1
	Lung metastases						
	Neoplasm progression					2	2
	Neoplasm progression						
	Neuropathy peripheral					1	1
	Peripheral neuropathy						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LORLATINIB (ต่อ)	Oedema peripheral			1		1	2
	Edema legs						
	Oedema peripheral						
	Off label use					1	1
	Off label dosing amount						
	Pancytopenia					1	1
	Pancytopenia						
	Platelet count decreased					1	1
	Low platelets						
	Pneumonia					1	1
	Lung infection						
	Pneumonitis					1	1
	Lung inflammation						
	Product quality issue					1	1
	Product quality issue						
	Psychotic disorder					1	1
	Psychosis						
	Purpura					1	1
	Purpura						
	Pyrexia					1	1
	Fever						
	Respiratory tract infection					1	1
	Respiratory infection						
	Seizure					1	1
	Seizure						
	Sepsis					1	1
	Sepsis						
	Viral infection					1	1
	Infection viral						
	Weight increased					4	4
	Weight gain						
	ผลรวม			**2**		**54**	**56**
LORNOXICAM	Abdominal pain		2	10			12
	Abdominal pain						
	Conjunctivitis			2			2
	Conjunctivitis						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LORNOXICAM (ต่อ)	Dyspepsia			11			11
	Dyspepsia						
	Dysuria			2			2
	Dysuria						
	Gastritis		1	2			3
	Gastritis						
	Nausea			2			2
	Nausea						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Periorbital oedema			2			2
	Oedema periorbital						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Pruritus genital			1			1
	Pruritus genital						
	Rash			4			4
	Rash						
	ผลรวม		**4**	**39**			**43**
LOSARTAN	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Abnormal faeces		1				1
	Faecal abnormality NOS						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		1				1
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Acute kidney injury		9	7			16
	Acute kidney failure						
	Acute kidney injury						
	Renal failure acute						
	Agitation		1				1
	Agitation						
	Alopecia		2	2	1		5
	Alopecia						
	Anaesthesia oral		1	3			4
	Anaesthesia mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LOSARTAN (ต่อ)	Anal ulcer		1				1
	Anal ulcer						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction			1			1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	4	55	30	1	1	91
	Angio-edema						
	Angioedema aggravated						
	Aphthous ulcer			1			1
	Stomatitis aphthous						
	Arrhythmia	1	1	1			3
	Arrhythmia						
	Arthralgia		1			1	2
	Arthralgia						
	Joint pain						
	Asthenia		1	1			2
	Weakness generalized						
	Ataxia	1		1			2
	Ataxia						
	Azotaemia	1	25	9		2	37
	Azotaemia						
	Azotemia of renal origin						
	Back pain		1	1			2
	Back ache						
	Back pain						
	Blood creatine increased		1				1
	Blood creatine increased						
	Blood creatine phosphokinase increased		6	3			9
	Creatine phosphokinase increased						
	Blood creatinine increased	1	1			1	3
	Creatinine blood increased						
	Blood potassium increased			1			1
	Potassium serum increased						
	Bradycardia		1	1			2
	Bradycardia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LOSARTAN (ต่อ)	Bronchospasm		2				2
	Bronchospasm						
	Carnitine decreased			1			1
	Serum carnitine decreased						
	Cheilitis			1			1
	Cheilitis						
	Chest discomfort		1				1
	Chest discomfort						
	Chest pain		13	7		1	21
	Chest ache						
	Chest pain						
	Chronic kidney disease		1	2		1	4
	Kidney failure chronic						
	Renal failure chronic						
	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Conjunctivitis		2	1			3
	Conjunctivitis						
	Cough	8	63	26		3	100
	Coughing						
	Creatinine renal clearance decreased		4	4			8
	Creatinine clearance decreased						
	Creatinine urine increased		1				1
	Creatinine urine increased						
	Decreased appetite		1	1			2
	Anorexia						
	Dermatitis contact		1				1
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative	1	2	1			4
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		5				5
	Diarrhea						
	Stools loose						
	Dizziness	13	47	33		1	94
	Dizziness						
	Dizziness aggravated						
	Faintness						
	Giddiness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LOSARTAN (ต่อ)	Drug ineffective	1					1
	Drug ineffective						
	Drug interaction	1					1
	Drug-drug pharmacokinetic interaction						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1			1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		1	3		1	5
	Mouth dry						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		2	1			3
	Dyspepsia						
	Dysphagia		1				1
	Dysphagia						
	Dyspnoea		12	6			18
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Respiration labored						
	Ear pain					1	1
	Ear pain						
	Eczema		4	2		1	7
	Eczema						
	Eczematous rash						
	Electrolyte imbalance		1			2	3
	Electrolyte abnormality						
	Erythema			1			1
	Erythema						
	Eye irritation		1				1
	Eye irritation						
	Eye oedema		1				1
	Eye oedema						
	Eye pain		1	1			2
	Eye pain						
	Eyelid oedema		2	2			4
	Oedema eyelid						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LOSARTAN (ต่อ)	Face oedema	5	24	14			43
	Face edema						
	Fatigue	3	15	6			24
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Fixed eruption	1	3				4
	Fixed eruption						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Flushing		5	3			8
	Flushing						
	Genital ulceration		1				1
	Genital ulceration						
	Gingival hypertrophy		1				1
	Gum hyperplasia						
	Gingivitis			1			1
	Gingivitis						
	Glossitis			2			2
	Glossitis						
	Gravitational oedema			1			1
	Oedema dependent						
	Gynaecomastia		1				1
	Gynaecomastia						
	Haemoglobinaemia		1			1	2
	Hyperhaemoglobinaemia						
	Haemolytic anaemia			1			1
	Anaemia haemolytic						
	Headache	2	24	17		1	44
	Head pain						
	Headache						
	Hepatic enzyme increased			1			1
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic steatosis		1				1
	Liver fatty infiltration						
	Hyperaemia					1	1
	Hyperaemia						
	Hyperhidrosis		2				2
	Sweating increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LOSARTAN (ต่อ)	Hyperkalaemia	2	78	24		9	113
	Hyperkalemia						
	Hyperpotassaemia						
	Hyperkaliuria					1	1
	Hyperkaliuria						
	Hyperkinesia		1				1
	Hyperkinesia						
	Hypernatraemia	1					1
	Salt retention						
	Hypertension	1	2				3
	Hypertension						
	Hyperuricaemia			1			1
	Hyperuricaemia						
	Hypoaesthesia		2				2
	Numbness						
	Hypoglycaemia			1			1
	Hypoglycaemia						
	Hyponatraemia		3	1			4
	Hyponatraemia						
	Hypotension		8	1		1	10
	Hypotension						
	Insomnia		1	1			2
	Insomnia						
	International normalised ratio increased					1	1
	INR increased						
	Kidney enlargement		1				1
	Kidney enlargement						
	Lactic acidosis		1				1
	Acidosis lactic						
	Laryngitis		1				1
	Laryngitis						
	Lip oedema					1	1
	Lip edema						
	Lipids increased					1	1
	Lipids serum increased						
	Local anaesthesia		1				1
	Anaesthesia local						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LOSARTAN (ต่อ)	Malaise		4	2			6
	Malaise						
	Migraine	1	1				2
	Migraine						
	Mouth ulceration		8	1			9
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle atrophy		2				2
	Muscle atrophy						
	Muscle injury			1			1
	Muscle injury						
	Muscle spasms		1				1
	Muscle cramp						
	Muscle strain			1			1
	Muscle strain						
	Muscular weakness	1	4	1			6
	Muscle weakness						
	Myalgia		4	4	1		9
	Muscle ache						
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myositis			1			1
	Myalgia and myositis, unspecified						
	Nausea	4	14	10			28
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Nephritis		1				1
	Nephritis						
	Neuritis		1				1
	Neuritis sensory						
	Oedema	1	16	9		1	27
	Oedema						
	Oedema mouth	1	8	3			12
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	4	17	10		1	32
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LOSARTAN (ต่อ)	Oral lichenoid reaction			1			1
	Lichenoid changes mouth						
	Orthostatic hypertension		1				1
	Orthostatic hypertension						
	Orthostatic hypotension	1	2	3			6
	Hypotension orthostatic						
	Hypotension postural						
	Pain		1				1
	Pain						
	Pain in extremity	1					1
	Leg pain						
	Palpitations	3	26	12		1	42
	Palpitation						
	Pancreatitis			1			1
	Pancreatitis						
	Pancytopenia		1				1
	Pancytopenia						
	Periorbital oedema		9	5			14
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction	1	5	3			9
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus	2	51	28			81
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		2	1			3
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash	4	71	48	1	4	128
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous	3	24	18			45
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LOSARTAN (ต่อ)	Rash macular			1		1	2
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	9	74	42		1	126
	Generalised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash papular					1	1
	Papular rash						
	Rash pustular		1	1			2
	Rash pustular						
	Renal artery occlusion		1				1
	Renal artery occlusion						
	Renal atrophy					1	1
	Kidney contracted						
	Renal impairment	3	7	1			11
	Renal function abnormal						
	Renal impairment						
	Rhabdomyolysis			1			1
	Rhabdomyolysis						
	Rhinitis			1			1
	Rhinitis						
	Skin abrasion			1			1
	Abrasion NOS						
	Skin discolouration			1			1
	Skin discolouration						
	Somnolence		2	1			3
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Speech disorder			1			1
	Speech disorder						
	Stevens-Johnson syndrome		2	2			4
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1	1			2
	Stomatitis						
	Suffocation feeling		1				1
	Suffocation feeling						
	Syncope		1	2	1		4
	Syncope						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LOSARTAN (ต่อ)	Tachycardia		5				5
	Tachycardia						
	Taste disorder		1				1
	Taste disturbance						
	Tetany		1				1
	Tetany						
	Tinnitus		1	2			3
	Ear buzzing						
	Tinnitus						
	Toxic epidermal necrolysis		1				1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Toxicity to various agents	1					1
	Drug toxicity						
	Tremor		1				1
	Tremor						
	Trismus		1				1
	Lockjaw						
	Urinary tract inflammation			1			1
	Renal tract inflammation						
	Urine output decreased			1			1
	Decreased fluid output						
	Urticaria	3	42	28		1	74
	Allergic urticaria						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vasculitis			1		1	2
	Vasculitis						
	Vertigo	2	3	3			8
	Head revolving around						
	Vertigo						
	Vertigo aggravated						
	Visual impairment	1	2	1			4
	Vision abnormal						
	Vomiting		10	5			15
	Vomiting						
	Weight decreased			1			1
	Weight decrease						
	Weight increased		1				1
	Weight increase						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LOSARTAN (ต่อ)	Xerophthalmia *Xerophthalmia*			1			1
	ผลรวม	**93**	**892**	**496**	**5**	**46**	**1,532**
LOSARTAN + AMLODIPINE	Dizziness *Dizziness*	1		1			2
	Oedema peripheral *Ankle oedema* *Oedema peripheral*		1	1			2
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Pyrexia *Fever*			1			1
	Tachycardia *Tachycardia*			1			1
	ผลรวม	**1**	**1**	**5**			**7**
LOSARTAN + HYDROCHLORO-THIAZIDE	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthem-atous pustulosis*			1			1
	Acute kidney injury *Renal failure acute*		1				1
	Asthenia *Asthenia*			1			1
	Azotaemia *Azotaemia*			1			1
	Bronchospasm *Bronchospasm*			1			1
	Cough *Coughing*		3	2			5
	Dizziness *Dizziness*		1	33	1	2	37
	Drug ineffective *Drug ineffective*					1	1
	Dyspepsia *Heartburn*					1	1
	Eyelid ptosis *Ptosis*			1			1
	Face oedema *Face oedema*	1		1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LOSARTAN + HYDROCHLORO-THIAZIDE (ต่อ)	Fatigue			3			3
	Fatigue						
	Headache	1	1	5	1		8
	Head pain						
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura		1				1
	Purpura allergic						
	Hepatic enzyme increased			1			1
	Hepatic enzymes increased						
	Hyperkalaemia		1				1
	Hyperkalaemia						
	Hypokalaemia		2	1			3
	Hypokalaemia						
	Potassium deficiency						
	Hyponatraemia		3	5			8
	Hyponatraemia						
	Insomnia			1	1		2
	Insomnia						
	Myalgia			2		1	3
	Myalgia						
	Nausea			5			5
	Nausea						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema legs						
	Orthostatic hypotension		1				1
	Hypotension postural						
	Periorbital oedema	1					1
	Oedema periorbital						
	Pollakiuria					1	1
	Micturition frequency						
	Pruritus		2				2
	Pruritus						
	Rash		5				5
	Rash						
	Rash maculo-papular	1					1
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LOSARTAN + HYDROCHLORO-THIAZIDE (ต่อ)	Stupor		1				1
	Stupor						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Tachycardia					1	1
	Tachycardia						
	Vomiting			2		2	4
	Vomiting						
	Weight decreased			2			2
	Weight decrease						
	ผลรวม	**4**	**23**	**70**	**3**	**9**	**109**
LOSARTAN AND DIURETICS	Dyspepsia			1			1
	Heartburn						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	ผลรวม			**2**			**2**
LOTEPREDNOL (ophthal)	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Glaucoma			2			2
	Glaucoma						
	Hypertension		1				1
	Hypertension						
	Ocular hypertension			2			2
	Hypertension ocular						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**2**	**8**			**10**
LOVASTATIN	Angioedema		1				1
	Angioedema aggravated						
	Pruritus		1				1
	Itching						
	Rash			1			1
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LOVASTATIN (ต่อ)	Rhabdomyolysis	1					1
	Rhabdomyolysis						
	ผลรวม	**1**	**2**	**1**			**4**
LOXAPINE	Chills		1				1
	Rigors						
	Hiccups		1				1
	Hiccup						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Rash			1			1
	Rash						
	ผลรวม		**2**	**3**			**5**
LOXOPROFEN	Abdominal pain		2				2
	Abdominal pain						
	Cramp abdominal						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		1				1
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Anaphylactic reaction	1	9	4			14
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1	6	2			9
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	6	72	35		1	114
	Angioedema						
	Application site reaction			1			1
	Application site reaction						
	Asthenia		1				1
	Weakness generalized						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Cardiac failure			1			1
	Heart failure						
	Chest discomfort		2				2
	Chest discomfort						
	Chest fullness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LOXOPROFEN (ต่อ)	Chest pain		11	6			17
	Chest pain						
	Choking		1				1
	Choking						
	Conjunctivitis		2	3			5
	Conjunctivitis						
	Dermatitis bullous	1		1			2
	Bullous eruption						
	Dizziness		5	2			7
	Dizziness						
	Dry mouth		1	3			4
	Mouth dry						
	Dry throat			1			1
	Dry throat						
	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		1				1
	Pyrosis						
	Dysphonia		2				2
	Dysphonia						
	Dyspnoea		20	7		2	29
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Erythema			1			1
	Erythema						
	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						
	Eye swelling		1				1
	Eye swelling						
	Eyelid disorder		3				3
	Eyelid disorder						
	Eyelid oedema		5	2			7
	Oedema eyelid						
	Face oedema	1	28	16			45
	Face edema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LOXOPROFEN (ต่อ)	Fatigue		1				1
	Tiredness						
	Fixed eruption		2	2			4
	Fixed eruption						
	Flatulence			2			2
	Flatulence						
	Gastrointestinal haemorrhage			1			1
	GI haemorrhage						
	Generalised oedema			1			1
	Generalized edema						
	Gravitational oedema		1				1
	Oedema dependent						
	Headache		1	1			2
	Headache						
	Heart rate increased			1			1
	Heart rate increased						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Hypersensitivity			1			1
	Allergic reaction						
	Hypertension			1			1
	Blood pressure high						
	Hypoaesthesia		3	1			4
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Lacrimation disorder			1			1
	Lacrimation abnormal						
	Lacrimation increased		1	2			3
	Epiphora						
	Eyes tearing						
	Local anaesthesia			2			2
	Anaesthesia local						
	Mouth ulceration		2	1			3
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea	2	7	1			10
	Nausea						
	Nausea aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LOXOPROFEN (ต่อ)	Ocular hyperaemia			1			1
	Redness of eyes						
	Oedema		5	6			11
	Edema						
	Oedema mouth	1	14	5		2	22
	Edema of mouth						
	Oedema peripheral		10	4			14
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Oropharyngeal pain		1				1
	Throat sore						
	Pain		1				1
	Pain						
	Palpitations	1	6	2			9
	Heart pounding						
	Palpitations						
	Periorbital oedema	4	56	18			78
	Oedema periorbital						
	Pruritus	3	36	27		1	67
	Itching						
	Itching all over						
	Pruritus						
	Pruritus genital			1			1
	Pruritus genital						
	Rash	1	53	36		1	91
	Rash						
	Rash erythematous	2	20	21		1	44
	Erythematous skin rash						
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	2	37	25			64
	Generalised maculopapular rash						
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome	1					1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LOXOPROFEN (ต่อ)	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Thermal burns of eye		2				2
	Eye burns						
	Throat tightness		1				1
	Throat tightness						
	Urinary retention		1				1
	Urinary retention						
	Urticaria	2	38	22	1	2	65
	Urticaria						
	Wheals						
	Vasculitis		1				1
	Vasculitis						
	Vomiting	1	4	3			8
	Vomiting						
	Weight increased			1			1
	Weight increase						
	ผลรวม	**30**	**481**	**278**	**1**	**10**	**800**
LUBIPROSTONE	Abdominal discomfort		1				1
	Abdominal discomfort						
	Abdominal distension			1		9	10
	Bloating						
	Abdominal pain					3	3
	Abdominal pain						
	Back pain					1	1
	Back pain						
	Constipation					1	1
	Constipation						
	Diarrhoea			3		3	6
	Diarrhea						
	Disorientation			2			2
	Disorientation						
	Dizziness					9	9
	Dizziness						
	Feeling hot					1	1
	Feeling hot						
	Headache					1	1
	Headache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LUBIPROSTONE (ต่อ)	Hyperhidrosis					2	2
	Diaphoresis						
	Hyperhidrosis						
	Hypoaesthesia					1	1
	Hypoaesthesia						
	Hypotension					1	1
	Hypotension						
	Insomnia					1	1
	Insomnia						
	Nausea			1		14	15
	Nausea						
	Palpitations					1	1
	Palpitations						
	Pyrexia					1	1
	Fever						
	Somnolence					1	1
	Drowsiness						
	Vomiting					5	5
	Vomiting						
	ผลรวม		**1**	**7**		**55**	**63**
LUMIRACOXIB	Abdominal pain			2			2
	Abdominal pain						
	Acute kidney injury			1			1
	Renal failure acute						
	Anaphylactic reaction	1					1
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1	1	1		3
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Arthralgia		1				1
	Arthralgia						
	Cheilitis			1			1
	Cheilitis						
	Chest pain	1	1	2			4
	Chest pain						
	Confusional state			1			1
	Confusion						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LUMIRACOXIB (ต่อ)	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness			3			3
	Dizziness						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dyspepsia			2			2
	Dyspepsia						
	Heartburn						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Dysuria		1				1
	Dysuria						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Face oedema		3	2			5
	Face oedema						
	Fatigue	1					1
	Fatigue						
	Gastritis		1				1
	Gastritis						
	Headache			1			1
	Headache						
	Hepatic function abnormal		1				1
	Hepatic function abnormal						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Insomnia			1			1
	Sleeplessness						
	Nausea		1	6			7
	Nausea						
	Oedema		3				3
	Oedema						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	1	1	1			3
	Oedema legs						
	Palpitations		4	1			5
	Palpitations						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LUMIRACOXIB (ต่อ)	Periorbital oedema		2	1			3
	Oedema periorbital						
	Pruritus	1	6	6			13
	Itching						
	Pruritus						
	Rash	1	8	9			18
	Rash						
	Rash erythematous		3	4			7
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	2	4			7
	Rash maculo-papular						
	Somnolence			1			1
	Somnolence						
	Tremor			1			1
	Tremor						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	Vertigo			1			1
	Vertigo						
	Visual impairment			2			2
	Vision abnormal						
	Vomiting		1	3			4
	Vomiting						
	ผลรวม	**7**	**45**	**61**	**1**		**114**
LURASIDONE	Acne			1			1
	Acne						
	Aggression					1	1
	Aggressive reaction						
	Agitation		1	1		2	4
	Agitation						
	Amenorrhoea	1		1			2
	Amenorrhoea						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Anxiety	1					1
	Anxiety						
	Arthralgia			1			1
	Joint ache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LURASIDONE (ต่อ)	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Dizziness		1	1	1		3
	Dizziness						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Dyspnoea		1		1		2
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Extrapyramidal disorder	1					1
	Extrapyramidal disorder						
	Fatigue				1		1
	Tiredness						
	Galactorrhoea			1			1
	Lactation non-puerperal						
	Headache				1		1
	Headache						
	Hyperkinesia	4	1	4		1	10
	Hyperkinesia						
	Insomnia	1	1	1		2	5
	Insomnia						
	Medication error					5	5
	Medication error						
	Myalgia		1				1
	Muscle ache						
	Nausea	2	1	4			7
	Nausea						
	Off label use			1	1	1	3
	Off label use						
	Peripheral ischaemia			1			1
	Peripheral ischaemia						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash		2	1			3
	Rash						
	Somnolence	2		1		1	4
	Drowsiness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LURASIDONE (ต่อ)	Swelling			1			1
	Swelling non-inflammatory						
	Tardive dyskinesia			1		1	2
	Dyskinesia tardive						
	Tremor	1					1
	Tremor						
	Urticaria				1		1
	Urticaria						
	Vomiting	1	1	1	1	2	6
	Vomiting						
	ผลรวม	**14**	**13**	**23**	**7**	**17**	**74**
LUSEOGLIFLOZIN	Dizziness					1	1
	Dizziness						
	Ketosis			2			2
	Ketosis						
	Muscular weakness					1	1
	Muscle weakness						
	Neck pain					1	1
	Neck pain						
	Oedema					1	1
	Oedema						
	Pollakiuria					1	1
	Micturition frequency						
	Urinary incontinence			1			1
	Urinary incontinence						
	Urine analysis abnormal					1	1
	Urine abnormal						
	ผลรวม			**3**		**6**	**9**
LUSPATERCEPT	Abortion					1	1
	Abortion						
	Blood disorder	1					1
	Blood disorder						
	Spinal cord compression	1		1			2
	Spinal cord compression						
	Unintended pregnancy					1	1
	Pregnancy unintended						
	ผลรวม	**2**		**1**		**2**	**5**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LUTROPIN ALFA (RECOMBINANT HUMAN LUTE-INIZING HORMONE; R-HLH)	Drug ineffective *Drug ineffective*			1		3	4
	Therapeutic product effect decreased *Therapeutic product effect decreased*					1	1
	ผลรวม			**1**		**4**	**5**
LUTROPIN ALFA + FOLLITROPIN ALFA	Anaphylactic reaction *Acute anaphylaxis*			1			1
	Drug ineffective *Drug ineffective*					2	2
	Pruritus *Itching*	1					1
	Urticaria *Urticaria*	1	1				2
	ผลรวม	**2**	**1**	**1**		**2**	**6**
LYMECYCLINE	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction*			1			1
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Drug eruption *Drug eruption*	1					1
	Pruritus *Itching*		1				1
	Rash *Rash*		3	1			4
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม	**1**	**6**	**2**			**9**
LYNESTRENOL	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		1				1
	Diarrhoea *Diarrhoea*	1					1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1
	Hepatitis *Hepatitis*		1				1
	Oedema peripheral *Oedema legs*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LYNESTRENOL (ต่อ)	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Pruritus		1	2			3
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		2				2
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2	2			4
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		2	1			3
	Urticaria						
	ผลรวม	**1**	**13**	**5**			**19**
LYSOZYME	Anaphylactic reaction		3	1			4
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						
	Angioneurotic oedema						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Face oedema		2	1			3
	Face oedema						
	Oedema mouth		3				3
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema legs						
	Periorbital oedema		1	1			2
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1	1			2
	Pruritus						
	Rash		2	2			4
	Rash						
	Rash erythematous		2				2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2	3			5
	Maculo-papular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
LYSOZYME (ต่อ)	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Urticaria		1	5			6
	Urticaria						
	ผลรวม		**20**	**16**			**36**
LYSOZYME (topical)	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						
	Cardiac flutter		1				1
	Heart fluttering						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Erythema		1				1
	Face red						
	Pruritus		1	1			2
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			4			4
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม		**10**	**8**			**18**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MACITENTAN	Aggression			1			1
	Aggressive reaction						
	Anal haemorrhage					1	1
	Anal haemorrhage						
	Asthenia					1	1
	Asthenia						
	Blood test abnormal					1	1
	Blood test abnormal						
	Carbon dioxide increased					1	1
	Carbon dioxide high						
	Cardiac failure congestive					1	1
	Congestive heart failure						
	Chest discomfort					1	1
	Chest tightness						
	Condition aggravated					2	2
	Condition aggravated						
	COVID-19				1	1	2
	COVID-19						
	Cystitis					1	1
	Cystitis						
	Death					5	5
	Death						
	Diarrhoea					1	1
	Diarrhoea						
	Disease progression					3	3
	Disease progression						
	Drug ineffective				1	1	2
	Lack of drug effect						
	Duodenal ulcer haemorrhage					1	1
	Duodenal ulcer hemorrhage						
	Dyspnoea					3	3
	Dyspnoea						
	Shortness of breath						
	Erythema					1	1
	Red face						
	Fall					2	2
	Fall						
	Fatigue					3	3
	Fatigue						
	Tiredness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MACITENTAN (ต่อ)	Haemolysis					1	1
	Haemolysis						
	Haemolytic anaemia					1	1
	Anaemia haemolytic						
	Headache				1	4	5
	Headache						
	Heart rate increased					1	1
	Heart rate increased						
	Hepatic cirrhosis					1	1
	Hepatic cirrhosis						
	Hot flush				1		1
	Hot flush						
	Hypertension					1	1
	Hypertension						
	Hypotension				1		1
	Low blood pressure						
	Hysterectomy					1	1
	Hysterectomy						
	Incorrect dose administered				1		1
	Inappropriate dose of drug administered						
	Infection					1	1
	Infection						
	Irritability				1		1
	Irritability						
	Joint swelling			1			1
	Ankle swelling						
	Myalgia					1	1
	Myalgia						
	Nervousness			1			1
	Nervousness						
	Oedema peripheral					1	1
	Edematous feet						
	Off label use				1		1
	Off label use						
	Oxygen saturation decreased				1	1	2
	Oxygen saturation low						
	Pain					1	1
	Pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MACITENTAN (ต่อ)	Pain in extremity *Pain in extremity*				1		1
	Pallor *Pale*					1	1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Pulmonary arterial hypertension *Pulmonary arterial hypertension*					2	2
	Pulmonary arterial pressure increased *Pulmonary arterial pressure increased*					1	1
	Pulmonary haemorrhage *Pulmonary hemorrhage*				1		1
	Pulmonary hypertension *Pulmonary hypertension*					2	2
	Pulmonary oedema *Pulmonary oedema*					1	1
	Pulmonary tuberculosis *Pulmonary tuberculosis*					1	1
	Renal failure *Renal failure*					1	1
	Respiratory failure *Respiratory insufficiency*					1	1
	Shock *Shock*					1	1
	Swelling *Swelling*					2	2
	Syncope *Fainting*				1		1
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*					1	1
	ผลรวม			**4**	**12**	**59**	**75**
MACROGOL (laxative)	Abdominal pain *Abdominal pain*		1	3			4
	Angioedema *Angioedema*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MACROGOL (laxative) (ต่อ)	Chills *Rigors*			1			1
	Diarrhoea *Diarrhoea*			1		2	3
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Headache *Headache*			1			1
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*			1			1
	Nausea *Nausea*		1	6			7
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Oedema peripheral *Oedema legs*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		3	1			4
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม		**8**	**17**		**2**	**27**
MACROGOL, COMBINATIONS (laxative)	Constipation *Constipation*					1	1
	Cough *Coughing*					1	1
	Dry mouth *Mouth dry*					1	1
	Glaucoma *Glaucoma*					1	1
	Insomnia *Insomnia*					1	1
	Muscle atrophy *Muscle atrophy*					1	1
	Rash *Rash*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**1**	**1**		**6**	**8**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MAGCERIN (ALUMINUM MAGNESIUM HYDROXIDE) + SULCAIN (ETHYL P-PIPER-IDYLACETYL-AMINOBENZOATE)	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*			1			1
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1	1			2
	ผลรวม		**2**	**2**			**4**
MAGNESIUM CARBONATE (antacid)	Abdominal pain *Abdominal pain*			1			1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*			3			3
	Rash *Rash*		2				2
	Urticaria *Urticaria*		5	1			6
	ผลรวม		**7**	**5**			**12**
MAGNESIUM CARBONATE (laxative)	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	1			2
	Urticaria *Urticaria*		2				2
	ผลรวม		**6**	**2**			**8**
MAGNESIUM CHLORIDE (electrolyte solution)	Nausea *Nausea*			1			1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม			**4**			**4**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MAGNESIUM CITRATE	Eczema		1				1
	Eczema						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม		**2**	**2**			**4**
MAGNESIUM COMPOUNDS	Eczema		1				1
	Eczema						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash			1			1
	Rash						
	Urticaria		2				2
	Urticaria						
	ผลรวม		**4**	**1**			**5**
MAGNESIUM HYDROXIDE (antacid)	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Anaemia	1					1
	Anaemia						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction			2			2
	Anaphylaxis						
	Angioedema		3	1			4
	Angioedema						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Diarrhoea		2	1		1	4
	Diarrhoea						
	Dizziness	1					1
	Dizziness						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Hypermagnesaemia			1			1
	Hypermagnesaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MAGNESIUM HYDROXIDE (antacid) (ต่อ)	Nausea *Nausea*		2				2
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1	3			4
	Palpitations *Palpitations*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		2	1			3
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		5	3			8
	Rash *Rash*		5	2	1		8
	Rash erythematous *Rash erythematous*		5	1			6
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		3	5			8
	Rash pustular *Rash pustular*			1			1
	Respiratory depression *Respiratory depression*		1				1
	Stomatitis *Mouth irritation*		1				1
	Thermal burn *Burn*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		7	6			13
	Vomiting *Vomiting*		1	1			2
	ผลรวม	**2**	**43**	**29**	**1**	**1**	**76**
MAGNESIUM OXIDE (laxative)	Rash *Rash*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
MAGNESIUM PHOSPHATE (electrolyte solution)	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MAGNESIUM PHOSPHATE (electrolyte solution) (ต่อ)	Pruritus *Itching*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	ผลรวม		**4**				**4**
MAGNESIUM SILICATE (antacid)	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1	1			2
	Flushing *Flushing*		1				1
	Hypotension *Hypotension*			1			1
	Pruritus *Pruritus*	1					1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	1	1				2
	Urticaria *Urticaria*		1	1			2
	ผลรวม	**2**	**6**	**3**			**11**
MAGNESIUM SULFATE (electrolyte solution)	Abdominal pain *Abdominal pain*			1			1
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*		3	1			4
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		2				2
	Asthenia *Weakness generalized*			1			1
	Chills *Rigors*		1	1			2
	Diarrhoea *Diarrhoea*		2	1			3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MAGNESIUM SULFATE (electrolyte solution) (ต่อ)	Dyspepsia		1				1
	Heartburn						
	Dyspnoea		1			1	2
	Breath shortness						
	Dyspnea						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Flushing		2	1			3
	Flushing						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Hyperkinesia					1	1
	Hyperkinesia						
	Hypermagnesaemia		1				1
	Hypermagnesaemia						
	Hypotension		3			1	4
	Hypotension						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Malaise			1			1
	Feeling unwell						
	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Oedema mouth	1	1				2
	Oedema mouth						
	Pain		1				1
	Pain burning						
	Palpitations		4			1	5
	Palpitations						
	Periorbital oedema	1	1	1			3
	Oedema periorbital						
	Phlebitis		1			1	2
	Phlebitis						
	Pruritus	1	5	2			8
	Itching						
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MAGNESIUM SULFATE (electrolyte solution) (ต่อ)	Rash *Exanthema* *Rash*		2	4			6
	Rash erythematous *Rash erythematous*	1	3	4			8
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2	1			3
	Syncope *Syncope*		1				1
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute*	1	8	5			14
	Visual impairment *Vision abnormal*		2				2
	ผลรวม	**5**	**51**	**26**		**5**	**87**
MAGNESIUM SULFATE (laxative)	Chills *Chills*		1				1
	Diarrhoea *Diarrhoea*		1				1
	Rash *Rash*			2			2
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**4**	**2**			**6**
MAGNESIUM SULPHATE + MAGNESIUM CARBONATE (laxative)	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MAGNESIUM SULPHATE + MAGNESIUM CARBONATE (laxative) (ต่อ)	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash *Rash*		2	1			3
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Rhinitis *Rhinitis*			1			1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	Visual impairment *Vision abnormal*		1				1
	ผลรวม		**8**	**6**			**14**
MAGNETIC RESONANCE IMAGING CONTRAST MEDIA	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Eczema *Eczema*		1				1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		2	1			3
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม		**4**	**2**			**6**
MALATHION	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
MALAYAN KRAIT ANTIVENIN	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1	1			2
	Dyspnoea *Breathing difficult*				1		1
	Rash *Rash*					1	1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Urticaria *Urticaria*	1	1				2
	ผลรวม	**1**	**3**	**1**	**1**	**1**	**7**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MALAYAN PIT VIPER-MONOVALENT SNAKE VENOM ANTISERUM	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	9	70	7		2	88
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	9	30	7			46
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction	1	5				6
	Anaphylactoid reaction						
	Anaphylaxis treatment		1				1
	Anaphylaxis treatment						
	Angina pectoris	1					1
	Angina						
	Angioedema	2	11			1	14
	Angioedema						
	Apnoea		1				1
	Apnoea						
	Blood pressure decreased			1			1
	Blood pressure drop arterial						
	Bronchospasm		12	2			14
	Bronchospasm						
	Chest pain	4	24	6			34
	Chest pain						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Choking		1				1
	Choking						
	Cough		2				2
	Coughing						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MALAYAN PIT VIPER-MONOVALENT SNAKE VENOM ANTISERUM (ต่อ)	Dyspnoea *Breath shortness* *Breathing difficult* *Dyspnea*	5	33	12			50
	Eczema *Eczema*		1				1
	Eye oedema *Eye oedema*		1				1
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Flatulence *Flatulence*			1			1
	Flushing *Flushing*		1				1
	Headache *Headache*		1				1
	Hyperhidrosis *Sweating increased*	1	5	2			8
	Hyperkeratosis *Hyperkeratosis*		1				1
	Hypertonia *Hypertonia*		1				1
	Hyperventilation *Breathing abnormally deep*		1				1
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia*			1			1
	Hypotension *Hypotension*		8	1			9
	Hypothermia *Hypothermia*		1				1
	Injection site inflammation *Injection site inflammation*	1					1
	Injection site reaction *Injection site reaction*		1				1
	Laryngitis *Laryngitis*		1				1
	Mechanical urticaria *Dermographia*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MALAYAN PIT VIPER-MONOVA-LENT SNAKE VENOM ANTISERUM (ต่อ)	Nausea	3	12	4			19
	Nausea						
	Oedema		1	1			2
	Oedema						
	Oedema mouth		3				3
	Mouth oedema						
	Palpitations		4	2			6
	Palpitations						
	Periorbital oedema		7	3			10
	Oedema periorbital						
	Pruritus	6	29	5		1	41
	Itching						
	Pruritus						
	Rash	4	61	11		1	77
	Rash						
	Rash erythematous	4	15	4			23
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular		1				1
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular	10	37	8			55
	Rash maculo-papular						
	Skin reaction		1				1
	Skin reaction localised						
	Stridor		1				1
	Stridor						
	Tachycardia	1	2	2			5
	Tachycardia						
	Urticaria	13	89	20		2	124
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticaria aggravated						
	Wheals						
	Vomiting	3	8	5			16
	Vomiting						
	Wheezing			1			1
	Wheezing						
ผลรวม		**77**	**491**	**107**		**7**	**682**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MAMYLASE+ DIASTASE + SCOPOLIA EXTRACT + ANTACIDS WITH SODIUM BICARBONATE + HERBAL CARMINATIVES OIL	Anaphylactic reaction		2				2
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock			1			1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema			2			2
	Angioedema						
	Asthenia		1				1
	Weakness generalized						
	Chest pain			2			2
	Chest pain						
	Conjunctivitis			2			2
	Conjunctivitis						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Dyspnoea			3			3
	Dyspnoea						
	Face oedema		1	1			2
	Face oedema						
	Fatigue		2	1			3
	Fatigue						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Hepatitis cholestatic	1					1
	Hepatitis cholestatic						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Palpitations		2	2			4
	Palpitations						
	Pruritus		5	7			12
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		4	10			14
	Rash						
	Rash erythematous		3	3			6
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MAMYLASE+ DIASTASE + SCOPOLIA EXTRACT + ANTACIDS WITH SODIUM BICARBONATE + HERBAL CARMINATIVES OIL	Rash follicular *Rash follicular*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		8	9			17
	Syncope *Syncope*		1				1
	Urticaria *Urticaria*	1	4	10			15
	ผลรวม	**2**	**35**	**55**			**92**
MANIDIPINE	Abdominal distension *Abdomen enlarged*		1				1
	Abdominal pain *Abdominal pain*		4	2			6
	Acne *Acne*		1				1
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*			1			1
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		2				2
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Angina pectoris *Angina*		1				1
	Angioedema *Angioedema*	1	25	16		2	44
	Arthralgia *Arthralgia*		1				1
	Asthenia *Weakness*			1			1
	Blood albumin decreased *Blood albumin decreased*		1				1
	Blood glucose increased *Blood sugar increased*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MANIDIPINE (ต่อ)	Blood pressure fluctuation			12	4	1	17
	Blood pressure fluctuation						
	Blood pressure increased					1	1
	Blood pressure increased						
	Bradycardia		1			1	2
	Bradycardia						
	Breast discomfort		1				1
	Breast discomfort						
	Burning sensation			1			1
	Burning sensation						
	Cardiac failure					1	1
	Heart failure						
	Chest discomfort		4	1			5
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest tightness						
	Chest pain		8	2			10
	Chest distress						
	Chest pain						
	Choking			1			1
	Choking						
	Confusional state			3			3
	Confusion						
	Conjunctivitis		1	2			3
	Conjunctivitis						
	Constipation		1				1
	Constipation						
	Cough		1	1			2
	Coughing						
	Dermatitis			2			2
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		2	1			3
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis psoriasiform			1			1
	Rash psoriaform						
	Diarrhoea		2	1			3
	Diarrhoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MANIDIPINE (ต่อ)	Dizziness	4	36	31	1	3	75
	Dizziness						
	Dizziness and giddiness						
	Faintness						
	Drug eruption		1				1
	Drug eruption eczematous						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			2			2
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		2	1			3
	Mouth dry						
	Dyspnoea		10	8			18
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Dystonia		1				1
	Dystonia						
	Erythema multiforme		1	2			3
	Erythema multiforme						
	Eye oedema		1				1
	Eye oedema						
	Eyelid oedema		1	1			2
	Eyelid oedema						
	Oedema eyelid						
	Face oedema	1	17	7			25
	Face oedema						
	Fatigue		3	3			6
	Exhaustion						
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Flatulence		1	1			2
	Flatulence						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MANIDIPINE (ต่อ)	Flushing		6	7			13
	Flushing						
	Generalised oedema		2	1			3
	Oedema generalised						
	Gingival hypertrophy		3	1			4
	Gingival hyperplasia						
	Gingival hypertrophy						
	Gum hyperplasia						
	Gingivitis			1			1
	Gingivitis						
	Glomerular filtration rate decreased					1	1
	Glomerular filtration rate decreased						
	Gravitational oedema	2	22	7		1	32
	Oedema dependent						
	Headache	3	11	11		2	27
	Headache						
	Hepatic function abnormal	1					1
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis		1				1
	Hepatitis						
	Hot flush		2				2
	Hot flushes						
	Hot flushes facial						
	Hyperglycaemia		1				1
	Hyperglycaemia						
	Hyperhidrosis		1	1			2
	Sweating increased						
	Hypertension		1	1			2
	Blood pressure high						
	Hypertension						
	Hypertonia		2				2
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia		1	4			5
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypoglycaemia					1	1
	Hypoglycaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MANIDIPINE (ต่อ)	Hypotension		6	1			7
	Hypotension						
	Insomnia		1	1			2
	Insomnia						
	Libido decreased	1					1
	Libido decreased						
	Lichenoid keratosis			2			2
	Dermatitis lichenoid						
	Local anaesthesia		1				1
	Anaesthesia local						
	Malaise		1	2			3
	Malaise						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Musculoskeletal discomfort		1				1
	Neck discomfort						
	Myalgia		1	5			6
	Myalgia						
	Myositis			1			1
	Myositis						
	Nausea		5	7		1	13
	Nausea						
	Neuritis	1					1
	Neuritis						
	Oedema	5	53	31		3	92
	Edema						
	Pitting edema						
	Oedema genital			1			1
	Oedema genital						
	Oedema mouth		6	1			7
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	25	272	101	1	10	409
	Ankle edema						
	Edema extremities						
	Edema legs						
	Foot edema						
	Oedema of extremities						
	Pedal edema						
	Peripheral edema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MANIDIPINE (ต่อ)	Orthostatic hypotension			1		1	2
	Hypotension postural						
	Pain			1			1
	Pain						
	Palpitations	5	56	26		4	91
	Palpitation						
	Palpitations aggravated						
	Paraesthesia		1				1
	Tingling skin						
	Periorbital oedema		13	5			18
	Oedema periorbital						
	Peripheral swelling		2	1			3
	Hand swelling						
	Swelling of feet						
	Swelling of legs						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity allergic reaction						
	Pollakiuria		1				1
	Micturition frequency						
	Polyuria			1		2	3
	Polyuria						
	Pruritus		22	14	1	1	38
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura			1			1
	Purpura						
	Pyrexia		2				2
	Fever						
	Rash	1	28	20	2	2	53
	Rash						
	Rash erythematous	1	8	6			15
	Rash erythematous						
	Rash macular		1	1			2
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	3	28	19		2	52
	Rash maculo-papular						
	Rash pruritic		1				1
	Itchy rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MANIDIPINE (ต่อ)	Rash pustular			1			1
	Rash pustular						
	Rash vesicular			1			1
	Vesicular rash						
	Rhinitis			1			1
	Rhinitis						
	Skin exfoliation			2			2
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Somnolence			4			4
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome			2			2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1				1
	Mouth irritation						
	Systemic lupus erythematosus			1			1
	Lupus erythematosus systemic						
	Tachycardia		6	5		2	13
	Tachycardia						
	Tinnitus		2				2
	Ear buzzing						
	Tremor		1	1			2
	Tremor						
	Tubulointerstitial nephritis			1			1
	Nephritis interstitial						
	Urticaria		7	8			15
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vasodilatation		1				1
	Vasodilatation						
	Vertigo		11	1			12
	Vertigo						
	Vomiting		8	6			14
	Nausea with vomiting						
	Vomiting						
ผลรวม		**54**	**736**	**421**	**9**	**43**	**1,263**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MANNITOL	Acute kidney injury		1	1			2
	Renal failure acute						
	Hyperglycaemia			1			1
	Hyperglycaemia						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema legs						
	Oliguria					1	1
	Oliguria						
	Pain			1			1
	Pain						
	Pruritus		1				1
	Itching						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash maculo-papular		1	1			2
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		1				1
	Urticaria acute						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	ผลรวม		**4**	**7**		**1**	**12**
MANNITOL (laxative)	Acute kidney injury			1			1
	Renal failure acute						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Flushing	1					1
	Flushing						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Pruritus		2				2
	Itching						
	Pruritus						
	Rash	1	1		1	1	4
	Rash						
	Rash erythematous	1	2				3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2	2			4
	Rash maculo-papular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MANNITOL (laxative) (ต่อ)	Urticaria *Urticaria*		2	1			3
	ผลรวม	**3**	**11**	**4**	**1**	**1**	**20**
MAPROTILINE	Erythema multiforme *Erythema multiforme*			1			1
	Pruritus *Pruritus*	1					1
	ผลรวม	**1**		**1**			**2**
MARAVIROC	Diarrhoea *Diarrhoea*			1			1
	Renal impairment *Renal function abnormal*			1			1
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*			1			1
	ผลรวม			**3**			**3**
MASITINIB	Angioedema *Angioedema*	1					1
	Chronic kidney disease *Renal failure chronic*					1	1
	Death *Death*					1	1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	ผลรวม	**1**	**1**	**1**		**2**	**5**
MEASLES + MUMPS + RUBELLA + VARICELLA, LIVE ATTENUATED	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Crying *Crying abnormal*			1			1
	Expired product administered *Expired product administered*					1	1
	Incorrect route of product administration *Incorrect route of product administration*		1				1
	Injection site infection *Injection site infection*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEASLES + MUMPS + RUBELLA + VARICELLA, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Injection site pain *Injection site pain*					1	1
	Kawasaki's disease *Kawasaki's disease*					1	1
	Medication error *Medication error*			1			1
	Oedema *Oedema*	2					2
	Pruritus *Pruritus*	2				1	3
	Pyrexia *Fever*					2	2
	Rash *Rash*	2			1	3	6
	Rash erythematous *Rash erythematous*	2				2	4
	Rash maculo-papular *Maculo-papular rash*		2	1			3
	Rash pruritic *Rash pruritic*					1	1
	Swelling face *Swelling face*					1	1
	Vaccination site erythema *Vaccination site erythema*		1				1
	Vaccination site swelling *Vaccination site swelling*		1				1
	Viral infection *Infection viral*			1			1
	ผลรวม	**8**	**5**	**5**	**1**	**14**	**33**
MEASLES + MUMPS + RUBELLA, LIVE ATTENUATED (MMR)	Abdominal pain *Abdominal pain*		1				1
	Accidental exposure to product *Accidental exposure to product*					1	1
	Acne *Acne*			1			1
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*	1	6	2			9

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEASLES + MUMPS + RUBELLA, LIVE ATTENUATED (MMR) (ต่อ)	Anaphylactic shock		2	1			3
	Anaphylactic shock						
	Anaphylaxis treatment		1				1
	Anaphylaxis treatment						
	Angioedema		8	6			14
	Angioedema						
	Eye angioedema						
	Anxiety			1			1
	Anxiety						
	Arthralgia	1		1			2
	Arthralgia						
	Bronchitis				1		1
	Bronchitis						
	Chest pain	1					1
	Chest pain						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Cleft palate	1					1
	Cleft palate						
	Congenital brain damage	1					1
	Brain damage congenital						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Cough	2		2	2		6
	Coughing						
	Crying		1			1	2
	Crying						
	Crying abnormal						
	Cyanosis			1		2	3
	Cyanosis						
	Death					1	1
	Death						
	Decreased appetite	1		1			2
	Anorexia						
	Depression		1	1			2
	Depression						
	Dermatitis		1		1		2
	Dermatitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEASLES + MUMPS + RUBELLA, LIVE ATTENUATED (MMR) (ต่อ)	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		6	2	4	2	14
	Diarrhea						
	Diarrhoea						
	Diarrhoea aggravated						
	Stools loose						
	Stools watery						
	Dizziness	4					4
	Dizziness						
	Dysphonia				1		1
	Dysphonia						
	Dyspnoea	1	2	1			4
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Epistaxis				1		1
	Epistaxis						
	Expired product administered					1	1
	Expired product administered						
	Exposure via skin contact					1	1
	Exposure via skin contact						
	Extrapyramidal disorder		1				1
	Extrapyramidal disorder						
	Face oedema		4	1			5
	Face oedema						
	Fatigue		1			2	3
	Fatigue						
	Febrile convulsion	5	1		2	12	20
	Convulsion febrile						
	Febrile convulsion						
	Fever convulsions						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Flatulence	1					1
	Flatulence						
	Flushing		1	1			2
	Flushing						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEASLES + MUMPS + RUBELLA, LIVE ATTENUATED (MMR) (ต่อ)	Generalised tonic-clonic seizure				1		1
	Generalised tonic-clonic seizure						
	Glossitis			1			1
	Glossitis						
	Headache	1		1		1	3
	Head pain						
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura			1			1
	Purpura allergic						
	Hypersensitivity		2				2
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypertonia			1			1
	Hypertonia						
	Hypotonic-hyporesponsive episode	1					1
	Hypotonic-hyporesponsive episode						
	Injection site dermatitis			1			1
	Injection site dermatitis						
	Injection site inflammation			1			1
	Injection site inflammation						
	Injection site pain	3		1	1		5
	Injection site pain						
	Injection site reaction	8					8
	Injection site reaction						
	Irritability postvaccinal		1				1
	Irritability postvaccinal						
	Lymphadenopathy				1		1
	Lymphadenopathy						
	Lymphangitis			1			1
	Lymphangitis						
	Medication error					1	1
	Medication error						
	Muscle contractions involuntary	1					1
	Muscle contractions involuntary						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEASLES + MUMPS + RUBELLA, LIVE ATTENUATED (MMR) (ต่อ)	Muscular weakness *Muscle weakness*				1		1
	Myalgia *Myalgia*				1		1
	Myelitis transverse *Myelitis transverse*			1			1
	Nausea *Nausea*			1			1
	No adverse event *No adverse event*					2	2
	Ocular hyperaemia *Red eye*					1	1
	Oedema *Oedema*	1	1				2
	Oedema mouth *Oedema mouth*		2	1			3
	Orchitis *Orchitis*		1				1
	Pain *Pain*	2					2
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*	2	7	3			12
	Petechiae *Petechiae*			1			1
	Pharyngitis *Pharyngitis*	1		1			2
	Pneumonia *Pneumonia*				1		1
	Product administered to patient of inappropriate age *Product administered to patient of inappropriate age*		1				1
	Product leakage *Product leakage*					1	1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		6	4		1	11

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEASLES + MUMPS + RUBELLA, LIVE ATTENUATED (MMR) (ต่อ)	Pupil fixed				1		1
	Pupil fixed						
	Pyrexia	49	23	26	12	18	128
	Fever						
	Fever chills						
	Pyrexia						
	Rash	25	26	21	4	3	79
	Rash						
	Rash generalised						
	Rash erythematous	11	14	10		1	36
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	3	19	15	1		38
	Rash maculo-papular						
	Respiratory depression		1				1
	Respiratory depression						
	Respiratory disorder	1					1
	Respiratory disorder						
	Rhinitis			1			1
	Rhinitis						
	Rubella antibody negative					1	1
	Rubella antibody negative						
	Salivary gland enlargement		2				2
	Salivary gland enlargement						
	Seizure	2	2	2		3	9
	Afebrile convulsion						
	Convulsions						
	Sialoadenitis	10	10				20
	Sialoadenitis						
	Skin disorder			1			1
	Skin disorder						
	Skin mass					1	1
	Skin nodule						
	Somnolence	1					1
	Sleepiness						
	Sputum increased	1					1
	Sputum increased						
	Syncope			1			1
	Syncope						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEASLES + MUMPS + RUBELLA, LIVE ATTENUATED (MMR) (ต่อ)	Tetany *Tetany*	11					11
	Therapeutic response decreased *Therapeutic response decreased*			1			1
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*		3	2			5
	Thrombocytopenic purpura *Purpura thrombocytopenic*			2			2
	Tongue oedema *Tongue oedema*		1	1			2
	Tremor *Tremor*			1			1
	Type III immune complex mediated reaction *Arthus reaction*			1			1
	Unintended pregnancy *Pregnancy unintended*					1	1
	Urinary incontinence *Urinary incontinence*					1	1
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute*	6	24	13			43
	Vaccination complication *Vaccination complication*			1			1
	Vaccination site erythema *Vaccination site erythema*		1				1
	Vaccination site pain *Vaccination site pain*		1				1
	Vaccination site swelling *Vaccination site swelling*		1				1
	Vaccination site warmth *Vaccination site warmth*		1				1
	Viral infection *Infection viral*			1		2	3
	Visual impairment *Vision abnormal*					1	1
	Vomiting *Emesis* *Vomiting*	2	2	3	1	1	9
ผลรวม		**161**	**192**	**146**	**37**	**63**	**599**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEASLES + MUMPS, LIVE ATTENUATED	Pruritus *Pruritus*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
MEASLES + RUBELLA, LIVE ATTENUATED	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Rash *Rash*		2	3			5
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2				2
	Urticaria *Urticaria*		1	1			2
	ผลรวม		**7**	**5**			**12**
MEASLES VACCINES	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*	2					2
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Angioedema *Angioedema*	1	2				3
	Bronchitis *Bronchitis*				1		1
	Coma *Coma*			1			1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1				1
	Diarrhoea *Diarrhoea*			1	2		3
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Epistaxis *Epistaxis*				1		1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEASLES VACCINES (ต่อ)	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Gastritis				3		3
	Gastritis acute						
	Infection	4					4
	Infection						
	Injection site reaction	1					1
	Injection site reaction						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pneumonia				1		1
	Pneumonia						
	Purpura			1			1
	Rash purpuric						
	Pyrexia	5	3	9	2	3	22
	Fever						
	Rash	4		1	1		6
	Rash						
	Rash erythematous		3	2			5
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		3	4			7
	Rash maculo-papular						
	Seizure	1	2	9		2	14
	Convulsions						
	Urinary tract infection			1	2		3
	Urinary tract infection						
	Urticaria		5	1			6
	Urticaria						
	ผลรวม	**18**	**24**	**30**	**13**	**5**	**90**
MEASLES, LIVE ATTENUATED	Gastroenteritis				1		1
	Gastroenteritis						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Rash				1		1
	Rash						
	Rash erythematous		1	1			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEASLES, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Urticaria				1		1
	Urticaria						
	ผลรวม		**2**	**2**	**3**		**7**
MEBENDAZOLE	Abdominal pain		1	1			2
	Abdominal pain						
	Abdominal pain upper			1			1
	Stomachache						
	Abortion			1			1
	Abortion						
	Anaesthesia oral			1			1
	Anaesthesia mouth						
	Anal pruritus			2			2
	Anal itching						
	Pruritus ani						
	Anaphylactic reaction		3			1	4
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock				1		1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		11	4	1		16
	Angioedema						
	Arrhythmia			1			1
	Arrhythmia						
	Back pain			1			1
	Back pain						
	Bradycardia			1			1
	Bradycardia						
	Diarrhoea		2	2			4
	Diarrhoea						
	Discomfort			1			1
	Discomfort						
	Dizziness		1	4			5
	Dizziness						
	Drug ineffective			6			6
	Drug ineffective						
	Duodenal ulcer haemorrhage			1			1
	Duodenal ulcer haemorrhagic						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEBENDAZOLE (ต่อ)	Dyspepsia			1			1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		1	2			3
	Dyspnoea						
	Electrolyte imbalance			1			1
	Electrolyte abnormality						
	Erythema multiforme		2				2
	Erythema multiforme						
	Exposure during pregnancy			2			2
	Drug exposure during pregnancy						
	Eye swelling			1			1
	Eye swelling						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Face oedema		11	7			18
	Face oedema						
	Fixed eruption			3			3
	Fixed eruption						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Foetal growth restriction			1			1
	Foetal maturation impaired						
	Haematuria			1			1
	Haematuria						
	Headache			2			2
	Headache						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hypersensitivity		1				1
	Allergic reaction						
	Hypomagnesaemia			1			1
	Hypomagnesaemia						
	Hypophosphataemia			1			1
	Hypophosphataemia						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEBENDAZOLE (ต่อ)	Infection parasitic			2			2
	Infection parasitic						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Intentional overdose			1			1
	Non-accidental overdose						
	Lip swelling			1			1
	Lip swelling						
	Medication error			1			1
	Medication error						
	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Nausea		2	1			3
	Nausea						
	Oedema mouth		4				4
	Oedema mouth						
	Pain			1			1
	Pain						
	Periorbital oedema		7	3			10
	Oedema periorbital						
	Pruritus	1	23	19			43
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		2				2
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		2	2			4
	Fever						
	Rash	1	18	24			43
	Rash						
	Rash erythematous		10	9			19
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	17	15			33
	Rash maculo-papular						
	Rash pruritic			1			1
	Rash pruritic						
	Septic shock			1			1
	Shock septic						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEBENDAZOLE (ต่อ)	Stevens-Johnson syndrome		1	1			2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Suspected counterfeit product			1			1
	Suspected counterfeit product						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Tinnitus			1			1
	Tinnitus						
	Urticaria		23	15			38
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vomiting		2	5			7
	Vomiting						
	ผลรวม	**3**	**147**	**159**	**2**	**1**	**312**
MEBEVERINE	Abdominal discomfort			1			1
	Abdominal discomfort						
	Abdominal pain		1	3			4
	Abdominal pain						
	Anaesthesia oral		2	1			3
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	1	3	1			5
	Anaphylaxis						
	Angioedema		3	3			6
	Angioedema						
	Arrhythmia			1			1
	Arrhythmia						
	Asthenia		1				1
	Weakness generalized						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Chest pain		2	2			4
	Chest pain						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	Diarrhoea		2				2
	Diarrhoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEBEVERINE (ต่อ)	Dizziness		1	4			5
	Dizziness						
	Faintness						
	Dry mouth		1	1			2
	Mouth dry						
	Dyspepsia		1	1			2
	Dyspepsia						
	Heartburn						
	Dyspnoea	1	3	2			6
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Eyelid oedema		1			1	2
	Eyelid oedema						
	Oedema eyelid						
	Face oedema		4	1			5
	Face oedema						
	Headache		1	2			3
	Headache						
	Hypoaesthesia		1	2			3
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Mouth swelling		1				1
	Mouth swelling						
	Myocardial infarction			1			1
	Heart attack						
	Nausea		2	4			6
	Nausea						
	Oedema	2		1			3
	Oedema						
	Oedema mouth		4	3			7
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema legs						
	Palpitations	1	2	4			7
	Palpitations						
	Periorbital oedema		2	2			4
	Oedema periorbital						
	Pruritus	1	7	13			21
	Itching						
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEBEVERINE (ต่อ)	Pruritus genital			1			1
	Pruritus genital						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash		3	11			14
	Rash						
	Rash erythematous	2	4	5			11
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		5	5			10
	Maculopapular rash						
	Somnolence		1				1
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Tachycardia		1	2			3
	Tachycardia						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Urticaria		10	8		1	19
	Urticaria						
	Vomiting		2	2			4
	Vomiting						
	ผลรวม	**8**	**74**	**91**		**2**	**175**
MEBHYDROLIN	Anaphylactic reaction		4	3			7
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock			1			1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		4	3			7
	Angioedema						
	Back pain		1				1
	Back pain						
	Chest pain		3	1			4
	Chest pain						
	Choking		1				1
	Choking						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEBHYDROLIN (ต่อ)	Dyspnoea		1	3			4
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Face oedema		1	1			2
	Face oedema						
	Fixed eruption		2				2
	Fixed eruption						
	Flatulence			2			2
	Flatulence						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Haematuria		1				1
	Haematuria						
	Hypertension		1				1
	Hypertension						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Mouth ulceration			1			1
	Stomatitis ulcerative						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth			2			2
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema legs						
	Palpitations			2			2
	Palpitations						
	Periorbital oedema			3			3
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus		1	6			7
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEBHYDROLIN (ต่อ)	Rash		4	10			14
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous		1	2			3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		4	4			8
	Rash maculo-papular						
	Stomatitis			1			1
	Stomatitis						
	Urticaria		4	5	1		10
	Urticaria						
	Urticaria aggravated						
	ผลรวม		**38**	**53**	**1**		**92**
MECILLINAM	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**1**				**1**
MECLOFENAMATE SODIUM	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Cheilitis			1			1
	Cheilitis						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Pruritus			3			3
	Pruritus						
	Rash	1					1
	Rash						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม	**1**		**7**			**8**
MECOBALAMIN	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Acne		2				2
	Acne						
	Anaesthesia oral			1			1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		1	1			2
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock			1		1	2
	Anaphylactic shock						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MECOBALAMIN (ต่อ)	Angioedema		5	5			10
	Angio-edema						
	Angioedema aggravated						
	Blister			1			1
	Vesicles						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Chest pain		3	1			4
	Chest pain						
	Choking		1				1
	Choking						
	Cough					1	1
	Coughing						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Diarrhoea		1	2			3
	Diarrhoea						
	Dizziness		1	4			5
	Dizziness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1				1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth			2			2
	Mouth dry						
	Dyspnoea		2	3	1		6
	Dyspnoea						
	Dystonia			1			1
	Dystonia						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Eyelid oedema			1			1
	Oedema eyelid						
	Face oedema		4	3			7
	Face oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MECOBALAMIN (ต่อ)	Fatigue		3	1			4
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Generalised oedema			1			1
	Oedema generalised						
	Gravitational oedema			1			1
	Oedema dependent						
	Headache		2	2			4
	Headache						
	Hot flush		1	2			3
	Hot flushes						
	Hypertonia			1			1
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia		1	1			2
	Hypoaesthesia						
	Insomnia		1			1	2
	Insomnia						
	Malaise			2			2
	Malaise						
	Mouth ulceration			3		1	4
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle atrophy			1			1
	Muscle atrophy						
	Muscle contractions involuntary			1			1
	Muscle contractions involuntary						
	Nausea		2	7			9
	Nausea						
	Neuralgia		1				1
	Neuralgia						
	Oedema		1	2			3
	Oedema						
	Oedema mouth		4	6			10
	Edema of mouth						
	Pain				1		1
	Pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MECOBALAMIN (ต่อ)	Palpitations		5	2	1		8
	Palpitations						
	Periorbital oedema		4	5			9
	Oedema periorbital						
	Pruritus	1	14	21	2		38
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura			1			1
	Rash purpuric						
	Pyrexia			2			2
	Fever						
	Rash	3	17	20	2	1	43
	Rash						
	Rash erythematous	1	7	11			19
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	13	18			32
	Rash maculo-papular						
	Rash vesicular				1		1
	Vesicular rash						
	Rhinitis			1			1
	Rhinitis						
	Salivary hypersecretion			1			1
	Saliva increased						
	Skin exfoliation			1			1
	Skin peeling						
	Sleep disorder			1			1
	Sleep disorder						
	Somnolence			4			4
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		2				2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Tinnitus		1				1
	Tinnitus						
	Urticaria		11	10			21
	Urticaria						
	Urticaria acute						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MECOBALAMIN (ต่อ)	Vomiting *Vomiting*		2	7			9
	ผลรวม	**6**	**116**	**166**	**8**	**5**	**301**
MEDI5752 (A PD-1- CTLA-4 BISPECIFIC ANTIBODY)	Adrenal insufficiency *Adrenal insufficiency*					1	1
	Aspartate aminotransferase increased *Aspartate aminotransferase increased*				1		1
	Diabetic ketoacidosis *Diabetic ketoacidosis*					1	1
	Diarrhoea *Diarrhoea*					1	1
	Drug-induced liver injury *Drug-induced liver injury*					1	1
	Fatigue *Fatigue*					1	1
	Inappropriate antidiuretic hormone secretion *Inappropriate antidiuretic hormone secretion*					2	2
	Myocarditis *Myocarditis*				1		1
	Urinary tract infection *Urinary tract infection*					1	1
	ผลรวม				**2**	**8**	**10**
MEDICAL GASES	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
MEDICATED DRESSINGS	Dermatitis bullous *Bullous eruption*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
MEDICATED SHAMPOOS	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	ผลรวม		**3**				**3**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEDICINAL CHARCOAL (ACTIVATED CHARCOAL)	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						
	Chest pain		2	2			4
	Chest pain						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Face oedema		1	1			2
	Face oedema						
	Muscle spasms			1			1
	Cramps legs						
	Oedema mouth		1	2			3
	Oedema mouth						
	Periorbital oedema		1	1			2
	Oedema periorbital						
	Pruritus		2	3			5
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash		4	3		1	8
	Rash						
	Rash erythematous		2				2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	6	3			10
	Rash maculo-papular						
	Rhinitis		1				1
	Rhinitis						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Urticaria		3	8			11
	Urticaria						
	ผลรวม	**1**	**25**	**27**		**1**	**54**
MEDICINAL CHARCOAL, COMBINATIONS	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Rash		1				1
	Rash						
	ผลรวม		**2**				**2**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEDROGESTONE+ ESTROGEN	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**3**				**3**
MEDROXY-PROGESTERONE	Abdominal pain			4			4
	Abdominal pain						
	Acne		2	1			3
	Acne						
	Acne vulgaris						
	Affect lability			1			1
	Emotional lability						
	Alopecia			1			1
	Alopecia						
	Amenorrhoea		1				1
	Amenorrhoea						
	Anaemia			1			1
	Anaemia						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		13				13
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1	11	1			13
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		7	2			9
	Angioedema						
	Back pain		1	1			2
	Back ache						
	Breast enlargement		1				1
	Breast enlargement						
	Bronchospasm			2			2
	Bronchospasm						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEDROXY-PROGESTERONE (ต่อ)	Chest pain		3	2			5
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills		1	2			3
	Rigors						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness		4	5			9
	Dizziness						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia			1			1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		5	4			9
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Embolism			1			1
	Embolism						
	Enanthema			1			1
	Enanthema						
	Face oedema		3	2			5
	Face oedema						
	Fatigue			2			2
	Fatigue						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEDROXY-PROGESTERONE (ต่อ)	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Galactorrhoea				1		1
	Lactation non-puerperal						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Headache		2	1			3
	Headache						
	Hepatic enzyme increased					1	1
	Hepatic enzymes increased						
	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						
	Hypoaesthesia			1			1
	Hypoaesthesia						
	Hypotension		1	1			2
	Hypotension						
	Injection site pain			1			1
	Injection site pain						
	Injection site reaction		1				1
	Injection site reaction						
	Intermenstrual bleeding		1				1
	Intermenstrual bleeding						
	Menstrual disorder		1				1
	Menstrual disorder						
	Nausea	1	7	6			14
	Nausea						
	Oedema		1	1			2
	Oedema						
	Oedema mouth		1	2			3
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			2			2
	Oedema legs *Oedema of extremities*						
	Pain			1			1
	Pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEDROXY-PROGESTERONE (ต่อ)	Pain in extremity			1			1
	Leg pain						
	Palpitations		2	6			8
	Palpitations						
	Periorbital oedema		2	4			6
	Oedema periorbital						
	Pharyngeal oedema		1				1
	Oedema pharynx						
	Phlebitis			1			1
	Phlebitis						
	Pruritus	1	23	15			39
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash	3	26	17		1	47
	Rash						
	Rash erythematous		23	6			29
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash macular			1			1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	2	29	12	1	1	45
	Rash maculo-papular						
	Respiratory disorder			1			1
	Respiratory disorder						
	Skin disorder			1			1
	Skin disorder						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Syncope			4			4
	Syncope						
	Thrombosis		1				1
	Thrombosis						
	Urticaria	2	25	13	2		42
	Urticaria						
	Urticaria acute						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEDROXY-PROGESTERONE (ต่อ)	Vaginal haemorrhage		1				1
	Vaginal haemorrhage						
	Vasculitis		1				1
	Vasculitis						
	Vertigo			1			1
	Vertigo						
	Visual impairment			2			2
	Vision abnormal						
	Vomiting		5	5			10
	Emesis						
	Vomiting						
	Weight increased		1	1			2
	Weight increase						
	ผลรวม	**10**	**216**	**149**	**4**	**3**	**382**
MEFENAMIC ACID	Abdominal distension					1	1
	Abdominal distension						
	Abdominal pain		9	6			15
	Abdominal pain						
	Acne		3	1			4
	Acne						
	Acute kidney injury		1	2			3
	Acute kidney injury						
	Renal failure acute						
	Agranulocytosis		1				1
	Agranulocytosis						
	Anaemia		1				1
	Anaemia						
	Anaesthesia oral		17	10	1	1	29
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	13	249	81		10	353
	Acute anaphylaxis						
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylactic reaction to drug						
	Anaphylaxis						
	Systemic anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	14	121	37			172
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction	1	11	5			17
	Anaphylactoid reaction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEFENAMIC ACID (ต่อ)	Angina pectoris		1	1			2
	Angina						
	Angina pectoris						
	Angioedema	60	804	277	3	14	1,158
	Angioedema aggravated						
	Angioneurotic oedema						
	Angio-oedema						
	Angiosarcoma			1			1
	Angiosarcoma						
	Arrhythmia		1	1			2
	Arrhythmia						
	Arthralgia	1	3	1			5
	Arthralgia						
	Joint pain						
	Asthenia		3	3		1	7
	Adynamia						
	Weakness						
	Weakness generalized						
	Asthma	1	4	2			7
	Asthma						
	Asthma aggravated						
	Back pain		1	1			2
	Back pain						
	Dorsal pain						
	Blepharitis		1	1			2
	Blepharitis						
	Blister		3				3
	Blister						
	Blood pressure fluctuation		1				1
	Blood pressure fluctuation						
	Bradycardia		1				1
	Bradycardia						
	Bradypnoea		1				1
	Bradypnoea						
	Breast enlargement			1			1
	Breast enlargement						
	Breast pain			1			1
	Breast pain female						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEFENAMIC ACID (ต่อ)	Bronchospasm		24	10		1	35
	Bronchospasm						
	Carnitine decreased			1			1
	Serum carnitine decreased						
	Cellulitis			1			1
	Cellulitis						
	Cheilitis		7	2			9
	Cheilitis						
	Chest discomfort		9	2		1	12
	Chest discomfort						
	Chest distressed feeling of						
	Chest fullness of						
	Chest tightness of						
	Chest pain	8	137	46	1	4	196
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chest pain substernal						
	Thoracic pain						
	Chills		5				5
	Rigors						
	Choking	1	8	2			11
	Choking						
	Circulatory collapse		1				1
	Circulatory failure						
	Cold urticaria					1	1
	Cold urticaria						
	Coma			1			1
	Coma						
	Congenital eye disorder			1			1
	Eye malformation						
	Conjunctival disorder					1	1
	Conjunctival disorder						
	Conjunctival hyperaemia			1			1
	Conjunctival hyperaemia						
	Conjunctivitis	2	40	18		1	61
	Conjunctivitis						
	Constipation			2			2
	Constipation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEFENAMIC ACID (ต่อ)	Cough		1	2			3
	Coughing						
	Cross sensitivity reaction			1			1
	Therapeutic product cross-reactivity						
	Cyst		1				1
	Cyst NOS						
	Death		1				1
	Death						
	Dermatitis	1	7	1			9
	Acrodermatitis						
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous	3	9	11		1	24
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		2	1			3
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis herpetiformis		2				2
	Dermatitis herpetiformis						
	Diarrhoea	4	14	10		1	29
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Dizziness	2	38	24	1		65
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug eruption		1				1
	Drug eruption						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1	1		1	3
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth	1	6	7	1		15
	Mouth dry						
	Dry skin		1	1			2
	Hot dry skin						
	Skin dry						
	Dysaesthesia		5	1			6
	Dysaesthesia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEFENAMIC ACID (ต่อ)	Dyspepsia	2	3	4			9
	Dyspepsia						
	Heartburn						
	Dysphagia		1	2			3
	Dysphagia						
	Dysphonia			1		1	2
	Dysphonia						
	Hoarseness						
	Dyspnoea	20	191	102		7	320
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Gasping						
	Respiration labored						
	Shortness of breath						
	Dystonia		2	2			4
	Dystonia						
	Dysuria			1			1
	Dysuria						
	Ear pain			1			1
	Ear ache						
	Eczema		10	3		1	14
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Enanthema		4	1			5
	Enanthema						
	Eosinophilia		1				1
	Eosinophilia						
	Epistaxis		1				1
	Epistaxis						
	Erythema		1				1
	Erythema						
	Erythema multiforme		16	15			31
	Erythema multiforme						
	Erythromelalgia		1				1
	Erythromelalgia						
	Extrapyramidal disorder		1				1
	Extrapyramidal disorder						
	Eye oedema		1				1
	Eye edema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEFENAMIC ACID (ต่อ)	Eye pain		3	1			4
	Eye pain						
	Eye pruritus		1				1
	Eye pruritus						
	Eye swelling		1				1
	Eye swelling						
	Eyelid disorder		2				2
	Eyelid disorder						
	Eyelid oedema	1	15	7		2	25
	Eyelid edema						
	Oedema eyelid						
	Face oedema	17	251	134	1	6	409
	Face edema						
	Oedema face						
	Fatigue		8	6		1	15
	Fatigue						
	Tiredness						
	Feeling of body temperature change		1				1
	Feeling hot and cold						
	Fixed eruption	37	128	49	2	2	218
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flatulence	1	3	3			7
	Flatulence						
	Flushing	2	5	14			21
	Flushing						
	Skin flushed						
	Gait disturbance			1			1
	Gait abnormal						
	Gastric cancer			1			1
	Gastric carcinoma						
	Gastric ulcer haemorrhage			1		1	2
	Gastric ulcer haemorrhagic						
	Stomach ulcer with haemorrhage						
	Gastritis		2	2			4
	Gastritis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEFENAMIC ACID (ต่อ)	Gastritis haemorrhagic					1	1
	Gastritis haemorrhagic						
	Generalised oedema	1	12	8			21
	Oedema generalised						
	Genital rash			1			1
	Genital rash						
	Genital ulceration			1			1
	Genital ulceration						
	Gingival bleeding		1				1
	Gingival bleeding						
	Gingival hypertrophy		1				1
	Gum hyperplasia						
	Gingivitis		1				1
	Gingivitis						
	Glossitis		2	1			3
	Glossitis						
	Tongue inflammation						
	Glucocorticoids increased		1				1
	Glucocorticoids increased						
	Haematemesis			1		1	2
	Haematemesis						
	Vomiting blood						
	Headache		10	14			24
	Headache						
	Hepatitis		2				2
	Hepatitis						
	Hot flush		3	2			5
	Hot flushes						
	Hyperacusis		1				1
	Hyperacusis						
	Hyperhidrosis	1	1	2			4
	Sweating increased						
	Hypersensitivity		2	5	1		8
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypertension			1			1
	Hypertension						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEFENAMIC ACID (ต่อ)	Hypertonia		1	1			2
	Hypertonia						
	Hypoacusis		1				1
	Hearing decreased						
	Hypoaesthesia		10	14	1		25
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypotension	2	7	1			10
	Hypotension						
	Infection		1				1
	Infection						
	Insomnia		2	3			5
	Insomnia						
	Lacrimal disorder			1			1
	Lacrimal gland disorder						
	Lacrimation increased		1	2			3
	Epiphora						
	Laryngitis		2	1			3
	Laryngitis						
	Lip oedema		1				1
	Lip oedema						
	Lip swelling		1				1
	Lips swelling non-specific						
	Local anaesthesia		5	1			6
	Anaesthesia local						
	Loss of consciousness					1	1
	Unconsciousness						
	Lymphadenopathy		1				1
	Lymphadenopathy						
	Malaise		2	1			3
	Malaise						
	Melanocytic naevus		2				2
	Naevus						
	Methaemoglobinaemia			1			1
	Methaemoglobinaemia						
	Miliaria			1			1
	Heat rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEFENAMIC ACID (ต่อ)	Mouth cyst			1			1
	Mouth cyst						
	Mouth ulceration	1	23	16		1	41
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation	2	4	1			7
	Mucositis NOS						
	Muscular weakness		2				2
	Muscle weakness						
	Myalgia		4	1			5
	Myalgia						
	Nasal congestion					1	1
	Nose congestion						
	Nasal injury			1			1
	Open wound of nose, complicated						
	Nasal obstruction			1			1
	Nasal obstruction						
	Nausea	8	64	40	1		113
	Nausea						
	Nervousness			1			1
	Nervousness						
	Neuralgia			1			1
	Neuralgia						
	No adverse event		1				1
	No adverse event						
	Odynophagia			1			1
	Swallowing painful						
	Oedema	3	65	36	1		105
	Oedema						
	Oedema aggravated						
	Oedema genital		1	2			3
	Oedema genital						
	Oedema mouth	9	169	81		5	264
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	2	25	18			45
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEFENAMIC ACID (ต่อ)	Off label use			1			1
	Off label use						
	Pain		3	7		1	11
	Pain						
	Pain burning						
	Pain in extremity		1				1
	Leg pain						
	Palpitations	3	60	32		1	96
	Palpitations						
	Paraesthesia		7	4			11
	Paraesthesia						
	Paraesthesia skin						
	Penis disorder		2	1			3
	Penis disorder						
	Penis injury			1			1
	Penis laceration						
	Periorbital oedema	31	505	174	3	4	717
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		1				1
	Peripheral ischaemia						
	Petechiae			1			1
	Rash petechial						
	Pharyngeal oedema			1			1
	Oedema pharynx						
	Pharyngitis		3				3
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction		2	1			3
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Photosensitivity toxic reaction						
	Pneumonia			1			1
	Pneumonia						
	Pruritus	33	526	319	1	6	885
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital		2	1			3
	Pruritus genital						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEFENAMIC ACID (ต่อ)	Pulmonary congestion		2				2
	Pulmonary congestion						
	Pupil fixed		1				1
	Fixed pupils						
	Purpura		8	10			18
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	2	15	7			24
	Fever						
	Rash	40	587	384	3	20	1,034
	Eruption						
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash erythematous	21	273	192	2	5	493
	Erythematous rash						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular		5	1			6
	Rash follicular						
	Rash macular		6	1			7
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	36	594	342	1	13	986
	Generalised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash maculo-papular						
	Rash papular			1			1
	Papular rash						
	Rash pruritic		1				1
	Rash pruritic						
	Rash pustular		4	3			7
	Rash pustular						
	Rash vesicular	1	6	5			12
	Vesicular rash						
	Renal impairment		1				1
	Renal function abnormal						
	Respiratory acidosis			1			1
	Acidosis respiratory						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEFENAMIC ACID (ต่อ)	Respiratory depression		1	3			4
	Respiratory depression						
	Respiratory disorder			1			1
	Respiratory disorder						
	Retinitis		1				1
	Retinitis						
	Rhinitis	2	5	4			11
	Rhinitis						
	Rhinorrhoea			1		1	2
	Rhinorrhoea						
	Skin discolouration		1	2			3
	Skin discolouration						
	Skin disorder		1	1			2
	Skin disorder						
	Skin exfoliation		3	2			5
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin laceration			1			1
	Laceration of hand						
	Skin swelling		1				1
	Skin swelling						
	Somnolence		2				2
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome	4	37	24		3	68
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis	1	13	5			19
	Buccal inflammation						
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Stridor			1			1
	Stridor						
	Syncope		5				5
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus rash		2				2
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia	1	8	7			16
	Tachycardia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEFENAMIC ACID (ต่อ)	Tendonitis		1				1
	Tendinitis						
	Tetany		1				1
	Tetany						
	Thermal burn	1	3				4
	Burn						
	Thermal burns of eye		2				2
	Eye burns						
	Thirst		1				1
	Thirst						
	Tinnitus			1			1
	Tinnitus						
	Tongue oedema		5	1			6
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis		1				1
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration		1	2			3
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis	2	7	6			15
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Tremor		1	3			4
	Tremor						
	Urticaria	54	801	340	2	15	1,212
	Generalised urticaria						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticaria aggravated						
	Urticated rash						
	Wheals						
	Urticaria papular		1				1
	Papular urticaria						
	Vascular malformation		1	1			2
	Vascular malformation peripheral						
	Vertigo		2	2			4
	Vertigo						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEFENAMIC ACID (ต่อ)	Visual impairment *Vision abnormal*		2	2	2		6
	Vomiting *Vomiting*	10	56	42	1	1	110
	Wheezing *Wheezing*					1	1
	ผลรวม	**463**	**6,223**	**3,137**	**29**	**141**	**9,993**
MEFLOQUINE	Abdominal pain *Abdominal pain*		1	106			107
	Agitation *Agitation*			396			396
	Alopecia *Alopecia*			13			13
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*			2			2
	Angioedema *Angioedema*		2	1			3
	Anxiety *Anxiety*			12			12
	Ataxia *Ataxia*			2			2
	Bradycardia *Bradycardia*		1				1
	Cheilitis *Cheilitis*			34			34
	Chills *Rigors*		1				1
	Confusional state *Confusion*		1	205			206
	Decreased appetite *Anorexia*		1	508			509
	Delirium *Delirium*			1			1
	Depression *Depression*			63			63
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*			1			1
	Diarrhoea *Diarrhoea*		1	205			206

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEFLOQUINE (ต่อ)	Dizziness		1	1,427			1,428
	Dizziness						
	Dyspnoea		1	1			2
	Dyspnoea						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Fatigue		1				1
	Fatigue						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Hallucination			27			27
	Hallucination						
	Headache			1,142			1,142
	Headache						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Insomnia			8			8
	Insomnia						
	Jaundice			93			93
	Jaundice						
	Melanocytic naevus			1			1
	Naevus						
	Nausea		1	972			973
	Nausea						
	Nightmare			53			53
	Paroniria						
	Pallor			108			108
	Pallor						
	Palpitations			351			351
	Palpitations						
	Paranoia			7			7
	Paranoid reaction						
	Pharyngitis			1			1
	Pharyngitis						
	Pruritus			49			49
	Pruritus						
	Rash		1	1			2
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEFLOQUINE (ต่อ)	Rash erythematous		2	29			31
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	7			8
	Rash maculo-papular						
	Seizure		1				1
	Convulsions						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1	39			40
	Stomatitis						
	Tremor		1				1
	Tremor						
	Urticaria		3	2			5
	Urticaria						
	Visual impairment			222			222
	Vision abnormal						
	Vomiting		2	714			716
	Vomiting						
	ผลรวม		**26**	**6,805**			**6,831**
MEFRUSIDE	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	ผลรวม			**1**			**1**
MEGESTROL	Adrenal insufficiency			2			2
	Adrenal insufficiency						
	Cerebrovascular disorder				1		1
	Cerebrovascular disorder						
	Confusional state				1		1
	Confusion						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Deep vein thrombosis			1			1
	Thrombosis venous deep						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEGESTROL (ต่อ)	Insomnia		2				2
	Insomnia						
	Nausea		2				2
	Nausea						
	Nervousness		2				2
	Nervousness						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Polyuria		1				1
	Polyuria						
	Pruritus		2	4			6
	Pruritus						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash		2	5			7
	Rash						
	Rash erythematous			3			3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2	8	1		11
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Thirst		2				2
	Thirst						
	Urticaria		2	2			4
	Urticaria						
	ผลรวม		**19**	**31**	**3**		**53**
MEGLUMINE ADIPIODONE	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEGLUMINE ADIPIODONE (ต่อ)	Pruritus	1					1
	Pruritus						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม	**1**	**7**	**3**			**11**
MEGLUMINE DIATRIZOATE	Abdominal pain	1	10				11
	Abdominal pain						
	Acne		1				1
	Acne						
	Acute kidney injury				1		1
	Renal failure acute						
	Agitation	1					1
	Agitation						
	Anaesthesia oral		4	1			5
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		16	2			18
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	4	43	3			50
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		9	1			10
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	1	11	6		1	19
	Angioedema						
	Apnoea		1				1
	Apnoea						
	Bronchospasm	3	9	1			13
	Bronchospasm						
	Cardiac arrest		1				1
	Cardiac arrest						
	Cardiac murmur		1				1
	Heart murmur						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEGLUMINE DIATRIZOATE (ต่อ)	Cheilitis		1	1			2
	Cheilitis						
	Chest pain	1	13	1			15
	Chest pain						
	Chills	2	27	8			37
	Rigors						
	Circulatory collapse		3				3
	Circulatory failure						
	Coma		1				1
	Coma						
	Conjunctivitis		7				7
	Conjunctivitis						
	Cough	1	12	1			14
	Coughing						
	Cyanosis		1				1
	Cyanosis						
	Dermatitis			1			1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Dizziness	1	19	5			25
	Dizziness						
	Dry mouth		3	2			5
	Mouth dry						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea	3	53	6			62
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Dystonia		2				2
	Dystonia						
	Eczema	2	1				3
	Eczema						
	Erythema multiforme		1	2			3
	Erythema multiforme						
	Face oedema		13	3			16
	Face oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEGLUMINE DIATRIZOATE (ต่อ)	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Flushing	1	26	1			28
	Flushing						
	Headache	1	8				9
	Headache						
	Hot flush	1	11	3			15
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis	1	3				4
	Sweating increased						
	Hyperkeratosis			1			1
	Hyperkeratosis						
	Hypersensitivity		1				1
	Allergic reaction						
	Hypertension		3				3
	Hypertension						
	Hypoaesthesia	1	5				6
	Hypoaesthesia						
	Hypotension	7	10	2			19
	Hypotension						
	Hypoxia			1			1
	Hypoxia						
	Injection site pain			1			1
	Injection site pain						
	Injection site reaction		1				1
	Injection site reaction						
	Laryngitis		1				1
	Laryngitis						
	Local anaesthesia		2				2
	Anaesthesia local						
	Menopausal symptoms		1				1
	Menopausal symptoms						
	Muscle contractions involuntary		1				1
	Muscle contractions involuntary						
	Nausea	11	214	26	1		252
	Nausea						
	Nausea aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEGLUMINE DIATRIZOATE (ต่อ)	Oedema *Oedema*		2	1			3
	Oedema mouth *Oedema mouth*	1	5	1			7
	Palpitations *Palpitations*	6	40	13			59
	Paraesthesia *Paraesthesia*		4	2			6
	Paralysis *Paralysis*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		7	2			9
	Pharyngitis *Pharyngitis*		1				1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*	37	263	59	1		360
	Pruritus genital *Pruritus genital*		1				1
	Pulmonary oedema *Pulmonary oedema*		1				1
	Purpura *Purpura*			1			1
	Pyrexia *Fever*	1	3				4
	Rash *Rash*	47	157	46		1	251
	Rash erythematous *Rash erythematous*	6	47	8			61
	Rash follicular *Rash follicular*	1	15	2			18
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	12	167	26	1		206
	Rash pustular *Rash pustular*		1				1
	Respiratory disorder *Respiratory system disorder*		1				1
	Rhinitis *Rhinitis*	1	4	2			7

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEGLUMINE DIATRIZOATE (ต่อ)	Saliva altered	1					1
	Saliva altered						
	Salivary hypersecretion		1	1			2
	Saliva increased						
	Skin exfoliation		2				2
	Skin exfoliation						
	Stomatitis		1				1
	Stomatitis						
	Syncope	3	7	1			11
	Syncope						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Tetany		1				1
	Tetany						
	Tinnitus		2				2
	Tinnitus						
	Tongue oedema		1				1
	Tongue oedema						
	Tremor		2	1			3
	Tremor						
	Urticaria	8	165	30			203
	Urticaria						
	Wheals						
	Vasculitis		1				1
	Vasculitis						
	Vasospasm		1				1
	Vasospasm						
	Vertigo		10		1		11
	Vertigo						
	Visual impairment		3				3
	Vision abnormal						
	Vomiting	12	170	25			207
	Vomiting						
	ผลรวม	**179**	**1,643**	**300**	**5**	**2**	**2,129**
MEGLUMINE IOXAGLATE + SODIUM IOXAGLATE	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Anaphylactic reaction		1	1			2
	Anaphylaxis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEGLUMINE IOXAGLATE + SODIUM IOXAGLATE (ต่อ)	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1	1			2
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		3	3			6
	Bronchospasm *Bronchospasm*		1				1
	Chest pain *Chest pain*		1	1			2
	Chills *Rigors*		1				1
	Cough *Coughing*		1				1
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		4				4
	Eczema *Eczema*			1			1
	Flushing *Flushing*			1			1
	Hyperhidrosis *Sweating increased*			1			1
	Nausea *Nausea*		2	2			4
	Palpitations *Palpitations*			2			2
	Pruritus *Pruritus*		5				5
	Rash *Rash*		30	11			41
	Rash erythematous *Rash erythematous*		5	2			7
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		13				13
	Rash papular *Papular rash*		2				2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEGLUMINE IOXAGLATE + SODIUM IOXAGLATE (ต่อ)	Rhinitis *Rhinitis*			2			2
	Urticaria *Urticaria*		51	23			74
	Vomiting *Vomiting*		2	1			3
	ผลรวม		**125**	**53**			**178**
MEGLUMINE IOXITALAMATE	Abdominal pain *Abdominal pain*	1	3				4
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*			1			1
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*	1	6	2			9
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*	6	9	2			17
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*	2	6	4			12
	Angioedema *Angioedema*		4				4
	Anxiety *Anxiety*		1				1
	Asthenia *Weakness generalized*		1				1
	Asthma *Asthma*			1			1
	Back pain *Back pain*		2				2
	Bronchospasm *Bronchospasm*		2	1			3
	Chest pain *Chest pain*		6	3			9
	Chills *Rigors*		8	1			9
	Choking *Choking*			1			1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEGLUMINE IOXITALAMATE (ต่อ)	Cough	1	6				7
	Coughing						
	Dizziness	2	7	1			10
	Dizziness						
	Faintness						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dyspepsia		2				2
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		16	3			19
	Dyspnoea						
	Eczema		4				4
	Eczema						
	Face oedema		2	2			4
	Face oedema						
	Fatigue		2				2
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption		2				2
	Fixed eruption						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Flushing		6				6
	Flushing						
	Headache		2				2
	Headache						
	Hot flush		3	1			4
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						
	Hypertension		1				1
	Hypertension						
	Hypertonia		1				1
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia		2				2
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Hypotension		6	3			9
	Hypotension						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEGLUMINE IOXITALAMATE (ต่อ)	Local anaesthesia		1				1
	Anaesthesia local						
	Nausea	2	29	7			38
	Nausea						
	Oedema	1	1				2
	Oedema						
	Palpitations		3	1			4
	Palpitations						
	Paraesthesia		4	1			5
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		5	2			7
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis		1				1
	Pharyngitis						
	Pruritus	3	129	11			143
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		2	1			3
	Fever						
	Rash	3	103	18			124
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous	2	28	9			39
	Rash erythematous						
	Rash follicular			1			1
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular		37	7			44
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular		2				2
	Rash pustular						
	Rhinitis		1	1			2
	Rhinitis						
	Skin reaction		1				1
	Skin reaction localised						
	Somnolence		2				2
	Drowsiness						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEGLUMINE IOXITALAMATE (ต่อ)	Tetany		1				1
	Tetany						
	Throat tightness		1				1
	Throat tightness						
	Urticaria	5	91	25			121
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	Vomiting	2	29	7			38
	Vomiting						
	Withdrawal bleed		1				1
	Withdrawal bleeding						
	ผลรวม	**31**	**585**	**120**			**736**
MELADRAZINE	Eye pain			1			1
	Eye pain						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Headache			1			1
	Headache						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	ผลรวม			**5**			**5**
MELANOMA VACCINE	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**2**				**2**
MELATONIN	Agitation			1			1
	Agitation						
	Angioedema			2			2
	Angioedema						
	Ascites			1			1
	Ascites						
	Asthenia		1				1
	Adynamia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MELATONIN (ต่อ)	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Diarrhoea		1	1			2
	Diarrhoea						
	Dizziness		3	6		1	10
	Dizziness						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Fatigue	1					1
	Weariness						
	Hallucination		1	1			2
	Hallucination						
	Headache	2	1	1			4
	Head pain						
	Headache						
	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Muscular weakness			1			1
	Muscle weakness						
	Nausea	1	2	3			6
	Nausea						
	Nervousness			1			1
	Nervousness						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Palpitations			2		1	3
	Palpitations						
	Pancreatitis			1			1
	Pancreatitis						
	Poor quality sleep	1					1
	Sleep restless						
	Pruritus		2	2			4
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		1	1			2
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MELATONIN (ต่อ)	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Somnolence *Sleepiness*	1		1			2
	Swelling face *Swelling of face*	1					1
	Tachycardia *Tachycardia*			1			1
	Tremor *Tremor*			1			1
	Urticaria *Urticaria*			1		1	2
	Visual impairment *Vision abnormal*					1	1
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม	**7**	**15**	**33**		**4**	**59**
MELITRACEN AND PSYCHOLEPTICS	Insomnia *Insomnia*					1	1
	Oedema *Oedema*		1				1
	Pruritus *Itching*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	ผลรวม		**4**			**1**	**5**
MELOXICAM	Abdominal pain *Abdominal pain* *Belly ache*		8	55			63
	Acne *Acne*		2	1			3
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MELOXICAM (ต่อ)	Acute kidney injury		2	3			5
	Renal failure acute						
	Acute respiratory distress syndrome		1				1
	Respiratory distress syndrome adult						
	Agitation			1			1
	Agitation						
	Agranulocytosis			1			1
	Agranulocytosis						
	Anaemia			1			1
	Anaemia						
	Anaesthesia oral	1	11	7			19
	Anaesthesia mouth						
	Anaesthesia tongue						
	Anaphylactic reaction	1	34	14		1	50
	Acute anaphylaxis						
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		14	9			23
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		2				2
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	17	258	164	1	10	450
	Angioedema						
	Eye angioedema						
	Lip angioedema						
	Aphthous ulcer		1				1
	Ulcers aphthous oral						
	Arrhythmia		1				1
	Cardiac arrhythmia NOS						
	Arthralgia			2			2
	Arthralgia						
	Joint pain						
	Arthropathy		1	1			2
	Arthropathy						
	Asthenia			1			1
	Asthenia						
	Asthma	1					1
	Asthma						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MELOXICAM (ต่อ)	Azotaemia			1			1
	Azotaemia						
	Bleeding time prolonged		1	1			2
	Bleeding time increased						
	Blepharitis		1				1
	Blepharitis						
	Blood pressure decreased			1			1
	Blood pressure drop arterial						
	Bradycardia		1				1
	Bradycardia						
	Bronchospasm		3	1			4
	Bronchospasm						
	Cardiac flutter		1				1
	Heart fluttering						
	Cardiac murmur		1				1
	Heart murmur						
	Cardiac tamponade			1			1
	Cardiac tamponade						
	Carnitine decreased			1			1
	Serum carnitine decreased						
	Cellulitis			1		1	2
	Cellulitis						
	Cellulitis of finger						
	Chapped lips		1				1
	Cracked lips						
	Cheilitis	1	3	6			10
	Cheilitis						
	Chest discomfort	1	3	4			8
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest tightness aggravated						
	Chest tightness of						
	Chest pain		30	12		1	43
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills			1			1
	Rigors						
	Choking		1	2			3
	Choking						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MELOXICAM (ต่อ)	Colitis ulcerative		1				1
	Colitis ulcerative						
	Conjunctivitis	1	8	7			16
	Conjunctivitis						
	Constipation		1	1			2
	Constipation						
	Corneal oedema		1	1			2
	Corneal oedema						
	Cough		1				1
	Coughing						
	Dermatitis		2	1			3
	Acrodermatitis						
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		9	4			13
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		2	1			3
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		6	3		1	10
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Dizziness		24	18			42
	Dizziness						
	Faintness						
	Wooziness						
	Drug eruption		2				2
	Drug eruption						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1	2			3
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug-induced liver injury			1			1
	Drug-induced liver injury						
	Dry mouth		7	5			12
	Mouth dry						
	Dry skin		1				1
	Hot dry skin						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MELOXICAM (ต่อ)	Dysaesthesia		1	1			2
	Dysaesthesia						
	Dysmorphism		1				1
	Face malformation						
	Dyspepsia		8	7			15
	Dyspepsia						
	Dysphagia			1			1
	Dysphagia						
	Dysphonia		1				1
	Dysphonia						
	Dyspnoea	2	51	27			80
	Acute dyspnea						
	Breath shortness						
	Difficulty breathing						
	Dyspnoea						
	Dystonia		1				1
	Dystonia						
	Ear pain		1				1
	Ear ache						
	Eczema		7	6			13
	Eczema						
	Enanthema		1				1
	Enanthema						
	Epistaxis		1				1
	Epistaxis						
	Erythema		2	1			3
	Erythema						
	Erythema multiforme		9	3			12
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum		1	1			2
	Erythema nodosum						
	Erythromelalgia			1			1
	Erythromelalgia						
	Eye disorder		1				1
	Eye abnormality						
	Eye irritation		1				1
	Eye irritation						
	Eye oedema			1			1
	Eye oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MELOXICAM (ต่อ)	Eye pain			1			1
	Eye pain						
	Eye pruritus		1				1
	Eye pruritus						
	Eyelid disorder		1	2			3
	Eyelid disorder						
	Eyelid oedema		12	3		2	17
	Oedema eyelid						
	Face crushing		1				1
	Face crushing						
	Face oedema	7	161	81		2	251
	Face edema						
	Fatigue		6	5			11
	Exhaustion						
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Feeling of body temperature change		1	1			2
	Feeling hot and cold						
	Fixed eruption	6	71	27		3	107
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flatulence		3	11			14
	Flatulence						
	Flushing		13	2			15
	Flushing						
	Skin flushed						
	Gastric haemorrhage			1			1
	Haemorrhage gastric						
	Gastric ulcer		1	1			2
	Gastric ulcer						
	Gastric ulcer haemorrhage		1	1			2
	Gastric ulcer haemorrhagic						
	Gastritis		2	1			3
	Gastritis						
	Gastritis haemorrhagic			1			1
	Gastritis haemorrhagic						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MELOXICAM (ต่อ)	Gastroenteritis			1			1
	Gastroenteritis						
	Gastrointestinal haemorrhage		3	2			5
	GI haemorrhage						
	Generalised oedema		10	2			12
	Oedema generalised						
	Genital rash		1	1			2
	Genital eruption male						
	Genital ulceration			1			1
	Genital ulceration						
	Gingival hypertrophy		1				1
	Gum hyperplasia						
	Glossitis			2			2
	Glossitis						
	Glossodynia			1			1
	Tongue pain						
	Gravitational oedema		4				4
	Oedema dependent						
	Headache		4	5			9
	Headache						
	Hepatitis	1					1
	Hepatitis						
	Hepatocellular injury		1				1
	Hepatocellular damage						
	Hiccups		1				1
	Hiccup						
	Hot flush		2				2
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		4	4			8
	Sweating increased						
	Hyperpyrexia		1				1
	Hyperpyrexia						
	Hypersensitivity		1	1			2
	Allergy *Hypersensitivity*						
	Hypertension			1			1
	Hypertension						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MELOXICAM (ต่อ)	Hypoaesthesia		4	6			10
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypoaesthesia oral		2				2
	Numbness mouth						
	Numbness oral						
	Hypotonia			1			1
	Muscle relaxation						
	Insomnia			3			3
	Insomnia						
	Sleep difficult						
	Lip swelling		1	1			2
	Lips swelling non-specific						
	Lip ulceration			1			1
	Lip ulceration						
	Local anaesthesia		2	3			5
	Anaesthesia local						
	Macular degeneration		1				1
	Macular degeneration						
	Macular oedema			1			1
	Macular oedema						
	Melaena			1			1
	Melaena						
	Micturition disorder			1			1
	Micturition disorder						
	Migraine		1				1
	Migraine						
	Mouth ulceration	1	30	17			48
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		2	1			3
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration		4	1			5
	Mucosal ulceration						
	Muscular weakness		1	1			2
	Muscle weakness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MELOXICAM (ต่อ)	Myalgia		1	1			2
	Myalgia						
	Myopathy		1				1
	Myopathy						
	Nausea	1	23	21			45
	Nausea						
	Nephrotic syndrome			1			1
	Nephrosis						
	Neuropathy peripheral			1			1
	Neuropathy peripheral						
	Oedema	2	60	39		3	104
	Oedema						
	Oedema genital		1				1
	Oedema genital						
	Oedema mouth	1	77	51		1	130
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	1	30	31		1	63
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Off label use			1			1
	Off label use						
	Otitis externa			1			1
	Otitis externa						
	Pain		1	2			3
	Pain						
	Pain burning						
	Pain in extremity				1		1
	Leg pain						
	Palpitations		23	24			47
	Palpitations						
	Pancytopenia			1			1
	Pancytopenia						
	Paraesthesia			2			2
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema	4	124	87		1	216
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia			1			1
	Peripheral ischaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MELOXICAM (ต่อ)	Pharyngitis	1	1				2
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction		2	3			5
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity toxic reaction						
	Pruritus	8	244	149		4	405
	Generalized pruritus						
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital		2				2
	Pruritus genital						
	Purpura		3	2			5
	Purpura						
	Pyelonephritis			1			1
	Pyelonephritis						
	Pyrexia		7	4			11
	Fever						
	Rash	12	271	208		8	499
	Eruption						
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash erythematous	8	108	68		3	187
	Erythematous rash						
	Rash follicular		1				1
	Rash follicular						
	Rash macular		2				2
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	18	273	138	1	11	441
	Generalised maculopapular rash						
	Localised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash papular			1			1
	Papular rash						
	Rash pustular		1	2			3
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MELOXICAM (ต่อ)	Rash vesicular	1	3	4			8
	Vesicular rash						
	Renal impairment		2	1			3
	Renal function abnormal						
	Respiratory depression			1			1
	Respiratory depression						
	Respiratory disorder		1	1			2
	Respiratory disorder						
	Rhinitis		2				2
	Rhinitis						
	Saliva altered		1				1
	Saliva altered						
	Serum sickness		1				1
	Serum sickness						
	Skin discolouration		1				1
	Skin discolouration						
	Skin disorder			1			1
	Skin disorder						
	Skin exfoliation	1	2			1	4
	Skin peeling						
	Somnolence			3			3
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome	1	26	12			39
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		5	3			8
	Buccal inflammation						
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Syncope		2	2			4
	Syncope						
	Tachycardia		1	2			3
	Tachycardia						
	Thermal burn		4	2			6
	Burn						
	Throat tightness			1			1
	Throat tightness						
	Tongue disorder			1			1
	Tongue disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MELOXICAM (ต่อ)	Tongue oedema	1	3	1			5
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis		1	1			2
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration	1	3				4
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis		2	1			3
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor		3	1			4
	Tremor						
	Urethritis			1			1
	Urethritis						
	Urinary incontinence		1				1
	Urinary incontinence						
	Urinary retention		1				1
	Urinary retention						
	Urine analysis abnormal				1		1
	Urine abnormal						
	Urticaria	7	200	123	3	7	340
	Generalised urticarial rash						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticarial dermatitis	1					1
	Urticarial dermatitis						
	Vasculitic rash		1				1
	Vasculitic rash						
	Vasculitis			1			1
	Vasculitis						
	Vertigo			2			2
	Vertigo						
	Visual impairment		2	4			6
	Vision abnormal						
	Vomiting		23	20			43
	Emesis						
	Nausea with vomiting						
	Vomiting						
	Vulvovaginal discomfort		1				1
	Vaginal discomfort						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MELOXICAM (ต่อ)	Weight decreased			1			1
	Weight decrease						
	Wheezing		1				1
	Wheezing						
	Wound dehiscence			1			1
	Wound dehiscence						
	Xerophthalmia			1			1
	Xerophthalmia						
	ผลรวม	**109**	**2,439**	**1,614**	**7**	**61**	**4,230**
MELPERONE	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**1**				**1**
MELPHALAN	Agranulocytosis		1				1
	Agranulocytosis						
	Aplastic anaemia		1				1
	Anaemia aplastic						
	Blood pressure decreased					1	1
	Blood pressure decreased						
	Colitis			3			3
	Colitis						
	Death					1	1
	Death						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Diarrhoea		1	1			2
	Diarrhoea						
	Disease progression					1	1
	Disease progression						
	Electrocardiogram abnormal					1	1
	ECG abnormal						
	Febrile neutropenia		1				1
	Febrile neutropenia						
	Granulocytopenia		4				4
	Granulocytopenia						
	Infection					1	1
	Infection						
	Malaise		1				1
	Malaise						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MELPHALAN (ต่อ)	Mucosal inflammation		6				6
	Mucositis						
	Myelosuppression		5				5
	Bone marrow depression						
	Nausea		5				5
	Nausea						
	Pharyngitis			1			1
	Pharyngitis						
	Pyrexia		3				3
	Fever						
	Transaminases abnormal		1				1
	Transaminases abnormal						
	Transient ischaemic attack					1	1
	Transient ischaemic attack						
	Urinary tract infection					1	1
	Urinary tract infection						
	Vomiting		4	1			5
	Vomiting						
	ผลรวม		**33**	**7**		**7**	**47**
MEMANTINE	Agitation			1			1
	Agitation						
	Cholinergic syndrome			1			1
	Cholinergic syndrome						
	Dementia Alzheimer's type					1	1
	Dementia Alzheimer's type						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative aggravated						
	Dizziness		2	4			6
	Dizziness						
	Light-headed feeling						
	Drug hypersensitivity					1	1
	Drug hypersensitivity						
	Erythema					1	1
	Erythema						
	Feeling of body temperature change			1			1
	Feeling hot and cold						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEMANTINE (ต่อ)	Generalised oedema					1	1
	Generalised oedema						
	Haematemesis					1	1
	Haematemesis						
	Headache			1			1
	Headache						
	Hypoproteinaemia					1	1
	Hypoproteinaemia						
	Inappropriate schedule of product administration					1	1
	Inappropriate schedule of product administration						
	Limb injury					1	1
	Limb injury						
	Malignant neoplasm progression					1	1
	Malignant neoplasm progression						
	Nausea		1	1			2
	Nausea						
	Oedema peripheral					1	1
	Oedema legs						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Pneumonia					1	1
	Pneumonia						
	Product dose omission issue					1	1
	Product dose omission						
	Pruritus		1			1	2
	Itching						
	Pruritus						
	Rash			1		1	2
	Rash						
	Rash erythematous		3				3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular		1				1
	Rash pustular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEMANTINE (ต่อ)	Serum sickness			1			1
	Serum sickness						
	Skin atrophy					1	1
	Skin atrophy						
	Skin disorder					1	1
	Skin disorder						
	Somnolence		1	3			4
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Thermal burn					1	1
	Thermal burn						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	Vasculitis			1			1
	Vasculitis						
	Vomiting		2	1			3
	Vomiting						
	Weight decreased					1	1
	Weight decreased						
	ผลรวม		**12**	**19**		**18**	**49**
MENADIONE	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	ผลรวม		**1**	**2**			**3**
MENATETRENONE	Abdominal pain		1	1	1		3
	Abdominal pain						
	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness		1	1			2
	Dizziness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MENATETRENONE (ต่อ)	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea			1			1
	Breathing difficult						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Hyperkalaemia			1			1
	Hyperkalaemia						
	Hypoaesthesia				1		1
	Hypoaesthesia						
	Oedema mouth				1		1
	Oedema mouth						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus	1	5	3	1		10
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		3	4		1	8
	Rash						
	Rash erythematous		3				3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		10	1			11
	Rash maculo-papular						
	Thrombosis	1					1
	Thrombosis						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม	**2**	**26**	**18**	**4**	**1**	**51**
MENINGOCOCCAL A, C, W135, Y VACCINE + TETANUS TOXOID (MENACWY-TT)	Diarrhoea	1					1
	Diarrhoea						
	Injection site pain	1					1
	Injection site pain						
	ผลรวม	**2**					**2**
MENINGOCOCCAL VACCINES	Injection site reaction			1			1
	Injection site reaction						
	Local anaesthesia		1				1
	Anaesthesia local						
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MENINGOCOCCUS A,C,Y,W-135, TETRAVALENT PURIFIED POLYSACCHARIDES ANTIGEN CONJUGATED	Hyperventilation *Hyperventilation syndrome*			1			1
	Injection site pain *Injection site pain*		14				14
	Myelitis transverse *Myelitis transverse*			1			1
	ผลรวม		**14**	**2**			**16**
MEPHENYTOIN	Eosinophilia *Eosinophilia*			1			1
	Neuropathy peripheral *Neuropathy peripheral*					1	1
	Pruritus *Itching*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous aggravated*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	1	2				3
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม	**1**	**6**	**1**		**1**	**9**
MEPIVACAINE	Abdominal pain *Abdominal pain*		1				1
	Agitation *Agitation*			1			1
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*		4				4
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		7	7		1	15
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*		1				1
	Angioedema *Angioedema*	2	4	2			8
	Anxiety *Anxiety*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEPIVACAINE (ต่อ)	Aphasia			1			1
	Aphasia						
	Asthenia			1		1	2
	Asthenia						
	Asthenopia			1			1
	Asthenopia						
	Asthma			1			1
	Asthma						
	Blood pressure decreased					1	1
	Blood pressure decreased						
	Blood pressure increased			1			1
	Blood pressure increased						
	Bradycardia	1	1				2
	Bradycardia						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Cardiac discomfort				1		1
	Cardiac discomfort						
	Chest discomfort		1	2			3
	Chest discomfort						
	Chest pain		6				6
	Chest pain						
	Chills		2	1	1		4
	Chills						
	Rigors						
	Choking		1				1
	Choking						
	Cold sweat			1			1
	Cold sweat						
	Confusional state			1			1
	Confusional state						
	Consciousness fluctuating			1			1
	Consciousness fluctuating						
	Coordination abnormal			1			1
	Coordination abnormal						
	Dizziness		2	3		1	6
	Dizziness						
	Drug ineffective			1			1
	Drug ineffective						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEPIVACAINE (ต่อ)	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dysphagia			2			2
	Dysphagia						
	Dysphonia			1			1
	Dysphonia						
	Dyspnoea		5	3		1	9
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Eye pain			1			1
	Eye pain						
	Eyelid ptosis			1			1
	Eyelid ptosis						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Facial paralysis			2			2
	Facial paralysis						
	Fatigue		1	1			2
	Fatigue						
	Fear of death				1		1
	Fear of death						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hyperhidrosis		1	1			2
	Hyperhidrosis						
	Sweating increased						
	Hypertension		1	1			2
	Hypertension						
	Hypoaesthesia			2			2
	Hypoaesthesia						
	Hypotension	1	3	1			5
	Hypotension						
	Hypothermia		1				1
	Hypothermia						
	IVth nerve paralysis			1			1
	Trochlear nerve paralysis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEPIVACAINE (ต่อ)	Laryngeal pain			1			1
	Larynx pain						
	Lip swelling			2			2
	Lip swelling						
	Local anaesthesia		1				1
	Anaesthesia local						
	Loss of consciousness			2			2
	Unconsciousness						
	Mouth ulceration		1	1			2
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle contractions involuntary		1				1
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle twitching			1			1
	Muscle twitching						
	Nausea		1	3		1	5
	Nausea						
	Oedema		2				2
	Oedema						
	Oedema mouth		4				4
	Oedema mouth						
	Pain		1				1
	Pain						
	Palatal oedema					1	1
	Palatal oedema						
	Pallor			1			1
	Pallor						
	Palpitations	2	6	7		2	17
	Palpitations						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		4				4
	Oedema periorbital						
	Pharyngeal swelling			1			1
	Pharyngeal swelling						
	Pruritus		7	3			10
	Itching						
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEPIVACAINE (ต่อ)	Purpura		1				1
	Purpura						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		9	3			12
	Rash						
	Rash erythematous		4	2			6
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		5	3			8
	Rash maculo-papular						
	Reversible cerebral vasoconstriction syndrome			1			1
	Reversible cerebral vasoconstriction syndrome						
	Seizure			1			1
	Convulsions						
	Somnolence			1			1
	Somnolence						
	Swelling face			1			1
	Swelling face						
	Syncope		2	1			3
	Syncope						
	Tachycardia		2	1			3
	Tachycardia						
	Therapeutic response prolonged			1			1
	Therapeutic response prolonged						
	Tinnitus			1			1
	Tinnitus						
	Tremor			2			2
	Tremor						
	Tremor muscle						
	Urticaria		17	4			21
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	Vomiting		1		1	1	3
	Vomiting						
ผลรวม		**6**	**119**	**88**	**4**	**10**	**227**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEPREDNISONE	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	ผลรวม		**1**	**2**			**3**
MEPROBAMATE, COMBINATIONS	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม			**1**			**1**
MEPYRAMINE	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylactic reaction						
	ผลรวม		**1**				**1**
MERBROMIN (topical)	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	1				2
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม	**1**	**2**	**2**			**5**
MERCAPTO-PURINE	Bacterial infection					1	1
	Infection bacterial						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Fungal infection					1	1
	Infection fungal						
	Hepatitis cholestatic			1			1
	Hepatitis cholestatic						
	Medication error					1	1
	Medication error						
	Oliguria		1				1
	Oliguria						
	Pancytopenia	1					1
	Pancytopenia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MERCAPTO-PURINE	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Pulmonary hypertension					1	1
	Hypertension pulmonary						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Rash erythematous		1	1			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Renal impairment		1				1
	Renal function abnormal						
	Skin exfoliation				1		1
	Skin exfoliation						
	Stevens-Johnson syndrome		1	1			2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis				1		1
	Stomatitis						
	Urticaria				1		1
	Urticaria						
	ผลรวม	**1**	**10**	**4**	**3**	**4**	**22**
MEROPENEM	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Acne		2				2
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis	1	45	19		1	66
	Acute generalized exanthematous pustulosis(AGEP)						
	Acute kidney injury			3			3
	Renal failure acute						
	Acute respiratory distress syndrome					1	1
	Acute respiratory distress syndrome						
	Agitation		1				1
	Agitation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEROPENEM (ต่อ)	Agranulocytosis		6	10			16
	Agranulocytosis						
	Anaphylactic reaction	2	24	19			45
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	2	11	2		1	16
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Anaphylactoid shock		1				1
	Anaphylactoid shock						
	Angioedema	2	44	20		1	67
	Angioedema						
	Asthenia		2	1			3
	Weakness generalized						
	Asthma	1					1
	Asthma						
	Azotaemia		1	1			2
	Azotaemia						
	Blepharitis		1				1
	Blepharitis						
	Blood pressure decreased		1				1
	Blood pressure drop arterial						
	Bronchospasm		3	2	1		6
	Bronchospasm						
	Candida infection			1			1
	Thrush						
	Carnitine decreased			1			1
	Serum carnitine decreased						
	Cheilitis		1	1			2
	Cheilitis						
	Chest pain		6	3			9
	Chest pain						
	Chills		1	3			4
	Chills						
	Rigors						
	Choking		1				1
	Choking						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEROPENEM (ต่อ)	Cholestasis			1			1
	Cholestasis intrahepatic						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Conjunctivitis			4			4
	Conjunctivitis						
	Coombs negative haemolytic anaemia			1			1
	Haemolytic autoimmune anaemia DCN						
	Death		1	1	1		3
	Death						
	Depression			1			1
	Depression						
	Dermatitis		1	1			2
	Dermatitis						
	Dermatitis allergic		1				1
	Allergic rash						
	Dermatitis bullous		10	5		1	16
	Bullous eruption						
	Vesiculobullous rash						
	Dermatitis exfoliative	1	35	25		1	62
	Dermatitis exfoliative						
	Exfoliative dermatitis						
	Dermatitis exfoliative generalised			1			1
	Dermatitis exfoliative generalised						
	Diarrhoea		4	1			5
	Diarrhoea						
	Dizziness		1	1			2
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug eruption		4	1			5
	Drug eruption						
	Drug rash						
	Exanthematic drug eruption						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEROPENEM (ต่อ)	Drug interaction					1	1
	Drug interaction						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms	2	50	33			85
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dyspnoea		12	15		1	28
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Gasping						
	Dystonia		1	1			2
	Dystonia						
	Eczema		2	2			4
	Eczema						
	Enanthema		1	1			2
	Enanthema						
	Encephalopathy			1			1
	Encephalopathy						
	Eosinophilia	2	9	8			19
	Eosinophilia						
	Eosinophilia myalgia syndrome			1			1
	Eosinophilia myalgia syndrome						
	Epilepsy		1				1
	Epilepsy						
	Erythema		1				1
	Erythema						
	Erythema multiforme	1	15	11			27
	Erythema multiforme						
	Eyelid oedema			1			1
	Oedema eyelid						
	Face oedema		11	7			18
	Face oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEROPENEM (ต่อ)	Fatigue		2	2			4
	Tiredness						
	Fixed eruption	1	7	2			10
	Fixed eruption						
	Flushing	1	4	2	1		8
	Flushing						
	Folliculitis		1				1
	Folliculitis						
	Generalised oedema		1	1			2
	Oedema generalised						
	Generalised tonic-clonic seizure			1			1
	Convulsions grand mal						
	Genital rash		1				1
	Genital eruption female						
	Gingival hypertrophy		1				1
	Gum hyperplasia						
	Granulocytopenia		4	3			7
	Granulocytopenia						
	Haemolytic anaemia		1				1
	Anaemia haemolytic						
	Headache		1				1
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura		1	1			2
	Allergic vascular purpura						
	Purpura allergic						
	Hepatic enzyme increased		1	2			3
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic function abnormal			1			1
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis		2	5			7
	Hepatitis						
	Hyperhidrosis		2	1			3
	Sweating increased						
	Hypersensitivity		1				1
	Allergy						
	Hypersensitivity vasculitis		1				1
	Vasculitis allergic						
	Hyperventilation		1				1
	Hyperventilation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEROPENEM (ต่อ)	Hypoaesthesia		1	1	1		3
	Hypoaesthesia						
	Hypotension		6	3			9
	Hypotension						
	Injection site reaction		1	3	1		5
	Injection site reaction						
	Injection site urticaria		1				1
	Injection site urticaria						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Intentional overdose		1				1
	Intentional overdose						
	Jaundice		1	1			2
	Jaundice						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						
	Malaise		1	1			2
	Ill feeling						
	Maternal exposure during pregnancy					1	1
	Maternal exposure during pregnancy						
	Mouth ulceration		6	6			12
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Ulceration mouth						
	Mucosal inflammation		3	1			4
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration		1	1			2
	Mucosal ulceration						
	Muscle contractions involuntary	1	1	1			3
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle spasms		1				1
	Spasm generalized						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Nausea		1				1
	Nausea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEROPENEM (ต่อ)	Nephropathy toxic					1	1
	Nephropathy toxic						
	Oedema			2		1	3
	Oedema						
	Oedema mouth		12	9	1	1	23
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1	4			5
	Oedema peripheral						
	Off label use					1	1
	Off label use						
	Opisthotonus			1			1
	Opisthotonos						
	Pain		1				1
	Pain burning						
	Palpitations		1	2			3
	Palpitations						
	Pancytopenia		2	2			4
	Pancytopenia						
	Penile ulceration			1			1
	Ulceration around penis						
	Periorbital oedema	1	17	6			24
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia			1			1
	Peripheral ischaemia						
	Phlebitis		1				1
	Phlebitis						
	Pigmentation lip		1				1
	Lip pigmental spot						
	Pneumonia		1				1
	Pneumonia						
	Pruritus	3	149	102	6		260
	Itching						
	Pruritus						
	Pseudomembranous colitis	1	3				4
	Colitis pseudomembranous						
	Purpura		5	3	2		10
	Purpura						
	Rash purpuric						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEROPENEM (ต่อ)	Purulent discharge			1			1
	Purulent discharge						
	Pyrexia	3	14	12		1	30
	Fever						
	Rash	15	433	306	9	16	779
	Exanthema						
	Rash						
	Rash generalised						
	Skin rash						
	Rash erythematous	7	409	243	26	8	693
	Erythematous rash						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash macular	1	15	12			28
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	56	2,124	1,177	27	49	3,433
	Generalised maculopapular rash						
	Localised maculopapular rash						
	Maculo-papular						
	Maculopapular rash						
	Rash morbilliform		1				1
	Morbilliform rash						
	Rash papular		2	1			3
	Papular rash						
	Rash pustular	2	5	1			8
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular		3				3
	Vesicular eruption						
	Vesicular rash						
	Red man syndrome		1				1
	Red man syndrome						
	Seizure		1	4		3	8
	Convulsions						
	Seizure						
	Sepsis		1				1
	Sepsis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEROPENEM (ต่อ)	Septic shock					1	1
	Septic shock						
	Serum sickness			1			1
	Serum sickness						
	Skin discolouration		1				1
	Skin discolouration						
	Skin disorder		3				3
	Skin disorder						
	Skin exfoliation		5	2			7
	Skin erythema desquamative						
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin reaction		1				1
	Skin reaction localised						
	Stevens-Johnson syndrome	4	76	50	1	2	133
	Photoinduced Stevens-Johnson syndrome						
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		4	1			5
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Stridor		1				1
	Stridor						
	Systemic lupus erythematosus rash		2	1			3
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Tetany			1			1
	Tetany						
	Therapeutic response unexpected					1	1
	Unexpected therapeutic effect						
	Thermal burn		2	1			3
	Burn						
	Thrombocytopenia		3	2			5
	Thrombocytopenia						
	Thrombophlebitis					1	1
	Thrombophlebitis						
	Tongue oedema			1			1
	Tongue oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MEROPENEM (ต่อ)	Toothache		1				1
	Tooth ache						
	Toxic epidermal necrolysis		24	21		1	46
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor		1	1			2
	Shaking						
	Tremor						
	Tubulointerstitial nephritis		1				1
	Nephritis interstitial						
	Urticaria	5	247	120	8	1	381
	Acute allergic urticaria						
	Acute urticaria						
	Urticaria						
	Urticaria localised						
	Wheals						
	Urticaria vesiculosa			1			1
	Urticaria vesiculosa						
	Vasculitis		6	7			13
	Vasculitis						
	Ventricular tachycardia					1	1
	Tachycardia ventricular						
	Vomiting		1	1			2
	Vomiting						
	ผลรวม	**115**	**3,955**	**2,353**	**85**	**99**	**6,607**
MESALAZINE	Agranulocytosis		1				1
	Agranulocytosis						
	Dysuria		1				1
	Dysuria						
	Flatulence				1		1
	Flatulence						
	Infection			1			1
	Infection						
	Lung disorder			1			1
	Pulmonary disorder						
	Muscle atrophy		1				1
	Muscle atrophy						
	Off label use					1	1
	Off label use						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MESALAZINE (ต่อ)	Pneumocystis jirovecii infection			1			1
	Pneumocystis jiroveci infection						
	Pneumonitis			1			1
	Pneumonitis						
	Product residue present					1	1
	Product residue present						
	Rash			2			2
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	2			3
	Rash maculo-papular						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม		**4**	**10**	**1**	**2**	**17**
MESNA	Anaphylactic reaction	1	1				2
	Anaphylaxis						
	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Bicytopenia			1			1
	Bicytopenia						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Death					1	1
	Unknown cause of death						
	Disease recurrence					1	1
	Disease recurrence						
	Hypermetabolism					1	1
	Hypermetabolism						
	Hyponatraemia					1	1
	Hyponatraemia						
	Hypovolaemia					1	1
	Hypovolemia						
	Localised oedema					1	1
	Oedema abdomen						
	Lymphadenopathy					1	1
	Lymphadenopathy cervical						
	Oedema peripheral					1	1
	Oedema legs						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MESNA (ต่อ)	Off label use *Off label use in unapproved indication*					1	1
	Oropharyngeal pain *Sore throat*					1	1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Therapeutic response decreased *Therapeutic response decreased*					1	1
	Therapy non-responder *No therapeutic response*					1	1
	Tonsillar disorder *Tonsillar disorder*					1	1
	ผลรวม	**1**	**1**	**6**		**13**	**21**
METESTEROLONE	Rash *Rash*	1					1
	ผลรวม	**1**					**1**
METADOXINE	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Dizziness *Dizziness aggravated*		1				1
	Rash *Rash*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม		**4**	**1**			**5**
METAMFETAMINE	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METAMIZOLE SODIUM	Abdominal pain		2	3			5
	Abdominal pain						
	Acne			1			1
	Acne						
	Acute kidney injury		1				1
	Renal failure acute						
	Agitation			1			1
	Agitation						
	Agranulocytosis	1	1				2
	Agranulocytosis						
	Alopecia			2			2
	Alopecia						
	Hair loss						
	Anaesthesia oral	1	4				5
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	4	49	13			66
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	7	81	37			125
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		4	3			7
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	10	97	34			141
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Aplastic anaemia		1				1
	Anaemia aplastic						
	Apnoea		2				2
	Apnoea						
	Application site reaction			1			1
	Application site reaction						
	Arrhythmia			1			1
	Arrhythmia						
	Arthralgia		1				1
	Arthralgia						
	Asthenia		1	1			2
	Asthenia						
	Weakness generalized						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METAMIZOLE SODIUM (ต่อ)	Asthma		1				1
	Asthma						
	Ataxia		1				1
	Ataxia						
	Blepharitis			1			1
	Blepharitis						
	Blindness			1			1
	Blindness						
	Blood urea increased		1				1
	BUN increased						
	Bronchospasm	2	9	6			17
	Bronchospasm						
	Cheilitis		6	7			13
	Cheilitis						
	Chest pain	1	45	17			63
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills	1		2			3
	Rigors						
	Choking		1				1
	Choking						
	Coma	1	3	3			7
	Coma						
	Conjunctivitis		6	10			16
	Conjunctivitis						
	Cough		2	3			5
	Coughing						
	Cyanosis		1				1
	Cyanosis						
	Death		3	1			4
	Death						
	Delirium		1				1
	Delirium						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous	2	10	2			14
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		5	2			7
	Dermatitis exfoliative						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METAMIZOLE SODIUM (ต่อ)	Diarrhoea	1					1
	Diarrhoea aggravated						
	Dizziness	1	11	8			20
	Dizziness						
	Faintness						
	Dry mouth		3				3
	Mouth dry						
	Dry skin	1					1
	Hot dry skin						
	Dysphonia		2	1			3
	Dysphonia						
	Dyspnoea	4	81	48			133
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Dystonia			1			1
	Dystonia						
	Eczema		3	4			7
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Erythema multiforme		13	9			22
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder	1	1	1			3
	Extrapyramidal disorder						
	Eye disorder	1		1			2
	Eye abnormality						
	Eyelid ptosis			1			1
	Ptosis						
	Face oedema	6	66	39		1	112
	Face oedema						
	Fatigue	1	4	5			10
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption	5	47	29			81
	Fixed eruption						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Flushing	1	6	2			9
	Flushing						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METAMIZOLE SODIUM (ต่อ)	Generalised oedema *Oedema generalised*		3	5			8
	Genital infection *Genital infection*			1			1
	Genital rash *Genital eruption male*		1	1			2
	Gingival discolouration *Gingival discolouration*			1			1
	Gingival hypertrophy *Gum hyperplasia*		1				1
	Gravitational oedema *Oedema dependent*		1				1
	Haematemesis *Haematemesis*		3	1			4
	Headache *Headache*	1	4	2			7
	Hepatitis *Hepatitis*		1				1
	Hot flush *Hot flushes*			8			8
	Hyperhidrosis *Sweating increased*	1	5				6
	Hyperkeratosis *Hyperkeratosis*	1					1
	Hypersensitivity *Allergic reaction*			1			1
	Hypertension *Hypertension*		2				2
	Hypertonia *Hypertonia*		1				1
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia*		1	2			3
	Hypotension *Hypotension*	2	13	11			26
	Lacrimation increased *Epiphora*			1			1
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*		5	1			6

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METAMIZOLE SODIUM (ต่อ)	Malaise		1	2			3
	Malaise						
	Melaena		3				3
	Melaena						
	Mouth ulceration		2	1			3
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation			2			2
	Mucositis NOS						
	Myalgia			2			2
	Myalgia						
	Nausea	2	17	12			31
	Nausea						
	Oedema		14	11			25
	Oedema						
	Oedema mouth	2	28	15			45
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	1	2	3			6
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Pain		1				1
	Pain						
	Pallor		1	1			2
	Pallor						
	Palpitations	3	21	20			44
	Palpitations						
	Paraesthesia	1	3	6			10
	Paraesthesia						
	Penis disorder		1	1			2
	Penis disorder						
	Peptic ulcer			1			1
	Peptic ulcer						
	Periorbital oedema	5	83	46			134
	Oedema periorbital						
	Pharyngeal oedema		1				1
	Oedema pharynx						
	Pharyngitis		1	1			2
	Pharyngitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METAMIZOLE SODIUM (ต่อ)	Photosensitivity reaction		1	2			3
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus	15	153	147			315
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital		1				1
	Pruritus genital						
	Pulmonary congestion		1				1
	Pulmonary congestion						
	Purpura		2	2			4
	Purpura						
	Pyrexia		4	7			11
	Fever						
	Pyuria		1				1
	Pyuria						
	Rash	6	133	139	1		279
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous	9	67	62			138
	Rash erythematous						
	Rash follicular		1	1			2
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular	3	67	36	1		107
	Rash maculo-papular						
	Rash papular					1	1
	Papular rash						
	Rash vesicular		2				2
	Vesicular rash						
	Renal impairment		1				1
	Renal function abnormal						
	Respiratory depression			1			1
	Respiratory depression						
	Respiratory disorder			1			1
	Respiratory disorder						
	Respiratory failure			1			1
	Respiratory insufficiency						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METAMIZOLE SODIUM (ต่อ)	Rhinitis			5			5
	Rhinitis						
	Seizure		2	2			4
	Convulsions						
	Sensory disturbance			1			1
	Sensory disturbance						
	Skin exfoliation		2	1			3
	Skin exfoliation						
	Skin ulcer			1			1
	Skin ulceration						
	Stevens-Johnson syndrome	1	31	26			58
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		3	4			7
	Stomatitis						
	Syncope	1	3	5			9
	Syncope						
	Tachycardia	1	4				5
	Tachycardia						
	Tendonitis		1				1
	Tendinitis						
	Thermal burn			1			1
	Burn						
	Thermal burns of eye		1				1
	Eye burns						
	Throat tightness		1				1
	Throat tightness						
	Thrombocytopenia		1	2			3
	Thrombocytopenia						
	Thrombocytosis		1				1
	Thrombocythaemia						
	Tinnitus		1				1
	Tinnitus						
	Tongue disorder		1				1
	Tongue disorder						
	Tongue oedema		1				1
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis	1	1	1			3
	Tongue paralysis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METAMIZOLE SODIUM (ต่อ)	Toxic epidermal necrolysis *Epidermal necrolysis* *Toxic epidermal necrolysis (TEN)*	2	5	2			9
	Tremor *Tremor*		1	1			2
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute* *Wheals*	4	100	49			153
	Vasospasm *Vasospasm*		1	1			2
	Vertigo *Vertigo*		1	1			2
	Visual impairment *Vision abnormal*		1	2			3
	Vomiting *Vomiting*	3	23	13			39
	ผลรวม	**117**	**1,417**	**978**	**2**	**2**	**2,516**
METAMIZOLE SODIUM + ACETYLSALICYLIC ACID	Accommodation disorder *Accommodation abnormal*		1				1
	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Rash *Rash*			1			1
	ผลรวม		**1**	**2**			**3**
METAMIZOLE SODIUM + LIDOCIANE	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*		1	1			2
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		6	1			7
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		4	3			7
	Apnoea *Apnoea*	1					1
	Asthma *Asthma*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METAMIZOLE SODIUM + LIDOCIANE (ต่อ)	Cardiac arrest	1					1
	Cardiac arrest						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Circulatory collapse		1				1
	Circulatory failure						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Cough			1			1
	Coughing						
	Death	1	1				2
	Death						
	Dizziness		2				2
	Dizziness						
	Dry skin			1			1
	Hot dry skin						
	Dyspnoea	2	4	2			8
	Dyspnoea						
	Face oedema		2	1			3
	Face oedema						
	Fatigue		1				1
	Fatigue						
	Fixed eruption			2			2
	Fixed eruption						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Hypotension	1	2				3
	Hypotension						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema peripheral	1					1
	Oedema peripheral						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Parasystole			1			1
	Parasystolia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METAMIZOLE SODIUM + LIDOCIANE (ต่อ)	Periorbital oedema *Oedema periorbital*	1	3				4
	Pruritus *Pruritus*	3	6	2			11
	Rash *Rash*	2	8	2			12
	Rash erythematous *Rash erythematous*		3	1			4
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		3				3
	Rhinitis *Rhinitis*		1				1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		2	2			4
	Syncope *Syncope*			1			1
	Tachycardia *Tachycardia*		2				2
	Tongue paralysis *Tongue paralysis*		1	1			2
	Toxic epidermal necrolysis *Epidermal necrolysis*	1					1
	Urticaria *Urticaria*		7	3			10
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม	**14**	**68**	**26**			**108**
METAMIZOLE SODIUM + PARACETAMOL	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*			1			1
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*			1			1
	Angioedema *Angioedema*		3				3
	Breast pain *Breast pain female*			1			1
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*			1			1
	Dyspnoea *Breathing difficult* *Dyspnoea*	1		1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METAMIZOLE SODIUM + PARACETAMOL (ต่อ)	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*	1	1				2
	Photosensitivity reaction *Photosensitivity reaction*		1				1
	Pruritus *Pruritus*	1	3	3		1	8
	Rash *Rash*		3	3		1	7
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2				2
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1				1
	Urticaria *Urticaria*	1	2				3
	Visual impairment *Vision abnormal*	1					1
	ผลรวม	**5**	**18**	**13**		**2**	**38**
METAMIZOLE SODIUM COMBINATIONS excl. PSYCHOLEPTICS	Angioedema *Angioedema*		2				2
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		3				3
	Rash *Rash*		2				2
	ผลรวม		**9**				**9**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METENOLONE	Hepatitis		1				1
	Hepatitis						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**2**				**2**
METFORMIN	Abdominal discomfort		2	6			8
	Abdominal discomfort						
	Stomach upset						
	Abdominal distension	1	1	2			4
	Abdomen enlarged						
	Abdominal distension						
	Abdominal pain	4	52	28	1	4	89
	Abdominal pain						
	Abdominal pain aggravated						
	Abnormal faeces					1	1
	Faecal abnormality NOS						
	Acidosis	1	82	26		3	112
	Acidosis						
	Acne		1	1			2
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		1				1
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Acute kidney injury	1	21	16		1	39
	Acute kidney injury						
	Acute renal failure						
	Acute respiratory failure			1			1
	Acute respiratory failure						
	Ageusia		2				2
	Taste loss						
	Alopecia		3	5	1		9
	Alopecia						
	Hair loss						
	Anaemia megaloblastic		1				1
	Megaloblastic anemia						
	Anaesthesia oral		5	4			9
	Anaesthesia mouth						
	Anaesthesia tongue						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METFORMIN (ต่อ)	Anal pruritus		1				1
	Pruritus ani						
	Anaphylactic reaction		4				4
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		2	1			3
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction	1					1
	Anaphylactoid reaction						
	Angina pectoris		1				1
	Angina						
	Angioedema	2	39	20		2	63
	Angioedema						
	Angioneurotic oedema						
	Apnoea	1					1
	Apnoea						
	Arrhythmia		1				1
	Arrhythmia						
	Arthralgia		3				3
	Arthralgia						
	Joint pain						
	Asthenia		10	2			12
	Adynamia						
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Asthma			1			1
	Asthma						
	Atrioventricular block			1			1
	Heart block						
	Azotaemia		43	2		2	47
	Azotaemia						
	Blood creatine phosphokinase increased		13	4			17
	Creatine phosphokinase increased						
	Blood creatinine increased			4		2	6
	Blood creatinine increased						
	Creatinine blood increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METFORMIN (ต่อ)	Blood glucose increased					1	1
	Blood sugar increased						
	Blood lactate dehydrogenase increased		1				1
	LDH increased						
	Blood lactic acid		1				1
	Lactic acid						
	Blood lactic acid increased		1				1
	Lactic acid blood increased						
	Blood pressure decreased		1	1			2
	Blood pressure decreased						
	Blood pressure drop arterial						
	Blood pressure increased					2	2
	Blood pressure increased						
	Bradycardia			1			1
	Bradycardia						
	Brain oedema			1			1
	Oedema cerebral						
	Bronchospasm		3	1			4
	Bronchospasm						
	Cardiac failure					1	1
	Heart failure						
	Cheilitis		2	1			3
	Cheilitis						
	Chest discomfort		3			1	4
	Chest discomfort						
	Chest tightness of						
	Chest pain	1	19	17		1	38
	Acute chest pain						
	Chest pain						
	Chills		5		1		6
	Rigors						
	Chronic kidney disease		3			3	6
	Kidney failure chronic						
	Renal failure chronic						
	Coma		1				1
	Coma						
	Confusional state	1					1
	Confusion						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METFORMIN (ต่อ)	Conjunctivitis	1	4	1	1		7
	Conjunctivitis						
	Constipation		5	4			9
	Constipation						
	Cough	1	16	5			22
	Coughing						
	Dry cough						
	Creatinine renal clearance decreased			2			2
	Creatinine clearance decreased						
	Decreased appetite	17	55	35		1	108
	Anorexia						
	Decreased appetite						
	Depression		1				1
	Depression						
	Dermatitis	1	4	2		1	8
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous	1	1	2			4
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact			1			1
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative	1	5	2			8
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis psoriasiform			1			1
	Rash psoriaform						
	Diabetes mellitus inadequate control					1	1
	Type II diabetes mellitus inadequate control						
	Diabetic coma		1				1
	Coma diabetic						
	Diarrhoea	34	168	70	1	9	282
	Acute diarrhea						
	Diarrhea						
	Diarrhea aggravated						
	Stools loose						
	Diarrhoea haemorrhagic	1	1				2
	Diarrhoea bloody						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METFORMIN (ต่อ)	Dizziness	18	126	75	2	4	225
	Dizziness						
	Dizziness aggravated						
	Faintness						
	Felt faint						
	Drug interaction			2			2
	Drug interaction						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		2				2
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth	1	9	4			14
	Mouth dry						
	Dysaesthesia	1	2				3
	Dysaesthesia						
	Dysarthria			1			1
	Dysarthria						
	Dyspepsia	9	22	14			45
	Dyspepsia						
	Heartburn						
	Dysphagia		2	1			3
	Dysphagia						
	Dysphonia			1			1
	Dysphonia						
	Dyspnoea	2	22	16			40
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Gasping						
	Respiration labored						
	Short of breath						
	Dystonia	1	1				2
	Dystonia						
	Dysuria		1				1
	Dysuria						
	Eczema		3	1			4
	Eczema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METFORMIN (ต่อ)	Eructation		2				2
	Gas raising						
	Gaseous regurgitation						
	Erythema		1				1
	Erythema						
	Erythema multiforme	1	2	1			4
	Erythema multiforme						
	Eye disorder			1			1
	Eye abnormality						
	Eye oedema		1				1
	Eye oedema						
	Eyelid disorder			1			1
	Eyelid disorder						
	Eyelid oedema		3	1			4
	Oedema eyelid						
	Face oedema	2	33	14			49
	Face oedema						
	Fatigue	6	42	23		1	72
	Fatigue						
	Fatigue aggravated						
	Tiredness						
	Weariness						
	Fixed eruption		19	1			20
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flatulence	4	29	14		2	49
	Flatulence						
	Flushing	1		3			4
	Flushing						
	Folate deficiency			1			1
	Folate deficiency						
	Folliculitis			1			1
	Folliculitis						
	Galactorrhoea			1			1
	Lactation non-puerperal						
	Gastritis		4	1			5
	Gastritis						
	Stomach inflammation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METFORMIN (ต่อ)	Gastroenteritis					1	1
	Gastroenteritis						
	Gastrointestinal disorder	1	4	2			7
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Generalised oedema			1			1
	Oedema generalised						
	Glomerular filtration rate decreased		1			1	2
	Glomerular filtration rate decreased (GFR decreased)						
	Glomerulonephritis					1	1
	Glomerulitis						
	Glossitis	1		2			3
	Glossitis						
	Granulomatosis with polyangiitis			1			1
	Wegener's granulomatosis						
	Gynaecomastia		1				1
	Gynaecomastia						
	Headache	6	29	19		1	55
	Head pain						
	Headache						
	Hepatic function abnormal			1			1
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis		1	2		1	4
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic			1			1
	Hepatitis cholestatic						
	Hyperglycaemia		1			1	2
	Hyperglycaemia						
	Hyperhidrosis		6	2			8
	Sweating increased						
	Hyperkalaemia		12				12
	Hyperkalaemia						
	Hyperkeratosis		1				1
	Hyperkeratosis						
	Hypersensitivity		1	1			2
	Allergy aggravated						
	Hypersensitivity						
	Hypoacusis		1				1
	Hearing decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METFORMIN (ต่อ)	Hypoaesthesia	1	5				6
	Numbness						
	Hypoglycaemia	13	86	53	1	8	161
	Hypoglycaemia aggravated						
	Hypoglycaemic reaction						
	Hypoglycemia						
	Hypoglycaemic coma		1				1
	Coma hypoglycaemic						
	Hypokalaemia		2				2
	Hypokalaemia						
	Hyponatraemia		8				8
	Hyponatremia						
	Hypotension		1			1	2
	Hypotension						
	Hypothermia		1				1
	Hypopyrexia						
	Increased appetite		1	1			2
	Increased appetite						
	Influenza like illness			1			1
	Influenza-like symptoms						
	Injection site inflammation		1				1
	Injection site inflammation						
	Insomnia	1	5	2			8
	Insomnia						
	Sleep difficult						
	Sleeplessness						
	Irritable bowel syndrome		1				1
	Irritable bowel syndrome						
	Ketoacidosis			1			1
	Ketoacidosis						
	Ketosis	1	4				5
	Ketosis						
	Lactic acidosis	33	792	199	1	31	1,056
	Acidosis lactic						
	Metformin associated lactic acidosis						
	Late metabolic acidosis of newborn		1				1
	Late metabolic acidosis of newborn						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METFORMIN (ต่อ)	Leukocytosis			1			1
	Leukocytosis						
	Lip ulceration			1			1
	Lip ulceration						
	Liver function test abnormal			1			1
	Liver function tests abnormal NOS						
	Local anaesthesia	1	2		1		4
	Anaesthesia local						
	Malaise	1	11	8	2		22
	Malaise						
	Melanocytic naevus		3	2			5
	Naevus						
	Metabolic acidosis	3	19	6		6	34
	Acidosis metabolic						
	Metabolic disorder		1				1
	Metabolic disorder						
	Migraine		1				1
	Migraine						
	Motion sickness		1				1
	Motion sickness						
	Mouth ulceration	3	7	5		1	16
	Mouth ulceration *Oral ulceration* *Stomatitis ulcerative*						
	Mucosal inflammation		1				1
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration	1					1
	Mucosal ulceration						
	Muscular weakness	2	5	3			10
	Muscle weakness						
	Myalgia	2	14	5			21
	Muscle ache *Muscle pain* *Myalgia*						
	Myocardial infarction			1			1
	Myocardial infarction						
	Myositis			1			1
	Myositis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METFORMIN (ต่อ)	Nausea	47	285	120	2	7	461
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Needle track marks			1			1
	Track marks						
	Nephrotic syndrome		1				1
	Nephrosis						
	Nervousness				1		1
	Nervousness						
	Neuropathy peripheral			1			1
	Neuropathy						
	Oedema	1	12	7	1		21
	Oedema						
	Oedema mouth	1	18	11			30
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	1	10	7			18
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Oesophagitis	1	1				2
	Oesophagitis						
	Oral lichenoid reaction	1					1
	Lichenoid changes mouth						
	Pain		1	2			3
	Pain						
	Pain burning						
	Pallor			1			1
	Pallor						
	Palpitations	10	77	43	1		131
	Palpitations						
	Palpitations aggravated						
	Pancytopenia			1			1
	Pancytopenia						
	Paraesthesia		1		1		2
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema	3	21	11			35
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		1				1
	Peripheral ischaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METFORMIN (ต่อ)	Pharyngeal disorder			1			1
	Pharyngeal disorder						
	Photosensitivity reaction		7	1			8
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Pollakiuria			1			1
	Micturition frequency						
	Pruritus	17	138	89	1	2	247
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus aggravated						
	Pruritus generalised						
	Purpura		5	4			9
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		2	4			6
	Fever						
	Rash	22	220	110	1	5	358
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous	3	56	29	2		90
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular		2	3			5
	Rash follicular						
	Rash macular		2	1			3
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	24	167	59	2	3	255
	Maculo-papular rash						
	Rash pustular		2	2			4
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular		2	1			3
	Vesicular rash						
	Renal abscess					1	1
	Kidney abscess						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METFORMIN (ต่อ)	Renal impairment		2	1			3
	Kidney dysfunction						
	Renal function abnormal						
	Renal tubular necrosis			1			1
	Renal tubular necrosis						
	Rhabdomyolysis		1	1			2
	Rhabdomyolysis						
	Rhinitis		1				1
	Rhinitis						
	Scar		1				1
	Scar						
	Seizure		1				1
	Convulsions						
	Silicosis					1	1
	Silicosis						
	Skin discolouration		1	2			3
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation		1				1
	Skin peeling						
	Somnolence		3	2		1	6
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		1	2			3
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		3	4			7
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Syncope	1	6				7
	Syncope						
	Tachycardia		3	1			4
	Tachycardia						
	Taste disorder		7	2			9
	Taste disturbance						
	Therapy change			1			1
	Medication dose decreased						
	Thermal burn		2				2
	Burn						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METFORMIN (ต่อ)	Thirst		1				1
	Thirst						
	Throat tightness		1				1
	Throat tightness						
	Tinnitus		1	2			3
	Tinnitus						
	Toxic epidermal necrolysis			1			1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor		1	1			2
	Tremor						
	Type 2 diabetes mellitus					1	1
	Type 2 diabetes mellitus						
	Urinary incontinence			1			1
	Urinary incontinence						
	Urine analysis abnormal				1		1
	Urine abnormal						
	Urine output decreased			1			1
	Decreased fluid output						
	Urticaria	17	133	48	1	1	200
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticaria aggravated						
	Vasculitis		1	1			2
	Vasculitis						
	Vertigo	1	12	2		1	16
	Vertigo						
	Vertigo aggravated						
	Visual impairment		2	6			8
	Vision abnormal						
	Vitamin B12 deficiency			1			1
	Vitamin B12 deficiency						
	Vomiting	38	197	89	1	6	331
	Emesis						
	Nausea with vomiting						
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						
	Weight decreased		4	7		1	12
	Loss of weight						
	Weight decrease						
	Weight loss						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METFORMIN (ต่อ)	Weight increased		1			1	2
	Weight gain						
	Weight increase						
	Weight loss poor			1			1
	Weight loss poor						
	ผลรวม	**374**	**3,365**	**1,460**	**27**	**127**	**5,353**
METFORMIN + DAPAGLIFLOZIN	Balanoposthitis			1			1
	Posthitis						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	Dizziness	1		1			2
	Dizziness						
	Drug eruption					1	1
	Drug eruption						
	Hospitalisation					1	1
	Hospitalization						
	Hypoglycaemia		1				1
	Hypoglycaemic reaction						
	Pollakiuria		1	1			2
	Micturition frequency						
	Pruritus genital		1				1
	Pruritus genital						
	Pyrexia					1	1
	Pyrexia						
	Sepsis					1	1
	Sepsis						
	Swelling					1	1
	Swelling						
	Urinary tract infection			1			1
	UTI symptoms						
	Urticaria	1					1
	Urticaria						
	ผลรวม	**2**	**3**	**5**		**5**	**15**
METFORMIN + EMPAGLIFLOZIN	Arthralgia			1			1
	Arthralgia						
	Cystitis			1			1
	Cystitis						
	Diabetic ketoacidosis		1				1
	Diabetic ketoacidosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METFORMIN + EMPAGLIFLOZIN (ต่อ)	Dyspepsia *Dyspepsia*			1			1
	Genital infection *Genital infection*					1	1
	Hypoglycaemia *Hypoglycemia*					1	1
	Ketoacidosis *Ketoacidosis*		1				1
	Ketosis *Ketosis*					1	1
	Polyuria *Polyuria*					1	1
	Pruritus genital *Pruritus genital*			1		1	2
	Rash *Rash*			1			1
	Urinary tract infection *Urinary tract infection*					2	2
	ผลรวม		**2**	**5**		**7**	**14**
METFORMIN + GLIBENCLAMIDE	Hyperhidrosis *Sweating increased*		1				1
	Palpitations *Palpitations*		1				1
	Weight increased *Weight increase*		1				1
	ผลรวม		**3**				**3**
METFORMIN + GLICLAZIDE	Flatulence *Flatulence*		1				1
	Hiccups *Hiccup*			1			1
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**
METFORMIN + GLIMEPIRIDE	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METFORMIN + LINAGLIPTIN	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dry skin			1			1
	Skin dry						
	Dystonia					1	1
	Dystonia						
	Hypoglycaemia		1				1
	Hypoglycaemia						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Nervousness		1				1
	Nervousness						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Paralysis					1	1
	Paralysis						
	Rash			2			2
	Rash						
	ผลรวม		**3**	**5**		**2**	**10**
METFORMIN + PIOGLITAZONE	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Asthenia				1		1
	Adynamia						
	Dizziness		1		1		2
	Dizziness						
	Face oedema		2	1			3
	Face oedema						
	Flatulence			2			2
	Flatulence						
	Gingival hypertrophy		1				1
	Gum hyperplasia						
	Hyperglycaemia				1		1
	Hyperglycaemia						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Hypoglycaemia			1			1
	Hypoglycaemic reaction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METFORMIN + PIOGLITAZONE	Nausea		1	1			2
	Nausea						
	Oedema	3	2	3			8
	Oedema						
	Oedema peripheral	1	1				2
	Oedema legs						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pulmonary congestion		1				1
	Pulmonary congestion						
	Rash		1				1
	Rash						
	Weight decreased				1		1
	Weight decrease						
	Weight increased	4					4
	Weight increase						
	ผลรวม	**8**	**12**	**10**	**4**		**34**
METFORMIN + ROSIGLITAZONE	Dizziness			2			2
	Dizziness						
	Generalised oedema			1			1
	Oedema generalised						
	Hypoglycaemia			1			1
	Hypoglycaemia						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Oedema mouth				1		1
	Oedema mouth						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม			**8**	**1**		**9**
METFORMIN + SAXAGLIPTIN	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Nausea		1				1
	Nausea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METFORMIN + SAXAGLIPTIN (ต่อ)	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash erythematous			2			2
	Rash erythematous						
	Somnolence		1				1
	Sleepiness						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม		**3**	**4**			**7**
METFORMIN + SITAGLIPTIN	Abdominal pain		1	2			3
	Abdominal pain						
	Blood glucose decreased					1	1
	Blood glucose decreased						
	Counterfeit product administered					1	1
	Counterfeit product administered						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness		1	2		1	4
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Fatigue					1	1
	Fatigue						
	Flatulence		1	1			2
	Flatulence						
	Gravitational oedema		1				1
	Oedema dependent						
	Hunger					1	1
	Hunger						
	Incorrect dose administered					1	1
	Incorrect dose administered						
	Lactic acidosis			1			1
	Acidosis lactic						
	Nausea		1	3			4
	Nausea						
	Palpitations			1		2	3
	Palpitations						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METFORMIN + SITAGLIPTIN (ต่อ)	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Product availability issue					1	1
	Product availability issue						
	Product packaging counterfeit					1	1
	Product packaging counterfeit						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash		2				2
	Rash						
	Rash erythematous		1	2			3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			2			2
	Rash maculo-papular						
	Vomiting		1	2			3
	Vomiting						
	ผลรวม		**11**	**17**		**11**	**39**
METFORMIN + VILDAGLIPTIN	Chronic kidney disease			1			1
	Renal failure chronic						
	Constipation		1				1
	Constipation						
	Decreased appetite		1	1			2
	Anorexia						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Eructation	1					1
	Gas raising						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Hyperglycaemia					1	1
	Hyperglycemia						
	Increased appetite	1					1
	Increased appetite						
	Insomnia		1				1
	Insomnia						
	Lactic acidosis		1	1			2
	Acidosis lactic						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METFORMIN + VILDAGLIPTIN (ต่อ)	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Nausea	1	5	4			10
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Rash maculo-papular		2				2
	Rash maculo-papular						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	Vomiting	1	2	2			5
	Vomiting						
	ผลรวม	**4**	**16**	**11**		**1**	**32**
METFORMIN+ SULFONYLUREAS	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema legs						
	ผลรวม			**2**			**2**
METHADONE	Acne			1			1
	Acne						
	Anaphylactic reaction			1			1
	Anaphylaxis						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Coma		1				1
	Coma						
	Delirium			1			1
	Delirium						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Dyspnoea		1	1			2
	Dyspnoea						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Headache		1		1		2
	Headache						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Miosis			1			1
	Pupils pinpoint						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHADONE (ต่อ)	Nausea		1		1		2
	Nausea						
	Pruritus		2	3	1		6
	Pruritus						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash erythematous				1		1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2	4			6
	Rash maculo-papular						
	Respiratory depression		2				2
	Respiratory depression						
	Sleep apnoea syndrome			1			1
	Sleep apnoea						
	Urticaria		2				2
	Urticaria						
	Vomiting		1		1		2
	Vomiting						
	ผลรวม		**15**	**16**	**5**		**36**
METHADONE COMBINATIONS excl. PSYCHOLEPTICS	Constipation		1				1
	Constipation						
	Somnolence		1				1
	Sleepiness						
	ผลรวม		**2**				**2**
METHAQUALONE	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	ผลรวม		**2**				**2**
METHAZOLAMIDE (ophthal)	Eructation		1				1
	Eructation						
	Extrapyramidal disorder		1				1
	Extrapyramidal disorder						
	Headache			1			1
	Headache						
	Local anaesthesia		1				1
	Anaesthesia local						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHAZOLAMIDE (ophthal) (ต่อ)	Rash			2			2
	Rash						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Tetany		1				1
	Tetany						
	ผลรวม		**6**	**3**			**9**
METHDILAZINE	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	ผลรวม		**2**	**1**			**3**
METHENAMINE	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Rash erythematous		1	1			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2				2
	Rash maculo-papular						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม		**5**	**3**			**8**
METHENAMINE (HEXAMINE) + METHYLENE BLUE + POTASSIUM NITRATE	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Chest pain		2				2
	Chest pain						
	Dermatitis			1			1
	Dermatitis						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Dyspnoea		6	1			7
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHENAMINE (HEXAMINE) + METHYLENE BLUE + POTASSIUM NITRATE (ต่อ)	Face oedema		2				2
	Face oedema						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Myalgia		1				1
	Muscle pain						
	Nausea		2			1	3
	Nausea						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth		2				2
	Oedema mouth						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Pruritus		1	1			2
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash erythematous		3	1			4
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	2				3
	Rash maculo-papular						
	Renal pain		1				1
	Renal pain						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Urticaria		3	1			4
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vomiting		4				4
	Vomiting						
ผลรวม		**1**	**37**	**7**		**1**	**46**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHICILLIN	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Erythema nodosum		1				1
	Erythema nodosum						
	Rash erythematous			2			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			2			2
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**2**	**5**			**7**
METHOCARBAMOL	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Angioedema	2	2	1			5
	Angioedema						
	Cheilitis			1			1
	Cheilitis						
	Chest pain			2			2
	Chest pain						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Dyspnoea		1	1			2
	Dyspnoea						
	Face oedema			2			2
	Face oedema						
	Fixed eruption		1	1			2
	Fixed eruption						
	Flushing		1	1			2
	Flushing						
	Gastritis			1			1
	Gastritis						
	Muscle spasms			1			1
	Cramps legs						
	Nausea		1	1			2
	Nausea						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHOCARBAMOL (ต่อ)	Oedema peripheral			2			2
	Oedema legs						
	Palpitations		2	2			4
	Palpitations						
	Periorbital oedema			2			2
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia			1			1
	Peripheral ischaemia						
	Pruritus		6	6			12
	Pruritus						
	Rash		12	6	1		19
	Rash						
	Rash erythematous		2	1			3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		3	3			6
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome		1	1			2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Urticaria		7	3			10
	Urticaria						
	Vomiting		1	1			2
	Vomiting						
	ผลรวม	**2**	**44**	**42**	**1**		**89**
METHOHEXITAL	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Leukocytosis			1			1
	Leukocytosis						
	Melanocytic naevus			1			1
	Naevus						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม			**4**			**4**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHOTREXATE	Abdominal discomfort		1				1
	Abdominal discomfort						
	Abdominal pain	1	3				4
	Abdominal pain						
	Abscess					1	1
	Abscess						
	Acne		1				1
	Acne						
	Acute kidney injury	1	8	1		1	11
	Acute renal failure						
	Renal failure acute						
	Adenocarcinoma			1		1	2
	Adenocarcinoma						
	Adverse drug reaction			1			1
	Adverse drug reaction						
	Ageusia		1				1
	Taste loss						
	Agitation			1			1
	Agitation						
	Agranulocytosis	1	9	11		1	22
	Agranulocytosis						
	Alopecia	2	20	10		2	34
	Alopecia						
	Hair loss						
	Anaemia	2	16	4		2	24
	Anaemia						
	Anemia post chemotherapy						
	Anal fissure					1	1
	Anal fissure						
	Anaphylactic reaction		4	2			6
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock			1			1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		9	7			16
	Angioedema						
	Aphthous ulcer		1				1
	Stomatitis aphthous						
	Aplastic anaemia		2				2
	Anaemia aplastic						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHOTREXATE (ต่อ)	Arthralgia	1					1
	Arthralgia						
	Arthritis		1			2	3
	Arthritis						
	Arthritis infective		1				1
	Arthritis infective						
	Arthropathy					1	1
	Arthropathy						
	Asthenia		1	1			2
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Bacterial infection					1	1
	Infection bacterial						
	Bicytopenia	1	4				5
	Bicytopenia						
	Bone marrow failure		1			1	2
	Aplasia bone marrow						
	Hypocellular marrow						
	Bone pain			1			1
	Skeletal pain						
	Burning sensation mucosal		1				1
	Burning mucosal						
	Candida infection		1				1
	Thrush						
	Cardiac failure congestive					1	1
	Congestive heart failure						
	Cellulitis	1		1			2
	Cellulitis						
	Cheilitis		3	2			5
	Cheilitis						
	Chest pain		3				3
	Chest pain						
	Chills		2	1			3
	Chills						
	Rigors						
	Conjunctivitis		2	1		1	4
	Conjunctivitis						
	Constipation			1			1
	Constipation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHOTREXATE (ต่อ)	Cytomegalovirus infection					1	1
	Cytomegalovirus infection						
	Death		2	1			3
	Death						
	Unknown cause of death						
	Decreased appetite		3	7			10
	Anorexia						
	Delirium					1	1
	Delirium						
	Dermatitis		1	2			3
	Dermatitis						
	Dermatitis acneiform					1	1
	Rash acneiform						
	Dermatitis bullous		2				2
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact		1				1
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative	1	7	3		3	14
	Dermatitis exfoliative aggravated						
	Exfoliative dermatitis						
	Diarrhoea		7	4			11
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Diffuse large B-cell lymphoma					1	1
	Diffuse large B-cell lymphoma						
	Diffuse large B-cell lymphoma recurrent					1	1
	Diffuse large B-cell lymphoma recurrent						
	Disease progression					1	1
	Disease progression						
	Dissociation		1				1
	Detachment						
	Diverticulitis					1	1
	Diverticulitis						
	Dizziness	1	3	2			6
	Dizziness						
	Dizziness aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHOTREXATE (ต่อ)	Drug level increased *Drug level increased*		1				1
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug-induced hypersensitivity syndrome*			1		1	2
	Dry mouth *Mouth dry* *Xerostomia*		2	2			4
	Dry skin *Hot dry skin*		1				1
	Dysaesthesia *Dysaesthesia*		1	1		1	3
	Dysmenorrhoea *Dysmenorrhoea*		2				2
	Dyspnoea *Breath shortness* *Dyspnoea*	1	3		1		5
	Eating disorder *Eating disorder*					1	1
	Eczema *Dermatitis eczematoid* *Eczema*	1	2	2			5
	Electrocardiogram abnormal *ECG abnormal specific*			1			1
	Enanthema *Enanthema*	1	1				2
	Encephalopathy *Encephalopathy*		2				2
	Enterocolitis *Enterocolitis*			1			1
	Enzyme abnormality *Enzyme abnormality*			1			1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		9	1			10
	Face oedema *Face oedema*		1	2			3
	Fatigue *Fatigue*		2	4			6

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHOTREXATE (ต่อ)	Febrile neutropenia		4	1		1	6
	Febrile neutropenia						
	Fixed eruption		9				9
	Fixed eruption						
	Flushing	1					1
	Flushing						
	Fungal infection					1	1
	Infection fungal						
	Gastric ulcer		2	1			3
	Gastric ulcer						
	Stomach ulcer						
	Gastric ulcer haemorrhage		1				1
	Gastric ulcer haemorrhagic						
	Gastritis		1			1	2
	Gastritis						
	Gastrointestinal haemorrhage		1				1
	GI haemorrhage						
	Gingival bleeding			1			1
	Gingival bleeding						
	Gingival hypertrophy		1	1			2
	Gum hyperplasia						
	Gingivitis		2	1			3
	Gingivitis						
	Glossitis		5	1			6
	Glossitis						
	Glucocorticoids increased		1				1
	Glucocorticoids increased						
	Gouty arthritis					1	1
	Gouty arthritis						
	Graft complication					1	1
	Graft complication						
	Granulocytopenia	12	31	29			72
	Granulocytopenia						
	Haematuria			1			1
	Haematuria						
	Haemorrhage	1					1
	Haemorrhage NOS						
	Headache	1	11	3			15
	Head pain						
	Headache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHOTREXATE (ต่อ)	Hemiparesis		1				1
	Hemiparesis						
	Hepatic cirrhosis		1				1
	Hepatic cirrhosis						
	Hepatic enzyme increased		6				6
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic function abnormal		4				4
	Hepatic function abnormal						
	Hepatic steatosis		1			1	2
	Liver fatty change						
	Hepatitis	2	29	10		3	44
	Hepatitis						
	Hepatitis viral		1				1
	Hepatitis viral						
	Hepatocellular injury		5	3			8
	Hepatocellular damage						
	Herpes zoster					1	1
	Herpes zoster						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Hyperchloraemia			1			1
	Hyperchloraemia						
	Hyperglycaemia		1				1
	Hyperglycaemia						
	Hyperhidrosis					1	1
	Hyperhidrosis						
	Hypersensitivity					1	1
	Hypersensitivity						
	Hypoaesthesia oral			1		1	2
	Numbness lips						
	Hypochromic anaemia		1				1
	Anaemia hypochromic						
	Hypokalaemia		1				1
	Hypokalaemia						
	Ill-defined disorder					2	2
	Ill-defined disorder						
	Infection					6	6
	Infection						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHOTREXATE (ต่อ)	Insomnia		1			1	2
	Sleeplessness						
	Intentional product use issue			1		2	3
	Intentional product use issue						
	Intentional use for unlabelled indication						
	Intestinal fistula			1			1
	Intestinal fistula						
	Jaundice		2	2			4
	Jaundice						
	Lacrimation increased		1				1
	Epiphora						
	Lactic acidosis			1			1
	Acidosis lactic						
	Leukopenia	1	10	1			12
	Leukopenia						
	Lichenoid keratosis			1			1
	Dermatitis lichenoid						
	Lip ulceration		1				1
	Lip ulceration						
	Lipodystrophy acquired		1				1
	Lipodystrophy						
	Liver function test abnormal			1			1
	Liver function tests abnormal NOS						
	Lymphadenopathy		1				1
	Lymph nodes enlarged						
	Madarosis			1			1
	Loss of eyelashes						
	Malaise		1	4			5
	Malaise						
	Medication error			1		1	2
	Medication error						
	Melaena			1			1
	Melaena						
	Meningitis		5				5
	Meningitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHOTREXATE (ต่อ)	Mouth ulceration	4	29	16	1		50
	Buccal mucosa ulceration						
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucocutaneous ulceration		1				1
	Mucocutaneous ulceration						
	Mucosal inflammation	3	50	12		2	67
	Mucositis						
	Mucosal ulceration		3	1			4
	Mucosal ulceration						
	Myalgia		2				2
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myelopathy		1				1
	Myelopathy						
	Myelosuppression	1	9	5		2	17
	Bone marrow depression						
	Marrow depression						
	Myopathy		1				1
	Myopathy						
	Nail discolouration		2	1			3
	Nail discolouration						
	Nail disorder			1			1
	Nail disorder						
	Nausea	7	26	16			49
	Nausea						
	Neoplasm					3	3
	Neoplasm						
	Nephritis			1			1
	Nephritis						
	Nephropathy toxic		1				1
	Nephropathy toxic						
	Neuritis			1			1
	Neuritis						
	Neutropenia					1	1
	Neutropenia						
	Oedema		1	4		1	6
	Edema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHOTREXATE (ต่อ)	Oedema mouth		3	2			5
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema peripheral						
	Off label use			2		4	6
	Off label use						
	Oral mucosal eruption		1				1
	Oral mucosal eruption						
	Otitis externa					1	1
	Otitis externa						
	Pain		2				2
	Pain						
	Pain burning						
	Pallor		1				1
	Pallor						
	Palpitations		2			1	3
	Palpitations						
	Pancytopenia	4	57	15		4	80
	Pancytopenia						
	Secondary pancytopenia						
	Paralysis			2		1	3
	Paralysis						
	Periorbital oedema		3	3			6
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis		1	2			3
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction		15	1			16
	Photosensitivity reaction						
	Photosensitivity toxic reaction						
	Pneumonia					1	1
	Pneumonia						
	Pneumonitis		2	1			3
	Pneumonitis						
	Pruritus	2	13	10	1	4	30
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary fibrosis		2				2
	Pulmonary fibrosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHOTREXATE (ต่อ)	Pulmonary hypertension					1	1
	Hypertension pulmonary						
	Purpura		1	2			3
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyelonephritis acute					1	1
	Acute pyelonephritis						
	Pyrexia	2	26	5		3	36
	Drug fever						
	Fever						
	Rash	1	21	15		3	40
	Rash						
	Rash trunk						
	Rash erythematous		23	9			32
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash macular			1			1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	6	29	14	1		50
	Maculopapular rash						
	Rash pustular		1		1		2
	Rash pustular						
	Rectal haemorrhage	1					1
	Haemorrhage rectum						
	Renal cyst					1	1
	Renal cyst						
	Renal impairment		1				1
	Renal function abnormal						
	Retinal detachment					1	1
	Retinal detachment						
	Retinal pigmentation			1			1
	Pigment precipitation						
	Rhabdomyolysis		1				1
	Rhabdomyolysis						
	Rheumatoid arthritis					1	1
	Rheumatoid arthritis						
	Scleritis					1	1
	Scleritis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHOTREXATE (ต่อ)	Seizure			1			1
	Convulsions						
	Sepsis	1		1		1	3
	Sepsis						
	Septicaemia						
	Septic shock					3	3
	Septic shock						
	Skin depigmentation		2				2
	Skin depigmentation						
	Skin discolouration		3	2		1	6
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation				1		1
	Skin exfoliation						
	Skin ulcer		1	2			3
	Skin ulceration						
	Spinal osteoarthritis					1	1
	Osteoarthritis spinal						
	Stevens-Johnson syndrome	1	13	9		2	25
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		26	9	1	1	37
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Tachycardia	1	1				2
	Tachycardia						
	Taste disorder		1				1
	Taste disturbance						
	Tetany			1			1
	Tetany						
	Therapeutic product effect incomplete					1	1
	Drug effect incomplete						
	Therapy partial responder					3	3
	Partial responder to therapy						
	Therapy partial responder						
	Thermal burn		1				1
	Burn						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHOTREXATE (ต่อ)	Thrombocytopenia	1	7	5		1	14
	Thrombocytopenia						
	Thrombopenia						
	Thrombocytosis			1			1
	Thrombocythaemia						
	Tooth disorder			1			1
	Tooth disorder						
	Toxic epidermal necrolysis		2				2
	Epidermal necrolysis						
	Transaminases increased		1				1
	Transaminitis						
	Tumour lysis syndrome			1			1
	Tumour lysis syndrome						
	Urine analysis abnormal			1			1
	Urine abnormal						
	Urticaria	1	17	7	1		26
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Uterine perforation			1			1
	Uterine perforation						
	Vasculitis		1				1
	Vasculitis						
	Vasogenic cerebral oedema			1		1	2
	Vasogenic cerebral edema						
	Vertigo		1				1
	Vertigo						
	Visual impairment	1	3				4
	Vision abnormal						
	Vomiting	7	39	15			61
	Emesis						
	Nausea and vomiting						
	Vomiting						
	Weight decreased					1	1
	Weight decrease						
	Weight increased					1	1
	Weight gain						
ผลรวม		**77**	**744**	**353**	**8**	**108**	**1,290**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHOXSALEN (topical)	Application site reaction		1				1
	Application site reaction						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		3				3
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact		1				1
	Dermatitis contact						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Hyperglycaemia			1			1
	Hyperglycaemia						
	Melanosis		1				1
	Melanosis						
	Nausea			2			2
	Nausea						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Pyrexia		2				2
	Fever						
	Rash		2				2
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Urticaria	1					1
	Urticaria						
	Vomiting			2			2
	Vomiting						
ผลรวม		**1**	**12**	**11**			**24**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHOXSALEN/ AMMOIDINE + ACETONE + PROPYLENE GLYCOL + ETHANOL (topical)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL-EPOETIN BETA	Anaemia *Anaemia*			1			1
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Aplasia pure red cell *Aplasia, pure red cell*		3	4	1	3	11
	Cardiac arrest *Cardiac arrest*					1	1
	Cardiac failure *Cardiac failure* *Heart failure*			1	1		2
	Coombs negative haemolytic anaemia *Haemolytic autoimmune anaemia DCN*			1			1
	Death *Death*				1		1
	Decreased appetite *Anorexia*					1	1
	Drug ineffective *Drug ineffective*			3	1		4
	Drug specific antibody *Antibodies drug specific*		1			1	2
	Dyspepsia *Dyspepsia*					1	1
	Epistaxis *Nasal bleeding*				1		1
	Fatigue *Fatigue*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL-EPOETIN BETA (ต่อ)	Flatulence					1	1
	Flatulence						
	Gout			2			2
	Gout						
	Hypertension			1			1
	Hypertension						
	Hypoglycaemia			2			2
	Hypoglycaemia						
	Hypokalaemia				1		1
	Hypokalaemia						
	Hypotension					1	1
	Hypotension						
	Infection			1			1
	Infection						
	Malaise					1	1
	Malaise						
	Medication error					1	1
	Medication error						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle spasms					1	1
	Cramps						
	Myocardial infarction		1			1	2
	Myocardial infarction						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Pancytopenia			1			1
	Pancytopenia						
	Partial seizures			2			2
	Focal seizures						
	Post procedural haemorrhage					1	1
	Postoperative haemorrhage						
	Pruritus		1				1
	Itching						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL-EPOETIN BETA (ต่อ)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Respiratory failure *Respiratory insufficiency*				1		1
	Sepsis *Sepsis*			1			1
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*			1			1
	Urinary retention *Urinary retention*					1	1
	Vomiting *Vomiting*					1	1
	ผลรวม		**12**	**23**	**7**	**17**	**59**
METHOXY-FLURANE	Chest X-ray abnormal *Chest X-ray abnormal*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Hypersomnia *Sleep excessive*			1			1
	Irregular breathing *Irregular breathing*		1				1
	Loss of consciousness *Loss of consciousness*		1				1
	Lung opacity *Lung opacity*		1				1
	ผลรวม		**5**	**1**			**6**
METHY-CLOTHIAZIDE	Dry mouth *Mouth dry*		1				1
	Nausea *Nausea*		1				1
	Pain in extremity *Leg pain*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	Somnolence *Sleepiness*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHY-CLOTHIAZIDE (ต่อ)	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1				1
	ผลรวม		**7**				**7**
METHYL SALICYLATE (topical)	Abdominal pain *Abdominal pain*		1				1
	Application site reaction *Application site reaction*	1	1	1			3
	Dermatitis *Dermatitis*			1			1
	Dermatitis contact *Dermatitis contact*		3				3
	Dry skin *Hot dry skin* *Skin dry*		2				2
	Eczema *Dermatitis eczematoid*		1				1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1	1			2
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Nausea *Nausea*		1				1
	Oedema *Oedema*		1				1
	Paraesthesia *Paraesthesia*		1	1			2
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*	1	5	1			7
	Rash *Rash*		18	5			23
	Rash erythematous *Rash erythematous*		3	1			4
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		5	6		1	12
	Rash vesicular *Vesicular eruption* *Vesicular rash*		1	1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHYL SALICYLATE (topical) (ต่อ)	Seizure		1				1
	Convulsions						
	Sinoatrial block		1				1
	SA block						
	Skin burning sensation			1			1
	Burning skin						
	Skin exfoliation		2				2
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Urticaria		5	1			6
	Urticaria						
	Vomiting		2				2
	Vomiting						
	ผลรวม	**2**	**56**	**21**		**1**	**80**
METHYL SALICYLATE + MENTHOL + CAMPHOR (topical)	Chest discomfort		1				1
	Chest discomfort						
	Dermatitis allergic		1				1
	Dermatitis allergic						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Pruritus	1					1
	Pruritus						
	Rash		4	2			6
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	1	2		1	5
	Rash maculo-papular						
	Urticaria	1	1	1			3
	Urticaria						
	ผลรวม	**3**	**10**	**6**		**1**	**20**
METHYL SALICYLATE + MENTHOL + CAMPHOR + EUCALYPTUS OIL (topical)	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						
	Application site reaction		1	1			2
	Application site reaction						
	Blister			1			1
	Blisters						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHYL SALICYLATE + MENTHOL + CAMPHOR + EUCALYPTUS OIL (topical) (ต่อ)	Dermatitis *Dermatitis*		2				2
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*	1					1
	Dermatitis contact *Dermatitis contact*		3				3
	Dermatitis psoriasiform *Rash psoriaform*		1				1
	Diarrhoea *Diarrhoea*			1			1
	Eczema *Dermatitis eczematoid* *Eczema*	1	5				6
	Nausea *Nausea*			1			1
	Oedema *Oedema*		1				1
	Paraesthesia *Paraesthesia*		1				1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*	2	4	3			9
	Purpura *Purpura*		1				1
	Rash *Rash*	2	12	4			18
	Rash erythematous *Rash erythematous*		2	1			3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	1	6	3			10
	Rash vesicular *Vesicular rash*			2			2
	Urticaria *Urticaria*		4	3			7
	ผลรวม	**7**	**44**	**21**			**72**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHYL SALICYLATE + MENTHOL + EUGENOL (topical)	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*			1			1
	Application site urticaria *Application site urticaria*	1					1
	Blepharitis *Blepharitis*		1				1
	Bronchospasm *Bronchospasm*	1					1
	Chills *Rigors*		1				1
	Dermatitis contact *Dermatitis contact*	2	4	2			8
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1				1
	Dry mouth *Mouth dry*			1			1
	Dysphagia *Dysphagia*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*	1					1
	Eczema *Eczema*		1				1
	Face oedema *Face oedema*	1	1				2
	Flushing *Skin flushed*		1				1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		1				1
	Oedema *Oedema*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*	1	13	4			18
	Rash *Rash*	3	11	5	1		20

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHYL SALICYLATE + MENTHOL + EUGENOL (topical) (ต่อ)	Rash erythematous *Rash erythematous*		5	6			11
	Rash maculo-papular *Maculopapular rash*		4	2			6
	Thermal burn *Burn*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		8	1			9
	ผลรวม	**10**	**54**	**24**	**1**		**89**
METHYL SALICYLATE + MENTHOL + EUGENOL + CAJUPUT OIL (topical)	Application site reaction *Application site reaction*			1			1
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	ผลรวม		**2**	**1**			**3**
METHYLA-TROPINE	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
METHYLDOPA	Ageusia *Taste loss*		1	1			2
	Alopecia *Alopecia*		1				1
	Amnesia *Amnesia*	1					1
	Anaemia *Anaemia*			1			1
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		1	1			2
	Angioedema *Angioedema*	1	14	6			21
	Arthralgia *Arthralgia*		1	1			2
	Asthenia *Asthenia* *Weakness generalized*		2	1			3
	Ataxia *Ataxia*		1	1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHYLDOPA (ต่อ)	Bladder discomfort		1				1
	Bladder discomfort						
	Bradycardia		1				1
	Bradycardia						
	Cheilitis		1	1			2
	Cheilitis						
	Chest pain			3			3
	Chest pain						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Decreased appetite			2			2
	Anorexia						
	Dehydration		2				2
	Dehydration						
	Depression			1			1
	Depression						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative			2			2
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		1	1			2
	Diarrhoea						
	Dizziness	1	30	16			47
	Dizziness						
	Faintness						
	Giddiness						
	Dry mouth	1	8	1			10
	Mouth dry						
	Dyspnoea		3	1			4
	Dyspnoea						
	Dystonia		1				1
	Dystonia						
	Eczema		2				2
	Eczema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHYLDOPA (ต่อ)	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder		1				1
	Extrapyramidal disorder						
	Face oedema		14	2			16
	Face oedema						
	Fatigue		3	3			6
	Fatigue						
	Fixed eruption			4			4
	Fixed eruption						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Glossitis			1			1
	Glossitis						
	Gravitational oedema	1	1				2
	Oedema dependent						
	Gynaecomastia		1				1
	Gynaecomastia						
	Haemolytic anaemia		1				1
	Anaemia haemolytic						
	Headache	1	17	8			26
	Head pain						
	Headache						
	Hepatitis		2				2
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic		1				1
	Hepatitis cholestatic						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Hypotension		2				2
	Hypotension						
	Local anaesthesia		1				1
	Anaesthesia local						
	Malaise		2				2
	Malaise						
	Muscular weakness		2	1			3
	Muscle weakness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHYLDOPA (ต่อ)	Myalgia		2				2
	Myalgia						
	Nausea		6				6
	Nausea						
	Nocturia			2			2
	Nocturia						
	Oedema		10	3			13
	Oedema						
	Oedema mouth		1	1			2
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	1	9	4			14
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Orthostatic hypotension		1	2			3
	Hypotension postural						
	Otitis externa			1			1
	Otitis externa						
	Pain in extremity			1			1
	Pain legs						
	Palpitations		11	5			16
	Palpitations						
	Paraesthesia		1	1			2
	Paraesthesia						
	Paralysis			1			1
	Paralysis flaccid						
	Perineal pain		1				1
	Perineal pain male						
	Periorbital oedema		7				7
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction		1	2			3
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus		17	13		1	31
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		3	1			4
	Fever						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHYLDOPA (ต่อ)	Rash	1	15	13			29
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous		5	6			11
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		16	8		1	25
	Rash maculo-papular						
	Salivary gland enlargement		1				1
	Salivary gland enlargement						
	Somnolence	2	10	5			17
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Speech disorder		1				1
	Speech disorder						
	Stevens-Johnson syndrome		2	3			5
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis			1			1
	Stomatitis						
	Syncope		3				3
	Syncope						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Thirst		1				1
	Thirst						
	Tongue paralysis			1			1
	Tongue paralysis						
	Urticaria		4	2			6
	Urticaria						
	Vertigo	1		2			3
	Vertigo						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	Vomiting		4				4
	Vomiting						
ผลรวม		**11**	**256**	**142**		**2**	**411**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHYLDOPA (levorotatory)	Abdominal pain *Abdominal pain*			1			1
	Ageusia *Taste loss*		1				1
	Alopecia *Alopecia*			1			1
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Arthralgia *Arthralgia*			1			1
	Asthenia *Asthenia*		1				1
	Bradycardia *Bradycardia*			1			1
	Chest discomfort *Chest discomfort*		1				1
	Chest pain *Chest pain*	1	1	1			3
	Depression *Depression*		1				1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*			1			1
	Diarrhoea *Diarrhoea*		1	1			2
	Dizziness *Dizziness*	1	6	6			13
	Dry mouth *Mouth dry*		6	2			8
	Dyskinesia *Dyskinesia*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*	1	2				3
	Eczema *Eczema*		1				1
	Erectile dysfunction *Impotence*			1			1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHYLDOPA (levorotatory) (ต่อ)	Fatigue		3	2			5
	Fatigue						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Gastrointestinal disorder			1			1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Glossitis		1				1
	Glossitis						
	Headache		2	4			6
	Headache						
	Hypoaesthesia		1				1
	Hypoaesthesia						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Insomnia		2				2
	Insomnia						
	Sleep decreased						
	Jaundice		1				1
	Jaundice						
	Migraine			1			1
	Migraine						
	Muscular weakness			1			1
	Muscle weakness						
	Myalgia		2	1			3
	Myalgia						
	Nausea		2	1			3
	Nausea						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema peripheral						
	Orthostatic hypotension		1	5			6
	Hypotension postural						
	Palpitations		6	1			7
	Palpitations						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHYLDOPA (levorotatory) (ต่อ)	Photosensitivity reaction			1			1
	Photosensitivity toxic reaction						
	Pruritus	1	1	3			5
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash	1	5	2			8
	Rash						
	Rash erythematous			2			2
	Rash erythematous						
	Rash follicular			1			1
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular		2	5			7
	Rash maculo-papular						
	Somnolence	1	7	5			13
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Syncope	1					1
	Syncope						
	Thirst		1				1
	Thirst						
	Urticaria		3				3
	Urticaria						
	Vertigo		4	1			5
	Vertigo						
	Visual impairment		1	2			3
	Vision abnormal						
	Vomiting		2				2
	Vomiting						
	ผลรวม	**7**	**76**	**58**			**141**
METHYLDOPA (levorotatory) and diuretics	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema legs						
	ผลรวม		**1**	**2**			**3**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHYLDOPA (racemic)	Angioedema		2				2
	Angioedema						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness			7			7
	Dizziness						
	Dry mouth			1			1
	Dry mouth						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Fatigue			1			1
	Tiredness						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Haemolytic anaemia		1				1
	Anaemia haemolytic						
	Headache			1			1
	Headache						
	Nausea			3			3
	Nausea						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Orthostatic hypotension		1	1			2
	Hypotension postural						
	Palpitations			4			4
	Palpitations						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus		2				2
	Pruritus						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash		2	2			4
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHYLDOPA (racemic)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Somnolence *Sleepy* *Somnolence*			2			2
	Thirst *Thirst*		1				1
	Vertigo *Vertigo*			1			1
	Vomiting *Vomiting*			3			3
	Xerophthalmia *Xerophthalmia*		1				1
	ผลรวม		**15**	**30**			**45**
METHYLENE BLUE	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1	1			2
	Angioedema *Angioedema*		2				2
	Bronchospasm *Bronchospasm*		1				1
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Headache *Headache*		1				1
	Nausea *Nausea*		3				3
	Oedema *Oedema*		1				1
	Palpitations *Palpitations*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		2	1			3
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	1			2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHYLENE BLUE (ต่อ)	Skin discolouration *Skin discolouration*	1					1
	Stomatitis necrotising *Stomatitis necrotising*		1				1
	Urine analysis abnormal *Urine abnormal*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1	1			2
	Vomiting *Vomiting*		3				3
	ผลรวม	**1**	**22**	**4**			**27**
METHYLENE BLUE (antidote)	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*		2		1		3
	Angioedema *Angioedema*		2				2
	Rash erythematous *Rash erythematous*					1	1
	Urticaria *Urticaria*		2				2
	ผลรวม		**6**		**1**	**1**	**8**
METHYL-ERGOMETRINE	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*			1			1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1	3			4
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		3				3
	Angioedema *Angioedema*		4	7			11
	Bradycardia *Bradycardia*		1				1
	Bronchospasm *Bronchospasm*		1				1
	Cardiac arrest *Cardiac arrest*			1			1
	Chest pain *Chest pain*		2	6			8
	Chills *Rigors*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHYL-ERGOMETRINE (ต่อ)	Conjunctival ulcer					1	1
	Conjunctival ulceration						
	Conjunctivitis		1	1			2
	Conjunctivitis						
	Cyanosis			1			1
	Cyanosis						
	Dizziness		2				2
	Dizziness						
	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea			4			4
	Dyspnoea						
	Eye pain			1			1
	Eye pain						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Face oedema		3	3			6
	Face oedema						
	Fatigue			1			1
	Tiredness						
	Headache		1	2			3
	Head pain						
	Headache						
	Hyperkalaemia			1			1
	Hyperkalaemia						
	Hypertension		1	1			2
	Hypertension						
	Hypoaesthesia			1			1
	Numbness						
	Hypotension		2	1			3
	Hypotension						
	Injection site pain			1			1
	Injection site pain						
	Melanocytic naevus		1				1
	Naevus						
	Nasal congestion		1				1
	Nasal congestion						
	Nausea		3	2			5
	Nausea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHYL-ERGOMETRINE (ต่อ)	Oedema	1		1			2
	Oedema						
	Oedema mouth		1	1			2
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema peripheral						
	Pain			1			1
	Pain						
	Palpitations		3	2			5
	Palpitation						
	Periorbital oedema		2	3			5
	Oedema periorbital						
	Pruritus		8	6			14
	Itching						
	Pruritus						
	Pulse abnormal		1				1
	Pulse weak						
	Purpura	1					1
	Purpura						
	Pyrexia		1	1			2
	Fever						
	Rash		12	7		1	20
	Rash						
	Rash erythematous		6	11	1		18
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		10	10			20
	Rash maculo-papular						
	Rhinitis			2			2
	Rhinitis						
	Tinnitus		1				1
	Tinnitus						
	Urticaria		7	17		2	26
	Urticaria						
	Visual impairment		1	1			2
	Vision abnormal						
	Vomiting		3	1			4
	Vomiting						
ผลรวม		**2**	**84**	**105**	**1**	**4**	**196**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHYL-ESTRENOLONE	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**
METHYL-PHENIDATE	Abdominal pain	2	14	10	1		27
	Abdominal pain						
	Belly ache						
	Affect lability	1	2	7			10
	Emotional lability						
	Aggression		2	7			9
	Aggressive reaction						
	Agitation		4	5			9
	Agitation						
	Discomposure marked						
	Alopecia		1	2			3
	Alopecia						
	Hair loss						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Anxiety		2	5			7
	Anxiety						
	Apathy		3	1			4
	Apathy						
	Appetite disorder	1					1
	Appetite disorder NOS						
	Blood pressure fluctuation			1			1
	Blood pressure fluctuation						
	Bone pain			3			3
	Skeletal pain						
	Bradyphrenia		1				1
	Thinking slow						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Bruxism			1			1
	Teeth-grinding						
	Catatonia				1		1
	Catatonic reaction						
	Chest pain		1	2			3
	Chest aching of						
	Chest pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHYL-PHENIDATE (ต่อ)	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Constipation		1				1
	Constipation						
	Cough			1			1
	Coughing						
	Crying			1		1	2
	Crying abnormal						
	Decreased appetite	15	191	230	2	5	443
	Anorexia						
	Depersonalisation/derealisation disorder		1				1
	Depersonalization						
	Depression	1	8	15			24
	Depression						
	Depression aggravated						
	Diarrhoea		1	1			2
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Disturbance in attention	1		2			3
	Concentration impaired						
	Mental concentration difficulty						
	Dizziness		10	11			21
	Dizziness						
	Drug ineffective			2			2
	Drug ineffective						
	Drug tolerance decreased			1			1
	Tolerance decreased						
	Dry mouth		4	5			9
	Mouth dry						
	Dyskinesia		1				1
	Movements involuntary						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Euphoric mood			1			1
	Euphoria						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHYL-PHENIDATE (ต่อ)	Extrapyramidal disorder *Extrapyramidal disorder*		1			1	2
	Eye disorder *Eye abnormality*			1			1
	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Fatigue *Fatigue*			1			1
	Fixed eruption *Fixed eruption*			2			2
	Glucocorticoids increased *Glucocorticoids increased*		1				1
	Growth retardation *Growth retarded*	1	2	5			8
	Headache *Headache*	4	35	35			74
	Hyperhidrosis *Sweating increased*	1		1			2
	Hyperkinesia *Hyperkinesia*		1	2			3
	Hyperprolactinaemia *Hyperprolactinaemia*			1			1
	Hypertension *Hypertension*			1			1
	Hyperventilation *Hyperpnoea*			1			1
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia*			1			1
	Hypokinesia *Movements reduced*			1			1
	Hypotension *Hypotension*			1			1
	Hypotrichosis *Hypotrichosis*			2			2
	Hypoxia *Hypoxia*			1			1
	Insomnia *Insomnia* *Sleep difficult* *Sleeplessness*	6	42	61	1		110

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHYL-PHENIDATE (ต่อ)	Irritability			1			1
	Irritability						
	Laryngeal oedema		1				1
	Larynx oedema						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						
	Mania			1			1
	Manic reaction						
	Medication error			2			2
	Medication error						
	Mood swings			1			1
	Mood swings						
	Muscle contractions involuntary		3	21	1		25
	Muscle contractions involuntary						
	Myalgia			2			2
	Myalgia						
	Nausea	1	12	25			38
	Nausea						
	Nervousness		18	23	2		43
	Nervousness						
	Nightmare			1			1
	Paroniria						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth		1	2			3
	Oedema mouth						
	Overdose			1			1
	Overdose						
	Palpitations		5	8		1	14
	Palpitations						
	Palpitations aggravated						
	Paralysis			1			1
	Paralysis flaccid						
	Paranoia		1	1			2
	Paranoid reaction						
	Penis disorder			1			1
	Penis disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHYL-PHENIDATE (ต่อ)	Periorbital oedema		1	1			2
	Oedema periorbital						
	Pneumothorax			1			1
	Pneumothorax						
	Priapism			1			1
	Priapism						
	Product quality issue			1			1
	Product quality issue						
	Pruritus		2	2	1		5
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura			1			1
	Purpura						
	Rash		6	6	1		13
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous		2	3			5
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	2	6	3			11
	Rash maculo-papular						
	Seizure		1	2			3
	Convulsions						
	Skin disorder			1			1
	Skin disorder						
	Skin exfoliation		1				1
	Skin peeling						
	Sleep disorder		1				1
	Sleep disorder						
	Somnolence	1	5	3			9
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Speech disorder					1	1
	Speech disorder						
	Therapeutic response decreased			1			1
	Therapeutic response decreased						
	Therapeutic response unexpected		1				1
	Unexpected therapeutic effect						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHYL-PHENIDATE (ต่อ)	Thirst *Thirst*			1			1
	Tourette's disorder *Tourette's syndrome*			1			1
	Trisomy 21 *Mongolism*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		7	5			12
	Vertigo *Vertigo*			1			1
	Vomiting *Nausea and vomiting* *Vomiting*	2	7	13	1		23
	Weight decreased *Weight decrease*	1	54	90	3		148
	Weight increased *Weight increase*		2				2
	ผลรวม	**40**	**470**	**664**	**14**	**9**	**1,197**
METHYL-PREDNISOLONE	Acne *Acne*	2	6	1			9
	Agitation *Agitation*			1			1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*	1	2			1	4
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*					1	1
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*		1				1
	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Arachnoiditis *Arachnoiditis*		1				1
	Arterial thrombosis *Thrombosis arterial*					1	1
	Arthritis *Arthritis*					1	1
	Blood thyroid stimulating hormone decreased *Thyroid stimulating hormone decreased*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHYL-PREDNISOLONE (ต่อ)	Bone marrow failure					1	1
	Hypocellular marrow						
	Bradycardia		2				2
	Bradycardia						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Chest pain			2			2
	Chest pain						
	Cough			1			1
	Coughing						
	Cytomegalovirus chorioretinitis					1	1
	CMV retinitis						
	Cytomegalovirus infection					8	8
	Cytomegalovirus infection (CMV infection)						
	Death					2	2
	Death						
	Diffuse large B-cell lymphoma recurrent					1	1
	Diffuse large B-cell lymphoma recurrent						
	Dizziness		1	1			2
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug ineffective					3	3
	Drug ineffective						
	Drug ineffective for unapproved indication					1	1
	Drug ineffective for unapproved indication						
	Drug resistance					1	1
	Drug resistance						
	Dyspnoea			3		1	4
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Shortness of breath						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHYL-PREDNISOLONE (ต่อ)	Febrile neutropenia					2	2
	Febrile neutropenia						
	Fungal infection			1		1	2
	Infection fungal						
	Glaucoma			1			1
	Glaucoma						
	Graft complication					1	1
	Graft complication						
	Graft versus host disease					1	1
	Graft versus host disease						
	Granulocytopenia			4			4
	Granulocytopenia						
	Guillain-Barre syndrome			1			1
	Guillain-Barre syndrome						
	Haematoma infection					1	1
	Hematoma infection						
	Hiccups		3				3
	Hiccup						
	Hyperglycaemia		1				1
	Hyperglycaemia						
	Hypertension		1	1			2
	Hypertension						
	Hypoaesthesia			1			1
	Numbness						
	Hypotension			1		1	2
	Hypotension						
	Low blood pressure						
	Infection			6		2	8
	Infection						
	Intentional product use issue					1	1
	Intentional product use issue						
	Intestinal perforation					1	1
	Intestinal perforation						
	Jaundice					1	1
	Jaundice						
	Local anaesthesia		1				1
	Anaesthesia local						
	Mouth swelling					1	1
	Swollen mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHYL-PREDNISOLONE (ต่อ)	Myalgia			1			1
	Myalgia						
	Nausea		1			1	2
	Nausea						
	Neoplasm					4	4
	Neoplasm						
	Off label use					4	4
	Off label use						
	Off label use in unapproved indication						
	Palpitations					1	1
	Palpitations						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		1	1			2
	Oedema periorbital						
	Peritonitis					1	1
	Peritonitis						
	Pneumonia			2		2	4
	Pneumonia						
	Pruritus		3	6		1	10
	Itching						
	Pruritus						
	Psychotic disorder			1			1
	Psychosis						
	Pyelonephritis					1	1
	Pyelonephritis						
	Pyrexia					1	1
	Fever						
	Rash		10	5		1	16
	Rash						
	Rash erythematous	1	3	4		1	9
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		7	3			10
	Rash maculo-papular						
	Sepsis					2	2
	Septicaemia						
	Septicemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHYL-PREDNISOLONE (ต่อ)	Swelling face *Swelling face*					1	1
	Tachycardia *Tachycardia*		1				1
	Taste disorder *Taste disturbance*		1				1
	Therapeutic product effect incomplete *Drug effect incomplete*					1	1
	Therapeutic response decreased *Therapeutic response decreased*					3	3
	Therapy partial responder *Partial responder to therapy*					1	1
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*					1	1
	Thrombosis *Thrombosis*					1	1
	Thyroiditis *Thyroiditis*			1			1
	Tremor *Tremor perioral*			1			1
	Tuberculosis *Tuberculosis*					1	1
	Upper respiratory tract infection *Upper respiratory tract infection*					1	1
	Urticaria *Urticaria* *Wheals*		9	3	1		13
	Vasculitis *Vasculitis*					1	1
	Visual impairment *Vision abnormal*			1			1
	Vomiting *Vomiting*		1			1	2
ผลรวม		**4**	**58**	**57**	**1**	**68**	**188**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHYL-PREDNISOLONE ACEPONATE (topical)	Glaucoma *Glaucoma*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
METHYL-SCOPOLAMINE	Agitation *Agitation*		1				1
	Asthenia *Asthenia*					1	1
	Oedema *Oedema*		1				1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Seizure *Convulsions*	1					1
	Tachycardia *Tachycardia*					1	1
	Urticaria *Urticaria*		2				2
	ผลรวม	**1**	**4**	**1**		**2**	**8**
METHYL-TESTOSTERONE	Acne *Acne*			1			1
	Breast pain *Breast pain male*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Gynaecomastia *Breast enlargement male*			1			1
	Hepatitis cholestatic *Hepatitis cholestatic*		1				1
	Jaundice *Jaundice*			1			1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	ผลรวม		**1**	**7**			**8**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METHYSERGIDE	Rash			1			1
	Rash						
	ผลรวม			**1**			**1**
METILDIGOXIN	Nephropathy toxic		1				1
	Nephropathy toxic						
	ผลรวม		**1**				**1**
METIXENE	Rash		1				1
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**3**				**3**
METOCLO-PRAMIDE	Abdominal adhesions		1				1
	Abdominal adhesions						
	Abdominal distension		1				1
	Bloating						
	Abdominal pain	1	6	2			9
	Abdominal pain						
	Belly ache						
	Cramp abdominal						
	Abnormal dreams		1				1
	Dreaming abnormal						
	Acne			1			1
	Acne						
	Agitation	2	50	15		1	68
	Agitation						
	Discomposure marked						
	Akathisia		1			1	2
	Akathisia						
	Alopecia		1				1
	Alopecia						
	Amnesia			1			1
	Amnesia						
	Anaesthesia oral		11	5		1	17
	Anaesthesia mouth						
	Anal atresia		1				1
	Anal atresia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METOCLO-PRAMIDE (ต่อ)	Anaphylactic reaction	2	28	16	1	2	49
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	3	27	7			37
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		4	1			5
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	1	31	34		2	68
	Angioedema						
	Lip angioedema						
	Ankyloglossia congenital		2	2			4
	Tongue tie						
	Anxiety		3				3
	Anxiety						
	Anxiety reaction						
	Apnoea	1	1	1			3
	Apnoea						
	Arrhythmia supraventricular		1				1
	Arrhythmia atrial						
	Arthralgia			1			1
	Arthralgia						
	Asthenia		3	1			4
	Adynamia						
	Weakness generalized						
	Asthma			1			1
	Asthma						
	Ataxia		1				1
	Ataxia						
	Back pain		1	1			2
	Back pain						
	Blood pressure decreased		1	1			2
	Blood pressure drop arterial						
	Bone pain		1				1
	Skeletal pain						
	Bradycardia		2	2			4
	Bradycardia						
	Bradypnoea		3				3
	Bradypnoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METOCLO-PRAMIDE (ต่อ)	Breast enlargement			1			1
	Breast enlargement						
	Breast pain		1				1
	Breast pain						
	Breath holding	1					1
	Breath holding						
	Bronchospasm	2	9	3			14
	Bronchospasm						
	Cardiac arrest	1	1	1			3
	Cardiac arrest						
	Cardiomyopathy		1				1
	Cardiomyopathy						
	Catatonia			1			1
	Catatonic reaction						
	Cerebral palsy		1				1
	Paralysis spastic congenital						
	Cheilitis		1	1			2
	Cheilitis						
	Chest discomfort		5	8			13
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest tightness of						
	Chest pain	1	59	31		1	92
	Chest ache						
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills		8	15			23
	Rigors						
	Choking		2	3			5
	Choking						
	Circulatory collapse		1				1
	Circulatory failure						
	Cold sweat		1				1
	Skin cold clammy						
	Confusional state	1	4	3			8
	Confusion						
	Congenital eye disorder		1				1
	Eye malformation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METOCLO-PRAMIDE (ต่อ)	Congenital jaw malformation		1	1			2
	Jaw malformation						
	Conjunctivitis		3	3		1	7
	Conjunctivitis						
	Cough			1			1
	Coughing						
	Cutaneous lupus erythematosus		1				1
	Cutaneous lupus erythematosus						
	Cyanosis		1	1			2
	Acrocyanosis						
	Cyanosis						
	Death	1		1			2
	Death						
	Delirium		1				1
	Delirium						
	Depersonalisation/derealisation disorder		1				1
	Depersonalization						
	Depression		4	1			5
	Depression						
	Depression aggravated						
	Dermatitis		2				2
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous			2			2
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		2				2
	Diarrhoea						
	Disseminated intravascular coagulation		1				1
	Dissem. intravasc. coagulation						
	Dizziness	1	14	15		1	31
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug tolerance decreased		1				1
	Intolerance induced						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METOCLO-PRAMIDE (ต่อ)	Dry mouth		9	5			14
	Mouth dry						
	Dysaesthesia			2			2
	Dysaesthesia						
	Dysarthria		1				1
	Dysarthria						
	Dyskinesia		12	1			13
	Dyskinesia						
	Head-face-neck syndrome						
	Dysphagia	2	4	5			11
	Dysphagia						
	Swallowing difficult						
	Dysphonia		3	1			4
	Dysphonia						
	Dyspnoea	13	88	45	2	3	151
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Respiration labored						
	Dystonia	10	141	31		6	188
	Acute dystonia						
	Dystonia						
	Dystonia aggravated						
	Eczema		2	2			4
	Eczema						
	Erythema			1			1
	Erythema						
	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						
	Exophthalmos		3				3
	Exophthalmos						
	Extrapyramidal disorder	66	859	249	3	9	1,186
	Drug-induced extrapyramidal side effects						
	Extrapyramidal disorder						
	Extrapyramidal disorder aggravated						
	Extrapyramidal symptoms						
	Extrapyramidal syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METOCLO-PRAMIDE (ต่อ)	Extrasystoles		1				1
	Extrasystoles						
	Eye disorder		1	2			3
	Eye abnormality						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Eyelid retraction		1	1			2
	Eyelid retraction						
	Face oedema		9	13			22
	Face oedema						
	Fatigue		30	10			40
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Feeling hot		1				1
	Extremities hot feeling of						
	Feeling of body temperature change			1			1
	Feeling hot and cold						
	Fixed eruption	2	3	5			10
	Fixed eruption						
	Flatulence		3				3
	Flatulence						
	Flushing	2	16	10	1		29
	Facial flushing						
	Flushing						
	Foetal death			1			1
	Fetal death						
	Gait disturbance			1			1
	Gait abnormal						
	Gastrointestinal disorder			1			1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Generalised oedema		2	1			3
	Oedema generalised						
	Gingival hypertrophy			1			1
	Gum hyperplasia						
	Glossitis		2	2			4
	Glossitis						
	Tongue inflammation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METOCLO-PRAMIDE (ต่อ)	Glossodynia			1			1
	Tongue pain						
	Hallucination			1			1
	Hallucination						
	Headache		4	5		1	10
	Headache						
	Hemiparesis			1			1
	Hemiparesis						
	Henoch-Schonlein purpura			1			1
	Purpura allergic						
	Hot flush		4	1			5
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis	2	15	7			24
	Sweating increased						
	Hyperkinesia		15	9			24
	Hyperkinesia						
	Hyperprolactinaemia		1				1
	Hyperprolactinaemia						
	Hypertension		4	1			5
	Blood pressure high						
	Hypertension						
	Hypertension aggravated						
	Hypertonia	1	23	6			30
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia	1	9	7		1	18
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypoaesthesia oral					1	1
	Numbness oral						
	Hypotension	1	17	8			26
	Hypotension						
	Hypothermia		1				1
	Hypothermia						
	Hypovolaemia			1			1
	Hypovolaemia						
	Hypoxia			1			1
	Hypoxia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METOCLO-PRAMIDE (ต่อ)	IIIrd nerve paralysis	1					1
	Oculomotor nerve paralysis						
	Injection site dermatitis			1			1
	Injection site dermatitis						
	Injection site inflammation			1			1
	Injection site inflammation						
	Injection site pain		1	1			2
	Injection site pain						
	Injection site reaction		1	1			2
	Injection site reaction						
	Insomnia		2	3			5
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Laryngeal oedema		1				1
	Larynx oedema						
	Local anaesthesia		10	2			12
	Anaesthesia local						
	Loss of consciousness		1				1
	Unconsciousness						
	Major depression					1	1
	Depression psychotic						
	Malaise		2	1			3
	Feeling unwell						
	Malaise						
	Meningism		1				1
	Meningismus						
	Miliaria		1				1
	Heat rash						
	Mouth ulceration		2	2			4
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		1	1			2
	Mucositis NOS						
	Muscle atrophy			1			1
	Muscle atrophy						
	Muscle contractions involuntary		8	4			12
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle fasciculation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METOCLO-PRAMIDE (ต่อ)	Muscle rigidity		1				1
	Muscle rigidity						
	Muscle spasms	2	20	4			26
	Muscle cramps						
	Muscle spasms						
	Spasm generalized						
	Spasms						
	Muscular weakness	1	4	6			11
	Muscle weakness						
	Musculoskeletal chest pain					1	1
	Chest tenderness of						
	Myalgia		7	3		1	11
	Muscle ache						
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myoclonus		1				1
	Myoclonus						
	Nausea	2	18	10		2	32
	Nausea						
	Nervousness		7	2			9
	Nervous						
	Nervousness						
	Neuralgia			1			1
	Neuralgia						
	Neuroleptic malignant syndrome		1				1
	Neuroleptic malignant syndrome						
	Neuropathy peripheral		1	1			2
	Neuropathy peripheral						
	Nystagmus		1	2			3
	Nystagmus						
	Obstructive airways disorder		1				1
	Airways obstruction						
	Oculogyric crisis	4	93	56			153
	Oculogyric crisis						
	Oculomotor spasm						
	Oedema		7	5	1		13
	Edema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METOCLO-PRAMIDE (ต่อ)	Oedema mouth		23	11			34
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		2	2			4
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Ophthalmoplegia		1				1
	Eye muscle paralysis						
	Opisthotonus		2	3			5
	Opisthotonos						
	Pain		1	2			3
	Pain						
	Pain in extremity		1				1
	Leg pain						
	Palpitations	6	76	50		3	135
	Palpitation						
	Palpitations aggravated						
	Paraesthesia		4	3		1	8
	Drawing neck						
	Paraesthesia						
	Paralysis		1	1			2
	Paralysis						
	Parkinsonism		2	1			3
	Parkinsonism						
	Parkinsonism aggravated						
	Periorbital oedema	1	20	13			34
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		2				2
	Ischaemia peripheral						
	Pharyngitis		1	1			2
	Pharyngitis						
	Phlebitis		1	1			2
	Phlebitis						
	Pruritus	6	86	80	1	2	175
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital			1			1
	Pruritus genital						
	Pupil fixed		7	1			8
	Fixed pupils						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METOCLO-PRAMIDE (ต่อ)	Purpura	1	1				2
	Rash purpuric						
	Pyrexia		4	2			6
	Fever						
	Rash	5	130	111	3	2	251
	Rash						
	Rash erythematous	2	87	59	5		153
	Rash erythematous						
	Rash macular			3			3
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	5	117	64	1	3	190
	Rash maculo-papular						
	Rash vesicular		1	1			2
	Vesicular eruption						
	Vesicular rash						
	Reflexes abnormal		1				1
	Reflexes abnormal						
	Respiratory arrest		1				1
	Respiratory arrest						
	Respiratory depression		1				1
	Respiratory depression						
	Respiratory disorder		2				2
	Respiratory disorder						
	Respiratory failure		1	1			2
	Respiratory insufficiency						
	Restlessness		1				1
	Restlessness aggravated						
	Rhinitis		1				1
	Rhinitis						
	Salivary hypersecretion		3	2			5
	Saliva increased						
	Scar		1				1
	Scar						
	Seizure	1	33	10		2	46
	Convulsions						
	Seizure						
	Sense of oppression			1			1
	Oppression						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METOCLO-PRAMIDE (ต่อ)	Sensory disturbance		1				1
	Sensory disturbance						
	Skin disorder		1				1
	Skin disorder						
	Skin exfoliation		1				1
	Skin exfoliation						
	Somnolence		4	2			6
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Speech disorder	1	5	4		1	11
	Speech disorder						
	Stevens-Johnson syndrome		2	2			4
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		2	2			4
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Stridor		1				1
	Stridor						
	Symphysiolysis		1				1
	Symphyseolysis						
	Syncope		3	2	1		6
	Swooning						
	Syncope						
	Tachycardia		19	13			32
	Tachycardia						
	Tardive dyskinesia		9	2			11
	Dyskinesia tardive						
	Tendon disorder			1			1
	Tendon disorder						
	Tension		1				1
	Feeling tense						
	Tetany	1	27	10			38
	Tetany						
	Therapeutic response increased		1				1
	Therapeutic response increased						
	Thirst		1	1			2
	Thirst						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METOCLO-PRAMIDE (ต่อ)	Throat tightness	1	11	4			16
	Throat tightness						
	Tinnitus		1	1			2
	Tinnitus						
	Tongue disorder		6	2			8
	Tongue disorder						
	Tongue movement disturbance		1				1
	Tongue movement impaired						
	Tongue paralysis	1	38	12			51
	Tongue paralysis						
	Torticollis		17	14			31
	Torticollis						
	Toxic epidermal necrolysis		1	1			2
	Epidermal necrolysis						
	Tremor		12	7			19
	Shaking						
	Tremor						
	Tremor muscle						
	Trigeminal neuralgia			1			1
	Trigeminal neuralgia						
	Urinary incontinence		1				1
	Urinary incontinence						
	Urinary tract infection					1	1
	Urinary tract infection						
	Urine analysis abnormal		1				1
	Urine abnormal						
	Urticaria	4	193	159	3	7	366
	Generalized urticarial rash						
	Hives						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Vasculitis		1				1
	Vasculitis						
	Ventricular tachycardia		1				1
	Tachycardia ventricular						
	Vertigo	1	2	1			4
	Vertigo						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METOCLO-PRAMIDE (ต่อ)	Visual impairment		4	2			6
	Vision abnormal						
	Vomiting	2	13	7		1	23
	Emesis						
	Vomiting						
	ผลรวม	**166**	**2,784**	**1,409**	**22**	**59**	**4,440**
METOLAZONE	Flushing		1				1
	Flushing						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**3**				**3**
METOPROLOL	Abdominal pain		3				3
	Abdominal pain						
	Abortion induced			1			1
	Abortion induced						
	Acidosis		1				1
	Acidosis						
	Agitation		1				1
	Agitation						
	Alopecia		4	4			8
	Alopecia						
	Hair loss						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Angioedema		10	4		1	15
	Angioedema						
	Arrhythmia		2	1			3
	Arrhythmia						
	Asthenia		3				3
	Weakness generalized						
	Atrial fibrillation		1				1
	Fibrillation atrial						
	Atrioventricular block		6				6
	Atrioventricular block (AV block)						
	Heart block						
	Heart block AV						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METOPROLOL (ต่อ)	Atrioventricular block complete		1				1
	Heart block complete						
	Back pain		1				1
	Back pain						
	Bradycardia		78	29		5	112
	Bradycardia						
	Bradypnoea		1				1
	Bradypnoea						
	Bronchospasm	1	6				7
	Bronchospasm						
	Cardiac disorder			1			1
	Heart disorder						
	Cardiac failure					1	1
	Cardiac failure						
	Cheilitis			1			1
	Cheilitis						
	Chest discomfort			1			1
	Chest discomfort						
	Chest pain	1	8	3			12
	Chest pain						
	Choking		1				1
	Choking						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Cough		4	9	1		14
	Coughing						
	Delirium			1			1
	Delirium						
	Depression			1			1
	Depression						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Dermatitis exfoliative		4	2			6
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea	1	1				2
	Diarrhoea						
	Dizziness	3	28	24	1	4	60
	Dizziness						
	Dizziness aggravated						
	Faintness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METOPROLOL (ต่อ)	Drug tolerance decreased			1			1
	Drug tolerance decreased						
	Dry mouth		2	1			3
	Mouth dry						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		2	1			3
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		9	6			15
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Eczema		1	2			3
	Eczema						
	Enanthema		1				1
	Enanthema						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Exposure during pregnancy			1			1
	Drug exposure during pregnancy						
	Face oedema	1	6	1		1	9
	Face oedema						
	Fatigue	3	7	3		1	14
	Fatigue						
	Tired all the time						
	Weariness						
	Fixed eruption		2	2			4
	Fixed eruption						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Foetal heart rate abnormal					1	1
	Foetal heart rate abnormal						
	Gastrointestinal disorder		1				1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Generalised oedema		1	1			2
	Oedema generalised						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METOPROLOL (ต่อ)	Gravitational oedema			1			1
	Oedema dependent						
	Headache	2	2	4	1		9
	Headache						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hyperkalaemia		1				1
	Hyperkalaemia						
	Hypoaesthesia			1			1
	Hypoaesthesia						
	Hypotension		7	4		1	12
	Hypotension						
	Insomnia		6	2			8
	Insomnia						
	Sleep difficult						
	Leukopenia			1			1
	Leukopenia						
	Malaise		4	1	1		6
	Malaise						
	Miliaria		1				1
	Heat rash						
	Mouth ulceration		3				3
	Stomatitis ulcerative						
	Muscular weakness		1	2			3
	Muscle weakness						
	Myalgia		1	1			2
	Myalgia						
	Myopathy			1			1
	Myopathy						
	Nausea		11	5			16
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Oedema		4	3			7
	Oedema						
	Oedema mouth		3	4			7
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		5	2			7
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METOPROLOL (ต่อ)	Orthostatic hypotension		4				4
	Hypotension postural						
	Palpitations	1	11	14	1	1	28
	Palpitation						
	Palpitations aggravated						
	Paraesthesia		1				1
	Paresthesia						
	Periorbital oedema	1	9	3			13
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction		1	2			3
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus	2	12	10	1	1	26
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital			1			1
	Pruritus genital						
	Pulmonary congestion		2				2
	Pulmonary congestion						
	Pulse abnormal		2				2
	Pulse weak						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash	1	28	12			41
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous		7	4			11
	Rash erythematous						
	Rash macular		2				2
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	3	21	19		2	45
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular		1	1			2
	Rash pustular						
	Respiratory disorder		2				2
	Respiratory disorder						
	Respiratory dysfunction NOS						
	Seborrhoea		1				1
	Seborrhoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METOPROLOL (ต่อ)	Sinus arrest		1				1
	Sinus pause						
	Sinus bradycardia			2			2
	Sinus bradycardia						
	Sinusitis		1				1
	Sinusitis						
	Skin exfoliation		1				1
	Skin exfoliation						
	Somnolence		2				2
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		3	1			4
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis			1			1
	Stomatitis						
	Syncope		2	3			5
	Syncope						
	Tachycardia		3	1	1	1	6
	Tachycardia						
	Tinnitus				1		1
	Ear noises						
	Torsade de pointes			1			1
	Torsade de pointes						
	Toxic epidermal necrolysis		2				2
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Tremor		1	2	1		4
	Shaking						
	Tremor						
	Urticaria		11	10			21
	Urticaria						
	Vertigo	1	2	2			5
	Vertigo						
	Vertigo aggravated						
	Visual impairment	1	2	1			4
	Vision abnormal						
	Vomiting		7	2			9
	Vomiting						
ผลรวม		**22**	**394**	**227**	**9**	**20**	**672**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METOPROLOL , COMBINATIONS	Eyelid ptosis		1				1
	Ptosis						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	ผลรวม		**3**				**3**
METRIZAMIDE	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Dystonia			1			1
	Dystonia						
	Extrapyramidal disorder			1			1
	Extrapyramidal disorder						
	Hypopyon			1			1
	Hypopyon						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Pancytopenia		1				1
	Pancytopenia						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Sjogren's syndrome			1			1
	Sjogren's syndrome						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม		**3**	**8**			**11**
METRONIDAZOLE	Abdominal discomfort		1				1
	Stomach upset						
	Abdominal distension			1			1
	Abdomen enlarged						
	Abdominal pain	2	20	10		1	33
	Abdominal pain						
	Cramp abdominal						
	Acne		5	1	2		8
	Acne						
	Pimple						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METRONIDAZOLE (ต่อ)	Acute generalised exanthematous pustulosis		9	13			22
	Acute generalized exanthematous pustulosis(AGEP)						
	Acute kidney injury			2			2
	Renal failure acute						
	Ageusia		4	3			7
	Taste loss						
	Agitation		1				1
	Agitation mental						
	Agranulocytosis			2			2
	Agranulocytosis						
	Alopecia			2			2
	Alopecia						
	Hair loss						
	Anaemia		1				1
	Anaemia						
	Anaesthesia oral		25	15		2	42
	Anaesthesia mouth						
	Anal pruritus		1				1
	Pruritus ani						
	Anaphylactic reaction	6	72	58	1	2	139
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	3	43	19		1	66
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction	1	2	3			6
	Anaphylactoid reaction						
	Angina pectoris	1					1
	Angina						
	Angioedema	15	276	211	2	5	509
	Angioedema aggravated						
	Angioneurotic oedema						
	Angio-oedema						
	Eye angioedema						
	Lip angioedema						
	Ankyloglossia congenital			1			1
	Tongue tie						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METRONIDAZOLE (ต่อ)	Anxiety			1			1
	Anxiety						
	Aphthous ulcer		3	1			4
	Stomatitis aphthous						
	Ulcers aphthous oral						
	Apnoea		3				3
	Apnoea						
	Application site inflammation		1				1
	Application site inflammation						
	Arthralgia		4	2			6
	Arthralgia						
	Joint pain						
	Arthropathy			1			1
	Arthropathy						
	Asphyxia		1				1
	Asphyxiation						
	Asthenia	1	5	1			7
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Ataxia		1	2			3
	Ataxia						
	Back pain			1			1
	Back pain						
	Blister			1			1
	Blisters						
	Blood pressure decreased			1			1
	Blood pressure drop arterial						
	Breast enlargement		1				1
	Breast enlargement female						
	Bronchial obstruction		1				1
	Bronchial obstruction						
	Bronchospasm	2	16	9			27
	Bronchospasm						
	Candida infection			1			1
	Candidiasis						
	Cardiomegaly			1			1
	Cardiomegaly						
	Cellulitis		2				2
	Cellulitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METRONIDAZOLE (ต่อ)	Change of bowel habit		1				1
	Change in bowel habits						
	Cheilitis		12	14			26
	Cheilitis						
	Chest discomfort	1	8	6		2	17
	Chest discomfort						
	Chest distressed feeling of						
	Chest fullness of						
	Chest tightness						
	Chest pain	6	76	88		1	171
	Chest burning pain of						
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills		21	17		2	40
	Chills						
	Rigors						
	Choking		2	2	1	1	6
	Choking						
	Circulatory collapse		1				1
	Circulatory failure						
	Cold urticaria		1				1
	Cold urticaria						
	Coma			1			1
	Coma						
	Confusional state		2	1	1		4
	Confusion						
	Conjunctivitis	2	18	10	1		31
	Conjunctivitis						
	Constipation		2				2
	Constipation						
	Coordination abnormal		1				1
	Coordination abnormal						
	Cough		2	3			5
	Coughing						
	Cyanosis		1				1
	Cyanosis						
	Cystitis		1				1
	Cystitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METRONIDAZOLE (ต่อ)	Death		1	1			2
	Death						
	Decreased appetite	1	14	11			26
	Anorexia						
	Depression			1			1
	Depression						
	Dermatitis		2	3	1		6
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous	1	16	5		1	23
	Bullous eruption						
	Rash vesiculo-bullous						
	Dermatitis exfoliative	1	11	16		1	29
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis exfoliative generalised			1			1
	Erythroderma						
	Diarrhoea		10	14		1	25
	Diarrhea						
	Stools loose						
	Diplopia		1				1
	Diplopia						
	Dizziness	8	113	77	1	4	203
	Dizziness						
	Faintness						
	Giddiness						
	Light-headed feeling						
	Wooziness						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		4	3			7
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth	2	21	16			39
	Mouth dry						
	Dry skin			4			4
	Hot dry skin						
	Skin dry						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METRONIDAZOLE (ต่อ)	Dysaesthesia	2	9	6	1		18
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia	1	7	3	1		12
	Dyspepsia						
	Epigastric food-related pain						
	Heartburn						
	Dysphagia		2	1			3
	Dysphagia						
	Swallowing difficult						
	Dysphonia			2	1		3
	Dysphonia						
	Hoarseness						
	Dyspnoea	7	149	124	5	4	289
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Gasping						
	Respiration labored						
	Shortness of breath						
	Dystonia			2			2
	Dystonia						
	Dysuria		1	1			2
	Dysuria						
	Micturition burning						
	Ear pain		1		1		2
	Ear ache						
	Eczema		8	10			18
	Eczema						
	Enanthema		2	1			3
	Enanthema						
	Enterocolitis			1			1
	Enterocolitis						
	Eosinophilia		1				1
	Eosinophilia						
	Eructation		1				1
	Eructation						
	Erythema		4	3			7
	Erythema						
	Face red						
	Redness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METRONIDAZOLE (ต่อ)	Erythema multiforme	3	13	21		1	38
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum			1			1
	Erythema nodosum						
	Extrapyramidal disorder		3				3
	Extrapyramidal disorder						
	Eye disorder				1		1
	Eye abnormality						
	Eye haemorrhage		1				1
	Ocular haemorrhage						
	Eye pain		1	1			2
	Eye pain						
	Eye pruritus			1			1
	Itching eyes						
	Eye swelling			1			1
	Eye swelling						
	Eyelid oedema		7	5		1	13
	Oedema eyelid						
	Face oedema	4	96	86	1		187
	Edema lips & face						
	Face oedema						
	Facial pain		1				1
	Pain in face						
	Facial paralysis	1					1
	Paralysis facial						
	Fatigue	1	11	14			26
	Fatigue						
	Tiredness						
	Feeling of body temperature change		1				1
	Feeling hot and cold						
	Fixed eruption	13	90	52	1		156
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flatulence		4	6	1		11
	Flatulence						
	Flushing	1	16	14	2	2	35
	Flushing						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METRONIDAZOLE (ต่อ)	Folliculitis			1			1
	Folliculitis						
	Food poisoning			3			3
	Food poisoning						
	Fungal infection			1			1
	Infection fungal						
	Gait disturbance			1			1
	Gait abnormal						
	Gastritis		1				1
	Gastritis aggravated						
	Gastrointestinal candidiasis		1				1
	Gastrointestinal candidiasis						
	Gastrointestinal disorder		1	1			2
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Generalised oedema		7	5			12
	Oedema generalised						
	Genital infection		1				1
	Genital infection						
	Genital rash			1			1
	Genital eruption female						
	Genital ulceration		1	1			2
	Genital ulceration						
	Gingival hypertrophy		2	2			4
	Gum hyperplasia						
	Gingivitis		2				2
	Acute gingivitis						
	Gingivitis						
	Glossitis	1	9	6			16
	Glossitis						
	Glucocorticoids increased		2				2
	Glucocorticoids increased						
	Glycosuria		1	1			2
	Glycosuria						
	Granulocytopenia	1	2				3
	Granulocytopenia						
	Gravitational oedema	1	1				2
	Oedema dependent						
	Haematuria			2			2
	Haematuria						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METRONIDAZOLE (ต่อ)	Headache	1	27	25		1	54
	Headache						
	Throbbing headache						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis						
	Hot flush		1	2			3
	Hot flushes						
	Hydrocephalus			1			1
	Hydrocephalus						
	Hyperaesthesia			1			1
	Hyperaesthesia						
	Hyperhidrosis	1	3	7			11
	Sweating increased						
	Hyperkeratosis	1					1
	Hyperkeratosis						
	Hyperkinesia		1				1
	Hyperkinesia						
	Hyperpyrexia			1			1
	Hyperpyrexia						
	Hypersensitivity			2			2
	Allergy						
	Hypertension	1	1				2
	Hypertension						
	Hypertonia			2			2
	Hypertonia						
	Hyperventilation			1			1
	Hyperpnoea						
	Hypoacusis			1			1
	Auditory hypoacuity						
	Hypoaesthesia		21	16		1	38
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypoaesthesia oral					1	1
	Numbness oral						
	Hypoglycaemia			1			1
	Hypoglycaemia						
	Hyponatraemia			1			1
	Hyponatraemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METRONIDAZOLE (ต่อ)	Hypotension		12	8			20
	Hypotension						
	Hypoventilation			1			1
	Hypoventilation						
	Hypoxia					1	1
	Hypoxia						
	Idiopathic urticaria			1			1
	Idiopathic urticaria						
	Inappropriate antidiuretic hormone secretion	1					1
	SIADH						
	Increased appetite			2	1		3
	Increased appetite						
	Influenza like illness		1				1
	Influenza-like symptoms						
	Injection site inflammation		2	1			3
	Injection site inflammation						
	Injection site pain		1				1
	Injection site pain						
	Injection site reaction		3	1			4
	Injection site reaction						
	Injection site urticaria		1				1
	Injection site urticaria						
	Insomnia		6	4			10
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Jaundice			1			1
	Jaundice						
	Lacrimation increased		1				1
	Epiphora						
	Leukopenia		1				1
	Leukopenia						
	Lip erythema		1				1
	Lip redness						
	Lip oedema		3	1			4
	Lip edema						
	Local anaesthesia	1	8	5		1	15
	Anaesthesia local						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METRONIDAZOLE (ต่อ)	Lower motor neurone lesion	1					1
	Lower motor neurone lesion						
	Macular oedema		1				1
	Macular oedema						
	Malaise		5	4	1		10
	Malaise						
	Medication error			3			3
	Medication error						
	Melaena		1				1
	Melaena						
	Melanocytic naevus			3			3
	Naevus						
	Meningitis	1					1
	Meningitis						
	Migraine			1			1
	Migraine						
	Miliaria		2	1			3
	Heat rash						
	Mouth haemorrhage			1			1
	Oral haemorrhage						
	Mouth ulceration	4	46	38			88
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		3		1		4
	Mucosal inflammation						
	Mucositis						
	Mucosal ulceration		2	2			4
	Mucosal ulceration						
	Muscle contractions involuntary		1				1
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle tightness		1				1
	Neck tightness						
	Muscular weakness	1	2	1			4
	Muscle weakness						
	Myalgia	1	5	3			9
	Muscle tenderness any site						
	Myalgia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METRONIDAZOLE (ต่อ)	Myelosuppression		1				1
	Bone marrow depression						
	Nausea	18	269	191	5	5	488
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Nephropathy toxic			1			1
	Nephropathy toxic						
	Nervousness			2			2
	Nervousness						
	Neuropathy peripheral		5	4			9
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Ocular hyperaemia			1			1
	Red eye						
	Oedema	1	41	40	3		85
	Oedema						
	Oedema genital			3			3
	Oedema genital						
	Oedema mouth	7	153	122	3	1	286
	Mouth edema						
	Oedema peripheral	1	18	12	1		32
	Ankle oedema						
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Oral dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia of tongue						
	Oral mucosal blistering				1		1
	Oral mucosal blistering						
	Oral mucosal eruption		1				1
	Oral mucosal eruption						
	Oropharyngeal pain		2		1		3
	Oropharyngeal pain						
	Throat sore						
	Ototoxicity		2				2
	Ototoxicity						
	Pain		1	3			4
	Pain						
	Pain burning						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METRONIDAZOLE (ต่อ)	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome			2			2
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome						
	Palpitations	3	91	52		1	147
	Palpitations						
	Pancytopenia			1			1
	Pancytopenia						
	Paraesthesia		11	6			17
	Paraesthesia						
	Paraesthesia skin						
	Parosmia			1			1
	Smell alteration						
	Pemphigoid			1			1
	Pemphigoid reaction						
	Penis disorder		1				1
	Penis disorder						
	Periorbital oedema	4	96	105	1		206
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia			1			1
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngeal oedema			1			1
	Oedema pharynx						
	Pharyngitis		5	3			8
	Pharyngitis						
	Phlebitis			1			1
	Phlebitis						
	Photosensitivity reaction		2	2			4
	Photosensitivity reaction						
	Photosensitivity toxic reaction						
	Platelet disorder		1				1
	Platelets abnormal						
	Pollakiuria				1		1
	Micturition frequency						
	Polyuria		2	1			3
	Polyuria						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METRONIDAZOLE (ต่อ)	Pruritus	19	575	592	12	8	1,206
	Itching						
	Itchy skin						
	Pruritus						
	Pruritus aggravated						
	Pruritus genital		2	2			4
	Pruritus genital						
	Psoriasis			1			1
	Psoriasis						
	Pulmonary congestion		2		1		3
	Pulmonary congestion						
	Purpura		14	9			23
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		25	16	1		42
	Fever						
	Pyuria			1			1
	Pyuria						
	Rash	35	731	773	17	23	1,579
	Eruption						
	Localised rash						
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash erythematous	17	435	429	10	13	904
	Erythematous rash						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular		1	2			3
	Rash follicular						
	Rash macular		10	2		1	13
	Generalised macular rash						
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	54	1,163	1,163	15	18	2,413
	Generalised maculopapular rash						
	Localised maculopapular rash						
	Maculo-papular						
	Maculopapular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METRONIDAZOLE (ต่อ)	Rash papular		2	1			3
	Papular rash						
	Rash pruritic		2	1			3
	Itchy rash						
	Pruritic rash						
	Rash pustular	1	6	7	2		16
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular	2	6	4	1	1	14
	Vesicular eruption						
	Vesicular rash						
	Respiratory depression			1			1
	Respiratory depression						
	Respiratory disorder		2				2
	Respiratory disorder						
	Respiratory tract congestion			1			1
	Chest congestion						
	Rhinitis		1	2			3
	Rhinitis						
	Salivary hypersecretion			2			2
	Saliva increased						
	Seizure		2	2			4
	Convulsions						
	Sepsis		1				1
	Sepsis						
	Skin atrophy		1				1
	Skin atrophy						
	Skin discolouration		1	2			3
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation		2	3			5
	Skin erythema desquamative						
	Skin peeling						
	Skin reaction		1	1			2
	Skin reaction localised						
	Skin striae			1			1
	Skin striae						
	Skin ulcer		1				1
	Skin ulceration						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METRONIDAZOLE (ต่อ)	Somnolence	1	5	2			8
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome	1	25	28		1	55
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		22	13			35
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Stupor			1			1
	Stupor						
	Swelling		1				1
	Swelling						
	Swelling face			1			1
	Facial swelling						
	Syncope		7	4			11
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus rash		1	2			3
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia	2	7	5			14
	Tachycardia						
	Tardive dyskinesia	1					1
	Dyskinesia tardive						
	Taste disorder		17	19	1		37
	Taste disturbance						
	Tetany		1	1			2
	Tetany						
	Thermal burn	2	3	4			9
	Burn						
	Thermal burns of eye		1				1
	Eye burns						
	Throat tightness			1			1
	Throat tightness						
	Thrombocytopenia		1				1
	Thrombocytopenia						
	Tinnitus		1	3			4
	Tinnitus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METRONIDAZOLE (ต่อ)	Tongue discolouration	2	5	1			8
	Tongue black						
	Tongue discolouration						
	Tongue white						
	Tongue disorder		4	1			5
	Tongue disorder						
	Tongue oedema		3	2			5
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis		4	4			8
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration		4	5			9
	Tongue ulceration						
	Toothache			1			1
	Tooth ache						
	Toxic encephalopathy		1	1			2
	Drug-induced encephalopathy						
	Toxic epidermal necrolysis	1	4	12			17
	Toxic epidermal necrolysis						
	Toxicity to various agents			1			1
	Salicylism						
	Tremor		2	2			4
	Tremor						
	Tremor limb						
	Urine analysis abnormal		7	3			10
	Urine abnormal						
	Urticaria	37	817	722	18	24	1,618
	Acute urticaria						
	Generalised urticaria						
	Hives						
	Urticaria						
	Urticaria aggravated						
	Wheals						
	Vaginal discharge		1				1
	Leukorrhoea						
	Vaginal infection		1				1
	Vaginitis						
	Vaginal ulceration		1				1
	Vaginitis ulcerative						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METRONIDAZOLE (ต่อ)	Varicose vein			1			1
	Vein varicose						
	Vasculitis		2	4			6
	Vasculitis						
	Vasodilatation		1				1
	Vasodilatation						
	Vertigo	1	9	2			12
	Vertigo						
	Vestibular disorder			1			1
	Vestibular disorder						
	Virilism		1				1
	Masculinization						
	Visual impairment		10	4			14
	Vision abnormal						
	Visual impairment						
	Vomiting	20	225	170	4	6	425
	Emesis						
	Nausea and vomiting						
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						
	Vulvovaginal discomfort		1	1			2
	Vaginal discomfort						
	Wound secretion			1			1
	Wound discharge increased						
	ผลรวม	**333**	**6,347**	**5,779**	**126**	**140**	**12,725**
METRONIDAZOLE+ PHTHALYLSUL-FATHIAZOLE + FURAZOLIDONE	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Dyspnoea		1	1			2
	Dyspnoea						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
METRONIDAZOLE+ PHTHALYLSUL-FATHIAZOLE + FURAZOLIDONE (ต่อ)	Pruritus *Itching* *Pruritus*		2	2			4
	Rash *Rash*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	1			2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	1			2
	Urticaria *Urticaria*		6	1			7
	ผลรวม		**13**	**10**			**23**
METRONIDAZOLE+ PHTHALYLSUL-FATHIAZOLE + FURAZOLIDONE+ BELLADONNA EXTRACT	Urticaria *Urticaria*		2	1			3
	ผลรวม		**2**	**1**			**3**
MEXILETINE	Palpitations *Palpitations*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**
MIANSERIN	Angioedema *Angioedema*		2	2			4
	Arthralgia *Arthralgia*		1				1
	Chest pain *Chest pain*	1					1
	Chills *Rigors*			1			1
	Confusional state *Confusion*			4			4
	Constipation *Constipation*			1			1
	Depression *Depression*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MIANSERIN (ต่อ)	Dizziness		1	3			4
	Dizziness						
	Dizziness aggravated						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Drug tolerance decreased		1				1
	Intolerance induced						
	Dry mouth		1	2			3
	Mouth dry						
	Dysarthria		2				2
	Dysarthria						
	Dyspnoea		1	3			4
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Dystonia			1			1
	Dystonia						
	Eating disorder		7				7
	Eating disorder						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Face oedema		3	1			4
	Face oedema						
	Fatigue			2			2
	Fatigue						
	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						
	Hyperkinesia			1			1
	Hyperkinesia						
	Insomnia		2	1			3
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Liver function test abnormal			1			1
	Liver function test abnormal						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle contractions involuntary		1				1
	Muscle contractions involuntary						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MIANSERIN (ต่อ)	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Oedema			2			2
	Oedema						
	Pain in extremity			1			1
	Leg pain						
	Palpitations		1	4			5
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis			1			1
	Pharyngitis						
	Pruritus	1	1	1			3
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		2	1			3
	Rash						
	Rash erythematous		2	3			5
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2				2
	Rash maculo-papular						
	Somnolence			1			1
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		1	1			2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stupor			1			1
	Stupor						
	Supraventricular tachycardia		1				1
	Tachycardia supraventricular						
	Urticaria		1	2	1		4
	Urticaria						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	Weight increased		1				1
	Weight increase						
	Withdrawal syndrome		1				1
	Withdrawal syndrome						
ผลรวม		2	38	46	1	1	88

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MIBEFRADIL	Atrioventricular block		2	2			4
	Atrioventricular block (AV block)						
	Heart block						
	Bradycardia		4	1			5
	Bradycardia						
	Cardiac arrest			1			1
	Cardiac arrest						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	Cough		2	1			3
	Coughing						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Dizziness		3	8			11
	Dizziness						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Fatigue		1	1			2
	Fatigue						
	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						
	Hypernatraemia			2			2
	Hypernatraemia						
	Hypertension			1			1
	Hypertension						
	Hyponatraemia			1			1
	Hyponatraemia						
	Influenza like illness			1			1
	Influenza-like symptoms						
	Muscle atrophy		1				1
	Muscle atrophy						
	Muscle spasms		1	1			2
	Cramps legs						
	Oedema			1			1
	Oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MIBEFRADIL (ต่อ)	Oedema peripheral		1	2			3
	Oedema legs						
	Palpitations			2			2
	Palpitations						
	Rash			1			1
	Rash						
	Sinusitis		1				1
	Sinusitis						
	Ventricular tachycardia			1			1
	Tachycardia ventricular						
	Vertigo		1	1			2
	Vertigo						
	ผลรวม		**18**	**32**			**50**
MICAFUNGIN	Death					1	1
	Death						
	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Fungal infection					1	1
	Infection fungal						
	Gastrointestinal haemorrhage			1		1	2
	GI haemorrhage						
	Haematemesis					1	1
	Haematemesis						
	Haemolytic anaemia			1			1
	Anaemia haemolytic						
	Hepatic function abnormal			2		1	3
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis cholestatic			1		1	2
	Hepatitis cholestatic						
	Hypokalaemia					1	1
	Hypokalaemia						
	Platelet disorder			1			1
	Platelets abnormal						
	Pneumonia					1	1
	Pneumonia						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash erythematous			2			2
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MICAFUNGIN	Rash maculo-papular		7	4			11
	Rash maculo-papular						
	Renal impairment					1	1
	Renal function abnormal						
	Thrombocytopenia			4			4
	Thrombocytopenia						
	ผลรวม		**7**	**18**		**9**	**34**
MICONAZOLE	Application site reaction	1					1
	Application site reaction						
	Drug ineffective			1			1
	Drug ineffective						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema legs						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Product quality issue			1			1
	Product quality issue						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash erythematous			2			2
	Rash erythematous						
	Skin odour abnormal			1			1
	Skin odour abnormal						
	Toxic epidermal necrolysis			1			1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม	**1**	**6**	**10**			**17**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MICONAZOLE (local oral treatment)	Drug ineffective *Drug ineffective*			1			1
	Rash *Rash*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Stomatitis *Mouth irritation*			1			1
	Tongue discolouration *Tongue discolouration*			1			1
	Tongue ulceration *Tongue ulceration*			1			1
	ผลรวม		**1**	**5**			**6**
MICONAZOLE (topical)	Application site oedema *Application site oedema*		1				1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1				1
	Dermatitis contact *Dermatitis contact*		2	3			5
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1				1
	Drug ineffective *Drug ineffective*			1			1
	Face oedema *Face oedema*		1		1		2
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Pruritus *Pruritus*			2			2
	Rash *Rash*		2	1			3
	Rash erythematous *Rash erythematous*		3	1			4
	Rash follicular *Rash follicular*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			2			2
	Urticaria *Urticaria*		1	1			2
	ผลรวม		**14**	**11**	**1**		**26**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MICONAZOLE + HYDROCORTISONE (topical)	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	ผลรวม		**3**				**3**
MICROPARTICLES OF GALACTOSE	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash			3		1	4
	Rash						
	ผลรวม			**4**		**1**	**5**
MIDAZOLAM	Abscess					2	2
	Abscess						
	Agitation		1	1			2
	Agitation						
	Amnesia			1			1
	Amnesia						
	Anaesthetic complication			1			1
	Difficult anaesthetic procedure						
	Anaphylactic reaction		5	17		1	23
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		2	6			8
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction					1	1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		6	3			9
	Allergic angioedema						
	Angioedema						
	Angiopathy					1	1
	Vascular disorder						
	Apnoea			1			1
	Apnoea						
	Asthenia			1			1
	Weakness generalized						
	Blood pressure decreased		1				1
	Arterial blood pressure decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MIDAZOLAM (ต่อ)	Bradycardia			2			2
	Bradycardia						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Chest discomfort			1			1
	Chest discomfort						
	Coma			1			1
	Coma						
	Cough			1			1
	Coughing						
	Cyanosis		1				1
	Cyanosis						
	Delirium		1	1			2
	Delirium						
	Dizziness			3			3
	Dizziness						
	Drug abuse				2	3	5
	Drug abuse						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1			1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Eructation			1			1
	Gaseous regurgitation						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Headache		1			1	2
	Headache						
	Hypersensitivity			1			1
	Allergy						
	Hypertension		1				1
	Hypertension						
	Hypoaesthesia					1	1
	Numbness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MIDAZOLAM (ต่อ)	Hypotension		7	17			24
	Hypotension						
	Hypoventilation		2	1			3
	Hypoventilation						
	Hypoxia		2	3			5
	Hypoxaemia						
	Hypoxia						
	Injection site rash		1				1
	Injection site rash						
	Injection site reaction			3			3
	Injection site reaction						
	Intentional overdose					1	1
	Intentional overdose						
	Laryngospasm			1			1
	Laryngospasm						
	Lichenoid keratosis		1				1
	Dermatitis lichenoid						
	Nausea		1	4			5
	Nausea						
	Neuropathy peripheral				1	1	2
	Neuropathy						
	Obstructive airways disorder			2			2
	Airways obstruction						
	Oedema			2		1	3
	Oedema						
	Oedema mouth		1	1			2
	Oedema mouth						
	Pain			1			1
	Pain						
	Pain in extremity					1	1
	Leg pain						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Periorbital oedema		2	2			4
	Oedema periorbital						
	Petechiae			1			1
	Rash petechial						
	Phlebitis		1			1	2
	Phlebitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MIDAZOLAM (ต่อ)	Pruritus		2	4			6
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash	1	5	18			24
	Rash						
	Rash erythematous		8	16	1		25
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash maculo-papular		5	8			13
	Rash maculo-papular						
	Rash vesicular		1				1
	Vesicular rash						
	Respiratory depression		1	2			3
	Respiratory depression						
	Respiratory failure			30			30
	Respiratory insufficiency						
	Skin reaction		1				1
	Skin reaction localised						
	Somnolence			2			2
	Somnolence						
	Syncope		1	1			2
	Syncope						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Urticaria		20	28	2		50
	Urticaria						
	Wheals						
	Vein disorder				1		1
	Vein disorder						
	Vomiting			3			3
	Vomiting						
	Withdrawal syndrome					1	1
	Withdrawal syndrome						
ผลรวม		**1**	**84**	**197**	**7**	**16**	**305**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MIDECAMYCIN	Anaphylactic reaction		2	2			4
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock			1			1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		6	4			10
	Angioedema						
	Cheilitis			2			2
	Cheilitis						
	Chest pain		2	1			3
	Chest pain						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea			4			4
	Diarrhoea						
	Diarrhoea aggravated						
	Stools loose						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Dysphagia		1				1
	Dysphagia						
	Dyspnoea	1	4	2			7
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Erythema multiforme			2			2
	Erythema multiforme						
	Face oedema		6	4		1	11
	Face oedema						
	Fixed eruption		4				4
	Fixed eruption						
	Generalised oedema			1			1
	Oedema generalised						
	Genital ulceration		1				1
	Genital ulceration						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hypoacusis		1				1
	Hearing decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MIDECAMYCIN (ต่อ)	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Oedema		3	3			6
	Oedema						
	Oedema mouth		4	5			9
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		3			1	4
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Periorbital oedema	1	8	7			16
	Oedema periorbital						
	Pruritus		28	13			41
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura			1			1
	Rash purpuric						
	Pyrexia		1	2			3
	Fever						
	Rash	2	29	31			62
	Rash						
	Rash erythematous	1	32	7			40
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		53	35	1		89
	Rash maculo-papular						
	Respiratory disorder		1				1
	Respiratory disorder						
	Skin ulcer		1				1
	Skin ulceration						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1				1
	Stomatitis						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Thermal burn			1			1
	Burn						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MIDECAMYCIN (ต่อ)	Toxic epidermal necrolysis *Epidermal necrolysis*		1				1
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute*	2	34	24		1	61
	ผลรวม	**7**	**232**	**154**	**1**	**3**	**397**
MIDODRINE	Hypertension *Hypertension*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
MIDOSTAURIN	Acute febrile neutrophilic dermatosis *Acute febrile neutrophilic dermatosis*			1			1
	Arthralgia *Arthralgia*					1	1
	Neutropenia *Neutropenia*					1	1
	Rash *Rash*					1	1
	Stomatitis *Stomatitis*					1	1
	ผลรวม			**1**		**4**	**5**
MIFEPRISTONE	Eyelid oedema *Eyelid edema*		1				1
	Lip oedema *Lip edema*		1				1
	ผลรวม		**2**				**2**
MILK SUBSTITUTES	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*			1			1
	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Bronchospasm *Bronchospasm*			1			1
	Eczema *Eczema*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	ผลรวม		**3**	**3**			**6**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MILNACIPRAN	Anuria		1				1
	Anuria						
	Headache		1				1
	Head pain						
	Insomnia		2				2
	Sleeplessness						
	Nausea	3	3	1			7
	Nausea						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม	**3**	**8**	**2**			**13**
MILRINONE	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม			**1**			**1**
MINAPRINE	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	ผลรวม			**1**			**1**
MINOCYCLINE	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Anaphylactic shock			1			1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		2				2
	Angioedema						
	Arthralgia		1				1
	Arthralgia						
	Blood urea increased			1			1
	BUN increased						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Dizziness		3	2			5
	Dizziness						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Fixed eruption	1					1
	Fixed eruption						
	Gingivitis		1				1
	Gingivitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MINOCYCLINE (ต่อ)	Headache		1	1			2
	Headache						
	Laryngeal oedema		1				1
	Larynx oedema						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						
	Nausea		1	1			2
	Nausea						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Paralysis		1				1
	Paralysis						
	Photosensitivity reaction		2				2
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus		1	1			2
	Pruritus						
	Rash		1	2			3
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular		1	1			2
	Rash maculo-papular						
	Renal impairment			1			1
	Renal function abnormal						
	Stomatitis		1				1
	Stomatitis						
	Tongue discolouration		1				1
	Tongue discolouration						
	Tongue paralysis		1				1
	Tongue paralysis						
	Tremor			1			1
	Tremor limb						
	Urticaria		4	1			5
	Urticaria						
	Vertigo		2	1			3
	Vertigo						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MINOCYCLINE (ต่อ)	Vomiting *Vomiting*			2			2
	ผลรวม	**1**	**28**	**20**			**49**
MINOXIDIL	Angioedema *Angioedema*		4	3			7
	Back pain *Back pain*			1			1
	Cheilitis *Cheilitis*	1					1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*	1					1
	Dermatitis contact *Contact dermatitis*		1				1
	Dizziness *Dizziness* *Faintness*		3				3
	Dysaesthesia *Dysaesthesia*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		2				2
	Eyelid oedema *Oedema eyelid*			1			1
	Face oedema *Face oedema*		5	2			7
	Generalised oedema *Oedema generalised*			1			1
	Gingival hypertrophy *Gum hyperplasia*		1				1
	Myalgia *Myalgia*		1				1
	Oedema *Oedema*		2	2			4
	Oedema mouth *Oedema mouth*	1					1
	Oedema peripheral *Oedema legs*			2			2
	Palpitations *Palpitations*		1	1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MINOXIDIL (ต่อ)	Periorbital oedema		2	1			3
	Oedema periorbital						
	Pruritus	1	1	1			3
	Itching						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Rash erythematous	1	1	1			3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	3			4
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome		1	1			2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Tachycardia		3				3
	Tachycardia						
	ผลรวม	**5**	**31**	**21**			**57**
MINOXIDIL (topical)	Dizziness			1			1
	Faintness						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม			**4**			**4**
MIRABEGRON	Alanine aminotransferase increased			1			1
	Alanine aminotransferase increased						
	Alopecia					1	1
	Hair loss						
	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Aspartate aminotransferase increased			1			1
	Aspartate aminotransferase increased						
	Back pain			2			2
	Back pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MIRABEGRON (ต่อ)	Blood bilirubin increased			1			1
	Blood bilirubin increased						
	Blood pressure increased			1			1
	Blood pressure increased						
	Blood pressure systolic increased			1			1
	Blood pressure systolic increased						
	Chest discomfort			1			1
	Chest discomfort						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Chills			1			1
	Chills						
	Constipation					1	1
	Constipation						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Dizziness		1	3		1	5
	Dizziness						
	Faintness						
	Dyspepsia		1	1			2
	Dyspepsia						
	Heartburn						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Dysuria					1	1
	Dysuria						
	Fall					1	1
	Fall						
	Fatigue			1			1
	Tiredness						
	Headache			1			1
	Headache						
	Hypertension		2	6			8
	Hypertension						
	Insomnia		1				1
	Insomnia						
	Nausea		1				1
	Nausea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MIRABEGRON (ต่อ)	Oedema mouth					1	1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema legs						
	Palpitations		1	4			5
	Palpitations						
	Pollakiuria			1			1
	Pollakiuria						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Pruritus genital			1			1
	Pruritus genital						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Urinary retention		1	6		2	9
	Bladder retention						
	Urinary retention						
	Vertigo			1			1
	Vertigo						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม		**14**	**38**		**8**	**60**
MIRTAZAPINE	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Affect lability			1			1
	Emotional lability						
	Akathisia			1			1
	Akathisia						
	Alopecia			1			1
	Alopecia						
	Anaesthesia oral			1			1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		2				2
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MIRTAZAPINE (ต่อ)	Arthralgia		1				1
	Arthralgia						
	Arthritis		1				1
	Arthritis						
	Chills			1			1
	Rigors						
	Confusional state		1	2			3
	Confusion						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Constipation		1				1
	Constipation						
	Dizziness		9	16			25
	Dizziness						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dyspnoea		1	1			2
	Dyspnoea						
	Face oedema		1	1			2
	Face oedema						
	Fatigue		1	4			5
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Headache			2			2
	Headache						
	Hyperkinesia		1				1
	Hyperkinesia						
	Hyperlipidaemia			1			1
	Hyperlipaemia						
	Hypertension			3			3
	Blood pressure high						
	Hypertension						
	Hypoaesthesia			1			1
	Numbness						
	Hyponatraemia					1	1
	Hyponatraemia						
	Increased appetite					1	1
	Increased appetite						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MIRTAZAPINE (ต่อ)	Influenza like illness	1					1
	Influenza-like symptoms						
	Insomnia		1	2			3
	Insomnia						
	Lip oedema			1			1
	Lip oedema						
	Malaise			2			2
	Malaise						
	Muscle contractions involuntary		1				1
	Muscle contractions involuntary						
	Myalgia			3			3
	Muscle ache						
	Myalgia						
	Nausea		1	1			2
	Nausea						
	Nervousness		1	2			3
	Nervousness						
	Nightmare			1			1
	Paroniria						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema peripheral						
	Pain in extremity			1			1
	Leg pain						
	Palpitations		1	1			2
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pollakiuria			1			1
	Micturition frequency						
	Pruritus					1	1
	Itching						
	Rash			3			3
	Rash						
	Rash erythematous		2	2			4
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			4		1	5
	Maculopapular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MIRTAZAPINE (ต่อ)	Rash papular			1			1
	Papular rash						
	Serotonin syndrome			1			1
	Serotonin syndrome						
	Sialoadenitis			1			1
	Sialoadenitis						
	Somnolence		10	28			38
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stupor		1				1
	Stupor						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	Vertigo		1	3			4
	Vertigo						
	Vomiting		1	2			3
	Vomiting						
	Weight increased			1			1
	Weight increase						
	ผลรวม	**1**	**46**	**99**		**4**	**150**
MISOPROSTOL	Abdominal pain		9	3		1	13
	Abdominal pain						
	Abortion		1	5		1	7
	Abortion						
	Abortion threatened					1	1
	Abortion threatened						
	Acne		1				1
	Acne						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		2				2
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MISOPROSTOL (ต่อ)	Anaphylactic shock		2				2
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		17	15		1	33
	Allergic angioedema						
	Angioedema						
	Bradycardia			2			2
	Bradycardia						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Cardiomegaly			1			1
	Cardiomegaly						
	Chest pain		3	1			4
	Chest pain						
	Chills		21	6		1	28
	Chills						
	Rigors						
	Conjunctival oedema		1				1
	Conjunctival oedema						
	Conjunctivitis		3	1			4
	Conjunctivitis						
	Diarrhoea		6	4			10
	Diarrhoea						
	Dizziness		4	1			5
	Dizziness						
	Dyspepsia		3	1			4
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		3	1			4
	Dyspnoea						
	Epistaxis			1			1
	Epistaxis						
	Eructation			1			1
	Eructation						
	Erythema			2			2
	Erythema						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Eyelid oedema		2				2
	Eyelid edema						
	Oedema eyelid						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MISOPROSTOL (ต่อ)	Eyelid retraction		1				1
	Eyelid retraction						
	Face oedema		2	2			4
	Face oedema						
	Flatulence			3			3
	Flatulence						
	Flushing		2	2			4
	Flushing						
	Gastrointestinal disorder			1			1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Headache			2			2
	Headache						
	Hepatic function abnormal			1			1
	Hepatic function abnormal						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hypoaesthesia		3	2			5
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Hypotension		1	1			2
	Hypotension						
	Intra-abdominal haemorrhage		1				1
	Haemorrhage intraabdominal						
	Lip oedema		1				1
	Lip edema						
	Lip swelling			1			1
	Lips swelling non-specific						
	Local anaesthesia		1				1
	Anaesthesia local						
	Menstrual disorder		1				1
	Menstrual disorder						
	Muscle contractions involuntary		1	1			2
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle spasticity			1			1
	Muscle spasticity						
	Nausea		8	6		1	15
	Nausea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MISOPROSTOL (ต่อ)	Oedema		3	3			6
	Oedema						
	Oedema genital		1				1
	Oedema genital						
	Oedema mouth		8	1			9
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema peripheral						
	Pain			1			1
	Pain						
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome		1	1			2
	Palmar-plantar erythrodysa-esthesia syndrome						
	Palpitations		2	2			4
	Palpitations						
	Pelvic pain		1				1
	Pelvic pain						
	Peptic ulcer perforation		1				1
	Peptic ulcer perforated						
	Perineal pain		1				1
	Perineal pain female						
	Periorbital oedema		13	6			19
	Oedema periorbital						
	Pruritus		53	24		1	78
	Itching *Itching both hands* *Pruritus*						
	Pruritus genital		1				1
	Pruritus genital						
	Purpura		2				2
	Purpura *Rash purpuric*						
	Pyrexia		5	1			6
	Fever						
	Rash		22	8		1	31
	Rash						
	Rash erythematous		19	7			26
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MISOPROSTOL (ต่อ)	Rash maculo-papular		17	7		1	25
	Rash maculo-papular						
	Rash papular		1				1
	Papular rash						
	Salivary hypersecretion		1				1
	Saliva increased						
	Seizure		1				1
	Convulsions						
	Skin disorder			1			1
	Skin disorder						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Tetany		1				1
	Tetany						
	Thermal burn					1	1
	Burn						
	Tongue oedema		1				1
	Tongue oedema						
	Tremor			1			1
	Tremor						
	Urticaria		23	13			36
	Hives *Urticaria* *Urticarial rash* *Wheals*						
	Uterine spasm		1				1
	Uterine spasm						
	Vaginal discharge		1				1
	Leukorrhoea						
	Vaginal haemorrhage		4	4		1	9
	Vaginal haemorrhage						
	Vaginal infection		1				1
	Vaginitis						
	Vertigo		1				1
	Vertigo						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MISOPROSTOL (ต่อ)	Vomiting		4	5		1	10
	Vomiting						
	Vulvovaginal candidiasis			1			1
	Vaginal candidiasis						
	ผลรวม		**298**	**154**		**12**	**464**
MITOMYCIN	Alopecia	1		5			6
	Alopecia						
	Anaemia			3			3
	Anaemia						
	Anaphylactic reaction		3	6			9
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1	1			2
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Angiopathy					1	1
	Vascular disorder						
	Asthenia			1			1
	Asthenia						
	Cholecystitis					1	1
	Cholecystitis						
	Death			1			1
	Death						
	Decreased appetite		1	1			2
	Anorexia						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						
	Febrile neutropenia		1				1
	Febrile neutropenia						
	Granulocytopenia			3			3
	Granulocytopenia						
	Haematoma					1	1
	Haematoma						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MITOMYCIN (ต่อ)	Haemorrhage					1	1
	Haemorrhage NOS						
	Hyponatraemia		1				1
	Hyponatremia						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Medication error					1	1
	Medication error						
	Mucosal inflammation			1			1
	Mucositis NOS						
	Myelosuppression			3			3
	Marrow depression						
	Nausea		1	3			4
	Nausea						
	Neoplasm malignant					1	1
	Carcinoma						
	Nephrolithiasis			1			1
	Renal calculus						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		2	2			4
	Rash						
	Rash erythematous		1	2			3
	Rash erythematous						
	Respiratory disorder		1				1
	Respiratory disorder						
	Skin disorder					1	1
	Skin disorder						
	Thrombocytopenia			2			2
	Thrombocytopenia						
	Urticaria		3	2			5
	Urticaria						
	Vasospasm					1	1
	Vasospasm						
	Vomiting		1	3			4
	Vomiting						
ผลรวม		**1**	**20**	**43**		**8**	**72**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MITOXANTRONE	Agranulocytosis		1				1
	Agranulocytosis						
	Anal ulcer		1				1
	Anal ulcer						
	Anaphylactic shock			1			1
	Anaphylactic shock						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Granulocytopenia	1	1	6			8
	Granulocytopenia						
	Hepatic function abnormal		1				1
	Hepatic function abnormal						
	Hypotension		1		1		2
	Hypotension						
	Leukopenia			1			1
	Leukopenia						
	Nausea		1	1			2
	Nausea						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Pancytopenia		2				2
	Pancytopenia						
	Pigmentation disorder		1				1
	Pigmentation abnormal						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash erythematous		1	2			3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Respiratory disorder		1				1
	Respiratory disorder						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Vomiting		1	1			2
	Vomiting						
ผลรวม		**1**	**15**	**14**	**1**		**31**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MIVACURIUM CHLORIDE	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Flushing *Flushing*			1			1
	Hypertension *Hypertension*			1			1
	Injection site reaction *Injection site reaction*			1			1
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*				1		1
	Urticaria *Urticaria*		3	2			5
	ผลรวม		**4**	**7**	**1**		**12**
MIXT. BUCHU COMPOUND	Abdominal pain *Abdominal pain*			1			1
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Cheilitis *Cheilitis*		1				1
	Diarrhoea *Diarrhoea*			1			1
	Dry mouth *Mouth dry*		1	1			2
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Extrapyramidal disorder *Extrapyramidal disorder*			1			1
	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Fatigue *Fatigue*			1			1
	Genital rash *Genital eruption female*			1			1
	Haematuria *Haematuria*				1		1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MIXT. BUCHU COMPOUND (ต่อ)	Hepatitis *Hepatitis*		1				1
	Nausea *Nausea*	1					1
	Pancytopenia *Pancytopenia*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Pharyngitis *Pharyngitis*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		2	3			5
	Purpura *Purpura*			1			1
	Pyrexia *Fever*		1	1			2
	Rash *Rash*			2			2
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	1			2
	Tachycardia *Tachycardia*			1			1
	Thirst *Thirst*			1			1
	Tongue ulceration *Tongue ulceration*			1			1
	Tremor *Tremor*			1			1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	Vertigo *Vertigo*		1				1
	Vomiting *Vomiting*	1					1
ผลรวม		**2**	**10**	**24**	**1**		**37**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MIZOLASTINE	Headache			1			1
	Headache						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Somnolence			3			3
	Somnolence						
	Thirst			1			1
	Thirst						
	ผลรวม			**6**			**6**
MOCLOBEMIDE	Fatigue		1				1
	Fatigue						
	ผลรวม		**1**				**1**
MODIFIED CYCLIC DERIVATIVES	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**1**				**1**
MOFEBUTAZONE	Rash			1			1
	Rash						
	ผลรวม			**1**			**1**
MOLGRAMOSTIM	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Arthralgia			1			1
	Arthralgia						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Conjunctivitis			2			2
	Conjunctivitis						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness	1	2				3
	Dizziness						
	Drug tolerance increased		1				1
	Tolerance increased						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dysphonia			1			1
	Dysphonia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MOLGRAMOSTIM (ต่อ)	Dyspnoea	1	1	1			3
	Dyspnoea						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Flatulence	1		1			2
	Flatulence						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Injection site pain	1	3				4
	Injection site pain						
	Injection site reaction		2				2
	Injection site reaction						
	Myalgia	1		1			2
	Myalgia						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Pyrexia	1		2			3
	Fever						
	Rash			2			2
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1					1
	Rash maculo-papular						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Urticaria	1	1				2
	Urticaria						
	ผลรวม	**8**	**16**	**15**			**39**
MOLNUPIRAVIR	Abdominal discomfort	1					1
	Gastrointestinal discomfort						
	Abdominal pain upper					1	1
	Abdominal pain upper						
	Angioedema		6	1			7
	Angioedema						
	Chest discomfort			1			1
	Chest discomfort						
	Chest pain		2	1			3
	Chest distress						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MOLNUPIRAVIR (ต่อ)	Constipation			3		2	5
	Constipation						
	Cough					1	1
	Cough						
	COVID-19					1	1
	COVID-19						
	C-reactive protein increased					1	1
	C-reactive protein increased						
	Decreased appetite		1	1			2
	Anorexia						
	Depression					1	1
	Depression						
	Dermatitis exfoliative	1					1
	Dermatitis exfoliative aggravated						
	Diarrhoea		25	26		4	55
	Diarrhea						
	Loose stools						
	Dizziness		33	16		3	52
	Dizziness						
	Faintness						
	Idiopathic dizziness						
	Drug effective for unapproved indication					1	1
	Drug effective for unapproved indication						
	Dry skin		1				1
	Skin dry						
	Dysgeusia		2	1			3
	Taste bitter						
	Dysphagia		1				1
	Dysphagia						
	Dysphonia			1			1
	Hoarseness						
	Dyspnoea		3	1			4
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Dysuria		1				1
	Dysuria						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MOLNUPIRAVIR (ต่อ)	Electrocardiogram QT prolonged *QT prolonged*			1			1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1
	Eye disorder *Eye abnormality*			1			1
	Eye inflammation *Eye inflamed*			1			1
	Eye pain *Eye pain*		1				1
	Eyelid oedema *Oedema eyelid*		2				2
	Face oedema *Face oedema*		2				2
	Fatigue *Fatigue*		3				3
	Flatulence *Flatulence*					1	1
	Hair disorder *Hair disorder NOS*					1	1
	Headache *Headache*		11	4		1	16
	Herpes simplex *Herpes simplex*			1			1
	Hypoglycaemia *Hypoglycaemia*			1			1
	Inappropriate schedule of product administration *Inappropriate schedule of product administration*					1	1
	Incorrect dose administered *Incorrect dose administered*					1	1
	Lip dry *Lips dry*		1				1
	Macular degeneration *Macular degeneration*		1				1
	Menstruation irregular *Menstrual irregularity*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MOLNUPIRAVIR (ต่อ)	Miliaria			1			1
	Heat rash						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						
	Nail disorder					1	1
	Nail disorder						
	Nasal disorder			1			1
	Nasal disorder						
	Nausea		39	13		8	60
	Nausea						
	Neuropathy peripheral			1			1
	Neuropathy peripheral						
	No adverse event					1	1
	No adverse event						
	Off label use					1	1
	Off label use						
	Oropharyngeal pain			1			1
	Sore throat						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Pruritus	1	22	10			33
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia			1		1	2
	Fever						
	Pyrexia						
	Rash		33	19		3	55
	Generalised rash						
	Rash						
	Rash erythematous	1	4	7			12
	Rash erythematous						
	Rash macular		2	1			3
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	1	42	18			61
	Generalized maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash papular			1			1
	Papular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MOLNUPIRAVIR (ต่อ)	Rash pruritic *Pruritic rash*	1					1
	Rebound effect *Rebound effect*					1	1
	Red blood cell sedimentation rate increased *Red blood cell sedimentation rate increased*					1	1
	Somnolence *Drowsiness*			1			1
	Tachycardia *Tachycardia*			1			1
	Therapeutic response unexpected *Therapeutic response unexpected*					1	1
	Thirst *Thirst*					1	1
	Tinnitus *Tinnitus*			2			2
	Urticaria *Rash urticarial* *Urticaria*		27	10		1	38
	Vertigo *Vertigo*			1		1	2
	Vomiting *Vomiting*		15	4		1	20
	ผลรวม	**6**	**282**	**156**		**42**	**486**
MOMETASONE (topical)	Abdominal pain *Abdominal pain*					1	1
	Acne *Acne*		5				5
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*					1	1
	Angioedema *Angioedema*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MOMETASONE (topical) (ต่อ)	Candida infection					2	2
	Candidiasis						
	Dermatitis exfoliative			2			2
	Dermatitis exfoliative						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Epistaxis		2				2
	Epistaxis						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Gastritis					1	1
	Gastritis						
	Glaucoma			2			2
	Glaucoma						
	Hyperglycaemia		1				1
	Hyperglycaemia						
	Laryngitis					1	1
	Laryngitis						
	Nasal ulcer			2			2
	Nasal ulcer						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Pharyngitis					1	1
	Pharyngitis						
	Pruritus		1	1			2
	Itching						
	Pruritus						
	Rash	1		1			2
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MOMETASONE (topical) (ต่อ)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2	2			4
	Rhinitis *Rhinitis*		1		2		3
	Somnolence *Somnolence*					1	1
	Thirst *Thirst*		1				1
	Throat tightness *Throat tightness*			1			1
	Tremor *Shaking*			1			1
	ผลรวม	**1**	**16**	**18**	**2**	**9**	**46**
MONOBACTAMS	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	ผลรวม		**2**				**2**
MONOCLONAL ANTIBODIES AND ANTIBODY DRUG CONJUGATES	Confusional state *Confusion*			1			1
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Pneumonia *Pneumonia*			1			1
	Pyrexia *Fever*			1			1
	Rash *Rash*			1			1
	ผลรวม			**5**			**5**
MONOETHANOL-AMINE OLEATE	Application site reaction *Application site reaction*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	ผลรวม		**2**				**2**
MONOXERUTIN	Headache *Headache*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MONTELUKAST	Abdominal pain		1	2			3
	Abdominal pain						
	Affect lability					1	1
	Emotional lability						
	Aggression		2				2
	Aggressive reaction						
	Anaphylactic reaction			1		1	2
	Anaphylaxis						
	Angioedema	1	7	1			9
	Angioedema						
	Apathy		1				1
	Apathy						
	Asthenia		1				1
	Weakness generalized						
	Asthma				1		1
	Asthma aggravated						
	Blood pressure decreased			1			1
	Blood pressure decreased						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Chest discomfort	1					1
	Chest discomfort						
	Chest pain		2	1			3
	Chest pain						
	Conjunctivitis		1	2			3
	Conjunctivitis						
	Cough		1	2			3
	Coughing						
	Crying			1			1
	Crying abnormal						
	Depression		1	2			3
	Depression						
	Diarrhoea			2			2
	Stools loose						
	Diarrhoea haemorrhagic					1	1
	Diarrhoea bloody						
	Dizziness	1	2	4			7
	Dizziness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MONTELUKAST (ต่อ)	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dry skin		1				1
	Hot dry skin						
	Dysarthria			1			1
	Dysarthria						
	Dyspepsia		1	2			3
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		1	1	2	1	5
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Dysuria			1			1
	Dysuria						
	Enzyme abnormality			1			1
	Enzyme abnormality						
	Eosinophilia			1			1
	Eosinophilia						
	Erythema multiforme					1	1
	Erythema multiforme						
	Eyelid oedema					1	1
	Oedema eyelid						
	Face oedema		2	1	1		4
	Face oedema						
	Fatigue			3			3
	Fatigue						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Haemoptysis			1			1
	Sputum bloody						
	Hallucination			1			1
	Hallucination						
	Headache		1	3			4
	Headache						
	Hypertonia			1			1
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia		1		1		2
	Hypoaesthesia						
	Numbness localized						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MONTELUKAST (ต่อ)	Influenza like illness			1			1
	Influenza-like symptoms						
	Injection site reaction	1					1
	Injection site reaction						
	Insomnia		1	5			6
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Leukocytosis	1					1
	Leukocytosis						
	Malaise		1				1
	Feeling unwell						
	Mouth swelling		1				1
	Swollen mouth						
	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Myocardial infarction				1		1
	Heart attack						
	Nausea			6			6
	Nausea						
	Nervousness					1	1
	Nervousness						
	Nightmare		1			2	3
	Paroniria						
	Oedema	1	1				2
	Oedema						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema of extremities						
	Pain	1					1
	Pain						
	Pain in extremity	1					1
	Leg pain						
	Pallor			1			1
	Pallor						
	Palpitations		6	3			9
	Palpitations						
	Pancreatitis			1			1
	Pancreatitis						
	Periorbital oedema		1	3			4
	Oedema periorbital						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MONTELUKAST (ต่อ)	Product use in unapproved indication		1				1
	Drug use for unapproved indication						
	Pruritus	1	10	7	1		19
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura	1					1
	Purpura						
	Pyrexia	1	1	2			4
	Fever						
	Rash		14	13		1	28
	Rash						
	Rash erythematous	2	12	4			18
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		14	9			23
	Localised maculopapular rash						
	Rash maculo-papular						
	Renal impairment				1		1
	Renal function abnormal						
	Seizure	1		1			2
	Convulsions						
	Somnolence			1			1
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		4				4
	Stevens-Johnson syndrome						
	Suicidal ideation					1	1
	Suicidal ideation						
	Suicide attempt					1	1
	Suicide attempt						
	Taste disorder		1				1
	Taste disturbance						
	Therapeutic response increased		1				1
	Therapeutic response increased						
	Thrombocytopenia					1	1
	Thrombocytopenia						
	Tongue paralysis		1				1
	Tongue paralysis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MONTELUKAST (ต่อ)	Urticaria	1	21	12	1		35
	Urticaria						
	Urticaria aggravated						
	Vomiting			2			2
	Vomiting						
	Weight decreased		1				1
	Weight decrease						
	ผลรวม	**15**	**121**	**111**	**9**	**13**	**269**
MOPERONE	Rash					1	1
	Rash						
	ผลรวม					**1**	**1**
MORPHINAN DERIVATIVES	Mydriasis		1				1
	Mydriasis						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม		**2**	**3**			**5**
MORPHINE	Abdominal pain		3	2			5
	Abdominal pain						
	Abdominal pain aggravated						
	Anaemia	1					1
	Anaemia						
	Anaesthesia oral		1	1			2
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	5	53	38		2	98
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	2	23	10			35
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		18	7			25
	Anaphylactoid reaction						
	Aneurysm		1				1
	Aneurysm						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MORPHINE (ต่อ)	Angina pectoris			1			1
	Angina						
	Angioedema	1	49	43		2	95
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Anuria		2				2
	Anuria						
	Apnoea		6	3			9
	Apnoea						
	Application site urticaria		1				1
	Application site urticaria						
	Arrhythmia			1			1
	Arrhythmia						
	Asphyxia		1				1
	Asphyxiation						
	Asthenia		2				2
	Asthenia						
	Weakness						
	Asthma		1				1
	Asthma						
	Blood pressure decreased		4	3			7
	Arterial blood pressure decreased						
	Blood pressure drop arterial						
	Blood pressure increased		1				1
	Blood pressure increased						
	Bradycardia		8	4			12
	Bradycardia						
	Bradypnoea	1	3	2			6
	Bradypnoea						
	Bronchospasm	2	16	7			25
	Bronchospasm						
	Cardiac arrest		1		1		2
	Cardiac arrest						
	Cardiac tamponade		1				1
	Cardiac tamponade						
	Cerebellar ataxia					1	1
	Ataxia cerebellar						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MORPHINE (ต่อ)	Chest discomfort		3	5			8
	Chest discomfort						
	Chest distressed feeling of						
	Chest pressure sensation of						
	Chest tightness of						
	Chest pain	7	83	34	1	2	127
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills		5	3			8
	Rigors						
	Choking		7	4			11
	Choking						
	Circulatory collapse	1					1
	Circulatory failure						
	Cold urticaria		1				1
	Cold urticaria						
	Coma		1				1
	Coma						
	Confusional state		3	1			4
	Confusion						
	Conjunctivitis		1	2			3
	Conjunctivitis						
	Constipation	1	30	19		1	51
	Constipation						
	Cough		3				3
	Coughing						
	Cyanosis		1	3			4
	Cyanosis						
	Cyanosis peripheral						
	Death		1			1	2
	Death						
	Decreased appetite	1	2	1			4
	Anorexia						
	Delirium		2	1			3
	Delirium						
	Depression		1				1
	Depression						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MORPHINE (ต่อ)	Dizziness	2	43	27	1		73
	Dizziness						
	Faintness						
	Wooziness						
	Drug ineffective			2			2
	Drug ineffective						
	Dry mouth		7	1			8
	Mouth dry						
	Dry skin		1				1
	Hot dry skin						
	Dysaesthesia		3	2			5
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dysphonia		1	2			3
	Dysphonia						
	Dyspnoea	9	100	38	1	4	152
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Gasping						
	Respiration labored						
	Dystonia			1			1
	Dystonia						
	Eczema		1	1			2
	Eczema						
	Enanthema			1			1
	Enanthema						
	Erythema		1	3			4
	Erythema						
	Erythema multiforme		1	1			2
	Erythema multiforme						
	Eye disorder			1			1
	Eye abnormality						
	Eye oedema			1			1
	Eye oedema						
	Eyelid oedema		2	1			3
	Eyelid oedema						
	Oedema eyelid						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MORPHINE (ต่อ)	Face oedema	1	4	6			11
	Face oedema						
	Fatigue		4	3			7
	Fatigue						
	Tiredness						
	Feeling of body temperature change			1			1
	Feeling of body temperature change						
	Fixed eruption		5	1			6
	Fixed eruption						
	Flatulence		2	1			3
	Flatulence						
	Flushing		20	15	1		36
	Flushing						
	Gastritis			2			2
	Gastritis						
	Generalised oedema			1			1
	Oedema generalised						
	Hallucination		1				1
	Hallucination						
	Headache		8	1			9
	Headache						
	Heart rate increased		1				1
	Heart rate increased						
	Henoch-Schonlein purpura		3				3
	Purpura allergic						
	Purpura anaphylactoid						
	Hiccups			3			3
	Hiccup						
	Histamine release test		1				1
	Histamine release test						
	Hot flush		2				2
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis	1	6	3			10
	Sweating increased						
	Hypernatraemia			1			1
	Hypernatraemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MORPHINE (ต่อ)	Hypersensitivity		2				2
	Allergic reaction						
	Hypersensitivity						
	Hypertension		4	1	2		7
	Hypertension						
	Hypoaesthesia	1	7	2			10
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypohidrosis			1			1
	Sweating decreased						
	Hyponatraemia		3	3			6
	Hyponatraemia						
	Hypotension	5	58	21		2	86
	Hypotension						
	Hypothermia		1				1
	Hypopyrexia						
	Hypoventilation	1					1
	Hypoventilation						
	Hypoxia		1			1	2
	Hypoxia						
	Ileus			1			1
	Ileus						
	Ill-defined disorder					1	1
	Ill-defined disorder						
	Infusion related reaction		2				2
	Infusion related reaction						
	Infusion site phlebitis	1	1				2
	Infusion site phlebitis						
	Injection site dermatitis	1	7	2			10
	Injection site dermatitis						
	Injection site erythema		1				1
	Injection site erythema						
	Injection site infection	1	1	1			3
	Injection site infection						
	Injection site inflammation		4	4		1	9
	Injection site inflammation						
	Injection site pain		3	3			6
	Pain injection site						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MORPHINE (ต่อ)	Injection site pruritus		1				1
	Injection site pruritus						
	Injection site rash		7	2			9
	Injection site rash						
	Injection site reaction	4	99	40			143
	Injection site reaction						
	Injection site urticaria		5	2			7
	Injection site urticaria						
	Instillation site pruritus		1				1
	Instillation site itching						
	Lacrimation disorder		1				1
	Lacrimation abnormal						
	Lacrimation increased			1			1
	Epiphora						
	Local anaesthesia	1		1			2
	Anaesthesia local						
	Malaise		1				1
	Malaise						
	Melaena		1				1
	Melaena						
	Melanocytic naevus		1	1			2
	Naevus						
	Miliaria		3	1			4
	Heat rash						
	Miosis		8	1			9
	Miosis						
	Pupils constricted						
	Pupils pinpoint						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		2				2
	Mucositis NOS						
	Muscle contractions involuntary			1			1
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle spasms		1				1
	Spasm generalized						
	Muscular weakness		2				2
	Weakness muscle						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MORPHINE (ต่อ)	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Myocardial infarction		1				1
	Myocardial infarction						
	Nausea	9	90	56	1		156
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Night blindness			1			1
	Blindness night						
	Oculogyric crisis		1				1
	Oculogyric crisis						
	Oedema		5	4	1		10
	Oedema						
	Oedema mouth	1	12	9			22
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1	1			2
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Ototoxicity			1			1
	Ototoxicity						
	Overdose		1				1
	Overdose						
	Oxygen saturation decreased		1	1			2
	Oxygen saturation decreased						
	Pain		1	1			2
	Pain						
	Palpitations	5	39	12			56
	Palpitation						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema	1	23	18			42
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia			1			1
	Peripheral ischaemia						
	Phlebitis		10	4			14
	Phlebitis						
	Phlebitis superficial		1				1
	Phlebitis superficial						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MORPHINE (ต่อ)	Pneumonia		2				2
	Bronchopneumonia						
	Pneumonia						
	Pruritus	23	379	208	5	24	639
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus aggravated						
	Pruritus generalized						
	Pseudoallergic reaction			1			1
	Pseudoallergic reaction						
	Pseudomembranous colitis		1				1
	Colitis pseudomembranous						
	Pseudoxanthoma elasticum					1	1
	Pseudoxanthoma elasticum						
	Pulmonary oedema				1		1
	Pulmonary oedema						
	Purpura		1				1
	Purpura						
	Pyrexia	1	3	3	1	1	9
	Febrile reaction						
	Fever						
	Rash	16	351	254	4	14	639
	Rash						
	Skin rash						
	Rash erythematous	6	227	143	8	5	389
	Erythematous rash						
	Rash erythematous aggravated						
	Red rash						
	Rash follicular		1	1			2
	Rash follicular						
	Rash macular	1	2	1			4
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	13	212	117	2	5	349
	Maculopapular rash						
	Rash papular		2	1			3
	Papular rash						
	Rash pruritic		1				1
	Itchy rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MORPHINE (ต่อ)	Rash pustular		1				1
	Rash pustular						
	Rebound effect					1	1
	Rebound effect						
	Respiration abnormal		2				2
	Abnormal breathing						
	Respiratory depression	1	17	4			22
	Respiratory depression						
	Respiratory disorder		3				3
	Respiratory disorder						
	Rhinitis		2	2			4
	Rhinitis						
	Scleroderma			2			2
	Scleroderma						
	Sedation		1				1
	Sedation						
	Seizure	1	1	2			4
	Convulsions						
	Skin infection		1				1
	Skin infection						
	Skin reaction		4	2			6
	Skin reaction localised						
	Somatic symptom disorder of pregnancy			1			1
	Pseudocyesis						
	Somnolence	1	6	4			11
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence neonatal			1			1
	Somnolence neonatal						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stridor		1				1
	Stridor						
	Stupor			1			1
	Stupor						
	Suffocation feeling					1	1
	Suffocation feeling						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MORPHINE (ต่อ)	Swelling					1	1
	Swelling NOS						
	Syncope	1	2	3			6
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus rash		1			1	2
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia		8	5	1	1	15
	Tachycardia						
	Throat tightness		1				1
	Throat tightness						
	Urinary retention		4	5			9
	Urinary retention						
	Urinary tract infection					1	1
	Urinary tract infection						
	Urine analysis abnormal	1					1
	Urine abnormal						
	Urticaria	29	528	295	10	16	878
	Allergic urticaria						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticaria aggravated						
	Wheals						
	Vasculitis		5				5
	Vasculitis						
	Visual impairment		3	1			4
	Vision abnormal						
	Vomiting	10	71	47		2	130
	Emesis						
	Nausea with vomiting						
	Vomiting						
	Wheezing			1			1
	Wheezing						
	Xerophthalmia		1				1
	Xerophthalmia						
	Yawning		1				1
	Yawning						
ผลรวม		**170**	**2,821**	**1,619**	**41**	**92**	**4,743**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MORPHINE AND ANTISPASMODICS	Constipation		1				1
	Constipation						
	Fatigue		1				1
	Fatigue						
	Nausea		2				2
	Nausea						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม		**9**				**9**
MORPHINE, COMBINATIONS	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม			**1**			**1**
MOSAPRIDE	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Angioedema		2	7			9
	Angioedema						
	Chest discomfort		1				1
	Chest discomfort						
	Chest pain		1	1			2
	Chest pain						
	Chills			1			1
	Rigors						
	Diarrhoea			3			3
	Diarrhoea						
	Dizziness		2	3			5
	Dizziness						
	Dry mouth		1	1			2
	Mouth dry						
	Dysphagia			1			1
	Dysphagia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MOSAPRIDE (ต่อ)	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Face oedema			2			2
	Face oedema						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Nausea	1	1	1			3
	Nausea						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth			3			3
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema peripheral						
	Palpitations		3	4			7
	Palpitations						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		2	4			6
	Pruritus						
	Rash		5	7			12
	Rash						
	Rash erythematous		1	2			3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		4	2			6
	Rash maculo-papular						
	Skin burning sensation		1				1
	Burning skin						
	Somnolence		1				1
	Somnolence						
	Urticaria		1	5			6
	Urticaria						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	Wheezing			1			1
	Wheezing						
ผลรวม		**1**	**29**	**53**			**83**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MOSUNETUZUMAB	Alanine aminotransferase increased *ALT increased*					1	1
	Aspartate aminotransferase increased *Aspartate aminotransferase increased*					1	1
	Escherichia sepsis *Septicemia due to Escherichia coli (E. coli)*					1	1
	Fatigue *Fatigue*					1	1
	ผลรวม					**4**	**4**
MOXAVERINE (1-BENZYL-3-ETHYL-6,7-DIMETHOXYISOQUINOLINE)	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
MOXIFLOXACIN	Abdominal distension *Abdomen enlarged*			1			1
	Abdominal pain *Abdominal pain*		2	3		1	6
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*		1				1
	Ageusia *Taste loss*			1			1
	Agitation *Agitation* *Discomposure marked*	1	1	2			4
	Agranulocytosis *Agranulocytosis*		1				1
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		2				2
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*	1	16	2			19

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MOXIFLOXACIN (ต่อ)	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		12	18			30
	Angioedema						
	Angiopathy			1			1
	Vascular disorder						
	Anxiety			1			1
	Anxiety						
	Apathy					1	1
	Apathy						
	Aphthous ulcer		1				1
	Stomatitis aphthous						
	Arrhythmia		2				2
	Arrhythmia						
	Arthralgia		2	4			6
	Arthralgia						
	Joint pain						
	Asthenia		2	3			5
	Adynamia						
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Blepharitis		1				1
	Blepharitis						
	Blood creatinine increased			1			1
	Creatinine blood increased						
	Blood glucose abnormal			1			1
	Blood glucose abnormal						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Chest discomfort		1	1		1	3
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest pain	2	26	9			37
	Chest pain						
	Chills		3	3			6
	Rigors						
	Choking		5	1			6
	Choking						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MOXIFLOXACIN (ต่อ)	Colitis			1			1
	Colitis						
	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Conjunctivitis		8	6			14
	Conjunctivitis						
	Constipation		1				1
	Constipation						
	Cough			1			1
	Coughing						
	Cystitis		1				1
	Cystitis						
	Death					1	1
	Death						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative	1	1	1			3
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		2	3			5
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Dizziness	1	21	27			49
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1	1			2
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug resistance			1			1
	Drug resistance						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dysaesthesia		1	2			3
	Dysaesthesia						
	Dyskinesia		1				1
	Dyskinesia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MOXIFLOXACIN (ต่อ)	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea	2	27	12		1	42
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Dystonia			1			1
	Dystonia						
	Ectropion		1				1
	Ectropion						
	Electrocardiogram abnormal			1			1
	ECG abnormal						
	Electrocardiogram QT prolonged		4	1			5
	QT prolonged						
	Eosinophilia			1			1
	Eosinophilia						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Extravasation			1			1
	Extravasation						
	Eye disorder			1			1
	Eye abnormality						
	Eye pain		3				3
	Eye pain						
	Face oedema		13	8			21
	Face oedema						
	Fatigue	1	1	5			7
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Fixed eruption	3	10	1		1	15
	Fixed eruption						
	Flatulence		1	3			4
	Flatulence						
	Flushing		1	4			5
	Flushing						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MOXIFLOXACIN (ต่อ)	Hallucination		2				2
	Hallucination						
	Headache		3	2			5
	Head pain						
	Headache						
	Hepatic enzyme increased			1			1
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic function abnormal	1		1			2
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis						
	Hyperhidrosis		6	1			7
	Sweating increased						
	Hypertension			1			1
	Hypertension						
	Hypoaesthesia		5	3			8
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypoglycaemia		1				1
	Hypoglycaemia						
	Infusion site reaction			1			1
	Infusion site reaction						
	Injection site dermatitis		2				2
	Injection site dermatitis						
	Injection site inflammation		1				1
	Injection site inflammation						
	Injection site reaction	1	8	1		1	11
	Injection site reaction						
	Insomnia	1	4	9			14
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	International normalised ratio increased			1			1
	International normalised ratio increased						
	Lip swelling			1			1
	Lips swelling non-specific						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MOXIFLOXACIN (ต่อ)	Local anaesthesia		2	2			4
	Anaesthesia local						
	Localised infection					1	1
	Infection localised						
	Malaise		2	3			5
	Malaise						
	Mouth ulceration		5	2			7
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation			1			1
	Mucositis NOS						
	Muscle contractions involuntary			1			1
	Muscle contractions involuntary						
	Muscular weakness		1	1			2
	Muscle weakness						
	Myalgia		5	5			10
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Nausea	2	54	49		2	107
	Nausea						
	Ocular hyperaemia			1			1
	Red eye						
	Oedema		6	2			8
	Oedema						
	Oedema mouth	1	14	10			25
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		3				3
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Pain		2				2
	Pain burning						
	Palpitations	1	20	31		3	55
	Palpitations						
	Pancytopenia	1					1
	Pancytopenia						
	Paraesthesia		3				3
	Paraesthesia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MOXIFLOXACIN (ต่อ)	Parosmia			1			1
	Smell alteration						
	Periorbital oedema	3	20	14			37
	Oedema periorbital						
	Pharyngeal oedema		1				1
	Oedema pharynx						
	Pharyngitis			2			2
	Pharyngitis						
	Phlebitis		1	2			3
	Phlebitis						
	Phlebitis arm						
	Pruritus	4	94	60	1	1	160
	Itching						
	Itchy						
	Pruritus						
	Purpura			1			1
	Rash purpuric						
	Pyrexia		4	6			10
	Fever						
	Rash	5	93	55		2	155
	Rash						
	Rash erythematous	4	58	66		7	135
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash macular		1	1			2
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	1	96	64	1	2	164
	Maculopapular rash						
	Rash papular			1			1
	Papular rash						
	Rash vesicular			1			1
	Vesicular rash						
	Respiratory depression		1				1
	Respiratory depression						
	Rhinitis		1	1			2
	Rhinitis						
	Skin exfoliation		1				1
	Skin peeling						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MOXIFLOXACIN (ต่อ)	Somnolence		1				1
	Sleepiness						
	Stevens-Johnson syndrome		3	4			7
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		2	1			3
	Stomatitis						
	Stridor		1				1
	Stridor						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Tachycardia		4	2			6
	Tachycardia						
	Taste disorder		1				1
	Taste disturbance						
	Thermal burn		2				2
	Burn						
	Thermal burns of eye			1			1
	Eye burns						
	Tinnitus		1				1
	Tinnitus						
	Tongue oedema		1	1			2
	Edema tongue						
	Tongue paralysis			2			2
	Tongue paralysis						
	Toxic epidermal necrolysis		1	2		1	4
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor		1	1			2
	Shaking						
	Tremor						
	Urinary retention		1				1
	Urinary retention						
	Urticaria	1	47	38		3	89
	Urticaria						
	Vascular pain	1					1
	Vein pain						
	Vasculitis		1				1
	Vasculitis						
	Vertigo	1		2			3
	Vertigo						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MOXIFLOXACIN (ต่อ)	Visual impairment *Vision abnormal*		2				2
	Vomiting *Vomiting*	3	44	40			87
	Weight increased *Weight increased*			1			1
	ผลรวม	**43**	**815**	**639**	**2**	**29**	**1,528**
MOXIFLOXACIN (ophthal)	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Coma *Comatose*					1	1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		5	2			7
	Deposit eye *Deposit eye*					1	1
	Drug ineffective *Drug ineffective*			1			1
	Eye disorder *Eye abnormality*			1			1
	Eye irritation *Eye irritation*					1	1
	Eye pain *Eye pain*		1	1			2
	Glaucoma drainage device placement *Glaucoma drainage device placement*					1	1
	Heart rate decreased *Heart rate decreased*					1	1
	Keratitis *Keratoconjunctivitis*			1			1
	Ocular hyperaemia *Eye redness* *Red eye*			1		1	2
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		4	5			9

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MOXIFLOXACIN (ophthal) (ต่อ)	Pruritus		4	2			6
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash		3	2			5
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1		2			3
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Toxic epidermal necrolysis			1			1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Visual acuity reduced					1	1
	Visual acuity reduced						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	ผลรวม	**1**	**19**	**23**		**7**	**50**
MUCOPOLY-SACCHARIDE POLYSULFONIC ACID ESTER + SUPRARENAL EXTRACT+ SALICYLIC ACID (topical)	Application site reaction			1			1
	Application site reaction						
	Dermatitis contact		1				1
	Dermatitis contact						
	Dry skin			1			1
	Hot dry skin						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Pruritus			2	1		3
	Pruritus						
	Purpura		1				1
	Purpura						
	Rash		1		1		2
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	ผลรวม		**3**	**6**	**2**		**11**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MULTIENZYMES	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2				2
	Rash maculo-papular						
	Toxic epidermal necrolysis		1				1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม		**5**	**2**			**7**
MULTIVITAMINS (VITAMIN A + VITAMIN B1-B2-B6-B12 + NICOTINAMIDE + VITAMIN C + VITAMIN D) + HONEY	Chest pain	1	3	1			5
	Chest pain						
	Dermatitis			1			1
	Dermatitis						
	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea	1	4	1			6
	Dyspnoea						
	Face oedema		2	1			3
	Face oedema						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Mucosal ulceration			1			1
	Mucosal ulceration						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema legs						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MULTIVITAMINS (VITAMIN A + VITAMIN B1-B2-B6-B12 + NICOTINAMIDE + VITAMIN C + VITAMIN D) + HONEY (ต่อ)	Palpitations *Palpitations*		1	1			2
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		4	4	1		9
	Rash *Rash*		4	2			6
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	2			3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	2	1		4
	Urticaria *Urticaria*	1	2	2			5
	Vertigo *Vertigo*			1			1
	Vomiting *Vomiting*		1	2			3
	ผลรวม	**3**	**24**	**28**	**2**		**57**
MULTIVITAMINS AND CALCIUM	Dry mouth *Mouth dry*			1			1
	Pain *Pain burning*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash *Rash*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	ผลรวม		**2**	**4**			**6**
MULTIVITAMINS AND IRON	Angioedema *Angioedema*					1	1
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Headache *Headache*		1				1
	Nausea *Nausea aggravated*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MULTIVITAMINS AND IRON (ต่อ)	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		1	1			2
	Rash *Rash*		1	3			4
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	1					1
	Urticaria *Urticaria*		2				2
	ผลรวม	**1**	**7**	**6**		**1**	**15**
MULTIVITAMINS AND OTHER MINERALS, incl. COMBINATIONS	Abdominal pain *Abdominal pain*		2	2			4
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Asthenia *Asthenia*			1			1
	Chest pain *Chest pain*			1			1
	Dermatitis contact *Dermatitis contact*		1				1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*	1					1
	Diarrhoea *Diarrhoea*		1				1
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		2	1			3
	Face oedema *Face oedema*		1	1			2
	Headache *Headache*		1				1
	Myalgia *Myalgia*			1			1
	Nausea *Nausea*			2			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MULTIVITAMINS AND OTHER MINERALS, incl. COMBINATIONS (ต่อ)	Oedema *Oedema*			2			2
	Palpitations *Palpitations*		1	2			3
	Pruritus *Pruritus*	1	6	4			11
	Rash *Rash*	1	1	3			5
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	1			2
	Rash maculo-papular *Localised maculopapular rash* *Rash maculo-papular*		6	1			7
	Urticaria *Urticaria*		1	2			3
	Vomiting *Vomiting*		2	2			4
	ผลรวม	**3**	**28**	**26**			**57**
MULTIVITAMINS AND TRACE ELEMENTS	Abdominal pain *Abdominal pain*		1				1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1				1
	Cough *Coughing*			1			1
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Dry mouth *Mouth dry*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Flatulence *Flatulence*		1				1
	Headache *Headache*		1				1
	Nausea *Nausea*	1	1	1			3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MULTIVITAMINS AND TRACE ELEMENTS (ต่อ)	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema of extremities						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		2	4			6
	Pruritus						
	Rash		3	4			7
	Rash						
	Rash maculo-papular		3	2			5
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome	1					1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	Vomiting	1	2				3
	Vomiting						
	ผลรวม	**3**	**22**	**14**			**39**
MULTIVITAMINS WITH MINERALS	Angioedema		1	1		1	3
	Angioedema						
	Chest pain		2	1			3
	Chest distress						
	Chest pain						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		2				2
	Diarrhoea						
	Dizziness		6	1		2	9
	Dizziness						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Dry mouth					1	1
	Mouth dry						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MULTIVITAMINS WITH MINERALS (ต่อ)	Dyspnoea		1	2		1	4
	Dyspnoea						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Fixed eruption		2				2
	Fixed eruption						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Hyperventilation		1				1
	Hyperpnoea						
	Hypoaesthesia		2				2
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Malaise					1	1
	Malaise						
	Nausea		7	3			10
	Nausea						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Palpitations		3				3
	Palpitations						
	Periorbital oedema			4			4
	Oedema periorbital						
	Product quality issue					1	1
	Product quality issue						
	Pruritus		2	6			8
	Pruritus						
	Purpura		1				1
	Purpura						
	Rash	1	8	5		1	15
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	5	2			8
	Rash maculo-papular						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Urinary incontinence			1			1
	Urinary incontinence						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MULTIVITAMINS WITH MINERALS (ต่อ)	Urticaria *Urticaria*		4	3			7
	Vertigo *Vertigo*		1				1
	Vomiting *Vomiting*		5	1		1	7
	ผลรวม	**2**	**57**	**34**		**10**	**103**
MULTIVITAMINS, COMBINATIONS	Acne *Acne*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*	1					1
	Dizziness *Dizziness*				1		1
	Dyspepsia *Dyspepsia*			1			1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		3				3
	Rash *Rash*		1	1			2
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	1			2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2	1			3
	ผลรวม	**1**	**8**	**4**	**1**		**14**
MULTIVITAMINS, OTHER COMBINATIONS	Acute respiratory distress syndrome *Respiratory distress syndrome adult*		1				1
	Angioedema *Angioedema*			2		1	3
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea* *Gasping*		2				2
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MULTIVITAMINS, OTHER COMBINATIONS (ต่อ)	Nausea *Nausea*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Pruritus *Itching*		1		1		2
	Rash *Eruption* *Rash*		3	1			4
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Skin disorder *Skin disorder*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		2				2
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม		**14**	**6**	**1**	**1**	**22**
MULTIVITAMINS, plain	Abdominal pain *Abdominal pain*		3	2		1	6
	Abdominal pain upper *Stomach pain*			1			1
	Acne *Acne*		1	2			3
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*			1			1
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*	1	5	2			8
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		4	1			5
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*			1			1
	Angina pectoris *Angina*	1					1
	Angioedema *Angioedema*	3	8	9			20
	Apnoea *Apnoea*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MULTIVITAMINS, plain (ต่อ)	Asthenia		1				1
	Weakness generalized						
	Ataxia			3			3
	Ataxia						
	Back pain		1				1
	Back pain						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Chest discomfort		1				1
	Chest fullness of						
	Chest pain		7	5			12
	Chest distress						
	Chest pain						
	Choking			1			1
	Choking						
	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Conjunctivitis			2			2
	Conjunctivitis						
	Constipation	1					1
	Constipation						
	Dermatitis bullous				1		1
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		1	1			2
	Diarrhoea						
	Dizziness		7				7
	Dizziness						
	Faintness						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dry skin		2				2
	Hot dry skin						
	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MULTIVITAMINS, plain (ต่อ)	Dyspnoea	1	8	10			19
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Ear disorder			1			1
	Ear disorder NOS						
	Eczema		1	1			2
	Eczema						
	Enanthema			1			1
	Enanthema						
	Ephelides					1	1
	Freckles						
	Erythema			1		1	2
	Erythema						
	Skin red						
	Erythema multiforme		2	1			3
	Erythema multiforme						
	Eye infection			1			1
	Eye infection						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Face oedema		4	5			9
	Face oedema						
	Fatigue		5	2			7
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption		1	7	1		9
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flushing		1	2			3
	Flushing						
	Generalised oedema			1			1
	Oedema generalised						
	Glossitis			1			1
	Glossitis						
	Headache		2	1			3
	Headache						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MULTIVITAMINS, plain (ต่อ)	Hyperammonaemia		1				1
	Hyperammonaemia						
	Hyperhidrosis	1		1			2
	Sweating increased						
	Hypersensitivity	1		2		1	4
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypoaesthesia		1	2			3
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Lip swelling		1				1
	Lip swelling						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						
	Malaise	1	1				2
	Feeling unwell						
	Malaise						
	Melaena		1				1
	Melaena						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Nausea	6	11	3		1	21
	Nausea						
	Neuropathy peripheral			3			3
	Neuropathy peripheral						
	Oedema		3	3			6
	Oedema						
	Oedema mouth	1	4	4			9
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		2				2
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Pain	1		1			2
	Pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MULTIVITAMINS, plain (ต่อ)	Palpitations *Palpitation*	1	3	4			8
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*	2	12	5			19
	Phlebitis *Phlebitis*			1			1
	Pollakiuria *Micturition frequency*		1				1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*	4	34	32			70
	Pruritus genital *Pruritus genital*			1			1
	Pyrexia *Fever*		1	2			3
	Rash *Rash*	6	41	46	2	2	97
	Rash erythematous *Rash erythematous*		13	11	1		25
	Rash follicular *Rash follicular*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	5	34	29			68
	Rash vesicular *Vesicular rash*			1			1
	Rhinitis *Rhinitis*		1				1
	Skin exfoliation *Skin peeling*		1				1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		3	2			5
	Stomatitis *Stomatitis*		1				1
	Syncope *Syncope*		1				1
	Tachycardia *Tachycardia*	1	1				2
	Tongue paralysis *Tongue paralysis*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MULTIVITAMINS, plain (ต่อ)	Urine analysis abnormal			1			1
	Urine abnormal						
	Urticaria	3	39	25			67
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Vertigo			1			1
	Vertigo						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	Vomiting	2	9	3			14
	Vomiting						
	ผลรวม	**42**	**292**	**257**	**5**	**7**	**603**
MUPIROCIN (topical)	Acne		1				1
	Acne						
	Application site pruritus		1				1
	Application site pruritus						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact	1		1			2
	Allergic contact dermatitis						
	Dermatitis contact						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Erythromelalgia		1				1
	Erythromelalgia						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Face oedema		2				2
	Face oedema						
	Irritability		1				1
	Irritability						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Paraesthesia		1	1			2
	Paraesthesia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MUPIROCIN (topical)	Pruritus		1	2			3
	Pruritus						
	Rash		1	2			3
	Rash						
	Rash erythematous		3	3			6
	Rash erythematous						
	Rash macular			1			1
	Generalised macular rash						
	Rash maculo-papular		2	1			3
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular		1				1
	Rash pustular						
	Rash vesicular		2				2
	Vesicular rash						
	Urticaria		3				3
	Urticaria						
	ผลรวม	**1**	**23**	**13**			**37**
MYCOPHENOLATE MOFETIL	Abdominal pain					2	2
	Abdominal pain						
	Abscess		1				1
	Abscess						
	Abscess limb					1	1
	Abscess limb						
	Actinic keratosis					1	1
	Actinic keratosis						
	Adenocarcinoma			1		1	2
	Adenocarcinoma						
	Alopecia					1	1
	Alopecia						
	Anaemia		1	2			3
	Anaemia						
	Angiopathy					1	1
	Vascular disorder						
	Angiosarcoma					1	1
	Angiosarcoma						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MYCOPHENOLATE MOFETIL (ต่อ)	Arterial thrombosis *Thrombosis arterial*					1	1
	Ascites *Ascites*			1		1	2
	Aspergillus infection *Aspergillosis*					1	1
	Atypical mycobacterial infection *Atypical mycobacterial infection*					1	1
	Bacterial infection *Infection bacterial*					2	2
	Basal cell carcinoma *Basal cell carcinoma*					1	1
	BK virus infection *BK virus infection*		1				1
	Bronchitis *Bronchitis*					1	1
	Burkholderia pseudomallei infection *Melioidosis*					2	2
	Candida infection *Candidiasis*					1	1
	Cellulitis *Cellulitis*					1	1
	Chills *Rigors*		1				1
	Chronic kidney disease *Renal failure chronic*					1	1
	Clostridium difficile infection *Clostridium difficile infection*			1			1
	Colitis *Colitis*			1		1	2
	Condition aggravated *Exacerbation of disease*					1	1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1				1
	Cough *Coughing*					1	1
	Cystitis *Cystitis*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MYCOPHENOLATE MOFETIL (ต่อ)	Cystitis haemorrhagic *Cystitis haemorrhagic* *Hemorrhagic cystitis*					9	9
	Cytomegalovirus chorioretinitis *CMV retinitis*					1	1
	Cytomegalovirus colitis *Cytomegalovirus colitis*		1			1	2
	Cytomegalovirus infection *Cytomegalovirus infection (CMV infection)*			2		19	21
	Cytomegalovirus infection reactivation *Cytomegalovirus infection reactivation*					2	2
	Cytomegalovirus viraemia *Cytomegalovirus viraemia (CMV viremia)*			1		1	2
	Dacryoadenitis acquired *Dacryoadenitis acquired*					1	1
	Death *Death*		1			1	2
	Decreased appetite *Anorexia*			1			1
	Deep vein thrombosis *Thrombosis venous deep*					1	1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1				1
	Diarrhoea *Diarrhoea*		1	5		3	9
	Diffuse large B-cell lymphoma *Diffuse large B-cell lymphoma*					1	1
	Disease progression *Disease progression*			1			1
	Disseminated intravascular coagulation *Disseminated intravascular coagulation*			1			1
	Drug ineffective *Drug ineffective*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MYCOPHENOLATE MOFETIL (ต่อ)	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1			1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dyspepsia			2			2
	Dyspepsia						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Eczema		1	1		1	3
	Eczema						
	Encephalitis brain stem					1	1
	Rhombencephalitis						
	Epstein-Barr virus infection reactivation					1	1
	Epstein-Barr virus infection reactivation						
	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						
	Face oedema		2	1			3
	Face oedema						
	Fatigue			1			1
	Tiredness						
	Febrile neutropenia		1				1
	Febrile neutropenia						
	Fixed eruption		1				1
	Eruption fixed						
	Foetal death					1	1
	Dead fetus						
	Foetal exposure during pregnancy					1	1
	Drug exposure in utero						
	Fungal infection			1		1	2
	Infection fungal						
	Gastritis			1			1
	Gastritis						
	Gastrointestinal disorder			1			1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Gastrointestinal haemorrhage					1	1
	GI haemorrhage						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MYCOPHENOLATE MOFETIL (ต่อ)	Generalised oedema					1	1
	Oedema generalised						
	Graft versus host disease					2	2
	Graft versus host disease						
	Haematoma infection					1	1
	Hematoma infection						
	Haemorrhage			1			1
	Haemorrhage						
	Hepatitis					1	1
	Hepatitis						
	Herpes virus infection			1		1	2
	Herpes NOS						
	Herpes zoster			1		4	5
	Herpes zoster						
	Herpes zoster cutaneous disseminated					1	1
	Herpes zoster bilateral						
	Histoplasmosis disseminated					1	1
	Disseminated histoplasmosis						
	Hyperglycaemia			1		1	2
	Hyperglycaemia						
	Hypertrichosis					1	1
	Hypertrichosis						
	Hypoaesthesia oral			1		1	2
	Numbness lips						
	Hypoxia					1	1
	Hypoxaemia						
	Infection			4		9	13
	Infection						
	Intentional product use issue			1		1	2
	Intentional use for unlabelled indication						
	Intestinal perforation					1	1
	Bowel perforation						
	Jaundice					1	1
	Jaundice						
	Leukopenia		1	1		2	4
	Leucopenia						
	Leukopenia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MYCOPHENOLATE MOFETIL (ต่อ)	Low birth weight baby *Birth weight low*					1	1
	Lung infiltration *Pulmonary infiltration*					1	1
	Lung neoplasm malignant *Lung cancer*					1	1
	Lymphocytosis *Lymphocytosis*					1	1
	Lymphoma *Lymphoma malignant*			1			1
	Lymphopenia *Lymphopenia*					5	5
	Malaise *Malaise*		1				1
	Melaena *Melaena*			1			1
	Meningitis cryptococcal *Cryptococcal meningitis*					2	2
	Meningitis enterococcal *Meningitis enterococcal*			1			1
	Metastases to bone *Bone metastases*					1	1
	Metastases to lung *Pulmonary metastases*					1	1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*	1					1
	Myalgia *Myalgia*		1	1			2
	Nausea *Nausea*		1	1		2	4
	Necrotising fasciitis *Necrotizing fasciitis*					1	1
	Nephritis *Nephritis*		1				1
	Neuralgia *Neuralgia*					1	1
	Neutropenia *Neutropenia*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MYCOPHENOLATE MOFETIL (ต่อ)	Nocardiosis			1			1
	Nocardiosis						
	Non-small cell lung cancer stage IIIA					1	1
	Non-small cell lung cancer stage IIIA						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Off label use			1		5	6
	Off label dosing frequency						
	Off label use						
	Off label use in unapproved indication						
	Oral candidiasis					1	1
	Oral candidiasis						
	Pain in extremity		1				1
	Leg pain						
	Pancytopenia		1	1			2
	Pancytopenia						
	Panophthalmitis					1	1
	Panophthalmitis						
	Paronychia					1	1
	Paronychia						
	Pelvic abscess			1			1
	Pelvic abscess						
	Pneumococcal sepsis					1	1
	Streptococcus pneumoniae septicemia						
	Pneumocystis jirovecii infection			1			1
	Pneumocystis carinii infection						
	Pneumonia			4		8	12
	Pneumonia						
	Pneumonia bacterial					1	1
	Pneumonia bacterial						
	Post transplant lymphoproliferative disorder					3	3
	Post transplant Epstein-Barr virus associated lymphoproliferative disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MYCOPHENOLATE MOFETIL (ต่อ)	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Pseudolymphoma					1	1
	Lymphoma-like disorder						
	Pyelonephritis					1	1
	Pyelonephritis						
	Pyelonephritis acute			1		1	2
	Acute pyelonephritis						
	Pyrexia		1	1		2	4
	Fever						
	Rash		1	1		1	3
	Rash						
	Rash erythematous			2			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2	3			5
	Rash maculo-papular						
	Rash papular		1				1
	Papular rash						
	Renal artery occlusion					1	1
	Renal artery occlusion						
	Renal impairment					1	1
	Renal function abnormal						
	Respiratory failure					1	1
	Respiratory failure						
	Salmonella sepsis					1	1
	Salmonella septicemia						
	Sepsis			2		5	7
	Sepsis						
	Septicaemia						
	Septic shock					3	3
	Septic shock						
	Streptococcal sepsis					1	1
	Streptococcus group B sepsis						
	Supraventricular tachycardia					1	1
	Tachycardia supraventricular						
	Thrombocytopenia			1			1
	Thrombocytopenia						
	Thrombosis					1	1
	Thrombosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MYCOPHENOLATE MOFETIL (ต่อ)	Thyroiditis *Thyroiditis*			1			1
	Transplant rejection *Transplant rejection*			1		2	3
	Transplantation complication *Transplantation complication*			2			2
	Tuberculosis *Tuberculosis*		1			1	2
	Tuberculosis of central nervous system *Tuberculosis of central nervous system*			1			1
	Upper respiratory tract infection *Upper resp tract infection* *Upper respiratory tract infection*					2	2
	Urinary retention *Urinary retention*			1			1
	Urinary tract infection *Urinary tract infection*			1		2	3
	Urticaria *Urticaria*		1	1			2
	Varicella *Varicella*			1			1
	Varicella zoster virus infection *Varicella zoster*					1	1
	Vasogenic cerebral oedema *Vasogenic cerebral edema*			1		1	2
	Viral haemorrhagic cystitis *Viral hemorrhagic cystitis*		1			1	2
	Viral infection *Infection viral*			1		1	2
	Vomiting *Vomiting*					1	1
	ผลรวม	**1**	**30**	**77**		**175**	**283**
MYCOPHENOLIC ACID	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Bronchospasm *Bronchospasm*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MYCOPHENOLIC ACID (ต่อ)	Cytomegalovirus infection			1			1
	Cytomegalus virus infection						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Drug interaction					1	1
	Drug interaction						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Gastrointestinal haemorrhage			1			1
	GI haemorrhage						
	Generalised oedema			1			1
	Oedema generalised						
	Histoplasmosis disseminated					1	1
	Disseminated histoplasmosis						
	Jaundice				1		1
	Jaundice						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Nephropathy toxic			2		1	3
	Nephropathy toxic						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Off label use					1	1
	Off label use						
	Pancytopenia		1				1
	Pancytopenia						
	Pneumonitis				1		1
	Pneumonitis						
	Pruritus		1	1			2
	Pruritus						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Stupor				1		1
	Stupor						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
MYCOPHENOLIC ACID (ต่อ)	Therapeutic response unexpected *Unexpected therapeutic effect*					1	1
	Transplant rejection *Transplant rejection*			1			1
	Viral infection *Infection viral*			1			1
	Weight increased *Weight increase*			1			1
	ผลรวม		**6**	**14**	**3**	**5**	**28**
MYDRIATICS AND CYCLOPLEGICS	Angioedema *Angioedema*		1	1			2
	Malaise *Malaise*		1				1
	Oedema peripheral *Oedema peripheral*		1				1
	Palpitations *Palpitations*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	Visual impairment *Vision abnormal*			1			1
	ผลรวม		**7**	**3**			**10**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NABUMETONE	Abdominal pain		1	1			2
	Abdominal pain						
	Anaphylactic reaction		1	2			3
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		2				2
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	1	8	1			10
	Angioedema						
	Cheilitis		1	1			2
	Cheilitis						
	Chest pain		1	1			2
	Chest pain						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness		3	2			5
	Dizziness						
	Dry mouth		2				2
	Mouth dry						
	Dyspnoea		1	3			4
	Dyspnoea						
	Dystonia			1			1
	Dystonia						
	Eye pain		1				1
	Eye pain						
	Face oedema		3	2			5
	Face oedema						
	Fatigue		2				2
	Fatigue						
	Fixed eruption		2				2
	Fixed eruption						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Headache		3				3
	Headache						
	Hypotension		1	1			2
	Hypotension						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NABUMETONE (ต่อ)	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*			1			1
	Nausea *Nausea*		4				4
	Oedema *Oedema*		5	1			6
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1	1			2
	Oedema peripheral *Oedema peripheral*			1			1
	Pain in extremity *Leg pain*		1				1
	Palpitations *Palpitations*		3	1			4
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		5	2		1	8
	Photosensitivity reaction *Photosensitivity reaction*			1			1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*	1	14	4			19
	Pyrexia *Fever*		1				1
	Rash *Rash*	1	19	10		1	31
	Rash erythematous *Rash erythematous*		6	3			9
	Rash maculo-papular *Maculopapular rash*	1	9	4			14
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		2	2			4
	Systemic lupus erythematosus rash *Systemic erythematosus rash*			1			1
	Tinnitus *Tinnitus*		1				1
	Tongue paralysis *Tongue paralysis*		1				1
	Toxic epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NABUMETONE (ต่อ)	Urticaria		6	4			10
	Urticaria						
	Vomiting		3				3
	Vomiting						
	ผลรวม	**4**	**116**	**52**		**2**	**174**
NADROPARIN	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Bleeding time prolonged		2				2
	Bleeding time increased						
	Gastric ulcer haemorrhage		1				1
	Gastric ulcer haemorrhagic						
	Gastrointestinal haemorrhage		1				1
	GI haemorrhage						
	Haematoma		1	1			2
	Haematoma						
	Haematuria		5	1			6
	Haematuria						
	Injection site haemorrhage		1				1
	Injection site bleeding						
	Injection site necrosis		1				1
	Injection site necrosis						
	Injection site pain		1				1
	Injection site pain						
	Injection site reaction	1	1				2
	Injection site reaction						
	Limb reduction defect			1			1
	Ectromelia						
	Osteochondrosis		1	2			3
	Osteochondrosis						
	Phlebitis		1				1
	Phlebitis						
	Prothrombin level decreased		1				1
	Prothrombin decreased						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Purpura	2	4				6
	Purpura						
	Rash purpuric						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NADROPARIN (ต่อ)	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2	1			3
	Rash maculo-papular						
	Uterine haemorrhage		1				1
	Endometrial bleeding						
	Varicose vein		3				3
	Vein varicose						
	ผลรวม	**3**	**28**	**8**			**39**
NALBUPHINE	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Decreased appetite	1					1
	Anorexia						
	Dizziness		2	2			4
	Dizziness						
	Dyspnoea		1	1			2
	Dyspnoea						
	Dyspnoea exertional		1				1
	Dyspnea on effort						
	Extrapyramidal disorder			1			1
	Extrapyramidal disorder						
	Headache	1					1
	Headache						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						
	Nausea	1	1	2			4
	Nausea						
	Palpitations		2				2
	Palpitations						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash		1				1
	Rash						
	Syncope			1			1
	Syncope						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NALBUPHINE (ต่อ)	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	Vomiting	1		1			2
	Vomiting						
	ผลรวม	**4**	**13**	**10**			**27**
NALIDIXIC ACID	Conjunctivitis			2			2
	Conjunctivitis						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Pruritus		2	3			5
	Pruritus						
	Rash		1	3			4
	Rash						
	Rash erythematous		1	1			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		3				3
	Rash maculo-papular						
	Rhinitis			2			2
	Rhinitis						
	Urticaria		2	3			5
	Urticaria						
	ผลรวม		**10**	**15**			**25**
NALORPHINE	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม			**1**			**1**
NALOXONE	Dyspnoea		1	1			2
	Dyspnoea						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NALOXONE (ต่อ)	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash		1				1
	Rash						
	ผลรวม		**6**	**2**			**8**
NALTREXONE	Agitation		1				1
	Agitation						
	Decreased appetite			2			2
	Anorexia						
	Diarrhoea			3			3
	Diarrhoea						
	Erectile dysfunction			1			1
	Impotence						
	Headache			1			1
	Headache						
	Insomnia		1	4			5
	Insomnia						
	Nausea			2			2
	Nausea						
	Nervousness			2			2
	Nervousness						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Seizure			1			1
	Convulsions						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	Withdrawal syndrome			2			2
	Withdrawal syndrome						
	ผลรวม		2	20			22
NANDROLONE	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	ผลรวม			**1**			**1**
NAPHAZOLINE (nasal, systemic)	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Rash		1				1
	Rash						
	ผลรวม		**2**				**2**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NAPHAZOLINE (ophthal)	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**3**	**4**			**7**
NAPROXEN	Abdominal distension		1				1
	Abdomen enlarged						
	Abdominal pain	2	11	17	1	1	32
	Abdominal pain						
	Cramp abdominal						
	Acne		4	1			5
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		3	2			5
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Acute kidney injury		5	2			7
	Renal failure acute						
	Agitation		1				1
	Agitation						
	Alopecia			1			1
	Alopecia						
	Anaemia			1			1
	Anaemia						
	Anaesthesia oral	1	13	9			23
	Anaesthesia mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NAPROXEN (ต่อ)	Anaphylactic reaction	17	227	89		6	339
	Acute anaphylaxis						
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Systemic anaphylactic reaction						
	Anaphylactic shock	3	65	33		3	104
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactic transfusion reaction			1			1
	Anaphylactic transfusion reaction						
	Anaphylactoid reaction	1	6	3		1	11
	Anaphylactoid reaction						
	Angina pectoris		2				2
	Angina						
	Angina pectoris						
	Angioedema	76	1,259	475	5	30	1,845
	Allergic angioedema						
	Angioedema						
	Angio-edema						
	Angioedema aggravated						
	Angioneurotic oedema						
	Eye angioedema						
	Giant urticaria						
	Anuria			1			1
	Anuria						
	Aphasia		1				1
	Dysphasia						
	Aphthous ulcer			2			2
	Stomatitis aphthous						
	Ulcers aphthous oral						
	Apnoea		1	1			2
	Apnoea						
	Application site reaction		1				1
	Application site reaction						
	Application site urticaria			1			1
	Application site urticaria						
	Arrhythmia			1			1
	Arrhythmia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NAPROXEN (ต่อ)	Arthralgia		1				1
	Arthralgia						
	Arthritis		1			1	2
	Arthritis						
	Arthropathy		1				1
	Arthropathy						
	Asphyxia		1				1
	Asphyxiation						
	Asthenia		2	1			3
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Asthma	1	9	3		1	14
	Asthma						
	Asthma aggravated						
	Drug-induced asthma						
	Back pain			1			1
	Back pain						
	Bleeding time prolonged		1				1
	Bleeding time increased						
	Blepharitis		1				1
	Blepharitis						
	Blister			3			3
	Blisters						
	Vesicle						
	Blood pressure decreased			2			2
	Blood pressure drop arterial						
	Bone pain		1				1
	Skeletal pain						
	Bradycardia			1			1
	Bradycardia						
	Bradypnoea		1	1			2
	Bradypnoea						
	Breast discomfort		1				1
	Breast discomfort						
	Bronchospasm	2	21	8			31
	Bronchospasm						
	Bronchospasm aggravated						
	Burning sensation mucosal		1				1
	Burning mucosal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NAPROXEN (ต่อ)	Cardiac disorder		1				1
	Heart disorder						
	Cheilitis	2	2	6			10
	Cheilitis						
	Chest discomfort	1	18	12		3	34
	Chest discomfort						
	Chest fullness						
	Chest tightness						
	Pressure chest						
	Tight chest						
	Chest pain	10	120	60			190
	Chest burning pain of						
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chest pain precordial						
	Chills			1			1
	Rigors						
	Choking		15	3		1	19
	Choking						
	Cold urticaria	1					1
	Cold urticaria						
	Condition aggravated		1				1
	Exacerbation of disease						
	Confusional state			2			2
	Confusion						
	Conjunctival oedema	1	1				2
	Conjunctival oedema						
	Conjunctivitis	2	55	24	1		82
	Conjunctivitis						
	Constipation		1				1
	Constipation						
	Corneal oedema			1			1
	Corneal oedema						
	Cough		4	1			5
	Cough						
	Coughing						
	Death			1			1
	Death						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NAPROXEN (ต่อ)	Decreased appetite		1	1			2
	Anorexia						
	Dermatitis	1	4	2			7
	Dermatitis						
	Dermatitis allergic		1				1
	Allergic rash						
	Dermatitis bullous		7	9			16
	Bullous eruption						
	Rash bullous						
	Dermatitis contact		1	1			2
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative		11	9		1	21
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		3	5			8
	Diarrhoea						
	Dizziness		38	35		2	75
	Dizziness						
	Faintness						
	Giddiness						
	Wooziness						
	Drug eruption		1				1
	Drug eruption						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		4	6			10
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth	1	14	11			26
	Mouth dry						
	Dry skin		1				1
	Hot dry skin						
	Dry throat		1	1			2
	Throat dry						
	Duodenal ulcer		1				1
	Duodenal ulcer						
	Dysaesthesia	2	4	3			9
	Dysaesthesia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NAPROXEN (ต่อ)	Dyspareunia			1			1
	Dyspareunia						
	Dyspepsia	1	6	2			9
	Dyspepsia						
	Non-ulcer dyspepsia						
	Dysphagia		1	2			3
	Dysphagia						
	Swallowing difficult						
	Dysphonia		3				3
	Dysphonia						
	Hoarseness						
	Dyspnoea	19	209	118		5	351
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Respiration labored						
	Dystonia		1	2			3
	Dystonia						
	Dysuria		1	2			3
	Dysuria						
	Micturition burning						
	Eczema		9	3			12
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Enanthema			1			1
	Enanthema						
	Eosinophilia		1				1
	Eosinophilia						
	Epistaxis			1			1
	Epistaxis						
	Erythema		1				1
	Erythema						
	Erythema multiforme	1	19	13			33
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder		1				1
	Extrapyramidal disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NAPROXEN (ต่อ)	Eye disorder		3				3
	Eye abnormality						
	Eye infection		1			1	2
	Eye infection						
	Eye inflammation		1				1
	Eye inflamed						
	Eye irritation		1				1
	Eye irritation						
	Eye oedema	1	11	3			15
	Eye oedema						
	Eye pain		4	1			5
	Eye pain						
	Eye pruritus		3				3
	Eye itching						
	Eye pruritus						
	Eye swelling		5				5
	Eye swelling						
	Eyelid disorder		10	2			12
	Eyelid disorder						
	Eyelid oedema	4	66	33		3	106
	Eyelid edema						
	Eyelid oedema						
	Oedema eyelid						
	Face oedema	24	278	153		1	456
	Face edema						
	Face oedema						
	Fatigue	1	5	10		1	17
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption	8	77	37		2	124
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flatulence		3				3
	Flatulence						
	Flushing		10	11			21
	Flushed face						
	Flushing						
	Skin flushed						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NAPROXEN (ต่อ)	Galactorrhoea		1				1
	Lactation non-puerperal						
	Gastric ulcer		1				1
	Gastric ulcer						
	Gastric ulcer haemorrhage	1	1	2			4
	Gastric ulcer haemorrhagic						
	Gastritis		3	5			8
	Gastritis						
	Stomach inflammation						
	Gastritis haemorrhagic		1				1
	Gastritis haemorrhagic						
	Gastrointestinal disorder			1			1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Gastrointestinal haemorrhage	1	4	5		1	11
	GI haemorrhage						
	Gastrooesophageal reflux disease		1	1			2
	Gastroesophageal reflux						
	Generalised bullous fixed drug eruption		1				1
	Generalized bullous fixed drug eruption						
	Generalised oedema	2	9	5			16
	Oedema generalised						
	Genital ulceration					1	1
	Genital ulceration						
	Gingival hypertrophy			1			1
	Gum hyperplasia						
	Glossitis		1	4			5
	Glossitis						
	Tongue inflammation						
	Glossodynia			1			1
	Tongue pain						
	Glucocorticoids increased			1			1
	Glucocorticoids increased						
	Gravitational oedema		6	5			11
	Oedema dependent						
	Haematemesis		1	1			2
	Haematemesis						
	Vomiting blood						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NAPROXEN (ต่อ)	Haematoma			1			1
	Hematoma						
	Haematuria		1				1
	Haematuria						
	Hallucination			1			1
	Hallucination						
	Headache		9	5			14
	Head pain						
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura		2				2
	Purpura allergic						
	Hepatic enzyme increased			1			1
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatitis		2	1		1	4
	Hepatitis						
	Hepatomegaly		1				1
	Hepatomegaly						
	Herpes zoster				1		1
	Herpes zoster						
	Hiccups	1		1			2
	Hiccup						
	Hot flush		2	4			6
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		3	2			5
	Sweating						
	Sweating increased						
	Hypersensitivity		3	3			6
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypertension		1	1			2
	Blood pressure high						
	Hypertension						
	Hypertonia					1	1
	Hypertonia						
	Hyperventilation		1				1
	Hyperventilation						
	Hypoacusis		1				1
	Hearing decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NAPROXEN (ต่อ)	Hypoaesthesia	1	9	10			20
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypoaesthesia oral		1				1
	Numbness oral						
	Hypotension	1	2	3	1		7
	Hypotension						
	Hypothyroidism		1				1
	Hypothyroidism						
	Hypovolaemia			1			1
	Hypovolaemia						
	Inappropriate antidiuretic hormone secretion		1				1
	SIADH						
	Inappropriate schedule of product administration			1			1
	Inappropriate schedule of vaccine administered						
	Injection site inflammation		1				1
	Injection site inflammation						
	Insomnia		2	1			3
	Insomnia						
	Intestinal perforation			1			1
	Intestinal perforation						
	Jaundice		1				1
	Jaundice						
	Lacrimation increased		3	1			4
	Epiphora						
	Laryngeal oedema		1				1
	Larynx oedema						
	Laryngitis		1	1			2
	Laryngitis						
	Lip dry		1				1
	Lips dry						
	Lip oedema		4				4
	Lip edema						
	Oedema lip						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NAPROXEN (ต่อ)	Lip pain			1			1
	Lip soreness						
	Lip swelling		1				1
	Lip swelling						
	Local anaesthesia		6	4			10
	Anaesthesia local						
	Lymphadenopathy		1				1
	Lymph nodes enlarged						
	Macular degeneration		1				1
	Macular degeneration						
	Macular oedema			1			1
	Macular oedema						
	Malaise			3			3
	Malaise						
	Melaena		3	1			4
	Melaena						
	Migraine			1			1
	Migraine						
	Miliaria		1				1
	Heat rash						
	Mouth ulceration	3	30	31			64
	Mouth ulcer						
	Mouth ulceration						
	Mouth ulceration aggravated						
	Oral ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		4	1			5
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration			1			1
	Mucosal ulceration						
	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Myalgia		2	3			5
	Myalgia						
	Myocardial infarction		1				1
	Myocardial infarction						
	Nail discolouration		1				1
	Nail discolouration						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NAPROXEN (ต่อ)	Nasal congestion		1				1
	Nose congestion						
	Nausea	3	44	36	1	2	86
	Nausea						
	Neonatal respiratory distress syndrome			1			1
	Respiratory distress syndrome (neonatal)						
	Neuropathy peripheral		1	3			4
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Ocular hyperaemia		2				2
	Red eye						
	Oedema	7	80	48	1	2	138
	Edema						
	Oedema						
	Pitting edema						
	Oedema genital		1	1			2
	Edema labial genital						
	Oedema genital						
	Oedema mouth	8	172	88	1	1	270
	Mouth edema						
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	3	50	41			94
	Foot edema						
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Off label use			1			1
	Off label use						
	Oropharyngeal pain		1				1
	Throat sore						
	Otosalpingitis		1				1
	Eustachitis						
	Pain		2	3			5
	Pain						
	Pain burning						
	Palpitations	3	55	54		2	114
	Palpitation						
	Palpitations						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NAPROXEN (ต่อ)	Pancytopenia			1			1
	Pancytopenia						
	Papule		1				1
	Papule						
	Paraesthesia		5	2			7
	Paraesthesia						
	Tingling skin						
	Parosmia			1			1
	Dysosmia						
	Pemphigoid		1				1
	Pemphigoid reaction						
	Peptic ulcer			1			1
	Peptic ulcer						
	Peptic ulcer haemorrhage		1				1
	Peptic ulcer haemorrhagic						
	Peptic ulcer perforation			1			1
	Peptic ulcer perforated						
	Periorbital oedema	37	668	246	1	1	953
	Oedema periorbital						
	Peripheral swelling		1				1
	Hand swelling						
	Peritonitis			1			1
	Peritonitis						
	Pharyngeal oedema		1				1
	Oedema pharynx						
	Pharyngitis		6	2			8
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction	1	7	3			11
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Photosensitivity toxic reaction						
	Pneumonia			1			1
	Pneumonia						
	Pruritus	19	430	292	5	4	750
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NAPROXEN (ต่อ)	Pruritus genital			1			1
	Pruritus genital						
	Psoriasis			1			1
	Psoriasis						
	Pulmonary oedema		1				1
	Lung oedema						
	Purpura	1	4	3			8
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	1	9	5	1	1	17
	Fever						
	Rash	21	545	395	5	18	984
	Eruption						
	Generalised rash						
	Rash						
	Rash face						
	Skin rash						
	Rash erythematous	8	207	146	1	2	364
	Erythematous rash						
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular		1	2		1	4
	Rash follicular						
	Rash macular		9	7			16
	Generalised macular rash						
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	17	557	413	3	7	997
	Generalized maculopapular rash						
	Localized maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash papular		1	2			3
	Papular rash						
	Rash pustular		3	1			4
	Rash pustular						
	Rash vesicular		5	5			10
	Vesicular eruption						
	Vesicular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NAPROXEN (ต่อ)	Renal abscess			1			1
	Kidney abscess						
	Renal impairment		1	2			3
	Renal function abnormal						
	Respiratory arrest			1			1
	Breathing arrested						
	Respiratory depression		2				2
	Respiratory depression						
	Respiratory disorder		1	2			3
	Respiratory disorder						
	Respiratory failure		1				1
	Respiratory insufficiency						
	Retinal oedema			1			1
	Retinal oedema						
	Rhinitis	1	9	11	1		22
	Rhinitis						
	Serum sickness			1			1
	Serum sickness						
	Sinus tachycardia		1				1
	Sinus tachycardia						
	Sinusitis		1				1
	Sinusitis						
	Skin burning sensation		1				1
	Burning skin						
	Skin discolouration			1			1
	Skin discoloration						
	Skin disorder		1				1
	Skin disorder						
	Skin exfoliation		3	4			7
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin ulcer		1				1
	Skin ulceration						
	Somnolence			1			1
	Sleepiness						
	Stevens-Johnson syndrome		32	30		2	64
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis	1	9	8			18
	Buccal inflammation						
	Stomatitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NAPROXEN (ต่อ)	Suffocation feeling					1	1
	Suffocation feeling						
	Swelling face			1			1
	Swelling face						
	Swelling of eyelid	1	1				2
	Swollen eyelid						
	Syncope		3	4			7
	Faint						
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus rash			1			1
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia		5	5			10
	Tachycardia						
	Tetany		1				1
	Tetany						
	Thermal burn	1	2				3
	Burn						
	Thermal burns of eye		3	1			4
	Eye burns						
	Thirst			1			1
	Thirst						
	Throat tightness		2				2
	Throat tightness						
	Thrombocytopenia			2			2
	Thrombocytopenia						
	Thrombocytosis			1			1
	Thrombocythaemia						
	Tinnitus		4				4
	Tinnitus						
	Tongue oedema		5	1			6
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis		1				1
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration		2	3			5
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis		1	7			8
	Epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis (TEN)*						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NAPROXEN (ต่อ)	Tremor		2				2
	Tremor						
	Tubulointerstitial nephritis		1				1
	Nephritis interstitial						
	Upper gastrointestinal haemorrhage		1				1
	Upper gastrointestinal bleeding						
	Urticaria	32	667	408	4	17	1,128
	Generalized urticaria						
	Rash urticarial						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticaria localised						
	Urticaria, unspecified						
	Wheals						
	Urticaria papular		1	1			2
	Papular urticaria						
	Urticaria papular						
	Urticarial dermatitis			1			1
	Urticarial dermatitis						
	Vaccination site pain			1			1
	Vaccination site pain						
	Vascular malformation	1	3				4
	Vascular malformation peripheral						
	Vasculitis		5	1			6
	Vasculitis						
	Vertigo		2	2	1		5
	Vertigo						
	Vision blurred		1				1
	Vision blurred						
	Visual impairment	1	7	3			11
	Vision abnormal						
	Vomiting	2	34	39	1	1	77
	Emesis						
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						
	Wheezing	1					1
	Wheezing						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NAPROXEN (ต่อ)	Xerophthalmia *Xerophthalmia*		1				1
	ผลรวม	**363**	**6,509**	**3,721**	**35**	**129**	**10,757**
NAPROXEN (topical)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
NAQUOTINIB	Acute kidney injury *Renal failure acute*		1	1			2
	Alanine aminotransferase increased *SGPT increased*		1				1
	Arthritis *Arthritis*			1			1
	Cerebral haemorrhage *Cerebral haemorrhage*			1			1
	Hypokalaemia *Hypokalaemia*			1			1
	ผลรวม		**2**	**4**			**6**
NASAL DECONGESTANTS FOR SYSTEMIC USE	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
NATALIZUMAB	Rash *Rash*	1					1
	ผลรวม	**1**					**1**
NATAMYCIN (gynecological)	Apathy *Apathy*					9	9
	Drug ineffective *Drug ineffective*			1		1	2
	Eyelid oedema *Oedema eyelid*					1	1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*	1					1
	Pruritus *Pruritus*	1					1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	1		1			2
	ผลรวม	**3**		**2**		**11**	**16**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NATAMYCIN (ophthal)	Eye pain *Eye pain*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
NATAMYCIN (topical)	Keratitis *Keratitis*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
NATURAL AND SEMISYNTHETIC ESTROGENS, plain	Dizziness *Dizziness*		1	1			2
	Nausea *Nausea*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Somnolence *Somnolence*		1				1
	ผลรวม		**4**	**1**			**5**
NATURAL OPIUM ALKALOIDS	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous* *Rash erythematous aggravated*		2				2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**3**	**2**			**5**
NATURAL PHOSPHOLIPIDS	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
NAVTEMADLIN	Acute kidney injury *Acute kidney injury*	1					1
	ผลรวม	**1**					**1**
NEBIVOLOL	Abdominal pain upper *Abdominal pain upper*					1	1
	Acute kidney injury *Renal failure acute*			1			1
	Adrenal adenoma *Adrenal adenoma*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NEBIVOLOL (ต่อ)	Angina pectoris					2	2
	Angina pectoris						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Asthenia					1	1
	Asthenia						
	Atrial fibrillation					1	1
	Atrial fibrillation						
	Blood aldosterone increased					1	1
	Blood aldosterone increased						
	Bradycardia					6	6
	Bradycardia						
	Bundle branch block left					1	1
	Bundle branch block left						
	Cardiac disorder			1		1	2
	Heart disorder						
	Cardiac failure					1	1
	Cardiac failure						
	Chest pain		1	1			2
	Chest pain						
	Choking					1	1
	Choking						
	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	Cough					1	1
	Cough						
	Deep vein thrombosis					2	2
	Deep vein thrombosis						
	Dehydration					1	1
	Dehydration						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness		2	1		1	4
	Dizziness						
	Faintness						
	Dyspnoea		1			4	5
	Dyspnea						
	Dyspnoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NEBIVOLOL (ต่อ)	Erectile dysfunction					2	2
	Erectile dysfunction						
	Face oedema			3			3
	Face oedema						
	Fall					2	2
	Fall						
	Fluid retention					1	1
	Fluid retention						
	Gamma-glutamyltransferase increased					1	1
	Gamma-glutamyltransferase increased						
	General physical health deterioration					1	1
	General physical health deterioration						
	Gynaecomastia					1	1
	Gynaecomastia						
	Headache			1		1	2
	Head pain						
	Headache						
	Hepatocellular injury					1	1
	Hepatocellular injury						
	Hypertensive crisis					1	1
	Hypertensive crisis						
	Hypoglycaemia			1			1
	Hypoglycaemia						
	Hypotension		1			2	3
	Hypotension						
	Immune thrombocytopenia					1	1
	Immune thrombocytopenia						
	Ischaemic stroke					1	1
	Ischemic stroke						
	Muscle spasms					1	1
	Muscle spasm						
	Myalgia					1	1
	Myalgia						
	Nausea			2			2
	Nausea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NEBIVOLOL (ต่อ)	Oedema peripheral			1			1
	Oedema of extremities						
	Oropharyngeal pain			1			1
	Sore throat						
	Pain in extremity					1	1
	Pain in extremity						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Paralysis		1				1
	Paralysis						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Peristalsis visible					1	1
	Peristalsis visible						
	Pneumonia					1	1
	Pneumonia						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Pulse abnormal		1				1
	Pulse weak						
	Rash			2			2
	Rash						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Sinus arrest					1	1
	Sinus arrest						
	Sinus bradycardia					1	1
	Sinus bradycardia						
	Somnolence			1			1
	Somnolence						
	Suicide attempt					1	1
	Suicide attempt						
	Supraventricular tachycardia					1	1
	Supraventricular tachycardia						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Tachypnoea					1	1
	Tachypnea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NEBIVOLOL (ต่อ)	Ureteric stenosis					1	1
	Ureteric stenosis						
	Vertigo					1	1
	Vertigo						
	Visual impairment					1	1
	Visual impairment						
	Vomiting			1		2	3
	Nausea and vomiting						
	Vomiting						
	Weight increased					1	1
	Weight increased						
	ผลรวม		**8**	**25**		**57**	**90**
NEFOPAM	Anaphylactic reaction		1				1
	Acute anaphylaxis						
	Angioedema		2	2			4
	Angioedema						
	Atrial fibrillation			2			2
	Fibrillation atrial						
	Breath sounds abnormal		1				1
	Breath sounds abnormal						
	Chest discomfort			1			1
	Chest tightness of						
	Chest pain		1	1			2
	Chest pain						
	Convulsions local		1				1
	Convulsions local						
	Dizziness		4	5			9
	Dizziness						
	Faintness						
	Dry mouth		1	2			3
	Mouth dry						
	Dysgeusia			1			1
	Taste bitter						
	Dyspnoea		2	1			3
	Dyspnoea						
	Dystonia		1				1
	Dystonia						
	Dysuria		1				1
	Dysuria						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NEFOPAM (ต่อ)	Eyelid oedema			1		1	2
	Oedema eyelid						
	Face oedema		1	1			2
	Face oedema						
	Fatigue		1				1
	Tiredness						
	Flushing		4	3			7
	Flushing						
	Hallucination			1			1
	Hallucination						
	Hyperhidrosis		3	4			7
	Diaphoresis						
	Sweating increased						
	Hypertension			1			1
	Hypertension						
	Hypoaesthesia		1				1
	Numbness						
	Hypoaesthesia oral			1			1
	Numbness mouth						
	Hypohidrosis		1				1
	Sweating decreased						
	Hypothermia			1			1
	Hypothermia						
	Myocardial infarction			1			1
	Myocardial infarction						
	Nausea		7	6			13
	Nausea						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Pallor			1			1
	Pallor						
	Palpitations		3	10			13
	Palpitation						
	Partial seizures			2			2
	Focal seizures						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Phlebitis			8			8
	Phlebitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NEFOPAM (ต่อ)	Pruritus		6				6
	Pruritus						
	Rash		2	2			4
	Rash						
	Rash erythematous		4	4			8
	Rash erythematous						
	Rash macular		1				1
	Rash macular						
	Rash maculo-papular	1	2	1			4
	Rash maculo-papular						
	Restlessness			1			1
	Restless						
	Seizure			1			1
	Convulsions						
	Somnolence			2			2
	Drowsiness						
	Speech disorder		1				1
	Speech disorder						
	Tachycardia		1	8			9
	Tachycardia						
	Tremor		1				1
	Tremor						
	Urticaria		5	1			6
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vertigo			1			1
	Vertigo						
	Vomiting		3	4			7
	Vomiting						
	ผลรวม	**1**	**63**	**82**		**1**	**147**
NELFINAVIR	Alopecia			1			1
	Alopecia						
	Angioedema		2				2
	Angioedema						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NELFINAVIR (ต่อ)	Diarrhoea	2	5	6			13
	Diarrhoea						
	Dizziness		1	1			2
	Dizziness						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Hypersensitivity			2			2
	Hypersensitivity						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Nausea		1	4			5
	Nausea						
	Neuropathy peripheral			1			1
	Neuropathy peripheral						
	Pruritus		3				3
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		7	4			11
	Rash						
	Rash erythematous		3	2			5
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		11	5			16
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	Vomiting		1	3			4
	Vomiting						
	ผลรวม	**2**	**39**	**30**			**71**
NEOMYCIN	Anaphylactic shock	1					1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Blepharitis		1				1
	Blepharitis						
	Conjunctivitis		2	2			4
	Conjunctivitis						
	Deafness		1				1
	Deafness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NEOMYCIN (ต่อ)	Dermatitis contact		1				1
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Eye infection			1			1
	Eye infection						
	Eyelid oedema					1	1
	Oedema eyelid						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic		1				1
	Hepatitis cholestatic						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Oedema mouth			3			3
	Oedema mouth						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		4				4
	Oedema periorbital						
	Pruritus		3	2			5
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		6	5			11
	Rash						
	Rash erythematous		3	6			9
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		5	4		1	10
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome		1	1			2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Urticaria	1	4	5			10
	Urticaria						
ผลรวม		**2**	**34**	**33**		**2**	**71**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NEOMYCIN (local oral treatment)	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Stomatitis *Stomatitis*			1			1
	ผลรวม		**2**	**1**			**3**
NEOMYCIN (ophthal)	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1	1			2
	ผลรวม		**6**	**2**			**8**
NEOMYCIN (topical)	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Cheilitis *Cheilitis*	1					1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*			1			1
	Dermatitis contact *Dermatitis contact*			1			1
	Pruritus *Pruritus*	1					1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	ผลรวม	**2**	**1**	**3**			**6**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NEOMYCIN + BACITRACIN + AMYLOCAINE (local oral treatment)	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		2				2
	Angioedema						
	Bronchospasm		2				2
	Bronchospasm						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Oedema mouth		3	3			6
	Oedema mouth						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		2				2
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		6	1			7
	Rash maculo-papular						
	Stomatitis		2	1			3
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	ผลรวม		**24**	**10**			**34**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NEOMYCIN + BACITRACIN + AMYLOCAINE (topical)	Anaphylactic reaction			1			1
	Anaphylaxis						
	Angioedema		1	2			3
	Angioedema						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Conjunctivitis	1					1
	Conjunctivitis						
	Dyspnoea		1	1			2
	Dyspnoea						
	Eczema				1		1
	Eczema						
	Face oedema		2	2			4
	Face oedema						
	Hypersensitivity			1			1
	Allergy						
	Oedema mouth		2	2			4
	Oedema mouth						
	Periorbital oedema	1	2	2			5
	Oedema periorbital						
	Pruritus		3	3			6
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		1	3			4
	Rash						
	Rash erythematous			2			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	6	3			10
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1	1			2
	Stomatitis						
	Tongue paralysis		1				1
	Tongue paralysis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NEOMYCIN + BACITRACIN + AMYLOCAINE (topical) (ต่อ)	Tongue ulceration *Tongue ulceration*			1			1
	Urticaria *Urticaria*	1	7	5			13
	ผลรวม	**4**	**29**	**30**	**1**		**64**
NEOMYCIN + FURAZOLIDONE + DIIODOHYDROXY-QUINOLINE + SUCCINYL-SULFATHIAZOLE	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1	1			2
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*			1			1
	Angioedema *Angioedema*		2	4			6
	Bradycardia *Bradycardia*		1				1
	Bronchospasm *Bronchospasm*		1				1
	Chest pain *Chest pain*		2	1			3
	Dyspnoea *Dyspnoea*		2	1			3
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1	2			3
	Fatigue *Fatigue*			1			1
	Fixed eruption *Fixed eruption*		2	1			3
	Headache *Headache*		1				1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		1				1
	Oedema *Oedema*		2				2
	Palpitations *Palpitations*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		2	3			5
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		8	6			14

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NEOMYCIN + FURAZOLIDONE + DIIODOHYDROXY-QUINOLINE + SUCCINYL-SULFATHIAZOLE (ต่อ)	Rash *Eruption* *Rash*		5	6			11
	Rash erythematous *Rash erythematous*		5	4			9
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		11	9		2	22
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		18	12			30
	ผลรวม		**67**	**52**		**2**	**121**
NEOMYCIN + KAOLIN + PECTIN	Oedema *Oedema*			2			2
	Pruritus *Pruritus*		1	1			2
	Rash *Rash*		1	2			3
	Rash erythematous *Rash erythematous*			3			3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		2	1			3
	ผลรวม		**4**	**10**			**14**
NEOMYCIN + POLYMYXIN B (ophthal)	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		6	1			7
	Congenital eye disorder *Eye malformation*			1			1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*	3	10	8		1	22
	Eye irritation *Eye irritation*			1			1
	Eye pruritus *Eye pruritus*		1				1
	Hypersensitivity *Allergic reaction*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NEOMYCIN + POLYMYXIN B (ophthal) (ต่อ)	Lacrimation increased *Epiphora*		2				2
	Ocular hyperaemia *Red eye*		1				1
	Oedema *Oedema*		1				1
	Pain *Pain*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		13	9	1		23
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		2	1		1	4
	Purpura *Purpura*		1				1
	Rash *Rash*		2	1			3
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	1			2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2				2
	Urticaria *Urticaria*	1	5			1	7
	ผลรวม	**4**	**49**	**24**	**1**	**3**	**81**
NEOMYCIN + POLYMYXIN B + GRAMICIDIN (ophthal)	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		12	3		1	16
	Blepharitis allergic *Contact and allergic dermatitis of eyelid*			1			1
	Chest discomfort *Chest fullness of*		1				1
	Chest pain *Chest burning pain of*			1			1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis* *Conjunctivitis aggravated*	6	49	27			82

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NEOMYCIN + POLYMYXIN B + GRAMICIDIN (ophthal) (ต่อ)	Corneal oedema		1				1
	Corneal oedema						
	Cyst			1			1
	Cyst NOS						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Dermatitis allergic			1			1
	Dermatitis allergic						
	Dermatitis contact			1			1
	Dermatitis contact						
	Disturbance in attention			1			1
	Concentration impaired						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea		2	1			3
	Dyspnoea						
	Erythema		1				1
	Redness						
	Eye disorder		1				1
	Eye abnormality						
	Eye haemorrhage					1	1
	Ocular haemorrhage						
	Eye infection					1	1
	Eye infection						
	Eye irritation		2				2
	Eye irritation						
	Eye pain		3	3		1	7
	Eye pain						
	Eye pruritus		1	1			2
	Eye pruritus						
	Eyelid oedema		2				2
	Oedema eyelid						
	Face oedema			2			2
	Face oedema						
	Glucocorticoids increased		1				1
	Glucocorticoids increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NEOMYCIN + POLYMYXIN B + GRAMICIDIN (ophthal) (ต่อ)	Headache *Headache*			1			1
	Hyperhidrosis *Sweating increased*			1			1
	Lacrimation increased *Epiphora*		4	2	1		7
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*		1				1
	Mydriasis *Mydriasis*			1			1
	Ocular hyperaemia *Red eye*		1				1
	Oedema *Oedema*		2	1			3
	Pain *Pain*		2				2
	Palpitations *Palpitations*			2			2
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*	4	37	13	1	2	57
	Pruritus *Itching* *Pruritus*	3	24	9	1		37
	Rash *Rash*		9	3			12
	Rash erythematous *Rash erythematous*		4	1			5
	Rash follicular *Rash follicular*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		4	3			7
	Red blood cell abnormality *Erythrocytes abnormal*			1			1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1	2			3
	Tachycardia *Tachycardia*		1				1
	Thermal burn *Burn*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NEOMYCIN + POLYMYXIN B + GRAMICIDIN (ophthal) (ต่อ)	Thermal burns of eye *Eye burns*		3				3
	Tinnitus *Tinnitus*		1	1			2
	Toxic epidermal necrolysis *Epidermal necrolysis*		1				1
	Ulcerative keratitis *Corneal ulceration*		1				1
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute*		6	3		1	10
	Visual impairment *Vision abnormal*			1			1
	ผลรวม	**13**	**182**	**90**	**3**	**7**	**295**
NEOMYCIN + POLYMYXIN B, (ophthal)	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*			1			1
	Angioedema *Angioedema*		3	1			4
	Chest discomfort *Chest fullness of*		1				1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		6	5			11
	Eye swelling *Swollen eyes*		1				1
	Otitis externa *Otitis externa*		1				1
	Ototoxicity *Ototoxicity*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		2	1			3
	Pruritus *Itching* *Pruritus*	1	1	1			3
	Rash *Rash*			4			4
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	1	1				2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NEOMYCIN + POLYMYXIN B, (ophthal)	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม	**2**	**18**	**15**			**35**
NEOMYCIN, COMBINATIONS	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Pruritus *Itching*			1			1
	Rash *Rash*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		2	1			3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		2				2
	ผลรวม		**9**	**2**			**11**
NEOMYCIN + FURAZOLIDONE + DIIODOHYDROXY-QUINOLINE+ PHTHALYLSUL-FATHIAZOLE + KAOLIN	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*			1			1
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*	1	11	1			13
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		3	1			4
	Angioedema *Angioedema*	3	17	8			28
	Bronchospasm *Bronchospasm*		3	1			4
	Cheilitis *Cheilitis*		1				1
	Chest pain *Chest pain*		6	3			9
	Circulatory collapse *Circulatory failure*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NEOMYCIN + FURAZOLIDONE + DIIODOHYDROXY-QUINOLINE+ PHTHALYLSUL-FATHIAZOLE + KAOLIN (ต่อ)	Dermatitis *Dermatitis*			1			1
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*	1					1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1				1
	Dermatitis herpetiformis *Dermatitis herpetiformis*			1			1
	Dizziness *Dizziness*		3				3
	Dry mouth *Mouth dry*		1				1
	Dysaesthesia *Dysaesthesia*		1	1			2
	Dyspnoea *Dyspnoea*	1	18	4			23
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1
	Face oedema *Face oedema*		9	3			12
	Fixed eruption *Fixed eruption*		3	2		1	6
	Generalised oedema *Oedema generalised*		1				1
	Headache *Headache*		1				1
	Hyperpyrexia *Hyperpyrexia*			1			1
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia*		1				1
	Hypotension *Hypotension*		1				1
	Nausea *Nausea*		4	1			5
	Oedema *Oedema*		4				4
	Oedema mouth *Oedema mouth*		7	5			12

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NEOMYCIN + FURAZOLIDONE + DIIODOHYDROXY-QUINOLINE+ PHTHALYLSUL-FATHIAZOLE + KAOLIN (ต่อ)	Oedema peripheral		1	1			2
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Palpitations		2	1			3
	Palpitations						
	Paraesthesia		2	1			3
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema	1	6	8			15
	Oedema periorbital						
	Pruritus	5	55	27		1	88
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital		1				1
	Pruritus genital						
	Purpura			1			1
	Rash purpuric						
	Pyrexia		4				4
	Fever						
	Rash	2	55	30			87
	Rash						
	Rash erythematous	3	28	13			44
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	3	47	30		1	81
	Rash maculo-papular						
	Respiratory depression	2					2
	Respiratory depression						
	Respiratory disorder		1				1
	Respiratory disorder						
	Stevens-Johnson syndrome		3	2			5
	Stevens-Johnson syndrome						
	Toxic epidermal necrolysis		2				2
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urticaria	3	93	35		1	132
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vomiting		2	3			5
	Vomiting						
ผลรวม		**25**	**399**	**187**		**4**	**615**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NEOSTIGMINE	Anaphylactic reaction		1	3			4
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Bradycardia		1				1
	Bradycardia						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Cardiac arrest		1				1
	Cardiac arrest						
	Dizziness		2				2
	Dizziness						
	Headache		1				1
	Headache						
	Muscular weakness		2				2
	Muscle weakness						
	Nausea		2	1			3
	Nausea						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Rash			5			5
	Rash						
	Rash erythematous		1	3			4
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Salivary hypersecretion		1				1
	Saliva increased						
	Seizure			1			1
	Convulsions						
	Urticaria		1	8			9
	Urticaria						
	Vomiting		2	1			3
	Vomiting						
	ผลรวม		**16**	**24**			**40**
NEPAFENAC (ophthal)	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						
	Eyelid oedema		2				2
	Oedema eyelid						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NEPAFENAC (ophthal) (ต่อ)	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		3				3
	Xerophthalmia *Xerophthalmia*		1				1
	ผลรวม		**7**	**1**			**8**
NETILMICIN	Acute kidney injury *Renal failure acute*		1	3			4
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		2	2			4
	Angioedema *Angioedema*		3				3
	Azotaemia *Azotaemia*		1				1
	Blood creatine phosphokinase increased *Creatine phosphokinase increased*			1			1
	Blood urea increased *BUN increased*			1			1
	Carnitine decreased *Serum carnitine decreased*			1			1
	Dermatitis *Dermatitis*			1			1
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*			1			1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*			2			2
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug-induced hypersensitivity syndrome*			1			1
	Dyspnoea *Breath shortness* *Dyspnoea*		3				3
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1	1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NETILMICIN (ต่อ)	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Flatulence	1					1
	Flatulence						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Hypoaesthesia		4	5			9
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Local anaesthesia		1	1			2
	Anaesthesia local						
	Nephropathy toxic		1				1
	Nephropathy toxic						
	Nephrotic syndrome		1				1
	Nephrosis						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth		1	1			2
	Oedema mouth						
	Ototoxicity		1				1
	Ototoxicity						
	Pain			1			1
	Pain						
	Paraesthesia		4				4
	Paraesthesia						
	Paraesthesia skin						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		9	7			16
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura			1			1
	Rash purpuric						
	Rash		10	9			19
	Rash						
	Rash erythematous		1	16			17
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NETILMICIN (ต่อ)	Rash maculo-papular		29	35	1	2	67
	Rash maculo-papular						
	Renal impairment		1	1			2
	Renal function abnormal						
	Stevens-Johnson syndrome		1			1	2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Thrombocytopenia		1				1
	Thrombocytopenia						
	Tinnitus		1	1			2
	Ear buzzing						
	Tinnitus						
	Tongue oedema			1			1
	Tongue oedema						
	Urticaria		7	11			18
	Urticaria						
	ผลรวม	**1**	**87**	**106**	**1**	**3**	**198**
NEURO POLYVALENT SNAKE ANTIVENIN	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		2				2
	Anaphylactic shock						
	Chest discomfort		1				1
	Chest discomfort						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Serum sickness			1			1
	Serum sickness						
	Urticaria		4	1			5
	Urticaria						
	ผลรวม		**10**	**2**			**12**
NEVIRAPINE	Abdominal pain		5				5
	Abdominal pain						
	Acne		1	1			2
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis	3	1				4
	Acute generalized exanthematous pustulosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NEVIRAPINE (ต่อ)	Acute kidney injury			1			1
	Renal failure acute						
	Adrenal insufficiency		1				1
	Adrenal insufficiency						
	Agranulocytosis					1	1
	Agranulocytosis						
	Alanine aminotransferase increased		5	3		1	9
	SGPT increased						
	Alopecia	1					1
	Hair loss						
	Anaemia	1	7	2		3	13
	Anaemia						
	Anaesthesia oral		2				2
	Anaesthesia mouth						
	Anal pruritus		1	1			2
	Pruritus ani						
	Anaphylactic reaction	2	9	1			12
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1	1	1			3
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	4	62	23			89
	Angioedema						
	Giant urticaria						
	Arthralgia	3	5	1			9
	Arthralgia						
	Arthritic-like pain						
	Joint ache						
	Joint pain						
	Arthritis		1				1
	Arthritis						
	Aspartate aminotransferase increased		1	1			2
	Glutamic-oxaloacetic transaminase increased						
	Asthenia		2				2
	Adynamia						
	Debility marked						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NEVIRAPINE (ต่อ)	Bilirubinuria			1			1
	Bilirubinuria						
	Blood lactate dehydrogenase increased		1				1
	LDH increased						
	Bradypnoea		1				1
	Bradypnoea						
	Bronchospasm		1	1			2
	Bronchospasm						
	Candida infection			1			1
	Candidiasis						
	Carpal tunnel syndrome			1			1
	Carpal tunnel syndrome						
	Cellulitis			1			1
	Cellulitis aggravated						
	Cheilitis		10	4			14
	Cheilitis						
	Chest pain		9	2			11
	Chest pain						
	Chills	2	6	1			9
	Rigors						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Conjunctival haemorrhage		1				1
	Conjunctival haemorrhage						
	Conjunctival ulcer		1				1
	Conjunctival ulceration						
	Conjunctivitis	1	45	12			58
	Conjunctivitis						
	Cough		2				2
	Coughing						
	CSF test abnormal			1			1
	CSF abnormal						
	Cyanosis	1					1
	Cyanosis						
	Death			2			2
	Death						
	Decreased appetite		7	2			9
	Anorexia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NEVIRAPINE (ต่อ)	Dermatitis		1	2			3
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous	1	3				4
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative	3	62	20		2	87
	Dermatitis exfoliative						
	Exfoliative dermatitis						
	Dermatitis psoriasiform		2				2
	Rash psoriaform						
	Diarrhoea		5	4		1	10
	Diarrhoea						
	Dizziness	1	13	3			17
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug hypersensitivity			1			1
	Drug hypersensitivity						
	Drug interaction			1			1
	Drug interaction						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms	1	56	22		2	81
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug resistance			1			1
	Drug resistance						
	Dry mouth	1	14	3			18
	Mouth dry						
	Dry skin			1			1
	Skin dry						
	Dysaesthesia		8	6			14
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		2	1			3
	Dyspepsia						
	Heartburn						
	Dyspnoea	1	16	2			19
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NEVIRAPINE (ต่อ)	Eczema		3	3			6
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Enanthema	2	5	1			8
	Enanthema						
	Enzyme abnormality			1			1
	Enzyme abnormality						
	Eosinophilia		6	1			7
	Eosinophilia						
	Eosinophilia myalgia syndrome			1			1
	Eosinophilia myalgia syndrome						
	Ergot poisoning	1					1
	Ergotism						
	Erythema multiforme	6	77	19			102
	Erythema multiforme						
	Eye disorder		1				1
	Eye abnormality						
	Eye infection		1				1
	Eye infection						
	Eye pain		4	2			6
	Eye pain						
	Face oedema	2	52	21		1	76
	Face oedema						
	Fatigue		8	1			9
	Fatigue						
	Tiredness						
	Feeling of body temperature change			1			1
	Feeling hot and cold						
	Fixed eruption	2	3	1			6
	Fixed eruption						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Flushing		6	3			9
	Flushing						
	Skin flushed						
	Gastric ulcer				1		1
	Ulcus ventriculi						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NEVIRAPINE (ต่อ)	Gastroenteritis			1			1
	Gastroenteritis						
	Generalised oedema			1			1
	Oedema generalised						
	Genital ulceration		1	1			2
	Genital ulceration						
	Glucocorticoids increased		2				2
	Glucocorticoids increased						
	Granulocytopenia			1			1
	Granulocytopenia						
	Headache	2	15	6			23
	Head pain						
	Headache						
	Hepatic cirrhosis		1				1
	Hepatic cirrhosis						
	Hepatic enzyme increased		39	5		5	49
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic failure		2				2
	Hepatic failure						
	Hepatic function abnormal	1	18	1			20
	Hepatic dysfunction nonicteric						
	Hepatic function abnormal						
	Hepatic steatosis		1	1			2
	Liver fatty						
	Hepatitis	11	375	91		6	483
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic		2	2			4
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatocellular injury	1	36	1			38
	Hepatocellular damage						
	Hepatomegaly		1				1
	Hepatomegaly						
	Herpes virus infection					1	1
	Herpes NOS						
	Hot flush		3	1			4
	Hot flushes						
	Hyperaesthesia			1			1
	Hypersensation skin						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NEVIRAPINE (ต่อ)	Hyperbilirubinaemia		1				1
	Bilirubinaemia						
	Hyperkinesia		1				1
	Hyperkinesia						
	Hyperlipidaemia			6			6
	Hyperlipaemia						
	Hypersensitivity	1	9	6			16
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypertriglyceridaemia		2	2			4
	Hypertriglyceridaemia						
	Hypoaesthesia		1	1			2
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Hyponatraemia			1			1
	Hyponatraemia						
	Hypotension	1					1
	Hypotension						
	Immune reconstitution inflammatory syndrome		1				1
	Immune reconstitution syndrome						
	Inappropriate antidiuretic hormone secretion		1				1
	SIADH						
	Infection					1	1
	Infection						
	Influenza like illness		1				1
	Influenza-like symptoms						
	Insomnia		1				1
	Insomnia						
	Jaundice	1	12	1			14
	Icterus						
	Jaundice						
	Lacrimation increased		1				1
	Epiphora						
	Lactic acidosis		5		1		6
	Acidosis lactic						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NEVIRAPINE (ต่อ)	Late developer					1	1
	Late developer						
	Leukopenia		1			1	2
	Leukopenia						
	Lipodystrophy acquired		12	2			14
	Lipodystrophy						
	Liver function test abnormal			1			1
	Liver function tests abnormal NOS						
	Local anaesthesia		2	1			3
	Anaesthesia local						
	Lymphadenopathy		3	2			5
	Lymph nodes enlarged						
	Lymphadenopathy						
	Lymphadenopathy cervical						
	Macular oedema		1				1
	Macular oedema						
	Malaise		2				2
	Malaise						
	Masked fever			1			1
	Masked fever						
	Miliaria	1	3				4
	Heat rash						
	Mouth cyst		3				3
	Mouth cyst						
	Mouth ulceration	4	75	25		1	105
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		17	1			18
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration		7				7
	Mucosal ulceration						
	Myalgia		17	5			22
	Muscle ache						
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myelosuppression		2	1			3
	Bone marrow depression						
	Myopathy		1	1			2
	Myopathy						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NEVIRAPINE (ต่อ)	Nail discolouration		1				1
	Nail discolouration						
	Nausea		39	8		1	48
	Nausea						
	Neoplasm					1	1
	Neoplasm NOS						
	Neuropathy peripheral	1	4	2			7
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Oedema	3	13	7			23
	Oedema						
	Oedema genital			3			3
	Oedema genital						
	Oedema mouth	2	65	17		1	85
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		4				4
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Pain		3	4		1	8
	Pain						
	Pain burning						
	Pain in extremity			1			1
	Leg pain						
	Pallor		1				1
	Pallor						
	Palpitations		2	1			3
	Palpitations						
	Pancreatic enzymes increased			1			1
	Pancreas enzymes increased						
	Pancreatitis		1				1
	Pancreatitis						
	Pancytopenia		2				2
	Pancytopenia						
	Paraesthesia		6	1			7
	Paraesthesia						
	Paraesthesia distal						
	Periorbital oedema	1	37	11		1	50
	Oedema periorbital						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NEVIRAPINE (ต่อ)	Pharyngitis		6	4			10
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction		2	1			3
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Pneumonia			1			1
	Pneumonia						
	Pneumonitis			1			1
	Pneumonitis						
	Pruritus	10	167	62		2	241
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus aggravated						
	Pulmonary congestion	1					1
	Pulmonary congestion						
	Purpura			2			2
	Rash purpuric						
	Pyrexia	8	222	58		2	290
	Fever						
	Rash	23	505	193	2	8	731
	Eruption						
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash erythematous	24	316	92		5	437
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular		2				2
	Rash follicular						
	Rash macular		3				3
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	67	1,813	478	1	21	2,380
	Generalised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash pustular		2	1			3
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NEVIRAPINE (ต่อ)	Rash vesicular		4				4
	Vesicular rash						
	Scar			1			1
	Scar						
	Seizure			1			1
	Convulsions						
	Sepsis			1		1	2
	Sepsis						
	Serum sickness		1				1
	Serum sickness						
	Skin discolouration		3				3
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation	1	7	2	1		11
	Skin erythema desquamative						
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Somnolence			2			2
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Spleen disorder		1				1
	Spleen disorder						
	Stevens-Johnson syndrome	26	383	102		5	516
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis	2	18	5	1	1	27
	Buccal inflammation						
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Sweat gland disorder		1				1
	Sweat gland disorder						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus rash		2	1			3
	Systemic erythematosus rash						
	Tardive dyskinesia		1				1
	Dyskinesia tardive						
	Thermal burn		3	2			5
	Burn						
	Thermal burns of eye		1	1			2
	Eye burns						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NEVIRAPINE (ต่อ)	Tongue paralysis			1			1
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration			2			2
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis	5	25	11		1	42
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Treatment failure	1					1
	Treatment failure						
	Tremor			1			1
	Shaking						
	Upper respiratory tract infection			1			1
	Upper resp tract infection						
	Urinary incontinence		1				1
	Urinary incontinence						
	Urticaria	8	107	32		1	148
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticaria aggravated						
	Wheals						
	Uveitis			1			1
	Uveitis						
	Vaginal discharge			1			1
	Leukorrhoea						
	Vasculitis		1				1
	Vasculitis						
	Vertigo		1	2			3
	Vertigo						
	Virologic failure	1					1
	Virologic failure						
	Visual impairment		2				2
	Vision abnormal						
	Vomiting		39	9		1	49
	Vomiting						
	Weight decreased		1				1
	Weight decrease						
ผลรวม		**247**	**5,034**	**1,485**	**7**	**80**	**6,853**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NICARDIPINE	Anaphylactic shock			1		1	2
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		2	3			5
	Angioedema						
	Asthma			1			1
	Asthma						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Chest discomfort		1				1
	Chest discomfort						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Generalised oedema			1			1
	Oedema generalised						
	Hypersensitivity		1				1
	Red neck syndrome						
	Hypoaesthesia		1				1
	Numbness						
	Nausea		2	1			3
	Nausea						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Pain			1			1
	Pain burning						
	Palpitations		2	1			3
	Palpitations						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Phlebitis	1	5	2			8
	Phlebitis						
	Pruritus		1	2			3
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura			1			1
	Purpura						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		3	3			6
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NICARDIPINE (ต่อ)	Rash erythematous		4				4
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		3	5			8
	Rash maculo-papular						
	Tachycardia			2			2
	Tachycardia						
	Thrombophlebitis		1				1
	Thrombophlebitis						
	Urticaria		3	3	1		7
	Urticaria						
	Vasculitis		1				1
	Vasculitis						
	Vomiting		1	2			3
	Vomiting						
	ผลรวม	**1**	**33**	**32**	**1**	**1**	**68**
NICERGOLINE	Angioedema		1	2			3
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Arthropathy			1			1
	Arthropathy						
	Asthenia			1			1
	Adynamia						
	Blood pressure increased					1	1
	Blood pressure increased						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Coma					1	1
	Coma						
	Confusional state			3			3
	Confusion						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness		1	11			12
	Dizziness						
	Drug ineffective					2	2
	Drug ineffective						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NICERGOLINE (ต่อ)	Dyspnoea		1	1			2
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Fatigue			2			2
	Tiredness						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Gait disturbance			1			1
	Gait abnormal						
	Headache		1	2			3
	Headache						
	Hyperhidrosis		2				2
	Diaphoresis						
	Sweating increased						
	Hypertonia			1			1
	Hypertonia						
	Hyperuricaemia			1			1
	Hyperuricaemia						
	Hyponatraemia					1	1
	Hyponatremia						
	Hypotension					1	1
	Hypotension						
	Insomnia		1				1
	Insomnia						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						
	Nausea		1	2			3
	Nausea						
	Oedema			3			3
	Oedema						
	Palpitations			2			2
	Palpitations						
	Paraesthesia		2				2
	Paraesthesia						
	Tingling skin						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NICERGOLINE (ต่อ)	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		8	7			15
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash		7	12			19
	Rash						
	Rash erythematous		5	7			12
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		4	11			15
	Rash maculo-papular						
	Rash vesicular		1				1
	Vesicular rash						
	Somnolence			2			2
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Tinnitus			1			1
	Ear buzzing						
	Toxic epidermal necrolysis		1				1
	Epidermal necrolysis						
	Tremor			1			1
	Tremor						
	Urticaria		2	2			4
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vision blurred			1			1
	Vision blurred						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	Vomiting			4			4
	Vomiting						
ผลรวม			**41**	**89**		**6**	**136**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NICERITROL	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Lipodystrophy acquired			1			1
	Lipodystrophy						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม			**3**			**3**
NICLOSAMIDE	Abdominal pain		4	3			7
	Abdominal pain						
	Anaesthesia oral		1	1		1	3
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	1	11	2			14
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	2	12	1		2	17
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		8	8			16
	Angioedema						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Chest pain		6	1			7
	Chest distress						
	Chest pain						
	Circulatory collapse	1					1
	Circulatory failure						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Diarrhoea	1	1				2
	Diarrhoea						
	Dizziness		1	2			3
	Dizziness						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dry skin			1			1
	Hot dry skin						
	Dysaesthesia		2				2
	Dysaesthesia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NICLOSAMIDE (ต่อ)	Dyspnoea		8	3		1	12
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Erythema multiforme	1	1	1			3
	Erythema multiforme						
	Face oedema		2	5			7
	Face oedema						
	Fatigue		2	1			3
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption	4	16	4			24
	Fixed eruption						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Glucocorticoids increased		1				1
	Glucocorticoids increased						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						
	Hypoaesthesia		1				1
	Hypoaesthesia						
	Local anaesthesia		1				1
	Anaesthesia local						
	Nausea		3	2			5
	Nausea						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema genital		1				1
	Oedema genital						
	Oedema mouth		2				2
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema legs						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NICLOSAMIDE (ต่อ)	Palpitations		1	2			3
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus	1	19	6			26
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary congestion			1			1
	Pulmonary congestion						
	Purpura			1			1
	Rash purpuric						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		28	8		1	37
	Rash						
	Rash generalised						
	Rash erythematous	1	9	4			14
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		16	5			21
	Rash maculo-papular						
	Rash vesicular		1				1
	Vesicular rash						
	Respiratory depression		1				1
	Respiratory depression						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stridor		1				1
	Stridor						
	Toxic epidermal necrolysis		1				1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urticaria		27	11			38
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	Vomiting		2	1			3
	Emesis						
	Vomiting						
ผลรวม		**12**	**201**	**78**		**5**	**296**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NICLOSAMIDE + PHENOLPHTHALEIN	Abdominal pain *Abdominal pain*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		3	2			5
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		3				3
	Angina pectoris *Angina*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		3	1			4
	Bronchospasm *Bronchospasm*			1			1
	Cheilitis *Cheilitis*		1				1
	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Dysphagia *Dysphagia*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1	1			2
	Face oedema *Face oedema*		2	1			3
	Fixed eruption *Fixed eruption*		3				3
	Flushing *Flushing*		1	1			2
	Hypotension *Hypotension*		2				2
	Nausea *Nausea*		1				1
	Oedema *Oedema*		1				1
	Oedema peripheral *Oedema peripheral*		1				1
	Pain *Pain*		1				1
	Palpitations *Palpitations*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NICLOSAMIDE + PHENOLPHTHA-LEIN (ต่อ)	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		4		1		5
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		6	2			8
	Rash						
	Rash erythematous		3				3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	2	10	3			15
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		6	2	1		9
	Urticaria						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม	**2**	**57**	**16**	**2**		**77**
NICOTINAMIDE	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Oedema mouth	1		1			2
	Oedema mouth						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash			2			2
	Rash						
	Urticaria		1	2			3
	Urticaria						
	ผลรวม	**1**	**3**	**8**			**12**
NICOTINE	Abdominal pain			2			2
	Abdominal pain						
	Agitation			1			1
	Agitation						
	Claudication of jaw muscles			1			1
	Claudication of jaw muscles						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NICOTINE (ต่อ)	Constipation			1			1
	Constipation						
	Diarrhoea			1			1
	Stools loose						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Drug ineffective			1			1
	Drug ineffective						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Flatulence			2			2
	Flatulence						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Mouth injury		1				1
	Mouth injury						
	Mouth ulceration		1	1			2
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash erythematous		2				2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Tinnitus			1			1
	Tinnitus						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
ผลรวม			**6**	**19**			**25**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NICOTINIC ACID	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Angioedema			2			2
	Angioedema						
	Apnoea			1			1
	Apnoea						
	Arthropod sting	1					1
	Sting						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Choking		1				1
	Choking						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Dizziness		4	1			5
	Dizziness						
	Dry skin		1				1
	Hot dry skin						
	Dysaesthesia		1	1			2
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		2	1			3
	Dyspepsia						
	Heartburn						
	Dyspnoea	1		1			2
	Dyspnoea						
	Face oedema		1	2			3
	Face oedema						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Feeling of body temperature change		1				1
	Feeling of body temperature change						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Flushing	7	35	15			57
	Flushing						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NICOTINIC ACID (ต่อ)	Headache		1				1
	Headache						
	Hot flush	1	8	4	1		14
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis	1					1
	Sweating increased						
	Insomnia		1				1
	Insomnia						
	Melanocytic naevus		1				1
	Naevus						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Muscular weakness			1			1
	Muscle weakness						
	Nausea		3				3
	Nausea						
	Oedema		2	1			3
	Oedema						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	1					1
	Oedema peripheral						
	Palpitations	1	5	4			10
	Palpitations						
	Paraesthesia	1	4				5
	Paraesthesia						
	Tingling skin						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity allergic reaction						
	Pruritus	1	26	17	1		45
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia	1	4	1			6
	Fever						
	Rash	1	36	12			49
	Rash						
	Rash erythematous	2	21	8			31
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NICOTINIC ACID (ต่อ)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		14	11			25
	Respiratory depression *Respiratory depression*		1				1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	Stomatitis *Stomatitis*			1			1
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*		1				1
	Urticaria *Urticaria*	2	13	6			21
	Visual impairment *Vision abnormal*			1			1
	Vomiting *Vomiting*		3	1			4
	ผลรวม	**21**	**197**	**95**	**2**		**315**
NIFEDIPINE	Abdominal distension *Abdomen enlarged*		2				2
	Abdominal pain *Abdominal pain*		3	2			5
	Abnormal palmar/plantar creases *Abnormal palmar/plantar creases*		1				1
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*			1			1
	Alopecia *Alopecia*		1	2			3
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		4				4
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*	1	1	3			5
	Angioedema *Angioedema* *Angioedema aggravated*	2	45	20		1	68

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NIFEDIPINE (ต่อ)	Arrhythmia		2	1			3
	Arrhythmia						
	Arthritis	1					1
	Arthritis						
	Arthropathy		1				1
	Arthropathy						
	Asthenia		6	2			8
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Asthma		1				1
	Asthma						
	Ataxia	2					2
	Ataxia						
	Back pain	1	2	1			4
	Back pain						
	Blepharitis			1			1
	Blepharitis						
	Bradycardia		7	1			8
	Bradycardia						
	Bronchial obstruction		1				1
	Bronchial obstruction						
	Bronchospasm		4	1			5
	Bronchospasm						
	Cellulitis			1			1
	Cellulitis						
	Chest pain	2	7	11			20
	Chest pain						
	Chills	1		1			2
	Rigors						
	Conjunctivitis		3	2			5
	Conjunctivitis						
	Constipation	1		2			3
	Constipation						
	Cough		6	4			10
	Coughing						
	Death					1	1
	Death						
	Decreased appetite		1	1			2
	Anorexia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NIFEDIPINE (ต่อ)	Dermatitis bullous		2	1			3
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		6	2			8
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis herpetiformis			1			1
	Dermatitis herpetiformis						
	Diarrhoea	1	4				5
	Diarrhoea						
	Dizziness	6	66	43			115
	Dizziness						
	Faintness						
	Dry mouth		7	5			12
	Mouth dry						
	Dry skin	1					1
	Hot dry skin						
	Dysaesthesia		1	1	1		3
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		4				4
	Dyspepsia						
	Heartburn						
	Indigestion						
	Dyspnoea	4	22	14			40
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Eczema	1	2				3
	Eczema						
	Erythema multiforme		4	1			5
	Erythema multiforme						
	Erythromelalgia		1				1
	Erythromelalgia						
	Exposure during pregnancy	3					3
	Drug exposure during pregnancy						
	Extrapyramidal disorder		3				3
	Extrapyramidal disorder						
	Eye pain			1			1
	Eye pain						
	Eyelid oedema			1			1
	Oedema eyelid						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NIFEDIPINE (ต่อ)	Face oedema	6	39	23			68
	Face oedema						
	Fatigue	3	15	7			25
	Fatigue						
	Weariness						
	Feeling of body temperature change		1				1
	Feeling hot and cold						
	Fixed eruption	1	4	5			10
	Fixed eruption						
	Flatulence	1	1				2
	Flatulence						
	Flushing	2	38	9		1	50
	Flushing						
	Foetal death					1	1
	Fetal death						
	Gastritis		1				1
	Gastritis						
	Generalised oedema		2	2			4
	Oedema generalised						
	Gingival bleeding		1				1
	Gingival bleeding						
	Gingival hypertrophy	1	17	7		1	26
	Gingiva hypertrophia						
	Gingival hypertrophy						
	Gum hyperplasia						
	Gingivitis	1	4	2		1	8
	Gingivitis						
	Gravitational oedema		11	2		1	14
	Oedema dependent						
	Hair texture abnormal			1			1
	Hair texture abnormal						
	Hallucination			1			1
	Hallucination						
	Headache	10	113	53		4	180
	Cephalgia						
	Head pain						
	Headache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NIFEDIPINE (ต่อ)	Hepatitis cholestatic		1				1
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatocellular injury		1				1
	Hepatocellular damage						
	Hot flush	1	7	10		1	19
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		2	1			3
	Sweating increased						
	Hypersensitivity		1				1
	Allergic reaction						
	Hypertonia	1					1
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia		4	1		1	6
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypohidrosis		1				1
	Sweating decreased						
	Hypotension	1	11	3			15
	Hypotension						
	Injection site inflammation			1			1
	Injection site inflammation						
	Insomnia		5	6			11
	Insomnia						
	Intestinal obstruction			1			1
	Intestinal obstruction						
	Jaundice					1	1
	Jaundice						
	Local anaesthesia	1	2	1		1	5
	Anaesthesia local						
	Loss of consciousness		1				1
	Unconsciousness						
	Lupus-like syndrome		1				1
	Hydralazine LE type reaction						
	Malaise		3	1			4
	Malaise						
	Medication error	4					4
	Medication error						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NIFEDIPINE (ต่อ)	Migraine			1			1
	Migraine						
	Miliaria		1				1
	Heat rash						
	Mouth ulceration		3	2			5
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal ulceration		1				1
	Mucosal ulceration						
	Muscle contractions involuntary		3				3
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle spasms			1			1
	Cramps legs						
	Muscular weakness		3				3
	Muscle weakness						
	Myalgia	1	4	6			11
	Myalgia						
	Myopathy			1			1
	Myopathy						
	Nausea	3	23	15			41
	Nausea						
	Nervousness		1				1
	Nervousness						
	Neuropathy peripheral		3				3
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Oedema	2	54	31		1	88
	Edema						
	Oedema genital			1			1
	Oedema genital						
	Oedema mouth		12	3			15
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	15	133	72		5	225
	Ankle oedema						
	Edema legs						
	Foot oedema						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NIFEDIPINE (ต่อ)	Orthostatic hypotension		1	1			2
	Hypotension postural						
	Pain		1	2			3
	Pain						
	Pain in extremity		1				1
	Pain legs						
	Palpitations	4	83	47		1	135
	Palpitation						
	Paraesthesia		3	2			5
	Paraesthesia						
	Penis disorder			1			1
	Penis disorder						
	Periorbital oedema	1	18	15		1	35
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia			1			1
	Peripheral ischaemia						
	Photosensitivity reaction		3	1			4
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Pollakiuria		1				1
	Micturition frequency						
	Polyuria		2	2			4
	Polyuria						
	Pruritus	9	85	56	4		154
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary congestion		1				1
	Pulmonary congestion						
	Purpura		1	2			3
	Purpura						
	Pyrexia		7	2			9
	Fever						
	Rash	5	104	49	1	2	161
	Rash						
	Rash erythematous	2	29	16	1	1	49
	Rash erythematous						
	Rash macular			1			1
	Macular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NIFEDIPINE (ต่อ)	Rash maculo-papular	4	50	42		2	98
	Rash maculo-papular						
	Rash vesicular		1				1
	Vesicular rash						
	Salivary hypersecretion		1				1
	Saliva increased						
	Sinus tachycardia			1			1
	Sinus tachycardia						
	Skin discolouration		1	1			2
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation		1	2			3
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Sleep disorder			1			1
	Sleep disorder						
	Somnolence	2		2			4
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		6	2			8
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis	1	3				4
	Stomatitis						
	Syncope		2	2			4
	Syncope						
	Tachycardia	1	14	6			21
	Tachycardia						
	Taste disorder		2	1			3
	Taste disturbance						
	Thirst			1			1
	Thirst						
	Tinnitus	1	3	5			9
	Tinnitus						
	Tongue oedema		1	1			2
	Tongue oedema						
	Toxic epidermal necrolysis	1					1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor	1	3	2			6
	Shaking						
	Tremor						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NIFEDIPINE (ต่อ)	Urinary incontinence		1				1
	Urinary incontinence						
	Urticaria	4	45	25		1	75
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vaginal infection			1			1
	Vaginitis						
	Vasculitis		1				1
	Vasculitis						
	Vertigo		4	1			5
	Head revolving around						
	Vertigo						
	Visual impairment		5	2			7
	Vision abnormal						
	Vomiting	3	16	9			28
	Vomiting						
	Weight increased		1				1
	Weight increase						
	ผลรวม	**120**	**1,249**	**702**	**7**	**29**	**2,107**
NIFUROXAZIDE	Anaphylactic reaction	1		2			3
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Angioedema		18	7			25
	Angioedema						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Dyspnoea		1	1			2
	Dyspnoea						
	Erythema multiforme		1	2			3
	Erythema multiforme						
	Eye oedema		1				1
	Eye edema						
	Face oedema		2	2			4
	Face oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NIFUROXAZIDE (ต่อ)	Flushing			1			1
	Flushing						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Oedema		1	1			2
	Oedema						
	Oedema mouth	1	1				2
	Oedema mouth						
	Periorbital oedema		4	1		1	6
	Oedema periorbital						
	Pruritus		9	8			17
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia			2			2
	Fever						
	Rash	1	18	17		2	38
	Rash						
	Rash erythematous	1	16	8	1		26
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		42	19			61
	Maculopapular rash						
	Rash papular			1			1
	Erythropapular rash						
	Stevens-Johnson syndrome		1	2			3
	Stevens-Johnson syndrome						
	Swelling of eyelid			1			1
	Swelling of eyelid						
	Toxic epidermal necrolysis			1			1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urticaria	4	40	29		1	74
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticaria aggravated						
	Wheals						
	ผลรวม	**8**	**159**	**105**	**1**	**4**	**277**
NIKETHAMIDE	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Headache			1			1
	Headache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NIKETHAMIDE (ต่อ)	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	ผลรวม			**4**			**4**
NILOTINIB	Abdominal pain					1	1
	Abdominal pain						
	Acne			2			2
	Acne						
	Adrenal insufficiency			1			1
	Adrenal insufficiency						
	Alanine aminotransferase increased					1	1
	Alanine aminotransferase increased						
	Alopecia	1		1			2
	Hair loss						
	Anaemia		1			3	4
	Anaemia						
	Anaemia megaloblastic				1		1
	Anaemia megaloblastic						
	Anaphylactic reaction					1	1
	Anaphylactic reaction						
	Angiopathy			2			2
	Vascular disorder						
	Anxiety			1	1		2
	Anxiety						
	Aortic stenosis					1	1
	Aortic stenosis						
	Apathy			1			1
	Apathy						
	Arrhythmia					4	4
	Arrhythmia						
	Arthralgia		2			1	3
	Arthralgia						
	Aspartate aminotransferase increased					1	1
	Aspartate aminotransferase increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NILOTINIB (ต่อ)	Azotaemia					1	1
	Azotaemia						
	Blood creatine phosphokinase increased					1	1
	Creatine phosphokinase increased						
	Blood disorder			1			1
	Blood disorder						
	Bone marrow failure	1					1
	Aplasia bone marrow						
	Bone pain			1			1
	Skeletal pain						
	Cardiac arrest		1				1
	Cardiac arrest						
	Cardiac failure					1	1
	Cardiac failure						
	Cardiomegaly					1	1
	Cardiomegaly						
	Cardiomyopathy					1	1
	Cardiomyopathy						
	Cerebrovascular disorder		1	1			2
	Cerebrovascular disorder						
	Chloasma			1			1
	Chloasma						
	Cholinergic syndrome		1				1
	Muscarinic effects						
	Chronic kidney disease			1		1	2
	Renal failure chronic						
	Chronic myeloid leukaemia					1	1
	Chronic myeloid leukaemia						
	Coma					1	1
	Coma						
	Condition aggravated					2	2
	Condition aggravated						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Constipation		1				1
	Constipation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NILOTINIB (ต่อ)	Coronary artery disease					2	2
	Coronary artery disorder						
	Cough					1	1
	Coughing						
	COVID-19					1	1
	COVID-19						
	Cyanosis					1	1
	Cyanosis						
	Cytogenetic abnormality			1		1	2
	Chromosome disorder						
	Death		2	7	4	9	22
	Death						
	Decreased appetite			2			2
	Anorexia						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Dermatitis psoriasiform		1				1
	Rash psoriaform						
	Diabetes mellitus		1			1	2
	Diabetes mellitus						
	Diarrhoea					1	1
	Diarrhoea						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Drug dependence		1	2			3
	Drug dependence physical						
	Drug ineffective		2	6		3	11
	Drug ineffective						
	Drug resistance		1	2		12	15
	Drug resistance						
	Drug tolerance decreased		1	1		1	3
	Intolerance induced						
	Dry skin		1				1
	Skin dry						
	Dysphonia					1	1
	Dysphonia						
	Dyspnoea					1	1
	Dyspnoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NILOTINIB (ต่อ)	Electrocardiogram QT prolonged		1	1			2
	QT prolonged						
	Embolism					1	1
	Embolism						
	Face oedema			2		1	3
	Face edema						
	Failure to thrive			1			1
	Failure to thrive						
	Fatigue		1	2		4	7
	Fatigue						
	Tiredness						
	Flushing					1	1
	Flushing						
	Foetal cerebrovascular disorder		1				1
	Cerebrovascular disorder foetal						
	Folliculitis		1				1
	Folliculitis						
	Food intolerance			1			1
	Food intolerance						
	Gangrene					1	1
	Gangrene						
	Gastrointestinal haemorrhage					2	2
	Gastrointestinal hemorrhage (GI haemorrhage)						
	Glaucoma			1			1
	Glaucoma						
	Granulocytopenia	5	1	1		1	8
	Granulocytopenia						
	Gynaecomastia			1			1
	Gynaecomastia						
	Haemorrhage intracranial					1	1
	Haemorrhage intracranial						
	Hair disorder			1			1
	Hair disorder NOS						
	Headache		3	3		1	7
	Headache						
	Hepatic enzyme increased	1					1
	Hepatic enzymes increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NILOTINIB (ต่อ)	Hydrocephalus		1				1
	Hydrocephalus						
	Hyperbilirubinaemia	1					1
	Bilirubinaemia						
	Hyperglycaemia	2					2
	Hyperglycaemia						
	Hypertension			1		1	2
	Blood pressure high						
	Hypertension						
	Hypertriglyceridaemia					2	2
	Hypertriglyceridaemia						
	Hypocholesterolaemia			1			1
	Hypocholesterolaemia						
	Hypokalaemia			1			1
	Hypokalaemia						
	Hypophosphataemia	1					1
	Hypophosphataemia						
	Incorrect dose administered					1	1
	Incorrect dose administered						
	Left ventricular failure			1			1
	Cardiac failure left						
	Leukopenia			1		1	2
	Leukopenia						
	Leukopenia neonatal			1			1
	Leucopenia neonatal						
	Lichen planus		1				1
	Lichen planus						
	Malaise		1				1
	Malaise						
	Malignant neoplasm progression					1	1
	Malignant neoplasm progression						
	Medication error		1				1
	Medication error						
	Metastasis					1	1
	Secondary carcinoma						
	Muscle atrophy					1	1
	Muscle atrophy						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NILOTINIB (ต่อ)	Myalgia		1	1			2
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myelosuppression					1	1
	Bone marrow depression						
	Myocardial infarction					4	4
	Myocardial infarction						
	Myositis					1	1
	Myositis						
	Nausea		1	1			2
	Nausea						
	Oedema					1	1
	Oedema NOS						
	Oesophageal disorder			2			2
	Oesophageal disease NOS						
	Pain			1		1	2
	Pain						
	Pain in extremity		1				1
	Calf pain						
	Pallor					2	2
	Pallor						
	Palpitations			1		1	2
	Palpitations						
	Pancytopenia	3		8		1	12
	Pancytopenia						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia			1			1
	Peripheral ischaemia						
	Platelet adhesiveness decreased			1			1
	Platelet adhesiveness decreased						
	Platelet count decreased					1	1
	Platelet count decreased						
	Platelet disorder					2	2
	Platelets abnormal						
	Pleural effusion			1		1	2
	Pleural effusion						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NILOTINIB (ต่อ)	Product quality issue		1				1
	Product quality issue						
	Pruritus		4	5		1	10
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary fibrosis					1	1
	Pulmonary fibrosis						
	Pyrexia		1			2	3
	Fever						
	Rash	1	14	11		4	30
	Rash						
	Rash erythematous		1	1		1	3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	2	2	2		1	7
	Rash maculo-papular						
	Skin discolouration		1			2	3
	Skin discolouration						
	Skin mass			1			1
	Skin nodule						
	Splenomegaly			1			1
	Splenomegaly						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Syncope			1		1	2
	Syncope						
	Tachycardia					1	1
	Tachycardia						
	Therapeutic response decreased		1	2		7	10
	Therapeutic response decreased						
	Thrombocytopenia	3	2	6		5	16
	Thrombocytopenia						
	Thrombopenia						
	Thrombocytosis	1		1			2
	Thrombocythaemia						
	Thrombosis			1		1	2
	Thrombosis						
	Treatment failure			1		3	4
	Treatment failure						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NILOTINIB (ต่อ)	Urticaria					1	1
	Urticaria						
	Visual impairment			1		1	2
	Vision abnormal						
	Visual impairment						
	Vomiting		1	3			4
	Vomiting						
	Weight decreased					1	1
	Weight decrease						
	White blood cell count decreased					1	1
	White blood cell count decreased						
	Withdrawal syndrome			1			1
	Withdrawal syndrome						
	ผลรวม	**22**	**62**	**112**	**6**	**129**	**331**
NIMESULIDE	Abdominal pain		9	8			17
	Abdominal pain						
	Acute kidney injury		1	1			2
	Renal failure acute						
	Agitation		1	1			2
	Agitation						
	Anaesthesia oral		1	1			2
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		15	5	1		21
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	2	13	8			23
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	10	189	88		2	289
	Angioedema						
	Angioneurotic oedema						
	Anuria		1	1			2
	Anuria						
	Aplasia pure red cell			1			1
	Aplasia, pure red cell						
	Arrhythmia		1				1
	Arrhythmia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NIMESULIDE (ต่อ)	Arthralgia			2			2
	Arthralgia						
	Joint pain						
	Asthenia			2			2
	Weakness generalized						
	Ataxia		1				1
	Ataxia						
	Back pain		1				1
	Back pain						
	Biliary colic		1				1
	Biliary pain						
	Bradypnoea			1			1
	Bradypnoea						
	Breath sounds abnormal		1				1
	Breath sounds abnormal						
	Bronchospasm		6	3			9
	Bronchospasm						
	Cardiac murmur			1			1
	Heart murmur						
	Cheilitis		2	2			4
	Cheilitis						
	Chest discomfort		1				1
	Chest discomfort						
	Chest pain	2	23	17			42
	Chest pain						
	Chills			1			1
	Rigors						
	Confusional state		2				2
	Confusion						
	Conjunctivitis		15	5			20
	Conjunctivitis						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	Cough		2	1			3
	Coughing						
	Decreased appetite		3	1			4
	Anorexia						
	Dermatitis	1	1	1			3
	Dermatitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NIMESULIDE (ต่อ)	Dermatitis bullous		10				10
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		4	2			6
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		3	1			4
	Diarrhoea						
	Dizziness		19	15			34
	Dizziness						
	Faintness						
	Drowning			1			1
	Drowning						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1			1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		7	5			12
	Mouth dry						
	Dry skin		2				2
	Hot dry skin						
	Duodenal ulcer			1			1
	Duodenal ulcer						
	Dysaesthesia	1	2	1			4
	Dysaesthesia						
	Dysmorphism		1				1
	Face malformation						
	Dyspepsia		2	1			3
	Dyspepsia						
	Dysphagia		1	1			2
	Dysphagia						
	Swallowing difficult						
	Dysphonia			1			1
	Hoarseness						
	Dyspnoea	2	46	33	1		82
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Dysuria			2			2
	Dysuria						
	Micturition burning						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NIMESULIDE (ต่อ)	Eczema		2	1			3
	Eczema						
	Enanthema		1	1			2
	Enanthema						
	Erythema multiforme		12	1			13
	Erythema multiforme						
	Eye pain	1	1				2
	Eye pain						
	Face oedema	2	197	100		1	300
	Face oedema						
	Fatigue		2	3			5
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption	2	23	11		1	37
	Fixed eruption						
	Flatulence		3	1			4
	Flatulence						
	Flushing		2	2			4
	Flushing						
	Gastric ulcer			1			1
	Gastric ulcer						
	Gastric ulcer haemorrhage		1	2			3
	Gastric ulcer haemorrhagic						
	Gastritis		2	1			3
	Gastritis						
	Gastrointestinal disorder		1	1			2
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Gastrointestinal haemorrhage		1	2			3
	GI haemorrhage						
	Generalised oedema		25	11			36
	Oedema generalised						
	Genital ulceration			1			1
	Genital ulceration						
	Gingival hypertrophy			1			1
	Gum hyperplasia						
	Glossitis	1	1				2
	Glossitis						
	Gravitational oedema		2	1			3
	Oedema dependent						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NIMESULIDE (ต่อ)	Headache		13	8			21
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura		1				1
	Purpura allergic						
	Hepatic enzyme increased		2				2
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic function abnormal		2	1			3
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis		13	2			15
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic		1	1			2
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatocellular injury		1	1			2
	Hepatocellular damage						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis			2			2
	Sweating increased						
	Hypersensitivity		1				1
	Allergy						
	Hypertonia			1			1
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia		3	5			8
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypotension			3			3
	Hypotension						
	Injection site inflammation		1				1
	Injection site inflammation						
	Insomnia		3	3			6
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Jaundice			1			1
	Jaundice						
	Lacrimation increased			2			2
	Epiphora						
	Leukocytosis		1				1
	Leukocytosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NIMESULIDE (ต่อ)	Local anaesthesia			2			2
	Anaesthesia local						
	Malaise		3	1			4
	Malaise						
	Mechanical urticaria		1				1
	Dermographia						
	Melaena		1	1			2
	Melaena						
	Methaemoglobinaemia			1			1
	Methaemoglobinaemia						
	Migraine		1				1
	Migraine						
	Miliaria		1				1
	Heat rash						
	Mouth ulceration	1	19	3			23
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		2				2
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration		1				1
	Mucosal ulceration						
	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Myalgia		1		1		2
	Myalgia						
	Myopathy			1			1
	Myopathy						
	Nausea		26	20			46
	Nausea						
	Oedema	2	81	41			124
	Oedema						
	Oedema genital		1				1
	Oedema genital						
	Oedema mouth	3	45	22		1	71
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		69	55	1	1	126
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NIMESULIDE (ต่อ)	Oliguria		2	1			3
	Oliguria						
	Oral candidiasis		1				1
	Oral candidiasis						
	Pain		1				1
	Pain burning						
	Palpitations	1	20	27			48
	Heart pounding						
	Palpitations						
	Paraesthesia		3				3
	Paraesthesia						
	Peptic ulcer perforation			1			1
	Peptic ulcer perforated						
	Periorbital oedema	5	117	75		1	198
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis		1				1
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction		3				3
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Pneumonia			1			1
	Bronchopneumonia						
	Pollakiuria			1			1
	Micturition frequency						
	Prothrombin level increased			1			1
	Prothrombin increased						
	Pruritus	6	132	104	2	2	246
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		2	2			4
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		7	3			10
	Fever						
	Rash	4	124	117	1		246
	Eruption						
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NIMESULIDE (ต่อ)	Rash erythematous	3	65	40	1		109
	Rash erythematous						
	Rash follicular	1					1
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular	12	138	78	1	2	231
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular			1			1
	Rash pustular						
	Rash vesicular			2			2
	Vesicular rash						
	Rhabdomyolysis		1				1
	Rhabdomyolysis						
	Rhinitis		2	2			4
	Rhinitis						
	Salivary hypersecretion		1				1
	Saliva increased						
	Sepsis		1				1
	Sepsis						
	Skin exfoliation			1			1
	Skin peeling						
	Skin ulcer		1				1
	Skin ulceration						
	Somnolence		2	1			3
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Sputum increased			1			1
	Sputum increased						
	Stevens-Johnson syndrome		15	10			25
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		8	1			9
	Stomatitis						
	Syncope			2			2
	Syncope						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Thrombocytopenia		1				1
	Thrombocytopenia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NIMESULIDE (ต่อ)	Tinnitus		2	1			3
	Tinnitus						
	Tongue disorder			1			1
	Tongue disorder						
	Tongue oedema		1				1
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis		2				2
	Tongue paralysis						
	Toxic epidermal necrolysis		1	4			5
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor		1				1
	Tremor limb						
	Urine analysis abnormal			1			1
	Urine abnormal						
	Urticaria	7	113	66	1		187
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vasculitis		2				2
	Vasculitis						
	Vertigo		5	1			6
	Head revolving around						
	Vertigo						
	Visual impairment		5	3			8
	Vision abnormal						
	Vomiting		24	13			37
	Emesis						
	Vomiting						
	Weight increased		2	1			3
	Weight increase						
	ผลรวม	**69**	**1,767**	**1,099**	**10**	**11**	**2,956**
NIMESULIDE (topical)	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Purpura			1			1
	Rash purpuric						
	Urticaria		3				3
	Urticaria						
	ผลรวม		**3**	**2**			**5**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NIMODIPINE	Acne			1			1
	Acne						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Lacrimation increased		1				1
	Epiphora						
	Mouth ulceration			1			1
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash		2	1			3
	Rash						
	Rash erythematous		2	3			5
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	3	1		5
	Rash maculo-papular						
	Rhinitis			1			1
	Rhinitis						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Urticaria			3			3
	Urticaria						
	ผลรวม		**7**	**21**	**1**		**29**
NIMORAZOLE	Gastritis			1			1
	Gastritis						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NIMORAZOLE (ต่อ)	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Somnolence			1			1
	Somnolence						
	ผลรวม		**4**	**2**			**6**
NINTEDANIB	Abdominal distension			1			1
	Bloating						
	Acne			2			2
	Acne						
	Actinic keratosis					1	1
	Actinic keratosis						
	Acute respiratory distress syndrome					1	1
	Respiratory distress syndrome adult						
	Alopecia					1	1
	Alopecia						
	Anaemia					2	2
	Anaemia						
	Aspartate aminotransferase increased					1	1
	Aspartate aminotransferase increase						
	Basal cell carcinoma					1	1
	Basal cell carcinoma						
	Blood alkaline phosphatase increased			1			1
	Alkaline phosphatase serum increased						
	Cardiovascular disorder					1	1
	Cardiovascular disorder						
	Cataract					1	1
	Cataract						
	Cerebrovascular accident			1			1
	Stroke						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NINTEDANIB (ต่อ)	Cerebrovascular disorder					1	1
	Cerebrovascular disorder						
	Chest discomfort		1				1
	Chest fullness of						
	Chest pain					1	1
	Chest pain						
	Chronic kidney disease					1	1
	Renal failure chronic						
	Condition aggravated			1		5	6
	Exacerbation of disease						
	Cough			1		4	5
	Coughing						
	Death					6	6
	Death						
	Unknown cause of death						
	Decreased appetite			2		6	8
	Anorexia						
	Appetite lost						
	Decreased appetite						
	Deep vein thrombosis			1			1
	Deep vein thrombosis						
	Diarrhoea		1	25		19	45
	Diarrhea						
	Diarrhoea haemorrhagic			1		2	3
	Diarrhoea bloody						
	Disease progression					2	2
	Disease progression						
	Disease progression NOS						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Drug ineffective					2	2
	Drug ineffective						
	Dyspepsia					1	1
	Dyspepsia						
	Dysphagia					1	1
	Dysphagia						
	Dyspnoea			1		4	5
	Dyspnoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NINTEDANIB (ต่อ)	Electrolyte imbalance			1		1	2
	Electrolyte abnormality						
	Faeces discoloured					1	1
	Stool discoloration						
	Fatigue			4		8	12
	Fatigue						
	Tiredness						
	Feeding tube user			1			1
	Feeding tube user						
	Fistula					1	1
	Fistula incomplete						
	Gamma-glutamyltransferase increased			1			1
	Gamma-GT increased						
	Gastrointestinal disorder			1			1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Granulocytopenia					2	2
	Granulocytopenia						
	Haematochezia					1	1
	Blood in stool						
	Haematoma			1			1
	Haematoma						
	Hemiparesis					1	1
	Hemiparesis						
	Hepatic enzyme increased			12		13	25
	Hepatic enzyme increased						
	Hepatic function abnormal		1	3		4	8
	Hepatic function abnormal						
	Hepatic steatosis					2	2
	Liver fatty						
	Liver fatty deposition						
	Hepatitis		1	4		1	6
	Hepatitis						
	Herpes zoster					1	1
	Herpes zoster						
	Hypertension			1		2	3
	Hypertension						
	Hypophagia					1	1
	Hypophagia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NINTEDANIB (ต่อ)	Hypoventilation					1	1
	Hypoventilation						
	Idiopathic pulmonary fibrosis					3	3
	Exacerbation of idiopathic pulmonary fibrosis						
	Lip and/or oral cavity cancer					1	1
	Oral neoplasm malignant						
	Lipid metabolism disorder			1			1
	Lipid metabolism disorder NOS						
	Lung neoplasm malignant					1	1
	Pulmonary carcinoma						
	Lymphadenopathy					1	1
	Lymphadenopathy						
	Malignant neoplasm progression					3	3
	Neoplasm malignant aggravated						
	Melaena					1	1
	Melaena						
	Metastases to bone					1	1
	Bone metastases						
	Metastasis					1	1
	Metastases NOS						
	Nausea			5		7	12
	Nausea						
	Neoplasm malignant					1	1
	Neoplasm malignant						
	Neuralgia					1	1
	Neuralgia						
	Neuropathy peripheral					5	5
	Neuropathy						
	Off label use			1		3	4
	Off label use						
	Oxygen saturation decreased					1	1
	Oxygen saturation decreased						
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome					1	1
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NINTEDANIB (ต่อ)	Palpitations					1	1
	Palpitation						
	Pneumonia			1		6	7
	Pneumonia						
	Pulmonary fibrosis					1	1
	Pulmonary fibrosis						
	Pulmonary hypertension			1		1	2
	Hypertension pulmonary						
	Rash			1		1	2
	Rash						
	Respiratory disorder					1	1
	Respiratory disorder						
	Respiratory failure					1	1
	Respiratory failure						
	Sepsis					2	2
	Sepsis						
	Supraventricular tachycardia					1	1
	Tachycardia supraventricular						
	Transaminases increased			4			4
	Transaminitis						
	Vomiting			2		4	6
	Vomiting						
	Weight decreased			1		1	2
	Weight decrease						
	Weight loss						
	ผลรวม		**5**	**83**		**155**	**243**
NIPEROTIDINE	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Headache			1			1
	Headache						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม			**4**			**4**
NIRMATRELVIR + RITONAVIR	Ageusia			1			1
	Ageusia						
	Altered state of consciousness		3				3
	Altered state of consciousness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NIRMATRELVIR + RITONAVIR (ต่อ)	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	COVID-19					1	1
	COVID-19 recurrent						
	Decreased appetite			2		1	3
	Anorexia						
	Decreased appetite						
	Diarrhoea		6	6			12
	Diarrhea						
	Diarrhoea						
	Disease recurrence					1	1
	Disease recurrence						
	Dizziness		3				3
	Dizziness						
	Dry mouth			2			2
	Mouth dry						
	Oral dryness						
	Dry throat			1			1
	Throat dry						
	Dysgeusia		29	28		3	60
	Dysgeusia						
	Taste bitter						
	Dyspepsia			1			1
	Dyspepsia						
	Fatigue		2	1			3
	Fatigue						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Myalgia					1	1
	Muscle pain						
	Nausea		5	2		2	9
	Nausea						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NIRMATRELVIR + RITONAVIR (ต่อ)	Product prescribing error					1	1
	Drug dose prescribing error						
	Renal function test abnormal					1	1
	Renal function test abnormal						
	Rhabdomyolysis					1	1
	Rhabdomyolysis						
	Taste disorder		2				2
	Taste alteration						
	Taste disturbance						
	Thinking abnormal		1				1
	Abnormal thinking						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	Vertigo			1			1
	Vertigo						
	Vomiting		1	2			3
	Vomiting						
	ผลรวม		**56**	**49**		**12**	**117**
NISOLDIPINE	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Headache		1				1
	Headache						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	ผลรวม		**3**				**3**
NITRAZEPAM	Asthenia			1			1
	Asthenia						
	Cyanosis		1				1
	Cyanosis						
	Dizziness		1	1			2
	Dizziness						
	Hypoaesthesia		1				1
	Hypoaesthesia						
	Mucosal inflammation			1			1
	Mucositis NOS						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Rash erythematous	1					1
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NITRAZEPAM (ต่อ)	Rash maculo-papular		1	2			3
	Rash maculo-papular						
	Stomatitis			1			1
	Stomatitis						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม	**1**	**7**	**6**			**14**
NITRENDIPINE	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Cough		1				1
	Coughing						
	Dizziness		3	1			4
	Dizziness						
	Faintness						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Fatigue		1				1
	Fatigue						
	Feeling of body temperature change		1				1
	Feeling hot and cold						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Nausea		2				2
	Nausea						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema legs						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Vomiting		2	1			3
	Vomiting						
	ผลรวม		**15**	**3**			**18**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NITROFERRICYA-NIDE DERIVATIVES	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
NITROFURAL	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*			1			1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม			**6**			**6**
NITROFURAL (topical)	Eczema *Eczema*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**1**	**2**			**3**
NITROFURAL, (ophthal)	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Application site reaction *Application site reaction*	1					1
	Rash *Rash*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม	**1**	**3**				**4**
NITROFURAN DERIVATIVES	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
NITRO-FURANTOIN	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Ataxia *Ataxia*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NITRO-FURANTOIN (ต่อ)	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Dermatitis allergic			1			1
	Allergic rash						
	Dizziness		1	1			2
	Dizziness						
	Drug eruption			1			1
	Allergic drug rash						
	Dysphagia			1			1
	Dysphagia						
	Dyspnoea		1	2			3
	Dyspnoea						
	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						
	Haemolytic anaemia		2				2
	Anaemia haemolytic						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hepatitis		1				1
	Hepatitis						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						
	Nausea		4	3			7
	Nausea						
	Palpitations		1				1
	Palpitation						
	Pneumonia		1				1
	Pneumonia						
	Pruritus			1		1	2
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		4	4			8
	Rash						
	Rash erythematous		3	1		1	5
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		6				6
	Rash maculo-papular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NITRO-FURANTOIN (ต่อ)	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1				1
	Tension headache *Tension headache*	1					1
	Urticaria *Urticaria*		1	1			2
	Vomiting *Vomiting*		1	4			5
	ผลรวม	**1**	**30**	**24**		**2**	**57**
NITROGEN MUSTARD ANALOGUES	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Chills *Rigors*		1				1
	Decreased appetite *Anorexia*	1					1
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Headache *Headache*		3				3
	Hypotension *Hypotension*		1	2			3
	Nausea *Nausea*	1					1
	Oedema peripheral *Oedema peripheral*					1	1
	Rash *Rash*	2	1	2			5
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	1			2
	Vomiting *Vomiting*	1					1
	ผลรวม	**5**	**8**	**6**		**1**	**20**
NITROPRUSSIDE	Rash *Rash*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
NITROSOUREAS	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NITROUS OXIDE	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Dyskinesia			1			1
	Tongue protrusion spastic involuntary						
	Dystonia			2			2
	Dystonia						
	Hyperthermia malignant			1		1	2
	Hyperpyrexia malignant						
	Hyperthermia malignant						
	Oculogyric crisis			1			1
	Oculogyric crisis						
	Torticollis			1			1
	Torticollis						
	ผลรวม		**1**	**6**		**1**	**8**
NIVOLUMAB	Abdominal distension					3	3
	Abdomen enlarged						
	Abdominal distension						
	Abdominal infection					1	1
	Abdominal infection						
	Abdominal pain					3	3
	Abdominal pain						
	Abdominal wall haemorrhage					1	1
	Abdominal wall hemorrhage						
	Accident					1	1
	Accident						
	Acute kidney injury					1	1
	Acute kidney injury						
	Adverse event					1	1
	Adverse event NOS						
	Alopecia					1	1
	Alopecia						
	Amylase increased					1	1
	Amylase increased						
	Anaemia			1			1
	Secondary anaemia						
	Anal abscess					1	1
	Anal abscess						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NIVOLUMAB (ต่อ)	Anaphylactic reaction			1			1
	Anaphylactic reaction						
	Arrhythmia					1	1
	Arrhythmia						
	Ascites					2	2
	Ascites						
	Asthenia				1	10	11
	Asthenia						
	Weakness						
	Weakness generalised						
	Ataxia					2	2
	Ataxia						
	Back pain					1	1
	Back pain						
	Biliary obstruction					1	1
	Biliary obstruction						
	Blister					1	1
	Blistering						
	Blood disorder					3	3
	Blood disorder						
	Blood lactate dehydrogenase increased					1	1
	Blood lactate dehydrogenase increased						
	Blood sodium decreased					1	1
	Blood sodium decreased						
	Blood test abnormal					2	2
	Blood test abnormal						
	Blood thyroid stimulating hormone increased			1			1
	TSH increased						
	Brain neoplasm					1	1
	Brain tumor						
	Brain oedema					1	1
	Oedema cerebral						
	Burning sensation					1	1
	Burning sensation						
	Carcinoembryonic antigen increased					1	1
	Carcinoembryonic antigen increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NIVOLUMAB (ต่อ)	Cardiac arrest					1	1
	Cardiac arrest						
	Cardiomyopathy					1	1
	Cardiomyopathy						
	Cardiopulmonary failure					1	1
	Cardio-respiratory failure						
	Cerebral haemorrhage					1	1
	Cerebral haemorrhage						
	Cerebral vasoconstriction					1	1
	Cerebral vasoconstriction						
	Cerebrovascular accident					3	3
	Stroke						
	Chest discomfort					1	1
	Chest tightness						
	Chills		1	1		2	4
	Chills						
	Rigors						
	Chronic kidney disease					1	1
	Renal failure chronic						
	Colitis					1	1
	Colitis						
	Condition aggravated					1	1
	Condition aggravated						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Constipation					1	1
	Constipation						
	COVID-19					5	5
	COVID-19						
	Death			1	1	58	60
	Death						
	Device related infection					1	1
	Stent related infection						
	Drug hypersensitivity					2	2
	Drug allergy						
	Drug hypersensitivity						
	Drug ineffective			2	2	51	55
	Drug ineffective						
	Lack of drug effect						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NIVOLUMAB (ต่อ)	Drug resistance					3	3
	Drug resistance						
	Drug tolerance decreased					1	1
	Intolerance induced						
	Dysarthria					1	1
	Dysarthria						
	Dysphagia					1	1
	Swallowing difficult						
	Dyspnoea	1		1	1	2	5
	Dyspnoea						
	Dystonia				1		1
	Dystonia						
	Electrolyte imbalance					1	1
	Electrolyte imbalance						
	Failure to thrive					1	1
	Failure to thrive						
	Fall					1	1
	Fall						
	Fatigue					8	8
	Exhaustion						
	Fatigue						
	Femur fracture					1	1
	Femur fracture						
	Flushing	1					1
	Flushing						
	Fracture					2	2
	Fracture						
	Fracture bone						
	Gallbladder disorder					2	2
	Gallbladder disorder						
	Gastrointestinal disorder			1		2	3
	Gastrointestinal disorder						
	Gastrointestinal haemorrhage					1	1
	GI haemorrhage						
	General physical health deterioration					1	1
	General physical health deterioration						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NIVOLUMAB (ต่อ)	Haematuria					1	1
	Hematuria						
	Haemoptysis					1	1
	Haemoptysis						
	Haemorrhage intracranial					1	1
	Intracranial hemorrhage						
	Hepatic enzyme increased			1		6	7
	Hepatic enzyme increased						
	Hepatic failure					1	1
	Hepatic failure						
	Hepatic function abnormal					2	2
	Function liver abnormal						
	Hepatic function abnormal						
	Hepatic mass					1	1
	Hepatic mass						
	Hepatic pain					1	1
	Liver pain						
	Hepatitis			1		3	4
	Hepatitis						
	Hepatocellular injury					1	1
	Hepatocellular damage						
	Hepatomegaly					1	1
	Liver enlargement						
	Hormone level abnormal					1	1
	Hormone level altered						
	Hospitalisation					8	8
	Hospitalization						
	Hyperadrenocorticism			1			1
	Adrenal hypercorticism						
	Hyperthyroidism					1	1
	Subclinical hyperthyroidism						
	Hypotension	1					1
	Hypotension						
	Hypothyroidism			1		4	5
	Hypothyroidism						
	Immune-mediated hepatitis					1	1
	Immune-mediated hepatitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NIVOLUMAB (ต่อ)	Inappropriate schedule of product administration *Inappropriate schedule of drug administration*					2	2
	Incorrect dose administered *Incorrect dose administered*					1	1
	Infection *Infection*					4	4
	Infectious pleural effusion *Infectious pleural effusion*					1	1
	Insomnia *Insomnia*					1	1
	Intentional product use issue *Intentional product use issue*					2	2
	Jaundice *Jaundice*					3	3
	Laboratory test abnormal *Lab test abnormal*					1	1
	Large intestinal haemorrhage *Hemorrhage colon*					2	2
	Limb mass *Limb mass*					1	1
	Lipase increased *Blood lipase increased*					1	1
	Liver abscess *Abscess of liver*					1	1
	Liver function test abnormal *Abnormal liver function tests*					1	1
	Liver function test increased *Liver function test increased*					3	3
	Lower limb fracture *Broken leg*					1	1
	Lung disorder *Pulmonary disorder*					3	3
	Lymphadenopathy *Lymphadenopathy*					1	1
	Malaise *Malaise*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NIVOLUMAB (ต่อ)	Malignant melanoma			1		1	2
	Melanoma malignant						
	Malignant melanoma stage IV					1	1
	Malignant melanoma stage IV						
	Malignant neoplasm progression			1	6	80	87
	Malignant neoplasm progression						
	Neoplasm malignant aggravated						
	Malignant peritoneal neoplasm					1	1
	Malignant peritoneal neoplasm						
	Medication error					3	3
	Medication error						
	Melanoma recurrent					1	1
	Melanoma recurrent						
	Metastases to central nervous system				1	1	2
	Brain metastases						
	Metastases to lung					3	3
	Lung metastases						
	Metastases to lung						
	Metastases to lymph nodes				1	2	3
	Lymph node metastases						
	Metastases to lymph nodes						
	Metastases to thyroid					1	1
	Metastases to thyroid						
	Metastasis					2	2
	Metastasis						
	Metastatic renal cell carcinoma					2	2
	Metastatic renal cell carcinoma						
	Mouth ulceration					1	1
	Stomatitis ulcerative						
	Muscular weakness					1	1
	Muscle weakness						
	Myositis			1			1
	Myositis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NIVOLUMAB (ต่อ)	Nasal sinus cancer					1	1
	Nasal sinus cancer						
	Nausea					3	3
	Nausea						
	Neoplasm					5	5
	Neoplasm						
	Tumour						
	Neoplasm malignant					3	3
	Neoplasm malignant						
	Neoplasm progression					2	2
	Tumor enlargement						
	Neuropathy peripheral					1	1
	Neuropathy						
	Neutropenia					1	1
	Neutropenia						
	Non-small cell lung cancer metastatic					1	1
	Non-small cell lung cancer metastatic						
	Oedema peripheral					1	1
	Oedema peripheral						
	Off label use			1	1	13	15
	Off label dosing						
	Off label dosing frequency						
	Off label use						
	Optic neuritis					1	1
	Optic neuritis						
	Pain					2	2
	Pain						
	Pain in extremity					1	1
	Leg pain						
	Pancreatitis					1	1
	Pancreatitis						
	Peptic ulcer perforation					1	1
	Peptic ulcer perforated						
	Pharyngitis			1		2	3
	Pharyngitis						
	Platelet count decreased					1	1
	Platelet count low						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NIVOLUMAB (ต่อ)	Platelet disorder		1				1
	Platelets abnormal						
	Pleural effusion					2	2
	Pleural effusion						
	Pneumonia					4	4
	Lung infection						
	Pneumonia						
	Pneumonitis			1		5	6
	Pneumonitis						
	Pneumothorax					1	1
	Pneumothorax						
	Prescribed overdose					3	3
	Prescribed overdose						
	Prescribed underdose					5	5
	Prescribed underdose						
	Pruritus					1	1
	Pruritus						
	Pulmonary oedema					3	3
	Oedema pulmonary						
	Pyrexia					5	5
	Fever						
	Pyrexia						
	Rash			1		5	6
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Rectal abscess					1	1
	Anorectal abscess						
	Renal function test abnormal					3	3
	Renal function test abnormal						
	Renal impairment					2	2
	Kidney function abnormal						
	Renal function abnormal						
	Respiratory distress					1	1
	Respiratory distress						
	Salivary gland cancer					1	1
	Malignant salivary gland neoplasm						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NIVOLUMAB (ต่อ)	Sepsis					6	6
	Hematological infection						
	Sepsis						
	Septicaemia						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Surgery					2	2
	Surgery						
	Surgical intervention						
	Tachypnoea					1	1
	Tachypnoea						
	Therapeutic response decreased					2	2
	Therapeutic response decreased						
	Therapy non-responder				1	18	19
	Therapy non-responder						
	Tracheal mass					1	1
	Tracheal mass						
	Treatment noncompliance					1	1
	Treatment noncompliance						
	Tremor		2			1	3
	Tremor						
	Tremor of hands						
	Tumour pain					1	1
	Tumor pain						
	Urinary tract infection					4	4
	Urinary tract infection						
	Urine abnormality					1	1
	Urine abnormality						
	Vitiligo					1	1
	Vitiligo						
	Vomiting					2	2
	Vomiting						
	Weight decreased					1	1
	Weight loss						
	Weight increased					1	1
	Weight increased						
ผลรวม		**3**	**4**	**24**	**16**	**492**	**539**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NIZATIDINE	Nausea			1			1
	Nausea						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม		**1**	**2**			**3**
NOMEGESTROL + ESTRADIOL (contraceptives, fixed)	Acne		1	1			2
	Acne						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Breast engorgement		1				1
	Breast engorgement						
	Breast pain			1			1
	Breast pain female						
	Chloasma			1			1
	Chloasma						
	Dermatitis			1			1
	Dermatitis						
	Dry skin			1			1
	Skin dry						
	Headache			1			1
	Headache						
	Intermenstrual bleeding		3	3			6
	Intermenstrual bleeding						
	Menstrual disorder		1				1
	Menstrual disorder						
	Pruritus			1			1
	Itching						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Seborrhoea			1			1
	Skin greasy						
	Vertigo			1			1
	Vertigo						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NOMEGESTROL + ESTRADIOL (contraceptives, fixed) (ต่อ)	Weight increased *Weight increase*		3	7			10
	Withdrawal bleed *Withdrawal bleeding*			1			1
	ผลรวม		**11**	**21**			**32**
NONACOG ALFA	Cellulitis *Cellulitis*				1		1
	ผลรวม				**1**		**1**
NOREL GESTROMIN + ETHINYL-ESTRADIOL	Acne *Acne*			1	2		3
	Atrophic vulvovaginitis *Vaginitis atrophic*			1			1
	Breast engorgement *Breast engorgement*		3	11			14
	Breast pain *Breast pain*		1				1
	Chest pain *Chest pain*			1			1
	Chloasma *Chloasma*			1			1
	Dizziness *Dizziness*		1	3			4
	Dysmenorrhoea *Dysmenorrhoea*		2				2
	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Fatigue *Fatigue*			2			2
	Haemorrhage *Haemorrhage NOS*			1			1
	Headache *Headache*		1				1
	Hepatitis *Hepatitis*			1			1
	Injection site haemorrhage *Injection site bleeding*			1			1
	Intermenstrual bleeding *Intermenstrual bleeding*		2	5			7

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NOREL GESTROMIN + ETHINYL-ESTRADIOL (ต่อ)	Menstrual disorder			3			3
	Menstrual disorder						
	Nausea		3	5			8
	Nausea						
	Pain			1			1
	Pain						
	Product adhesion issue			1			1
	Product adhesion issue						
	Pruritus		2	10			12
	Itching						
	Pruritus						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash erythematous			4			4
	Rash erythematous						
	Scar			1			1
	Scar						
	Unintended pregnancy			1			1
	Pregnancy unintended						
	Vomiting		1	2			3
	Vomiting						
	Weight increased			1			1
	Weight increase						
	Withdrawal bleed			1			1
	Withdrawal bleeding						
	ผลรวม		**16**	**60**	**2**		**78**
NOREPINEPHRINE	Administration site phlebitis		1			1	2
	Administration site phlebitis						
	Adverse event					1	1
	Adverse event						
	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						
	Angiopathy			1			1
	Vascular disorder						
	Chest pain	1	2				3
	Chest distress						
	Chest pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NOREPINEPHRINE (ต่อ)	Cyanosis		6				6
	Acrocyanosis						
	Cyanosis						
	Cyanosis peripheral						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Dry gangrene			1			1
	Peripheral ischemic necrosis						
	Dyspnoea		1	1			2
	Acute dyspnea						
	Breath shortness						
	Extravasation	15	36	8		5	64
	Extravasation						
	Gangrene		10	4		2	16
	Gangrene						
	Peripheral gangrene						
	Hypertension		2				2
	Hypertension						
	Injection site extravasation			1			1
	Injection site extravasation						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Palpitations					1	1
	Palpitations						
	Peripheral ischaemia		5	3			8
	Ischaemia peripheral						
	Phlebitis	8	99	21	1	10	139
	Phlebitis						
	Phlebitis alone						
	Phlebitis arm						
	Rash		4				4
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Renal tubular necrosis		1				1
	Renal tubular necrosis						
	Skin necrosis		2				2
	Skin necrosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NOREPINEPHRINE (ต่อ)	Somnolence		1				1
	Sleepiness						
	Tachycardia		2				2
	Tachycardia						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Thrombophlebitis		3				3
	Thrombophlebitis						
	Thrombophlebitis leg						
	Urticaria	1	2				3
	Urticaria						
	Vasculitis	1	2				3
	Vasculitis						
	ผลรวม	**26**	**182**	**43**	**1**	**20**	**272**
NORETHISTERONE	Abdominal distension					1	1
	Fullness abdominal						
	Abdominal pain	2	1			1	4
	Abdominal pain						
	Acne		1				1
	Acne						
	Affect lability		1				1
	Emotional lability						
	Alopecia			1			1
	Alopecia						
	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	1	8	2	1		12
	Angioedema						
	Back pain		1				1
	Back pain						
	Bradypnoea		1				1
	Bradypnoea						
	Chest discomfort		1				1
	Chest discomfort						
	Chest pain	1	1	5			7
	Chest pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NORETHISTERONE (ต่อ)	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness	1	5	3			9
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug-induced liver injury			1			1
	Drug-induced liver injury						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dyspnoea		5	5			10
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Face oedema		4				4
	Face oedema						
	Fatigue		1	3			4
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Glucocorticoids increased			1			1
	Glucocorticoids increased						
	Headache	1	3	3			7
	Headache						
	Hepatic enzyme increased		1				1
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatitis			2			2
	Hepatitis						
	Hepatocellular injury		1				1
	Hepatocellular injury						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Insomnia		1				1
	Insomnia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NORETHISTERONE (ต่อ)	Intermenstrual bleeding			1			1
	Intermenstrual bleeding						
	Melanocytic naevus			1			1
	Naevus						
	Myopathy		1				1
	Myopathy						
	Nausea		4	3			7
	Nausea						
	Neoplasm malignant			1			1
	Neoplasm malignant						
	Oedema			2			2
	Oedema						
	Oedema mouth		2	1			3
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		2				2
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Pain		1				1
	Pain						
	Pallor			1			1
	Pallor						
	Palpitations	3	4	4			11
	Palpitations						
	Periorbital oedema		2	1			3
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus		10	10	1		21
	Itching						
	Pruritus						
	Rash	1	22	16			39
	Rash						
	Rash erythematous		6	3	1		10
	Rash erythematous						
	Rash macular			1			1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	3	15	10			28
	Rash maculo-papular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NORETHISTERONE (ต่อ)	Somnolence		3	2			5
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Stomatitis		1				1
	Stomatitis						
	Tinnitus		1				1
	Tinnitus						
	Urticaria	3	6	10		2	21
	Urticaria						
	Uterine atony			1			1
	Uterine atony						
	Vomiting			2			2
	Vomiting						
	Weight increased		1				1
	Weight increase						
	ผลรวม	**16**	**125**	**98**	**3**	**4**	**246**
NORETHIS-TERONE + ETHINYL-ESTRADIOL	Acne			2			2
	Acne						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Breast engorgement			1			1
	Breast engorgement						
	Breast enlargement		1				1
	Breast enlargement						
	Breast pain		1				1
	Breast pain female						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Chloasma		1				1
	Chloasma						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1				1
	DRESS syndrome						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Headache			1			1
	Headache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NORETHIS-TERONE + ETHINYL-ESTRADIOL (ต่อ)	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Nausea	1					1
	Nausea aggravated						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Pruritus		1	1			2
	Pruritus						
	Rash		1	2			3
	Rash						
	Weight increased		1	1			2
	Weight increase						
	ผลรวม	**1**	**9**	**11**			**21**
NORETHIS-TERONE + MESTRANOL	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Pruritus		2	1			3
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		2				2
	Rash						
	Rash erythematous		1	1			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	1			2
	Rash maculo-papular						
	Urticaria	1	2				3
	Urticaria						
	ผลรวม	**1**	**10**	**3**			**14**
NORFENEFRINE	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Bundle branch block		1				1
	Bundle branch block						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Extravasation			2			2
	Extravasation						
	Injection site pain	1					1
	Injection site pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NORFENEFRINE (ต่อ)	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Phlebitis	1					1
	Phlebitis						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม	**2**	**3**	**7**			**12**
NORFLOXACIN	Abdominal pain	1	17	7			25
	Abdominal pain						
	Acne		3	3			6
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		3	1			4
	Acute generalized exanthematous pustulosis(AGEP)						
	Agitation		2				2
	Agitation						
	Alopecia			2			2
	Alopecia						
	Anaesthesia oral	6	45	23	1	1	76
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	7	140	55		4	206
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylactic reaction to drug						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	3	64	24	1	1	93
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction	1	3	3			7
	Anaphylactoid reaction						
	Angina pectoris		2				2
	Angina						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NORFLOXACIN (ต่อ)	Angioedema	37	486	231		13	767
	Allergic angioedema						
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Angioneurotic oedema						
	Face angioedema						
	Giant urticaria						
	Lip angioedema						
	Anorectal disorder			1			1
	Anus disorder						
	Aplastic anaemia			1			1
	Anaemia aplastic						
	Arrhythmia		1	1			2
	Arrhythmia						
	Arthralgia	1	6	2			9
	Arthralgia						
	Joint ache						
	Joint pain						
	Arthritis		1				1
	Arthritis						
	Asphyxia		1				1
	Asphyxiation						
	Asthenia		7	4			11
	Adynamia						
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Asthma	1	2	1			4
	Asthma						
	Asthma aggravated						
	Back pain		5	1			6
	Back ache						
	Back pain						
	Bacterial infection			1			1
	Infection bacterial						
	Blepharitis		1				1
	Blepharitis						
	Bone pain			1			1
	Skeletal pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NORFLOXACIN (ต่อ)	Bradypnoea		1	3			4
	Bradypnoea						
	Bronchitis			1			1
	Bronchitis						
	Bronchospasm	2	27	14			43
	Bronchospasm						
	Cardiac arrest		1				1
	Cardiac arrest						
	Cheilitis		20	14	1		35
	Cheilitis						
	Chest discomfort	1	11	3		1	16
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest tightness aggravated						
	Chest tightness of						
	Chest pain	5	115	64		3	187
	Chest distress						
	Chest pain						
	Thoracic pain						
	Chills		8	4			12
	Rigors						
	Choking		3	3			6
	Choking						
	Circulatory collapse		1	1			2
	Circulatory failure						
	Conjunctivitis	2	31	18			51
	Conjunctivitis						
	Constipation			2			2
	Constipation						
	Corneal oedema		1				1
	Corneal oedema						
	Cough		5	2			7
	Coughing						
	Cyanosis			1			1
	Cyanosis						
	Cystitis		1				1
	Cystitis						
	Death			1			1
	Death						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NORFLOXACIN (ต่อ)	Decreased appetite		2	3			5
	Anorexia						
	Depression		1				1
	Depression						
	Dermatitis		9	5			14
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous	2	16	13			31
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		16	13			29
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis herpetiformis		2	1			3
	Dermatitis herpetiformis						
	Dermatitis psoriasiform		1				1
	Rash psoriaform						
	Diarrhoea	1	9	13			23
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Diplopia			1			1
	Diplopia						
	Dizziness	7	73	44		1	125
	Dizziness						
	Faintness						
	Giddiness						
	Wooziness						
	Drug dependence			1			1
	Drug addiction						
	Drug eruption		1				1
	Drug eruption						
	Drug-induced liver injury			1			1
	Drug-induced liver injury						
	Dry mouth		15	18	1		34
	Mouth dry						
	Dry skin		6	3			9
	Hot dry skin						
	Dysaesthesia	1	1	8			10
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		3	1			4
	Dyspepsia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NORFLOXACIN (ต่อ)	Dysphagia			1			1
	Dysphagia						
	Dysphonia		2	2			4
	Dysphonia						
	Hoarseness						
	Dyspnoea	10	235	121	1	3	370
	Breath shortness						
	Difficulty breathing						
	Dyspnea						
	Dyspnea and respiratory abnormalities						
	Gasping						
	Dystonia		1			1	2
	Dystonia						
	Eczema	3	7	10			20
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Electrocardiogram QT prolonged		1				1
	QT prolonged						
	Enanthema		1	1		1	3
	Enanthema						
	Eosinophilia			2			2
	Eosinophilia						
	Erythema		2	1		1	4
	Erythema						
	Face red						
	Erythema multiforme	2	47	21	1		71
	Erythema exudativum						
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum		3				3
	Erythema nodosum						
	Extrapyramidal disorder	1	1				2
	Extrapyramidal disorder						
	Eye disorder		1				1
	Eye abnormality						
	Eye infection		1				1
	Eye infection						
	Eye pain	1	2	3			6
	Eye pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NORFLOXACIN (ต่อ)	Eyelid disorder			1			1
	Eyelid disorder						
	Eyelid oedema	1	5	4		3	13
	Edema eyelid						
	Oedema eyelid						
	Eyelid ptosis		1				1
	Ptosis						
	Face oedema	5	170	101		3	279
	Face oedema						
	Fatigue	3	16	22			41
	Fatigue						
	Tiredness						
	Feeling of body temperature change		1				1
	Feeling hot and cold						
	Fixed eruption	32	187	80	1		300
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flatulence		2	3			5
	Flatulence						
	Flushing	3	13	9			25
	Flushing						
	Gastritis			1			1
	Gastritis						
	Gastrointestinal disorder		1				1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Generalised oedema	1	9	1			11
	Oedema generalised						
	Genital rash		2				2
	Genital eruption female						
	Genital eruption male						
	Genital ulceration	1					1
	Genital ulceration						
	Genitalia external ambiguous		1				1
	Genitalia external ambiguous						
	Gingival hypertrophy		3	1			4
	Gum hyperplasia						
	Gingivitis		1				1
	Gingivitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NORFLOXACIN (ต่อ)	Glossitis		3	2			5
	Glossitis						
	Glossodynia	1					1
	Tongue pain						
	Glucocorticoids increased			1			1
	Glucocorticoids increased						
	Gravitational oedema	1					1
	Oedema dependent						
	Headache	2	35	14			51
	Head pain						
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura		2	1			3
	Henoch-Schonlein purpura						
	Purpura allergic						
	Hepatic function abnormal			1			1
	Hepatic function abnormal						
	Hot flush		2	5			7
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis	1	6	4			11
	Sweating increased						
	Hyperkeratosis		1				1
	Hyperkeratosis						
	Hyperlipidaemia			1			1
	Hyperlipaemia						
	Hypersensitivity		2	1	1		4
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypertension		1	1			2
	Hypertension						
	Hypertonia			1			1
	Hypertonus						
	Hypoaesthesia		21	14		1	36
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypoaesthesia oral		1				1
	Numbness oral						
	Hypopyon		2				2
	Hypopyon						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NORFLOXACIN (ต่อ)	Hypotension	2	7	6			15
	Hypotension						
	Hypotonia		1				1
	Hypotonia						
	Increased appetite			1			1
	Increased appetite						
	Insomnia		5	5			10
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Keratitis		1				1
	Keratoconjunctivitis						
	Lacrimation disorder		1				1
	Lacrimation abnormal						
	Lacrimation increased		1	2			3
	Epiphora						
	Laryngeal oedema			1			1
	Larynx oedema						
	Lip disorder		1				1
	Lip disorder						
	Lip swelling		1				1
	Lips swelling non-specific						
	Lip ulceration		2				2
	Lip ulcer						
	Lip ulceration						
	Local anaesthesia		5	4			9
	Anaesthesia local						
	Lymphadenopathy		1				1
	Glands swollen						
	Lymphoedema			1			1
	Lymphoedema						
	Macular degeneration		1				1
	Macular degeneration						
	Macular oedema		3	2			5
	Macular oedema						
	Malaise		4	4			8
	Malaise						
	Melanocytic naevus		3	1			4
	Naevus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NORFLOXACIN (ต่อ)	Metastasis					1	1
	Metastases NOS						
	Migraine	1					1
	Migraine						
	Miliaria		1				1
	Heat rash						
	Mouth swelling		1				1
	Mouth swelling						
	Mouth ulceration	7	68	29	1		105
	Mouth ulceration						
	Oral ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		1	1			2
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration		1				1
	Mucosal ulceration						
	Muscular weakness		7	3			10
	Muscle weakness						
	Myalgia	2	5	5			12
	Muscle ache						
	Myalgia						
	Nasal septum perforation			1			1
	Nasal septum perforation						
	Nausea	10	111	79		3	203
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Nephrotic syndrome			1			1
	Nephrosis						
	Nervousness		1				1
	Nervousness						
	Neuropathy peripheral		1	1			2
	Neuropathy peripheral						
	Ocular hyperaemia		2				2
	Red eye						
	Oculogyric crisis					1	1
	Oculogyric crisis						
	Oedema	2	65	47		2	116
	Edema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NORFLOXACIN (ต่อ)	Oedema genital		7	5		1	13
	Oedema genital						
	Oedema mouth	23	284	159	2	8	476
	Mouth edema						
	Oedema peripheral	1	31	10			42
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Opisthotonus			1			1
	Opisthotonos						
	Oral pruritus		1				1
	Itching mouth						
	Pain	3	4	4			11
	Pain						
	Pain burning						
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome		1	1			2
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome						
	Palpitations	3	108	71		3	185
	Palpitations						
	Paraesthesia		15	8			23
	Paraesthesia						
	Paralysis			1			1
	Paralysis						
	Parosmia			1			1
	Dysosmia						
	Penis disorder		1				1
	Penis disorder						
	Periorbital oedema	13	208	132		2	355
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia	1					1
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngeal oedema	1	1	1			3
	Oedema pharynx						
	Pharyngitis		4	6			10
	Pharyngitis						
	Phlebitis		1				1
	Phlebitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NORFLOXACIN (ต่อ)	Photophobia		1				1
	Photophobia						
	Photosensitivity reaction		10	3			13
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Photosensitivity toxic reaction						
	Pruritus	45	929	636	7	5	1,622
	Itch						
	Itching						
	Itchy upper limbs						
	Pruritis						
	Pruritus aggravated						
	Pruritus genital		6	6			12
	Pruritus genital						
	Pupil fixed		1				1
	Fixed pupils						
	Purpura		21	6			27
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pustule			1			1
	Pustule						
	Pyrexia	1	22	13			36
	Fever						
	Rash	49	1,079	703	6	15	1,852
	Eruption						
	Rash						
	Rash (nonspecific)						
	Rash aggravated						
	Skin rash						
	Rash erythematous	16	542	364	4	8	934
	Erythematous rash						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular		6	1			7
	Rash follicular						
	Rash macular		5	2			7
	Macular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NORFLOXACIN (ต่อ)	Rash maculo-papular	40	1,220	648	2	14	1,924
	Generalised maculopapular rash						
	Localised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash morbilliform		1				1
	Measly rash						
	Rash papular		1				1
	Papular rash						
	Rash pruritic		1				1
	Pruritic rash						
	Rash pustular		5	7			12
	Rash pustular						
	Rash vesicular		8	3	1		12
	Vesicular eruption						
	Vesicular rash						
	Respiratory depression		1	1			2
	Respiratory depression						
	Respiratory disorder		2	1			3
	Respiratory disorder						
	Retinal oedema			1			1
	Retinal oedema						
	Rhabdomyolysis		1				1
	Rhabdomyolysis						
	Rhinitis		13	3			16
	Rhinitis						
	Saliva altered		1				1
	Saliva viscid						
	Seizure		1				1
	Convulsions						
	Skin burning sensation		1				1
	Burning skin						
	Skin discolouration		1	1			2
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation		5	3			8
	Skin erythema desquamative						
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NORFLOXACIN (ต่อ)	Skin necrosis			1			1
	Skin necrosis						
	Skin ulcer			1			1
	Skin ulceration						
	Somnolence		1	6			7
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome	2	49	26			77
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis	2	22	15	1	1	41
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Stridor		1	1			2
	Stridor						
	Syncope		3	4			7
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus rash		2				2
	Lupus erythematosus rash (LE rash)						
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia		18	3			21
	Tachycardia						
	Taste disorder		1				1
	Taste disturbance						
	Tendonitis			1			1
	Tendinitis						
	Tetany			2			2
	Tetany						
	Thermal burn	2	3	2			7
	Burn						
	Thirst			1			1
	Thirst						
	Throat tightness		2				2
	Throat tightness						
	Thrombocytopenia		1				1
	Thrombocytopenia						
	Tinnitus		3	1			4
	Tinnitus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NORFLOXACIN (ต่อ)	Tongue discolouration		1	1			2
	Tongue discolouration						
	Tongue white						
	Tongue disorder		3				3
	Tongue disorder						
	Tongue oedema		7	3			10
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis	1	2	4			7
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration		2	1			3
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis	1	2	12			15
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Tremor		2	6			8
	Tremor						
	Urinary retention		1				1
	Bladder retention						
	Urticaria	53	1,142	652	9	21	1,877
	Generalised urticarial rash						
	Rash urticarial						
	Unspecified urticaria						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticaria aggravated						
	Wheals						
	Vaginal infection			1			1
	Vaginitis						
	Vasculitis		4	3			7
	Vasculitis						
	Vertigo	1	3	5			9
	Head revolving around						
	Vertigo						
	Vestibular disorder		1				1
	Vestibular disorder						
	Visual field defect		1				1
	Visual field defect						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NORFLOXACIN (ต่อ)	Visual impairment *Vision abnormal*		11	4			15
	Vomiting *Emesis* *Vomiting* *Vomiting aggravated*	7	102	62		2	173
	Vulvovaginal discomfort *Vaginal discomfort*	1		2			3
	Wheezing *Wheezing*		1				1
	ผลรวม	**436**	**8,203**	**4,866**	**41**	**124**	**13,670**
NORFLOXACIN (ophthal)	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash *Rash*			1			1
	ผลรวม		**1**	**2**			**3**
NORGESTIMATE + ESTROGEN	Ectopic pregnancy *Pregnancy ectopic*			1			1
	Fatigue *Fatigue*			1			1
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1				1
	Headache *Headache*			1			1
	Menstrual disorder *Menstrual disorder*			7			7
	Nausea *Nausea*			3			3
	Pyrexia *Fever*				1		1
	Rash *Rash*			2			2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Salpingitis *Salpingitis*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NORGESTIMATE + ESTROGEN (ต่อ)	Unintended pregnancy *Pregnancy unintended*			1			1
	Vertigo *Head revolving around*			1			1
	Weight decreased *Weight decrease*			1			1
	ผลรวม		**2**	**19**	**1**		**22**
NORGESTIMATE + ETHINYL-ESTRADIOL	Menstrual disorder *Menstrual disorder*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
NORGESTREL + ETHINYL-ESTRADIOL (contraceptives, fixed)	Abdominal pain *Abdominal pain*			1			1
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Breast engorgement *Breast engorgement*		1				1
	Breast enlargement *Breast enlargement*		1				1
	Breast pain *Breast pain female*		2				2
	Chloasma *Chloasma*		1				1
	Cough *Coughing*		1				1
	Decreased appetite *Anorexia*	1		1			2
	Dizziness *Dizziness*	1	1	1			3
	Dysaesthesia *Dysaesthesia*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Face oedema *Face oedema*		1	1			2
	Fixed eruption *Fixed eruption*	1		1			2
	Generalised oedema *Oedema generalised*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NORGESTREL + ETHINYL-ESTRADIOL (contraceptives, fixed) (ต่อ)	Headache *Headache*			1			1
	Hepatitis cholestatic *Hepatitis cholestatic*			1			1
	Hot flush *Hot flushes*		1				1
	Injection site bruising *Injection site bruising*	1					1
	Jaundice *Jaundice*	1					1
	Melanocytic naevus *Naevus*		1				1
	Myalgia *Myalgia*		1				1
	Nausea *Nausea*	1	3	3			7
	Oedema *Oedema*	1					1
	Oedema peripheral *Oedema legs*		1				1
	Palpitations *Palpitations*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Photosensitivity reaction *Photosensitivity reaction*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		2	1			3
	Pyrexia *Fever*	1	1				2
	Rash *Rash*		3				3
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2	2			4
	Skin discolouration *Skin discolouration*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NORGESTREL + ETHINYL-ESTRADIOL (contraceptives, fixed) (ต่อ)	Urticaria *Urticaria*		2	1			3
	Visual impairment *Vision abnormal*		1	1			2
	Vomiting *Vomiting*	1	2	3			6
	Weight increased *Weight increase*		3				3
	ผลรวม	**9**	**38**	**20**			**67**
NORTRIPTYLINE	Abdominal pain *Abdominal pain*		2				2
	Acne *Acne*			1			1
	Agranulocytosis *Agranulocytosis*			1			1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1	2			3
	Angioedema *Angioedema*		5	7			12
	Anticholinergic syndrome *Anticholinergic syndrome*		1				1
	Aphthous ulcer *Stomatitis aphthous*			1			1
	Arrhythmia *Arrhythmia*		2				2
	Asthenia *Adynamia* *Debility* *Weakness generalized*		1	1		1	3
	Bone pain *Skeletal pain*		1				1
	Chest pain *Chest pain*		1	4			5
	Cleft lip *Cleft lip*		1				1
	Confusional state *Confusion*		3	2			5
	Constipation *Constipation*	1	3	2			6

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NORTRIPTYLINE (ต่อ)	Delirium *Delirium*				1		1
	Dermatitis contact *Dermatitis contact*		1		1		2
	Dizziness *Dizziness*		5	6		2	13
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug-induced hypersensitivity syndrome*			1			1
	Dry mouth *Mouth dry*	1	6	7		1	15
	Dry skin *Hot dry skin*			1			1
	Dysaesthesia *Dysaesthesia*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		3	3			6
	Dystonia *Dystonia*		1				1
	Dysuria *Dysuria*		1	1	1		3
	Eczema *Eczema*			1			1
	Electrocardiogram QT prolonged *QT prolonged*		1				1
	Epilepsy *Epilepsy*		1				1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1
	Extrapyramidal disorder *Extrapyramidal disorder*		1				1
	Face oedema *Face oedema*		3	5			8
	Fatigue *Fatigue*		2				2
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1	1		1	3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NORTRIPTYLINE (ต่อ)	Glossitis		1				1
	Glossitis						
	Hallucination		1		1		2
	Hallucination						
	Headache			1			1
	Headache						
	Hyperhidrosis		1			1	2
	Sweating increased						
	Hypertonia			1			1
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia		3				3
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hyponatraemia		2				2
	Hyponatraemia						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Hypovolaemia		1				1
	Hypovolaemia						
	Insomnia			1	1		2
	Insomnia						
	Malaise			2			2
	Malaise						
	Mouth ulceration			1			1
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		1				1
	Mucositis NOS						
	Nausea		2	4			6
	Nausea						
	Oedema		1	1			2
	Oedema						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Orthostatic hypotension		2				2
	Hypotension postural						
	Palpitations		6	9		2	17
	Palpitations						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NORTRIPTYLINE (ต่อ)	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		4	3			7
	Photosensitivity reaction *Photosensitivity allergic reaction*		1				1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		10	12	1		23
	Purpura *Rash purpuric*			1			1
	Pyrexia *Fever*		1				1
	Rash *Rash*		14	12	2		28
	Rash erythematous *Rash erythematous*		6	2			8
	Rash macular *Macular rash*		1				1
	Rash maculo-papular *Maculopapular rash*		14	19			33
	Rash papular *Papular rash*					1	1
	Serotonin syndrome *Serotonin syndrome*		1				1
	Skin exfoliation *Skin exfoliation*		1				1
	Somnolence *Drowsiness* *Sleepiness*		2	3			5
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		2	3			5
	Tachycardia *Tachycardia*		1	1			2
	Thirst *Thirst*		1				1
	Throat irritation *Throat irritation*		1				1
	Tongue paralysis *Tongue paralysis*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NORTRIPTYLINE (ต่อ)	Toxic epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis*			1			1
	Tremor *Tremor*			1			1
	Urinary retention *Urinary retention*		2	2			4
	Urine output decreased *Decreased fluid output*	1					1
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute*	1	6	7			14
	Ventricular fibrillation *Fibrillation ventricular*		1				1
	Vestibular disorder *Vestibular disorder*		1				1
	Vision blurred *Vision blurred*			1			1
	Visual impairment *Vision abnormal*		1				1
	Vomiting *Vomiting*		3	1			4
	ผลรวม	**4**	**145**	**139**	**8**	**9**	**305**
NYSTATIN (gynecological)	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*			1			1
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Chest pain *Chest burning pain of* *Chest pain*			1	1		2
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1				1
	Dermatitis *Dermatitis*		1	1			2
	Diarrhoea *Diarrhoea*		1				1
	Dry mouth *Mouth dry*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NYSTATIN (gynecological) (ต่อ)	Dysaesthesia *Dysaesthesia*		1				1
	Dysuria *Dysuria*			1			1
	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		1	1			2
	Nausea *Nausea*		1	2			3
	Oedema *Oedema*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		1	5			6
	Pruritus genital *Pruritus genital*		1				1
	Purpura *Purpura*		1				1
	Rash *Rash*	1	4	1			6
	Rash erythematous *Rash erythematous*		6	1			7
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		5	3			8
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1	1			2
	Thirst *Thirst*			1			1
	Tongue oedema *Tongue oedema*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		3	4			7
	Vaginal infection *Vaginitis*			1			1
	Vomiting *Vomiting*			1			1
ผลรวม		**1**	**32**	**29**	**1**		**63**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NYSTATIN (topical)	Mucosal inflammation *Mucositis NOS*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
NYSTATIN + DIIODOHYDROXY-QUINOLINE + BENZALKONIUM CHLORIDE	Dysaesthesia *Dysaesthesia*		1	1			2
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*			1			1
	Fixed eruption *Fixed eruption*			1			1
	Hyperpyrexia *Hyperpyrexia*			1			1
	Myalgia *Myalgia*			1			1
	Oedema *Oedema*	1		1			2
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		2	3			5
	Pruritus genital *Pruritus genital*	1	1				2
	Rash *Rash*		6	5			11
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	1			2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		4				4
	Rash pustular *Rash pustular*		1				1
	Stomatitis *Stomatitis*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		3	2			5
	Uterine haemorrhage *Uterine haemorrhage*				1		1
	Vaginal infection *Vaginitis*		1	1			2
	ผลรวม	**2**	**20**	**21**	**1**		**44**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
NYSTATIN + NIFURATEL	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม		**3**				**3**
NYSTATIN, COMBINATIONS	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Oedema genital *Oedema genital*		1				1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Pruritus genital *Pruritus genital*			1			1
	Rash *Rash*		1	1			2
	Vulvovaginal discomfort *Vaginal discomfort*	1					1
	ผลรวม	**1**	**4**	**3**			**8**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OBIDOXIME	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**1**				**1**
OBINUTUZUMAB	Agranulocytosis			3		1	4
	Agranulocytosis						
	Anaemia			1			1
	Anaemia						
	Anaphylactic reaction		2	1		3	6
	Anaphylaxis						
	Ascites					1	1
	Ascites						
	Atrial fibrillation					1	1
	Atrial fibrillation						
	Blood pressure decreased					1	1
	Lowered blood pressure						
	Cerebrovascular disorder			2			2
	Cerebrovascular disorder						
	Chest discomfort					1	1
	Chest discomfort						
	Chills					1	1
	Shivering						
	Condition aggravated					1	1
	Condition aggravated						
	Cytomegalovirus infection			1	1	1	3
	Cytomegalus virus infection						
	Diarrhoea				1		1
	Diarrhoea						
	Drug hypersensitivity					1	1
	Allergic reaction to drug						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Febrile neutropenia					1	1
	Febrile neutropenia						
	Gastritis			1			1
	Gastritis acute						
	Granulocytopenia			3			3
	Granulocytopenia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OBINUTUZUMAB (ต่อ)	Haemorrhage					1	1
	Haemorrhage NOS						
	Immunoglobulins decreased					1	1
	Immunoglobulins decreased						
	Injection site reaction					1	1
	Injection site reaction						
	Intestinal obstruction			1			1
	Intestinal obstruction						
	Leukopenia			1		4	5
	Leukopenia						
	Lymphadenopathy					1	1
	Preauricular lymphadenopathy						
	Malnutrition				1		1
	Malnutrition						
	Myocardial infarction		1				1
	Myocardial infarction						
	Neutropenia					2	2
	Neutropenia						
	Pancytopenia			1			1
	Pancytopenia						
	Platelet count decreased					1	1
	Platelet count decreased						
	Pneumonia			1		3	4
	Pneumonia						
	Pyrexia					1	1
	Fever						
	Rash					1	1
	Rash						
	Retinitis			1			1
	Retinitis						
	Sepsis			1	1	1	3
	Sepsis						
	Spinal compression fracture					1	1
	Lumbar spine compression fracture						
	Therapy partial responder					3	3
	Partial responder to therapy *Therapy partial responder*						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OBINUTUZUMAB (ต่อ)	Thrombocytopenia			1		1	2
	Thrombocytopenia						
	Thrombopenia						
	Tumour lysis syndrome			1		1	2
	Tumour lysis syndrome						
	Urinary tract infection					1	1
	Urinary tract infection						
	White blood cell count decreased			1		2	3
	White blood cell count low						
	ผลรวม		**3**	**22**	**4**	**40**	**69**
OCIPERLIMAB	Diabetes mellitus	1		1			2
	Diabetes mellitus						
	Immune-mediated lung disease	1		1			2
	Immune-mediated lung disease						
	Infusion related reaction	2					2
	Infusion associated chills						
	Infusion related fever						
	Polyarthritis	1		1			2
	Polyarthritis						
	Urinary tract infection	1		1			2
	Urinary tract infection						
	ผลรวม	**6**		**4**			**10**
OCTREOTIDE	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Chest pain		3				3
	Chest distress						
	Chest pain						
	Choking		1				1
	Choking						
	Diarrhoea					1	1
	Diarrhoea						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Dyspnoea		1	1			2
	Dyspnoea						
	Eastern Cooperative Oncology					1	1
	Group performance status						
	Eastern Cooperative Oncology						
	Group performance status						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OCTREOTIDE (ต่อ)	Erythema *Erythema*			1			1
	Malignant neoplasm progression *Malignant neoplasm progression*					1	1
	Nausea *Nausea*		2				2
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Pain *Pain burning*			1			1
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Pancreatic neuroendocrine tumour *Pancreatic neuroendocrine tumour*					1	1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*			2			2
	Rash *Rash*			2			2
	Rash erythematous *Rash erythematous*		2				2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	6			7
	Urticaria *Urticaria* *Wheals*		3	2			5
	ผลรวม		**16**	**16**		**4**	**36**
OFATUMUMAB	Azotaemia *Azotaemia*					1	1
	ผลรวม					**1**	**1**
OFLOXACIN	Abdominal pain *Abdominal pain*		11	9		1	21
	Acne *Acne*		4		1		5
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*			2			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OFLOXACIN (ต่อ)	Adrenal insufficiency			1			1
	Adrenal insufficiency						
	Ageusia		1	1			2
	Taste loss						
	Agitation		1	1			2
	Agitation						
	Agranulocytosis	1					1
	Agranulocytosis						
	Alopecia		2				2
	Hair loss						
	Anaesthesia oral	1	20	14			35
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	1	75	21		1	98
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	2	24	10			36
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		2	2			4
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	10	158	82		2	252
	Angio-edema						
	Angioedema aggravated						
	Angiofibroma			2			2
	Angiofibroma						
	Ankyloglossia congenital			1			1
	Tongue tie						
	Aphasia		1				1
	Aphasia						
	Aphthous ulcer					1	1
	Ulcers aphthous oral						
	Arrhythmia		4	1			5
	Arrhythmia						
	Arthralgia		8	9			17
	Arthralgia						
	Joint ache						
	Joint pain						
	Arthritis	1	1				2
	Arthritis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OFLOXACIN (ต่อ)	Asphyxia		1				1
	Asphyxiation						
	Asthenia		3	5			8
	Adynamia						
	Weakness generalized						
	Asthma		1	1			2
	Asthma						
	Ataxia		1				1
	Ataxia						
	Back pain		3				3
	Back ache						
	Back pain						
	Blepharitis		1	1			2
	Blepharitis						
	Blister			1			1
	Vesicles						
	Bone pain			1			1
	Skeletal pain						
	Bradypnoea		1	1			2
	Bradypnoea						
	Bronchospasm		7	1			8
	Bronchospasm						
	Bronchospasm aggravated						
	Butterfly rash			1			1
	LE-like butterfly rash						
	Cheilitis	1	6	4			11
	Cheilitis						
	Chest discomfort		1	4		1	6
	Chest discomfort						
	Chest tightness						
	Chest tightness aggravated						
	Chest tightness of						
	Chest pain	8	90	55		1	154
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chest pain precordial						
	Chills		1	2			3
	Rigors						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OFLOXACIN (ต่อ)	Choking		5	3	1		9
	Choking						
	Circulatory collapse					1	1
	Circulatory failure						
	Confusional state		2	2			4
	Confusion						
	Conjunctivitis	2	14	12			28
	Conjunctivitis						
	Constipation		2				2
	Constipation						
	Cough			2			2
	Coughing						
	Crying			1			1
	Crying abnormal						
	Cutaneous lupus erythematosus			1			1
	LE-like discoid rash						
	Death			2			2
	Death						
	Decreased appetite		4	1			5
	Anorexia						
	Dermatitis		3	2			5
	Dermatitis						
	Dermatitis allergic		1				1
	Allergic rash						
	Dermatitis bullous	1	10	3			14
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		11	11			22
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis psoriasiform		1				1
	Rash psoriaform						
	Diarrhoea		5	5			10
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Dizziness	6	65	42	1	1	115
	Dizziness						
	Dizziness aggravated						
	Faintness						
	Light-headed feeling						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OFLOXACIN (ต่อ)	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1			1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		8	8			16
	Mouth dry						
	Dry skin		1	2	1		4
	Hot dry skin						
	Dysaesthesia		5	7			12
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dysphagia		1				1
	Dysphagia						
	Dysphonia			1			1
	Dysphonia						
	Dyspnoea	7	138	63	1	1	210
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Gasping						
	Respiration labored						
	Dystonia			1			1
	Dystonia						
	Dysuria			1			1
	Dysuria						
	Ear pain					1	1
	Ear ache						
	Eczema		8	1			9
	Eczema						
	Electrocardiogram abnormal		1				1
	ECG abnormal						
	Electrocardiogram QT prolonged		1				1
	QT prolonged						
	Enanthema		1		1		2
	Enanthema						
	Eosinophilia		2				2
	Eosinophilia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OFLOXACIN (ต่อ)	Epistaxis			1			1
	Epistaxis						
	Erythema			1			1
	Erythema						
	Erythema multiforme		17	9			26
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum	1	2	1			4
	Erythema nodosum						
	Eye disorder		2				2
	Eye abnormality						
	Eye irritation		1				1
	Eye irritation						
	Eye oedema		1				1
	Eye edema						
	Eye pain		2		1		3
	Eye pain						
	Eyelid oedema		1	5			6
	Eyelid edema						
	Oedema eyelid						
	Face oedema	10	71	52			133
	Face oedema						
	Fatigue		21	14			35
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Fixed eruption	12	53	17		4	86
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flatulence		6	2			8
	Flatulence						
	Flushing		7	8	1		16
	Flushing						
	Skin flushed						
	Gastritis		1				1
	Gastritis acute						
	Gastroenteritis			1			1
	Gastroenteritis						
	Gastrointestinal disorder	1	2	1		1	5
	Gastrointestinal disorder NOS						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OFLOXACIN (ต่อ)	Gastrointestinal haemorrhage			1			1
	GI haemorrhage						
	Generalised oedema	1	5	6			12
	Oedema generalised						
	Gingivitis			1			1
	Gingivitis						
	Glaucoma			1			1
	Glaucoma						
	Glossitis		1				1
	Glossitis						
	Gravitational oedema		1				1
	Oedema dependent						
	Hallucination		1	2			3
	Hallucination						
	Headache	3	24	14		1	42
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura		1	2			3
	Anaphylactic vascular purpura						
	Purpura allergic						
	Hepatitis	1	3	6			10
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic		2				2
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatitis viral		1				1
	Hepatitis viral						
	Hepatocellular injury			1			1
	Hepatocellular damage						
	Hot flush		1	3			4
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		4	4			8
	Sweating increased						
	Hyperkeratosis			1			1
	Hyperkeratosis						
	Hypersensitivity	1	3				4
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypertension			1			1
	Hypertension						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OFLOXACIN (ต่อ)	Hyperventilation		1				1
	Hyperventilation						
	Hypoacusis			2			2
	Hearing decreased						
	Hypoaesthesia	1	14	10		1	26
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness facial						
	Numbness localized						
	Hypoaesthesia oral			1			1
	Numbness mouth						
	Hypoglycaemia		3	1			4
	Hypoglycaemia						
	Hypopyon		1				1
	Hypopyon						
	Hypotension		3	1		2	6
	Hypotension						
	Hypothermia		1				1
	Hypothermia						
	Insomnia		34	19		1	54
	Insomnia						
	Sleep decreased						
	Sleeplessness						
	Lacrimation increased		1	1			2
	Epiphora						
	Leukaemoid reaction			1			1
	Leukaemoid reaction						
	Local anaesthesia		4	3			7
	Anaesthesia local						
	Malaise		6	3			9
	Malaise						
	Micturition disorder			1			1
	Micturition disorder						
	Migraine		1				1
	Migraine						
	Miliaria			1			1
	Heat rash						
	Mouth ulceration	1	29	15			45
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OFLOXACIN (ต่อ)	Mucosal inflammation		3	1			4
	Mucositis NOS						
	Muscle contractions involuntary		1				1
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle spasms			1			1
	Spasm generalized						
	Muscular weakness	1	3	2			6
	Muscle weakness						
	Myalgia		9	3			12
	Muscle ache						
	Myalgia						
	Nausea	8	138	70		3	219
	Nausea						
	Nervousness		2	1			3
	Nervousness						
	Neuralgia		1				1
	Nerve pain						
	Neuritis		1				1
	Neuritis						
	Neuropathy peripheral		4				4
	Neuropathy						
	Peripheral neuropathy						
	Oedema		24	14		1	39
	Oedema						
	Oedema genital			1			1
	Oedema genital						
	Oedema mouth	2	73	44	2		121
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	1	9	6			16
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Optic neuritis		1				1
	Optic neuritis						
	Oral discomfort		1				1
	Burning mouth						
	Pain		6	3			9
	Pain						
	Pain burning						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OFLOXACIN (ต่อ)	Palpitations	4	85	55	1		145
	Palpitation						
	Paraesthesia	1	13	1			15
	Paraesthesia						
	Paraesthesia distal						
	Paralysis		1				1
	Paralysis						
	Periorbital oedema	4	85	51		1	141
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		1	1			2
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngitis		5				5
	Pharyngitis						
	Photophobia			1			1
	Photophobia						
	Photosensitivity reaction	1	4	2			7
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Pleurisy		1				1
	Pleuritis						
	Pruritus	21	432	256	2	1	712
	Itching						
	Itchy						
	Pruritus						
	Pruritus genital		2	2			4
	Pruritus genital						
	Psychotic disorder			1			1
	Psychosis						
	Purpura		12	5			17
	Dermatitis haemorrhagic						
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	1	10	9		1	21
	Fever						
	Rash	27	454	282	2	6	771
	Eruption						
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OFLOXACIN (ต่อ)	Rash erythematous	10	248	139	3	1	401
	Erythematous rash						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular			1			1
	Rash follicular						
	Rash macular		2	2			4
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	32	646	324	1	12	1,015
	Generalised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash pustular		5	1			6
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular		2	1			3
	Vesicular eruption						
	Vesicular rash						
	Respiratory disorder		1				1
	Respiratory disorder						
	Respiratory distress		1				1
	Respiratory distress						
	Respiratory tract congestion		1				1
	Chest congestion						
	Rhinitis		5	2			7
	Rhinitis						
	Salivary hypersecretion	1	1	1			3
	Saliva increased						
	Serum sickness		1				1
	Serum sickness						
	Skin discolouration		2	1			3
	Skin discolouration						
	Skin disorder		1				1
	Skin disorder						
	Skin exfoliation		4	3			7
	Localized exfoliation						
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OFLOXACIN (ต่อ)	Skin mass		1				1
	Skin nodule						
	Skin reaction			1			1
	Skin reaction localised						
	Skin ulcer			1			1
	Skin ulceration						
	Sleep disorder		1	2			3
	Sleep disorder						
	Somnolence		2	1			3
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome	7	60	61		1	129
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis	1	10	10			21
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Syncope		1	3			4
	Syncope						
	Tachycardia		5	3			8
	Tachycardia						
	Taste disorder		5				5
	Taste disturbance						
	Tendon disorder	1					1
	Tendon disorder						
	Tendonitis		1				1
	Tendinitis						
	Tetany		1				1
	Tetany						
	Thermal burn		1	3			4
	Burn						
	Thermal burns of eye				1		1
	Eye burns						
	Thirst		2	1			3
	Thirst						
	Throat tightness			2			2
	Throat tightness						
	Thrombocytopenia			1			1
	Thrombocytopenia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OFLOXACIN (ต่อ)	Tinnitus		3	2			5
	Ear buzzing						
	Tinnitus						
	Tongue disorder		1				1
	Tongue disorder						
	Tongue geographic		1				1
	Tongue geographic						
	Tongue oedema		3				3
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis		1	2			3
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration		1	2			3
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis	1	7	9			17
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Tremor		3	2			5
	Shaking						
	Tremor						
	Tuberculosis			1			1
	Tuberculosis						
	Urethral disorder			1			1
	Urethral disorder						
	Urticaria	20	412	219		6	657
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Vaginal haemorrhage			1			1
	Vaginal haemorrhage						
	Vaginal infection			1			1
	Vaginitis						
	Vasculitis		3	2			5
	Vasculitis						
	Vertigo		11	2			13
	Vertigo						
	Visual impairment	1	7	3			11
	Vision abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OFLOXACIN (ต่อ)	Vomiting	9	110	68		3	190
	Emesis						
	Vomiting						
	Wound secretion			1			1
	Wound discharge increased						
	Xerophthalmia			1			1
	Xerophthalmia						
	ผลรวม	**227**	**4,004**	**2,312**	**20**	**57**	**6,620**
OFLOXACIN (otological)	Application site reaction			1			1
	Application site reaction						
	Fungal skin infection		1	1			2
	Dermatitis fungal						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Otitis externa		1				1
	Otitis externa						
	Rash		1				1
	Rash						
	Skin reaction			1			1
	Skin reaction localised						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Urticaria		1			1	2
	Urticaria						
	ผลรวม		**5**	**4**		**1**	**10**
OIL	Anaphylactic shock			1			1
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Autoantibody positive			1			1
	Auto-antibody response						
	Dermatitis contact			1			1
	Dermatitis contact						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Rash		2				2
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OIL (ต่อ)	Rash maculo-papular		3	1			4
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		2				2
	Urticaria						
	ผลรวม		**10**	**4**			**14**
OLANZAPINE	Acne				1		1
	Acne						
	Agranulocytosis		1				1
	Agranulocytosis						
	Amenorrhoea		1				1
	Amenorrhoea						
	Angioedema			3			3
	Angioedema						
	Arrhythmia		1		1		2
	Arrhythmia						
	Asthenia		2	1			3
	Adynamia						
	Asthenia						
	Ataxia		1				1
	Ataxia						
	Cardiac arrest			1			1
	Cardiac arrest						
	Catatonia			1			1
	Catatonic reaction						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Death			1			1
	Death						
	Depersonalisation/derealisation disorder		1				1
	Depersonalization						
	Depression		1	2			3
	Depression						
	Dizziness			6			6
	Dizziness						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Drug resistance		1				1
	Drug resistance						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OLANZAPINE (ต่อ)	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dysphagia			1			1
	Dysphagia						
	Dyspnoea		1				1
	Breathing difficult						
	Dystonia		1	2			3
	Dystonia						
	Enzyme abnormality			1			1
	Enzyme abnormality						
	Eosinophilia			1			1
	Eosinophilia						
	Extrapyramidal disorder		5	5			10
	Extrapyramidal disorder						
	Face oedema		1	1			2
	Face oedema						
	Fall			1			1
	Fall						
	Galactorrhoea		1				1
	Lactation non-puerperal						
	Generalised oedema		1	1			2
	Oedema generalised						
	Glossitis		1				1
	Glossitis						
	Granulocytopenia		1				1
	Granulocytopenia						
	Headache			1			1
	Headache						
	Hepatic enzyme increased		1	1			2
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis						
	Hyperglycaemia			1			1
	Hyperglycaemia						
	Hyperkinesia		3	3			6
	Hyperkinesia						
	Hypertonia		1				1
	Hypertonia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OLANZAPINE (ต่อ)	Hypoaesthesia *Numbness localized*			1			1
	Hypotension *Hypotension*		1	1			2
	Incorrect dose administered *Incorrect dose administered*			1			1
	Insomnia *Insomnia*		1	1			2
	International normalised ratio increased *International normalised ratio increased*	1					1
	Jaundice *Icterus*			1			1
	Loss of consciousness *Unconsciousness*			1			1
	Lung opacity *Lung opacity*			1			1
	Malignant neoplasm progression *Malignant neoplasm progression*			1			1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		1				1
	Muscle rigidity *Muscle rigidity*					1	1
	Neuralgia *Neuralgia*			1			1
	Nightmare *Paroniria*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Oedema peripheral *Oedema peripheral*		1	1			2
	Off label use *Off label use*					1	1
	Palpitations *Palpitations*		2				2
	Parkinsonism *Parkinsonism*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OLANZAPINE (ต่อ)	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pneumonia			1			1
	Pneumonia						
	Pruritus		1	4	1		6
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		4	13			17
	Fever						
	Rash		3	5	1		9
	Rash						
	Rash erythematous		1	1	1		3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			3			3
	Rash maculo-papular						
	Respiratory failure			1			1
	Respiratory insufficiency						
	Seizure					1	1
	Seizure						
	Somnolence		7	8	1		16
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome			2			2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1				1
	Mouth irritation						
	Stupor		1				1
	Stupor						
	Syncope			2			2
	Syncope						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Tardive dyskinesia		1				1
	Dyskinesia tardive						
	Therapeutic response decreased					1	1
	Therapeutic response decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OLANZAPINE (ต่อ)	Therapy non-responder			1			1
	Therapy non-responder						
	Tremor			2			2
	Tremor						
	Urinary tract infection					1	1
	Urinary tract infection						
	Urticaria	1		2			3
	Urticaria						
	Weight increased	1	1	5			7
	Weight increase						
	ผลรวม	**3**	**54**	**99**	**6**	**7**	**169**
OLAPARIB	Abdominal adhesions			1			1
	Abdominal adhesions						
	Abdominal distension				1		1
	Abdominal distension						
	Abdominal pain			1		1	2
	Abdominal pain						
	Abdominal pain upper			1			1
	Stomachache						
	Abdominal tenderness					2	2
	Abdominal tenderness						
	Abnormal faeces					1	1
	Abnormal faeces						
	Albuminuria					1	1
	Albuminuria						
	Anaemia			2		1	3
	Anemia						
	Appetite disorder			1			1
	Appetite disorder						
	Ascites			1			1
	Ascites						
	Back pain				1		1
	Back pain						
	Blood creatinine increased			1		2	3
	Blood creatinine increased						
	Creatinine increased						
	Blood disorder			2			2
	Blood disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OLAPARIB (ต่อ)	Blood test abnormal					1	1
	Blood test abnormal						
	Carcinoembryonic antigen increased					2	2
	Carcinoembryonic antigen increased						
	Constipation					1	1
	Constipation						
	Cyst				1		1
	Cyst						
	Daydreaming					1	1
	Daydreaming						
	Death			3		14	17
	Death						
	Decreased appetite					3	3
	Appetite impaired *Decreased appetite*						
	Dialysis					1	1
	Dialysis						
	Disease progression			1		3	4
	Disease progression						
	Dizziness			1		1	2
	Dizziness						
	Drug hypersensitivity					1	1
	Drug hypersensitivity						
	Drug ineffective					2	2
	Drug ineffective						
	Drug resistance					2	2
	Drug resistance						
	Dry throat					1	1
	Dry throat						
	Dysgeusia					2	2
	Dysgeusia						
	Eating disorder			1		2	3
	Eating disorder						
	Electrocardiogram QT prolonged					1	1
	Electrocardiogram QT prolonged						
	Enterocolitis					3	3
	Enterocolitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OLAPARIB (ต่อ)	Fatigue			2		6	8
	Fatigue						
	Tiredness						
	Flatulence					3	3
	Flatulence						
	Full blood count abnormal					1	1
	Full blood count abnormal						
	Glomerular filtration rate decreased					1	1
	Glomerular filtration rate decreased						
	Granulocytopenia			1			1
	Granulocytopenia						
	Haematochezia					1	1
	Haematochezia						
	Haematocrit decreased					4	4
	Haematocrit decreased						
	Haemoglobin decreased					1	1
	Haemoglobin decreased						
	Headache					1	1
	Headache						
	Heart rate increased					1	1
	Heart rate increased						
	Hospitalisation					1	1
	Hospitalisation						
	Hypoaesthesia					1	1
	Hypoaesthesia						
	Illness					1	1
	Illness						
	Infection					1	1
	Infection						
	International normalised ratio fluctuation					1	1
	International normalised ratio fluctuation						
	Malignant neoplasm progression				1		1
	Neoplasm malignant aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OLAPARIB (ต่อ)	Metastases to central nervous system					1	1
	Metastases to central nervous system						
	Metastasis					1	1
	Metastasis						
	Mouth ulceration					1	1
	Mouth ulceration						
	Myalgia					1	1
	Myalgia						
	Myelosuppression	1					1
	Bone marrow depression						
	Nasal congestion					1	1
	Nasal congestion						
	Nasopharyngitis					1	1
	Nasopharyngitis						
	Nausea	1		1		3	5
	Nausea						
	Neoplasm progression					2	2
	Neoplasm progression						
	Neurofibrosarcoma			1			1
	Neurofibrosarcoma						
	Neuropathy peripheral					1	1
	Neuropathy						
	Off label use			1		5	6
	Off label use						
	Pain in extremity					2	2
	Pain in extremity						
	Pain in heel						
	Pallor			1		1	2
	Pale skin						
	Pallor						
	Pancytopenia					2	2
	Pancytopenia						
	Peripheral swelling					1	1
	Peripheral swelling						
	Platelet count decreased					5	5
	Platelet count decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OLAPARIB (ต่อ)	Platelet disorder *Platelets abnormal*					1	1
	Pleural effusion *Pleural effusion*					1	1
	Post procedural complication *Postoperative complications NOS*			1			1
	Product use issue *Product use issue*					1	1
	Pyrexia *Pyrexia*					1	1
	Red blood cell count decreased *Red blood cell count decreased*					1	1
	Sepsis *Sepsis*			1			1
	Somnolence *Somnolence*					1	1
	Taste disorder *Taste disturbance*					1	1
	Therapy non-responder *Therapy non-responder*			1		2	3
	Tongue disorder *Tongue disorder*					1	1
	Tumour marker increased *Tumour marker increased*					4	4
	Vomiting *Vomiting*	1		2		5	8
	Weight decreased *Weight decreased*					2	2
	Weight increased *Weight increased*					1	1
	White blood cell count decreased *White blood cell count decreased*					6	6
ผลรวม		**3**		**28**	**4**	**129**	**164**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OLECUMAB	Hepatocellular injury					1	1
	Hepatocellular damage						
	Infusion site reaction					1	1
	Infusion site reaction						
	ผลรวม					**2**	**2**
OLMESARTAN MEDOXOMIL	Angioedema		1	2			3
	Angioedema						
	Arthralgia		1				1
	Arthralgia						
	Asthenia			1			1
	Adynamia						
	Ataxia		1				1
	Ataxia						
	Blood pressure fluctuation					1	1
	Blood pressure fluctuation						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Cough		2	2			4
	Coughing						
	Diarrhoea		2	1			3
	Diarrhoea						
	Dizziness		4	3			7
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug ineffective					3	3
	Drug ineffective						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Gingival swelling		1				1
	Gingival swelling						
	Headache			3		1	4
	Headache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OLMESARTAN MEDOXOMIL	Hyperkalaemia		2				2
	Hyperkalaemia						
	Hyperkalemia						
	Hypotension		2	1			3
	Hypotension						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	Mouth ulceration			1			1
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Pain			1			1
	Pain						
	Palpitations		2	1			3
	Palpitations						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Product quality issue					1	1
	Product quality issue						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash		2	1			3
	Rash						
	Rash erythematous		2				2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2				2
	Rash maculo-papular						
	Somnolence			1			1
	Sleepiness						
	Stomatitis		1				1
	Mouth irritation						
	Tinnitus		1				1
	Tinnitus						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	Vertigo		1				1
	Vertigo						
	Visual impairment	1					1
	Vision abnormal						
ผลรวม		**1**	**31**	**24**		**6**	**62**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OLMESARTAN MEDOXOMIL AND AMLODIPINE	Oedema peripheral		1	1			2
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**
OLMESARTAN MEDOXOMIL AND DIURETICS	Hepatitis		1				1
	Hepatitis						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**
OLODATEROL + TIOTROPIUM BROMIDE (inhalant)	Chronic obstructive pulmonary disease					1	1
	Chronic obstructive pulmonary disease exacerbation						
	Condition aggravated					1	1
	Condition aggravated						
	Dizziness					1	1
	Dizziness						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Dry mouth		2	2		2	6
	Mouth dry						
	Dyspnoea					2	2
	Dyspnea						
	Dyspnoea						
	Gait disturbance					1	1
	Walking difficulty						
	Hypersensitivity					1	1
	Hypersensitivity						
	Lethargy					1	1
	Lethargy						
	Palpitations		1	1			2
	Palpitations						
	Productive cough					1	1
	Productive cough						
	Pulmonary hypertension					1	1
	Pulmonary hypertension						
	Pyrexia					1	1
	Fever						
	Syncope					1	1
	Syncope						
	ผลรวม		**3**	**3**		**15**	**21**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OLOPATADINE (nasal, systemic)							
	Alopecia areata *Alopecia areata*		1				1
	Eye irritation *Eye irritation*			1			1
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**
OLOPATADINE (ophthal)	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		4				4
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	ผลรวม		**6**	**1**			**7**
OMALIZUMAB	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction*			1			1
	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Bronchospasm *Bronchospasm*		1				1
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Dizziness *Dizziness*		2	1			3
	Fatigue *Tiredness*		1				1
	Headache *Headache*		1				1
	Hyperacusis *Hearing abnormally acute*					1	1
	Nausea *Nausea*		2				2
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม		**9**	**3**		**1**	**13**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OMEGA-3-TRI-GLYCERIDES incl. OTHER ESTERS AND ACIDS	Angina pectoris *Angina pectoris*					1	1
	Circulatory collapse *Circulatory failure*					1	1
	Hypotension *Hypotension*				1		1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash *Rash*		1				1
	Syncope *Syncope*					1	1
	Urticaria *Urticaria*		2				2
	ผลรวม		**3**	**1**	**1**	**3**	**8**
OMEPRAZOLE	Abdominal distension *Abdomen enlarged*			1			1
	Abdominal pain *Abdominal pain*	3	8	12		1	24
	Abnormal faeces *Faecal abnormality NOS*		1				1
	Acne *Acne*		2	1			3
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthe-matous pustulosis(AGEP)*		2	4		1	7
	Acute kidney injury *Renal failure acute*			1			1
	Ageusia *Taste loss*			1			1
	Agitation *Agitation*		2				2
	Agranulocytosis *Agranulocytosis*			1			1
	Alanine aminotransferase increased *SGPT increased*			1			1
	Alopecia *Alopecia*			3			3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OMEPRAZOLE (ต่อ)	Amylase increased			1			1
	Amylase increased						
	Amyloidosis		1				1
	Amyloidosis						
	Anaemia	1				1	2
	Anaemia						
	Anaesthesia oral	2	5	11			18
	Anaesthesia mouth						
	Anal pruritus	1	1				2
	Pruritus ani						
	Anaphylactic reaction	13	86	66		3	168
	Acute anaphylaxis						
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Systemic anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	5	33	24		3	65
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction	1	4	2			7
	Anaphylactoid reaction						
	Angina pectoris	1					1
	Angina						
	Angioedema	10	225	158	2	9	404
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Lip angioedema						
	Angiofibroma			1			1
	Angiofibroma						
	Arrhythmia		1				1
	Arrhythmia						
	Arthralgia	1	1	1			3
	Arthralgia						
	Joint pain						
	Arthritis		1	1			2
	Arthritis						
	Arthropathy			1			1
	Arthropathy						
	Asphyxia		1				1
	Asphyxiation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OMEPRAZOLE (ต่อ)	Asthenia		5	3			8
	Weakness generalized						
	Azotaemia		1				1
	Azotaemia						
	Back pain		3	1			4
	Back ache						
	Back pain						
	Blister					1	1
	Blisters						
	Blood alkaline phosphatase increased			1			1
	Alkaline phosphatase serum increased						
	Blood pressure decreased			1			1
	Blood pressure decreased						
	Bradycardia		3	2			5
	Bradycardia						
	Breast discomfort		1				1
	Breast discomfort						
	Breast enlargement		1			1	2
	Breast enlargement						
	Mammary hypertrophy						
	Bronchospasm	2	13	7			22
	Bronchospasm						
	Cardiac arrest			1			1
	Cardiac arrest						
	Cardiac failure					1	1
	Cardiac failure						
	Cardiac tamponade			1			1
	Cardiac tamponade						
	Cheilitis		3	2			5
	Cheilitis						
	Chest discomfort		7	3	1		11
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest pain	6	56	40	1	2	105
	Chest distress						
	Chest pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OMEPRAZOLE (ต่อ)	Chills	1	4	6			11
	Rigors						
	Choking		4	2	1		7
	Choking						
	Cold urticaria		1				1
	Cold urticaria						
	Coma		2				2
	Coma						
	Confusional state			2			2
	Confusion						
	Conjunctivitis	2	10	19		1	32
	Conjunctivitis						
	Costochondritis		1				1
	Costal chondritis						
	Cough	2	5	3			10
	Coughing						
	Cyanosis		1				1
	Cyanosis						
	Death		1	1			2
	Death						
	Decreased appetite		5	2			7
	Anorexia						
	Appetite lost						
	Dermatitis		1	2			3
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous	1	12	4			17
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact		1				1
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative		15	14			29
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis psoriasiform		1				1
	Rash psoriaform						
	Diarrhoea	2	10	11		2	25
	Diarrhea						
	Diarrhoea						
	Dizziness	2	37	28		3	70
	Dizziness						
	Faintness						
	Wooziness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OMEPRAZOLE (ต่อ)	Drug eruption		1	1			2
	Drug eruption						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		4	2			6
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		9	10	1	1	21
	Mouth dry						
	Dry skin		1	1			2
	Skin dry						
	Dysaesthesia		2	2			4
	Dysaesthesia						
	Dysarthria			1			1
	Dysarthria						
	Dysgeusia	1					1
	Dysgeusia						
	Dysmorphism		1				1
	Face malformation						
	Dyspepsia		2	1			3
	Dyspepsia						
	Heartburn						
	Dysphagia		1	1			2
	Dysphagia						
	Dysphonia		2				2
	Dysphonia						
	Dyspnoea	5	77	57		3	142
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Gasping						
	Respiration labored						
	Dystonia		1	2			3
	Dystonia						
	Dysuria			1			1
	Dysuria						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OMEPRAZOLE (ต่อ)	Ear malformation *Ear malformation*		1				1
	Ecchymosis *Rash ecchymotic*		1				1
	Eczema *Dermatitis eczematoid* *Eczema*	1	5	12	1		19
	Enanthema *Enanthema*		2	1	1		4
	Enzyme abnormality *Enzyme abnormality*			1			1
	Eosinophilia *Eosinophilia*		1	5			6
	Erythema *Erythema*			1			1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		12	20			32
	Eye irritation *Eye irritation*			1			1
	Eye oedema *Eye oedema*		1				1
	Eyelid oedema *Oedema eyelid*		7	5			12
	Eyelid ptosis *Ptosis*			1			1
	Face oedema *Face oedema*	6	68	60	1		135
	Fatigue *Fatigue* *Tiredness*	1	10	7			18
	Fixed eruption *Fixed drug eruption* *Fixed eruption*	5	36	17			58
	Flatulence *Flatulence*		2	8			10
	Flushing *Flushing*	2	7	6			15
	Gait disturbance *Gait abnormal*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OMEPRAZOLE (ต่อ)	Galactorrhoea		1				1
	Lactation non-puerperal						
	Gangrene			1			1
	Peripheral gangrene						
	Generalised oedema		3	5			8
	Oedema generalised						
	Genital rash		1				1
	Genital eruption female						
	Genital ulceration			1			1
	Genital ulceration						
	Gingivitis		1				1
	Gingivitis						
	Glossitis	1	1	1			3
	Glossitis						
	Granulocytopenia		2	1			3
	Granulocytopenia						
	Gynaecomastia	1	2	1			4
	Gynaecomastia						
	Hallucination			1			1
	Hallucination						
	Headache	1	14	7		2	24
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura		1	2			3
	Purpura allergic						
	Hepatic failure			1			1
	Hepatic failure						
	Hepatic function abnormal		1	1			2
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis		5	6			11
	Hepatitis						
	Hiccups			2			2
	Hiccup						
	Hot flush		3	1			4
	Hot flushes						
	Hyperaesthesia		1				1
	Hypersensation skin						
	Hyperbilirubinaemia			1			1
	Hyperbilirubinaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OMEPRAZOLE (ต่อ)	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Hyperkeratosis		1				1
	Hyperkeratosis						
	Hyperkinesia			1			1
	Hyperkinesia						
	Hypermagnesaemia			1			1
	Hypermagnesaemia						
	Hypertension		1	1			2
	Blood pressure high						
	Hypertension						
	Hypertonia			1			1
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia		6	4			10
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypocalcaemia			1			1
	Hypocalcaemia						
	Hypoglycaemia					1	1
	Hypoglycemia						
	Hypokalaemia					1	1
	Hypokalaemia						
	Hypokinesia					1	1
	Hypokinesia						
	Hypomagnesaemia		1	4			5
	Hypomagnesaemia						
	Hypopyon			1			1
	Hypopyon						
	Hypotension	1	5	8		1	15
	Hypotension						
	Injection site reaction		1				1
	Injection site reaction						
	Injection site urticaria			1			1
	Injection site urticaria						
	Insomnia			3			3
	Insomnia						
	Intellectual disability			1			1
	Mental deficiency						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OMEPRAZOLE (ต่อ)	Lacrimation disorder		1				1
	Lacrimation abnormal						
	Lacrimation increased		3				3
	Epiphora						
	Left ventricular failure					1	1
	Cardiac failure left						
	Leukopenia			1			1
	Leukopenia						
	Lichenoid keratosis			1			1
	Dermatitis lichenoid						
	Lip exfoliation			1			1
	Peeling lips						
	Lip oedema			1			1
	Lip edema						
	Lip pruritus			1			1
	Lip itching						
	Lipase increased			1			1
	Lipase increased						
	Local anaesthesia		7	1			8
	Anaesthesia local						
	Malaise	1	4	1		1	7
	Malaise						
	Mechanical urticaria		1				1
	Dermographia						
	Melanocytic naevus			1			1
	Naevus						
	Miliaria		4	1			5
	Heat rash						
	Mouth swelling		1				1
	Mouth swelling						
	Mouth ulceration		13	16		1	30
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		2	2			4
	Mucositis NOS						
	Muscular weakness	1	4	1			6
	Muscle weakness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OMEPRAZOLE (ต่อ)	Myalgia		9	5		1	15
	Muscle pain						
	Muscle tenderness any site						
	Myalgia						
	Myopathy		1				1
	Myopathy						
	Nausea	8	34	19			61
	Nausea						
	Neuropathy peripheral		1				1
	Neuropathy						
	Ocular hyperaemia		1				1
	Red eye						
	Oedema	1	35	25		1	62
	Oedema						
	Oedema genital	1					1
	Oedema genital						
	Oedema mouth	6	61	64		2	133
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	1	29	22	1		53
	Ankle oedema						
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Optic neuritis		1				1
	Optic neuritis						
	Oral mucosal eruption		1				1
	Rash mouth						
	Oropharyngeal discomfort		1				1
	Oropharyngeal discomfort						
	Pain		3	1			4
	Pain						
	Pain burning						
	Pain in extremity		1	1			2
	Leg pain						
	Pallor			1			1
	Pallor						
	Palpitations	6	41	22	1	2	72
	Heart pounding						
	Palpitation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OMEPRAZOLE (ต่อ)	Pancreatitis		2	2			4
	Pancreatitis						
	Pancytopenia		1	2			3
	Pancytopenia						
	Paraesthesia	1	2	3			6
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema	6	76	67	1		150
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		1				1
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngitis		1	3			4
	Pharyngitis						
	Phlebitis	1	5	3			9
	Phlebitis						
	Photosensitivity reaction		3	4			7
	Photosensitivity						
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus	30	346	266	5	3	650
	Itching						
	Itching - generalised						
	Pruritus						
	Pruritus genital		3				3
	Pruritus genital						
	Purpura	1	4	10			15
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	1	9	11			21
	Fever						
	Rash	34	487	390	3	12	926
	Eruption						
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash generalised						
	Rash erythematous	18	244	160	3	7	432
	Erythematous rash						
	Rash erythematous aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OMEPRAZOLE (ต่อ)	Rash follicular		1				1
	Rash follicular						
	Rash macular		3	3			6
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	45	622	479	8	13	1,167
	Generalised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash papular		2				2
	Papular rash						
	Rash pruritic			1			1
	Rash pruritic						
	Rash pustular		1	2			3
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular		2	1			3
	Vesicular rash						
	Respiratory disorder		1				1
	Respiratory system disorder						
	Respiratory tract congestion		1				1
	Chest congestion						
	Rhinitis		2				2
	Rhinitis						
	Salivary hypersecretion		3	1			4
	Saliva increased						
	Seizure			1			1
	Convulsions						
	Skin abrasion		1				1
	Abrasion NOS						
	Skin discolouration			1			1
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation		2	1			3
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin mass			1			1
	Skin nodule						
	Skin reaction		1				1
	Skin reaction localised						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OMEPRAZOLE (ต่อ)	Somnolence			1			1
	Drowsiness						
	Stevens-Johnson syndrome	2	23	29			54
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		5	16			21
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Stridor			1			1
	Stridor						
	Supraventricular tachycardia					1	1
	Tachycardia supraventricular						
	Systemic lupus erythematosus rash		2	1			3
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia		7	3			10
	Tachycardia						
	Taste disorder		2	2			4
	Taste disturbance						
	Tetany		2				2
	Tetany						
	Thermal burn		2	2			4
	Burn						
	Thrombocytopenia			2			2
	Thrombocytopenia						
	Thrombophlebitis		1				1
	Thrombophlebitis						
	Tinnitus				1		1
	Tinnitus						
	Tongue disorder		3				3
	Tongue disorder						
	Tongue thick						
	Tongue oedema		5	1			6
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis		2				2
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration		1				1
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis	1	7	15		1	24
	Toxic epidermal necrolysis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OMEPRAZOLE (ต่อ)	Tremor		2	1			3
	Tremor						
	Tubulointerstitial nephritis			2			2
	Nephritis interstitial						
	Urinary tract infection		1				1
	Urinary tract infection						
	Urticaria	31	630	441	9	14	1,125
	Acute urticaria						
	Generalised urticaria						
	Urticaria						
	Urticaria aggravated						
	Wheals						
	Vasculitic rash		1				1
	Vasculitic rash						
	Vasculitis	1	3	6			10
	Vasculitis						
	Vertigo	1	2	2			5
	Vertigo						
	Visual impairment		8	6			14
	Vision abnormal						
	Vomiting	4	26	16		4	50
	Emesis						
	Vomiting						
	ผลรวม	**283**	**3,704**	**2,878**	**41**	**104**	**7,010**
OMEPRAZOLE + AMOXICILLIN + METRONIDAZOLE	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**3**	**1**			**4**
OMIDENEPAG (ophthal)	Conjunctival hyperaemia	1					1
	Conjunctival hyperaemia						
	Conjunctival telangiectasia	1					1
	Conjunctival telangiectasia						
	Conjunctivitis					1	1
	Acute conjunctivitis, unspecified						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OMIDENEPAG (ophthal)	Eye irritation					2	2
	Eye irritation						
	Eye pain					2	2
	Eye pain						
	Ocular hyperaemia					4	4
	Eye redness						
	Hyperaemia eye						
	Photophobia					1	1
	Photophobia						
	ผลรวม	**2**				**10**	**12**
ONDANSETRON	Agitation		1				1
	Discomposure marked						
	Alopecia	1		1			2
	Alopecia						
	Hair loss						
	Anaemia	1					1
	Anaemia						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anal ulcer		1				1
	Anal ulcer						
	Anaphylactic reaction		8	11			19
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		2	5			7
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction			1			1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	2	12	12			26
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Cheilitis			1			1
	Cheilitis						
	Chest discomfort		2			1	3
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ONDANSETRON (ต่อ)	Chest pain	1	5	5	1		12
	Chest pain						
	Chills		1	1			2
	Chills						
	Rigors						
	Choking		1	4			5
	Choking						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Conjunctivitis	1					1
	Conjunctivitis						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	Cough		1		1	1	3
	Coughing						
	Decreased appetite	1	1	1			3
	Anorexia						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dry mouth	1	1	1			3
	Mouth dry						
	Dysaesthesia		1	1			2
	Dysaesthesia						
	Dysarthria			1			1
	Slurred speech						
	Dyskinesia		1				1
	Movements involuntary						
	Dyspnoea	1	9	4		1	15
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Electrocardiogram QT prolonged				1		1
	QT prolonged						
	Erythema		1	2			3
	Erythema						
	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ONDANSETRON (ต่อ)	Extrapyramidal disorder		1				1
	Extrapyramidal disorder						
	Eyelid oedema		2	2			4
	Edema eyelid						
	Oedema eyelid						
	Face oedema		2	2			4
	Face edema						
	Fixed eruption			2			2
	Fixed eruption						
	Flushing		3	1			4
	Flushing						
	Granulocytopenia			1			1
	Granulocytopenia						
	Headache		1	1			2
	Headache						
	Hiccups		1			4	5
	Hiccup						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hypertension			1			1
	Hypertension						
	Hypoaesthesia		1	1		1	3
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Hyponatraemia					1	1
	Hyponatremia						
	Hypotension		2	3			5
	Hypotension						
	Hypothermia			1			1
	Hypothermia						
	Injection site dermatitis		1				1
	Injection site dermatitis						
	Injection site infection			1			1
	Injection site infection						
	Injection site inflammation		2	2	2		6
	Injection site inflammation						
	Injection site pain		1	1			2
	Injection site pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ONDANSETRON (ต่อ)	Injection site rash *Injection site rash*		1				1
	Injection site reaction *Injection site reaction*		19	14			33
	Injection site urticaria *Injection site urticaria*		1	1			2
	Insomnia *Insomnia*		1	1			2
	International normalised ratio increased *International normalised ratio increased*	1					1
	Itching scar *Itching scar*		1				1
	Lip oedema *Lip oedema*					1	1
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*		1				1
	Localised infection *Infection localised*			1			1
	Mechanical urticaria *Dermatographic urticaria*		1				1
	Miliaria *Heat rash*		1				1
	Mouth swelling *Mouth swelling*		1				1
	Mucosal inflammation *Mucositis NOS*		2				2
	Muscle contractions involuntary *Muscle contractions involuntary*			1			1
	Nausea *Nausea*	1	2	1	1		5
	Oedema *Oedema*		2	1			3
	Oedema mouth *Oedema mouth*	1	2	2		1	6
	Oedema peripheral *Oedema peripheral*		1	2			3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ONDANSETRON (ต่อ)	Onycholysis	1					1
	Onycholysis						
	Pain		1				1
	Pain						
	Palpitations		1	1		1	3
	Palpitation						
	Pancytopenia		1				1
	Pancytopenia						
	Periorbital oedema		10	4			14
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia			1			1
	Peripheral ischaemia						
	Phlebitis		2				2
	Phlebitis						
	Pneumonitis					1	1
	Pneumonitis						
	Pruritus	3	45	42			90
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		2				2
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	1	1				2
	Fever						
	Rash	3	52	48	2	2	107
	Rash						
	Rash erythematous	4	63	55	3		125
	Erythematous rash						
	Erythematous skin rash						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	3	40	28	1	2	74
	Localized maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash papular					1	1
	Papular rash						
	Rash pruritic			1			1
	Itchy rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ONDANSETRON (ต่อ)	Rhinitis			3			3
	Rhinitis						
	Seizure	1		2			3
	Convulsions						
	Sinus tachycardia		1				1
	Sinus tachycardia						
	Skin reaction	1	5	2			8
	Skin reaction localised						
	Somnolence			1			1
	Somnolence						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Taste disorder		1				1
	Taste disturbance						
	Tetany		1				1
	Tetany						
	Thermal burns of eye		1				1
	Eye burns						
	Thrombophlebitis		1				1
	Thrombophlebitis						
	Tongue paralysis			1			1
	Tongue paralysis						
	Tremor			1			1
	Shaking						
	Urticaria	3	129	72	2	2	208
	Acute urticaria *Rash urticarial* *Urticaria* *Urticaria localised* *Wheals*						
	Urticaria papular			1			1
	Papular urticaria						
	Vasculitis			1			1
	Vasculitis aggravated						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	Vomiting	1	3	2			6
	Vomiting						
ผลรวม		**33**	**468**	**364**	**14**	**20**	**899**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OPIUM (antipropulsives)	Rash		1				1
	Rash						
	Respiratory failure		1				1
	Respiratory insufficiency						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**3**				**3**
OPIUM ALKALOIDS AND DERIVATIVES	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	ผลรวม			**1**			**1**
OPIUM DERIVATIVES AND EXPECTORANTS	Anaphylactic shock	1					1
	Anaphylactic shock						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Pruritus		1	1			2
	Pruritus						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Rash erythematous		2				2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	ผลรวม	**1**	**8**	**3**			**12**
ORAL REHYDRATION SALT FORMULA-TIONS (ORS)	Acne		1				1
	Acne						
	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock			1			1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ORAL REHYDRATION SALT FORMULA-TIONS (ORS) (ต่อ)	Dermatitis *Dermatitis*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		4				4
	Eye pain *Eye pain*		1				1
	Fixed eruption *Fixed eruption*	1	2	1			4
	Hyperkalaemia *Hyperkalemia*			1			1
	Hypotension *Hypotension*			1			1
	Oedema *Oedema*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Palpitations *Palpitations*				1		1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		2	1			3
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		5	4			9
	Rash *Rash*		3	4			7
	Rash erythematous *Rash erythematous*		3	4			7
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		7	5			12
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		5	7			12
	ผลรวม	**1**	**39**	**30**	**1**		**71**
ORCIPRENALINE (inhalant)	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ORCIPRENALINE (inhalant)	Palpitations		2				2
	Palpitations						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash		1				1
	Rash						
	Syncope		2				2
	Syncope						
	ผลรวม		**8**				**8**
ORGANIC ACIDS	Nausea				1		1
	Nausea						
	Vomiting				1		1
	Vomiting						
	ผลรวม				**2**		**2**
ORGANO-HEPARINOID	Pruritus		1				1
	Itching						
	Rash		1				1
	Rash						
	ผลรวม		**2**				**2**
ORGANO-PHOSPHOROUS COMPOUNDS	Abdominal pain			2			2
	Abdominal pain						
	Circulatory collapse	2					2
	Circulatory failure						
	Coma	2					2
	Coma						
	Completed suicide				1		1
	Suicide						
	Death	1					1
	Death						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dysaesthesia				1		1
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						
	Miosis		1				1
	Pupils pinpoint						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ORGANO-PHOSPHOROUS COMPOUNDS (ต่อ)	Nausea *Nausea*	1	1	1	1	3	7
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Salivary hypersecretion *Saliva increased*		1	2			3
	Seizure *Convulsions*			1	1	1	3
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	Stomatitis necrotising *Stomatitis necrotising*	1					1
	Stupor *Stupor*	1					1
	Urinary incontinence *Urinary incontinence*			1			1
	Vomiting *Vomiting*	1		2	1		4
	ผลรวม	**9**	**5**	**13**	**5**	**4**	**36**
ORLISTAT	Abdominal pain *Abdominal pain*		2	3			5
	Alopecia *Alopecia*			1			1
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Confusional state *Confusion*		1				1
	Constipation *Constipation*		4	4			8
	Diarrhoea *Diarrhoea*		20	26			46
	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Dysaesthesia *Dysaesthesia*		1				1
	Dyspepsia *Dyspepsia*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ORLISTAT (ต่อ)	Face oedema			2			2
	Face oedema						
	Flatulence		24	18			42
	Flatulence						
	Headache			3			3
	Headache						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Leukopenia			1			1
	Leukopenia						
	Melanocytic naevus		1	1			2
	Naevus						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Nausea			4			4
	Nausea						
	Oedema		1	1			2
	Oedema						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema legs						
	Pain			1			1
	Pain						
	Periorbital oedema		1	1			2
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1	1			2
	Pruritus						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Rash erythematous		1	1			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	1			2
	Rash maculo-papular						
	Rhinitis			1			1
	Rhinitis						
	Steatorrhoea		279	221			500
	Steatorrhoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ORLISTAT (ต่อ)	Stomatitis		2				2
	Stomatitis						
	Thrombocytopenia			1			1
	Thrombocytopenia						
	Urticaria		2	1			3
	Urticaria						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	Weight increased		1				1
	Weight increase						
	ผลรวม		**346**	**299**			**645**
ORPHENADRINE	Abdominal discomfort		1				1
	Gastrointestinal upset						
	Abdominal pain		1	1			2
	Abdominal pain						
	Acne		1				1
	Acne						
	Agitation		1				1
	Agitation						
	Allergic oedema		1				1
	Allergic oedema						
	Anaesthesia oral		7	2			9
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	2	38	23		1	64
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	2	17	10		1	30
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		2				2
	Anaphylactoid reaction						
	Angina pectoris		2	1			3
	Angina						
	Angioedema	5	109	79		7	200
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Anticholinergic syndrome	1	1	1			3
	Anticholinergic syndrome						
	Arrhythmia			1			1
	Arrhythmia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ORPHENADRINE (ต่อ)	Asthenia		3	1			4
	Adynamia						
	Weakness generalized						
	Asthma		1				1
	Asthma extrinsic						
	Ataxia		1				1
	Ataxia						
	Blood pressure decreased		1				1
	Blood pressure drop arterial						
	Bronchospasm	1	3	1		1	6
	Bronchospasm						
	Cardiac arrest			1			1
	Cardiac arrest						
	Cheilitis		1	1			2
	Cheilitis						
	Chest discomfort		3	3		2	8
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest tightness						
	Chest pain	1	24	19			44
	Chest pain						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Choking		2				2
	Choking						
	Confusional state		2				2
	Confusion						
	Conjunctival oedema			1			1
	Conjunctival oedema						
	Conjunctivitis			3			3
	Conjunctivitis						
	Cough	1					1
	Coughing						
	Delirium			1			1
	Delirium						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		3	2			5
	Bullous eruption						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ORPHENADRINE (ต่อ)	Dermatitis exfoliative		3	1			4
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Dizziness	3	30	26		3	62
	Dizziness						
	Faintness						
	Giddiness						
	Light-headed feeling						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1	2			3
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth	1	33	18		1	53
	Dry mouth						
	Mouth dry						
	Dysaesthesia		2				2
	Dysaesthesia						
	Dysphagia			3			3
	Dysphagia						
	Dysphonia	1	1				2
	Dysphonia						
	Hoarseness						
	Dyspnoea		23	28			51
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Respiration labored						
	Dystonia		1	2			3
	Dystonia						
	Ear disorder			1			1
	Ear disorder NOS						
	Ear pain			1			1
	Ear ache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ORPHENADRINE (ต่อ)	Eczema	1					1
	Eczema						
	Erythema		2				2
	Erythema						
	Erythema multiforme			2			2
	Erythema multiforme						
	Eye disorder		2				2
	Eye abnormality						
	Eye pain			1			1
	Eye pain						
	Eye swelling		1				1
	Eye swelling						
	Eyelid oedema		5	1		2	8
	Edema eyelid						
	Oedema eyelid						
	Face oedema	1	46	41		3	91
	Edema face						
	Face oedema						
	Fatigue	3	2	4			9
	Fatigue						
	Weariness						
	Fixed eruption	1	19	11			31
	Eruption fixed						
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Flushing		4	1			5
	Flushing						
	Generalised oedema		3	1			4
	Oedema generalised						
	Genital ulceration		2				2
	Genital ulceration						
	Glossitis		1				1
	Glossitis						
	Gravitational oedema		2			1	3
	Oedema dependent						
	Headache		2	2			4
	Headache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ORPHENADRINE (ต่อ)	Hiccups			1			1
	Hiccup						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		1	1			2
	Sweating increased						
	Hypersensitivity				1		1
	Allergy						
	Hypertonia			1			1
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia	1	6	3		1	11
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypoventilation		1				1
	Hypoventilation						
	Idiopathic angioedema			1			1
	Idiopathic angioedema						
	Insomnia		1	1			2
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Jaundice		1				1
	Icterus						
	Laryngitis		1				1
	Laryngitis						
	Lip oedema			1			1
	Lip edema						
	Lip swelling		1	2			3
	Lips swelling non-specific						
	Local anaesthesia		2	1			3
	Anaesthesia local						
	Loss of consciousness					1	1
	Unconsciousness						
	Macule			1			1
	Macule						
	Malaise		2	1			3
	Malaise						
	Melanocytic naevus		1	1			2
	Naevus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ORPHENADRINE (ต่อ)	Miliaria			1			1
	Heat rash						
	Mouth swelling		1				1
	Swollen mouth						
	Mouth ulceration	1	8	9			18
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle contractions involuntary				1		1
	Muscle contractions involuntary						
	Muscular weakness		4				4
	Muscle weakness						
	Myalgia		1			1	2
	Generalised muscle aches						
	Myalgia						
	Nausea		22	14		3	39
	Nausea						
	Neuropathy peripheral			1			1
	Neuropathy peripheral						
	Ocular hyperaemia					1	1
	Red eye						
	Oedema		12	8			20
	Oedema						
	Oedema genital		1	1			2
	Oedema genital						
	Oedema mouth		30	17		1	48
	Mouth edema						
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	1	6	14			21
	Ankle oedema						
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Pain		2	2			4
	Pain						
	Pain burning						
	Palpitations	5	50	23		3	81
	Heart pounding						
	Palpitation						
	Palpitations						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ORPHENADRINE (ต่อ)	Paraesthesia		2	2			4
	Paraesthesia						
	Tingling skin						
	Periorbital oedema	1	40	33	1	1	76
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis	1					1
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction			1			1
	Photosensitivity reaction						
	Pneumonia			1			1
	Bronchopneumonia						
	Pruritus	7	75	58	1	6	147
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus allergic		1				1
	Drug-induced pruritus						
	Pruritus genital			1			1
	Pruritus genital						
	Pyrexia		1	3			4
	Fever						
	Rash	7	117	116	1	5	246
	Rash						
	Rash erythematous	1	46	47	1	1	96
	Rash erythematous						
	Red rash						
	Rash follicular			1			1
	Rash follicular						
	Rash macular		3				3
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	8	107	97	1	5	218
	Generalised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash maculo-papular						
	Rash papular		1				1
	Papular rash						
	Rash pustular		2	1			3
	Pustular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ORPHENADRINE (ต่อ)	Rash vesicular		1	1			2
	Rash vesicular						
	Vesicular rash						
	Red man syndrome		1				1
	Red man syndrome						
	Rhinitis		1	1			2
	Rhinitis						
	Skin exfoliation			1			1
	Skin erythema desquamative						
	Skin papilloma					1	1
	Verruca						
	Sleep disorder			1			1
	Sleep disorder						
	Somnolence		11	3			14
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		3	10			13
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		2	1			3
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Syncope		2	2			4
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus			1			1
	Disseminated lupus erythematosus						
	Systemic lupus erythematosus rash			1			1
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia	1	4	4			9
	Tachycardia						
	Thermal burn		2	1			3
	Burn						
	Thermal burns of eye		1				1
	Eye burns						
	Thirst		1				1
	Thirst						
	Throat tightness		1				1
	Throat tightness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ORPHENADRINE (ต่อ)	Tinnitus			2			2
	Tinnitus						
	Tongue oedema		2	1			3
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis		3				3
	Tongue paralysis						
	Toxic epidermal necrolysis		3				3
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor		6	6		1	13
	Tremor						
	Tremor limb						
	Tremor perioral						
	Urinary retention		1				1
	Urinary retention						
	Urticaria	5	116	95		3	219
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticaria localized						
	Urticarial rash						
	Vasculitis		1				1
	Vasculitis						
	Vertigo		3	5			8
	Vertigo						
	Visual impairment	4	22	10			36
	Vision abnormal						
	Vomiting		13	12		1	26
	Emesis						
	Vomiting						
	Xerophthalmia			1			1
	Xerophthalmia						
	ผลรวม	**67**	**1,164**	**922**	**7**	**57**	**2,217**
ORPHENADRINE CITRATE + PARACETAMOL	Abdominal pain		6	5	2	1	14
	Abdominal pain						
	Acne		2	2	1		5
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis			1			1
	Acute generalized exanthematous pustulosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ORPHENADRINE CITRATE + PARACETAMOL (ต่อ)	Adrenal insufficiency		1				1
	Adrenal insufficiency						
	Agitation		4				4
	Agitation						
	Anaesthesia oral	3	25	15			43
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	10	106	79		2	197
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	8	70	54			132
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction	1	3	2			6
	Anaphylactoid reaction						
	Angina pectoris		2		1		3
	Angina						
	Anginal pain						
	Angioedema	37	365	296	1	7	706
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Respiratory angioedema						
	Anticholinergic syndrome	1	1				2
	Anticholinergic syndrome						
	Anuria		1				1
	Anuria						
	Aphthous ulcer			1			1
	Stomatitis aphthous						
	Apnoea			2			2
	Apnoea						
	Arrhythmia		3	1			4
	Arrhythmia						
	Arthralgia		3	4			7
	Arthralgia						
	Joint ache						
	Joint pain						
	Arthritis		1	1			2
	Arthritis						
	Arthropod sting			1			1
	Sting						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ORPHENADRINE CITRATE + PARACETAMOL (ต่อ)	Asthenia	1	8	6			15
	Adynamia						
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Asthma		1	1			2
	Asthma						
	Asthma aggravated						
	Ataxia		4				4
	Ataxia						
	Azotaemia		1				1
	Uraemia						
	Back pain		1	1			2
	Back pain						
	Back pain aggravated						
	Blepharitis		1				1
	Blepharitis						
	Bradycardia		2				2
	Bradycardia						
	Bradypnoea		1	2			3
	Bradypnoea						
	Bronchospasm	1	13	11			25
	Bronchospasm						
	Butterfly rash			1			1
	LE-like butterfly rash						
	Cardiac arrest			1			1
	Cardiac arrest						
	Cellulitis		1				1
	Cellulitis						
	Cheilitis		9	8			17
	Cheilitis						
	Chest discomfort	1	7	7			15
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest tightness of						
	Chest pain	8	85	96	2	1	192
	Chest ache						
	Chest burning pain of						
	Chest distress						
	Chest pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ORPHENADRINE CITRATE + PARACETAMOL (ต่อ)	Chills			4			4
	Rigors						
	Choking		7	6			13
	Choking						
	Coma		1				1
	Coma						
	Confusional state		2	7			9
	Confusion						
	Conjunctivitis		24	17			41
	Conjunctivitis						
	Cough	2	2	1			5
	Coughing						
	Cyanosis	1					1
	Acrocyanosis						
	Decreased appetite	1		2			3
	Anorexia						
	Delirium			2			2
	Delirium						
	Dermatitis	2	3	4			9
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous	1	8	9			18
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		5	6			11
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis herpetiformis			1			1
	Dermatitis herpetiformis						
	Dermatitis psoriasiform			1			1
	Rash psoriaform						
	Diarrhoea		7	3			10
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Diarrhoea haemorrhagic			1			1
	Diarrhoea bloody						
	Dizziness	8	111	83	1	2	205
	Dizziness						
	Faintness						
	Giddiness						
	Wooziness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ORPHENADRINE CITRATE + PARACETAMOL (ต่อ)	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms	1	1	2			4
	DRESS syndrome						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth	2	55	35	1		93
	Dry mouth						
	Mouth dry						
	Dry skin		3	3			6
	Hot dry skin						
	Skin dry						
	Dry throat		1	2			3
	Throat dry						
	Dysaesthesia		3	4		1	8
	Dysaesthesia						
	Dysmorphism		2				2
	Face malformation						
	Dyspepsia	1	3	1			5
	Dyspepsia						
	Pyrosis						
	Dysphagia		1	2			3
	Dysphagia						
	Swallowing difficult						
	Dysphonia		3	1			4
	Dysphonia						
	Hoarseness						
	Dyspnoea	13	180	125	1	4	323
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Difficulty breathing						
	Dyspnea						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Respiration labored						
	Dystonia	1	1	3			5
	Dystonia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ORPHENADRINE CITRATE + PARACETAMOL (ต่อ)	Dysuria		2				2
	Dysuria						
	Ear disorder		1				1
	Ear disorder NOS						
	Eczema	1	13	10			24
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Enanthema		3				3
	Enanthema						
	Eructation		1				1
	Eructation						
	Erythema		2				2
	Erythema						
	Erythema multiforme		11	11			22
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder	1	1				2
	Extrapyramidal disorder						
	Eye disorder		1				1
	Eye abnormality						
	Eye oedema		1				1
	Eye oedema						
	Eye pain	2		5			7
	Eye pain						
	Eyelid oedema		6	9		1	16
	Oedema eyelid						
	Eyelid retraction			2			2
	Eyelid retraction						
	Face oedema	18	226	186	3	1	434
	Face oedema						
	Faeces discoloured		1				1
	Faeces discoloured						
	Fatigue	1	16	18			35
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Feeling of body temperature change		1				1
	Temperature changed sensation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ORPHENADRINE CITRATE + PARACETAMOL (ต่อ)	Fixed eruption	17	73	60			150
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flatulence		1	2			3
	Flatulence						
	Flushing		14	13			27
	Flushing						
	Skin flushed						
	Gastric ulcer	1					1
	Stomach ulcer						
	Gastritis			3			3
	Gastritis						
	Gastritis acute						
	Gastrointestinal haemorrhage			1			1
	GI haemorrhage						
	Generalised oedema	3	17	9			29
	Oedema generalised						
	Genital rash			1			1
	Genital rash						
	Gingival hypertrophy		1	2			3
	Gum hyperplasia						
	Gingivitis		1				1
	Gingivitis						
	Glossitis			1			1
	Tongue inflammation						
	Gravitational oedema		4	3			7
	Oedema dependent						
	Haematuria			1			1
	Haematuria						
	Hallucination		1	3			4
	Hallucination						
	Headache		15	19			34
	Head pain						
	Headache						
	Hemiparesis		1				1
	Hemiparesis						
	Hepatic enzyme increased			1			1
	Hepatic enzymes increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ORPHENADRINE CITRATE + PARACETAMOL (ต่อ)	Hepatitis		2	1			3
	Hepatitis						
	Hot flush	1	5	3			9
	Hot flushes						
	Hydrocephalus		1				1
	Communicating hydrocephalus						
	Hyperglycaemia		1				1
	Hyperglycaemia						
	Hyperhidrosis	2	6	4			12
	Sweating increased						
	Hyperlipidaemia			1			1
	Hyperlipaemia						
	Hypersensitivity			1			1
	Allergy						
	Hypertonia		3				3
	Hypertonia						
	Muscular tone increased						
	Hypoaesthesia	1	14	14		1	30
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypopyon		1				1
	Hypopyon						
	Hypotension	1	8	2			11
	Hypotension						
	Hypothermia			1			1
	Hypothermia						
	Injection site inflammation			1			1
	Injection site inflammation						
	Insomnia	1	8	2			11
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Lacrimation increased		2	1			3
	Epiphora						
	Laryngeal oedema		1				1
	Larynx oedema						
	Laryngitis			1			1
	Laryngitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ORPHENADRINE CITRATE + PARACETAMOL (ต่อ)	Lip ulceration *Lip ulceration*		1				1
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*	4	4	4			12
	Loss of consciousness *Unconsciousness*			1			1
	Malaise *Malaise*		5	4			9
	Melaena *Melaena*		1				1
	Micturition disorder *Micturition disorder*		1				1
	Miliaria *Heat rash*		1	2			3
	Mouth cyst *Mouth cyst*		1				1
	Mouth ulceration *Mouth ulceration* *Oral ulceration* *Stomatitis ulcerative*	3	26	29		1	59
	Mucosal inflammation *Mucositis NOS*		1				1
	Mucosal ulceration *Mucosal ulceration*		3				3
	Muscle contractions involuntary *Muscle contractions involuntary*		1	1			2
	Muscle spasms *Cramps legs*			1			1
	Muscular weakness *Muscle weakness*		7	6			13
	Myalgia *Muscle ache* *Muscle pain* *Myalgia*	2	8	8			18
	Myopathy *Myopathy*		1			1	2
	Nausea *Nausea* *Nausea aggravated*	8	73	73	1		155

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ORPHENADRINE CITRATE + PARACETAMOL (ต่อ)	Neuritis			1			1
	Neuritis sensory						
	Neuropathy peripheral		4	2			6
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Ocular hyperaemia			1			1
	Red eye						
	Oedema	4	77	67		3	151
	Edema						
	Oedema						
	Oedema genital			1			1
	Oedema genital						
	Oedema mouth	9	122	97		4	232
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	2	44	39	2	1	88
	Ankle oedema						
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Oliguria		1	1			2
	Oliguria						
	Oral mucosal blistering		1				1
	Oral mucosal blistering						
	Pain		2	6			8
	Pain						
	Pain burning						
	Palpitations	9	156	114	2	4	285
	Heart throbbing						
	Palpitation						
	Palpitations						
	Palpitations aggravated						
	Paraesthesia		4	11			15
	Paraesthesia						
	Paresis			1			1
	Paresis						
	Penile blister		1				1
	Penile blister						
	Penis disorder		1				1
	Penis disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ORPHENADRINE CITRATE + PARACETAMOL (ต่อ)	Periorbital oedema	19	237	218	1	2	477
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		1	1			2
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngeal oedema			1			1
	Oedema pharynx						
	Pharyngitis		6	1			7
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction		7	2			9
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Pityriasis rosea			1			1
	Pityriasis rosea						
	Pruritus	41	484	428	2	6	961
	Itching						
	Localized pruritus						
	Pruritus						
	Pruritus genital			1			1
	Pruritus genital						
	Pulmonary congestion			2			2
	Pulmonary congestion						
	Purpura	1	6	10	1		18
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		9	12			21
	Fever						
	Rash	50	546	486	7	10	1,099
	Eruption						
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash erythematous	12	248	230	1	5	496
	Erythematous rash						
	Erythematous skin rash						
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular		2	4			6
	Rash follicular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ORPHENADRINE CITRATE + PARACETAMOL (ต่อ)	Rash macular		1	2			3
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	41	498	455	3	10	1,007
	Maculopapular rash						
	Rash maculo-papular						
	Rash papular		1	2			3
	Papular rash						
	Rash papular						
	Rash pustular	1	3	3		1	8
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular	1	6	6			13
	Vesicular rash						
	Respiratory depression	1	2				3
	Respiratory depression						
	Respiratory disorder		1				1
	Respiratory disorder						
	Respiratory failure			1			1
	Respiratory insufficiency						
	Rhinitis	2	8	5			15
	Rhinitis						
	Saliva altered			1			1
	Saliva viscid						
	Salivary hypersecretion			1			1
	Saliva increased						
	Sedation					1	1
	Sedation						
	Seizure		1				1
	Convulsions						
	Skin disorder		3				3
	Skin disorder						
	Skin exfoliation		2	3			5
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin hyperpigmentation			1			1
	Skin hyperpigmentation						
	Skin ulcer			2			2
	Skin ulceration						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ORPHENADRINE CITRATE + PARACETAMOL (ต่อ)	Somnolence	1	7	10			18
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Speech disorder		1				1
	Speech disorder						
	Sputum increased		2				2
	Sputum increased						
	Stevens-Johnson syndrome	1	31	22			54
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis	2	5	4		1	12
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Strangury		1				1
	Strangury						
	Supraventricular tachycardia			1			1
	Tachycardia supraventricular						
	Syncope	1	8	6			15
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus rash		1				1
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia	1	21	15			37
	Tachycardia						
	Taste disorder			2			2
	Taste disturbance						
	Tetany		1				1
	Tetany						
	Thermal burn		5	3			8
	Burn						
	Thermal burns of eye		1	1			2
	Eye burns						
	Thirst	1	1				2
	Thirst						
	Throat tightness		1	2			3
	Throat tightness						
	Tinnitus		2	2			4
	Tinnitus						
	Tongue disorder		1				1
	Tongue disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ORPHENADRINE CITRATE + PARACETAMOL (ต่อ)	Tongue oedema		4	1			5
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis	2	3	1			6
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration		1	2			3
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis		2	2			4
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Tremor	2	12	10			24
	Shaking						
	Tremor						
	Tremor limb						
	Upper respiratory tract infection		1				1
	Upper resp tract infection						
	Urinary incontinence			1			1
	Urinary incontinence						
	Urticaria	40	421	363	3	13	840
	Rash urticarial						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticaria aggravated						
	Wheals						
	Urticarial dermatitis			1			1
	Urticarial dermatitis						
	Vasculitis		4				4
	Vasculitis						
	Vertigo	1	8	2		1	12
	Head revolving around						
	Vertigo						
	Visual impairment	3	17	14			34
	Vision abnormal						
	Vomiting	5	57	51			113
	Vomiting						
	Weight increased		1				1
	Weight increase						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ORPHENADRINE CITRATE + PARACETAMOL (ต่อ)	Wheezing *Wheezing*		1				1
	Xerophthalmia *Xerophthalmia*		1				1
	ผลรวม	**424**	**4,857**	**4,180**	**36**	**85**	**9,582**
ORPHENADRINE, COMBINATIONS	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		4	1			5
	Angioedema *Angioedema*	1	8	3			12
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Delirium *Delirium*			1			1
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*		1	1			2
	Dizziness *Dizziness* *Giddiness*		1	1			2
	Dry mouth *Mouth dry*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		2				2
	Face oedema *Face oedema*		1	1			2
	Fatigue *Fatigue* *Tiredness*		1	2			3
	Fixed eruption *Fixed eruption*		2	2			4
	Headache *Headache*			1			1
	Hypopyon *Hypopyon*		1				1
	Lip dry *Lips dry*		1				1
	Malaise *Malaise*			1			1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ORPHENADRINE, COMBINATIONS (ต่อ)	Myalgia		1				1
	Muscle pain						
	Nausea			2			2
	Nausea						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Oedema mouth		1	1			2
	Oedema mouth						
	Palpitations		1	5			6
	Palpitations						
	Periorbital oedema		2	1			3
	Oedema periorbital						
	Pruritus		2	4			6
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		6	5			11
	Rash						
	Rash erythematous		4	2			6
	Rash erythematous						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular		8	3			11
	Rash maculo-papular						
	Skin disorder		1				1
	Skin disorder						
	Stomatitis		1				1
	Mouth irritation						
	Tetany			1			1
	Tetany						
	Tracheitis		1				1
	Tracheitis						
	Tremor			1			1
	Tremor limb						
	Urticaria		10	8			18
	Urticaria						
	Wheals						
	Vertigo			1			1
	Vertigo						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ORPHENADRINE, COMBINATIONS (ต่อ)	Vomiting *Emesis* *Vomiting*			2			2
	ผลรวม	**1**	**63**	**52**			**116**
OSELTAMIVIR	Abdominal pain *Abdominal pain*	1	8	5			14
	Abortion threatened *Abortion threatened*			1			1
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*		2	2			4
	Acute respiratory distress syndrome *Acute respiratory distress syndrome (ARDS)* *Respiratory distress syndrome adult*				1	1	2
	Agitation *Agitation*		1			1	2
	Alanine aminotransferase increased *SGPT increased*			1			1
	Alopecia *Hair loss*		1				1
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		2	2			4
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*	1	14	10			25
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		4				4
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*			1			1
	Angina pectoris *Anginal pain*		1				1
	Angioedema *Angioedema* *Giant urticaria*	2	63	39		2	106
	Anxiety *Anxiety*			2			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OSELTAMIVIR (ต่อ)	Aspartate aminotransferase increased			1			1
	SGOT increased						
	Asthenia		1	2			3
	Adynamia						
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Bacterial infection				1		1
	Infection bacterial						
	Blood pressure decreased		1				1
	Blood pressure drop arterial						
	Bradypnoea			1			1
	Bradypnoea						
	Bronchospasm	1	1				2
	Bronchospasm						
	Cheilitis		1	2			3
	Cheilitis						
	Chest discomfort		1			1	2
	Chest discomfort						
	Chest distressed feeling of						
	Chest pain		10	8			18
	Chest pain						
	Chest X-ray abnormal					1	1
	Chest X-ray abnormal						
	Choking		1	1			2
	Choking						
	Coma					1	1
	Coma						
	Confusional state		4			1	5
	Confusion						
	Conjunctivitis		5	3			8
	Conjunctivitis						
	Crying		3	1			4
	Crying abnormal						
	Death					1	1
	Death						
	Delirium		1			1	2
	Delirium						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OSELTAMIVIR (ต่อ)	Depression		1	1			2
	Depressed state						
	Depression						
	Dermatitis				1		1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		2	2		1	5
	Bullous eruption						
	Vesiculobullous rash						
	Dermatitis exfoliative		1	1			2
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea	2	9	11			22
	Diarrhoea						
	Stools watery						
	Watery diarrhea						
	Dizziness		10	12			22
	Dizziness						
	Wooziness						
	Drug ineffective				2		2
	Drug ineffective						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms	1					1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug resistance				2		2
	Drug resistance						
	Dry mouth		1	2			3
	Mouth dry						
	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea	3	8	5	1		17
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Dystonia		1				1
	Dystonia						
	Ear pain	1					1
	Ear ache						
	Eczema		2	1			3
	Eczema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OSELTAMIVIR (ต่อ)	Electrocardiogram QT prolonged					1	1
	Electrocardiogram QTc interval prolonged						
	Eosinophilia			1			1
	Eosinophilia						
	Eosinophilia myalgia syndrome			1			1
	Eosinophilia myalgia syndrome						
	Epistaxis		1				1
	Epistaxis						
	Erythema		1	1			2
	Erythema						
	Erythema multiforme		5	2			7
	Erythema multiforme						
	Exposure during pregnancy			1			1
	Drug exposure during pregnancy						
	Eye pain			1			1
	Eye pain						
	Eyelid oedema		3				3
	Eyelid oedema						
	Oedema eyelid						
	Eyelid rash		1				1
	Eyelid rash						
	Face oedema	1	15	5			21
	Face oedema						
	Fatigue		2				2
	Tiredness						
	Weariness						
	Fixed eruption		3				3
	Fixed eruption						
	Flatulence			2			2
	Flatulence						
	Flushing			2			2
	Flushing						
	Skin flushed						
	Fungal infection					1	1
	Infection fungal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OSELTAMIVIR (ต่อ)	Haemoptysis			1			1
	Coughing blood						
	Hallucination		6	5			11
	Hallucination						
	Hallucinations aggravated						
	Headache	1	5				6
	Headache						
	Hepatic enzyme increased			1			1
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic function abnormal		1	2			3
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis	1	2	2			5
	Hepatitis						
	Hyperkinesia					1	1
	Hyperkinesia						
	Hypersensitivity		1			1	2
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Hypertension	1	1				2
	Hypertension						
	Hypertonia		1				1
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia			1	2	1	4
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypotension		1	1		1	3
	Hypotension						
	Hypothermia					1	1
	Hypothermia						
	Hypoventilation					1	1
	Hypoventilation						
	Insomnia		5	2			7
	Insomnia						
	Jaundice			2			2
	Icterus						
	Jaundice						
	Lip ulceration			2			2
	Lip ulceration						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OSELTAMIVIR (ต่อ)	Malaise	1	2	1			4
	Malaise						
	Maternal exposure during pregnancy					1	1
	Maternal exposure during pregnancy						
	Medication error					4	4
	Medication error						
	Miliaria	1		1			2
	Heat rash						
	Mouth ulceration		7	6			13
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		1				1
	Mucositis NOS						
	Muscle contractions involuntary			1			1
	Muscle contractions involuntary						
	Muscular weakness		2				2
	Muscle weakness						
	Musculoskeletal chest pain		1				1
	Chest tenderness						
	Myalgia			1			1
	Muscle pain						
	Myopathy					1	1
	Myopathy						
	Myositis		1				1
	Myositis						
	Nausea	7	48	49		1	105
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Nightmare		8	10			18
	Paroniria						
	Oedema		6	1			7
	Oedema						
	Oedema mouth		19	10		1	30
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			2			2
	Oedema peripheral						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OSELTAMIVIR (ต่อ)	Off label use					2	2
	Off label use						
	Pain		1				1
	Pain						
	Pain in extremity			1			1
	Calf pain						
	Palpitations	3	12	3			18
	Palpitations						
	Paraesthesia		1	1			2
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		28	18			46
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis		1	1			2
	Pharyngitis						
	Pneumonia				1		1
	Pneumonia						
	Pneumonitis					2	2
	Pneumonitis						
	Product use in unapproved indication					2	2
	Drug use for unapproved indication						
	Product use in unapproved indication						
	Pruritus	2	87	64	1		154
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		2	1			3
	Purpura						
	Pyrexia	1		3		1	5
	Fever						
	Rash	6	163	144		6	319
	Rash						
	Rash generalised						
	Rash erythematous	3	86	88	3	3	183
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OSELTAMIVIR (ต่อ)	Rash macular		5	1			6
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	10	304	248	3	5	570
	Maculopapular rash						
	Rash maculo-papular						
	Rash papular		1				1
	Papular rash						
	Rash pustular		2				2
	Rash pustular						
	Rash vesicular		1				1
	Vesicular rash						
	Respiratory depression		1				1
	Respiratory depression						
	Respiratory failure				1	1	2
	Respiratory insufficiency						
	Rhabdomyolysis			1			1
	Rhabdomyolysis						
	Septic shock					1	1
	Septic shock						
	Skin exfoliation		1				1
	Skin peeling						
	Sleep disorder			1			1
	Sleep disorder						
	Speech disorder		1				1
	Speech disorder						
	Stevens-Johnson syndrome		3	5			8
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1				1
	Stomatitis						
	Stupor					1	1
	Stupor						
	Suicide attempt					1	1
	Suicide attempt						
	Systemic mycosis					1	1
	Systemic fungal infection NOS						
	Therapeutic response decreased					2	2
	Therapeutic response decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OSELTAMIVIR (ต่อ)	Therapeutic response unexpected					2	2
	Unexpected therapeutic effect						
	Thermal burn		1	1		1	3
	Burn						
	Thrombocytopenia		1				1
	Thrombocytopenia						
	Tongue oedema		1	1			2
	Tongue oedema						
	Tremor		1				1
	Tremor						
	Urticaria	13	190	102		10	315
	Hives						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Vertigo	1	1				2
	Vertigo						
	Vestibular disorder		1				1
	Vestibular disorder						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	Vitiligo			1			1
	Vitiligo						
	Vomiting	8	49	37	1	1	96
	Emesis						
	Vomiting						
	ผลรวม	**72**	**1,255**	**958**	**20**	**69**	**2,374**
OSILODROSTAT	Adrenal insufficiency			1			1
	Adrenal insufficiency						
	Headache			1			1
	Headache						
	Paralysis			1			1
	Paralysis						
	Pituitary tumour			1			1
	Pituitary neoplasm NOS						
	ผลรวม			**4**			**4**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OSIMERTINIB	Abdominal discomfort				1		1
	Abdominal discomfort						
	Abdominal distension					4	4
	Abdominal distension						
	Bloating						
	Abdominal pain				1	4	5
	Abdominal pain						
	Abdominal pain lower			1			1
	Abdominal pain lower						
	Abdominal wall haemorrhage					1	1
	Abdominal wall haemorrhage						
	Abnormal uterine bleeding					1	1
	Abnormal uterine bleeding						
	Accident				1		1
	Accident						
	Acidosis					1	1
	Acidosis						
	Acne			1		3	4
	Acne						
	Acoustic neuroma					1	1
	Acoustic neuroma						
	Acute kidney injury	1				2	3
	Acute kidney injury						
	Renal failure acute						
	Adrenal gland cancer				1		1
	Adrenal gland cancer						
	Adrenal mass					1	1
	Adrenal mass						
	Adverse event			1			1
	Adverse event NOS						
	Ageusia					1	1
	Ageusia						
	Alopecia			1		8	9
	Alopecia						
	Hair loss						
	Anaemia			1		5	6
	Anemia						
	Anal pruritus					1	1
	Pruritus ani						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OSIMERTINIB (ต่อ)	Anaphylactic shock					1	1
	Anaphylactic shock						
	Angina pectoris					1	1
	Angina pectoris						
	Angular cheilitis					1	1
	Angular cheilitis						
	Apathy					1	1
	Apathy						
	Aphasia					1	1
	Speech loss						
	Aphthous ulcer			1		4	5
	Aphthous ulcer						
	Apnoea					1	1
	Apnoea						
	Appetite disorder					3	3
	Hunger abnormal						
	Arrhythmia			1		1	2
	Arrhythmia						
	Arterial occlusive disease					1	1
	Arterial occlusive disease						
	Arthralgia					2	2
	Arthralgia						
	Ascites					1	1
	Ascites						
	Asthenia			1	2	11	14
	Adynamia						
	Asthenia						
	Debility						
	Weakness						
	Weakness generalized						
	Ataxia					1	1
	Ataxia						
	Autoimmune disorder					1	1
	Autoimmune disorder						
	Back pain			1	2	13	16
	Back pain						
	Balance disorder				1	2	3
	Balance disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OSIMERTINIB (ต่อ)	Bedridden					1	1
	Bedridden						
	Bladder catheterisation					1	1
	Bladder catheterisation						
	Blepharitis					1	1
	Blepharitis						
	Blindness day					2	2
	Blindness day						
	Hemeralopia						
	Blister					2	2
	Blister						
	Blister rupture					1	1
	Blister rupture						
	Blood calcium decreased					2	2
	Blood calcium decreased						
	Blood cholesterol increased			1			1
	Cholesterol levels raised						
	Blood creatinine increased			1		1	2
	Blood creatinine increased						
	Creatinine increased						
	Blood disorder			2			2
	Blood disorder						
	Blood electrolytes decreased					1	1
	Blood electrolytes decreased						
	Blood glucose decreased			1			1
	Blood glucose decreased						
	Blood potassium decreased					1	1
	Potassium decreased						
	Blood potassium increased					1	1
	Blood potassium increased						
	Blood pressure decreased				3	2	5
	Blood pressure decreased						
	Blood pressure increased				1		1
	Blood pressure increased						
	Blood sodium decreased			2		1	3
	Blood sodium decreased						
	Sodium low						
	Blood test abnormal					2	2
	Blood test abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OSIMERTINIB (ต่อ)	Blood urea increased					1	1
	Blood urea increased						
	Body fat disorder				1		1
	Body fat disorder						
	Bone cancer			1	1		2
	Bone cancer						
	Bone lesion				1		1
	Bone lesion						
	Bone neoplasm					1	1
	Bone neoplasm						
	Bone pain			1	1	6	8
	Bone pain						
	Brain compression			1			1
	Brain compression						
	Brain death					1	1
	Brain death						
	Brain neoplasm			3		6	9
	Brain neoplasm						
	Brain tumor						
	Brain oedema			1		3	4
	Brain oedema						
	Oedema cerebral						
	Breath sounds abnormal					1	1
	Breath sounds abnormal						
	Bronchial obstruction					1	1
	Bronchial obstruction						
	Bronchitis					1	1
	Bronchitis						
	Bronchospasm					1	1
	Bronchospasm						
	Carcinoembryonic antigen increased			5	2	8	15
	Carcinoembryonic antigen increased						
	Cardiac arrest					1	1
	Cardiac arrest						
	Cardiac disorder					1	1
	Heart disorder						
	Cardiac failure					6	6
	Cardiac failure						
	Heart failure						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OSIMERTINIB (ต่อ)	Cardiac failure congestive				1		1
	Cardiac failure congestive						
	Cardiomyopathy		1			1	2
	Cardiomyopathy						
	Cardiovascular disorder					1	1
	Cardiovascular disorder						
	Cataract					1	1
	Cataract						
	Central nervous system lesion				1	2	3
	Brain lesion						
	Cerebral haemorrhage				1		1
	Cerebral haemorrhage						
	Cerebral thrombosis					1	1
	Cerebral thrombosis						
	Cerebrovascular accident			2		2	4
	Stroke						
	Cheilitis					5	5
	Cheilitis						
	Chest discomfort					1	1
	Chest tightness						
	Chest pain					9	9
	Chest pain						
	Chills					1	1
	Chills						
	Choking				1	4	5
	Choking						
	Cholelithiasis			1			1
	Gallbladder stones						
	Chromaturia					1	1
	Chromaturia						
	Chronic kidney disease					1	1
	Renal failure chronic						
	Circulatory collapse					1	1
	Circulatory collapse						
	Colon cancer					1	1
	Colon cancer						
	Communication disorder					1	1
	Communication disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OSIMERTINIB (ต่อ)	Completed suicide					1	1
	Completed suicide						
	Computerised tomogram abnormal					1	1
	Computerised tomogram abnormal						
	Condition aggravated				1	2	3
	Condition aggravated						
	Confusional state					1	1
	Confusional state						
	Conjunctivitis					4	4
	Blepharo conjunctivitis						
	Conjunctivitis						
	Constipation			1		6	7
	Constipation						
	Cough			6	2	69	77
	Coughing						
	Dry cough						
	COVID-19					10	10
	COVID-19						
	CSF test abnormal					1	1
	CSF test abnormal						
	Cyanosis	1					1
	Cyanosis						
	Cyst					1	1
	Cyst						
	Cystitis					1	1
	Cystitis						
	Death			92	21	339	452
	Death						
	Decreased appetite			6	2	25	33
	Anorexia						
	Appetite impaired						
	Appetite lost						
	Decreased appetite						
	Decreased immune responsiveness					1	1
	Decreased immune responsiveness						
	Decubitus ulcer			2			2
	Decubitus ulcer						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OSIMERTINIB (ต่อ)	Deep vein thrombosis					1	1
	Deep vein thrombosis						
	Dehydration			2			2
	Dehydration						
	Dementia					1	1
	Dementia						
	Depressed level of consciousness				1		1
	Depressed level of consciousness						
	Dermatitis bullous					1	1
	Bullous eruption						
	Device related infection			1			1
	Catheter infection						
	Diabetes mellitus inadequate control				1		1
	Diabetes mellitus inadequate control						
	Diarrhoea	1		12		123	136
	Diarrhea						
	Diarrhoea						
	Watery diarrhea						
	Disease progression			3	10	56	69
	Disease progression						
	Disease recurrence					1	1
	Disease recurrence						
	Diverticulitis			1			1
	Diverticulitis						
	Dizziness			2		42	44
	Dizziness						
	Drug eruption					1	1
	Drug eruption						
	Drug hypersensitivity					1	1
	Drug hypersensitivity						
	Drug ineffective			4		45	49
	Drug ineffective						
	Drug intolerance	1				1	2
	Drug intolerance						
	Drug resistance	1	1	41	6	138	187
	Drug resistance						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OSIMERTINIB (ต่อ)	Drug therapeutic incompatibility					1	1
	Drug therapeutic incompatibility						
	Drug tolerance					4	4
	Drug tolerance						
	Dry eye			2		8	10
	Dry eyes						
	Dry mouth			1		17	18
	Mouth dry						
	Oral dryness						
	Dry skin			10		241	251
	Dry skin						
	Skin dry						
	Dry skin prophylaxis			1			1
	Dry skin moisturizing						
	Dry throat			2		3	5
	Dry throat						
	Throat dry						
	Dysarthria			1			1
	Dysarthria						
	Dysgeusia			1		1	2
	Dysgeusia						
	Taste bitter						
	Dyspepsia			1		2	3
	Dyspepsia						
	Indigestion						
	Dysphagia				3	4	7
	Dysphagia						
	Dysphonia			1			1
	Dysphonia						
	Dyspnoea	1		5	3	35	44
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Dyspnoea						
	Ear disorder					1	1
	Ear disorder						
	Ear infection					1	1
	Ear infection						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OSIMERTINIB (ต่อ)	Eating disorder	1		7	1	22	31
	Eating disorder						
	Eating disorder symptom			1			1
	Eating disorder symptom						
	Ecchymosis			2		2	4
	Ecchymosis						
	Electrocardiogram				1		1
	Electrocardiogram						
	Emphysema			1			1
	Emphysema						
	Enteritis					1	1
	Enteritis						
	Enterocolitis					1	1
	Enterocolitis						
	Eosinophil count increased					1	1
	Eosinophil count increased						
	Eye inflammation			2		1	3
	Eye inflammation						
	Eye movement disorder					1	1
	Eye movement disorder						
	Eye pain					4	4
	Eye pain						
	Faeces discoloured					1	1
	Faeces discoloured						
	Fall			2	2	11	15
	Fall						
	Fatigue	1		15	9	54	79
	Fatigue						
	Tiredness						
	Feeding disorder				2	27	29
	Feeding disorder						
	Feeling hot				1	2	3
	Feeling hot						
	Flatulence			1		3	4
	Flatulence						
	Fluid overload					1	1
	Fluid overload						
	Fracture					1	1
	Fracture						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OSIMERTINIB (ต่อ)	Fungal infection			1		1	2
	Infection fungal						
	Gait disturbance			2		5	7
	Gait abnormal						
	Gait disturbance						
	Gait inability				1	2	3
	Gait inability						
	Gallbladder disorder			1			1
	Gallbladder disorder						
	Gastric haemorrhage					1	1
	Gastric haemorrhage						
	Gastric ulcer			1		2	3
	Gastric ulcer						
	Gastritis					1	1
	Gastritis						
	Gastrointestinal disorder					1	1
	Gastrointestinal disorder						
	Gastrointestinal infection					1	1
	Gastrointestinal infection						
	Gastrointestinal inflammation					1	1
	Gastrointestinal inflammation						
	Gastrointestinal tube insertion					1	1
	Feeding tube insertion						
	Gastrooesophageal reflux disease					1	1
	GERD						
	Genital tract inflammation					1	1
	Genital tract inflammation						
	Gingival pain					1	1
	Gingival pain						
	Gingivitis					1	1
	Gingivitis						
	Globulins decreased					1	1
	Globulins decreased						
	Glomerular filtration rate decreased					1	1
	Glomerular filtration rate decreased						
	Goitre					1	1
	Goitre						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OSIMERTINIB (ต่อ)	Groin pain					1	1
	Groin pain						
	Growth of eyelashes					1	1
	Growth of eyelashes						
	Haematemesis					1	1
	Haematemesis						
	Haematocrit abnormal					1	1
	Hematocrit abnormal						
	Haematocrit decreased					2	2
	Hematocrit decreased						
	Haemoglobin decreased					1	1
	Haemoglobin decreased						
	Haemoptysis			1		4	5
	Coughing blood						
	Hemoptysis						
	Haemorrhage			1			1
	Bleeding						
	Hair disorder			1			1
	Hair disorder NOS						
	Hair growth abnormal					1	1
	Hair growth abnormal						
	Hand fracture					1	1
	Hand fracture						
	Head discomfort					1	1
	Head discomfort						
	Headache	1		2	1	7	11
	Headache						
	Heart rate decreased					2	2
	Heart rate decreased						
	Heart rate increased			1	1	2	4
	Heart rate increased						
	Heavy menstrual bleeding					1	1
	Heavy menstrual bleeding						
	Hemiparesis					1	1
	Weakness left or right side						
	Hepatic cancer					1	1
	Hepatic cancer						
	Hepatic enzyme increased			1	1	2	4
	Hepatic enzyme increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OSIMERTINIB (ต่อ)	Hepatic failure		1			1	2
	Hepatic failure						
	Hepatic function abnormal					1	1
	Hepatic function abnormal						
	Hepatic lesion					1	1
	Hepatic lesion						
	Hepatic mass					2	2
	Hepatic mass						
	Hepatitis			1		2	3
	Hepatitis						
	Hepatocellular carcinoma					1	1
	Hepatocellular carcinoma						
	Hiccups				1		1
	Hiccups						
	Hip fracture					2	2
	Hip fracture						
	Hospitalisation					6	6
	Hospitalisation						
	Hyperacusis					1	1
	Hyperacusis						
	Hypercalcaemia			1			1
	Hypercalcemia						
	Hypersensitivity					2	2
	Allergy						
	Hypersomnia				1		1
	Hypersomnia						
	Hypertrichosis					1	1
	Hypertrichosis						
	Hypoaesthesia					5	5
	Hypoaesthesia						
	Numbness in hand						
	Hypokalaemia					1	1
	Hypokalemia						
	Hyponatraemia		1				1
	Hyponatraemia						
	Hypophagia					2	2
	Hypophagia						
	Hypotension					4	4
	Hypotension						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OSIMERTINIB (ต่อ)	Hypothyroidism					1	1
	Hypothyroidism						
	Hypoxia			1			1
	Hypoxaemia						
	Illness			1			1
	Illness						
	Immune system disorder					1	1
	Immune system disorder						
	Impaired work ability					1	1
	Inability to work						
	Increased appetite					1	1
	Appetite exaggerated						
	Infected skin ulcer			1			1
	Infected skin ulcer						
	Infection			3	1	9	13
	Infection						
	Inflammation					2	2
	Inflammation						
	Ingrowing nail					2	2
	Ingrowing nail						
	Inguinal hernia					1	1
	Inguinal hernia						
	Injection site inflammation					1	1
	Injection site inflammation						
	Insomnia			1		5	6
	Insomnia						
	Intensive care					1	1
	Intensive care						
	Intentional product misuse					2	2
	Intentional product misuse						
	Intervertebral disc protrusion					2	2
	Intervertebral disc protrusion						
	Intestinal obstruction				1		1
	Intestinal obstruction						
	Intestinal ulcer					1	1
	Intestinal ulcer						
	Intra-abdominal haemorrhage					1	1
	Intra-abdominal haemorrhage						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OSIMERTINIB (ต่อ)	Intracranial mass				1		1
	Intracranial mass						
	Intracranial pressure increased			1			1
	Intracranial pressure increased						
	Ischaemic stroke			1	1	2	4
	Ischemic stroke						
	Jaundice			1		1	2
	Jaundice						
	Joint stiffness					1	1
	Joint stiffness						
	Ketosis	1					1
	Ketosis						
	Lacrimation disorder					6	6
	Lacrimation abnormal						
	Lacrimation increased					22	22
	Epiphora						
	Lethargy					1	1
	Lethargy						
	Leukopenia			1		1	2
	Leukopenia						
	Limb crushing injury					1	1
	Limb crushing injury						
	Limb injury					2	2
	Limb injury						
	Lip dry			1		1	2
	Lip dry						
	Lip pain					9	9
	Lip soreness						
	Liver function test increased					4	4
	Liver function test increased						
	Loss of consciousness			1	1	6	8
	Unconsciousness						
	Loss of personal independence in daily activities				1		1
	Loss of personal independence in daily activities						
	Lower limb fracture				1	3	4
	Lower limb fracture						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OSIMERTINIB (ต่อ)	Lung disorder					1	1
	Lung disorder						
	Lung infiltration			3	1	9	13
	Lung infiltration						
	Pulmonary infiltration						
	Lung neoplasm malignant					4	4
	Lung cancer						
	Lung neoplasm malignant						
	Pulmonary carcinoma						
	Lung opacity					1	1
	Lung opacity						
	Lymphadenopathy					2	2
	Lymphadenopathy						
	Lymphocyte count decreased					1	1
	Lymphocyte count decreased						
	Malaise					1	1
	Malaise						
	Malignant neoplasm progression			3	1	7	11
	Malignant neoplasm progression						
	Neoplasm malignant aggravated						
	Malignant spinal cord compression					1	1
	Malignant spinal cord compression						
	Malnutrition					1	1
	Malnutrition						
	Mass					4	4
	Mass						
	Mastication disorder					1	1
	Mastication disorder						
	Mean cell volume abnormal					1	1
	Mean cell volume abnormal						
	Medication error					2	2
	Medication error						
	Memory impairment					5	5
	Memory impairment						
	Meningeal disorder					1	1
	Meningeal disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OSIMERTINIB (ต่อ)	Meningeal neoplasm					1	1
	Meningeal neoplasm						
	Meningitis			1		1	2
	Meningitis						
	Meningitis tuberculous					1	1
	Meningitis tuberculous						
	Metastases to bone			3	2	6	11
	Bone metastases						
	Metastases to bone						
	Metastases to central nervous system			11	5	20	36
	Brain metastases						
	Metastases to brain						
	Metastases to central nervous system						
	Metastases to liver			2	3	4	9
	Liver metastases						
	Metastases to liver						
	Metastases to lung			2		3	5
	Lung metastases						
	Metastases to lung						
	Metastasis in lung						
	Metastases to lymph nodes					1	1
	Metastases to lymph nodes						
	Metastases to spine					3	3
	Metastases to spine						
	Metastasis	1	1	19	7	87	115
	Metastasis						
	Secondary carcinoma						
	Mineral deficiency			1			1
	Mineral deficiency						
	Mouth ulceration			2		10	12
	Mouth ulceration						
	Oral ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal ulceration			1			1
	Mucosal ulceration NOS						
	Muscle spasms					1	1
	Cramps						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OSIMERTINIB (ต่อ)	Muscle twitching				1		1
	Muscle twitching						
	Muscular weakness			1	1	5	7
	Muscular weakness						
	Musculoskeletal chest pain					2	2
	Musculoskeletal chest pain						
	Myalgia			2		4	6
	Myalgia						
	Myocardial infarction					1	1
	Myocardial infarction						
	Nail disorder					17	17
	Nail changes						
	Nail disorder						
	Nail dystrophy					1	1
	Nail dystrophy						
	Nail growth abnormal			1		1	2
	Nail growth abnormal						
	Nail injury			1			1
	Nail injury						
	Nail pigmentation					1	1
	Nail pigmentation						
	Nail pitting					1	1
	Nail pitting						
	Nasal congestion					1	1
	Nasal congestion						
	Nasal injury					1	1
	Nasal injury						
	Nasopharyngitis					2	2
	Cold						
	Nasopharyngitis						
	Nausea			1		17	18
	Nausea						
	Neck pain					1	1
	Neck pain						
	Neoplasm			1		4	5
	Neoplasm						
	Neoplasm malignant			1			1
	Neoplasm malignant						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OSIMERTINIB (ต่อ)	Neoplasm progression			7		62	69
	Neoplasm progression						
	Tumor enlargement						
	Nervous system disorder					1	1
	Nervous system disorder						
	Neuralgia					1	1
	Neuralgia						
	Night sweats				1		1
	Night sweats						
	Nodule					1	1
	Nodule						
	Normal pressure hydrocephalus					1	1
	Normal pressure hydrocephalus						
	Ocular hyperaemia			1		2	3
	Red eye						
	Oedema			1			1
	Edema						
	Oedema due to cardiac disease					1	1
	Edema due to cardiac disease						
	Oedema mouth			1		3	4
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral				1	16	17
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Off label use					12	12
	Off label use						
	Onychoclasis			1		10	11
	Brittle nails						
	Onychoclasis						
	Onychomycosis			1			1
	Fungal infection of nail						
	Oropharyngeal pain					1	1
	Oropharyngeal pain						
	Osteoporosis					2	2
	Osteoporosis						
	Oxygen consumption decreased					2	2
	Oxygen consumption decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OSIMERTINIB (ต่อ)	Oxygen saturation decreased				1	4	5
	Oxygen saturation decreased						
	Oxygen therapy					1	1
	Oxygen therapy						
	Pain			3		13	16
	Pain						
	Pain in extremity			1		5	6
	Leg pain						
	Pain in extremity						
	Painful L arm						
	Pallor			1		3	4
	Pale skin						
	Pallor						
	Palpitations					5	5
	Palpitations						
	Pancreatitis					1	1
	Pancreatitis						
	Paralysis					1	1
	Paralysis						
	Paronychia			1	1	43	45
	Onychia						
	Paronychia						
	Parosmia					2	2
	Parosmia						
	Pathological fracture	1				1	2
	Bone fracture spontaneous						
	Fracture pathological						
	Pericardial effusion					2	2
	Pericardial effusion						
	Periorbital oedema					1	1
	Oedema periorbital						
	Peripheral swelling			1	2	2	5
	Peripheral swelling						
	Petechiae			1			1
	Petechial rash						
	Photosensitivity reaction					1	1
	Photosensitivity reaction						
	Platelet count abnormal				1		1
	Platelet count abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OSIMERTINIB (ต่อ)	Platelet count decreased			1		7	8
	Platelet count decreased						
	Platelet disorder			3		1	4
	Platelets abnormal						
	Pleural effusion			7		8	15
	Pleural effusion						
	Pleural neoplasm					1	1
	Pleural neoplasm						
	Pleurisy			1			1
	Pleurisy						
	Pneumocystis jirovecii pneumonia	1					1
	Pneumocystis jirovecii pneumonia						
	Pneumonia			5	8	26	39
	Lung infection						
	Pneumonia						
	Pneumonitis	3		2	1	10	16
	Pneumonitis						
	Pneumothorax					4	4
	Pneumothorax						
	Polycythaemia					1	1
	Polycythaemia						
	Product dose omission in error					1	1
	Product dose omission in error						
	Productive cough				1	5	6
	Productive cough						
	Protein total decreased					1	1
	Protein total decreased						
	Pruritus			3		146	149
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus aggravated						
	Psychotic disorder					1	1
	Paranoid psychosis						
	Pulmonary embolism					3	3
	Pulmonary embolism						
	Pulmonary mass				1	6	7
	Pulmonary mass						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OSIMERTINIB (ต่อ)	Pulmonary oedema			8	9	27	44
	Pulmonary edema						
	Pyrexia			4	1	22	27
	Fever						
	Pyrexia						
	Radiation pneumonitis					1	1
	Radiation pneumonitis						
	Rash		1	6	1	30	38
	Rash						
	Rash erythematous		1	1		1	3
	Rash erythematous						
	Rash macular					2	2
	Rash macular						
	Rash maculo-papular		1			2	3
	Rash maculo-papular						
	Rash pruritic					1	1
	Rash pruritic						
	Rectal haemorrhage					1	1
	Rectal haemorrhage						
	Recurrent cancer					1	1
	Recurrent cancer						
	Red blood cell count decreased			1		1	2
	Red blood cell count decreased						
	Regurgitation					1	1
	Regurgitation						
	Renal failure			1		4	5
	Renal failure						
	Renal function test abnormal					3	3
	Renal function test abnormal						
	Renal impairment				2	4	6
	Kidney dysfunction						
	Renal impairment						
	Renal neoplasm			1			1
	Renal neoplasm						
	Respiratory failure			3	1	2	6
	Respiratory failure						
	Respiratory syncytial virus infection					1	1
	Respiratory syncytial virus infection						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OSIMERTINIB (ต่อ)	Retroperitoneal fibrosis					1	1
	Retroperitoneal fibrosis						
	Rhinorrhoea					2	2
	Rhinorrhea						
	Road traffic accident					1	1
	Accident automobile						
	Rotator cuff syndrome					1	1
	Rotator cuff syndrome						
	Seborrhoeic dermatitis			1			1
	Seborrhoeic dermatitis						
	Sedation				1		1
	Sedation						
	Seizure			5		4	9
	Convulsions						
	Seizures						
	Sepsis			1	4	17	22
	Haematological infection						
	Sepsis						
	Skin atrophy			2		4	6
	Skin atrophy						
	Skin discolouration					2	2
	Skin discolouration						
	Skin disorder			1			1
	Skin disorder						
	Skin exfoliation			2		2	4
	Peeling of hands & feet on soles						
	Skin erythema desquamative						
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin hyperpigmentation					1	1
	Skin hyperpigmentation						
	Skin reaction		1				1
	Skin reaction localised						
	Skin test positive					1	1
	Skin test positive						
	Skin tightness					1	1
	Skin tightness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OSIMERTINIB (ต่อ)	Slow response to stimuli			1			1
	Slow response to stimuli						
	Solar lentigo					1	1
	Solar lentigo						
	Somnolence				1	2	3
	Somnolence						
	Speech disorder				2	3	5
	Speech disorder						
	Spinal cord compression					1	1
	Spinal cord compression						
	Stomatitis			1		24	25
	Buccal inflammation						
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Stress					1	1
	Stress						
	Swelling					2	2
	Swelling						
	Swelling face					1	1
	Swelling face						
	Syncope					3	3
	Syncope						
	Tachypnoea					1	1
	Tachypnoea						
	Terminal state				1		1
	Terminal state						
	Therapy non-responder			5	1	37	43
	No therapeutic response						
	Therapy non-responder						
	Therapy partial responder			1		1	2
	Partial responder to therapy						
	Therapy partial responder						
	Thrombocytopenia			3		2	5
	Thrombocytopenia						
	Thrombocytosis			1			1
	Thrombocythaemia						
	Thrombosis			1			1
	Thrombosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OSIMERTINIB (ต่อ)	Thyroid mass				1		1
	Thyroid mass						
	Tongue discolouration			1			1
	Tongue white						
	Tongue ulceration					2	2
	Tongue ulceration						
	Tooth disorder					1	1
	Tooth disorder						
	Tooth malformation					1	1
	Tooth malformation						
	Tracheitis	1					1
	Tracheitis						
	Transaminases increased					1	1
	Transaminases increased						
	Treatment failure					1	1
	Treatment failure						
	Tremor					1	1
	Tremor						
	Trepopnoea			1			1
	Trepopnoea						
	Troponin I increased					1	1
	Troponin I increased						
	Tuberculosis			1		1	2
	Tuberculosis						
	Tumour marker increased				1	2	3
	Tumour marker increased						
	Upper limb fracture					1	1
	Upper limb fracture						
	Ureteral disorder					1	1
	Ureteral disorder						
	Urinary incontinence					1	1
	Urinary incontinence						
	Urinary retention					4	4
	Urinary retention						
	Urinary tract infection			1		7	8
	Urinary tract infection						
	Urine output decreased					1	1
	Urine output decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OSIMERTINIB (ต่อ)	Urticaria					5	5
	Urticaria						
	Vision blurred			1		5	6
	Blurred vision						
	Visual impairment			1		1	2
	Vision abnormal						
	Visual impairment						
	Vitreous floaters					1	1
	Vitreous floaters						
	Vomiting			6		21	27
	Vomiting						
	Walking disability					1	1
	Walking disability						
	Weight decreased			2	1	20	23
	Weight decrease						
	Weight loss						
	White blood cell count decreased			2		4	6
	White blood cell count decreased						
	White blood cell decreased						
	White blood cell count increased			1			1
	White blood cell increased						
	Wound					2	2
	Wound						
	Wrist fracture					1	1
	Wrist fracture						
	X-ray abnormal					1	1
	X-ray abnormal						
	ผลรวม	**17**	**9**	**452**	**168**	**2,637**	**3,283**
OSSEIN-HYDROXYAPATITE COMPOUND	Agitation			1			1
	Agitation						
	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OSSEIN-HYDROXYAPATITE COMPOUND (ต่อ)	Headache *Headache*		1				1
	Hypotension *Hypotension*		1				1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		1				1
	Nausea *Nausea*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		3	1			4
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Somnolence *Somnolence*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		2	1			3
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม		**13**	**8**			**21**
OTHER AGENTS FOR LOCAL ORAL TREATMENT	Oedema *Oedema*					1	1
	ผลรวม					**1**	**1**
OTHER ANALGESICS AND ANTIPYRETICS	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*		2				2
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*			1			1
	Angioedema *Angioedema*			2			2
	Dry mouth *Mouth dry*			1			1
	Fixed eruption *Fixed eruption*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OTHER ANALGESICS AND ANTIPYRETICS (ต่อ)	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rectal haemorrhage *Haemorrhage rectum*		1				1
	ผลรวม		**4**	**6**			**10**
OTHER ANTI-ACNE PREPARATIONS FOR TOPICAL USE	Angioedema *Angioedema*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
OTHER ANTI-ARRHYTHMICS, CLASS I AND III	Abdominal pain *Abdominal pain*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
OTHER ANTIBACTERIALS	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		1				1
	Rash *Rash* *Rash aggravated*		1		1		2
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม		**2**	**2**	**1**		**5**
OTHER ANTIDIARRHEALS	Rash *Rash*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
OTHER ANTIGOUT PREPARATIONS	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
OTHER ANTIHYPER-TENSIVES	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OTHER ANTIINFECTIVES	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**
OTHER ANTIPSYCHOTICS	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug-induced hypersensitivity syndrome*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*					1	1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*	1				1	2
	Rash *Rash*	1				1	2
	ผลรวม	**2**		**1**		**3**	**6**
OTHER BACTERIAL VACCINES	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
OTHER BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS	Amyloidosis *Amyloidosis*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*			2			2
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1	1			2
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		27	8			35
	Bradypnoea *Bradypnoea*		1				1
	Bronchospasm *Bronchospasm*	1					1
	Cheilitis *Cheilitis*			1			1
	Chest pain *Chest pain*	1	1	1			3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OTHER BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS (ต่อ)	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Cough					1	1
	Coughing						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		4	1			5
	Diarrhoea						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dry skin				1		1
	Hot dry skin						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		3	1			4
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Eczema		1	1			2
	Eczema						
	Erythema multiforme		3	2			5
	Erythema multiforme						
	Face oedema	1	5	1			7
	Face oedema						
	Fatigue	1					1
	Fatigue						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Glossitis		1				1
	Tongue inflammation						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hypoaesthesia		1				1
	Numbness						
	Mouth ulceration		2	1			3
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea		1				1
	Nausea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OTHER BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS (ต่อ)	Oedema *Oedema*			2			2
	Oedema mouth *Oedema mouth*		3	2			5
	Palpitations *Palpitations*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		4	5			9
	Pruritus *Itching* *Pruritus*	1	24	12		2	39
	Purpura *Rash purpuric*		1	1			2
	Pyrexia *Fever*		1			1	2
	Rash *Rash*	2	43	25	2	2	74
	Rash erythematous *Rash erythematous* *Rash erythematous aggravated*	1	25	14			40
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	4	45	27	1	1	78
	Rash vesicular *Vesicular rash*		1				1
	Skin exfoliation *Skin peeling*			1			1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*	2	3				5
	Tongue oedema *Tongue oedema*		1				1
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute* *Wheals*	4	51	24		1	80
	Vasculitis *Vasculitis*		1				1
	Vertigo *Vertigo*	1					1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OTHER BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS (ต่อ)	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม	**19**	**263**	**135**	**4**	**8**	**429**
OTHER CHEMOTHERA-PEUTICS	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
OTHER COMBINATIONS	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Dry mouth *Mouth dry*			1			1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	ผลรวม			**5**			**5**
OTHER COMBINATIONS OF NUTRIENTS	Oedema *Oedema NOS*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม		**3**				**3**
OTHER COUGH SUPPRESSANTS AND EXPECTORANTS	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**4**				**4**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OTHER DIAGNOSTIC RADIOPHARMA-CEUTICALS	Rash *Rash*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**3**				**3**
OTHER DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES, INHALANTS	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
OTHER DRUGS USED IN BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY	Angioedema *Angioedema*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
OTHER GENERAL ANESTHETICS	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
OTHER I.V. SOLUTION ADDITIVES	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
OTHER INSECTICIDES AND REPELLENTS	Conjunctivitis *Conjunctivitis*				1		1
	Dermatitis contact *Dermatitis contact*		1				1
	Eczema *Eczema*		1				1
	ผลรวม		**2**		**1**		**3**
OTHER INTESTINAL ADSORBENTS	Cough *Coughing*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
OTHER LIPID MODIFYING AGENTS	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OTHER MAGNETIC RESONANCE IMAGING CONTRAST MEDIA	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**2**				**2**
OTHER MINERAL PRODUCTS	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
OTHER MINERAL SUPPLEMENTS	Diarrhoea *Diarrhoea*			1			1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**1**	**2**			**3**
OTHER NUTRIENTS	Dyspepsia *Dyspepsia*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**4**	**1**			5
OTHER OPIOIDS	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
OTHER OTOLOGICALS	Pruritus *Pruritus*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
OTHER PLASMA PROTEIN FRACTIONS	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*			1			1
	Cough *Coughing*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OTHER PLASMA PROTEIN FRACTIONS (ต่อ)	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug-induced hypersensitivity syndrome*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Rash *Rash*		5	1			6
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	1			2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2	1			3
	Tachycardia *Tachycardia*			1			1
	ผลรวม		**9**	**8**			**17**
OTHER PREPARATIONS, COMBINATIONS (topical anti-hemorrhoidals)	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Ecchymosis *Ecchymosis*					1	1
	Fixed eruption *Fixed eruption*			1			1
	Ocular hyperaemia *Red eye*					3	3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Throat irritation *Throat irritation*		1				1
	ผลรวม		**2**	**2**		**4**	**8**
OTHER PSYCHO-STIMULANTS AND NOOTROPICS	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
OTHER THERAPEUTIC PRODUCTS	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OTHER THERAPEUTIC RADIOPHARMA-CEUTICALS	Pancytopenia *Pancytopenia*					1	1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**2**			**1**	**3**
OTHER VACCINES	Death *Death*					1	1
	Febrile convulsion *Fever convulsions*		1				1
	Inguinal hernia *Hernia inguinal*					1	1
	Pallor *Pallor*		1				1
	Peripheral ischaemia *Peripheral ischaemia*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	1			2
	Toxic epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis*					1	1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**6**	**1**		**3**	**10**
OTHER VIRAL VACCINES	Dyspnoea *Breathing difficult*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
OTHER VITAMIN PRODUCTS, COMBINATIONS	Dermatitis contact *Dermatitis contact*		1				1
	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Rash *Rash*		1	1			2
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	ผลรวม		**3**	**2**			**5**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OXALIPLATIN	Abdominal discomfort		1				1
	Abdominal discomfort						
	Abdominal distension				1		1
	Abdominal distension						
	Abdominal infection				1		1
	Abdominal infection						
	Abdominal pain	1	5				6
	Abdominal pain						
	Acidosis					1	1
	Acidosis						
	Acute kidney injury		1	1			2
	Renal failure acute						
	Agranulocytosis		2	2			4
	Agranulocytosis						
	Alanine aminotransferase increased		1				1
	SGPT increased						
	Alopecia		10	3			13
	Alopecia						
	Hair loss						
	Anaemia	3	15	9			27
	Anaemia						
	Anaesthesia oral	1		2			3
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	6	71	13		2	92
	Acute anaphylaxis						
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	7	23	3			33
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		3	3			6
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	2	13	3			18
	Angioedema						
	Apnoea		1				1
	Apnoea						
	Arteriospasm coronary		1				1
	Coronary spasm						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OXALIPLATIN (ต่อ)	Aspartate aminotransferase increased		1				1
	SGOT increased						
	Back pain			1			1
	Back pain						
	Blood pressure decreased		1				1
	Arterial blood pressure decreased						
	Bronchospasm	1	6	3	1		11
	Bronchospasm						
	Cardiac arrest		1			1	2
	Cardiac arrest						
	Cerebrovascular disorder					1	1
	Cerebrovascular disorder						
	Chest discomfort		7	2		4	13
	Chest discomfort						
	Chest distressed feeling of						
	Chest tightness aggravated						
	Chest tightness of						
	Chest pain	4	21	10	1	2	38
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills	1	6	2		1	10
	Chills						
	Rigors						
	Choking		1				1
	Choking						
	Colorectal cancer			1			1
	Colorectal cancer						
	Coma		1				1
	Coma						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Constipation		1				1
	Constipation						
	Cyanosis		1				1
	Cyanosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OXALIPLATIN (ต่อ)	Death					1	1
	Death						
	Decreased appetite		6	2			8
	Anorexia						
	Deep vein thrombosis			1			1
	Deep vein thrombosis						
	Dehydration		1				1
	Dehydration						
	Diarrhoea	1	10	9	1		21
	Diarrhoea						
	Diarrhoea haemorrhagic		1				1
	Diarrhoea bloody						
	Disease progression					1	1
	Disease progression						
	Dizziness		5	2			7
	Dizziness						
	Drug eruption			1			1
	Drug eruption						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms	2	24	2			28
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug tolerance decreased			1			1
	Drug tolerance decreased						
	Dry skin			1			1
	Hot dry skin						
	Dysaesthesia	1	4	5			10
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia			1			1
	Dyspepsia						
	Dysphonia		1				1
	Dysphonia						
	Dyspnoea	2	40	10		3	55
	Breathing difficult *Dyspnea* *Shortness of breath*						
	Dystonia		1				1
	Dystonia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OXALIPLATIN (ต่อ)	Electrocardiogram ST segment elevation		1				1
	ST elevated						
	Encephalopathy			1			1
	Encephalopathy						
	Enterocolitis			1			1
	Enterocolitis						
	Enzyme abnormality					1	1
	Enzyme abnormality						
	Erythema		6				6
	Erythema						
	Red face						
	Extravasation		1				1
	Extravasation						
	Face oedema	1	3	2			6
	Face oedema						
	Fatigue	1	8	4			13
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Febrile neutropenia		3				3
	Febrile neutropenia						
	Feeling of body temperature change		1				1
	Feeling of body temperature change						
	Flushing	2	30	20	1		53
	Flushing						
	Skin flushed						
	Gastroenteritis		1			1	2
	Gastroenteritis						
	Gastrointestinal haemorrhage			1			1
	GI haemorrhage						
	Glossitis		1	1			2
	Glossitis						
	Granulocytopenia	42	13	14		1	70
	Granulocytopenia						
	Haemorrhagic cerebral infarction			1			1
	Haemorrhagic cerebral infarction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OXALIPLATIN (ต่อ)	Heart rate increased		1				1
	Heart rate increased						
	Hepatic enzyme increased			1			1
	Hepatic enzymes increased						
	Hiccups		1	1			2
	Hiccup						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hyperaesthesia		3	2		1	6
	Hypersensation skin						
	Hyperhidrosis	1	5	2			8
	Sweating increased						
	Hyperkinesia					1	1
	Hyperkinesia						
	Hypersensitivity	27	143	33		5	208
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypersensitivity reaction						
	Hypertension	1	3	1			5
	Blood pressure high						
	Hypertension						
	Hypoaesthesia		7	1			8
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypokalaemia			1			1
	Hypokalaemia						
	Hyponatraemia					1	1
	Hyponatraemia						
	Hypotension	2	13	1			16
	Hypotension						
	Infection					1	1
	Infection						
	Infusion related reaction	4	13				17
	Infusion related reaction						
	Infusion site reaction			1			1
	Infusion site reaction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OXALIPLATIN (ต่อ)	Injection site inflammation		1				1
	Injection site inflammation						
	Insomnia	1					1
	Insomnia						
	Instillation site rash			1			1
	Instillation site rash						
	Jaundice		1				1
	Jaundice						
	Lacrimation disorder	1					1
	Lacrimation abnormal						
	Leukocytosis		3				3
	Leukocytosis						
	Leukopenia	1	12	11			24
	Leukopenia						
	Malaise		4	1			5
	Malaise						
	Malnutrition			1			1
	Malnutrition						
	Mania		1				1
	Manic reaction						
	Metastases to peritoneum					1	1
	Peritoneal metastases						
	Mouth ulceration		2				2
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation	2	12	8			22
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration		3				3
	Mucosal ulceration						
	Muscle atrophy			1			1
	Muscle atrophy						
	Muscle contractions involuntary		1	1			2
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle fasciculation						
	Musculoskeletal chest pain					1	1
	Chest tenderness of						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OXALIPLATIN (ต่อ)	Nail discolouration			3			3
	Nail discolouration						
	Nausea	1	15	21			37
	Nausea						
	Nausea post chemotherapy						
	Neuritis			1			1
	Neuritis						
	Neuropathy peripheral	8	52	31			91
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Peripheral neuritis						
	Neutropenia		37	7			44
	Neutropenia						
	Oedema mouth		5	2			7
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema of extremities						
	Off label use					1	1
	Off label use						
	Pain		1				1
	Pain burning						
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome	1	2	2			5
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome						
	Palpitations	1	7	1		1	10
	Palpitations						
	Pancytopenia			1			1
	Pancytopenia						
	Paraesthesia			2	1		3
	Paraesthesia						
	Paresis		1				1
	Paresis						
	Periorbital oedema			2			2
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis			1			1
	Pharyngitis						
	Pneumonia			1		1	2
	Pneumonia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OXALIPLATIN (ต่อ)	Pruritus	10	86	29	1	8	134
	Itching						
	Pruritus						
	Psychomotor hyperactivity			1			1
	Hyper						
	Purpura		1				1
	Purpura						
	Pyrexia		3	2			5
	Fever						
	Rash	10	66	18	1	12	107
	Rash						
	Rash erythematous	16	64	24		3	107
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash maculo-papular	7	28	12		3	50
	Rash maculo-papular						
	Rectal tenesmus		1				1
	Tenesmus						
	Respiratory failure					1	1
	Respiratory insufficiency						
	Rhinitis		1				1
	Rhinitis						
	Sepsis			2		1	3
	Sepsis						
	Septicaemia						
	Skin exfoliation	1					1
	Skin peeling						
	Somnolence		2				2
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Syncope					1	1
	Syncope						
	Tachycardia	1		1			2
	Tachycardia						
	Therapeutic response decreased			2			2
	Therapeutic response decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OXALIPLATIN (ต่อ)	Thermal burn		2				2
	Burn						
	Thrombocytopenia	5	10	7	1	1	24
	Thrombocytopenia						
	Thrombosis			1			1
	Thrombosis						
	Tongue disorder		1				1
	Tongue disorder						
	Tongue oedema		1	1			2
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis		1				1
	Tongue paralysis						
	Type I hypersensitivity		1	1			2
	Hypersensitivity type I						
	Urticaria	2	24	12			38
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vasculitis	1					1
	Vasculitis						
	Vasodilatation		1				1
	Vasodilatation						
	Vomiting	4	18	17			39
	Emesis						
	Vomiting						
	ผลรวม	**186**	**1,020**	**411**	**10**	**64**	**1,691**
OXATOMIDE	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Constipation		1				1
	Constipation						
	Dizziness		1	1	1		3
	Dizziness						
	Dyspnoea	1					1
	Dyspnoea						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Headache		1				1
	Headache						
	Pruritus		2				2
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OXATOMIDE (ต่อ)	Rash		1				1
	Rash						
	Somnolence		1				1
	Somnolence						
	Thirst				1		1
	Thirst						
	ผลรวม	**1**	**8**	**2**	**2**		**13**
OXCARBAZEPINE	Acne			1			1
	Acne						
	Anaphylactic reaction	1	1				2
	Anaphylaxis						
	Angioedema		6	1			7
	Angioedema						
	Ataxia	1					1
	Ataxia						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Colitis			1			1
	Colitis						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Conjunctivitis		1	1			2
	Conjunctivitis						
	Cranial nerve disorder		1				1
	Cranial nerve lesion						
	Cytogenetic abnormality	1					1
	Chromosome disorder						
	Dermatitis			1			1
	Dermatitis						
	Dermatitis exfoliative		2				2
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		1			1	2
	Diarrhoea						
	Dizziness	1	8	11			20
	Dizziness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1				1
	DRESS syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OXCARBAZEPINE (ต่อ)	Dyskinesia *Dyskinesia*	1					1
	Dysphagia *Dysphagia*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1
	Eyelid oedema *Oedema eyelid*					1	1
	Face oedema *Face oedema*		2	1			3
	Fatigue *Fatigue*		1	2			3
	Fixed eruption *Fixed eruption*	1					1
	Flushing *Flushing*			1			1
	Headache *Headache*	1	1	2			4
	Hepatic enzyme increased *Hepatic enzymes increased*		1				1
	Hepatitis *Hepatitis*		1				1
	Hypoacusis *Hearing decreased*		1				1
	Hyponatraemia *Hyponatraemia*		1	2			3
	Inappropriate antidiuretic hormone secretion *SIADH*		1				1
	Insomnia *Insomnia*	1	1				2
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		1	2			3
	Nausea *Nausea*		8	3			11
	Oedema *Oedema*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OXCARBAZEPINE (ต่อ)	Oedema genital		1				1
	Oedema genital						
	Oedema mouth			2			2
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1	1			2
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Palpitations		3				3
	Palpitations						
	Periorbital oedema			2			2
	Oedema periorbital						
	Pruritus		10	7			17
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		4	2			6
	Fever						
	Rash		16	12			28
	Rash						
	Rash erythematous	1	6	9			16
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		14	13			27
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular					1	1
	Rash pustular						
	Somnolence	1	1	6			8
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome	1	7	3			11
	Stevens-Johnson syndrome						
	Toxic epidermal necrolysis	1					1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urinary retention		2				2
	Urinary retention						
	Urticaria		3	5			8
	Urticaria						
	Wheals						
	Vertigo	2					2
	Head revolving around						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OXCARBAZEPINE (ต่อ)	Vomiting *Vomiting*		9	5			14
	White blood cell disorder *WBC abnormal*			1			1
	ผลรวม	**14**	**122**	**98**		**3**	**237**
OXETHAZAINE	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Chest pain *Chest pain*			1			1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**2**	**3**			**5**
OXICONAZOLE (topical)	Vasculitis *Vasculitis*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
OXYBUTYNIN	Angioedema *Angioedema*	1	3	2			6
	Chest pain *Chest pain*			1			1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		3				3
	Constipation *Constipation*			1			1
	Cough *Coughing*		1				1
	Decreased appetite *Appetite lost*		1				1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1				1
	Dizziness *Dizziness* *Faintness*		3	2			5
	Dry mouth *Mouth dry*	2	4	2			8

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OXYBUTYNIN (ต่อ)	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		2	1			3
	Dyspnoea						
	Face oedema	1	2	2			5
	Face oedema						
	Fatigue		1				1
	Fatigue						
	Flushing		3				3
	Flushing						
	Genital ulceration					1	1
	Genital ulceration						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Oedema		2				2
	Oedema						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Oliguria	1					1
	Oliguria						
	Palpitations		6	4			10
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1				1
	Itching						
	Rash		3	4	1		8
	Rash						
	Rash erythematous		2	3			5
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OXYBUTYNIN (ต่อ)	Rash maculo-papular	1	6	2			9
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular			1			1
	Rash pustular						
	Skin exfoliation		1				1
	Skin exfoliation						
	Taste disorder		2				2
	Taste disturbance						
	Tremor			1			1
	Tremor						
	Urinary retention		1				1
	Urinary retention						
	Urinary tract infection				1		1
	Urinary tract infection						
	Urticaria		2	5			7
	Urticaria						
	Visual impairment		1	1			2
	Vision abnormal						
	ผลรวม	**6**	**58**	**33**	**2**	**1**	**100**
OXYCODONE	Asthenia		1				1
	Asthenia						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Constipation		7	4		2	13
	Constipation						
	Dizziness		4	1			5
	Dizziness						
	Dry mouth		7	4			11
	Mouth dry						
	Dyspnoea		1				1
	Gasping						
	Hyperhidrosis		2				2
	Sweating increased						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OXYCODONE (ต่อ)	Rash			1			1
	Rash						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Respiratory depression		1				1
	Respiratory depression						
	Somnolence		6	5			11
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Syncope				1		1
	Syncope						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม		**37**	**15**	**1**	**2**	**55**
OXYFEDRINE	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	ผลรวม			**1**			**1**
OXYMETAZOLINE (nasal, systemic)	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						
	Choking		1				1
	Choking						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Oedema		1	1			2
	Oedema						
	Palpitations		1	1			2
	Palpitations						
	Pruritus		1	2			3
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		2				2
	Eruption						
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OXYMETAZOLINE (nasal, systemic) (ต่อ)	Rash erythematous *Rash erythematous*		3	1			4
	Rhinitis *Rhinitis*			1			1
	Skin reaction *Skin reaction localised*		1				1
	Throat tightness *Throat tightness*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		2				2
	ผลรวม		**16**	**7**			**23**
OXYMETHOLONE	Acne *Acne*	1	2				3
	Biliary cirrhosis *Cirrhosis biliary*		1				1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*			1			1
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Hepatic enzyme increased *Hepatic enzymes increased*		2	2			4
	Hepatitis *Hepatitis*		6	4		1	11
	Hepatitis cholestatic *Hepatitis cholestatic*		1	1		1	3
	Hepatocellular injury *Hepatocellular damage*		1	1			2
	Hyperbilirubinaemia *Bilirubinaemia*		1				1
	Hyperglycaemia *Hyperglycaemia*		1				1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		1	1			2
	Pruritus genital *Pruritus genital*			1			1
	Rash *Rash*		4	2			6

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OXYMETHOLONE (ต่อ)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม	**1**	**22**	**13**		**2**	**38**
OXYPHEN-BUTAZONE	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Hot flush *Hot flushes*		1				1
	Oedema peripheral *Oedema peripheral*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Purpura *Purpura*		1				1
	Rash *Rash*			1			1
	ผลรวม		**3**	**3**			**6**
OXYPHEN-CYCLIMINE	Ageusia *Taste loss*		1				1
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction*			3			3
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*			2			2
	Angioedema *Angioedema*		3	5			8
	Anuria *Anuria*			1			1
	Chest pain *Chest pain*			1			1
	Constipation *Constipation*		1				1
	Decreased appetite *Anorexia*			1			1
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*			1			1
	Dizziness *Dizziness*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OXYPHEN-CYCLIMINE (ต่อ)	Dry mouth *Mouth dry*		5	3			8
	Dyspepsia *Dyspepsia*		1				1
	Dysphagia *Dysphagia*		1				1
	Dyspnoea *Breathing difficult* *Dyspnoea*		2				2
	Dysuria *Dysuria*		3	1			4
	Eczema *Eczema*			1			1
	Face oedema *Face oedema*		3	3			6
	Fatigue *Fatigue*			1			1
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1	1			2
	Flatulence *Flatulence*		1				1
	Flushing *Flushing*		1				1
	Hot flush *Hot flushes*			1			1
	Hyperpyrexia *Hyperpyrexia*			1			1
	Hypersensitivity *Allergic reaction* *Allergy*		2				2
	Insomnia *Insomnia*		1				1
	Myalgia *Myalgia*			1			1
	Nausea *Nausea*		1	1			2
	Neurosis *Neurosis*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OXYPHEN-CYCLIMINE (ต่อ)	Oedema mouth		2				2
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema peripheral						
	Oliguria			1			1
	Oliguria						
	Palpitations		2	2			4
	Palpitations						
	Periorbital oedema		2	1			3
	Oedema periorbital						
	Polyuria		1				1
	Polyuria						
	Pruritus		3	10			13
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		1				1
	Purpura						
	Pyrexia			2			2
	Fever						
	Rash		6	7			13
	Rash						
	Rash erythematous		3	6			9
	Rash erythematous						
	Rash follicular			1			1
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular		3	5			8
	Rash maculo-papular						
	Respiratory disorder			1			1
	Respiratory disorder						
	Stomatitis		1	1			2
	Stomatitis						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Thirst	1	4				5
	Thirst						
	Urinary incontinence			1			1
	Urinary incontinence						
	Urinary retention		5	1			6
	Urinary retention						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OXYPHEN-CYCLIMINE (ต่อ)	Urticaria *Urticaria*		16	6			22
	Vomiting *Vomiting*		1	1			2
	ผลรวม	**1**	**78**	**78**			**157**
OXYPHENONIUM	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	1			2
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**
OXYPHENONIUM BROMIDE + METAMIZOLE SODIUM	Hot flush *Hot flushes*		1				1
	Hypertension *Hypertension*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม		**4**				**4**
OXYTETRA-CYCLINE	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*		6	1			7
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		6	2			8
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*			1			1
	Angioedema *Angioedema*		4	2			6
	Blepharitis *Blepharitis*		1				1
	Bronchospasm *Bronchospasm*					1	1
	Cheilitis *Cheilitis*			1			1
	Chest pain *Chest pain*		1	3			4
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		3	1			4
	Cough *Coughing*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OXYTETRA-CYCLINE (ต่อ)	Cyanosis			1			1
	Cyanosis						
	Death			1			1
	Death						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dysphonia			1			1
	Dysphonia						
	Dyspnoea		4	2			6
	Dyspnoea						
	Erythema multiforme		1	1			2
	Erythema multiforme						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Fatigue		1				1
	Fatigue						
	Fixed eruption	4	16	1			21
	Fixed eruption						
	Flushing	1					1
	Flushing						
	Hypoaesthesia			2			2
	Hypoaesthesia						
	Local anaesthesia	1					1
	Anaesthesia local						
	Mouth ulceration		2				2
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea		1			1	2
	Nausea						
	Oedema		2	2			4
	Oedema						
	Oedema mouth	1	4	5			10
	Oedema mouth						
	Pain		1				1
	Pain burning						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OXYTETRA-CYCLINE (ต่อ)	Palpitations *Palpitations*			3			3
	Paraesthesia *Paraesthesia*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*	1	5	5	1		12
	Pruritus *Itching* *Pruritus*	2	8	10	1		21
	Purpura *Rash purpuric*			1			1
	Rash *Rash*	2	9	7			18
	Rash erythematous *Rash erythematous*		5	4			9
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		11	2			13
	Respiratory depression *Respiratory depression*			1			1
	Seizure *Convulsions*		1				1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	Stomatitis *Stomatitis*	2					2
	Syncope *Syncope*		1	3			4
	Thirst *Thirst*		1				1
	Tinnitus *Tinnitus*			1			1
	Urinary incontinence *Urinary incontinence*		1				1
	Urticaria *Urticaria*	2	4	2			8
	Vomiting *Vomiting*			1		1	2
ผลรวม		**16**	**100**	**73**	**2**	**3**	**194**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OXYTETRA-CYCLINE (ophthal)	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*			1			1
	Angioedema *Angioedema*		2				2
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		2	2			4
	Eye pain *Eye pain*			1			1
	Neuritis *Neuritis*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		2	4			6
	Pruritus *Itching*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	1			2
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	ผลรวม		**8**	**11**			**19**
OXYTETRA-CYCLINE (topical)	Angioedema *Angioedema*		2	1			3
	Oedema *Oedema*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	Rash vesicular *Vesicular rash*		1				1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	ผลรวม		**5**	**2**			**7**
OXYTETRA-CYCLINE + POLYMYXIN B (ophthal)	Acne *Acne*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		2	4			6
	Application site oedema *Application site oedema*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OXYTETRA-CYCLINE + POLYMYXIN B (ophthal) (ต่อ)	Conjunctivitis *Conjunctivitis*	1	3				4
	Dermatitis *Dermatitis*		1				1
	Dermatitis contact *Dermatitis contact*			1			1
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Eye irritation *Eye irritation*		1				1
	Eye pain *Eye pain*			1			1
	Eyelid oedema *Oedema eyelid*		3	1			4
	Fixed eruption *Fixed eruption*			1			1
	Lacrimation increased *Epiphora*		1				1
	Oedema *Oedema*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Paraesthesia *Paraesthesia*			2			2
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		15	6		1	22
	Pruritus *Pruritus*		2	3			5
	Pyrexia *Fever*			1			1
	Rash *Rash*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OXYTETRA-CYCLINE + POLYMYXIN B (ophthal) (ต่อ)	Rash maculo-papular			3			3
	Rash maculo-papular						
	Rash vesicular		2				2
	Vesicular rash						
	Thermal burns of eye			1			1
	Eye burns						
	Urticaria		2				2
	Urticaria						
	Vaginal discharge		1				1
	Leukorrhoea						
	ผลรวม	**1**	**38**	**29**		**1**	**69**
OXYTOCIN	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		5	6			11
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1	3				4
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		3	7			10
	Angioedema						
	Anuria		1				1
	Anuria						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Chest pain		3	1			4
	Chest pain						
	Chills		1		1		2
	Rigors						
	Cough			1			1
	Coughing						
	Dry skin	1					1
	Hot dry skin						
	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea		3	3			6
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OXYTOCIN (ต่อ)	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Flushing		2				2
	Flushing						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Henoch-Schonlein purpura		1				1
	Purpura allergic						
	Hyperventilation	1					1
	Hyperventilation						
	Hypoaesthesia			1			1
	Numbness						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Myalgia		1				1
	Muscle ache						
	Nausea		1	1			2
	Nausea						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth		2				2
	Oedema mouth						
	Palpitations		1	1			2
	Palpitations						
	Paraesthesia	1					1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		5				5
	Oedema periorbital						
	Pruritus	3	9	5			17
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		1				1
	Purpura						
	Rash	3	15	4			22
	Rash						
	Rash erythematous	1	6	12	1		20
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
OXYTOCIN (ต่อ)	Rash maculo-papular		12	8	2		22
	Rash maculo-papular						
	Skin reaction			1			1
	Skin reaction localised						
	Urticaria	2	28	14		1	45
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vomiting		1	1			2
	Vomiting						
	ผลรวม	**13**	**112**	**67**	**4**	**1**	**197**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PACLITAXEL	Abdominal discomfort		1				1
	Stomach upset						
	Abdominal pain		5	2		1	8
	Abdominal pain						
	Belly ache						
	Abscess				1		1
	Abscess						
	Acute generalised exanthematous pustulosis			1			1
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Acute kidney injury					1	1
	Acute kidney injury						
	Adenocarcinoma					1	1
	Adenocarcinoma						
	Adrenal insufficiency					1	1
	Adrenal insufficiency						
	Agranulocytosis		4	11		2	17
	Agranulocytosis						
	Alanine aminotransferase increased		1			1	2
	Alanine aminotransferase increased (ALT increased)						
	Serum glutamic-pyruvic transaminase increased (SGPT increased)						
	Albumin globulin ratio abnormal		1				1
	AG ratio abnormal						
	Albuminuria					1	1
	Albuminuria						
	Alopecia	6	9	5			20
	Alopecia						
	Anaemia	6	21	4		2	33
	Anemia						
	Anaesthesia oral			1			1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	6	60	16		2	84
	Acute anaphylaxis						
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PACLITAXEL (ต่อ)	Anaphylactic shock	10	24	3		1	38
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction	2	3				5
	Anaphylactoid reaction						
	Angina pectoris		1				1
	Angina						
	Angioedema	2	7	1			10
	Angioedema						
	Angiopathy					1	1
	Angiopathy						
	Apnoea					1	1
	Apnea						
	Arthralgia	2	4	1		1	8
	Arthralgia						
	Ascites					2	2
	Ascites						
	Aspartate aminotransferase increased		1			1	2
	Aspartate aminotransferase increased (AST increased)						
	Serum glutamic-oxaloacetic transaminase increased (SGOT increased)						
	Atrial fibrillation			1			1
	Fibrillation atrial						
	Autoimmune haemolytic anaemia			1			1
	Autoimmune hemolytic anemia						
	Back pain		23	39		2	64
	Back ache						
	Back pain						
	Lumbar pain						
	Blood lactate dehydrogenase increased	1					1
	Lactate dehydrogenase increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PACLITAXEL (ต่อ)	Blood pressure decreased		2				2
	Arterial blood pressure decreased						
	Blood pressure drop arterial						
	Blood pressure increased					1	1
	Blood pressure increased						
	Blood thyroid stimulating hormone increased					1	1
	TSH increased						
	Bone pain		1	1		2	4
	Bone pain						
	Skeletal pain						
	Bradycardia	1	3			1	5
	Bradycardia						
	Bradypnoea		3				3
	Bradypnoea						
	Breast discomfort		1				1
	Breast discomfort						
	Breast pain					1	1
	Pain breast						
	Bronchitis					1	1
	Bronchitis						
	Bronchospasm		8	1			9
	Bronchospasm						
	Burning sensation					1	1
	Burning sensation						
	Cardiac arrest	1	3	1		1	6
	Cardiac arrest						
	Cardiac failure			1		1	2
	Cardiac failure						
	Cardiac failure acute			1			1
	Cardiac failure acute						
	Cardiac failure congestive			1			1
	Congestive heart failure						
	Cardiomegaly					1	1
	Cardiomegaly						
	Cellulitis			1			1
	Cellulitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PACLITAXEL (ต่อ)	Chest discomfort	1	61	10	1	2	75
	Chest discomfort						
	Chest distressed feeling of						
	Chest fullness of						
	Chest tightness aggravated						
	Chest tightness of						
	Chest pain	12	79	92		3	186
	Chest ache						
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chest pain precordial						
	Chills		6	2			8
	Chills						
	Rigors						
	Choking		2				2
	Choking						
	Chromaturia					1	1
	Red urine						
	Clostridium difficile colitis					1	1
	C.difficile diarrhea						
	Coma			1			1
	Coma						
	Confusional state					1	1
	Confusional state						
	Cough		6	4		1	11
	Coughing						
	Dry cough						
	COVID-19					1	1
	COVID-19						
	Cyanosis		2				2
	Cyanosis						
	Cyst					1	1
	Cyst						
	Cystitis			1			1
	Cystitis						
	Death	2	1	2		4	9
	Death						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PACLITAXEL (ต่อ)	Decreased appetite					3	3
	Anorexia						
	Appetite impaired						
	Decreased appetite						
	Deep vein thrombosis					1	1
	Thrombosis venous deep						
	Dermatitis bullous		2				2
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		1	1			2
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea	1	2	5		4	12
	Diarrhea						
	Diarrhoea infectious					1	1
	Infectious diarrhea						
	Disease progression				1	1	2
	Disease progression						
	Dizziness		3	7			10
	Dizziness						
	Faintness						
	Documented hypersensitivity to administered product		14	8			22
	Documented hypersensitivity to administered drug						
	Drug eruption	1					1
	Drug eruption						
	Drug hypersensitivity		4				4
	Drug hypersensitivity						
	Drug ineffective					3	3
	Drug ineffective						
	Drug intolerance					1	1
	Drug intolerance						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms	4	43	10			57
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PACLITAXEL (ต่อ)	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dry skin					1	1
	Dry skin						
	Dyspepsia	1	2				3
	Dyspepsia						
	Heartburn						
	Dysphonia			1			1
	Dysphonia						
	Dyspnoea	12	119	86		1	218
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Shortness of breath						
	Dystonia			1			1
	Dystonia						
	Eczema		1	1			2
	Eczema						
	Ejection fraction decreased			1			1
	Left ventricular ejection fraction decreased						
	Encephalopathy		1				1
	Encephalopathy						
	Eructation		1				1
	Belching						
	Erythema		6	2			8
	Erythema						
	Erythema nodosum			1			1
	Erythema nodosum						
	Extravasation		2				2
	Extravasation						
	Eye oedema		1				1
	Eye oedema						
	Eyelid oedema	1	1				2
	Oedema eyelid						
	Face oedema		2				2
	Face oedema						
	Fall					1	1
	Fall						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PACLITAXEL (ต่อ)	Fatigue		3	2		6	11
	Fatigue						
	Tiredness						
	Febrile neutropenia		1			4	5
	Febrile neutropenia						
	Feeling of body temperature change		2				2
	Feeling hot and cold						
	Flushing	10	168	106		3	287
	Facial flushing						
	Flushing						
	Skin flushed						
	Gastrooesophageal reflux disease	1					1
	Gastroesophageal reflux						
	Gingival bleeding					1	1
	Gingival bleeding						
	Granulocytopenia	1	11	7		2	21
	Granulocytopenia						
	Haematuria					1	1
	Hematuria						
	Haemorrhoidal haemorrhage					1	1
	Haemorrhoidal bleeding						
	Headache			2			2
	Head pain						
	Headache						
	Hepatic enzyme increased	1	1	1		1	4
	Hepatic enzyme increased						
	Hepatic function abnormal			1			1
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis aggravated						
	Hot flush	1	13	14			28
	Flash hot						
	Hot flushes						
	Hydronephrosis					2	2
	Hydronephrosis						
	Hyperacusis	1					1
	Hyperacusis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PACLITAXEL (ต่อ)	Hyperbilirubinaemia	2	1				3
	Bilirubinaemia						
	Hyperbilirubinaemia						
	Hyperglycaemia					1	1
	Hyperglycaemia						
	Hyperhidrosis		7	4			11
	Sweating						
	Sweating increased						
	Hyperkinesia		1				1
	Hyperkinesia						
	Hypersensitivity	18	282	118		24	442
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypersensitivity reaction						
	Hypertension	1	10	4	1	4	20
	Hypertension						
	Hypoaesthesia		5			4	9
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypochloraemia		1				1
	Hypochloraemia						
	Hypokalaemia		1				1
	Hypokalaemia						
	Hyponatraemia		1	1		1	3
	Hyponatremia						
	Hypotension	2	28	4			34
	Hypotension						
	Hypothyroidism					1	1
	Hypothyroidism						
	Hypoxia		2				2
	Hypoxaemia						
	Hypoxia						
	Impaired healing					1	1
	Healing impaired						
	Inappropriate schedule of product administration	1					1
	Inappropriate schedule of drug administration						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PACLITAXEL (ต่อ)	Infection			5			5
	Infection						
	Infusion related reaction	2	45	1			48
	Infusion related reaction						
	Infusion site phlebitis	1					1
	Infusion site phlebitis						
	Injection site pain	1					1
	Injection site pain						
	Invasive ductal breast carcinoma					1	1
	Invasive ductal breast carcinoma						
	Jaundice			1			1
	Jaundice						
	Leukopenia		7	14			21
	Leukopenia						
	Local anaesthesia		1	1			2
	Anaesthesia local						
	Loss of consciousness			1			1
	Unconsciousness						
	Lower motor neurone lesion		1				1
	Lower motor neurone lesion						
	Lymphadenopathy					2	2
	Lymphadenopathy						
	Malaise	1		1			2
	Malaise						
	Malignant neoplasm progression	1				5	6
	Malignant neoplasm progression *Neoplasm malignant aggravated*						
	Malignant pleural effusion					1	1
	Malignant pleural effusion						
	Maternal exposure during pregnancy					1	1
	Maternal exposure during pregnancy						
	Metastases to bone					1	1
	Bone metastases						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PACLITAXEL (ต่อ)	Metastases to lung					3	3
	Lung metastases						
	Metastases to lung						
	Pulmonary metastases						
	Metastases to lymph nodes					1	1
	Lymph node metastases						
	Metastasis					3	3
	Metastases NOS						
	Mouth ulceration			1			1
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		1	1			2
	Mucositis NOS						
	Muscle contractions involuntary		1				1
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle spasms		2				2
	Spasm generalized						
	Spasms						
	Musculoskeletal chest pain			1			1
	Chest tenderness of						
	Myalgia	2	9	4			15
	Muscle ache						
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myalgia aggravated						
	Myelosuppression					1	1
	Bone marrow depression						
	Myopathy		7				7
	Myopathy						
	Nail disorder					1	1
	Nail disorder						
	Nausea	1	12	9		2	24
	Nausea						
	Necrosis ischaemic					1	1
	Necrosis ischaemic						
	Neoplasm					4	4
	Neoplasm						
	Neoplasm malignant					1	1
	Neoplasm malignant						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PACLITAXEL (ต่อ)	Neuropathy peripheral	11	24	8		7	50
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Neutropenia	1	3	3		6	13
	Neutropenia						
	Neutrophil count decreased					1	1
	Absolute neutrophil count decreased						
	Nodule					1	1
	Nodule						
	Oculogyric crisis			1			1
	Oculogyric crisis						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth	2	1	1			4
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral					2	2
	Edema legs						
	Oesophageal carcinoma					1	1
	Oesophageal carcinoma						
	Off label use				1		1
	Off label use						
	Osteonecrosis					1	1
	Osteonecrosis						
	Ovarian cancer					1	1
	Ovarian cancer						
	Ovarian cyst					1	1
	Cyst ovary						
	Pain		2	1		1	4
	Pain						
	Pain in extremity			3		1	4
	Leg pain						
	Pain in heel						
	Palpitations	2	15	8			25
	Palpitation						
	Pancytopenia			2			2
	Pancytopenia						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PACLITAXEL (ต่อ)	Paronychia					1	1
	Paronychia						
	Pericardial effusion					1	1
	Pericardial effusion						
	Pericarditis					1	1
	Pericarditis						
	Periorbital oedema	1	1				2
	Oedema periorbital						
	Peripheral sensory neuropathy	1					1
	Peripheral sensory neuropathy						
	Peripheral swelling					1	1
	Swelling of legs						
	Peritonitis					1	1
	Peritonitis						
	Pharyngitis			1			1
	Pharyngitis						
	Phlebitis		1				1
	Phlebitis						
	Photosensitivity reaction		1	1			2
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Platelet count decreased					1	1
	Platelet count decreased						
	Pleural effusion					2	2
	Pleural effusion						
	Pneumonia	2		4			6
	Pneumonia						
	Pneumonitis		1	1		2	4
	Pneumonitis						
	Pneumothorax			1			1
	Pneumothorax						
	Proteinuria					3	3
	Proteinuria						
	Pruritus	3	16	10		1	30
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary embolism			1			1
	Pulmonary embolism						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PACLITAXEL (ต่อ)	Pulmonary oedema					1	1
	Pulmonary oedema						
	Purpura		1				1
	Rash purpuric						
	Pyelonephritis					1	1
	Pyelonephritis						
	Pyrexia		1	4			5
	Fever						
	Rash	6	28	13		7	54
	Rash						
	Rash face						
	Rash erythematous	4	21	7		1	33
	Erythematous rash						
	Rash macular		1	1			2
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	9	38	27			74
	Maculopapular rash						
	Rash papular		1				1
	Papular rash						
	Rash pustular		1	1			2
	Rash pustular						
	Rash vesicular		1				1
	Vesicular eruption						
	Renal pain			1			1
	Renal pain						
	Respiratory arrest		1				1
	Breathing arrested						
	Respiratory disorder					1	1
	Respiratory disorder						
	Respiratory failure			1		1	2
	Respiratory failure						
	Respiratory insufficiency						
	Restless legs syndrome		2				2
	Restless legs						
	Seizure		1				1
	Convulsions						
	Sepsis	1					1
	Sepsis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PACLITAXEL (ต่อ)	Skin exfoliation		1				1
	Skin peeling						
	Skin mass					1	1
	Skin nodule						
	Small fibre neuropathy	1					1
	Small fiber neuropathy						
	Somnolence					1	1
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		5	4		2	11
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1				1
	Stomatitis						
	Swelling face					1	1
	Facial swelling						
	Swelling of eyelid					1	1
	Swollen eyelid						
	Syncope		4	3		2	9
	Fainting						
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus rash		1				1
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia		1			1	2
	Tachycardia						
	Therapeutic product effect incomplete					2	2
	Drug effect incomplete						
	Therapeutic response decreased					2	2
	Subtherapeutic response						
	Therapeutic response decreased						
	Therapy non-responder	1					1
	Therapy non-responder						
	Therapy partial responder					8	8
	Partial responder to therapy						
	Therapy partial responder						
	Thrombocytopenia	1	6	3		1	11
	Thrombocytopenia						
	Thrombocytosis		1				1
	Thrombocythaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PACLITAXEL (ต่อ)	Thrombosis					1	1
	Thrombosis						
	Tinnitus			1			1
	Ear buzzing						
	Toxic epidermal necrolysis	1	1				2
	Toxic epidermal necrolysis						
	Transaminases increased					1	1
	Transaminitis						
	Traumatic fracture					1	1
	Traumatic fracture						
	Urethral syndrome		1				1
	Acute urethral syndrome						
	Urinary tract infection			1			1
	Urinary tract infection						
	Urticaria	6	17	11			34
	Acute allergic urticaria *Urticaria* *Urticaria acute*						
	Vascular device infection					1	1
	Central line infection						
	Vasculitis			2			2
	Vasculitis						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	Vomiting		10	11			21
	Vomiting						
	Weight decreased	1				1	2
	Weight decreased						
	Weight increased					2	2
	Weight gain						
	White blood cell count decreased					2	2
	White blood cell count decreased						
	ผลรวม	**174**	**1,385**	**773**	**5**	**229**	**2,566**
PALBOCICLIB	Abdominal pain					1	1
	Abdominal pain						
	Abdominal pain upper					1	1
	Stomachache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PALBOCICLIB (ต่อ)	Acute kidney injury					2	2
	Acute kidney injury						
	Renal failure acute						
	Agranulocytosis					3	3
	Agranulocytosis						
	Alopecia					2	2
	Hair loss						
	Anaemia		2	2		8	12
	Anemia						
	Back pain					1	1
	Back pain						
	Blood disorder					11	11
	Blood disorder						
	Blood test abnormal					9	9
	Blood test abnormal						
	Bronchitis					1	1
	Bronchitis						
	Carbohydrate antigen 15-3 increased					1	1
	Carbohydrate antigen 15-3 increased						
	Condition aggravated					5	5
	Condition aggravated						
	Exacerbation of disease						
	Conjunctivitis			1		1	2
	Conjunctivitis						
	Cystitis					1	1
	Cystitis						
	Death					23	23
	Death						
	Unknown cause of death						
	Decreased appetite					7	7
	Anorexia						
	Appetite lost						
	Diarrhoea			1		2	3
	Diarrhea						
	Dizziness					2	2
	Dizziness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PALBOCICLIB (ต่อ)	Dyspepsia					1	1
	Dyspepsia						
	Dysphagia					1	1
	Swallowing difficult						
	Dyspnoea					3	3
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Eating disorder					1	1
	Eating disorder						
	Epistaxis			1			1
	Nosebleed						
	Eye disorder					1	1
	Eye abnormality						
	Eye haemorrhage			1		1	2
	Ocular haemorrhage						
	Face oedema					1	1
	Face oedema						
	Fall					1	1
	Fall						
	Fatigue					12	12
	Fatigue						
	Tiredness						
	Febrile neutropenia					1	1
	Febrile neutropenia						
	Fracture					1	1
	Fracture						
	Gingival bleeding					1	1
	Gingival bleeding						
	Granulocytopenia		2	1		11	14
	Granulocytopenia						
	Haemorrhage					2	2
	Bleeding						
	Haemorrhage						
	Hallucination					1	1
	Hallucination						
	Headache					1	1
	Headache						
	Hepatic enzyme increased					2	2
	Hepatic enzyme increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PALBOCICLIB (ต่อ)	Hepatic failure					1	1
	Hepatic failure						
	Hepatic neoplasm					1	1
	Hepatic neoplasm						
	Hepatitis			1		1	2
	Hepatitis						
	Hydronephrosis			1			1
	Hydronephrosis						
	Hypersensitivity					2	2
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Infection			1		5	6
	Infection						
	Insomnia					1	1
	Insomnia						
	Intestinal obstruction					2	2
	Intestinal obstruction						
	Laboratory test abnormal					5	5
	Laboratory test abnormal						
	Lacrimation disorder					1	1
	Lacrimation abnormal						
	Left ventricular failure					1	1
	Cardiac failure left						
	Leukopenia			1		1	2
	Leukopenia						
	Liver function test abnormal					1	1
	Liver function test abnormal						
	Lung disorder					3	3
	Pulmonary disorder						
	Lymphadenopathy					1	1
	Lymph nodes enlarged						
	Lymphopenia					1	1
	Lymphopenia						
	Malaise					2	2
	Malaise						
	Malignant neoplasm progression					16	16
	Neoplasm malignant aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PALBOCICLIB (ต่อ)	Mouth injury					1	1
	Mouth injury						
	Mouth ulceration					3	3
	Oral ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation					1	1
	Mucositis						
	Nausea			1		2	3
	Nausea						
	Neoplasm					3	3
	Neoplasm NOS						
	Neutropenia			1		12	13
	Neutropenia						
	Neutrophil count decreased					2	2
	Absolute neutrophil count decreased						
	Oedema mouth					1	1
	Oedema mouth						
	Oesophageal achalasia			1			1
	Achalasia						
	Off label use					1	1
	Off label dosing frequency						
	Oropharyngeal pain					1	1
	Sore throat						
	Pain					2	2
	Pain						
	Pallor					1	1
	Pale						
	Pancytopenia					1	1
	Pancytopenia						
	Pathological fracture					1	1
	Fracture pathological						
	Periorbital oedema					1	1
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis					1	1
	Pharyngitis						
	Platelet adhesiveness decreased					1	1
	Platelet adhesiveness decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PALBOCICLIB (ต่อ)	Platelet count decreased					5	5
	Platelet count low						
	Platelet disorder					16	16
	Platelets abnormal						
	Pneumonia			1		3	4
	Lung infection						
	Pneumonia						
	Pneumonia fungal					1	1
	Pneumonia fungal						
	Pneumonitis					1	1
	Pneumonitis						
	Pruritus			1		3	4
	Itching						
	Itchy skin						
	Pulmonary mass					1	1
	Lung mass						
	Pulmonary oedema					3	3
	Lung edema						
	Oedema pulmonary						
	Pulmonary vein stenosis					1	1
	Pulmonary vein stenosis						
	Pyrexia					1	1
	Fever						
	Rash			1		3	4
	Rash						
	Rash pruritic					1	1
	Itchy rash						
	Renal impairment					3	3
	Kidney dysfunction						
	Renal function abnormal						
	Rhinitis					1	1
	Coryza						
	Seizure					1	1
	Seizure						
	Sepsis			2		4	6
	Sepsis						
	Septicemia						
	Skin exfoliation					2	2
	Peeling						
	Skin peeling						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PALBOCICLIB (ต่อ)	Therapeutic response decreased					1	1
	Therapeutic response decreased						
	Thrombocytopenia		1	1		3	5
	Thrombocytopenia						
	Thrombopenia						
	Urinary tract infection					1	1
	Urinary tract infection						
	Vomiting			1		4	5
	Vomiting						
	Weight decreased					3	3
	Weight decrease						
	White blood cell count decreased			1		27	28
	White blood cell count decreased						
	White blood cell count low						
	White blood cell decreased						
	White blood cell disorder					70	70
	WBC abnormal						
	Xerophthalmia					1	1
	Xerophthalmia						
	ผลรวม		**5**	**22**		**363**	**390**
PALIPERIDONE	Abscess			1			1
	Abscess						
	Accommodation disorder				1		1
	Accommodation disorder						
	Acne				1		1
	Acne						
	Acute kidney injury					1	1
	Renal failure acute						
	Adverse event					1	1
	Adverse event NOS						
	Aggression			1			1
	Aggressive reaction						
	Agitation			3		1	4
	Agitation						
	Amenorrhoea					1	1
	Amenorrhoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PALIPERIDONE (ต่อ)	Anaphylactoid reaction			1			1
	Anaphylactoid reaction						
	Anger					1	1
	Anger						
	Angioedema			2			2
	Angioedema						
	Anxiety			1			1
	Anxiety aggravated						
	Apnoea		1				1
	Apnoea						
	Atrial fibrillation			1			1
	Fibrillation atrial						
	Boredom					1	1
	Boredom						
	Breast neoplasm				1		1
	Breast neoplasm female						
	Cardiac failure			1			1
	Heart failure						
	Catatonia		1				1
	Catatonic reaction						
	Cerebral atrophy					1	1
	Cerebral atrophy						
	Condition aggravated			1		1	2
	Condition aggravated						
	Exacerbation of disease						
	Constipation			5			5
	Constipation						
	Death			1		1	2
	Death						
	Delusion					1	1
	Delusion						
	Dementia					1	1
	Dementia						
	Depression			2			2
	Depression						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness			4	1		5
	Dizziness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PALIPERIDONE (ต่อ)	Drug ineffective			4		3	7
	Drug ineffective						
	Lack of drug effect						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dysmenorrhoea					1	1
	Dysmenorrhoea						
	Dystonia			3			3
	Dystonia						
	Extra dose administered			1			1
	Extra dose administered						
	Extrapyramidal disorder			6			6
	Extrapyramidal disorder						
	Faecal vomiting					1	1
	Fecal vomiting						
	Feeling abnormal					1	1
	Feeling abnormal						
	Gait disturbance				1		1
	Gait abnormal						
	Galactorrhoea			1	1		2
	Lactation non-puerperal						
	Gastritis				1		1
	Gastritis						
	Gastrooesophageal reflux disease			1			1
	Gastroesophageal reflux						
	Hallucination			1		1	2
	Hallucination						
	Hallucinations aggravated						
	Hallucination, auditory					2	2
	Auditory hallucinations						
	Headache			1	1		2
	Headache						
	Hepatic enzyme increased			1			1
	Hepatic enzymes increased						
	Hiccups			1			1
	Hiccup						
	Hyperkinesia			3			3
	Hyperkinesia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PALIPERIDONE (ต่อ)	Hyperprolactinaemia			4			4
	Hyperprolactinaemia						
	Hypersensitivity			1			1
	Hypersensitivity						
	Hypertonia			3			3
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia oral					1	1
	Numbness oral						
	Hypokinesia			1			1
	Movements reduced						
	Hyponatraemia			1			1
	Hyponatremia						
	Inappropriate schedule of product administration					1	1
	Inappropriate schedule of product administration						
	Increased appetite			1			1
	Increased appetite						
	Injection site fibrosis			1			1
	Injection site fibrosis						
	Injection site pain			1		1	2
	Injection site pain						
	Injection site reaction			1			1
	Injection site reaction						
	Insomnia			3		3	6
	Insomnia						
	Intentional self-injury		1				1
	Self injurious behaviour						
	Libido decreased					1	1
	Libido decreased						
	Logorrhoea					1	1
	Talkativeness						
	Lymphoma					1	1
	Lymphoma						
	Mastication disorder					1	1
	Mastication disorder						
	Medication error			6			6
	Medication error						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PALIPERIDONE (ต่อ)	Menstrual disorder			1			1
	Menstrual disorder						
	Muscle rigidity					1	1
	Muscle rigidity						
	Nausea			2			2
	Nausea						
	Neuroleptic malignant syndrome			3			3
	Neuroleptic malignant syndrome						
	Oedema					2	2
	Oedema						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema peripheral						
	Off label use			1			1
	Off label use						
	Pain			1	1		2
	Pain						
	Palpitations			2		1	3
	Palpitations						
	Pancreatitis					1	1
	Pancreatitis						
	Paranoia			1		1	2
	Paranoia *Paranoid reaction*						
	Pituitary tumour benign			1			1
	Pituitary neoplasm benign						
	Product administered at inappropriate site			2			2
	Drug administered at inappropriate site						
	Product use in unapproved indication			1			1
	Drug use for unapproved indication						
	Psychotic disorder		1	3		2	6
	Psychosis						
	Pyrexia			2			2
	Fever						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PALIPERIDONE (ต่อ)	Rash		1	4	1	2	8
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous			1		1	2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular			1			1
	Rash pustular						
	Renal failure					1	1
	Kidney failure						
	Restlessness					1	1
	Restlessness						
	Salivary hypersecretion			1		2	3
	Saliva increased						
	Schizophrenia					1	1
	Schizophrenia						
	Schizophreniform disorder			3			3
	Schizophrenic reaction						
	Skin disorder			1			1
	Skin disorder						
	Soliloquy					1	1
	Soliloquy						
	Somnolence		1	6		1	8
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Suicidal ideation				1		1
	Suicidal ideation						
	Syncope			1	1		2
	Syncope						
	Tardive dyskinesia					1	1
	Dyskinesia tardive						
	Therapy change			1			1
	Medication dose decreased						
	Thinking abnormal			1			1
	Thinking abnormal						
	Tongue paralysis					2	2
	Tongue paralysis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PALIPERIDONE (ต่อ)	Torticollis			1			1
	Torticollis						
	Treatment noncompliance					1	1
	Treatment noncompliance						
	Tremor			1			1
	Tremor						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	Vomiting			2	1		3
	Vomiting						
	Weight increased			2		2	4
	Weight increase						
	ผลรวม		**8**	**121**	**13**	**54**	**196**
PALONOSETRON	Abdominal pain				1		1
	Abdominal pain						
	Chronic fatigue syndrome		1				1
	Chronic fatigue syndrome						
	Constipation		1				1
	Constipation						
	Dizziness				2		2
	Dizziness						
	Faintness						
	Dyspnoea				1		1
	Dyspnoea						
	Nausea					2	2
	Nausea						
	Vomiting					1	1
	Vomiting						
	ผลรวม		**2**		**4**	**3**	**9**
PAMIDRONIC ACID	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Condition aggravated					1	1
	Condition aggravated						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PAMIDRONIC ACID (ต่อ)	Hepatic neoplasm *Hepatic neoplasm*					1	1
	Malignant neoplasm progression *Neoplasm malignant aggravated*					1	1
	Metastases to bone *Bone metastases*					1	1
	Myalgia *Myalgia*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			2			2
	Rash *Rash*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		3				3
	Stomatitis *Stomatitis*					1	1
	ผลรวม		**6**	**4**		**5**	**15**
PANCREATIN	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1	1			2
	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash *Rash*		2				2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		2	1			3
	Vasculitis *Vasculitis*		1				1
	ผลรวม		**8**	**4**			**12**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PANCREATIN + LIPASE	Anaphylactic reaction			1			1
	Anaphylaxis						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Nausea	1					1
	Nausea						
	Pruritus			1		1	2
	Itching						
	Pruritus						
	Rash erythematous		1			1	2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	1			2
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม	**1**	**3**	**4**		**2**	**10**
PANCREATIN + PROCTASE	Anaphylactic reaction		4	2			6
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		2	2			4
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		7	8			15
	Angioedema						
	Chest pain		2	1			3
	Chest pain						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dyspepsia			1			1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		1	4	1		6
	Dyspnoea						
	Eyelid oedema			1			1
	Oedema eyelid						
	Face oedema		4	3			7
	Face oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PANCREATIN + PROCTASE (ต่อ)	Fixed eruption		2	1			3
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Hypoaesthesia		1				1
	Numbness						
	Malaise		1				1
	Malaise						
	Mouth ulceration			1			1
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea		2	2			4
	Nausea						
	Oedema		1	1			2
	Oedema						
	Oedema mouth		1	6			7
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema legs						
	Pain			1			1
	Pain burning						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Periorbital oedema		4	2			6
	Oedema periorbital						
	Pruritus		7	9	1		17
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		10	10	1		21
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous		3	8			11
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		6	11			17
	Rash maculo-papular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PANCREATIN + PROCTASE (ต่อ)	Thirst		1				1
	Thirst						
	Urticaria	1	13	6			20
	Urticaria						
	Vomiting		1	1			2
	Vomiting						
	ผลรวม	**1**	**78**	**84**	**3**		**166**
PANCREATIN + SIMETHICONE	Angioedema		3	3			6
	Angioedema						
	Chest discomfort		1				1
	Chest tightness						
	Chest pain		1	2			3
	Chest pain						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Face oedema		1	1			2
	Face oedema						
	Glossitis			1			1
	Glossitis						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		4	2			6
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		2	8		1	11
	Rash						
	Rash erythematous		1	1			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		4	3			7
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		5	2			7
	Urticaria						
	ผลรวม		**25**	**25**		**1**	**51**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PANCREOZYMIN, (diagnostic agents)	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Rash		1				1
	Rash						
	ผลรวม		**2**				**2**
PANCURONIUM	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Pruritus			2			2
	Pruritus						
	Rash		1	3			4
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Urticaria			4			4
	Urticaria						
	ผลรวม		**1**	**16**			**17**
PANITUMUMAB	Acne	1	1	1			3
	Acne						
	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Back pain			1			1
	Back pain						
	Blepharitis		1				1
	Blepharitis						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Colorectal cancer			1			1
	Colorectal cancer						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PANITUMUMAB (ต่อ)	Drug eruption *Drug eruption*			1			1
	Drug tolerance decreased *Drug tolerance decreased*			1			1
	Dry skin *Skin dry*	1		1			2
	Epistaxis *Epistaxis*		1				1
	Flushing *Flushing*			1			1
	Hypertrichosis *Hypertrichosis*	1					1
	Hypomagnesaemia *Hypomagnesaemia*			1			1
	Muscle spasms *Spasms*			1			1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Paronychia *Paronychia*					1	1
	Pigmentation disorder *Pigmentation abnormal*	1					1
	Rash *Rash*	1	2	2		2	7
	Rash pustular *Rash pustular*		1				1
	Seizure *Seizure*			1			1
	Therapeutic response decreased *Therapeutic response decreased*			1			1
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม	**5**	**8**	**15**		**3**	**31**
PANOBINOSTAT	Cerebrovascular disorder *Cerebrovascular disorder*					1	1
	Diarrhoea *Diarrhoea*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PANOBINOSTAT (ต่อ)	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Ketosis			1			1
	Ketosis						
	Thrombocytopenia			1			1
	Thrombocytopenia						
	ผลรวม			**4**		**1**	**5**
PANTOPRAZOLE	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		1				1
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		5				5
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1	2			3
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		7	4			11
	Angioedema						
	Application site reaction				1		1
	Application site reaction						
	Asthenia		1				1
	Weakness generalized						
	Chest pain		3	2			5
	Chest pain						
	Chills		1	2			3
	Chills						
	Rigors						
	Constipation		1				1
	Constipation						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Diarrhoea	1		1			2
	Diarrhoea						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PANTOPRAZOLE (ต่อ)	Dyspnoea		4	1			5
	Dyspnoea						
	Respiration labored						
	Eosinophilia		1				1
	Eosinophilia						
	Erythema		1				1
	Erythema						
	Erythema multiforme		2				2
	Erythema multiforme						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis						
	Hypertension		1				1
	Hypertension						
	Jaundice		1				1
	Jaundice						
	Mouth ulceration			1			1
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea	1		3			4
	Nausea						
	Nervousness			1			1
	Nervousness						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Oedema mouth		2	2			4
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema peripheral						
	Pain			1			1
	Pain						
	Palpitations		3	4			7
	Palpitations						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		4	3			7
	Oedema periorbital						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PANTOPRAZOLE (ต่อ)	Pharyngitis			1			1
	Pharyngitis						
	Phlebitis			1			1
	Phlebitis						
	Pollakiuria			1			1
	Micturition frequency						
	Pruritus		19	22			41
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital		1				1
	Pruritus genital						
	Purpura					1	1
	Purpura						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash		13	27			40
	Rash						
	Rash erythematous	2	17	19		1	39
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	31	33		1	66
	Maculopapular rash						
	Rhinitis		1				1
	Rhinitis						
	Stevens-Johnson syndrome		2	2	1		5
	Stevens-Johnson syndrome						
	Tachycardia		2				2
	Tachycardia						
	Toxic epidermal necrolysis		1	2			3
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor		1				1
	Tremor						
	Urticaria		23	17			40
	Hives						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vasculitis			1			1
	Vasculitis						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PANTOPRAZOLE (ต่อ)	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม	**5**	**155**	**161**	**2**	**3**	**326**
PANTOPRAZOLE + AMOXICILLIN + CLARITHROMYCIN	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		2				2
	Angioedema *Angioedema*			1	1		2
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*					1	1
	Decreased appetite *Anorexia*		1				1
	Nausea *Nausea*				1		1
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Pruritus *Pruritus*				1		1
	Rash *Rash*					1	1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1	1			2
	Vomiting *Vomiting*				1		1
	ผลรวม		**4**	**4**	**4**	**2**	**14**
PAPAVERINE (urological)	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Hypertension *Hypertension*		1				1
	Nausea *Nausea*		1				1
	ผลรวม		**3**				**3**
PAPILLOMAVIRUS (human types 16, 18)	Abdominal pain *Abdominal pain*		2				2
	Acne *Acne*					1	1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PAPILLOMAVIRUS (human types 16, 18) (ต่อ)	Angina pectoris					1	1
	Angina						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Arthralgia			1			1
	Arthralgia						
	Arthritis			1			1
	Arthritis						
	Breast induration	1					1
	Breast induration						
	Chest pain	1			11		12
	Chest pain						
	Chills			1			1
	Rigors						
	Dizziness	3	6	5		1	15
	Dizziness						
	Faintness						
	Dry mouth	1			1		2
	Mouth dry						
	Dyspnoea	1	1		11		13
	Breathing difficult						
	Erythema induratum	1					1
	Erythema induratum						
	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Fatigue	2					2
	Tiredness						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Gastroenteritis				1		1
	Gastroenteritis						
	Headache	2	1	6		1	10
	Head pain						
	Headache						
	Injection site mass	1		2			3
	Injection site mass						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PAPILLOMAVIRUS (human types 16, 18) (ต่อ)	Injection site pain		15	19		1	35
	Injection site pain						
	Injection site reaction			1		1	2
	Injection site reaction						
	Lymphadenopathy		1				1
	Lymphadenosis						
	Medication error					1	1
	Medication error						
	Menstrual disorder					2	2
	Menstrual disorder						
	Myalgia		4			4	8
	Muscle ache						
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Nausea	2	2	29		1	34
	Nausea						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Pain	2					2
	Pain						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Product administration error					1	1
	Drug administration error						
	Pruritus	1		3		1	5
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia	2	3	3			8
	Fever						
	Rash	1	3	7		1	12
	Rash						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Rhinitis			1			1
	Rhinitis						
	Syncope	1					1
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus			1			1
	Syndrome disseminated lupus erythematosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PAPILLOMAVIRUS (human types 16, 18) (ต่อ)	Tooth disorder			1			1
	Tooth disorder						
	Urticaria	2	1	3			6
	Urticaria						
	Varicella					1	1
	Chickenpox						
	Vomiting			5		2	7
	Vomiting						
	Wound dehiscence			1			1
	Wound dehiscence						
	ผลรวม	**24**	**43**	**94**	**24**	**20**	**205**
PAPILLOMAVIRUS (human types 6, 11, 16, 18)	Abdominal pain				1	1	2
	Abdominal pain						
	Allergy to vaccine					1	1
	Allergy to vaccine						
	Alopecia					1	1
	Alopecia						
	Amnesia					1	1
	Memory loss						
	Anaphylactic reaction		2				2
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angina pectoris	1					1
	Angina						
	Anxiety	1					1
	Anxiety						
	Arthralgia					1	1
	Joint pain						
	Back pain	1					1
	Back pain						
	Blood pressure decreased		1				1
	Blood pressure decreased						
	Bone pain					1	1
	Skeletal pain						
	Breast pain				2		2
	Breast pain						
	Breast pain female						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PAPILLOMAVIRUS (human types 6, 11, 16, 18) (ต่อ)	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Cardiac arrest					1	1
	Cardiac arrest						
	Cardiac disorder					1	1
	Heart disorder						
	Cardiac failure					1	1
	Heart failure						
	Cellulitis		1				1
	Cellulitis						
	Cerebrovascular disorder	1					1
	Cerebrovascular disorder						
	Chest discomfort		1	1		1	3
	Chest fullness of						
	Chest tightness						
	Chest pain	1		1			2
	Chest pain						
	Chills					1	1
	Chills						
	Circumstance or information capable of leading to medication error					1	1
	Circumstance or information capable of leading to medication error						
	Death					1	1
	Death						
	Diarrhoea		2				2
	Diarrhoea						
	Dizziness		3	2		11	16
	Dizziness						
	Dizzy						
	Faintness						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Dyspnoea					1	1
	Breathing difficult						
	Dystonia					2	2
	Dystonia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PAPILLOMAVIRUS (human types 6, 11, 16, 18) (ต่อ)	Enuresis *Enuresis*		1				1
	Expired product administered *Expired product administered*					1	1
	Eyelid retraction *Eyelid retraction*					1	1
	Faeces pale *Feces pale*					1	1
	Fall *Fall*					2	2
	Fatigue *Fatigue*		1				1
	Head injury *Head injury*					1	1
	Headache *Headache*	1				4	5
	Hypersensitivity *Allergy*	1					1
	Hypertension *Hypertension*			1			1
	Hyperventilation *Hyperventilation*					1	1
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia* *Numbness*	2				3	5
	Hypoglycaemia *Hypoglycaemia*		1				1
	Hypotension *Hypotension*		1	1		1	3
	Hypotonic-hyporesponsive episode *Hypotonic-hyporesponsive episode*					1	1
	Ill-defined disorder *Ill-defined disorder*					1	1
	Inappropriate schedule of product administration *Inappropriate schedule of product administration*	1	1			2	4

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PAPILLOMAVIRUS (human types 6, 11, 16, 18) (ต่อ)	Incorrect route of product administration *Incorrect route of product administration*					1	1
	Injected limb mobility decreased *Injected limb mobility decreased*	1					1
	Injection site fibrosis *Injection site fibrosis*	1					1
	Injection site inflammation *Injection site inflammation*	15		1			16
	Injection site mass *Injection site mass*	4	1	2		1	8
	Injection site pain *Injection site pain*	171	15	12	7	2	207
	Injection site papule *Injection site papule*	1					1
	Injection site pruritus *Injection site pruritus*	1					1
	Injection site reaction *Injection site reaction*	3	1		1		5
	Interchange of vaccine products *Interchange of vaccine products*					2	2
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*		1				1
	Loss of consciousness *Unconsciousness*		1			1	2
	Malaise *Malaise*					1	1
	Medication error *Medication error*					2	2
	Menstrual disorder *Menstrual disorder*			3			3
	Mouth swelling *Mouth swelling*					1	1
	Mucosal discolouration *Mucosal discolouration*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PAPILLOMAVIRUS (human types 6, 11, 16, 18) (ต่อ)	Mucosal inflammation				1		1
	Mucosal inflammation						
	Muscle tightness		1				1
	Muscle tightness						
	Myalgia	3		1		1	5
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Nausea	2	1	2	2	4	11
	Nausea						
	No adverse event					4	4
	No adverse event						
	Oedema	6	1				7
	Oedema						
	Oral mucosal blistering				1		1
	Oral mucosal blistering						
	Oropharyngeal pain				1		1
	Oropharyngeal pain						
	Pain	6	1	1		1	9
	Pain						
	Pain in extremity			1			1
	Pain in extremity						
	Pallor					3	3
	Pale lips						
	Pallor						
	Palpitations		1			1	2
	Palpitation						
	Pharyngitis			1			1
	Pharyngitis						
	Presyncope		1	1			2
	Near syncope						
	Presyncope						
	Product administered to patient of inappropriate age					1	1
	Product administered to patient of inappropriate age						
	Product dispensing error					1	1
	Product dispensing error						
	Product name confusion					1	1
	Product name confusion						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PAPILLOMAVIRUS (human types 6, 11, 16, 18) (ต่อ)	Pruritus	1				1	2
	Itching						
	Purpura	1					1
	Purpura						
	Pyrexia	1	4	7		3	15
	Fever						
	Rash	1				4	5
	Rash						
	Rash erythematous	4	11	1			16
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Seizure				1	1	2
	Convulsions						
	Skin papilloma					1	1
	Verruca						
	Syncope		4	5		7	16
	Syncope						
	Syncope vasovagal						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Tetany		1				1
	Tetany						
	Unintended pregnancy					1	1
	Pregnancy unintended						
	Urticaria	1	1	3	1	3	9
	Urticaria						
	Uterine haemorrhage			1			1
	Uterine haemorrhage						
	Vaccination site pain			1			1
	Vaccination site pain						
	Vaginal haemorrhage		1				1
	Vaginal haemorrhage						
	Vertigo			1		1	2
	Vertigo						
	Visual impairment					1	1
	Vision abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PAPILLOMAVIRUS (human types 6, 11, 16, 18) (ต่อ)	Vomiting *Vomiting*	2	1	2	2	4	11
	Wrong product administered *Wrong product administered*					2	2
	ผลรวม	**235**	**67**	**53**	**20**	**104**	**479**
PAPILLOMAVIRUS (human types 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58)	Amenorrhoea *Amenorrhoea*					1	1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Areflexia *Areflexia*					1	1
	Blood pressure decreased *Blood pressure decreased*					1	1
	Blood pressure systolic decreased *Blood pressure systolic decreased*					1	1
	Chest discomfort *Chest discomfort*					1	1
	Chest pain *Chest pain*			1		2	3
	Circumstance or information capable of leading to medication error *Circumstance or information capable of leading to medication error*					1	1
	Dizziness *Dizziness*					1	1
	Erythema *Erythema*					1	1
	Expired product administered *Expired product administered*				1		1
	Heart rate decreased *Heart rate decreased*	1				1	2
	Human papilloma virus test positive *Human papilloma virus test positive*					1	1
	Immune system disorder *Immune system disorder*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PAPILLOMAVIRUS (human types 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) (ต่อ)	Inappropriate schedule of product administration *Inappropriate schedule of product administration*		1			1	2
	Incorrect drug administration rate *Incorrect drug administration rate*	1					1
	Injected limb mobility decreased *Injected limb mobility decreased*		1			1	2
	Interchange of vaccine products *Interchange of vaccine products*					2	2
	Loss of consciousness *Loss of consciousness*					1	1
	Muscular weakness *Muscular weakness*		1			2	3
	Myalgia *Myalgia*	1	1			1	3
	Myelitis transverse *Myelitis transverse*			1			1
	Nasopharyngitis *Nasopharyngitis*			1			1
	Nausea *Nausea*			1		1	2
	Neutrophil count increased *Neutrophil count increased*			1			1
	No adverse event *No adverse event*					3	3
	Pain *Pain*					1	1
	Pain in extremity *Pain in extremity*	1	1			1	3
	Pallor *Pallor*	1				1	2
	Palpitations *Palpitation*					1	1
	Pregnancy *Pregnancy*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PAPILLOMAVIRUS (human types 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) (ต่อ)	Product container issue					1	1
	Product container issue						
	Product dispensing error					1	1
	Product dispensing error						
	Product name confusion					1	1
	Product name confusion						
	Pyrexia					2	2
	Pyrexia						
	Rash					1	1
	Rash						
	Syncope	1				2	3
	Syncope						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Tinnitus			1			1
	Tinnitus						
	Urticaria					1	1
	Urticaria						
	Vaccination site erythema					1	1
	Vaccination site erythema						
	Vaccination site mass					1	1
	Vaccination site mass						
	Vaccination site movement impairment	1					1
	Vaccination site movement impairment						
	Vaccination site pain	1	2			4	7
	Vaccination site pain						
	Vaccination site papule					1	1
	Vaccination site papule						
	Vaccination site swelling		1			1	2
	Vaccination site swelling						
	Vaginal haemorrhage				1		1
	Vaginal haemorrhage						
	Vasoconstriction	1					1
	Vasoconstriction						
	Vomiting					1	1
	Vomiting						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PAPILLOMAVIRUS (human types 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) (ต่อ)	Wrong product administered *Wrong product administered*					2	2
	Wrong technique in product usage process *Wrong technique in product usage process*					1	1
	ผลรวม	**9**	**10**	**7**	**2**	**50**	**78**
PAPILLOMAVIRUS VACCINES	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*	1	1				2
	Dizziness *Dizziness*			2			2
	Dyspnoea *Breath shortness* *Breathing difficult*		1	1			2
	Hyperventilation *Hyperpnoea* *Hyperventilation*			3			3
	Tremor *Tremor limb*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม	**1**	**3**	**7**			**11**
PARACETAMOL	Abdominal adhesions *Abdominal adhesions*	1	1				2
	Abdominal pain *Abdominal pain* *Colic abdominal*	7	22	19	5	5	58
	Abscess *Abscess*		1				1
	Acne *Acne*		2	3	1		6
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis* *Acute generalized exanthematous pustulosis(AGEP)*	1	4	5			10
	Acute hepatic failure *Acute hepatic failure* *Acute liver failure*			3			3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PARACETAMOL (ต่อ)	Adrenal insufficiency		1				1
	Adrenal insufficiency						
	Agitation		1				1
	Agitation						
	Agranulocytosis		1				1
	Agranulocytosis						
	Alanine aminotransferase increased			3			3
	Alanine aminotransferase increased (ALT increased)						
	Serum glutamic-pyruvic transaminase increased (SGPT increased)						
	Anaesthesia oral	1	15	5			21
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	68	229	95	1	9	402
	Acute anaphylaxis						
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	48	134	46	1	1	230
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction	2	13	4			19
	Anaphylactoid reaction						
	Anaphylactoid shock			1			1
	Anaphylactoid shock						
	Angina pectoris			2			2
	Angina pectoris						
	Angioedema	176	779	276	1	23	1,255
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Giant urticaria						
	Lip angioedema						
	Anxiety	1					1
	Anxiety						
	Apathy		2				2
	Apathy						
	Aphthous ulcer					2	2
	Stomatitis aphthous						
	Apnoea		2				2
	Apnoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PARACETAMOL (ต่อ)	Application site oedema			1			1
	Application site oedema						
	Arrhythmia	1					1
	Arrhythmia						
	Arthralgia		2	3			5
	Arthralgia						
	Joint ache						
	Arthritis			1			1
	Arthritis						
	Aspartate aminotransferase increased			3			3
	Aspartate aminotransferase increased (AST increased)						
	Serum glutamic-oxaloacetic transaminase increased (SGOT increased)						
	Asphyxia					1	1
	Asphyxiation						
	Asthenia		3	1	1		5
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Asthma	2	7		1		10
	Asthma						
	Asthma aggravated						
	Blepharitis			1			1
	Blepharitis						
	Blood alkaline phosphatase increased			3			3
	Alkaline phosphatase serum increased (ALP increased)						
	Phosphatase alkaline increased						
	Blood pressure decreased	1	2				3
	Blood pressure drop arterial						
	Bone pain		1	1			2
	Skeletal pain						
	Bradycardia					1	1
	Bradycardia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PARACETAMOL (ต่อ)	Bradypnoea	2					2
	Bradypnoea						
	Breath holding		2				2
	Breath holding						
	Bronchiectasis		1				1
	Bronchiectasis						
	Bronchitis	1					1
	Bronchitis						
	Bronchospasm	10	32	11		1	54
	Bronchospasm						
	Cardiac fibrillation		1				1
	Fibrillation cardiac						
	Cardiac tamponade		1				1
	Cardiac tamponade						
	Carpal tunnel syndrome			1			1
	Carpal tunnel syndrome						
	Cerebral haemorrhage			1			1
	Cerebral haemorrhage						
	Cheilitis		8	13			21
	Cheilitis						
	Chest discomfort	2	3	3		5	13
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest tightness						
	Chest tightness aggravated						
	Tight chest						
	Chest pain	34	147	85	1	2	269
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills	2	6	5			13
	Rigors						
	Choking	1	5	3			9
	Choking						
	Circulatory collapse		1	1			2
	Circulatory failure						
	Colitis		1				1
	Colitis aggravated						
	Coma	2	3	2			7
	Coma						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PARACETAMOL (ต่อ)	Completed suicide					1	1
	Suicide						
	Condition aggravated		1				1
	Exacerbation of disease						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Congenital eye disorder		1				1
	Eye malformation						
	Conjunctival disorder					1	1
	Conjunctival disorder						
	Conjunctival hyperaemia			1			1
	Conjunctival hyperaemia						
	Conjunctival oedema		1				1
	Conjunctival oedema						
	Conjunctivitis	7	45	17			69
	Conjunctivitis						
	Constipation			2			2
	Constipation						
	Corneal oedema		1				1
	Corneal oedema						
	Cough	3	11	3			17
	Coughing						
	Cross sensitivity reaction			1			1
	Therapeutic product cross-reactivity						
	Cutaneous lupus erythematosus		1				1
	LE-like discoid rash						
	Cyanosis		3				3
	Cyanosis						
	Cyanosis peripheral						
	Death	1	1	1			3
	Death						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Depression	1		1		1	3
	Depression						
	Dermatitis		2	3			5
	Dermatitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PARACETAMOL (ต่อ)	Dermatitis bullous	5	12	6		1	24
	Bullous eruption						
	Rash bullous						
	Dermatitis exfoliative	2	10	5			17
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis exfoliative aggravated						
	Dermatitis herpetiformis		1				1
	Dermatitis herpetiformis						
	Diarrhoea		13	11	1	1	26
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Discomfort			1			1
	Discomfort						
	Dizziness	8	43	29		2	82
	Dizziness						
	Faintness						
	Giddiness						
	Light-headed feeling						
	Drug abuse				1		1
	Drug abuse						
	Drug ineffective			5			5
	Drug ineffective						
	Lack of drug effect						
	Drug interaction			1			1
	Drug interaction						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1	3		1	5
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug-induced liver injury			1			1
	Drug-induced liver injury						
	Dry eye		2				2
	Dry eyes						
	Dry mouth	3	9	5			17
	Mouth dry						
	Dry skin	1	1	1			3
	Hot dry skin						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PARACETAMOL (ต่อ)	Dysaesthesia		4	4			8
	Dysaesthesia						
	Dyskinesia					1	1
	Tongue protrusion spastic involuntary						
	Dyspepsia	3	6	3			12
	Dyspepsia						
	Dysphagia		1				1
	Dysphagia						
	Dysphonia		1	3			4
	Dysphonia						
	Hoarseness						
	Dyspnoea	65	269	139	5	9	487
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Respiration labored						
	Dystonia	1	4				5
	Dystonia						
	Dysuria			1			1
	Dysuria						
	Eczema	3	11	6			20
	Eczema						
	Enanthema			2			2
	Enanthema						
	Endophthalmitis		1				1
	Endophthalmitis						
	Enzyme abnormality					1	1
	Enzyme abnormality						
	Epistaxis			1			1
	Epistaxis						
	Erythema		3				3
	Erythema						
	Erythema multiforme	3	42	16			61
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum		1				1
	Erythema nodosum						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PARACETAMOL (ต่อ)	Extrapyramidal disorder		5				5
	Extrapyramidal disorder						
	Eye disorder	1	1	2			4
	Eye abnormality						
	Eye disorder						
	Eye infection			1			1
	Eye infection						
	Eye oedema			1			1
	Eye edema						
	Eye pain	1	4	1			6
	Eye pain						
	Eye pruritus			1			1
	Eye pruritus						
	Eye swelling		2	1			3
	Eye swelling						
	Eyelid disorder		2	1			3
	Eyelid disorder						
	Eyelid oedema	3	23	10		6	42
	Eyelid edema						
	Oedema eyelid						
	Eyelid rash			1			1
	Eyelid rash						
	Face oedema	57	212	131	5	3	408
	Face oedema						
	Faeces discoloured			1			1
	Faeces discoloured						
	Fatigue	2	17	11	4	1	35
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Feeling of body temperature change		2				2
	Feeling hot and cold						
	Fixed eruption	52	171	65	1	1	290
	Fixed eruption						
	Flatulence		3	1	1		5
	Flatulence						
	Flushing	2	11	8			21
	Flushing						
	Skin flushed						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PARACETAMOL (ต่อ)	Folliculitis					1	1
	Folliculitis						
	Gastric ulcer	1					1
	Stomach ulcer						
	Gastric ulcer haemorrhage			2			2
	Gastric ulcer haemorrhagic						
	Gastritis	1	2	3			6
	Gastritis						
	Gastritis acute						
	Gastroenteritis			1			1
	Gastroenteritis						
	Gastrointestinal disorder		1	1	1		3
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Gastrointestinal haemorrhage		1				1
	GI haemorrhage						
	Generalised oedema	1	8	2			11
	Oedema generalised						
	Genital infection fungal					1	1
	Fungal growth genital asymptomatic						
	Gingival hypertrophy	1	2				3
	Gum hyperplasia						
	Glossitis		1	1			2
	Glossitis						
	Glucocorticoids increased	2					2
	Glucocorticoids increased						
	Gravitational oedema		1	2			3
	Oedema dependent						
	Headache	5	15	23	4	1	48
	Head pain						
	Headache						
	Hepatic enzyme increased	2	8	2		2	14
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic failure		1	1		3	5
	Hepatic failure						
	Hepatic function abnormal		5	1	2		8
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis	7	14	10	2		33
	Hepatitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PARACETAMOL (ต่อ)	Hepatocellular injury	3	6	7		1	17
	Hepatocellular damage						
	Hepatotoxicity			1			1
	Hepatotoxicity						
	Hot flush	2	3	7		1	13
	Hot flushes						
	Hydrocephalus		1				1
	Hydrocephalus						
	Hyperbilirubinaemia	2		1			3
	Bilirubinaemia						
	Hyperbilirubinaemia						
	Hyperhidrosis	4	9	3			16
	Sweating increased						
	Hyperkalaemia		1				1
	Hyperkalaemia						
	Hyperkeratosis		1				1
	Hyperkeratosis						
	Hyperproteinaemia			1			1
	Hyperproteinaemia						
	Hyperpyrexia			2			2
	Hyperpyrexia						
	Hypersensitivity	1	4	6		1	12
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypertension		2	1			3
	Hypertension						
	Hypertonia			1			1
	Hypertonia						
	Hyperventilation				1		1
	Hyperventilation						
	Hypoaesthesia		6	4			10
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypoaesthesia oral	1				1	2
	Numbness oral						
	Hypoglycaemia	1		2			3
	Hypoglycaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PARACETAMOL (ต่อ)	Hypokalaemia		1	1			2
	Hypokalaemia						
	Hypopyon		1	1			2
	Hypopyon						
	Hypotension	5	21	10			36
	Hypotension						
	Hypothermia	1					1
	Hypothermia						
	Hypoxia			1			1
	Hypoxia						
	Incorrect dose administered			1			1
	Incorrect dose administered						
	Injection site inflammation		1				1
	Injection site inflammation						
	Injection site pain					1	1
	Injection site pain						
	Insomnia		3	4	1		8
	Insomnia						
	Intentional overdose		2	5	1	1	9
	Intentional overdose *Multiple drug overdose intentional* *Non-accidental overdose*						
	Jaundice		3	1		1	5
	Jaundice						
	Lacrimation disorder		1				1
	Lacrimation abnormal						
	Lacrimation increased	1	3	3			7
	Epiphora						
	Laryngitis	1	2	1			4
	Laryngitis						
	Laryngospasm		1				1
	Laryngospasm						
	Leukopenia			1			1
	Leukopenia						
	Lip swelling			1			1
	Lips swelling non-specific						
	Listless			1			1
	Listless						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PARACETAMOL (ต่อ)	Liver injury			1			1
	Liver injury						
	Local anaesthesia	1	3	2			6
	Anaesthesia local						
	Macular degeneration		1				1
	Macular degeneration						
	Macular oedema		1				1
	Macular oedema						
	Malaise			4		1	5
	Malaise						
	Medication error			6			6
	Medication error						
	Miliaria	2	2	2			6
	Heat rash						
	Mouth ulceration	2	21	17	1	3	44
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation	1	1				2
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration		3				3
	Mucosal ulceration						
	Multiple organ dysfunction syndrome			1			1
	Multiple organ failure						
	Muscle contractions involuntary	1					1
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle spasms		1				1
	Spasm generalized						
	Muscular weakness		2				2
	Muscle weakness						
	Myalgia	1	3	8	1		13
	Muscle ache						
	Myalgia						
	Nasal congestion		1			1	2
	Nose congestion						
	Nasal obstruction			1			1
	Nasal obstruction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PARACETAMOL (ต่อ)	Nasal septum perforation			1			1
	Nasal septum perforation						
	Nausea	27	92	61	15	11	206
	Nausea						
	Neuropathy peripheral		4	1			5
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Oculogyric crisis		1				1
	Oculogyric crisis						
	Oedema	35	89	47		2	173
	Oedema						
	Oedema genital		2	1			3
	Oedema genital						
	Oedema mouth	29	196	92	2	2	321
	Oedema of mouth						
	Oedema peripheral	8	33	23			64
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Off label use			3			3
	Off label use						
	Overdose			5		3	8
	Drug overdose						
	Overdose						
	Pain	1	2	4		1	8
	Pain						
	Pain burning						
	Pain in extremity	1	1		1		3
	Leg pain						
	Palpitations	14	70	49	2		135
	Palpitations						
	Papilloedema				1		1
	Papilloedema						
	Paraesthesia	2	6	6			14
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema	91	520	240	11	6	868
	Oedema periorbital						
	Pharyngeal oedema			1			1
	Oedema pharynx						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PARACETAMOL (ต่อ)	Pharyngitis		1	1			2
	Pharyngitis						
	Phlebitis		1				1
	Phlebitis						
	Photosensitivity reaction			2			2
	Photosensitivity reaction						
	Photosensitivity toxic reaction						
	Pityriasis rosea	1					1
	Pityriasis rosea						
	Polyuria		1				1
	Polyuria						
	Presyncope	1					1
	Presyncope						
	Product administration error					1	1
	Drug administration error						
	Product use in unapproved indication			2			2
	Drug use for unapproved indication						
	Product use in unapproved indication						
	Pruritus	174	829	467	15	20	1,505
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus aggravated						
	Pruritus genital		1				1
	Genital pruritus male						
	Pulmonary congestion		2			1	3
	Pulmonary congestion						
	Pulmonary oedema		2				2
	Lung oedema						
	Purpura	1	22	11	1		35
	Dermatitis haemorrhagic						
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	4	21	19		1	45
	Fever						
	Pyrexia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PARACETAMOL (ต่อ)	Rash	231	1,032	603	19	57	1,942
	Eruption						
	Facial rash						
	Rash						
	Rash (nonspecific)						
	Rash face						
	Rash erythematous	103	507	281	11	7	909
	Erythematous rash						
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular	2	3	6			11
	Rash follicular						
	Rash macular	1	8	1			10
	Generalised macular rash						
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	178	862	364	7	28	1,439
	Localised maculopapular rash						
	Maculo-papular						
	Maculopapular rash						
	Rash maculo-papular						
	Rash neonatal		1				1
	Rash neonatal						
	Rash papular		2	1			3
	Papular rash						
	Rash pustular	1	10	2			13
	Rash pustular						
	Rash vesicular	1	8	4		1	14
	Vesicular eruption						
	Vesicular rash						
	Renal impairment			1			1
	Renal function abnormal						
	Respiratory depression		3				3
	Respiratory depression						
	Respiratory disorder		3	4			7
	Respiratory disorder						
	Respiratory failure		1	2			3
	Respiratory insufficiency						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PARACETAMOL (ต่อ)	Rhinitis	2	9	5			16
	Rhinitis						
	Rhinorrhoea			1		1	2
	Rhinorrhoea						
	Salivary hypersecretion		1	1			2
	Saliva increased						
	Scleritis		1				1
	Scleritis						
	Seizure	3	3	1			7
	Convulsions						
	Skin cancer					1	1
	Skin neoplasm malignant						
	Skin discolouration			2			2
	Skin discolouration						
	Skin disorder		1	1			2
	Skin disorder						
	Skin exfoliation		1	1	1	1	4
	Skin erythema desquamative						
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin swelling		1				1
	Skin swelling						
	Skin ulcer			1			1
	Skin ulceration						
	Somnolence	4	5	7			16
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Speech disorder		1				1
	Speech disorder						
	Stevens-Johnson syndrome	6	29	36	1	1	73
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis	2	13	15			30
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Stupor		1				1
	Stupor						
	Suffocation feeling		1				1
	Suffocation feeling						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PARACETAMOL (ต่อ)	Suicidal ideation				1		1
	Suicidal tendency						
	Suicide attempt			3		3	6
	Suicide attempt						
	Sweat gland disorder	1					1
	Sweat gland disorder						
	Syncope		14	11			25
	Syncope						
	Tachycardia	6	9	5			20
	Tachycardia						
	Tardive dyskinesia		1				1
	Dyskinesia tardive						
	Teratoma		1				1
	Teratoma						
	Therapeutic response increased	3	3	18	2	2	28
	Therapeutic response increased						
	Therapeutic response unexpected			1			1
	Therapeutic response unexpected						
	Thermal burn		3	2		1	6
	Burn						
	Thermal burns of eye		1				1
	Eye burns						
	Thirst			2			2
	Thirst						
	Throat tightness		1				1
	Throat tightness						
	Thrombocytopenia			1			1
	Thrombocytopenia						
	Tinnitus	1	3	2			6
	Ear roaring						
	Tinnitus						
	Tongue discolouration		1	1			2
	Tongue discolouration						
	Tongue white						
	Tongue geographic	1					1
	Tongue geographic						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PARACETAMOL (ต่อ)	Tongue oedema	1	4	2			7
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis		1	1			2
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration			1			1
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis	4	13	16	1		34
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Toxoplasmosis				1		1
	Toxoplasmosis						
	Tremor	1	1	1			3
	Shaking						
	Tremor						
	Underdose			1			1
	Underdose						
	Unintended pregnancy			1			1
	Pregnancy unintended						
	Urinary retention			2			2
	Urinary retention						
	Urine analysis abnormal				1		1
	Urine abnormal						
	Urine flow decreased			1			1
	Urine flow decreased						
	Urticaria	355	1,439	595	15	39	2,443
	Allergic urticaria						
	Generalised urticaria						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticaria aggravated						
	Wheals						
	Urticaria papular	1					1
	Urticaria papular						
	Vaginal discharge		1				1
	Leukorrhoea						
	Vaginal infection			1			1
	Vaginitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PARACETAMOL (ต่อ)	Vascular malformation		1				1
	Vascular malformation peripheral						
	Vasculitis		2				2
	Vasculitis						
	Vertigo		2	4			6
	Head revolving around						
	Vertigo						
	Vision blurred			1			1
	Vision blurred						
	Visual impairment	2	6	6			14
	Vision abnormal						
	Vomiting	26	93	65	18	12	214
	Emesis						
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						
	Vulvovaginal discomfort		1				1
	Vaginal discomfort						
	Wheezing		1	1		1	3
	Wheezing						
	Wound dehiscence		1				1
	Wound dehiscence						
	ผลรวม	**1,962**	**8,566**	**4,388**	**170**	**303**	**15,389**
PARACETAMOL + CAFFEINE	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		1				1
	Angioedema aggravated						
	Chest discomfort		1				1
	Chest fullness of						
	Fatigue		1				1
	Fatigue						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis						
	Methaemoglobinaemia	1					1
	Methaemoglobinaemia						
	Nausea		3				3
	Nausea						
	Palpitations	1	1				2
	Palpitations						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PARACETAMOL + CAFFEINE (ต่อ)	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		2				2
	Pruritus *Itching*	1					1
	Rash *Rash*	1					1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Syncope *Syncope*	1					1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	Vomiting *Vomiting*		2				2
	ผลรวม	**5**	**14**	**1**			**20**
PARACETAMOL + CHLORPHE-NIRAMINE	Abdominal pain *Abdominal pain*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*	1	7				8
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		6	4			10
	Angioedema *Angioedema*	1	17	9			27
	Bronchospasm *Bronchospasm*		1				1
	Chest discomfort *Chest discomfort*	1					1
	Chest pain *Chest pain*		3	1			4
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*		1				1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1				1
	Dizziness *Dizziness* *Faintness*		1	3			4
	Dry mouth *Mouth dry*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PARACETAMOL + CHLORPHE-NIRAMINE (ต่อ)	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia			1			1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		9	3			12
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Erythema multiforme		1	1			2
	Erythema multiforme						
	Face oedema		5	5		1	11
	Face oedema						
	Fatigue		4	1			5
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption		2				2
	Fixed eruption						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Headache			2			2
	Headache						
	Hyperpyrexia			1			1
	Hyperpyrexia						
	Hypoaesthesia	1	1				2
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Jaundice					1	1
	Jaundice						
	Malaise					1	1
	Malaise						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea	1					1
	Nausea						
	Oedema		2				2
	Oedema						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PARACETAMOL + CHLORPHE-NIRAMINE (ต่อ)	Palpitations	1	5	2			8
	Palpitations						
	Paraesthesia	1					1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema	3	6	6			15
	Oedema periorbital						
	Pruritus	3	18	12			33
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash	2	13	17			32
	Rash						
	Rash erythematous	1	14	9			24
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		8	7		1	16
	Rash maculo-papular						
	Respiratory depression		1				1
	Respiratory depression						
	Sputum increased		1				1
	Sputum increased						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1	1			2
	Stomatitis						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Urticaria	5	21	13			39
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Ventricular fibrillation		1				1
	Fibrillation ventricular						
	Vertigo			1			1
	Vertigo						
	Vomiting		3				3
	Vomiting						
ผลรวม		**21**	**162**	**99**		**4**	**286**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PARACETAMOL + METAMIZOLE SODIUM + DIAZEPAM	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม			**6**			**6**
PARACETAMOL + PARGEVERINE	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Rash maculo-papular		1	1			2
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**1**	**2**			**3**
PARACETAMOL + POTASSIUM CITRATE	Angioedema		3				3
	Angioedema						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Periorbital oedema		2				2
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1	1	1		3
	Itching						
	Pruritus						
	Rash erythematous		2				2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2	2	1		5
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		2	2			4
	Urticaria						
	Wheals						
	ผลรวม		**14**	**5**	**2**		**21**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PARACETAMOL + PROPY-PHENAZONE + CAFFEINE	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Asthma *Asthma*			1			1
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Hypotension *Hypotension*			1			1
	Nausea *Nausea*		1				1
	Oedema *Oedema*	1					1
	Palpitations *Palpitations*		1				1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash *Rash*	1					1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม	**2**	**7**	**5**			**14**
PARACETAMOL, COMBINATIONS excl. PSYCHOLEPTICS	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Constipation *Constipation*			1			1
	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*	1	1				2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PARACETAMOL, COMBINATIONS excl. PSYCHOLEPTICS (ต่อ)	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Fixed eruption *Fixed eruption*			1			1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Palpitations *Palpitations*			2			2
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		2				2
	Pruritus *Pruritus*		2				2
	Rash *Rash*	1					1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	Toxic epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis*			1			1
	Urticaria *Urticaria*	1	1				2
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม	**3**	**12**	**9**			**24**
PARAMETHASONE	Rash *Rash*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
PARECOXIB	Abdominal distension *Abdomen enlarged*			1			1
	Abdominal pain *Abdominal pain*			1			1
	Abortion *Abortion*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PARECOXIB (ต่อ)	Acne			1			1
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis			1			1
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Acute kidney injury		5	1	1		7
	Renal failure acute						
	Alanine aminotransferase increased			1			1
	SGPT increased						
	Anaesthesia oral		1	2			3
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		7	8		1	16
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		5	4			9
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	1	53	43		4	101
	Allergic angioedema *Angioedema* *Angioedema aggravated*						
	Angiofibroma			1			1
	Angiofibroma						
	Anuria		1				1
	Anuria						
	Application site rash			1			1
	Application site rash						
	Application site reaction					1	1
	Application site reaction						
	Arrhythmia		1				1
	Arrhythmia						
	Aspartate aminotransferase increased			1			1
	SGOT increased						
	Asthma			1			1
	Asthma aggravated						
	Azotaemia					1	1
	Azotaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PARECOXIB (ต่อ)	Back pain		1	1		1	3
	Back pain						
	Bleeding time prolonged		1				1
	Bleeding time increased						
	Blood pressure decreased			1		2	3
	Blood pressure decreased						
	Blood pressure dropped						
	Bradycardia			1			1
	Bradycardia						
	Bronchospasm		3	3		1	7
	Bronchospasm						
	Bronchospasm paradoxical		1				1
	Bronchospasm paradoxical						
	Cardiac arrest		1	1	1	1	4
	Cardiac arrest						
	Cardiac failure		2	3			5
	Cardiac failure						
	Heart failure						
	Chest discomfort		6	2		3	11
	Chest discomfort						
	Chest distressed feeling of						
	Chest fullness of						
	Chest tightness						
	Chest pain		23	13		1	37
	Chest pain						
	Choking		2	4			6
	Choking						
	Condition aggravated					1	1
	Disease aggravation						
	Conjunctivitis		4	4			8
	Conjunctivitis						
	Cough			1			1
	Coughing						
	Death		2	3		4	9
	Death						
	Dermatitis			1			1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		2				2
	Bullous eruption						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PARECOXIB (ต่อ)	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		2				2
	Diarrhoea						
	Dizziness		11	13		4	28
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug hypersensitivity					1	1
	Drug allergy						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms					1	1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		1	1			2
	Mouth dry						
	Dysaesthesia			2			2
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		2				2
	Dyspepsia						
	Dysphonia		1	1		1	3
	Hoarseness						
	Dyspnoea	1	27	16	1	1	46
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Dystonia			3			3
	Dystonia						
	Ear pain			1			1
	Ear ache						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Epistaxis			1			1
	Epistaxis						
	Erythema		1	2			3
	Erythema						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Extravasation					2	2
	Extravasation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PARECOXIB (ต่อ)	Eye swelling		1				1
	Eye swelling						
	Eyelid oedema		6	3			9
	Eyelid edema						
	Oedema eyelid						
	Face oedema		12	20		1	33
	Face oedema						
	Fatigue		1	1			2
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption		5	5			10
	Fixed eruption						
	Flatulence		1	1			2
	Flatulence						
	Flushing		8	8	1		17
	Flushing						
	Gastritis		1				1
	Gastritis						
	Gastrointestinal haemorrhage		1	1		1	3
	GI haemorrhage						
	Generalised oedema		1			1	2
	Oedema generalised						
	Haematuria			1		2	3
	Haematuria						
	Haemorrhage			2			2
	Haemorrhage NOS						
	Headache			1		1	2
	Headache						
	Hemiplegia				1		1
	Hemiplegia						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hyperbilirubinaemia			1			1
	Bilirubinaemia						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Hypersensitivity		1	1			2
	Hypersensitivity						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PARECOXIB (ต่อ)	Hypertension		2	2		1	5
	Hypertension						
	Hyperventilation		1	2			3
	Breathing abnormally deep						
	Hyperventilation						
	Hypoaesthesia		4	6			10
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypoaesthesia oral		1				1
	Numbness oral						
	Hypotension		4	6		3	13
	Hypotension						
	Injection site dermatitis			1			1
	Injection site dermatitis						
	Injection site pain		3	1		1	5
	Injection site pain						
	Injection site rash			1			1
	Injection site rash						
	Injection site reaction		2	2			4
	Injection site reaction						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Lacrimation increased		1	1			2
	Epiphora						
	Laryngeal oedema			1			1
	Larynx oedema						
	Lip oedema		1				1
	Oedema lip						
	Lip swelling		1				1
	Lips swelling non-specific						
	Local anaesthesia			1		1	2
	Anaesthesia local						
	Loss of consciousness					1	1
	Unconscious						
	Lymphadenopathy		1				1
	Lymphadenopathy						
	Malaise		1				1
	Malaise						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PARECOXIB (ต่อ)	Medication error					1	1
	Medication error						
	Mouth haemorrhage			1			1
	Oral haemorrhage						
	Mouth ulceration		1	3			4
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle atrophy		1				1
	Muscle atrophy						
	Muscular weakness					1	1
	Muscle weakness						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						
	Myocardial infarction		2	2	3		7
	Myocardial infarction						
	Myocardial ischaemia		1				1
	Myocardial ischaemia						
	Nausea		7	10		1	18
	Nausea						
	Necrosis ischaemic			1			1
	Necrosis ischaemic						
	Neuropathy peripheral			1			1
	Neuropathy peripheral						
	Obstructive airways disorder			1			1
	Airways obstruction						
	Oedema	1	9	8		2	20
	Oedema						
	Oedema mouth		16	21		1	38
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		4	2		1	7
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Oliguria			1		1	2
	Oliguria						
	Pain		2	3			5
	Pain						
	Pain burning						
	Palpitations		14	7		1	22
	Palpitation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PARECOXIB (ต่อ)	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema	1	42	37			80
	Oedema periorbital						
	Phlebitis					1	1
	Phlebitis						
	Pneumonia			1			1
	Pneumonia						
	Post procedural haemorrhage					2	2
	Postoperative haemorrhage						
	Presyncope					1	1
	Presyncope						
	Pruritus	3	92	99	1	5	200
	General pruritus						
	Generalized itching						
	Itch						
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary oedema		1				1
	Oedema pulmonary						
	Pyrexia		1	1			2
	Fever						
	Rash	3	118	108	1	12	242
	Rash						
	Rash generalised						
	Skin rash						
	Rash erythematous	2	68	66	2	1	139
	Rash erythematous						
	Rash macular					1	1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular		79	78	2	1	160
	Rash maculo-papular						
	Rash morbilliform		1				1
	Morbilliform papular rash						
	Rash papular		1				1
	Papular rash						
	Rash pruritic			1			1
	Pruritic rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PARECOXIB (ต่อ)	Rash pustular		2	1			3
	Rash pustular						
	Rash vesicular		1				1
	Vesicular rash						
	Respiration abnormal		1				1
	Abnormal breathing						
	Respiratory failure		1				1
	Respiratory insufficiency						
	Rhabdomyolysis		1				1
	Rhabdomyolysis						
	Rhinitis		1	1			2
	Rhinitis						
	Seizure			2			2
	Convulsions						
	Sepsis		2				2
	Sepsis						
	Skin exfoliation		1			1	2
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin reaction			1			1
	Skin reaction localised						
	Somnolence			1			1
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		2	1			3
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis			1			1
	Mouth irritation						
	Stridor		1				1
	Stridor						
	Subdural haematoma		1				1
	Subdural haematoma						
	Swelling face			1			1
	Swelling lips & face						
	Tachycardia		1	3			4
	Tachycardia						
	Thermal burn			1			1
	Burn						
	Thrombosis			1			1
	Thrombosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PARECOXIB (ต่อ)	Tongue ulceration		1				1
	Tongue ulceration						
	Tremor		2				2
	Shaking						
	Urethral syndrome		1				1
	Acute urethral syndrome						
	Urinary tract infection		1				1
	Urinary tract infection						
	Urine output decreased		1				1
	Decreased fluid output						
	Urticaria	4	118	105	4	5	236
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Vasculitis			1			1
	Vasculitis						
	Vision blurred					1	1
	Blurred vision						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	Vomiting	1	7	7			15
	Vomiting						
	ผลรวม	**17**	**839**	**796**	**18**	**85**	**1,755**
PAROXETINE	Agitation		1	1			2
	Agitation						
	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Constipation			2			2
	Constipation						
	Depression			1			1
	Depression						
	Dizziness		4	9			13
	Dizziness						
	Faintness						
	Wooziness						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dyspepsia			1			1
	Dyspepsia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PAROXETINE (ต่อ)	Erythema multiforme *Erythema multiform-like eruption*					1	1
	Fatigue *Fatigue*			1			1
	Gastritis *Gastritis*		1				1
	Headache *Headache*		1	3			4
	Hyperkinesia *Hyperkinesia*			1			1
	Hypertension *Hypertension*		1				1
	Insomnia *Insomnia*		2	3			5
	Malaise *Malaise*			1			1
	Nausea *Nausea*		3	9			12
	Palpitations *Palpitations*		1	3			4
	Paraesthesia *Paraesthesia*			1			1
	Pruritus *Itching*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Sexual dysfunction *Sexual function abnormal*			2			2
	Somnambulism *Somnambulism*			1			1
	Somnolence *Sleepiness* *Somnolence*			3			3
	Suicide attempt *Suicide attempt*		1			1	2
	Tremor *Shaking* *Tremor*			2			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PAROXETINE (ต่อ)	Urine analysis abnormal			1			1
	Urine abnormal						
	Vertigo			1			1
	Vertigo						
	Vomiting		1	5			6
	Vomiting						
	Weight decreased			1			1
	Weight decrease						
	Weight increased			1			1
	Weight increase						
	Xerophthalmia			1			1
	Xerophthalmia						
	ผลรวม		**16**	**58**		**2**	**76**
PASIREOTIDE	Alanine aminotransferase increased					1	1
	SGPT increased						
	Blood growth hormone increased					1	1
	Growth hormone excess						
	Bradycardia					1	1
	Bradycardia						
	Cholelithiasis					2	2
	Cholelithiasis						
	Coma					1	1
	Coma						
	Confusional state					1	1
	Confusion						
	Dizziness					1	1
	Dizziness						
	Fatigue					1	1
	Weariness						
	Hepatic enzyme increased			1		1	2
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic steatosis					1	1
	Liver fatty						
	Hepatitis					1	1
	Hepatitis						
	Hyperbilirubinaemia					1	1
	Bilirubinaemia						
	Hyperglycaemia			1		2	3
	Hyperglycaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PASIREOTIDE (ต่อ)	Hypoglycaemia *Hypoglycaemia*					1	1
	Nephrolithiasis *Renal calculus*			1			1
	Pneumonia *Pneumonia*					1	1
	Seizure *Convulsions*					1	1
	ผลรวม			**3**		**18**	**21**
PAZOPANIB	Abdominal pain *Abdominal pain*			2		1	3
	Abscess *Abscess*	1					1
	Acidosis *Acidosis*					1	1
	Alanine aminotransferase increased *Alanine aminotransferase increased (ALT increased)* *Serum glutamic-pyruvic transaminase increased (SGPT increased)*	2	1	4		3	10
	Albumin globulin ratio abnormal *AG ratio abnormal*					1	1
	Albuminuria *Albuminuria*			1		5	6
	Alopecia *Hair loss*					1	1
	Anaemia *Anaemia*					2	2
	Angina pectoris *Angina pectoris*					1	1
	Aspartate aminotransferase increased *Aspartate aminotransferase increased (AST increased)* *Serum glutamic-oxaloacetic transaminase increased (SGOT increased)*	2	1	5		4	12

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PAZOPANIB (ต่อ)	Azotaemia			1		1	2
	Azotaemia						
	Blood alkaline phosphatase increased					1	1
	ALP increased						
	Blood lactate dehydrogenase increased					1	1
	LDH increased						
	Blood thyroid stimulating hormone increased			1		1	2
	TSH increased						
	Bradycardia		1				1
	Bradycardia						
	Bronchial obstruction					1	1
	Bronchial obstruction						
	Cardiac failure			2		4	6
	Cardiac failure						
	Heart failure						
	Cardiomegaly					1	1
	Cardiomegaly						
	Cardiomyopathy			1			1
	Cardiomyopathy						
	Cerebral haemorrhage					1	1
	Cerebral haemorrhage						
	Cerebrovascular disorder			2			2
	Cerebrovascular disorder						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Chest X-ray abnormal					1	1
	Chest X-ray abnormal						
	Condition aggravated					10	10
	Condition aggravated						
	Coronary artery disease					2	2
	Coronary artery disorder						
	Death			1			1
	Death						
	Decreased appetite			3		3	6
	Anorexia						
	Appetite lost						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PAZOPANIB (ต่อ)	Diarrhoea *Diarrhoea*		1	12		12	25
	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms* *Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)*	1	1			1	3
	Dry skin *Hot dry skin*					1	1
	Dyskinesia *Head-face-neck syndrome*			1			1
	Dyspepsia *Dyspepsia*			1			1
	Electrocardiogram abnormal *ECG abnormal specific*			1			1
	Encephalopathy *Encephalopathy*			2			2
	Fatigue *Fatigue*		1	6		13	20
	Generalised oedema *Oedema generalised*					1	1
	Globulins increased *Globulins increased*					1	1
	Granulocytopenia *Granulocytopenia*			2		1	3
	Haemorrhage *Haemorrhage NOS*					2	2
	Hair colour changes *Hair discolouration*			2		9	11
	Hepatic enzyme increased *Hepatic enzymes increased*			8		9	17
	Hepatic neoplasm *Hepatic neoplasm*					2	2
	Hepatitis *Hepatitis*			1		1	2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PAZOPANIB (ต่อ)	Hepatocellular injury	1					1
	Hepatocellular damage						
	Hyperbilirubinaemia			1		2	3
	Bilirubinaemia						
	Hypercholesterolaemia					1	1
	Hypercholesterolaemia						
	Hyperglycaemia		1				1
	Hyperglycaemia						
	Hyperproteinaemia					1	1
	Hyperproteinaemia						
	Hypertension			9		11	20
	Blood pressure high						
	Hypertension						
	Hypertension aggravated						
	Hyperthyroidism					1	1
	Hyperthyroidism						
	Hypochloraemia					1	1
	Hypochloraemia						
	Hyponatraemia					1	1
	Hyponatraemia						
	Hypothyroidism			3		2	5
	Hypothyroidism						
	Infection					1	1
	Infection						
	Jaundice			1			1
	Jaundice						
	Laboratory test abnormal			1			1
	Laboratory test abnormal						
	Left ventricular dysfunction			1			1
	Left ventricular dysfunction						
	Leukopenia					1	1
	Leukopenia						
	Lip and/or oral cavity cancer					1	1
	Oral neoplasm malignant						
	Lung disorder					1	1
	Pulmonary disorder						
	Lymphadenopathy					1	1
	Lymph nodes enlarged						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PAZOPANIB (ต่อ)	Lymphocytosis *Lymphocytosis*					1	1
	Malignant neoplasm progression *Malignant neoplasm progression* *Neoplasm malignant aggravated*			1		4	5
	Metastases to bone *Bone metastases*					1	1
	Metastasis *Metastasis* *Secondary carcinoma*					6	6
	Metastatic renal cell carcinoma *Metastatic renal cell carcinoma*			1		1	2
	Mucosal inflammation *Mucositis NOS*			1		5	6
	Nausea *Nausea*			2		4	6
	Neoplasm malignant *Neoplasm malignant*					3	3
	Nephrotic syndrome *Nephrosis*			1		1	2
	Pain *Pain*					1	1
	Pallor *Pallor*					1	1
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome *Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome*			13		14	27
	Pericardial effusion *Pericardial effusion*			1			1
	Peyronie's disease *Peyronie's disease*			2			2
	Photosensitivity reaction *Photosensitivity reaction*			1			1
	Pigmentation disorder *Pigmentation abnormal*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PAZOPANIB (ต่อ)	Platelet disorder			2		3	5
	Platelets abnormal						
	Pruritus					1	1
	Itching						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash			2		2	4
	Rash						
	Rash erythematous		2	1			3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Renal cancer					3	3
	Renal carcinoma						
	Renal impairment					1	1
	Renal function abnormal						
	Sepsis					1	1
	Sepsis						
	Skin depigmentation			3			3
	Skin depigmentation						
	Skin discolouration			5		2	7
	Skin discolouration						
	Skin disorder			2		1	3
	Skin disorder						
	Skin exfoliation			1			1
	Skin peeling						
	Skin mass					1	1
	Skin nodule						
	Somnolence			1			1
	Somnolence						
	Spleen disorder					1	1
	Spleen disorder						
	Stomatitis			2		3	5
	Stomatitis						
	Stupor			1			1
	Stupor						
	Therapeutic response decreased					1	1
	Therapeutic response decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PAZOPANIB (ต่อ)	Therapeutic response unexpected					1	1
	Unexpected therapeutic effect						
	Thrombocytopenia			1		2	3
	Thrombocytopenia						
	Thrombosis					2	2
	Thrombosis						
	Thyroid disorder					1	1
	Thyroid disorder						
	Thyroiditis					1	1
	Thyroiditis						
	Urinary tract infection					1	1
	Urinary tract infection						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	Viral infection			1			1
	Infection viral						
	Vomiting			2		2	4
	Vomiting						
	ผลรวม	**7**	**12**	**125**		**196**	**340**
PEFLOXACIN	Arthralgia			1			1
	Arthralgia						
	Asthenia		1				1
	Asthenia						
	Cheilitis			1			1
	Cheilitis						
	Chest pain		2	1			3
	Chest pain						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness	1	1				2
	Dizziness						
	Dry skin			1			1
	Hot dry skin						
	Dyspepsia			1			1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEFLOXACIN (ต่อ)	Erythema multiforme			2			2
	Erythema multiforme						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Headache			1			1
	Headache						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Hypotension	1	2				3
	Hypotension						
	Myalgia		1	2			3
	Myalgia						
	Nausea	1	5	2			8
	Nausea						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema peripheral						
	Palpitations		2				2
	Palpitations						
	Pruritus		5	4			9
	Pruritus						
	Rash		4	3			7
	Rash						
	Rash erythematous		3	4			7
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2	6			8
	Rash maculo-papular						
	Skin abrasion		1				1
	Abrasion NOS						
	Taste disorder			1			1
	Taste disturbance						
	Urticaria			3			3
	Urticaria						
	Vomiting		4	1			5
	Vomiting						
ผลรวม		**3**	**36**	**39**			**78**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEGASPARGASE	Polyneuropathy *Polyneuropathy*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
PEGCETACOPLAN	Acute kidney injury *Acute kidney injury*				1		1
	ผลรวม				**1**		**1**
PEGFILGRASTIM	Anaemia *Anaemia*	1					1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1	2			3
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*			1			1
	Autoimmune haemolytic anaemia *Autoimmune hemolytic anemia*			1			1
	Blood alkaline phosphatase increased *Alkaline phosphatase serum increased*					1	1
	Bone pain *Skeletal pain*		1	7			8
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Chills *Rigors*			1			1
	Diarrhoea *Diarrhoea*				1		1
	Drug ineffective *Drug ineffective*			2			2
	Dyspepsia *Heartburn*				1		1
	Dyspnoea *Gasping*			1			1
	Fatigue *Fatigue*			2			2
	Flushing *Flushing*				1		1
	Granulocytopenia *Granulocytopenia*				1		1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEGFILGRASTIM (ต่อ)	Headache		1				1
	Headache						
	Hepatic enzyme increased					1	1
	Hepatic enzymes increased						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Neutropenia			1			1
	Neutropenia						
	Neutrophil count decreased				1		1
	Neutrophil count decreased						
	Palpitations				1		1
	Palpitations						
	Pyrexia			2	1		3
	Febrile reaction						
	Fever						
	Urticaria		2				2
	Urticaria						
	Vascular device infection					1	1
	Central line infection						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	White blood cell disorder			2			2
	WBC abnormal						
	ผลรวม	**1**	**8**	**22**	**7**	**3**	**41**
PEGINTERFERON ALFA-2A	Abscess	1	1				2
	Abscess						
	Aggression			1			1
	Aggressive reaction						
	Agranulocytosis		1	8			9
	Agranulocytosis						
	Alopecia		2	2			4
	Alopecia						
	Anaemia	2	8	37		2	49
	Anaemia						
	Anxiety		1	6			7
	Anxiety						
	Aplasia pure red cell			1			1
	Aplasia, pure red cell						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEGINTERFERON ALFA-2A (ต่อ)	Arthralgia *Arthralgia*		1				1
	Back pain *Back pain*		2	1		1	4
	Cellulitis *Cellulitis*		1				1
	Chills *Rigors*			1			1
	Cough *Coughing*		1				1
	Death *Death*			1			1
	Decreased appetite *Anorexia*			1			1
	Depression *Depression*	1		1			2
	Diarrhoea *Diarrhoea*	1		2			3
	Dizziness *Dizziness*		3	2			5
	Drug tolerance *Tolerance*			1			1
	Dry mouth *Mouth dry*			2			2
	Encephalopathy *Encephalopathy*			2			2
	Fatigue *Fatigue*	7	10	13			30
	Gait disturbance *Gait abnormal*			3			3
	Gastrointestinal haemorrhage *GI haemorrhage*			3			3
	Genital ulceration *Genital ulceration*			1			1
	Gingival bleeding *Gingival bleeding*			1			1
	Glaucoma *Glaucoma*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEGINTERFERON ALFA-2A (ต่อ)	Granulocytopenia *Granulocytopenia*	1	5	12			18
	Haemolysis *Haemolysis*			2			2
	Haemolytic anaemia *Anaemia haemolytic*			1			1
	Haemorrhage intracranial *Haemorrhage intracranial*					1	1
	Hair texture abnormal *Hair texture abnormal*	1					1
	Headache *Headache*		2	2			4
	Hepatic cancer *Hepatic neoplasm malignant*			1			1
	Hepatic enzyme increased *Hepatic enzymes increased*			1			1
	Hepatic failure *Hepatic failure*	1		1			2
	Hepatic function abnormal *Hepatic function abnormal*					1	1
	Hepatic steatosis *Liver fatty*			1			1
	Hepatocellular injury *Hepatocellular damage*			1			1
	Hyperthyroidism *Hyperthyroidism*		1	2			3
	Hypertriglyceridaemia *Hypertriglyceridaemia*			1			1
	Hypoacusis *Hearing decreased*		1				1
	Hyponatraemia *Hyponatraemia*		1				1
	Influenza like illness *Influenza-like symptoms*	1	1	5			7
	Injection site reaction *Injection site reaction*	3					3
	Insomnia *Insomnia*			3			3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEGINTERFERON ALFA-2A (ต่อ)	Jaundice *Jaundice*			1			1
	Leukopenia *Leukopenia*		1	1			2
	Malaise *Malaise*			11			11
	Mania *Manic reaction*			1			1
	Multiple organ dysfunction syndrome *Multiple organ failure*			3			3
	Myalgia *Myalgia*	4	2	6			12
	Nausea *Nausea*		2	4			6
	Nervousness *Nervousness*			1			1
	Nocturia *Nocturia*			1			1
	Oedema *Oedema*	1					1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Pallor *Pallor*		1	8			9
	Pancreatitis *Pancreatitis*			3			3
	Pancytopenia *Pancytopenia*		1	3			4
	Pharyngitis *Pharyngitis*			1			1
	Photosensitivity reaction *Photosensitivity allergic reaction*		1				1
	Pituitary tumour benign *Pituitary neoplasm benign*		1				1
	Pneumonia *Pneumonia*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEGINTERFERON ALFA-2A (ต่อ)	Pruritus		1	2			3
	Pruritus						
	Purpura		1				1
	Purpura						
	Pyrexia	8	17	18			43
	Fever						
	Rash	1	1	2			4
	Rash						
	Rash erythematous	1	1				2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	1	1		3
	Rash maculo-papular						
	Retinal disorder		1				1
	Retinal disorder						
	Seizure			1			1
	Convulsions						
	Sepsis	1		2			3
	Sepsis						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Taste disorder			1			1
	Taste disturbance						
	Therapeutic response decreased					1	1
	Therapeutic response decreased						
	Thrombocytopenia	1	5	15		1	22
	Thrombocytopenia						
	Thyroiditis		1				1
	Thyroiditis						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	Weight decreased			4			4
	Weight decrease						
	Xerophthalmia			1			1
	Xerophthalmia						
ผลรวม		**36**	**82**	**216**	**1**	**8**	**343**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEGINTERFERON ALFA-2B	Acute kidney injury					1	1
	Renal failure acute						
	Affect lability			1			1
	Emotional lability						
	Alopecia	1	3	29			33
	Alopecia						
	Hair loss						
	Amenorrhoea			1			1
	Amenorrhoea						
	Anaemia	1	5	1		3	10
	Anaemia						
	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylactic reaction						
	Arthralgia			2			2
	Arthritic-like pain						
	Joint pain						
	Asthenia		3	3			6
	Asthenia						
	Debility marked						
	Back pain			1	1		2
	Back pain						
	Bone pain			1			1
	Skeletal pain						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	Cough		3	1			4
	Coughing						
	Decreased appetite	2	10	28			40
	Anorexia						
	Depression			3			3
	Depression						
	Diarrhoea		1	1			2
	Diarrhoea						
	Dizziness	1	2	4			7
	Dizziness						
	Drug ineffective					2	2
	Drug ineffective						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEGINTERFERON ALFA-2B (ต่อ)	Dry skin			11			11
	Skin dry						
	Encephalopathy		1				1
	Encephalopathy						
	Epistaxis				1		1
	Epistaxis						
	Fatigue	4	32	39		2	77
	Fatigue						
	Tiredness						
	Flatulence		2	2			4
	Flatulence						
	Flushing			1	1		2
	Flushing						
	Gastritis			1			1
	Gastritis acute						
	Gingival bleeding		1	4			5
	Gingival bleeding						
	Granulocytopenia		15	2		1	18
	Granulocytopenia						
	Headache		2	10			12
	Head pain						
	Headache						
	Hepatic function abnormal	1					1
	Hepatic function abnormal						
	Hyperglycaemia					1	1
	Hyperglycaemia						
	Hyperpyrexia		1				1
	Hyperpyrexia						
	Hyperthyroidism			1			1
	Hyperthyroidism						
	Hypokalaemia					1	1
	Hypokalaemia						
	Hypothyroidism			2		1	3
	Hypothyroidism						
	Hypovolaemia			1			1
	Hypovolaemia						
	Influenza like illness		1	4			5
	Influenza-like symptoms						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEGINTERFERON ALFA-2B (ต่อ)	Injection site bruising *Injection site bruising*	1					1
	Injection site dermatitis *Injection site dermatitis*			1			1
	Injection site inflammation *Injection site inflammation*			2			2
	Injection site pain *Injection site pain*			1			1
	Insomnia *Insomnia*		7	22			29
	Leukopenia *Leukopenia*		4	2			6
	Malaise *Malaise*		92	66	1		159
	Mouth haemorrhage *Oral haemorrhage*		1				1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*			2			2
	Myalgia *Myalgia*		9	15			24
	Nausea *Nausea*	1	3	28		1	33
	Nervousness *Nervousness*		2	1			3
	Pain *Pain*		1	1			2
	Pain in extremity *Leg pain*		1				1
	Pallor *Pallor*			1			1
	Pneumonia *Pneumonia*	1					1
	Pruritus *Pruritus*	1	1	30			32
	Pulmonary hypertension *Hypertension pulmonary*					1	1
	Pulmonary tuberculosis *Pulmonary tuberculosis*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEGINTERFERON ALFA-2B (ต่อ)	Pyrexia *Fever*	5	134	90			229
	Rash *Rash*	1	5	21		1	28
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Rhinitis *Rhinitis*		1				1
	Schizophreniform disorder *Schizophrenic reaction*					1	1
	Skin exfoliation *Skin peeling*			1			1
	Sputum increased *Sputum increased*		1				1
	Syncope *Syncope*	1					1
	Taste disorder *Taste disturbance*					1	1
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*		5	1		1	7
	Thyroiditis *Thyroiditis*	1					1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	Viral infection *Infection viral*		1				1
	Visual impairment *Vision abnormal*		1	1		1	3
	Vomiting *Vomiting*			7			7
	Weight decreased *Weight decrease*		3	20		1	24
	ผลรวม	**22**	**356**	**470**	**4**	**21**	**873**
PEGYLATED HUMAN HYALURONIDASE	Diarrhoea *Diarrhoea*			1			1
	Embolism *Embolism*			1			1
	Thrombosis *Thrombosis*			1			1
	ผลรวม			**3**			**3**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEGYLATED RECOMBINANT HUMAN COAGULATION FACTOR IX	Aplasia pure red cell *Aplasia, pure red cell*			1		2	3
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	ผลรวม		**1**	**2**		**2**	**5**
PEMBROLIZUMAB	Abdominal discomfort *Abdominal discomfort*					2	2
	Abdominal distension *Abdominal distension* *Swollen abdomen*		1	1	2	6	10
	Abdominal pain *Abdominal pain* *Abdominal pain aggravated*			1	1	5	7
	Abdominal pain lower *Abdominal pain lower*			1			1
	Abdominal pain upper *Abdominal pain upper* *Stomach ache*		1		1		2
	Abdominal rigidity *Abdominal rigidity*					1	1
	Abdominal tenderness *Abdominal tenderness*					1	1
	Accident *Accident*					1	1
	Acidosis *Acidosis*				2	1	3
	Acute kidney injury *Acute kidney injury*	1				2	3
	Adrenal insufficiency *Adrenal insufficiency*	2		1		1	4
	Adrenocorticotropic hormone deficiency *Adrenocorticotropic hormone deficiency*	1					1
	Adverse drug reaction *Drug side effect*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEMBROLIZUMAB (ต่อ)	Adverse event	1	1	1	1	17	21
	Adverse event						
	Ageusia					1	1
	Loss of taste						
	Alanine aminotransferase increased	2				1	3
	Alanine aminotransferase increased						
	Alanine aminotransferase increased (ALT increased)						
	Alopecia	1	1		1	3	6
	Alopecia						
	Amnesia	1					1
	Memory loss						
	Anaemia	1				4	5
	Anaemia						
	Anal haemorrhage					1	1
	Anal haemorrhage						
	Aneurysm ruptured				1		1
	Aneurysm ruptured						
	Anxiety					1	1
	Anxiety						
	Aphasia		1				1
	Aphasia						
	Aphthous ulcer			1			1
	Aphthous ulcer						
	Aptyalism					2	2
	Aptyalism						
	Arrhythmia					3	3
	Arrhythmia						
	Arthralgia					4	4
	Arthralgia						
	Joint pain						
	Pain knee						
	Arthritis					1	1
	Arthritis						
	Ascites				1	4	5
	Ascites						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEMBROLIZUMAB (ต่อ)	Aspartate aminotransferase increased	2				1	3
	Aspartate aminotransferase increased						
	Aspartate aminotransferase increased (AST increased)						
	Asphyxia				1	2	3
	Asphyxia						
	Suffocation						
	Aspiration					2	2
	Food aspiration						
	Asthenia	4	2	4	3	20	33
	Asthenia						
	Feeling of total lack of energy						
	Loss of energy						
	Weakness						
	Weakness generalized						
	Ataxia		1			1	2
	Ataxia						
	Autoantibody positive					1	1
	Auto-antibody response						
	Autoimmune disorder	1				1	2
	Autoimmune disorder						
	Back pain					4	4
	Back pain						
	Bacterial sepsis					1	1
	Bacterial sepsis						
	Bacterial test positive	1					1
	Bacterial test positive						
	Balance disorder					2	2
	Balance disorder						
	Bladder catheterisation					1	1
	Bladder catheterisation						
	Bladder operation					1	1
	Bladder operation						
	Bladder transitional cell carcinoma recurrent					1	1
	Bladder transitional cell carcinoma recurrent						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEMBROLIZUMAB (ต่อ)	Blister				1	2	3
	Blister						
	Blood calcium decreased				1		1
	Blood calcium decreased						
	Blood calcium increased					1	1
	Blood calcium increased						
	Blood disorder	1	1				2
	Blood disorder						
	Blood electrolytes decreased					1	1
	Electrolytes NOS decreased						
	Blood glucose abnormal	1					1
	Blood glucose abnormal						
	Blood glucose decreased				1		1
	Blood glucose decreased						
	Blood glucose increased					2	2
	Blood glucose increased						
	Blood lactate dehydrogenase increased	1					1
	Lactate dehydrogenase increased						
	Blood magnesium decreased	1			1	1	3
	Blood magnesium decreased						
	Blood potassium decreased	1				1	2
	Blood potassium decreased						
	Blood potassium increased					1	1
	Potassium high						
	Blood pressure decreased	1			1	12	14
	Blood pressure decreased *Blood pressure dropped*						
	Blood pressure immeasurable					2	2
	Blood pressure immeasurable						
	Blood sodium decreased			1		1	2
	Blood sodium decreased						
	Blood test abnormal	1				5	6
	Blood test abnormal						
	Blood urine present	1				1	2
	Blood urine present						
	Bone disorder					1	1
	Bone disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEMBROLIZUMAB (ต่อ)	Bone pain	1		1		2	4
	Bone pain						
	Bone pain aggravated						
	Bradycardia					1	1
	Bradycardia						
	Brain neoplasm				2	1	3
	Brain neoplasm						
	Brain oedema	1	1				2
	Brain edema						
	Oedema cerebral						
	Bronchitis	1					1
	Bronchitis						
	Calculus bladder				1		1
	Calculus bladder						
	Cancer fatigue			1			1
	Cancer fatigue						
	Cancer pain	1		1	1	1	4
	Cancer pain						
	Cardiac disorder					1	1
	Cardiac disorder						
	Cardiac failure			1			1
	Cardiac failure						
	Cardiac tamponade					1	1
	Cardiac tamponade						
	Cardiomyopathy					1	1
	Cardiomyopathy						
	Cataract					1	1
	Cataract						
	Cerebral disorder					2	2
	Cerebral disorder						
	Cerebral haemorrhage				1	2	3
	Cerebral haemorrhage						
	Hemorrhage brain						
	Cerebrovascular accident				1	2	3
	Cerebrovascular accident						
	Stroke						
	Chest pain	1				1	2
	Chest pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEMBROLIZUMAB (ต่อ)	Chills			1		2	3
	Chills						
	Cholangitis acute	1					1
	Cholangitis acute						
	Cholecystitis					1	1
	Cholecystitis						
	Chromaturia					2	2
	Chromaturia						
	Chronic hepatitis			1			1
	Chronic hepatitis						
	Chronic kidney disease					1	1
	Kidney failure chronic						
	Chronic obstructive pulmonary disease					1	1
	Chronic obstructive pulmonary disease						
	Circumstance or information capable of leading to medication error	1			1		2
	Circumstance or information capable of leading to medication error						
	Coagulopathy					1	1
	Coagulation disorder						
	Colitis	1				3	4
	Colitis						
	Colitis ulcerative					1	1
	Ulcerative colitis						
	Coma					1	1
	Coma						
	Communication disorder					1	1
	Communication disorder						
	Computerised tomogram abnormal	1					1
	Computerised tomogram abnormal						
	Condition aggravated		1		4	15	20
	Condition aggravated *Condition worsened* *Exacerbation of disease*						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEMBROLIZUMAB (ต่อ)	Confusional state	1				1	2
	Confusional state						
	Constipation			1	1	3	5
	Constipation						
	Contusion					2	2
	Contusion						
	Coronary artery embolism					1	1
	Coronary artery embolism						
	Coronary artery stenosis					1	1
	Coronary artery stenosis						
	Cortisol decreased			1			1
	Cortisol decreased						
	Cough		3		1	7	11
	Cough aggravated						
	Cough increased						
	Coughing						
	COVID-19					5	5
	COVID-19						
	COVID-19 pneumonia					1	1
	COVID-19 pneumonia						
	Cushingoid	1					1
	Cushingoid						
	Cystitis					2	2
	Bladder infection						
	Cystitis						
	Cytogenetic abnormality					1	1
	Chromosome disorder						
	Daydreaming	1				1	2
	Absent-minded						
	Daydreaming						
	Death	6	5	3	16	214	244
	Death						
	Decreased appetite	4	1	2		14	21
	Anorexia						
	Appetite lost						
	Decreased appetite						
	Decreased immune responsiveness	1					1
	Decreased immune responsiveness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEMBROLIZUMAB (ต่อ)	Delirium	1		1	1	4	7
	Delirium						
	Dementia Alzheimer's type		1			1	2
	Alzheimer's disease						
	Dementia Alzheimer's type						
	Dependence on oxygen therapy			1		1	2
	Dependence on oxygen therapy						
	Dependence on respirator					1	1
	Dependence on ventilator						
	Depression	1					1
	Depression						
	Dermatitis		1			1	2
	Dermatitis						
	Dermatitis allergic					2	2
	Allergic rash						
	Dermatitis allergic						
	Device allergy				1		1
	Device allergy						
	Diabetes mellitus	1					1
	Diabetes mellitus						
	Diabetes mellitus inadequate control					1	1
	Diabetes mellitus inadequate control						
	Diabetic ketoacidosis	1					1
	Diabetic ketoacidosis						
	Diarrhoea	5	2	4	4	12	27
	Diarrhea						
	Diarrhoea						
	Loose stools						
	Discoloured vomit		1				1
	Dark color vomiting						
	Discomfort				2	2	4
	Discomfort						
	Discontinued product administered					1	1
	Discontinued product administered						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEMBROLIZUMAB (ต่อ)	Disease complication					1	1
	Disease complication						
	Dizziness	3		3	1	10	17
	Dizziness						
	Dizziness aggravated						
	Drug effect less than expected					1	1
	Drug effect less than expected						
	Drug hypersensitivity	4	2	1		13	20
	Drug allergy						
	Drug hypersensitivity						
	Drug ineffective	7	3	1	7	43	61
	Drug ineffective						
	Drug intolerance					3	3
	Drug intolerance						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms	1					1
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms						
	Drug resistance	2	3	2	2	16	25
	Drug resistance						
	Drug-induced liver injury	1				1	2
	Drug-induced liver injury						
	Dry eye					1	1
	Dry eye						
	Dry mouth					1	1
	Dry mouth						
	Dry skin	2		1			3
	Dry skin						
	Dry throat				1		1
	Dry throat						
	Dysaesthesia					1	1
	Dysaesthesia						
	Dysarthria	1			1	1	3
	Dysarthria						
	Slurred speech						
	Dyschezia					2	2
	Defecation difficult						
	Dyschezia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEMBROLIZUMAB (ต่อ)	Dysgeusia					1	1
	Dysgeusia						
	Dyskinesia				1		1
	Jerkiness						
	Dyspepsia				1		1
	Dyspepsia						
	Dysphagia	1				5	6
	Dysphagia						
	Dysphonia	1	1			3	5
	Dysphonia						
	Hoarse voice						
	Dyspnoea	1	2	1	3	22	29
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Dyspnoea						
	Dysstasia	1				2	3
	Difficulty in standing						
	Dysstasia						
	Dystonia					1	1
	Dystonia						
	Dysuria					2	2
	Dysuria						
	Early satiety					1	1
	Early satiety						
	Eating disorder				1	8	9
	Eating disorder						
	Eating disorder symptom					1	1
	Eating disorder symptom						
	Economic problem	1					1
	Economic problem						
	Ejection fraction decreased					1	1
	Ejection fraction decreased						
	Electrolyte imbalance					1	1
	Electrolyte imbalance						
	Embolism					2	2
	Embolism						
	Embolism - blood clot						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEMBROLIZUMAB (ต่อ)	Encephalitis		1				1
	Encephalitis						
	Encephalopathy			1		1	2
	Encephalopathy						
	Endotracheal intubation					2	2
	Endotracheal intubation						
	Intubation						
	Enteral nutrition					2	2
	Enteral nutrition						
	Nasogastric tube feeding						
	Enteritis					1	1
	Enteritis						
	Enterocolitis	1				1	2
	Enterocolitis						
	Enuresis					1	1
	Enuresis						
	Epistaxis				1	1	2
	Epistaxis						
	Eructation			1			1
	Eructation						
	Erythema				1	2	3
	Erythema						
	Escherichia infection					1	1
	Escherichia coli infection						
	Escherichia test positive	1					1
	Escherichia test positive						
	Extraocular muscle paresis					1	1
	Extraocular muscle paresis						
	Facial pain					1	1
	Facial pain						
	Facial paralysis					1	1
	Facial paralysis						
	Faeces soft					1	1
	Faeces soft						
	Fall			2	1	5	8
	Fall						
	Falling down						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEMBROLIZUMAB (ต่อ)	Fatigue	11	4	3	13	62	93
	Exhaustion						
	Fatigue						
	Fatigue aggravated						
	Tiredness						
	Fear					2	2
	Fear						
	Febrile neutropenia	2					2
	Febrile neutropenia						
	Feeding disorder	2	1	1	4	18	26
	Feeding disorder						
	Unable to eat						
	Feeling abnormal					1	1
	Feeling abnormal						
	Feeling hot	2			1	1	4
	Feeling hot						
	Sensation of heat						
	Flatulence		1	1	1	6	9
	Flatulence						
	Fracture	1				1	2
	Fracture						
	Frequent bowel movements		1			3	4
	Defecation frequency increased						
	Frequent bowel movements						
	Fungaemia					1	1
	Fungaemia						
	Fungal endocarditis					1	1
	Fungal endocarditis						
	Gait disturbance			1	2	2	5
	Difficulty in walking						
	Gait disturbance						
	Gait inability	4	1			7	12
	Gait inability						
	Unable to walk						
	Gastric cancer					1	1
	Gastric cancer						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEMBROLIZUMAB (ต่อ)	Gastric cancer recurrent					1	1
	Gastric cancer recurrent						
	Gastric dilatation					1	1
	Gastric dilatation						
	Gastric haemorrhage					1	1
	Gastric bleeding						
	Gastrointestinal disorder					1	1
	Gastrointestinal disorder						
	Gastrointestinal haemorrhage	1	1				2
	GI bleed						
	GI haemorrhage						
	Gastrointestinal infection	2	1		1	3	7
	Gastrointestinal infection						
	Gastrointestinal inflammation					1	1
	Gastrointestinal inflammation						
	Gastrointestinal sounds abnormal					1	1
	Bowel sounds abnormal						
	Gastrointestinal stoma complication				1		1
	Gastrointestinal stoma complication						
	Gastrointestinal surgery					1	1
	Gastrointestinal surgery						
	Gastrointestinal tube insertion	1					1
	Gastrointestinal tube insertion						
	Gastrooesophageal reflux disease	1					1
	Gastrooesophageal reflux disease						
	General physical condition abnormal	1				4	5
	General physical condition abnormal						
	General physical health deterioration					8	8
	General physical condition decreased						
	General physical health deterioration						
	Reduced general condition						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEMBROLIZUMAB (ต่อ)	General symptom *General symptom*					1	1
	Generalised oedema *Generalised oedema*					2	2
	Generalised tonic-clonic seizure *Tonic-clonic seizures*	1					1
	Glossodynia *Glossodynia*					1	1
	Glycosylated haemoglobin increased *Glycosylated haemoglobin increased*					1	1
	Guillain-Barre syndrome *Guillain-Barre syndrome*		1				1
	Haematemesis *Haematemesis*				1	2	3
	Haematochezia *Haematochezia*					1	1
	Haematocrit decreased *Haematocrit decreased*					1	1
	Haemoptysis *Hemoptysis* *Sputum bloody*	1				2	3
	Haemorrhage *Haemorrhage*				1	3	4
	Haemorrhage urinary tract *Haemorrhage urinary tract*	1				1	2
	Head and neck cancer *Head and neck cancer*					2	2
	Head discomfort *Head discomfort*					1	1
	Head injury *Head injury*					1	1
	Headache *Headache*	1	1		1	6	9
	Heart rate abnormal *Heart rate abnormal*					1	1
	Heart rate decreased *Heart rate decreased* *Pulse decreased*					3	3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEMBROLIZUMAB (ต่อ)	Heart rate increased		1			2	3
	Heart rate high						
	Heart rate increased						
	Heart rate irregular					1	1
	Heartbeats irregular						
	Heat stroke					1	1
	Heat stroke						
	Hemiparesis				1	1	2
	Hemiparesis						
	Hemiparesis (right)						
	Hemiplegia					1	1
	Hemiplegia						
	Hepatic cancer					1	1
	Hepatic cancer						
	Hepatic enzyme abnormal				1		1
	Liver enzyme abnormal						
	Hepatic enzyme decreased					1	1
	Hepatic enzyme decreased						
	Hepatic enzyme increased	2		2		8	12
	Elevated liver enzymes						
	Hepatic enzyme increased						
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic failure		1		1	1	3
	Liver failure						
	Hepatic neoplasm			1			1
	Hepatic neoplasm						
	Hepatitis		1	1		3	5
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic		1				1
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatocellular carcinoma					1	1
	Carcinoma hepatocellular						
	Hepatomegaly	1					1
	Hepatomegaly						
	Hepatotoxicity					1	1
	Hepatotoxicity						
	Herpes zoster				1	2	3
	Herpes zoster						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEMBROLIZUMAB (ต่อ)	Hiccups	1				2	3
	Hiccup						
	Hiccups						
	Hospitalisation					1	1
	Hospitalisation						
	Hydrocephalus					1	1
	Hydrocephalus						
	Hyperbilirubinaemia	3					3
	Bilirubinaemia						
	Hyperbilirubinaemia						
	Hypercalcaemia	1	1	1			3
	Hypercalcaemia						
	Hypercalcemia						
	Hyperglycaemia	2					2
	Hyperglycaemia						
	Hyperhidrosis					2	2
	Excess sweating						
	Sweating						
	Hyperkeratosis				1		1
	Hyperkeratosis						
	Hyperphagia	1					1
	Hyperphagia						
	Hypersensitivity	1	1	1		2	5
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypersomnia					6	6
	Hypersomnia						
	Hypertension	1	2			1	4
	Hypertension						
	Hyperthyroidism	3			1		4
	Hyperthyroidism						
	Hypoacusis					1	1
	Hypoacusis						
	Hypoaesthesia				3	3	6
	Hypoaesthesia						
	Numbness in hand						
	Numbness in leg						
	Hypokalaemia	2					2
	Hypokalaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEMBROLIZUMAB (ต่อ)	Hypokinesia					1	1
	Hypokinesia						
	Hyponatraemia	1				2	3
	Hyponatraemia						
	Hyponatremia						
	Hypophagia	1		1	1	19	22
	Hypophagia						
	Oral intake reduced						
	Hypoproteinaemia					1	1
	Hypoproteinaemia						
	Hypotension	1			1	5	7
	Hypotension						
	Low blood pressure						
	Hypothyroidism	2		2		1	5
	Hypothyroidism						
	Hypovolaemia					1	1
	Hypovolemia						
	Hypovolaemic shock				1		1
	Hypovolaemic shock						
	Hypoxia				1		1
	Hypoxia						
	Ill-defined disorder	3		1	1	24	29
	Ill-defined disorder						
	Illness					3	3
	Illness						
	Immune system disorder		1			2	3
	Immune system disorder						
	Immune-mediated hepatitis	1					1
	Immune-mediated hepatitis						
	Immune-mediated lung disease			1			1
	Immune-mediated lung disease						
	Immune-mediated uveitis	1					1
	Immune-mediated uveitis						
	Immunodeficiency					1	1
	Immunodeficiency						
	Immunosuppression	1		1		1	3
	Immunosuppression						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEMBROLIZUMAB (ต่อ)	Impaired self-care		1			1	2
	Impaired self-care						
	Inability to afford medication					1	1
	Inability to afford medication						
	Inappropriate schedule of product administration	13	8	4	19	113	157
	Drug dose administration interval too long						
	Drug dose administration interval too short						
	Inappropriate schedule of drug administration						
	Incorrect dose administered	2		1	4	21	28
	Inappropriate dose of drug administered						
	Incorrect dose administered						
	Incorrect product administration duration					4	4
	Drug administration duration too long						
	Incorrect drug administration duration						
	Infection	2	2	1	2	13	20
	Infection						
	Infection susceptibility increased			1			1
	Infection susceptibility increased						
	Inflammation		1		1	2	4
	Inflammation						
	Influenza					1	1
	Influenza						
	Infusion related reaction	1					1
	Infusion related reaction						
	Infusion site reaction					1	1
	Infusion site reaction						
	Infusion site swelling					1	1
	Infusion site swelling						
	Intentional dose omission					1	1
	Intentional dose omission						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEMBROLIZUMAB (ต่อ)	Intentional product use issue *Intentional product use issue*					6	6
	Interstitial lung disease *Interstitial lung disease*					2	2
	Intestinal haemorrhage *Intestinal haemorrhage*				1		1
	Intestinal obstruction *Intestinal obstruction*			1	1	2	4
	Intestinal perforation *Intestinal perforation*				1	1	2
	Intra-abdominal fluid collection *Intra-abdominal fluid collection*					1	1
	Intra-abdominal haemorrhage *Intra-abdominal hemorrhage*					1	1
	Intratumoural aneurysm *Intratumoural aneurysm*				1		1
	Ischaemic stroke *Ischaemic stroke*				1		1
	Joint swelling *Joint swelling*					1	1
	Ketosis *Ketosis*	1					1
	Kidney infection *Kidney infection*					1	1
	Leukocytosis *Leukocytosis*	1					1
	Ligament sprain *Ligament sprain*					1	1
	Limb injury *Limb injury*					1	1
	Lip disorder *Lip disorder*					1	1
	Lip swelling *Lip swelling*					1	1
	Lipase increased *Lipase increased*					1	1
	Liver disorder *Liver disorder*				1	1	2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEMBROLIZUMAB (ต่อ)	Liver function test increased				1	2	3
	Liver function test increased						
	Localised infection	1					1
	Leg infection						
	Loss of consciousness					4	4
	Unconscious						
	Loss of personal independence in daily activities	1		1		3	5
	Loss of personal independence in daily activities						
	Lower limb fracture					1	1
	Lower limb fracture						
	Lung abscess				1		1
	Lung abscess						
	Lung disorder	1				1	2
	Lung disorder						
	Lung infiltration				1	3	4
	Lung infiltration						
	Lung neoplasm malignant					4	4
	Lung cancer						
	Lung opacity		1	1		2	4
	Lung opacity						
	Lymphadenopathy		1			3	4
	Lymph nodes enlarged						
	Lymphadenopathy						
	Lymphangitis					1	1
	Lymphangitis						
	Lymphatic obstruction	1	1				2
	Lymphatic obstruction						
	Lymphatic system neoplasm		1				1
	Lymphatic system neoplasm						
	Malabsorption				1		1
	Malabsorption						
	Malaise		1			5	6
	Ill feeling						
	Malaise						
	Malignant ascites				1		1
	Malignant ascites						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEMBROLIZUMAB (ต่อ)	Malignant melanoma *Melanoma malignant*					4	4
	Malignant neoplasm progression *Malignant neoplasm aggravated* *Malignant neoplasm progression* *Neoplasm malignant aggravated*	22	10	7	28	151	218
	Malignant peritoneal neoplasm *Malignant peritoneal neoplasm*					1	1
	Malignant spinal cord compression *Malignant spinal cord compression*					1	1
	Malnutrition *Malnutrition*					1	1
	Mastication disorder *Mastication disorder*					1	1
	Medication error *Medication error*					18	18
	Memory impairment *Memory impairment*	2				1	3
	Meningitis *Meningitis*	1				1	2
	Metabolic syndrome *Metabolic syndrome*	1					1
	Metastasis *Metastasis*					2	2
	Microbiology test abnormal *Microbiology test abnormal*					1	1
	Mouth ulceration *Mouth ulceration* *Stomatitis ulcerative*	1				6	7
	Movement disorder *Movement disorder*			1		3	4
	Mucosal inflammation *Mucosal inflammation*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEMBROLIZUMAB (ต่อ)	Multiple organ dysfunction syndrome				1	2	3
	Multiple organ failure						
	Muscle contractions involuntary	1					1
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle swelling	1					1
	Muscle swelling						
	Muscle twitching					1	1
	Muscle twitching						
	Muscular weakness	1	1			5	7
	Muscular weakness						
	Weakness of arms						
	Musculoskeletal stiffness					1	1
	Musculoskeletal stiffness						
	Myalgia					2	2
	Muscle pain						
	Myocardial ischaemia					1	1
	Myocardial ischaemia						
	Myocardial necrosis marker increased					1	1
	Myocardial necrosis marker increased						
	Myocarditis			1		1	2
	Myocarditis						
	Nail disorder					1	1
	Nail disorder						
	Nail operation					2	2
	Finger nail removal						
	Toe nail removal						
	Nasal dryness					1	1
	Nasal dryness						
	Nausea	2	1	2	2	10	17
	Nausea						
	Neck injury					1	1
	Neck injury						
	Neoplasm					3	3
	Neoplasm						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEMBROLIZUMAB (ต่อ)	Neoplasm malignant	1	1	1		7	10
	Cancer						
	Carcinoma						
	End stage cancer						
	Neoplasm malignant						
	Nerve compression					1	1
	Nerve compression						
	Neuropathy peripheral			1			1
	Neuropathy						
	Night sweats					1	1
	Night sweats						
	No adverse event					1	1
	No adverse event						
	Noninfective encephalitis	1					1
	Noninfective encephalitis						
	Non-small cell lung cancer recurrent					1	1
	Non-small cell lung cancer recurrent						
	Nosocomial infection					1	1
	Hospital acquired infection						
	Ocular icterus					1	1
	Yellow ocular coloring						
	Ocular vascular disorder					1	1
	Ocular vascular disorder						
	Oedema					3	3
	Oedema						
	Oesophageal obstruction					1	1
	Oesophageal obstruction						
	Oesophageal stenosis					1	1
	Oesophageal stricture						
	Off label use	2		1		3	6
	Off label use						
	Optic neuritis					1	1
	Optic neuritis						
	Oral candidiasis	1		1			2
	Oral candidiasis						
	Oral discomfort					1	1
	Burning lips						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEMBROLIZUMAB (ต่อ)	Oral mucosal exfoliation		1				1
	Oral mucosal exfoliation						
	Oral pain		1			3	4
	Mouth pain						
	Oral pain						
	Sore mouth						
	Orthopnoea					1	1
	Orthopnoea						
	Oxygen saturation abnormal	1					1
	Oxygen saturation abnormal						
	Oxygen saturation decreased	1				1	2
	Oxygen saturation decreased						
	Oxygen therapy				1		1
	Oxygen therapy						
	Pain	1		1	6	16	24
	General body pain						
	Pain						
	Pain aggravated						
	Pain in extremity	2		1	1	3	7
	Leg pain						
	Pain in extremity						
	Pallor	1			2	3	6
	Pale						
	Pallor						
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome					1	1
	Hand and foot skin reaction						
	Palpitations					1	1
	Palpitations						
	Pancreatic carcinoma					1	1
	Pancreas cancer						
	Pancreatic neoplasm		1				1
	Pancreatic neoplasm						
	Papilloedema					1	1
	Papilledema						
	Papule					2	2
	Papule						
	Paralysis	1					1
	Paralysis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEMBROLIZUMAB (ต่อ)	Parenteral nutrition					2	2
	Parenteral nutrition						
	Parkinson's disease					1	1
	Parkinson's disease						
	Pericardial effusion		1	1	1	1	4
	Pericardial effusion						
	Perineal ulceration					1	1
	Perineal ulceration						
	Peripheral coldness	1					1
	Cold extremities						
	Peripheral embolism					1	1
	Peripheral embolism						
	Peripheral swelling	2	1			4	7
	Peripheral swelling						
	Swelling of legs						
	Unilateral leg swelling						
	Peritoneal neoplasm					1	1
	Peritoneal neoplasm						
	Platelet count abnormal				1		1
	Platelet count abnormal						
	Platelet count decreased				4	6	10
	Low platelets						
	Platelet count decreased						
	Platelet count increased				1		1
	Platelet count increased						
	Platelet disorder					2	2
	Platelet abnormalities						
	Platelets abnormal						
	Pleural effusion	1	1	1		8	11
	Pleural effusion						
	Pleurisy					1	1
	Pleurisy						
	Pleurodesis					1	1
	Pleurodesis						
	Pneumonia	5	3	3	5	27	43
	Lung infection						
	Pneumonia						
	Pneumonia lobar						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEMBROLIZUMAB (ต่อ)	Pneumonia aspiration *Pneumonia aspiration*				1	1	2
	Pneumonia bacterial *Pneumonia bacterial*				1	1	2
	Pneumonitis *Pneumonitis*	4	1	3	1	9	18
	Pneumothorax *Pneumothorax*				1		1
	Pollakiuria *Pollakiuria*					1	1
	Polydipsia *Polydipsia*					1	1
	Polyuria *Polyuria*					1	1
	Post procedural haemorrhage *Post procedural haemorrhage*					1	1
	Procedural vomiting *Procedural vomiting*					1	1
	Product availability issue *Product availability issue*					2	2
	Product dispensing issue *Product dispensing issue*					1	1
	Product dose omission issue *Missed dose* *Product dose omission*	2			2	6	10
	Product prescribing issue *Drug prescription issue* *Product prescribing issue*	2			2	4	8
	Product use in unapproved indication *Drug use for unapproved indication* *Product use in unapproved indication*					2	2
	Product use issue *Drug use for unapproved schedule* *Product use issue* *Unapproved dose administered*	7	2	2	9	68	88

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEMBROLIZUMAB (ต่อ)	Productive cough	1		1	1	4	7
	Phlegm						
	Productive cough						
	Sputum						
	Protein total decreased				1	1	2
	Protein total decreased						
	Proteinuria					1	1
	Proteinuria						
	Pruritus	6	1		1	6	14
	Itch						
	Itching						
	Itching all over						
	Pruritus						
	Psoriasis	1				1	2
	Psoriasis						
	Pulmonary embolism	1			1		2
	Pulmonary embolism						
	Pulmonary mass					1	1
	Pulmonary mass						
	Pulmonary oedema	1		2		24	27
	Pulmonary edema						
	Pulmonary tuberculosis					2	2
	Pulmonary tuberculosis						
	Purpura					1	1
	Rash purpuric						
	Purulent discharge					1	1
	Purulent discharge						
	Pustule					1	1
	Pustule						
	Pyrexia	5	4	1	5	28	43
	Fever						
	Pyrexia						
	Radiotherapy				1	2	3
	Radiotherapy						
	Radiotherapy to kidney					1	1
	Radiotherapy to kidney						
	Rash	5	3	1	2	10	21
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEMBROLIZUMAB (ต่อ)	Rash erythematous	3		1		2	6
	Rash erythematous						
	Red rash						
	Rash maculo-papular	1	1				2
	Rash maculo-papular						
	Rash pruritic	1				3	4
	Rash pruritic						
	Rash vesicular	1					1
	Blistery rash						
	Recurrent cancer					2	2
	Recurrent cancer						
	Red blood cell abnormality					1	1
	Red blood cell abnormality						
	Red blood cell count decreased					1	1
	RBC decreased						
	Renal disorder					1	1
	Renal disorder NOS						
	Renal failure			1		5	6
	Kidney failure						
	Renal failure						
	Renal function test abnormal					3	3
	Renal clearances low						
	Renal function test abnormal						
	Renal impairment				1	3	4
	Renal function abnormal						
	Renal impairment						
	Respiratory arrest					1	1
	Breathing arrested						
	Respiratory failure				1	1	2
	Respiratory failure						
	Respiratory insufficiency						
	Respiratory syncytial virus infection					1	1
	Respiratory syncytial virus infection						
	Restlessness				2		2
	Restlessness						
	Retinal disorder				1		1
	Retinal disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEMBROLIZUMAB (ต่อ)	Rheumatoid arthritis					1	1
	Rheumatoid arthritis						
	Rhinalgia					1	1
	Rhinalgia						
	Rhinorrhoea					1	1
	Rhinorrhoea						
	Salmonellosis		1				1
	Salmonellosis						
	Sarcoid-like reaction	1					1
	Sarcoid-like reaction						
	SARS-CoV-2 test positive					1	1
	COVID-19 PCR test positive						
	Scar					1	1
	Scar						
	Secretion discharge				1		1
	Secretion discharge						
	Seizure				1	2	3
	Seizure						
	Sepsis	2	1		4	13	20
	Sepsis						
	Septicaemia						
	Septic shock				1	2	3
	Septic shock						
	Shock	1	1		2	4	8
	Shock						
	Sjogren's syndrome					1	1
	Sjogren's syndrome						
	Skin atrophy					3	3
	Skin atrophy						
	Skin thinness						
	Skin burning sensation			1			1
	Skin burning sensation						
	Skin cancer					1	1
	Skin cancer						
	Skin depigmentation	1					1
	Skin depigmentation						
	Skin discolouration					1	1
	Skin discolouration						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEMBROLIZUMAB (ต่อ)	Skin disorder *Skin disorder*	1				1	2
	Skin exfoliation *Skin exfoliation*			1		1	2
	Skin haemorrhage *Skin bleeding*					1	1
	Skin toxicity *Skin toxicity*	1					1
	Sleep disorder *Sleep disorder*					1	1
	Somnolence *Drowsiness* *Hard to awaken* *Sleepiness* *Somnolence*	2	1		2	4	9
	Speech disorder *Disorder speech*				1	2	3
	Splenomegaly *Splenomegaly*					1	1
	Sputum increased *Sputum increased*				1		1
	Sputum retention *Sputum retention*	1					1
	Stiff tongue *Stiff tongue*	1				1	2
	Stoma site infection *Stoma site infection*					1	1
	Stomatitis *Stomatitis*	1					1
	Stress *Stress*	2					2
	Stupor *Stupor*					1	1
	Surgery *Surgery*				1	2	3
	Swelling *Swelling*				1	6	7
	Swelling face *Swelling face*				1	3	4

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEMBROLIZUMAB (ต่อ)	Syncope			1	5	2	8
	Faint						
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus					1	1
	SLE-like symptom						
	Systemic mycosis					1	1
	Systemic fungal infection NOS						
	Systolic hypertension	1					1
	Systolic hypertension						
	Tachyarrhythmia					1	1
	Tachyarrhythmia						
	Tachycardia		1			3	4
	Tachycardia						
	Tachypnoea					1	1
	Tachypnoea						
	Taste disorder	1				1	2
	Taste disorder						
	Taste disturbance						
	Tetany				1		1
	Tetany						
	Therapeutic product effect incomplete					2	2
	Drug effect incomplete						
	Therapeutic product effect incomplete						
	Therapeutic response decreased	2	1		1	12	16
	Therapeutic response decreased						
	Therapeutic response unexpected	1				1	2
	Therapeutic response unexpected						
	Unexpected therapeutic effect						
	Therapy cessation					1	1
	Therapy cessation						
	Therapy non-responder	6	2	3	10	25	46
	No therapeutic response						
	Therapy non-responder						
	Therapy partial responder	1		1		1	3
	Therapy partial responder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEMBROLIZUMAB (ต่อ)	Thermal burn *Thermal burn*					1	1
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*					1	1
	Thrombosis *Thrombosis*		1			2	3
	Thyroid disorder *Thyroid disorder*	2				1	3
	Thyroid function test abnormal *Thyroid function test abnormal*					2	2
	Thyroid hormones increased *Thyroid hormones increased*	1	1			2	4
	Thyroidectomy *Thyroidectomy*					1	1
	Tongue discolouration *Tongue black*					1	1
	Tongue disorder *Tongue disorder*					1	1
	Tongue haemorrhage *Tongue haemorrhage*				1		1
	Toxic epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis*	1					1
	Toxicity to various agents *Drug toxicity*					1	1
	Tracheal obstruction *Tracheal obstruction*					1	1
	Tracheo-oesophageal fistula *Tracheo-oesophageal fistula*	1					1
	Tracheostomy *Tracheostomy*				1		1
	Transfusion *Transfusion*					1	1
	Tuberculosis *Tuberculosis*			1		2	3
	Tumour compression *Tumor compression*				1		1
	Tumour haemorrhage *Tumour haemorrhage*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEMBROLIZUMAB (ต่อ)	Tumour inflammation *Tumour inflammation*					1	1
	Tumour marker increased *Tumour marker increased*	2					2
	Tumour necrosis *Tumour necrosis*					1	1
	Tumour pseudoprogression *Tumour pseudoprogression*					1	1
	Tumour rupture *Tumour rupture*					1	1
	Underweight *Underweight*					1	1
	Upper gastrointestinal haemorrhage *Upper gastrointestinal haemorrhage*					1	1
	Upper limb fracture *Upper limb fracture*					1	1
	Ureteral disorder *Ureteral disorder*	1					1
	Urinary bladder haemorrhage *Urinary bladder bleeding* *Urinary bladder haemorrhage*	1				1	2
	Urinary cystectomy *Urinary cystectomy*					1	1
	Urinary incontinence *Urinary incontinence*					2	2
	Urinary retention *Urinary retention*					1	1
	Urinary tract disorder *Urinary tract disorder*					1	1
	Urinary tract infection *Urinary tract infection*	1				7	8
	Urinary tract stoma complication *Urinary tract stoma complication*					1	1
	Urine abnormality *Urine abnormality*	1					1
	Urine output decreased *Urine volume decreased*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEMBROLIZUMAB (ต่อ)	Uveitis	1					1
	Uveitis						
	Vaginal haemorrhage					1	1
	Vaginal haemorrhage						
	Vascular device infection					1	1
	Vascular access related infection						
	Vascular fragility					1	1
	Vascular fragility						
	Vascular injury					1	1
	Vascular injury						
	Vascular rupture	1					1
	Vascular rupture						
	Vasculitis			1			1
	Vasculitis						
	Vertigo					1	1
	Vertigo						
	Viral infection	1				1	2
	Infection viral						
	Vision blurred	2				1	3
	Vision blurred						
	Vitiligo					1	1
	Vitiligo						
	Vomiting		1	1		13	15
	Vomiting						
	Weight abnormal					1	1
	Weight abnormal						
	Weight decreased	3		1		19	23
	Weight decrease						
	Weight loss						
	Weight fluctuation					1	1
	Weight fluctuation						
	Weight increased	1			1	2	4
	Weight increased						
	White blood cell count decreased	1			1	5	7
	White blood cell count decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEMBROLIZUMAB (ต่อ)	White blood cell count increased *White blood cell count high* *White blood cell count increased*					2	2
	White blood cells urine positive *White blood cells urine positive*	1					1
	Wound *Wound*	1	1		2	4	8
	Wound complication *Wound complication*					1	1
	Wound infection *Wound infection*					2	2
	X-ray abnormal *X-ray abnormal*	1				1	2
	Yellow skin *Yellow skin*				1		1
	ผลรวม	**315**	**121**	**116**	**282**	**1,843**	**2,677**
PEMBROLIZUMAB+ QUAVONLIMAB	Atrioventricular block complete *Atrioventricular block complete*	1					1
	ผลรวม	**1**					**1**
PEMETREXED	Acute kidney injury *Acute kidney injury*					1	1
	Agranulocytosis *Agranulocytosis*	1					1
	Albuminuria *Albuminuria*					1	1
	Anaemia *Anaemia* *Anaemia aggravated*	2	2	3		3	10
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Blood pressure decreased *Blood pressure decreased*					1	1
	Bronchitis *Bronchitis*	1					1
	Cardiac failure *Cardiac failure*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEMETREXED (ต่อ)	Cerebellar ataxia	1					1
	Ataxia cerebellar						
	Colitis					1	1
	Colitis						
	Cough					1	1
	Coughing						
	Death					2	2
	Death						
	Decreased appetite		1	1			2
	Anorexia						
	Diarrhoea		2	2	1	4	9
	Diarrhoea						
	Disease progression					1	1
	Disease progression						
	Disseminated tuberculosis					1	1
	Disseminated tuberculosis						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1				1
	DRESS syndrome						
	Drug-induced liver injury					1	1
	Drug-induced liver injury						
	Dysarthria					1	1
	Dysarthria						
	Dyspnoea			2		1	3
	Dyspnoea						
	Encephalopathy					1	1
	Encephalopathy						
	Epistaxis			1			1
	Epistaxis						
	Fatigue		3	6	2	2	13
	Fatigue						
	Tiredness						
	Febrile neutropenia					1	1
	Febrile neutropenia						
	Gamma-glutamyltransferase increased					1	1
	Gamma-GT increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEMETREXED (ต่อ)	Granulocytopenia *Granulocytopenia*		2	2			4
	Haemorrhagic transformation stroke *Hemorrhagic transformation stroke*					1	1
	Headache *Headache*			1			1
	Hemiparesis *Hemiparesis (left)*					1	1
	Hepatic enzyme increased *Hepatic enzymes increased*			1			1
	Hepatic function abnormal *Hepatic function abnormal*			1			1
	Hepatocellular injury *Hepatocellular damage*					2	2
	Hospitalisation *Hospitalisation*					1	1
	Hyperbilirubinaemia *Bilirubinaemia*					1	1
	Hypoglycaemia *Hypoglycemia*					1	1
	Hypomagnesaemia *Hypomagnesaemia*			1			1
	Hyponatraemia *Hyponatraemia*		1				1
	Inappropriate schedule of product administration *Inappropriate schedule of product administration*					2	2
	Incorrect dose administered *Incorrect dose administered*					1	1
	Infusion site reaction *Infusion site reaction*					1	1
	Laboratory test abnormal *Lab test abnormal*					1	1
	Leukopenia *Leukopenia*			1			1
	Lung infiltration *Pulmonary infiltration*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEMETREXED (ต่อ)	Lung neoplasm malignant					1	1
	Pulmonary carcinoma						
	Malaise			2			2
	Malaise						
	Malignant neoplasm progression					2	2
	Malignant neoplasm progression						
	Metastases to liver					1	1
	Metastases to liver						
	Metastases to lung					1	1
	Metastases to lung						
	Musculoskeletal pain					1	1
	Buttock pain						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Myelosuppression					1	1
	Bone marrow depression						
	Nausea			7			7
	Nausea						
	Neuropathy peripheral				1		1
	Neuropathy						
	Neutropenia					1	1
	Neutropenia						
	Non-small cell lung cancer					1	1
	Non-small cell lung cancer						
	Pain in extremity				1		1
	Leg pain						
	Pancytopenia			2		1	3
	Pancytopenia						
	Pleural effusion			1			1
	Pleural effusion						
	Pneumonia			2	1	5	8
	Lung infection						
	Pneumonia						
	Pneumonia bacterial					1	1
	Pneumonia bacterial						
	Pneumonitis		1				1
	Pneumonitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEMETREXED (ต่อ)	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Pulmonary oedema					1	1
	Pulmonary oedema						
	Pulmonary tuberculosis			1			1
	Pulmonary tuberculosis						
	Pyrexia					1	1
	Fever						
	Rash			1		1	2
	Rash						
	Rash erythematous		2				2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Seizure					1	1
	Convulsions						
	Therapeutic response decreased					1	1
	Therapeutic response decreased						
	Therapy partial responder					1	1
	Partial responder to therapy						
	Thrombocytopenia		2			1	3
	Thrombocytopenia						
	Thrombocytosis		1				1
	Thrombocythaemia						
	Thrombosis				1		1
	Thrombosis						
	Urinary tract infection				1		1
	Urinary tract infection						
	Vomiting	1		4			5
	Vomiting						
	Weight decreased		1			1	2
	Weight decrease						
	ผลรวม	**6**	**22**	**44**	**8**	**62**	**142**
PEMIGATINIB	Hyperkalaemia			1			1
	Hyperkalaemia						
	Hyponatraemia			1	1		2
	Hyponatraemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PEMIGATINIB (ต่อ)	Pleural effusion				1		1
	Pleural effusion						
	ผลรวม			**2**	**2**		**4**
PEMIROLAST (ophthal)	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**
PENFLURIDOL	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**2**				**2**
PENICILLAMINE	Anaphylactic reaction		3				3
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		2	1			3
	Angioedema						
	Asthenia			1			1
	Asthenia						
	Asthma		1				1
	Asthma						
	Chest discomfort					1	1
	Chest discomfort						
	Chest pain		2				2
	Chest pain						
	Chills		2				2
	Rigors						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Dizziness			3			3
	Dizziness						
	Dyspnoea			2			2
	Dyspnoea						
	Exfoliative rash		1				1
	Exfoliative rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PENICILLAMINE (ต่อ)	Face oedema		3				3
	Face oedema						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Gingival bleeding			1			1
	Gingival bleeding						
	Nausea		2			1	3
	Nausea						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth		3	1		1	5
	Oedema mouth						
	Pain		1				1
	Pain						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1	1			2
	Oedema periorbital						
	Pruritus		4	2			6
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		6	5		2	13
	Rash						
	Rash erythematous		5	2		1	8
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		7	4		1	12
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome		2	1			3
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis			1			1
	Stomatitis						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Thrombocytosis			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PENICILLAMINE (ต่อ)	Toxic epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis*		2				2
	Urticaria *Urticaria*		10	2		1	13
	Vertigo *Vertigo*			1			1
	Vomiting *Vomiting*		3			1	4
	ผลรวม		**67**	**30**		**9**	**106**
PENICILLIN G	Abdominal pain *Abdominal pain*		6	2			8
	Abscess *Abscess*		2				2
	Acne *Acne*		1				1
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*			6			6
	Agitation *Agitation* *Excitation*		2	2	1		5
	Agranulocytosis *Agranulocytosis*	1	6	5			12
	Anaemia *Anaemia*		1				1
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		4	5			9
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*	18	114	34	1	2	169
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*	62	234	46		1	343
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*	4	30	4			38
	Angina pectoris *Anginal pain*		1				1
	Angioedema *Angioedema* *Giant urticaria*	11	120	35	1	2	169

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PENICILLIN G (ต่อ)	Ankyloglossia congenital			1			1
	Tongue tie						
	Aplastic anaemia			2			2
	Anaemia aplastic						
	Apnoea		4	4			8
	Apnoea						
	Application site oedema			1			1
	Application site oedema						
	Application site reaction	1	1	2			4
	Application site reaction						
	Arrhythmia			2			2
	Arrhythmia						
	Arthralgia		2				2
	Arthralgia						
	Arthritis		1				1
	Arthritis						
	Asthenia		4				4
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Asthma		2	1			3
	Asthma						
	Blepharitis		1				1
	Blepharitis						
	Blood pressure fluctuation			1			1
	Blood pressure fluctuation						
	Bronchospasm	8	34	18			60
	Bronchospasm						
	Bronchospasm aggravated						
	Cardiac arrest		1	1			2
	Cardiac arrest						
	Carpal tunnel syndrome		1				1
	Carpal tunnel syndrome						
	Cellulitis			1			1
	Cellulitis						
	Cheilitis		7	9			16
	Cheilitis						
	Chest discomfort		1			3	4
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PENICILLIN G (ต่อ)	Chest pain	14	85	45	1		145
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills	2	18	13	1		34
	Rigors						
	Choking		2				2
	Choking						
	Circulatory collapse	1	3	2			6
	Circulatory failure						
	Coma		2	2			4
	Coma						
	Confusional state		2				2
	Confusion						
	Conjunctivitis		9	4			13
	Conjunctivitis						
	Cough		1	1			2
	Coughing						
	Cyanosis	1	2	1			4
	Cyanosis						
	Death	1	1	1			3
	Death						
	Depressed mood					1	1
	Depressed mood						
	Dermatitis bullous		11	4			15
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact		1				1
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative	1	10	9			20
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		8	4			12
	Diarrhoea						
	Dizziness	2	26	14			42
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug eruption		1				1
	Drug eruption						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PENICILLIN G (ต่อ)	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *DRESS syndrome* *Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)* *Drug-induced hypersensitivity syndrome*		2	1			3
	Dry mouth *Mouth dry*		3	6			9
	Dry skin *Hot dry skin*		2	2			4
	Dysaesthesia *Dysaesthesia*		5	2			7
	Dyspepsia *Dyspepsia*		4				4
	Dysphonia *Dysphonia*		1	2			3
	Dyspnoea *Breath shortness* *Breathing difficult* *Dyspnoea* *Gasping*	30	232	128	3	11	404
	Dystonia *Dystonia*		1	3			4
	Eczema *Eczema*		8	2			10
	Emphysema *Emphysema*		1				1
	Enanthema *Enanthema*		1				1
	Eosinophilia *Eosinophilia*		3	1			4
	Eructation *Eructation*		1	1			2
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*	1	25	14			40
	Erythema nodosum *Erythema nodosum*		1	1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PENICILLIN G (ต่อ)	Extrapyramidal disorder		2				2
	Extrapyramidal disorder						
	Eye disorder	1	1				2
	Eye abnormality						
	Eye infection	1					1
	Eye infection						
	Eye pain		1				1
	Eye pain						
	Face oedema	4	61	22			87
	Face oedema						
	Fatigue	1	10	8	1	2	22
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Fixed eruption	4	47	21		1	73
	Fixed eruption						
	Flatulence	1	1	1			3
	Flatulence						
	Flushing	2	16	11			29
	Flushing						
	Generalised oedema	1	1	2			4
	Oedema generalised						
	Genital ulceration		2				2
	Genital ulceration						
	Gingival hypertrophy			1			1
	Gum hyperplasia						
	Gingivitis		1				1
	Gingivitis						
	Glaucoma			1			1
	Glaucoma						
	Glossitis			1			1
	Glossitis						
	Glucocorticoids increased		2				2
	Glucocorticoids increased						
	Granulocytopenia		5	3			8
	Granulocytopenia						
	Haemolytic anaemia			1			1
	Anaemia haemolytic						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PENICILLIN G (ต่อ)	Headache	3	6	5			14
	Head pain						
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura			2			2
	Purpura allergic						
	Hepatitis		1				1
	Hepatitis						
	Hepatocellular injury		1				1
	Hepatocellular damage						
	Hot flush	1	7	9			17
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis	2	9	5			16
	Sweating increased						
	Hyperpyrexia		1	2			3
	Hyperpyrexia						
	Hypersensitivity	1	8	2			11
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypertension		2	3			5
	Hypertension						
	Hyperventilation			1			1
	Hyperventilation						
	Hypoaesthesia	2	11	4			17
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypohidrosis		2	1			3
	Sweating decreased						
	Hypokalaemia		1				1
	Hypokalaemia						
	Hypopyon			1			1
	Hypopyon						
	Hypotension	4	21	13			38
	Hypotension						
	Hypothermia		1				1
	Hypopyrexia						
	Hypoxia		1				1
	Hypoxia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PENICILLIN G (ต่อ)	Injection site bruising		1				1
	Injection site bruising						
	Injection site dermatitis		2				2
	Injection site dermatitis						
	Injection site inflammation		2				2
	Injection site inflammation						
	Injection site reaction	6	6	7			19
	Injection site reaction						
	Insomnia		1				1
	Insomnia						
	Jaundice	1	1	1			3
	Jaundice						
	Leukopenia		2	1			3
	Leukopenia						
	Lichenoid keratosis		1				1
	Dermatitis lichenoid						
	Local anaesthesia		4	3			7
	Anaesthesia local						
	Loss of consciousness					2	2
	Unconsciousness						
	Lymphadenopathy		1	1			2
	Lymphadenopathy						
	Malaise		2				2
	Malaise						
	Melanocytic naevus			3			3
	Naevus						
	Migraine			1			1
	Migraine						
	Miliaria			1			1
	Heat rash						
	Mouth cyst		1				1
	Mouth cyst						
	Mouth ulceration		13	8	1		22
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle contractions involuntary		1	1			2
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle spasms		1				1
	Spasm generalized						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PENICILLIN G (ต่อ)	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Myalgia		3	4			7
	Myalgia						
	Nail disorder			1			1
	Nail disorder						
	Nausea	3	49	27	1	2	82
	Nausea						
	Nervousness		1	1			2
	Nervousness						
	Neuropathy peripheral		2	1			3
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Oculogyric crisis		1				1
	Oculogyric crisis						
	Oedema	4	56	20	1	1	82
	Oedema						
	Oedema genital			1			1
	Oedema genital						
	Oedema mouth	3	51	33			87
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		10	6			16
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Opisthotonus		1				1
	Opisthotonos						
	Oral neoplasm benign	1					1
	Oral neoplasm benign						
	Pain		2	3			5
	Pain						
	Palpitations	5	34	20	1	2	62
	Palpitations						
	Pancytopenia		2	2			4
	Pancytopenia						
	Paraesthesia		11	5			16
	Paraesthesia						
	Pricking skin sensation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PENICILLIN G (ต่อ)	Periorbital oedema	5	50	15			70
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		2	1			3
	Peripheral ischaemia						
	Petechiae		1				1
	Petechiae						
	Pharyngitis		2	3			5
	Pharyngitis						
	Phlebitis	2	7	1			10
	Phlebitis						
	Photosensitivity reaction			1			1
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus	58	723	462	5	14	1,262
	Itching						
	Itchy						
	Pruritus						
	Pulmonary congestion		1				1
	Pulmonary congestion						
	Purpura		6	13			19
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	1	39	26	1		67
	Fever						
	Rash	70	943	611	11	25	1,660
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous	38	509	326	11	16	900
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular		7	3			10
	Rash follicular						
	Rash macular	1				1	2
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	56	986	522	12	11	1,587
	Maculo-papular						
	Maculopapular rash						
	Rash maculo-papular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PENICILLIN G (ต่อ)	Rash morbilliform		1				1
	Measly rash						
	Rash neonatal			1			1
	Rash neonatal						
	Rash pustular	2	4	1			7
	Rash pustular						
	Rash vesicular	1	5	5			11
	Vesicular eruption						
	Vesicular rash						
	Respiratory depression		1	1			2
	Respiratory depression						
	Respiratory disorder		3	2			5
	Respiratory disorder						
	Respiratory dysfunction NOS						
	Respiratory failure		2	1			3
	Respiratory insufficiency						
	Rhinitis		1				1
	Rhinitis						
	Salivary hypersecretion		1				1
	Saliva increased						
	Scar		1				1
	Scar						
	Seizure	1	3	3			7
	Convulsions						
	Serum sickness			1			1
	Serum sickness						
	Skin burning sensation		1				1
	Skin burning sensation						
	Skin discolouration		1	3			4
	Skin discolouration						
	Skin disorder			1			1
	Skin disorder						
	Skin exfoliation		4	6			10
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin odour abnormal			1			1
	Skin odour abnormal						
	Skin reaction		3	1	1		5
	Skin reaction localised						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PENICILLIN G (ต่อ)	Skin ulcer		1		1		2
	Skin ulceration						
	Somnolence		1				1
	Sleepiness						
	Sputum increased		1				1
	Sputum increased						
	Stevens-Johnson syndrome	2	32	16	1		51
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis	2	7	5			14
	Stomatitis						
	Stomatitis necrotising		1				1
	Stomatitis necrotising						
	Stridor			1			1
	Stridor						
	Syncope	3	28	14			45
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus			1			1
	Lupus erythematosus systemic						
	Tachycardia	3	6	4	1		14
	Tachycardia						
	Tetany	1					1
	Tetany						
	Therapeutic response unexpected				1		1
	Unexpected therapeutic effect						
	Thermal burn	1	2				3
	Burn						
	Thirst			1			1
	Thirst						
	Throat tightness			1			1
	Throat tightness						
	Thrombocytopenia		2	1			3
	Thrombocytopenia						
	Thrombophlebitis		3	2			5
	Thrombophlebitis						
	Tinnitus		3	2			5
	Tinnitus						
	Tongue oedema			1			1
	Tongue oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PENICILLIN G (ต่อ)	Tongue paralysis		1	1			2
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration		1				1
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis	1	5	2			8
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Tremor		3	1			4
	Tremor						
	Tubulointerstitial nephritis				1		1
	Nephritis interstitial						
	Urinary incontinence		1				1
	Micturition involuntary						
	Urticaria	67	606	301	10	27	1,011
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Vasculitis		2	3			5
	Vasculitis						
	Vasodilatation		1				1
	Vasodilatation						
	Venoocclusive liver disease		1				1
	Venoocclusive liver disease						
	Vertigo		8	4	1		13
	Head revolving around						
	Vertigo						
	Visual impairment		2	6			8
	Vision abnormal						
	Vomiting	6	55	34		2	97
	Vomiting						
	ผลรวม	**530**	**5,617**	**3,128**	**70**	**126**	**9,471**
PENICILLIN G + PROCAINE PENICILLIN G	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema			1			1
	Angioedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PENICILLIN G + PROCAINE PENICILLIN G (ต่อ)	Dermatitis bullous *Bullous eruption*			1			1
	Diarrhoea *Diarrhoea*		1				1
	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Dyspnoea *Respiration labored*		1				1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		1	3			4
	Rash *Rash*		2	2			4
	Rash erythematous *Rash erythematous*			2			2
	Seizure *Convulsions*	1					1
	Syncope *Syncope*	1					1
	Urticaria *Urticaria*			3			3
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม	**2**	**7**	**15**			**24**
PENICILLIN G + PROCAINE PENICILLIN G + BENZATHINE PENICILLIN G	Acute respiratory distress syndrome *Respiratory distress syndrome adult*		1				1
	Agitation *Agitation*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction*		1	1			2
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		3				3
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Anxiety *Anxiety*		2				2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PENICILLIN G + PROCAINE PENICILLIN G + BENZATHINE PENICILLIN G (ต่อ)	Confusional state *Confusion*		1				1
	Cyanosis *Cyanosis*		1				1
	Dermatitis contact *Dermatitis contact*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		3				3
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1				1
	Hyperhidrosis *Sweating increased*		1				1
	Hypertension *Hypertension*		1				1
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia*		1				1
	Hypotension *Hypotension*		2				2
	Injection site reaction *Injection site reaction*			1			1
	Muscle spasms *Spasm generalized*		1				1
	Nausea *Nausea*		1				1
	Oedema *Oedema*		1				1
	Pain *Pain*	1					1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		5	2		1	8
	Purpura *Rash purpuric*	1					1
	Rash *Rash*		6	4		1	11
	Rash erythematous *Rash erythematous*		4	2			6
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		7	2		1	10

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PENICILLIN G + PROCAINE PENICILLIN G + BENZATHINE PENICILLIN G (ต่อ)	Respiratory disorder *Respiratory disorder*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		3	1			4
	Vomiting *Vomiting*		2				2
	ผลรวม	**2**	**52**	**13**		**3**	**70**
PENICILLIN G + PROCAINE PENICILLIN G + STREPTOMYCIN	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia*	1					1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash *Rash*		1	1			2
	ผลรวม	**1**	**2**	**1**			**4**
PENICILLINS + STREPTOMYCIN	Anal atresia *Anal atresia*		1				1
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		3	1			4
	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Bronchospasm *Bronchospasm*		1				1
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Chills *Rigors*			1			1
	Diarrhoea *Diarrhoea*		1				1
	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		3	1			4
	Extrapyramidal disorder *Extrapyramidal disorder*			1			1
	Flushing *Flushing*			1			1
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PENICILLINS + STREPTOMYCIN (ต่อ)	Nausea *Nausea*		1	1			2
	Oculogyric crisis *Oculogyric crisis*			1			1
	Oedema *Oedema*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		3	2			5
	Rash *Rash*		2	5			7
	Rash erythematous *Rash erythematous*		2	2			4
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2	1			3
	Syncope *Syncope*			3			3
	Tachycardia *Tachycardia*		1				1
	Thirst *Thirst*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	Vomiting *Vomiting*		1	1			2
	ผลรวม		**26**	**25**			**51**
PENICILLINS WITH EXTENDED SPECTRUM	Abdominal pain *Abdominal pain*		6	1			7
	Acne *Acne*		2				2
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*	1					1
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*	2	8	1			11

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PENICILLINS WITH EXTENDED SPECTRUM (ต่อ)	Anaphylactic reaction	20	91	22		2	135
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	30	119	11		1	161
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		6	1			7
	Anaphylactoid reaction						
	Angina pectoris		2				2
	Angina						
	Angioedema	21	145	62	1	5	234
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Aphthous ulcer		1				1
	Stomatitis aphthous						
	Apnoea	2	1	1	1		5
	Apnoea						
	Arrhythmia			1		1	2
	Arrhythmia						
	Asphyxia			1			1
	Asphyxiation						
	Asthenia	1					1
	Weakness generalized						
	Back pain		1				1
	Back pain						
	Bradypnoea		2				2
	Bradypnoea						
	Bronchospasm	4	15	4		4	27
	Bronchospasm						
	Cheilitis	2	4	1			7
	Cheilitis						
	Chest pain	10	66	28	1	4	109
	Chest pain						
	Chills	1	4	3			8
	Rigors						
	Choking		1	1			2
	Choking						
	Circulatory collapse	1	4	2			7
	Circulatory failure						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PENICILLINS WITH EXTENDED SPECTRUM (ต่อ)	Cold urticaria *Cold urticaria*		1				1
	Coma *Coma*		2				2
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		10	4			14
	Cough *Coughing*		2				2
	Cyanosis *Cyanosis*		1				1
	Death *Death*		1				1
	Dermatitis *Dermatitis*		1	2			3
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*	2	6	2			10
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*	1	4	2			7
	Dermatitis psoriasiform *Rash psoriaform*		1				1
	Diarrhoea *Diarrhoea*		6	1			7
	Dizziness *Dizziness* *Faintness*	3	21	6		1	31
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug-induced hypersensitivity syndrome*		1				1
	Dry mouth *Mouth dry*	1	7	2			10
	Dry skin *Hot dry skin*		2				2
	Dysaesthesia *Dysaesthesia*		1	2			3
	Dyspepsia *Dyspepsia*		1				1
	Dysphagia *Dysphagia*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PENICILLINS WITH EXTENDED SPECTRUM (ต่อ)	Dyspnoea	18	150	44	2		214
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Dysuria			1			1
	Urethral burning on micturition						
	Eczema	1	14	2			17
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Enanthema		2			1	3
	Enanthema						
	Erythema multiforme		12	3			15
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum		1	1			2
	Erythema nodosum						
	Euphoric mood	1					1
	Euphoria						
	Eye pain		1	1			2
	Eye pain						
	Face oedema	8	78	29			115
	Face oedema						
	Fatigue		11	3			14
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Fixed eruption	11	44	25		2	82
	Fixed eruption						
	Flushing		9	1			10
	Flushing						
	Generalised oedema		3	1			4
	Oedema generalised						
	Genital ulceration		2				2
	Genital ulceration						
	Glossitis		1				1
	Glossitis						
	Glucocorticoids increased			1			1
	Glucocorticoids increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PENICILLINS WITH EXTENDED SPECTRUM (ต่อ)	Gravitational oedema		1				1
	Oedema dependent						
	Headache		4	3			7
	Head pain						
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura		2				2
	Purpura allergic						
	Hot flush		4	1			5
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		5				5
	Sweating increased						
	Hyperkeratosis		1				1
	Hyperkeratosis						
	Hypersensitivity	1	4				5
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypertonia		1				1
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia	1	5	2			8
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypotension	4	6	1			11
	Hypotension						
	Hypothermia	1	1				2
	Hypothermia						
	Injection site inflammation		1				1
	Injection site inflammation						
	Local anaesthesia		4				4
	Anaesthesia local						
	Macular oedema		1				1
	Macular oedema						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	Miliaria			1			1
	Heat rash						
	Mouth ulceration	2	15	8		1	26
	Stomatitis ulcerative						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PENICILLINS WITH EXTENDED SPECTRUM (ต่อ)	Muscle atrophy		1				1
	Muscle atrophy						
	Muscle spasms		1				1
	Spasm generalized						
	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Myalgia	1	2				3
	Myalgia						
	Nausea	2	21	10		1	34
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Neuritis				1		1
	Neuritis						
	Neuropathy peripheral	1	1		2		4
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Oedema	3	43	18			64
	Oedema						
	Oedema genital	1					1
	Oedema genital						
	Oedema mouth	7	60	25		1	93
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	2	1	7			10
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Oesophagitis		1				1
	Oesophagitis						
	Pain		7	1			8
	Pain						
	Pain burning						
	Palpitations	5	27	11		1	44
	Palpitations						
	Paraesthesia	1	1	3			5
	Paraesthesia						
	Paralysis		1				1
	Paralysis						
	Periorbital oedema	8	52	16			76
	Oedema periorbital						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PENICILLINS WITH EXTENDED SPECTRUM (ต่อ)	Plantar fasciitis		1				1
	Fasciitis plantar						
	Post viral fatigue syndrome		1				1
	Post-viral fatigue syndrome						
	Pruritus	30	304	137		10	481
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital		1	1			2
	Pruritus genital						
	Purpura		3	3			6
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	3	1	6			10
	Fever						
	Rash	54	625	308	14	27	1,028
	Eruption						
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash erythematous	17	150	70	1	12	250
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular		2				2
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular	39	277	131	3	5	455
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular	1	8				9
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular		5	2			7
	Vesicular eruption						
	Vesicular rash						
	Respiratory disorder					1	1
	Respiratory disorder						
	Retinal oedema		1				1
	Retinal oedema						
	Scar			1			1
	Scar						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PENICILLINS WITH EXTENDED SPECTRUM (ต่อ)	Seizure		2				2
	Convulsions						
	Skin exfoliation	1	2	2			5
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin mass			2			2
	Skin nodule						
	Skin ulcer		1				1
	Skin ulceration						
	Sleep apnoea syndrome			1			1
	Sleep apnoea						
	Somnolence		1				1
	Drowsiness						
	Sputum increased		1				1
	Sputum increased						
	Stevens-Johnson syndrome	5	23	7	2	1	38
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis	1	3	2		2	8
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Stridor		1				1
	Stridor						
	Stupor		1				1
	Stupor						
	Syncope	2	5	5			12
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus rash	1	1				2
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia	1	2				3
	Tachycardia						
	Thermal burn		4	2			6
	Burn						
	Tinnitus		1				1
	Tinnitus						
	Tongue oedema		1	1			2
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis	1					1
	Tongue paralysis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PENICILLINS WITH EXTENDED SPECTRUM (ต่อ)	Toxic epidermal necrolysis		3	2			5
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tracheitis			1			1
	Tracheitis						
	Tremor		4	1			5
	Shaking						
	Tremor						
	Urticaria	35	279	155	4	3	476
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Vertigo		2				2
	Vertigo						
	Vomiting	2	21	16			39
	Emesis						
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						
	ผลรวม	**374**	**2,887**	**1,237**	**32**	**86**	**4,616**
PENTAERITHRITYL TETRANITRATE	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash			1			1
	Rash						
	ผลรวม			**3**			**3**
PENTAGASTRIN (diagnostic agents)	Anaphylactic shock	1					1
	Anaphylactic shock						
	Rash		1				1
	Rash						
	ผลรวม	**1**	**1**				**2**
PENTAMIDINE ISETHIONATE	Acute kidney injury			3			3
	Renal failure acute						
	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylactic reaction						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Circulatory collapse			1			1
	Circulatory failure						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PENTAMIDINE ISETHIONATE (ต่อ)	Hypoaesthesia *Numbness localized*		1	1			2
	Hypoglycaemia *Hypoglycaemia*		1				1
	Hypotension *Hypotension*			1			1
	Rash *Rash*			2			2
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	1			2
	Visual impairment *Vision abnormal*			1			1
	ผลรวม		**4**	**11**			**15**
PENTAZOCINE	Abdominal pain *Abdominal pain*			1			1
	Agitation *Agitation*	1	1				2
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*	1	1				2
	Angioedema *Angioedema*		2				2
	Asthenia *Asthenia*		1				1
	Chest pain *Chest pain*		2	1			3
	Chills *Rigors*		2	3			5
	Dizziness *Dizziness*	1	7	7			15
	Dyspepsia *Dyspepsia*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		8	3			11
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*			1			1
	Faeces discoloured *Faeces discoloured*			1			1
	Fatigue *Fatigue*			2			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PENTAZOCINE (ต่อ)	Headache *Headache*		2	1			3
	Hyperhidrosis *Sweating increased*	2	2				4
	Hypertension *Hypertension*			1			1
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia*	1	1	1			3
	Hypotension *Hypotension*	1	1	1			3
	Melanocytic naevus *Naevus*		2				2
	Nausea *Nausea*	1	14	12			27
	Oedema *Oedema*			1			1
	Palpitations *Palpitations*	1	10	9			20
	Paraesthesia *Paraesthesia*	1					1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash *Rash*		7	4			11
	Rash erythematous *Rash erythematous* *Rash erythematous aggravated*	1	4	2			7
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	1	16	7		1	25
	Respiratory failure *Respiratory insufficiency*			1			1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1				1
	Syncope *Syncope*	2	5				7
	Urticaria *Urticaria*		4				4

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PENTAZOCINE (ต่อ)	Vertigo *Vertigo*		2	2			4
	Visual impairment *Vision abnormal*			4			4
	Vomiting *Vomiting*	1	15	12			28
	ผลรวม	**15**	**112**	**77**		**1**	**205**
PENTHIENATE	Rash *Rash*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
PENTOBARBITAL	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		2				2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2	1			3
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม		**4**	**3**			**7**
PENTOXIFYLLINE	Abdominal pain *Abdominal pain*		3	2			5
	Acne *Acne*		1				1
	Agitation *Agitation*		1				1
	Angioedema *Angioedema*			2			2
	Apnoea *Apnoea*		1				1
	Arrhythmia *Arrhythmia*		2				2
	Bone pain *Skeletal pain*		1				1
	Cheilitis *Cheilitis*			1			1
	Chest pain *Chest pain*		2	3			5
	Chills *Rigors*		2				2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PENTOXIFYLLINE (ต่อ)	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Constipation			2			2
	Constipation						
	Decreased appetite			2			2
	Anorexia						
	Dermatitis exfoliative	1					1
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea	1	3	1			5
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Dizziness		15	6			21
	Dizziness						
	Dysphonia		1				1
	Dysphonia						
	Dyspnoea		4	2			6
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Ear pain			1			1
	Ear ache						
	Face oedema		1	1			2
	Face oedema						
	Fatigue		1	1			2
	Fatigue						
	Flatulence			3			3
	Flatulence						
	Flushing		1	4			5
	Flushing						
	Skin flushed						
	Glucocorticoids increased		1				1
	Glucocorticoids increased						
	Headache	1	2	6			9
	Headache						
	Hyperhidrosis		1	2			3
	Sweating increased						
	Hypoaesthesia			1			1
	Numbness						
	Hypotension	1	2				3
	Hypotension						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PENTOXIFYLLINE (ต่อ)	Insomnia		2	2			4
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	Myalgia		2				2
	Myalgia						
	Nausea	1	11	8			20
	Nausea						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth			3			3
	Oedema mouth						
	Palpitations		10	7			17
	Palpitations						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Parosmia			1			1
	Dysosmia						
	Pruritus		6	10			16
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		11	10			21
	Rash						
	Rash erythematous		5	4			9
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		3	7			10
	Rash maculo-papular						
	Rhinitis			1			1
	Rhinitis						
	Stevens-Johnson syndrome			2			2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis			2			2
	Stomatitis						
	Tachycardia		1	1			2
	Tachycardia						
	Tetany	1					1
	Tetany						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PENTOXIFYLLINE (ต่อ)	Tremor *Tremor*			1			1
	Urine analysis abnormal *Urine abnormal*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		3	2			5
	Vertigo *Head revolving around* *Vertigo*		2	2			4
	Vomiting *Vomiting*	1	14	9			24
	ผลรวม	**7**	**118**	**114**			**239**
PENTOXYVERINE	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash *Rash*			1			1
	ผลรวม			**2**			**2**
PEPSIN AND ACID PREPARATIONS	Abdominal pain *Abdominal pain*			1			1
	Completed suicide *Suicide*				1		1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*				1		1
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Gastrointestinal haemorrhage *GI haemorrhage*				1		1
	Laryngitis *Laryngitis*		1				1
	Stomatitis *Mouth irritation*		1				1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม		**3**	**3**	**3**		**9**
PERAMPANEL	Acidosis *Acidosis*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PERAMPANEL (ต่อ)	Bradycardia			1			1
	Bradycardia						
	Drug ineffective for unapproved indication					1	1
	Drug ineffective for unapproved indication						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1	1			2
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug resistance			1		1	2
	Drug resistance						
	Eosinophilia			1			1
	Eosinophilia						
	Hepatic enzyme increased			1			1
	Hepatic enzymes increased						
	Irritability			1			1
	Irritability						
	Mania					1	1
	Manic reaction						
	Medication error			1			1
	Medication error						
	Psychotic disorder			1			1
	Psychosis						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			2			2
	Rash maculo-papular						
	Renal impairment		1				1
	Renal function abnormal						
	Seizure			1			1
	Convulsions						
	Somnolence	1					1
	Somnolence						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PERAMPANEL (ต่อ)	Suicide attempt		1				1
	Suicide attempt						
	Toxic epidermal necrolysis			1			1
	Toxic epidermal necrolysis						
	ผลรวม	**1**	**5**	**14**		**4**	**24**
PERFLUTREN, PHOSPHOLIPID MICROSPHERES	Chest pain	1					1
	Chest pain						
	Chills					1	1
	Rigors						
	Diarrhoea	1					1
	Diarrhoea						
	Dyspnoea					1	1
	Breath shortness						
	Jaundice		1				1
	Jaundice						
	Nausea	1					1
	Nausea						
	Pneumothorax			2			2
	Pneumothorax						
	Vomiting	1					1
	Vomiting						
	ผลรวม	**4**	**1**	**2**		**2**	**9**
PERGOLIDE	Dizziness	1	1	2			4
	Dizziness						
	Dry mouth	1					1
	Mouth dry						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Headache			1			1
	Headache						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Neuropathy peripheral			1			1
	Neuropathy peripheral						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PERGOLIDE (ต่อ)	Rash			1			1
	Rash						
	Somnolence		1				1
	Somnolence						
	Urinary tract infection			1			1
	Urinary tract infection						
	Visual impairment	1	1				2
	Vision abnormal						
	Vomiting		1	1			2
	Vomiting						
	ผลรวม	**3**	**4**	**11**			**18**
PERICIAZINE	Agitation			1			1
	Agitation						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash			1			1
	Rash						
	ผลรวม			**4**			**4**
PERINDOPRIL	Acne			1			1
	Acne						
	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Angioedema	1	4	2			7
	Angioedema						
	Anuria			1			1
	Anuria						
	Asthenia		1				1
	Asthenia						
	Azotaemia		2				2
	Azotaemia						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Cough	5	82	30	1	1	119
	Coughing						
	Dementia			1			1
	Dementia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PERINDOPRIL (ต่อ)	Dizziness		2	3			5
	Dizziness						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Electrocardiogram abnormal					1	1
	ECG abnormal						
	Erectile dysfunction					1	1
	Impotence						
	Haemoptysis			1			1
	Sputum bloody						
	Headache		2				2
	Headache						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis						
	Hiccups			2			2
	Hiccup						
	Hyperkalaemia		2				2
	Hyperkalaemia						
	Mouth ulceration			1			1
	Stomatitis ulcerative						
	Muscular weakness					1	1
	Muscle weakness						
	Nausea		1	1			2
	Nausea						
	Neuropathy peripheral		1				1
	Neuropathy peripheral						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Oedema mouth		2	2			4
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1	2			3
	Oedema legs						
	Palpitations		1	3		1	5
	Palpitations						
	Pemphigus			1			1
	Pemphigus						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PERINDOPRIL (ต่อ)	Pharyngitis			1			1
	Pharyngitis						
	Pruritus		3	1			4
	Pruritus						
	Rash		3	3			6
	Rash						
	Rash erythematous		3				3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	2	3	2			7
	Rash maculo-papular						
	Rhinitis		1				1
	Rhinitis						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Urticaria		1	2			3
	Urticaria						
	Vertigo			1			1
	Vertigo						
	Vomiting			2			2
	Vomiting						
	ผลรวม	**8**	**118**	**67**	**1**	**5**	**199**
PERINDOPRIL + AMLODIPINE + INDAPAMIDE	Acute coronary syndrome					1	1
	Acute coronary syndrome						
	Blood creatine increased					1	1
	Blood creatine increased						
	Cough				1	1	2
	Cough						
	Glomerular filtration rate decreased				1		1
	Glomerular filtration rate decreased						
	Hypernatraemia					1	1
	Hypernatremia						
	Hyperuricaemia					2	2
	Hyperuricemia						
	Hypokalaemia					1	1
	Hypokalemia						
	Hyponatraemia					1	1
	Hyponatremia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PERINDOPRIL + AMLODIPINE + INDAPAMIDE	Hypotension *Hypotension*					1	1
	ผลรวม				**2**	**9**	**11**
PERINDOPRIL AND AMLODIPINE	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Rash *Rash*		1				1
	ผลรวม		2	1			3
PERINDOPRIL and diuretics	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Constipation *Constipation*		1				1
	Cough *Coughing*		2	1			3
	Hyponatraemia *Hyponatraemia*		1				1
	Hypotension *Hypotension*	1					1
	ผลรวม	**1**	**4**	**2**			**7**
PERITONEAL DIALYTICS	Abdominal pain *Abdominal pain*		2	1			3
	Apathy *Apathy*			1			1
	Arteriosclerosis *Atherosclerosis*				1		1
	Cardiac arrest *Cardiac arrest*					1	1
	Cardiac disorder *Heart disorder*				1		1
	Cardiac failure *Cardiac failure* *Heart failure*				4	1	5
	Cerebellar haemorrhage *Haemorrhage cerebellar*					1	1
	Cerebrovascular disorder *Cerebrovascular disorder*				3		3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PERITONEAL DIALYTICS (ต่อ)	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Chronic kidney disease				1	1	2
	Renal failure chronic						
	Coma			3		1	4
	Coma						
	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Cough				1		1
	Coughing						
	Death			28	19	13	60
	Death						
	Decreased appetite			4	5		9
	Anorexia						
	Diarrhoea			2	2	1	5
	Diarrhoea						
	Dyspepsia				1	2	3
	Dyspepsia						
	Indigestion						
	Dyspnoea			2	1		3
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Eating disorder					1	1
	Eating disorder						
	Electrolyte imbalance				1	1	2
	Electrolyte abnormality						
	Emphysema				1		1
	Emphysema						
	Fall				2		2
	Fall						
	Fatigue			2	3	2	7
	Fatigue						
	Tiredness						
	Flatulence			2			2
	Flatulence						
	Fluid overload				2		2
	Fluid overload						
	Fracture				1		1
	Fracture						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PERITONEAL DIALYTICS (ต่อ)	Gastrointestinal haemorrhage *GI haemorrhage*				1		1
	Generalised oedema *Oedema generalised*			1			1
	Haematemesis *Vomiting blood*					1	1
	HIV test positive *HIV test positive*				1		1
	Hyperglycaemia *Hyperglycaemia*			1			1
	Hypoaesthesia *Numbness localized*				1		1
	Hypoglycaemia *Hypoglycaemia*					1	1
	Hypokalaemia *Hypokalaemia*				1		1
	Hypokinesia *Movements reduced*				1		1
	Hypotension *Hypotension*			2	2	1	5
	Infection *Infection*				2	1	3
	Injection site inflammation *Injection site inflammation*				1		1
	Malnutrition *Malnutrition*				3		3
	Melaena *Melaena*					1	1
	Muscular weakness *Muscle weakness*				1		1
	Myalgia *Myalgia*					1	1
	Myocardial infarction *Myocardial infarction*			1			1
	Nausea *Nausea*				1		1
	Oedema *Oedema*			1	1		2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PERITONEAL DIALYTICS (ต่อ)	Peritonitis			10	3		13
	Peritonitis						
	Pneumonia				2		2
	Pneumonia						
	Pulmonary oedema				1	1	2
	Pulmonary oedema						
	Pyrexia		2	2		2	6
	Fever						
	Rash		2	1			3
	Rash						
	Rash maculo-papular		2				2
	Rash maculo-papular						
	Schizophreniform disorder				1		1
	Schizophrenic reaction						
	Sepsis		1	26	8	6	41
	Sepsis						
	Speech disorder					1	1
	Speech disorder						
	Syncope				2		2
	Syncope						
	Vomiting				2		2
	Vomiting						
	ผลรวม		**9**	**92**	**84**	**41**	**226**
PERMETHRIN	Angioedema			2			2
	Angioedema						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม			**4**			**4**
PEROXIDES	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	ผลรวม			**2**			**2**
PERPHENAZINE	Acne			1	1		2
	Acne						
	Acute kidney injury			2			2
	Renal failure acute						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PERPHENAZINE (ต่อ)	Agitation	1	2	2			5
	Agitation						
	Discomposure marked						
	Akathisia			1			1
	Akathisia						
	Alopecia		1				1
	Alopecia						
	Amenorrhoea		5	4			9
	Amenorrhoea						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		1	1			2
	Anaphylaxis						
	Angioedema		1	3			4
	Angioedema						
	Ankyloglossia congenital			1			1
	Tongue tie						
	Anticholinergic syndrome		1	2			3
	Anticholinergic syndrome						
	Arrhythmia			3			3
	Arrhythmia						
	Asthenia		1	2			3
	Weakness generalized						
	Ataxia		4	2	1		7
	Ataxia						
	Blood creatine phosphokinase abnormal		1				1
	Creatine phosphokinase abnormal						
	Blood creatine phosphokinase increased			2			2
	CPK increase						
	Bradycardia		5	3	2		10
	Bradycardia						
	Carpal tunnel syndrome			1			1
	Carpal tunnel syndrome						
	Chest pain		1	1			2
	Chest pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PERPHENAZINE (ต่อ)	Coma	1			1		2
	Coma						
	Confusional state		1	1			2
	Confusion						
	Constipation		2				2
	Constipation						
	Corneal deposits		1				1
	Corneal deposits						
	Death		1				1
	Death						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Depression					1	1
	Depression						
	Dermatitis		1	1			2
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous	1					1
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact				1		1
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative		2				2
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness		9	11	1	1	22
	Dizziness						
	Faintness						
	Dizziness postural	1					1
	Orthostatic dizziness						
	Dry mouth		2	5			7
	Mouth dry						
	Dry skin			1			1
	Skin dry						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dyskinesia	1	3	2			6
	Dyskinesia						
	Dysphagia		6				6
	Dysphagia						
	Dysphonia		1				1
	Dysphonia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PERPHENAZINE (ต่อ)	Dyspnoea		4	2		1	7
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Dystonia	1	56	26		1	84
	Acute dystonia						
	Dystonia						
	Dystonia aggravated						
	Dysuria		1				1
	Dysuria						
	Electrocardiogram abnormal				2		2
	ECG abnormal						
	Electrocardiogram QT prolonged			1			1
	QT prolonged						
	Erectile dysfunction		1				1
	Impotence						
	Extrapyramidal disorder	9	140	38		2	189
	Extrapyramidal disorder						
	Face oedema	1	3	3	1		8
	Face oedema						
	Fatigue		2	1			3
	Fatigue						
	Fixed eruption		2	1			3
	Fixed eruption						
	Gait disturbance		2	3			5
	Gait abnormal						
	Galactorrhoea		13	14	1		28
	Galactorrhoea						
	Lactation non-puerperal						
	Glossitis			1			1
	Glossitis						
	Gynaecomastia			1			1
	Gynaecomastia						
	Hallucination					1	1
	Hallucinations aggravated						
	Headache		1	1			2
	Headache						
	Hepatic function abnormal			1			1
	Hepatic function abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PERPHENAZINE (ต่อ)	Hepatitis			2			2
	Hepatitis						
	Hyperkinesia		14	6			20
	Hyperkinesia						
	Hyperprolactinaemia		2				2
	Hyperprolactinaemia						
	Hypersensitivity	1					1
	Allergy aggravated						
	Hypertension			2			2
	Hypertension						
	Hypertonia		1	2	1		4
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia		1				1
	Numbness						
	Hypoglycaemia			1			1
	Hypoglycaemia						
	Hypokalaemia		1				1
	Hypokalaemia						
	Hypokinesia		4	1			5
	Hypokinesia						
	Hyponatraemia		1	2			3
	Hyponatraemia						
	Hypotension		6	12	1		19
	Hypotension						
	Insomnia		1	1			2
	Insomnia						
	Intentional overdose		1				1
	Intentional overdose						
	Mouth ulceration			1			1
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle contractions involuntary		2	1			3
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle spasms		1				1
	Spasm generalized						
	Muscle spasticity		1				1
	Muscle spasticity						
	Muscular weakness		4	1			5
	Muscle weakness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PERPHENAZINE (ต่อ)	Myalgia		1		1		2
	Myalgia						
	Nausea		2			2	4
	Nausea						
	Nervousness		1				1
	Nervousness						
	Neuroleptic malignant syndrome		7	6		1	14
	Neuroleptic malignant syndrome						
	Nystagmus	1					1
	Nystagmus						
	Oculogyric crisis			2			2
	Oculogyric crisis						
	Oedema mouth	2		2			4
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1	1			2
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Orthostatic hypotension		4	1			5
	Hypotension postural						
	Palpitations		4	3			7
	Palpitations						
	Parkinsonism		1				1
	Parkinsonism						
	Parosmia		1				1
	Dysosmia						
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction		4	2			6
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Photosensitivity toxic reaction						
	Polydipsia			1			1
	Polydipsia						
	Priapism		1				1
	Priapism						
	Pruritus	1	8	3	3	1	16
	Itching						
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PERPHENAZINE (ต่อ)	Pulse abnormal				1		1
	Pulse weak						
	Pyrexia	1	2	2			5
	Fever						
	Rash		6	4	8	1	19
	Rash						
	Rash erythematous	1	9	4	3		17
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash macular			1			1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	5	22	18	1		46
	Rash maculo-papular						
	Rash vesicular		1				1
	Vesicular rash						
	Respiratory failure		1		1		2
	Respiratory insufficiency						
	Rhabdomyolysis			5			5
	Rhabdomyolysis						
	Salivary hypersecretion		2	4			6
	Hypersalivation						
	Saliva increased						
	Seizure	1					1
	Convulsions						
	Serotonin syndrome		1				1
	Serotonin syndrome						
	Sialoadenitis		1				1
	Sialoadenitis						
	Somnolence		6	5	2		13
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Speech disorder		5				5
	Speech disorder						
	Stevens-Johnson syndrome		1	2			3
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stupor	1	1	1	1	1	5
	Stupor						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PERPHENAZINE (ต่อ)	Syncope				1		1
	Syncope						
	Tachycardia		4	5	1		10
	Tachycardia						
	Tardive dyskinesia	2	25	8			35
	Dyskinesia tardive						
	Tetany		2				2
	Tetany						
	Tongue oedema		1				1
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis		3				3
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration			1			1
	Tongue ulceration						
	Torticollis		1				1
	Torticollis						
	Tremor	2	8	7			17
	Shaking						
	Tremor						
	Tremor limb						
	Urinary retention		3				3
	Bladder retention						
	Urinary retention						
	Urticaria		3	5	1		9
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Visual impairment			4			4
	Vision abnormal						
	Vomiting		1			2	3
	Vomiting						
	Weight increased		1	1			2
	Weight increase						
	ผลรวม	**34**	**466**	**275**	**37**	**15**	**827**
PERTUSSIS VACCINES	Anaphylactic reaction			1			1
	Anaphylactic reaction						
	Arthralgia		1				1
	Arthralgia						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PERTUSSIS VACCINES (ต่อ)	Fatigue		5				5
	Fatigue						
	Tiredness						
	Febrile convulsion		2	1			3
	Fever convulsions						
	Headache		6				6
	Headache						
	Hypotonic-hyporesponsive episode		3	1			4
	Hypotonic-hyporesponsive episode						
	Injection site dermatitis		1				1
	Injection site dermatitis						
	Injection site inflammation		2				2
	Injection site inflammation						
	Injection site pain	1	82				83
	Injection site pain						
	Malaise		6				6
	Malaise						
	Myalgia		21				21
	Myalgia						
	Pain		16				16
	Pain						
	Pruritus		4				4
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		11	2			13
	Fever						
	Rash maculo-papular		2				2
	Rash maculo-papular						
	Respiratory disorder		1				1
	Respiratory disorder						
	Seizure		4	2			6
	Convulsions						
	ผลรวม	**1**	**168**	**7**			**176**
PERTUSSIS, INACTIVATED, WHOLE CELL	Seizure		2				2
	Convulsions						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**3**				**3**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PERTUSSIS, PURIFIED ANTIGEN TOXOIDS	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*	1					1
	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Blepharitis *Blepharitis*	1					1
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Injection site bruising *Injection site bruising*		1				1
	Injection site pain *Injection site pain*	2	1	3			6
	Nausea *Nausea*		1				1
	Oedema *Oedema*	1					1
	Pain *Pain*			1			1
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Pruritus *Itching*			1			1
	Pyrexia *Fever*	1		3			4
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Skin disorder *Skin disorder*		1				1
	Syncope *Syncope*		1				1
	ผลรวม	**6**	**7**	**10**			**23**
PERTUZUMAB	Abdominal pain *Abdominal pain*					1	1
	Agranulocytosis *Agranulocytosis*					2	2
	Alopecia *Alopecia* *Hair loss*					2	2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PERTUZUMAB (ต่อ)	Anaphylactic reaction		2	1		1	4
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Asthenia			1			1
	Weakness generalized						
	Breast cancer metastatic					1	1
	Metastatic breast cancer						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Carcinoembryonic antigen increased					1	1
	Carcinoembryonic antigen increased						
	Cardiac failure					6	6
	Cardiac failure						
	Heart failure						
	Myocardial contraction decreased						
	Cardiomegaly					1	1
	Cardiomegaly						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Chills		1				1
	Chills						
	Coma			1		1	2
	Comatose						
	Condition aggravated					1	1
	Exacerbation of disease						
	Cough					1	1
	Coughing						
	Death			1		4	5
	Death						
	Unknown cause of death						
	Decreased appetite			2		2	4
	Anorexia						
	Dermatitis allergic					1	1
	Allergic rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PERTUZUMAB (ต่อ)	Diarrhoea			3		6	9
	Diarrhea						
	Stools loose						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Drug ineffective				1	3	4
	Drug ineffective						
	Drug interaction					1	1
	Drug interaction						
	Dyspnoea exertional					1	1
	Dyspnea exertional						
	Ejection fraction decreased					1	1
	Ejection fraction decreased						
	Encephalopathy					1	1
	Encephalopathy						
	Erythema nodosum			1			1
	Erythema nodosum						
	Fatigue			2		2	4
	Fatigue						
	Gastrointestinal haemorrhage			1			1
	GI haemorrhage						
	Granulocytopenia					3	3
	Granulocytopenia						
	Headache					1	1
	Headache						
	Heart rate abnormal					1	1
	Heart rate abnormal						
	Hepatic enzyme increased					1	1
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic mass					1	1
	Liver nodule						
	Herpes zoster					1	1
	Herpes zoster						
	Hypoaesthesia			1			1
	Numbness						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PERTUZUMAB (ต่อ)	Hysterosalpingo-oophorectomy *Total abdominal hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy*					1	1
	Infection *Infection*					1	1
	Invasive ductal breast carcinoma *Infiltrating ductal breast cancer*					1	1
	Left ventricular dysfunction *Left ventricular diastolic dysfunction*					1	1
	Lung disorder *Pulmonary disorder*					1	1
	Lymphadenectomy *Lymph node excision*					1	1
	Lymphadenopathy *Lymph node disorder* *Lymphadenopathy*					2	2
	Metastases to breast *Metastases to breast*					1	1
	Metastases to central nervous system *Brain metastases*					1	1
	Metastases to lymph nodes *Lymph node metastases*					1	1
	Metastases to meninges *Leptomeningeal metastases*					1	1
	Metastasis *Metastases NOS*					1	1
	Myalgia *Myalgia*					1	1
	Myocardial infarction *Myocardial infarction*					1	1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Neck pain *Neck pain*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PERTUZUMAB (ต่อ)	Necrosis					1	1
	Necrosis						
	Neuropathy peripheral			1		2	3
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Oedema peripheral					1	1
	Edema extremity upper						
	Off label use					1	1
	Off label use						
	Pharyngitis					1	1
	Pharyngitis						
	Pigmentation disorder					1	1
	Pigmentation skin						
	Platelet count decreased					1	1
	Platelet count low						
	Platelet disorder					1	1
	Platelets abnormal						
	Pneumonia		1			2	3
	Lung infection						
	Pneumonia						
	Pneumonitis					2	2
	Pneumonitis						
	Pulmonary congestion					1	1
	Pulmonary congestion						
	Pulmonary mass					1	1
	Lung nodule						
	Pulmonary oedema					1	1
	Lung oedema						
	Pyrexia					2	2
	Fever						
	Rash					1	1
	Rash						
	Rash maculo-papular					1	1
	Rash maculo-papular						
	Respiratory disorder			1			1
	Respiratory disorder						
	Respiratory failure					1	1
	Respiratory insufficiency						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PERTUZUMAB (ต่อ)	Seizure *Seizures*			1			1
	Therapeutic response decreased *Therapeutic response decreased*					4	4
	Therapy partial responder *Partial responder to therapy*					1	1
	Ventricular hypokinesia *Ventricular hypokinesia*					1	1
	Vertigo *Vertigo*			1			1
	Vomiting *Vomiting*			2			2
	ผลรวม		4	26	1	91	122
PERTUZUMAB + TRASTUZUMAB	Anaemia *Anemia*					1	1
	Febrile neutropenia *Febrile neutropenia*					1	1
	Skin mass *Skin nodule*					1	1
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*					1	1
	Transaminases increased *Transaminitis*					1	1
	ผลรวม					**5**	**5**
PETHIDINE	Abdominal pain *Abdominal pain*		2				2
	Administration site rash *Administration site rash*		1				1
	Agitation *Agitation*		3	2			5
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		3				3
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*	2	44	13			59
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*	4	29	9			42

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PETHIDINE (ต่อ)	Anaphylactoid reaction	1	23	10	1		35
	Anaphylactoid reaction						
	Angina pectoris		1				1
	Angina						
	Angioedema	1	42	19		1	63
	Angioedema						
	Angiopathy		1				1
	Vascular disorder						
	Apgar score low		1				1
	Apgar score low						
	Apnoea	1	8	1			10
	Apnoea						
	Application site oedema		1				1
	Application site oedema						
	Application site rash		1				1
	Application site rash						
	Arrhythmia	1	1				2
	Arrhythmia						
	Arteritis			1			1
	Arteritis						
	Asphyxia		1	1			2
	Asphyxiation						
	Asthenia		1				1
	Weakness generalized						
	Bile duct cancer			1			1
	Bile duct carcinoma						
	Blood pressure decreased			1			1
	Blood pressure decreased						
	Bradycardia	2	9	1			12
	Bradycardia						
	Bradypnoea		3				3
	Bradypnoea						
	Brain hypoxia					1	1
	Brain hypoxia						
	Bronchospasm		15	6			21
	Bronchospasm						
	Cardiac arrest		1				1
	Cardiac arrest						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PETHIDINE (ต่อ)	Chest discomfort		2	3			5
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest pain	4	55	29		1	89
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills		3	2			5
	Rigors						
	Choking		5	1			6
	Choking						
	Conjunctivitis		3				3
	Conjunctivitis						
	Constipation		5	6			11
	Constipation						
	Cyanosis	1	1				2
	Cyanosis						
	Cyanosis neonatal		1			1	2
	Cyanosis neonatal						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Depression		2	1			3
	Depression						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness	3	90	31		1	125
	Dizziness						
	Dizziness aggravated						
	Faintness						
	Giddiness						
	Light-headed feeling						
	Drowning		1				1
	Drowning						
	Drug dependence	2		1			3
	Drug addiction						
	Dry mouth	1	2	1			4
	Mouth dry						
	Dry skin		1				1
	Hot dry skin						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PETHIDINE (ต่อ)	Dysaesthesia	1	2	2			5
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia			1			1
	Dyspepsia						
	Dysphonia		1				1
	Dysphonia						
	Dyspnoea	3	85	39	1		128
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Dystonia		3				3
	Dystonia						
	Dysuria		1				1
	Dysuria						
	Ear disorder		1				1
	Ear disorder NOS						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Embolism			1			1
	Embolism						
	Erythema		2	2			4
	Erythema						
	Redness						
	Skin erythema						
	Erythema multiforme		1	1			2
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder		1				1
	Extrapyramidal disorder						
	Extravasation		1	1			2
	Extravasation						
	Eyelid oedema			2			2
	Oedema eyelid						
	Eyelid retraction		1				1
	Eyelid retraction						
	Face oedema		6	7			13
	Face oedema						
	Fatigue	1	5	3			9
	Fatigue						
	Tiredness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PETHIDINE (ต่อ)	Feeling of body temperature change		1				1
	Temperature changed sensation						
	Fixed eruption	1	4	2			7
	Fixed eruption						
	Flatulence		3				3
	Flatulence						
	Flushing		10	5			15
	Flushing						
	Gangrene			1			1
	Peripheral gangrene						
	Generalised oedema		1	1			2
	Oedema generalised						
	Headache	1	4	3			8
	Headache						
	Hiccups		1				1
	Hiccup						
	Hot flush		3	1			4
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		36	7		1	44
	Sweating increased						
	Hypersensitivity		2	1			3
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Hypertension		3	3			6
	Blood pressure high						
	Hypertension						
	Hypertonia		4	1			5
	Hypertonia						
	Hyperventilation		4				4
	Hyperventilation						
	Hypoaesthesia	1	7	5			13
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypoaesthesia oral		1				1
	Numbness perioral						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PETHIDINE (ต่อ)	Hyponatraemia		1				1
	Hyponatraemia						
	Hypotension	2	89	34		1	126
	Hypotension						
	Hypotension aggravated						
	Hypothermia		4				4
	Hypopyrexia						
	Hypothermia						
	Hypoventilation			1			1
	Hypoventilation						
	Hypoxia		2	2			4
	Hypoxaemia						
	Infection			1			1
	Infection						
	Infusion related reaction		1				1
	Infusion related reaction						
	Infusion site reaction		1				1
	Infusion site reaction						
	Injection site bruising			1			1
	Injection site bruising						
	Injection site dermatitis		12	3			15
	Injection site dermatitis						
	Injection site discolouration		1				1
	Injection site discolouration						
	Injection site fibrosis		1	1			2
	Injection site fibrosis						
	Injection site inflammation	2	5	6			13
	Injection site inflammation						
	Injection site pain	1	5	2			8
	Injection site pain						
	Injection site pruritus		1				1
	Injection site pruritus						
	Injection site rash		4	2			6
	Injection site rash						
	Injection site reaction	1	100	39	1		141
	Injection site reaction						
	Injection site ulcer		1				1
	Injection site ulceration						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PETHIDINE (ต่อ)	Injection site urticaria		5	1			6
	Injection site urticaria						
	Local anaesthesia		11	3			14
	Anaesthesia local						
	Malaise		1				1
	Malaise						
	Melanocytic naevus		1	1			2
	Naevus						
	Miliaria		1				1
	Heat rash						
	Miosis		1				1
	Pupils pinpoint						
	Muscle atrophy		1				1
	Muscle atrophy						
	Muscle contractions involuntary			2			2
	Muscle contractions involuntary						
	Muscular weakness		4				4
	Muscle weakness						
	Nausea	4	91	35		3	133
	Nausea						
	Nervousness		2	1			3
	Nervousness						
	Neuropathy peripheral		1	2			3
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Nystagmus		1				1
	Nystagmus						
	Oculogyric crisis		1	1			2
	Oculogyric crisis						
	Oedema		10	9		1	20
	Oedema						
	Oedema mouth		6	3			9
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1	1			2
	Oedema of extremities						
	Oliguria	1					1
	Oliguria						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PETHIDINE (ต่อ)	Pain		2	1			3
	Pain						
	Pallor		2				2
	Pallor						
	Palpitations	6	78	14		1	99
	Palpitations						
	Paraesthesia		6	2			8
	Paraesthesia						
	Pricking skin sensation						
	Paralysis		1				1
	Paralysis						
	Periorbital oedema		16	10			26
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		2	1			3
	Peripheral ischaemia						
	Phlebitis		18	4			22
	Phlebitis						
	Phlebitis arm						
	Premature labour			1			1
	Labour premature						
	Pruritus	17	223	99		6	345
	Itching						
	Itchy skin						
	Itchy upper limbs						
	Pruritus						
	Pulse abnormal	1	1				2
	Pulse weak						
	Pupil fixed		1				1
	Fixed pupils						
	Purpura		4	2			6
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		1	1			2
	Fever						
	Rash	15	325	207	2	12	561
	Eruption						
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PETHIDINE (ต่อ)	Rash erythematous	9	200	125	1	3	338
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular			1			1
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular	10	163	89		3	265
	Generalised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash papular			1			1
	Papular rash						
	Rash pustular		1				1
	Rash pustular						
	Respiratory arrest		1	1			2
	Respiratory arrest						
	Respiratory depression	1	13				14
	Respiratory depression						
	Respiratory disorder		2				2
	Respiratory disorder						
	Respiratory failure		1	29			30
	Respiratory insufficiency						
	Rhinitis	1	1				2
	Rhinitis						
	Seizure	1	6	6			13
	Convulsions						
	Sinusitis		1				1
	Sinusitis						
	Skin disorder		1				1
	Skin disorder						
	Skin reaction		8	2			10
	Skin reaction localised						
	Skin striae		1				1
	Skin striae						
	Somnolence		7	2			9
	Drowsiness						
	Somnolence						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PETHIDINE (ต่อ)	Stomatitis		1				1
	Mouth irritation						
	Stupor		2	1			3
	Stupor						
	Syncope	2	13	4			19
	Syncope						
	Tachycardia	1	11	8			20
	Tachycardia						
	Tardive dyskinesia		1				1
	Dyskinesia tardive						
	Thirst		1				1
	Thirst						
	Thrombophlebitis	1	1				2
	Thrombophlebitis						
	Thrombophlebitis superficial			1			1
	Thrombophlebitis arm superficial						
	Tinnitus		1				1
	Tinnitus						
	Tongue paralysis		1				1
	Tongue paralysis						
	Tremor		2	1			3
	Tremor						
	Urinary incontinence		1				1
	Urinary incontinence						
	Urinary retention		2				2
	Urinary retention						
	Urticaria	24	539	252	2	15	832
	Acute allergic urticaria *Allergic urticaria* *Urticaria* *Urticaria acute* *Wheals*						
	Vasculitis		3	2			5
	Vasculitis						
	Vasodilatation		1				1
	Vasodilatation						
	Vertigo	1	8	4			13
	Head revolving around *Vertigo*						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PETHIDINE (ต่อ)	Vision blurred					1	1
	Vision blurred						
	Visual impairment		6	3			9
	Vision abnormal						
	Vomiting	3	65	34		3	105
	Nausea with vomiting						
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						
	ผลรวม	**135**	**2,669**	**1,289**	**8**	**55**	**4,156**
PETHIDINE AND ANTISPASMODICS	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Rash	1					1
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	ผลรวม	**1**	**3**	**1**			**5**
PEXASTIMOGENE DEVACIREPVEC	Abdominal pain					1	1
	Abdominal pain						
	Thrombosis					1	1
	Thrombosis						
	ผลรวม					**2**	**2**
PHENACETIN	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	ผลรวม			**1**			**1**
PHENAZONE	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	ผลรวม		**2**				**2**
PHENAZO-PYRIDINE	Abdominal pain		1	1			2
	Abdominal pain						
	Anaphylactic reaction		6	5			11
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		2	3			5
	Anaphylactic shock						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENAZO-PYRIDINE (ต่อ)	Angioedema		9	15			24
	Angioedema						
	Bronchospasm		1	2			3
	Bronchospasm						
	Cheilitis		1	1			2
	Cheilitis						
	Chest pain		4	7			11
	Chest pain						
	Conjunctivitis		1	1			2
	Conjunctivitis						
	Dermatitis bullous		3	1			4
	Bullous eruption						
	Diarrhoea			3			3
	Diarrhoea						
	Dizziness		1	5			6
	Dizziness						
	Faintness						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea		5	7			12
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Dystonia		1				1
	Dystonia						
	Eczema			2			2
	Eczema						
	Face oedema		6	10	1		17
	Face oedema						
	Fatigue		2				2
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption		2	2			4
	Fixed eruption						
	Flushing			1			1
	Flushing						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENAZO-PYRIDINE (ต่อ)	Gastric ulcer		1				1
	Stomach ulcer						
	Generalised oedema			1			1
	Oedema generalised						
	Haemolysis			1			1
	Haemolysis						
	Haemolytic anaemia			1			1
	Anaemia haemolytic						
	Headache			2			2
	Headache						
	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						
	Hypertension			1			1
	Hypertension						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Jaundice		1				1
	Jaundice						
	Keratitis		1				1
	Keratoconjunctivitis						
	Lip ulceration			1			1
	Lip ulceration						
	Local anaesthesia		1	1			2
	Anaesthesia local						
	Mouth ulceration		1	1			2
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle atrophy		1				1
	Muscle atrophy						
	Nausea	1	7	7			15
	Nausea						
	Oedema	1					1
	Oedema						
	Oedema genital			1			1
	Oedema genital						
	Oedema mouth		4	2			6
	Oedema mouth						
	Palpitations		3	5			8
	Palpitations						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENAZO-PYRIDINE (ต่อ)	Paralysis			1			1
	Paralysis						
	Periorbital oedema		4	3			7
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity allergic reaction						
	Pruritus		13	24			37
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura			1			1
	Purpura						
	Rash		16	21			37
	Rash						
	Rash erythematous		9	14			23
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		7	10			17
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome		1	3			4
	Stevens-Johnson syndrome						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Tongue oedema		1				1
	Tongue oedema						
	Tremor			1			1
	Tremor						
	Urticaria	1	11	9			21
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vertigo			1			1
	Vertigo						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	Vomiting	1	5	6			12
	Vomiting						
ผลรวม		**4**	**134**	**189**	**1**		**328**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENAZO-PYRIDINE + SULFAFURAZOLE	Eye pain *Eye pain*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Rash *Rash*			2			2
	Rash erythematous *Rash erythematous*		2				2
	Stomatitis *Stomatitis*		1				1
	ผลรวม		**5**	**2**			**7**
PHENAZO-PYRIDINE + SULFAME-THIZOLE + TETRACYCLINE	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*	1	1				2
	Angioedema *Angioedema*		2	2			4
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*		5				5
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Dysaesthesia *Dysaesthesia*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		3				3
	Face oedema *Face oedema*		2	1			3
	Fixed eruption *Fixed eruption*	1	7	1			9
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*		1				1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		1	1			2
	Oedema *Oedema*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENAZO-PYRIDINE + SULFAME-THIZOLE + TETRACYCLINE (ต่อ)	Oedema mouth *Oedema mouth*		4	1			5
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		2	1			3
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		9	3			12
	Rash *Rash*		6	3			9
	Rash erythematous *Rash erythematous*		2	2			4
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		6	1			7
	Rash pustular *Rash pustular*		1				1
	Rash vesicular *Vesicular rash*			1			1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1	1			2
	Tongue paralysis *Tongue paralysis*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		3	2			5
	ผลรวม	**2**	**63**	**20**			**85**
PHENOBARBITAL	Acidosis *Acidosis*					1	1
	Acne *Acne*		3	3			6
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthe-matous pustulosis*		1				1
	Acute kidney injury *Renal failure acute*		1				1
	Agitation *Agitation*			1			1
	Agranulocytosis *Agranulocytosis*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENOBARBITAL (ต่อ)	Alanine aminotransferase increased		1				1
	SGPT increased						
	Anaemia					1	1
	Anaemia						
	Anal ulcer		1				1
	Anal ulcer						
	Anaphylactic reaction		6	1			7
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Angioedema	2	27	18			47
	Angioedema						
	Apathy		1				1
	Apathy						
	Aplastic anaemia			1			1
	Anaemia aplastic						
	Arrhythmia			1			1
	Arrhythmia						
	Arthralgia		1				1
	Joint pain						
	Arthritis		1				1
	Arthritis						
	Aspartate aminotransferase increased		2				2
	SGOT increased						
	Asthenia		1	1			2
	Weakness generalized						
	Ataxia	1	1	2		1	5
	Ataxia						
	Atrioventricular block			1			1
	AV block						
	Back pain		1				1
	Back pain						
	Blister		2				2
	Blisters						
	Bone hypertrophy			1			1
	Hyperostosis						
	Burning sensation mucosal		1				1
	Burning mucosal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENOBARBITAL (ต่อ)	Cerebellar ataxia			1			1
	Ataxia cerebellar						
	Cerebral haemorrhage			1			1
	Cerebral haemorrhage						
	Cheilitis		7	2			9
	Cheilitis						
	Rash lips						
	Chest discomfort			1			1
	Chest fullness of						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Chills	1	3				4
	Rigors						
	Coma	1	1	1			3
	Coma						
	Confusional state		1	1			2
	Confusion						
	Conjunctivitis	1	8	5			14
	Conjunctivitis						
	Cough	1	2				3
	Coughing						
	Death	1	8	5			14
	Death						
	Decreased appetite		1	1			2
	Anorexia						
	Depression		2				2
	Depression						
	Dermatitis	1		1			2
	Dermatitis						
	Dermatitis acneiform		1				1
	Rash acneiform						
	Dermatitis bullous		6	4			10
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative	3	55	20			78
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis psoriasiform			1			1
	Rash psoriaform						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENOBARBITAL (ต่อ)	Dizziness	2	9	2			13
	Dizziness						
	Giddiness						
	Drug ineffective			3			3
	Drug ineffective						
	Drug ineffective for unapproved indication					1	1
	Drug ineffective for unapproved indication						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms	1	86	23		1	111
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		5				5
	Mouth dry						
	Dyspnoea		4	4			8
	Dyspnoea						
	Eczema	2	4		1		7
	Eczema						
	Encephalopathy			2			2
	Encephalopathy						
	Eosinophilia		11	2			13
	Eosinophilia						
	Eosinophilia myalgia syndrome			1			1
	Eosinophilia myalgia syndrome						
	Eructation			1			1
	Eructation						
	Erythema multiforme	3	50	17			70
	Erythema multiforme						
	Euphoric mood		1				1
	Euphoria						
	Exophthalmos		1				1
	Exophthalmos						
	Extrapyramidal disorder			1			1
	Extrapyramidal disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENOBARBITAL (ต่อ)	Eye pain		1				1
	Eye pain						
	Face oedema	2	18	6	2		28
	Face oedema						
	Fatigue			3			3
	Fatigue						
	Fixed eruption	1	17	7			25
	Fixed eruption						
	Flushing		5	3			8
	Flushing						
	Gait disturbance		1				1
	Gait abnormal						
	Generalised oedema	2	1	1			4
	Oedema generalised						
	Generalised tonic-clonic seizure					1	1
	Generalised tonic-clonic seizure						
	Genital pain			1			1
	Genitalia external painful						
	Gingival hypertrophy	2	2	2			6
	Gum hyperplasia						
	Gingivitis	2					2
	Gingivitis						
	Glucocorticoids increased		1				1
	Glucocorticoids increased						
	Granulocytopenia			1			1
	Granulocytopenia						
	Headache		2	2			4
	Headache						
	Hemiparesis					1	1
	Hemiparesis (left)						
	Hepatic enzyme increased		5	2			7
	Elevated liver enzymes						
	Hepatic failure		2	3			5
	Hepatic failure						
	Hepatic function abnormal		5				5
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis	2	18	11			31
	Hepatitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENOBARBITAL (ต่อ)	Hepatocellular injury		1	2			3
	Hepatocellular damage						
	Hepatomegaly		1				1
	Hepatomegaly						
	Hot flush		1	2			3
	Hot flushes						
	Hyperbilirubinaemia			1			1
	Bilirubinaemia						
	Hyperkinesia		2	1			3
	Hyperkinesia						
	Hyperpyrexia			1			1
	Hyperpyrexia						
	Hypersensitivity	1	22	9			32
	Allergic reaction						
	Hypersensitivity						
	Hyperventilation		1				1
	Hyperventilation						
	Hypoaesthesia		2				2
	Hypoaesthesia						
	Numbness localized						
	Hypotension		1	2			3
	Hypotension						
	Impetigo					1	1
	Rash impetiginous						
	Inappropriate antidiuretic hormone secretion		1				1
	SIADH						
	Increased appetite		1				1
	Increased appetite						
	Infection		1				1
	Infection						
	Injection site reaction			1			1
	Injection site reaction						
	Insomnia		1				1
	Insomnia						
	Jaundice	1					1
	Jaundice						
	Leukopenia			1			1
	Leukopenia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENOBARBITAL (ต่อ)	Lip ulceration		1				1
	Lip ulcer						
	Local anaesthesia			2			2
	Anaesthesia local						
	Lymphadenopathy		3				3
	Lymph nodes enlarged						
	Lymphocyte morphology abnormal		1				1
	Lymphocytes atypical						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	Melanosis			1			1
	Melanosis						
	Miliaria			1			1
	Heat rash						
	Mouth ulceration		27	9			36
	Mouth ulceration						
	Oral ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucocutaneous ulceration			1			1
	Mucocutaneous ulceration						
	Mucosal inflammation		2	2			4
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration		2				2
	Mucosal ulceration						
	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Myalgia		6	1			7
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Nausea	1	4	5			10
	Nausea						
	Oedema	2	6	4	1		13
	Oedema						
	Oedema genital		1				1
	Oedema genital						
	Oedema mouth	1	21	6			28
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		2	1			3
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENOBARBITAL (ต่อ)	Off label use			1			1
	Off label use						
	Oropharyngeal pain		1				1
	Throat sore						
	Palpitations	1		3			4
	Palpitations						
	Pancytopenia		1	2			3
	Pancytopenia						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Paralysis		1				1
	Paralysis						
	Partial seizures					2	2
	Partial seizures						
	Pemphigoid			1			1
	Pemphigoid reaction						
	Periorbital oedema		18	6			24
	Oedema periorbital						
	Pharyngeal oedema		1				1
	Oedema pharynx						
	Pharyngitis		4	1			5
	Pharyngitis						
	Pneumonitis		1				1
	Pneumonitis						
	Pruritus	6	129	67	2		204
	Itching						
	Pruritus						
	Psoriasis		1				1
	Psoriasis						
	Pupil fixed		1				1
	Fixed pupils						
	Purpura	2	5	3			10
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	2	79	34			115
	Fever						
	Rash	9	245	145	3	4	406
	Eruption						
	Rash						
	Rash aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENOBARBITAL (ต่อ)	Rash erythematous	11	210	120	2	3	346
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular			2			2
	Rash follicular						
	Rash macular	1	2				3
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	32	751	331		6	1,120
	Generalised maculopapular rash						
	Maculo-papular						
	Maculopapular rash						
	Rash papular	1	1	1			3
	Papular rash						
	Rash pruritic		1				1
	Itchy rash						
	Rash pustular		2				2
	Rash pustular						
	Rash vesicular	1	3	2			6
	Vesicular rash						
	Renal impairment		1				1
	Renal function abnormal						
	Respiratory depression		1	2			3
	Respiratory depression						
	Respiratory failure		1				1
	Respiratory insufficiency						
	Rhinitis			1			1
	Rhinitis						
	Salivary hypersecretion		1				1
	Saliva increased						
	Seizure		1	1		1	3
	Convulsions						
	Serum sickness		1				1
	Serum sickness						
	Skin disorder			1			1
	Skin disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENOBARBITAL (ต่อ)	Skin exfoliation		4	2			6
	Skin erythema desquamative						
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Somnolence	2	11	3	1	1	18
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Speech disorder		1				1
	Speech disorder						
	Status epilepticus					2	2
	Status epilepticus						
	Stevens-Johnson syndrome	8	304	104		1	417
	Stevens Johnson reaction						
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		12	6			18
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Stomatitis necrotising			1			1
	Stomatitis necrotising						
	Strangury			1			1
	Strangury						
	Stupor		2			1	3
	Stupor						
	Syncope		1	1			2
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus rash		1				1
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia	2					2
	Tachycardia						
	Tardive dyskinesia			1			1
	Dyskinesia tardive						
	Thermal burn		2	1			3
	Burn						
	Thrombocytopenia	1	5			1	7
	Thrombocytopenia						
	Tinnitus		1				1
	Tinnitus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENOBARBITAL (ต่อ)	Tonic convulsion *Tonic convulsion*					2	2
	Toxic epidermal necrolysis *Epidermal necrolysis* *Toxic epidermal necrolysis (TEN)*	3	35	15		2	55
	Tremor *Shaking*		1				1
	Urinary tract infection *Urinary tract infection*		1				1
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute* *Wheals*	3	119	45	2	1	170
	Vascular malformation *Vascular malformation peripheral*		1				1
	Vasculitis *Vasculitis*		2	2			4
	Vertigo *Vertigo*			1			1
	Visual impairment *Vision abnormal*			1			1
	Vomiting *Vomiting*	1	3	6			10
	ผลรวม	**123**	**2,478**	**1,142**	**14**	**35**	**3,792**
PHENOL (topical)	Dermatitis contact *Dermatitis contact*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	ผลรวม		**2**				**2**
PHENOL AND DERIVATIVES	 *Rash*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
PHENOL-PHTHALEIN	Angioedema *Angioedema*			2			2
	Dry mouth *Mouth dry*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENOL-PHTHALEIN (ต่อ)	Dysphagia *Dysphagia*			1			1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		2	1			3
	Pruritus *Pruritus*		4	1			5
	Rash *Rash*		3	1			4
	Rash erythematous *Rash erythematous*			2			2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		3				3
	Skin disorder *Skin disorder*			1			1
	Tinnitus *Tinnitus*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1	3			4
	ผลรวม		**15**	**14**			**29**
PHENOL-PHTHALEIN + OXBILE (bile salts)	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**
PHENOPERIDINE	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Rash *Rash*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม		**2**	**1**			**3**
PHENOTHIAZINE DERIVATIVES	Extrapyramidal disorder *Extrapyramidal disorder*			1			1
	Photosensitivity reaction *Photosensitivity reaction*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENOTHIAZINE DERIVATIVES (ต่อ)	Tongue paralysis *Tongue paralysis*			1			1
	ผลรวม		**1**	**2**			**3**
PHENOXY-BENZAMINE	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
PHENOXY-METHYLPENI-CILLIN (PENICILLIN V)	Abdominal adhesions *Abdominal adhesions*		1				1
	Abdominal pain *Abdominal pain*	2	10	13			25
	Acne *Acne*		2	2			4
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthe-matous pustulosis*		2	1			3
	Acute respiratory distress syndrome *Acute respiratory distress syndrome (ARDS)* *Respiratory distress syndrome adult*		2				2
	Agitation *Agitation*		2	1			3
	Anaesthesia oral *Anaesthesia lip* *Anaesthesia mouth*	5	16	12			33
	Anaphylactic reaction *Acute anaphylactic reaction* *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*	39	255	47	1	3	345
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*	76	326	80	1	1	484
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*	3	33	5			41
	Angina pectoris *Angina pectoris* *Anginal pain*		2				2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENOXY-METHYLPENI-CILLIN (PENICILLIN V) (ต่อ)	Angioedema	17	246	99		11	373
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Angioneurotic oedema						
	Angiofibroma		1				1
	Angiofibroma						
	Ankyloglossia congenital		1				1
	Tongue tie						
	Anxiety			1			1
	Anxiety						
	Aphthous ulcer			2			2
	Stomatitis aphthous						
	Apnoea	1	5	3			9
	Apnoea						
	Arrhythmia			1			1
	Arrhythmia						
	Arthralgia		1	1			2
	Arthralgia						
	Asphyxia		1				1
	Asphyxiation						
	Asthenia		5	3			8
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Asthma		2	5			7
	Asthma						
	Asthma aggravated						
	Blister		1				1
	Blisters						
	Blood pressure decreased			1			1
	Blood pressure drop arterial						
	Bradycardia		1	2			3
	Bradycardia						
	Breath holding		2	1			3
	Breath holding						
	Bronchitis		1				1
	Bronchitis						
	Bronchospasm	9	62	23			94
	Bronchospasm						
	Bronchospasm aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENOXY-METHYLPENI-CILLIN (PENICILLIN V) (ต่อ)	Cardiac arrest		2	1			3
	Cardiac arrest						
	Cellulitis	1		1			2
	Cellulitis						
	Cheilitis	1	18	16	1		36
	Cheilitis						
	Chest discomfort		1	1		3	5
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest pain	21	156	113		1	291
	Chest burning pain of						
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills	2	8	11			21
	Rigors						
	Chloasma		1				1
	Chloasma						
	Choking		1	2			3
	Choking						
	Circulatory collapse	2	3	2			7
	Circulatory failure						
	Coma	2	5	4			11
	Coma						
	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Conjunctivitis		18	16		1	35
	Conjunctivitis						
	Cough		2	2			4
	Coughing						
	Cyanosis	1	4	2			7
	Cyanosis						
	Cyst		1				1
	Cyst NOS						
	Death	3	3	3			9
	Death						
	Decreased appetite		1	1			2
	Anorexia						
	Dermatitis		4	3		1	8
	Dermatitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENOXY-METHYLPENI-CILLIN (PENICILLIN V) (ต่อ)	Dermatitis allergic		2				2
	Allergic rash						
	Dermatitis bullous	2	23	11			36
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		13	13		1	27
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis herpetiformis		1	1			2
	Dermatitis herpetiformis						
	Diarrhoea	3	24	13			40
	Diarrhoea						
	Diplopia		1				1
	Diplopia						
	Dizziness	6	53	46		1	106
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug eruption		1				1
	Drug eruption						
	Dry mouth	1	17	7	1	1	27
	Mouth dry						
	Dry skin	1	5	3			9
	Hot dry skin						
	Dysaesthesia	1	5				6
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		2	1			3
	Dyspepsia						
	Dysphagia		2	1			3
	Dysphagia						
	Swallowing impaired						
	Dysphonia		3	1			4
	Dysphonia						
	Dyspnoea	53	464	239	2	8	766
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Gasping						
	Respiration labored						
	Dystonia		1				1
	Dystonia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENOXY-METHYLPENI-CILLIN (PENICILLIN V) (ต่อ)	Eczema *Dermatitis eczematoid* *Eczema*	1	14	12			27
	Enanthema *Enanthema*		3	1			4
	Eructation *Eructation*		1				1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*	1	33	17			51
	Erythema nodosum *Erythema nodosum*			1			1
	Extrapyramidal disorder *Extrapyramidal disorder*		2				2
	Eye disorder *Eye abnormality*	1	1				2
	Eye haemorrhage *Ocular haemorrhage*		1				1
	Eye pain *Eye pain*		6				6
	Eyelid oedema *Oedema eyelid*		3				3
	Eyelid retraction *Eyelid retraction*			1			1
	Face oedema *Face oedema*	15	213	111	2	3	344
	Faeces discoloured *Faeces discoloured*			1			1
	Fatigue *Fatigue* *Tiredness* *Weariness*	1	21	16			38
	Fixed eruption *Fixed drug eruption* *Fixed eruption*	13	90	35		2	140
	Flatulence *Flatulence*	1	2	1			4
	Flushing *Flushing* *Skin flushed*	1	17	9			27

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENOXY-METHYLPENI-CILLIN (PENICILLIN V) (ต่อ)	Folliculitis			1			1
	Folliculitis						
	Gastrointestinal disorder			1			1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Generalised oedema	1	13	6			20
	Generalised oedema						
	Oedema generalised						
	Genital rash		1				1
	Genital rash						
	Genital ulceration		1				1
	Genital ulceration						
	Gingival hypertrophy		4	2			6
	Gum hyperplasia						
	Gingivitis		2				2
	Gingivitis						
	Glomerulonephritis			1			1
	Glomerulonephritis						
	Glossitis		1				1
	Glossitis						
	Glucocorticoids increased		1				1
	Glucocorticoids increased						
	Gravitational oedema		1				1
	Oedema dependent						
	Headache		16	16			32
	Headache						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis						
	Hot flush	1	10	16			27
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis	3	8	6			17
	Sweating increased						
	Hyperpyrexia		1				1
	Hyperpyrexia						
	Hypersensitivity	2	9	4	1		16
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Allergy aggravated						
	Hypersensitivity						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENOXY-METHYLPENI-CILLIN (PENICILLIN V) (ต่อ)	Hypertension		1	2			3
	Hypertension						
	Hypertonia	1					1
	Hypertonia						
	Hyperventilation	1	2	1	1		5
	Breathing abnormally deep						
	Hyperventilation						
	Hypoaesthesia	2	17	23		1	43
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypotension	4	25	14			43
	Hypotension						
	Hypoventilation			1			1
	Hypoventilation						
	Hypoxia		1	1			2
	Hypoxia						
	Idiopathic angioedema			1			1
	Idiopathic angioedema						
	Injection site reaction	1		1			2
	Injection site reaction						
	Insomnia			2			2
	Insomnia						
	Jaundice		1				1
	Icterus						
	Lip ulceration		1				1
	Lip ulceration						
	Lipoma		1				1
	Lipoma						
	Local anaesthesia		8	5			13
	Anaesthesia local						
	Lymphadenopathy			1			1
	Lymphadenopathy cervical						
	Malaise		1	2			3
	Malaise						
	Melanocytic naevus			1			1
	Naevus						
	Migraine		1				1
	Migraine						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENOXY-METHYLPENI-CILLIN (PENICILLIN V) (ต่อ)	Miliaria	1	1	2			4
	Heat rash						
	Mouth ulceration	3	23	10		2	38
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		1	3			4
	Mucositis NOS						
	Muscle contractions involuntary			1			1
	Muscle contractions involuntary						
	Muscular weakness		2	1			3
	Muscle weakness						
	Myalgia		5	6			11
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Nausea	8	70	54	1	3	136
	Nausea						
	Neuropathy peripheral		1				1
	Neuropathy						
	Obstructive airways disorder		1				1
	Airways obstruction						
	Oculogyric crisis	1					1
	Oculogyric crisis						
	Oedema	6	91	48	3	1	149
	Oedema						
	Oedema genital	2	4	2			8
	Oedema genital						
	Oedema mouth	7	128	70		5	210
	Edema mouth						
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	1	17	9	1	1	29
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Oesophagitis	1					1
	Oesophagitis						
	Pain		6	4			10
	Pain						
	Pain burning						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENOXY-METHYLPENI-CILLIN (PENICILLIN V) (ต่อ)	Pain in extremity		1				1
	Leg pain						
	Palpitations	12	108	78		2	200
	Palpitations						
	Pancreatic enzymes decreased			1			1
	Pancreatic secretion decreased						
	Paraesthesia		15	8		1	24
	Paraesthesia						
	Parasystole		2				2
	Parasystolia						
	Pemphigus			1			1
	Pemphigus						
	Pericardial haemorrhage			1			1
	Haemopericardium						
	Periorbital oedema	10	124	70	1		205
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		1	1			2
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngitis	1	3	2			6
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction		2				2
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Priapism		1				1
	Priapism						
	Pruritus	108	1,080	750	8	34	1,980
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital		1	1			2
	Pruritus genital						
	Purpura		10	15			25
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	4	18	30			52
	Fever						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENOXY-METHYLPENI-CILLIN (PENICILLIN V) (ต่อ)	Rash	107	1,306	902	8	65	2,388
	Eruption						
	Generalised rash						
	Rash						
	Rash erythematous	45	571	361	3	10	990
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular		11	7			18
	Rash follicular						
	Rash macular		3	2			5
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	53	761	387	4	23	1,228
	Generalized maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash papular		1	1			2
	Papular rash						
	Rash pustular	4	9	4			17
	Rash pustular						
	Rash vesicular	1	9	4			14
	Vesicular eruption						
	Vesicular rash						
	Respiratory depression	5	4	4			13
	Respiratory depression						
	Respiratory disorder		3	1			4
	Respiratory disorder						
	Respiratory failure		2	1			3
	Respiratory insufficiency						
	Rhinitis		2	2			4
	Rhinitis						
	Saliva altered			1			1
	Saliva altered						
	Scar				1		1
	Scar						
	Scleroderma		1				1
	Scleroderma						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENOXY-METHYLPENI-CILLIN (PENICILLIN V) (ต่อ)	Seizure		7	5			12
	Convulsions						
	Serum sickness		1				1
	Serum sickness						
	Skin discolouration		1	1			2
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation		5	2			7
	Skin erythema desquamative						
	Skin exfoliation						
	Skin reaction		1		1		2
	Skin reaction localised						
	Skin ulcer		2				2
	Skin ulceration						
	Somnolence		3				3
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome	6	54	41		2	103
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis	2	16	19			37
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Stomatitis necrotising			1			1
	Stomatitis necrotising						
	Stupor		1				1
	Stupor						
	Swelling		1				1
	Swelling non-inflammatory						
	Syncope	10	37	28	1		76
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus		1				1
	Lupus erythematosus systemic						
	Tachycardia	4	7	6			17
	Tachycardia						
	Tetany	2					2
	Tetany						
	Thermal burn	1	4	4		1	10
	Burn						
	Thermal burns of eye		1				1
	Eye burns						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENOXY-METHYLPENI-CILLIN (PENICILLIN V) (ต่อ)	Thirst		4	3			7
	Thirst						
	Thirst excessive						
	Thrombocytosis			1			1
	Thrombocythaemia						
	Thrombophlebitis		1				1
	Thrombophlebitis						
	Tinnitus		2	3			5
	Ear cracking						
	Tinnitus						
	Tongue disorder			2			2
	Tongue disorder						
	Tongue oedema		5	1			6
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis		1	4			5
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration		3				3
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis		8	2			10
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Tremor		4	3			7
	Tremor						
	Urinary incontinence			1			1
	Urinary incontinence						
	Urticaria	74	898	418	5	24	1,419
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticarial rash						
	Wheals						
	Urticarial dermatitis		1				1
	Urticarial dermatitis						
	Vasculitis	1	3				4
	Vasculitis						
	Vasodilatation		1				1
	Vasodilatation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENOXY-METHYLPENI-CILLIN (PENICILLIN V) (ต่อ)	Vertigo *Vertigo*	2	8	4			14
	Visual impairment *Vision abnormal*		7	6			13
	Vomiting *Vomiting*	8	89	64	1	3	165
	ผลรวม	**792**	**7,935**	**4,596**	**48**	**215**	**13,586**
PHENPROBAMATE	Rash *Rash*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
PHENTERMINE	Cardiac arrest *Cardiac arrest*			1			1
	Cerebrovascular disorder *Cerebrovascular disorder*			1			1
	Chest pain *Chest pain*			1			1
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Fatigue *Fatigue*		1	1			2
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1				1
	Insomnia *Insomnia*			1			1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Palpitations *Palpitations*		1	1			2
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Somnolence *Somnolence*		1				1
	ผลรวม		**7**	**8**			**15**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENTOLAMINE (vasodilators)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	1			2
	Seizure *Convulsions*	1					1
	ผลรวม	**1**	**1**	**1**			**3**
PHENYL SALICYLATE	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1	1			2
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Chest discomfort *Chest discomfort*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*	1					1
	Pneumonitis *Pneumonitis*	1					1
	Pruritus *Pruritus*	1	2				3
	Rash *Rash*		2				2
	Urticaria *Urticaria*		2				2
	ผลรวม	**3**	**11**	**1**			**15**
PHENYL-BUTAZONE	Abdominal pain *Abdominal pain*		1	1			2
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		1	1			2
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*		10	5			15
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*	1	4	3			8
	Angioedema *Angioedema*		8	8		1	17
	Anorectal disorder *Rectal disorder*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENYL-BUTAZONE (ต่อ)	Aphthous ulcer *Stomatitis aphthous*		1				1
	Arrhythmia *Arrhythmia*			1			1
	Asthma *Asthma*		1				1
	Bronchospasm *Bronchospasm*		1				1
	Cheilitis *Cheilitis*	1	2	1			4
	Chest pain *Chest pain*		1	4			5
	Chills *Rigors*			2			2
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		2	2			4
	Dermatitis *Dermatitis*		1				1
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*		12	4			16
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		3	2			5
	Dizziness *Dizziness*		1	2			3
	Dry mouth *Mouth dry*		3	1		1	5
	Dry skin *Skin dry*	1					1
	Dyspnoea *Breath shortness* *Breathing difficult* *Dyspnoea*		4	9			13
	Eczema *Eczema*		1				1
	Enanthema *Enanthema*		1				1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		9	2			11

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENYL-BUTAZONE (ต่อ)	Erythema nodosum *Erythema nodosum*		1				1
	Eye pain *Eye pain*			1			1
	Face oedema *Face oedema*		11	13			24
	Fatigue *Fatigue*			1			1
	Fixed eruption *Fixed eruption*	5	42	22			69
	Flushing *Flushing*			1			1
	Gastric ulcer haemorrhage *Gastric ulcer haemorrhagic*			1			1
	Gastrointestinal haemorrhage *GI haemorrhage*		3				3
	Generalised oedema *Oedema generalised*		2				2
	Genital pain *Genitalia external painful*		1				1
	Genital ulceration *Genital ulceration*		1	1			2
	Hepatitis *Hepatitis*		1	1			2
	Hot flush *Hot flushes*			3			3
	Hyperpyrexia *Hyperpyrexia*			1			1
	Hypertension *Hypertension*		1				1
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia*			1			1
	Hypopyon *Hypopyon*		1				1
	Hypotension *Hypotension*		2	1			3
	Injection site reaction *Injection site reaction*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENYL-BUTAZONE (ต่อ)	Mouth cyst		1				1
	Mouth cyst						
	Mouth ulceration		5	1			6
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		1				1
	Mucositis NOS						
	Myalgia			2			2
	Myalgia						
	Nausea		1	3			4
	Nausea						
	Oedema		3	3			6
	Oedema						
	Oedema genital			1			1
	Oedema genital						
	Oedema mouth		7	8			15
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1	2			3
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Oliguria			1			1
	Oliguria						
	Palpitations		1	3			4
	Palpitations						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Peptic ulcer haemorrhage		1				1
	Peptic ulcer haemorrhagic						
	Periorbital oedema		3	4			7
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity toxic reaction						
	Pruritus	4	12	30		1	47
	Itching						
	Pruritus						
	Pupil fixed	1					1
	Fixed pupils						
	Purpura		1	2			3
	Purpura						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENYL-BUTAZONE (ต่อ)	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash	4	23	22			49
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous		9	19			28
	Rash erythematous						
	Rash follicular			1			1
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular		13	7			20
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular		2	1			3
	Rash pustular						
	Rash vesicular		2				2
	Vesicular rash						
	Respiratory failure		1				1
	Respiratory insufficiency						
	Skin disorder			1			1
	Skin disorder						
	Skin exfoliation		1	1			2
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Stevens-Johnson syndrome	1	19	15			35
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		2	3			5
	Stomatitis						
	Stomatitis necrotising		1				1
	Stomatitis necrotising						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Testicular pain		1				1
	Testicular pain						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Tongue paralysis			1			1
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration		1				1
	Tongue ulceration						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENYL-BUTAZONE (ต่อ)	Toxic epidermal necrolysis *Epidermal necrolysis* *Toxic epidermal necrolysis (TEN)*		3	1			4
	Tracheitis *Tracheitis*		1				1
	Urinary retention *Urinary retention*			1			1
	Urine analysis abnormal *Urine abnormal*		1				1
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute*	1	13	10			24
	Vertigo *Vertigo*			1			1
	Vomiting *Vomiting*		1	3			4
	ผลรวม	**19**	**268**	**245**		**3**	**535**
PHENYL-BUTAZONE (topical)	Oedema *Oedema*			1			1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash follicular *Rash follicular*			1			1
	ผลรวม			**3**			**3**
PHENYL-BUTAZONE + DEXAMETHA-SONE + SALAMIDACETIC ACID + VITAMIN B12	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
PHENYL-BUTAZONE + GAULTHERIA PROCUMBENS + TURPENTINE OIL	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash *Rash*			1			1
	ผลรวม			**2**			**2**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENYL-BUTAZONE + ISOPYRIN	Fixed eruption *Fixed eruption*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
PHENYL-BUTAZONE + LIGNOCAINE	Angioedema *Angioedema*		2				2
	Dermatitis *Dermatitis*		1				1
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1	3			4
	Genital rash *Genital eruption female*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	1			2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	ผลรวม		**8**	**5**			**13**
PHENYL-BUTAZONE + METAMIZOLE SODIUM	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction*			1			1
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Cardiac arrest *Cardiac arrest*			1			1
	Death *Death*			1			1
	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1				1
	Oedema *Oedema*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENYL-BUTAZONE + METAMIZOLE SODIUM (ต่อ)	Pruritus *Pruritus*		2	1			3
	Rash *Rash*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2				2
	ผลรวม		**9**	**6**			**15**
PHENYL-BUTAZONE + METHY-SALICYLATE	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Eczema *Eczema*		1				1
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1				1
	Pruritus *Pruritus*	1					1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	1					1
	ผลรวม	**2**	**3**				**5**
PHENYL-BUTAZONE + O-CARBAMOYL PHENOXYACETIC ACID + DEXA-METHASONE + LIDOCAINE	Angioedema *Angioedema*	1					1
	Asthma *Asthma*		1				1
	Bronchospasm *Bronchospasm*		1				1
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*	1					1
	Dyspnoea *Dyspnoea*	1					1
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Fixed eruption *Fixed eruption*		2				2
	Genital rash *Genital eruption male*		1				1
	Injection site reaction *Injection site reaction*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENYL-BUTAZONE + O-CARBAMOYL PHENOXYACETIC ACID + DEXA-METHASONE + LIDOCAINE (ต่อ)	Pruritus		2				2
	Pruritus						
	Rash	1	2				3
	Rash						
	Rash erythematous	1		1			2
	Rash erythematous						
	Stevens-Johnson syndrome		2				2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1				1
	Mouth irritation						
	Tongue paralysis	1					1
	Tongue paralysis						
	Urticaria		2				2
	Urticaria						
	ผลรวม	**6**	**16**	**2**			**24**
PHENYL-BUTAZONE + SALICYLAMIDE + DEXAMETHA-SONE + LIDOCAIN	Pruritus	1					1
	Pruritus						
	Rash	1					1
	Rash						
	ผลรวม	**2**					**2**
PHENYLEPHRINE (nasal, systemic)	Anaphylactic reaction		8	7			15
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Angina pectoris		1				1
	Angina pectoris						
	Angioedema	2	28	14			44
	Angioedema						
	Angio-edema						
	Angioedema aggravated						
	Bradycardia		1				1
	Bradycardia						
	Burning sensation			1			1
	Burning sensation						
	Chest pain		4				4
	Chest pain						
	Choking		1	1			2
	Choking						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENYLEPHRINE (nasal, systemic) (ต่อ)	Coma			1			1
	Coma						
	Conjunctivitis	2	7	1			10
	Conjunctivitis						
	Dermatitis bullous			1			1
	Vesiculobullous rash						
	Dizziness		2				2
	Dizziness						
	Faintness						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dyspepsia					1	1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		5	3			8
	Dyspnoea						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Eye pain		1				1
	Eye pain						
	Eye pruritus		1				1
	Eye pruritus						
	Eyelid oedema		2			1	3
	Oedema eyelid						
	Face oedema	1	4	2		1	8
	Face oedema						
	Fixed eruption		2	2			4
	Fixed eruption						
	Flushing			2			2
	Flushing						
	Headache					1	1
	Headache						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Lacrimation increased		1				1
	Epiphora						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Ocular hyperaemia		1				1
	Red eye						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENYLEPHRINE (nasal, systemic) (ต่อ)	Oedema			1			1
	Oedema						
	Oedema mouth		1	4			5
	Oedema mouth						
	Palpitations		1	1		1	3
	Palpitations						
	Periorbital oedema	1	15	7			23
	Oedema periorbital						
	Pruritus		7	5		2	14
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		12	11		3	26
	Rash						
	Rash erythematous		9	6		1	16
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		25	17			42
	Rash maculo-papular						
	Rash vesicular		1	1			2
	Vesicular rash						
	Respiratory tract congestion			1			1
	Chest congestion						
	Skin disorder			1			1
	Skin disorder						
	Skin exfoliation					1	1
	Skin peeling						
	Stevens-Johnson syndrome		2	1			3
	Stevens-Johnson syndrome						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Toxic epidermal necrolysis		1				1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urticaria	3	38	23			64
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
ผลรวม		**9**	**183**	**118**		**12**	**322**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENYLEPHRINE (ophthal)	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						
	Conjunctivitis		2	2			4
	Conjunctivitis						
	Dermatitis contact		1				1
	Dermatitis contact						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Eye pain		1				1
	Eye pain						
	Hypoxia			1			1
	Hypoxia						
	Periorbital oedema	1	1				2
	Oedema periorbital						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Thermal burns of eye		1				1
	Eye burns						
	ผลรวม	**1**	**8**	**5**			**14**
PHENYLEPHRINE+ BROMPHENI-RAMINE (nasal, systemic)	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		10	11			21
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		2	3		2	7
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		32	23			55
	Angioedema						
	Back pain		1				1
	Back pain						
	Bronchial obstruction		1				1
	Bronchial obstruction						
	Chest discomfort			2			2
	Chest discomfort						
	Chest pain		4	1			5
	Chest pain						
	Conjunctivitis		1	2			3
	Conjunctivitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENYLEPHRINE+ BROMPHENI-RAMINE (nasal, systemic) (ต่อ)	Cyanosis		1				1
	Cyanosis						
	Dizziness		1	1			2
	Dizziness						
	Dry mouth		2	1			3
	Mouth dry						
	Dyspnoea		3	8			11
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Erythema multiforme			2			2
	Erythema multiforme						
	Eyelid oedema		1			1	2
	Eyelid oedema						
	Oedema eyelid						
	Face oedema		2	2			4
	Face oedema						
	Fatigue		1	1			2
	Fatigue						
	Weariness						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Flushing			2			2
	Flushing						
	Hand dermatitis		1				1
	Hand eczema						
	Hyperhidrosis		2				2
	Sweating increased						
	Hypersensitivity		1				1
	Allergy						
	Malaise		1				1
	Malaise						
	Miliaria		1				1
	Heat rash						
	Muscular weakness			1			1
	Muscle weakness						
	Nausea			1			1
	Nausea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENYLEPHRINE+ BROMPHENI-RAMINE (nasal, systemic) (ต่อ)	Oedema		1	2			3
	Oedema						
	Oedema mouth		4	3			7
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema peripheral						
	Palpitations		2	2			4
	Palpitations						
	Periorbital oedema		8	12			20
	Oedema periorbital						
	Pruritus		19	17			36
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		24	23			47
	Rash						
	Rash erythematous		14	18		1	33
	Erythematous rash						
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		31	44	1		76
	Generalized maculopapular rash						
	Rash maculo-papular						
	Rash papular			1			1
	Papular rash						
	Rhinitis		1				1
	Rhinitis						
	Stevens-Johnson syndrome		2	1			3
	Stevens-Johnson syndrome						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Tachycardia		2	1		1	4
	Tachycardia						
	Urticaria	2	38	34		3	77
	Urticaria						
	Wheals						
	Vasculitis			1			1
	Vasculitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENYLEPHRINE+ BROMPHENI-RAMINE (nasal, systemic) (ต่อ)	Visual impairment *Vision abnormal*		1				1
	Vomiting *Vomiting*			2			2
	ผลรวม	**2**	**217**	**224**	**1**	**8**	**452**
PHENYLEPHRINE+ CARBINOXAMINE (nasal, systemic)	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
PHENYLEPHRINE+ CHLORPHENAMINE (nasal, systemic)	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Eye oedema *Eye oedema*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		1	1			2
	Rash *Rash*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	1			2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2				2
	Urticaria *Urticaria*		3	2			5
	ผลรวม		**12**	**4**			**16**
PHENYLEPHRINE+ CHLORPHE-NIRAMINE + POTASSIUM CITRATE (nasal, systemic)	Angioedema *Angioedema*			2			2
	Neuropathy peripheral *Neuropathy peripheral*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		1	1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENYLEPHRINE+ CHLORPHE-NIRAMINE + POTASSIUM CITRATE (nasal, systemic)	Rash *Rash*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		3	2		1	6
	ผลรวม		**7**	**6**		**1**	**14**
PHENYLEPHRINE+ PHENYLPROPA-NOLAMINE + BROMPHE-NIRAMINE (nasal, systemic)	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*			1			1
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*			1			1
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Chest pain *Chest pain*		1	2			3
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1	1			2
	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*			2			2
	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Gravitational oedema *Oedema dependent*			1			1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Palpitations *Palpitations*		1	3		1	5
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1	1			2
	Pruritus *Pruritus*			2			2
	Rash *Rash*			6			6
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	3			4

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENYLEPHRINE+ PHENYLPROPA-NOLAMINE + BROMPHE-NIRAMINE (nasal, systemic) (ต่อ)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	3			4
	Toxic epidermal necrolysis *Epidermal necrolysis*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		2	1			3
	Vertigo *Vertigo*			1			1
	ผลรวม		**9**	**33**		**1**	**43**
PHENYLEPHRINE, COMBINATIONS	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*		2	1			3
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		3				3
	Angioedema *Angioedema*		3	6			9
	Chest pain *Chest pain*		1	3			4
	Cyanosis *Cyanosis*			1			1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*	1		1			2
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1
	Face oedema *Face oedema*		1	3			4
	Feeling of body temperature change *Feeling hot and cold*		1				1
	Fixed eruption *Fixed eruption*		3				3
	Hypersensitivity *Allergy*	1					1
	Hypertonia *Hypertonia*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		2				2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENYLEPHRINE, COMBINATIONS (ต่อ)	Palpitations *Palpitations*	1		2			3
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		3	2			5
	Rash *Rash*		3	2		1	6
	Rash erythematous *Rash erythematous*		2				2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		4	5	1	1	11
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute*		8	8			16
	Visual impairment *Vision abnormal*			1			1
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม	**3**	**39**	**37**	**1**	**2**	**82**
PHENYLPROPA-NOLAMINE (nasal, systemic)	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction*		1				1
	Angioedema *Angioedema*	1		1			2
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Nausea *Nausea*	1					1
	Palpitations *Palpitations*	1					1
	Rash *Rash*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Urticaria *Urticaria*	1					1
	ผลรวม	**4**	**2**	**3**			**9**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENYLPROPA-NOLAMINE, COMBINATIONS (nasal, systemic)	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		2	1			3
	Rash *Rash*			2			2
	Rash erythematous *Rash erythematous*		2	1			3
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม		**5**	**7**			**12**
PHENYLTO-LOXAMINE + PHENYLPRO-PANOLAMINE + PARACETAMOL	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*			1			1
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**3**	**1**			**4**
PHENYTOIN	Abdominal pain *Abdominal pain*		4			1	5
	Acne *Acne* *Acne aggravated*		25	19			44
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthe-matous pustulosis(AGEP)*		19	10			29
	Acute kidney injury *Acute kidney injury* *Renal failure acute*		1	1			2
	Affect lability *Emotional lability*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENYTOIN (ต่อ)	Agitation	1	3				4
	Agitation						
	Agranulocytosis	1	26	11			38
	Agranulocytosis						
	Alanine aminotransferase increased		4	1			5
	Alanine aminotransferase increase						
	Glutamic-pyruvic transaminase increased						
	Serum glutamic-pyruvic transaminase increased (SGPT increased)						
	Alopecia		1	3			4
	Hair loss						
	Altered state of consciousness		1	1			2
	Altered state of consciousness						
	Other alteration of consciousness						
	Amylase increased			1			1
	Amylase increased						
	Anaemia		2			1	3
	Anemia						
	Anaesthesia oral		4	2			6
	Anaesthesia mouth						
	Anaesthesia oral mucosa						
	Anaphylactic reaction	6	30	4			40
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	3	21	7			31
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		3	1			4
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	24	215	84	2	4	329
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Eye angioedema						
	Giant urticaria						
	Angiopathy		1				1
	Vascular disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENYTOIN (ต่อ)	Aphthous ulcer		1	1			2
	Stomatitis aphthous						
	Ulcers aphthous oral						
	Aplasia pure red cell		2				2
	Aplasia, pure red cell						
	Aplastic anaemia			2			2
	Anaemia aplastic						
	Apnoea		1				1
	Apnoea						
	Arrhythmia		3				3
	Cardiac arrhythmia						
	Arthralgia		1	1			2
	Arthralgia						
	Aspartate aminotransferase increased		4	2			6
	Aspartate aminotransferase increased (AST increased)						
	Serum glutamic-oxaloacetic transaminase increased (SGOT increased)						
	Asthenia	1	15	3			19
	Adynamia						
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Asthma		1	1			2
	Asthma						
	Asthma extrinsic						
	Ataxia	4	71	21		4	100
	Ataxia						
	Ataxia aggravated						
	Atrioventricular block		1			1	2
	Atrioventricular block (AV block)						
	Heart block						
	Azotaemia		1				1
	Azotaemia						
	Back pain		1				1
	Back pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENYTOIN (ต่อ)	Bacterial infection		1				1
	Infection bacterial						
	Balanoposthitis		1				1
	Balanitis						
	Blepharitis		3				3
	Blepharitis						
	Blood alkaline phosphatase increased		1				1
	Alkaline phosphatase serum increased						
	Blood pressure decreased		4	1			5
	Arterial blood pressure decreased						
	Blood pressure decreased						
	Blood pressure drop arterial						
	Drop in blood pressure						
	Blood urea increased		2				2
	BUN increased						
	Blood urine present		1				1
	Blood in urine						
	Bradycardia	1	9	1		1	12
	Bradycardia						
	Bradypnoea		1				1
	Bradypnoea						
	Breast discomfort		2				2
	Breast discomfort						
	Bronchial obstruction			1			1
	Bronchial obstruction						
	Bronchospasm		4				4
	Bronchospasm						
	Burning sensation mucosal			1			1
	Burning mucosal						
	Cardiac arrest		2				2
	Cardiac arrest						
	Cellulitis		1				1
	Cellulitis						
	Cerebellar ataxia	1	1	2			4
	Ataxia cerebellar						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENYTOIN (ต่อ)	Cerebellar infarction		1				1
	Cerebellar infarction						
	Cerebral atrophy			1			1
	Cerebral atrophy						
	Cerebral disorder		1				1
	Cerebral disorder						
	Cheilitis	4	37	11	1		53
	Cheilitis						
	Chest discomfort					1	1
	Chest discomfort						
	Chest pain	2	30	11			43
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills		8	1			9
	Rigors						
	Choking		2				2
	Choking						
	Choreoathetosis		1				1
	Choreoathetosis						
	Chronic kidney disease	1					1
	Renal failure chronic						
	Circulatory collapse		3	1			4
	Circulatory failure						
	Cold sweat		1				1
	Skin cold clammy						
	Coma	1	1	1			3
	Coma						
	Condition aggravated					1	1
	Condition aggravated						
	Confusional state	1	9	5		1	16
	Confusion						
	Conjunctivitis	12	109	37		2	160
	Acute conjunctivitis						
	Conjunctivitis						
	Conjunctivitis allergic		1				1
	Allergic conjunctivitis						
	Constipation		7	3			10
	Constipation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENYTOIN (ต่อ)	Cough		4	1	1		6
	Coughing						
	Cutaneous lupus erythematosus		1	1			2
	LE-like discoid rash						
	Lupus erythematosus discoid						
	Cyanosis		1	1			2
	Cyanosis						
	Cyanosis peripheral						
	Death	2	10	7			19
	Death						
	Decreased appetite	1	3				4
	Anorexia						
	Delirium		2				2
	Delirium						
	Depression		3				3
	Depression						
	Dermatitis	2	16	6			24
	Dermatitis						
	Dermatitis acneiform		2	4			6
	Acneiform dermatitis						
	Rash acneiform						
	Dermatitis allergic			1			1
	Allergic rash						
	Dermatitis bullous	3	18	11			32
	Bullous eruption						
	Rash bullous						
	Dermatitis exfoliative	14	233	75		5	327
	Dermatitis exfoliative aggravated						
	Exfoliative dermatitis						
	Dermatitis exfoliative generalised		1				1
	Dermatitis exfoliative generalized						
	Dermatitis herpetiformis		2	1			3
	Dermatitis herpetiformis						
	Dermatitis psoriasiform		3				3
	Rash psoriaform						
	Diarrhoea	2	4	1		1	8
	Acute diarrhea						
	Diarrhoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENYTOIN (ต่อ)	Diplopia	1	9				10
	Diplopia						
	Dizziness	8	63	26		3	100
	Dizziness						
	Faintness						
	Dressler's syndrome		1				1
	Dressler's syndrome						
	Drop attacks		1				1
	Drop attacks						
	Drug dependence			1			1
	Drug addiction						
	Drug eruption	1		3		1	5
	Drug eruption						
	Drug rash						
	Drug hypersensitivity		2				2
	Drug hypersensitivity						
	Drug ineffective for unapproved indication					1	1
	Drug ineffective for unapproved indication						
	Drug level increased		6				6
	Drug level increased						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms	20	739	166	1	8	934
	Drug rash with eosinophilia and systemic symptoms						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug withdrawal syndrome			1			1
	Drug withdrawal syndrome						
	Drug-induced liver injury		1				1
	Drug-induced hepatitis						
	Dry mouth	2	21	9			32
	Mouth dry						
	Dry skin		5	5			10
	Hot dry skin						
	Skin dry						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENYTOIN (ต่อ)	Dry throat		1				1
	Throat dry						
	Dysaesthesia	1	5	3			9
	Dysaesthesia						
	Dysarthria		1				1
	Dysarthria						
	Dysgeusia		1				1
	Taste metallic						
	Dyskinesia		1			1	2
	Dyskinesia						
	Dyspepsia		3	1			4
	Dyspepsia						
	Dyspnoea	1	45	18		4	68
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Respiration labored						
	Dystonia		5	3			8
	Dystonia						
	Dysuria		3	1		1	5
	Dysuria						
	Micturition burning						
	Micturition painful						
	Ear disorder	1					1
	Ear disorder NOS						
	Ear pain		1				1
	Ear ache						
	Eczema	2	39	15	1		57
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Enanthema		7	1			8
	Enanthema						
	Enzyme abnormality			2			2
	Enzyme abnormality						
	Eosinophilia	1	53	20	1	1	76
	Eosinophilia						
	Eosinophilia myalgia syndrome		2				2
	Eosinophilia myalgia syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENYTOIN (ต่อ)	Epilepsy			1			1
	Epilepsy						
	Epistaxis			1			1
	Epistaxis						
	Eructation		1	1			2
	Eructation						
	Erythema		5				5
	Erythema						
	Generalized erythema						
	Red face						
	Erythema induratum		1				1
	Erythema induratum						
	Erythema multiforme	16	193	72		2	283
	Erythema exudativum						
	Erythema multiforme						
	Erythema multiforme minor						
	Erythema nodosum	1	1				2
	Erythema nodosum						
	Euphoric mood		1				1
	Euphoria						
	Exfoliative rash		1				1
	Exfoliative rash						
	Extrapyramidal disorder			2			2
	Extrapyramidal disorder						
	Extravasation		2				2
	Extravasation						
	Eye disorder		6				6
	Eye abnormality						
	Eye infection		1				1
	Eye infection						
	Eye inflammation		2				2
	Eye inflamed						
	Redness or discharge of eye						
	Eye irritation	1	1	1			3
	Eye irritation						
	Eye oedema		1				1
	Eye edema						
	Eye pain		18	11			29
	Eye pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENYTOIN (ต่อ)	Eye pruritus					1	1
	Eye pruritus						
	Eyelid oedema		9	1			10
	Eyelid edema						
	Oedema eyelid						
	Face oedema	13	103	39	1	1	157
	Face oedema						
	Fatigue	4	14	8			26
	Fatigue						
	Tiredness						
	Febrile neutropenia		3				3
	Febrile neutropenia						
	Feeling hot		1				1
	Hot feeling in feet						
	Feeling of body temperature change		2		1		3
	Feeling hot and cold						
	Fixed eruption	16	52	20		1	89
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flatulence		1	1			2
	Flatulence						
	Flushing	4	13	7	1		25
	Flushing						
	Skin flushed						
	Folliculitis		2				2
	Folliculitis						
	Gait disturbance		1	1	1		3
	Gait abnormal						
	Gait disturbance						
	Gangrene		1				1
	Gangrene						
	Generalised oedema	1	6	4			11
	Oedema generalised						
	Generalised tonic-clonic seizure					1	1
	Generalised tonic-clonic seizure						
	Genital rash		1	1			2
	Genital eruption female						
	Genital eruption male						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENYTOIN (ต่อ)	Genital ulceration		5	3			8
	Genital ulceration						
	Gingival atrophy		5	1			6
	Gingival atrophy						
	Gingival bleeding	2	2				4
	Gingival bleeding						
	Gingival hypertrophy	30	166	49	1	7	253
	Gingiva hypertrophia						
	Gingival hyperplasia						
	Gingival hypertrophy						
	Gum hyperplasia						
	Gum hypertrophy						
	Gingival recession		1				1
	Gingival recession						
	Gingival swelling		1				1
	Gingival swelling						
	Gingivitis	5	26	11		1	43
	Gingivitis						
	Glossitis		3	1		1	5
	Glossitis						
	Tongue inflammation						
	Glucocorticoids increased		2	1			3
	Glucocorticoids increased						
	Granulocytopenia		15	5			20
	Granulocytopenia						
	Gravitational oedema		1	1			2
	Oedema dependent						
	Haematuria		1				1
	Haematuria						
	Haemolysis			1			1
	Haemolysis						
	Haemolytic anaemia		2				2
	Anaemia haemolytic						
	Hallucination			1			1
	Hallucination						
	Headache	6	30	15			51
	Headache						
	Hemiparesis					1	1
	Hemiparesis (left)						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENYTOIN (ต่อ)	Hepatic enzyme increased		34	11		1	46
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic failure			1			1
	Hepatic failure						
	Hepatic function abnormal		20	9			29
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis	5	120	44	1	2	172
	Hepatitis						
	Hepatitis nonspecific						
	Hepatitis cholestatic		6	2			8
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatitis viral			1			1
	Hepatitis viral						
	Hepatocellular injury		12	4		1	17
	Hepatocellular damage						
	Liver cell damage						
	Hepatomegaly		1	3			4
	Hepatomegaly						
	Liver enlargement						
	Hepatotoxicity			6			6
	Hepatotoxic effect						
	Hiccups			1			1
	Hiccup						
	Hot flush	1	5	2			8
	Hot flushes						
	Hyperacusis				1		1
	Hyperacusis						
	Hyperaesthesia		2	2			4
	Hypersensation skin						
	Hyperbilirubinaemia					1	1
	Bilirubinaemia						
	Hyperglycaemia	1					1
	Hyperglycaemia						
	Hyperhidrosis		2	1			3
	Sweating increased						
	Hyperkinesia		1	1			2
	Hyperkinesia						
	Hyperpyrexia		4	2			6
	Hyperpyrexia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENYTOIN (ต่อ)	Hypersensitivity	2	99	33		1	135
	Allergic reaction						
	Hypersensitivity						
	Red neck syndrome						
	Hypertension		1				1
	Hypertension						
	Hyperthermia malignant		1				1
	Hyperpyrexia malignant						
	Hypertrichosis			1			1
	Hypertrichosis						
	Hyperventilation	1	1				2
	Hyperpnoea						
	Hypoaesthesia		5	3			8
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypoaesthesia oral			1			1
	Numbness oral						
	Hypokalaemia	1	1				2
	Hypokalaemia						
	Hyponatraemia		1	1			2
	Hyponatraemia						
	Hypoplastic anaemia		1				1
	Anaemia hypoplastic						
	Hypopyon			1			1
	Hypopyon						
	Hypotension		13	12		1	26
	Hypotension						
	Hypothermia		1				1
	Hypothermia						
	Inappropriate antidiuretic hormone secretion		2				2
	SIADH						
	Increased appetite		1				1
	Increased appetite						
	Infection		1				1
	Infection						
	Infusion site inflammation		1				1
	Infusion site inflammation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENYTOIN (ต่อ)	Injection site bruising					1	1
	Injection site bruising						
	Injection site inflammation	1		1		1	3
	Injection site inflammation						
	Injection site pain		5	1			6
	Injection site pain						
	Injection site reaction	1	3	3			7
	Injection site reaction						
	Insomnia		6	4			10
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Jaundice		8	5			13
	Jaundice						
	Lacrimation disorder		1				1
	Lacrimation abnormal						
	Lacrimation increased		2				2
	Epiphora						
	Laryngitis			1			1
	Laryngitis						
	Leukaemia					1	1
	Leukaemia						
	Leukocytosis		1	1			2
	Leukocytosis						
	Leukopenia		4	3			7
	Leukopenia						
	Leukopenia neonatal			1			1
	Leucopenia neonatal						
	Lichen planus		1	1			2
	Lichen planus						
	Lichenoid keratosis		2	1			3
	Dermatitis lichenoid						
	Lip oedema		3				3
	Lip edema						
	Lip pain			1			1
	Lip soreness						
	Lip swelling	1	1				2
	Lips swelling non-specific						
	Lip ulceration		2	1			3
	Lip ulceration						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENYTOIN (ต่อ)	Lipase increased			1			1
	Lipase increased						
	Livedo reticularis			1			1
	Livedo reticularis						
	Liver function test abnormal		3	2			5
	Liver function tests abnormal NOS						
	Local anaesthesia		4		1		5
	Anaesthesia local						
	Lower motor neurone lesion		1				1
	Lower motor neurone lesion						
	Lung infiltration		1				1
	Pulmonary infiltration						
	Lymphadenitis		1				1
	Lymphadenitis, cervical						
	Lymphadenopathy		9	2			11
	Lymph nodes enlarged						
	Lymphadenopathy						
	Macular degeneration		2				2
	Macular degeneration						
	Macular oedema		1				1
	Macular oedema						
	Malaise	1	5	2			8
	Malaise						
	Mania		1				1
	Manic reaction						
	Miliaria		3	1			4
	Heat rash						
	Mouth ulceration	10	207	63	1	3	284
	Mouth ulcer						
	Mouth ulceration						
	Oral ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		26	7			33
	Mucosal inflammation						
	Mucositis						
	Mucosal ulceration		4	1			5
	Mucosal ulceration						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENYTOIN (ต่อ)	Multiple sclerosis		1				1
	Multiple sclerosis						
	Muscle contractions involuntary		1				1
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle spasms		1				1
	Spasm generalized						
	Muscle spasticity		1				1
	Muscle spasticity						
	Muscular weakness		5	2			7
	Muscle weakness						
	Musculoskeletal chest pain			1			1
	Chest tenderness of						
	Myalgia	1	27	8		1	37
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myalgia aggravated						
	Myoclonus			1			1
	Myoclonus						
	Myositis		1				1
	Myositis						
	Nausea	6	45	13		2	66
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Neoplasm malignant		1				1
	Neoplasm malignant						
	Nephritis		1				1
	Nephritis						
	Nephrotic syndrome		1				1
	Nephrosis						
	Nervousness		2				2
	Nervousness						
	Neuritis		1				1
	Neuritis						
	Neuropathy peripheral			1	1		2
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Neutropenia		1				1
	Neutropenia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENYTOIN (ต่อ)	Nightmare		1				1
	Paroniria						
	No adverse event		1				1
	No adverse event						
	Nystagmus	2	48	5		2	57
	Nystagmus						
	Ocular hyperaemia		1				1
	Red eye						
	Oedema	7	36	14	1		58
	Oedema						
	Oedema genital		2				2
	Oedema genital						
	Oedema mouth	7	143	47		2	199
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	2	3	3			8
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Oropharyngeal pain		2	1		1	4
	Throat sore						
	Pain		5	3	1		9
	Pain						
	Pain burning						
	Pain in extremity		1				1
	Pain legs						
	Palpitations	1	15	4			20
	Palpitations						
	Pancreatic enzymes increased			1			1
	Pancreas enzymes increased						
	Pancreatitis			2			2
	Pancreatitis						
	Pancytopenia		3	2			5
	Pancytopenia						
	Paraesthesia		11	3			14
	Paraesthesia						
	Paralysis		1				1
	Paralysis						
	Partial seizures					2	2
	Partial seizures						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENYTOIN (ต่อ)	Pemphigoid			1			1
	Pemphigoid reaction						
	Penile oedema		1				1
	Oedema of penis						
	Penis disorder	1					1
	Penis disorder						
	Periorbital oedema	6	76	24	2	1	109
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis	1	34	6		1	42
	Pharyngitis						
	Phenylketonuria		2	1			3
	Phenylketonuria						
	Phlebitis	2	5	3			10
	Phlebitis						
	Phlebitis arm						
	Photosensitivity reaction		8				8
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Platelet disorder			1			1
	Platelet changes						
	Pleural effusion		1				1
	Pleural effusion						
	Pneumonia			1			1
	Pneumonia						
	Polycythaemia		1				1
	Erythrocytosis						
	Poor quality sleep		1				1
	Wakefulness						
	Pruritus	45	823	396	5	9	1,278
	Generalised itching						
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital		2	2			4
	Pruritus genital						
	Pulmonary eosinophilia		1				1
	Pulmonary eosinophilia						
	Pupil fixed		1				1
	Fixed pupils						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENYTOIN (ต่อ)	Purpura	2	24	12			38
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	21	346	127	2	5	501
	Drug fever						
	Fever						
	Rash	78	1,635	799	22	38	2,572
	Eruption						
	Exanthema						
	Generalised rash						
	Localized rash						
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash erythematous	57	1,183	520	12	21	1,793
	Erythematous eruption						
	Erythematous rash						
	Erythematous skin rash						
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular		5	3			8
	Rash follicular						
	Rash macular	1	26	14	1	1	43
	Erythromacular rash						
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	199	6,286	2,413	15	85	8,998
	Generalised maculopapular rash						
	Localized maculopapular rash						
	Maculo-papular						
	Maculopapular rash						
	Rash maculo-papular						
	Rash morbilliform		2				2
	Morbilliform eruption						
	Morbilliform rash						
	Rash papular		8	2			10
	Papular rash						
	Rash pruritic		1	1			2
	Itchy rash						
	Pruritic rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENYTOIN (ต่อ)	Rash pustular		17	8			25
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular		5	5			10
	Vesicular eruption						
	Vesicular rash						
	Renal impairment		1				1
	Renal function abnormal						
	Rhabdomyolysis		2	3		1	6
	Rhabdomyolysis						
	Rhinitis		1	2			3
	Rhinitis						
	Salivary hypersecretion		1				1
	Saliva increased						
	Scleroderma			1			1
	Scleroderma						
	Seizure		13	5		5	23
	Convulsions						
	Seizure						
	Serum sickness	1	1				2
	Serum sickness						
	Sjogren's syndrome		2				2
	Sjogren's syndrome						
	Skin abrasion		1				1
	Abrasion NOS						
	Skin burning sensation		3	1			4
	Burning sensation skin						
	Burning skin						
	Skin burning sensation						
	Skin discolouration	1	7				8
	Skin discolouration						
	Skin disorder		6				6
	Skin disorder						
	Skin exfoliation	3	18	10			31
	Exfoliation of palms of hands						
	Skin erythema desquamative						
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENYTOIN (ต่อ)	Skin hypopigmentation		1				1
	Skin hypopigmentation						
	Skin mass		1	1			2
	Erythematous nodule						
	Skin nodule						
	Skin necrosis		1				1
	Skin necrosis						
	Skin striae			1			1
	Striae purple						
	Skin ulcer			1			1
	Skin ulceration						
	Somnolence	1	14	6		3	24
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Speech disorder	1	8			2	11
	Speech disorder						
	Status epilepticus					2	2
	Status epilepticus						
	Stevens-Johnson syndrome	85	1,290	325	1	21	1,722
	Photoinduced Stevens-Johnson syndrome						
	Stevens Johnson reaction						
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis	3	37	25			65
	Buccal inflammation						
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Strangury			1			1
	Strangury						
	Stupor		5			2	7
	Stupor						
	Sweat gland disorder		1				1
	Sweat gland disorder						
	Syncope		3	2			5
	Syncope						
	Systemic inflammatory response syndrome		1				1
	Systemic inflammatory response syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENYTOIN (ต่อ)	Systemic lupus erythematosus *Lupus erythematosus systemic* *Syndrome disseminated lupus erythematosis*		1	1			2
	Systemic lupus erythematosus rash *Lupus erythematosus rash (LE rash)* *Systemic erythematosus rash*	2	4	2			8
	Tachycardia *Tachycardia*	1	2			1	4
	Tachypnoea *Tachypnoea*		1				1
	Tardive dyskinesia *Dyskinesia tardive*		2				2
	Taste disorder *Taste disturbance*		1				1
	Tendonitis *Tendinitis*	1	1				2
	Tetany *Tetany*			1			1
	Therapeutic response decreased *Therapeutic response decreased*			1			1
	Therapeutic response increased *Therapeutic response increased*	1					1
	Thermal burn *Burn*	2	12	3			17
	Thirst *Thirst*			1			1
	Throat tightness *Throat tightness*		1				1
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*		22	13		1	36
	Thrombocytosis *Thrombocythaemia*		2	1			3
	Thrombophlebitis *Thrombophlebitis*		1	1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENYTOIN (ต่อ)	Thrombosis		1				1
	Thrombosis						
	Tinnitus		7	2			9
	Tinnitus						
	Tongue discolouration		1	1			2
	Tongue discolouration						
	Tongue white						
	Tongue disorder		1				1
	Tongue disorder						
	Tongue oedema		3				3
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis	1	2	1			4
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration		8	2			10
	Tongue ulceration						
	Tonic convulsion					2	2
	Tonic convulsion						
	Toxic epidermal necrolysis	9	122	58		3	192
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Transaminases abnormal		1				1
	Transaminases abnormal						
	Transaminases increased		1				1
	Transaminitis						
	Tremor		8		1		9
	Tremor						
	Tremor muscle						
	Tubulointerstitial nephritis		1				1
	Nephritis interstitial						
	Urine analysis abnormal		1				1
	Urine abnormal						
	Urticaria	35	654	340	14	10	1,053
	Generalised urticarial rash						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticaria drug-induced						
	Wheals						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENYTOIN (ต่อ)	Urticaria papular		1				1
	Papular urticaria						
	Urticarial dermatitis		1				1
	Urticarial dermatitis						
	Vaginal infection		1				1
	Vaginitis						
	Vascular malformation		1				1
	Vascular malformation peripheral						
	Vasculitis		7	6			13
	Vasculitis						
	Vasodilatation		1				1
	Vasodilatation						
	Ventricular fibrillation		1				1
	Fibrillation ventricular						
	Vertigo		11	2		1	14
	Vertigo						
	Vestibular disorder		7	2		1	10
	Vestibular disorder						
	Vision blurred			1			1
	Vision blurred						
	Visual field defect		1				1
	Visual field defect						
	Visual impairment	3	18	11	4	1	37
	Vision abnormal						
	Vomiting	5	40	11		1	57
	Vomiting						
	Vulvovaginal discomfort	1		1			2
	Vaginal discomfort						
	Vulvovaginal pain		1				1
	Vaginal pain						
	Vulvovaginal pruritus			1			1
	Vaginal itching						
	Wheezing		1				1
	Wheezing						
	Xerophthalmia			1			1
	Xerophthalmia						
ผลรวม		**844**	**16,598**	**6,441**	**98**	**300**	**24,281**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHENYTOIN, COMBINATIONS	Angioedema		1				1
	Angioedema aggravated						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	2			3
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	ผลรวม		**3**	**3**			**6**
PHOLCODINE	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	ผลรวม			**2**			**2**
PHOSPHONIC ACID DERIVATIVES	Oedema peripheral			1			1
	Oedema legs						
	ผลรวม			**1**			**1**
PHTHALYL-SULFATHIAZOLE	Anaphylactic reaction			1			1
	Anaphylaxis						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Hypoaesthesia			1			1
	Numbness						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Rash erythematous			2			2
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHTHALYL-SULFATHIAZOLE (ต่อ)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	Visual impairment *Vision abnormal*			1			1
	ผลรวม		**6**	**10**			**16**
PHYSOSTIGMINE	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม			**6**			**6**
PHYTOMENA-DIONE (VITAMIN K1)	Abdominal pain *Abdominal pain* *Cramp abdominal*		1	2			3
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*	1	17	8		1	27
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*	3	7	2		1	13
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*	1	20	5		1	27
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Apnoea *Apnoea*			1			1
	Blood pressure decreased *Blood pressure decreased*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHYTOMENA-DIONE (VITAMIN K1) (ต่อ)	Bradycardia			1			1
	Bradycardia						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Cardiac arrest		1				1
	Cardiac arrest						
	Chest discomfort		3	1			4
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest tightness of						
	Chest pain	1	16	6	1		24
	Chest distress						
	Chest pain						
	Choking			2			2
	Choking						
	Confusional state		2				2
	Confusion						
	Cyanosis		1	1			2
	Cyanosis						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Dizziness		3				3
	Dizziness						
	Faintness						
	Dry skin		1				1
	Hot dry skin						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea	3	18	6		1	28
	Dyspnea						
	Gasping						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Feeling of body temperature change		1				1
	Feeling hot and cold						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHYTOMENA-DIONE (VITAMIN K1) (ต่อ)	Flushing	3	12	5			20
	Flushing						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hyperaesthesia		1				1
	Hyperaesthesia						
	Hyperhidrosis	1	2	1			4
	Diaphoresis						
	Sweating increased						
	Hypertension		1	1			2
	Hypertension						
	Hypertonia		1				1
	Hypertonia						
	Hyperventilation		1				1
	Hyperventilation						
	Hypoaesthesia		2				2
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Hypotension		2	2			4
	Hypotension						
	Infusion site reaction			1			1
	Infusion site reaction						
	Injection site rash		1				1
	Injection site rash						
	Local anaesthesia		2				2
	Anaesthesia local						
	Muscle atrophy			1			1
	Muscle atrophy						
	Myalgia		1				1
	Muscle ache						
	Nausea		2	1			3
	Nausea						
	Oedema mouth		2				2
	Oedema mouth						
	Palpitations	1	9	3		1	14
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1	1			2
	Oedema periorbital						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PHYTOMENA-DIONE (VITAMIN K1) (ต่อ)	Pruritus	1	2	1			4
	Itching						
	Pruritus						
	Pulse abnormal		1	1			2
	Pulse weak						
	Rash	1	7	2		1	11
	Rash						
	Rash erythematous		6	2		1	9
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2	4			6
	Maculo-papular rash						
	Seizure		2	2			4
	Convulsions						
	Syncope		3	1			4
	Syncope						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Urticaria		5	7			12
	Urticaria						
	Vertigo		2				2
	Vertigo						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม	**16**	**168**	**75**	**1**	**8**	**268**
PILOCARPINE	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Diplopia			1			1
	Diplopia						
	Dizziness		1	1			2
	Dizziness						
	Dyspnoea		1	1			2
	Dyspnoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PILOCARPINE (ต่อ)	Eye disorder			2			2
	Eye abnormality						
	Eye pain		1				1
	Eye pain						
	Headache		2				2
	Headache						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Hypotension		2				2
	Hypotension						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						
	Nausea		2				2
	Nausea						
	Pain			1			1
	Pain						
	Palpitations		2				2
	Palpitations						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rhinitis		1				1
	Rhinitis						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม		**16**	**9**			**25**
PILOCARPINE (ophthal)	Agitation			1			1
	Agitation						
	Conjunctivitis	1	2	2			5
	Conjunctivitis						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Headache		3	1			4
	Headache						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Hypoaesthesia			1			1
	Hypoaesthesia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PILOCARPINE (ophthal) (ต่อ)	Lacrimation increased *Epiphora*		1				1
	Migraine *Migraine*		1				1
	Paraesthesia *Paraesthesia*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Visual impairment *Vision abnormal*			2			2
	ผลรวม	**1**	**10**	**10**			**21**
PIMECROLIMUS (topical)	Rash *Rash*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*			3			3
	ผลรวม			**4**			**4**
PIMOZIDE	Ataxia *Ataxia*			1			1
	Rash *Rash*					1	1
	ผลรวม			**1**		**1**	**2**
PINAVERIUM	Gastritis *Gastritis aggravated*			1			1
	Pruritus *Itching*			1			1
	Rash *Rash*			1			1
	ผลรวม			**3**			**3**
PINAZEPAM	Anuria *Anuria*		1				1
	Confusional state *Confusion*			1			1
	Constipation *Constipation*			2			2
	Dizziness *Dizziness*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PINAZEPAM (ต่อ)	Headache		1				1
	Headache						
	Insomnia			1			1
	Sleeplessness						
	Palpitations					1	1
	Palpitation						
	Pruritus				1	1	2
	Generalised itching						
	Pruritus						
	Rash maculo-papular		1	3	1		5
	Rash maculo-papular						
	Somnolence		1	2			3
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Stupor			1			1
	Stupor						
	ผลรวม		**4**	**11**	**2**	**2**	**19**
PINDOLOL	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม			**3**			**3**
PINDOLOL + CLOPAMIDE	Headache	1					1
	Headache						
	ผลรวม	**1**					**1**
PINENE (ALPHA & BETA) + CAMPHENE + BORNEOL + FENCHONE + ANETHOL + CINEOL	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Eyelid oedema			1			1
	Eyelid edema						
	Hypoaesthesia			1			1
	Numbness facial						
	Hypoaesthesia oral			1			1
	Numbness mouth						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PINENE (ALPHA & BETA) + CAMPHENE + BORNEOL + FENCHONE + ANETHOL + CINEOL (ต่อ)	Oedema mouth		1	1			2
	Oedema mouth						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash		2				2
	Rash						
	Rash maculo-papular		3	2			5
	Rash maculo-papular						
	Tongue oedema			1			1
	Tongue oedema						
	Urticaria					1	1
	Urticaria						
	ผลรวม		**8**	**9**		**1**	**18**
PIOGLITAZONE	Abdominal distension			1			1
	Bloating						
	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Abdominal pain lower		1				1
	Lower abdominal pain						
	Acne		1				1
	Acne						
	Alopecia		1				1
	Alopecia						
	Anaesthesia oral			2			2
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		1			1	2
	Anaphylaxis						
	Angioedema	6	72	21		5	104
	Angioedema						
	Angioneurotic oedema						
	Anxiety		1				1
	Anxiety						
	Arthropathy			1			1
	Arthropathy						
	Asthenia		3	1			4
	Adynamia						
	Weakness generalized						
	Azotaemia		1				1
	Azotaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PIOGLITAZONE (ต่อ)	Bladder cancer		1	9	2	2	14
	Bladder carcinoma						
	Blood pressure increased					1	1
	Blood pressure increased						
	Bradycardia			1			1
	Bradycardia						
	Breast enlargement			1			1
	Breast enlargement						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Cardiac failure		28	14		6	48
	Cardiac failure						
	Heart failure						
	Cardiac failure congestive		5	2			7
	Congestive heart failure						
	Cardiomyopathy			1			1
	Cardiomyopathy						
	Chest discomfort		1				1
	Chest discomfort						
	Chest pain		7	4			11
	Chest pain						
	Choking		1				1
	Choking						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Cough		2	3			5
	Coughing						
	Depression		1				1
	Depression						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		1	1			2
	Dermatitis exfoliative						
	Diabetes mellitus		1				1
	Diabetes mellitus						
	Diarrhoea		3				3
	Diarrhoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PIOGLITAZONE (ต่อ)	Dizziness	4	18	14	1	1	38
	Dizziness						
	Faintness						
	Light-headed feeling						
	Wooziness						
	Drug dependence			1			1
	Drug addiction						
	Drug tolerance decreased		1				1
	Intolerance induced						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dysaesthesia		1	1			2
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia			1			1
	Heartburn						
	Dyspnoea		6	4		1	11
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Dysuria		1				1
	Dysuria						
	Eating disorder		2	1			3
	Eating disorder						
	Eczema		2			1	3
	Eczema						
	Eczematous rash						
	Enzyme abnormality			1			1
	Enzyme abnormality						
	Eye pain		2				2
	Eye pain						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Face oedema	3	42	23	1		69
	Face oedema						
	Fatigue		6	7		3	16
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PIOGLITAZONE (ต่อ)	Fixed eruption		3				3
	Fixed eruption						
	Flatulence		1	1			2
	Flatulence						
	Fluid overload		2	2			4
	Fluid overload						
	Flushing			2			2
	Flushing						
	Generalised oedema	1	3	10			14
	Oedema generalised						
	Glossitis		1				1
	Glossitis						
	Glucocorticoids increased		1				1
	Glucocorticoids increased						
	Gravitational oedema		10	8		1	19
	Oedema dependent						
	Haematuria		1				1
	Haematuria						
	Headache		12	3			15
	Headache						
	Hepatic enzyme increased			1			1
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatitis		3	1		1	5
	Hepatitis						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		1	1			2
	Sweating increased						
	Hyperkeratosis			2			2
	Foot callus						
	Hypoaesthesia		3	2			5
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Hypoglycaemia		13	12		1	26
	Hypoglycaemic reaction						
	Hypoglycemia						
	Hyponatraemia					1	1
	Hyponatraemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PIOGLITAZONE (ต่อ)	Increased appetite			1			1
	Increased appetite						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Jaundice		1				1
	Jaundice						
	Left ventricular failure			1			1
	Cardiac failure left						
	Macular oedema			1			1
	Macular oedema						
	Malaise	1	3	5			9
	Malaise						
	Monoplegia			1			1
	Monoplegia						
	Mouth ulceration		1	1			2
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		1				1
	Mucositis NOS						
	Myalgia	3	4				7
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Nail disorder			1			1
	Nail disorder						
	Nausea		13	9			22
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Nervousness		1				1
	Nervousness						
	Oedema	10	143	90	3	7	253
	Edema						
	Oedematous weight gain						
	Oedema genital					1	1
	Oedema genital						
	Oedema peripheral	5	144	96		12	257
	Ankle oedema						
	Foot oedema						
	Leg edema						
	Lower leg edema						
	Oedema of extremities						
	Peripheral edema						
	Pitting leg oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PIOGLITAZONE (ต่อ)	Oliguria			1			1
	Oliguria						
	Pain in extremity		2				2
	Calf pain						
	Leg pain						
	Palpitations	1	12	11	3		27
	Palpitation						
	Pellegrini Stieda disease			1			1
	Pellegrini Stieda disease						
	Perinephric oedema		1				1
	Perinephric oedema						
	Periorbital oedema		9	6		1	16
	Oedema periorbital						
	Peripheral swelling		1				1
	Swelling of feet						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity allergic reaction						
	Post viral fatigue syndrome			1			1
	Post-viral fatigue syndrome						
	Pruritus	1	12	11		1	25
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital		1				1
	Pruritus genital						
	Pulmonary oedema	1	6	2			9
	Oedema pulmonary						
	Purpura		1				1
	Purpura						
	Pyrexia					1	1
	Fever						
	Rash	1	25	14			40
	Generalized rash						
	Rash						
	Rash erythematous	1	5	2			8
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	2	20	8			30
	Rash maculo-papular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PIOGLITAZONE (ต่อ)	Rash maculovesicular			1			1
	Rash maculovesicular						
	Sexual dysfunction					1	1
	Sexual function abnormal						
	Sinusitis			1			1
	Sinusitis						
	Skin disorder		1				1
	Skin disorder						
	Skin ulcer		1				1
	Skin ulceration						
	Speech disorder		1				1
	Speech disorder						
	Stupor			1			1
	Stupor						
	Swelling		1				1
	Local swelling						
	Tension headache		1				1
	Tension headache						
	Tinnitus			1			1
	Tinnitus						
	Toxic epidermal necrolysis			1			1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urinary incontinence		1				1
	Urinary incontinence						
	Urticaria	2	17	6			25
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vertigo	1					1
	Vertigo						
	Vision blurred		1				1
	Blurred vision						
	Visual field defect		1				1
	Vision peripheral decreased						
	Visual impairment		1	1			2
	Vision abnormal						
	Vomiting	1	6	6	1		14
	Vomiting						
	Weight decreased					1	1
	Weight loss						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PIOGLITAZONE (ต่อ)	Weight gain poor		1				1
	Weight gain poor						
	Weight increased	2	16	41		1	60
	Weight gain						
	Weight increase						
	ผลรวม	**46**	**726**	**487**	**11**	**51**	**1,321**
PIOGLITAZONE + ALOGLIPTIN	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						
	Atrioventricular block			1			1
	AV block						
	Cardiac failure			3			3
	Cardiac failure						
	Heart failure						
	Cardiac failure acute					1	1
	Acute on chronic heart failure						
	Dizziness			1		1	2
	Dizziness						
	Drug ineffective			1			1
	Drug ineffective						
	Eating disorder		1			1	2
	Eating disorder						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hypoaesthesia oral			1			1
	Numbness of tongue						
	Hypoglycaemia		1	2			3
	Hypoglycaemia						
	Hypoglycaemic reaction						
	Increased appetite			1			1
	Appetite exaggerated						
	Malaise		1				1
	Malaise						
	Myalgia		2				2
	Myalgia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PIOGLITAZONE + ALOGLIPTIN	Oedema		1	1		3	5
	Oedema						
	Oedema peripheral	1	4	4		1	10
	Leg oedema						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Rash maculo-papular		3				3
	Rash maculo-papular						
	Urinary incontinence			1			1
	Urinary incontinence						
	Urine analysis abnormal					1	1
	Urine abnormal						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	Weight increased			1			1
	Weight increase						
	ผลรวม	**1**	**19**	**20**		**8**	**48**
PIPEMIDIC ACID	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylactic reaction						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Headache		1				1
	Headache						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Pruritus			2			2
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash			1			1
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PIPEMIDIC ACID (ต่อ)	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม		**8**	**6**			**14**
PIPENZOLATE	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
PIPERACILLIN	Agranulocytosis *Agranulocytosis*		2				2
	Anaemia *Anaemia*		1				1
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		3	1			4
	Angioedema *Angioedema*		1	2			3
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Colitis *Colitis*			1			1
	Cough *Coughing*	1					1
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*			1			1
	Diarrhoea *Diarrhoea*		1	1			2
	Drug eruption *Exanthematic drug eruption*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Enanthema *Enanthema*			1			1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PIPERACILLIN (ต่อ)	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Haemolytic anaemia			1			1
	Anaemia haemolytic						
	Hot flush	1		1			2
	Hot flushes						
	Nausea	1					1
	Nausea						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Pancytopenia			1			1
	Pancytopenia						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Pruritus	2	9	6			17
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura			1			1
	Rash purpuric						
	Pyrexia			2			2
	Fever						
	Rash		12	10			22
	Generalised rash						
	Rash						
	Rash erythematous	1	9	6			16
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		28	17			45
	Maculopapular rash						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Toxic epidermal necrolysis			2			2
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urticaria		10	7			17
	Urticaria						
	Vomiting	1	1				2
	Vomiting						
ผลรวม		**7**	**85**	**62**			**154**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PIPERACILLIN + TAZOBACTAM	Abdominal pain *Abdominal pain*		3	2			5
	Acne *Acne*		1	1			2
	Acquired macrocephaly *Acquired macrocephaly*			1			1
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis(AGEP)*	1	34	20		1	56
	Agranulocytosis *Agranulocytosis*	1	10	6			17
	Alanine aminotransferase increased *ALT increased*			1			1
	Anaemia *Anaemia*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*	1	84	23	1		109
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		21	7			28
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*		1	1			2
	Angioedema *Angioedema* *Angioedema aggravated* *Angio-oedema*	3	77	29	2		111
	Arthralgia *Arthralgia*			1			1
	Asphyxia *Asphyxiation*		1				1
	Asthenia *Weakness generalized*		2	1			3
	Autoimmune haemolytic anaemia *Autoimmune hemolytic anemia*					1	1
	Azotaemia *Azotaemia*		1	1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PIPERACILLIN + TAZOBACTAM (ต่อ)	Blepharitis		1				1
	Dermatitis eyelid						
	Blood creatinine increased					2	2
	Creatinine increased						
	Increased serum creatinine						
	Blood pressure decreased			3			3
	Blood pressure drop arterial						
	Blood pressure fluctuation		1				1
	Blood pressure fluctuation						
	Bronchospasm	1	5	6			12
	Bronchospasm						
	Burning sensation		1				1
	Burning sensation						
	Butterfly rash		1				1
	LE-like butterfly rash						
	Cardiac failure					1	1
	Heart failure						
	Cheilitis		1	1			2
	Cheilitis						
	Chest discomfort	1	3	3			7
	Chest tightness						
	Chest tightness aggravated						
	Chest tightness of						
	Chest pain	1	16	11			28
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills	1	13	13		1	28
	Chills						
	Rigors						
	Choking			1			1
	Choking						
	Circulatory collapse		1				1
	Circulatory failure						
	Conjunctivitis		3	4			7
	Conjunctivitis						
	Coombs direct test positive			1			1
	Coombs direct test positive						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PIPERACILLIN + TAZOBACTAM (ต่อ)	Coombs negative haemolytic anaemia *Haemolytic autoimmune anaemia DCN*		1				1
	Death *Death*			1			1
	Dermatitis *Dermatitis*			1			1
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*		8	3			11
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative* *Exfoliative dermatitis*	2	9	9			20
	Dermatitis exfoliative generalised *Erythroderma*		1				1
	Dermatitis infected *Dermatitis pyogenic*		1				1
	Diarrhoea *Diarrhoea*		4	4		1	9
	Dizziness *Dizziness*		3				3
	Drug ineffective *Drug ineffective*					1	1
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)* *Drug-induced hypersensitivity syndrome*	1	26	7			34
	Dry skin *Hot dry skin*					1	1
	Dysaesthesia *Dysaesthesia*		1				1
	Dysphagia *Dysphagia*	1					1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PIPERACILLIN + TAZOBACTAM (ต่อ)	Dyspnoea	2	37	8			47
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Gasping						
	Dystonia		2				2
	Dystonia						
	Ear pain			1			1
	Ear ache						
	Eczema		4	1		2	7
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Enanthema		1				1
	Enanthema						
	Eosinophilia	1	3	2			6
	Eosinophilia						
	Epidermal necrosis			1			1
	Epidermal necrosis						
	Erythema		1	2			3
	Erythema						
	Redness						
	Erythema multiforme	1	11	2		1	15
	Erythema multiforme						
	Erythema multiforme minor						
	Extravasation		2				2
	Extravasation						
	Eye disorder		1				1
	Eye abnormality						
	Eye swelling		1				1
	Eye swelling						
	Eyelid oedema		2	2			4
	Oedema eyelid						
	Face oedema	1	13	7			21
	Face oedema						
	Fatigue		2	3			5
	Fatigue						
	Tiredness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PIPERACILLIN + TAZOBACTAM (ต่อ)	Fixed eruption		6	6			12
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flushing		22	10			32
	Facial flushing						
	Flushing						
	Skin flushed						
	Folliculitis		1				1
	Folliculitis						
	Gangrene			1			1
	Gangrene						
	Gastrointestinal candidiasis		1				1
	Gastrointestinal candidiasis						
	Generalised oedema		2			1	3
	Oedema generalised						
	Genital rash			1			1
	Genital rash						
	Genital ulceration		1				1
	Genital ulceration						
	Glomerular filtration rate decreased					1	1
	Estimated glomerular filtration rate decreased						
	Glucocorticoids increased			1			1
	Glucocorticoids increased						
	Granulocytopenia		6	2		1	9
	Granulocytopenia						
	Haemangioma			1			1
	Angioma						
	Haemolytic anaemia		4	1			5
	Anaemia haemolytic						
	Headache		4	3			7
	Head pain						
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura		1				1
	Purpura allergic						
	Hepatic enzyme increased		1				1
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic function abnormal			1			1
	Hepatic function abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PIPERACILLIN + TAZOBACTAM (ต่อ)	Hepatitis	1		4			5
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic		1	2			3
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatocellular injury			1			1
	Hepatocellular damage						
	Hepatomegaly		1	1			2
	Hepatomegaly						
	Liver enlargement						
	Hot flush		3	1			4
	Hot flushes						
	Hyperbilirubinaemia		1				1
	Bilirubinaemia						
	Hypersensitivity			3			3
	Allergic reaction						
	Hypersensitivity						
	Hypoaesthesia		4	2			6
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Hypotension		2	4	1		7
	Hypotension						
	Infusion related reaction		2	1			3
	Infusion related reaction						
	Infusion site reaction			2			2
	Infusion site reaction						
	Injection site extravasation					1	1
	Injection site infiltration						
	Injection site inflammation		1				1
	Injection site inflammation						
	Injection site reaction		1	1	1	1	4
	Injection site reaction						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Intentional product use issue					1	1
	Intentional use for unlabeled indication						
	Jaundice		1	2			3
	Jaundice						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PIPERACILLIN + TAZOBACTAM (ต่อ)	Laryngitis *Laryngitis*		1				1
	Lip dry *Lips dry*		1				1
	Liver function test abnormal *Liver function tests abnormal NOS*		1				1
	Lymphadenopathy *Lymphadenopathy*			1			1
	Macular degeneration *Macular degeneration*		1				1
	Malaise *Ill feeling*			1			1
	Microangiopathic haemolytic anaemia *Anaemia haemolytic, angiopathic*		1				1
	Miliaria *Heat rash*		1				1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		8	2			10
	Mucosal inflammation *Mucositis NOS*		3	1			4
	Myalgia *Myalgia*		1	1			2
	Myocardial infarction *Myocardial infarction*					1	1
	Nausea *Nausea*	1	7	1		1	10
	Oedema *Edema*		3				3
	Oedema genital *Oedema genital*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		7	11		1	19
	Oedema peripheral *Oedema legs* *Oedema of extremities*		2	1			3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PIPERACILLIN + TAZOBACTAM (ต่อ)	Off label use					1	1
	Off label use						
	Oxygen saturation decreased		1				1
	Oxygen saturation decreased						
	Palpitations		4	2			6
	Palpitations						
	Pancytopenia		3	1			4
	Pancytopenia						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema	2	14	9			25
	Oedema periorbital						
	Petechiae			1			1
	Petechiae						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity reaction						
	Platelet count decreased					1	1
	Low platelets						
	Proteinuria					1	1
	Proteinuria						
	Prothrombin time shortened			1			1
	Prothrombin time shortened						
	Pruritus	4	210	88	6	3	311
	Generalized itching						
	Itching						
	Itchy						
	Pruritus						
	Pruritus aggravated						
	Pseudomembranous colitis		3				3
	Colitis pseudomembranous						
	Purpura		10	6			16
	Dermatitis haemorrhagic						
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	2	15	12			29
	Drug fever						
	Fever						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PIPERACILLIN + TAZOBACTAM (ต่อ)	Rash	7	434	240	5	12	698
	Eruption						
	Generalised rash						
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash erythematous	13	400	192	17	8	630
	Erythematous rash						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular		2				2
	Rash follicular						
	Rash macular		9	4			13
	Generalised macular rash						
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	37	1,637	800	11	33	2,518
	Generalised maculopapular rash						
	Localised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash papular		4				4
	Papular rash						
	Papulovesicular rash						
	Rash pruritic		1				1
	Itchy rash						
	Rash pustular		3	5	1		9
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular		2				2
	Vesicular rash						
	Respiratory disorder		2	1			3
	Respiratory disorder						
	Rhinitis		3				3
	Rhinitis						
	Serum sickness			1			1
	Serum sickness						
	Skin disorder		2	1			3
	Skin disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PIPERACILLIN + TAZOBACTAM (ต่อ)	Skin exfoliation		1	1			2
	Skin erythema desquamative						
	Skin peeling						
	Stevens-Johnson syndrome		25	21		2	48
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis			1			1
	Stomatitis						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Taste disorder			1			1
	Taste disturbance						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Thrombocytopenia		16	7			23
	Thrombocytopenia						
	Thrombopenia						
	Thrombocytosis		1				1
	Thrombocythaemia						
	Tongue ulceration			1			1
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis		7	6			13
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Tremor		2				2
	Shaking						
	Tubulointerstitial nephritis		3				3
	Nephritis interstitial						
	Urine output decreased					1	1
	Urine output decreased						
	Urticaria	16	387	203	8	6	620
	Erythema urticarial						
	Generalized urticaria						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Urticaria papular		1				1
	Papular urticarial eruption						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PIPERACILLIN + TAZOBACTAM (ต่อ)	Urticarial dermatitis			1			1
	Urticarial dermatitis						
	Vascular malformation		1				1
	Vascular malformation peripheral						
	Vasculitis		3	3			6
	Vasculitis						
	Vasodilatation		1				1
	Vasodilatation						
	Vomiting	1	8	1		1	11
	Hyperemesis						
	Vomiting						
	Wheezing		1				1
	Wheezing expiratory						
	ผลรวม	**103**	**3,740**	**1,872**	**53**	**90**	**5,858**
PIPERAZINE	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Urticaria		1	2			3
	Urticaria						
	ผลรวม		**5**	**2**			**7**
PIRACETAM	Acne		2	1			3
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis			1			1
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Anaphylactic reaction			1			1
	Anaphylaxis						
	Angioedema	1	2	1			4
	Angioedema						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PIRACETAM (ต่อ)	Dizziness		1	1			2
	Dizziness						
	Erythema		1				1
	Erythema						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hypertonia			1			1
	Hypertonia						
	Insomnia		1				1
	Insomnia						
	Muscular weakness			1			1
	Muscle weakness						
	Nausea		3	3			6
	Nausea						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth		1	1			2
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema legs						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1	1			2
	Oedema periorbital						
	Pruritus		3	5			8
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		7	5			12
	Rash						
	Rash erythematous		3	3			6
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		10	9			19
	Rash maculo-papular						
	Somnolence	1		1			2
	Drowsiness						
	Somnolence						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PIRACETAM (ต่อ)	Stomatitis			1			1
	Stomatitis						
	Urticaria		7	6			13
	Urticaria						
	Vertigo		2				2
	Head revolving around						
	Vertigo						
	Vomiting		1	2			3
	Vomiting						
	ผลรวม	**2**	**49**	**46**			**97**
PIRENOXINE (ophthal)	Conjunctivitis		1	1			2
	Conjunctivitis						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	ผลรวม		**3**	**1**			**4**
PIRENZEPINE	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	Vaginal haemorrhage			1			1
	Vaginal haemorrhage						
	ผลรวม			**3**			**3**
PIRIBEDIL	Asthenia			1			1
	Adynamia						
	Bradykinesia				1		1
	Bradykinesia						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dyskinesia				1		1
	Dyskinesia						
	Hyperkinesia			1			1
	Hyperkinesia						
	Nausea	1	4				5
	Nausea						
	Palpitations		2				2
	Palpitations						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PIRIBEDIL (ต่อ)	Rash		1				1
	Rash						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Rhabdomyolysis				1		1
	Rhabdomyolysis						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Syncope	1					1
	Syncope						
	Urticaria	1					1
	Urticaria						
	Vertigo		1				1
	Vertigo						
	Vomiting		4				4
	Vomiting						
	ผลรวม	**3**	**12**	**5**	**3**		**23**
PIRITRAMIDE	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis						
	ผลรวม			**2**			**2**
PIROMIDIC ACID	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	ผลรวม		**1**				**1**
PIROXICAM	Abdominal adhesions		1				1
	Abdominal adhesions						
	Abdominal pain	3	17	8	2	1	31
	Abdominal pain						
	Cramp abdominal						
	Abscess	1		1			2
	Abscess						
	Acne		1				1
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		2				2
	Acute generalized exanthematous pustulosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PIROXICAM (ต่อ)	Acute kidney injury		2	1			3
	Acute kidney injury						
	Renal failure acute						
	Ageusia			2			2
	Taste loss						
	Agitation		1				1
	Agitation						
	Alopecia		1				1
	Hair loss						
	Anaemia			1			1
	Anaemia						
	Anaesthesia oral	3	27	9			39
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	14	180	75		2	271
	Acute anaphylaxis						
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	6	104	52		4	166
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactic transfusion reaction			1			1
	Anaphylactic transfusion reaction						
	Anaphylactoid reaction		10	2			12
	Anaphylactoid reaction						
	Angina pectoris		2	1			3
	Angina						
	Angioedema	62	943	395		27	1,427
	Angio-edema						
	Angioedema aggravated						
	Angioneurotic oedema						
	Aphthous ulcer		2	2			4
	Aphthous ulcer						
	Stomatitis aphthous						
	Arrhythmia		2	2			4
	Arrhythmia						
	Arthralgia		3	1			4
	Arthralgia						
	Arthropathy		1				1
	Arthropathy						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PIROXICAM (ต่อ)	Asthenia		3	2		1	6
	Adynamia						
	Weakness generalized						
	Asthma		2				2
	Asthma						
	Asthma extrinsic						
	Azotaemia		1				1
	Azotaemia						
	Back pain		1				1
	Back pain						
	Balanoposthitis		1	1			2
	Balanitis						
	Balanoposthitis						
	Blebitis			1			1
	Blebitis						
	Blister		2				2
	Blisters						
	Vesicles						
	Blood creatinine increased		1	1			2
	Creatinine blood increased						
	Blood pressure decreased			1			1
	Blood pressure drop arterial						
	Bradycardia		2	1			3
	Bradycardia						
	Breast pain		2				2
	Breast pain female						
	Bronchospasm	2	12	7		1	22
	Bronchospasm						
	Burn oral cavity			1			1
	Burned mouth						
	Burning sensation		1				1
	Burning sensation						
	Burning sensation mucosal			1			1
	Burning mucosal						
	Bursitis			1			1
	Bursitis						
	Butterfly rash			1			1
	LE-like butterfly rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PIROXICAM (ต่อ)	Cardiac arrest			1			1
	Cardiac arrest						
	Cardiac failure		1	1			2
	Cardiac failure						
	Cellulitis			1			1
	Cellulitis						
	Cheilitis	1	17	17			35
	Cheilitis						
	Chest discomfort		5	2		1	8
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Tightness in chest						
	Chest pain	4	89	53			146
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills	1	1	3			5
	Rigors						
	Choking		9	3			12
	Choking						
	Conjunctival haemorrhage		1				1
	Conjunctival haemorrhage						
	Conjunctivitis	1	35	22		1	59
	Conjunctivitis						
	Cough			2			2
	Coughing						
	Deafness		1				1
	Deafness						
	Death		2	1			3
	Death						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Depression		1				1
	Depression						
	Dermatitis		14	8			22
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous	16	145	43		3	207
	Bullous eruption						
	Rash bullous						
	Vesiculobullous rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PIROXICAM (ต่อ)	Dermatitis contact		3	1			4
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative	2	36	12		2	52
	Dermatitis exfoliative						
	Exfoliative dermatitis						
	Dermatitis herpetiformis		1	2			3
	Dermatitis herpetiformis						
	Diarrhoea	1	3	9		1	14
	Diarrhoea						
	Diarrhoea haemorrhagic			1			1
	Diarrhoea bloody						
	Dizziness	5	58	30		2	95
	Dizziness						
	Faintness						
	Giddiness						
	Wooziness						
	Drug eruption		1				1
	Drug eruption						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		2	6			8
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug-induced liver injury			1			1
	Drug-induced liver injury						
	Dry mouth	2	19	10		1	32
	Mouth dry						
	Dry skin	2	8	6			16
	Hot dry skin						
	Skin dry						
	Dysaesthesia		8	13			21
	Dysaesthesia						
	Dyskinesia			2			2
	Dyskinesia						
	Dyspepsia		5	3			8
	Dyspepsia						
	Heartburn						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PIROXICAM (ต่อ)	Dysphagia		1	1			2
	Dysphagia						
	Dysphonia		2	1			3
	Dysphonia						
	Hoarseness						
	Dyspnoea	7	169	103	1	4	284
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Dyspnea exacerbated						
	Gasping						
	Respiration labored						
	Dystonia		1	1			2
	Dystonia						
	Dysuria		1	2			3
	Dysuria						
	Micturition burning						
	Eczema	3	55	21			79
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Enanthema	1	6	4			11
	Enanthema						
	Eosinophilia		2				2
	Eosinophilia						
	Erythema		1				1
	Erythema						
	Erythema multiforme	7	71	34			112
	Erythema exudativum						
	Erythema multiforme						
	Extensor plantar response			1			1
	Reflex plantar extensor						
	Extrapyramidal disorder		1	1			2
	Extrapyramidal disorder						
	Eye disorder		2				2
	Eye abnormality						
	Eye haemorrhage			1			1
	Ocular haemorrhage						
	Eye infection		1				1
	Eye infection						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PIROXICAM (ต่อ)	Eye oedema		1				1
	Eye oedema						
	Eye pain		3	2			5
	Eye pain						
	Eyelid oedema	1	12	8		2	23
	Eyelid edema						
	Oedema eyelid						
	Eyelid retraction			1			1
	Eyelid retraction						
	Face oedema	22	400	206	3	4	635
	Edema face						
	Face edema						
	Fatigue		14	8			22
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption	231	997	223	3	24	1,478
	Eruption fixed						
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flatulence		1	4			5
	Flatulence						
	Fluid overload			1			1
	Fluid overload						
	Flushing	1	6	6			13
	Flushing						
	Folliculitis			1			1
	Folliculitis						
	Gastric ulcer		1				1
	Gastric ulcer						
	Gastric ulcer haemorrhage		3	1			4
	Gastric ulcer haemorrhagic						
	Gastric ulcer perforation		1				1
	Gastric ulcer perforated						
	Gastritis		5	5			10
	Gastritis						
	Gastritis acute						
	Gastritis haemorrhagic		2				2
	Gastritis haemorrhagic aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PIROXICAM (ต่อ)	Gastroenteritis			1			1
	Gastroenteritis						
	Gastrointestinal disorder		2				2
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Gastrointestinal haemorrhage		18	9		1	28
	Gastrointestinal bleeding						
	(GI Bleed)						
	Gastrointestinal hemorrhage						
	(GI haemorrhage)						
	Gastrointestinal malformation	1					1
	GI malformation						
	Generalised bullous fixed drug eruption			1			1
	Generalized bullous fixed drug eruption						
	Generalised oedema		30	19		1	50
	Oedema generalised						
	Genital pain		2				2
	Genitalia external painful						
	Genital rash	1	3	2			6
	Genital eruption female						
	Genital eruption male						
	Genital rash						
	Genital ulceration	4	8	8			20
	Genital ulceration						
	Gingival bleeding			1			1
	Gingival bleeding						
	Gingival hypertrophy		1	1			2
	Gum hyperplasia						
	Gingivitis		1				1
	Gingivitis						
	Glossitis		5	3			8
	Glossitis						
	Tongue inflammation						
	Glucocorticoids increased		2				2
	Glucocorticoids increased						
	Gravitational oedema		5	2			7
	Oedema dependent						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PIROXICAM (ต่อ)	Haematemesis		3	4			7
	Haematemesis						
	Vomiting blood						
	Haematuria		2				2
	Haematuria						
	Haemolytic anaemia			1			1
	Anaemia haemolytic						
	Headache		14	13	1		28
	Head pain						
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura		1	2			3
	Purpura allergic						
	Hepatic function abnormal		1				1
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis	1	2	2			5
	Hepatitis						
	Hepatocellular injury			1			1
	Hepatocellular damage						
	Herpes simplex		1				1
	Herpes simplex						
	Hot flush		6	3			9
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		5	1			6
	Sweating increased						
	Hyperkalaemia			1			1
	Hyperkalaemia						
	Hyperkeratosis			1			1
	Hyperkeratosis						
	Hypernatraemia					1	1
	Hypernatraemia						
	Hyperpyrexia			1			1
	Hyperpyrexia						
	Hypersensitivity	1	6	5			12
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypertension	1	4	1			6
	Hypertension						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PIROXICAM (ต่อ)	Hypertonia		2				2
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia		19	11		1	31
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypokalaemia			1			1
	Hypokalaemia						
	Hypotension	1	11	7			19
	Hypotension						
	Hypoventilation			1			1
	Hypoventilation						
	Idiopathic angioedema			1			1
	Idiopathic angioedema						
	Influenza like illness		1				1
	Influenza-like symptoms						
	Injection site inflammation		2				2
	Injection site inflammation						
	Insomnia		1	1			2
	Insomnia						
	Jaundice			1			1
	Jaundice						
	Lacrimal disorder			1			1
	Lacrimal gland disorder						
	Lacrimation increased		3	1			4
	Epiphora						
	Laryngeal oedema		1	1			2
	Larynx oedema						
	Laryngitis		1				1
	Laryngitis						
	Lichenoid keratosis		1				1
	Dermatitis lichenoid						
	Lip dry		1				1
	Lips dry						
	Lip oedema		3				3
	Lip edema						
	Lip pain	1					1
	Lip soreness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PIROXICAM (ต่อ)	Lip swelling		1	1			2
	Lips swelling non-specific						
	Lip ulceration		1				1
	Lip ulceration						
	Local anaesthesia		6	1			7
	Anaesthesia local						
	Loss of consciousness		1				1
	Unconsciousness						
	Lymphadenopathy			1			1
	Lymphadenopathy						
	Macular degeneration		2				2
	Macular degeneration						
	Macular oedema		2				2
	Macular oedema						
	Malaise		3	2			5
	Malaise						
	Melaena		6	5			11
	Melaena						
	Stool tarry						
	Melanocytic naevus	1	1				2
	Naevus						
	Miliaria	1	3	1			5
	Heat rash						
	Mouth cyst		3	1			4
	Mouth cyst						
	Mouth haemorrhage	1					1
	Oral haemorrhage						
	Mouth ulceration	18	120	51	1	1	191
	Buccal mucosa ulceration						
	Mouth ulceration						
	Oral ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation	2	3	2			7
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration	1	4	4			9
	Mucosal ulceration						
	Muscle spasms			2			2
	Cramps legs						
	Spasm generalized						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PIROXICAM (ต่อ)	Muscular weakness		2				2
	Muscle weakness						
	Myalgia	1	5	3	1		10
	Muscle ache						
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Nasal congestion		1				1
	Nasal congestion						
	Nausea	4	48	30		1	83
	Nausea						
	Nervousness			1			1
	Nervousness						
	Neuropathy peripheral		1	1			2
	Neuropathy peripheral						
	Nightmare		1				1
	Paroniria						
	Oedema	9	156	99	2		266
	Edema						
	Oedema aggravated						
	Oedema genital	1	8	7		1	17
	Oedema genital						
	Oedema mouth	19	351	131	2	5	508
	Mouth edema						
	Oedema peripheral	11	137	75		2	225
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Off label use			1			1
	Off label use						
	Oliguria		1				1
	Oliguria						
	Oral mucosal exfoliation		1				1
	Oral mucosal exfoliation						
	Orchitis	1					1
	Orchitis						
	Osteoarthritis	1		1			2
	Arthrosis						
	Otitis externa		1				1
	Otitis externa						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PIROXICAM (ต่อ)	Pain	1	9	8			18
	Burn lesion pain transient aggravation of						
	Pain						
	Pain burning						
	Pain in extremity			1			1
	Leg pain						
	Palpitations		59	53		1	113
	Palpitation						
	Pancreatitis			1			1
	Pancreatitis						
	Paraesthesia	2	8	6	1	1	18
	Paraesthesia						
	Paralysis			1			1
	Paralysis						
	Pemphigus		1				1
	Pemphigus						
	Penis disorder	1	1	1			3
	Penis disorder						
	Pericarditis			1			1
	Pericarditis						
	Periorbital oedema	21	305	157	4	3	490
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		1	2			3
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngeal oedema		1				1
	Oedema pharynx						
	Pharyngitis		5	2			7
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction	3	20	20		1	44
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Photosensitivity toxic reaction						
	Pruritus	54	640	381	6	10	1,091
	Itching						
	Itchy						
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PIROXICAM (ต่อ)	Pruritus genital		11	6			17
	Pruritus genital						
	Pulmonary congestion		1				1
	Pulmonary congestion						
	Pupil fixed		2				2
	Fixed pupils						
	Purpura	2	13	9	1		25
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Purulent discharge		1				1
	Purulent discharge						
	Pyrexia	1	16	7			24
	Fever						
	Rash	79	791	449	5	23	1,347
	Eruption						
	Generalized rash						
	Hand rash						
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash erythematous	19	313	213	4	5	554
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular	2	8	5			15
	Rash follicular						
	Rash macular		2	1			3
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	41	574	313	2	9	939
	Generalised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash papular	1		1		1	3
	Papular rash						
	Rash pruritic		1				1
	Pruritic rash						
	Rash pustular	2	14	16		2	34
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PIROXICAM (ต่อ)	Rash vesicular	2	29	14			45
	Vesicular eruption						
	Vesicular rash						
	Rectal haemorrhage		1				1
	Haemorrhage rectum						
	Renal impairment		1	1			2
	Renal function abnormal						
	Respiratory depression	1					1
	Respiratory depression						
	Respiratory disorder		1	1			2
	Respiratory disorder						
	Respiratory distress		1				1
	Respiratory distress						
	Respiratory failure			1			1
	Respiratory insufficiency						
	Rhabdomyolysis		1	1			2
	Rhabdomyolysis						
	Rhinitis		3	3			6
	Rhinitis						
	Sensory disturbance			1			1
	Sensory disturbance						
	Skin burning sensation			1			1
	Burning sensation skin						
	Skin discolouration		2	1			3
	Skin discolouration						
	Skin disorder	1	1	1			3
	Skin disorder						
	Skin exfoliation	1	14	10			25
	Skin erythema desquamative						
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin mass			1			1
	Skin nodule						
	Skin necrosis			1			1
	Skin necrosis						
	Skin swelling		1				1
	Skin swelling						
	Skin ulcer	1	3				4
	Skin ulceration						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PIROXICAM (ต่อ)	Somnolence		1	1			2
	Somnolence						
	Speech disorder		1				1
	Speech disorder						
	Stevens-Johnson syndrome	26	191	85	1	4	307
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis	2	45	20	1		68
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Stridor		1				1
	Stridor						
	Syncope	1	3	2			6
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus		1				1
	Lupus erythematosus systemic						
	Systemic lupus erythematosus rash	1	1				2
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia		4	1			5
	Tachycardia						
	Tardive dyskinesia		1				1
	Dyskinesia tardive						
	Tendonitis		1				1
	Tendinitis						
	Testicular pain		1				1
	Testicular pain						
	Thermal burn	7	18	8		2	35
	Burn						
	Burn of unspecified site, unspecified degree						
	Thermal burns of eye			1			1
	Eye burns						
	Throat tightness		1				1
	Throat tightness						
	Thrombocytopenia		1	1			2
	Thrombocytopenia						
	Tinnitus		4	1			5
	Tinnitus						
	Tongue discolouration	1	1				2
	Tongue discolouration						
	Tongue white						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PIROXICAM (ต่อ)	Tongue oedema		4	4			8
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis		3	1			4
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration		7	3			10
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis	6	28	10		1	45
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Tremor		2				2
	Tremor						
	Urine analysis abnormal		1				1
	Urine abnormal						
	Urticaria	38	541	243		12	834
	Acute urticaria						
	Urticaria						
	Wheals						
	Vaginal ulceration		1				1
	Vaginitis ulcerative						
	Varicose vein		3	1			4
	Vein varicose						
	Vasculitis	1	1		1		3
	Vasculitis						
	Vertigo		3				3
	Vertigo						
	Visual impairment		10	6			16
	Vision abnormal						
	Vomiting	5	39	31		1	76
	Vomiting						
	Vulvovaginal pruritus					1	1
	Vaginal itching						
	Weight increased		1	1			2
	Weight increase						
	Xerophthalmia		1				1
	Xerophthalmia						
ผลรวม		**804**	**8,365**	**4,100**	**42**	**172**	**13,483**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PIROXICAM (topical)	Angioedema			2			2
	Angioedema						
	Application site reaction		1	2			3
	Application site reaction						
	Arthritis			1			1
	Arthritis						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact	1		1			2
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Dysaesthesia	1					1
	Dysaesthesia						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Fixed eruption	1	3	1			5
	Fixed eruption						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Oedema		3	1			4
	Oedema						
	Pain			1			1
	Pain burning						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Pemphigoid		1				1
	Bullous pemphigoid						
	Periorbital oedema		1	1			2
	Oedema periorbital						
	Pruritus		4	4			8
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		5	1			6
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PIROXICAM (topical)	Rash erythematous *Rash erythematous*	2	4				6
	Rash follicular *Rash follicular*		1				1
	Rash maculo-papular *Maculopapular rash*	1	5	2			8
	Skin ulcer *Skin ulceration*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		2				2
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม	**6**	**33**	**23**			**62**
PITAVASTATIN	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		1				1
	Arthralgia *Arthralgia*			1			1
	Blood creatine phosphokinase increased *Creatine phosphokinase increased*		1	1			2
	Bone pain *Skeletal pain*			1			1
	Chills *Chills*			1			1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1				1
	Decreased appetite *Anorexia*			1			1
	Dizziness *Dizziness*		2				2
	Drug eruption *Drug eruption*			1			1
	Dry mouth *Mouth dry*			1			1
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1				1
	Flatulence *Flatulence*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PITAVASTATIN (ต่อ)	Headache			2			2
	Head pain						
	Headache						
	Hepatic function abnormal					1	1
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis	1	1				2
	Hepatitis						
	Hypoaesthesia		2				2
	Numbness						
	Numbness localized						
	Muscle rigidity			1			1
	Muscle rigidity						
	Myalgia	1	8	6		1	16
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myopathy			2			2
	Myopathy						
	Myositis		4			1	5
	Myositis						
	Nausea		1	1			2
	Nausea						
	Neuropathy peripheral			1			1
	Neuropathy peripheral						
	Nightmare			1			1
	Paroniria						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Pain in extremity		2				2
	Calf pain						
	Leg pain						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1			1	2
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1	2			3
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		2	1			3
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PITAVASTATIN (ต่อ)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		3	1			4
	Rhabdomyolysis *Rhabdomyolysis*		1				1
	Rhinitis *Rhinitis*		1				1
	Vertigo *Vertigo*		1				1
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม	**2**	**37**	**25**		**5**	**69**
PITOFENONE + FENPIVERINIUM BROMIDE + METAMIZOLE SODIUM	Agitation *Agitation*		1	1			2
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction*		1	3			4
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*	4	2				6
	Angioedema *Angioedema*		6	7			13
	Asthenia *Asthenia*		1	1			2
	Cheilitis *Cheilitis*		1	3			4
	Chest pain *Chest pain*	6	2	10			18
	Chills *Rigors*			1			1
	Cold sweat *Skin cold clammy*		1				1
	Coma *Coma*	1		1			2
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1	3			4
	Cyanosis *Cyanosis*			1			1
	Death *Death*	1					1
	Diarrhoea *Diarrhoea*		1	1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PITOFENONE + FENPIVERINIUM BROMIDE + METAMIZOLE SODIUM (ต่อ)	Dizziness *Dizziness*	2	2	2			6
	Dry mouth *Mouth dry*			3			3
	Dyspnoea *Dyspnoea*	4	6	12			22
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		2	1			3
	Extrapyramidal disorder *Extrapyramidal disorder*		1				1
	Eye disorder *Eye abnormality*		1				1
	Face oedema *Face oedema*	4	9	14			27
	Fatigue *Fatigue*		1	2			3
	Fixed eruption *Fixed eruption*		4	4			8
	Flushing *Flushing*	1		1			2
	Genital rash *Genital eruption male*			1			1
	Headache *Headache*			1			1
	Hot flush *Hot flushes*			3			3
	Hyperhidrosis *Sweating increased*	1	2	1			4
	Hyperpyrexia *Hyperpyrexia*			1			1
	Hypersensitivity *Allergy*	1					1
	Hypertension *Hypertension*		1				1
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia*		1	1			2
	Hypotension *Hypotension*	3	2	5			10

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PITOFENONE + FENPIVERINIUM BROMIDE + METAMIZOLE SODIUM (ต่อ)	Injection site reaction	1					1
	Injection site reaction						
	Jaundice		1				1
	Jaundice						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						
	Nausea		1	1			2
	Nausea						
	Oedema		1	5			6
	Oedema						
	Oedema genital			1			1
	Oedema genital						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema peripheral						
	Pain			1			1
	Pain						
	Pallor	1					1
	Pallor						
	Palpitations	2	7	10			19
	Palpitations						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		2	1			3
	Oedema periorbital						
	Pruritus	4	24	68			96
	Pruritus						
	Purpura			1			1
	Purpura						
	Pyrexia			2			2
	Fever						
	Rash	1	22	48			71
	Rash						
	Rash erythematous	4	7	26	1		38
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	2	7			10
	Rash maculo-papular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PITOFENONE + FENPIVERINIUM BROMIDE + METAMIZOLE SODIUM (ต่อ)	Rash vesicular *Vesicular rash*			1			1
	Respiratory disorder *Respiratory disorder*	1					1
	Respiratory failure *Respiratory insufficiency*	1					1
	Rhinitis *Rhinitis*		1	2			3
	Skin discolouration *Skin discolouration*		1				1
	Stomatitis *Stomatitis*		1	4			5
	Syncope *Syncope*	1	2	4			7
	Thirst *Thirst*			3			3
	Toxic epidermal necrolysis *Epidermal necrolysis*			1			1
	Tremor *Tremor*			1			1
	Urticaria *Urticaria*	1	8	13			22
	Visual impairment *Vision abnormal*	1	1	2			4
	Vomiting *Vomiting*	2	1	1			4
	ผลรวม	**49**	**132**	**290**	**1**		**472**
PITOFENONE AND ANALGESICS	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Pruritus *Itching*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**4**				**4**
PIVAMPICILLIN	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PIVMECILLINAM	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**1**				**1**
PIZOTIFEN	Asthenia		1				1
	Weakness generalized						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Face oedema			2			2
	Face oedema						
	Glossitis			1			1
	Glossitis						
	Hypertonia			1			1
	Hypertonia						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema peripheral						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1	2			3
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		1	3			4
	Rash						
	Rash erythematous		3	1			4
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		3	2			5
	Rash maculo-papular						
	Stupor			1			1
	Stupor						
	Urticaria					1	1
	Urticaria						
	ผลรวม		**11**	**18**		**1**	**30**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PLANT ALKALOIDS AND OTHER NATURAL PRODUCTS	Decreased appetite *Anorexia*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	ผลรวม		**2**	**1**			**3**
PLASMIN	Dermatitis bullous *Bullous eruption*	1					1
	ผลรวม	**1**					**1**
PLASTER	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Application site reaction *Application site reaction*	1					1
	Dermatitis *Dermatitis*	1	4				5
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*		3				3
	Dermatitis contact *Dermatitis contact*		1	1			2
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*	1					1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*			1			1
	Phlebitis *Phlebitis*		1				1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*	2	3	2			7
	Rash *Eruption* *Rash*	3	2	3			8
	Rash erythematous *Rash erythematous*	2	9	2			13
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	2	7	1			10
	Rash vesicular *Vesicular rash*	1	1				2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PLASTER (ต่อ)	Urticaria *Urticaria*	2					2
	ผลรวม	**15**	**32**	**10**			**57**
PLASTIC IUD	Dystonia *Dystonia*		1				1
	Extrapyramidal disorder *Extrapyramidal disorder*			1			1
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**
PLASTIC IUD WITH COPPER	Oedema *Oedema*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	ผลรวม		**2**				**2**
PLATELET AGGREGATION INHIBITORS excl. HEPARIN	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
PLERIXAFOR	Food poisoning *Food poisoning*		1				1
	HIV infection *HIV infection*		1				1
	Sepsis *Septicemia*		1				1
	ผลรวม		**3**				**3**
PNEUMOCOCCAL VACCINES	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Arthritis *Arthritis*		1				1
	Botulism *Botulism*		1				1
	Crying *Crying abnormal*			2			2
	Dermatitis *Dermatitis*			1			1
	Diarrhoea *Diarrhoea*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*	1					1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PNEUMOCOCCAL VACCINES (ต่อ)	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hypersensitivity					1	1
	Allergic reaction						
	Injection site dermatitis		1				1
	Injection site dermatitis						
	Injection site pain		1			2	3
	Injection site pain						
	Injection site reaction		3	1		1	5
	Injection site reaction						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Oedema		1	1		1	3
	Oedema						
	Opisthotonus			1			1
	Opisthotonos						
	Pallor			1			1
	Pallor						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Pruritus	1		1			2
	Pruritus						
	Pulmonary haemorrhage				1		1
	Pulmonary haemorrhage						
	Pyrexia	1	4	14	1	4	24
	Fever						
	Rash		3	3			6
	Rash						
	Rash erythematous		3	2		1	6
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	1			2
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular			1			1
	Rash pustular						
	Seizure					1	1
	Convulsions						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PNEUMOCOCCAL VACCINES (ต่อ)	Similar reaction on previous exposure to drug *Similar reaction on previous exposure to drug*			1			1
	Syncope *Syncope*					1	1
	Urticaria *Urticaria*			1		4	5
	ผลรวม	**3**	**23**	**33**	**2**	**16**	**77**
PNEUMOCOCCUS (13 SEROTYPES), PURIFIED POLY-SACCHARIDES ANTIGEN CONJUGATED	Abnormal faeces *Faecal abnormality NOS*					1	1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*					1	1
	Angioedema *Angioedema*		1	2			3
	Application site reaction *Application site reaction*	1				2	3
	Arthralgia *Joint pain* *Shoulder pain*			1		6	7
	Arthritis *Arthritis*					1	1
	Asthenia *Asthenia*			1			1
	Back pain *Back pain (with radiation)*			1			1
	Bradycardia *Bradycardia*			1			1
	Bronchospasm *Bronchospasm*					1	1
	Cellulitis *Cellulitis*		1	1		7	9
	Chills *Rigors*					4	4
	Condition aggravated *Condition aggravated*					1	1
	Cough *Coughing*				1	1	2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PNEUMOCOCCUS (13 SEROTYPES), PURIFIED POLY-SACCHARIDES ANTIGEN CONJUGATED (ต่อ)	Crying *Crying abnormal*					2	2
	Decreased appetite *Anorexia*			1			1
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*					1	1
	Diarrhoea *Diarrhoea*					2	2
	Drug ineffective *Drug ineffective*					7	7
	Dyspnoea *Dyspnoea*					1	1
	Epilepsy *Epilepsy*	1					1
	Erythema *Erythema*			1			1
	Erythema induratum *Erythema induratum*					1	1
	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Fatigue *Fatigue*					2	2
	Febrile convulsion *Febrile seizure*					2	2
	Feeling of body temperature change *Feeling hot and cold* *Feeling of body temperature change*		1			8	9
	Gingival hypertrophy *Gum hyperplasia*					1	1
	Headache *Headache*					1	1
	Hepatic enzyme increased *Hepatic enzymes increased*					1	1
	Hepatitis *Hepatitis*					1	1
	Hypersensitivity *Allergy*					5	5

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PNEUMOCOCCUS (13 SEROTYPES), PURIFIED POLY-SACCHARIDES ANTIGEN CONJUGATED (ต่อ)	Hypertension *Hypertension*					1	1
	Hypertonia *Hypertonia*				1		1
	Hypokinesia *Movements reduced*			1			1
	Hypothermia *Hypothermia*			1			1
	Hypotonic-hyporesponsive episode *Hypotonic-hyporesponsive episode*					1	1
	Hypoxia *Hypoxia*			1			1
	Infantile spasms *Infantile spasms*					1	1
	Infection *Infection*					5	5
	Influenza like illness *Influenza-like symptoms*			1			1
	Infusion site infection *Infusion site infection*					1	1
	Infusion site reaction *Infusion site reaction*					3	3
	Injection site bruising *Injection site bruising*					2	2
	Injection site dermatitis *Injection site dermatitis*					1	1
	Injection site haemorrhage *Injection site bleeding*					1	1
	Injection site inflammation *Injection site inflammation*		1	1		12	14
	Injection site mass *Injection site mass*		1			3	4
	Injection site pain *Pain injection site*		7	1		29	37
	Injection site reaction *Injection site reaction*		6			13	19
	Insomnia *Insomnia*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PNEUMOCOCCUS (13 SEROTYPES), PURIFIED POLY-SACCHARIDES ANTIGEN CONJUGATED (ต่อ)	Intermenstrual bleeding					1	1
	Spotting menstrual						
	Joint range of motion decreased					2	2
	Joint range of motion decreased						
	Laryngitis					1	1
	Laryngitis						
	Local reaction		3				3
	Local reaction						
	Lymphadenopathy			1		1	2
	Lymphadenopathy						
	Lymphocytosis					1	1
	Lymphocytosis						
	Medication error					4	4
	Medication error						
	Mobility decreased					1	1
	Mobility decreased						
	Movement disorder					1	1
	Movement disorder						
	Myalgia		2			3	5
	Muscle pain						
	Muscle tenderness any site						
	Myalgia						
	Nausea					1	1
	Nausea						
	Nephritis					1	1
	Nephritis						
	Neutrophil count increased					1	1
	Neutrophil count increased						
	Oedema		1	1		1	3
	Oedema						
	Pain					14	14
	Pain						
	Pain in extremity			1		4	5
	Pain in arm						
	Pain in extremity						
	Painful arm						
	Pallor			1			1
	Pallor						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PNEUMOCOCCUS (13 SEROTYPES), PURIFIED POLY-SACCHARIDES ANTIGEN CONJUGATED (ต่อ)	Paraesthesia					1	1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pneumonia					1	1
	Pneumonia						
	Poliomyelitis					1	1
	Poliomyelitis						
	Product administered at inappropriate site					1	1
	Drug administered at inappropriate site						
	Pruritus		1	2		7	10
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura					1	1
	Purpura						
	Pyrexia	2	1	7		47	57
	Fever						
	Rash		2	3		27	32
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash erythematous	1	4	3		38	46
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		3	1		3	7
	Localised maculopapular rash						
	Rash maculo-papular						
	Seizure	1		3		4	8
	Convulsions						
	Seizure						
	Seizures						
	Sepsis					1	1
	Sepsis						
	Serum sickness					1	1
	Serum sickness						
	Shoulder injury related to vaccine administration			1			1
	Shoulder injury related to vaccine administration						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PNEUMOCOCCUS (13 SEROTYPES), PURIFIED POLY-SACCHARIDES ANTIGEN CONJUGATED (ต่อ)	Skin disorder *Skin disorder*					30	30
	Skin exfoliation *Skin exfoliation*					1	1
	Skin infection *Skin infection*					1	1
	Therapeutic response decreased *Therapeutic response decreased*					1	1
	Toxic epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis*					2	2
	Type III immune complex mediated reaction *Arthus reaction*		5			1	6
	Urticaria *Urticaria*		2	3		1	6
	Vaccination complication *Vaccination complication*			3		1	4
	Vaccination site cellulitis *Vaccination site cellulitis*					5	5
	Vaccination site erythema *Vaccination site erythema*					10	10
	Vaccination site induration *Vaccination site induration*			1		1	2
	Vaccination site pain *Vaccination site pain*			2		9	11
	Vaccination site rash *Vaccination site rash*					1	1
	Vaccination site swelling *Vaccination site swelling*			2		10	12
	Vaccination site vesicles *Vaccination site blister*					1	1
	Vaccination site warmth *Vaccination site warmth*					2	2
	Vomiting *Vomiting*					3	3
ผลรวม		**6**	**42**	**52**	**2**	**384**	**486**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PNEUMOCOCCUS (15 SEROTYPES), PURIFIED POLY-SACCHARIDES ANTIGEN CONJUGATED (V114 PNEUMO-COCCAL)	Epilepsy *Epilepsy*	1					1
	Immune thrombocytopenia *Immune thrombocytopenia*	1					1
	Pruritus *Pruritus*		1	1			2
	Pyrexia *Fever*	1					1
	Rash *Rash*			1			1
	Seizure *Seizure*	1					1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม	**4**	**1**	**3**			**8**
PNEUMOCOCCUS (7 SEROTYPES), PURIFIED POLY-SACCHARIDES ANTIGEN CONJUGATED	Febrile convulsion *Febrile convulsion*			3			3
	Hypotonic-hyporesponsive episode *Hypotonic-hyporesponsive episode*			1			1
	Injection site inflammation *Injection site inflammation*		1				1
	Oedema *Oedema*					1	1
	Peripheral swelling *Swelling of legs* *Swollen arm*					2	2
	Pyrexia *Febrile reaction* *Fever*		2	2		4	8
	Rash *Rash*		1	1			2
	Rash erythematous *Rash erythematous*	1					1
	Urticaria *Urticaria*		1	1			2
	Vaccination site induration *Vaccination site induration*					1	1
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม	**1**	**6**	**8**		**8**	**23**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PNEUMOCOCCUS PURIFIED POLY-SACCHARIDES ANTIGEN + HAEMOPHILUS INFLUENZAE, CONJUGATED	Abscess	1					1
	Abscess						
	Apnoea			1			1
	Apnoea						
	Breath holding	1		1			2
	Breath holding						
	Cellulitis	1					1
	Cellulitis						
	Chills					1	1
	Rigors						
	Cyanosis			3		1	4
	Cyanosis						
	Cyanosis peripheral						
	Diarrhoea				1		1
	Diarrhoea						
	Drug ineffective			1			1
	Drug ineffective						
	Empyema					1	1
	Empyema						
	Fatigue			2			2
	Tiredness						
	Febrile convulsion			1			1
	Fever convulsions						
	Hypersensitivity			1			1
	Allergy						
	Injection site bruising			1			1
	Injection site bruising						
	Injection site haemorrhage	1					1
	Injection site bleeding						
	Injection site pain			3			3
	Injection site pain						
	Injection site reaction			2			2
	Injection site reaction						
	Medication error					1	1
	Medication error						
	Oedema	1		1			2
	Oedema						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PNEUMOCOCCUS PURIFIED POLY-SACCHARIDES ANTIGEN + HAEMOPHILUS INFLUENZAE, CONJUGATED (ต่อ)	Pneumonia *Pneumonia*					1	1
	Pyrexia *Fever*	3	1	9	1	3	17
	Rash *Rash*	1		4	1	1	7
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1			1	2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*					1	1
	Seizure *Convulsions*	1					1
	Sepsis *Sepsis*					1	1
	Skin disorder *Skin disorder*	1					1
	Somnolence *Drowsiness*			1			1
	Urticaria *Urticaria* *Wheals*	1		2			3
	Vomiting *Vomiting*				1		1
	ผลรวม	**12**	**3**	**33**	**4**	**12**	**64**
PNEUMOCOCCUS, PURIFIED POLY-SACCHARIDES ANTIGEN	Allergic reaction to excipient *Allergic reaction to excipient*	1					1
	Allergy to vaccine *Allergy to vaccine*	2					2
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction*	2				1	3
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*	1	1				2
	Angioedema *Angioedema* *Angioneurotic oedema*		1	1		1	3
	Application site reaction *Application site reaction*					1	1
	Arthralgia *Arthralgia*	1	1				2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PNEUMOCOCCUS, PURIFIED POLY-SACCHARIDES ANTIGEN (ต่อ)	Axillary pain		3				3
	Armpit pain						
	Blood pressure increased					1	1
	Blood pressure increased						
	Bronchitis		1				1
	Bronchitis						
	Bronchospasm	1					1
	Bronchospasm						
	Cellulitis					1	1
	Cellulitis						
	Chest discomfort	1	1				2
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest pain		1			1	2
	Chest pain						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Cough	1					1
	Cough						
	Cyanosis					1	1
	Cyanosis						
	Cyanosis central	1					1
	Cyanosis central						
	Dermatitis bullous					1	1
	Bullous eruption						
	Dizziness					1	1
	Dizziness						
	Dyskinesia					1	1
	Dyskinesia						
	Dyspnoea	1	2			1	4
	Dyspnoea						
	Erythema	1				1	2
	Erythema						
	Expired product administered					1	1
	Expired product administered						
	Eye pain					1	1
	Eye pain						
	Fatigue	2	1	2			5
	Fatigue						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PNEUMOCOCCUS, PURIFIED POLY-SACCHARIDES ANTIGEN (ต่อ)	Feeling hot *Feeling hot*					1	1
	Fibromyalgia *Fibromyalgia*			1			1
	Headache *Headache*			3			3
	Heart rate abnormal *Heart rate abnormal*					1	1
	Hepatitis *Hepatitis*					1	1
	Hypoaesthesia *Numbness localized*		1				1
	Hypopnoea *Breathing abnormally shallow*		1				1
	Inappropriate schedule of product administration *Inappropriate schedule of product administration*					1	1
	Injection site cellulitis *Injection site cellulitis*			2			2
	Injection site inflammation *Injection site inflammation*			5		3	8
	Injection site pain *Injection site pain*		5	1		1	7
	Injection site rash *Injection site rash*		2				2
	Injection site reaction *Injection site reaction*	1	4				5
	Insomnia *Insomnia*					1	1
	Joint swelling *Joint swelling*	1					1
	Leukocytosis *Leukocytosis*	1					1
	Loss of consciousness *Unconsciousness*		1			1	2
	Lymphadenopathy *Axillary lymph nodes enlarged*		3				3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PNEUMOCOCCUS, PURIFIED POLY-SACCHARIDES ANTIGEN (ต่อ)	Malaise *Malaise*	2					2
	Medication error *Medication error*					3	3
	Mobility decreased *Mobility decreased*	1					1
	Musculoskeletal disorder *Musculoskeletal disorder*	1					1
	Musculoskeletal stiffness *Musculoskeletal stiffness*					1	1
	Myalgia *Muscle pain*			3		1	4
	Nausea *Nausea*			1			1
	Neck pain *Neck pain*					1	1
	No adverse event *No adverse event*					2	2
	Oedema *Oedema*	2		2		3	7
	Oral mucosal discolouration *Oral mucosal discolouration*	1	1				2
	Pain *Pain*	2	1			3	6
	Pain in extremity *Pain in extremity*	1					1
	Palpitations *Palpitations*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Peripheral swelling *Peripheral swelling*	1					1
	Poor quality product administered *Poor quality product administered*					1	1
	Presyncope *Presyncope*	1					1
	Product quality issue *Product quality issue*	2	2				4

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PNEUMOCOCCUS, PURIFIED POLY-SACCHARIDES ANTIGEN (ต่อ)	Pruritus *Pruritus*		1			1	2
	Pyrexia *Fever* *Pyrexia*	3	1	8		5	17
	Rash *Rash*	1	2			1	4
	Rash erythematous *Rash erythematous*	1	4			4	9
	Reaction to preservatives *Reaction to preservatives*	1					1
	Seizure *Convulsions*	1				1	2
	Swelling *Swelling*					1	1
	Syncope *Syncope*					2	2
	Syringe issue *Syringe issue*					1	1
	Therapeutic response decreased *Therapeutic response decreased*	1					1
	Tremor *Tremor*		1				1
	Type III immune complex mediated reaction *Arthus reaction*		2				2
	Urticaria *Urticaria* *Urticarial rash*	1	1	1		1	4
	Uveitis *Uveitis*					1	1
	Vaccination site cellulitis *Vaccination site cellulitis*	1				1	2
	Vaccination site erythema *Vaccination site erythema*	4		1		1	6
	Vaccination site movement impairment *Vaccination site movement impairment*	1					1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PNEUMOCOCCUS, PURIFIED POLY-SACCHARIDES ANTIGEN (ต่อ)	Vaccination site pain *Vaccination site pain*	2				2	4
	Vaccination site swelling *Vaccination site swelling*	6		1		1	8
	Vaccination site warmth *Vaccination site warmth*	2				1	3
	Vascular headache *Headache vascular*		1				1
	Visual impairment *Vision abnormal*					1	1
	Wheezing *Wheezing*	1					1
	Wrong technique in product usage process *Wrong technique in product usage process*					1	1
	ผลรวม	**58**	**49**	**32**		**65**	**204**
PNEUMOCOCCUS, PURIFIED POLY-SACCHARIDES ANTIGEN CONJUGATED	Cellulitis *Cellulitis*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
PNEUMOCOCCUS, PURIFIED POLY-SACCHARIDES ANTIGEN CONJUGATED (CRM197)	Seizure *Convulsions*					1	1
	ผลรวม					**1**	**1**
PODOPHYLLO-TOXIN (topical)	Rash *Rash*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
PODOPHYLLO-TOXIN DERIVATIVES	Asthenia *Weakness generalized*			1			1
	Thermal burn *Burn*		1				1
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
POLATUZUMAB VEDOTIN	Acidosis					1	1
	Acidosis						
	Alanine aminotransferase increased					1	1
	ALT increased						
	Anaemia					2	2
	Anemia						
	Anaphylactic shock					1	1
	Anaphylactic shock						
	Aspartate aminotransferase increased					1	1
	Aspartate aminotransferase increased						
	B-cell lymphoma refractory					1	1
	B-cell lymphoma refractory						
	Bone marrow failure					2	2
	Bone marrow hypocellular						
	Hypocellular marrow						
	Brain oedema					1	1
	Brain edema						
	Cardiac failure					1	1
	Heart failure						
	Central nervous system lesion					1	1
	Brain lesion						
	Central nervous system neoplasm					1	1
	Central nervous system neoplasm						
	Chronic kidney disease					1	1
	Chronic kidney disease						
	Colitis					1	1
	Colitis						
	Cytomegalovirus colitis					1	1
	CMV colitis						
	Death					4	4
	Death						
	Unknown cause of death						
	Decreased appetite					1	1
	Appetite lost						
	Dementia					1	1
	Dementia aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
POLATUZUMAB VEDOTIN (ต่อ)	Diarrhoea *Diarrhea*					2	2
	Diffuse large B-cell lymphoma *Diffuse large B-cell lymphoma*					1	1
	Diffuse large B-cell lymphoma refractory *Diffuse large B-cell lymphoma refractory*					1	1
	Disease recurrence *Disease recurrence*					1	1
	Drug ineffective *Drug ineffective*					1	1
	Escherichia sepsis *Septicemia due to Escherichia coli (E. coli)*					1	1
	Fatigue *Fatigue* *Tiredness*					3	3
	Febrile neutropenia *Febrile neutropenia*					5	5
	Generalised tonic-clonic seizure *Generalized tonic-clonic seizure*					1	1
	Genital herpes zoster *Genital herpes zoster*					1	1
	Hepatic cyst *Hepatic cyst*					1	1
	Hepatic enzyme abnormal *Liver enzyme abnormal*				2		2
	Herpes zoster *Herpes zoster*					1	1
	Hypermetabolism *Hypermetabolism*					1	1
	Hypoaesthesia *Numbness in leg*					1	1
	Hypoalbuminaemia *Hypoalbuminemia*					1	1
	Hypogammaglobulinaemia *Hypogammaglobulinemia*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
POLATUZUMAB VEDOTIN (ต่อ)	Hypokalaemia					1	1
	Hypokalemia						
	Hyponatraemia					1	1
	Hyponatraemia						
	Hypovolaemia					1	1
	Hypovolemia						
	Ill-defined disorder					2	2
	Ill-defined disorder						
	Immunodeficiency					1	1
	Immunodeficiency						
	Infection					2	2
	Infection						
	Leukopenia					1	1
	Leukopenia						
	Localised oedema					1	1
	Oedema abdomen						
	Lymphadenopathy					3	3
	Enlargement of lymph nodes						
	Lymphadenopathy cervical						
	Lymphoid nodule						
	Lymphoma					1	1
	Lymphoma						
	Mass					1	1
	Mass						
	Nausea					1	1
	Nausea						
	Neuropathy peripheral					1	1
	Peripheral neuropathy						
	Neutropenia					2	2
	Neutropenia						
	Oedema peripheral					1	1
	Oedema legs						
	Off label use					4	4
	Off label use						
	Off label use in unapproved indication						
	Oral candidiasis					1	1
	Oral candidiasis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
POLATUZUMAB VEDOTIN (ต่อ)	Oropharyngeal pain					1	1
	Sore throat						
	Palatal ulcer					1	1
	Palatal ulcer						
	Pancytopenia					1	1
	Pancytopenia						
	Paranasal cyst					1	1
	Maxillary sinus retention cyst						
	Paranasal sinus mucosal hypertrophy					1	1
	Paranasal sinus mucosal hypertrophy						
	Pericardial effusion					1	1
	Pericardial effusion						
	Platelet count decreased			1		1	2
	Low platelets						
	Platelet count low						
	Pleural thickening					1	1
	Pleural thickening						
	Pneumocystis jirovecii pneumonia					1	1
	Pneumocystis pneumonia						
	Pneumonia					1	1
	Pneumonia						
	Pneumonia bacterial					1	1
	Pneumonia bacterial						
	Pulmonary function test decreased					1	1
	Lung function decreased						
	Pyrexia					4	4
	Drug fever						
	Fever						
	Rash					1	1
	Rash peripheral						
	Renal cyst					1	1
	Renal cysts						
	Renal failure					1	1
	Renal failure						
	Skin mass					1	1
	Skin nodule						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
POLATUZUMAB VEDOTIN (ต่อ)	Skin plaque *Skin plaque*					1	1
	Superior vena cava syndrome *Superior vena cava syndrome*					1	1
	Swelling face *Facial swelling*					1	1
	Therapeutic product effect incomplete *Drug effect incomplete*					3	3
	Therapeutic response decreased *Therapeutic response decreased*					1	1
	Therapy non-responder *No therapeutic response*					1	1
	Therapy partial responder *Partial responder to therapy* *Therapy partial responder*					2	2
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*					4	4
	Tonsillar disorder *Tonsillar disorder*					1	1
	Vasodilatation *Dilated veins*					1	1
	Viral load abnormal *Viral load abnormal*					1	1
	Vomiting *Vomiting*					1	1
	White blood cell count decreased *White blood cell count low*					1	1
	ผลรวม			**1**	**2**	**109**	**112**
POLICOSANOL	Rash *Rash*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
POLIDOCANOL	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Injection site reaction *Injection site reaction*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
POLIDOCANOL (ต่อ)	Palpitations *Palpitations*					1	1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Rash *Rash*		2				2
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	ผลรวม		**6**	**1**		**1**	**8**
POLIHEXANIDE (topical)	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
POLIOMYELITIS ORAL, BIVALENT, LIVE ATTENUATED	Abdominal pain *Abdominal pain*			1			1
	Abscess *Abscess*		1	1		1	3
	Accommodation disorder *Accommodation abnormal*	1					1
	Acute disseminated encephalomyelitis *Acute disseminated encephalomyelitis*					1	1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*	3	1	2			6
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*	1		1		1	3
	Angioedema *Angioedema*	1	2	1			4
	Apnoea *Apnoea*	1					1
	Arrhythmia *Arrhythmia*	2					2
	Asthenia *Adynamia*			1			1
	Blepharospasm *Blepharospasm*	1	1				2
	Breath holding *Breath holding*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
POLIOMYELITIS ORAL, BIVALENT, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Cardiac arrest		1	1			2
	Asystolia						
	Cardiac arrest						
	Cardiac failure					1	1
	Heart failure						
	Cellulitis	1					1
	Cellulitis						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Chest discomfort					1	1
	Chest discomfort						
	Chills	9		7		1	17
	Rigors						
	Cough	13	1	9	6		29
	Coughing						
	Crying	4	1	9			14
	Crying abnormal						
	Cyanosis	5	3	30	2	1	41
	Acrocyanosis						
	Cyanosis						
	Cyanosis peripheral						
	Death	1	2	10	5	11	29
	Death						
	Decreased appetite			2			2
	Anorexia						
	Depression	1	1	3		1	6
	Depression						
	Dermatitis psoriasiform			1			1
	Rash psoriaform						
	Diarrhoea	8	2	14	4	4	32
	Diarrhea						
	Stools loose						
	Diarrhoea haemorrhagic			1			1
	Diarrhoea bloody						
	Dizziness	2	1			2	5
	Dizziness						
	Dizzy						
	Faintness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
POLIOMYELITIS ORAL, BIVALENT, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Dysphonia	1					1
	Dysphonia						
	Dyspnoea	4	3	10	1	1	19
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Gasping						
	Encephalopathy	1	1				2
	Encephalopathy						
	Epistaxis	1					1
	Epistaxis						
	Erythema					4	4
	Erythema						
	Erythema multiforme		1	1			2
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder		1				1
	Extrapyramidal disorder						
	Face oedema	1	1	1			3
	Face oedema						
	Fatigue	1				3	4
	Fatigue						
	Weariness						
	Febrile convulsion	22	5	5		45	77
	Convulsion febrile						
	Fever convulsions						
	Fever neonatal	1					1
	Fever neonatal						
	Flatulence		1	1			2
	Flatulence						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Gastritis			1			1
	Gastritis acute						
	Gastroenteritis			1	1		2
	Gastroenteritis						
	Generalised tonic-clonic seizure	1				1	2
	Convulsions grand mal						
	Headache		2				2
	Headache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
POLIOMYELITIS ORAL, BIVALENT, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Hepatomegaly				2		2
	Hepatomegaly						
	Hyperpyrexia		1				1
	Hyperpyrexia						
	Hypersensitivity	1					1
	Allergy						
	Hypertonia		1	18			19
	Hypertonia						
	Hypertonus						
	Hypotonia	1					1
	Hypotonia						
	Hypotonic-hyporesponsive episode	10		2			12
	Hypotonic-hyporesponsive episode						
	Infection	1					1
	Infection						
	Injection site abscess	2		1			3
	Injection site abscess						
	Injection site abscess sterile	1					1
	Injection site abscess sterile						
	Injection site dermatitis	1	1	12			14
	Injection site dermatitis						
	Injection site infection	1			1		2
	Injection site infection						
	Injection site inflammation	5		1			6
	Injection site inflammation						
	Injection site mass	1		1			2
	Injection site mass						
	Injection site pain	32	2	3			37
	Injection site pain						
	Injection site reaction	24			1		25
	Injection site reaction						
	Intestinal obstruction				1		1
	Intestinal obstruction						
	Jaundice				1		1
	Jaundice						
	Malaise	1				1	2
	Malaise						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
POLIOMYELITIS ORAL, BIVALENT, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Meningitis			1			1
	Meningitis						
	Micturition disorder			1			1
	Micturition disorder						
	Mixed incontinence					1	1
	Mixed incontinence						
	Monoplegia		1				1
	Monoplegia						
	Mouth ulceration	1	1	1			3
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle contractions involuntary	20	3	7			30
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle fasciculation						
	Muscle spasms			1			1
	Spasm generalized						
	Muscular weakness	1		4			5
	Muscle weakness						
	Myalgia	2					2
	Myalgia						
	Nausea	3		2		2	7
	Nausea						
	Nervousness	1					1
	Tremulousness nervous						
	Oculogyric crisis	3	1	2		1	7
	Oculogyric crisis						
	Oedema	3	3	2		4	12
	Edema						
	Oedema mouth	1	2	2			5
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	4	4	2		1	11
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Pain		2			1	3
	Pain						
	Pain in extremity		1				1
	Leg pain						
	Pallor			5		3	8
	Pale lips						
	Pallor						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
POLIOMYELITIS ORAL, BIVALENT, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Palpitations	1					1
	Palpitations						
	Paralysis		2			1	3
	Paralysis						
	Periorbital oedema			4			4
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		1				1
	Peripheral ischaemia						
	Peripheral swelling					2	2
	Swelling of legs						
	Pharyngitis				1	1	2
	Pharyngitis						
	Pneumonia	2			3		5
	Pneumonia						
	Poliomyelitis	2	2				4
	Poliomyelitis						
	Pruritus	1	4	3		1	9
	Itching						
	Pruritus						
	Pupil fixed	8		8			16
	Fixed pupils						
	Purpura			2	1		3
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	628	54	201	19	78	980
	Fever						
	Rales					1	1
	Lung crepitation						
	Rash	34	9	30	6	12	91
	Rash						
	Rash erythematous	21	5	30	2		58
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	8	8			17
	Rash maculo-papular						
	Respiratory disorder			1			1
	Respiratory disorder						
	Respiratory failure			1		1	2
	Respiratory insufficiency						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
POLIOMYELITIS ORAL, BIVALENT, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Respiratory tract haemorrhage					1	1
	Respiratory tract haemorrhage						
	Rhinitis	1		8	1		10
	Rhinitis						
	Salivary hypersecretion	2		5	1		8
	Saliva increased						
	Seizure	37	7	63		11	118
	Afebrile convulsion						
	Convulsions						
	Seizure						
	Sepsis	1		1	1	1	4
	Sepsis						
	Skin reaction	9					9
	Skin reaction localised						
	Skin striae		1				1
	Skin striae						
	Somnolence	3	2	6			11
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Subcutaneous abscess					1	1
	Subcutaneous abscess						
	Sudden infant death syndrome			1			1
	Sudden infant death syndrome						
	Swelling					3	3
	Swelling						
	Swelling face					1	1
	Swelling face						
	Syncope	1		1			2
	Syncope						
	Tachycardia	1		1			2
	Tachycardia						
	Tetany	133	4	3	3		143
	Tetany						
	Thrombocytopenia				1		1
	Thrombocytopenia						
	Tremor	3	1	8		1	13
	Shaking						
	Tremor						
	Tremor muscle						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
POLIOMYELITIS ORAL, BIVALENT, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Upper respiratory tract infection *Upper resp tract infection*	1			1		2
	Urinary incontinence *Urinary incontinence*	1	1			1	3
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute*	2	8	10		3	23
	Vomiting *Emesis* *Vomiting*	32	6	24	4	12	78
	ผลรวม	**1,132**	**171**	**604**	**69**	**225**	**2,201**
POLIOMYELITIS VACCINES	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Chills *Rigors*			1			1
	Choking *Choking*	1					1
	Cough *Coughing*	1					1
	Crying *Crying abnormal*	1					1
	Cyanosis *Cyanosis*			1			1
	Diarrhoea *Diarrhoea*	2		1			3
	Dysphonia *Dysphonia*	1					1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Fatigue *Weariness*	1					1
	Febrile convulsion *Fever convulsions*		1	1			2
	Injection site pain *Injection site pain*	3		1			4
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*	1					1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
POLIOMYELITIS VACCINES	Muscle contractions involuntary	2				1	3
	Muscle contractions involuntary						
	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema legs						
	Periorbital oedema	1					1
	Oedema periorbital						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Pupil fixed	1					1
	Fixed pupils						
	Pyrexia	44	5	7			56
	Fever						
	Rash	2		1			3
	Rash						
	Rash erythematous	3		2			5
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	1				2
	Rash maculo-papular						
	Rash vesicular		1				1
	Vesicular rash						
	Seizure		1	3			4
	Convulsions						
	Sepsis	1					1
	Sepsis						
	Tetany	16					16
	Tetany						
	Tremor	2					2
	Shaking						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
ผลรวม		**84**	**14**	**22**		**1**	**121**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
POLIOMYELITIS, TRIVALENT, INACTIVATED, WHOLE VIRUS	Abscess					1	1
	Abscess						
	Death					1	1
	Death						
	Febrile convulsion	1		1		5	7
	Febrile convulsion						
	Nodule					1	1
	Nodule						
	Oedema					1	1
	Edema						
	Pallor					1	1
	Pale lips						
	Pyrexia	1				9	10
	Fever						
	Rash			1		2	3
	Rash						
	Rash maculo-papular					1	1
	Rash maculo-papular						
	Seizure			1		1	2
	Afebrile convulsion						
	Convulsions						
	Swelling					1	1
	Swelling						
	Urticaria		2			2	4
	Urticaria						
	ผลรวม	**2**	**2**	**3**		**26**	**33**
POLY I:C	Vomiting				1		1
	Vomiting						
	ผลรวม				**1**		**1**
POLY ICLC	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Rash			1			1
	Eruption						
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**
POLYCARBOPHIL CALCIUM	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	ผลรวม		**1**				**1**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
POLYGELINE	Anaphylactic reaction		11				11
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		11	1			12
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1	1			2
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						
	Asthma		1				1
	Asthma						
	Blepharitis		1				1
	Blepharitis						
	Bradycardia			1			1
	Bradycardia						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Chills	2	8	5			15
	Rigors						
	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Dermatitis bullous		2				2
	Bullous eruption						
	Dyspnoea		2	1	2		5
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Hypertension		1				1
	Hypertension						
	Hypotension		5	3	2		10
	Hypotension						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Oedema		1				1
	Oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
POLYGELINE (ต่อ)	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Periorbital oedema		3				3
	Oedema periorbital						
	Pruritus		12	2			14
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		3	1			4
	Fever						
	Rash	1	9	7			17
	Rash						
	Rash erythematous		4	2			6
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		4	4			8
	Rash maculo-papular						
	Skin disorder		1				1
	Skin disorder						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Urticaria		8	7			15
	Urticaria						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม	**3**	**97**	**38**	**4**		**142**
POLYMYXIN B	Thermal burns of eye		1				1
	Eye burns						
	ผลรวม		**1**				**1**
POLYMYXINS	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	ผลรวม		**2**	**2**			**4**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
POLYNOXYLIN (local oral treatment)	Conjunctivitis *Conjunctivitis*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
POLYSTYRENE SULFONATE	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*			1			1
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction*		1				1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1				1
	Constipation *Constipation*		1				1
	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Hyperkalaemia *Hyperkalaemia*		1				1
	Hypokalaemia *Hypokalaemia*		2	1			3
	Hypomagnesaemia *Hypomagnesaemia*			1			1
	Hypophosphataemia *Hypophosphataemia*		1				1
	Intestinal obstruction *Intestinal obstruction*		1				1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*	1	2				3
	Rash *Rash*		2	1			3
	Rash maculo-papular *Maculopapular rash*		2	1			3
	Urticaria *Urticaria*		2	2			4

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
POLYSTYRENE SULFONATE (ต่อ)	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม	**1**	**17**	**11**			**29**
POMALIDOMIDE	Drug ineffective *Drug ineffective*					1	1
	Plasma cell myeloma *Multiple myeloma*					1	1
	Pneumonia *Pneumonia*					1	1
	Tracheitis *Tracheitis*			1			1
	ผลรวม			**1**		**3**	**4**
PONATINIB	Back pain *Back pain*		1				1
	Bell's palsy *Bell's palsy*					1	1
	Blastomycosis *Blastomycosis recurrent*				1		1
	Burning sensation *Burning sensation*		1				1
	Chills *Chills*		1				1
	Deafness *Deafness*		1				1
	Death *Death*					1	1
	Embolism *Thromboembolism*					1	1
	Febrile neutropenia *Febrile neutropenia*	1					1
	Intermenstrual bleeding *Intermenstrual bleeding*			1			1
	Laboratory test abnormal *Lab test abnormal*			1			1
	Malaise *Feeling unwell*		1				1
	Myelosuppression *Myelosuppression*	1	1				2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PONATINIB (ต่อ)	Pain in extremity		1				1
	Leg pain						
	Pancytopenia		1				1
	Pancytopenia						
	Papule		1				1
	Papule						
	Platelet count decreased		1				1
	Platelet count decreased						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Tinnitus		1				1
	Tinnitus						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	Vision blurred		1				1
	Vision blurred						
	ผลรวม	**2**	**16**	**3**	**1**	**3**	**25**
POSACONAZOLE	Death			1		4	5
	Death						
	Diarrhoea					1	1
	Diarrhoea						
	Dizziness	1					1
	Dizziness						
	Drug ineffective					4	4
	Drug ineffective						
	Drug level increased		1				1
	Drug level increased						
	Electrocardiogram QT prolonged					1	1
	QT prolonged						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Genital infection bacterial	1					1
	Bacterial growth genital asymptomatic						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
POSACONAZOLE (ต่อ)	Granulocytopenia *Granulocytopenia*		1				1
	Hepatic function abnormal *Hepatic function abnormal*		1				1
	Hepatitis *Hepatitis*			2			2
	Hypokalaemia *Hypokalaemia*	1					1
	Medication error *Medication error*					1	1
	Pancytopenia *Pancytopenia*			2			2
	Product use in unapproved indication *Product use in unapproved indication*					1	1
	Pruritus *Pruritus*	1					1
	Pseudoaldosteronism *Pseudoaldosteronism*	1					1
	Rash *Rash*			1		1	2
	Rash erythematous *Rash erythematous*	1	1				2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		5	3	1		9
	Rash morbilliform *Morbilliform rash*			1			1
	Therapeutic response decreased *Therapeutic response decreased*					4	4
	ผลรวม	**6**	**10**	**10**	**1**	**17**	**44**
POTASSIUM	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Carnitine decreased *Serum carnitine decreased*		1				1
	Cellulitis *Cellulitis*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
POTASSIUM (ต่อ)	Pyrexia *Fever*		1				1
	Rash *Rash*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม		**4**	**2**			**6**
POTASSIUM BROMIDE + NUX VOMICA + TINOSPORA + SPIRIT AMMONIA	Oedema *Oedema*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		1	1			2
	Rash *Rash*		1	1			2
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	ผลรวม		**2**	**4**			**6**
POTASSIUM CHLORIDE (electrolyte solution)	Abdominal pain *Abdominal pain*		2				2
	Acne *Acne*			1			1
	Acute kidney injury *Renal failure acute*				1		1
	Anaemia *Anaemia*	1					1
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*			1			1
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*		5	1			6
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*	1	1				2
	Angioedema *Angioedema*	1	3	2			6
	Apathy *Initiative loss of*		1				1
	Asthenia *Weakness generalized*		1				1
	Atrioventricular block *Heart block*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
POTASSIUM CHLORIDE (electrolyte solution) (ต่อ)	Bradycardia			2			2
	Bradycardia						
	Bronchospasm		2	1			3
	Bronchospasm						
	Burning sensation mucosal	1					1
	Burning mucosal						
	Cardiac arrest			1			1
	Cardiac arrest						
	Cheilitis			1			1
	Cheilitis						
	Chest pain		3	3			6
	Chest pain						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Choking			1			1
	Choking						
	Circulatory collapse		1				1
	Circulatory failure						
	Cough		1				1
	Coughing						
	Decreased appetite		1	1			2
	Anorexia						
	Dermatitis bullous		1	2			3
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		1	1			2
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea	1	10	4			15
	Diarrhoea						
	Dizziness	1		2			3
	Dizziness						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		4	1			5
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
POTASSIUM CHLORIDE (electrolyte solution) (ต่อ)	Dysuria			1			1
	Dysuria						
	Eczema		1	1			2
	Eczema						
	Electrocardiogram abnormal					1	1
	ECG abnormal						
	Extravasation		1				1
	Extravasation						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Face oedema	1	1	2			4
	Face oedema						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Fixed eruption			2			2
	Fixed eruption						
	Flatulence	1	1				2
	Flatulence						
	Flushing		2				2
	Flushing						
	Gastric ulcer haemorrhage			1			1
	Gastric ulcer haemorrhagic						
	Headache		1	1			2
	Headache						
	Hyperkalaemia	6	20	4		2	32
	Hyperkalaemia						
	Hypoaesthesia		2	1			3
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypoaesthesia oral	1					1
	Numbness oral						
	Hypokalaemia	1	1	1			3
	Hypokalaemia						
	Hypotension		2				2
	Hypotension						
	Injection site inflammation		1				1
	Injection site inflammation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
POTASSIUM CHLORIDE (electrolyte solution) (ต่อ)	Injection site pain *Injection site pain*		1				1
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*		1	2			3
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		1	1			2
	Myalgia *Myalgia*		1				1
	Nausea *Nausea*		13	2			15
	Oedema *Oedema*		2				2
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1	3			4
	Oesophagitis *Oesophagitis*		1				1
	Palpitations *Palpitations*	2	3	3			8
	Paraesthesia *Paraesthesia*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Pharyngitis *Pharyngitis*		1				1
	Phlebitis *Phlebitis*		9	1			10
	Pruritus *Itching* *Pruritus*	1	13	6			20
	Rash *Rash*	1	23	15	1		40
	Rash erythematous *Rash erythematous*	2	13	4			19
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		15	12			27
	Somnolence *Somnolence*			1			1
	Speech disorder *Speech disorder*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
POTASSIUM CHLORIDE (electrolyte solution) (ต่อ)	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1	1			2
	Stomatitis *Stomatitis*			1			1
	Tachycardia *Tachycardia*		4	2		1	7
	Tongue oedema *Tongue oedema*			1			1
	Urticaria *Urticaria* *Urticarial rash*	1	18	7			26
	Vasodilatation *Vasodilatation*	1	1				2
	Vomiting *Vomiting*		12	4			16
	ผลรวม	**24**	**209**	**109**	**2**	**4**	**348**
POTASSIUM CITRATE	Abdominal pain *Abdominal pain*		2	1			3
	Alopecia *Alopecia*		1				1
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1	1			2
	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Back pain *Back pain*				1		1
	Cardiac arrest *Cardiac arrest*		1				1
	Chest pain *Chest pain*			1			1
	Decreased appetite *Anorexia*			1			1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative aggravated*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		2				2
	Eczema *Eczema*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
POTASSIUM CITRATE (ต่อ)	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hyperkalaemia	1					1
	Hyperkalaemia						
	Hypokalaemia			1			1
	Hypokalaemia						
	Malaise		1				1
	Malaise						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Palpitations	1		1			2
	Heart throbbing						
	Palpitations						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis		1				1
	Pharyngitis						
	Pruritus		4	1			5
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		4	1			5
	Rash						
	Rash erythematous		3	1			4
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		3				3
	Rash maculo-papular						
	Rash vesicular		1				1
	Rash vesicular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
POTASSIUM CITRATE (ต่อ)	Skin ulcer *Skin ulceration*		1				1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	Tongue oedema *Tongue oedema*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		5	4			9
	ผลรวม	**2**	**36**	**20**	**1**		**59**
POTASSIUM CITRATE + SODIUM CITRATE (urologicals)	Abdominal discomfort *Stomach upset*			1			1
	Face oedema *Face oedema*					1	1
	Myalgia *Myalgia*			1			1
	Pruritus *Itching*		1				1
	Pyrexia *Fever*			1			1
	Rash *Rash*		2				2
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2				2
	ผลรวม		**6**	**3**		**1**	**10**
POTASSIUM CLORAZEPATE	Decreased appetite *Anorexia*		1				1
	Dizziness *Dizziness* *Faintness*			2			2
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Erectile dysfunction *Impotence*			1			1
	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Hypotension *Hypotension*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
POTASSIUM CLORAZEPATE (ต่อ)	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Malaise		1				1
	Malaise						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Oedema		1	1			2
	Oedema						
	Pain		1				1
	Pain						
	Palpitations		2			1	3
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1			1	2
	Pruritus						
	Rash		2	3			5
	Rash						
	Rash erythematous		1	1			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2	4			6
	Rash maculo-papular						
	Toxic epidermal necrolysis		1				1
	Epidermal necrolysis						
	Urticaria	1		2			3
	Urticaria						
	Vertigo		1				1
	Vertigo						
	ผลรวม	**1**	**17**	**17**		**2**	**37**
POTASSIUM IODIDE	Acne			1			1
	Acne						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Gout	1					1
	Gout						
	Headache		1				1
	Headache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
POTASSIUM IODIDE (ต่อ)	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia*		1	1			2
	Lacrimation increased *Epiphora*		1				1
	Migraine *Migraine*		1				1
	Nausea *Nausea*	1	1	1			3
	Palpitations *Palpitations*	1					1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Pruritus *Itching*		1				1
	Rash *Rash*		2	1			3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	Vomiting *Vomiting*	1	1	1			3
	ผลรวม	**4**	**14**	**5**			**23**
POTASSIUM PERMANGANATE	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	ผลรวม		**2**				**2**
POTASSIUM PERMANGANATE (topical)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
POTASSIUM PHOSPHATE, incl. COMBINATIONS WITH OTHER POTASSIUM SALTS (electrolyte solution)	Phlebitis *Phlebitis*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	ผลรวม		**2**				**2**
POTASSIUM SODIUM HYDROGEN CITRATE COMPLEX	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*			1			1
	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Dry mouth *Mouth dry*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*			1			1
	Eyelid oedema *Oedema eyelid*			1			1
	Face oedema *Face oedema*		1	1			2
	Flushing *Flushing*		1				1
	Hyperkalaemia *Hyperkalaemia*		1				1
	Nausea *Nausea*		1				1
	Oedema peripheral *Oedema legs*		1				1
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		3	1			4

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
POTASSIUM SODIUM HYDROGEN CITRATE COMPLEX (ต่อ)	Rash *Rash*		3	1			4
	Rash erythematous *Rash erythematous*		2				2
	ผลรวม		**14**	**10**			**24**
POVIDONE-IODINE (gynecological)	Angioedema *Angioedema*	1					1
	Arthralgia *Arthralgia*			1			1
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*		1				1
	Dermatitis contact *Dermatitis contact*		1	1			2
	Headache *Headache*			1			1
	Nausea *Nausea*		1				1
	Oedema genital *Oedema genital*			1			1
	Pruritus *Pruritus*	1					1
	Rash *Rash*		1	1			2
	Rash vesicular *Vesicular rash*		1				1
	Thermal burn *Burn*		1				1
	ผลรวม	**2**	**6**	**5**			**13**
POVIDONE-IODINE (topical)	Angioedema *Angioedema*	1					1
	Application site reaction *Application site reaction*	5	3	1			9
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Dermatitis *Dermatitis*		2				2
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*			2			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
POVIDONE-IODINE (topical) (ต่อ)	Dermatitis contact		1	5			6
	Allergic contact dermatitis						
	Dermatitis contact						
	Dyspnoea		1				1
	Breathing difficult						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Oedema	1		1			2
	Oedema						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Pruritus		4	5			9
	Itching						
	Pruritus						
	Rash	1	3	4			8
	Rash						
	Rash erythematous		1	3			4
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		6	2			8
	Rash maculo-papular						
	Rash vesicular	1	1	1			3
	Vesicular rash						
	Skin exfoliation			1			1
	Skin exfoliation						
	Skin necrosis			1			1
	Skin necrosis						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Urticaria		3				3
	Urticaria						
	ผลรวม	**9**	**28**	**27**			**64**
POVIDONE-IODINE (topical)	Anaphylactic reaction			2			2
	Anaphylaxis						
	Angioedema		3				3
	Angioedema						
	Application site reaction		3	1			4
	Application site reaction						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
POVIDONE-IODINE (topical) (ต่อ)	Chest pain		1	1			2
	Chest distress						
	Chest pain						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Dermatitis	1	1				2
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous	1	1	1			3
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact		2	2			4
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dysphonia			1			1
	Hoarseness						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Eczema		4	1			5
	Eczema						
	Fixed eruption		1	2			3
	Fixed eruption						
	Nausea		1	1			2
	Nausea						
	Oedema	1					1
	Oedema						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema of extremities						
	Pain	1					1
	Pain burning						
	Parasystole		1				1
	Parasystolia						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
POVIDONE-IODINE (topical) (ต่อ)	Pruritus		14	4			18
	Itching						
	Pruritus						
	Purulent discharge		1				1
	Purulent discharge						
	Rash		12	8		1	21
	Rash						
	Rash erythematous	1	7	3			11
	Rash erythematous						
	Rash follicular		1				1
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular		8	3			11
	Rash maculo-papular						
	Rash vesicular			1			1
	Vesicular rash						
	Skin reaction			1			1
	Skin reaction localised						
	Urticaria	2	2	4			8
	Urticaria						
	Vomiting		1	1			2
	Vomiting						
	ผลรวม	**7**	**69**	**40**		**1**	**117**
PRACTOLOL	Dizziness			1			1
	Faintness						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม			**3**			**3**
PRALATREXATE	Epistaxis		1				1
	Epistaxis						
	Thrombocytopenia		1				1
	Thrombocytopenia						
	ผลรวม		**2**				**2**
PRALSETINIB	Blood creatine phosphokinase increased					1	1
	CPK increased						
	Blood creatinine increased					1	1
	Creatinine increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PRALSETINIB (ต่อ)	Breath sounds abnormal					1	1
	Breath sounds decreased						
	Conjunctival discolouration					1	1
	Conjunctival discoloration						
	Cough					1	1
	Dry cough						
	Dizziness					1	1
	Dizziness						
	Dyspnoea					1	1
	Dyspnea						
	Headache					1	1
	Headache						
	Pneumonitis					1	1
	Pneumonitis						
	ผลรวม					**9**	**9**
PRAMIPEXOLE	Agitation			2			2
	Agitation *Discomposure marked*						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	Deep vein thrombosis		1				1
	Thrombosis venous deep						
	Depression					1	1
	Depression						
	Dizziness			2			2
	Dizziness						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Drug withdrawal syndrome					1	1
	Drug withdrawal syndrome						
	Dyskinesia		1				1
	Dyskinesia						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Extrapyramidal disorder		1				1
	Extrapyramidal disorder						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PRAMIPEXOLE (ต่อ)	Fatigue		1				1
	Tiredness						
	Flushing		1	1			2
	Flushing						
	Gambling disorder			1			1
	Gambling disorder						
	Gravitational oedema		1				1
	Oedema dependent						
	Hallucination		2	2			4
	Hallucination						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hypersexuality			1			1
	Hypersexuality						
	Hyponatraemia		1				1
	Hyponatraemia						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Impulse-control disorder					1	1
	Impulse-control disorder						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1	1			2
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	On and off phenomenon					1	1
	Motor fluctuations						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Psychotic disorder			1			1
	Psychosis						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Somnolence		2	2			4
	Sleepiness						
	Somnolence						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PRAMIPEXOLE (ต่อ)	Speech disorder			1			1
	Speech disorder						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Therapeutic response shortened			1			1
	Wearing off effect						
	Tongue paralysis		1				1
	Tongue paralysis						
	Tremor			1			1
	Tremor						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม		**19**	**23**		**5**	**47**
PRAMIVERINE + METAMIZOLE SODIUM	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Flushing	1					1
	Flushing						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Pruritus		2				2
	Pruritus						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม	**1**	**10**				**11**
PRASUGREL	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	1					1
	Angioedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PRASUGREL (ต่อ)	Cerebral haemorrhage *Cerebral haemorrhage*					2	2
	Contusion *Bruising*			1			1
	Duodenal ulcer *Duodenal ulcer*		1				1
	Haemoptysis *Haemoptysis*			1			1
	Rash *Rash*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		3	1			4
	Urticaria *Urticaria*	1	1				2
	ผลรวม	**2**	**7**	**4**		**2**	**15**
PRAVASTATIN	Agitation *Agitation*			1			1
	Asthenia *Asthenia*	1					1
	Back pain *Back pain*			1			1
	Blood creatine phosphokinase increased *Creatine phosphokinase increased*		1				1
	Dizziness *Dizziness*		1	3			4
	Dry skin *Skin dry*			1			1
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Fibromyalgia *Fibromyalgia*		1				1
	Flatulence *Flatulence*		1				1
	Headache *Head pain* *Headache*		1	2			3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PRAVASTATIN (ต่อ)	Hepatic enzyme increased			1			1
	Hepatic enzymes increased						
	Lichenoid keratosis				1		1
	Lichenoid keratosis						
	Malaise		1	1			2
	Malaise						
	Muscular weakness		1	3			4
	Muscle weakness						
	Myalgia	5		6			11
	Muscle ache						
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myositis	2	1				3
	Myositis						
	Nausea			2			2
	Nausea						
	Oedema mouth					1	1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1	1			2
	Oedema legs						
	Pain in extremity	1		1			2
	Calf pain						
	Leg pain						
	Periorbital oedema		1	1			2
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction			1			1
	Photosensitivity reaction						
	Polymyositis			1			1
	Polymyositis						
	Pruritus	1	1			1	3
	Pruritus						
	Rash	1	3	2			6
	Rash						
	Rash erythematous	1					1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2	2			4
	Rash maculo-papular						
	Rhabdomyolysis			1			1
	Rhabdomyolysis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PRAVASTATIN (ต่อ)	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม	**12**	**17**	**32**	**1**	**2**	**64**
PRAZEPAM	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Fatigue *Fatigue*		2				2
	Gastritis *Gastritis*		1				1
	Muscular weakness *Muscle weakness*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Somnolence *Sleepiness*		1	1			2
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	Visual impairment *Vision abnormal*		1				1
	ผลรวม		**11**	**1**			**12**
PRAZIQUANTEL	Abdominal pain *Abdominal pain*		4				4
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		1	1			2
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*		4	1		1	6
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		14				14
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		7	5			12
	Cheilitis *Cheilitis*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PRAZIQUANTEL (ต่อ)	Chest pain	1	4				5
	Chest pain						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Choking		1				1
	Choking						
	Coma	1					1
	Coma						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Diarrhoea		8	1			9
	Diarrhoea						
	Dizziness		6	2			8
	Dizziness						
	Faintness						
	Wooziness						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dyspepsia			1			1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		15	3			18
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Face oedema		2	1			3
	Face oedema						
	Fatigue		2	2			4
	Fatigue						
	Headache	1	3	3			7
	Headache						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Hypoaesthesia		1				1
	Hypoaesthesia						
	Malaise			1			1
	Malaise						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PRAZIQUANTEL (ต่อ)	Mouth ulceration			1			1
	Stomatitis ulcerative						
	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Nausea		14	4			18
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Oedema		2	1			3
	Oedema						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema peripheral						
	Palpitations		4	1			5
	Palpitations						
	Periorbital oedema		2	2			4
	Oedema periorbital						
	Pruritus	1	25	7			33
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		29	7			36
	Rash						
	Rash erythematous	1	9	4			14
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash maculo-papular		25	4			29
	Rash maculo-papular						
	Seizure	1					1
	Convulsions						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Urticaria	1	29	15			45
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vertigo			2			2
	Vertigo						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	Vomiting		14	5			19
	Vomiting						
ผลรวม		**7**	**233**	**77**		**1**	**318**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PRAZOSIN	Abdominal pain		1	1			2
	Abdominal pain						
	Alopecia		1				1
	Alopecia						
	Anaphylactic reaction	1					1
	Anaphylactic reaction						
	Angioedema	1	6	4			11
	Angioedema						
	Aphthous ulcer			1			1
	Stomatitis aphthous						
	Asthenia		3	1			4
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Ataxia			1			1
	Ataxia						
	Bradycardia		1				1
	Bradycardia						
	Bradypnoea		1				1
	Bradypnoea						
	Cheilitis			1			1
	Cheilitis						
	Chest pain	1	9	2		1	13
	Chest pain						
	Chills			1			1
	Rigors						
	Choking		1				1
	Choking						
	Cough		2				2
	Coughing						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		2				2
	Diarrhoea						
	Diplopia			1			1
	Diplopia						
	Dizziness	1	35	29	1		66
	Dizziness						
	Faintness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PRAZOSIN (ต่อ)	Dry mouth		6	5			11
	Mouth dry						
	Dyspnoea	1	12	3			16
	Dyspnoea						
	Dystonia		1				1
	Dystonia						
	Eczema		2				2
	Eczema						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Eyelid retraction		1				1
	Eyelid retraction						
	Face oedema		11	6			17
	Face oedema						
	Fatigue		8	2			10
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Fixed eruption		2	3			5
	Fixed eruption						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Gastrointestinal disorder	1		1			2
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Generalised oedema	1	1				2
	Oedema generalised						
	Gingival hypertrophy			1			1
	Gum hyperplasia						
	Gravitational oedema		2	2			4
	Oedema dependent						
	Gynaecomastia		1				1
	Gynaecomastia						
	Headache	1	6	4			11
	Cephalgia						
	Head pain						
	Headache						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PRAZOSIN (ต่อ)	Hyperacusis			1			1
	Hearing abnormally acute						
	Hyperhidrosis		4	1			5
	Sweating increased						
	Hypertension		1	2			3
	Hypertension						
	Hypoaesthesia	1					1
	Numbness						
	Hypoglycaemia		1				1
	Hypoglycaemia						
	Hypotension		11	4			15
	Hypotension						
	Insomnia		2				2
	Insomnia						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	Migraine			1			1
	Migraine						
	Mouth haemorrhage			1			1
	Oral haemorrhage						
	Mouth ulceration			2			2
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle spasms		1				1
	Spasm generalized						
	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Nausea		9	2		1	12
	Nausea						
	Neuritis			1	1		2
	Neuritis						
	Neuritis sensory						
	Oculogyric crisis		1				1
	Oculogyric crisis						
	Oedema		6	1		1	8
	Oedema						
	Oedema mouth		2	3			5
	Oedema mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PRAZOSIN (ต่อ)	Oedema peripheral		5	2			7
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Orthostatic hypotension	3	14	8			25
	Hypotension postural						
	Pain			1			1
	Pain						
	Pallor		1				1
	Pallor						
	Palpitations	1	38	16			55
	Palpitations						
	Pancreatitis			1			1
	Pancreatitis						
	Paresis		1				1
	Paresis						
	Periorbital oedema		4	2			6
	Oedema periorbital						
	Pollakiuria		1				1
	Urination frequency of						
	Pruritus	1	15	6		1	23
	Itching						
	Pruritus						
	Pulse abnormal		1				1
	Pulse weak						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash	2	22	11			35
	Rash						
	Rash erythematous		4	2			6
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	9	7			17
	Maculo-papular rash						
	Rash pustular		1				1
	Rash pustular						
	Rhinitis		2	2			4
	Rhinitis						
	Somnolence		3				3
	Somnolence						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PRAZOSIN (ต่อ)	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1	2			3
	Stomatitis						
	Syncope		12	3			15
	Syncope						
	Tachycardia		7	1			8
	Tachycardia						
	Thirst		1				1
	Thirst						
	Tinnitus	1					1
	Tinnitus						
	Urticaria	3	8	5			16
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vertigo		6	3			9
	Vertigo						
	Vision abnormal neonatal		1				1
	Vision abnormal neonatal						
	Visual impairment		7	1			8
	Vision abnormal						
	Vomiting		5	2			7
	Vomiting						
	Xerophthalmia		1				1
	Xerophthalmia						
	ผลรวม	**21**	**326**	**170**	**2**	**4**	**523**
PREDNICARBATE (topical)	Application site rash		1				1
	Application site rash						
	Dermatitis contact					1	1
	Dermatitis contact						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus			2			2
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PREDNICARBATE (topical) (ต่อ)	Rash			2			2
	Rash						
	Rash erythematous			2			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**6**	**6**		**1**	**13**
PREDNIMUSTINE	Rash		1				1
	Rash						
	ผลรวม		**1**				**1**
PREDNISOLONE	Abdominal discomfort			1			1
	Abdominal discomfort						
	Abdominal distension		1			1	2
	Abdomen enlarged						
	Abdominal pain	2	11	16		1	30
	Abdominal pain						
	Abscess limb					1	1
	Abscess limb						
	Acne	9	136	56		4	205
	Acne						
	Acne aggravated						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		2				2
	Acute generalized exanthematous pustulosis(AGEP)						
	Acute respiratory distress syndrome		1				1
	Respiratory distress syndrome adult						
	Adenocarcinoma			1		1	2
	Adenocarcinoma						
	Adrenal insufficiency		11	14		4	29
	Adrenal cortical insufficiency						
	Adrenal insufficiency						
	Adrenocortical insufficiency acute		1				1
	Adrenocortical insufficiency acute						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PREDNISOLONE (ต่อ)	Adverse event					1	1
	Adverse event						
	Affect lability			1			1
	Emotional lability						
	Agitation			1			1
	Agitation						
	Agranulocytosis			5	1	7	13
	Agranulocytosis						
	Alopecia		1	5			6
	Alopecia						
	Atrichia						
	Amylase increased			1			1
	Amylase increased						
	Anaemia		1	1		1	3
	Anaemia						
	Anaesthesia oral		2	1			3
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	2	11	11			24
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		4	2			6
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction			1			1
	Anaphylactoid reaction						
	Angina pectoris		1				1
	Angina						
	Angioedema	3	47	30		5	85
	Angioedema						
	Angiopathy			1		1	2
	Vascular disorder						
	Angiosarcoma					1	1
	Angiosarcoma						
	Anterior chamber cell			1			1
	Anterior chamber cell						
	Anxiety			1			1
	Anxiety						
	Aphthous ulcer		2				2
	Stomatitis aphthous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PREDNISOLONE (ต่อ)	Aplasia pure red cell			2			2
	Aplasia, pure red cell						
	Application site haemorrhage			1			1
	Application site bleeding						
	Arthralgia	1	3	1			5
	Arthralgia						
	Joint ache						
	Joint pain						
	Arthritis			1		1	2
	Arthritis						
	Arthropathy		1				1
	Arthropathy						
	Asthenia		5	2			7
	Adynamia						
	Asthenia						
	Strength loss of						
	Weakness generalized						
	Asthma		2				2
	Asthma						
	Atypical mycobacterial infection					1	1
	Atypical mycobacterial infection						
	Back pain		1				1
	Back pain						
	Bacterial infection			1			1
	Infection bacterial						
	Bipolar I disorder		1				1
	Psychosis manic-depressive						
	Bleeding time prolonged		1	1			2
	Bleeding time increased						
	Blood disorder					1	1
	Blood disorder						
	Blood glucose increased			2			2
	Blood glucose increased						
	Blood thyroid stimulating hormone decreased			1			1
	Thyroid stimulating hormone decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PREDNISOLONE (ต่อ)	Bone pain		1				1
	Skeletal pain						
	Bronchospasm		6	4			10
	Bronchospasm						
	Burning sensation mucosal			1			1
	Burning mucosal						
	Candida infection		2	1			3
	Candidiasis						
	Cardiac failure			2			2
	Cardiac failure						
	Cardiac failure congestive					1	1
	Congestive heart failure						
	Cardiomyopathy					1	1
	Cardiomyopathy						
	Cataract		1	4			5
	Cataract						
	Cataract subcapsular			1			1
	Cataract subcapsular						
	Cellulitis		1	1	1	1	4
	Cellulitis						
	Chest discomfort	1	1	3		1	6
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest tightness						
	Chest pain	1	18	14	1		34
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills		1			1	2
	Chills						
	Rigors						
	Choking			1			1
	Choking						
	Chronic kidney disease			1		2	3
	Renal failure chronic						
	Confusional state				1		1
	Confusion						
	Conjunctivitis	1	5	4			10
	Conjunctivitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PREDNISOLONE (ต่อ)	Constipation *Constipation*			1			1
	Coombs negative haemolytic anaemia *Haemolytic autoimmune anaemia DCN*					1	1
	Cough *Coughing*			2		1	3
	Cushing's syndrome *Cushing's syndrome*		1	1			2
	Cyanosis *Cyanosis*			1			1
	Cystitis haemorrhagic *Cystitis haemorrhagic*		1			2	3
	Cytomegalovirus chorioretinitis *CMV retinitis*					1	1
	Cytomegalovirus infection *Cytomegalovirus infection (CMV infection)*			2		17	19
	Cytomegalovirus infection reactivation *Cytomegalovirus infection reactivation*					2	2
	Cytomegalovirus viraemia *Cytomegalovirus viraemia (CMV viremia)*			1		1	2
	Dacryoadenitis acquired *Dacryoadenitis acquired*					1	1
	Death *Death* *Unknown cause of death*		2	2		6	10
	Decreased appetite *Anorexia*		1	1			2
	Deep vein thrombosis *Thrombosis venous deep*					1	1
	Delirium *Delirium*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PREDNISOLONE (ต่อ)	Depersonalisation/derealisation disorder *Depersonalization*			1			1
	Depression *Depressed state*			1			1
	Dermatitis *Dermatitis*		4				4
	Dermatitis acneiform *Acneiform dermatitis* *Acneiform eruption* *Rash acneiform*		2	2			4
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*		1	3			4
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative* *Exfoliative dermatitis*		1	1		1	3
	Dermatitis herpetiformis *Dermatitis herpetiformis*		1				1
	Dermatitis psoriasiform *Rash psoriaform*			1			1
	Diabetes mellitus *Diabetes mellitus*		4	2		1	7
	Diarrhoea *Diarrhoea*		3	2		3	8
	Diffuse large B-cell lymphoma *Diffuse large B-cell lymphoma*					2	2
	Diffuse large B-cell lymphoma recurrent *Diffuse large B-cell lymphoma recurrent*					1	1
	Diffuse large B-cell lymphoma refractory *Diffuse large B-cell lymphoma refractory*					1	1
	Disease progression *Disease progression*			1			1
	Disseminated intravascular coagulation *Disseminated intravascular coagulation*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PREDNISOLONE (ต่อ)	Disturbance in attention *Concentration impaired*			1			1
	Diverticulitis *Diverticulitis*					1	1
	Dizziness *Dizziness*		9	11			20
	Drug abuse *Drug abuse*		1				1
	Drug hypersensitivity *Drug hypersensitivity*					1	1
	Drug ineffective *Drug ineffective*			2		2	4
	Drug interaction *Drug interaction*					1	1
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug-induced hypersensitivity syndrome*			1		1	2
	Drug resistance *Drug resistance*					1	1
	Drug specific antibody *Antibodies drug specific*			2			2
	Dry mouth *Mouth dry*	1	3	2			6
	Dry skin *Skin dry*		1				1
	Duodenal ulcer *Duodenal ulcer*		1				1
	Duodenitis *Duodenitis*			1			1
	Dysaesthesia *Dysaesthesia*		2				2
	Dyspepsia *Dyspepsia*		3	4			7
	Dysphagia *Dysphagia* *Swallowing difficult*			2			2
	Dysphonia *Hoarseness*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PREDNISOLONE (ต่อ)	Dyspnoea	3	21	18			42
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Dysuria			1			1
	Dysuria						
	Ecchymosis		1				1
	Rash ecchymotic						
	Eczema		1	3		1	5
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Electrolyte imbalance		1				1
	Electrolyte abnormality						
	Enanthema		1				1
	Enanthema						
	Encephalitis brain stem					1	1
	Rhombencephalitis						
	Encephalopathy			1			1
	Encephalopathy						
	Endotracheal intubation					1	1
	Endotracheal intubation						
	Epstein-Barr virus infection reactivation					1	1
	Epstein-Barr virus infection reactivation						
	Erythema			1			1
	Erythema						
	Erythema multiforme		7	3			10
	Erythema multiforme						
	Eye irritation		1				1
	Eye irritation						
	Eye pain			3			3
	Eye pain						
	Eyelid oedema		2	2			4
	Oedema eyelid						
	Face oedema	5	67	31	1	1	105
	Face edema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PREDNISOLONE (ต่อ)	Fatigue		7	3		1	11
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Fear					1	1
	Fear						
	Febrile neutropenia			1		1	2
	Febrile neutropenia						
	Feeling of body temperature change		1				1
	Feeling hot and cold						
	Fixed eruption	1	10	6			17
	Fixed eruption						
	Flatulence		1	6			7
	Flatulence						
	Fluid retention		1				1
	Fluid retention in tissues						
	Flushing		4	5			9
	Flushing						
	Skin flushed						
	Folliculitis		1	1			2
	Folliculitis						
	Fracture			1			1
	Fracture						
	Fungal infection			1			1
	Infection fungal						
	Gait inability					1	1
	Gait inability						
	Gastric ulcer			3			3
	Gastric ulcer						
	Gastric ulcer haemorrhage		2	1			3
	Gastric ulcer haemorrhagic						
	Gastric ulcer perforation			1			1
	Gastric ulcer perforated						
	Gastritis		5	2			7
	Gastritis						
	Gastritis haemorrhagic		2				2
	Gastritis haemorrhagic						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PREDNISOLONE (ต่อ)	Gastroenteritis		1				1
	Gastroenteritis						
	Gastrointestinal haemorrhage		7	3			10
	GI haemorrhage						
	Gastrooesophageal reflux disease		1				1
	Gastroesophageal reflux						
	Generalised oedema		6	7	1		14
	Oedema generalised						
	Glaucoma		3	6			9
	Glaucoma						
	Secondary glaucoma						
	Glossitis		1				1
	Glossitis						
	Glucocorticoids increased	2	28	8			38
	Glucocorticoids increased						
	Glucose tolerance impaired		1				1
	Glucose tolerance abnormal						
	Graft versus host disease					1	1
	Graft versus host disease						
	Granulocytopenia		1			2	3
	Granulocytopenia						
	Growth retardation			1			1
	Growth retarded						
	Haematemesis		1				1
	Haematemesis						
	Haematoma infection					1	1
	Hematoma infection						
	Haemoptysis			1			1
	Haemoptysis						
	Haemorrhage			1		1	2
	Haemorrhage						
	Hallucination		1				1
	Hallucination						
	Headache		5	5			10
	Headache						
	Heart rate decreased					1	1
	Heart rate decreased						
	Hepatic enzyme decreased					1	1
	Hepatic enzyme decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PREDNISOLONE (ต่อ)	Hepatic enzyme increased					1	1
	Hepatic enzyme increased						
	Hepatitis		2	1		2	5
	Hepatitis						
	Hepatocellular injury					1	1
	Hepatocellular damage						
	Hepatosplenomegaly					1	1
	Hepatosplenomegaly						
	Hepatotoxicity					1	1
	Hepatotoxicity						
	Herpes simplex			1			1
	Herpes simplex						
	Herpes virus infection			1	2	1	4
	Herpes NOS						
	Herpes zoster		1			2	3
	Herpes zoster						
	Herpes zoster cutaneous disseminated					1	1
	Herpes zoster bilateral						
	Hiccups		2	3			5
	Hiccup						
	Histoplasmosis disseminated					1	1
	Disseminated histoplasmosis						
	Hot flush	1	1	3			5
	Hot flushes						
	Hyperadrenocorticism		3				3
	Adrenal hypercorticism						
	Hypercalcaemia					1	1
	Hypercalcaemia						
	Hyperglycaemia	1	23	11		2	37
	Hyperglycemia						
	Hyperhidrosis		3				3
	Sweating increased						
	Hyperkalaemia					1	1
	Hyperkalaemia						
	Hyperkeratosis			1			1
	Hyperkeratosis						
	Hyperlipidaemia		1				1
	Hyperlipaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PREDNISOLONE (ต่อ)	Hypersensitivity		1				1
	Allergic reaction						
	Hypertension		2	4			6
	Hypertension						
	Hypertension aggravated						
	Hyperthyroidism			1			1
	Hyperthyroidism						
	Hypertonia		1				1
	Hypertonia						
	Hypertrichosis		2			1	3
	Hypertrichosis						
	Hyperventilation			1			1
	Hyperventilation						
	Hypoaesthesia		4	3			7
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Hypoaesthesia oral			1		1	2
	Numbness lips						
	Hypoglycaemia	1	3				4
	Hypoglycaemia						
	Hypogonadism					1	1
	Hypogonadism						
	Hypogonadism male			1			1
	Hypogonadism male						
	Hypokalaemia		5	2			7
	Hypokalaemia						
	Hyponatraemia			3		2	5
	Hyponatremia						
	Hypophosphataemia		1				1
	Hypophosphataemia						
	Hypotension		4				4
	Hypotension						
	Hypothyroidism			3			3
	Hypothyroidism						
	Hypoxia					1	1
	Hypoxaemia						
	Ileus					1	1
	Ileus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PREDNISOLONE (ต่อ)	Impaired fasting glucose *Impaired fasting glucose*			1			1
	Inappropriate schedule of product administration *Inappropriate schedule of product administration*					1	1
	Increased appetite *Increased appetite*					1	1
	Infection *Infection*			3	1	9	13
	Injection site pain *Injection site pain*		1				1
	Insomnia *Insomnia* *Sleeplessness*	1	10	3			14
	Intentional product use issue *Intentional product use issue* *Intentional use for unlabelled indication*			1		2	3
	Intestinal fistula *Intestinal fistula*			1			1
	Jaundice *Jaundice*				1		1
	Ketosis *Ketosis*			1			1
	Lacrimation increased *Epiphora*			1			1
	Laryngitis *Laryngitis*	1					1
	Leukopenia *Leukopenia*					1	1
	Lip swelling *Lip swelling*					1	1
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*		2				2
	Loss of consciousness *Loss of consciousness*					1	1
	Lung disorder *Pulmonary disorder*			2			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PREDNISOLONE (ต่อ)	Lung infiltration			1		1	2
	Pulmonary infiltration						
	Lung neoplasm malignant					2	2
	Lung cancer						
	Pulmonary carcinoma						
	Lymphadenopathy					1	1
	Lymphadenopathy						
	Lymphocytosis					1	1
	Lymphocytosis						
	Lymphoma			1		1	2
	Lymphoma						
	Lymphoma malignant						
	Malaise		4	1			5
	Malaise						
	Malignant neoplasm progression					1	1
	Malignant neoplasm progression						
	Malnutrition			1		1	2
	Malnutrition						
	Medication error			3		8	11
	Medication error						
	Melaena		2	1			3
	Melaena						
	Meningitis cryptococcal					2	2
	Cryptococcal meningitis						
	Metastases to bone					1	1
	Bone metastases						
	Metastases to lung					1	1
	Pulmonary metastases						
	Migraine			1			1
	Migraine						
	Mouth ulceration	1	5	5			11
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation			1			1
	Mucositis NOS						
	Muscular weakness		2	2		1	5
	Muscle weakness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PREDNISOLONE (ต่อ)	Myalgia		8	2			10
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myopathy		4	1			5
	Myopathy						
	Nausea	1	15	21		2	39
	Nausea						
	Necrotising fasciitis					1	1
	Necrotizing fasciitis						
	Neoplasm					11	11
	Neoplasm						
	Nephropathy toxic			1		1	2
	Nephropathy toxic						
	Nephrotic syndrome		1				1
	Nephrotic syndrome						
	Nervousness			1			1
	Nervousness						
	Neuropathy peripheral	1				2	3
	Neuropathy						
	Obesity		1				1
	Obesity						
	Ocular hypertension			1			1
	Hypertension ocular						
	Oedema	2	36	20		1	59
	Oedema						
	Oedema mouth	2	18	11			31
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	1	10	10			21
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Oesophageal disorder		1				1
	Oesophageal disease NOS						
	Off label use			2		7	9
	Off label dosing frequency						
	Off label use						
	Off label use in unapproved indication						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PREDNISOLONE (ต่อ)	Oral candidiasis					1	1
	Oral candidiasis						
	Osteoma		1				1
	Osteoma						
	Osteonecrosis		2	1			3
	Avascular necrosis of bone						
	Bone necrosis						
	Osteonecrosis						
	Osteoporosis		2	3			5
	Osteoporosis						
	Otitis externa					1	1
	Otitis externa						
	Pain		2	1		1	4
	Pain						
	Pain burning						
	Pain in extremity			1		2	3
	Leg pain						
	Pallor					1	1
	Pallor						
	Palpitations	1	20	16		2	39
	Heart pounding						
	Palpitations						
	Panophthalmitis					1	1
	Panophthalmitis						
	Papilloedema			1			1
	Papilloedema						
	Paraesthesia		2				2
	Paraesthesia						
	Pathological fracture		1				1
	Fracture pathological						
	Peptic ulcer	1	2	2			5
	Peptic ulcer						
	Periorbital oedema	4	29	20			53
	Oedema periorbital						
	Pharyngeal oedema			1			1
	Oedema pharynx						
	Pharyngitis			1		1	2
	Pharyngitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PREDNISOLONE (ต่อ)	Photosensitivity reaction		1	2			3
	Photosensitivity reaction						
	Pneumococcal sepsis					1	1
	Streptococcus pneumoniae septicemia						
	Pneumocystis jirovecii infection			2			2
	Pneumocystis carinii infection						
	Pneumocystis jiroveci infection						
	Pneumonia		1	8		7	16
	Bronchopneumonia						
	Lung infection						
	Pneumonia						
	Pneumonitis			2		1	3
	Pneumonitis						
	Pollakiuria			1			1
	Micturition frequency						
	Post transplant lymphoproliferative disorder					3	3
	Post transplant Epstein-Barr virus associated lymphoproliferative disorder						
	Product use issue					2	2
	Drug use for unapproved schedule						
	Product use issue						
	Prostatic disorder			2			2
	Prostatic disorder						
	Pruritus	6	86	92	2	3	189
	Itching						
	Pruritus						
	Pseudolymphoma					1	1
	Lymphoma-like disorder						
	Psychotic disorder		2	1			3
	Psychosis						
	Pulmonary oedema					1	1
	Pulmonary oedema						
	Purpura	2	2	5			9
	Purpura						
	Rash purpuric						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PREDNISOLONE (ต่อ)	Pyelonephritis					1	1
	Pyelonephritis						
	Pyelonephritis acute					1	1
	Acute pyelonephritis						
	Pyrexia		3	2	1	4	10
	Fever						
	Pyrexia						
	Rash	7	93	73	4	5	182
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous	9	47	38		3	97
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular		4	1			5
	Rash follicular						
	Rash macular			1			1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	5	85	68		4	162
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular		1	1			2
	Rash pustular						
	Rash vesicular		2				2
	Vesicular rash						
	Renal artery occlusion					1	1
	Renal artery occlusion						
	Renal impairment		1				1
	Renal function abnormal						
	Respiratory failure					1	1
	Respiratory insufficiency						
	Retinal disorder		1				1
	Retinal disorder						
	Rhabdomyolysis		1	1		1	3
	Rhabdomyolysis						
	Rheumatoid arthritis					1	1
	Rheumatoid arthritis						
	Secondary hypothyroidism					1	1
	Secondary hypothyroidism						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PREDNISOLONE (ต่อ)	Seizure		1				1
	Convulsions						
	Sepsis			3		6	9
	Sepsis						
	Septicaemia						
	Skin discolouration					2	2
	Skin discolouration						
	Skin disorder			2			2
	Skin disorder						
	Skin exfoliation			3			3
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin necrosis					1	1
	Skin necrosis						
	Skin striae	1					1
	Skin striae						
	Sleep disorder			1		1	2
	Sleep disorder						
	Somnolence			2		1	3
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Spinal osteoarthritis			1			1
	Osteoarthritis spinal						
	Stevens-Johnson syndrome	1	10	2		1	14
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1	2	1	2	6
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Stupor				1		1
	Stupor						
	Sweat gland disorder			1			1
	Sweat gland disorder						
	Syncope		1	1			2
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus					1	1
	Disseminated lupus erythematosus						
	Tachycardia		4	2			6
	Tachycardia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PREDNISOLONE (ต่อ)	Taste disorder			1			1
	Taste disturbance						
	Tenderness			1			1
	Tenderness						
	Therapeutic product effect incomplete					1	1
	Drug effect incomplete						
	Therapeutic response decreased			2		8	10
	Therapeutic response decreased						
	Therapeutic response unexpected					1	1
	Unexpected therapeutic effect						
	Therapy partial responder					4	4
	Partial responder to therapy						
	Therapy partial responder						
	Thermal burn			1			1
	Burn						
	Thermal burns of eye		1				1
	Eye burns						
	Thirst			1			1
	Thirst						
	Thrombocytopenia				1	4	5
	Thrombocytopenia						
	Thrombopenia						
	Thyroiditis			1			1
	Thyroiditis						
	Tongue discolouration	1					1
	Tongue discolouration						
	Tongue oedema		1				1
	Tongue oedema						
	Transplant rejection			1			1
	Transplant rejection						
	Tremor			2			2
	Tremor						
	Tuberculosis			1		1	2
	Tuberculosis						
	Tumour lysis syndrome			1		1	2
	Tumour lysis syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PREDNISOLONE (ต่อ)	Upper gastrointestinal haemorrhage		1				1
	Upper gastrointestinal haemorrhage						
	Upper respiratory tract infection					1	1
	Upper resp tract infection						
	Urinary incontinence			2			2
	Urinary incontinence						
	Urinary tract infection			1		1	2
	Urinary tract infection						
	Urticaria	14	100	58		3	175
	Rash urticarial						
	Urticaria						
	Urticaria aggravated						
	Wheals						
	Uveitis			1			1
	Uveitis						
	Varicella			1			1
	Varicella						
	Varicella zoster virus infection					1	1
	Varicella zoster						
	Vasculitis			1			1
	Vasculitis						
	Vasodilatation		1				1
	Vasodilatation						
	Vasogenic cerebral oedema			1		1	2
	Vasogenic cerebral edema						
	Vertigo		4				4
	Head revolving around						
	Vertigo						
	Viral infection			2		1	3
	Infection viral						
	Vision blurred		1				1
	Vision blurred						
	Visual acuity tests abnormal			1			1
	Visual acuity tests abnormal						
	Visual impairment		1	2			3
	Vision abnormal						
	Vitreous floaters			1			1
	Vitreous floaters						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PREDNISOLONE (ต่อ)	Vomiting	1	14	17		1	33
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						
	Weight abnormal		1				1
	Weight abnormal						
	Weight decreased			1			1
	Weight decrease						
	Weight increased		2			1	3
	Weight increase						
	White blood cell count decreased					1	1
	White blood cell count decreased						
	Wound complication					1	1
	Wound complication						
	Wound infection					1	1
	Wound infection						
	ผลรวม	**98**	**1,229**	**986**	**20**	**288**	**2,621**
PREDNISOLONE (nasal, systemic)	Headache			1			1
	Headache						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	ผลรวม			**3**			**3**
PREDNISOLONE (ophthal)	Acne		1				1
	Acne						
	Angioedema			1			1
	Eye angioedema						
	Asthenia		1				1
	Asthenia						
	Conjunctivitis		2	1			3
	Conjunctivitis						
	Eye irritation		1				1
	Eye irritation						
	Eye pain		1				1
	Eye pain						
	Face oedema	1	1	1			3
	Face oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PREDNISOLONE (ophthal) (ต่อ)	Glaucoma *Glaucoma*		1				1
	Herpes ophthalmic *Herpes ocular*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*	1	3				4
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Visual impairment *Vision abnormal*		1				1
	ผลรวม	**2**	**13**	**4**			**19**
PREDNISOLONE (topical)	Acne *Acne*		2				2
	Alopecia *Alopecia*			1			1
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Oedema *Oedema*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม		**5**	**5**			**10**
PREDNISOLONE + ANTIINFECTIVES (ophthal & otological)	Decreased appetite *Anorexia*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
PREDNISOLONE AND ANTIINFEC-TIVES (ophthal)	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Rash *Rash*			1			1
	ผลรวม			**2**			**2**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PREDNISOLONE AND ANTISEPTICS (topical)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
PREDNISOLONE, COMBINATIONS (nasal, systemic)	Fixed eruption *Fixed drug eruption*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม		**2**				**2**
PREDNISONE	Acne *Acne*		1				1
	Headache *Headache*		1				1
	Hypertension *Hypertension*		1				1
	ผลรวม		**3**				**3**
PREDNISONE (intestinal inflammatory)	Acne *Acne*	1	5				6
	Acute respiratory distress syndrome *Respiratory distress syndrome adult*			1			1
	Agranulocytosis *Agranulocytosis*			6			6
	Anaemia *Anemia* *Anemia post chemotherapy*			3		2	5
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*	1	2	1			4
	Angioedema *Angioedema*	2					2
	Ascites *Ascites*					1	1
	Asthenia *Weakness generalized*			1			1
	Blood pressure decreased *Blood pressure decreased*					1	1
	Bone marrow failure *Bone marrow hypocellular* *Hypocellular marrow*					3	3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PREDNISONE (intestinal inflammatory) (ต่อ)	Bradypnoea			1			1
	Bradypnoea						
	Candida infection		1	1			2
	Candidiasis						
	Cardiac failure			1			1
	Cardiac failure						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Chronic kidney disease					1	1
	Chronic kidney disease						
	Colitis			1			1
	Colitis						
	Cytomegalovirus infection			1	1	1	3
	Cytomegalus virus infection						
	Death					1	1
	Unknown cause of death						
	Dermatitis exfoliative					1	1
	Exfoliative dermatitis						
	Diarrhoea				1	1	2
	Diarrhea						
	Diffuse large B-cell lymphoma					2	2
	Diffuse large B-cell lymphoma						
	Diffuse large B-cell lymphoma recurrent					1	1
	Diffuse large B-cell lymphoma recurrent						
	Diffuse large B-cell lymphoma refractory					1	1
	Diffuse large B-cell lymphoma refractory						
	Disease progression					2	2
	Disease progression						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dyspepsia			1			1
	Dyspepsia aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PREDNISONE (intestinal inflammatory) (ต่อ)	Dyspnoea *Dyspnoea*		1	1			2
	Electrocardiogram abnormal *ECG abnormal*					1	1
	Face oedema *Face oedema*		1	1			2
	Fatigue *Fatigue*			1			1
	Febrile neutropenia *Febrile neutropenia*					4	4
	Flushing *Flushing*		1				1
	Gastritis *Gastritis acute*			1			1
	Gastrointestinal disorder *Gastrointestinal disorder NOS*		1				1
	Gastrointestinal haemorrhage *GI haemorrhage*			1			1
	Glaucoma *Glaucoma*			1			1
	Graft complication *Graft complication*					1	1
	Granulocytopenia *Granulocytopenia*			6			6
	Haemorrhoids *Haemorrhoids*			1			1
	Hepatic cyst *Hepatic cyst*					1	1
	Hyperglycaemia *Hyperglycaemia*		1				1
	Hypermetabolism *Hypermetabolism*					1	1
	Hypersensitivity *Allergic reaction*	1					1
	Hypoaesthesia *Numbness localized*			1			1
	Hypokalaemia *Hypokalaemia*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PREDNISONE (intestinal inflammatory) (ต่อ)	Hyponatraemia					1	1
	Hyponatraemia						
	Hypovolaemia					1	1
	Hypovolemia						
	Ill-defined disorder					3	3
	Ill-defined disorder						
	Infection			4		1	5
	Infection						
	Insomnia		1				1
	Insomnia						
	Intentional product use issue					1	1
	Intentional product use issue						
	Local anaesthesia		1				1
	Anaesthesia local						
	Localised oedema					1	1
	Oedema abdomen						
	Lung disorder			1			1
	Pulmonary disorder						
	Lung infiltration			1			1
	Pulmonary infiltration						
	Lymphadenopathy					3	3
	Enlargement of lymph nodes						
	Lymphoid nodule						
	Preauricular lymphadenopathy						
	Lymphoma					1	1
	Lymphoma						
	Malnutrition				1		1
	Malnutrition						
	Mass					1	1
	Mass						
	Medication error					1	1
	Medication error						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Nausea		1				1
	Nausea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PREDNISONE (intestinal inflammatory) (ต่อ)	Neuropathy peripheral *Peripheral neuropathy*					1	1
	Non-Hodgkin's lymphoma *Non-Hodgkin's lymphoma*			2			2
	Oedema *Oedema*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Oedema peripheral *Oedema legs* *Peripheral edema*		1			1	2
	Off label use *Off label use*					3	3
	Palatal ulcer *Palatal ulcer*					1	1
	Palpitations *Palpitations*		1				1
	Pancytopenia *Pancytopenia*					1	1
	Paranasal cyst *Maxillary sinus retention cyst*					1	1
	Paranasal sinus mucosal hypertrophy *Paranasal sinus mucosal hypertrophy*					1	1
	Pericardial effusion *Pericardial effusion*					1	1
	Pharyngitis *Pharyngitis*			1			1
	Pleural thickening *Pleural thickening*					1	1
	Pneumocystis jirovecii pneumonia *Pneumocystis pneumonia*					1	1
	Pneumonia *Pneumonia*			3		5	8
	Pneumonia bacterial *Pneumonia bacterial*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PREDNISONE (intestinal inflammatory) (ต่อ)	Post transplant lymphoproliferative disorder					1	1
	Post transplant Epstein-Barr virus associated lymphoproliferative disorder						
	Pruritus		4	1		1	6
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia					3	3
	Drug fever						
	Fever						
	Rash		9	2		3	14
	Rash						
	Rash peripheral						
	Rash trunk						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	3	1			5
	Rash maculo-papular						
	Renal cyst					1	1
	Renal cysts						
	Retinitis			1			1
	Retinitis						
	Sepsis			4	1		5
	Sepsis						
	Septicaemia						
	Septic shock					2	2
	Septic shock						
	Skin mass					1	1
	Skin nodule						
	Skin plaque					1	1
	Skin plaque						
	Spinal compression fracture					1	1
	Lumbar spine compression fracture						
	Superior vena cava syndrome					1	1
	Superior vena cava syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PREDNISONE (intestinal inflammatory) (ต่อ)	Swelling face *Facial swelling*					1	1
	Tachycardia *Tachycardia*		1				1
	Therapeutic response decreased *Therapeutic response decreased*			1			1
	Therapy non-responder *No therapeutic response*					1	1
	Therapy partial responder *Partial responder to therapy*					3	3
	Tuberculosis *Tuberculosis*			1			1
	Upper respiratory tract infection *Upper respiratory tract infection*					1	1
	Urinary tract infection *Urinary tract infection*					2	2
	Urticaria *Urticaria*		8	2			10
	Vasodilatation *Dilated veins*					1	1
	Viral load abnormal *Viral load abnormal*					1	1
	Vitiligo *Vitiligo*			1			1
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	Weight increased *Weight gain*					1	1
	ผลรวม	**6**	**50**	**60**	**4**	**85**	**205**
PREDNYLIDENE	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*				1		1
	ผลรวม				**1**		**1**
PREGABALIN	Abdominal pain *Abdominal pain* *Cramp abdominal*		1	1			2
	Acidosis *Acidosis*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PREGABALIN (ต่อ)	Acne		1				1
	Acne						
	Alopecia			1			1
	Alopecia						
	Anaesthesia oral		2	1			3
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		3	4			7
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1	1			2
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	2	21	24		3	50
	Angioedema						
	Lip angioedema						
	Arrhythmia		1				1
	Arrhythmia						
	Arthralgia		1				1
	Joint pain						
	Asthenia			2			2
	Adynamia						
	Weakness generalized						
	Ataxia		4	2			6
	Ataxia						
	Back pain			1			1
	Back pain						
	Bile duct cancer			1			1
	Bile duct carcinoma						
	Bradycardia		1				1
	Bradycardia						
	Bradykinesia		1				1
	Bradykinesia						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm aggravated						
	Cheilitis		2	1			3
	Cheilitis						
	Chest discomfort		5				5
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest tightness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PREGABALIN (ต่อ)	Chest pain	1	11	5			17
	Chest aching of						
	Chest distress						
	Chest pain						
	Confusional state		5	6		1	12
	Confusion						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Constipation		1	2			3
	Constipation						
	Death			1			1
	Death						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Delirium				2		2
	Delirium						
	Depersonalisation/derealisation disorder		1				1
	Depersonalization						
	Depression			1			1
	Depression						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Diarrhoea		1	1			2
	Diarrhoea						
	Diarrhoea aggravated						
	Dizziness	4	115	83	1	3	206
	Dizziness						
	Dizziness aggravated						
	Faintness						
	Wooziness						
	Drug ineffective					2	2
	Drug ineffective						
	Dry mouth		10	3			13
	Mouth dry						
	Xerostomia						
	Dysphonia			1			1
	Dysphonia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PREGABALIN (ต่อ)	Dyspnoea		11	8			19
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Dystonia		2	1			3
	Dystonia						
	Eczema		1	1	1		3
	Eczema						
	Embolism			1			1
	Embolism						
	Erythema multiforme		1			1	2
	Erythema multiforme						
	Eye irritation		1				1
	Eye irritation						
	Eye oedema		2				2
	Eye edema						
	Eyelid oedema	1	3	2			6
	Oedema eyelid						
	Face oedema	1	21	15	1		38
	Face edema						
	Fatigue	1	7	2			10
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Fixed eruption	1	3	2			6
	Fixed eruption						
	Flushing		2	3			5
	Flushing						
	Gait disturbance		2				2
	Gait abnormal						
	Gastric dilatation			1			1
	Stomach dilatation						
	Generalised oedema		1	1			2
	Oedema generalised						
	Glomerular filtration rate decreased					1	1
	Estimated glomerular filtration rate decreased						
	Glossitis		1				1
	Glossitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PREGABALIN (ต่อ)	Gravitational oedema			1			1
	Oedema dependent						
	Gynaecomastia			1			1
	Breast enlargement male						
	Hallucination				1		1
	Hallucination						
	Headache	1	11	2			14
	Head pain						
	Headache						
	Hepatic enzyme increased			1			1
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis						
	Hot flush			3			3
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						
	Hyperkinesia			1			1
	Hyperkinesia						
	Hypertension		1				1
	Hypertension						
	Hypoaesthesia		3	1			4
	Numbness						
	Hyponatraemia			2			2
	Hyponatraemia						
	Insomnia		2	3	1		6
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Intentional overdose					1	1
	Intentional overdose						
	Lacrimation disorder			1			1
	Lacrimation abnormal						
	Lip dry			1			1
	Lips dry						
	Lip swelling			1			1
	Lips swelling non-specific						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PREGABALIN (ต่อ)	Melanocytic naevus		1				1
	Naevus						
	Mouth ulceration		3	7		1	11
	Mouth ulceration						
	Oral ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation			1			1
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration			1			1
	Mucosal ulceration						
	Multiple pregnancy			1			1
	Birth multiple						
	Muscle atrophy			1			1
	Muscle atrophy						
	Muscle contractions involuntary		2	2			4
	Muscle contractions involuntary						
	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Myalgia		1	1			2
	Myalgia						
	Nausea	2	48	39	1		90
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Neuritis					1	1
	Neuritis						
	Oedema	3	6	10			19
	Oedema						
	Oedema mouth		7	7			14
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	1	15	12		1	29
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Otitis externa		1				1
	Otitis externa						
	Pain in extremity			1			1
	Leg pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PREGABALIN (ต่อ)	Palpitations		8	8		1	17
	Palpitations						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema	2	8	7			17
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia			2			2
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngitis		1	1			2
	Pharyngitis						
	Pityriasis rosea			1			1
	Pityriasis rosea						
	Platelet disorder	1					1
	Platelets abnormal						
	Pruritus	1	19	26	3	1	50
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		3				3
	Fever						
	Rash	2	36	30	3	5	76
	Rash						
	Rash generalised						
	Rash erythematous		19	23	1	2	45
	Erythematous rash						
	Rash maculo-papular		29	41	1	1	72
	Maculopapular rash						
	Rash pruritic		1				1
	Itchy rash						
	Rash vesicular		1				1
	Vesicular rash						
	Rhinitis		1				1
	Rhinitis						
	Skin burning sensation		1				1
	Burning sensation skin						
	Somnambulism		1				1
	Sleep walking						
	Somnolence	1	17	29		1	48
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PREGABALIN (ต่อ)	Speech disorder		2				2
	Speech disorder						
	Stevens-Johnson syndrome	1		3			4
	Stevens-Johnson syndrome						
	Suicidal ideation					1	1
	Suicidal tendency						
	Syncope			2			2
	Syncope						
	Tachycardia		1	1			2
	Tachycardia						
	Therapy change					1	1
	Medication dose decreased						
	Thermal burn		1	2			3
	Burn						
	Thinking abnormal		1				1
	Thinking abnormal						
	Tinnitus		1	1			2
	Tinnitus						
	Tongue oedema		2				2
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis		1				1
	Tongue paralysis						
	Tremor		3	3			6
	Tremor						
	Tremor limb						
	Urticaria		19	20			39
	Acute urticaria						
	Urticaria						
	Urticaria aggravated						
	Vertigo	4	10	4		1	19
	Vertigo						
	Vestibular disorder		2				2
	Vestibular disorder						
	Vision blurred		1	2			3
	Vision blurred						
	Visual impairment		3	5		1	9
	Vision abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PREGABALIN (ต่อ)	Vomiting	1	51	35			87
	Emesis						
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						
	Weight increased		2	1			3
	Weight increase						
	ผลรวม	**31**	**596**	**532**	**16**	**31**	**1,206**
PREGNEN (4) DERIVATIVES	Therapeutic response decreased		1				1
	Therapeutic response decreased						
	ผลรวม		**1**				**1**
PRENALTEROL	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	ผลรวม		**1**				**1**
PREPARATIONS WITH SALICYLIC ACID DERIVATIVES	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**3**	**1**			**4**
PRIFINIUM BROMIDE	Pruritus		1	1			2
	Pruritus						
	Rash		2	1			3
	Rash						
	ผลรวม		**3**	**2**			**5**
PRIMAQUINE	Abdominal distension		1				1
	Abdomen enlarged						
	Abdominal pain		2	57			59
	Abdominal pain						
	Agitation			260			260
	Agitation						
	Alopecia			8			8
	Alopecia						
	Anaemia		3				3
	Anaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PRIMAQUINE (ต่อ)	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Angioedema		1	3			4
	Angioedema						
	Anxiety			11			11
	Anxiety						
	Ataxia			3			3
	Ataxia						
	Cheilitis			25			25
	Cheilitis						
	Chest pain		1	1			2
	Chest pain						
	Confusional state			120			120
	Confusion						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Cyanosis		1				1
	Cyanosis						
	Death		1				1
	Death						
	Decreased appetite		1	322			323
	Anorexia						
	Delirium			1			1
	Delirium						
	Depression			34			34
	Depression						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		1	127			128
	Diarrhoea						
	Dizziness		2	818			820
	Dizziness						
	Dyspnoea			2			2
	Dyspnoea						
	Eczema			1			1
	Eczema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PRIMAQUINE (ต่อ)	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		2				2
	Extrapyramidal disorder *Extrapyramidal disorder*		1				1
	Face oedema *Face oedema*	1	1	1	1		4
	Fatigue *Fatigue*			1			1
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1	2			3
	Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency *Anaemia haemolytic G6PD deficiency*		1				1
	Haematuria *Haematuria*		2	4			6
	Haemolysis *Haemolysis*		1	6			7
	Haemolytic anaemia *Anaemia haemolytic*		1	2	1		4
	Haemorrhage *Haemorrhage NOS*			1			1
	Hallucination *Hallucination*			15			15
	Headache *Headache*			627			627
	Hepatitis *Hepatitis*			1			1
	Hyperhidrosis *Sweating increased*		1				1
	Hypersensitivity *Allergy*			1			1
	Hypoacusis *Hearing decreased*			1			1
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia*		1				1
	Insomnia *Insomnia*			9			9

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PRIMAQUINE (ต่อ)	Jaundice		1	44	1		46
	Jaundice						
	Melaena			1			1
	Melaena						
	Melanocytic naevus			2			2
	Naevus						
	Menstrual disorder			1			1
	Menstrual disorder						
	Methaemoglobinaemia		11	4			15
	Methemoglobinemia						
	Mouth ulceration			1			1
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		1				1
	Mucositis NOS						
	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						
	Nausea		5	604			609
	Nausea						
	Nightmare			45			45
	Paroniria						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth			2			2
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema peripheral						
	Pallor			66			66
	Pallor						
	Palpitations		1	246			247
	Palpitations						
	Pancytopenia		1				1
	Pancytopenia						
	Penis disorder			1			1
	Penis disorder						
	Pharyngitis			1			1
	Pharyngitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PRIMAQUINE (ต่อ)	Pruritus		13	49			62
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		2	2			4
	Fever						
	Rash	1	3	13			17
	Rash						
	Rash erythematous		9	31			40
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		21	28			49
	Generalised maculopapular rash						
	Rash maculo-papular						
	Rash vesicular		1				1
	Vesicular rash						
	Seizure			1			1
	Convulsions						
	Skin discolouration		1				1
	Skin discolouration						
	Stevens-Johnson syndrome		2	1			3
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		2	34			36
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Urticaria		8	6	1		15
	Urticaria						
	Visual impairment			107			107
	Vision abnormal						
	Vomiting		5	446			451
	Vomiting						
	Weight decreased			1			1
	Weight decrease						
	ผลรวม	**2**	**117**	**4,205**	**4**		**4,328**
PROBENECID	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Anaphylactic reaction	2	3				5
	Anaphylaxis						
	Angioedema		2				2
	Angioedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROBENECID (ต่อ)	Chest pain		2				2
	Chest pain						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Cough		1				1
	Coughing						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Dyspnoea		2				2
	Dyspnoea						
	Enanthema		1				1
	Enanthema						
	Erythema nodosum		1				1
	Erythema nodosum						
	Fixed eruption		1	1			2
	Fixed eruption						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Melaena			1			1
	Melaena						
	Nausea		1	1			2
	Nausea						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		12	2			14
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		11	3			14
	Rash						
	Rash erythematous	1	7	1			9
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		8	4			12
	Rash maculo-papular						
	Salivary hypersecretion		1				1
	Saliva increased						
	Serum sickness		1				1
	Serum sickness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROBENECID (ต่อ)	Syncope			1			1
	Syncope						
	Urticaria		3				3
	Urticaria						
	Vasculitis		1				1
	Vasculitis						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	ผลรวม	**3**	**62**	**17**			**82**
PROBUCOL	Abdominal pain		1	2			3
	Abdominal pain						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Dizziness		2				2
	Dizziness						
	Fatigue		1				1
	Fatigue						
	Flatulence		1	1			2
	Flatulence						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Headache			1			1
	Headache						
	Nausea		3	1			4
	Nausea						
	Palpitations		3				3
	Palpitations						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash		1				1
	Rash						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	Vomiting		3	1			4
	Vomiting						
	ผลรวม		**17**	**9**			**26**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROCAINAMIDE	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Pruritus		1				1
	Itching						
	ผลรวม		**2**				**2**
PROCAINE	Anaphylactic shock		1	1			2
	Anaphylactic shock						
	Ankyloglossia congenital			1			1
	Tongue tie						
	Dyspnoea		1	1			2
	Dyspnoea						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Hypertension			2			2
	Hypertension						
	Loss of consciousness			1			1
	Unconsciousness						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Pruritus		4	1			5
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		4	1			5
	Rash						
	Rash erythematous	1		2			3
	Rash erythematous						
	Syncope			2			2
	Syncope						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	Vomiting			2			2
	Vomiting						
	ผลรวม	**1**	**12**	**15**			**28**
PROCAINE PENICILLIN G	Abdominal pain		2				2
	Abdominal pain						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		1				1
	Acute generalized exanthematous pustulosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROCAINE PENICILLIN G (ต่อ)	Anaphylactic reaction	4	5				9
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	2	11	2			15
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		2		1		3
	Angioedema						
	Apnoea		1				1
	Apnoea						
	Application site reaction	1					1
	Application site reaction						
	Bradycardia			1			1
	Bradycardia						
	Cheilitis			2			2
	Cheilitis						
	Chest pain	1	5				6
	Chest pain						
	Delusion		1				1
	Delusion						
	Dermatitis contact		1				1
	Dermatitis contact						
	Dizziness		1	3			4
	Dizziness						
	Faintness						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dyspareunia		1				1
	Dyspareunia						
	Dyspnoea	1	9	1			11
	Dyspnoea						
	Erythema multiforme		4	2			6
	Erythema multiforme						
	Face oedema	2		1			3
	Face oedema						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROCAINE PENICILLIN G (ต่อ)	Fixed eruption *Fixed eruption*		5				5
	Flushing *Skin flushed*	1					1
	Genital ulceration *Genital ulceration*			1			1
	Hypertension *Hypertension*		1				1
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia*			1			1
	Hypotension *Hypotension*			1			1
	Injection site pain *Injection site pain*	1					1
	Micturition disorder *Micturition disorder*	1					1
	Muscular weakness *Muscle weakness*			1			1
	Nausea *Nausea*		1				1
	Neuropathy peripheral *Neuropathy peripheral*	1					1
	Oedema *Oedema*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Palpitations *Palpitations*		2				2
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*	1		1			2
	Photosensitivity reaction *Photosensitivity reaction*		1				1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*	3	10	9			22
	Purpura *Rash purpuric*	1		1			2
	Pyrexia *Fever*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROCAINE PENICILLIN G (ต่อ)	Rash	1	12	13		1	27
	Rash						
	Rash erythematous	2	4	3			9
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		12	6			18
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular			1			1
	Rash pustular						
	Rash vesicular			1			1
	Vesicular rash						
	Seizure	1					1
	Convulsions						
	Stomatitis			2			2
	Stomatitis						
	Syncope	1	1	1			3
	Syncope						
	Toxic epidermal necrolysis		1				1
	Epidermal necrolysis						
	Tremor		1	1			2
	Tremor						
	Urticaria	1	9	4			14
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม	**26**	**110**	**60**	**1**	**1**	**198**
PROCATEROL	Acne			1			1
	Acne						
	Agitation		1				1
	Agitation						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		3	2			5
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Angioedema	1	7	8			16
	Angioedema						
	Arrhythmia			1			1
	Arrhythmia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROCATEROL (ต่อ)	Asthenia	1	1				2
	Weakness generalized						
	Chest pain		6	2		1	9
	Chest burning pain of						
	Chest pain						
	Circulatory collapse		1				1
	Circulatory failure						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Cough				1		1
	Coughing						
	Dermatitis			1			1
	Dermatitis						
	Dizziness	1	3	1			5
	Dizziness						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dyspepsia		1				1
	Heartburn						
	Dyspnoea		4			1	5
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Erythema multiforme		2				2
	Erythema multiforme						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Face oedema		2	3			5
	Face oedema						
	Fatigue	1	3				4
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Headache	1	2				3
	Headache						
	Hiccups			1			1
	Hiccup						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROCATEROL (ต่อ)	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						
	Hyperventilation		1				1
	Hyperpnoea						
	Hypoaesthesia		1				1
	Hypoaesthesia						
	Hypokalaemia			1			1
	Hypokalaemia						
	Insomnia	1	2	2			5
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						
	Micturition disorder			1			1
	Micturition disorder						
	Muscle atrophy			1			1
	Muscle atrophy						
	Nausea		2	5			7
	Nausea						
	Nervousness			1			1
	Nervousness						
	Oedema		1	2			3
	Oedema						
	Oedema mouth		5	3			8
	Oedema mouth						
	Palpitations	5	60	24		1	90
	Palpitation						
	Periorbital oedema		5	5			10
	Oedema periorbital						
	Pruritus	3	10	6			19
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		1				1
	Purpura						
	Rash	1	15	20			36
	Generalized rash						
	Rash						
	Rash erythematous		16	7			23
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROCATEROL (ต่อ)	Rash follicular	1					1
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular	1	16	14	1		32
	Maculopapular rash						
	Respiratory disorder		1				1
	Respiratory disorder						
	Rhabdomyolysis	1					1
	Rhabdomyolysis						
	Rhinitis				1		1
	Rhinitis						
	Skin disorder			1			1
	Skin disorder						
	Sleep disorder	1					1
	Sleep disorder						
	Stevens-Johnson syndrome		1	1			2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Swollen tongue		1				1
	Tongue swelling non-specific						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Tachycardia		10	1			11
	Tachycardia						
	Tremor		13	7			20
	Shaking						
	Tremor						
	Tremor fine						
	Tremor limb						
	Urticaria	1	18	22			41
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vertigo	1	1				2
	Vertigo						
	Vomiting		3	4		1	8
	Vomiting						
ผลรวม		**21**	**224**	**152**	**3**	**4**	**404**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROCHLOR-PERAZINE	Agitation			1	1		2
	Agitation						
	Anaphylactic shock		1	1			2
	Anaphylactic shock						
	Angioedema			2			2
	Angioedema						
	Ataxia			1			1
	Ataxia						
	Breast enlargement		1				1
	Breast enlargement						
	Breast pain		1				1
	Breast pain						
	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Dizziness			3			3
	Dizziness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1			1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dyspepsia		1				1
	Epigastric food-related pain						
	Dystonia		1	1			2
	Dystonia						
	Extrapyramidal disorder		8	5			13
	Extrapyramidal disorder						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Headache			2			2
	Headache						
	Hydrocephalus		1				1
	Hydrocephalus						
	Hyperkinesia			1			1
	Hyperkinesia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROCHLOR-PERAZINE (ต่อ)	Hypertension *Hypertension*		1				1
	Malaise *Malaise*		1				1
	Nausea *Nausea*			2			2
	Oculogyric crisis *Oculogyric crisis*		3	2			5
	Palpitations *Palpitations*		2	1			3
	Pruritus *Pruritus*		2	2			4
	Rash *Rash*		1	1			2
	Rash erythematous *Rash erythematous*			3			3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	2			3
	Tetany *Tetany*			1			1
	Tremor *Shaking* *Tremor*		1	2			3
	Urticaria *Urticaria*		2	1			3
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม		**30**	**38**	**1**		**69**
PROGESTERONE	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		2				2
	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Depression *Depression*					1	1
	Device defective *Device defective*					1	1
	Dizziness *Dizziness*		1	1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROGESTERONE (ต่อ)	Drug-induced liver injury			1			1
	Drug-induced liver injury						
	Dysphonia			1			1
	Dysphonia						
	Fatigue		1				1
	Fatigue						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Fungal skin infection			1			1
	Dermatitis fungal						
	Headache			1			1
	Headache						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema legs						
	Pruritus		3	6			9
	Generalized itching						
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital			1			1
	Pruritus genital						
	Rash	1	2	3			6
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Somnolence					1	1
	Somnolence						
	Underdose					1	1
	Underdose						
	Urticaria		4	4			8
	Urticaria						
	Vomiting		1				1
	Nausea with vomiting						
	Vulvovaginal discomfort			1			1
	Vaginal discomfort						
ผลรวม		**1**	**17**	**22**		**4**	**44**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROGESTERONE+ ESTROGEN	Breast enlargement *Breast enlargement*		1				1
	Breast pain *Breast pain female*		1				1
	Budd-Chiari syndrome *Budd Chiari syndrome*		1				1
	Confusional state *Confusion*			1			1
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1				1
	Headache *Headache*	1					1
	Nausea *Nausea*	1					1
	Oedema *Oedema*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash *Rash*	1	2				3
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Uterine spasm *Uterine spasm*		1				1
	Vomiting *Vomiting*	1					1
	ผลรวม	**4**	**10**	**1**			**15**
PROGESTOGENS	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
PROGESTOGENS AND ESTROGENS, FIXED COMBINATIONS	Asthenia *Weakness generalized*		1				1
	Hypertension *Hypertension*			1			1
	Pupil fixed *Fixed pupils*		1				1
	ผลรวม		**2**	**1**			**3**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROGLUMETACIN	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Anaemia		1				1
	Anaemia						
	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock			1			1
	Anaphylactic shock						
	Angina pectoris				1		1
	Anginal pain						
	Angioedema		4	3			7
	Angioedema						
	Asthenia			1			1
	Weakness generalized						
	Chest pain			2	1		3
	Chest pain						
	Conjunctivitis		2	2			4
	Conjunctivitis						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Dry mouth		1	1			2
	Mouth dry						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea			2	1		3
	Dyspnoea						
	Eye pain		1				1
	Eye pain						
	Face oedema		1	2			3
	Face oedema						
	Fatigue			2			2
	Fatigue						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Gastric ulcer haemorrhage		1				1
	Gastric ulcer haemorrhagic						
	Glossitis		1				1
	Glossitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROGLUMETACIN (ต่อ)	Malaise			1			1
	Malaise						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Oedema		3	3			6
	Oedema						
	Oedema mouth			2			2
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema legs						
	Pain		1				1
	Pain						
	Palpitations		2				2
	Palpitations						
	Periorbital oedema		5	1			6
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1	2			3
	Pruritus						
	Rash		2	4			6
	Rash						
	Rash erythematous		1	1			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Skin exfoliation			1			1
	Skin peeling						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Tremor		1				1
	Tremor						
	Urticaria		3	3			6
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vertigo		1				1
	Vertigo						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
ผลรวม			**40**	**37**	**3**		**80**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROGUANIL	Fixed eruption *Fixed eruption*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
PROGUANIL + ATOVAQUONE	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*					1	1
	Muscular weakness *Muscle weakness*			1			1
	ผลรวม			**1**		**1**	**2**
PROMETHAZINE	Asthenia *Asthenia*			1			1
	Azotaemia *Azotaemia*			1			1
	Constipation *Constipation*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Dystonia *Dystonia*		3				3
	Extrapyramidal disorder *Extrapyramidal disorder*		1	1			2
	Extrasystoles *Extrasystoles*			1			1
	Extravasation *Extravasation*		1				1
	Flushing *Flushing*		1				1
	Generalised tonic-clonic seizure *Convulsions grand mal*			1			1
	Hot flush *Hot flushes*		1				1
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia* *Numbness*		2				2
	Hypoglycaemia *Hypoglycaemia*			1			1
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*			1			1
	Myalgia *Myalgia*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROMETHAZINE (ต่อ)	Oedema		1				1
	Oedema						
	Palpitations		2				2
	Palpitations						
	Parkinsonism		1				1
	Parkinsonism aggravated						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Seizure			1			1
	Convulsions						
	Serotonin syndrome			1			1
	Serotonin syndrome						
	Somnolence		1				1
	Somnolence						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Tongue paralysis		1	1			2
	Tongue paralysis						
	Tremor		1				1
	Tremor						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม		**18**	**15**			**33**
PROMETHAZINE, COMBINATIONS	Somnolence		1				1
	Drowsiness						
	ผลรวม		**1**				**1**
PROPAFENONE	Anaesthesia oral			1			1
	Anaesthesia mouth						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Dizziness			2			2
	Dizziness						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROPAFENONE (ต่อ)	Loss of consciousness *Unconsciousness*		1				1
	Muscular weakness *Muscle weakness*			1			1
	Nausea *Nausea*			2			2
	Palpitations *Palpitations*			2			2
	Rash *Rash*		1				1
	ผลรวม		**2**	**12**			**14**
PROPANIDID	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	ผลรวม		**3**				**3**
PROPANOL (topical)	Bradycardia *Bradycardia*		1				1
	Breast discomfort *Breast discomfort*			1			1
	Diarrhoea *Diarrhoea*			1			1
	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		1	1			2
	Rash *Rash*		2	1			3
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม		**5**	**9**			**14**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROPANOL, COMBINATIONS (topical)	Acne		1				1
	Acne						
	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Angioedema		5				5
	Angioedema						
	Arthralgia		1				1
	Arthritic-like pain						
	Atrioventricular block		1				1
	AV block						
	Balanoposthitis			1			1
	Posthitis						
	Bradycardia		10	3			13
	Bradycardia						
	Bronchospasm		1	1			2
	Bronchospasm						
	Chest pain			2			2
	Chest pain						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness		2	1			3
	Dizziness						
	Faintness						
	Dyspnoea		2	1			3
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Face oedema		4	1			5
	Face oedema						
	Fatigue	1		1			2
	Fatigue						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Granulocytopenia			1			1
	Granulocytopenia						
	Gravitational oedema			1			1
	Oedema dependent						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROPANOL, COMBINATIONS (topical) (ต่อ)	Headache *Headache*			1			1
	Hot flush *Hot flushes*		1				1
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia*		1				1
	Hypotension *Hypotension*		1				1
	Maculopathy *Macula lutea abnormality*		1				1
	Oedema *Oedema*		1				1
	Oedema peripheral *Oedema legs*		1				1
	Palpitations *Palpitations*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1	1			2
	Pruritus *Itching* *Pruritus*	1	6	2			9
	Purpura *Purpura*		1				1
	Rash *Rash*		4	7	1		12
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	1			2
	Rash follicular *Rash follicular*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		6	4		1	11
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*	1					1
	Tachycardia *Tachycardia*			1			1
	Urticaria *Urticaria*	2	6	2			10
	Vertigo *Vertigo*		2				2
ผลรวม		**5**	**64**	**34**	**1**	**1**	**105**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROPANTHELINE	Dry mouth		1	1			2
	Mouth dry						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Pharyngitis		1				1
	Pharyngitis						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม		**2**	**5**			**7**
PROPIVERINE	Dry mouth			5			5
	Mouth dry						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Rash			1			1
	Rash						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Urine analysis abnormal			1			1
	Urine abnormal						
	ผลรวม			**10**			**10**
PROPOFOL	Acidosis					1	1
	Acidosis						
	Agitation			2			2
	Agitation						
	Anaesthetic complication			1			1
	Difficult anaesthetic procedure						
	Anaphylactic reaction		5	34		1	40
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*						
	Anaphylactic shock	1	4	14			19
	Anaphylactic shock						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROPOFOL (ต่อ)	Angioedema		3	7			10
	Allergic angioedema						
	Angioedema						
	Apnoea			2			2
	Apnoea						
	Arrhythmia		1				1
	Arrhythmia						
	Asthenia			1			1
	Weakness generalized						
	Blood pressure decreased			1			1
	Blood pressure drop arterial						
	Bradycardia		1	3			4
	Bradycardia						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Coronary artery disease			1			1
	Coronary artery disorder						
	Cough			1			1
	Coughing						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness			2			2
	Dizziness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1			1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dyspnoea	1	2	1			4
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Dystonia			1			1
	Dystonia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROPOFOL (ต่อ)	Eructation			1			1
	Gaseous regurgitation						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Hyperglycaemia	1					1
	Hyperglycaemia						
	Hypersensitivity			1			1
	Allergy						
	Hypertension			2			2
	Hypertension						
	Hyperthermia malignant					1	1
	Hyperpyrexia malignant						
	Hypotension		5	19		1	25
	Hypotension						
	Hypotonia		1				1
	Muscle tone flaccid						
	Hypoxia			1			1
	Hypoxia						
	Injection site reaction			2			2
	Injection site reaction						
	Laryngospasm			1			1
	Laryngospasm						
	Muscle contractions involuntary			1			1
	Muscle contractions involuntary						
	Myoclonus			1			1
	Myoclonus						
	Nausea			2			2
	Nausea						
	Neuropathy peripheral			1			1
	Neuropathy						
	Obstructive airways disorder			3			3
	Airways obstruction						
	Oedema					1	1
	Oedema						
	Oedema mouth		2	1			3
	Oedema mouth						
	Opisthotonus		1				1
	Opisthotonos						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROPOFOL (ต่อ)	Pain			1			1
	Pain						
	Periorbital oedema		1			1	2
	Oedema periorbital						
	Propofol infusion syndrome			1			1
	Propofol infusion syndrome						
	Pruritus		3	9			12
	Pruritus						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash		14	29			43
	Rash						
	Rash erythematous		8	27		1	36
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash maculo-papular		10	13			23
	Rash maculo-papular						
	Rash papular		1				1
	Papular rash						
	Respiratory depression		1				1
	Respiratory depression						
	Respiratory failure			2			2
	Respiratory insufficiency						
	Rhabdomyolysis		2				2
	Rhabdomyolysis						
	Seizure			1			1
	Convulsions						
	Skin disorder			1			1
	Skin disorder						
	Skin test positive		1				1
	Evoked a flare & wheal reaction						
	Somnolence			2			2
	Somnolence						
	Systemic lupus erythematosus rash		1				1
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia		2	1			3
	Tachycardia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROPOFOL (ต่อ)	Urine analysis abnormal		1	1			2
	Urine abnormal						
	Urticaria		15	46			61
	Urticaria						
	Wheals						
	Vomiting			2			2
	Vomiting						
	Wheezing			5			5
	Wheezing						
	Wheezing inspiratory						
	ผลรวม	**3**	**89**	**252**		**7**	**351**
PROPRANOLOL	Abdominal pain		2	2			4
	Abdominal pain						
	Abnormal dreams		1	1			2
	Dreaming abnormal						
	Acne		2	1			3
	Acne						
	Affect lability		1				1
	Emotional lability						
	Agranulocytosis		1	1			2
	Agranulocytosis						
	Alopecia		2	2			4
	Alopecia						
	Hair loss						
	Anaesthesia oral		1	1			2
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		4	2			6
	Acute anaphylaxis						
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1	2	5			8
	Anaphylactic shock						
	Angina pectoris		1	1			2
	Angina						
	Angina pectoris						
	Angioedema	2	30	18	1		51
	Angioedema						
	Apnoea			1			1
	Apnoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROPRANOLOL (ต่อ)	Arrhythmia		1				1
	Cardiac arrhythmia NOS						
	Arthralgia		1				1
	Arthralgia						
	Arthritis		1				1
	Arthritis						
	Asthenia	1	4	1			6
	Adynamia						
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Asthma	1	8			1	10
	Asthma						
	Asthma aggravated						
	Asthma extrinsic						
	Ataxia			2			2
	Ataxia						
	Atrioventricular block		2	1			3
	Atrioventricular block (AV block)						
	Heart block						
	Back pain			1			1
	Back ache						
	Bone pain		1				1
	Skeletal pain						
	Bradycardia	7	90	37		2	136
	Bradycardia						
	Bronchitis		1				1
	Bronchitis						
	Bronchospasm		9	7			16
	Bronchospasm						
	Cardiac arrest			1			1
	Cardiac arrest						
	Cardiac failure		2				2
	Cardiac failure						
	Heart failure						
	Cellulitis			1			1
	Cellulitis						
	Cheilitis		1	1			2
	Cheilitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROPRANOLOL (ต่อ)	Chest discomfort					1	1
	Chest tightness of						
	Chest pain		17	7			24
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills			1			1
	Rigors						
	Choking			1			1
	Choking						
	Circulatory collapse		1				1
	Circulatory failure						
	Coma		1				1
	Coma						
	Completed suicide			1			1
	Suicide						
	Confusional state		2	2			4
	Confusion						
	Conjunctivitis		3	4			7
	Conjunctivitis						
	Constipation		1				1
	Constipation						
	Cough		4				4
	Coughing						
	Death			1			1
	Death						
	Decreased appetite		1	4			5
	Anorexia						
	Delirium			1			1
	Delirium						
	Depersonalisation/derealisation disorder			1			1
	Depersonalization						
	Depression		1	1			2
	Depression						
	Dermatitis		1	2			3
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		6	2			8
	Bullous eruption						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROPRANOLOL (ต่อ)	Dermatitis exfoliative		9	7			16
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea	1	3				4
	Diarrhoea						
	Dizziness	5	27	30			62
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug eruption		1				1
	Drug eruption						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1				1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug tolerance decreased			1			1
	Drug tolerance decreased						
	Dry mouth		3	7	1		11
	Mouth dry						
	Dry skin			1			1
	Skin dry						
	Dyspepsia		2				2
	Dyspepsia						
	Dyspnoea	2	30	16	1	1	50
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Respiration labored						
	Dysuria			1			1
	Dysuria						
	Eczema	1	1	2			4
	Eczema						
	Eosinophilia			1			1
	Eosinophilia						
	Erectile dysfunction		1				1
	Impotence						
	Erythema		1				1
	Erythema						
	Erythema multiforme		5				5
	Erythema multiforme						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROPRANOLOL (ต่อ)	Erythromelalgia *Erythromelalgia*			1			1
	Exposure during pregnancy *Drug exposure during pregnancy*			1			1
	Extrapyramidal disorder *Extrapyramidal disorder*		1	2			3
	Eye pain *Eye pain*		1				1
	Eyelid oedema *Oedema eyelid*		1				1
	Face oedema *Face oedema*	3	26	17		1	47
	Fatigue *Fatigue* *Tiredness* *Weariness*	2	12	11			25
	Fixed eruption *Fixed eruption*	1	8	2			11
	Flatulence *Flatulence*		1	1			2
	Flushing *Flushing*		2	2			4
	Foetal heart rate abnormal *Foetal heart rate abnormal*					1	1
	Folliculitis *Folliculitis*			1			1
	Gastric ulcer haemorrhage *Gastric ulcer haemorrhagic*			1			1
	Gastrointestinal haemorrhage *GI haemorrhage*			1			1
	Generalised oedema *Oedema generalised*	1	2	2			5
	Gingival hypertrophy *Gum hyperplasia*		1				1
	Glossitis *Glossitis*			1			1
	Gravitational oedema *Oedema dependent*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROPRANOLOL (ต่อ)	Hallucination		1	1			2
	Hallucination						
	Headache		10	11			21
	Head pain						
	Headache						
	Hepatic enzyme increased				1		1
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatitis		1				1
	Hepatitis						
	Hot flush		2	1			3
	Hot flushes						
	Hyperglycaemia		2				2
	Hyperglycaemia						
	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						
	Hyperkalaemia		1			1	2
	Hyperkalaemia						
	Hyperpotassaemia						
	Hyperlipidaemia		1				1
	Hyperlipaemia						
	Hypersensitivity		2	2			4
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypertension		1				1
	Hypertension						
	Hyperventilation			1			1
	Hyperventilation						
	Hypoaesthesia		2	1			3
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypokalaemia		1				1
	Hypokalaemia						
	Hyponatraemia		1				1
	Hyponatraemia						
	Hypotension	1	9	5			15
	Hypotension						
	Insomnia	1	6	2	1		10
	Insomnia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROPRANOLOL (ต่อ)	Intentional overdose			1			1
	Intentional overdose						
	Lichenoid keratosis		1				1
	Dermatitis lichenoid						
	Local anaesthesia			2			2
	Anaesthesia local						
	Malaise		2	4			6
	Malaise						
	Miliaria		1				1
	Heat rash						
	Mouth ulceration		1	4			5
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle contractions involuntary			1			1
	Muscle contractions involuntary						
	Muscular weakness		1	2			3
	Muscle weakness						
	Myalgia			3			3
	Myalgia						
	Myopathy			1			1
	Myopathy						
	Nausea	1	8	7			16
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Nystagmus			1			1
	Nystagmus						
	Obstructive airways disorder			1			1
	Airways obstruction						
	Oedema	2	12	9			23
	Oedema						
	Oedema mouth		6	15			21
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		4	8			12
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Orthostatic hypotension		2	1			3
	Hypotension orthostatic						
	Hypotension postural						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROPRANOLOL (ต่อ)	Pain		2	1			3
	Pain						
	Palpitations	1	31	30			62
	Palpitations						
	Paraesthesia		1	3			4
	Paraesthesia						
	Paralysis			1			1
	Paralysis						
	Periorbital oedema	2	8	11	1		22
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia			1			1
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngitis		1	1	1		3
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction	1	3				4
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Polyuria			1			1
	Polyuria						
	Pruritus	10	101	85	2	1	199
	Itching						
	Pruritus						
	Psoriasis			2			2
	Psoriasis						
	Pulmonary congestion		1				1
	Pulmonary congestion						
	Pulmonary oedema			1			1
	Pulmonary oedema						
	Purpura		3	1			4
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		2	8			10
	Fever						
	Rash	7	123	76		1	207
	Eruption						
	Generalised rash						
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROPRANOLOL (ต่อ)	Rash erythematous	3	28	31		1	63
	Rash erythematous						
	Rash follicular	1		1			2
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular	6	91	78			175
	Maculopapular rash						
	Seizure		1				1
	Convulsions						
	Serum sickness		1				1
	Serum sickness						
	Skin discolouration		1				1
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation			1			1
	Skin exfoliation						
	Skin ulcer		2				2
	Skin ulceration						
	Somnolence		3	6			9
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Speech disorder		1				1
	Speech disorder						
	Stevens-Johnson syndrome	1	1	4			6
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis			2			2
	Stomatitis						
	Stupor		2				2
	Stupor						
	Syncope	2	5	7	1		15
	Syncope						
	Tachycardia		3	1			4
	Tachycardia						
	Thirst		1				1
	Thirst						
	Throat tightness			1			1
	Throat tightness						
	Tinnitus		2	1			3
	Tinnitus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROPRANOLOL (ต่อ)	Toxic epidermal necrolysis *Epidermal necrolysis* *Toxic epidermal necrolysis (TEN)*		1	3			4
	Tremor *Shaking*			1			1
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute*	5	52	48	1	3	109
	Vertigo *Vertigo*	2		3			5
	Visual field defect *Visual field defect*			1			1
	Visual impairment *Vision abnormal*		1	2	1		4
	Vomiting *Vomiting*	2	8	7			17
	Xerophthalmia *Xerophthalmia*		1				1
	ผลรวม	**76**	**905**	**729**	**12**	**14**	**1,736**
PROPULSIVES	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	ผลรวม		**2**				**2**
PROPYLIODONE	Agranulocytosis *Agranulocytosis*		1				1
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Headache *Headache*		1				1
	Respiratory failure *Respiratory insufficiency*					1	1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	Vertigo *Vertigo*		1				1
	ผลรวม		**5**			**1**	**6**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROPYL-THIOURACIL	Abdominal pain		1	2			3
	Abdominal pain						
	Acne		8	6			14
	Acne						
	Ageusia		4	3			7
	Taste loss						
	Agitation			1			1
	Agitation						
	Agranulocytosis	10	128	19		5	162
	Acute agranulocytosis						
	Agranulocytosis						
	Alcohol interaction		1				1
	Drug - alcohol interaction						
	Alopecia		25	10			35
	Alopecia						
	Hair loss						
	Anaemia	1	2				3
	Anaemia						
	Anaesthesia oral	1	6	1			8
	Anaesthesia mouth						
	Anaesthesia tongue						
	Anaphylactic reaction		5	1			6
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1	1	2			4
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	10	40	8	1		59
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Aplastic anaemia		1				1
	Anaemia aplastic						
	Arthralgia	1	10	1			12
	Arthralgia						
	Joint pain						
	Asthenia	1	4				5
	Weakness generalized						
	Bleeding time prolonged		1				1
	Bleeding time increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROPYL-THIOURACIL (ต่อ)	Bradycardia *Bradycardia*		1				1
	Cerebral haemorrhage *Cerebral haemorrhage*		1				1
	Chest pain *Chest pain*	2	9	3			14
	Chills *Rigors*		2				2
	Choking *Choking*		1				1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*	2	1	1			4
	Cough *Coughing*		2				2
	Death *Death*		1				1
	Decreased appetite *Anorexia*	1	5				6
	Dermatitis *Dermatitis*		4	3			7
	Dermatitis acneiform *Rash acneiform*		1				1
	Dermatitis allergic *Allergic rash*		1				1
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*			1			1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative* *Exfoliative dermatitis*	3	14	9		1	27
	Dermatitis herpetiformis *Dermatitis herpetiformis*		1				1
	Dermatitis psoriasiform *Rash psoriaform*		1				1
	Diarrhoea *Diarrhoea*		4	3			7
	Dizziness *Dizziness* *Faintness*	1	7	4			12

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROPYL-THIOURACIL (ต่อ)	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		5	1			6
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug tolerance decreased	1					1
	Intolerance induced						
	Dry mouth		2	2			4
	Mouth dry						
	Dry skin		1				1
	Skin dry						
	Dysaesthesia		3				3
	Dysaesthesia						
	Dyskinesia			1			1
	Dyskinesia						
	Dyspnoea	2	17	8		2	29
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Eczema	2	6	2		1	11
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Enanthema		3				3
	Enanthema						
	Erythema induratum			1			1
	Erythema induratum						
	Erythema multiforme	1	12	6			19
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum		2	1			3
	Erythema nodosum						
	Eye pain		2				2
	Eye pain						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Face oedema	2	25	13			40
	Face oedema						
	Fatigue	2	6	3			11
	Fatigue						
	Weariness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROPYL-THIOURACIL (ต่อ)	Fixed eruption		6	4			10
	Fixed eruption						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Flushing		2				2
	Flushing						
	Skin flushed						
	Folliculitis		1				1
	Folliculitis						
	Generalised oedema		2				2
	Oedema generalised						
	Genital ulceration		1				1
	Genital ulceration						
	Gingival hypertrophy			1			1
	Gum hyperplasia						
	Gingivitis		1				1
	Gingivitis						
	Granulocytopenia	1	10	9			20
	Granulocytopenia						
	Granulocytosis			1			1
	Granulocytosis						
	Gravitational oedema		1				1
	Oedema dependent						
	Haemoptysis		1				1
	Coughing blood						
	Headache	1	11	10	1		23
	Head pain						
	Headache						
	Hemiparesis		1				1
	Hemiparesis						
	Henoch-Schonlein purpura		1				1
	Purpura allergic						
	Hepatic enzyme increased		3	2			5
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic failure		1				1
	Hepatic failure						
	Hepatic function abnormal		1	1			2
	Hepatic function abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROPYL-THIOURACIL (ต่อ)	Hepatitis	4	48	14		3	69
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic		8	6			14
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatocellular injury		5	3			8
	Hepatocellular damage						
	Hot flush		3	1			4
	Hot flushes						
	Hyperpyrexia		1				1
	Hyperpyrexia						
	Hypersensitivity		1	3			4
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypersensitivity vasculitis			1			1
	Vasculitis neutrophilic						
	Hypoaesthesia	1					1
	Hypoaesthesia						
	Hypoglycaemia		1				1
	Hypoglycaemic reaction						
	Hypothyroidism		2				2
	Hypothyroidism						
	Insomnia		1				1
	Insomnia						
	Jaundice	1	12	9			22
	Icterus						
	Jaundice						
	Leukopenia		9	3			12
	Leukopenia						
	Local anaesthesia		2				2
	Anaesthesia local						
	Maculopathy		1				1
	Macula lutea abnormality						
	Malaise		4	2			6
	Malaise						
	Melanocytic naevus		2				2
	Naevus						
	Miliaria		1				1
	Heat rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROPYL-THIOURACIL (ต่อ)	Mouth ulceration		5	4			9
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		1				1
	Mucositis NOS						
	Muscular weakness		2				2
	Muscle weakness						
	Myalgia		2	2			4
	Myalgia						
	Nail discolouration		1				1
	Nail discolouration						
	Nausea	2	34	8		1	45
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Oedema	2	14	7			23
	Oedema						
	Oedema mouth	3	11	4			18
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	1	7	5			13
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Pain	2		1			3
	Pain						
	Pallor		1				1
	Pallor						
	Palpitations	1	7	7			15
	Palpitations						
	Pancytopenia	1	6	1		1	9
	Pancytopenia						
	Paraesthesia		1	2			3
	Paraesthesia						
	Pericardial haemorrhage			1			1
	Haemopericardium						
	Periorbital oedema	3	26	4			33
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis		5	3			8
	Pharyngitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROPYL-THIOURACIL (ต่อ)	Photosensitivity reaction			3			3
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Platelet disorder		1				1
	Platelets abnormal						
	Polyuria		1				1
	Polyuria						
	Pruritus	22	203	116	1		342
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary haemorrhage		2	2			4
	Pulmonary haemorrhage						
	Purpura		1	2			3
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	6	34	18			58
	Fever						
	Rash	23	207	124		6	360
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous	6	111	27	2	1	147
	Rash erythematous						
	Rash follicular	1	1	1			3
	Rash follicular						
	Rash macular			1			1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	25	261	91	1	4	382
	Maculopapular rash						
	Rash papular		1				1
	Papular rash						
	Rash pustular		3				3
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular		1	1			2
	Vesicular eruption						
	Vesicular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROPYL-THIOURACIL (ต่อ)	Respiratory failure *Respiratory insufficiency*		1				1
	Salivary gland enlargement *Salivary gland enlargement*		1				1
	Serum sickness *Serum sickness*		1				1
	Skin discolouration *Skin discolouration*		1				1
	Skin exfoliation *Skin exfoliation* *Skin peeling*		1	1			2
	Skin ulcer *Skin ulceration*		1				1
	Somnolence *Somnolence*			1			1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*	3	22	3			28
	Stomatitis *Stomatitis*		9	4			13
	Systemic lupus erythematosus *Lupus erythematosus syndrome (LE syndrome)* *Syndrome disseminated lupus erythematosis* *Systemic lupus erythematosus like symptoms (SLE-like symptoms)*		2	1			3
	Tachycardia *Tachycardia*		2	3			5
	Taste disorder *Taste disturbance*	1	2				3
	Thermal burn *Burn*		3				3
	Throat tightness *Throat tightness*		1				1
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*		3	7			10
	Thrombophlebitis *Thrombophlebitis*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROPYL-THIOURACIL (ต่อ)	Tinnitus			1			1
	Tinnitus						
	Tongue paralysis			2			2
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration		1				1
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis	1	5	2			8
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Tremor		2	1		1	4
	Tremor						
	Tremor limb						
	Tubulointerstitial nephritis		1				1
	Nephritis interstitial						
	Urticaria	18	132	59	2	3	214
	Generalized urticaria						
	Urticaria						
	Urticaria aggravated						
	Vasculitis		7	2		1	10
	Vasculitis						
	Visual impairment	1					1
	Vision abnormal						
	Vomiting	3	26	8		1	38
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						
	White blood cell disorder		1	2			3
	WBC abnormal						
	Xerophthalmia		1				1
	Xerophthalmia						
	ผลรวม	**177**	**1,700**	**718**	**8**	**31**	**2,634**
PROQUAZONE	Oedema			1			1
	Oedema						
	ผลรวม			**1**			**1**
PROSTAGLAN-DINS	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**1**				**1**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROTAMINE	Anaphylactic reaction		4	2			6
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		4	1			5
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction			2			2
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	1	1	1			3
	Angioedema						
	Bradycardia		4	1			5
	Bradycardia						
	Bronchospasm		1	2			3
	Bronchospasm						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Dyspnoea		2				2
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Hypersensitivity			1			1
	Hypersensitivity						
	Hypoglycaemia		1				1
	Hypoglycaemia						
	Hypotension		2	4			6
	Hypotension						
	Muscle contractions involuntary		1				1
	Muscle contractions involuntary						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Pallor		1				1
	Pallor						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1	1			2
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		1				1
	Rash purpuric						
	Rash		3	1			4
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROTAMINE (ต่อ)	Rash maculo-papular		3	1			4
	Rash maculo-papular						
	Respiratory disorder		1				1
	Respiratory disorder						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Urticaria		5	1			6
	Urticaria						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม	**1**	**39**	**20**			**60**
PROTEASE INHIBITORS	Pyrexia		1				1
	Fever						
	ผลรวม		**1**				**1**
PROTECTIVES AGAINST UV-RADIATION FOR TOPICAL USE	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	ผลรวม		**4**				**4**
PROTEIN HYDROLYSATES	Anaphylactic reaction	1	1				2
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	1		2			3
	Angioedema						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Circulatory collapse		2				2
	Circulatory failure						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROTEIN HYDROLYSATES (ต่อ)	Oedema *Oedema*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Pyrexia *Fever*	1		1			2
	Rash *Rash*		3	1			4
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	3			4
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		3	4			7
	Seizure *Convulsions*		2				2
	Tachycardia *Tachycardia*		2				2
	Urticaria *Urticaria*	1	1	2			4
	ผลรวม	**4**	**17**	**17**			**38**
PROTEIN SUPPLEMENTS	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1				1
	Flushing *Flushing*			1			1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม		**1**	**2**			**3**
PROTEOLYTIC ENZYMES	Oedema *Oedema*	1					1
	ผลรวม	**1**					**1**
PROTIONAMIDE	Blood glucose abnormal *Blood glucose abnormal*			1			1
	Hepatitis *Hepatitis*			1			1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PROTIONAMIDE (ต่อ)	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	Weight increased			1			1
	Weight increased						
	ผลรวม		**1**	**5**			**6**
PRUCALOPRIDE	Abdominal pain		2	3			5
	Abdominal pain						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Diarrhoea			9			9
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Dizziness		2	2			4
	Dizziness						
	Drug ineffective			1		1	2
	Drug ineffective						
	Face oedema			3			3
	Face oedema						
	Fatigue			1			1
	Tiredness						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Flushing			3			3
	Flushing						
	Headache		7	5			12
	Head pain						
	Headache						
	Hypertension			2			2
	Hypertension						
	Hypoaesthesia			2			2
	Hypoaesthesia						
	Insomnia		1	1			2
	Insomnia						
	Intentional overdose					1	1
	Intentional overdose						
	Myocarditis					1	1
	Myocarditis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PRUCALOPRIDE (ต่อ)	Nausea		1	2			3
	Nausea						
	Nightmare			1			1
	Nightmare						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Oropharyngeal pain			1			1
	Throat sore						
	Palpitations		1	3			4
	Palpitations						
	Pruritus		1	1			2
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		1	1			2
	Fever						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Rectal haemorrhage					1	1
	Haemorrhage rectum						
	Thirst			1			1
	Thirst						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม		**18**	**48**		**4**	**70**
PRULIFLOXACIN	Abdominal pain			2			2
	Abdominal pain						
	Belly ache						
	Anaphylactic reaction		3	3			6
	Acute anaphylaxis						
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Angioedema		4	4			8
	Angioedema						
	Arthralgia		1				1
	Arthralgia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PRULIFLOXACIN (ต่อ)	Asthenia			1			1
	Adynamia						
	Chest pain		3	2			5
	Chest pain						
	Cough			1			1
	Coughing						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dyspnoea		4				4
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Face oedema		4				4
	Face oedema						
	Fixed eruption		3				3
	Fixed eruption						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Headache			1			1
	Headache						
	Malaise			2			2
	Malaise						
	Mouth ulceration			2			2
	Stomatitis ulcerative						
	Musculoskeletal stiffness		1				1
	Muscle stiffness						
	Nausea	1	3	3		1	8
	Nausea						
	Nervousness			1			1
	Nervousness						
	Oedema		2				2
	Oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PRULIFLOXACIN (ต่อ)	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema legs						
	Palpitations		2	2			4
	Palpitations						
	Periorbital oedema	1	2	3			6
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus		23	10		1	34
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura			1			1
	Rash purpuric						
	Rash		17	8			25
	Rash						
	Rash erythematous		12	7			19
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		15	11			26
	Rash maculo-papular						
	Rash papular			1			1
	Papular rash						
	Rhinitis			1			1
	Rhinitis						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Urticaria		10	1			11
	Urticaria						
	Vomiting		3	3			6
	Emesis						
	Vomiting						
ผลรวม		**2**	**119**	**75**		**2**	**198**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PRUNUS AFRICANAE CORTEX	Headache			1			1
	Headache						
	Hypertonia			1			1
	Hypertonia						
	ผลรวม			**2**			**2**
PSEUDO-EPHEDRINE (nasal, systemic)	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Agitation	2	1	3			6
	Agitation						
	Anaphylactic reaction		5	6		1	12
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		3				3
	Anaphylactic shock						
	Angina pectoris		1				1
	Anginal pain						
	Angioedema		23	16	1		40
	Angioedema						
	Arthritis			1			1
	Arthritis						
	Asthenia		1				1
	Weakness generalized						
	Asthma		1				1
	Asthma						
	Back pain			1			1
	Back pain						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Chest pain	2	12	7		1	22
	Chest distress						
	Chest pain						
	Choking		2	2			4
	Choking						
	Confusional state	1					1
	Confusion						
	Conjunctivitis		2	1			3
	Conjunctivitis						
	Constipation		1	1			2
	Constipation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PSEUDO-EPHEDRINE (nasal, systemic) (ต่อ)	Crying	1					1
	Crying abnormal						
	Decreased appetite		1	2			3
	Anorexia						
	Dizziness		10	6			16
	Dizziness						
	Faintness						
	Dry mouth		5	6			11
	Mouth dry						
	Dyspnoea	1	8	5		2	16
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Dystonia		1				1
	Dystonia						
	Dysuria		1			1	2
	Dysuria						
	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						
	Eye irritation		1				1
	Eye irritation						
	Eyelid oedema			1			1
	Oedema eyelid						
	Face oedema		6	5			11
	Face oedema						
	Fatigue		5	2			7
	Fatigue						
	Weariness						
	Fixed eruption		7	1			8
	Fixed eruption						
	Flushing		2	1			3
	Flushing						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Headache		2	3			5
	Headache						
	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PSEUDO-EPHEDRINE (nasal, systemic) (ต่อ)	Hyperventilation		1				1
	Hyperpnoea						
	Hypoaesthesia			6			6
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Insomnia	1	10	9			20
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Joint stiffness		1				1
	Jaw stiffness						
	Lacrimation increased		1				1
	Epiphora						
	Local anaesthesia		1	1			2
	Anaesthesia local						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Muscular weakness		3	1			4
	Muscle weakness						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						
	Nausea		9	4		1	14
	Nausea						
	Nervousness	1					1
	Nervousness						
	Oedema		5	3			8
	Oedema						
	Oedema mouth	1	6	6			13
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	1					1
	Oedema of extremities						
	Palpitations	2	50	40		3	95
	Palpitations						
	Periorbital oedema		8	7			15
	Oedema periorbital						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PSEUDO-EPHEDRINE (nasal, systemic) (ต่อ)	Pharyngitis			1			1
	Pharyngitis						
	Pruritus	2	38	44	1	1	86
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash	1	41	51	2	2	97
	Rash						
	Rash erythematous	3	31	23	1		58
	Erythematous rash						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash maculo-papular	7	45	41		1	94
	Rash maculo-papular						
	Rash papular		1	1			2
	Papular rash						
	Rash pustular		1				1
	Rash pustular						
	Rhinitis			1			1
	Rhinitis						
	Skin exfoliation			1			1
	Skin peeling						
	Sleep disorder			1			1
	Sleep disorder						
	Somnolence		3	1			4
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		1		1		2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Strangury		1				1
	Strangury						
	Syncope		2	2			4
	Syncope						
	Tachycardia		3	1		1	5
	Tachycardia						
	Throat tightness			1			1
	Throat tightness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PSEUDO-EPHEDRINE (nasal, systemic) (ต่อ)	Tinnitus		1				1
	Tinnitus						
	Tongue paralysis		1				1
	Tongue paralysis						
	Tremor		3	1			4
	Tremor						
	Urinary retention			1			1
	Urinary retention						
	Urticaria	2	45	32			79
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vasospasm		1				1
	Vasospasm						
	Vomiting		6	5		1	12
	Vomiting						
	ผลรวม	**28**	**424**	**361**	**6**	**15**	**834**
PSEUDO-EPHEDRINE + BROMPHENI-RAMINE (nasal, systemic)	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Angioedema		1	2			3
	Angioedema						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Dysphagia			1			1
	Dysphagia						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Fatigue		1				1
	Tiredness						
	Fixed eruption		1	1			2
	Fixed eruption						
	Gastrointestinal disorder			1			1
	Gastrointestinal disorder NOS						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PSEUDO-EPHEDRINE + BROMPHENI-RAMINE (nasal, systemic) (ต่อ)	Glossitis *Glossitis*			1			1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Oedema *Oedema*		1				1
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1	1			2
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		2	4			6
	Rash *Rash*		2				2
	Rash erythematous *Rash erythematous*		2	1			3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	4			5
	Urticaria *Urticaria*		1	5	1		7
	ผลรวม		**17**	**25**	**1**		**43**
PSEUDO-EPHEDRINE + CARBINOXAMINE (nasal, systemic)	Dry mouth *Mouth dry*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Paraesthesia *Paraesthesia*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม		**4**	**2**			**6**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PSEUDO-EPHEDRINE + CETIRIZINE (nasal, systemic)	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Insomnia *Insomnia*		1				1
	Palpitations *Palpitations*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม		**5**				**5**
PSEUDO-EPHEDRINE + CHLORPHENI-RAMINE (nasal, systemic)	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Angioedema *Angioedema*			2			2
	Choking *Choking*			1			1
	Dysaesthesia *Dysaesthesia*			1			1
	Fixed eruption *Fixed eruption*			1			1
	Lacrimation increased *Epiphora*			1			1
	Mucosal inflammation *Mucositis NOS*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*	1					1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1	1			2
	Pruritus *Pruritus*		2				2
	Rash *Rash*			2			2
	Rash erythematous *Rash erythematous*		2	2			4

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PSEUDO-EPHEDRINE + CHLORPHENI-RAMINE (nasal, systemic)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		4				4
	ผลรวม	**1**	**11**	**13**			**25**
PSEUDO-EPHEDRINE + FEXOFENADINE (nasal, systemic)	Chest pain *Chest pain*			1			1
	Diarrhoea *Stools loose*			1			1
	Dry mouth *Mouth dry*	1	1	3			5
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Headache *Headache*			3			3
	Insomnia *Insomnia* *Sleep difficult* *Sleeplessness*	1	2	4			7
	Nausea *Nausea*			2			2
	Palpitations *Palpitations*		2	5			7
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Somnolence *Sleepiness*			1			1
	Tachycardia *Tachycardia*		1				1
	Tremor *Tremor*		1				1
	Urine analysis abnormal *Urine abnormal*			1			1
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม	**2**	**8**	**25**			**35**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PSEUDO-EPHEDRINE + LORATADIN (nasal, systemic)	Abdominal pain			2			2
	Abdominal pain						
	Angioedema		2	1			3
	Angioedema						
	Arthralgia			1			1
	Arthralgia						
	Chest pain		2	1			3
	Chest pain						
	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness		1	10		1	12
	Dizziness						
	Faintness						
	Dry mouth		4	11			15
	Mouth dry						
	Dyspnoea			3			3
	Dyspnoea						
	Face oedema		2	1			3
	Face oedema						
	Fatigue		1				1
	Fatigue						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Gravitational oedema			1			1
	Oedema dependent						
	Headache			1			1
	Headache						
	Hypertonia			1			1
	Hypertonia						
	Hypotension				1		1
	Hypotension						
	Insomnia		7	16			23
	Insomnia						
	Sleeplessness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PSEUDO-EPHEDRINE + LORATADIN (nasal, systemic) (ต่อ)	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Nasal ulcer			1			1
	Nasal ulcer						
	Nausea		3	5			8
	Nausea						
	Nervousness			2			2
	Nervousness						
	Oedema mouth		1	1			2
	Oedema mouth						
	Palpitations		22	31		1	54
	Palpitations						
	Pruritus		4	2			6
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia				1		1
	Fever						
	Rash		4	6	1		11
	Rash						
	Rash erythematous		2	2			4
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			3			3
	Rash maculo-papular						
	Somnolence		3	9			12
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Throat tightness		1				1
	Throat tightness						
	Urinary retention			2			2
	Urinary retention						
	Urticaria		3	3			6
	Urticaria						
	Vomiting		2	3			5
	Vomiting						
ผลรวม			**68**	**121**	**3**	**2**	**194**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PSEUDO-EPHEDRINE + TRIPROLIDINE (nasal, systemic)	Abdominal pain		2	2			4
	Abdominal pain						
	Acne			1			1
	Acne						
	Agitation		1	1			2
	Agitation						
	Anaesthesia oral		4				4
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	2	5	3			10
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		4	8			12
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction			2	1		3
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	6	38	37		1	82
	Angioedema						
	Anuria	1					1
	Anuria						
	Apathy			1			1
	Apathy						
	Apnoea		1				1
	Apnoea						
	Arrhythmia	1	2	1			4
	Arrhythmia						
	Asthenia	2	2				4
	Adynamia						
	Weakness generalized						
	Bronchospasm		2	2			4
	Bronchospasm						
	Cardiac arrest neonatal		1				1
	Cardiac arrest neonatal						
	Cardiospasm			1			1
	Cardiospasm						
	Cerebrovascular disorder		1				1
	Cerebrovascular disorder						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PSEUDO-EPHEDRINE + TRIPROLIDINE (nasal, systemic) (ต่อ)	Chest pain	2	14	16			32
	Chest pain						
	Chills	1		2			3
	Rigors						
	Choking		2				2
	Choking						
	Coma		1				1
	Coma						
	Confusional state	1					1
	Confusion						
	Conjunctivitis	1	4	2			7
	Conjunctivitis						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Delirium			1			1
	Delirium						
	Depression			1			1
	Depression						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		1	2			3
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		1	2			3
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea	1	1				2
	Diarrhoea						
	Dizziness	1	24	13			38
	Dizziness						
	Faintness						
	Light-headed feeling						
	Dry mouth	2	6	8	1		17
	Mouth dry						
	Dysaesthesia	1	4	1			6
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea	4	29	32			65
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PSEUDO-EPHEDRINE + TRIPROLIDINE (nasal, systemic) (ต่อ)	Dysuria		1	1			2
	Dysuria						
	Eczema				1		1
	Eczema						
	Erythema multiforme		7	4			11
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum		2				2
	Erythema nodosum						
	Extrapyramidal disorder		1				1
	Extrapyramidal disorder						
	Eye disorder		1				1
	Eye abnormality						
	Eyelid ptosis			1			1
	Ptosis						
	Face oedema	3	31	32			66
	Face oedema						
	Fatigue	1	3	9			13
	Fatigue						
	Fixed eruption	1	12	6			19
	Fixed eruption						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Flushing	1	2	2			5
	Flushing						
	Hallucination		1				1
	Hallucination						
	Headache	2	7	9			18
	Headache						
	Hot flush			2			2
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		2				2
	Sweating increased						
	Hypertension		2				2
	Hypertension						
	Hypoaesthesia	1	4	2			7
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PSEUDO-EPHEDRINE + TRIPROLIDINE (nasal, systemic) (ต่อ)	Hypoaesthesia oral *Numbness oral*			1			1
	Hypohidrosis *Sweating decreased*		1				1
	Hypotension *Hypotension*			1			1
	Insomnia *Insomnia* *Sleeplessness*	2	9	7			18
	Jaundice *Jaundice*		1				1
	Laryngitis *Laryngitis*		2				2
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*		3	1			4
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		4	3			7
	Mucosal inflammation *Mucositis NOS*		1				1
	Muscle spasms *Spasm generalized*			1			1
	Muscular weakness *Muscle weakness*	1	1	2			4
	Nausea *Nausea*	2	14	13			29
	Nervousness *Nervousness*		1	1			2
	Neuropathy peripheral *Neuropathy peripheral*		2				2
	Nocturia *Nocturia*		1				1
	Oedema *Oedema*		9	6			15
	Oedema genital *Oedema genital*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*	3	13	14			30

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PSEUDO-EPHEDRINE + TRIPROLIDINE (nasal, systemic) (ต่อ)	Oedema peripheral		8	3			11
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Pain		1	1			2
	Pain						
	Pain burning						
	Palpitations	9	51	25			85
	Palpitations						
	Paraesthesia		2	2			4
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema	2	26	34			62
	Oedema periorbital						
	Pruritus	5	80	86	1		172
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital			1			1
	Pruritus genital						
	Purpura		1	2			3
	Purpura						
	Pyrexia		1	4			5
	Fever						
	Rash	3	93	119	1		216
	Rash						
	Rash erythematous	7	64	62			133
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	11	98	88	2		199
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular		1	1			2
	Rash pustular						
	Respiratory depression			1			1
	Respiratory depression						
	Respiratory disorder	1		1			2
	Respiratory disorder						
	Rhinitis	1	2				3
	Rhinitis						
	Seizure		1				1
	Convulsions						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PSEUDO-EPHEDRINE + TRIPROLIDINE (nasal, systemic) (ต่อ)	Skin exfoliation		3	1			4
	Skin erythema desquamative						
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Sleep disorder	1	2	1			4
	Sleep disorder						
	Somnolence		2	5			7
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		4	2			6
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		5	1			6
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Stomatitis necrotising			1			1
	Stomatitis necrotising						
	Syncope		2	1			3
	Syncope						
	Tachycardia		3	7			10
	Tachycardia						
	Thirst			1			1
	Thirst						
	Thrombophlebitis		1				1
	Thrombophlebitis						
	Tinnitus		2	1			3
	Ear ringing						
	Tinnitus						
	Tongue paralysis			2			2
	Tongue paralysis						
	Toxic epidermal necrolysis		1				1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor	1	3				4
	Tremor						
	Urinary incontinence			1			1
	Urinary incontinence						
	Urinary retention	2	2	2			6
	Urinary retention						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PSEUDO-EPHEDRINE + TRIPROLIDINE (nasal, systemic) (ต่อ)	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute* *Urticaria aggravated*	5	79	73			157
	Vertigo *Vertigo*		2	1	1		4
	Visual impairment *Vision abnormal*		1				1
	Vomiting *Vomiting*	2	8	11			21
	ผลรวม	**93**	**841**	**799**	**8**	**1**	**1,742**
PSEUDO-EPHEDRINE, COMBINATIONS (nasal, systemic)	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction*	1					1
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1	1			2
	Angioedema *Angioedema*	1	3	2			6
	Chest pain *Chest pain*			1			1
	Dizziness *Dizziness*		2	2			4
	Dyspnoea *Dyspnoea*		2	1			3
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1
	Face oedema *Face oedema*	1	2	2			5
	Fixed eruption *Fixed eruption*			1			1
	Headache *Headache*			1			1
	Hemiparesis *Hemiparesis*			1			1
	Nausea *Nausea*		4	1			5
	Oedema *Oedema*		1	1			2
	Oliguria *Oliguria*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PSEUDO-EPHEDRINE, COMBINATIONS (nasal, systemic) (ต่อ)	Palpitations *Palpitations*		3	4			7
	Paraesthesia *Paraesthesia*	1					1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*	1					1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		3	2			5
	Rash *Eruption* *Rash*		5	3			8
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	2			3
	Rash follicular *Rash follicular*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	3	4	1			8
	Respiratory depression *Respiratory depression*		1				1
	Somnolence *Somnolence*			1			1
	Tachycardia *Tachycardia*			1			1
	Tinnitus *Tinnitus*		1				1
	Tremor *Tremor*			1			1
	Urticaria *Urticaria*	4	6	7			17
	Visual impairment *Vision abnormal*			2			2
	Vomiting *Vomiting*		2	1			3
	ผลรวม	**12**	**42**	**41**			**95**
PSORALENS FOR TOPICAL USE							
	Dermatitis *Dermatitis*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PURIFIED CHICK-EMBRYO-CELL (PCEC) RABIES VACCINE	Abdominal pain			2			2
	Abdominal pain						
	Administration site rash		1				1
	Administration site rash						
	Anaphylactic reaction	3	16	6			25
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		4	3		1	8
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction	1					1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	6	31	17		2	56
	Angioedema						
	Application site reaction		2				2
	Application site reaction						
	Arteritis		1				1
	Arteritis						
	Arthralgia		1				1
	Arthralgia						
	Arthritis			2			2
	Arthritis						
	Bronchospasm		2	2			4
	Bronchospasm						
	Chest discomfort	1	4	1			6
	Chest discomfort						
	Chest tightness of						
	Chest pain		10	3			13
	Chest pain						
	Chills			1			1
	Rigors						
	Coagulopathy		1				1
	Coagulation disorder						
	Cold sweat		2				2
	Skin cold clammy						
	Coma			1			1
	Coma						
	Conjunctivitis	1	1	2			4
	Conjunctivitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PURIFIED CHICK-EMBRYO-CELL (PCEC) RABIES VACCINE (ต่อ)	Cough		1	1			2
	Coughing						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous			2			2
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact			1			1
	Dermatitis contact						
	Dizziness	1	2	2			5
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1			1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		2				2
	Mouth dry						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dysphonia			1			1
	Dysphonia						
	Dyspnoea	1	15	7			23
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Eczema	1		1			2
	Eczema						
	Erythema multiforme	1	2				3
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum			1			1
	Erythema nodosum						
	Eye pain			1			1
	Eye pain						
	Eyelid oedema			1			1
	Oedema eyelid						
	Eyelid retraction		1				1
	Eyelid retraction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PURIFIED CHICK-EMBRYO-CELL (PCEC) RABIES VACCINE (ต่อ)	Face oedema	1	9	3			13
	Face oedema						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Fixed eruption	1	3			1	5
	Fixed eruption						
	Flatulence		1	1			2
	Flatulence						
	Flushing		1	2			3
	Flushing						
	Skin flushed						
	Gastrointestinal disorder		1				1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Gravitational oedema		1				1
	Oedema dependent						
	Guillain-Barre syndrome		1				1
	Guillain-Barre syndrome						
	Headache		1	5			6
	Headache						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						
	Hyperkeratosis			1			1
	Hyperkeratosis						
	Hypersensitivity	3	2				5
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypotension		1	3			4
	Hypotension						
	Injection site dermatitis		2	1			3
	Injection site dermatitis						
	Injection site inflammation	3	13	6			22
	Injection site inflammation						
	Injection site pain	2	6	3			11
	Injection site pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PURIFIED CHICK-EMBRYO-CELL (PCEC) RABIES VACCINE (ต่อ)	Injection site reaction	6	15	7		1	29
	Injection site reaction						
	Injection site urticaria		1				1
	Injection site urticaria						
	Injection site vesicles		1				1
	Injection site vesicles						
	Jaundice	1					1
	Icterus						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						
	Local reaction		1				1
	Local reaction						
	Lymphadenopathy		4				4
	Lymph nodes enlarged						
	Medication error					1	1
	Medication error						
	Mouth ulceration			3			3
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle contractions involuntary	1		1			2
	Muscle contractions involuntary						
	Muscular weakness			1			1
	Muscle weakness						
	Myalgia		3	2			5
	Myalgia						
	Nausea	3	4	6			13
	Nausea						
	Oedema		14	4		1	19
	Edema						
	Oedema mouth		9	6			15
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1	1			2
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Pain		3	4			7
	Pain						
	Pain burning						
	Pallor		1				1
	Pallor						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PURIFIED CHICK-EMBRYO-CELL (PCEC) RABIES VACCINE (ต่อ)	Palpitations		4	2			6
	Palpitations						
	Periorbital oedema		11	2			13
	Oedema periorbital						
	Petechiae		1				1
	Petechiae						
	Pharyngitis		2				2
	Pharyngitis						
	Pruritus	9	76	46		1	132
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura	1	1	1			3
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	3	15	12		1	31
	Fever						
	Rash	12	76	69	2	3	162
	Rash						
	Rash erythematous	12	61	35	1	1	110
	Erythematous rash						
	Rash erythematous						
	Rash follicular		1				1
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular	19	97	49	1	2	168
	Maculo-papular rash						
	Rash vesicular		2				2
	Vesicular rash						
	Respiratory disorder		1				1
	Respiratory disorder						
	Respiratory failure			1			1
	Respiratory insufficiency						
	Rhinitis		1	1			2
	Rhinitis						
	Seizure		1	1			2
	Convulsions						
	Skin reaction	1	3				4
	Skin reaction localised						
	Sputum increased			1			1
	Sputum increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PURIFIED CHICK-EMBRYO-CELL (PCEC) RABIES VACCINE (ต่อ)	Stomatitis *Stomatitis*		1				1
	Syncope *Syncope*			3			3
	Systemic lupus erythematosus rash *Systemic erythematosus rash*		1				1
	Tachycardia *Tachycardia*		2				2
	Tinnitus *Tinnitus*			1			1
	Tongue disorder *Tongue disorder*			1			1
	Tongue oedema *Tongue oedema*		1				1
	Tongue paralysis *Tongue paralysis*			1			1
	Toxic epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis*			1			1
	Urticaria *Hives* *Urticaria* *Urticaria acute* *Wheals*	16	147	85		2	250
	Vasculitis *Vasculitis*		1				1
	Vomiting *Vomiting*	1	3	5			9
	ผลรวม	**111**	**712**	**439**	**4**	**17**	**1,283**
PURIFIED VERO CELL RABIES VACCINE (PVRV)	Abscess *Abscess*		2			2	4
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*	6	41	13			60
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*	1	8	7			16
	Angioedema *Angioedema* *Angioneurotic oedema*	3	33	11		1	48

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PURIFIED VERO CELL RABIES VACCINE (PVRV) (ต่อ)	Application site oedema		1				1
	Application site oedema						
	Application site pain			1			1
	Application site pain						
	Application site reaction		1			1	2
	Application site reaction						
	Asthma		1				1
	Asthma						
	Blood pressure decreased		1	1			2
	Blood pressure drop arterial						
	Bronchospasm		2	2			4
	Bronchospasm						
	Cardiac failure					1	1
	Heart failure						
	Cellulitis		2				2
	Cellulitis						
	Chest discomfort		4	1			5
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest tightness of						
	Chest pain		8	7	1	2	18
	Chest burning pain of						
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Choking		1				1
	Choking						
	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Cough		1				1
	Coughing						
	Crying			1			1
	Crying abnormal						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PURIFIED VERO CELL RABIES VACCINE (PVRV) (ต่อ)	Dermatitis		2				2
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous			2			2
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact		1				1
	Dermatitis contact						
	Diarrhoea	2	2	2			6
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Stools watery						
	Dizziness		4	5		1	10
	Dizziness						
	Faintness						
	Dry skin			1			1
	Hot dry skin						
	Dyspnoea		14	12	1	1	28
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Ear disorder		1				1
	Ear disorder NOS						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Enanthema		1				1
	Enanthema						
	Erythema			1			1
	Erythema						
	Erythema multiforme		2	3			5
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum		2	1			3
	Erythema nodosum						
	Extensive swelling of vaccinated limb		1				1
	Extensive swelling of vaccinated limb						
	Eye pain			1			1
	Eye pain						
	Eyelid oedema		2				2
	Eyelid oedema						
	Oedema eyelid						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PURIFIED VERO CELL RABIES VACCINE (PVRV) (ต่อ)	Face oedema		13	6		1	20
	Face oedema						
	Fixed eruption		1			1	2
	Fixed eruption						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Flushing	1					1
	Skin flushed						
	Gangrene			1			1
	Gangrene						
	Generalised oedema		2	1			3
	Oedema generalised						
	Haemorrhage			1			1
	Haemorrhage NOS						
	Headache		1	1	1		3
	Headache						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		1			1	2
	Sweating increased						
	Hypersensitivity		1	3	1		5
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hyperventilation			1			1
	Hyperventilation						
	Hypoaesthesia			1			1
	Hypoaesthesia						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Hypothermia		1				1
	Hypothermia						
	Injection site abscess sterile	1				1	2
	Injection site abscess sterile						
	Injection site dermatitis		4	1			5
	Injection site dermatitis						
	Injection site erythema					1	1
	Injection site redness						
	Injection site granuloma					1	1
	Injection site granuloma						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PURIFIED VERO CELL RABIES VACCINE (PVRV) (ต่อ)	Injection site infection		1	1			2
	Injection site infection						
	Injection site inflammation		5	8		3	16
	Injection site inflammation						
	Injection site necrosis		1			1	2
	Injection site necrosis						
	Injection site pain		2	2			4
	Injection site pain						
	Injection site rash			1		2	3
	Injection site rash						
	Injection site reaction	2	6	6			14
	Injection site reaction						
	Injection site urticaria		1				1
	Injection site urticaria						
	Insomnia		1				1
	Sleeplessness						
	Laboratory test abnormal		1				1
	Laboratory test abnormal						
	Lymphadenopathy		1	1			2
	Lymphadenopathy						
	Malaise					1	1
	Malaise						
	Miliaria			1			1
	Heat rash						
	Mouth ulceration			3			3
	Stomatitis ulcerative						
	Myalgia		4	1			5
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Nausea		5	5		2	12
	Nausea						
	Oedema		4	7		1	12
	Oedema						
	Oedema mouth		5	7			12
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	1	1	1			3
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PURIFIED VERO CELL RABIES VACCINE (PVRV) (ต่อ)	Pain		3	3		1	7
	Pain						
	Pain burning						
	Palpitations		2	4			6
	Palpitations						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Penis disorder		1				1
	Penis disorder						
	Periorbital oedema		8	4			12
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis				1		1
	Pharyngitis						
	Pityriasis		1				1
	Pityriasis						
	Pruritus	5	53	39	2	4	103
	Generalised itching						
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		1				1
	Purpura						
	Pyrexia	3	8	10		1	22
	Fever						
	Rash	9	93	43	2	7	154
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous	5	44	36		1	86
	Erythematous rash						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash macular	1	2				3
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	9	101	47	1	2	160
	Generalised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash pruritic		2				2
	Pruritic rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PURIFIED VERO CELL RABIES VACCINE (PVRV) (ต่อ)	Rash pustular *Rash pustular*		3				3
	Rash vesicular *Vesicular rash*		1				1
	Rhinitis *Rhinitis*				1		1
	Scar *Scar*					1	1
	Seizure *Convulsions*		1	1			2
	Serum sickness *Serum sickness*		13	4			17
	Skin exfoliation *Skin peeling*			1			1
	Skin reaction *Skin reaction localised*		2	1			3
	Somnolence *Somnolence*					1	1
	Sudden death *Sudden death*		1				1
	Syncope *Syncope*			2			2
	Tachycardia *Tachycardia*					1	1
	Taste disorder *Taste disturbance*			1			1
	Urinary incontinence *Urination involuntary*			1			1
	Urinary tract infection *Urinary tract infection*				1		1
	Urticaria *Acute allergic urticaria* *Rash urticarial* *Urticaria* *Urticaria acute* *Wheals*	20	188	92	1	5	306
	Vascular malformation *Vascular malformation peripheral*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PURIFIED VERO CELL RABIES VACCINE (PVRV) (ต่อ)	Vasculitis *Vasculitis*			1			1
	Vertigo *Vertigo*		1	1			2
	Vision blurred *Vision blurred*			1			1
	Vomiting *Emesis* *Vomiting*		4	4		1	9
	Wheezing *Wheezing*		1				1
	ผลรวม	**69**	**740**	**432**	**13**	**50**	**1,304**
PYRANTEL	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Gastrointestinal disorder *Gastrointestinal disorder NOS*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1	1			2
	Pyrexia *Fever*		1				1
	Rash *Rash*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		2	1			3
	ผลรวม		**7**	**3**			**10**
PYRAZINAMIDE	Abdominal distension *Abdomen enlarged*		1				1
	Abdominal pain *Abdominal pain* *Cramp abdominal*	3	11	9			23
	Abscess *Abscess*	1					1
	Acne *Acne*		3	5			8
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis(AGEP)*	1	1	4			6

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PYRAZINAMIDE (ต่อ)	Acute kidney injury		2	1			3
	Renal failure acute						
	Alanine aminotransferase increased	2	9	5		1	17
	Alanine aminotransferase increased (ALT increased)						
	Serum glutamic-pyruvic transaminase increased (SGPT increased)						
	Alcohol interaction		1				1
	Drug - alcohol interaction						
	Alopecia		2	2			4
	Alopecia						
	Anaemia		1	2			3
	Anaemia						
	Anaesthesia oral		4				4
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	2	7	2			11
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	2	4	3			9
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	13	19	11		2	45
	Angioedema						
	Aphthous ulcer			1			1
	Stomatitis aphthous						
	Apnoea		2				2
	Apnoea						
	Appetite disorder		1				1
	Appetite disorder NOS						
	Arthralgia	9	89	78		9	185
	Arthralgia						
	Arthralgia aggravated						
	Arthritic-like pain						
	Joint ache						
	Joint pain						
	Arthritis	2	9	13			24
	Arthritis						
	Joint inflammation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PYRAZINAMIDE (ต่อ)	Aspartate aminotransferase increased	2	16	10		1	29
	Aspartate aminotransferase increased (AST increased)						
	Glutamic-oxaloacetic transaminase increased						
	Serum glutamic-oxaloacetic transaminase increased (SGOT increased)						
	Asthenia		9	7		1	17
	Asthenia						
	Debility marked						
	Weakness generalized						
	Asthma			1			1
	Asthma						
	Ataxia			1			1
	Ataxia						
	Azotaemia		2				2
	Azotaemia						
	Back pain		4	3			7
	Back ache						
	Back pain						
	Bilirubinuria		2				2
	Bilirubinuria						
	Blister		1				1
	Blisters						
	Blood alkaline phosphatase increased		1	1			2
	Alkaline phosphatase serum increased (ALP increased)						
	Blood glucose abnormal			1			1
	Blood glucose abnormal						
	Blood urea increased		1				1
	Blood urea nitrogen increased						
	Blood uric acid increased		1				1
	Uric acid blood increased						
	Bone pain		4	2		1	7
	Skeletal pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PYRAZINAMIDE (ต่อ)	Bronchospasm	3	2	2			7
	Bronchospasm						
	Cataract congenital		1				1
	Cataract congenital						
	Cheilitis	1		3		1	5
	Cheilitis						
	Chest pain	4	16	8			28
	Chest pain						
	Chills		3	1			4
	Rigors						
	Choking		1	1			2
	Choking						
	Cholecystitis		1	3			4
	Cholecystitis						
	Cholelithiasis		2	1			3
	Cholelithiasis						
	Cholestasis		2	1			3
	Cholestasis						
	Cholestasis intrahepatic						
	Confusional state	1		3			4
	Confusion						
	Conjunctival discolouration		1				1
	Conjunctival discolouration						
	Conjunctivitis	2	8	3	1	1	15
	Conjunctivitis						
	Cough	1	1	1			3
	Coughing						
	CSF test abnormal		1	1			2
	CSF abnormal						
	Death	1	6	10			17
	Death						
	Decreased appetite	6	51	43			100
	Anorexia						
	Dermatitis	3	7	4	1		15
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		3	2			5
	Bullous eruption						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PYRAZINAMIDE (ต่อ)	Dermatitis exfoliative	11	69	47	1		128
	Dermatitis exfoliative aggravated						
	Exfoliative dermatitis						
	Dermatitis exfoliative generalised	1					1
	Generalized exfoliative dermatitis						
	Dermatitis psoriasiform		1	1			2
	Rash psoriaform						
	Diarrhoea	1	10	10		1	22
	Diarrhoea						
	Diarrhoea haemorrhagic			1			1
	Diarrhoea bloody						
	Dizziness	3	13	17			33
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug dependence		1				1
	Drug addiction						
	Drug eruption	1	2			1	4
	Allergic drug rash						
	Drug eruption						
	Drug hypersensitivity					1	1
	Drug hypersensitivity						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms	3	21	19		2	45
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug-induced liver injury	1	1	2			4
	Drug-induced hepatitis						
	Drug-induced liver injury						
	Dry mouth		3	3			6
	Mouth dry						
	Dry skin		3	1			4
	Hot dry skin						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PYRAZINAMIDE (ต่อ)	Dysaesthesia	1	3	1			5
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia			1			1
	Dyspepsia						
	Dysphonia			1			1
	Dysphonia						
	Dyspnoea	6	19	14			39
	Dyspnoea						
	Dysuria			1			1
	Dysuria						
	Eating disorder		1				1
	Eating disorder						
	Eczema		2	4			6
	Eczema						
	Electrocardiogram abnormal	1					1
	ECG abnormal specific						
	Enanthema	2	1				3
	Enanthema						
	Enzyme abnormality	2	8	2			12
	Enzyme abnormality						
	Eosinophilia	1	4	5			10
	Eosinophilia						
	Erythema		1				1
	Erythema						
	Erythema multiforme	4	14	19	1	1	39
	Erythema multiforme						
	Eye disorder	1					1
	Eye abnormality						
	Eye pain	1		2			3
	Eye pain						
	Eyelid oedema			1			1
	Oedema eyelid						
	Face oedema	1	9	11			21
	Face oedema						
	Fatigue	6	67	35		2	110
	Fatigue *Tiredness* *Weariness*						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PYRAZINAMIDE (ต่อ)	Fixed eruption	3	6	5		1	15
	Fixed eruption						
	Flatulence	1	4	1			6
	Flatulence						
	Flushing	2	4	3			9
	Flushing						
	Gastritis		1				1
	Gastritis acute						
	Gastrointestinal disorder		1				1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Generalised oedema			3			3
	Oedema generalised						
	Glossitis			1			1
	Glossitis						
	Glycosuria		1				1
	Glycosuria						
	Gout	1	20	6		1	28
	Gout						
	Gout aggravated						
	Gouty arthritis	1	2	3			6
	Gouty arthritis						
	Hyperuricaemic arthritis						
	Gravitational oedema		1				1
	Oedema dependent						
	Haemolytic anaemia enzyme specific		1				1
	Haemolytic anaemia enzyme specific						
	Headache		12	13			25
	Head pain						
	Headache						
	Hepatic cirrhosis		1				1
	Hepatic cirrhosis						
	Hepatic enzyme increased	19	153	44		19	235
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic failure		2	3			5
	Hepatic failure						
	Hepatic function abnormal	6	47	19			72
	Hepatic function abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PYRAZINAMIDE (ต่อ)	Hepatic necrosis		1	2			3
	Hepatic necrosis						
	Hepatic neoplasm			1			1
	Hepatic neoplasm						
	Hepatic steatosis			1			1
	Liver fatty						
	Hepatitis	239	1,556	579	20	36	2,430
	Hepatitis						
	Hepatitis aggravated						
	Hepatitis A		1	1			2
	Hepatitis A						
	Hepatitis infectious						
	Hepatitis cholestatic	4	68	54			126
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatitis toxic	1	4				5
	Hepatitis toxic						
	Hepatitis viral		8	3			11
	Hepatitis viral						
	Hepatobiliary neoplasm		1				1
	Hepatobiliary neoplasm						
	Hepatocellular injury		50	16		1	67
	Hepatocellular damage						
	Liver cell damage						
	Hepatomegaly	1		1			2
	Hepatomegaly						
	Liver enlargement						
	Hepatotoxicity		6				6
	Hepatotoxic effect						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hyperbilirubinaemia		10	5		1	16
	Bilirubinaemia						
	Hyperbilirubinaemia						
	Hypercalcaemia			1			1
	Hypercalcaemia						
	Hyperpyrexia	1					1
	Hyperpyrexia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PYRAZINAMIDE (ต่อ)	Hypersensitivity		3	2		1	6
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hyperuricaemia	4	38	18			60
	Hyperuricemia						
	Hypoacusis			1			1
	Hearing decreased						
	Hypoaesthesia		4	2			6
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypokalaemia		1				1
	Hypokalaemia						
	Hyponatraemia		1				1
	Hyponatraemia						
	Hypotension		2				2
	Hypotension						
	Influenza like illness			1			1
	Influenza-like symptoms						
	Insomnia	1	6	1			8
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Jaundice	14	134	93			241
	Icterus						
	Jaundice						
	Jaundice cholestatic		4	1			5
	Cholestatic jaundice						
	Jaundice cholestatic						
	Judgement impaired		1				1
	Judgement impaired						
	LE cells present			1			1
	LE test abnormal						
	Lip discolouration		1				1
	Lip discolouration						
	Lip pain		1				1
	Lip soreness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PYRAZINAMIDE (ต่อ)	Liver disorder		1				1
	Hepatic disease						
	Liver function test abnormal		2				2
	Liver function tests abnormal NOS						
	Liver injury			1			1
	Liver injury						
	Local anaesthesia		1				1
	Anaesthesia local						
	Macular degeneration		1				1
	Macula lutea degeneration						
	Macular oedema	1					1
	Macular oedema						
	Malaise	2	14	6			22
	Malaise						
	Malaise and fatigue						
	Medication error		1				1
	Medication error						
	Melanocytic naevus		2	3			5
	Naevus						
	Migraine		1	1			2
	Migraine						
	Miliaria	1	1	3			5
	Heat rash						
	Mouth ulceration	3	16	5			24
	Mouth ulcer						
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		2	2			4
	Mucositis NOS						
	Multiple sclerosis			1			1
	Multiple sclerosis						
	Muscle atrophy		1				1
	Muscle atrophy						
	Muscular weakness		2	3			5
	Muscle weakness						
	Myalgia	2	23	14			39
	Muscle ache						
	Muscle pain						
	Myalgia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PYRAZINAMIDE (ต่อ)	Myopathy		1				1
	Myopathy						
	Nausea	23	159	115			297
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Neoplasm malignant		1				1
	Neoplasm malignant						
	Nephritis			2			2
	Nephritis						
	Nephrotic syndrome			1			1
	Nephrosis						
	Neuritis			3			3
	Neuritis						
	Neuropathy peripheral	1	8	2			11
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Oedema	3	10	17		1	31
	Oedema						
	Oedema genital			1			1
	Oedema genital						
	Oedema mouth	5	23	9			37
	Mouth oedema						
	Oedema peripheral		7	8		1	16
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Optic neuritis		2				2
	Optic neuritis						
	Osteoarthritis		4	2			6
	Arthrosis						
	Ototoxicity			1			1
	Ototoxicity						
	Pain	1	10	3		1	15
	Pain						
	Pain burning						
	Pain in extremity	1	2	4			7
	Calf pain						
	Leg pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PYRAZINAMIDE (ต่อ)	Pallor			1			1
	Pallor						
	Palpitations	1	11	8			20
	Palpitations						
	Pancreatic enzymes increased	1	1	1			3
	Pancreas enzymes increased						
	Paraesthesia		2	1			3
	Paraesthesia						
	Paresis			1			1
	Paresis						
	Periorbital oedema	4	6	7			17
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		1	1			2
	Peripheral ischaemia						
	Peritonitis			1			1
	Peritonitis						
	Photosensitivity reaction	2	5	10			17
	Photosensitive rash						
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Photosensitivity toxic reaction						
	Pityriasis rosea			1			1
	Pityriasis rosea						
	Plantar fasciitis	1					1
	Fasciitis plantar						
	Porphyria			1			1
	Porphyria						
	Post viral fatigue syndrome			1			1
	Post-viral fatigue syndrome						
	Pruritus	71	285	274	8	5	643
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus aggravated						
	Purpura		5	1	1		7
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	7	51	32	1	2	93
	Fever						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PYRAZINAMIDE (ต่อ)	Rash	99	401	314	4	6	824
	Eruption						
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash erythematous	49	161	113	4	5	332
	Erythematous rash						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular		1	1			2
	Rash follicular						
	Rash macular		7				7
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	203	721	394	7	19	1,344
	Generalised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash pustular	1	3	2			6
	Rash pustular						
	Rash vesicular			1			1
	Vesicular rash						
	Renal impairment		1				1
	Renal function abnormal						
	Rheumatoid arthritis		1				1
	Arthritis rheumatoid						
	Rhinitis			1			1
	Rhinitis						
	Saliva altered		1				1
	Saliva altered						
	Salivary hypersecretion	1					1
	Saliva increased						
	Scleritis			1			1
	Scleritis						
	Sepsis		1				1
	Sepsis						
	Skin discolouration			4			4
	Skin discolouration						
	Skin disorder		1	2			3
	Skin disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PYRAZINAMIDE (ต่อ)	Skin exfoliation	2	4	2			8
	Skin erythema desquamative						
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin mass		1	2			3
	Skin nodule						
	Skin ulcer			1			1
	Skin ulceration						
	Somnolence	1	1				2
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Sputum increased	1					1
	Sputum increased						
	Stevens-Johnson syndrome	26	74	87	1	2	190
	Photoinduced Stevens-Johnson syndrome						
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis	2	2	2			6
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Stupor		1				1
	Stupor						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus	1					1
	Syndrome disseminated lupus erythematosis						
	Systemic lupus erythematosus rash		1				1
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia		2				2
	Tachycardia						
	Taste disorder			1			1
	Taste disturbance						
	Tendonitis			1			1
	Tendinitis						
	Thermal burn	1	3	3			7
	Burn						
	Thrombocytopenia		1	1			2
	Thrombocytopenia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PYRAZINAMIDE (ต่อ)	Tinnitus		3	1			4
	Tinnitus						
	Tongue ulceration	1	1				2
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis	4	9	19			32
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Tracheitis		1				1
	Tracheitis						
	Transaminases increased		5	1			6
	Transaminases increased						
	Transaminitis						
	Tremor		1				1
	Tremor						
	Tuberculosis					1	1
	Tuberculosis						
	Tuberculosis liver	1					1
	Tuberculosis liver						
	Urate nephropathy		1				1
	Hyperuricaemic nephropathy						
	Urine analysis abnormal		1	1			2
	Urine abnormal						
	Urticaria	44	106	53	3	2	208
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Vasculitis		2	3			5
	Vasculitis						
	Vertigo		7	2			9
	Vertigo						
	Visual field defect		1	1			2
	Scotoma						
	Visual field defect						
	Visual impairment		4	2			6
	Vision abnormal						
	Vitiligo				1		1
	Vitiligo						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PYRAZINAMIDE (ต่อ)	Vomiting	20	157	118		3	298
	Vomiting						
	Vulvovaginal discomfort	1					1
	Vaginal discomfort						
	Weight decreased		3	2	1		6
	Weight decrease						
	Weight increased			1			1
	Weight increased						
	Xerophthalmia	1					1
	Xerophthalmia						
	Yellow nail syndrome		1				1
	Yellow nail syndrome						
	ผลรวม	**993**	**5,078**	**3,018**	**55**	**133**	**9,277**
PYRAZOLONES	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Chest pain		1	1			2
	Chest pain						
	Dyspnoea		1	1			2
	Dyspnoea						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Palpitations	1	1				2
	Palpitations						
	Periorbital oedema	1					1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		2				2
	Pruritus						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash erythematous	1					1
	Rash erythematous						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PYRAZOLONES (ต่อ)	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม	**3**	**11**	**4**			**18**
PYRIDOSTIGMINE	Abdominal pain *Abdominal pain*		2				2
	Bradycardia *Bradycardia*		1				1
	Constipation *Constipation*		1				1
	Diarrhoea *Diarrhea*		2				2
	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Dystonia *Dystonia*			1			1
	Hyperhidrosis *Sweating increased*			1			1
	Hypertension *Hypertension*			1			1
	Hypertonia *Hypertonia*	1					1
	Lacrimation disorder *Lacrimation abnormal*		1	1			2
	Myalgia *Myalgia*			1			1
	Nausea *Nausea*		1				1
	Palpitations *Palpitations*		1				1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		3	1			4
	Rash *Rash*		4	1			5
	Rash erythematous *Rash erythematous*			3			3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		4				4

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PYRIDOSTIGMINE (ต่อ)	Respiratory failure			1			1
	Respiratory insufficiency						
	Salivary hypersecretion		2	2			4
	Saliva increased						
	Sputum increased		1				1
	Sputum increased						
	Tetany		1				1
	Tetany						
	Tremor	1	1				2
	Tremor						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม	**2**	**28**	**14**			**44**
PYRIDOXAL PHOSPHATE	Drug ineffective			1			1
	Drug ineffective						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Off label use			1			1
	Off label use						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	ผลรวม		**2**	**2**			**4**
PYRIDOXINE (VITAMIN B6)	Abdominal pain					1	1
	Abdominal pain						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction			2			2
	Anaphylaxis						
	Angioedema		4				4
	Angioedema						
	Angiopathy					1	1
	Vascular disorder						
	Arthralgia		1	1			2
	Arthralgia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PYRIDOXINE (VITAMIN B6) (ต่อ)	Asthenia			1			1
	Weakness generalized						
	Ataxia			1			1
	Ataxia						
	Blood glucose abnormal			1			1
	Blood glucose abnormal						
	Cheilitis			1			1
	Cheilitis						
	Chest pain		2				2
	Chest pain						
	Chronic kidney disease					1	1
	Renal failure chronic						
	Constipation		1				1
	Constipation						
	Cough					1	1
	Coughing						
	Cytomegalovirus infection					1	1
	Cytomegalus virus infection						
	Dizziness			2			2
	Dizziness						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dry skin			1			1
	Hot dry skin						
	Dysphagia			1			1
	Dysphagia						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Face oedema	1	1	2			4
	Face oedema						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Granulocytopenia	1					1
	Granulocytopenia						
	Headache		1				1
	Headache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PYRIDOXINE (VITAMIN B6) (ต่อ)	Hepatitis *Hepatitis*	1	2				3
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia* *Numbness*		1	2			3
	Hypoxia *Hypoxaemia*					1	1
	Immune reconstitution inflammatory syndrome *Immune reconstitution syndrome*			1			1
	Insomnia *Insomnia*		1				1
	Lung infiltration *Pulmonary infiltration*					1	1
	Nausea *Nausea*	1	1	2		1	5
	Neuropathy peripheral *Neuropathy* *Neuropathy peripheral*	1	1				2
	Oedema *Oedema*		1				1
	Oedema genital *Oedema genital*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*	1	2	1			4
	Oedema peripheral *Oedema legs*			1			1
	Palpitations *Palpitations*		1	3			4
	Paraesthesia *Paraesthesia*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		8	10			18
	Pyrexia *Fever*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PYRIDOXINE (VITAMIN B6) (ต่อ)	Rash *Rash*		8	7			15
	Rash erythematous *Rash erythematous*		3	2	1		6
	Rash macular *Macular rash*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	1	5	2			8
	Renal artery occlusion *Renal artery occlusion*					1	1
	Skin discolouration *Skin discolouration*			1			1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*				1		1
	Stomatitis *Stomatitis*			1			1
	Syncope *Syncope*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		10	2			12
	Vomiting *Vomiting*	1	1	1			3
	Vulvovaginal discomfort *Vaginal discomfort*			1			1
	Weight increased *Weight increased*			1			1
	ผลรวม	**8**	**60**	**56**	**2**	**10**	**136**
PYRIMETHAMINE	Acute kidney injury *Renal failure acute*			1			1
	Agranulocytosis *Agranulocytosis*		1				1
	Anaemia *Anaemia*		1				1
	Anaemia megaloblastic *Anaemia megaloblastic*		2				2
	Arthralgia *Arthralgia*		1				1
	Asthenia *Asthenia*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PYRIMETHAMINE (ต่อ)	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Cyanosis		1				1
	Cyanosis						
	Death			2			2
	Death						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Dermatitis exfoliative		2	1			3
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1			1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea			2			2
	Dyspnoea						
	Epistaxis			1			1
	Epistaxis						
	Erythema multiforme		1	1			2
	Erythema multiforme						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Fatigue		2				2
	Fatigue						
	Tiredness						
	Gastritis haemorrhagic			1			1
	Gastritis haemorrhagic						
	Gingival bleeding		1				1
	Gingival bleeding						
	Granulocytopenia		1				1
	Granulocytopenia						
	Haematemesis			1			1
	Haematemesis						
	Haematuria			1			1
	Haematuria						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PYRIMETHAMINE (ต่อ)	Hepatitis		2				2
	Hepatitis						
	Hypoacusis			1			1
	Hearing decreased						
	Jaundice		1				1
	Jaundice						
	Leukocytosis			1			1
	Leukocytosis						
	Leukopenia		2	3			5
	Leukopenia						
	Melaena		1				1
	Melaena						
	Mouth haemorrhage		1				1
	Oral haemorrhage						
	Mouth ulceration		1	1			2
	Stomatitis ulcerative						
	Myelosuppression			1			1
	Haematopoiesis decreased						
	Nausea		1	2			3
	Nausea						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Pain			1			1
	Pain						
	Pancytopenia	1	15	11			27
	Pancytopenia						
	Pigmentation disorder			1			1
	Pigmentation abnormal						
	Pruritus		2	2			4
	Pruritus						
	Purpura	1	1				2
	Purpura						
	Rash		4	7			11
	Rash						
	Rash erythematous		2	1			3
	Rash erythematous						
	Rash follicular			1			1
	Rash follicular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PYRIMETHAMINE (ต่อ)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	2	9	17			28
	Skin discolouration *Skin discolouration*		4				4
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1	2			3
	Stomatitis *Stomatitis*		1				1
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*		3	11			14
	Toxic epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis*		1	2			3
	Urticaria *Urticaria*		1	1			2
	Vomiting *Vomiting*		2	2			4
	ผลรวม	**4**	**70**	**85**			**159**
PYRIMETHAMINE+ DAPSONE	Jaundice *Jaundice*		1				1
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม		**2**				**2**
PYRIMETHAMINE+ MEFLOQUINE + SULFADOXINE	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*			1			1
	Cheilitis *Cheilitis*			1			1
	Fixed eruption *Fixed eruption*			1			1
	Haematuria *Haematuria*		1	1			2
	Haemolytic anaemia *Anaemia haemolytic*		1				1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Pallor *Pallor*			1			1
	Palpitations *Palpitations*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PYRIMETHAMINE+ MEFLOQUINE + SULFADOXINE (ต่อ)	Pruritus *Pruritus*		2	1			3
	Rash *Rash*		2	1			3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			2			2
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		2				2
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**9**	**11**			**20**
PYRIMETHAMINE+ SULFADOXINE	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Cheilitis *Cheilitis*			1			1
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Fixed eruption *Fixed eruption*		2	2			4
	Haematuria *Haematuria*		1				1
	Haemolysis *Haemolysis*			3			3
	Haemolytic anaemia *Anaemia haemolytic*			1			1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Pallor *Pallor*			1			1
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Paraesthesia *Paraesthesia*			1			1
	Pruritus *Pruritus*	1		1			2
	Pruritus genital *Pruritus genital*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PYRIMETHAMINE+ SULFADOXINE (ต่อ)	Pyrexia *Fever*			1			1
	Rash *Rash*			2			2
	Rash erythematous *Rash erythematous*	1					1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	1			2
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1	1			2
	Stomatitis *Stomatitis*			2			2
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*			1			1
	Toxic epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis*			1			1
	ผลรวม	**2**	**7**	**23**			**32**
PYRIMETHAMINE, COMBINATIONS	Pancytopenia *Pancytopenia*		1	1			2
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*		1				1
	ผลรวม		**2**	**1**			**3**
PYRIMIDINE ANALOGUES	Oedema *Oedema*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
PYRIMIDINE DERIVATIVES	Rash *Rash*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
PYRITHYLDIONE	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2				2
	ผลรวม		**3**				**3**
PYRITINOL	Agranulocytosis *Agranulocytosis*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*			1			1
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		2				2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PYRITINOL (ต่อ)	Angioedema		2	1			3
	Angioedema						
	Cholecystitis			1			1
	Cholecystitis						
	Delusion			1			1
	Delusion						
	Dermatitis exfoliative		3				3
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Drug eruption			1			1
	Drug rash						
	Eczema		1	1			2
	Eczema						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Face oedema		1	1			2
	Face oedema						
	Fatigue		1				1
	Fatigue						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hepatic failure		1				1
	Hepatic failure						
	Hepatic function abnormal			1			1
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis		4				4
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic		1				1
	Hepatitis cholestatic						
	Jaundice		1	1			2
	Jaundice						
	Migraine			1			1
	Migraine						
	Nausea		2				2
	Nausea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PYRITINOL (ต่อ)	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		2				2
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Pain				1		1
	Pain						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema	1	1				2
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity allergic reaction						
	Pruritus		13	11	1		25
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		1	1			2
	Fever						
	Rash	1	20	10		1	32
	Rash						
	Rash erythematous		10	6			16
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	2	22	21			45
	Maculopapular rash						
	Rash maculo-papular						
	Rash vesicular				1		1
	Vesicular rash						
	Serum sickness			1			1
	Serum sickness						
	Skin exfoliation		1				1
	Skin exfoliation						
	Somnolence			1			1
	Somnolence						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
PYRITINOL (ต่อ)	Stevens-Johnson syndrome	2	3	2			7
	Stevens-Johnson syndrome						
	Tinnitus			1			1
	Tinnitus						
	Toxic epidermal necrolysis		1				1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urticaria		11	10			21
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vasculitis			1			1
	Vasculitis						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม	**6**	**113**	**77**	**3**	**1**	**200**
PYRVINIUM	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	ผลรวม			**2**			**2**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
QUAZEPAM	Rash		1				1
	Rash						
	ผลรวม		**1**				**1**
QUETIAPINE	Abortion					1	1
	Abortion						
	Acute generalised exanthematous pustulosis			1			1
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Agitation		1	2			3
	Agitation						
	Discomposure marked						
	Angioedema		2	3			5
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Anuria			1			1
	Anuria						
	Asthenia		1	3			4
	Adynamia						
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Blood creatine phosphokinase increased					1	1
	CK increased						
	Bradycardia			1			1
	Bradycardia						
	Bradycardia foetal					1	1
	Fetal bradycardia						
	Cardiac disorder			1			1
	Heart disorder						
	Cheilitis			1			1
	Cheilitis						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Colitis			1			1
	Colitis						
	Confusional state		3	1			4
	Confusion						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
QUETIAPINE (ต่อ)	Conjunctivitis			2			2
	Conjunctivitis						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness	2	5	8		1	16
	Dizziness						
	Drug eruption					1	1
	Drug eruption						
	Drug ineffective			1			1
	Drug ineffective						
	Drug interaction			1			1
	Drug interaction						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			2			2
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug-induced liver injury			1			1
	Drug-induced liver injury						
	Dry mouth			3		1	4
	Mouth dry						
	Dyskinesia	1					1
	Dyskinesia acute						
	Dysphonia			1			1
	Hoarseness						
	Dyspnoea			6			6
	Dyspnoea						
	Dystonia		3	1			4
	Dystonia						
	Dysuria			1			1
	Dysuria						
	Electrocardiogram QT prolonged			1			1
	QT prolonged						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
QUETIAPINE (ต่อ)	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder	4	7	5	1		17
	Extrapyramidal disorder						
	Extrapyramidal symptoms						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Flushing		1		1		2
	Flushing						
	Foetal exposure during pregnancy					2	2
	Drug exposure in utero						
	Foetal exposure during pregnancy						
	Galactorrhoea			1			1
	Lactation non-puerperal						
	Generalised oedema			1			1
	Oedema generalised						
	Granulocytopenia		1	1			2
	Granulocytopenia						
	Hallucination			1			1
	Hallucination						
	Headache			2			2
	Headache						
	Hyperhidrosis				1		1
	Sweating increased						
	Hyperkinesia		3	1			4
	Hyperkinesia						
	Hypertonia		2	1			3
	Hypertonia						
	Muscle hypertonia						
	Hypoaesthesia			1			1
	Hypoaesthesia						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
QUETIAPINE (ต่อ)	Infantile apnoea			1			1
	Neonatal apnoeic attack						
	Insomnia			3		1	4
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Local anaesthesia		1				1
	Anaesthesia local						
	Mouth ulceration			2			2
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation			1			1
	Mucositis NOS						
	Muscular weakness			2			2
	Muscle weakness						
	Myalgia		2	1			3
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myopathy			1			1
	Myopathy						
	Myopathy toxic	2					2
	Myopathy toxic						
	Nausea		2	1			3
	Nausea						
	Neuroleptic malignant syndrome	1	4			1	6
	Neuroleptic malignant syndrome						
	Neurosis			1			1
	Neurosis						
	Neutropenia			1			1
	Neutropenia						
	Nightmare		2				2
	Paroniria						
	Obesity			1			1
	Obesity						
	Oedema		1	1			2
	Edema						
	Oedema mouth		1	1			2
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1	1		1	3
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
QUETIAPINE (ต่อ)	Off label use			1			1
	Off label use						
	Orthostatic hypotension			2			2
	Hypotension postural						
	Pain		1				1
	Pain						
	Palpitations			5			5
	Palpitations						
	Paresis		1				1
	Paresis						
	Parkinsonism		1			1	2
	Parkinsonism						
	Parkinsonism aggravated						
	Periorbital oedema		1	1			2
	Oedema periorbital						
	Product use in unapproved indication			1			1
	Product use in unapproved indication						
	Pruritus			6			6
	Itching						
	Pruritus						
	Psoriasis			1			1
	Psoriasis						
	Purpura			1			1
	Purpura						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		5	7	2		14
	Rash						
	Rash erythematous		2	1			3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		7	14			21
	Rash maculo-papular						
	Respiratory failure			1			1
	Respiratory insufficiency						
	Rhabdomyolysis		1			2	3
	Rhabdomyolysis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
QUETIAPINE (ต่อ)	Rhinitis			1			1
	Rhinitis						
	Salivary hypersecretion			1			1
	Saliva increased						
	Seizure			2			2
	Convulsions						
	Somnambulism			1			1
	Sleep walking						
	Somnolence	1	1	6		1	9
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome			5			5
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stiff tongue			1			1
	Stiff tongue						
	Stupor		1				1
	Stupor						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Tardive dyskinesia	1	5				6
	Dyskinesia tardive						
	Thirst					1	1
	Thirst						
	Tongue movement disturbance					1	1
	Tongue sluggish						
	Toxic epidermal necrolysis			2			2
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor			4			4
	Tremor						
	Urinary retention					1	1
	Urinary retention						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	Ventricular tachycardia			1			1
	Tachycardia ventricular						
	Visual impairment	1		1			2
	Vision abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
QUETIAPINE (ต่อ)	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	Weight increased		2	2			4
	Weight gain						
	Weight increase						
	ผลรวม	**13**	**74**	**153**	**5**	**18**	**263**
QUINAPRIL	Angioedema	1	2	2			5
	Angioedema						
	Asphyxia			1			1
	Asphyxia						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Cough	4	35	28		1	68
	Coughing						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Dry mouth			2			2
	Mouth dry						
	Dyspepsia			1			1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Gingival hypertrophy		1				1
	Gum hyperplasia						
	Headache			1			1
	Headache						
	Myalgia	1					1
	Myalgia						
	Nail disorder		1				1
	Nail disorder						
	Oedema peripheral		1	1			2
	Oedema legs						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Pruritus		1	2			3
	Itching						
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
QUINAPRIL (ต่อ)	Rash		3	3			6
	Rash						
	Rash maculo-papular	1					1
	Rash maculo-papular						
	Sputum increased			1			1
	Sputum increased						
	Tongue disorder			1			1
	Tongue disorder						
	Tongue oedema		1				1
	Tongue oedema						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม	**7**	**49**	**45**		**1**	**102**
QUINAPRIL + HYDROCHLORO-THIAZIDE	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	ผลรวม		**1**				**1**
QUINIDINE	Electrocardiogram QT prolonged		1				1
	QT prolonged						
	Headache			1			1
	Headache						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Tinnitus		1	2			3
	Tinnitus						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม		**4**	**7**			**11**
QUININE	Abdominal distension		1				1
	Abdomen enlarged						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
QUININE (ต่อ)	Abdominal pain	1		1			2
	Abdominal pain						
	Agitation			1			1
	Agitation						
	Anaphylactic reaction			1			1
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1	1			2
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		4				4
	Angioedema						
	Angioneurotic oedema						
	Asthenia			1			1
	Asthenia						
	Atrioventricular block			1			1
	Heart block						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Carboxyhaemoglobinaemia		1				1
	Carboxyhaemoglobinaemia						
	Chest pain		4	2			6
	Chest pain						
	Chills		4				4
	Chills						
	Rigors						
	Cinchonism		3	2			5
	Cinchonism						
	Coombs negative haemolytic anaemia			1			1
	Haemolytic autoimmune anaemia DCN						
	Cough		1				1
	Coughing						
	Deafness		1				1
	Deafness						
	Death		1				1
	Death						
	Decreased appetite			2			2
	Anorexia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
QUININE (ต่อ)	Dermatitis exfoliative			2			2
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis psoriasiform		1				1
	Rash psoriaform						
	Diarrhoea		1	5			6
	Diarrhoea						
	Diplopia			1			1
	Diplopia						
	Dizziness		13	6	1		20
	Dizziness						
	Dyspareunia		1				1
	Dyspareunia						
	Dyspepsia		1	1			2
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		3	2			5
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Electrocardiogram QT prolonged		1				1
	QT prolonged						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder		1				1
	Extrapyramidal disorder						
	Eye disorder		1				1
	Eye abnormality						
	Eyelid oedema			1			1
	Oedema eyelid						
	Face oedema		1	2			3
	Face oedema						
	Fatigue	1		1			2
	Fatigue						
	Fixed eruption		3	3			6
	Fixed eruption						
	Genital ulceration			1			1
	Genital ulceration						
	Headache	1	7	10			18
	Headache						
	Hypoacusis		1				1
	Hearing decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
QUININE (ต่อ)	Hypoglycaemia			1			1
	Hypoglycaemia						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Jaundice		2	1			3
	Jaundice						
	Melanocytic naevus			3			3
	Naevus						
	Mouth ulceration			1			1
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea		16	14	2		32
	Nausea						
	Nystagmus			1			1
	Nystagmus						
	Optic neuritis			1			1
	Optic neuritis						
	Ototoxicity		1				1
	Ototoxicity						
	Palpitations	1	8	2			11
	Palpitations						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity allergic reaction						
	Pruritus	1	9	7		1	18
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		2	2			4
	Fever						
	Rash	2	15	7		1	25
	Rash						
	Rash erythematous		4	5	1		10
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		11	9			20
	Rash maculo-papular						
	Skin discolouration			3			3
	Skin discolouration						
	Stevens-Johnson syndrome		5	3			8
	Stevens-Johnson syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
QUININE (ต่อ)	Stomatitis			1			1
	Stomatitis						
	Syncope		1	3			4
	Syncope						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Thrombocytopenia			1			1
	Thrombocytopenia						
	Tinnitus	7	143	119	6		275
	Ear buzzing						
	Ear ringing						
	Tinnitus						
	Torsade de pointes			1			1
	Torsade de pointes						
	Tremor		1	1			2
	Tremor						
	Urticaria	2	12	6			20
	Urticaria						
	Vertigo		3	3			6
	Vertigo						
	Visual impairment		1	3			4
	Vision abnormal						
	Vomiting		20	22	1		43
	Vomiting						
	ผลรวม	**16**	**313**	**270**	**11**	**2**	**612**
QUININE DIHYDROCHLORIDE	Chest pain			1	2		3
	Chest pain						
	Deafness		3	1			4
	Deafness						
	Decreased appetite				2		2
	Anorexia						
	Diplopia		1				1
	Diplopia						
	Dizziness		4	1	2		7
	Dizziness						
	Dyspnoea				2		2
	Dyspnoea						
	Extrapyramidal disorder		1				1
	Extrapyramidal disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
QUININE DIHYDROCHLORIDE (ต่อ)	Fatigue				1		1
	Fatigue						
	Flatulence			2			2
	Flatulence						
	Headache		1	4	4		9
	Headache						
	Hyperventilation			1			1
	Hyperventilation						
	Hypoglycaemia	1	1				2
	Hypoglycaemia						
	Hypotension		1	2			3
	Hypotension						
	Nausea		7	5	9		21
	Nausea						
	Optic neuritis			1			1
	Optic neuritis						
	Ototoxicity			1			1
	Ototoxicity						
	Palpitations			3			3
	Palpitations						
	Pruritus		2	2	1		5
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		1	1	1		3
	Rash						
	Rash erythematous	1		2			3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	1			2
	Rash maculo-papular						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Tinnitus		20	19	12		51
	Tinnitus						
	Urticaria		2				2
	Urticaria						
	Vertigo				2		2
	Vertigo						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
QUININE DIHYDROCHLORIDE (ต่อ)	Visual impairment		3	4			7
	Vision abnormal						
	Vomiting		1	4	9		14
	Vomiting						
	ผลรวม	**2**	**50**	**56**	**47**		**155**
QUININE SULFATE	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Ataxia			4			4
	Ataxia						
	Cerebellar ataxia		1				1
	Ataxia cerebellar						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Cinchonism		1				1
	Cinchonism						
	Deafness			1			1
	Deafness						
	Diarrhoea		3	6			9
	Diarrhoea						
	Diplopia		1				1
	Diplopia						
	Dizziness		3				3
	Dizziness						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Ear disorder		1				1
	Ear disorder NOS						
	Extrapyramidal disorder			1			1
	Extrapyramidal disorder						
	Fixed eruption		2				2
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Headache			9			9
	Headache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
QUININE SULFATE (ต่อ)	Infection		1				1
	Infection						
	Mydriasis			1			1
	Mydriasis						
	Nausea		6	15	1		22
	Nausea						
	Phlebitis		1				1
	Phlebitis						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity allergic reaction						
	Pruritus		2	4			6
	Pruritus						
	Pyrexia		2				2
	Fever						
	Rash		3	1			4
	Rash						
	Rash erythematous		1	2			3
	Rash erythematous						
	Rash follicular			1			1
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular		2	2			4
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome		1	1			2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis			1			1
	Stomatitis						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Thrombocytopenia		1				1
	Thrombocytopenia						
	Tinnitus		19	37			56
	Tinnitus						
	Tremor			1			1
	Tremor						
	Urticaria		5	1			6
	Urticaria						
	Vertigo		2	6			8
	Vertigo						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
QUININE SULFATE (ต่อ)	Visual impairment *Vision abnormal*		2	5			7
	Vomiting *Vomiting*		5	15	1		21
	ผลรวม		**70**	**116**	**2**		**188**
QUINOLINES	Fixed eruption *Fixed eruption*	1	1				2
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม	**1**	**2**				**3**
QUINOLONE ANTIBACTERIALS	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1				1
	Tremor *Tremor limb*			1			1
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RABEPRAZOLE	Abdominal discomfort					1	1
	Stomach upset						
	Abdominal pain			2	1		3
	Abdominal pain						
	Acne pustular		1				1
	Acne pustular						
	Anaphylactic reaction		1	2			3
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock			1			1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		4	7			11
	Angioedema						
	Arthralgia			1			1
	Arthralgia						
	Asthenia			1			1
	Asthenia						
	Cardiac tamponade			1			1
	Cardiac tamponade						
	Chest pain		2	1			3
	Chest pain						
	Choking		1				1
	Choking						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	Decreased appetite		2				2
	Anorexia						
	Dermatitis			1			1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Diarrhoea			1	2		3
	Diarrhoea						
	Dizziness		2	6			8
	Dizziness						
	Dyspepsia			1			1
	Dyspepsia						
	Dysphagia			1			1
	Dysphagia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RABEPRAZOLE (ต่อ)	Dyspnoea			2			2
	Dyspnoea						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Eosinophilia		1	1			2
	Eosinophilia						
	Erythema			1			1
	Redness generalised						
	Erythema multiforme			2			2
	Erythema multiforme						
	Eyelid oedema			1			1
	Oedema eyelid						
	Face oedema			2			2
	Face oedema						
	Fatigue		1				1
	Fatigue						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Glossitis			1			1
	Tongue inflammation						
	Headache		2	1			3
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura		1				1
	Purpura allergic						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Hypoaesthesia		2	1			3
	Numbness						
	Numbness localized						
	Insomnia		1				1
	Insomnia						
	Lung neoplasm malignant			1			1
	Pulmonary carcinoma						
	Malaise		1				1
	Malaise						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RABEPRAZOLE (ต่อ)	Metastases to bone			1			1
	Bone metastases						
	Migraine			1			1
	Migraine						
	Mucosal ulceration			1			1
	Mucosal ulceration						
	Myalgia		1	1			2
	Myalgia						
	Nausea		3	4	1		8
	Nausea						
	Neuropathy peripheral			1			1
	Neuropathy peripheral						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Oedema mouth		2	1			3
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema legs						
	Palpitations		1	6			7
	Palpitations						
	Periorbital oedema		2	2			4
	Oedema periorbital						
	Pruritus		7	12	2	1	22
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		10	19	1		30
	Rash						
	Rash erythematous		6	4			10
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	2	7	13		1	23
	Localised maculopapular rash						
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome			2	1		3
	Stevens-Johnson syndrome						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Urticaria		9	12	1		22
	Urticaria						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RABEPRAZOLE (ต่อ)	Vomiting		3	1			4
	Vomiting						
	Weight increased			1			1
	Weight increase						
	ผลรวม	**2**	**75**	**129**	**9**	**3**	**218**
RABIES IMMUNO-GLOBULIN (RIG)	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Anaphylactic reaction	2	9	1		1	13
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		6	2			8
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		2				2
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	1	16	4			21
	Angioedema						
	Application site oedema		1				1
	Application site oedema						
	Arthralgia		1				1
	Arthralgia						
	Bronchospasm		2	1			3
	Bronchospasm						
	Cellulitis			1			1
	Cellulitis						
	Chest pain		13	1			14
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Choking		1				1
	Choking						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Cough		1				1
	Coughing						
	C-reactive protein increased		1				1
	C-reactive protein positive						
	Death				1		1
	Death						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RABIES IMMUNO-GLOBULIN (RIG) (ต่อ)	Dermatitis bullous				1		1
	Bullous eruption						
	Diarrhoea				1		1
	Diarrhoea						
	Dizziness		2				2
	Dizziness						
	Dry skin			1			1
	Hot dry skin						
	Dyspnoea		12	5			17
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Eczema		2				2
	Eczema						
	Erythema multiforme		1	3		1	5
	Erythema multiforme						
	Face oedema	1	2	2			5
	Face oedema						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Gravitational oedema		1				1
	Oedema dependent						
	Headache	1	2	1	1		5
	Headache						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hypersensitivity		1				1
	Allergy						
	Hypertension	1					1
	Hypertension						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Injection site dermatitis		6	2			8
	Injection site dermatitis						
	Injection site inflammation		16	5			21
	Injection site inflammation						
	Injection site pain		3	1			4
	Injection site pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RABIES IMMUNO-GLOBULIN (RIG) (ต่อ)	Injection site reaction	1	18	11			30
	Injection site reaction						
	Muscle spasms		1				1
	Spasm generalized						
	Myalgia		2				2
	Myalgia						
	Nausea		3				3
	Nausea						
	Oedema	1	16	4		1	22
	Oedema						
	Oedema mouth		3	1			4
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema peripheral						
	Pain		2	2			4
	Pain						
	Pain burning						
	Palpitations		4				4
	Palpitations						
	Patent ductus arteriosus			1			1
	Patent ductus arteriosus						
	Periorbital oedema	1	6	5			12
	Oedema periorbital						
	Pruritus	4	71	24		1	100
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital			1			1
	Pruritus genital						
	Pulmonary oedema		1				1
	Pulmonary oedema						
	Pyrexia		3	3	1		7
	Fever						
	Rash	7	64	18	1	3	93
	Rash						
	Rash erythematous	4	66	24		2	96
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	2	45	13		1	61
	Maculopapular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RABIES IMMUNO-GLOBULIN (RIG) (ต่อ)	Respiratory depression		1				1
	Respiratory depression						
	Seizure			1			1
	Convulsions						
	Serum sickness		7	2			9
	Serum sickness						
	Skin reaction		5				5
	Skin reaction localised						
	Urticaria	6	78	34	1		119
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Vomiting		4				4
	Vomiting						
	ผลรวม	**32**	**506**	**177**	**7**	**10**	**732**
RABIES SERUM	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						
	Breast discomfort		1				1
	Breast discomfort						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Pruritus		2				2
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		2				2
	Rash						
	Rash erythematous		3				3
	Rash erythematous						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular		2				2
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular			1			1
	Rash pustular						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	ผลรวม		**13**	**4**			**17**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RABIES VACCINES	Abdominal pain	1					1
	Abdominal pain						
	Anaphylactic reaction	2	16	5		1	24
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1	2	2		1	6
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		19	3			22
	Angioedema						
	Asphyxia	1					1
	Asphyxiation						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Chest pain	1		2			3
	Chest pain						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Cough					1	1
	Coughing						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Dizziness	1	3				4
	Dizziness						
	Faintness						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dyspnoea		3	1			4
	Dyspnoea						
	Eczema	1	2				3
	Eczema						
	Encephalopathy			1			1
	Encephalopathy						
	Erythema multiforme		2				2
	Erythema multiforme						
	Face oedema		3	1			4
	Face oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RABIES VACCINES (ต่อ)	Fatigue		1				1
	Fatigue						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Headache	1	2				3
	Headache						
	Hypersensitivity	1	1				2
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypertonia		1				1
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia		1				1
	Numbness						
	Injection site bruising		1				1
	Injection site bruising						
	Injection site inflammation	1	2				3
	Injection site inflammation						
	Injection site pain	1	2	2			5
	Injection site pain						
	Injection site reaction	2	3	2			7
	Injection site reaction						
	Muscle spasms		2				2
	Spasm generalized						
	Myalgia			1			1
	Muscle pain						
	Nausea		4				4
	Nausea						
	Oedema	2		1			3
	Oedema						
	Oedema mouth		1	3			4
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1	1			2
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Pain			1			1
	Pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RABIES VACCINES (ต่อ)	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		5	3			8
	Oedema periorbital						
	Pruritus	4	16	7			27
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia	1	5	2		1	9
	Fever						
	Rash	1	24	23	2		50
	Rash						
	Rash erythematous	1	19	9	1	1	31
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	6	41	16			63
	Rash maculo-papular						
	Serum sickness		3				3
	Serum sickness						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Throat tightness		1				1
	Throat tightness						
	Urticaria	9	72	26			107
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Vasculitis		1				1
	Vasculitis						
	Vomiting		3	1			4
	Vomiting						
	ผลรวม	**38**	**269**	**115**	**3**	**5**	**430**
RABIES, INACTIVATED, WHOLE VIRUS	Anaphylactic reaction	1	1				2
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						
	Back pain			1			1
	Back pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RABIES, INACTIVATED, WHOLE VIRUS (ต่อ)	Chest pain *Chest pain*		3				3
	Depression *Depression*			1			1
	Dermatitis *Dermatitis*		1				1
	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Dysuria *Dysuria*			1			1
	Extrapyramidal disorder *Extrapyramidal disorder*			1			1
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Fatigue *Fatigue*			1			1
	Hot flush *Hot flushes*			1			1
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia*			1			1
	Injection site inflammation *Injection site inflammation*	1		1			2
	Injection site pain *Injection site pain*			1			1
	Injection site reaction *Injection site reaction*	4		2			6
	Myalgia *Myalgia*		1	1			2
	Nausea *Nausea*	1	1	1			3
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Palpitations *Palpitations*		2				2
	Paresis *Paresis*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RABIES, INACTIVATED, WHOLE VIRUS (ต่อ)	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		2	1			3
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		5	9			14
	Pyrexia *Fever*	1	2	5			8
	Rash *Rash*	1	8	7			16
	Rash erythematous *Rash erythematous*	2	3	2			7
	Rash maculo-papular *Maculopapular rash*	1	2	2			5
	Urticaria *Urticaria* *Wheals*	3	10	5			18
	Vertigo *Vertigo*		1				1
	Visual impairment *Vision abnormal*	1					1
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม	**16**	**46**	**49**			**111**
RACECADOTRIL	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		4	4			8
	Bronchospasm *Bronchospasm*			1			1
	Constipation *Constipation*			1			1
	Cough *Coughing*			1			1
	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1	1			2
	Eczema *Eczema*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RACECADOTRIL (ต่อ)	Eyelid oedema		2				2
	Oedema eyelid						
	Face oedema		1	2			3
	Face oedema						
	Flatulence			4			4
	Flatulence						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Mouth ulceration			1			1
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema peripheral						
	Palpitations		1				1
	Heart pounding						
	Periorbital oedema		1	1			2
	Oedema periorbital						
	Pruritus	1	3	2			6
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		12	6	1		19
	Rash						
	Rash erythematous		2				2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		5	7		2	14
	Rash maculo-papular						
	Tongue disorder		1				1
	Tongue thick						
	Urticaria		9	8			17
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vomiting			2			2
	Vomiting						
ผลรวม		**1**	**45**	**45**	**1**	**2**	**94**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RADIUM (223RA) DICHLORIDE	Diarrhoea					1	1
	Diarrhoea						
	Fatigue					1	1
	Fatigue						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Thrombocytopenia					1	1
	Thrombocytopenia						
	ผลรวม		**1**			**3**	**4**
RALOXIFENE	Bleeding time prolonged			1			1
	Bleeding time increased						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Hot flush		1	2			3
	Hot flushes						
	Muscle spasms			3			3
	Cramps legs						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Pain in extremity		1				1
	Leg pain						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Tetany		1				1
	Tetany						
	ผลรวม		**5**	**8**			**13**
RALTEGRAVIR	Abortion					4	4
	Abortion						
	Adverse drug reaction					1	1
	Adverse drug reaction						
	Blood alkaline phosphatase increased					1	1
	Alkaline phosphatase increased						
	Blood bilirubin increased					1	1
	Bilirubin increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RALTEGRAVIR (ต่อ)	Cough			1			1
	Coughing						
	Diarrhoea			5			5
	Diarrhoea						
	Drug resistance					1	1
	Drug resistance						
	Dry skin				1		1
	Skin dry						
	Exposure during pregnancy			1		1	2
	Drug exposure during pregnancy						
	Gastrointestinal disorder			1			1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Headache		1	1			2
	Headache						
	Hospitalisation					1	1
	Hospitalisation						
	Hyperbilirubinaemia		1				1
	Bilirubinaemia						
	Hyperlipidaemia			1			1
	Hyperlipidaemia						
	Immune reconstitution inflammatory syndrome	1					1
	Immune reconstitution inflammatory syndrome						
	Immune reconstitution inflammatory syndrome associated Kaposi's sarcoma					1	1
	Immune reconstitution inflammatory syndrome associated Kaposi's sarcoma						
	Lipodystrophy acquired			1			1
	Lipodystrophy						
	Myalgia			1			1
	Muscle ache						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Premature baby					2	2
	Birth premature						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RALTEGRAVIR (ต่อ)	Premature labour					1	1
	Labour premature						
	Psychotic disorder	1	1				2
	Psychosis						
	Rash			1		1	2
	Rash						
	Skin discolouration					1	1
	Skin discolouration						
	Suicide attempt				1		1
	Suicide attempt						
	Treatment noncompliance					1	1
	Treatment noncompliance						
	Unintended pregnancy					2	2
	Pregnancy unintended						
	Virologic failure					1	1
	Virologic failure						
	ผลรวม	**2**	**3**	**14**	**2**	**20**	**41**
RAMIPRIL	Acute kidney injury		1				1
	Renal failure acute						
	Agitation			1			1
	Agitation						
	Angioedema		1	2			3
	Angioedema						
	Angioneurotic oedema						
	Azotaemia		1				1
	Azotaemia						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	Cough	4	53	18			75
	Coughing						
	Dizziness		1	2			3
	Dizziness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RAMIPRIL (ต่อ)	Dry mouth		2				2
	Mouth dry						
	Dyspnoea		2	2			4
	Dyspnoea						
	Face oedema		1	1			2
	Face oedema						
	Headache	1	2				3
	Headache						
	Hyperkalaemia		1				1
	Hyperkalaemia						
	Hyponatraemia		1				1
	Hyponatraemia						
	Laryngitis		1				1
	Laryngitis						
	Malaise		1				1
	Malaise						
	Muscular weakness			1			1
	Muscle weakness						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Oedema		1	1			2
	Oedema						
	Oedema mouth		1	1			2
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1	2			3
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Pruritus		3	1			4
	Pruritus						
	Rash		2	3			5
	Rash						
	Rash erythematous		2	1			3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	3			4
	Rash maculo-papular						
	Somnolence		1				1
	Sleepiness						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RAMIPRIL (ต่อ)	Tongue oedema		1				1
	Tongue oedema						
	Urticaria		1	2			3
	Urticaria						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	Vomiting			2			2
	Vomiting						
	ผลรวม	**5**	**85**	**47**			**137**
RAMOSETRON	Anaphylactoid reaction			1			1
	Anaphylactoid reaction						
	Choking		1				1
	Choking						
	Constipation		2	1		1	4
	Constipation						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Dyspnoea		1				1
	Gasping						
	Dystonia			1			1
	Dystonia						
	Hiccups			1			1
	Hiccup						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hyperkinesia			1			1
	Hyperkinesia						
	Insomnia					1	1
	Insomnia						
	Mammoplasty			3			3
	Breast cosmetic surgery						
	Micturition disorder			1			1
	Micturition disorder						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RAMOSETRON (ต่อ)	Pruritus			1			1
	Itching						
	Rash erythematous			2			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Sexual dysfunction					1	1
	Sexual function abnormal						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	Vomiting		1	1			2
	Vomiting						
	ผลรวม		**11**	**14**		**4**	**29**
RAMUCIRUMAB	Abdominal discomfort			1		4	5
	Abdominal discomfort						
	Abdominal distension					2	2
	Abdominal distension						
	Abdominal mass					1	1
	Abdominal mass						
	Abdominal pain			2		9	11
	Abdominal pain						
	Abdominal pain upper					3	3
	Abdominal pain upper						
	Albuminuria	1				1	2
	Albuminuria						
	Alopecia			1		3	4
	Alopecia						
	Hair loss						
	Anaemia					4	4
	Anemia						
	Ascites			1		4	5
	Ascites						
	Asthenia					5	5
	Asthenia						
	Back pain					1	1
	Back pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RAMUCIRUMAB (ต่อ)	Blister					1	1
	Blister						
	Blood electrolytes decreased					1	1
	Blood electrolytes decreased						
	Blood glucose increased					1	1
	Blood sugar increased						
	Blood pressure decreased					1	1
	Arterial blood pressure decreased						
	Blood pressure increased					1	1
	Blood pressure increased						
	Blood test abnormal					3	3
	Blood test abnormal						
	Body temperature increased					1	1
	Body temperature increased						
	Bronchitis					1	1
	Bronchitis						
	Capillary fragility					1	1
	Capillary fragility						
	Cardiac failure					1	1
	Cardiac failure						
	Cerebrovascular disorder					1	1
	Cerebrovascular disorder						
	Chest discomfort					1	1
	Chest discomfort						
	Chest pain					1	1
	Chest pain						
	Condition aggravated			1		1	2
	Condition aggravated						
	Exacerbation of disease						
	Confusional state					1	1
	Confusion						
	Constipation					1	1
	Constipation						
	Death			1		8	9
	Death						
	Decreased appetite			1		8	9
	Appetite impaired						
	Decreased appetite						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RAMUCIRUMAB (ต่อ)	Dermatitis acneiform					2	2
	Dermatitis acneiform						
	Dermatitis allergic					1	1
	Dermatitis allergic						
	Diarrhoea					6	6
	Diarrhea						
	Disease progression					1	1
	Disease progression						
	Disease recurrence					1	1
	Disease recurrence						
	Drug hypersensitivity					2	2
	Drug hypersensitivity						
	Drug ineffective					8	8
	Drug ineffective						
	Drug intolerance					1	1
	Drug intolerance						
	Drug resistance					3	3
	Drug resistance						
	Dry mouth					1	1
	Dry mouth						
	Dyskinesia					1	1
	Dyskinesia						
	Dyspepsia			1			1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea					1	1
	Dyspnoea						
	Eating disorder			1			1
	Eating disorder						
	Epistaxis					1	1
	Epistaxis						
	Faeces discoloured					1	1
	Faeces discoloured						
	Fall					2	2
	Fall						
	Fatigue			1		14	15
	Fatigue						
	Feeding disorder					3	3
	Feeding disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RAMUCIRUMAB (ต่อ)	Flatulence					2	2
	Flatulence						
	Fluid retention					1	1
	Fluid retention						
	Fracture					2	2
	Fracture						
	Gait disturbance					1	1
	Gait disturbance						
	Gait inability					1	1
	Gait inability						
	Gastric haemorrhage					3	3
	Gastric haemorrhage						
	Gastric ulcer					1	1
	Gastric ulcer						
	Gastrointestinal disorder					1	1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Gastrointestinal haemorrhage					1	1
	Gastrointestinal haemorrhage						
	Gastrointestinal ulcer					1	1
	Gastrointestinal ulcer						
	General physical health deterioration			1		2	3
	General physical health deterioration						
	Generalised oedema					1	1
	Generalised oedema						
	Glossodynia					1	1
	Glossodynia						
	Haematemesis					1	1
	Hematemesis						
	Headache					2	2
	Headache						
	Hepatomegaly					1	1
	Hepatomegaly						
	Hypertension		1	1		2	4
	Hypertension						
	Hypoaesthesia					3	3
	Hypoaesthesia						
	Numbness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RAMUCIRUMAB (ต่อ)	Hyponatraemia *Hyponatraemia*			1			1
	Hypophagia *Hypophagia*					3	3
	Hypothyroidism *Hypothyroidism*					1	1
	Hypotrichosis *Hypotrichosis*					1	1
	Immunodeficiency *Immunodeficiency*					1	1
	Infection *Infection*					1	1
	Injection site inflammation *Injection site inflammation*					1	1
	Insomnia *Insomnia*					1	1
	Intestinal obstruction *Intestinal obstruction*			1	1	3	5
	Intestinal perforation *Intestinal perforation*					2	2
	Intra-abdominal fluid collection *Intra-abdominal fluid collection*					3	3
	Investigation *Investigation*					1	1
	Jaundice *Jaundice*					1	1
	Lethargy *Lethargy*					1	1
	Leukopenia *Leukopenia*					3	3
	Lip swelling *Lip swelling*					1	1
	Malaise *Malaise*					1	1
	Malignant neoplasm progression *Malignant neoplasm progression* *Neoplasm malignant aggravated*			2		22	24

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RAMUCIRUMAB (ต่อ)	Metastases to abdominal cavity					1	1
	Metastases to abdominal cavity						
	Metastases to liver					1	1
	Metastases to liver						
	Metastases to ovary					1	1
	Metastases to ovary						
	Mouth ulceration					2	2
	Mouth ulceration						
	Mucosal inflammation					2	2
	Mucosal inflammation						
	Mucositis						
	Myalgia					1	1
	Myalgia						
	Nephrotic syndrome					1	1
	Nephrosis						
	Neuropathy peripheral					5	5
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Neutropenia					1	1
	Neutropenia						
	Neutrophil count decreased					5	5
	Neutrophil count decreased						
	Oedema	1					1
	Oedema						
	Oesophageal carcinoma					1	1
	Oesophageal carcinoma						
	Off label use			1		2	3
	Off label use						
	Oral mucosal blistering					2	2
	Oral mucosal blistering						
	Oropharyngeal pain					3	3
	Oropharyngeal pain						
	Osteosarcoma metastatic					1	1
	Osteosarcoma metastatic						
	Oxygen saturation decreased					1	1
	Oxygen saturation decreased						
	Pain					1	1
	Pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RAMUCIRUMAB (ต่อ)	Pain in extremity *Pain in extremity*					1	1
	Peripheral swelling *Peripheral swelling*					2	2
	Peritonitis *Peritonitis*					3	3
	Pharyngitis *Pharyngitis*					1	1
	Platelet count decreased *Platelet count decreased*					1	1
	Pleural effusion *Pleural effusion*					2	2
	Pneumonia *Pneumonia*					3	3
	Pneumonitis *Pneumonitis*					1	1
	Pre-existing disease *Pre-existing disease*					1	1
	Proteinuria *Proteinuria*					2	2
	Pulmonary oedema *Pulmonary oedema*					1	1
	Pulmonary thrombosis *Pulmonary thrombosis*					1	1
	Pyrexia *Pyrexia*					3	3
	Rash *Rash*					3	3
	Renal impairment *Renal function abnormal*					1	1
	Respiratory disorder *Respiratory disorder*					1	1
	Rhinitis allergic *Rhinitis allergic*					1	1
	Sepsis *Sepsis*					1	1
	Sleep disorder *Sleep disorder*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RAMUCIRUMAB (ต่อ)	Somnolence					1	1
	Somnolence						
	Speech disorder					2	2
	Speech disorder						
	Stomatitis					1	1
	Stomatitis						
	Swelling face					1	1
	Swelling face						
	Tachycardia					1	1
	Tachycardia						
	Therapy non-responder					4	4
	Therapy non-responder						
	Therapy partial responder					1	1
	Therapy partial responder						
	Thrombosis					2	2
	Thrombosis						
	Toothache					1	1
	Tooth ache						
	Tuberculosis					1	1
	Tuberculosis						
	Underweight					1	1
	Underweight						
	Vascular fragility					1	1
	Vascular fragility						
	Viral infection					1	1
	Infection viral						
	Vomiting					3	3
	Vomiting						
	Weight decreased					4	4
	Weight decreased						
	White blood cell count decreased			1		3	4
	White blood cell count decreased						
	White blood cell disorder					1	1
	WBC abnormal NOS						
	White blood cells urine positive					1	1
	Urine WBC increased						
	Wound complication					1	1
	Wound complication						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RAMUCIRUMAB (ต่อ)	Yellow skin *Yellow skin*					1	1
	ผลรวม	**2**	**1**	**20**	**1**	**286**	**310**
RANIBIZUMAB (ophthal)	Anterior chamber cell *Anterior chamber cell*					1	1
	Anterior chamber flare *Anterior chamber flare*					1	1
	Anterior chamber inflammation *Anterior chamber inflammation*					1	1
	Cardiac failure *Heart failure*					1	1
	Cerebrovascular disorder *Cerebrovascular disorder*					1	1
	Condition aggravated *Condition aggravated*					1	1
	Diabetic retinal oedema *Diabetic macular edema*					1	1
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Endophthalmitis *Endophthalmitis*					1	1
	Eye haemorrhage *Broken blood vessel in eye*					1	1
	Eye inflammation *Eye inflammation*					1	1
	Gastric ulcer perforation *Gastric ulcer perforated*					1	1
	Gastrointestinal haemorrhage *GI haemorrhage*					1	1
	Infection *Infection*					1	1
	Keratic precipitates *Keratic precipitates*					1	1
	Medication error *Medication error*					1	1
	Muscular weakness *Muscle weakness*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RANIBIZUMAB (ophthal) (ต่อ)	Myocardial infarction					1	1
	Myocardial infarction						
	Myocardial ischaemia					2	2
	Ischemic heart disease (IHD)						
	Myocardial ischaemia						
	Product use in unapproved indication					1	1
	Product use in unapproved indication						
	Subretinal fluid					2	2
	Subretinal fluid						
	Transient ischaemic attack					1	1
	Transient ischaemic attack						
	Visual acuity reduced					1	1
	Visual acuity decreased						
	Visual acuity tests abnormal					1	1
	Visual acuity tests abnormal						
	Vitreous floaters					1	1
	Vitreous floaters						
	Vitreous haze					1	1
	Vitreous haze						
	ผลรวม			**2**		**26**	**28**
RANITIDINE	Abdominal distension			1			1
	Abdomen enlarged						
	Abdominal pain		6	5		1	12
	Abdominal pain						
	Griping abdominal						
	Acne	1	1	2			4
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis			1			1
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Ageusia			1			1
	Taste loss						
	Agitation		2				2
	Agitation						
	Agranulocytosis			1			1
	Agranulocytosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RANITIDINE (ต่อ)	Alopecia			1			1
	Hair thinning						
	Anaemia			1			1
	Anaemia						
	Anaesthesia oral	2	11	9			22
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	17	75	32	1		125
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	6	53	13		1	73
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		2	1			3
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	12	113	66		2	193
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Angioneurotic oedema						
	Aphthous ulcer			1			1
	Stomatitis aphthous						
	Apnoea		1				1
	Apnoea						
	Arrhythmia		1	3			4
	Arrhythmia						
	Arthralgia	1					1
	Arthralgia						
	Asphyxia			1			1
	Asphyxia						
	Asthenia			1			1
	Weakness generalized						
	Asthma			1			1
	Asthma						
	Blepharitis		1				1
	Blepharitis						
	Blindness			1			1
	Blindness						
	Blood pressure decreased		1				1
	Blood pressure drop arterial						
	Bradycardia	1	2				3
	Bradycardia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RANITIDINE (ต่อ)	Bradypnoea		2	1			3
	Bradypnoea						
	Breast engorgement			1			1
	Breast engorgement						
	Bronchospasm		14	5			19
	Bronchospasm						
	Cheilitis		3	1			4
	Cheilitis						
	Chest pain	8	56	40	1		105
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills		8	2			10
	Rigors						
	Choking	1	4	1			6
	Choking						
	Confusional state		1	2			3
	Confusion						
	Conjunctivitis		8	5			13
	Conjunctivitis						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	Cough		2	1	1		4
	Coughing						
	Decreased appetite			3		1	4
	Anorexia						
	Delirium		1	1			2
	Delirium						
	Depression		1				1
	Depression						
	Dermatitis		2				2
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous	1	3	3	1		8
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		3	5			8
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis psoriasiform			1			1
	Rash psoriaform						
	Diarrhoea	1	3	2			6
	Diarrhoea						
	Stools loose						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RANITIDINE (ต่อ)	Dizziness	1	37	9		1	48
	Dizziness						
	Faintness						
	Light-headed feeling						
	Dizziness postural		1				1
	Dizziness postural						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			2			2
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth	1	6	5			12
	Mouth dry						
	Dry skin		1	1			2
	Hot dry skin						
	Skin dry						
	Dysaesthesia		3	1	1		5
	Dysaesthesia						
	Dyskinesia		1				1
	Dyskinesia						
	Dyspepsia		2	1			3
	Dyspepsia						
	Dyspnoea	15	95	51			161
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Dystonia			1			1
	Dystonia						
	Eczema		10	3			13
	Eczema						
	Eructation		1				1
	Eructation						
	Erythema multiforme	2	15	8		1	26
	Erythema multiforme						
	Eye disorder			1			1
	Eye abnormality						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RANITIDINE (ต่อ)	Face oedema	5	43	31			79
	Face oedema						
	Fatigue		7	5			12
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption		14	8			22
	Fixed eruption						
	Flushing	1	6	5			12
	Flushing						
	Skin flushed						
	Galactorrhoea		1	1			2
	Lactation non-puerperal						
	Generalised oedema			2			2
	Oedema generalised						
	Gingival bleeding			1			1
	Gingival bleeding						
	Gingival hypertrophy		1				1
	Gum hyperplasia						
	Glucocorticoids increased		1				1
	Glucocorticoids increased						
	Granulocytopenia			1			1
	Granulocytopenia						
	Gynaecomastia		3				3
	Gynaecomastia						
	Hallucination		1				1
	Hallucination						
	Headache	1	9	6		1	17
	Headache						
	Heavy menstrual bleeding		1				1
	Menorrhagia						
	Hepatic enzyme increased		1				1
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic function abnormal		1				1
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis		1	1			2
	Hepatitis						
	Hepatocellular injury		1				1
	Hepatocellular damage						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RANITIDINE (ต่อ)	Hot flush		4				4
	Hot flushes						
	Hyperaesthesia		1				1
	Hypersensation skin						
	Hyperhidrosis		3	1			4
	Sweating increased						
	Hyperkeratosis			1			1
	Hyperkeratosis						
	Hypersensitivity		1	1			2
	Allergic reaction						
	Hypersensitivity						
	Hypertension			1			1
	Hypertension						
	Hyperventilation			1			1
	Hyperventilation						
	Hypoaesthesia	1	10	7		1	19
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypotension		11	5	1		17
	Hypotension						
	Hypothermia			1			1
	Hypothermia						
	Hypoxia					1	1
	Hypoxia						
	Injection site dermatitis		2				2
	Injection site dermatitis						
	Injection site fibrosis		1				1
	Injection site fibrosis						
	Injection site granuloma		1				1
	Injection site granuloma						
	Injection site inflammation		3				3
	Injection site inflammation						
	Injection site irritation		1				1
	Injection site irritation						
	Injection site pain		4	1			5
	Injection site pain						
	Injection site rash		1				1
	Injection site rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RANITIDINE (ต่อ)	Injection site reaction	5	35	11			51
	Injection site reaction						
	Insomnia		1	1			2
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Lacrimation increased		1				1
	Epiphora						
	Laryngitis			1			1
	Laryngitis						
	Lipase increased				1		1
	Lipase increased						
	Local anaesthesia		6	6			12
	Anaesthesia local						
	Malaise	1	2	1			4
	Malaise						
	Miliaria	1	2				3
	Heat rash						
	Mouth ulceration		3	1			4
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		1				1
	Mucositis NOS						
	Muscle contractions involuntary		1				1
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle spasms			1			1
	Spasm generalized						
	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Myalgia		2	1			3
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Nail disorder			1			1
	Nail disorder						
	Nausea	3	26	12	1		42
	Nausea						
	Nervousness		1	1			2
	Nervousness						
	Oedema	1	16	15			32
	Oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RANITIDINE (ต่อ)	Oedema genital		1				1
	Oedema genital						
	Oedema mouth	4	66	51	1		122
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	1	8	10			19
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Otitis externa			1			1
	Otitis externa						
	Pain	3	3	1			7
	Pain						
	Pain burning						
	Pain in extremity		1				1
	Pain legs						
	Pallor		1				1
	Pallor						
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome	1					1
	Palmar-plantar erythrodysa-esthesia syndrome						
	Palpitations	2	27	17			46
	Palpitations						
	Pancreatitis				1		1
	Pancreatitis						
	Pancytopenia			1			1
	Pancytopenia						
	Paraesthesia		3	1			4
	Paraesthesia						
	Paralysis			1			1
	Paralysis						
	Periorbital oedema	5	52	32			89
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis		2	1			3
	Pharyngitis						
	Phlebitis		8	2			10
	Phlebitis						
	Phlebitis alone						
	Phlebitis arm						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RANITIDINE (ต่อ)	Photosensitivity reaction			1			1
	Photosensitivity allergic reaction						
	Pneumonia					1	1
	Pneumonia						
	Pollakiuria			1			1
	Micturition frequency						
	Pruritus	28	401	224	4	5	662
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary congestion			1			1
	Pulmonary congestion						
	Pyrexia		4	2			6
	Fever						
	Rash	32	446	270	5	5	758
	Eruption						
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash erythematous	14	217	137	3	4	375
	Rash erythematous						
	Rash follicular		1				1
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular	28	375	212	3	7	625
	Maculopapular rash						
	Respiratory depression			1			1
	Respiratory depression						
	Respiratory disorder		3				3
	Respiratory disorder						
	Respiratory system disorder						
	Respiratory failure	1		1			2
	Respiratory insufficiency						
	Rhinitis	1	5	3			9
	Rhinitis						
	Skin burning sensation			1			1
	Burning skin						
	Skin disorder	1					1
	Skin disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RANITIDINE (ต่อ)	Skin exfoliation		2				2
	Skin erythema desquamative						
	Skin exfoliation						
	Skin necrosis		1				1
	Dermatitis necrotising						
	Skin reaction		1	1			2
	Skin reaction localised						
	Somnolence		1	2			3
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Speech disorder		1				1
	Speech disorder						
	Stevens-Johnson syndrome		7	4		2	13
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		6	2			8
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Stridor		1	1			2
	Stridor						
	Syncope		1	4			5
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus rash		1				1
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia		4	4		1	9
	Tachycardia						
	Tetany		1				1
	Tetany						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Thrombocytopenia		1	1			2
	Thrombocytopenia						
	Thrombocytosis			1			1
	Thrombocythaemia						
	Thrombophlebitis			1			1
	Thrombophlebitis						
	Tinnitus			1			1
	Tinnitus						
	Tongue disorder		1				1
	Tongue disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RANITIDINE (ต่อ)	Tongue oedema		1				1
	Tongue oedema						
	Toxic epidermal necrolysis		2	2			4
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor		1	1			2
	Tremor						
	Tremor limb						
	Urticaria	44	623	292	3	10	972
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Vasculitis		11	3			14
	Vasculitis						
	Vasodilatation		1				1
	Vasodilatation						
	Vertigo	1	1	1			3
	Vertigo						
	Visual impairment		5	6	1		12
	Vision abnormal						
	Vomiting	2	27	11		1	41
	Vomiting						
	Weight decreased					1	1
	Weight decrease						
	ผลรวม	**257**	**3,111**	**1,742**	**29**	**47**	**5,186**
RANITIDINE BISMUTH CITRATE	Abdominal pain		1	1			2
	Abdominal pain						
	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dyspnoea		2				2
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RANITIDINE BISMUTH CITRATE (ต่อ)	Flatulence *Flatulence*			1			1
	Insomnia *Insomnia*			1			1
	Nausea *Nausea*		1	4			5
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2	1			3
	Somnolence *Somnolence*			5			5
	Taste disorder *Taste disturbance*			2			2
	Urticaria *Urticaria*		3				3
	Vertigo *Vertigo*			1			1
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม		**14**	**19**			**33**
RANOLAZINE	Abdominal pain *Abdominal pain*					1	1
	Abdominal pain upper *Upper abdominal pain*					1	1
	Agitation *Agitation*		1				1
	Bradycardia *Bradycardia*					3	3
	Cardiac failure *Cardiac failure*					2	2
	Chest pain *Chest pain*					2	2
	Chromaturia *Chromaturia*					1	1
	Dizziness *Dizziness*	1	2			4	7

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RANOLAZINE (ต่อ)	Dropped head syndrome					1	1
	Dropped head syndrome						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dry skin					1	1
	Dry skin						
	Dyspnoea					2	2
	Dyspnea						
	Gastrointestinal haemorrhage				1		1
	GI haemorrhage						
	Haematuria					1	1
	Hematuria						
	Hallucination, visual					2	2
	Visual hallucinations						
	Headache		1	1			2
	Headache						
	Hospitalisation					1	1
	Hospitalization						
	Hypoaesthesia		1				1
	Numbness						
	Hypotension					4	4
	Hypotension						
	Insomnia		1				1
	Insomnia						
	Laryngeal oedema					1	1
	Laryngeal edema						
	Lipid metabolism disorder					1	1
	Lipid metabolism disorder						
	Liver function test abnormal					1	1
	Liver function test abnormal						
	Muscle spasms					1	1
	Muscle cramp						
	Myopathy					1	1
	Myopathy						
	Nausea			1		1	2
	Nausea						
	Ocular icterus					1	1
	Icteric sclera						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RANOLAZINE (ต่อ)	Oedema peripheral					1	1
	Peripheral edema						
	Palpitations					1	1
	Palpitations						
	Pancreatitis					1	1
	Pancreatitis						
	Poor quality sleep					1	1
	Poor quality sleep						
	Pruritus					1	1
	Pruritus						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Respiratory failure					1	1
	Respiratory failure						
	Skin wrinkling					1	1
	Skin wrinkling						
	Syncope					2	2
	Syncope						
	Thrombocytopenia					1	1
	Thrombocytopenia						
	Tongue oedema					1	1
	Tongue edema						
	Tremor	1				1	2
	Tremor						
	Tremor limb						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	Vision blurred					1	1
	Vision blurred						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	ผลรวม	**2**	**9**	**5**	**1**	**46**	**63**
RASAGILINE	Anxiety					1	1
	Anxiety						
	Constipation		1				1
	Constipation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RASAGILINE (ต่อ)	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Pain in extremity			1			1
	Leg pain						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Periorbital oedema					1	1
	Oedema periorbital						
	Psychotic disorder			2			2
	Psychosis						
	Serotonin syndrome			1			1
	Serotonin syndrome						
	ผลรวม		**1**	**6**		**2**	**9**
RAUWOLFIA ALKALOIDS and diuretics in combination	Flushing			1			1
	Flushing						
	ผลรวม			**1**			**1**
RAVIDASVIR	Acute kidney injury					1	1
	Renal failure acute						
	ผลรวม					**1**	**1**
RAVULIZUMAB	Anaemia			1			1
	Anaemia						
	Bacterial infection			1			1
	Infection bacterial						
	Influenza like illness		1				1
	Influenza like illness						
	Sepsis			2			2
	Sepsis						
	Upper respiratory tract infection		1				1
	Upper respiratory tract infection						
	ผลรวม		**2**	**4**			**6**
REBAMIPIDE	Abdominal pain		1	1			2
	Abdominal pain						
	Cramp abdominal						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
REBAMIPIDE (ต่อ)	Anaphylactic reaction		1	2			3
	Anaphylaxis						
	Angioedema		3	3			6
	Angioedema						
	Arthropathy		1				1
	Arthropathy						
	Breast engorgement	1					1
	Breast engorgement						
	Chest pain			3			3
	Chest pain						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Diarrhoea		1	1			2
	Diarrhoea						
	Dizziness		1	3		1	5
	Dizziness						
	Light-headed feeling						
	Dyspnoea		2	3			5
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Dysuria					1	1
	Dysuria						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Face oedema			2			2
	Face oedema						
	Fatigue			1		1	2
	Tiredness						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Flatulence			2			2
	Flatulence						
	Gastric ulcer					1	1
	Gastric ulcer						
	Headache		1				1
	Headache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
REBAMIPIDE (ต่อ)	Hypersensitivity			1			1
	Hypersensitivity						
	Hypoaesthesia			1			1
	Numbness localized						
	Increased appetite				1		1
	Increased appetite						
	Mouth ulceration		1				1
	Mouth ulceration						
	Mucosal ulceration		1				1
	Mucosal ulceration						
	Nausea			6		1	7
	Nausea						
	Oedema		3	1			4
	Oedema						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema legs						
	Pain	1		1			2
	Pain						
	Palpitations			2			2
	Palpitations						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		4	4			8
	Oedema periorbital						
	Post procedural haemorrhage			1			1
	Postoperative haemorrhage						
	Pruritus		7	7			14
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		10	7			17
	Rash						
	Rash erythematous		5	4			9
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		13	10			23
	Rash maculo-papular						
	Rash vesicular		1				1
	Vesicular rash						
	Sleep disorder			1			1
	Sleep disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
REBAMIPIDE (ต่อ)	Somnolence		1	1			2
	Drowsiness						
	Sputum increased			1			1
	Sputum increased						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Urinary incontinence			1			1
	Urinary incontinence						
	Urticaria		6	12			18
	Urticaria						
	Vertigo		1				1
	Vertigo						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	ผลรวม	**2**	**70**	**85**	**1**	**5**	**163**
REBOXETINE	Agitation		1	1			2
	Agitation						
	Discomposure marked						
	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Constipation		1	2			3
	Constipation						
	Dizziness		3	2			5
	Dizziness						
	Faintness						
	Dry mouth		4				4
	Mouth dry						
	Dysuria			1			1
	Dysuria						
	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						
	Hypertension		2				2
	Hypertension						
	Hypokalaemia		1				1
	Hypokalaemia						
	Hyponatraemia		1				1
	Hyponatraemia						
	Insomnia		1	1			2
	Insomnia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
REBOXETINE (ต่อ)	Nausea		2	1			3
	Nausea						
	Oculogyric crisis		1				1
	Oculogyric crisis						
	Orthostatic hypotension		1				1
	Hypotension postural						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Platelet disorder		1				1
	Platelets abnormal						
	Rash			1			1
	Rash						
	Seizure			1			1
	Convulsions						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Urinary retention			1			1
	Urinary retention						
	Vomiting		2	1			3
	Vomiting						
	ผลรวม		**22**	**15**			**37**
RECOMBINANT HUMAN COAGULATION FACTOR VIIA (RFVIIA)	Thrombophlebitis		1				1
	Thrombophlebitis						
	ผลรวม		**1**				**1**
REFAMETINIB	Blood creatine phosphokinase increased	1					1
	Creatine phosphokinase increased						
	Diarrhoea	1					1
	Diarrhoea						
	ผลรวม	**2**					**2**
REGORAFENIB	Abdominal discomfort					4	4
	Abdominal discomfort						
	Abdominal distension					3	3
	Abdomen enlarged						
	Abdominal distension						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
REGORAFENIB (ต่อ)	Abdominal pain			1		5	6
	Abdominal pain						
	Abdominal pain upper					2	2
	Abdominal pain upper						
	Abscess			1			1
	Abscess						
	Accident					1	1
	Accident						
	Acute kidney injury					1	1
	Renal failure acute						
	Agitation					1	1
	Agitation						
	Albuminuria	1					1
	Albuminuria						
	Alopecia					1	1
	Alopecia						
	Amnesia				1		1
	Amnesia						
	Anaemia		3			2	5
	Anaemia						
	Angiopathy					1	1
	Vascular disorder						
	Application site mass					1	1
	Application site mass						
	Asthenia			2		4	6
	Asthenia						
	Strength loss of						
	Ataxia			1			1
	Ataxia						
	Back pain					3	3
	Back ache						
	Back pain						
	Balance disorder			1			1
	Balance difficulty						
	Bile duct cancer			1			1
	Bile duct carcinoma						
	Blindness			1			1
	Blindness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
REGORAFENIB (ต่อ)	Blister			1		5	6
	Blisters						
	Blood disorder					1	1
	Blood disorder						
	Blood potassium decreased					1	1
	Potassium serum decreased						
	Blood pressure increased			1			1
	Blood pressure increased						
	Blood sodium decreased					1	1
	Sodium blood decreased						
	Blood test abnormal				1		1
	Blood test abnormal						
	Bone pain					2	2
	Bone pain						
	Brain hypoxia					1	1
	Brain hypoxia						
	Burning sensation			1			1
	Burning sensation						
	Carcinoembryonic antigen increased					3	3
	Carcinoembryonic antigen increased						
	Cardiac arrest					1	1
	Cardiac arrest						
	Cardiac disorder					1	1
	Heart disorder						
	Cardiac failure				1		1
	Heart failure						
	Cerebral haemorrhage			1			1
	Cerebral haemorrhage						
	Colorectal cancer				4	13	17
	Colorectal cancer						
	Coma					1	1
	Coma						
	Confusional state					2	2
	Confusion						
	Constipation					2	2
	Constipation						
	Cough					4	4
	Coughing						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
REGORAFENIB (ต่อ)	Death				1	69	70
	Death						
	Decreased appetite			1		2	3
	Anorexia						
	Deformity					1	1
	Deformity						
	Dermatitis bullous			2			2
	Bullous eruption						
	Diabetes mellitus					1	1
	Diabetes mellitus						
	Diarrhoea	1	2			10	13
	Diarrhoea						
	Diarrhoea haemorrhagic			1			1
	Diarrhoea bloody						
	Dizziness					1	1
	Dizziness						
	Drug ineffective			1		26	27
	Drug ineffective						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms	1				4	5
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug resistance				1		1
	Drug resistance						
	Drug tolerance					2	2
	Drug tolerance						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dysphagia					1	1
	Dysphagia						
	Dysphonia	1				3	4
	Dysphonia						
	Hoarseness						
	Dyspnoea					5	5
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Eating disorder					11	11
	Eating disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
REGORAFENIB (ต่อ)	Electrolyte imbalance					2	2
	Electrolyte abnormality						
	Encephalopathy					1	1
	Encephalopathy						
	Epistaxis					1	1
	Nosebleed						
	Erythema			2		1	3
	Erythema						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Eye disorder					1	1
	Eye abnormality						
	Eyelid disorder					1	1
	Eyelid disorder						
	Faeces discoloured					1	1
	Faeces discoloured						
	Fall			1		1	2
	Fall						
	Fatigue	3		3	1	21	28
	Fatigue						
	Tiredness						
	Flat affect					1	1
	Affect loss						
	Flatulence					3	3
	Flatulence						
	Foetal heart rate abnormal					1	1
	Foetal heart rate abnormal						
	Gait disturbance			1	1	8	10
	Gait disturbance						
	Walking difficulty						
	Gait inability			1		3	4
	Gait inability						
	Gangrene					1	1
	Gangrene						
	Gastrointestinal disorder			1		2	3
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Gastrointestinal haemorrhage	1		1		3	5
	GI haemorrhage						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
REGORAFENIB (ต่อ)	Gastrointestinal motility disorder *Bowel motility disorder*				1		1
	Gastrointestinal neoplasm *Gastrointestinal neoplasm*					2	2
	Granulocytopenia *Granulocytopenia*	1					1
	Haematemesis *Haematemesis*					1	1
	Haematochezia *Blood in stool*					1	1
	Haemolysis *Haemolysis*					1	1
	Haemoptysis *Haemoptysis*					2	2
	Haemorrhage *Haemorrhage NOS*			1		2	3
	Headache *Headache*					3	3
	Heart valve incompetence *Heart valve incompetence*					1	1
	Hemiparesis *Hemiparesis*			1			1
	Hepatic enzyme increased *Hepatic enzymes increased*	1		1		4	6
	Hepatic failure *Hepatic failure*					4	4
	Hepatic mass *Hepatic mass*					1	1
	Hepatic pain *Hepatic pain*					1	1
	Hepatitis *Hepatitis*					8	8
	Hepatocellular injury *Hepatocellular damage*					3	3
	Hyperammonaemia *Hyperammonaemia*			1			1
	Hyperbilirubinaemia *Bilirubinaemia*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
REGORAFENIB (ต่อ)	Hyperkeratosis	1				1	2
	Foot callus Hyperkeratosis						
	Hypersensitivity	1	1			1	3
	Hypersensitivity						
	Hypertension	1		1	1	8	11
	Blood pressure high Hypertension						
	Hypoaesthesia					1	1
	Numbness						
	Hypocalcaemia			2			2
	Hypocalcaemia						
	Hypokalaemia					1	1
	Hypokalaemia						
	Hypomagnesaemia			1			1
	Hypomagnesaemia						
	Hyponatraemia			1		1	2
	Hyponatraemia						
	Hypophosphataemia			1			1
	Hypophosphataemia						
	Hypoproteinaemia					1	1
	Hypoproteinaemia						
	Hypotension					1	1
	Hypotension						
	Immune system disorder					1	1
	Immune system disorder						
	Infection			2		6	8
	Infection						
	Inflammation			1		3	4
	Inflammation localized Inflammatory swelling						
	Intestinal fistula			2			2
	Intestinal fistula						
	Intestinal obstruction					2	2
	Intestinal obstruction						
	Intestinal perforation			2		1	3
	Intestinal perforation						
	Intestinal ulcer perforation		1				1
	Intestinal ulceration perforated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
REGORAFENIB (ต่อ)	Jaundice			2		1	3
	Icterus						
	Jaundice						
	Laboratory test abnormal					1	1
	Laboratory test abnormal						
	Leukopenia					1	1
	Leukopenia						
	Lipase increased					1	1
	Lipase increased						
	Liver function test abnormal					3	3
	Liver function tests abnormal NOS						
	Loss of consciousness					1	1
	Unconsciousness						
	Lung disorder					1	1
	Pulmonary disorder						
	Malaise					2	2
	Feeling unwell						
	Ill feeling						
	Metastases to bone					1	1
	Bone metastases						
	Metastases to central nervous system					1	1
	Brain metastases						
	Metastases to liver					3	3
	Hepatic metastases						
	Metastases to lung					4	4
	Lung metastases						
	Metastasis			1		11	12
	Metastases NOS						
	Metastatic lymphoma				1		1
	Metastatic lymphoma						
	Mouth ulceration	1				2	3
	Buccal mucosa ulceration						
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation	2	1	1		2	6
	Mucosal inflammation						
	Mucositis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
REGORAFENIB (ต่อ)	Myalgia *Myalgia*			2			2
	Nausea *Nausea*		1			1	2
	Neoplasm *Neoplasm*					1	1
	Neoplasm malignant *Carcinoma* *Neoplasm malignant*					5	5
	Neoplasm recurrence *Neoplasm recurrence*					1	1
	Nephritis *Nephritis*					1	1
	Nephropathy *Nephropathy NOS*					1	1
	Neuralgia *Neuralgia*					1	1
	Oedema *Oedema*					5	5
	Oedema peripheral *Oedema peripheral*					2	2
	Off label use *Off label use*			2	2	53	57
	Oncologic complication *Tumour related complication*					1	1
	Oxygen saturation decreased *Oxygen saturation decreased*					1	1
	Pain *Pain*	1		4		17	22
	Pain in extremity *Leg pain*					1	1
	Pallor *Pallor*				1	2	3
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome *Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome*	9				9	18
	Palpitations *Palpitations*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
REGORAFENIB (ต่อ)	Pancreatitis					2	2
	Pancreatitis						
	Peripheral swelling			1			1
	Peripheral swelling						
	Pharyngitis					1	1
	Pharyngitis						
	Platelet disorder					4	4
	Platelet abnormalities						
	Platelets abnormal						
	Pneumonia			1		3	4
	Pneumonia						
	Postoperative wound infection					1	1
	Postoperative wound infection						
	Proctalgia				1		1
	Proctalgia						
	Pulmonary oedema				1	1	2
	Pulmonary oedema						
	Pyrexia					6	6
	Fever						
	Pyrexia						
	Rash	1	1			4	6
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash erythematous			1		1	2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	1		1	3
	Rash maculo-papular						
	Rectal haemorrhage			1			1
	Haemorrhage rectum						
	Renal failure					2	2
	Renal failure						
	Renal function test abnormal					2	2
	Renal function tests NOS abnormal						
	Sepsis					2	2
	Sepsis						
	Skin discolouration					1	1
	Skin discolouration						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
REGORAFENIB (ต่อ)	Skin disorder *Skin disorder*			1		3	4
	Skin exfoliation *Skin exfoliation* *Skin peeling*	1		3		11	15
	Skin reaction *Skin reaction localised*	1	8	3			12
	Skin swelling *Skin swelling*			1		1	2
	Somnolence *Sleepiness* *Somnolence*					2	2
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1			1	2
	Surgery *Surgery*					2	2
	Swelling *Swelling non-inflammatory*					2	2
	Syncope *Syncope*					1	1
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*	1	1			5	7
	Thrombotic thrombocytopenic purpura *Purpura thrombopenic thrombotic*					1	1
	Tinnitus *Tinnitus*					1	1
	Tongue ulceration *Tongue ulceration*					1	1
	Tremor *Tremor*					1	1
	Tumour marker increased *Tumour marker increased*				1	3	4
	Urinary retention *Urinary retention*					1	1
	Urinary tract infection *Urinary tract infection*					3	3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
REGORAFENIB (ต่อ)	Urticaria *Urticaria*			1			1
	Vaginal haemorrhage *Vaginal haemorrhage*					1	1
	Varices oesophageal *Oesophageal varices NOS*					1	1
	Vasculitis *Vasculitis*				1		1
	Venous thrombosis *Venous thrombosis*			1			1
	Vomiting *Vomiting*					4	4
	Weight decreased *Weight decrease*					4	4
	Wound infection *Wound infection*					2	2
	Yellow skin *Yellow skin*				1		1
	ผลรวม	**30**	**23**	**71**	**22**	**538**	**684**
REMDESIVIR	Alanine aminotransferase increased *ALT increased*			2			2
	Angioedema *Angioedema*		1			2	3
	Aspartate aminotransferase increased *AST increased*			2			2
	Blister *Blisters*			1			1
	Blood alkaline phosphatase increased *ALP increased*			2			2
	Blood pressure decreased *Blood pressure drop arterial*			1			1
	Chest discomfort *Chest discomfort* *Chest tightness of*			1		1	2
	Chills *Chills*			2			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
REMDESIVIR (ต่อ)	Cough		1				1
	Coughing						
	Exposure during pregnancy			1			1
	Drug exposure during pregnancy						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Generalised oedema			1			1
	Oedema generalised						
	Hepatitis		1				1
	Hepatitis						
	Hypersensitivity			1			1
	Hypersensitivity						
	Rash		1	2			3
	Rash						
	Rash erythematous		2				2
	Erythematous skin rash						
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1			1	2
	Rash maculo-papular						
	Rash papular					1	1
	Papular rash						
	Skin exfoliation			1			1
	Skin peeling						
	Urticaria		2	2			4
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticated rash						
	ผลรวม		**10**	**19**		**5**	**34**
REPAGLINIDE	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Diarrhoea			2			2
	Diarrhoea						
	Dizziness			4			4
	Dizziness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
REPAGLINIDE (ต่อ)	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Hepatic function abnormal			1			1
	Hepatic function abnormal						
	Hypoglycaemia	1	1	2			4
	Hypoglycaemia						
	Myopathy			1			1
	Myopathy						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Oedema		1	1			2
	Oedema						
	Palpitations			3			3
	Palpitations						
	Pruritus		1	1			2
	Pruritus						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash		1	2			3
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			2			2
	Rash maculo-papular						
	Tremor			1			1
	Shaking						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	Weight increased		1	1			2
	Weight increase						
	ผลรวม	**1**	**7**	**27**			**35**
REPOSAL	Rash		1				1
	Rash						
	ผลรวม		**1**				**1**
RESERPINE	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Angioedema		3				3
	Angioedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RESERPINE (ต่อ)	Arrhythmia		1				1
	Arrhythmia						
	Bradycardia			2			2
	Bradycardia						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Chills	1					1
	Rigors						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness	1	9	3			13
	Dizziness						
	Dyspnoea		1	1			2
	Dyspnoea						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Erectile dysfunction			1			1
	Impotence						
	Extrapyramidal disorder		2				2
	Extrapyramidal disorder						
	Eye pain		1				1
	Eye pain						
	Face oedema		2	2			4
	Face oedema						
	Fatigue		2				2
	Fatigue						
	Fixed eruption			3			3
	Fixed eruption						
	Headache	1	2	2			5
	Headache						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hypotension		2				2
	Hypotension						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RESERPINE (ต่อ)	Myalgia			1			1
	Myalgia						
	Nausea	1					1
	Nausea						
	Palpitations		5	1			6
	Palpitations						
	Pruritus		3	7		1	11
	Pruritus						
	Rash		3	4			7
	Rash						
	Rash erythematous		1	1			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Rash vesicular			1			1
	Vesicular rash						
	Respiratory disorder		1				1
	Respiratory disorder						
	Rhinitis		3	2	1		6
	Rhinitis						
	Somnolence		3	1			4
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Tinnitus		2				2
	Tinnitus						
	Tremor		1				1
	Tremor						
	Urticaria		2	1			3
	Urticaria						
	Vertigo		1	1			2
	Vertigo						
	Vomiting	1					1
	Vomiting						
ผลรวม		**5**	**56**	**38**	**1**	**1**	**101**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RESERPINE + CLOPAMIDE + DIHYDRO-ERGOCRISTINE	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	1			2
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**
RESERPINE, COMBINATIONS	Extrapyramidal disorder *Extrapyramidal disorder*		1				1
	Hypokalaemia *Hypokalaemia*			1			1
	Hyponatraemia *Hyponatraemia*			1			1
	Orthostatic hypotension *Hypotension postural*		1				1
	Palpitations *Palpitations*		1				1
	Photosensitivity reaction *Photosensitivity allergic reaction*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Somnolence *Somnolence*		1				1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม		**5**	**4**			**9**
RESORCINOL (topical)	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*		1				1
	Rash *Rash*		2				2
	ผลรวม		**4**				**4**
RETINOIDS FOR TOPICAL USE IN ACNE	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*			1			1
	Pain *Pain burning*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม		**1**	**2**			**3**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RETINOL (nasal, systemic)	Rash			1			1
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	ผลรวม			**2**			**2**
RETINOL (topical)	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Erythema			1			1
	Erythema						
	Rash pustular		1				1
	Rash pustular						
	ผลรวม		**2**	**1**			**3**
RETINOL (VIT A)	Anaemia		1				1
	Anaemia						
	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Application site oedema			1			1
	Application site oedema						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Eczema			1			1
	Dermatitis eczematoid						
	Enanthema		1				1
	Enanthema						
	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						
	Genital ulceration		1				1
	Genital ulceration						
	Hepatocellular injury		1				1
	Hepatocellular damage						
	Nausea		1	1			2
	Nausea						
	Pruritus		4	1			5
	Itching						
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RETINOL (VIT A) (ต่อ)	Rash *Rash*		3	1			4
	Rash erythematous *Rash erythematous*		3				3
	Urticaria *Urticaria*		1	1			2
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม		**19**	**9**			**28**
RIBAVIRIN	Abdominal pain *Abdominal pain*		1				1
	Agranulocytosis *Agranulocytosis*			1			1
	Alopecia *Alopecia*	1			1		2
	Anaemia *Anaemia*	3	31	40	2	3	79
	Anencephaly *Anencephaly*		1				1
	Aneurysm *Aneurysm*		1				1
	Anti-erythropoietin antibody negative *Anti-erythropoietin antibody negative*			1			1
	Anti-erythropoietin antibody positive *Anti-erythropoietin antibody positive*			1			1
	Aplasia pure red cell *Aplasia, pure red cell*			2			2
	Asthenia *Asthenia*				5		5
	Bicytopenia *Bicytopenia*		1				1
	Cough *Coughing*		1	1	1		3
	Death *Death*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIBAVIRIN (ต่อ)	Decreased appetite	2	2	11	6		21
	Anorexia						
	Depression		1				1
	Depression						
	Diabetes mellitus			1			1
	Diabetes mellitus						
	Diarrhoea	1		2			3
	Diarrhoea						
	Dizziness		2				2
	Dizziness						
	Drug ineffective					2	2
	Drug ineffective						
	Drug specific antibody			1			1
	Antibodies drug specific						
	Drug tolerance			1			1
	Tolerance						
	Dry skin			1			1
	Skin dry						
	Eczema				1		1
	Eczema						
	Encephalopathy			2			2
	Encephalopathy						
	Fatigue	7	6	23	6	2	44
	Fatigue						
	Tiredness						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Gait disturbance			1			1
	Gait abnormal						
	Gastritis			1			1
	Gastritis acute						
	Gastrointestinal tract mucosal discolouration					1	1
	Mucosal discolouration GI						
	Gingival bleeding	1	1				2
	Gingival bleeding						
	Granulocytopenia	1		3		1	5
	Granulocytopenia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIBAVIRIN (ต่อ)	Haemoptysis			1			1
	Haemoptysis						
	Haemorrhage intracranial					2	2
	Haemorrhage intracranial						
	Haemothorax	1					1
	Hemothorax						
	Headache		1	3	1		5
	Headache						
	Hemiparesis	1	10	1			12
	Hemiparesis						
	Hepatic failure	1		1			2
	Hepatic failure						
	Hepatic function abnormal					1	1
	Hepatic function abnormal						
	Hepatic steatosis			1			1
	Liver fatty						
	Hepatitis E			1			1
	Hepatitis E						
	Hepatocellular injury			1			1
	Hepatocellular damage						
	Hyperglycaemia			1		1	2
	Hyperglycaemia						
	Hyperthyroidism			1			1
	Hyperthyroidism						
	Hypertriglyceridaemia			1			1
	Hypertriglyceridaemia						
	Hypochromic anaemia		1				1
	Anaemia hypochromic						
	Hypokalaemia			1		1	2
	Hypokalaemia						
	Hypothyroidism					1	1
	Hypothyroidism						
	Injection site inflammation				1		1
	Injection site inflammation						
	Insomnia			1	4		5
	Insomnia						
	Jaundice			1			1
	Jaundice						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIBAVIRIN (ต่อ)	Libido decreased			1			1
	Libido decreased						
	Malaise			5			5
	Malaise						
	Mania			1			1
	Manic reaction						
	Mucosal inflammation		1				1
	Mucositis NOS						
	Multiple organ dysfunction syndrome			3			3
	Multiple organ failure						
	Myalgia		1		4		5
	Myalgia						
	Nail discolouration					1	1
	Nail discolouration						
	Nausea		1	2		1	4
	Nausea						
	Nervousness				1		1
	Nervousness						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Pain				1		1
	Pain						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Pancreatitis			3			3
	Pancreatitis						
	Pancytopenia		1	1		1	3
	Pancytopenia						
	Pericardial haemorrhage	1					1
	Haemopericardium						
	Pneumonia	1		1			2
	Pneumonia						
	Pruritus	1	3	1			5
	Pruritus						
	Pulmonary hypertension					1	1
	Hypertension pulmonary						
	Pulmonary tuberculosis					1	1
	Pulmonary tuberculosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIBAVIRIN (ต่อ)	Pyrexia		3	15	2		20
	Fever						
	Rash		5	2	3	1	11
	Rash						
	Rash erythematous	1					1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	1			2
	Rash maculo-papular						
	Schizophreniform disorder			1		1	2
	Schizophrenic reaction						
	Selective eating disorder			1			1
	Anorexia neonatal						
	Sepsis	1		2			3
	Sepsis						
	Skin discolouration					1	1
	Skin discolouration						
	Sleep disorder			1	1		2
	Sleep disorder						
	Taste disorder			1		1	2
	Taste disturbance						
	Therapeutic response decreased					1	1
	Therapeutic response decreased						
	Thrombocytopenia	1	2	5		3	11
	Thrombocytopenia						
	Urticaria			1	1		2
	Urticaria						
	Viral infection		1				1
	Infection viral						
	Visual impairment		1			1	2
	Vision abnormal						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	Weight decreased		1	1		1	3
	Weight decrease						
ผลรวม		**25**	**84**	**159**	**41**	**30**	**339**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIBOCICLIB	Abdominal distension					1	1
	Abdominal distension						
	Abdominal neoplasm					1	1
	Abdominal neoplasm						
	Abdominal pain					16	16
	Abdominal pain						
	Belly ache						
	Abdominal pain upper					3	3
	Abdominal pain upper						
	Abnormal faeces					2	2
	Abnormal faeces						
	Abscess					1	1
	Abscess						
	Accident					1	1
	Accident						
	Acute kidney injury					1	1
	Acute kidney injury						
	Acute respiratory failure			1			1
	Acute respiratory failure						
	Adverse drug reaction					2	2
	Adverse drug reaction						
	Adverse event					1	1
	Adverse event						
	Agranulocytosis					1	1
	Agranulocytosis						
	Alanine aminotransferase increased			2		6	8
	Alanine aminotransferase increased (ALT increased)						
	Serum glutamic-pyruvic transaminase increased (SGPT increased)						
	Alopecia			1		1	2
	Alopecia						
	Altered state of consciousness			1			1
	Altered state of consciousness						
	Amnesia					1	1
	Amnesia						
	Anaemia			1		7	8
	Anaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIBOCICLIB (ต่อ)	Anal haemorrhage					1	1
	Anal haemorrhage						
	Anisocytosis			1		2	3
	Anisocytosis						
	Aphonia					1	1
	Aphonia						
	Appetite disorder					1	1
	Hunger abnormal						
	Arrhythmia					1	1
	Arrhythmia						
	Arthralgia					1	1
	Arthralgia						
	Ascites					2	2
	Ascites						
	Aspartate aminotransferase increased			3		10	13
	Aspartate aminotransferase increased (AST increased)						
	Serum glutamic-oxaloacetic transaminase increased (SGOT increased)						
	Asphyxia					1	1
	Asphyxia						
	Asthenia			2		35	37
	Asthenia						
	Debility						
	Azotaemia					1	1
	Azotaemia						
	Back pain					3	3
	Back pain						
	Bacterial infection			1			1
	Infection bacterial						
	Basophil count decreased					1	1
	Basophil count decreased						
	Basophil count increased			1		1	2
	Basophil count increased						
	Bilirubin conjugated increased			1			1
	Bilirubin conjugated increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIBOCICLIB (ต่อ)	Bipolar disorder					1	1
	Bipolar disorder						
	Blood albumin increased					1	1
	Blood albumin increased						
	Blood alkaline phosphatase increased					5	5
	Alkaline phosphatase serum increased (ALP increased)						
	Blood alkaline phosphatase increased						
	Blood bicarbonate decreased					1	1
	Blood bicarbonate decreased						
	Blood bilirubin increased					1	1
	Blood bilirubin increased						
	Blood calcium increased					1	1
	Blood calcium increased						
	Blood cholesterol increased					1	1
	High cholesterol						
	Blood count abnormal					1	1
	Blood count abnormal						
	Blood creatine increased			1			1
	Blood creatine increased						
	Blood creatinine increased			1		3	4
	Blood creatinine increased						
	Blood disorder					2	2
	Blood disorder						
	Blood glucose decreased					1	1
	Blood glucose decreased						
	Blood glucose increased					1	1
	Blood glucose increased						
	Blood magnesium increased					1	1
	Blood magnesium increased						
	Blood oestrogen abnormal					1	1
	Blood oestrogen abnormal						
	Blood potassium decreased					1	1
	Blood potassium decreased						
	Blood potassium increased			1			1
	Blood potassium increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIBOCICLIB (ต่อ)	Blood pressure decreased *Blood pressure decreased*					1	1
	Blood pressure diastolic decreased *Blood pressure diastolic decreased*					1	1
	Blood pressure increased *Blood pressure increased*					1	1
	Blood smear test abnormal *Blood smear test abnormal*					1	1
	Blood sodium decreased *Blood sodium decreased*			1			1
	Blood test abnormal *Blood test abnormal*					16	16
	Blood urea increased *Blood urea increased* *Blood urea nitrogen increased (BUN increased)*					3	3
	Body mass index decreased *Body mass index decreased*			1		2	3
	Body mass index increased *Body mass index increased*					1	1
	Bone cancer *Bone cancer*			1		1	2
	Bone lesion *Bone lesion*			1			1
	Bone pain *Skeletal pain*					3	3
	Bradycardia *Bradycardia*					1	1
	Brain oedema *Brain oedema*					2	2
	Breast cancer *Breast cancer*					9	9
	Breast cancer female *Breast neoplasm malignant female*					1	1
	Breast cancer metastatic *Breast cancer metastatic*			2	1	25	28

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIBOCICLIB (ต่อ)	Breast cancer recurrent					5	5
	Breast cancer recurrent						
	Breast enlargement					1	1
	Breast enlargement						
	Breast mass					1	1
	Breast mass						
	Breast ulceration			1		1	2
	Breast ulceration						
	Burning sensation					1	1
	Burning sensation						
	Carbohydrate antigen 15-3 increased			2		9	11
	Cancer antigen 15-3 increased						
	Carbohydrate antigen 15-3 increased						
	Carcinoembryonic antigen increased			2		6	8
	Carcinoembryonic antigen increased						
	Cardiac disorder					1	1
	Cardiac disorder						
	Cerebral disorder					1	1
	Cerebral disorder						
	Cerebrovascular accident					1	1
	Cerebrovascular accident						
	Cerebrovascular disorder					1	1
	Cerebrovascular disorder						
	Change of bowel habit					1	1
	Change of bowel habit						
	Chest discomfort					2	2
	Chest discomfort						
	Chest pain					4	4
	Chest pain						
	Chills					1	1
	Chills						
	Choking					1	1
	Choking						
	Chromaturia					1	1
	Chromaturia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIBOCICLIB (ต่อ)	Chronic kidney disease					1	1
	Chronic kidney disease						
	Colon cancer			1			1
	Colon cancer						
	Computerised tomogram					1	1
	Computerised tomogram						
	Condition aggravated			1		3	4
	Condition aggravated						
	Confusional state					1	1
	Confusional state						
	Constipation			1		15	16
	Constipation						
	Cough			1		3	4
	Cough						
	COVID-19			3		6	9
	COVID-19						
	Creatinine renal clearance decreased			1		1	2
	Creatinine renal clearance decreased						
	Death			6		22	28
	Death						
	Decreased appetite			1		39	40
	Anorexia						
	Appetite impaired						
	Decreased appetite						
	Decreased immune responsiveness					2	2
	Decreased immune responsiveness						
	Deep vein thrombosis			1			1
	Deep vein thrombosis						
	Dermatitis					1	1
	Dermatitis						
	Dermatitis allergic					1	1
	Dermatitis allergic						
	Diarrhoea			2		23	25
	Diarrhoea						
	Disease progression					5	5
	Disease progression						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIBOCICLIB (ต่อ)	Disease recurrence					2	2
	Disease recurrence						
	Dizziness			2		20	22
	Dizziness						
	Drooling					1	1
	Drooling						
	Drug hypersensitivity			2		7	9
	Drug hypersensitivity						
	Drug ineffective			6		12	18
	Drug ineffective						
	Drug interaction			4			4
	Drug interaction						
	Drug intolerance					6	6
	Drug intolerance						
	Drug resistance			2		21	23
	Drug resistance						
	Drug tolerance					2	2
	Drug tolerance						
	Dry eye					12	12
	Dry eyes						
	Dry mouth					1	1
	Mouth dry						
	Dry skin			1		9	10
	Hot dry skin						
	Skin dry						
	Dysgeusia			1			1
	Dysgeusia						
	Dyspepsia			1		7	8
	Dyspepsia						
	Heartburn						
	Dysphagia					1	1
	Dysphagia						
	Dysphonia			1		1	2
	Dysphonia						
	Dyspnoea					7	7
	Dyspnoea						
	Eating disorder			2		1	3
	Eating disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIBOCICLIB (ต่อ)	Electrocardiogram abnormal			1		3	4
	Electrocardiogram abnormal (ECG abdominal)						
	Electrocardiogram QT interval abnormal					1	1
	Electrocardiogram QT interval abnormal						
	Electrocardiogram QT prolonged			4		14	18
	Electrocardiogram QT prolonged						
	QT prolonged						
	Electrocardiogram T wave peaked					1	1
	Electrocardiogram T wave peaked						
	Eosinophil count decreased					1	1
	Eosinophil count decreased						
	Eosinophil count increased					1	1
	Eosinophil count increased						
	Epistaxis					8	8
	Epistaxis						
	Nosebleed						
	Erythema					2	2
	Erythema						
	Eye inflammation					1	1
	Eye inflamed						
	Eye oedema					1	1
	Eye oedema						
	Face oedema					1	1
	Face oedema						
	Fall			1		4	5
	Fall						
	Fatigue		1	7		22	30
	Fatigue						
	Tiredness						
	Febrile neutropenia					3	3
	Febrile neutropenia						
	Feeding disorder					7	7
	Feeding disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIBOCICLIB (ต่อ)	Feeling abnormal *Feeling abnormal*			1		1	2
	Feeling hot *Feeling hot*			1			1
	Feeling of body temperature change *Feeling of body temperature change*			1			1
	Femur fracture *Femur fracture*			1			1
	Frequent bowel movements *Frequent bowel movements*					1	1
	Full blood count abnormal *Full blood count abnormal*					3	3
	Full blood count decreased *Full blood count decreased*			1		1	2
	Gait disturbance *Gait disturbance*					1	1
	Gait inability *Gait inability*					3	3
	Gastrooesophageal reflux disease *Gastrooesophageal reflux disease*					1	1
	General physical health deterioration *General physical health deterioration*			1		4	5
	Globulins decreased *Globulins decreased*			1			1
	Globulins increased *Globulin increased*					3	3
	Glomerular filtration rate decreased *Glomerular filtration rate decreased*					3	3
	Glossitis *Glossitis*					3	3
	Glossodynia *Tongue pain*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIBOCICLIB (ต่อ)	Glycosuria					1	1
	Glycosuria						
	Glycosylated haemoglobin increased					1	1
	Glycosylated haemoglobin increased						
	Granulocytopenia		1	1		27	29
	Granulocytopenia						
	Haematochezia					2	2
	Haematochezia						
	Haematocrit decreased			3		12	15
	Haematocrit decreased						
	Haemoglobin decreased			4		15	19
	Haemoglobin decreased						
	Haemorrhoids					1	1
	Haemorrhoids						
	Head injury					1	1
	Head injury						
	Headache					24	24
	Head pain						
	Headache						
	Heart rate increased					1	1
	Heart rate increased						
	Hepatic cancer					1	1
	Hepatic cancer						
	Hepatic enzyme increased			1		4	5
	Hepatic enzyme increased						
	Hepatic failure					1	1
	Hepatic failure						
	Hepatic function abnormal					1	1
	Hepatic function abnormal						
	Hepatic lesion			1			1
	Hepatic lesion						
	Hepatic mass					1	1
	Hepatic mass						
	Hepatic neoplasm					1	1
	Hepatic neoplasm						
	Hepatic steatosis					1	1
	Hepatic steatosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIBOCICLIB (ต่อ)	Hepatitis			2		2	4
	Hepatitis						
	HER2 negative breast cancer					1	1
	HER2 negative breast cancer						
	Herpes zoster			2			2
	Herpes zoster						
	Hydronephrosis			1			1
	Hydronephrosis						
	Hyperchloraemia					1	1
	Hyperchloraemia						
	Hyperhidrosis					3	3
	Diaphoresis						
	Hyperhidrosis						
	Hyperphosphataemia					1	1
	Hyperphosphataemia						
	Hypersensitivity			1		6	7
	Hypersensitivity						
	Hyperthyroidism				1		1
	Hyperthyroidism						
	Hypervolaemia					1	1
	Hypervolaemia						
	Hypoaesthesia					3	3
	Hypoaesthesia						
	Hypoaesthesia oral					1	1
	Hypoaesthesia oral						
	Hypokalaemia					1	1
	Hypokalaemia						
	Hyponatraemia				1	1	2
	Hyponatraemia						
	Hypoproteinaemia					1	1
	Hypoproteinaemia						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Illness			2		4	6
	Illness						
	Immune system disorder					1	1
	Immune system disorder						
	Immunodeficiency			1			1
	Immunodeficiency						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIBOCICLIB (ต่อ)	Immunosuppression					1	1
	Immunosuppression						
	Inappropriate schedule of product administration			5		5	10
	Inappropriate schedule of product administration						
	Incorrect dose administered					2	2
	Incorrect dose administered						
	Infection					1	1
	Infection						
	Insomnia					22	22
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Intentional product use issue			1			1
	Intentional dose decrease						
	Intra-abdominal haemorrhage					1	1
	Intra-abdominal haemorrhage						
	Invasive ductal breast carcinoma			1			1
	Invasive ductal breast carcinoma						
	Laboratory test abnormal					2	2
	Laboratory test abnormal						
	Lacrimation disorder					2	2
	Lacrimation abnormal						
	Lacrimation increased					3	3
	Epiphora						
	Lacrimation increased						
	Lactic acidosis			2		1	3
	Acidosis lactic						
	Large intestine polyp			1			1
	Large intestine polyp						
	Leukocytosis					5	5
	Leukocytosis						
	Leukopenia					8	8
	Leukopenia						
	Limb injury					1	1
	Limb injury						
	Liver disorder					1	1
	Liver disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIBOCICLIB (ต่อ)	Liver function test abnormal					1	1
	Liver function test abnormal						
	Liver function test increased			1		2	3
	Liver function test increased						
	Liver injury					3	3
	Hepatic damage						
	Liver injury						
	Lower limb fracture					1	1
	Lower limb fracture						
	Lung neoplasm			1			1
	Lung neoplasm						
	Lung opacity					1	1
	Lung opacity						
	Lymphadenopathy			1		3	4
	Lymph nodes enlarged						
	Lymphadenopathy						
	Lymphocyte count decreased			1		1	2
	Lymphocyte count decreased						
	Lymphocyte count increased					4	4
	Lymphocyte count increased						
	Lymphocyte morphology abnormal			1			1
	Lymphocyte morphology abnormal						
	Lymphocytosis					2	2
	Lymphocytosis						
	Lymphopenia					1	1
	Lymphopenia						
	Macrocytosis			1		1	2
	Macrocytosis						
	Malaise			1		3	4
	Malaise						
	Malignant neoplasm progression			3	1	37	41
	Malignant neoplasm progression						
	Neoplasm malignant aggravated						
	Malignant peritoneal neoplasm					1	1
	Malignant peritoneal neoplasm						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIBOCICLIB (ต่อ)	Mass *Mass*					2	2
	Mean cell haemoglobin concentration decreased *Mean cell haemoglobin concentration decreased*					1	1
	Mean cell haemoglobin increased *Mean cell haemoglobin increased*			1		1	2
	Mean cell volume *Mean cell volume*					1	1
	Mean cell volume decreased *Mean cell volume decreased*					1	1
	Mean cell volume increased *Mean cell volume increased*					1	1
	Medication error *Medication error*					1	1
	Memory impairment *Memory impairment*			2		1	3
	Menopausal symptoms *Menopausal symptoms*					1	1
	Metastases to bone *Metastases to bone*					12	12
	Metastases to bone marrow *Metastases to bone marrow*					2	2
	Metastases to central nervous system *Metastases to central nervous system*			1			1
	Metastases to liver *Liver metastases* *Metastases to liver*			1	1	16	18
	Metastases to lung *Metastases to lung*			1		7	8
	Metastases to lymph nodes *Lymph node metastases* *Metastases to lymph nodes*			2		2	4
	Metastases to neck *Metastases to neck*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIBOCICLIB (ต่อ)	Metastases to ovary					1	1
	Metastases to ovary						
	Metastases to pleura					1	1
	Metastases to pleura						
	Metastases to skin					2	2
	Metastases to skin						
	Metastases to spine			1		1	2
	Metastases to spine						
	Metastasis					10	10
	Metastasis						
	Metastatic neoplasm					3	3
	Metastatic carcinoma						
	Metastatic neoplasm						
	Mineral deficiency			1			1
	Mineral deficiency						
	Monocyte count increased			1		2	3
	Monocyte count increased						
	Monocytosis					2	2
	Monocytosis						
	Musculoskeletal discomfort					1	1
	Musculoskeletal discomfort						
	Musculoskeletal stiffness				1		1
	Musculoskeletal stiffness						
	Myelosuppression					1	1
	Myelosuppression						
	Myocardial ischaemia					1	1
	Myocardial ischaemia						
	Nausea		1	3		42	46
	Nausea						
	Neoplasm			1			1
	Neoplasm						
	Neoplasm malignant					6	6
	Cancer						
	Neoplasm malignant						
	Neoplasm progression			1		2	3
	Neoplasm progression						
	Nephropathy			1			1
	Nephropathy						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIBOCICLIB (ต่อ)	Neutropenia		2	10		39	51
	Neutropenia						
	Neutrophil count abnormal					1	1
	Neutrophil count abnormal						
	Neutrophil count decreased		1	3		21	25
	Absolute neutrophil count decreased						
	Neutrophil count decreased						
	Neutrophil count increased					1	1
	Neutrophil count increased						
	Neutrophil percentage increased					2	2
	Neutrophil percentage increased						
	Oedema			1		1	2
	Oedema						
	Oedema peripheral					5	5
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Onychoclasis			1			1
	Onychoclasis						
	Organ failure					1	1
	Organ failure						
	Oropharyngeal pain					1	1
	Oropharyngeal pain						
	Osteoarthritis			1			1
	Arthrosis						
	Osteoporosis			1			1
	Osteoporosis						
	Ovarian cancer					1	1
	Ovarian cancer						
	Ovarian operation					1	1
	Ovarian surgery						
	Overdose					1	1
	Overdose						
	Pain					9	9
	Pain						
	Pain in extremity					2	2
	Pain in extremity						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIBOCICLIB (ต่อ)	Pallor					2	2
	Pallor						
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome					5	5
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome						
	Palpitations					4	4
	Palpitations						
	Pancreatitis acute			1			1
	Pancreatitis acute						
	Pancytopenia					2	2
	Pancytopenia						
	Pigmentation disorder					2	2
	Pigmentation disorder						
	PIK3CA-activated mutation			1		3	4
	PIK3CA-activated mutation						
	Platelet count abnormal			2		2	4
	Platelet count abnormal						
	Platelet count decreased			6		18	24
	Platelet count decreased						
	Platelet count increased			2		3	5
	Platelet count increased						
	Platelet destruction increased					1	1
	Platelet destruction increased						
	Platelet disorder					3	3
	Platelet disorder						
	Platelets abnormal						
	Pleural effusion			1		5	6
	Pleural effusion						
	Pleural fibrosis					1	1
	Pleural fibrosis						
	Pneumocystis jirovecii infection					1	1
	Pneumocystis carinii infection						
	Pneumonia			1		2	3
	Pneumonia						
	Pneumonitis					3	3
	Pneumonitis						
	Poikilocytosis					1	1
	Poikilocytosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIBOCICLIB (ต่อ)	Polychromasia					2	2
	Polychromasia						
	Poor quality sleep					2	2
	Wakefulness						
	Post procedural complication			1			1
	Post procedural complication						
	Product administration interrupted					1	1
	Product administration interrupted						
	Product dose omission issue				1	12	13
	Product dose omission						
	Product dose omission issue						
	Product use issue					1	1
	Product use issue						
	Productive cough					1	1
	Productive cough						
	Progesterone abnormal					1	1
	Progesterone abnormal						
	Protein total increased					1	1
	Protein total increased						
	Prothrombin time prolonged					1	1
	Prothrombin time prolonged						
	Pruritus			1		11	12
	Pruritus						
	Psoriasis					1	1
	Psoriasis						
	Pulmonary mass					1	1
	Pulmonary mass						
	Pulmonary oedema			1		3	4
	Pulmonary oedema						
	Pulse abnormal					1	1
	Pulse abnormal						
	Pyrexia			3	1	8	12
	Fever						
	Pyrexia						
	Radiation pneumonitis					1	1
	Radiation pneumonitis						
	Rash					13	13
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIBOCICLIB (ต่อ)	Rash erythematous *Rash erythematous*					2	2
	Rash pruritic *Rash pruritic*					1	1
	Recurrent cancer *Recurrent cancer*					2	2
	Red blood cell count abnormal *Red blood cell count abnormal*					1	1
	Red blood cell count decreased *Red blood cell count decreased*			2		2	4
	Red blood cell macrocytes present *Red blood cell macrocytes present*					1	1
	Red blood cell morphology abnormal *Red blood cell morphology abnormal*					1	1
	Red blood cell target cells present *Red blood cell target cells present*					1	1
	Red cell distribution width increased *Red cell distribution width increased*			1		3	4
	Renal failure *Renal failure NOS*					1	1
	Renal function test abnormal *Renal function test abnormal*					2	2
	Renal impairment *Renal function abnormal* *Renal impairment*			3		2	5
	Resorption bone increased *Resorption bone increased*					1	1
	Respiratory failure *Respiratory insufficiency*			1			1
	Second primary malignancy *Second primary malignancy*			2		1	3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIBOCICLIB (ต่อ)	Sepsis			2		1	3
	Sepsis						
	Sinus tachycardia					1	1
	Sinus tachycardia						
	Skin cancer					1	1
	Skin neoplasm malignant						
	Skin exfoliation			1		2	3
	Skin exfoliation						
	Skin hypertrophy					1	1
	Skin hypertrophy						
	Skin hypopigmentation					1	1
	Skin hypopigmentation						
	Skin papilloma					1	1
	Skin papilloma						
	Skin plaque					1	1
	Skin plaque						
	Skin striae					1	1
	Skin striae						
	Somnambulism					2	2
	Sleep walking						
	Somnolence			1		5	6
	Somnolence						
	Speech disorder					1	1
	Speech disorder						
	Stress					1	1
	Stress						
	Superior vena cava occlusion			1			1
	Superior vena cava occlusion						
	Swelling					1	1
	Swelling						
	Syncope					2	2
	Syncope						
	Taste disorder					1	1
	Taste disturbance						
	Therapeutic product effect incomplete					1	1
	Therapeutic product effect incomplete						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIBOCICLIB (ต่อ)	Therapeutic response decreased *Therapeutic response decreased*			1		10	11
	Therapy non-responder *Therapy non-responder*					5	5
	Therapy partial responder *Therapy partial responder*					7	7
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*			1		5	6
	Thrombocytosis *Thrombocythaemia*					2	2
	Thrombosis *Thrombosis*					1	1
	Transaminases increased *Transaminitis*					1	1
	Treatment failure *Treatment failure*					1	1
	Tremor *Tremor*					1	1
	Tumour marker increased *Tumour marker increased*			1			1
	Underdose *Underdose*			3		23	26
	Upper limb fracture *Upper limb fracture*					1	1
	Urinary tract infection *Urinary tract infection*					1	1
	Urticaria *Urticaria*					1	1
	Uterine cancer *Uterine cancer*					1	1
	Viral infection *Infection viral*				1		1
	Vitiligo *Vitiligo*					2	2
	Vocal cord paralysis *Vocal cord paralysis*					1	1
	Volume blood decreased *Volume blood decreased*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIBOCICLIB (ต่อ)	Vomiting		1	2		34	37
	Vomiting						
	Walking disability					1	1
	Walking disability						
	Weight decreased			1		14	15
	Weight decrease						
	Weight increased			1		6	7
	Weight increase						
	White blood cell count abnormal					3	3
	White blood cell count abnormal						
	White blood cell count decreased			14		49	63
	White blood cell count decreased						
	White blood cell count increased			1		1	2
	White blood cell count increased						
	White blood cell disorder					2	2
	White blood cell abnormal (WBC abnormal)						
	White blood cell disorder						
	Wound			1			1
	Wound						
	Wound complication					2	2
	Wound complication						
	ผลรวม		**7**	**223**	**9**	**1,352**	**1,591**
RIBOFLAVIN (VITAMIN B2)	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Angioedema				1	1	2
	Angioedema						
	Choking				1		1
	Choking						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Dyspnoea				1		1
	Gasping						
	Hypoaesthesia			1			1
	Hypoaesthesia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIBOFLAVIN (VITAMIN B2) (ต่อ)	Pharyngitis				1		1
	Pharyngitis						
	Pruritus			1	1		2
	Pruritus						
	Rash				1		1
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Stevens-Johnson syndrome					1	1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม		**1**	**5**	**6**	**2**	**14**
RIFAMPICIN	Abdominal distension		1	1			2
	Abdomen enlarged						
	Abdominal pain	5	15	14			34
	Abdominal pain						
	Cramp abdominal						
	Abnormal labour		1				1
	Labour abnormal						
	Acne		3	7			10
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis	1	4	5			10
	Acute generalized exanthematous pustulosis(AGEP)						
	Acute kidney injury		2	2			4
	Acute renal failure, unspecified						
	Renal failure acute						
	Agranulocytosis	1	5	2			8
	Agranulocytosis						
	Alanine aminotransferase increased	1	8	5			14
	Alanine aminotransferase increased (ALT increased)						
	Serum glutamic-pyruvic transaminase increased (SGPT increased)						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIFAMPICIN (ต่อ)	Alopecia		4	2			6
	Alopecia						
	Hair loss						
	Anaemia	1	3	3			7
	Anaemia						
	Anaesthesia oral	2	3				5
	Anaesthesia mouth						
	Anal incontinence			1			1
	Faecal incontinence						
	Anaphylactic reaction	43	55	11		1	110
	Acute anaphylaxis						
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Systemic anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	18	29	6			53
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction	1		2			3
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	26	50	19	2	2	99
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Angioneurotic oedema						
	Angiofibroma		1				1
	Angiofibroma						
	Anticoagulation drug level below therapeutic					1	1
	Anticoagulation drug level below therapeutic						
	Aphthous ulcer			1			1
	Stomatitis aphthous						
	Apnoea		1				1
	Apnoea						
	Arteritis			1			1
	Arteritis						
	Arthralgia	4	37	17	1	1	60
	Arthralgia						
	Joint ache						
	Joint pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIFAMPICIN (ต่อ)	Arthritis		1	2			3
	Arthritis						
	Ascites		1				1
	Ascites						
	Aspartate aminotransferase increased	2	10	8			20
	Aspartate aminotransferase increased (AST increased)						
	Glutamic-oxaloacetic transaminase increased						
	Serum glutamic-oxaloacetic transaminase increased (SGOT increased)						
	Asphyxia			1			1
	Asphyxiation						
	Asthenia		7	11		1	19
	Asthenia						
	Debility marked						
	Weakness generalized						
	Asthma			1			1
	Asthma						
	Ataxia		1	1			2
	Ataxia						
	Autoantibody positive		1				1
	Auto-antibody response						
	Azotaemia		4	1			5
	Azotaemia						
	Back pain	1	1	3			5
	Back ache						
	Back pain						
	Biliary cirrhosis		1				1
	Cirrhosis biliary						
	Bilirubinuria		3				3
	Bilirubinuria						
	Blister	1					1
	Blisters						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIFAMPICIN (ต่อ)	Blood alkaline phosphatase increased		4				4
	Alkaline phosphatase serum increased (ALP increased)						
	Phosphatase alkaline increased						
	Blood bilirubin increased		6			1	7
	Bilirubin increased						
	Blood creatinine increased			1			1
	Creatinine blood increased						
	Blood urea increased		1				1
	Blood urea nitrogen increased						
	Blood uric acid increased		1				1
	Uric acid blood increased						
	Bone pain		1	1			2
	Skeletal pain						
	Bronchospasm	3	6	3	1		13
	Bronchospasm						
	Cerebrovascular disorder					1	1
	Cerebrovascular disorder						
	Cheilitis		1	3		1	5
	Cheilitis						
	Chest discomfort		3	2			5
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest pain	12	29	18			59
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills	2	7	5			14
	Rigors						
	Choking		2	1			3
	Choking						
	Cholangitis	1	1	1		1	4
	Cholangitis						
	Cholecystitis		9	7		2	18
	Cholecystitis						
	Cholelithiasis		3	3			6
	Cholelithiasis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIFAMPICIN (ต่อ)	Cholestasis		13	1			14
	Cholestasis						
	Cholestasis intrahepatic						
	Liver cholestasis						
	Confusional state			2			2
	Confusion						
	Conjunctival discolouration		3				3
	Conjunctival discolouration						
	Conjunctivitis	16	21	3	1	1	42
	Conjunctivitis						
	Constipation			2			2
	Constipation						
	Cough	1	3				4
	Coughing						
	CSF test abnormal		3	4			7
	CSF abnormal						
	Deafness		1				1
	Deafness						
	Death	1	11	13			25
	Death						
	Decreased appetite	5	50	46			101
	Anorexia						
	Depression			1			1
	Depression						
	Dermatitis	3	9	7	1		20
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		2	2			4
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative	44	88	68	2		202
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis exfoliative aggravated						
	Dermatitis psoriasiform		1				1
	Rash psoriaform						
	Diarrhoea	4	30	16			50
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Diarrhoea haemorrhagic			1			1
	Diarrhoea bloody						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIFAMPICIN (ต่อ)	Dizziness	8	22	25			55
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug dependence		1				1
	Drug addiction						
	Drug hypersensitivity					1	1
	Drug hypersensitivity						
	Drug ineffective			1			1
	Drug ineffective						
	Drug interaction					1	1
	Drug interaction						
	Drug level decreased			1			1
	Drug level decreased						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms	9	37	26		2	74
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug-induced liver injury	2	5	4			11
	Drug-induced hepatitis						
	Drug-induced liver injury						
	Dry mouth	1	3	3			7
	Mouth dry						
	Dry skin		3	1			4
	Hot dry skin						
	Skin dry						
	Dysaesthesia		5	1			6
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		4	3			7
	Dyspepsia						
	Heartburn						
	Dysphonia			1			1
	Dysphonia						
	Dyspnoea	17	54	27	1		99
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Shortness of breath						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIFAMPICIN (ต่อ)	Dysuria		1	1			2
	Dysuria						
	Eczema	6	4	8			18
	Eczema						
	Encephalopathy		1	1			2
	Encephalopathy						
	Enzyme abnormality		6	1			7
	Enzyme abnormality						
	Eosinophilia		7	6			13
	Eosinophilia						
	Erythema multiforme	17	23	21	1		62
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum			1			1
	Erythema nodosum						
	Eye disorder			1			1
	Eye abnormality						
	Eye pain		2	2			4
	Eye pain						
	Eyelid disorder			1			1
	Eyelid disorder						
	Face oedema	10	34	19	1		64
	Face oedema						
	Oedema face						
	Fatigue	11	66	49	1	2	129
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Feeling of body temperature change			1			1
	Feeling hot and cold						
	Fixed eruption	3	16	6			25
	Fixed eruption						
	Flatulence		2				2
	Flatulence						
	Flushing	2	9	6			17
	Flushing						
	Food interaction		1				1
	Drug - food interaction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIFAMPICIN (ต่อ)	Gastric perforation		1				1
	Stomach perforation						
	Gastrointestinal haemorrhage	1					1
	GI haemorrhage						
	Generalised oedema		4	4			8
	Oedema generalised						
	Genital pain	1	1				2
	Genitalia external painful						
	Glaucoma		1				1
	Glaucoma						
	Glossitis			1			1
	Glossitis						
	Glucocorticoids increased		1				1
	Glucocorticoids increased						
	Glycosuria		1				1
	Glycosuria						
	Gout	1		2			3
	Gout						
	Granulocytopenia	1	1	1			3
	Granulocytopenia						
	Haematuria			1			1
	Haematuria						
	Haemolytic anaemia		2				2
	Anaemia haemolytic						
	Haemolytic anaemia enzyme specific		1				1
	Haemolytic anaemia enzyme specific						
	Hallucination		1	1			2
	Hallucination						
	Hallucinations aggravated						
	Headache	5	14	16			35
	Head pain						
	Headache						
	Hepatic cirrhosis		2				2
	Hepatic cirrhosis						
	Hepatic enzyme increased	11	66	27		5	109
	Hepatic enzymes increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIFAMPICIN (ต่อ)	Hepatic failure		3	4			7
	Hepatic failure						
	Hepatic function abnormal	11	41	25			77
	Hepatic function abnormal						
	Hepatic necrosis		2	2			4
	Hepatic necrosis						
	Hepatic neoplasm		2	1			3
	Hepatic neoplasm						
	Hepatic steatosis			1			1
	Liver fatty						
	Hepatitis	277	1,031	514	20	23	1,865
	Hepatitis						
	Hepatitis aggravated						
	Hepatitis, unspecified						
	Hepatitis A	1					1
	Hepatitis infectious						
	Hepatitis acute		1				1
	Hepatitis acute						
	Hepatitis cholestatic	42	247	133	1	4	427
	Acute cholestatic hepatitis						
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatitis toxic		1				1
	Hepatitis toxic						
	Hepatitis viral	1	4	2			7
	Hepatitis viral						
	Hepatocellular injury	9	42	22		1	74
	Hepatocellular damage						
	Liver cell damage						
	Hepatomegaly		1	1			2
	Hepatomegaly						
	Liver enlargement						
	Hepatotoxicity	1	2				3
	Hepatotoxic effect						
	Hot flush	1		2			3
	Hot flushes						
	Hyperaesthesia		1	1			2
	Hyperaesthesia						
	Hyperammonaemia		1				1
	Hyperammonaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIFAMPICIN (ต่อ)	Hyperbilirubinaemia	14	85	27		4	130
	Bilirubinaemia						
	Direct hyperbilirubinemia						
	Hyperbilirubinemia						
	Hypercholesterolaemia		1				1
	Cholesterol blood excessive						
	Hyperchromic anaemia		1				1
	Anaemia hyperchromic						
	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						
	Hyperkinesia			1			1
	Hyperkinesia						
	Hyperpyrexia	1					1
	Hyperpyrexia						
	Hypersensitivity	2	6	3			11
	Allergy						
	Allergy aggravated						
	Hypersensitivity						
	Hypertension			1		1	2
	Hypertension						
	Hyperuricaemia		6	1			7
	Hyperuricaemia						
	Hypoaesthesia		7	6			13
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypoaesthesia oral	1	1				2
	Numbness lips						
	Numbness oral						
	Hypokalaemia		1				1
	Hypokalaemia						
	Hyponatraemia		1				1
	Hyponatraemia						
	Hypopyon			1			1
	Hypopyon						
	Hypotension	3	5	2			10
	Hypotension						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIFAMPICIN (ต่อ)	Inappropriate antidiuretic hormone secretion		1				1
	SIADH						
	Influenza like illness	6	1	3			10
	Flu like symptoms						
	Influenza-like symptoms						
	Insomnia		5	1			6
	Insomnia						
	Intentional overdose					1	1
	Intentional overdose						
	Jaundice	41	269	143	2	4	459
	Icterus						
	Jaundice						
	Jaundice, unspecified, not of newborn						
	Jaundice cholestatic	8	33	4			45
	Cholestatic jaundice						
	Jaundice cholestatic						
	Judgement impaired		1				1
	Judgement impaired						
	Lactic acidosis		1				1
	Acidosis lactic						
	Lip oedema	1					1
	Lip oedema						
	Liver function test abnormal	2	4	1			7
	Liver function tests abnormal NOS						
	Liver injury			1			1
	Liver injury						
	Local anaesthesia	1					1
	Anaesthesia local						
	Lymphadenopathy		1				1
	Lymphadenopathy						
	Macular degeneration	1					1
	Macular degeneration						
	Macular oedema	1					1
	Macular oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIFAMPICIN (ต่อ)	Malaise	4	12	7			23
	Malaise						
	Malaise and fatigue						
	Melanocytic naevus		2	2			4
	Naevus						
	Menstrual disorder		1	1			2
	Menstrual disorder						
	Mental disorder			1			1
	Mental state abnormal						
	Migraine			1			1
	Migraine						
	Miliaria		1	4			5
	Heat rash						
	Mouth haemorrhage			1			1
	Oral haemorrhage						
	Mouth ulceration	5	19	8			32
	Mouth ulcer						
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation	2	5	1			8
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration			1			1
	Mucosal ulceration						
	Multiple sclerosis		1	1			2
	MS-like syndrome						
	Multiple sclerosis						
	Muscle contractions involuntary			1			1
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle fatigue			1			1
	Muscle fatigue						
	Muscular weakness	1	3	2			6
	Muscle weakness						
	Myalgia	3	18	22			43
	Muscle ache						
	Muscle pain						
	Myalgia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIFAMPICIN (ต่อ)	Myopathy		3				3
	Myopathy						
	Myopathy aggravated						
	Nausea	32	162	110			304
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Neonatal cholestasis		1				1
	Neonatal cholestasis						
	Neoplasm malignant		1				1
	Neoplasm malignant						
	Nephritis		1	2			3
	Nephritis						
	Nephrotic syndrome		1				1
	Nephrosis						
	Nervousness	1					1
	Trembling inside						
	Neuralgia			1			1
	Neuralgia						
	Neuritis	1		4			5
	Neuritis						
	Neuropathy peripheral	3	12	4			19
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Ocular hyperaemia	2					2
	Red eye						
	Oedema	4	13	15	1	1	34
	Oedema						
	Oedema genital			1			1
	Oedema genital						
	Oedema mouth	18	32	16			66
	Mouth oedema						
	Oedema peripheral	1	5	4			10
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Ototoxicity			1			1
	Ototoxicity						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIFAMPICIN (ต่อ)	Pain	2	11	5			18
	Pain						
	Pain burning						
	Pallor			1			1
	Pallor						
	Palpitations	4	20	12			36
	Palpitations						
	Pancreatic enzymes increased	1	1				2
	Pancreas enzymes increased						
	Pancreatitis acute		1				1
	Pancreatitis acute						
	Pancytopenia		2				2
	Pancytopenia						
	Paraesthesia		2	6			8
	Paraesthesia						
	Paralysis	1					1
	Paralysis						
	Pemphigoid		1	2			3
	Pemphigoid reaction						
	Pemphigus		2				2
	Pemphigus						
	Periorbital oedema	6	23	11			40
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		3				3
	Peripheral ischaemia						
	Peritonitis			1			1
	Peritonitis						
	Petechiae		1				1
	Petechiae						
	Pharyngitis		2				2
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction	1	1	5			7
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Photosensitivity toxic reaction						
	Prothrombin time prolonged	1					1
	Prothrombin time prolonged						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIFAMPICIN (ต่อ)	Pruritus	93	384	341	13	7	838
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus aggravated						
	Pseudomembranous colitis		1	1			2
	Colitis pseudomembranous						
	Purpura	2	5	5			12
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	39	85	47		2	173
	Fever						
	Pyrexia						
	Rash	161	460	367	5	10	1,003
	Eruption						
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash erythematous	101	207	151	6	9	474
	Erythematous rash						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular		1	5			6
	Rash follicular						
	Rash macular	1	5	2			8
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	403	793	440	9	16	1,661
	Generalised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash morbilliform		1				1
	Measly rash						
	Rash papular	2	3				5
	Papular rash						
	Rash pustular	4	4	3			11
	Rash pustular						
	Rash vesicular	2					2
	Vesicular rash						
	Renal impairment		3	2			5
	Renal function abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIFAMPICIN (ต่อ)	Renal pain		1				1
	Renal pain						
	Renal tubular acidosis		1				1
	Renal acidosis tubular						
	Respiratory depression	1	1				2
	Respiratory depression						
	Respiratory disorder			1			1
	Respiratory disorder						
	Respiratory failure		1				1
	Respiratory insufficiency						
	Rheumatoid arthritis		1				1
	Arthritis rheumatoid						
	Rhinitis			1			1
	Rhinitis						
	Scleritis			1			1
	Scleritis						
	Seasonal allergy		1				1
	Hay fever						
	Sepsis		1				1
	Sepsis						
	Serum sickness			2			2
	Serum sickness						
	Skin discolouration		2	6			8
	Skin discolouration						
	Skin disorder		1	3			4
	Skin disorder						
	Skin exfoliation	2	9	4			15
	Skin erythema desquamative						
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin mass			2			2
	Skin nodule						
	Skin reaction			1			1
	Skin reaction localised						
	Skin ulcer			1			1
	Skin ulceration						
	Somnolence	1	2	4			7
	Drowsiness						
	Somnolence						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIFAMPICIN (ต่อ)	Stevens-Johnson syndrome	43	96	108		4	251
	Photoinduced Stevens-Johnson syndrome						
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis	4	9	11			24
	Buccal inflammation						
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Syncope	1		2			3
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus rash		1				1
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia	2	1				3
	Tachycardia						
	Taste disorder			1			1
	Taste disturbance						
	Tendonitis			1			1
	Tendinitis						
	Tension		1				1
	Feeling tense						
	Thermal burn		2	3			5
	Burn						
	Thrombocytopenia	3	23	9			35
	Thrombocytopaenia						
	Thrombopenia						
	Thrombocytosis		1				1
	Thrombocythaemia						
	Tinnitus		3	4			7
	Tinnitus						
	Tongue oedema		1				1
	Tongue oedema						
	Tongue ulceration			1			1
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis	10	23	28			61
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Transaminases increased		2	1			3
	Transaminases increased						
	Transaminitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIFAMPICIN (ต่อ)	Tremor			1			1
	Tremor						
	Tuberculosis	1		1		3	5
	Infection tuberculosis						
	(Infection TBC)						
	Tuberculosis						
	Tuberculosis liver			1			1
	Tuberculosis liver						
	Tubulointerstitial nephritis		1	1			2
	Nephritis interstitial						
	Urine analysis abnormal		16	3			19
	Urine abnormal						
	Urticaria	75	164	85	6	4	334
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vasculitis			2			2
	Vasculitis						
	Vasodilatation			1			1
	Vasodilatation						
	Vertigo		7	2			9
	Vertigo						
	Visual field defect		1	1			2
	Scotoma						
	Visual field defect						
	Visual impairment	3	6	3			12
	Vision abnormal						
	Vitiligo				1		1
	Vitiligo						
	Vomiting	38	175	113		1	327
	Emesis						
	Vomiting						
	Vulvovaginal discomfort	1					1
	Vaginal discomfort						
	Weight decreased			1	1		2
	Weight decrease						
	Yellow nail syndrome		1				1
	Yellow nail syndrome						
ผลรวม		**1,816**	**5,642**	**3,541**	**77**	**119**	**11,195**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIFAMPICIN + ETHAMBUTOL + ISONIAZID	Abdominal pain		4	2			6
	Abdominal pain						
	Acne			1			1
	Acne						
	Acute kidney injury		2				2
	Renal failure acute						
	Ageusia		2				2
	Taste loss						
	Alopecia			1			1
	Alopecia						
	Anaemia		1	2			3
	Anaemia						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	3	1	1			5
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		2	1			3
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	1	9	1			11
	Angioedema						
	Arthralgia	6	61	12		1	80
	Arthralgia						
	Joint ache						
	Joint pain						
	Arthritis		1	1			2
	Arthritis						
	Arthropathy		1				1
	Arthropathy						
	Ataxia		1	1			2
	Ataxia						
	Azotaemia		3				3
	Azotaemia						
	Back pain		2				2
	Back pain						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Chest pain	1	2	3			6
	Chest pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIFAMPICIN + ETHAMBUTOL + ISONIAZID (ต่อ)	Chills		2				2
	Rigors						
	Cholecystitis		2	1			3
	Cholecystitis						
	Cholelithiasis		1				1
	Cholelithiasis						
	Chronic kidney disease	1					1
	Renal failure chronic						
	Coagulation factor increased		1				1
	Coagulation factor increased						
	Coagulation time prolonged		1				1
	Coagulation time increased						
	Conjunctivitis	1	2	1			4
	Conjunctivitis						
	Death	1					1
	Death						
	Decreased appetite	1	11	3			15
	Anorexia						
	Dermatitis bullous		1	1			2
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative	3	19	8			30
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis psoriasiform			1			1
	Rash psoriaform						
	Diarrhoea		1	2		1	4
	Diarrhoea						
	Dizziness		3				3
	Dizziness						
	Drug eruption		1				1
	Drug eruption						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms	1	4	4		1	10
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth	1		1			2
	Mouth dry						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIFAMPICIN + ETHAMBUTOL + ISONIAZID (ต่อ)	Dysaesthesia	1	1			1	3
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		1	1			2
	Dyspepsia						
	Dysphagia	1					1
	Dysphagia						
	Dysphonia			1			1
	Hoarseness						
	Dyspnoea	1	5	2			8
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Dysuria			1			1
	Micturition burning						
	Eczema		2	1			3
	Eczema						
	Eosinophilia			2			2
	Eosinophilia						
	Erythema induratum			1			1
	Erythema induratum						
	Erythema multiforme	2	10	6			18
	Erythema multiforme						
	Eye disorder		1				1
	Eye abnormality						
	Eye pain			1			1
	Eye pain						
	Face oedema	1	3				4
	Face oedema						
	Fatigue		11	3		2	16
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Fixed eruption		5				5
	Fixed eruption						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Gait disturbance		1				1
	Gait abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIFAMPICIN + ETHAMBUTOL + ISONIAZID (ต่อ)	Gastritis		1				1
	Gastritis						
	Gout		5	5			10
	Gout						
	Gout aggravated						
	Headache	1	4				5
	Headache						
	Hepatic enzyme increased	1	15	5			21
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic failure		2	1			3
	Hepatic failure						
	Hepatic function abnormal	1	6	4	1		12
	Hepatic dysfunction nonicteric						
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis	18	286	108	2	10	424
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic		36	17		2	55
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatocellular injury		12	3			15
	Hepatocellular damage						
	Hepatotoxicity		1	1			2
	Hepatotoxic effect						
	Hyperbilirubinaemia		9	5			14
	Bilirubinaemia						
	Hyperbilirubinaemia						
	Hypercholesterolaemia		1				1
	Hypercholesterolaemia						
	Hypersensitivity			1			1
	Hypersensitivity						
	Hyperuricaemia		10	1			11
	Hyperuricaemia						
	Hypoacusis			1			1
	Hearing decreased						
	Hypoaesthesia		4	3			7
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypokalaemia			1			1
	Hypokalaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIFAMPICIN + ETHAMBUTOL + ISONIAZID (ต่อ)	Jaundice		20	7		1	28
	Jaundice						
	Local anaesthesia		1				1
	Anaesthesia local						
	Malaise	1	12	3		3	19
	Malaise						
	Menstrual disorder			1			1
	Menstrual disorder						
	Micturition disorder					1	1
	Micturition disorder						
	Miliaria		1				1
	Heat rash						
	Mouth ulceration	1	1	3			5
	Stomatitis ulcerative						
	Myalgia	1	8	2			11
	Muscle ache						
	Myalgia						
	Nausea	6	92	21		1	120
	Nausea						
	Neuritis		11	2		2	15
	Neuritis						
	Neuropathy peripheral	4	19	9			32
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Oedema	2	3				5
	Oedema						
	Oedema genital			1			1
	Oedema genital						
	Oedema mouth	1	4	1			6
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		2	2		1	5
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Optic neuritis		4				4
	Optic neuritis						
	Pain		5	5			10
	Pain						
	Pain in extremity		1	2			3
	Leg pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIFAMPICIN + ETHAMBUTOL + ISONIAZID (ต่อ)	Palpitations	1	3	2			6
	Palpitations						
	Pancytopenia			1			1
	Pancytopenia						
	Periorbital oedema	1	6				7
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis	1		1			2
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction		2	1			3
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus	28	131	54	3	9	225
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia	4	15	6			25
	Fever						
	Rash	13	135	82	1	13	244
	Rash						
	Rash erythematous	9	54	20		1	84
	Rash erythematous						
	Rash macular		1	1			2
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	49	272	152	2	8	483
	Localised maculopapular rash						
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular			1		1	2
	Rash pustular						
	Renal impairment	1					1
	Renal function abnormal						
	Retinal disorder			1			1
	Retinal disorder						
	Skin discolouration			2			2
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation		2				2
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Stevens-Johnson syndrome	6	43	27			76
	Stevens-Johnson syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIFAMPICIN + ETHAMBUTOL + ISONIAZID (ต่อ)	Stomatitis		1	2			3
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Systemic lupus erythematosus rash			2			2
	Systemic erythematosus rash						
	Taste disorder		2				2
	Taste disturbance						
	Thermal burn		2				2
	Burn						
	Toxic epidermal necrolysis	2	4	6			12
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urticaria	8	27	11	1	1	48
	Urticaria						
	Wheals						
	Vaginal infection			1			1
	Vaginitis						
	Vasculitis		1	1	1		3
	Vasculitis						
	Vertigo	1	17	2			20
	Vertigo						
	Vestibular disorder		1				1
	Vestibular disorder						
	Visual impairment	1	10	3			14
	Vision abnormal						
	Vomiting	4	91	22		1	118
	Emesis						
	Vomiting						
	Weight decreased			1			1
	Weight decrease						
	ผลรวม	**192**	**1,580**	**684**	**11**	**61**	**2,528**
RIFAMPICIN + ISONIAZID	Acne		1				1
	Acne						
	Acute kidney injury		1				1
	Renal failure acute						
	Anaemia megaloblastic		1				1
	Anaemia megaloblastic						
	Arthralgia	1	12	5			18
	Arthralgia						
	Joint ache						
	Joint pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIFAMPICIN + ISONIAZID (ต่อ)	Asthenia *Adynamia*			1			1
	Carpal tunnel syndrome *Carpal tunnel syndrome*		1				1
	Chills *Rigors*		1				1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1				1
	Decreased appetite *Anorexia*		8				8
	Dermatitis *Dermatitis*	1					1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*	1	4	4			9
	Dermatitis exfoliative generalised *Generalized exfoliative dermatitis*			1			1
	Dizziness *Dizziness*	1	1	1			3
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug-induced hypersensitivity syndrome*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		2	1			3
	Eczema *Eczema*		1				1
	Eosinophilia myalgia syndrome *Eosinophilia myalgia syndrome*		1				1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		2				2
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Fatigue *Fatigue*		5				5
	Gravitational oedema *Oedema dependent*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIFAMPICIN + ISONIAZID (ต่อ)	Headache		6				6
	Headache						
	Hepatic enzyme increased		1	1			2
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic function abnormal	1					1
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis	2	24	16			42
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic		4	6			10
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatocellular injury			1			1
	Hepatocellular damage						
	Hepatomegaly	1					1
	Hepatomegaly						
	Hyperbilirubinaemia		1				1
	Bilirubinaemia						
	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						
	Hypersensitivity		1				1
	Hypersensitivity						
	Hypoaesthesia		4				4
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypokalaemia		1				1
	Hypokalaemia						
	Hyponatraemia		1				1
	Hyponatraemia						
	Jaundice	1	1	1			3
	Jaundice						
	Jaundice cholestatic		2				2
	Jaundice cholestatic						
	Malaise		3				3
	Malaise						
	Menstrual disorder		1				1
	Menstrual disorder						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		1				1
	Mucositis NOS						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIFAMPICIN + ISONIAZID (ต่อ)	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Myalgia		9				9
	Muscle ache						
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Nausea	1	6				7
	Nausea						
	Neuropathy peripheral		2				2
	Neuropathy peripheral						
	Oedema		1	1			2
	Oedema						
	Optic neuritis			1			1
	Optic neuritis						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		7	10	1		18
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		9	8	1	1	19
	Rash						
	Rash erythematous		2				2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	2	2	7	1	1	13
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular	1					1
	Vesiculopustular rash						
	Skin discolouration			1			1
	Skin discolouration						
	Stevens-Johnson syndrome		3				3
	Stevens-Johnson syndrome						
	Systemic lupus erythematosus rash			1			1
	Systemic erythematosus rash						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Thrombocytopenia		1				1
	Thrombocytopenia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIFAMPICIN + ISONIAZID (ต่อ)	Toxic epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis*	1					1
	Tremor *Tremor*			1			1
	Urine analysis abnormal *Urine abnormal*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		3				3
	Vomiting *Vomiting*		5				5
	ผลรวม	**14**	**151**	**70**	**3**	**2**	**240**
RIFAMPICIN + PYRAZINAMIDE + ISONIAZID	Abdominal pain *Abdominal pain*			1			1
	Alanine aminotransferase increased *SGPT increased*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction*	1					1
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Arthralgia *Arthralgia*		5	1	1		7
	Aspartate aminotransferase increased *SGOT increased*		1				1
	Blood alkaline phosphatase increased *Alkaline phosphatase serum increased*			1			1
	Breath holding *Breath holding*			1			1
	Chest pain *Chest pain*			1			1
	Cholelithiasis *Cholelithiasis*		1	1			2
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1	1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIFAMPICIN + PYRAZINAMIDE + ISONIAZID (ต่อ)	Death *Death*		3				3
	Decreased appetite *Anorexia*	2	4	4			10
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1	2			3
	Dizziness *Dizziness*		3	1			4
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug-induced hypersensitivity syndrome*		1	2		1	4
	Dry mouth *Mouth dry*			1			1
	Dry skin *Skin dry*			1			1
	Dysaesthesia *Dysaesthesia*		2				2
	Dyspepsia *Dyspepsia*		1				1
	Dysphonia *Dysphonia*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		2				2
	Eczema *Eczema*			1			1
	Enzyme abnormality *Enzyme abnormality*			1			1
	Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis *Churg Strauss syndrome*			1			1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*	1	1	1			3
	Face oedema *Face oedema*			4			4
	Fatigue *Fatigue*	2	5	5	1		13
	Fixed eruption *Fixed eruption*	1					1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIFAMPICIN + PYRAZINAMIDE + ISONIAZID (ต่อ)	Flatulence *Flatulence*	1					1
	Genital ulceration *Genital ulceration*			1			1
	Gout *Gout*		6				6
	Gravitational oedema *Oedema dependent*			1			1
	Headache *Headache*		2	4			6
	Hepatic enzyme increased *Hepatic enzymes increased*		8	1			9
	Hepatic function abnormal *Hepatic function abnormal*		3				3
	Hepatitis *Hepatitis*	9	103	79		2	193
	Hepatitis A *Hepatitis infectious*		1				1
	Hepatitis cholestatic *Hepatitis cholestatic*		18	9			27
	Hepatocellular injury *Hepatocellular damage*		4				4
	Hyperbilirubinaemia *Bilirubinaemia*	1	2				3
	Hyperuricaemia *Hyperuricaemia*		1				1
	Hypotension *Hypotension*			2			2
	Influenza like illness *Influenza-like symptoms*		1	1			2
	Jaundice *Jaundice*	3	20	9			32
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*			1			1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		1	1			2
	Muscular weakness *Muscle weakness*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIFAMPICIN + PYRAZINAMIDE + ISONIAZID (ต่อ)	Myalgia		2	3			5
	Myalgia						
	Nausea	1	9	8			18
	Nausea						
	Neuropathy peripheral		5	1			6
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema legs						
	Pallor			1			1
	Pallor						
	Palpitations		1	3			4
	Palpitations						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pruritus	1	21	23			45
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary eosinophilia		1				1
	Pulmonary eosinophilia						
	Pyrexia		1	2			3
	Fever						
	Rash	1	20	16			37
	Rash						
	Rash erythematous		5	5			10
	Rash erythematous						
	Rash follicular			1			1
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular	2	12	16			30
	Rash maculo-papular						
	Respiratory failure			1			1
	Respiratory insufficiency						
	Rhinitis		1				1
	Rhinitis						
	Somnolence		1				1
	Drowsiness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIFAMPICIN + PYRAZINAMIDE + ISONIAZID (ต่อ)	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*	1	5	1			7
	Stomatitis *Stomatitis*			1			1
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*		2				2
	Tinnitus *Tinnitus*			1			1
	Toxic epidermal necrolysis *Epidermal necrolysis* *Toxic epidermal necrolysis (TEN)*	1	2				3
	Tremor *Tremor*		1				1
	Urine analysis abnormal *Urine abnormal*		2				2
	Urticaria *Urticaria*	1	3	11			15
	Vertigo *Vertigo*		1	1			2
	Visual impairment *Vision abnormal*		2				2
	Vomiting *Vomiting*	1	12	10			23
	ผลรวม	**30**	**314**	**249**	**2**	**3**	**598**
RIFAMYCIN	Bronchospasm *Bronchospasm*		1				1
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug-induced hypersensitivity syndrome*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Face oedema *Face oedema*	1		1			2
	Hepatic function abnormal *Hepatic function abnormal*		1				1
	Hepatitis *Hepatitis*		1	3			4

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIFAMYCIN (ต่อ)	Hepatitis cholestatic	1					1
	Hepatitis cholestatic						
	Jaundice		1				1
	Jaundice						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Pruritus	1	1	2	1		5
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia	1					1
	Fever						
	Rash	1	2				3
	Rash						
	Rash erythematous	2		1			3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		4	2			6
	Rash maculo-papular						
	Skin exfoliation	1					1
	Skin exfoliation						
	Stevens-Johnson syndrome		4				4
	Stevens-Johnson syndrome						
	Thrombocytopenia		1				1
	Thrombopenia						
	Urticaria		2				2
	Urticaria						
	Vomiting	1		1			2
	Vomiting						
	ผลรวม	**9**	**20**	**11**	**1**		**41**
RIFAPENTINE	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Chills			1			1
	Rigors						
	Drug-induced liver injury			1			1
	Drug-induced liver injury						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIFAPENTINE (ต่อ)	Dyspnoea		1				1
	Dyspnea						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Fatigue		1				1
	Fatigue						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hepatic function abnormal		1				1
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis		1				1
	Hepatitis						
	Influenza like illness		2			1	3
	Flu-like symptoms						
	Influenza-like symptoms						
	Myalgia		1				1
	Muscle ache						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		2				2
	Rash						
	Rash erythematous		3	2			5
	Rash erythematous						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular		2				2
	Maculopapular rash						
	Vomiting		2				2
	Vomiting						
	ผลรวม		**24**	**4**		**1**	**29**
RILMENIDINE	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash vesicular			1			1
	Vesicular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RILMENIDINE (ต่อ)	Somnolence			1			1
	Somnolence						
	ผลรวม			**4**			**4**
RILPIVIRINE	Abdominal discomfort					1	1
	Abdominal discomfort						
	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Alanine aminotransferase increased			1		1	2
	Alanine aminotransferase increased (ALT increased)						
	Serum glutamic-pyruvic transaminase increased (SGPT increased)						
	Angioedema		3	1			4
	Angioedema						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Constipation		1				1
	Constipation						
	Decreased appetite					1	1
	Anorexia						
	Depression			1		1	2
	Depression						
	Dizziness		2	4			6
	Dizziness						
	Drug resistance					1	1
	Drug resistance						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Ecchymosis				1		1
	Rash ecchymotic						
	Electrocardiogram QT prolonged			2			2
	QT prolonged						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RILPIVIRINE (ต่อ)	Gene mutation					1	1
	Gene mutation						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hepatic enzyme increased			1			1
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic function abnormal			1			1
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis		3	1		1	5
	Hepatitis						
	Hyperlipidaemia			1			1
	Hyperlipaemia						
	Hypoaesthesia			1			1
	Hypoaesthesia						
	Libido increased			1			1
	Libido increased						
	Lipodystrophy acquired			1			1
	Lipodystrophy						
	Nausea			8		1	9
	Nausea						
	Pruritus		3	3	1		7
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura			1			1
	Purpura						
	Rash		6	5		1	12
	Rash						
	Rash erythematous			1	1		2
	Rash erythematous						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular		8	11			19
	Rash maculo-papular						
	Renal failure			1			1
	Renal failure						
	Renal impairment			1			1
	Renal function abnormal						
	Stevens-Johnson syndrome		1	1		1	3
	Stevens-Johnson syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RILPIVIRINE (ต่อ)	Urinary incontinence		1				1
	Urinary incontinence						
	Urticaria		3	1			4
	Urticaria						
	Virologic failure					1	1
	Virologic failure						
	Vomiting			5		1	6
	Vomiting						
	Withdrawal syndrome			1			1
	Withdrawal syndrome						
	ผลรวม		**35**	**59**	**3**	**12**	**109**
RILUZOLE	Hypersensitivity			1			1
	Hypersensitivity						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม			**2**			**2**
RIPASUDIL (ophthal)	Blepharitis					1	1
	Blepharitis						
	Ocular hyperaemia					1	1
	Red eye						
	ผลรวม					**2**	**2**
RISDIPLAM	Autonomic neuropathy					1	1
	Unspecified disorder of autonomic nervous system						
	Chromaturia			1			1
	Urine colouring yellow						
	Diarrhoea					1	1
	Diarrhea						
	Influenza					1	1
	Flu						
	Pneumonia					1	1
	Pneumonia						
	Rash			1			1
	Rash trunk						
	Secretion discharge					1	1
	Secretion discharge						
	Sinus tachycardia					1	1
	Sinus tachycardia						
	ผลรวม			**2**		**6**	**8**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RISEDRONIC ACID	Abdominal pain		2	1			3
	Abdominal pain						
	Alopecia			1			1
	Alopecia						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Arthralgia		1	1			2
	Arthralgia						
	Bone pain		1	2			3
	Skeletal pain						
	Chest pain		2	2			4
	Chest pain						
	Chills		1	2			3
	Rigors						
	Congenital anomaly			1			1
	Congenital anomaly NOS						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Diarrhoea		2	2			4
	Diarrhoea						
	Dizziness		1	1			2
	Dizziness						
	Dyspepsia			1			1
	Dyspepsia						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Face oedema		2	2			4
	Face oedema						
	Flatulence		1	3			4
	Flatulence						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Gastritis		1				1
	Gastritis						
	Gastrooesophageal reflux disease			1			1
	Gastroesophageal reflux						
	Gingivitis			1			1
	Gingivitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RISEDRONIC ACID (ต่อ)	Glossitis		1	1			2
	Glossitis						
	Headache	1		1			2
	Headache						
	Hypoaesthesia		1				1
	Numbness localized						
	Influenza like illness		1				1
	Influenza-like symptoms						
	Mouth ulceration				1		1
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation			1			1
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration			1			1
	Mucosal ulceration						
	Muscular weakness		2				2
	Muscle weakness						
	Myalgia		8	8			16
	Muscle ache						
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Nausea	1	5	2			8
	Nausea						
	Oedema mouth		3				3
	Oedema mouth						
	Oesophagitis			1			1
	Oesophagitis						
	Osteonecrosis		1				1
	Osteonecrosis						
	Pain		1				1
	Pain burning						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Periorbital oedema		2				2
	Oedema periorbital						
	Pruritus		11	3			14
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		1	1			2
	Purpura						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RISEDRONIC ACID (ต่อ)	Pyrexia *Fever*		1	2			3
	Rash *Rash*	1	3	1			5
	Rash erythematous *Rash erythematous*		2	1			3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		4	3			7
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	Tongue paralysis *Tongue paralysis*			1			1
	Toxic epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		3				3
	Vasculitis *Vasculitis*			1			1
	Vomiting *Vomiting*		3				3
	ผลรวม	**3**	**73**	**50**	**1**		**127**
RISPERIDONE	Abdominal pain *Abdominal pain*			2			2
	Abnormal behaviour *Behavior abnormal*			1			1
	Acne *Acne*		3	2			5
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*			1			1
	Adverse event *Adverse event NOS*			1			1
	Affect lability *Emotional lability*			1		1	2
	Aggression *Aggressive reaction*			2			2
	Agitation *Agitation* *Discomposure marked*	2	3	5			10

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RISPERIDONE (ต่อ)	Agranulocytosis		1	1			2
	Agranulocytosis						
	Akathisia		1				1
	Akathisia						
	Amenorrhoea	2	13	2			17
	Amenorrhoea						
	Amnesia		1				1
	Amnesia						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Angioedema		5	5			10
	Angioedema						
	Angiofibroma		1				1
	Angiofibroma						
	Anticholinergic syndrome		1				1
	Anticholinergic syndrome						
	Arrhythmia			1			1
	Arrhythmia						
	Arthralgia		1				1
	Joint pain						
	Asthenia			1			1
	Adynamia						
	Ataxia		2	1			3
	Ataxia						
	Back pain		1				1
	Back ache						
	Blood creatine phosphokinase increased		1	2			3
	Creatine phosphokinase increased						
	Bradycardia		1	6	1		8
	Bradycardia						
	Bradykinesia		1				1
	Bradykinesia						
	Breast engorgement		1				1
	Breast engorgement						
	Catatonia			1			1
	Catatonic reaction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RISPERIDONE (ต่อ)	Central obesity			1			1
	Central obesity						
	Cerebellar ataxia		1	2			3
	Ataxia cerebellar						
	Cheilitis		2				2
	Cheilitis						
	Chest pain		2	2			4
	Chest pain						
	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Constipation			2			2
	Constipation						
	Crying			1			1
	Crying abnormal						
	Decreased appetite		1	2			3
	Anorexia						
	Deep vein thrombosis			2			2
	Thrombophlebitis deep						
	Thrombosis venous deep						
	Dehydration		1				1
	Dehydration						
	Delirium		2	1			3
	Delirium						
	Delusion			1	1		2
	Delusion						
	Depression		1	2			3
	Depression						
	Depression mental						
	Dermatitis bullous		1	1			2
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		2	1			3
	Dermatitis exfoliative						
	Diabetes mellitus		1	1			2
	Diabetes mellitus						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Dizziness		2	13	2	1	18
	Dizziness						
	Faintness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RISPERIDONE (ต่อ)	Drooling		1	1			2
	Drooling						
	Drug abuse			1			1
	Drug abuse						
	Drug dependence					1	1
	Drug dependence						
	Drug eruption			1			1
	Drug eruption						
	Drug ineffective			3			3
	Drug ineffective						
	Drug interaction			1			1
	Drug interaction						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1	1			2
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug resistance			4			4
	Drug resistance						
	Dry mouth		1	3			4
	Dry mouth						
	Mouth dry						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dyskinesia			1			1
	Tongue protrusion spastic involuntary						
	Dysmenorrhoea		1				1
	Dysmenorrhoea						
	Dyspepsia		1	1			2
	Heartburn						
	Dysphagia		1	1			2
	Dysphagia						
	Dysphonia			1			1
	Dysphonia						
	Dyspnoea		4	3	1		8
	Breathing difficult						
	Difficulty breathing						
	Dyspnoea						
	Dyspnoea exacerbated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RISPERIDONE (ต่อ)	Dystonia	1	44	15		2	62
	Dystonia						
	Dystonia aggravated						
	Eating disorder			1			1
	Eating disorder						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Electrocardiogram QT prolonged		2	1			3
	QT prolonged						
	Epistaxis			1			1
	Nosebleed						
	Erectile dysfunction			1			1
	Impotence						
	Erythema multiforme		2				2
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder	8	97	37		5	147
	Extrapyramidal disorder						
	Extrapyramidal symptoms						
	Extrapyramidal syndrome						
	Eyelid oedema			1			1
	Oedema eyelid						
	Face oedema		3	1			4
	Face oedema						
	Fatigue		1	2			3
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption		1	2			3
	Fixed eruption						
	Gait disturbance		1	4			5
	Gait abnormal						
	Galactocele			1			1
	Galactocele						
	Galactorrhoea		26	11			37
	Galactorrhea						
	Lactation non-puerperal						
	Gastrointestinal disorder			1			1
	Gastrointestinal disorder						
	Generalised oedema		1	1			2
	Oedema generalised						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RISPERIDONE (ต่อ)	Glossitis		2	1			3
	Glossitis						
	Gynaecomastia		4	2			6
	Breast enlargement male						
	Gynaecomastia						
	Hallucination			3		1	4
	Hallucination						
	Hallucinations aggravated						
	Headache		6	3			9
	Headache						
	Hepatitis			2			2
	Hepatitis						
	Hepatocellular injury		1				1
	Hepatocellular damage						
	High density lipoprotein decreased			1			1
	HDL decreased						
	Hypercholesterolaemia			2			2
	Hypercholesterolemia						
	Hyperglycaemia			4			4
	Hyperglycaemia						
	Hyperkinesia		12	12			24
	Hyperkinesia						
	Hyperlipidaemia			1			1
	Hyperlipaemia						
	Hyperprolactinaemia		4	9			13
	Hyperprolactinemia						
	Hypersomnia		1				1
	Hypersomnia						
	Hypertension			3			3
	Hypertension						
	Hypertonia			1			1
	Hypertonia						
	Hypertriglyceridaemia			2			2
	Hypertriglyceridemia						
	Hyperventilation		1				1
	Hyperventilation						
	Hypokalaemia		1				1
	Hypokalaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RISPERIDONE (ต่อ)	Hypokinesia			2			2
	Movements reduced						
	Hyponatraemia		3				3
	Hyponatraemia						
	Hypotension		6	7			13
	Hypotension						
	Impaired fasting glucose			1			1
	Impaired fasting glucose						
	Increased appetite			2			2
	Increased appetite						
	Insomnia		1	3			4
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Intentional overdose			2			2
	Intentional overdose						
	Non-accidental overdose						
	Lactation disorder			1			1
	Lactation disorder						
	Libido decreased			1			1
	Libido decreased						
	Lipid metabolism disorder			1			1
	Lipid metabolism disorder NOS						
	Malaise		1	2			3
	Malaise						
	Medication error			8			8
	Medication error						
	Menstrual disorder		1	1			2
	Menstrual disorder						
	Metabolic syndrome			1			1
	Metabolic syndrome						
	Mouth ulceration		2				2
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle contractions involuntary		1	2			3
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle spasms		1				1
	Spasm generalized						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RISPERIDONE (ต่อ)	Muscular weakness		2	1		1	4
	Muscle weakness						
	Nasal congestion			2			2
	Nasal congestion						
	Nausea		4	5		1	10
	Nausea						
	Nervousness		1	2			3
	Nervousness						
	Neuroleptic malignant syndrome		13	8		2	23
	Neuroleptic malignant syndrome						
	Neuropathy peripheral			1			1
	Neuropathy						
	Neurosis			1			1
	Neurosis						
	Neutropenia		1				1
	Neutropenia						
	Obesity			3			3
	Obesity						
	Oculogyric crisis		2	1			3
	Oculogyric crisis						
	Oedema		3	1			4
	Oedema						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		4				4
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Off label use			2			2
	Off label use						
	Oral pain		1				1
	Tender mouth						
	Orthostatic hypotension		2	2			4
	Hypotension postural						
	Palpitations		2	5		1	8
	Palpitations						
	Paranoia			1			1
	Paranoid reaction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RISPERIDONE (ต่อ)	Parkinsonism		2	1		1	4
	Drug-induced parkinsonism						
	Parkinsonism						
	Parkinsonism aggravated						
	Pemphigoid		1				1
	Pemphigoid reaction						
	Penis disorder			1			1
	Penis disorder						
	Periorbital oedema		3	1			4
	Oedema periorbital						
	Personality disorder			1			1
	Personality disorder						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity reaction						
	Polydipsia			1			1
	Polydipsia						
	Polyuria		1	2			3
	Diuresis excessive						
	Polyuria						
	Poor quality product administered			1			1
	Poor quality drug administered						
	Poor quality sleep		1				1
	Sleep restless						
	Product taste abnormal			1			1
	Product taste abnormal						
	Product use in unapproved indication			3			3
	Drug use for unapproved indication						
	Product use in unapproved indication						
	Pruritus	3	9		1		13
	Itching						
	Pruritus						
	Psychotic disorder		1	1		1	3
	Psychosis						
	Purpura			2			2
	Purpura						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RISPERIDONE (ต่อ)	Pyrexia		1	2			3
	Fever						
	Rash		9	12	1	1	23
	Rash						
	Rash erythematous		7	2	2		11
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash maculo-papular	5	21	14		1	41
	Rash maculo-papular						
	Regressive behaviour			1			1
	Regressive behavior						
	Respiratory disorder	1	1	1			3
	Respiratory disorder						
	Respiratory system disorder						
	Rhabdomyolysis			2			2
	Rhabdomyolysis						
	Rhinitis	1		4			5
	Rhinitis						
	Salivary hypersecretion		4	6			10
	Hypersalivation						
	Saliva increased						
	Schizophreniform disorder			2			2
	Schizophrenic reaction						
	Seizure		1	1			2
	Convulsions						
	Sexual dysfunction	1		1			2
	Sexual function abnormal						
	Skin discolouration		1				1
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation			2			2
	Skin peeling						
	Social avoidant behaviour			1			1
	Social avoidant behaviour						
	Somnolence		6	15			21
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RISPERIDONE (ต่อ)	Speech disorder	1	2	1			4
	Speech disorder						
	Stevens-Johnson syndrome		1	1			2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stiff tongue		1	2			3
	Stiff tongue						
	Suicidal ideation			1			1
	Suicidal tendency						
	Suicide attempt			3			3
	Suicide attempt						
	Tachycardia		5	6			11
	Tachycardia						
	Tardive dyskinesia		13	4			17
	Dyskinesia tardive						
	Tetany		1				1
	Tetany						
	Therapeutic response increased			1			1
	Therapeutic response increased						
	Therapy change			1		1	2
	Medication dose decreased						
	Therapy non-responder			1			1
	Therapy non-responder						
	Thrombocytopenia		1				1
	Thrombocytopenia						
	Tongue disorder			1			1
	Tongue disorder						
	Tongue oedema		1				1
	Tongue edema						
	Tongue paralysis		3	1			4
	Tongue paralysis						
	Torticollis		1				1
	Torticollis						
	Toxic epidermal necrolysis			1			1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor	1	6	7			14
	Shaking						
	Tremor						
	Tremor fine						
	Tremor muscle						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RISPERIDONE (ต่อ)	Urinary incontinence	1	2	1			4
	Bladder incontinence						
	Urinary incontinence						
	Urinary retention			1			1
	Urinary retention						
	Urticaria		9	5	1	1	16
	Urticaria						
	Vision blurred			1			1
	Blurred vision						
	Visual impairment			4			4
	Vision abnormal						
	Vomiting		5	4		1	10
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						
	Weight decreased		3	1			4
	Weight decrease						
	Weight increased		1	7			8
	Weight increase						
	Wheezing			1			1
	Wheezing inspiratory						
	Withdrawal syndrome			2		1	3
	Withdrawal syndrome						
	ผลรวม	**27**	**454**	**424**	**10**	**24**	**939**
RITODRINE	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	ผลรวม		**1**				**1**
RITONAVIR	Abdominal pain		1	2			3
	Abdominal pain						
	Abortion					3	3
	Abortion						
	Abortion threatened					1	1
	Abortion threatened						
	Adverse drug reaction					1	1
	Adverse drug reaction						
	Ageusia		2				2
	Taste loss						
	Alanine aminotransferase increased		1				1
	SGPT increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RITONAVIR (ต่อ)	Alopecia			1			1
	Hair loss						
	Anaemia		1				1
	Anaemia						
	Anaesthesia oral		3				3
	Anaesthesia mouth						
	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Arthralgia			1			1
	Arthralgia						
	Asthenia		1				1
	Asthenia						
	Asthma				1		1
	Asthma aggravated						
	Azotaemia		3	1			4
	Azotaemia						
	Blood alkaline phosphatase increased					1	1
	Alkaline phosphatase increased						
	Blood bilirubin increased					1	1
	Bilirubin increased						
	Butterfly rash			1			1
	LE-like butterfly rash						
	Cardiomyopathy			1			1
	Cardiomyopathy						
	Chronic kidney disease			3			3
	Renal failure chronic						
	Death					3	3
	Death						
	Decreased appetite	1		3			4
	Anorexia						
	Dermatitis exfoliative		2				2
	Dermatitis exfoliative						
	Diabetes mellitus		1				1
	Diabetes mellitus						
	Diarrhoea	1	5	8	2	3	19
	Diarrhea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RITONAVIR (ต่อ)	Dizziness		3	2			5
	Dizziness						
	Drug interaction			5			5
	Drug interaction						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1			1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug resistance					1	1
	Drug resistance						
	Drug-induced liver injury					1	1
	Drug-induced liver injury						
	Dry mouth			2			2
	Mouth dry						
	Dysgeusia		1				1
	Taste metallic						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea			2			2
	Dyspnoea						
	Dystonia		1				1
	Dystonia						
	Electrocardiogram QT prolonged					1	1
	QT interval prolonged						
	Ergot poisoning			5			5
	Ergotism						
	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						
	Exposure during pregnancy			1		1	2
	Drug exposure during pregnancy						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Fatigue		4	5			9
	Fatigue						
	Flatulence		1	1			2
	Flatulence						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RITONAVIR (ต่อ)	Gamma-glutamyltransferase increased *Gamma-GT increased*		1	1			2
	Gastric ulcer *Ulcus ventriculi*				1		1
	Gastrointestinal candidiasis *Gastrointestinal candidiasis*		1				1
	Gastrointestinal disorder *Gastrointestinal disorder NOS*			1			1
	Glucocorticoids increased *Glucocorticoids increased*		1				1
	Glycosuria *Glycosuria*		1				1
	Gouty arthritis *Gouty arthritis*					1	1
	Gynaecomastia *Gynaecomastia*	1					1
	Headache *Headache*		1	2			3
	Hepatic function abnormal *Hepatic function abnormal*		1	1			2
	Hepatitis *Hepatitis* *Hepatitis aggravated*	1	1	3	1	2	8
	Hepatitis cholestatic *Hepatitis cholestatic*		1				1
	Hospitalisation *Hospitalisation*					1	1
	Hyperbilirubinaemia *Bilirubinaemia*		1				1
	Hypercholesterolaemia *Cholesterol blood excessive* *Hypercholesterolaemia*		2	1			3
	Hyperglycaemia *Hyperglycaemia*		2				2
	Hyperlipidaemia *Hyperlipaemia*	2	24	13			39
	Hypertriglyceridaemia *Hypertriglyceridemia*	1	7	7			15

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RITONAVIR (ต่อ)	Hyperventilation		1				1
	Hyperventilation						
	Hypoaesthesia		1				1
	Numbness localized						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Intentional product use issue					1	1
	Intentional use for unlabelled indication						
	Jaundice		1	8	1		10
	Jaundice						
	Kernicterus		1				1
	Kernicterus						
	Lactic acidosis			1			1
	Acidosis lactic						
	Lipid metabolism disorder			1			1
	Fat disorder						
	Lipidosis		1				1
	Lipidosis						
	Lipodystrophy acquired		22	13			35
	Lipodystrophy						
	Local anaesthesia		2				2
	Anaesthesia local						
	Lymphoma					1	1
	Lymphoma malignant						
	Medication error			5			5
	Medication error						
	Muscle spasms		1				1
	Spasm generalized						
	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Myalgia			1			1
	Muscle ache						
	Nail disorder	1					1
	Nail disorder						
	Nausea	4	25	21	1	1	52
	Nausea						
	Nephropathy toxic		1				1
	Nephropathy toxic						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RITONAVIR (ต่อ)	Nightmare			1			1
	Paroniria						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Off label use					4	4
	Off label use						
	Osteoporosis			1			1
	Osteoporosis						
	Pain			1	1		2
	Pain						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Paraesthesia		4	3			7
	Paraesthesia						
	Pathological fracture			1			1
	Fracture pathological						
	Peripheral ischaemia		1				1
	Peripheral ischaemia						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity reaction						
	Premature baby					1	1
	Birth premature						
	Product use in unapproved indication					2	2
	Drug use for unapproved indication						
	Product use in unapproved indication						
	Pruritus		1	2			3
	Pruritus						
	Pyrexia		2	1			3
	Fever						
	Pyuria		1				1
	Pyuria						
	Rash		2	11	1	3	17
	Rash						
	Rash erythematous		3	5			8
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RITONAVIR (ต่อ)	Rash maculo-papular		3	9			12
	Maculopapular rash						
	Renal impairment			1			1
	Renal function abnormal						
	Renal tubular necrosis			1			1
	Renal tubular necrosis						
	Respiratory tract haemorrhage		1				1
	Respiratory tract haemorrhage						
	Skin discolouration			1		1	2
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation		2	1			3
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Stevens-Johnson syndrome		2	1		1	4
	Stevens-Johnson syndrome						
	Superinfection bacterial					1	1
	Superinfection bacterial						
	Taste disorder		1				1
	Taste disturbance						
	Tongue paralysis		1				1
	Tongue paralysis						
	Treatment noncompliance					1	1
	Treatment noncompliance						
	Unintended pregnancy				1	1	2
	Pregnancy unintended						
	Urticaria		3	4	1		8
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Varices oesophageal				1		1
	Oesophageal varices NOS						
	Viral infection			1			1
	Infection viral						
	Virologic failure					1	1
	Virologic failure						
	Vomiting	4	20	20	1	1	46
	Vomiting						
	Weight decreased			2			2
	Weight decrease						
ผลรวม		**16**	**182**	**195**	**13**	**41**	**447**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RITUXIMAB	Abdominal discomfort		1				1
	Stomach upset						
	Abdominal distension					1	1
	Abdomen enlarged						
	Abdominal pain		1	1			2
	Abdominal pain						
	Actinic keratosis					1	1
	Actinic keratosis						
	Acute myeloid leukaemia			1			1
	Acute myeloid leukaemia aggravated						
	Acute respiratory distress syndrome			1			1
	Respiratory distress syndrome adult						
	Adenocarcinoma			1		1	2
	Adenocarcinoma						
	Adrenal insufficiency			3		3	6
	Adrenal insufficiency						
	Agitation		2				2
	Agitation						
	Agranulocytosis			16	1	3	20
	Agranulocytosis						
	Alopecia			1			1
	Alopecia						
	Anaemia			6		4	10
	Anemia						
	Anemia post chemotherapy						
	Anaphylactic reaction	3	16	4		1	24
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		2			1	3
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		2				2
	Angioedema						
	Ascites					1	1
	Ascites						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RITUXIMAB (ต่อ)	Autoantibody positive			1		1	2
	Auto-antibody response						
	Back pain			2			2
	Back pain						
	Back pain aggravated						
	Bacterial infection					1	1
	Infection bacterial						
	Basal cell carcinoma					1	1
	Basal cell carcinoma						
	B-cell lymphoma refractory					1	1
	B-cell lymphoma refractory						
	Blood disorder					1	1
	Blood disorder						
	Blood glucose increased			2			2
	Blood glucose increased						
	Blood pressure decreased		4				4
	Arterial blood pressure decreased						
	Blood pressure drop arterial						
	Bone marrow failure					3	3
	Bone marrow hypocellular						
	Hypocellular marrow						
	Bradypnoea	1					1
	Bradypnoea						
	Brain oedema					1	1
	Brain edema						
	Bronchitis					1	1
	Bronchitis						
	Bronchopulmonary aspergillosis					1	1
	Pulmonary aspergillosis						
	Bronchospasm		1	2			3
	Bronchospasm						
	Candida infection			1			1
	Candidiasis						
	Cardiac failure			3			3
	Cardiac failure						
	Cardiac failure congestive					1	1
	Congestive heart failure						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RITUXIMAB (ต่อ)	Cardiomyopathy					1	1
	Cardiomyopathy						
	Cellulitis				1	1	2
	Cellulitis						
	Central nervous system lesion					1	1
	Brain lesion						
	Central nervous system neoplasm					1	1
	Central nervous system neoplasm						
	Chest discomfort		4	1			5
	Chest distressed feeling of						
	Chest tightness of						
	Chest pain			9			9
	Chest pain						
	Chills		18	27		1	46
	Chills						
	Rigors						
	Cholecystitis			1			1
	Cholecystitis						
	Chronic kidney disease					2	2
	Chronic kidney disease						
	Renal failure chronic						
	Circulatory collapse			1			1
	Circulatory failure						
	Colitis			1	1	1	3
	Colitis						
	Colon cancer			1			1
	Colon carcinoma						
	Coma					1	1
	Coma						
	Condition aggravated					4	4
	Exacerbation of disease						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Coombs negative haemolytic anaemia					1	1
	Haemolytic autoimmune anaemia DCN						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RITUXIMAB (ต่อ)	Cough		1				1
	Coughing						
	Cyanosis		1				1
	Cyanosis						
	Cytokine release syndrome			1			1
	Cytokine release syndrome						
	Cytomegalovirus colitis					1	1
	CMV colitis						
	Cytomegalovirus enterocolitis					1	1
	Cytomegalovirus enterocolitis						
	Cytomegalovirus infection			1		6	7
	Cytomegalovirus infection (CMV infection)						
	Cytomegalovirus infection reactivation					1	1
	Cytomegalovirus infection reactivation						
	Death			6	1	14	21
	Death						
	Unknown cause of death						
	Decreased appetite			1		1	2
	Anorexia						
	Appetite lost						
	Dementia			1		1	2
	Dementia						
	Dementia aggravated						
	Depression		1				1
	Depression						
	Diarrhoea			1		2	3
	Diarrhea						
	Diffuse large B-cell lymphoma					2	2
	Diffuse large B-cell lymphoma						
	Diffuse large B-cell lymphoma recurrent					2	2
	Diffuse large B-cell lymphoma recurrent						
	Diffuse large B-cell lymphoma refractory					2	2
	Diffuse large B-cell lymphoma refractory						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RITUXIMAB (ต่อ)	Disease progression					1	1
	Disease progression						
	Disease recurrence			1		1	2
	Disease recurrence						
	Documented hypersensitivity to administered product		4	2			6
	Documented hypersensitivity to administered drug						
	Drug ineffective					5	5
	Drug ineffective						
	Drug level increased		1				1
	Drug level increased						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1		1	2
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug resistance					1	1
	Drug resistance						
	Drug-induced liver injury					1	1
	Drug-induced liver injury						
	Dry throat		1				1
	Throat dry						
	Dyspnoea		6	13	1	1	21
	Acute dyspnea						
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Encephalopathy			1		1	2
	Encephalopathy						
	Enteritis infectious					1	1
	Ill-defined intestinal infections						
	Erythema		1			1	2
	Erythema						
	Redness						
	Fatigue		1	3		2	6
	Fatigue						
	Tiredness						
	Febrile neutropenia			1		6	7
	Febrile neutropenia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RITUXIMAB (ต่อ)	Feeling of body temperature change *Feeling of body temperature change*		1				1
	Flushing *Flushing*	1	1	8			10
	Gastric ulcer perforation *Gastric ulcer perforated*			1			1
	Gastrointestinal haemorrhage *GI haemorrhage*			3			3
	Generalised tonic-clonic seizure *Generalized tonic-clonic seizure*					1	1
	Genital herpes zoster *Genital herpes zoster*					1	1
	Graft complication *Graft complication*					1	1
	Granulocytopenia *Granulocytopenia*	1	4	15		1	21
	Guillain-Barre syndrome *Guillain-Barre syndrome*			1		1	2
	Haematemesis *Vomiting blood*			1			1
	Haematocrit decreased *Haematocrit decreased*			1			1
	Haemoglobin decreased *Haemoglobin decreased*			1			1
	Haemorrhoids *Haemorrhoids*			1			1
	Headache *Headache*		1				1
	Hepatic cyst *Hepatic cyst*					1	1
	Hepatic enzyme abnormal *Liver enzyme abnormal*				2		2
	Hepatic failure *Hepatic failure*			1			1
	Hepatitis *Hepatitis*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RITUXIMAB (ต่อ)	Hepatitis viral					1	1
	Hepatitis viral						
	Hepatocellular injury					1	1
	Hepatocellular damage						
	Hepatosplenomegaly					1	1
	Hepatosplenomegaly						
	Herpes simplex					1	1
	Herpes simplex						
	Herpes zoster					4	4
	Herpes zoster						
	Histoplasmosis disseminated					1	1
	Disseminated histoplasmosis						
	Hypermetabolism					1	1
	Hypermetabolism						
	Hypersensitivity	3	3	11			17
	Allergic reaction						
	Hypersensitivity						
	Hypertension		2				2
	Blood pressure high						
	Hypertension						
	Hyperthyroidism			1			1
	Hyperthyroidism						
	Hypoaesthesia oral			1		1	2
	Numbness lips						
	Hypoalbuminaemia					1	1
	Hypoalbuminemia						
	Hypogammaglobulinaemia					1	1
	Hypogammaglobulinemia						
	Hypogonadism					1	1
	Hypogonadism						
	Hypogonadism male			1			1
	Hypogonadism male						
	Hypokalaemia					1	1
	Hypokalemia						
	Hyponatraemia			1		2	3
	Hyponatremia						
	Hypotension		2	3		1	6
	Acute hypotension						
	Hypotension						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RITUXIMAB (ต่อ)	Hypothyroidism			3			3
	Hypothyroidism						
	Hypovolaemia					1	1
	Hypovolemia						
	Hypoxia			1			1
	Hypoxia						
	Ill-defined disorder					3	3
	Ill-defined disorder						
	Immunodeficiency					1	1
	Immunodeficiency						
	Immunoglobulins decreased			1			1
	Immunoglobulins decreased						
	Impaired fasting glucose			1			1
	Impaired fasting glucose						
	Infection			41	1	12	54
	Infection						
	Secondary infection						
	Infective exacerbation of bronchiectasis					1	1
	Infective exacerbation of bronchiectasis						
	Influenza like illness			1			1
	Flu-like symptoms						
	Infusion related reaction		7	2		3	12
	Infusion associated chills						
	Infusion related reaction						
	Infusion site rash			1			1
	Infusion site rash						
	Infusion site reaction		3				3
	Infusion site reaction						
	Injection site pain					1	1
	Injection site pain						
	Injection site rash					1	1
	Injection site rash						
	Intentional product use issue			1		2	3
	Intentional product use issue						
	Intentional use for unlabelled indication						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RITUXIMAB (ต่อ)	Interleukin level increased			1			1
	Interleukin level increased						
	Intestinal perforation			1		2	3
	Intestinal perforation						
	Leukopenia			1		2	3
	Leukopenia						
	Leukopenia neonatal		1				1
	Leucopenia neonatal						
	Localised oedema					1	1
	Oedema abdomen						
	Lung disorder			2		1	3
	Pulmonary disorder						
	Lung infiltration			3		3	6
	Lung infiltration						
	Pulmonary infiltration						
	Lymphadenopathy					6	6
	Enlargement of lymph nodes						
	Lymphadenopathy						
	Lymphadenopathy cervical						
	Lymphoid nodule						
	Preauricular lymphadenopathy						
	Lymphoma					2	2
	Lymphoma						
	Lymphopenia			1			1
	Lymphopenia						
	Malnutrition			1		1	2
	Malnutrition						
	Mass					1	1
	Mass						
	Medication error			1		9	10
	Medication error						
	Metastasis					1	1
	Secondary carcinoma						
	Mouth ulceration			2			2
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle atrophy			1			1
	Muscle atrophy						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RITUXIMAB (ต่อ)	Muscular weakness					1	1
	Muscle weakness						
	Myalgia		2	1			3
	Myalgia						
	Myeloproliferative neoplasm			2			2
	Myeloproliferative disorder						
	Myelosuppression					1	1
	Bone marrow depression						
	Myocardial infarction					2	2
	Heart attack						
	Myocardial infarction						
	Nausea		6	4		1	11
	Nausea						
	Neoplasm					13	13
	Neoplasm						
	Neoplasm malignant					1	1
	Neoplasm malignant						
	Neoplasm swelling					1	1
	Neoplasm swelling						
	Neuralgia					1	1
	Neuralgia						
	Neuritis					2	2
	Neuritis						
	Neuropathy peripheral			1		1	2
	Neuropathy peripheral						
	Peripheral neuropathy						
	Neutropenia			1	1	2	4
	Neutropenia						
	Non-Hodgkin's lymphoma			2			2
	Non-Hodgkin's lymphoma						
	Oedema			1		1	2
	Oedema						
	Oedema peripheral					1	1
	Oedema legs						
	Off label use			1		9	10
	Off label use						
	Off label use in unapproved indication						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RITUXIMAB (ต่อ)	Oral candidiasis					1	1
	Oral candidiasis						
	Oropharyngeal pain					1	1
	Sore throat						
	Osteonecrosis					1	1
	Osteonecrosis						
	Otitis externa					1	1
	Otitis externa						
	Oxygen saturation decreased		1				1
	Oxygen saturation decreased						
	Pain					1	1
	Pain						
	Palatal ulcer					1	1
	Palatal ulcer						
	Palpitations		2	2			4
	Palpitation						
	Pancytopenia			4		1	5
	Pancytopenia						
	Papilloedema			1			1
	Papilloedema						
	Paranasal cyst					1	1
	Maxillary sinus retention cyst						
	Paranasal sinus mucosal hypertrophy					1	1
	Paranasal sinus mucosal hypertrophy						
	Pemphigoid			1		2	3
	Pemphigoid reaction						
	Pemphigus			1		4	5
	Pemphigus						
	Pericardial effusion					1	1
	Pericardial effusion						
	Pharyngitis		1	1		1	3
	Pharyngitis						
	Platelet count decreased			1		1	2
	Low platelets *Platelet count low*						
	Platelet disorder					1	1
	Platelets abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RITUXIMAB (ต่อ)	Pleural thickening					1	1
	Pleural thickening						
	Pneumocystis jirovecii infection			1		1	2
	Pneumocystis carinii infection						
	Pneumocystis jirovecii infection						
	Pneumocystis jirovecii pneumonia					1	1
	Pneumocystis pneumonia						
	Pneumonia		1	14		19	34
	Bronchopneumonia						
	Hospital acquired pneumonia						
	Lung infection						
	Pneumonia						
	Pneumonia bacterial					1	1
	Pneumonia bacterial						
	Pneumonia cytomegaloviral					1	1
	Pneumonia cytomegaloviral						
	Pneumonitis			6		1	7
	Pneumonitis						
	Polyneuropathy			1			1
	Polyneuropathy						
	Product use in unapproved indication			2		1	3
	Product use in unapproved indication						
	Pruritus	1	7	11		2	21
	Itching						
	Itchy skin						
	Pruritus						
	Pulmonary embolism			1			1
	Pulmonary embolism						
	Pulmonary oedema					1	1
	Pulmonary oedema						
	Pyelonephritis acute					1	1
	Acute pyelonephritis						
	Pyrexia		6	3		9	18
	Drug fever						
	Fever						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RITUXIMAB (ต่อ)	Rash	3	5	10		6	24
	Rash						
	Rash peripheral						
	Rash trunk						
	Rash erythematous		4	7		1	12
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		3	3			6
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular			1			1
	Rash pustular						
	Renal cyst					1	1
	Renal cysts						
	Respiratory disorder			1			1
	Respiratory disorder						
	Respiratory failure			2		3	5
	Respiratory failure						
	Respiratory insufficiency						
	Secondary hypothyroidism					1	1
	Secondary hypothyroidism						
	Sepsis	1		10		7	18
	Sepsis						
	Septicaemia						
	Septic shock					3	3
	Septic shock						
	Serum sickness		1	2			3
	Serum sickness						
	Serum sickness-like reaction			1			1
	Serum sickness-like disorder						
	Sinusitis					1	1
	Sinusitis						
	Sinusitis fungal					1	1
	Sinusitis fungal						
	Skin bacterial infection					1	1
	Skin bacterial infection						
	Skin mass					2	2
	Skin nodule						
	Skin plaque					1	1
	Skin plaque						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RITUXIMAB (ต่อ)	Skin ulcer					1	1
	Skin ulceration						
	Superior vena cava syndrome					1	1
	Superior vena cava syndrome						
	Supraventricular tachycardia					1	1
	Tachycardia supraventricular						
	Swelling face					1	1
	Facial swelling						
	Therapeutic product effect incomplete					3	3
	Drug effect incomplete						
	Therapeutic response decreased			1		10	11
	Therapeutic response decreased						
	Therapy non-responder					1	1
	No therapeutic response						
	Therapy partial responder					6	6
	Partial responder to therapy						
	Therapy partial responder						
	Throat irritation		1				1
	Throat irritation						
	Thrombocytopenia			3		5	8
	Thrombocytopenia						
	Thrombopenia						
	Tonsillar disorder					1	1
	Tonsillar disorder						
	Tryptase increased			1			1
	Tryptase increased						
	Tuberculosis			3		2	5
	Infection tuberculosis						
	(Infection TBC)						
	Tuberculosis						
	Upper gastrointestinal haemorrhage					1	1
	Upper gastrointestinal haemorrhage						
	Upper respiratory tract infection					1	1
	Upper respiratory tract infection						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RITUXIMAB (ต่อ)	Urinary tract infection					3	3
	Urinary tract infection						
	Urticaria		13				13
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Varicella					1	1
	Varicella						
	Vasodilatation					1	1
	Dilated veins						
	Vasogenic cerebral oedema			1		1	2
	Vasogenic cerebral edema						
	Viral infection			1			1
	Infection viral						
	Viral load abnormal					1	1
	Viral load abnormal						
	Vomiting		2	3		1	6
	Vomiting						
	Weight increased					1	1
	Weight gain						
	Wheezing		1				1
	Wheezes						
	White blood cell count decreased					1	1
	White blood cell count low						
	White blood cell disorder			1			1
	WBC abnormal						
	ผลรวม	**14**	**150**	**351**	**9**	**343**	**867**
RIVAROXABAN	Acute kidney injury					1	1
	Renal failure acute						
	Anaemia	1		1		1	3
	Anaemia						
	Angina pectoris					1	1
	Angina pectoris						
	Angioedema			2			2
	Angioedema						
	Appetite disorder					1	1
	Hunger abnormal						
	Arthralgia					1	1
	Arthralgia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIVAROXABAN (ต่อ)	Azotaemia					1	1
	Azotaemia						
	Back pain					2	2
	Back pain						
	Bladder cancer			1			1
	Bladder cancer						
	Bladder catheterisation					1	1
	Bladder catheterisation						
	Bladder operation					1	1
	Bladder operation						
	Bleeding time prolonged		1				1
	Bleeding time increased						
	Blister			1			1
	Blisters						
	Blood potassium decreased					1	1
	Blood potassium decreased						
	Blood test abnormal					1	1
	Blood test abnormal						
	Blood urine present					1	1
	Blood urine present						
	Bone disorder					1	1
	Bone disorder						
	Cardiac failure					1	1
	Cardiac failure						
	Cardiac tamponade			2			2
	Cardiac tamponade						
	Cerebral haemorrhage		1	4		2	7
	Cerebral haemorrhage						
	Cerebral venous thrombosis					1	1
	Cerebral venous thrombosis						
	Cerebrovascular disorder			1		2	3
	Cerebrovascular disorder						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Chromaturia					1	1
	Chromaturia						
	Circulatory collapse					1	1
	Circulatory failure						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIVAROXABAN (ต่อ)	Constipation					1	1
	Constipation						
	Contusion					1	1
	Bruise						
	Coronary artery thrombosis					1	1
	Thrombosis coronary						
	Death			1		1	2
	Death						
	Deep vein thrombosis	1				2	3
	Deep vein thrombosis ((DVT)						
	Thrombophlebitis leg deep						
	Thrombosis venous deep						
	Dermatitis			1			1
	Dermatitis						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness		1	1			2
	Dizziness						
	Dystonia			1			1
	Dystonia						
	Endometriosis					1	1
	Endometriosis						
	Epistaxis					1	1
	Epistaxis						
	Erythema					1	1
	Erythema						
	Eye haemorrhage	1		1			2
	Ocular haemorrhage						
	Fall					1	1
	Fall						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Gangrene					1	1
	Gangrene						
	Gastrointestinal haemorrhage		3	3		6	12
	Gastrointestinal hemorrhage (GI haemorrhage)						
	Gingival bleeding					1	1
	Gingival bleeding						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIVAROXABAN (ต่อ)	Glaucoma *Glaucoma*					1	1
	Glycosuria *Glycosuria*					1	1
	Haematochezia *Blood in stool*					1	1
	Haematoma *Haematoma*					1	1
	Haematuria *Haematuria*			7			7
	Haemoptysis *Haemoptysis*					1	1
	Haemorrhage *Haemorrhage*		1	5		3	9
	Haemorrhage intracranial *Haemorrhage intracranial*	1	1	1		5	8
	Haemorrhoids *Haemorrhoids*					1	1
	Headache *Headache*			2			2
	Heavy menstrual bleeding *Menorrhagia*			1			1
	Hyperkalaemia *Hyperkalaemia*					1	1
	Hypertension *Hypertension*			1			1
	Hypochromic anaemia *Anaemia hypochromic*			1			1
	Hypophagia *Hypophagia*					1	1
	Hypotension *Hypotension*					1	1
	Implantable defibrillator insertion *Implantable defibrillator insertion*		1				1
	Inappropriate schedule of product administration *Inappropriate schedule of product administration*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIVAROXABAN (ต่อ)	Infection *Infection*					1	1
	International normalised ratio increased *International normalised ratio increased*					1	1
	Ischaemic stroke *Ischaemic stroke*			1			1
	Lower limb fracture *Lower limb fracture*					1	1
	Lung disorder *Pulmonary disorder*					1	1
	Medication error *Medication error*					1	1
	Melaena *Melaena*			2		1	3
	Mouth haemorrhage *Oral haemorrhage*					1	1
	Movement disorder *Movement disorder*					1	1
	Nausea *Nausea*		1	2		1	4
	Neuropathy peripheral *Neuropathy*					1	1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Off label use *Off label use*					1	1
	Pain *Pain*					1	1
	Pain in extremity *Pain in extremity*					2	2
	Pericardial haemorrhage *Pericardial haemorrhage*		1				1
	Pericarditis *Pericarditis*			2			2
	Peripheral ischaemia *Peripheral ischaemia*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIVAROXABAN (ต่อ)	Peripheral swelling					1	1
	Peripheral swelling						
	Postmenopausal haemorrhage			1			1
	Postmenopausal bleeding						
	Postoperative wound infection					1	1
	Post-operative wound infection						
	Protein total decreased					1	1
	Protein total decreased						
	Pruritus		2	3	1		6
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary oedema					1	1
	Pulmonary oedema						
	Purpura			2		2	4
	Dermatitis haemorrhagic						
	Purpura						
	Rash haemorrhagic						
	Pyrexia		2				2
	Fever						
	Rash		1	2			3
	Rash						
	Rash erythematous		1		1		2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Retroperitoneal haemorrhage					1	1
	Haemorrhage retroperitoneal						
	Seizure			2			2
	Convulsions						
	Subarachnoid haemorrhage		1	1			2
	Subarachnoid haemorrhage						
	Subdural haematoma		1			3	4
	Subdural haematoma						
	Thrombocytopenia			1			1
	Thrombocytopenia						
	Traumatic fracture		1				1
	Traumatic fracture						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIVAROXABAN (ต่อ)	Unintended pregnancy *Pregnancy unintended*					1	1
	Upper limb fracture *Upper limb fracture*					1	1
	Urine analysis abnormal *Urine abnormal*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1	1			2
	Vaginal haemorrhage *Vaginal haemorrhage*		1				1
	Vasculitis *Vasculitis*		1				1
	Vomiting *Vomiting*		1	1			2
	ผลรวม	**4**	**27**	**62**	**2**	**85**	**180**
RIVASTIGMINE	Abdominal pain *Abdominal pain*			1			1
	Amnesia *Amnesia*			1		1	2
	Aneurysm *Aneurysm*		1				1
	Anxiety *Anxiety*					1	1
	Apathy *Apathy*					2	2
	Asthenia *Asthenia*			1			1
	Chest pain *Chest pain*			1			1
	Confusional state *Confusion*			1			1
	Constipation *Constipation*			1		1	2
	Decreased appetite *Anorexia*		1	2		2	5
	Delusion *Delusion*					1	1
	Dementia *Dementia*					2	2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIVASTIGMINE (ต่อ)	Depression					1	1
	Depression						
	Dermatitis bullous		2				2
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact					1	1
	Dermatitis contact						
	Diarrhoea		1	2			3
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Dizziness			11		1	12
	Dizziness						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Fatigue		1	3			4
	Fatigue						
	Hallucination			1			1
	Hallucination						
	Headache		1	1			2
	Headache						
	Hypertension		1			1	2
	Hypertension						
	Insomnia		1			1	2
	Insomnia						
	Mental disorder					3	3
	Mental disorder						
	Mental state abnormal						
	Mouth ulceration			1			1
	Mouth ulceration						
	Nausea		5	18		1	24
	Nausea						
	Nervousness			2		1	3
	Nervousness						
	Oedema		1				1
	Oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIVASTIGMINE (ต่อ)	Palpitations		3	4			7
	Palpitations						
	Paranoia			1		1	2
	Paranoid reaction						
	Personality disorder					2	2
	Personality disorder						
	Pneumonia					1	1
	Pneumonia						
	Polyuria			1			1
	Polyuria						
	Pruritus	2	4	5		3	14
	Itching						
	Pruritus						
	Psychotic disorder					1	1
	Psychosis						
	Purpura					1	1
	Dermatitis haemorrhagic						
	Pyrexia			2			2
	Fever						
	Rash		5	3	2	2	12
	Rash						
	Rash erythematous	3	6	3		3	15
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	3	4	3			10
	Rash maculo-papular						
	Skin disorder			1			1
	Skin disorder						
	Skin reaction					1	1
	Skin reaction localised						
	Somnolence			3			3
	Somnolence						
	Speech disorder					1	1
	Speech disorder						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Tremor			1		1	2
	Tremor						
	Urticaria	1	1	1		1	4
	Urticaria						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RIVASTIGMINE (ต่อ)	Vertigo		1	1			2
	Vertigo						
	Vomiting		5	22			27
	Vomiting						
	ผลรวม	**9**	**48**	**98**	**2**	**38**	**195**
ROCURONIUM BROMIDE	Anaphylactic reaction	1		4			5
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock			2			2
	Anaphylactic shock						
	Blood pressure decreased			1			1
	Blood pressure drop arterial						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Cough			2			2
	Coughing						
	Drug effect less than expected	1					1
	Drug effect less than expected						
	Drug resistance	1	1				2
	Drug resistance						
	Hypersensitivity	1					1
	Hypersensitivity						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Nausea			2			2
	Nausea						
	Procedural pain			1			1
	Postoperative pain						
	Product use issue	1					1
	Product use issue						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Rash erythematous		1	6			7
	Rash erythematous						
	Respiratory paralysis		1				1
	Respiratory paralysis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ROCURONIUM BROMIDE (ต่อ)	Suspected product quality issue *Suspected product quality issue*	1					1
	Tachycardia *Tachycardia*			1			1
	Urticaria *Urticaria*			8			8
	Vomiting *Vomiting*			2			2
	ผลรวม	**6**	**4**	**33**			**43**
ROFECOXIB	Abdominal pain *Abdominal pain*		4	5			9
	Acne *Acne*	1					1
	Acute kidney injury *Renal failure acute*		1	1			2
	Anaemia *Anaemia*			1			1
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction*		1				1
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*			1			1
	Angioedema *Angioedema*		4	2			6
	Back pain *Back pain*			1			1
	Bronchospasm *Bronchospasm*	1	1	1			3
	Chest pain *Chest pain*			1			1
	Confusional state *Confusion*			1			1
	Cyanosis *Cyanosis*		1				1
	Death *Death*		1				1
	Dermatitis *Dermatitis*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ROFECOXIB (ต่อ)	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis herpetiformis			1			1
	Dermatitis herpetiformis						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness		3	3			6
	Dizziness						
	Dry skin		1				1
	Hot dry skin						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea	1	7	8			16
	Dyspnoea						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						
	Face oedema		13	7	1		21
	Face oedema						
	Fatigue		1	2			3
	Fatigue						
	Fixed eruption		3				3
	Fixed eruption						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Gastric ulcer			1			1
	Gastric ulcer						
	Gastritis haemorrhagic	1	1	1			3
	Gastritis haemorrhagic						
	Gastroenteritis		1				1
	Gastroenteritis						
	Gastrointestinal haemorrhage		1	1			2
	GI haemorrhage						
	Generalised oedema		5	1			6
	Oedema generalised						
	Hypertension		1	1			2
	Hypertension						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ROFECOXIB (ต่อ)	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	Nausea		5	6			11
	Nausea						
	Neuropathy peripheral			1			1
	Neuropathy						
	Oedema	1	8	2			11
	Oedema						
	Oedema mouth		2	2			4
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		6	2			8
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Pain		2				2
	Pain						
	Pain burning						
	Palpitations		3	6			9
	Palpitations						
	Periorbital oedema		11	4			15
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia			1			1
	Peripheral ischaemia						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus	3	9	10	1		23
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital		1				1
	Pruritus genital						
	Pulmonary oedema		1				1
	Pulmonary oedema						
	Purpura			1			1
	Rash purpuric						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ROFECOXIB (ต่อ)	Rash	1	9	12			22
	Rash						
	Rash erythematous	2	4	2			8
	Rash erythematous						
	Rash follicular		1				1
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular		10	4			14
	Rash maculo-papular						
	Somnolence			1			1
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		2	1			3
	Stevens-Johnson syndrome						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Throat tightness		1				1
	Throat tightness						
	Thrombocytopenia			1			1
	Thrombocytopenia						
	Tongue paralysis			1			1
	Tongue paralysis						
	Urticaria		6	2			8
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vertigo		1				1
	Vertigo						
	Vomiting		3	3			6
	Vomiting						
	ผลรวม	**11**	**140**	**109**	**2**		**262**
ROFLUMILAST	Abdominal pain					1	1
	Abdominal pain						
	Anxiety			1			1
	Anxiety						
	Asthma					1	1
	Asthma						
	Completed suicide			1			1
	Suicide						
	Decreased appetite		1			1	2
	Anorexia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ROFLUMILAST (ต่อ)	Depression			1			1
	Depression						
	Diarrhoea		6	2		3	11
	Diarrhoea						
	Dizziness					2	2
	Dizziness						
	Dry mouth					1	1
	Mouth dry						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Fatigue		1	1		6	8
	Fatigue						
	Tiredness						
	Headache		1	1		1	3
	Headache						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Insomnia		2	3		1	6
	Insomnia						
	Malaise			1	1		2
	Malaise						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Nausea	1	2	2		1	6
	Nausea						
	Nervousness			1			1
	Nervousness						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Pyrexia				1		1
	Fever						
	Sepsis			1			1
	Sepsis						
	Somnolence		1				1
	Drowsiness						
	Tremor		1				1
	Tremor						
	Vomiting	1	1	3		2	7
	Vomiting						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ROFLUMILAST (ต่อ)	Weight decreased *Weight decrease*		2			1	3
	ผลรวม	**2**	**21**	**19**	**2**	**21**	**65**
ROLITETRA-CYCLINE	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Fixed eruption *Fixed eruption*	1	1				2
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1				1
	ผลรวม	**1**	**3**				**4**
ROMIPLOSTIM	Oedema peripheral *Oedema peripheral*					1	1
	Purpura *Purpura*					1	1
	ผลรวม					**2**	**2**
ROMOSOZUMAB	Arthritis *Arthritis*			1			1
	Blood pressure increased *Blood pressure increased*			1			1
	Brain neoplasm *Brain neoplasm*			1			1
	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Flushing *Flushing*			1			1
	Glomerular filtration rate abnormal *Glomerular filtration rate abnormal*			1			1
	Haemorrhagic stroke *Haemorrhagic stroke*			1			1
	Hyperparathyroidism *Hyperparathyroidism*					1	1
	Hypertension *Hypertension*			1			1
	Hypocalcaemia *Hypocalcemia*			1			1
	Injection site pain *Injection site pain*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ROMOSOZUMAB (ต่อ)	Joint effusion *Joint effusion*			1			1
	Multiple fractures *Multiple fractures*			1			1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Off label use *Off label use*			1			1
	Palpitations *Palpitations*				1		1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	ผลรวม			**16**	**1**	**1**	**18**
ROPINIROLE	Chest pain *Chest pain*		1	1			2
	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Dyskinesia *Dyskinesia*			1		1	2
	Hallucination *Hallucination*			1			1
	Hiccups *Hiccup*			1			1
	Hypoaesthesia *Numbness*					1	1
	Insomnia *Insomnia*			1			1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*	1					1
	Myalgia *Myalgia*					1	1
	Nausea *Nausea*		1	1			2
	Oedema *Oedema*		1				1
	Rhabdomyolysis *Rhabdomyolysis*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ROPINIROLE (ต่อ)	Somnolence	1	1				2
	Sleepiness						
	Vertigo		1				1
	Vertigo						
	Vomiting		1	1			2
	Vomiting						
	ผลรวม	**2**	**6**	**9**		**3**	**20**
ROPIVACAINE	Arrhythmia			1			1
	Arrhythmia						
	Chills			3			3
	Rigors						
	Hypotension			14			14
	Hypotension						
	Melanocytic naevus			2			2
	Naevus						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	ผลรวม			**21**			**21**
ROSIGLITAZONE	Abdominal pain			3			3
	Abdominal pain						
	Alanine aminotransferase increased			1			1
	SGPT increased						
	Anaemia			2			2
	Anaemia						
	Angioedema	1					1
	Angioedema						
	Aspartate aminotransferase increased			1			1
	SGOT increased						
	Cardiac failure			2			2
	Cardiac failure						
	Heart failure						
	Coma				1		1
	Coma						
	Cough		1				1
	Coughing						
	Diarrhoea		1	1			2
	Diarrhoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ROSIGLITAZONE (ต่อ)	Dizziness			5			5
	Dizziness						
	Dry mouth			2			2
	Mouth dry						
	Face oedema		2	3			5
	Face oedema						
	Fatigue			5			5
	Fatigue						
	Tiredness						
	Flatulence			2			2
	Flatulence						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Generalised oedema		3	1			4
	Oedema generalised						
	Granulocytopenia			1			1
	Granulocytopenia						
	Headache		1	2			3
	Headache						
	Hepatic enzyme increased		1				1
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic function abnormal		2	2			4
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis		1	4			5
	Hepatitis						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Hyperglycaemia				1		1
	Hyperglycaemia						
	Hypoglycaemia			4			4
	Hypoglycaemia						
	Jaundice			2			2
	Jaundice						
	Melanocytic naevus		1				1
	Naevus						
	Nausea		2	3			5
	Nausea						
	Oedema		9	16			25
	Oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ROSIGLITAZONE (ต่อ)	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		3	9			12
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Palpitations		2	1			3
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		3	1			4
	Pruritus						
	Pulmonary oedema		2				2
	Oedema pulmonary						
	Rash		5				5
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			2			2
	Rash maculo-papular						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	Vertigo			1			1
	Vertigo						
	Vomiting		1	2			3
	Vomiting						
	Weight increased		5	23			28
	Weight increase						
	ผลรวม	**1**	**49**	**103**	**2**		**155**
ROSUVASTATIN	Abdominal pain	1	1	3			5
	Abdominal pain						
	Acute kidney injury		2				2
	Rhabdomyolysis-induced renal failure						
	Alanine aminotransferase increased		2	1			3
	SGPT increased						
	Anaesthesia oral	1	1	1			3
	Anaesthesia mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ROSUVASTATIN (ต่อ)	Angina pectoris *Anginal pain*			1			1
	Angioedema *Angioedema*		4	1			5
	Arthralgia *Arthralgia*	1	1				2
	Aspartate aminotransferase increased *SGOT increased*		3	1			4
	Azotaemia *Azotaemia*		1				1
	Back pain *Back pain* *Dorsal pain*	1		2			3
	Blood alkaline phosphatase increased *Alkaline phosphatase serum increased*		1				1
	Blood creatine phosphokinase increased *Creatine phosphokinase increased*		1	4		2	7
	Blood pressure decreased *Blood pressure decreased*			1			1
	Blood pressure diastolic decreased *Blood pressure diastolic decreased*					1	1
	Chest pain *Chest pain*		1	1			2
	Coma *Coma*					1	1
	Congestive cardiomyopathy *Congestive cardiomyopathy*					1	1
	Cough *Coughing*		1	1			2
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*			2			2
	Diarrhoea *Diarrhoea*	1	1	1			3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ROSUVASTATIN (ต่อ)	Dizziness		6	4			10
	Dizziness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1			1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Dysarthria			1			1
	Dysarthria						
	Dyspepsia		1	1			2
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Eczema	1	1				2
	Eczema						
	Enzyme abnormality		2	1			3
	Enzyme abnormality						
	Face oedema	1	3				4
	Face oedema						
	Fatigue			3			3
	Fatigue						
	Fixed eruption		2	2			4
	Fixed eruption						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Gait disturbance			1			1
	Gait abnormal						
	Haemorrhage			1			1
	Haemorrhage NOS						
	Headache	1	4	4			9
	Head pain						
	Headache						
	Hemiparesis		1				1
	Hemiparesis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ROSUVASTATIN (ต่อ)	Hepatic enzyme increased *Hepatic enzymes increased*		1	2			3
	Hepatic function abnormal *Hepatic function abnormal*			1		1	2
	Hepatitis *Hepatitis*		5	5			10
	Hepatocellular injury *Hepatocellular damage*		1				1
	Hepatomegaly *Liver enlargement*			1			1
	High density lipoprotein decreased *High density lipoprotein decreased*		1				1
	Hypertension *Hypertension*			1			1
	Hypertonia *Hypertonia*		1				1
	Hypotension *Hypotension*					1	1
	Influenza like illness *Influenza-like symptoms*		1	1			2
	Insomnia *Insomnia*		2				2
	Lipoatrophy *Fat atrophy*			1			1
	Lower motor neurone lesion *Lower motor neurone lesion*			1			1
	Malaise *Malaise*			1			1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*			1			1
	Muscle spasms *Muscle cramp*			1			1
	Muscular weakness *Muscle weakness*		1	3			4
	Myalgia *Muscle ache* *Muscle pain* *Myalgia* *Myalgia aggravated*	4	50	27		1	82

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ROSUVASTATIN (ต่อ)	Myopathy	1	5	5			11
	Myopathy						
	Myositis		5				5
	Myositis						
	Nausea	1	5	5			11
	Nausea						
	Oedema		3			1	4
	Oedema						
	Oedema mouth		3	1			4
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		7				7
	Leg edema						
	Oedema peripheral						
	Off label use			1			1
	Off label use						
	Pain		2	1			3
	Pain						
	Pain in extremity		4	2		1	7
	Calf pain						
	Leg pain						
	Pallor			1			1
	Pallor						
	Palpitations		4	2			6
	Palpitations						
	Periorbital oedema	1	4	1			6
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis			2			2
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity reaction						
	Platelet disorder			1			1
	Platelets abnormal						
	Product use in unapproved indication			1			1
	Drug use for unapproved indication						
	Pruritus	3	15	6			24
	Itching						
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ROSUVASTATIN (ต่อ)	Purpura *Purpura*		1				1
	Pyrexia *Fever*			2			2
	Rash *Rash*	2	20	16			38
	Rash erythematous *Rash erythematous*	1	10	4			15
	Rash maculo-papular *Maculopapular rash*	2	4	5		1	12
	Rhabdomyolysis *Rhabdomyolysis*	1	13	3			17
	Skin exfoliation *Skin peeling*			1			1
	Sleep disorder *Sleep disorder*		1				1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1	1			2
	Stomatitis *Mouth irritation*		1				1
	Systemic lupus erythematosus rash *Systemic erythematosus rash*	1					1
	Tendon disorder *Tendon disorder*		1				1
	Thermal burn *Burn*		1				1
	Thirst *Thirst*		1				1
	Transaminases increased *Transaminitis*			1			1
	Urine analysis abnormal *Urine abnormal*			2			2
	Urticaria *Urticaria*	1	3	4			8
	Vasculitis *Vasculitis*		1				1
	Vertigo *Vertigo*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ROSUVASTATIN (ต่อ)	Vomiting *Vomiting*	1	4	2			7
	Wrong technique in product usage process *Wrong technique in product usage process*					1	1
	ผลรวม	**27**	**227**	**157**		**12**	**423**
ROTA VIRUS DIARRHEA VACCINES	Diarrhoea *Diarrhoea*					1	1
	Gastroenteritis *Gastroenteritis*			1			1
	ผลรวม			**1**		**1**	**2**
ROTA VIRUS, LIVE ATTENUATED	Abdominal pain *Abdominal pain*			2			2
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*	1		1		1	3
	Angioedema *Angioedema*		2				2
	Apnoea *Apnoea*					1	1
	Asphyxia *Asphyxia*					1	1
	Bleeding time prolonged *Bleeding time increased*					1	1
	Bradycardia *Bradycardia*			1			1
	Bronchospasm *Bronchospasm*					1	1
	Chest discomfort *Chest discomfort*					1	1
	Circulatory collapse *Circulatory failure*					1	1
	Crying *Crying abnormal*	2					2
	Death *Death*				1	1	2
	Decreased appetite *Anorexia*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ROTA VIRUS, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Dehydration			1			1
	Dehydration						
	Diarrhoea	1	3	11	2	3	20
	Diarrhea						
	Stools watery						
	Diarrhoea haemorrhagic		3				3
	Diarrhoea bloody						
	Dizziness					1	1
	Dizzy						
	Drug ineffective			2		1	3
	Drug ineffective						
	Dyspepsia			1			1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea					1	1
	Dyspnea						
	Dystonia			1			1
	Dystonia						
	Eructation					1	1
	Gaseous regurgitation						
	Erythema					3	3
	Erythema						
	Fatigue					1	1
	Fatigue						
	Febrile convulsion			2		3	5
	Febrile convulsion						
	Flatulence		1	1			2
	Flatulence						
	Gastroenteritis		3	2		2	7
	Gastroenteritis						
	Haematochezia			1			1
	Blood in stool						
	Hypersensitivity			1			1
	Allergy						
	Hypothermia			1			1
	Hypothermia						
	Hypotonic-hyporesponsive episode			1			1
	Hypotonic-hyporesponsive episode						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ROTA VIRUS, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Hypoxia *Hypoxia*			1			1
	Incorrect product administration duration *Incorrect drug administration duration*					1	1
	Incorrect route of product administration *Incorrect route of drug administration*					2	2
	Intestinal obstruction *Intestinal obstruction*	2	1	6		1	10
	Intussusception *Intussusception*			1			1
	Medication error *Medication error*					1	1
	Melaena *Melaena*			2			2
	Micturition disorder *Micturition disorder aggravated*					1	1
	Mixed incontinence *Mixed incontinence*					1	1
	Nausea *Nausea*					1	1
	Nervousness *Nervousness*			2	1		3
	Oedema *Edema*					1	1
	Oedema peripheral *Oedema legs*					1	1
	Pallor *Pallor*			1			1
	Product administered at inappropriate site *Drug administered at inappropriate site*					1	1
	Product administration error *Drug administration error*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ROTA VIRUS, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Purpura				1		1
	Purpura						
	Pyrexia	2	3	10	2	9	26
	Fever						
	Rash	1	1	4	1	5	12
	Rash						
	Rash erythematous	1	1	2		1	5
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular					1	1
	Rash maculo-papular						
	Rectal haemorrhage			1			1
	Haemorrhage rectum						
	Seizure					2	2
	Afebrile convulsion						
	Seizure						
	Somnolence			2			2
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Subcutaneous abscess					1	1
	Subcutaneous abscess						
	Sudden infant death syndrome				2		2
	Sudden infant death syndrome						
	Swelling face					1	1
	Swelling face						
	Therapeutic response increased			1		1	2
	Therapeutic response increased						
	Thrombocytosis				1		1
	Thrombocythaemia						
	Urticaria			3			3
	Urticaria						
	Wheals						
	Vomiting	1	2	9		2	14
	Vomiting						
ผลรวม		**11**	**20**	**75**	**11**	**59**	**176**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ROTA VIRUS, PENTAVALENT, LIVE, REASSORTED	Abdominal pain *Colic abdominal*			1			1
	Bacterial infection *Infection bacterial*					1	1
	Crying *Crying abnormal*	1					1
	Diarrhoea *Diarrhoea*				1	1	2
	Diarrhoea haemorrhagic *Diarrhoea haemorrhagic*				1		1
	Gastroenteritis *Gastroenteritis*				1		1
	Haematochezia *Haematochezia*					1	1
	Headache *Headache*					1	1
	Hypersensitivity *Allergy*					1	1
	Immune thrombocytopenia *Immune thrombocytopenia*	1					1
	Intestinal obstruction *Intestinal obstruction*		1	1	1	4	7
	Melaena *Melaena*					1	1
	Nausea *Nausea*					1	1
	Pyrexia *Fever* *Pyrexia*				3	1	4
	Rash *Rash*				2		2
	Salivary hypersecretion *Saliva increased*				2		2
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	Vomiting *Vomiting*					1	1
	Weight decreased *Weight decrease*					1	1
ผลรวม		**2**	**1**	**3**	**11**	**14**	**31**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ROTIGOTINE	Application site pruritus		1				1
	Application site pruritus						
	Application site vesicles		1				1
	Application site vesicles						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	Dizziness		3	1		1	5
	Dizziness						
	Hypertonia		1				1
	Hypertonia						
	Insomnia		1				1
	Insomnia						
	Muscular weakness					1	1
	Muscle weakness						
	Nausea		3	1			4
	Nausea						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Pruritus					1	1
	Pruritus						
	Psychotic disorder			1			1
	Psychosis						
	Rash	2		1			3
	Rash						
	Rash erythematous		1			1	2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	Vitiligo			1			1
	Vitiligo						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม	**2**	**14**	**7**		**4**	**27**
ROXADUSTAT	Pyrexia				1		1
	Fever						
	ผลรวม				**1**		**1**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ROXATIDINE	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Rash		1				1
	Rash						
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**
ROXITHROMYCIN	Abdominal pain	2	12	4			18
	Abdominal pain						
	Abnormal palmar/plantar creases	1					1
	Abnormal palmar/plantar creases						
	Acne		2	5			7
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		4	7		1	12
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Acute respiratory distress syndrome		1				1
	Respiratory distress syndrome adult						
	Agitation			1			1
	Agitation						
	Anaesthesia oral	3	8	5			16
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	2	49	35	1		87
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		19	16		1	36
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		2	4			6
	Anaphylactoid reaction						
	Angina pectoris		1				1
	Angina						
	Angioedema	7	215	143	2	3	370
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Eye angioedema						
	Ankyloglossia congenital		1				1
	Tongue tie						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ROXITHROMYCIN (ต่อ)	Aphthous ulcer			1			1
	Stomatitis aphthous						
	Application site reaction		1				1
	Application site reaction						
	Arrhythmia	1		1			2
	Arrhythmia						
	Arthralgia		3	2			5
	Arthralgia						
	Joint pain						
	Asthenia		3	4			7
	Adynamia						
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Asthma		1		1		2
	Asthma						
	Asthma extrinsic						
	Bone pain		1				1
	Skeletal pain						
	Bronchospasm	1	6	13		1	21
	Bronchospasm						
	Cheilitis		5	1			6
	Cheilitis						
	Chemical burn		1				1
	Chemical burn						
	Chest discomfort		2	3			5
	Chest discomfort						
	Chest pain	3	56	54	1		114
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills		1	1	1		3
	Rigors						
	Choking		3	1			4
	Choking						
	Confusional state		2				2
	Confusion						
	Conjunctivitis		20	20		1	41
	Conjunctivitis						
	Corneal oedema		1				1
	Corneal oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ROXITHROMYCIN (ต่อ)	Dermatitis		1	3			4
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		7	2		1	10
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		22	4			26
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis exfoliative aggravated						
	Dermatitis herpetiformis		2				2
	Dermatitis herpetiformis						
	Diarrhoea		8	6			14
	Diarrhoea						
	Dizziness	1	31	27			59
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug eruption		1				1
	Allergic drug rash						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		2	2			4
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth	1	8	7			16
	Mouth dry						
	Dry skin			1			1
	Skin dry						
	Dysaesthesia		8	8		1	17
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		2	1			3
	Dyspepsia						
	Heartburn aggravated						
	Dysphonia		2				2
	Dysphonia						
	Hoarseness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ROXITHROMYCIN (ต่อ)	Dyspnoea	7	82	64	1	1	155
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Gasping						
	Respiration labored						
	Dysuria		1				1
	Micturition burning						
	Eczema	1	6	10		1	18
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Enanthema		3				3
	Enanthema						
	Eosinophilia			1			1
	Eosinophilia						
	Erythema multiforme		22	14			36
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum		1				1
	Erythema nodosum						
	Extrapyramidal disorder		2				2
	Extrapyramidal disorder						
	Eye disorder	1					1
	Eye abnormality						
	Eye haemorrhage			1			1
	Ocular haemorrhage						
	Eye irritation		1				1
	Eye irritation						
	Eye pain		3	3			6
	Eye pain						
	Eye pruritus			1			1
	Eye pruritus						
	Eyelid oedema		3	2			5
	Edema of eyelid						
	Oedema eyelid						
	Face oedema	6	107	66			179
	Face oedema						
	Fatigue		8	11			19
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ROXITHROMYCIN (ต่อ)	Fixed eruption	5	30	18			53
	Fixed eruption						
	Flatulence		2	1			3
	Flatulence						
	Flushing	1	4	8			13
	Flushing						
	Generalised oedema		1	2	1		4
	Oedema generalised						
	Genital ulceration		1				1
	Genital ulceration						
	Gingival hypertrophy		4				4
	Gum hyperplasia						
	Gingivitis		1				1
	Gingivitis						
	Glossitis		2				2
	Glossitis						
	Glossodynia			1			1
	Tongue pain						
	Glucocorticoids increased		1				1
	Glucocorticoids increased						
	Gravitational oedema			2			2
	Oedema dependent						
	Headache		2	3	1		6
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura		1	2			3
	Henoch-Schonlein purpura						
	Purpura allergic						
	Hepatitis		2	1			3
	Hepatitis						
	Hiccups			1			1
	Hiccup						
	Hot flush		1	1			2
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		2	1			3
	Sweating increased						
	Hyperkeratosis		1				1
	Hyperkeratosis						
	Hyperkinesia			1			1
	Hyperkinesia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ROXITHROMYCIN (ต่อ)	Hyperpyrexia		1				1
	Hyperpyrexia						
	Hypersensitivity		3				3
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypertension		1				1
	Hypertension						
	Hypoaesthesia		8	6	1		15
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypoaesthesia oral			1			1
	Numbness oral						
	Hypohidrosis		1				1
	Sweating decreased						
	Implant site urticaria			1			1
	Implant site urticaria						
	Insomnia			2			2
	Insomnia						
	Jaundice		1				1
	Icterus						
	Lacrimation increased		1	1			2
	Epiphora						
	Laryngeal oedema		1				1
	Larynx oedema						
	Lipoma			1			1
	Lipoma						
	Local anaesthesia		4	1			5
	Anaesthesia local						
	Macular oedema		1				1
	Macular oedema						
	Malaise		1	1			2
	Malaise						
	Micturition disorder		1				1
	Micturition disorder						
	Miliaria		2				2
	Heat rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ROXITHROMYCIN (ต่อ)	Mouth cyst		1				1
	Mouth cyst						
	Mouth ulceration		30	27			57
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		2	1			3
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration			1			1
	Mucosal ulceration						
	Muscle atrophy			1			1
	Muscle atrophy						
	Muscle spasms		1	1			2
	Spasm generalized						
	Myalgia		4				4
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Nasal ulcer		1				1
	Nasal ulcer						
	Nausea	3	36	34			73
	Nausea						
	Neoplasm malignant		1				1
	Neoplasm malignant						
	Nervousness		1				1
	Trembling inside						
	Neuropathy peripheral			1			1
	Neuropathy						
	Oedema	1	22	19	1	1	44
	Oedema						
	Oedema genital		1	1			2
	Oedema genital						
	Oedema mouth	3	103	71	2	1	180
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		11	9			20
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Pain		3				3
	Pain						
	Pain burning						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ROXITHROMYCIN (ต่อ)	Pain in extremity		2	1			3
	Leg pain						
	Palpitations	4	58	33	1	1	97
	Heart pounding						
	Palpitations						
	Paraesthesia		1	1			2
	Paraesthesia						
	Paralysis			1			1
	Paralysis						
	Periorbital oedema	4	142	81	1	1	229
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia			3			3
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngeal oedema			1			1
	Oedema pharynx						
	Pharyngitis	1					1
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction		2				2
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus	20	417	308	8	5	758
	Generalised itching						
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary congestion		1	1			2
	Pulmonary congestion						
	Purpura		4	8			12
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		9	12	1		22
	Fever						
	Rash	18	556	388	6	21	989
	Eruption						
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash erythematous	10	299	218	4	9	540
	Erythematous rash						
	Rash erythematous aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ROXITHROMYCIN (ต่อ)	Rash follicular		2	2			4
	Rash follicular						
	Rash macular	1		4		1	6
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	40	750	501	4	8	1,303
	Localised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash papular					1	1
	Papular rash						
	Rash pustular		3	3			6
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular		2	3			5
	Vesicular eruption						
	Vesicular rash						
	Respiratory depression			1			1
	Respiratory depression						
	Rhinitis		1	2			3
	Rhinitis						
	Salivary hypersecretion		1				1
	Saliva increased						
	Seizure			1			1
	Convulsions						
	Skin exfoliation		3	2			5
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin reaction		1				1
	Skin reaction localised						
	Somnolence			1			1
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome	4	39	23		1	67
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis	1	12	4			17
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Syncope		1	2			3
	Syncope						
	Tachycardia	2	5	8		1	16
	Tachycardia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ROXITHROMYCIN (ต่อ)	Tardive dyskinesia			1			1
	Dyskinesia tardive						
	Thermal burn		2	3			5
	Burn						
	Thermal burns of eye			1			1
	Eye burns						
	Thirst	1					1
	Thirst						
	Tinnitus			6			6
	Tinnitus						
	Tongue discolouration		2				2
	Tongue discolouration						
	Tongue disorder			1			1
	Tongue disorder						
	Tongue movement disturbance					1	1
	Tongue sluggish						
	Tongue paralysis			1			1
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration			1			1
	Tongue ulceration						
	Toothache		1				1
	Tooth ache						
	Toxic epidermal necrolysis		1	2			3
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Tremor		2	2			4
	Tremor						
	Urine analysis abnormal		1	1			2
	Urine abnormal						
	Urticaria	16	459	309	5	13	802
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticaria aggravated						
	Urticarial rash						
	Wheals						
	Vasculitis		3	1			4
	Vasculitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ROXITHROMYCIN (ต่อ)	Vertigo		2	1			3
	Head revolving around Vertigo						
	Visual impairment			2			2
	Vision abnormal						
	Vitiligo		1	1			2
	Vitiligo						
	Vomiting	2	38	25			65
	Vomiting						
	ผลรวม	**174**	**3,874**	**2,748**	**43**	**77**	**6,916**
RUBELLA IMMUNO-GLOBULIN	Rash		1				1
	Rash						
	ผลรวม		**1**				**1**
RUBELLA VACCINES	Anaphylactic shock		1	1			2
	Anaphylactic shock						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash maculo-papular		1	1			2
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	ผลรวม		**4**	**3**			**7**
RUBELLA, LIVE ATTENUATED	Eczema			5			5
	Eczema						
	ผลรวม			**5**			**5**
RUFINAMIDE	Ataxia			1			1
	Ataxia						
	Dizziness					1	1
	Dizziness						
	Epistaxis					1	1
	Epistaxis						
	Gait disturbance					1	1
	Staggering gait						
	Somnolence					7	7
	Sleepiness Somnolence						
	ผลรวม			**1**		**10**	**11**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RUFLOXACIN	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Chest pain			3			3
	Chest pain						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness			4			4
	Dizziness						
	Faintness						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea			2			2
	Dyspnoea						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Insomnia		2				2
	Insomnia						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						
	Nausea		1	1			2
	Nausea						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Pain		1				1
	Pain						
	Palpitations			2			2
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		4	2			6
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RUFLOXACIN (ต่อ)	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash		1	3			4
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		3	2			5
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Tremor		1				1
	Tremor						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	Vertigo			1			1
	Vertigo						
	Vomiting		1	2			3
	Vomiting						
	ผลรวม		**22**	**30**			**52**
RUSSELL VIPER-MONOVALENT SNAKE VENOM ANTISERUM (ต่อ)	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Pruritus		1				1
	Itching						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2				2
	Rash maculo-papular						
	Serum sickness		1				1
	Serum sickness						
	ผลรวม		**11**				**11**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RUTOSIDE	Decreased appetite *Anorexia*	1					1
	Dizziness *Dizziness*	1					1
	Palpitations *Palpitations*	1					1
	ผลรวม	**3**					**3**
RUTOSIDE (RUTIN) + LYSOZYME + PLURONIC F-68 + TOCOPHEROL CALCIUM SUCCINATE (VIT E)+PHYTO-NADIONE (VIT K1)	Angioedema *Angioedema*		3				3
	Cheilitis *Cheilitis*		1				1
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Nausea *Nausea*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		3				3
	Rash *Rash*		2	1			3
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	1			2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		3				3
	Urticaria *Urticaria*		3	2			5
	ผลรวม		**21**	**4**			**25**
RUXOLITINIB	Actinomycosis *Actinomycosis*			1			1
	Acute erythroid leukaemia *Erythroleukaemia*			1			1
	Acute myeloid leukaemia *Acute myeloid leukaemia aggravated*			1		1	2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RUXOLITINIB (ต่อ)	Alanine aminotransferase increased *Alanine aminotransferase increased*					2	2
	Anaemia *Anaemia*			3		7	10
	Arthralgia *Arthralgia*					1	1
	Aspartate aminotransferase increased *Aspartate aminotransferase increased*					2	2
	B-cell lymphoma *B-cell lymphoma*			1			1
	Bile duct stenosis *Bile duct stricture*					1	1
	Blast cell proliferation *Blast cell proliferation*					1	1
	Blood alkaline phosphatase increased *Blood alkaline phosphatase increased*					1	1
	Blood creatinine increased *Blood creatinine increased*					1	1
	Blood erythropoietin increased *Blood erythropoietin increased*					1	1
	Blood lactate dehydrogenase increased *Blood lactate dehydrogenase increased*					2	2
	Blood pressure diastolic increased *Blood pressure diastolic increased*					1	1
	Bone cancer *Bone cancer*					1	1
	Brain stem haemorrhage *Haemorrhage brain stem*					1	1
	Burkholderia pseudomallei infection *Burkholderia pseudomallei infection*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RUXOLITINIB (ต่อ)	Cardiac failure *Cardiac failure*					2	2
	Chronic lymphocytic leukaemia *Chronic lymphocytic leukaemia*			1			1
	COVID-19 *COVID-19*					1	1
	Cryptococcosis *Cryptococcosis*			1			1
	Cytomegalovirus colitis *Cytomegalovirus colitis*			1			1
	Death *Death*					6	6
	Dyspnoea *Dyspnoea*					1	1
	Fatigue *Fatigue*					2	2
	Gastric ulcer *Gastric ulcer*			1			1
	Gastrostomy tube site complication *Gastrostomy tube site complication*			1			1
	Gingival bleeding *Gingival bleeding*			1			1
	Glomerular filtration rate decreased *Glomerular filtration rate low*					1	1
	Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency *Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency*					1	1
	Gouty arthritis *Gouty arthritis*					1	1
	Granulocytopenia *Granulocytopenia*					2	2
	Granuloma skin *Granuloma skin*			1			1
	Haematocrit decreased *Haematocrit decreased*			2		3	5

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RUXOLITINIB (ต่อ)	Haemoglobin decreased			2		4	6
	Haemoglobin decreased						
	Haemoglobinaemia					1	1
	Hyperhaemoglobinaemia						
	Haemolysis					1	1
	Haemolysis						
	Hepatic steatosis					1	1
	Hepatic steatosis						
	Hepatitis cholestatic			1			1
	Hepatitis cholestatic						
	Inappropriate schedule of product administration					1	1
	Inappropriate schedule of product administration						
	Incorrect dose administered			1			1
	Incorrect dose administered						
	Infection			2	1	2	5
	Infection						
	Laryngeal disorder			1			1
	Laryngeal disorder						
	Leukaemia					1	1
	Leukaemia						
	Leukocytosis					2	2
	Leukocytosis						
	Leukopenia					4	4
	Leukopenia						
	Listless					1	1
	Listless						
	Lymph node tuberculosis			2			2
	Lymph node tuberculosis						
	Lymphocyte count decreased					2	2
	Lymphocyte count decreased						
	Lymphocyte percentage decreased					1	1
	Lymphocyte percentage decreased						
	Lymphocytosis					1	1
	Lymphocytosis						
	Lymphoma					1	1
	Lymphoma malignant						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RUXOLITINIB (ต่อ)	Lymphopenia *Lymphopenia*					3	3
	Malignant neoplasm progression *Malignant neoplasm progression*					1	1
	Metamyelocyte count increased *Metamyelocyte count increased*					1	1
	Metastases to bone marrow *Metastases to bone marrow*					1	1
	Monocyte count increased *Monocyte count increased*					1	1
	Mycobacterium haemophilum infection *Mycobacterium haemophilum infection*			1			1
	Myelofibrosis *Myelofibrosis*			1		1	2
	Myeloid leukaemia *Leukaemia myeloid*					1	1
	Myeloproliferative neoplasm *Myeloproliferative neoplasm*					1	1
	Neutropenia *Neutropenia*			1			1
	Neutrophil count decreased *Neutrophil count decreased*			2			2
	Neutrophil count increased *Neutrophil count increased*			2		1	3
	Neutrophil percentage decreased *Neutrophil percentage decreased*					1	1
	Nocardiosis *Nocardiosis*					1	1
	Nucleated red cells *Nucleated red cells*					1	1
	Nutritional assessment *Nutritional assessment*					1	1
	Pallor *Pallor*					2	2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RUXOLITINIB (ต่อ)	Platelet count decreased					4	4
	Platelet count decreased						
	Platelet count low						
	Platelet count increased			2		1	3
	Platelet count increased						
	Platelet disorder			1		3	4
	Platelets abnormal						
	Pneumonia					4	4
	Pneumonia						
	Pneumonia cryptococcal			1			1
	Pneumonia cryptococcal						
	Polycythaemia vera					1	1
	Polycythaemia vera						
	Primary myelofibrosis					1	1
	Primary myelofibrosis						
	Product use in unapproved indication			2			2
	Product use in unapproved indication						
	Pulmonary tuberculosis			1			1
	Pulmonary tuberculosis						
	Pyrexia					2	2
	Pyrexia						
	Renal failure					1	1
	Renal failure						
	Reticulocyte count abnormal					1	1
	Reticulocyte count abnormal						
	Retinal haemorrhage					1	1
	Retinal haemorrhage						
	Second primary malignancy			1		1	2
	Second primary malignancy						
	Sepsis					1	1
	Sepsis						
	Splenic abscess					1	1
	Splenic abscess						
	Splenomegaly					2	2
	Splenomegaly						
	Systemic mycosis			1			1
	Systemic fungal infection NOS						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
RUXOLITINIB (ต่อ)	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*			1		6	7
	Thrombocytosis *Thrombocythaemia*					3	3
	Tuberculosis *Tuberculosis*					1	1
	Urinary tract infection *Urinary tract infection*					1	1
	Vestibular neuronitis *Vestibular neuronitis*					1	1
	Visual impairment *Vision abnormal*					1	1
	White blood cell count decreased *White blood cell count decreased*					1	1
	White blood cell count increased *White blood cell count increased*			2		3	5
ผลรวม				**44**	**1**	**125**	**170**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SABALIS SERRULATAE FRUCTUS	Dysphonia	1					1
	Dysphonia						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Rash		3				3
	Rash						
	ผลรวม	**1**	**3**	**1**			**5**
SABATOLIMAB	Aplastic anaemia			1			1
	Aplastic anaemia						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Escherichia sepsis			1			1
	Escherichia sepsis						
	Febrile neutropenia			2			2
	Febrile neutropenia						
	Pneumonia			1			1
	Pneumonia						
	Sepsis			1			1
	Sepsis						
	Septic shock			2			2
	Septic shock						
	ผลรวม		**1**	**8**			**9**
SACCHARATED IRON OXIDE	Anaphylactic reaction		2				2
	Acute anaphylaxis						
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylactic shock		2				2
	Anaphylactic shock						
	Chest discomfort		1				1
	Chest discomfort						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Dyspnoea		2				2
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Gravitational oedema			1			1
	Oedema dependent						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SACCHARATED IRON OXIDE (ต่อ)	Hypertension *Blood pressure high*		1				1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Pruritus *Itching*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	1			2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1	1			2
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม		**14**	**7**			**21**
SACCHAROMYCES BOULARDII	Angioedema *Angioedema*		2				2
	Eczema *Eczema*			1			1
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Oedema *Oedema*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		3				3
	Pruritus *Pruritus*		2	2			4
	Pyrexia *Fever*	1					1
	Rash *Rash*		9	3			12
	Rash erythematous *Rash erythematous*		3	1			4

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SACCHAROMYCES BOULARDII (ต่อ)	Rash maculo-papular		1	2			3
	Rash maculo-papular						
	Tetany	1					1
	Tetany						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม	**2**	**22**	**11**			**35**
SALBUTAMOL	Abdominal adhesions			1			1
	Abdominal adhesions						
	Abdominal pain		3	2			5
	Abdominal pain						
	Agitation		2	2			4
	Agitation						
	Anaesthesia oral		1	1		1	3
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	3	6	8			17
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		5	2			7
	Anaphylactic shock						
	Angina pectoris		1				1
	Angina						
	Angioedema	5	44	31			80
	Angioedema						
	Arrhythmia	1	10	8			19
	Arrhythmia						
	Arthralgia		2				2
	Arthralgia						
	Joint pain						
	Arthritis			1			1
	Arthritis						
	Asthenia	1	2	2			5
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Asthma			1			1
	Asthma						
	Atrial fibrillation		1			1	2
	Fibrillation atrial						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SALBUTAMOL (ต่อ)	Back pain		1				1
	Back pain						
	Bone marrow failure			1			1
	Marrow hypoplasia						
	Bronchospasm	2	4	2			8
	Bronchospasm						
	Bronchospasm aggravated						
	Cardiac disorder	1					1
	Heart disorder						
	Cardiac fibrillation		1				1
	Fibrillation cardiac						
	Cheilitis		1	2			3
	Cheilitis						
	Chest discomfort					1	1
	Chest discomfort						
	Chest pain	3	19	9		1	32
	Chest pain						
	Chills		1	3			4
	Rigors						
	Chloasma				1		1
	Chloasma						
	Choking		1	1			2
	Choking						
	Conjunctivitis		4	2			6
	Conjunctivitis						
	Cough		3	1			4
	Coughing						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Dermatitis			1			1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact		1				1
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SALBUTAMOL (ต่อ)	Dizziness	2	15	7			24
	Dizziness						
	Faintness						
	Dry mouth	1	7	2			10
	Mouth dry						
	Dysaesthesia	1	1	2			4
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea	6	35	20		2	63
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Dystonia		2	2			4
	Dystonia						
	Ear pain		1				1
	Ear ache						
	Eczema		2	1			3
	Eczema						
	Electrocardiogram abnormal			1			1
	ECG abnormal specific						
	Enanthema		1				1
	Enanthema						
	Erythema multiforme		6	5			11
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder			1			1
	Extrapyramidal disorder						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Face oedema	3	25	19		1	48
	Face oedema						
	Fatigue	4	16	6			26
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption	1	7	5			13
	Fixed eruption						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SALBUTAMOL (ต่อ)	Flushing	1	3				4
	Flushing						
	Gangrene			1			1
	Gangrene						
	Gastric ulcer		1				1
	Gastric ulcer						
	Gastritis	1					1
	Gastritis						
	Generalised oedema			1			1
	Oedema generalised						
	Gingival hypertrophy		1				1
	Gum hyperplasia						
	Glossitis		1				1
	Glossitis						
	Gravitational oedema			1			1
	Oedema dependent						
	Headache	1	7	2			10
	Headache						
	Hepatic function abnormal			1			1
	Hepatic function abnormal						
	Hiccups		1				1
	Hiccup						
	Hot flush		2	1			3
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis	2	2	2			6
	Sweating increased						
	Hypertension	1	1				2
	Hypertension						
	Hypertonia		1				1
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia		4	2			6
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypokalaemia		9	14			23
	Hypokalaemia						
	Hypotension			3			3
	Hypotension						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SALBUTAMOL (ต่อ)	Insomnia	1	4	2			7
	Insomnia						
	Irritable bowel syndrome		1				1
	Irritable bowel syndrome						
	Local anaesthesia		2				2
	Anaesthesia local						
	Malaise		3				3
	Feeling unwell						
	Malaise						
	Mouth ulceration		3	2			5
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle atrophy		2				2
	Muscle atrophy						
	Muscle contractions involuntary			1			1
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle spasms		1	1			2
	Cramps legs						
	Spasm generalized						
	Muscular weakness	1	2	1			4
	Muscle weakness						
	Myalgia		2	1			3
	Myalgia						
	Nausea	3	17	12			32
	Nausea						
	Neuropathy peripheral	1					1
	Neuropathy peripheral						
	Oedema	1	7	10	1		19
	Oedema						
	Oedema genital		1				1
	Oedema genital						
	Oedema mouth	1	24	18			43
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		2	1			3
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Orthostatic hypotension		1				1
	Hypotension postural						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SALBUTAMOL (ต่อ)	Pain		2	2			4
	Pain						
	Palpitations	43	228	89		1	361
	Palpitation						
	Palpitations aggravated						
	Paraesthesia		2				2
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		33	20			53
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		3	1			4
	Peripheral ischaemia						
	Poliomyelitis			1			1
	Poliomyelitis						
	Pruritus	8	99	70	1		178
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus aggravated						
	Pulse abnormal	1					1
	Pulse weak						
	Purpura		4	2			6
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		2	2			4
	Fever						
	Rash	17	123	111		3	254
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous	3	74	43	2	1	123
	Rash erythematous						
	Rash follicular		1	2			3
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular	17	144	91		3	255
	Maculo-papular exanthema						
	Maculopapular rash						
	Rash papular		1				1
	Papular rash						
	Rash pustular			1			1
	Rash pustular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SALBUTAMOL (ต่อ)	Rash vesicular			1			1
	Vesicular eruption						
	Respiratory disorder		3				3
	Respiratory disorder						
	Rhinitis			1			1
	Rhinitis						
	Seizure		2				2
	Convulsions						
	Skin discolouration		1				1
	Skin discolouration						
	Skin disorder			1			1
	Skin disorder						
	Skin exfoliation			1			1
	Skin exfoliation						
	Skin mass		1				1
	Skin nodule						
	Sleep disorder			1			1
	Sleep disorder						
	Somnolence	1		1			2
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		2	2			4
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		3	1			4
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Supraventricular tachycardia			1			1
	Tachycardia supraventricular						
	Syncope		1	3			4
	Syncope						
	Tachycardia	9	49	22			80
	Tachycardia						
	Tetany		1	1			2
	Tetany						
	Thermal burn			2			2
	Burn						
	Thirst			1			1
	Thirst						
	Throat tightness			1			1
	Throat tightness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SALBUTAMOL (ต่อ)	Tinnitus		1				1
	Tinnitus						
	Tongue oedema		1				1
	Tongue oedema						
	Tremor	6	56	16			78
	Shaking						
	Tremor						
	Tremor aggravated						
	Tremor limb						
	Tremor muscle						
	Urticaria	17	158	112	5	5	297
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Vertigo		1	2			3
	Vertigo						
	Visual impairment		2	1			3
	Vision abnormal						
	Vomiting	2	16	11			29
	Vomiting						
	ผลรวม	**172**	**1,354**	**849**	**10**	**20**	**2,405**
SALBUTAMOL (inhalant)	Abdominal pain		1	1			2
	Abdominal pain						
	Allergy to vaccine					1	1
	Allergy to vaccine						
	Anaesthesia oral			1			1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	1	3	2			6
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1	1			2
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	1	5	2		1	9
	Angioedema						
	Arrhythmia		2				2
	Arrhythmia						
	Asthma					1	1
	Exacerbation of asthma						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SALBUTAMOL (inhalant) (ต่อ)	Bronchospasm	1	1				2
	Bronchospasm						
	Bronchospasm aggravated						
	Cardiac arrest		1				1
	Cardiac arrest						
	Chest pain	1	1	1			3
	Chest pain						
	Chills		2				2
	Rigors						
	Circulatory collapse		1				1
	Circulatory failure						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Cough		1	1			2
	Coughing						
	Dizziness	1	1	1			3
	Dizziness						
	Dry mouth	1	1				2
	Mouth dry						
	Dyspnoea	2	2	3			7
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Dystonia	1					1
	Dystonia						
	Face oedema			3			3
	Face oedema						
	Fatigue		3				3
	Fatigue						
	Flushing		2	1			3
	Flushing						
	Headache	1	1				2
	Headache						
	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						
	Hypoaesthesia		1	1			2
	Hypoaesthesia						
	Hypokalaemia		2				2
	Hypokalaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SALBUTAMOL (inhalant) (ต่อ)	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Insomnia			2			2
	Insomnia						
	Lip swelling			1			1
	Lip swelling						
	Mouth ulceration	1	1				2
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea	1	1	2			4
	Nausea						
	Oedema mouth		3				3
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema legs						
	Palpitations	6	16	10			32
	Palpitations						
	Palpitations aggravated						
	Periorbital oedema		5	4			9
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia	1					1
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngeal swelling			1			1
	Pharyngeal swelling						
	Pharyngitis	1					1
	Pharyngitis						
	Pruritus	1	9	7		1	18
	Itching						
	Pruritus						
	Rash	1	19	14	1	1	36
	Rash						
	Rash erythematous	1	7	2			10
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	21	9			31
	Rash maculo-papular						
	Stomatitis		1				1
	Mouth irritation						
	Supraventricular tachycardia		1				1
	Tachycardia supraventricular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SALBUTAMOL (inhalant) (ต่อ)	Swelling face *Swelling face*			1			1
	Syncope *Syncope*		1				1
	Tachycardia *Tachycardia*	1	4				5
	Tongue disorder *Tongue disorder*			1			1
	Toxic epidermal necrolysis *Epidermal necrolysis*			1			1
	Tremor *Tremor*		4	1			5
	Urinary retention *Urinary retention*		1				1
	Urticaria *Acute urticaria* *Urticaria*	4	26	10			40
	Vomiting *Vomiting*	1	1	2			4
	ผลรวม	**30**	**153**	**90**	**1**	**5**	**279**
SALBUTAMOL + GLYCERRYL GUAICOLATE	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*			1			1
	Angioedema *Angioedema*		2	2			4
	Muscle contractions involuntary *Muscle contractions involuntary*		1				1
	Oedema *Oedema*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Oedema peripheral *Oedema peripheral*			1			1
	Palpitations *Palpitations*		1	1			2
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			3			3
	Pruritus *Pruritus*		1	3		1	5

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SALBUTAMOL + GLYCERRYL GUAICOLATE (ต่อ)	Rash *Rash*	1	3	4		1	9
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	5		1	7
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		6	5			11
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute*	3	4	6			13
	ผลรวม	**4**	**20**	**32**		**3**	**59**
SALICYLAMIDE	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		1	2			3
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1				1
	Fixed eruption *Fixed eruption*			2			2
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		2				2
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**6**	**6**			**12**
SALICYLAMIDE COMBINATIONS WITH PSYCHO-LEPTICS	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
SALICYLIC ACID (ophthal)	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1	1			2
	Angioedema *Angioedema*		2	1			3
	Application site oedema *Application site oedema*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SALICYLIC ACID (ophthal) (ต่อ)	Chest discomfort					1	1
	Chest discomfort						
	Dermatitis contact		1				1
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative		2				2
	Dermatitis exfoliative						
	Dysaesthesia		1	1			2
	Dysaesthesia						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Palpitations					1	1
	Palpitation						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		4				4
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		5				5
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**21**	**6**		**2**	**29**
SALICYLIC ACID (topical)	Anaphylactic reaction		1	1			2
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Dermatitis contact	1	2				3
	Dermatitis contact						
	Dysmorphism		1				1
	Face malformation						
	Eczema		1				1
	Eczema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SALICYLIC ACID (topical) (ต่อ)	Enanthema		1				1
	Enanthema						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Photosensitivity reaction			1			1
	Photosensitivity toxic reaction						
	Pruritus	1	2	2			5
	Pruritus						
	Rash	1	2	3			6
	Rash						
	Rash erythematous		1	1		1	3
	Rash erythematous						
	Rash follicular			1			1
	Rash follicular						
	ผลรวม	**3**	**14**	**9**		**1**	**27**
SALICYLIC ACID + BENZOIC ACID (topical)	Dermatitis contact			2			2
	Dermatitis contact						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Erythema multiforme			2			2
	Erythema multiforme						
	Pruritus		3	2			5
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Rash erythematous		1	1			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2				2
	Rash maculo-papular						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**9**	**9**			**18**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SALICYLIC ACID + RESORCINOL + PHENYLIC ACID (topical)	Application site reaction *Application site reaction*	1					1
	Dermatitis contact *Dermatitis contact*		1				1
	Eczema *Eczema*	1					1
	Oedema *Oedema*		1				1
	Pemphigoid *Bullous pemphigoid*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		1	1			2
	Rash *Rash*		1	2			3
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	1			2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม	**2**	**7**	**5**			**14**
SALICYLIC ACID DERIVATIVES	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**2**				**2**
SALICYLIC ACID PREPARATIONS	Abdominal pain *Abdominal pain*		1				1
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1				1
	ผลรวม		**2**				**2**
SALMETEROL (inhalant)	Palpitations *Palpitations*		1				1
	Stomatitis *Stomatitis*		1				1
	Tachycardia *Tachycardia*			1			1
	ผลรวม		**2**	**1**			**3**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SALMETEROL + FLUTICASONE (inhalant)	Acute generalised exanthematous pustulosis			1			1
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Anaemia					1	1
	Anemia						
	Anaesthesia oral		2				2
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	1	1				2
	Anaphylaxis						
	Angioedema	1	6			1	8
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Atrial fibrillation					1	1
	Fibrillation atrial						
	Bacterial infection			1			1
	Infection bacterial						
	Bronchospasm	1		1			2
	Bronchospasm						
	Candida infection	1	9	1			11
	Candidiasis						
	Thrush						
	Cardiac failure congestive					1	1
	Congestive heart failure						
	Chest pain	2	4				6
	Chest pain						
	Chloasma			1			1
	Chloasma						
	Chronic obstructive pulmonary disease			1		4	5
	Chronic obstructive pulmonary disease exacerbationn (COPD exacerbation)						
	Chronic obstructive pulmonary disease(COPD)						
	Condition aggravated			2		1	3
	Exacerbation of disease						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SALMETEROL + FLUTICASONE (inhalant) (ต่อ)	Cough	1		1			2
	Coughing						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Diabetes insipidus					1	1
	Diabetes insipidus						
	Dizziness		2	2			4
	Dizziness						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Dysphonia					1	1
	Hoarseness						
	Dyspnoea		2	2		2	6
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Exostosis of jaw			1			1
	Oral torus						
	Face oedema	1	1	1			3
	Face oedema						
	Fatigue		1	1			2
	Tiredness						
	Fixed eruption	1					1
	Fixed eruption						
	Fungal infection			1			1
	Infection fungal						
	Glaucoma			1			1
	Glaucoma						
	Glossitis		1				1
	Glossitis						
	Glucocorticoids increased			1			1
	Glucocorticoids increased						
	Headache		1	1			2
	Headache						
	Hyperglycaemia		1				1
	Hyperglycaemia						
	Hypertension		1				1
	Hypertension						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SALMETEROL + FLUTICASONE (inhalant) (ต่อ)	Hypertonia *Hypertonia*		1				1
	Laryngitis *Laryngitis*		2				2
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		4				4
	Muscle atrophy *Muscle atrophy*		2				2
	Mycobacterium abscessus infection *Mycobacterium abscessus infection*			1			1
	Nausea *Nausea*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1	1			2
	Oedema peripheral *Oedema legs*		1				1
	Oral candidiasis *Oral candidiasis*		1				1
	Palpitations *Palpitations*		6	2			8
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		2	1			3
	Pharyngitis *Pharyngitis*	1	1				2
	Pneumonia *Pneumonia*			4		1	5
	Pneumothorax *Pneumothorax*			1			1
	Productive cough *Productive cough*					2	2
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		6	1			7
	Pulmonary hypertension *Pulmonary hypertension*					2	2
	Pyrexia *Fever*					2	2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SALMETEROL + FLUTICASONE (inhalant) (ต่อ)	Rash		11	1			12
	Facial rash						
	Rash						
	Rash erythematous	1	2	2			5
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		5	3			8
	Rash maculo-papular						
	Respiratory failure					1	1
	Respiratory failure						
	Respiratory tract infection			1			1
	Respiratory tract infection						
	Secretion discharge					1	1
	Mucus discharge						
	Stomatitis			1			1
	Mouth irritation						
	Tachycardia	1		1			2
	Tachycardia						
	Thirst			1			1
	Thirst						
	Tongue discolouration		1				1
	Tongue white						
	Tracheobronchitis					1	1
	Tracheobronchitis						
	Tremor					1	1
	Tremor						
	Upper respiratory tract infection	1					1
	Upper respiratory tract infection						
	Urinary tract infection					1	1
	Urinary tract infection						
	Urticaria	2	5	2			9
	Urticaria						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	Wheezing			1			1
	Wheezing expiratory						
ผลรวม		**15**	**86**	**45**		**26**	**172**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SALOL + BELLADONNA + MENTHOL + CINNAMON + CLOVE + CREOSOTE	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*		1				1
	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Flushing *Flushing*			1			1
	Oedema *Oedema*		1				1
	Oedema peripheral *Oedema legs*			1			1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Pyrexia *Fever*			1			1
	Rash *Rash*		1	1			2
	Rash erythematous *Rash erythematous*		2				2
	Urticaria *Urticaria*		1	1			2
	ผลรวม		**6**	**7**			**13**
SALOL+ MENTHOL + ANISE OIL	Abdominal pain *Abdominal pain*		1				1
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*			1			1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*	1	6				7
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*	2	1			1	4
	Angioedema *Angioedema*		2			1	3
	Chest pain *Chest pain*		1	1			2
	Choking *Choking*		1				1
	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Dyspepsia *Dyspepsia*		1		1		2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SALOL+ MENTHOL + ANISE OIL (ต่อ)	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Face oedema	1	2				3
	Face oedema						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Oedema	1					1
	Oedema						
	Oedema mouth		2	2			4
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema legs						
	Periorbital oedema		2	1		1	4
	Oedema periorbital						
	Pruritus		6	2		1	9
	Itching						
	Pruritus						
	Rash	1	5	3		1	10
	Rash						
	Rash erythematous	1	1	1		1	4
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		11	2			13
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Urticaria		22	8		1	31
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticaria aggravated						
	ผลรวม	**7**	**69**	**23**	**1**	**7**	**107**
SALT SOLUTIONS	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SALT SOLUTIONS (ต่อ)	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Tremor		1				1
	Tremor						
	ผลรวม		**4**				**4**
SAQUINAVIR	Abdominal pain		2	4	1		7
	Abdominal pain						
	Anaemia		1				1
	Anaemia						
	Arthralgia			1			1
	Arthralgia						
	Back pain			1			1
	Back pain						
	Decreased appetite	1					1
	Anorexia						
	Diarrhoea	1	8	9	2		20
	Diarrhoea						
	Dizziness		3				3
	Dizziness						
	Drug interaction			5			5
	Drug interaction						
	Dyspepsia		1	1			2
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Embolism					1	1
	Embolism						
	Ergot poisoning			5			5
	Ergotism						
	Fatigue		1	1			2
	Fatigue						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Galactorrhoea					1	1
	Lactation non-puerperal						
	Headache	1		1			2
	Headache						
	Hepatic enzyme increased			1			1
	Hepatic enzymes increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SAQUINAVIR (ต่อ)	Hepatocellular injury					1	1
	Hepatocellular damage						
	Hypercholesterolaemia	1					1
	Hypercholesterolaemia						
	Hyperlipidaemia	2	1	2			5
	Hyperlipaemia						
	Hypertriglyceridaemia	1		2			3
	Hypertriglyceridaemia						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Insomnia		1				1
	Insomnia						
	Lipid metabolism disorder			1			1
	Fat disorder						
	Lipodystrophy acquired		3	1		1	5
	Lipodystrophy						
	Medication error			5			5
	Medication error						
	Myalgia	1	1				2
	Myalgia						
	Nausea	1	10	5			16
	Nausea						
	Paraesthesia	1	1	1			3
	Paraesthesia						
	Pharyngitis	1					1
	Pharyngitis						
	Pulmonary fibrosis				1		1
	Pulmonary fibrosis						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Renal impairment					1	1
	Renal function abnormal						
	Rhabdomyolysis		1				1
	Rhabdomyolysis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SAQUINAVIR (ต่อ)	Rhinitis	1					1
	Rhinitis						
	Tinnitus	1					1
	Tinnitus						
	Tongue geographic		1				1
	Tongue geographic						
	Urticaria			1	1		2
	Urticaria						
	Vomiting		6	4			10
	Vomiting						
	ผลรวม	**13**	**44**	**54**	**5**	**5**	**121**
SATRALIZUMAB	Leukopenia					1	1
	Leukopenia						
	ผลรวม					**1**	**1**
SAXAGLIPTIN	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Cholelithiasis				1		1
	Cholelithiasis						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	Death				1		1
	Death						
	Pneumonia				1		1
	Pneumonia						
	Tinnitus		1				1
	Tinnitus						
	ผลรวม		**1**	**2**	**3**		**6**
SCOPOLAMINE	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Dyspnoea		1	1			2
	Dyspnea						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Hypertonia		1				1
	Hypertonia						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Neuritis		1				1
	Neuritis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SCOPOLAMINE (ต่อ)	Palpitations *Palpitations*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*	1	1				2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Syncope *Syncope*		1				1
	Tachycardia *Tachycardia*		1	1			2
	Urticaria *Urticaria*		2				2
	Vertigo *Vertigo*		1				1
	Visual impairment *Vision abnormal*		1				1
	ผลรวม	**1**	**16**	**3**			**20**
SECUKINUMAB	Abdominal pain *Abdominal pain*					1	1
	Acne *Acne*					2	2
	Adverse drug reaction *Adverse drug reaction*					1	1
	Alanine aminotransferase increased *Alanine aminotransferase increased (ALT increased)* *Serum glutamic-pyruvic transaminase increased (SGPT increased)*					2	2
	Alopecia *Alopecia*					1	1
	Alpha tumour necrosis factor decreased *Alpha tumour necrosis factor decreased*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SECUKINUMAB (ต่อ)	Anal fissure					1	1
	Anal fissure						
	Ankylosing spondylitis				1	3	4
	Ankylosing spondylitis						
	Anxiety					1	1
	Anxiety						
	Arthralgia					4	4
	Arthralgia						
	Joint pain						
	Arthropathy					1	1
	Arthropathy						
	Back pain					2	2
	Back pain						
	Blister					1	1
	Blister						
	Blood test abnormal					1	1
	Blood test abnormal						
	Bone pain					1	1
	Bone pain						
	Bronchitis			1			1
	Bronchitis						
	Candida infection					1	1
	Candidiasis						
	Cardiac disorder					1	1
	Cardiac disorder						
	Cellulitis			2			2
	Cellulitis						
	Condition aggravated					6	6
	Condition aggravated						
	Connective tissue disorder					1	1
	Connective tissue disorder						
	COVID-19					1	1
	COVID-19						
	C-reactive protein increased					2	2
	C-reactive protein increased						
	Decreased appetite					1	1
	Anorexia						
	Deep vein thrombosis			1			1
	Thrombosis venous deep						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SECUKINUMAB (ต่อ)	Diarrhoea					3	3
	Diarrhoea						
	Dizziness					2	2
	Dizziness						
	Drug hypersensitivity					1	1
	Drug hypersensitivity						
	Drug ineffective			1		6	7
	Drug ineffective						
	Lack of drug effect						
	Drug resistance					1	1
	Drug resistance						
	Dry skin					1	1
	Skin dry						
	Dysstasia					1	1
	Dysstasia						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Encephalomyelitis					1	1
	Encephalomyelitis						
	Erythema			1			1
	Erythema						
	Fatigue					1	1
	Fatigue						
	Fungal infection					1	1
	Infection fungal						
	Gastritis					1	1
	Gastritis						
	Gastrointestinal disorder					1	1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Hepatic enzyme increased					1	1
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatitis					2	2
	Hepatitis						
	Hepatitis B reactivation					1	1
	Hepatitis B reactivation						
	Herpes virus infection					1	1
	Herpes NOS						
	Hyperthermia					1	1
	Hyperthermia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SECUKINUMAB (ต่อ)	Hypokinesia *Hypokinesia*					1	1
	Illness *Illness*					1	1
	Immunodeficiency *Immunodeficiency*					1	1
	Inappropriate schedule of product administration *Inappropriate schedule of drug administration*				1	12	13
	Incorrect dose administered *Incorrect dose administered*					2	2
	Infection *Infection*					3	3
	Inflammation *Inflammation*					1	1
	Influenza like illness *Influenza-like symptoms*					1	1
	Interleukin level decreased *Interleukin level decreased*					1	1
	Interleukin level increased *Interleukin level increased*					1	1
	Joint swelling *Joint swelling*					1	1
	Latent tuberculosis *Latent tuberculosis*					1	1
	Liver disorder *Liver disorder*					1	1
	Low density lipoprotein increased *LDL increased*					1	1
	Medication error *Medication error*					5	5
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*					1	1
	Mucosal inflammation *Mucositis NOS*			1			1
	Nail disorder *Nail disorder*					2	2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SECUKINUMAB (ต่อ)	Nasopharyngitis					1	1
	Cold						
	Neoplasm malignant			1			1
	Carcinoma						
	Off label use					1	1
	Off label use						
	Overdose					1	1
	Overdose						
	Pain			1		4	5
	Pain						
	Pain in extremity					1	1
	Pain in extremity						
	Pain in jaw					1	1
	Pain in jaw						
	Pancytopenia					1	1
	Pancytopenia						
	Papule					1	1
	Papule						
	Polyarteritis nodosa			1			1
	Polyarteritis nodosa						
	Product dose omission issue					3	3
	Missed dose						
	Product dose omission						
	Product prescribing error					1	1
	Product prescribing error						
	Pruritus					2	2
	Pruritus						
	Psoriasis					11	11
	Psoriasis						
	Psoriasis aggravated						
	Psoriasis area severity index					1	1
	Psoriasis area severity index						
	Psoriatic arthropathy					3	3
	Psoriatic arthropathy						
	Pyelonephritis acute			1			1
	Pyelonephritis acute						
	Rash			1		14	15
	Rash						
	Rash aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SECUKINUMAB (ต่อ)	Rash erythematous *Rash erythematous*					1	1
	Red blood cell sedimentation rate increased *Erythrocyte sedimentation rate increased (ESR increased)* *Red blood cell sedimentation rate increased*					3	3
	Renal cyst *Renal cyst*					1	1
	Renal disorder *Renal disorder*					1	1
	Rhinitis *Rhinitis*					1	1
	Sepsis *Sepsis*					1	1
	Sinusitis *Sinusitis*					1	1
	Skin burning sensation *Skin burning sensation*			1			1
	Skin exfoliation *Skin exfoliation*					1	1
	Skin fissures *Skin fissures*					1	1
	Skin haemorrhage *Skin haemorrhage*					1	1
	Skin lesion *Skin lesion*					1	1
	Skin tightness *Skin tightness*					1	1
	Sleep deficit *Sleep deficit*					1	1
	Social fear *Social fear*					1	1
	Spinal osteoarthritis *Osteoarthritis spinal*					1	1
	Stress *Stress*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SECUKINUMAB (ต่อ)	Stress at work *Stress at work*					1	1
	Swelling *Swelling*			1			1
	Symptom recurrence *Symptom recurrence*					2	2
	Therapeutic response decreased *Therapeutic response decreased*					5	5
	Therapy partial responder *Partial responder to therapy*			1			1
	Thrombocytopenia *Thrombopenia*					1	1
	Thyroiditis *Thyroiditis*					1	1
	Tuberculosis *Tuberculosis*		1				1
	Underdose *Underdose*			1		3	4
	Urticaria *Urticaria*					5	5
	Uveitis *Uveitis*					1	1
	Visual analogue scale *Visual analogue scale*					1	1
	Visual impairment *Vision abnormal*					1	1
	Weight decreased *Weight decreased*					1	1
	Weight increased *Weight gain* *Weight increase*					2	2
	Wound *Wound*					1	1
	ผลรวม		**1**	**17**	**2**	**187**	**207**
SELECTIVE SEROTONIN REUPTAKE INHIBITORS	Dysuria *Dysuria*					1	1
	ผลรวม					**1**	**1**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SELEGILINE	Abdominal pain		2				2
	Abdominal pain						
	Back pain		1				1
	Back pain						
	Cheilitis			1			1
	Cheilitis						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Eye disorder		1				1
	Eye abnormality						
	Hallucination			1			1
	Hallucination						
	Headache			1			1
	Headache						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Muscle contractions involuntary			1			1
	Muscle contractions involuntary						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema legs						
	Orthostatic hypotension	1					1
	Hypotension postural						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Rash		1				1
	Rash						
	Syncope	1					1
	Syncope						
	Throat tightness		1				1
	Throat tightness						
	Tongue paralysis		1				1
	Tongue paralysis						
	Vomiting		2	2			4
	Vomiting						
ผลรวม		**2**	**12**	**9**			**23**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SELENIUM COMPOUNDS (topical)	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Pruritus		1				1
	Itching						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**3**				**3**
SELENIUM SULFIDE (topical)	Dermatitis			1			1
	Dermatitis						
	Dermatitis contact			1			1
	Dermatitis contact						
	Dizziness		2				2
	Dizziness						
	Eczema		2				2
	Eczema						
	Photosensitivity reaction			1			1
	Photosensitivity allergic reaction						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	ผลรวม		**7**	**3**			**10**
SELEXIPAG	Abdominal pain upper					1	1
	Stomach pain						
	Asthenia					1	1
	Asthenia						
	Blood pressure decreased			1			1
	Blood pressure decreased						
	Blood test abnormal					1	1
	Blood test abnormal						
	Bone pain					1	1
	Bone pain						
	Cardiac arrest			1			1
	Cardiac arrest						
	Cardiac failure congestive					1	1
	Congestive heart failure						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SELEXIPAG (ต่อ)	Chest discomfort					1	1
	Chest tightness						
	Chest pain					1	1
	Chest pain						
	Chromaturia					1	1
	Urine coloring yellow						
	Condition aggravated			1			1
	Condition aggravated						
	COVID-19				1	1	2
	COVID-19						
	Cystitis					1	1
	Cystitis						
	Death			1		3	4
	Death						
	Diarrhoea					2	2
	Diarrhoea						
	Disease progression			2			2
	Disease progression						
	Dizziness					1	1
	Dizziness						
	Drug ineffective				1	1	2
	Lack of drug effect						
	Dyspnoea					2	2
	Shortness of breath						
	Erythema					1	1
	Red face						
	Fall					1	1
	Fall						
	Fatigue					3	3
	Fatigue						
	Tiredness						
	Headache				1	7	8
	Headache						
	Heart rate increased					1	1
	Heart rate increased						
	Hot flush				1		1
	Hot flush						
	Hypertension					1	1
	Hypertension						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SELEXIPAG (ต่อ)	Hypoaesthesia oral					1	1
	Numbness of tongue						
	Hypotension				1		1
	Low blood pressure						
	Hysterectomy					1	1
	Hysterectomy						
	Infection					1	1
	Infection						
	Irritability				1		1
	Irritability						
	Liver function test increased					1	1
	Liver function test increased						
	Myalgia					2	2
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Nausea					2	2
	Nausea						
	Ocular icterus					1	1
	Yellow ocular coloring						
	Oedema peripheral					1	1
	Edematous feet						
	Oxygen saturation decreased				1		1
	Oxygen saturation low						
	Oxygen therapy			1			1
	Oxygen therapy						
	Pain					1	1
	Pain						
	Pain in extremity				1		1
	Pain in extremity						
	Pallor					1	1
	Pale						
	Presyncope					1	1
	Near fainting						
	Pulmonary arterial hypertension					1	1
	Pulmonary arterial hypertension						
	Pulmonary arterial pressure increased					1	1
	Pulmonary arterial pressure increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SELEXIPAG (ต่อ)	Pulmonary hypertension					1	1
	Pulmonary hypertension						
	Pulmonary oedema					1	1
	Pulmonary oedema						
	Pulmonary tuberculosis					1	1
	Pulmonary tuberculosis						
	Respiratory failure					1	1
	Respiratory insufficiency						
	Sudden death			1			1
	Sudden death						
	Swelling					1	1
	Swelling						
	Syncope				1		1
	Fainting						
	Vertigo					1	1
	Vertigo						
	Vomiting					1	1
	Vomiting						
	Yellow skin					1	1
	Yellow skin						
	ผลรวม			**8**	**9**	**56**	**73**
SELGANTOLIMOD	Alanine aminotransferase increased					1	1
	ALT flare up						
	ผลรวม					**1**	**1**
SEMAGLUTIDE	Abdominal pain					1	1
	Belly ache						
	Abscess				2		2
	Abscess						
	Acute kidney injury				1		1
	Renal failure acute						
	Adenocarcinoma				1		1
	Adenocarcinoma NOS						
	Adrenal insufficiency			1			1
	Adrenal insufficiency						
	Amylase increased					1	1
	Amylase increased						
	Aphthous ulcer		1				1
	Ulcers aphthous oral						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SEMAGLUTIDE (ต่อ)	Atrial fibrillation				1		1
	Fibrillation atrial						
	Back pain					1	1
	Back pain						
	Benign neoplasm of bladder				1		1
	Benign neoplasm of bladder						
	Benign renal neoplasm				1		1
	Benign renal neoplasm						
	Blood glucose increased			1		1	2
	Blood sugar increased						
	Cardiac failure congestive				2		2
	Congestive heart failure						
	Cataract				1		1
	Cataract						
	Cerebral infarction				1		1
	Cerebral infarction						
	Chest pain				1		1
	Chest pain						
	Cholecystitis			2		1	3
	Cholecystitis						
	Cholelithiasis			3			3
	Cholelithiasis						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	Coronary artery disease					1	1
	Coronary artery disorder						
	Death					1	1
	Death						
	Decreased appetite					1	1
	Appetite lost						
	Diarrhoea			1	1		2
	Diarrhoea						
	Dyspepsia					1	1
	Dyspepsia						
	Fall				3		3
	Fall						
	Fatigue					1	1
	Fatigue						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SEMAGLUTIDE (ต่อ)	Fracture				3		3
	Fracture						
	Gastroenteritis				1		1
	Gastroenteritis						
	Gastrointestinal disorder				1		1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Hepatitis				1		1
	Hepatitis						
	Hypertension				1		1
	Hypertension						
	Hypoglycaemia		1	1	1	1	4
	Hypoglycaemia						
	Incorrect dose administered			1			1
	Incorrect dose administered						
	Lactic acidosis				1		1
	Acidosis lactic						
	Lipase increased					1	1
	Lipase increased						
	Loss of consciousness				1		1
	Unconsciousness						
	Myalgia				1		1
	Myalgia						
	Myocardial infarction			1		2	3
	Myocardial infarction						
	Nausea			4	1	9	14
	Nausea						
	Nephrotic syndrome					1	1
	Nephrosis						
	Off label use			1		1	2
	Off label use						
	Overdose			1		1	2
	Overdose						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Pancreatitis					2	2
	Pancreatitis						
	Pemphigoid			1			1
	Pemphigoid reaction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SEMAGLUTIDE (ต่อ)	Pyelonephritis				2		2
	Pyelonephritis						
	Rash					1	1
	Rash						
	Renal impairment				2		2
	Renal function abnormal						
	Seizure				1		1
	Convulsions						
	Sepsis			1			1
	Septicaemia						
	Urinary tract infection				1		1
	Urinary tract infection						
	Viral infection				1		1
	Infection viral						
	Vomiting			3	1	8	12
	Vomiting						
	Weight decreased					1	1
	Weight decrease						
	ผลรวม		**2**	**24**	**36**	**38**	**100**
SENEGA	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม			**2**			**2**
SENNA GLYCOSIDES	Abdominal discomfort		1				1
	Abdominal discomfort						
	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Anaemia	1					1
	Anaemia						
	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Angioedema		2	1			3
	Angioedema						
	Chest discomfort					1	1
	Chest discomfort						
	Constipation					1	1
	Constipation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SENNA GLYCOSIDES (ต่อ)	Diarrhoea *Diarrhoea*		2			1	3
	Dry mouth *Mouth dry*		1				1
	Flatulence *Flatulence*					1	1
	International normalised ratio increased *International normalised ratio increased*	1					1
	Nausea *Nausea*			1		1	2
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*	2	4	5			11
	Pyrexia *Fever*			1			1
	Rash *Rash*	1	2	5			8
	Rash erythematous *Rash erythematous*		2				2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2	2		1	5
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1	1			2
	Urticaria *Urticaria*	1	3	4			8
	ผลรวม	**6**	**21**	**22**		**6**	**55**
SENNA GLYCOSIDES, COMBINATIONS	Abdominal pain *Abdominal pain*		1	1			2
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*			1			1
	Diarrhoea *Diarrhoea*		2	1			3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SENNA GLYCOSIDES, COMBINATIONS (ต่อ)	Dry mouth *Mouth dry*		1				1
	Fatigue *Fatigue*		1				1
	Flatulence *Flatulence*			1			1
	Gastritis haemorrhagic *Gastritis haemorrhagic*		1				1
	Nausea *Nausea*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		2	1			3
	Rash *Rash*		3	1			4
	Rash erythematous *Rash erythematous*	1					1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2				2
	Urine analysis abnormal *Urine abnormal*		1				1
	Urticaria *Urticaria*	1					1
	ผลรวม	**2**	**17**	**6**			**25**
SERIBANTUMAB	Acute kidney injury *Renal failure acute*			1			1
	Agranulocytosis *Agranulocytosis*			1			1
	Metastases to central nervous system *Brain metastases*			1			1
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*			1			1
	ผลรวม			**4**			**4**
SEROTONIN ANTAGONISTS	Angioedema *Angioedema*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SERRATIO-PEPTIDASE	Abdominal pain		3	1			4
	Abdominal pain						
	Anaesthesia oral		4	2			6
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	1	18	15			34
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1	18	9			28
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	3	50	38			91
	Angioedema						
	Arthralgia		3				3
	Arthralgia						
	Joint pain						
	Arthropathy		1	1			2
	Arthropathy						
	Asthenia			1			1
	Asthenia						
	Asthma		1				1
	Asthma						
	Bronchospasm		3	2			5
	Bronchospasm						
	Cardiac tamponade			1			1
	Cardiac tamponade						
	Cellulitis		1				1
	Cellulitis						
	Chest pain		19	13			32
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills		1	1			2
	Rigors						
	Choking			2			2
	Choking						
	Conjunctivitis		7	3			10
	Conjunctivitis						
	Constipation		1	1			2
	Constipation						
	Cyanosis		1				1
	Cyanosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SERRATIO-PEPTIDASE (ต่อ)	Dermatitis bullous			2			2
	Bullous eruption						
	Rash bullous						
	Dermatitis exfoliative		1	1			2
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea			1		1	2
	Diarrhoea						
	Dizziness		10	8			18
	Dizziness						
	Faintness						
	Dry mouth		5	1			6
	Mouth dry						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		4				4
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		39	34			73
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Eczema			3			3
	Eczema						
	Epistaxis		1				1
	Epistaxis						
	Erythema multiforme		1	5			6
	Erythema multiforme						
	Eye haemorrhage			1			1
	Ocular haemorrhage						
	Eye infection		1				1
	Eye infection						
	Eye pain			1			1
	Eye pain						
	Face oedema	4	33	30		1	68
	Face oedema						
	Fatigue		1	4			5
	Fatigue						
	Weariness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SERRATIO-PEPTIDASE (ต่อ)	Fixed eruption	1	2	9			12
	Fixed eruption						
	Flatulence			3			3
	Flatulence						
	Flushing		2				2
	Flushing						
	Generalised oedema		4	1			5
	Oedema generalised						
	Genital ulceration			1			1
	Genital ulceration						
	Gingival bleeding		1				1
	Gingival bleeding						
	Headache	1	1	1			3
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura		1				1
	Purpura allergic						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis						
	Hyperhidrosis		2				2
	Sweating increased						
	Hypoaesthesia		3	6			9
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypotension		4	2			6
	Hypotension						
	Insomnia		1				1
	Insomnia						
	Lacrimation increased		1				1
	Epiphora						
	Laryngitis			1			1
	Laryngitis						
	Malaise		1				1
	Malaise						
	Miliaria		1				1
	Heat rash						
	Mouth ulceration		6	5			11
	Stomatitis ulcerative						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SERRATIO-PEPTIDASE (ต่อ)	Mucosal inflammation		1				1
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration			1			1
	Mucosal ulceration						
	Muscular weakness			1			1
	Muscle weakness						
	Nausea	1	12	15	1	1	30
	Nausea						
	Neuropathy peripheral			2			2
	Neuropathy						
	Oedema		12	6			18
	Oedema						
	Oedema mouth	1	20	23		1	45
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	1	5	5			11
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Pain		1				1
	Pain						
	Palpitations		13	12			25
	Palpitations						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema	2	44	55			101
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis		1				1
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction		1	1			2
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus	6	100	117	1		224
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital		1				1
	Pruritus genital						
	Purpura			2			2
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		4				4
	Fever						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SERRATIO-PEPTIDASE (ต่อ)	Rash	3	116	137	1	2	259
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash erythematous	4	54	62	1	1	122
	Rash erythematous						
	Rash follicular			3			3
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular	4	136	115	1	2	258
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular		1				1
	Rash pustular						
	Rash vesicular		3	3			6
	Vesicular rash						
	Rhinitis		2				2
	Rhinitis						
	Skin exfoliation		1	1			2
	Skin erythema desquamative						
	Skin peeling						
	Stevens-Johnson syndrome	1	2	8			11
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis			2			2
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus rash			1			1
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia		1	1			2
	Tachycardia						
	Taste disorder			1			1
	Taste disturbance						
	Throat tightness		1				1
	Throat tightness						
	Tinnitus			1			1
	Tinnitus						
	Tongue oedema			1			1
	Tongue oedema						
	Tongue ulceration		1				1
	Tongue ulceration						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SERRATIO-PEPTIDASE (ต่อ)	Toxic epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis*		1				1
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute*	5	86	92	1		184
	Vasculitis *Vasculitis*		1				1
	Vertigo *Vertigo*		3	1			4
	Visual impairment *Vision abnormal*			1			1
	Vomiting *Vomiting*	1	8	15	1	1	26
	ผลรวม	**40**	**890**	**898**	**7**	**10**	**1,845**
SERTACONAZOLE	Dry skin *Hot dry skin*				1		1
	Pruritus genital *Pruritus genital*				1		1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Vaginal infection *Vaginitis*			1			1
	ผลรวม			**2**	**2**		**4**
SERTACONAZOLE (topical)	Dysaesthesia *Dysaesthesia*		1				1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash *Rash*		1	1			2
	ผลรวม		**2**	**2**			**4**
SERTAL + PARACETAMOL	Bronchospasm *Bronchospasm*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Face oedema *Face oedema*			2			2
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SERTAL + PARACETAMOL (ต่อ)	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Pruritus *Pruritus*			2			2
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1	1			2
	ผลรวม		**1**	**10**			**11**
SERTRALINE	Abdominal discomfort *Abdominal discomfort*					1	1
	Abdominal pain *Abdominal pain* *Belly ache*			3			3
	Acne *Acne*	1		1			2
	Affect lability *Emotional lability*					1	1
	Aggression *Aggression*					1	1
	Agitation *Agitation*		2	1		1	4
	Alopecia *Alopecia*					1	1
	Amnesia *Amnesia*					1	1
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		6	7			13
	Anticholinergic syndrome *Anticholinergic syndrome*		2				2
	Antidiuretic hormone abnormality *Antidiuretic hormone disorder*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SERTRALINE (ต่อ)	Anxiety			1		1	2
	Anxiety						
	Apathy					1	1
	Apathy						
	Arrhythmia		1				1
	Arrhythmia						
	Arthralgia				1		1
	Joint pain						
	Blister			1			1
	Blisters						
	Boredom					1	1
	Boredom						
	Breast pain			1			1
	Breast pain						
	Cardiac disorder			1			1
	Heart disorder						
	Central nervous system lesion					1	1
	Central nervous system lesion						
	Cerebral atrophy					1	1
	Cerebral atrophy						
	Cerebral ventricle dilatation					1	1
	Cerebral ventricle dilatation						
	Chest discomfort			1			1
	Chest discomfort						
	Chest pain	1		4			5
	Chest pain						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Coma			1			1
	Coma						
	Confusional state			1		1	2
	Confusion						
	Confusional state						
	Constipation		1				1
	Constipation						
	Decreased appetite			4		1	5
	Anorexia						
	Delirium					1	1
	Delirium						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SERTRALINE (ต่อ)	Depressed mood					1	1
	Depressed mood						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		2				2
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea	1	7	7	1	1	17
	Diarrhea						
	Diarrhoea aggravated						
	Stools loose						
	Dizziness		11	19	2	1	33
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug dependence					1	1
	Drug dependence						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1				1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug-induced liver injury			1			1
	Drug-induced liver injury						
	Dry mouth		2	7			9
	Mouth dry						
	Dry skin			1			1
	Skin dry						
	Dysaesthesia			2			2
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia			1			1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea	1	1	2			4
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Dystonia		2	2			4
	Dystonia						
	Ejaculation failure			1			1
	Ejaculation failure						
	Electrolyte imbalance		1				1
	Electrolyte abnormality						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SERTRALINE (ต่อ)	Erectile dysfunction		1				1
	Impotence						
	Erythema multiforme		1	1			2
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder		1				1
	Drug-induced extrapyramidal side effects						
	Face oedema		3	3			6
	Face oedema						
	Fall					1	1
	Fall						
	Fatigue	1	2	5			8
	Fatigue						
	Fatigue aggravated						
	Tiredness						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Flatulence		1	1			2
	Flatulence						
	Flushing		2	1			3
	Flushing						
	Gait disturbance					1	1
	Gait disturbance						
	Galactorrhoea			1		1	2
	Galactorrhoea						
	Lactation non-puerperal						
	Generalised oedema			1			1
	Oedema generalised						
	Gingivitis		1				1
	Gingivitis						
	Glossitis			1			1
	Glossitis						
	Haemolytic anaemia enzyme specific			1			1
	Haemolytic anaemia enzyme specific						
	Hallucination, visual					1	1
	Hallucination visual						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SERTRALINE (ต่อ)	Headache *Headache*	1	8	6			15
	Hepatic enzyme increased *Hepatic enzymes increased*			1			1
	Hepatic necrosis *Hepatic necrosis*			1			1
	Herpes zoster *Shingles*					1	1
	Hot flush *Hot flushes*		1				1
	Hyperhidrosis *Sweating increased*		1	3		1	5
	Hyperkinesia *Hyperkinesia*		2				2
	Hypernatraemia *Hypernatraemia*			1			1
	Hyperreflexia *Hyperreflexia*					1	1
	Hypertension *Hypertension*			1			1
	Hypertonia *Hypertonia*					1	1
	Hypoaesthesia *Numbness* *Numbness localized*		1	1			2
	Hypokalaemia *Hypokalaemia*			2			2
	Hyponatraemia *Hyponatremia*	1	4	5		1	11
	Hypophagia *Hypophagia*					1	1
	Hypotension *Hypotension* *Hypotension aggravated*			1	1		2
	Inappropriate antidiuretic hormone secretion *Inappropriate antidiuretic hormone secretion* *Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion (SIADH)*		2	1			3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SERTRALINE (ต่อ)	Insomnia		3	8		1	12
	Insomnia						
	Insomnia disorder						
	Sleeplessness						
	Lacunar infarction					1	1
	Lacunar infarction						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						
	Maculopathy		1				1
	Maculopathy						
	Malaise			2			2
	Malaise						
	Mania			1			1
	Manic reaction						
	Memory impairment					1	1
	Memory impairment						
	Mouth ulceration	1	2				3
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle contractions involuntary		1				1
	Muscle contractions involuntary						
	Muscular weakness		2				2
	Muscle weakness						
	Myalgia		3				3
	Myalgia						
	Nausea	1	5	19		2	27
	Nausea						
	Nervousness	1		1			2
	Nervousness						
	Neuropathy peripheral					1	1
	Peripheral neuropathy						
	Nightmare		1				1
	Paroniria						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1	1			2
	Oedema legs						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SERTRALINE (ต่อ)	Overflow diarrhoea		1				1
	Paradoxical diarrhoea						
	Pain			1			1
	Pain						
	Palpitations	1	18	25	1	1	46
	Palpitation						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Paranoia					1	1
	Paranoid reaction						
	Periorbital oedema		3	1			4
	Oedema periorbital						
	Personality disorder					1	1
	Personality disorder						
	Photosensitivity reaction			1			1
	Photosensitivity allergic reaction						
	Pruritus		12	9			21
	Itching						
	Pruritus						
	Psoriasis			1			1
	Psoriasis						
	Psychotic disorder					2	2
	Psychosis						
	Pyrexia			3			3
	Fever						
	Rash	1	21	24		1	47
	Rash						
	Rash erythematous	1	7	9			17
	Rash erythematous						
	Rash macular	1				1	2
	Generalized macular rash						
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	2	25	18			45
	Maculopapular rash						
	Retinal deposits		1				1
	Intraretinal yellow white spot						
	Rhabdomyolysis			1			1
	Rhabdomyolysis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SERTRALINE (ต่อ)	Seizure					1	1
	Convulsions						
	Serotonin syndrome		3	2			5
	Serotonin syndrome						
	Sexual dysfunction		2				2
	Sexual function abnormal						
	Sleep disorder			1			1
	Sleep disorder						
	Sleep talking					1	1
	Sleep talking						
	Somnambulism	1					1
	Sleep walking						
	Somnolence		2	10		2	14
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Speech disorder					1	1
	Speech disorder						
	Stevens-Johnson syndrome		4	3			7
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stupor		1				1
	Stupor						
	Suicidal ideation					1	1
	Suicidal ideation						
	Tachycardia			1	1		2
	Tachycardia						
	Tardive dyskinesia		3	1			4
	Dyskinesia tardive						
	Therapy change					1	1
	Medication dose decreased						
	Thirst			1			1
	Thirst						
	Throat tightness			1			1
	Throat tightness						
	Tongue ulceration		1				1
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis		1				1
	Toxic epidermal necrolysis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SERTRALINE (ต่อ)	Treatment noncompliance					1	1
	Treatment noncompliance						
	Tremor		2	2			4
	Tremor						
	Trismus					1	1
	Trismus						
	Urinary incontinence			1			1
	Urinary incontinence						
	Urinary retention	1					1
	Urinary retention						
	Urine analysis abnormal			1			1
	Urine abnormal						
	Urticaria	1	8	7	1		17
	Urticaria						
	Wheals						
	Vasculitis		1				1
	Vasculitis						
	Vertigo		1				1
	Vertigo aggravated						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	Vomiting		4	11			15
	Vomiting						
	Weight decreased					1	1
	Weight decreased						
	Weight increased			1			1
	Weight increase						
	White matter lesion					1	1
	White matter lesion						
	Withdrawal syndrome					1	1
	Withdrawal syndrome						
	ผลรวม	**19**	**216**	**282**	**8**	**54**	**579**
SEVELAMER	Nausea		1	1			2
	Nausea						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema peripheral						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SEVELAMER (ต่อ)	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม		**1**	**4**			**5**
SEVOFLURANE	Acute kidney injury			1			1
	Renal failure acute						
	Agitation			1			1
	Agitation						
	Anaphylactic reaction			3			3
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Anuria		1				1
	Anuria						
	Apnoea			1			1
	Apnoea						
	Asthenia			1			1
	Weakness generalized						
	Blood creatine phosphokinase increased			1			1
	Creatine phosphokinase increased						
	Blood pressure decreased			1			1
	Blood pressure drop arterial						
	Bradycardia			5			5
	Bradycardia						
	Circulatory collapse		1				1
	Circulatory failure						
	Cough			2			2
	Coughing						
	Dizziness			2			2
	Dizziness						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Dyskinesia			1			1
	Tongue protrusion spastic involuntary						
	Dystonia			2			2
	Dystonia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SEVOFLURANE (ต่อ)	Eructation			1			1
	Gaseous regurgitation						
	Hepatocellular injury		1				1
	Hepatocellular damage						
	Hiccups			1			1
	Hiccup						
	Hypersensitivity			1			1
	Allergy						
	Hypertension		1	1			2
	Hypertension						
	Hyperthermia malignant		6	3		1	10
	Hyperpyrexia malignant						
	Malignant hyperthermia						
	Hypertonia		1				1
	Hypertonia						
	Hypotension		1	1			2
	Hypotension						
	Laryngospasm			2			2
	Laryngismus						
	Laryngospasm						
	Muscle contractions involuntary			1			1
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle rigidity					1	1
	Muscle rigidity						
	Nausea		4	3			7
	Nausea						
	Nervousness			1			1
	Nervousness						
	Obstructive airways disorder			1			1
	Airways obstruction						
	Oculogyric crisis			1			1
	Oculogyric crisis						
	Pain			1			1
	Pain						
	Product quality issue					1	1
	Product quality issue						
	Pyrexia		2	1			3
	Fever						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SEVOFLURANE (ต่อ)	Rash			5			5
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Respiratory depression		1	1			2
	Respiratory depression						
	Respiratory failure			1			1
	Respiratory insufficiency						
	Rhabdomyolysis		1	1			2
	Rhabdomyolysis						
	Somnolence			2			2
	Somnolence						
	Tachycardia					1	1
	Tachycardia						
	Torticollis			1			1
	Torticollis						
	Urticaria			7			7
	Urticaria						
	Vomiting		1	3			4
	Vomiting						
	ผลรวม		**22**	**63**		**5**	**90**
SHORT-ACTING SULFONAMIDES	Abdominal pain					1	1
	Abdominal pain						
	Angioedema		1			5	6
	Angioedema						
	Bronchospasm					1	1
	Bronchospasm						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Hyperhidrosis					1	1
	Sweating increased						
	Mouth ulceration		1			1	2
	Stomatitis ulcerative						
	Oedema genital					1	1
	Oedema genital						
	Oedema mouth			2		3	5
	Oedema mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SHORT-ACTING SULFONAMIDES (ต่อ)	Pruritus			1		6	7
	Itching						
	Pruritus						
	Rash			1		6	7
	Rash						
	Rash erythematous		1	3		7	11
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			2			2
	Rash maculo-papular						
	Thermal burn					2	2
	Burn						
	Urticaria			1		1	2
	Urticaria						
	ผลรวม		**4**	**10**		**35**	**49**
SIBUTRAMINE	Abdominal pain			2	2		4
	Abdominal pain						
	Abscess				1		1
	Abscess						
	Anaemia		1				1
	Anaemia						
	Anal ulcer				1		1
	Anal ulcer						
	Anorexia nervosa			1			1
	Anorexia nervosa						
	Appendicitis				1		1
	Appendicitis						
	Arthralgia				2		2
	Joint ache						
	Joint pain						
	Arthritis				1		1
	Arthritis						
	Asthenia			1			1
	Asthenia						
	Back pain				2		2
	Back pain						
	Blepharitis				1		1
	Blepharitis						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SIBUTRAMINE (ต่อ)	Cheilitis			1			1
	Cheilitis						
	Constipation	11	30	86	3		130
	Constipation						
	Cough				2		2
	Coughing						
	Decreased appetite		14	12	2		28
	Anorexia						
	Depression			2			2
	Depression						
	Dizziness		27	34	1		62
	Dizziness						
	Dry mouth	4	157	304	6		471
	Mouth dry						
	Dyspepsia				2		2
	Dyspepsia						
	Dysphonia				1		1
	Hoarseness						
	Dyspnoea			2			2
	Dyspnoea						
	Ear pain				1		1
	Ear ache						
	Eczema				1		1
	Eczema						
	Erectile dysfunction			1			1
	Impotence						
	Eye pain		1				1
	Eye pain						
	Fatigue			9			9
	Fatigue						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Gastrooesophageal reflux disease				1		1
	Gastroesophageal reflux						
	Gingival bleeding			1			1
	Gingival bleeding						
	Haemorrhoids				1		1
	Haemorrhoids						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SIBUTRAMINE (ต่อ)	Headache		27	37	4		68
	Headache						
	Hyperhidrosis		4	16			20
	Sweating increased						
	Hypoaesthesia			4			4
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypohidrosis			1			1
	Sweating decreased						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Increased appetite		1	2			3
	Increased appetite						
	Insomnia		45	36	2		83
	Insomnia						
	Laryngitis				1		1
	Laryngitis						
	Muscle spasms		1				1
	Cramps legs						
	Myalgia			1	3		4
	Myalgia						
	Nausea		1	5	1		7
	Nausea						
	Nervousness				1		1
	Nervousness						
	Neuralgia			1			1
	Neuralgia						
	Oedema				1		1
	Oedema						
	Oedema peripheral		1	1			2
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Otitis externa				1		1
	Otitis externa						
	Pain			1	1		2
	Pain						
	Palpitations	4	46	24	1		75
	Palpitations						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SIBUTRAMINE (ต่อ)	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Peripheral ischaemia			1			1
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngitis		1		4		5
	Pharyngitis						
	Polydipsia			5			5
	Polydipsia						
	Pruritus			1	1		2
	Pruritus						
	Pyrexia			1	7		8
	Fever						
	Rash			3			3
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Respiratory disorder			2			2
	Respiratory disorder						
	Rhinitis				2		2
	Rhinitis						
	Sleep disorder	1	2	9			12
	Sleep disorder						
	Somnolence		1	1			2
	Somnolence						
	Syncope			2			2
	Syncope						
	Temperature intolerance				1		1
	Heat intolerance						
	Thirst	10	98	106			214
	Thirst						
	Toothache				3		3
	Tooth ache						
	Upper respiratory tract infection				2		2
	Upper resp tract infection						
	Vaginal haemorrhage			1			1
	Vaginal haemorrhage						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SIBUTRAMINE (ต่อ)	Vertigo			1			1
	Head revolving around						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	Weight increased			4			4
	Weight increase						
	ผลรวม	**30**	**460**	**727**	**68**		**1,285**
SIBUTRAMINE (adulteration product)	Angioedema		2				2
	Angioedema						
	Cardiac arrest		1	1			2
	Cardiac arrest						
	Cerebrovascular disorder			2			2
	Cerebrovascular disorder						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Rash			1			1
	Rash						
	Urticaria			1			1
	Urticaria acute						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม		**3**	**10**			**13**
SILDENAFIL	Aggression					2	2
	Aggressive reaction						
	Anaphylactic reaction			1			1
	Anaphylaxis						
	Angioedema		2				2
	Angioedema						
	Anxiety					1	1
	Anxious mood						
	Atrial fibrillation		1				1
	Atrial fibrillation paroxysmal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SILDENAFIL (ต่อ)	Back pain					2	2
	Back pain						
	Blood pressure decreased			1			1
	Blood pressure decreased						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Coma					2	2
	Coma						
	Confusional state		1	1			2
	Confusion						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Death			1			1
	Death						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea					1	1
	Diarrhoea						
	Dizziness		6	5		4	15
	Dizziness						
	Drug ineffective					7	7
	Drug ineffective						
	Dry skin					1	1
	Hot dry skin						
	Dysarthria			1			1
	Dysarthria						
	Dyspepsia		1			1	2
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		1			1	2
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Ejaculation disorder			2			2
	Ejaculation disorder						
	Epistaxis			1		3	4
	Epistaxis						
	Extrasystoles					1	1
	Heartbeats skipped						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SILDENAFIL (ต่อ)	Feeling hot					1	1
	Feeling hot						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Flushing		8	9			17
	Flushing						
	Food interaction					1	1
	Food interaction						
	Gastrooesophageal reflux disease					1	1
	Gastroesophageal reflux						
	Headache		2	9		5	16
	Headache						
	Hepatic enzyme increased				2		2
	Hepatic enzymes increased						
	Hypotension		1	1			2
	Hypotension						
	Infection					1	1
	Infection						
	Insomnia		1			4	5
	Insomnia						
	Intentional overdose					2	2
	Intentional overdose						
	Libido increased					1	1
	Sexual desire increased						
	Menopausal symptoms					1	1
	Menopausal symptoms						
	Myalgia					2	2
	Muscle pain						
	Nasal congestion					2	2
	Nasal congestion						
	Nausea		3	1		3	7
	Nausea						
	Oedema		2				2
	Oedema						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema legs						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SILDENAFIL (ต่อ)	Off label use					1	1
	Off label use						
	Pallor			1			1
	Pallor						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Personality disorder					2	2
	Personality disorder						
	Product use issue					1	1
	Drug use in unapproved population						
	Pruritus		5				5
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia					2	2
	Fever						
	Rash		2	1		1	4
	Rash						
	Rash erythematous		7	3		1	11
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		3	2			5
	Rash maculo-papular						
	Rhinitis		1				1
	Rhinitis						
	Skin disorder		1				1
	Skin disorder						
	Stevens-Johnson syndrome		1			1	2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Thirst					1	1
	Thirst						
	Toxic epidermal necrolysis			1			1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Visual impairment		4	3			7
	Vision abnormal						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
ผลรวม			**57**	**51**	**2**	**60**	**170**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SILODOSIN	Angioedema				1		1
	Angioedema						
	Chest pain		1				1
	Chest ache						
	Chills			1			1
	Rigors						
	Dizziness		3	1		2	6
	Dizziness						
	Dystonia					1	1
	Dystonia						
	Erectile dysfunction		1				1
	Impotence						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hypertension					1	1
	Hypertension						
	Nasal congestion		1				1
	Nose congestion						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema peripheral						
	Palpitations					1	1
	Palpitations						
	Premature ejaculation		1				1
	Ejaculation premature						
	Pruritus		3	1			4
	Pruritus						
	Rash		2	3			5
	Rash						
	Rash erythematous		1	2			3
	Rash erythematous						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular		1	2			3
	Rash maculo-papular						
	Rhinitis		1				1
	Rhinitis						
	Rhinitis allergic			1			1
	Rhinitis allergic						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SILODOSIN (ต่อ)	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม		**19**	**13**	**1**	**5**	**38**
SILVER (topical)	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						
	Pruritus		1				1
	Itching						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	1			2
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	ผลรวม		**4**	**4**			**8**
SILVER COMPOUNDS (topical)	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash		1				1
	Rash						
	ผลรวม		**3**	**1**			**4**
SILVER SULFADIAZINE (topical)	Agranulocytosis		1				1
	Agranulocytosis						
	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylactic reaction						
	Angioedema		2	1			3
	Angioedema						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SILVER SULFADIAZINE (topical) (ต่อ)	Death *Death*				1		1
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*	1	1	2			4
	Dermatitis contact *Dermatitis contact*		3	2			5
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1				1
	Dermatitis exfoliative generalised *Subacute generalized exfoliative dermatitis*			1			1
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Eczema *Eczema*		1				1
	Enanthema *Enanthema*		2				2
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1
	Flushing *Flushing*	1					1
	Hepatic enzyme increased *Hepatic enzymes increased*			1			1
	Hyperpyrexia *Hyperpyrexia*			1			1
	Impetigo *Rash impetiginous*		1				1
	Leukopenia *Leukopenia*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Oedema peripheral *Oedema legs*	1					1
	Pruritus *Pruritus*		3	3			6
	Purpura *Rash purpuric*			1			1
	Rash *Rash*	2	9	3			14

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SILVER SULFADIAZINE (topical) (ต่อ)	Rash erythematous *Rash erythematous*		5	2			7
	Rash follicular *Rash follicular*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	1	15	5			21
	Rash pustular *Rash pustular*		1				1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*				1		1
	Tinnitus *Ear ringing*		1				1
	Toxic epidermal necrolysis *Epidermal necrolysis*		1				1
	Urine analysis abnormal *Urine abnormal*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		6	3			9
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม	**6**	**62**	**25**	**2**		**95**
SILYMARIN	Alopecia *Alopecia*			1			1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1	1			2
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		2				2
	Death *Death*			1			1
	Diarrhoea *Diarrhoea*			1			1
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		2	2			4
	Eosinophilia *Eosinophilia*		1	1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SILYMARIN (ต่อ)	Face oedema		1	1			2
	Face oedema						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Gait disturbance		1				1
	Gait abnormal						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	International normalised ratio increased		1				1
	International normalised ratio increased						
	Lip ulceration			1			1
	Lip ulceration						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Nausea		2				2
	Nausea						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Pruritus		3	4			7
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		7	6			13
	Rash						
	Rash erythematous		7				7
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	4	9			14
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome			2			2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Toxic epidermal necrolysis			1			1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urticaria		5	2			7
	Urticaria						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
ผลรวม		**1**	**42**	**36**			**79**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SIMETHICONE	Acne			1			1
	Acne						
	Anaesthesia oral		1	2			3
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		7	20			27
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Systemic anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		3	8			11
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	1	23	23		1	48
	Angioedema						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Chest pain	1	6	5			12
	Chest pain						
	Conjunctivitis		1	1			2
	Conjunctivitis						
	Decreased appetite			1			1
	Appetite lost						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness		2	1			3
	Dizziness						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dysaesthesia					1	1
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea		11	1			12
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Eyelid oedema		1	1		1	3
	Oedema eyelid						
	Face oedema	1	7	9	1		18
	Face oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SIMETHICONE (ต่อ)	Fixed eruption		6	1			7
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Glossitis		1				1
	Glossitis						
	Headache		3	1			4
	Headache						
	Hypoaesthesia			1			1
	Hypoaesthesia						
	Mouth ulceration			1			1
	Stomatitis ulcerative						
	Myalgia		1	1			2
	Myalgia						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Neuropathy peripheral			1			1
	Neuropathy peripheral						
	Oedema		4	1			5
	Oedema						
	Oedema mouth		7	7			14
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1	1			2
	Oedema legs						
	Oral mucosal erythema		1				1
	Oral mucosal erythema						
	Palpitations		3	2			5
	Palpitations						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema	1	11	8			20
	Oedema periorbital						
	Pruritus	2	33	28		1	64
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital		1				1
	Pruritus genital						
	Pyrexia		1				1
	Fever						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SIMETHICONE (ต่อ)	Rash	1	44	31		1	77
	Rash						
	Rash erythematous		19	16	2		37
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	3	47	61	1	1	113
	Maculopapular rash						
	Rash papular			1			1
	Erythropapular rash						
	Stevens-Johnson syndrome		2				2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1				1
	Stomatitis						
	Tongue oedema			1			1
	Tongue oedema						
	Urticaria	8	91	61		4	164
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vasculitis			1			1
	Vasculitis						
	Vomiting		2	1			3
	Vomiting						
	ผลรวม	**18**	**343**	**304**	**4**	**10**	**679**
SIMETHICONE + AEROSIL	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Pruritus		1	2			3
	Pruritus						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	ผลรวม		**2**	**7**			**9**
SIMETHICONE + SILICON DIOXIDE	Angioedema		2	1			3
	Angioedema						
	Bone pain			1			1
	Skeletal pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SIMETHICONE + SILICON DIOXIDE (ต่อ)	Bronchospasm *Bronchospasm*		1				1
	Diarrhoea *Diarrhoea*		1				1
	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1
	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Oedema genital *Oedema genital*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		2				2
	Palpitations *Palpitations*		2				2
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		3	1			4
	Purpura *Rash purpuric*		1				1
	Rash *Rash*		5	3			8
	Rash erythematous *Rash erythematous*		2	2			4
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		3	2			5
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*	1					1
	Tongue paralysis *Tongue paralysis*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		2	4			6
ผลรวม		**1**	**29**	**16**			**46**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SIMVASTATIN	Abdominal discomfort			1			1
	Stomach upset						
	Abdominal distension		1				1
	Abdomen enlarged						
	Abdominal pain	2	17	11	1		31
	Abdominal pain						
	Belly ache						
	Acidosis			1			1
	Acidosis						
	Acne		4	1			5
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		1				1
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Acute kidney injury		6	4			10
	Acute kidney injury						
	Renal failure acute						
	Affect lability		1				1
	Emotional lability						
	Ageusia		1				1
	Taste loss						
	Agranulocytosis			1			1
	Agranulocytosis						
	Alanine aminotransferase increased		9	2		1	12
	Alanine aminotransferase increased (ALT increased)						
	Glutamic-pyruvic transaminase increased						
	Serum glutamic-pyruvic transaminase increased (SGPT increased)						
	Alopecia	3	14	10	1		28
	Alopecia						
	Hair loss						
	Anaemia			1			1
	Anaemia						
	Anaesthesia oral	4	12	4		1	21
	Anaesthesia mouth						
	Anaesthesia tongue						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SIMVASTATIN (ต่อ)	Anaphylactic reaction		11	2		1	14
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1	4	2			7
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1	1			2
	Anaphylactoid reaction						
	Angina pectoris		1				1
	Angina						
	Angioedema	15	132	53	1	6	207
	Angioedema						
	Face angioedema						
	Anxiety		1				1
	Anxiety						
	Aphthous ulcer		1				1
	Stomatitis aphthous						
	Apnoea			1			1
	Apnoea						
	Arthralgia	3	17	8			28
	Arthralgia						
	Joint ache						
	Joint pain						
	Scapula pain						
	Arthritis		2				2
	Arthritis						
	Aspartate aminotransferase increased		9	3		3	15
	Aspartate aminotransferase increased (AST increased)						
	Glutamic-oxaloacetic transaminase increased						
	Serum glutamic-oxaloacetic transaminase increased (SGOT increased)						
	Asthenia	4	16	7			27
	Adynamia						
	Asthenia						
	Weakness						
	Weakness generalized						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SIMVASTATIN (ต่อ)	Asthma		1				1
	Asthma						
	Ataxia			2			2
	Ataxia						
	Atrial fibrillation		3				3
	Atrial fibrillation paroxysmal						
	Fibrillation atrial						
	Azotaemia		2	1			3
	Azotaemia						
	Back pain	3	17	12			32
	Back ache						
	Back pain						
	Back pain aggravated						
	Lumbago						
	Bilirubinuria		1				1
	Bilirubinuria						
	Bleeding time prolonged		1				1
	Bleeding time increased						
	Blister			2			2
	Blisters						
	Blood alkaline phosphatase increased		1	1			2
	Alkaline phosphatase serum increased						
	Blood creatine phosphokinase increased	1	59	28		8	96
	Creatine kinase increased (CK increased)						
	Creatine phosphokinase increased (CPK increased)						
	Blood pressure increased		1				1
	Elevated BP						
	Blood urea increased					1	1
	BUN increased						
	Bone pain		2	1			3
	Skeletal pain						
	Bradycardia		2				2
	Bradycardia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SIMVASTATIN (ต่อ)	Brain oedema			1			1
	Oedema cerebral						
	Breast discomfort		1				1
	Breast discomfort						
	Bronchospasm		3				3
	Bronchospasm						
	Cardiac tamponade			3			3
	Cardiac tamponade						
	Cheilitis		4				4
	Cheilitis						
	Chest discomfort	1	1	2			4
	Chest discomfort						
	Chest distressed feeling of						
	Chest pain	6	55	22		1	84
	Chest burning pain of						
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chest pain substernal						
	Chills	1	1				2
	Rigors						
	Choking	1		1			2
	Choking						
	Coagulopathy	1					1
	Coagulation disorder						
	Collagen disorder		1				1
	Collagenosis						
	Confusional state		4				4
	Confusion						
	Congenital musculoskeletal anomaly			1			1
	Skeletal malformation						
	Conjunctival haemorrhage			1			1
	Conjunctival haemorrhage						
	Conjunctivitis	1	14	4			19
	Conjunctivitis						
	Constipation	1	5	8			14
	Constipation						
	Cough	5	31	9		1	46
	Chronic cough						
	Coughing						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SIMVASTATIN (ต่อ)	Death			2			2
	Death						
	Decreased appetite	2	3	11			16
	Anorexia						
	Delirium			1			1
	Delirium						
	Dermatitis	1	4	2			7
	Dermatitis						
	Dermatitis allergic		1				1
	Allergic dermatosis						
	Dermatitis bullous		5	2			7
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact		1				1
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative	2	18	9			29
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis exfoliative aggravated						
	Dermatitis psoriasiform			1			1
	Rash psoriaform						
	Diarrhoea		11	1			12
	Diarrhoea						
	Diarrhoea aggravated						
	Stools loose						
	Dizziness	31	119	70	1	8	229
	Dizziness						
	Dizziness aggravated						
	Faintness						
	Giddiness						
	Light-headed feeling						
	Wooziness						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Drug interaction	2	1	1		1	5
	Drug interaction						
	Drug-drug pharmacokinetic interaction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SIMVASTATIN (ต่อ)	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		2	2			4
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug-induced liver injury		1				1
	Drug-induced hepatitis						
	Dry mouth	5	17	8			30
	Mouth dry						
	Oral dryness						
	Dry skin		2	1			3
	Skin dry						
	Dry throat		1				1
	Dry throat						
	Dysaesthesia	1	7	3			11
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia	3	16	10			29
	Dyspepsia						
	Heartburn						
	Indigestion						
	Dysphagia		1				1
	Swallowing difficult						
	Dysphonia		3				3
	Dysphonia						
	Hoarseness						
	Dyspnoea	10	55	26			91
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Gasping						
	Respiration labored						
	Dystonia		1				1
	Dystonia						
	Dysuria		1		1		2
	Dysuria						
	Ear pain		1	1			2
	Ear ache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SIMVASTATIN (ต่อ)	Eczema		15	8			23
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Electrocardiogram ST segment elevation			1		1	2
	ST elevated						
	Electrolyte imbalance			1			1
	Electrolyte abnormality						
	Enanthema		1				1
	Enanthema						
	Enzyme abnormality		2	1			3
	Enzyme abnormality						
	Eosinophilia		2				2
	Eosinophilia						
	Epistaxis		1				1
	Nosebleed						
	Erectile dysfunction		1				1
	Impotence						
	Erythema induratum		1				1
	Erythema induratum						
	Erythema multiforme		12	5			17
	Erythema multiforme						
	Eye pain		2	1			3
	Eye pain						
	Eyelid oedema		2	3			5
	Eyelid edema						
	Oedema eyelid						
	Face oedema	12	80	46			138
	Face edema						
	Fatigue	5	45	39	1	4	94
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Feeling of body temperature change		1	1			2
	Feeling hot and cold						
	Fixed eruption	5	29	16	1	2	53
	Fixed eruption						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SIMVASTATIN (ต่อ)	Flatulence	1	11	4			16
	Flatulence						
	Flushing		5	4		1	10
	Flushing						
	Skin flushed						
	Gastritis		6	1			7
	Gastritis						
	Gastrointestinal disorder			2			2
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Generalised oedema	1	2	4			7
	Oedema generalised						
	Gingival hypertrophy		1	1			2
	Gum hyperplasia						
	Gingivitis			1			1
	Gingivitis						
	Glomerular filtration rate decreased		1				1
	GFR decreased						
	Glossitis		2	1			3
	Glossitis						
	Tongue inflammation						
	Gravitational oedema	1	2	1			4
	Oedema dependent						
	Gynaecomastia	1	3	3			7
	Gynecomastia						
	Haematuria		2				2
	Haematuria						
	Headache	7	73	27	1	3	111
	Head pain						
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura		1				1
	Purpura allergic						
	Hepatic enzyme increased	2	21	10	1	2	36
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic function abnormal	1	9	3			13
	Hepatic function abnormal						
	Hepatic mass		1				1
	Hepatic mass						
	Hepatic necrosis			1			1
	Hepatic necrosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SIMVASTATIN (ต่อ)	Hepatic pain		1				1
	Hepatic pain						
	Hepatitis	3	122	28		2	155
	Hepatitis						
	Hepatitis acute	1					1
	Hepatitis acute						
	Hepatitis cholestatic		4	1			5
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatitis viral		1				1
	Hepatitis viral						
	Hepatocellular injury		5	3			8
	Hepatocellular damage						
	Liver cell damage						
	Herbal interaction	1					1
	Herbal interaction						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hyperglycaemia		1				1
	Hyperglycaemia						
	Hyperhidrosis		3				3
	Sweating increased						
	Hyperkalaemia		3				3
	Hyperkalaemia						
	Hyperkeratosis		1				1
	Hyperkeratosis						
	Hypersensitivity	1					1
	Allergy						
	Hypertension		1	1			2
	Hypertension						
	Hypertonia		3	3			6
	Hypertonia						
	Hypoacusis			1			1
	Hearing decreased						
	Hypoaesthesia	1	18	9			28
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness facial						
	Numbness localized						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SIMVASTATIN (ต่อ)	Hypoaesthesia oral	1	1				2
	Numb mouth						
	Numbness lips						
	Hypokalaemia		3				3
	Hypokalaemia						
	Hyponatraemia			1			1
	Hyponatraemia						
	Hypotension					1	1
	Hypotension						
	Hypotonia			1			1
	Hypotonia						
	Immune-mediated myositis		1				1
	Immune-mediated necrotizing myopathy						
	Inappropriate schedule of product administration	1					1
	Inappropriate schedule of product administration						
	Infection		1				1
	Infection						
	Insomnia	2	20	18		4	44
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Jaundice		4	1			5
	Jaundice						
	Joint dislocation		1				1
	Hip dislocation						
	Laboratory test abnormal		1				1
	Laboratory test abnormal						
	Lacrimation increased		1				1
	Epiphora						
	Lactic acidosis			1			1
	Acidosis lactic						
	Laryngitis			1			1
	Laryngitis						
	Leukocytosis			1			1
	Leukocytosis						
	Leukopenia			1			1
	Leukopenia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SIMVASTATIN (ต่อ)	Lichen planus			1			1
	Lichen planus						
	Liver function test abnormal		1	1			2
	Liver function tests abnormal NOS						
	Liver function test increased		1				1
	Liver function test increased						
	Local anaesthesia		5	3			8
	Anaesthesia local						
	Malaise	3	14	9			26
	Malaise						
	Melaena		1				1
	Melaena						
	Melanocytic naevus		1				1
	Naevus						
	Micturition disorder		1				1
	Micturition disorder						
	Miliaria		3	1			4
	Heat rash						
	Miosis					1	1
	Miosis						
	Mouth ulceration	1	17	13			31
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		1				1
	Mucositis NOS						
	Muscle atrophy		5	7		1	13
	Muscle atrophy						
	Muscle contractions involuntary		1	2			3
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle fasciculation						
	Muscle fibrillation						
	Muscle spasms	3	5				8
	Cramp						
	Cramps legs						
	Cramps of lower extremities						
	Muscle strain			1			1
	Muscle strain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SIMVASTATIN (ต่อ)	Muscular weakness	3	41	18			62
	Muscle weakness						
	Myalgia	94	905	403	2	76	1,480
	Muscle ache						
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myalgia aggravated						
	Myasthenic syndrome		1	2			3
	Myasthenia gravis-like syndrome						
	Myelitis		2				2
	Myelitis						
	Myocarditis			1			1
	Myocarditis						
	Myoglobinuria	1					1
	Myoglobinuria						
	Myopathy	15	148	60		11	234
	Acute myopathy						
	Myopathy						
	Myopathy, unspecified						
	Myositis	11	124	35		6	176
	Myalgia and myositis, unspecified						
	Myositis						
	Nasal polyps		1				1
	Nasal polyp						
	Nausea	12	62	28	1	5	108
	Feeling queasy						
	Nausea						
	Nephropathy toxic					1	1
	Nephropathy toxic						
	Nervousness		1				1
	Nervousness						
	Neuritis	1	2			1	4
	Neuritis						
	Neuropathy peripheral	4	5	1			10
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SIMVASTATIN (ต่อ)	Nystagmus			1			1
	Nystagmus						
	Oedema	4	42	18	2	2	68
	Edema						
	Oedema mouth	3	56	20			79
	Mouth edema						
	Oedema peripheral	6	69	32		2	109
	Ankle oedema						
	Edema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Off label use					1	1
	Off label use						
	Oliguria		1				1
	Oliguria						
	Oropharyngeal pain			1			1
	Throat sore						
	Orthostatic hypotension		1				1
	Hypotension postural						
	Pain	1	12	8		2	23
	Pain						
	Pain burning						
	Pain in extremity	10	52	21		4	87
	Calf pain						
	Leg pain						
	Pain in limb						
	Palpitations	12	86	41		3	142
	Heart throbbing						
	Palpitation						
	Pancreatitis		1	3			4
	Pancreatitis						
	Papule		1				1
	Papule						
	Paraesthesia		1	3			4
	Paraesthesia						
	Paraesthesia oral		1				1
	Mouth paresthesia						
	Paresis		1				1
	Paresis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SIMVASTATIN (ต่อ)	Penis disorder			1			1
	Penis disorder						
	Periorbital oedema	4	58	38			100
	Oedema periorbital						
	Pharyngeal disorder			1			1
	Pharyngeal disorder						
	Pharyngeal oedema	1					1
	Oedema pharynx						
	Pharyngitis		3	1	1		5
	Pharyngitis						
	Photophobia		1				1
	Photophobia						
	Photosensitivity reaction	1	11	5			17
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Piloerection	1					1
	Piloerection						
	Pollakiuria	1	1	1			3
	Micturition frequency						
	Urinary frequency						
	Polymyositis			1			1
	Polymyositis						
	Polyuria		2				2
	Polyuria						
	Product administered at inappropriate site					1	1
	Drug administered at inappropriate site						
	Pruritus	42	337	167	7	8	561
	Generalized itching						
	Itching						
	Itchy						
	Localised itching						
	Pruritus						
	Pruritus aggravated						
	Pruritus generalised						
	Pulse abnormal		1				1
	Pulse abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SIMVASTATIN (ต่อ)	Purpura	1	6	3			10
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	1	10	2			13
	Fever						
	Rash	41	391	203	5	11	651
	Eruption						
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash erythematous	12	134	59	5	1	211
	Erythematous rash						
	Rash erythematous aggravated						
	Red rash						
	Rash follicular			1			1
	Rash follicular						
	Rash macular		1	1			2
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	49	409	164	5	13	640
	Generalised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash papular		1				1
	Papular rash						
	Rash pustular		4	3			7
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular		1	2			3
	Vesicular rash						
	Renal impairment	1	1				2
	Renal function abnormal						
	Renal impairment						
	Renal infarct		1				1
	Renal infarction						
	Retinal deposits		1				1
	Intraretinal yellow white spot						
	Rhabdomyolysis	33	396	89		10	528
	Rhabdomyolysis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SIMVASTATIN (ต่อ)	Rhinitis	1	1				2
	Rhinitis						
	Skin abrasion			1			1
	Abrasion NOS						
	Skin discolouration		3	2			5
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation		2	3			5
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin haemorrhage		1				1
	Skin bleeding						
	Somnolence		2				2
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome	1	11	10			22
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		4	6			10
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Supraventricular tachycardia		1				1
	Tachycardia supraventricular						
	Swelling of eyelid		1				1
	Swelling of eyelid						
	Syncope		1	1			2
	Fainting						
	Syncope						
	Tachycardia		7	5			12
	Tachycardia						
	Taste disorder	1	1	1			3
	Taste disturbance						
	Tension headache				1		1
	Tension headache						
	Tetany		1				1
	Tetany						
	Therapeutic response increased	1					1
	Therapeutic response increased						
	Therapeutic response unexpected					1	1
	Unexpected therapeutic effect						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SIMVASTATIN (ต่อ)	Thermal burn		3	1			4
	Burn						
	Throat irritation					1	1
	Throat irritation						
	Thrombocytopenia			1			1
	Thrombocytopenia						
	Tinnitus		3	2			5
	Ear ringing						
	Tinnitus						
	Tongue oedema		1	1			2
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis		3				3
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration		2	1			3
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis		2	2			4
	Toxic epidermal necrolysis						
	Toxicity to various agents	1					1
	Drug toxicity						
	Transaminases increased		6				6
	Transaminitis						
	Tremor	1	3	3			7
	Shaking						
	Tremor						
	Ulcerative keratitis			1			1
	Corneal ulceration						
	Urinary incontinence		2	1			3
	Bladder incontinence						
	Urinary incontinence						
	Urine analysis abnormal		6	1			7
	Urine abnormal						
	Urticaria	34	226	81	1	6	348
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vasculitis		1	2			3
	Vasculitis						
	Vertigo	8	23	16			47
	Vertigo						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SIMVASTATIN (ต่อ)	Viral rash			2			2
	Viral rash						
	Visual impairment		4	1			5
	Vision abnormal						
	Vomiting	7	44	25		1	77
	Emesis						
	Nausea and vomiting						
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						
	Weight decreased			1			1
	Weight decrease						
	Weight increased			2			2
	Weight increase						
	Wound dehiscence			1			1
	Wound dehiscence						
	Xerophthalmia		1	1			2
	Xerophthalmia						
	ผลรวม	**584**	**5,081**	**2,270**	**39**	**222**	**8,196**
SIMVASTATIN + EZETIMIBE	Back pain			1			1
	Back pain						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	Dizziness		1	1			2
	Dizziness						
	Fatigue			1			1
	Weariness						
	Flatulence		1	1			2
	Flatulence						
	Headache			1			1
	Headache						
	Hepatic enzyme increased			4			4
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic function abnormal	1					1
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis			1	1		2
	Hepatitis						
	Myalgia		6	3			9
	Muscle pain						
	Myalgia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SIMVASTATIN + EZETIMIBE (ต่อ)	Myopathy	2					2
	Myopathy						
	Myositis		1				1
	Myositis						
	Nausea		1	1			2
	Nausea						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema legs						
	Pain in extremity			2			2
	Leg pain						
	Pruritus	1		1			2
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash	1	1				2
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Thermal burn			1			1
	Burn						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	Vertigo			1			1
	Vertigo						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม	**5**	**13**	**24**	**1**		**43**
SINCALIDE (diagnostic agents)	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**1**				**1**
SIROLIMUS	Bacterial infection					1	1
	Infection bacterial						
	Bronchitis					1	1
	Bronchitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SIROLIMUS (ต่อ)	Cystitis					1	1
	Cystitis						
	Cytomegalovirus infection					1	1
	Cytomegalus virus infection						
	Herpes zoster					1	1
	Herpes zoster						
	Jaundice				1		1
	Jaundice						
	Pneumonia					2	2
	Pneumonia						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash erythematous				1		1
	Rash erythematous						
	Sepsis					1	1
	Sepsis						
	Stupor				1		1
	Stupor						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**1**	**1**	**3**	**8**	**13**
SITAFLOXACIN	Abdominal pain				2		2
	Abdominal pain						
	Agitation		1				1
	Agitation						
	Anaesthesia oral			1			1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		1	1			2
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	1	2	3			6
	Angioedema						
	Anxiety			1			1
	Anxiety						
	Arrhythmia			1			1
	Cardiac arrhythmia NOS						
	Arthralgia		1				1
	Arthralgia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SITAFLOXACIN (ต่อ)	Back pain				1		1
	Back pain						
	Bone pain		1				1
	Skeletal pain						
	Chest pain		2				2
	Chest pain						
	Conjunctivitis				1		1
	Conjunctivitis						
	Cough				1		1
	Coughing						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Diarrhoea		2				2
	Diarrhoea						
	Dyspnoea	1	2	1			4
	Dyspnoea						
	Eyelid oedema		1	1			2
	Oedema eyelid						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Fixed eruption		1	1			2
	Fixed eruption						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Hepatitis		1	1			2
	Hepatitis						
	Hypercholesterolaemia		1				1
	Hypercholesterolaemia						
	Hypoaesthesia			1			1
	Hypoaesthesia						
	Hypoglycaemia				1		1
	Hypoglycaemia						
	Insomnia			2			2
	Insomnia						
	Mouth ulceration		1		1		2
	Stomatitis ulcerative						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SITAFLOXACIN (ต่อ)	Nausea		2	1			3
	Nausea						
	Oedema mouth		4	1			5
	Oedema mouth						
	Oropharyngeal pain		1				1
	Throat sore						
	Pain in extremity		1	1			2
	Calf pain						
	Leg pain						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Parosmia			1			1
	Parosmia						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus	1	4	6			11
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		8	4			12
	Rash						
	Rash erythematous		8	10			18
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	2	11	12	2		27
	Rash maculo-papular						
	Rash papulosquamous		1				1
	Papulosquamous rash						
	Seizure			1			1
	Convulsions						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Supraventricular tachycardia		1				1
	Tachycardia supraventricular						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Tendonitis			1			1
	Tendinitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SITAFLOXACIN (ต่อ)	Tetany			1			1
	Tetany						
	Thrombocytopenia			1			1
	Thrombocytopenia						
	Tongue ulceration		1				1
	Tongue ulceration						
	Urticaria		4	6	1		11
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vaginal infection				1		1
	Vaginitis						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	Vomiting		2	1			3
	Vomiting						
	ผลรวม	**5**	**73**	**64**	**11**		**153**
SITAGLIPTIN	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Angioedema		2	1			3
	Angioedema						
	Blood pressure decreased			1			1
	Blood pressure decreased						
	Cerebrovascular disorder				1		1
	Cerebrovascular disorder						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Chronic kidney disease					1	1
	Renal failure chronic						
	Cough					1	1
	Coughing						
	Death					1	1
	Death						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SITAGLIPTIN (ต่อ)	Dizziness		1	6	1	1	9
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Dysarthria			1			1
	Dysarthria						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Fatigue			2			2
	Fatigue						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Flatulence		1	1		1	3
	Flatulence						
	Hepatic cancer					1	1
	Hepatic neoplasm malignant						
	Hepatic function abnormal		1				1
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis			1	1		2
	Hepatitis						
	Hypercholesterolaemia		1				1
	Hypercholesterolaemia						
	Jaundice		1				1
	Jaundice						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	Mouth ulceration		2				2
	Stomatitis ulcerative						
	Myocardial infarction				1	1	2
	Myocardial infarction						
	Nausea		1	4			5
	Nausea						
	Neuritis			1			1
	Neuritis						
	Oedema				1	1	2
	Oedema						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SITAGLIPTIN (ต่อ)	Oedema peripheral	1	2	2			5
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Pallor			1			1
	Pallor						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Pancreatitis	1				1	2
	Pancreatitis						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Pemphigoid	1		2			3
	Bullous pemphigoid						
	Pemphigoid						
	Periorbital oedema			1	1		2
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis		1				1
	Pharyngitis						
	Pneumonia				1		1
	Pneumonia						
	Pruritus		1	4			5
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		4	5			9
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		4	2			6
	Rash maculo-papular						
	Renal impairment		1				1
	Renal function abnormal						
	Rhabdomyolysis			1	1		2
	Rhabdomyolysis						
	Sepsis				1		1
	Sepsis						
	Skin exfoliation		1				1
	Skin peeling						
	Stomatitis			1			1
	Mouth irritation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SITAGLIPTIN (ต่อ)	Tinnitus			1			1
	Tinnitus						
	Urinary incontinence		1				1
	Urinary incontinence						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	Vasculitis			1			1
	Vasculitis						
	Vertigo		1				1
	Vertigo						
	Vomiting		1	4			5
	Vomiting						
	ผลรวม	**3**	**35**	**49**	**9**	**10**	**106**
SMALLPOX VACCINES, LIVE ATTENUATED	Abdominal distension					6	6
	Epigastric fullness						
	Fullness abdominal						
	Abdominal pain			1		105	106
	Abdominal pain						
	Abdominal pain upper					4	4
	Epigastric pain						
	Abortion					2	2
	Abortion						
	Abortion incomplete					1	1
	Incomplete abortion						
	Abortion spontaneous complete					1	1
	Abortion spontaneous complete						
	Abortion threatened					1	1
	Threatened abortion						
	Abscess					1	1
	Abscess						
	Acne					1	1
	Acne vulgaris						
	Acute disseminated encephalomyelitis					1	1
	Acute disseminated encephalomyelitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SMALLPOX VACCINES, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Acute generalised exanthematous pustulosis		1				1
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Acute kidney injury					5	5
	Acute kidney injury						
	Acute renal failure						
	Acute leukaemia					1	1
	Acute leukaemia						
	Acute myocardial infarction					51	51
	Acute myocardial infarction						
	Non ST segment elevation myocardial infarction (Non STEMI)						
	ST segment elevation myocardial infarction (STEMI)						
	Acute respiratory distress syndrome					12	12
	Acute respiratory distress syndrome (ARDS)						
	Adult respiratory stress syndrome						
	Acute respiratory failure					5	5
	Acute respiratory failure						
	Allergy to vaccine					6	6
	Allergy to vaccine						
	Alopecia		1			16	17
	Alopecia						
	Hair loss						
	Alopecia areata		1	1		4	6
	Alopecia areata						
	Altered state of consciousness					14	14
	Altered state of consciousness						
	Anaemia					13	13
	Anemia						
	Anaesthesia					4	4
	Anesthesia						
	Anaphylactic reaction		13	3		133	149
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SMALLPOX VACCINES, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Anaphylactic shock		2			18	20
	Anaphylactic shock						
	Angina pectoris			1			1
	Anginal pain						
	Angina unstable					1	1
	Unstable angina						
	Angioedema		7	4		89	100
	Angioedema						
	Anosmia					1	1
	Anosmia						
	Anxiety					13	13
	Anxiety						
	Impending doom						
	Aortic aneurysm rupture					1	1
	Aortic aneurysm rupture						
	Apnoea					1	1
	Apnea						
	Appendicitis					1	1
	Acute appendicitis						
	Arrhythmia			1		9	10
	Arrhythmia						
	Cardiac arrhythmia						
	Arthralgia			1		30	31
	Arthralgia						
	Joint pain						
	Pain in hip						
	Shoulder pain						
	Arthritis					2	2
	Arthritis						
	Aspiration					1	1
	Aspiration						
	Asthenia		7			15	22
	Debility						
	Strength loss of						
	Weakness						
	Weakness generalised						
	Asthma					6	6
	Asthma						
	Asthmatic attack						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SMALLPOX VACCINES, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Ataxia					2	2
	Ataxia						
	Atrial fibrillation					6	6
	Atrial fibrillation						
	Atrial fibrillation with rapid ventricular response						
	Atrial flutter					1	1
	Atrial flutter						
	Atrioventricular block					1	1
	Atrioventricular block						
	Atrioventricular block complete					2	2
	Complete heart block						
	Atrioventricular block first degree		1				1
	AV block first degree						
	Autism spectrum disorder					1	1
	Autism spectrum disorder						
	Autonomic neuropathy					9	9
	Autonomic neuropathy						
	Idiopathic peripheral autonomic neuropathy						
	Axillary mass					6	6
	Axillary lump						
	Axillary pain			1		4	5
	Armpit pain						
	Axillary pain						
	Azotaemia					1	1
	Uremia						
	Back pain		1			4	5
	Back pain						
	Backache						
	Low back pain						
	Basal ganglia haemorrhage					3	3
	Basal ganglia haemorrhage						
	Behaviour disorder					1	1
	Behavior disorder						
	Bell's palsy			1		31	32
	Bell's palsy						
	Bicytopenia					1	1
	Bicytopenia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SMALLPOX VACCINES, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Blepharitis					2	2
	Blepharitis						
	Blindness transient					1	1
	Transient visual loss						
	Blister					3	3
	Blisters						
	Blister infected				1	1	2
	Blister infected						
	Blood pressure increased					1	1
	Increased blood pressure						
	Blood urine present					1	1
	Blood in urine						
	Body temperature increased					1	1
	Body temperature increased						
	Bradycardia			1		4	5
	Bradycardia						
	Brain oedema					1	1
	Cerebral oedema						
	Brain stem haemorrhage					1	1
	Pontine haemorrhage						
	Brain stem infarction					2	2
	Brain stem infarction						
	Pontine infarction						
	Bronchitis					2	2
	Bronchitis						
	Burning sensation					1	1
	Burning sensation						
	Butterfly rash			1			1
	LE-like butterfly rash						
	Cardiac arrest					58	58
	Cardiac arrest						
	Cardiac disorder					1	1
	Heart disorder						
	Cardiac failure					20	20
	Heart failure						
	Cardiac failure acute					3	3
	Acute decompensated heart failure						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SMALLPOX VACCINES, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Cardiac failure congestive			1		20	21
	Congestive heart failure						
	Cardiopulmonary failure					3	3
	Cardiopulmonary failure						
	Cardio-respiratory arrest					1	1
	Cardiopulmonary arrest						
	Cellulitis		1			12	13
	Cellulitis						
	Cellulitis of eyelid						
	Cellulitis of face						
	Cerebellar stroke					1	1
	Cerebellar stroke						
	Cerebral haemorrhage					8	8
	Cerebral haemorrhage						
	Intracerebral haemorrhage						
	Cerebral infarction					16	16
	Cerebral infarction						
	Middle cerebral artery infarct						
	Cerebral vasoconstriction					1	1
	Vasospasm cerebral						
	Cerebral venous sinus thrombosis					1	1
	Intracranial venous sinus thrombosis						
	Cerebrovascular accident					108	108
	Recurrent stroke						
	Stroke						
	Chest discomfort		6	2		69	77
	Chest discomfort						
	Chest distressed feeling						
	Chest tightness						
	Chest tightness aggravated						
	Chest pain		14	13		494	521
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chillblains					1	1
	Chilblains						
	Chills		2			30	32
	Chills						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SMALLPOX VACCINES, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Chronic kidney disease *Chronic kidney disease*					1	1
	Chronic obstructive pulmonary disease *Chronic obstructive pulmonary disease exacerbationn (COPD exacerbation)* *Chronic obstructive pulmonary disease(COPD)*					4	4
	Colitis *Colitis*					11	11
	Coma *Coma*					2	2
	Confusional state *Confused*					1	1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*					2	2
	Constipation *Constipation*					3	3
	Contusion *Contusion*					1	1
	Coronary artery disease *Coronary artery disease*					2	2
	Costochondritis *Costochondral junction syndrome* *Costochondritis*					14	14
	Cough *Cough*					13	13
	COVID-19 *COVID-19* *SARS-CoV-2 infection*					21	21
	COVID-19 immunisation *Revaccination with different COVID-19 vaccine*					1	1
	Cranial nerve disorder *Cranial nerve disorder*					1	1
	Crying *Persistent crying* *Uncontrollable crying*					3	3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SMALLPOX VACCINES, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Cubital tunnel syndrome					1	1
	Cubital tunnel syndrome						
	Cyanosis					2	2
	Cyanosis						
	Deafness					3	3
	Hearing loss						
	Death					44	44
	Death						
	Unknown cause of death						
	Decreased appetite					6	6
	Anorexia						
	Deep vein thrombosis					5	5
	Deep vein thrombosis ((DVT)						
	Deep vein thrombosis leg						
	Demyelinating polyneuropathy					1	1
	Demyelinating polyneuro-pathy						
	Dental caries					1	1
	Dental caries						
	Depression					1	1
	Depression						
	Dermatitis			2		22	24
	Dermatitis						
	Dermatitis acneiform					1	1
	Rash acneiform						
	Dermatitis allergic		1			2	3
	Allergic dermatitis						
	Allergic rash						
	Dermatitis atopic					2	2
	Atopic dermatitis						
	Dermatitis bullous					1	1
	Bullous disorder						
	Dermatitis contact					7	7
	Allergic contact dermatitis						
	Contact dermatitis						
	Diabetes mellitus					1	1
	Diabetes						
	Diabetic ketoacidosis					5	5
	Diabetic ketoacidosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SMALLPOX VACCINES, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Diarrhoea		6			174	180
	Diarrhea						
	Diffuse alopecia					2	2
	Telogen effluvium						
	Diplopia					1	1
	Diplopia						
	Disturbance in attention					1	1
	Concentration ability impaired						
	Dizziness		7	2		880	889
	Dizziness						
	Lightheadedness						
	Drowning					1	1
	Drowning						
	Drug ineffective					23	23
	Drug ineffective						
	Dysarthria					16	16
	Dysarthria						
	Slurred speech						
	Dyskinesia					1	1
	Mouth movement impaired						
	Dysmenorrhoea					1	1
	Painful periods						
	Dyspepsia			1		188	189
	Dyspepsia						
	Dysphagia					1	1
	Dysphagia						
	Dysphonia					3	3
	Dysphonia						
	Hoarseness						
	Dyspnoea		2	2		280	284
	Breathing difficult						
	Difficulty breathing						
	Dyspnoea						
	Shortness of breath						
	Dyspnoea exertional					1	1
	Dyspnea exertional						
	Dysuria					2	2
	Dysuria						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SMALLPOX VACCINES, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Ear pain					1	1
	Ear pain						
	Ecchymosis					1	1
	Ecchymosis						
	Eczema			1		1	2
	Eczema						
	Eczema eyelids					1	1
	Eczematous dermatitis of eyelid						
	Embolic stroke					1	1
	Cardioembolic stroke						
	Encephalitis		1			2	3
	Encephalitis						
	Encephalopathy					3	3
	Encephalopathy						
	Endocarditis					1	1
	Endocarditis						
	Epidural haemorrhage					1	1
	Epidural haemorrhage						
	Epilepsy					13	13
	Epilepsy						
	Epistaxis					7	7
	Epistaxis						
	Erectile dysfunction					1	1
	Erectile dysfunction						
	Erysipelas					1	1
	Erysipelas						
	Erythema					75	75
	Erythema *Face red* *Redness*						
	Erythema multiforme					1	1
	Erythema multiforme						
	Essential tremor					2	2
	Essential tremor						
	Extra dose administered					3	3
	Extra dose administered						
	Extradural abscess					1	1
	Epidural abscess						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SMALLPOX VACCINES, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Eye disorder					1	1
	Eye disorder						
	Eye irritation					1	1
	Burning in eyes						
	Eye pain					2	2
	Eye pain						
	Eye swelling					4	4
	Swollen eyes						
	Eyelid oedema		1	1		1	3
	Eyelid oedema						
	Oedema eyelid						
	Face oedema		1	1		7	9
	Oedema face						
	Facial pain					2	2
	Pain in face						
	Facial paralysis					3	3
	Facial palsy						
	Facial paresis					1	1
	Facial weakness						
	Fall					1	1
	Falling						
	Fatigue		2	3		479	484
	Fatigue						
	Tiredness						
	Febrile convulsion		1	1		9	11
	Febrile convulsion						
	Feeling abnormal					1	1
	Feeling strange						
	Feeling hot					1	1
	Feeling of warmth						
	Feeling of body temperature change			1			1
	Feeling hot and cold						
	Fibromyalgia					2	2
	Fibromyalgia						
	Fixed eruption					3	3
	Fixed drug eruption						
	Flank pain					1	1
	Pain flank						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SMALLPOX VACCINES, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Fluid overload					1	1
	Volume overload						
	Flushing					1	1
	Flushing						
	Foetal death					7	7
	Fetal death						
	Fetal death in utero						
	Gait disturbance					1	1
	Walking difficulty						
	Gait inability					2	2
	Unable to walk						
	Gastritis					17	17
	Acute gastritis						
	Gastritis						
	Gastritis haemorrhagic					1	1
	Gastritis haemorrhagic						
	Gastroenteritis					42	42
	Acute gastroenteritis						
	Gastroenteritis						
	Gastrooesophageal reflux disease					16	16
	Gastroesophageal reflux						
	Gastroesophageal reflux disease(GERD)						
	Generalised oedema					1	1
	Generalised oedema						
	Gingivitis					1	1
	Gingivitis						
	Glomerulonephritis					1	1
	Glomerulonephritis						
	Glomerulonephritis acute					1	1
	Acute glomerulonephritis						
	Glomerulonephritis minimal lesion					1	1
	Minimal change disease						
	Glomerulonephritis rapidly progressive					1	1
	Glomerulonephritis rapidly progressive						
	Goitre					1	1
	Thyroid enlarged						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SMALLPOX VACCINES, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Groin pain					1	1
	Groin pain						
	Guillain-Barre syndrome		4			9	13
	Guillain Barre syndrome						
	Haematemesis					1	1
	Haematemesis						
	Haematoma					2	2
	Haematoma						
	Haemolysis					1	1
	Haemolysis						
	Haemoptysis					1	1
	Haemoptysis						
	Haemorrhage					5	5
	Bleeding						
	Haemorrhage						
	Haemorrhagic stroke			1		45	46
	Hemorrhagic stroke						
	Head injury					2	2
	Head injury						
	Headache		6	9		642	657
	Head pain						
	Headache						
	Headache temporal						
	Occipital headache						
	Heart rate decreased					1	1
	Low pulse rate						
	Heart rate increased					3	3
	Heart rate high						
	Heart rate increased						
	Heavy menstrual bleeding					1	1
	Heavy periods						
	Hemiparesis					16	16
	Hemiparesis						
	Hemiparesis (left)						
	Unilateral weakness of limbs						
	Weakness left or right side						
	Hemiplegia					7	7
	Hemiplegia						
	Left hemiplegia						
	Right hemiplegia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SMALLPOX VACCINES, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Hepatic cirrhosis					1	1
	Cirrhosis of liver						
	Hepatitis					3	3
	Hepatitis						
	Liver inflammation						
	Hepatitis B					1	1
	Hepatitis B aggravated						
	Herpes zoster		1			3	4
	Herpes zoster						
	Hot flush					5	5
	Hot flashes						
	Hot flushes of trunk						
	Hydronephrosis					1	1
	Hydronephrosis						
	Hyperglycaemia					1	1
	Hyperglycaemia						
	Hyperhidrosis					15	15
	Diaphoresis						
	Excess sweating						
	Sweating						
	Hyperkalaemia					1	1
	Hyperkalaemia						
	Hypersensitivity					5	5
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Hypertension					25	25
	Hypertension						
	Hypertensive urgency					5	5
	Hypertensive urgency						
	Hyperthyroidism					1	1
	Hyperthyroidism						
	Hyperventilation			2		101	103
	Hyperventilation						
	Hyperventilation syndrome						
	Hypoacusis					1	1
	Hearing impaired						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SMALLPOX VACCINES, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Hypoaesthesia		3	2		91	96
	Body numbness						
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness in face						
	Numbness in feet						
	Numbness in fingers						
	Numbness in hand						
	Numbness in leg						
	Numbness in toes						
	Numbness localized						
	Numbness of extremities						
	Numbness of head						
	Numbness of limbs						
	Numbness of upper extremities						
	Hypoaesthesia oral			1		4	5
	Numbness lips						
	Numbness mouth						
	Numbness oral						
	Hypoglycaemia					2	2
	Hypoglycaemia						
	Hypokalaemia					7	7
	Hypokalemia						
	Hyponatraemia					10	10
	Hyponatremia						
	Hypotension					2	2
	Hypotension						
	Hypothermia					6	6
	Hypothermia						
	Hypotonic-hyporesponsive episode					5	5
	Hypotonic-hyporesponsive episode						
	Hypoventilation					1	1
	Hypoventilation						
	Hypovolaemia					1	1
	Hypovolaemia						
	Hypovolaemic shock					1	1
	Hypovolaemic shock						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SMALLPOX VACCINES, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Ill-defined disorder					1	1
	Ill-defined disorder						
	Immune thrombocytopenia					4	4
	Immune thrombocytopenic purpura						
	Immunisation			25		26	51
	Booster						
	Immunisation anxiety related reaction		5	2		67	74
	Immunization anxiety related reaction						
	Induced abortion haemorrhage					1	1
	Induced abortion haemorrhage						
	Infection					1	1
	Infection						
	Inflammation		1			1	2
	Inflammation						
	Inflammation localized						
	Influenza like illness					2	2
	Flu like symptoms						
	Injection site abscess sterile		1				1
	Injection site abscess sterile						
	Injection site oedema					1	1
	Injection site oedema						
	Injection site pain		6			21	27
	Injection site pain						
	Injection site tenderness						
	Injection site reaction					45	45
	Injection site reaction						
	Injection site urticaria		1				1
	Injection site urticaria						
	Insomnia					2	2
	Insomnia						
	Sleep difficult						
	Interchange of vaccine products			24		53	77
	Interchange of vaccine products						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SMALLPOX VACCINES, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Intracranial aneurysm					1	1
	Cerebral aneurysm (unruptured)						
	Intraventricular haemorrhage					1	1
	Intraventricular haemorrhage						
	Ischaemic stroke					124	124
	Ischaemic stroke						
	Jaundice					3	3
	Jaundice						
	Jaundice cholestatic					1	1
	Obstructive jaundice						
	Jaundice hepatocellular					1	1
	Jaundice hepatocellular						
	Joint range of motion decreased					2	2
	Joint range of motion decreased						
	Labour pain					3	3
	Labor pain						
	Latent tuberculosis					1	1
	Latent tuberculosis						
	Lethargy					1	1
	Lethargy						
	Lip ulceration					1	1
	Lip ulcer						
	Localised oedema					1	1
	Neck oedema						
	Loss of consciousness					14	14
	Transient loss of consciousness						
	Unconsciousness						
	Lower gastrointestinal haemorrhage					1	1
	Lower gastrointestinal bleeding						
	Lymph node pain					1	1
	Lymph node tenderness						
	Lymphadenitis		3			42	45
	Acute lymphadenitis						
	Lymphadenitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SMALLPOX VACCINES, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Lymphadenopathy					14	14
	Lymphadenopathy						
	Malaise			1		209	210
	Feeling unwell						
	Malaise						
	Physically unwell						
	Maternal exposure during pregnancy					1	1
	Maternal exposure during pregnancy, third trimester						
	Menstruation irregular					4	4
	Irregular menstrual cycle						
	Irregular menstruation						
	Metabolic acidosis					1	1
	Metabolic acidosis						
	Migraine					3	3
	Migraine						
	Miliaria					2	2
	Heat rash						
	Monoparesis					1	1
	Monoparesis						
	Movement disorder					1	1
	Movement disorder						
	Multiple sclerosis		1			1	2
	Multiple sclerosis						
	Multisystem inflammatory syndrome in children					2	2
	Multisystem inflammatory syndrome in children						
	Muscle atrophy					1	1
	Muscle atrophy						
	Muscle disorder					2	2
	Muscle disorder						
	Muscle injury					1	1
	Muscle injury						
	Muscle spasms					4	4
	Muscle spasm						
	Muscle strain					44	44
	Muscle strain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SMALLPOX VACCINES, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Muscular weakness		1			40	41
	Lower extremities weakness of						
	Muscle weakness						
	Muscle weakness lower limb						
	Weakness of arms						
	Weakness of limbs						
	Weakness voluntary muscle						
	Musculoskeletal discomfort					3	3
	Shoulder discomfort						
	Musculoskeletal pain					3	3
	Buttock pain						
	Musculoskeletal pain						
	Musculoskeletal stiffness					6	6
	Limbs stiffness						
	Stiffness						
	Mutism					2	2
	Mutism						
	Myalgia		3	7		407	417
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myasthenia gravis					1	1
	Myasthenia gravis aggravated						
	Myasthenic syndrome		1	2			3
	Myasthenia gravis-like syndrome						
	Myelitis					4	4
	Myelitis						
	Myocardial infarction					22	22
	Myocardial infarction						
	Myocardial ischaemia					1	1
	Chronic ischaemic heart disease, unspecified						
	Myocarditis	1	16	2		206	225
	Acute myocarditis						
	Myocarditis						
	Myopericarditis						
	Myoclonus					1	1
	Myoclonus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SMALLPOX VACCINES, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Myofascial pain syndrome					4	4
	Myofascial pain syndrome						
	Myopathy			1		1	2
	Myopathy						
	Myositis					1	1
	Myositis						
	Nasal congestion					2	2
	Nasal congestion						
	Nasopharyngitis					10	10
	Acute nasopharyngitis						
	Nasopharyngitis						
	Nausea		11	4		598	613
	Nausea						
	Neck pain			1		2	3
	Neck pain						
	Nephritis					1	1
	Nephritis						
	Nephrotic syndrome					8	8
	Nephrotic syndrome						
	Neuralgia					2	2
	Neuralgia						
	Neuritis					2	2
	Neuritis						
	Neurological symptom					2	2
	Neurological symptom						
	Neuropathy peripheral		2	1		3	6
	Neuropathy						
	Peripheral neuropathy						
	Normal pressure hydrocephalus					1	1
	Normal pressure hydrocephalus						
	Ocular hyperaemia			1			1
	Red eye						
	Oculogyric crisis					2	2
	Oculogyric crisis						
	Oedema		2			42	44
	Edema						
	Pitting oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SMALLPOX VACCINES, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Oedema mouth		1	1		4	6
	Mouth oedema						
	Oedema peripheral					12	12
	Ankle oedema						
	Foot oedema						
	Leg edema						
	Oedema arms						
	Oedema limbs						
	Off label use			32		52	84
	Off label use						
	Oliguria					2	2
	Oliguria						
	Optic neuritis					2	2
	Optic neuritis						
	Oral lichen planus					1	1
	Oral lichen planus						
	Oral pain					1	1
	Sore mouth						
	Oropharyngeal pain					14	14
	Sore throat						
	Orthopnoea					2	2
	Orthopnea						
	Osteomyelitis					1	1
	Osteomyelitis						
	Ototoxicity					1	1
	Ototoxicity						
	Overdose					1	1
	Drug overdose						
	Pain			2		8	10
	Generalized aching						
	Pain						
	Pain in extremity		1	5		18	24
	Pain in arm						
	Pain in extremity						
	Pain in leg						
	Pain in limb						
	Painful L arm						
	Pallor					4	4
	Pale						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SMALLPOX VACCINES, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Palpitations		12	2		247	261
	Heart pounding						
	Palpitation						
	Pancreatitis acute					15	15
	Acute pancreatitis						
	Pancytopenia					3	3
	Pancytopenia						
	Panic attack					1	1
	Panic attack						
	Panic disorder					1	1
	Panic disorder						
	Panic reaction			2			2
	Panic reaction						
	Paraesthesia					13	13
	Disturbance of skin sensation						
	Paresthesia						
	Tingling						
	Tingling of extremity						
	Paraesthesia oral					1	1
	Tingling mouth						
	Paralysis					40	40
	Flaccid paralysis						
	Spastic paralysis						
	Paraplegia					1	1
	Paraplegia						
	Pelvic pain					9	9
	Pelvic pain						
	Pemphigoid					1	1
	Bullous pemphigoid						
	Pemphigus		1				1
	Pemphigus						
	Pericardial effusion		3			3	6
	Pericardial effusion						
	Pericarditis		7			65	72
	Acute pericarditis						
	Pericarditis						
	Perichondritis					1	1
	Perichondritis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SMALLPOX VACCINES, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Periorbital oedema					3	3
	Oedema periorbital						
	Peripheral swelling					1	1
	Peripheral swelling						
	Petechiae		1			6	7
	Petechiae						
	Rash petechial						
	Pharyngitis					3	3
	Pharyngitis						
	Pharyngotonsillitis					1	1
	Pharyngotonsillitis						
	Phlebitis					1	1
	Phlebitis						
	Piriformis syndrome					1	1
	Piriformis syndrome						
	Pityriasis rosea		1	1			2
	Pityriasis rosea						
	Pleurisy					1	1
	Pleuritis						
	Pneumonia					5	5
	Pneumonia						
	Pneumonia aspiration					1	1
	Aspiration pneumonia						
	Pneumothorax					1	1
	Pneumothorax						
	Pneumothorax spontaneous					1	1
	Spontaneous tension pneumothorax						
	Pollakiuria					1	1
	Urinary frequency						
	Polydipsia					1	1
	Polydipsia						
	Polyneuropathy					3	3
	Polyneuritis						
	Polyneuropathy						
	Poor quality sleep					2	2
	Sleep unwell						
	Post cardiac arrest syndrome					1	1
	Post cardiac arrest syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SMALLPOX VACCINES, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Premature separation of placenta					2	2
	Abruptio placentae						
	Presyncope					5	5
	Near syncope						
	Pre-syncope						
	Productive cough					6	6
	Productive cough						
	Sputum						
	Pruritus		12	1		193	206
	Itching						
	Itchy						
	Pruritus						
	Psoriatic arthropathy					1	1
	Psoriatic arthritis aggravated						
	Pulmonary artery thrombosis					1	1
	Pulmonary artery thrombosis						
	Pulmonary embolism					7	7
	Pulmonary embolism						
	Pulmonary haemorrhage					1	1
	Pulmonary haemorrhage						
	Pulmonary venous thrombosis					1	1
	Pulmonary venous thrombosis						
	Pyelonephritis acute					1	1
	Acute pyelonephritis						
	Pyrexia		16	18		657	691
	Acute febrile illness						
	Fever						
	Fever chills						
	Feverish						
	Intermittent fever						
	Low grade fever						
	Pyrexia						
	Rash		26	12	1	404	443
	Rash						
	Rash all over						
	Rash recurrent						
	Rash erythematous		6	5		4	15
	Erythematous rash						
	Red rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SMALLPOX VACCINES, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Rash macular		2			1	3
	Macular rash						
	Red blotches						
	Rash maculo-papular		25	6		9	40
	Generalized maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash papular			1			1
	Rash papular						
	Rash pruritic			1		1	2
	Itchy rash						
	Respiration abnormal					1	1
	Abnormal breathing						
	Respiratory failure					7	7
	Respiratory failure						
	Respiratory tract infection					1	1
	Respiratory infection						
	Retinal artery occlusion					2	2
	Central retinal artery occlusion						
	Retinal artery occlusion						
	Retinal haemorrhage					1	1
	Retinal haemorrhage						
	Retinal oedema					1	1
	Oedema retinal						
	Retinal vein occlusion					1	1
	Retinal vein occlusion						
	Rhabdomyolysis		3			4	7
	Rhabdomyolysis						
	Rhinitis					1	1
	Rhinitis						
	Rhinitis allergic					3	3
	Allergic rhinitis						
	Rhinorrhoea					4	4
	Rhinorrhoea						
	Ruptured cerebral aneurysm					1	1
	Ruptured cerebral aneurysm						
	Salivary hypersecretion					2	2
	Salivary hypersecretion						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SMALLPOX VACCINES, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Seizure			2		52	54
	Afebrile convulsion						
	Convulsion						
	Seizure						
	Sepsis					24	24
	Sepsis						
	Septicemia						
	Septic shock					1	1
	Septic shock						
	Serum sickness					1	1
	Serum sickness						
	Sexual dysfunction					1	1
	Sexual dysfunction						
	Shock					1	1
	Shock						
	Sinus arrhythmia					2	2
	Sinus arrhythmia						
	Sinus bradycardia					2	2
	Sinus bradycardia						
	Sinus tachycardia		1			10	11
	Sinus tachycardia						
	Skin exfoliation					2	2
	Skin exfoliation						
	Skin reaction		3				3
	Delayed skin reaction						
	Skin reaction localised						
	Sneezing					1	1
	Sneezing						
	Somatic symptom disorder					1	1
	Somatoform disorder						
	Somnolence					11	11
	Drowsiness						
	Sleepy						
	Somnolence						
	Spinal osteoarthritis					1	1
	Lumbar spondylosis						
	Staphylococcal infection				1		1
	Staphylococcus aureus infection						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SMALLPOX VACCINES, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Status epilepticus					2	2
	Status epilepticus						
	Stevens-Johnson syndrome					3	3
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stress					1	1
	Stress						
	Stupor					4	4
	Stupor						
	Subarachnoid haemorrhage					3	3
	Subarachnoid haemorrhage						
	Subcutaneous abscess				1	1	2
	Abscesses of skin						
	Subdural haematoma					2	2
	Haematoma subdural						
	Subdural haematoma						
	Subdural haemorrhage					1	1
	Subdural haemorrhage						
	Sudden cardiac death					4	4
	Sudden arrhythmic death syndrome						
	Sudden cardiac death						
	Sudden hearing loss		1				1
	Sudden hearing loss, unspecified						
	Supraventricular tachycardia					12	12
	Supraventricular tachycardia						
	Suspected COVID-19					4	4
	Suspected COVID-19						
	Swelling					1	1
	Swelling						
	Swelling face					2	2
	Facial swelling						
	Syncope			2		221	223
	Fainting						
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus					4	4
	Systemic lupus erythematosus						
	Systemic lupus erythematosus flare (SLE flare)						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SMALLPOX VACCINES, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Tachycardia *Tachycardia*		1			37	38
	Tendonitis *Tendinitis*					1	1
	Tension *Feeling tense*					1	1
	Therapeutic response decreased *Therapeutic response decreased*					32	32
	Therapeutic response unexpected *Unexpected therapeutic effect*					2	2
	Throat irritation *Throat irritation*					1	1
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*		3			14	17
	Thrombocytosis *Thrombocytosis*					1	1
	Thrombophlebitis *Thrombophlebitis*					1	1
	Thrombosis *Thrombosis*					1	1
	Thrombotic thrombocytopenic purpura *Thrombotic thrombocytopenic purpura*					2	2
	Tinnitus *Tinnitus*					4	4
	Tonic convulsion *Tonic convulsion*					3	3
	Toxic epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis*					2	2
	Toxic shock syndrome *Toxic shock syndrome*					2	2
	Tracheal compression *Tracheal compression*					1	1
	Transient ischaemic attack *Transient ischaemic attack*					13	13
	Tremor *Tremor* *Tremor of hands*					3	3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SMALLPOX VACCINES, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Trismus					1	1
	Lockjaw						
	Tubulointerstitial nephritis					2	2
	Acute interstitial nephritis						
	Tubulointerstitial nephritis						
	Upper gastrointestinal haemorrhage					5	5
	Upper gastrointestinal bleeding						
	Upper gastrointestinal haemorrhage						
	Upper respiratory tract infection					6	6
	Acute upper respiratory tract infection						
	Upper respiratory infection						
	Upper respiratory tract infection						
	Urinary incontinence					1	1
	Urinary incontinence						
	Urinary tract infection					6	6
	Urinary tract infection						
	Urine abnormality					1	1
	Cloudy urine						
	Urticaria	1	38	16		255	310
	Acute urticaria						
	Allergic urticaria						
	Generalised urticarial rash						
	Unspecified urticaria						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticaria localized						
	Vaccination failure					1	1
	Vaccination failure						
	Vaccination site bruising					1	1
	Vaccination site bruising						
	Vaccination site erythema					1	1
	Vaccination site erythema						
	Vaccination site movement impairment			1		3	4
	Vaccination site movement impairment						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SMALLPOX VACCINES, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Vaccination site pain			28		33	61
	Vaccination site pain						
	Vaccination site pruritus					1	1
	Vaccination site pruritus						
	Vaccination site reaction					1	1
	Vaccination site reaction						
	Vaccination site swelling			1		1	2
	Vaccination site swelling						
	Vaginal haemorrhage					2	2
	Bleeding vaginal						
	Vasculitis					1	1
	Vasculitis						
	Vasodilatation					1	1
	Vasodilatation						
	Vasospasm		1				1
	Vasospasm						
	Ventricular extrasystoles					6	6
	Premature ventricular contractions						
	Vertigo					23	23
	Vertigo						
	Vestibular disorder					3	3
	Vestibular function disorder						
	Viral infection					1	1
	Viral infection						
	Vision blurred					3	3
	Blurred vision						
	Visual impairment					1	1
	Visual disturbances						
	Vitreous floaters					1	1
	Eye floaters						
	Vomiting		12	2		507	521
	Vomiting						
	Wheezing		2			5	7
	Wheeze						
	Wound infection staphylococcal					1	1
	MRSA wound infection						
ผลรวม		**2**	**326**	**274**	**4**	**10,383**	**10,989**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SNAKE VENOM ANTISERUM	Abdominal pain		1	3			4
	Abdominal pain						
	Anaphylactic reaction	4	12	4			20
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	6	12	2		1	21
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		5				5
	Angioedema						
	Apnoea	1	1	2			4
	Apnoea						
	Bronchospasm		1	2			3
	Bronchospasm						
	Chest pain	3	4	3			10
	Chest pain						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Cyanosis			1			1
	Cyanosis						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Dizziness		2	1			3
	Dizziness						
	Dry skin		1				1
	Hot dry skin						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea	2	10	7			19
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Face oedema		2				2
	Face oedema						
	Flushing	1	1				2
	Flushing						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SNAKE VENOM ANTISERUM (ต่อ)	Generalised oedema *Oedema generalised*			1			1
	Hot flush *Hot flushes*		1				1
	Hyperhidrosis *Sweating increased*	1	3	1			5
	Hypersensitivity *Allergic reaction*			1			1
	Hypoaesthesia *Numbness localized*			1			1
	Hypotension *Hypotension*	2	2	2			6
	Hypothermia *Hypothermia*			1			1
	Injection site pain *Injection site pain*		1				1
	Injection site reaction *Injection site reaction*	1					1
	Lacrimation increased *Epiphora*		1				1
	Lymphadenopathy *Lymphadenopathy*			1			1
	Nausea *Nausea*		2	2			4
	Oedema *Oedema*	1	1	1			3
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Palpitations *Palpitations*		4	3			7
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*	2	18	8			28
	Purpura *Purpura*		1				1
	Pyrexia *Fever*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SNAKE VENOM ANTISERUM (ต่อ)	Rash	4	17	8			29
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash erythematous		13	3			16
	Rash erythematous						
	Rash follicular			1			1
	Rash follicular						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	1	7	4		1	13
	Rash maculo-papular						
	Serum sickness			1			1
	Serum sickness						
	Tachycardia	1					1
	Tachycardia						
	Urticaria	6	26	11			43
	Urticaria						
	Vomiting		1	3			4
	Vomiting						
	ผลรวม	**36**	**159**	**78**		**2**	**275**
SOBREROL	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Erythema		1				1
	Erythema						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Oedema mouth			2			2
	Oedema mouth						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		2	1			3
	Itching						
	Pruritus						
	Rash					1	1
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SOBREROL (ต่อ)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Tongue oedema *Tongue oedema*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		2	3			5
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม		**5**	**14**		**1**	**20**
SODIUM	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1				1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*			1			1
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Fixed eruption *Fixed eruption*			1			1
	Nausea *Nausea*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Pharyngeal oedema *Oedema pharynx*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม		**8**	**2**			**10**
SODIUM ACETATE (electrolyte solution)	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม		**2**				**2**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SODIUM AMIDOTRIZOATE + MEGLUMINE AMIDOTRIZOATE	Abdominal pain *Abdominal pain*		2				2
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*		6	1			7
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		6	1			7
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*		3	2			5
	Angioedema *Angioedema*		2				2
	Asthma *Asthma*			1			1
	Bronchospasm *Bronchospasm*	1	2				3
	Cardiac arrest *Cardiac arrest*			1			1
	Chest pain *Chest pain*	2	1	2			5
	Chills *Rigors*	1	1	2			4
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		4				4
	Death *Death*			1			1
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*		1				1
	Diarrhoea *Diarrhoea*		1				1
	Dizziness *Dizziness*	2	1	3			6
	Dry mouth *Mouth dry*	1					1
	Dry skin *Hot dry skin*		2				2
	Dyspnoea *Dyspnoea*	2	10	4			16
	Dysuria *Dysuria*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SODIUM AMIDOTRIZOATE + MEGLUMINE AMIDOTRIZOATE (ต่อ)	Face oedema	2	1				3
	Face oedema						
	Fatigue		1				1
	Tiredness						
	Flushing	4	5				9
	Flushing						
	Headache	1	1	3			5
	Headache						
	Hot flush		1	3			4
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis	2					2
	Sweating increased						
	Hypoaesthesia	1		1			2
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Hypotension			2			2
	Hypotension						
	Muscle spasms	1					1
	Spasm generalized						
	Nausea	12	12	9			33
	Nausea						
	Oedema		2				2
	Oedema						
	Palpitations	1	3	2			6
	Palpitations						
	Paraesthesia			2			2
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		3	1			4
	Oedema periorbital						
	Pruritus	7	63	17			87
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia	1					1
	Fever						
	Rash	7	29	11			47
	Rash						
	Rash erythematous	2	10	2			14
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SODIUM AMIDOTRIZOATE + MEGLUMINE AMIDOTRIZOATE (ต่อ)	Rash follicular *Rash follicular*		2				2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		39	4			43
	Respiratory disorder *Respiratory disorder*			1			1
	Rhinitis *Rhinitis*		1	3			4
	Syncope *Syncope*	1	1	1			3
	Tongue paralysis *Tongue paralysis*			1			1
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute* *Wheals*		25	1			26
	Visual impairment *Vision abnormal*			1			1
	Vomiting *Vomiting*	8	23	10			41
	ผลรวม	**59**	**264**	**94**			**417**
SODIUM AMINO-SALICYLATE	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Hepatocellular injury *Hepatocellular damage*			1			1
	Hyperthyroidism *Hyperthyroidism*		1				1
	Hypothyroidism *Hypothyroidism*		3	1		1	5
	Rash *Rash*	1					1
	ผลรวม	**1**	**5**	**2**		**1**	**9**
SODIUM APOLATE	Dermatitis bullous *Bullous eruption*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SODIUM AUROTHIO-MALATE	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Bone marrow failure *Aplasia bone marrow*		1				1
	Ear pain *Ear ache*			1			1
	Oedema *Oedema*			2			2
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			4		1	5
	Skin reaction *Skin reaction localised*		1				1
	Tongue ulceration *Tongue ulceration*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		2	1			3
	ผลรวม		**8**	**11**		**1**	**20**
SODIUM AUROTIOSULFATE	Dermatitis *Dermatitis*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม		**3**				**3**
SODIUM BENZOATE	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SODIUM BICARBONATE (electrolyte solution)	Abdominal pain				1		1
	Abdominal pain						
	Acidosis		1				1
	Acidosis						
	Alkalosis		1				1
	Alkalosis						
	Alopecia			1			1
	Alopecia						
	Anaesthesia oral			1			1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	2	1	2			5
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		2	1			3
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	1	13	5			19
	Angioedema						
	Application site rash					1	1
	Application site rash						
	Bronchospasm			2			2
	Bronchospasm						
	Cardiac arrest			1			1
	Cardiac arrest						
	Chest discomfort		1				1
	Chest discomfort						
	Chest pain		2	2			4
	Chest pain						
	Choking		1				1
	Choking						
	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Cough			1			1
	Coughing						
	Dermatitis contact		2				2
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative		2	2			4
	Dermatitis exfoliative						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SODIUM BICARBONATE (electrolyte solution) (ต่อ)	Diarrhoea *Diarrhoea*	1					1
	Dizziness *Dizziness*		1	2			3
	Dyskinesia *Dyskinesia*				1		1
	Dysphagia *Dysphagia*		1				1
	Dyspnoea *Breath shortness* *Breathing difficult* *Dyspnoea*	1	5	4			10
	Eczema *Eczema*		2				2
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		2	1			3
	Extrapyramidal disorder *Extrapyramidal disorder*		1				1
	Extravasation *Extravasation*		3				3
	Face oedema *Face oedema*		3	3		1	7
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1	1			2
	Flatulence *Flatulence*			1			1
	Headache *Headache*		1	1			2
	Hyperhidrosis *Sweating increased*			1			1
	Hypernatraemia *Hypernatraemia*		2	1			3
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia* *Numbness*		2	1			3
	Hypokalaemia *Hypokalaemia*			1			1
	Leukopenia *Leukopenia*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SODIUM BICARBONATE (electrolyte solution) (ต่อ)	Mouth cyst					1	1
	Mouth cyst						
	Mouth ulceration		2				2
	Stomatitis ulcerative						
	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Nausea	1		3			4
	Nausea						
	Nervousness			1			1
	Nervousness						
	Oedema		5				5
	Oedema						
	Oedema mouth		1	2		1	4
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema peripheral						
	Orthostatic hypotension		1				1
	Hypotension postural						
	Pain		1				1
	Pain						
	Palpitations		4	4			8
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1	2			3
	Oedema periorbital						
	Phlebitis		2	1			3
	Phlebitis						
	Platelet disorder		1				1
	Platelets abnormal						
	Pollakiuria			1			1
	Micturition frequency						
	Pruritus	3	24	14		1	42
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital			1			1
	Pruritus genital						
	Purpura		2	1			3
	Purpura						
	Rash purpuric						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SODIUM BICARBONATE (electrolyte solution) (ต่อ)	Pyrexia *Fever*			2			2
	Rash *Rash*	1	28	23			52
	Rash erythematous *Rash erythematous* *Rash erythematous aggravated*		17	8			25
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	3	28	15		2	48
	Rash pustular *Rash pustular*			1			1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1				1
	Tachycardia *Tachycardia*		1	1			2
	Taste disorder *Taste disturbance*		1				1
	Tinnitus *Tinnitus*	1					1
	Tremor *Tremor*		1				1
	Urticaria *Urticaria*	1	37	24			62
	Vasodilatation *Vasodilatation*		1				1
	Vertigo *Vertigo*			1			1
	Vomiting *Vomiting*			3			3
	ผลรวม	**15**	**212**	**145**	**2**	**7**	**381**
SODIUM BICARBONATE + CALCIUM CARBONATE + SODIUM ALGINATE	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*			1			1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		2				2
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*			1			1
	Angioedema *Angioedema*	1	3				4

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SODIUM BICARBONATE + CALCIUM CARBONATE + SODIUM ALGINATE (ต่อ)	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Dyspnoea		1	1			2
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Miliaria		1				1
	Heat rash						
	Mouth ulceration			1			1
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Palpitations	1					1
	Palpitations						
	Periorbital oedema			2			2
	Oedema periorbital						
	Pruritus			3			3
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		2			1	3
	Rash						
	Rash erythematous		1	2			3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2	2			4
	Rash maculo-papular						
	Urticaria	1	9	6			16
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม	**3**	**23**	**22**		**1**	**49**
SODIUM BORATE (ophthal)	Application site reaction	1					1
	Application site reaction						
	Melanocytic naevus		1				1
	Naevus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SODIUM BORATE (ophthal) (ต่อ)	Rash *Rash*					1	1
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม	**1**	**2**			**1**	**4**
SODIUM CAMPHO-SULPHONATE	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1	1			2
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Chills *Rigors*			1			1
	Coma *Coma*	1		1			2
	Death *Death*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Hyperhidrosis *Sweating increased*		2				2
	Nausea *Nausea*		1				1
	Palpitations *Palpitations*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Pyrexia *Fever*			1			1
	Rash *Rash*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Seizure *Convulsions*	1					1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SODIUM CAMPHO-SULPHONATE (ต่อ)	Urticaria *Urticaria*		1				1
	Vertigo *Vertigo*		1				1
	ผลรวม	**2**	**15**	**4**			**21**
SODIUM CELLULOSE PHOSPHATE	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1				1
	Eyelid oedema *Oedema eyelid*		1				1
	Fatigue *Tiredness*			1			1
	Pyrexia *Fever*			1			1
	Rash *Rash*		2				2
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2	1			3
	Salivary hypersecretion *Saliva increased*			1			1
	ผลรวม		**6**	**5**			**11**
SODIUM CHLORIDE	Alopecia *Hair loss*	1	1				2
	Anaemia *Anaemia*	1	1				2
	Angioedema *Angioedema*			2			2
	Chills *Rigors*			1			1
	Condition aggravated *Condition aggravated*			1			1
	Confusional state *Confusion*			1			1
	Deafness *Deafness*		1				1
	Diabetic ketoacidosis *Diabetic ketoacidosis*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SODIUM CHLORIDE (ต่อ)	Diarrhoea *Diarrhoea*		1				1
	Dizziness *Dizziness*		2				2
	Drug interaction *Drug interaction*			1			1
	Dyspnoea *Breathing difficult* *Dyspnoea*		2	1			3
	Electrolyte imbalance *Electrolyte abnormality*			1			1
	Extravasation *Extravasation*		1				1
	Generalised oedema *Oedema generalised*		1				1
	Hypernatraemia *Hypernatraemia*		4				4
	Hypokalaemia *Hypokalaemia*		1				1
	Hyponatraemia *Hyponatraemia*		1				1
	Hypotension *Hypotension*		3	1			4
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		1				1
	Myalgia *Muscle pain*			1			1
	Nausea *Nausea*		2	2			4
	Oedema *Oedema*		1				1
	Oedema genital *Oedema genital*			1			1
	Oedema peripheral *Oedema peripheral*			1			1
	Palpitations *Palpitations*			2			2
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SODIUM CHLORIDE (ต่อ)	Phlebitis *Phlebitis*		2			1	3
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		1	4			5
	Pyrexia *Fever*			1			1
	Rash *Rash*		3	5	1	1	10
	Rash erythematous *Rash erythematous*			6			6
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			4			4
	Rhinitis *Rhinitis*	1					1
	Thermal burn *Burn*		1				1
	Tremor *Tremor muscle*	1					1
	Urinary tract infection *Urinary tract infection*					1	1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	Visual field defect *Visual field defect*		1				1
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม	**4**	**34**	**37**	**1**	**3**	**79**
SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE (electrolyte solution)	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction*		1				1
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Rash *Rash*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	1			2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	1			2
	Selective eating disorder *Feeding disorder neonatal*		1				1
	ผลรวม		**5**	**3**			**8**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SODIUM CHLORIDE + FRUCTOSE + GLYCERIN (electrolyte balance)	Headache *Headache*		1	1			2
	Rash *Rash*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1	2			3
	ผลรวม		**2**	**4**			**6**
SODIUM CITRATE	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash *Rash*			1			1
	Rhinitis *Rhinitis*			1			1
	Urticaria *Urticaria*			2			2
	ผลรวม		**1**	**7**			**8**
SODIUM FLUORIDE	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Dry mouth *Mouth dry*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	1			2
	Urticaria *Urticaria*		3				3
	ผลรวม		**6**	**3**			**9**
SODIUM FOLINATE	Neutropenia *Neutropenia*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SODIUM HYPOCHLORITE (topical)	Abdominal pain					1	1
	Abdominal pain						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	ผลรวม			**2**		**1**	**3**
SODIUM IOPODATE	Circulatory collapse			1			1
	Circulatory failure						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash			2			2
	Rash						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม			**8**			**8**
SODIUM IOTHALAMATE	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic shock	1					1
	Anaphylactic shock						
	Chest pain	2					2
	Chest pain						
	Confusional state	1					1
	Confusion						
	Cough	2					2
	Coughing						
	Cyanosis	2					2
	Cyanosis						
	Dyspnoea	2	1				3
	Dyspnoea						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SODIUM IOTHALAMATE (ต่อ)	Fatigue	1					1
	Fatigue						
	Flushing	2					2
	Flushing						
	Hyperhidrosis	1					1
	Sweating increased						
	Hypotension	2					2
	Hypotension						
	Injection site inflammation		1				1
	Injection site inflammation						
	Nausea	3	3				6
	Nausea						
	Palpitations	1					1
	Palpitations						
	Pruritus	24	2				26
	Pruritus						
	Rash	20	3				23
	Rash						
	Rash erythematous	1					1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2				2
	Rash maculo-papular						
	Rhinitis	1					1
	Rhinitis						
	Urticaria	2	2				4
	Urticaria						
	Vomiting	4	4				8
	Vomiting						
	ผลรวม	**72**	**20**				**92**
SODIUM IOTHALAMATE + METHYL-GLUCAMINE IOXITALAMATE	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Acne		1				1
	Acne						
	Anaphylactic reaction		14	3			17
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1	9	2			12
	Anaphylactic shock						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SODIUM IOTHALAMATE + METHYL-GLUCAMINE IOXITALAMATE (ต่อ)	Anaphylactoid reaction		8	5			13
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Arrhythmia			1			1
	Arrhythmia						
	Asthenia		1				1
	Adynamia						
	Bronchospasm		2				2
	Bronchospasm						
	Cardiac arrest		1				1
	Cardiac arrest						
	Catatonia		1				1
	Catatonic reaction						
	Chest pain	1	4	2			7
	Chest pain						
	Chills			1			1
	Rigors						
	Cough		2				2
	Coughing						
	Dizziness		6	3			9
	Dizziness						
	Faintness						
	Dyspnoea	1	18	5			24
	Dyspnoea						
	Eczema		1	1			2
	Eczema						
	Face oedema		2	2			4
	Face oedema						
	Fatigue	1					1
	Fatigue						
	Flushing		4				4
	Flushing						
	Generalised oedema			1			1
	Oedema generalised						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SODIUM IOTHALAMATE + METHYL-GLUCAMINE IOXITALAMATE (ต่อ)	Hyperthermia malignant *Hyperpyrexia malignant*		1				1
	Hypotension *Hypotension*		4	2			6
	Hypoxia *Hypoxia*			1			1
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*		1				1
	Melanocytic naevus *Naevus*		2				2
	Nausea *Nausea*		28	9			37
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Oedema peripheral *Oedema peripheral*			1			1
	Pain *Pain*		1				1
	Pallor *Pallor*		2				2
	Palpitations *Palpitations*	1	3	2			6
	Paraesthesia *Paraesthesia*		2				2
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			3			3
	Pruritus *Itching* *Pruritus*	7	70	21	1		99
	Pruritus genital *Pruritus genital*		1				1
	Purpura *Purpura*			1			1
	Pyrexia *Fever*		1				1
	Rash *Rash*	3	65	26	1		95
	Rash erythematous *Rash erythematous*	3	18	9			30

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SODIUM IOTHALAMATE + METHYL-GLUCAMINE IOXITALAMATE (ต่อ)	Rash follicular *Rash follicular*		5				5
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	2	49	3			54
	Respiratory depression *Respiratory depression*			1			1
	Rhinitis *Rhinitis*	1	2				3
	Syncope *Syncope*			1			1
	Taste disorder *Taste disturbance*		1				1
	Tremor *Tremor*			1			1
	Urticaria *Urticaria*	5	39	15			59
	Vomiting *Vomiting*	1	42	7			50
	ผลรวม	**27**	**416**	**129**	**2**		**574**
SODIUM IOXITALAMATE + MEGLUMINE IOXITALAMATE	Abdominal distension *Abdomen enlarged*			1			1
	Abdominal pain *Abdominal pain*	1	1				2
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*	1	2				3
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*	1	15	5			21
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		17	2			19
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*	1	27	30			58
	Angioedema *Angioedema*	1	7	2			10
	Azotaemia *Uraemia*		1				1
	Bronchospasm *Bronchospasm*		9				9

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SODIUM IOXITALAMATE + MEGLUMINE IOXITALAMATE (ต่อ)	Cardiac arrest		1				1
	Cardiac arrest						
	Cheilitis			1			1
	Cheilitis						
	Chest pain		14	2			16
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills	2	6	3			11
	Rigors						
	Circulatory collapse		2				2
	Circulatory failure						
	Coma		1				1
	Coma						
	Conjunctivitis		1	1			2
	Conjunctivitis						
	Cough		3				3
	Coughing						
	Cyanosis		1				1
	Cyanosis peripheral						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		1	1			2
	Bullous eruption						
	Dizziness		3	1			4
	Dizziness						
	Faintness						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea	1	24	4			29
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Dystonia		1				1
	Dystonia						
	Eczema		17	6			23
	Eczema						
	Erythema multiforme		2				2
	Erythema multiforme						
	Eye disorder		1				1
	Eye abnormality						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SODIUM IOXITALAMATE + MEGLUMINE IOXITALAMATE (ต่อ)	Face oedema		9	1			10
	Face oedema						
	Fixed eruption		2				2
	Fixed eruption						
	Flushing		6	1			7
	Flushing						
	Glucocorticoids increased		1				1
	Glucocorticoids increased						
	Haematemesis		1				1
	Haematemesis						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hot flush		3				3
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						
	Hypertension		2				2
	Hypertension						
	Hypoaesthesia		3				3
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Hypotension	1	3	1			5
	Hypotension						
	Hypothermia		1				1
	Hypothermia						
	Hypoxia			1			1
	Hypoxia						
	Injection site inflammation			1			1
	Injection site inflammation						
	Local anaesthesia		2				2
	Anaesthesia local						
	Nausea		39	9			48
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Oedema	1	3	1			5
	Oedema						
	Oedema mouth	1	4				5
	Oedema mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SODIUM IOXITALAMATE + MEGLUMINE IOXITALAMATE (ต่อ)	Oedema peripheral		2				2
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome		1				1
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome						
	Palpitations	1	7	2			10
	Palpitations						
	Paraesthesia			2			2
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		6	1			7
	Oedema periorbital						
	Pruritus	13	249	39			301
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura	1					1
	Rash purpuric						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash	13	174	44		1	232
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous	6	133	22			161
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash maculo-papular	4	141	15			160
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular	2	2	1			5
	Rash pustular						
	Rash vesicular		2				2
	Vesicular rash						
	Respiratory disorder		1				1
	Respiratory disorder						
	Rhinitis		6	2			8
	Rhinitis						
	Skin mass			1			1
	Skin nodule						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SODIUM IOXITALAMATE + MEGLUMINE IOXITALAMATE (ต่อ)	Skin reaction		1				1
	Skin reaction localised						
	Somnolence		1				1
	Drowsiness						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Throat tightness	1					1
	Throat tightness						
	Urticaria	9	126	22		1	158
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	Vomiting	2	50	7			59
	Vomiting						
	ผลรวม	**63**	**1,144**	**233**		**2**	**1,442**
SODIUM LACTATE + SODIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + CALCIUM CHLORIDE (electrolyte balance)	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Bronchospasm					1	1
	Bronchospasm						
	Chest pain		2				2
	Chest pain						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Periorbital oedema		2				2
	Oedema periorbital						
	Pruritus		2	1			3
	Pruritus						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash erythematous		1	2			3
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SODIUM LACTATE + SODIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + CALCIUM CHLORIDE (electrolyte balance) (ต่อ)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2				2
	Urticaria *Urticaria*		2	1			3
	ผลรวม		**13**	**7**		**1**	**21**
SODIUM MONOFLUORO-PHOSPHATE	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		1				1
	Bronchospasm *Bronchospasm*		1				1
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Nausea *Nausea*		4	2			6
	Oedema *Oedema*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		2				2
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		5	1			6
	Rash *Rash*		5	1			6
	Rash erythematous *Rash erythematous*		3				3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2				2
	Respiratory depression *Respiratory depression*		1				1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1				1
	Urticaria *Urticaria*	1	2				3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SODIUM MONOFLUORO-PHOSPHATE (ต่อ)	Vomiting *Vomiting*		6	2			8
	ผลรวม	**1**	**35**	**6**			**42**
SODIUM PHENYL-BUTYRATE	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	ผลรวม			**3**			**3**
SODIUM PHOSPHATE (electrolyte solution)	Abdominal pain *Abdominal pain*			1			1
	Angioedema *Angioedema*		3				3
	Dystonia *Dystonia*			1			1
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*			2			2
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*			1			1
	Oedema peripheral *Oedema peripheral*			1			1
	Palpitations *Palpitations*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash *Rash*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		2	1		1	4
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	2			3
	Stomatitis *Mouth irritation*					1	1
	Systemic lupus erythematosus rash *Systemic erythematosus rash*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SODIUM PHOSPHATE (electrolyte solution) (ต่อ)	Urticaria *Urticaria*		4	1		2	7
	Vomiting *Vomiting*		1	1			2
	ผลรวม		**13**	**14**		**4**	**31**
SODIUM PICOSULFATE	Diarrhoea *Diarrhoea*			1			1
	Hypophosphataemia *Hypophosphataemia*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	ผลรวม		**2**	**2**			**4**
SODIUM SALICYLATE	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Hepatocellular injury *Hepatocellular damage*		1				1
	Jaundice *Jaundice*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1	1			2
	ผลรวม		**3**	**2**			**5**
SODIUM SULFATE (laxative)	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Bradycardia *Bradycardia*	1					1
	Hypotension *Hypotension*	1					1
	ผลรวม	**2**		**1**			**3**
SOFOSBUVIR	Acute kidney injury *Renal failure acute*					1	1
	Dyspepsia *Dyspepsia*		1				1
	Fatigue *Fatigue*		1	1			2
	Gastrointestinal tract mucosal discolouration *Mucosal discolouration GI*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SOFOSBUVIR (ต่อ)	Headache		1				1
	Headache						
	Insomnia		1				1
	Insomnia						
	Nail discolouration					1	1
	Nail discolouration						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Skin discolouration					1	1
	Skin discolouration						
	ผลรวม		**5**	**3**		**4**	**12**
SOFOSBUVIR + LEDIPASVIR	Acute kidney injury			1			1
	Renal failure acute						
	Dizziness		1				1
	Faintness						
	Fatigue		1				1
	Fatigue						
	Hypoaesthesia		1				1
	Numbness localized						
	Myalgia		1				1
	Muscle ache						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม		**6**	**1**			**7**
SOFOSBUVIR + VELPATASVIR	Abdominal discomfort		1				1
	Abdominal discomfort						
	Chills		1				1
	Chills						
	Death				1		1
	Death						
	Decreased appetite			1			1
	Decreased appetite						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SOFOSBUVIR + VELPATASVIR (ต่อ)	Diarrhoea		1	1		1	3
	Diarrhea						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Dyspnoea					1	1
	Breathing difficult						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Fatigue		1	4			5
	Fatigue						
	Flatulence					1	1
	Flatulence						
	Headache		1			1	2
	Head pain						
	Headache						
	Nausea		1			1	2
	Nausea						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Somnolence					1	1
	Sleepiness						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	Vomiting		1				1
	Nausea and vomiting						
	ผลรวม		**9**	**9**	**1**	**6**	**25**
SOFT PARAFFIN AND FAT PRODUCTS	Oedema mouth	1	1				2
	Oedema mouth						
	Pruritus	1	1				2
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		1				1
	Rash						
	ผลรวม	**2**	**3**				**5**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SOLIFENACIN	Abdominal pain					1	1
	Cramp abdominal						
	Amenorrhoea			1			1
	Amenorrhoea						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Chest discomfort	1					1
	Chest discomfort						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Constipation			4			4
	Constipation						
	Dizziness			3			3
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Dry mouth			2			2
	Mouth dry						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema legs						
	Palpitations		1	1			2
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus	1		2			3
	Pruritus						
	Rash		1	2	2	1	6
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SOLIFENACIN (ต่อ)	Rash erythematous	1		1			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Skin exfoliation	1					1
	Skin peeling						
	Urinary retention		1	2			3
	Urinary retention						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	Vasculitis		1				1
	Vasculitis						
	Visual impairment	1					1
	Vision abnormal						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม	**5**	**9**	**25**	**2**	**3**	**44**
SOLUTIONS AFFECTING THE ELECTROLYTE BALANCE	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	ผลรวม		**1**				**1**
SOLUTIONS FOR PARENTERAL NUTRITION	Alanine aminotransferase increased		1				1
	SGPT increased						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Aspartate aminotransferase increased		1				1
	SGOT increased						
	Blood alkaline phosphatase increased		1				1
	Alkaline phosphatase serum increased						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Phlebitis	1	1	1			3
	Phlebitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SOLUTIONS FOR PARENTERAL NUTRITION (ต่อ)	Pruritus *Pruritus*			2			2
	Pyrexia *Fever*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute*	1	5	3	1		10
	ผลรวม	**2**	**13**	**8**	**1**		**24**
SOLVENTS AND DILUTING AGENTS, incl. IRRIGATING SOLUTIONS	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
SOMATOSTATIN	Apnoea *Apnoea*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	ผลรวม			**2**			**2**
SOMATROPIN	Blood disorder *Blood disorder*					1	1
	Brain neoplasm malignant *Brain neoplasm malignant*					1	1
	Chronic kidney disease *Kidney failure chronic*					1	1
	Circulatory collapse *Circulatory failure*				1		1
	Circumstance or information capable of leading to medication error *Circumstance or information capable of leading to medication error*				1		1
	Death *Death*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SOMATROPIN (ต่อ)	Device power source issue			1			1
	Device power source issue						
	Diarrhoea				2		2
	Diarrhoea						
	Drug ineffective			2		9	11
	Drug ineffective						
	Drug-induced liver injury					1	1
	Drug-induced liver injury						
	Eating disorder					1	1
	Eating disorder						
	Economic problem					1	1
	Economic problem						
	Enzyme abnormality			1			1
	Enzyme abnormality						
	Epiphyses premature fusion					1	1
	Epiphyses premature fusion						
	Herpangina				1		1
	Herpangina						
	Hyperpyrexia			1			1
	Hyperpyrexia						
	Hypoglycaemia			1			1
	Hypoglycaemia						
	Hyponatraemia			1			1
	Hyponatraemia						
	Influenza				1		1
	Influenza						
	Injection site discharge			4			4
	Injection site discharge						
	Injection site haemorrhage			2			2
	Injection site haemorrhage						
	Injection site pain			3			3
	Injection site pain						
	Injection site reaction		1				1
	Injection site reaction						
	Medication error				1	1	2
	Medication error						
	Off label use			1	2	1	4
	Off label use						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SOMATROPIN (ต่อ)	Ophthalmoplegia					1	1
	Ophthalmoplegia						
	Palpitations				1		1
	Palpitations						
	Pancreatitis			1			1
	Pancreatitis						
	Penis disorder					1	1
	Penis disorder						
	Product storage error			1			1
	Product storage error						
	Pseudolymphoma				1		1
	Lymphoma-like disorder						
	Pulmonary oedema					1	1
	Oedema pulmonary						
	Pyrexia				2	1	3
	Fever						
	Pyrexia						
	Refusal of treatment by patient				1		1
	Refusal of treatment by patient						
	Renal impairment				1		1
	Renal impairment						
	Scoliosis			1		1	2
	Scoliosis						
	Seizure			1			1
	Convulsions						
	Snoring			1			1
	Snoring						
	Somnolence					1	1
	Drowsiness						
	Stupor					1	1
	Stupor						
	Syncope				1		1
	Syncope						
	Therapeutic response decreased			1	1	7	9
	Therapeutic response decreased						
	Therapy interrupted					2	2
	Therapy interrupted						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SOMATROPIN (ต่อ)	Therapy non-responder			1		3	4
	Therapy non-responder						
	Thyroid cancer				1		1
	Thyroid neoplasm malignant						
	Treatment noncompliance				1	3	4
	Treatment noncompliance						
	Tuberculosis					1	1
	Tuberculosis						
	Viral infection				1		1
	Infection viral						
	Weight decreased			1			1
	Weight decreased						
	ผลรวม		**1**	**25**	**20**	**42**	**88**
SORAFENIB	Abdominal distension					3	3
	Abdominal distension						
	Abdominal pain					4	4
	Abdominal pain						
	Abdominal pain upper			1		2	3
	Abdominal pain upper						
	Acidosis					1	1
	Acidosis						
	Acne pustular					1	1
	Acne pustular						
	Acute kidney injury					1	1
	Renal failure acute						
	Alopecia			3		2	5
	Alopecia						
	Hair loss						
	Alpha 1 foetoprotein increased			1			1
	Alpha-fetoprotein increased						
	Amyloidosis					1	1
	Amyloidosis						
	Anaemia					3	3
	Anaemia						
	Aortic aneurysm rupture					1	1
	Aortic aneurysm rupture						
	Ascites					1	1
	Ascites						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SORAFENIB (ต่อ)	Asthenia					2	2
	Asthenia						
	Strength loss of						
	Blister					4	4
	Blisters						
	Blood creatine phosphokinase increased	1					1
	Creatine phosphokinase increased						
	Blood creatinine increased					1	1
	Creatinine blood increased						
	Blood urea increased					1	1
	Blood urea increased						
	Bone pain					1	1
	Bone pain						
	Breath sounds abnormal			1			1
	Breath sounds abnormal						
	Bronchitis		1	2			3
	Bronchitis						
	Burning sensation		1				1
	Burning sensation						
	Cardiac failure					2	2
	Cardiac failure						
	Heart failure						
	Cerebral haemorrhage					1	1
	Cerebral haemorrhage						
	Cerebrovascular disorder			1	1		2
	Cerebrovascular disorder						
	Chronic obstructive pulmonary disease					1	1
	Chronic obstructive airways disease						
	Coma			1			1
	Coma						
	Confusional state					2	2
	Confusion						
	Confusional state						
	Cough					1	1
	Cough						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SORAFENIB (ต่อ)	Death				1	55	56
	Death						
	Decreased appetite			2		2	4
	Anorexia						
	Appetite lost						
	Decreased appetite						
	Dermatitis				1		1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Diabetes mellitus					1	1
	Diabetes mellitus						
	Diarrhoea	4	3	7	2	14	30
	Diarrhoea						
	Diarrhoea haemorrhagic				1	1	2
	Diarrhoea bloody						
	Drug ineffective					4	4
	Drug ineffective						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea			1		3	4
	Dyspnoea						
	Eating disorder			2		4	6
	Eating disorder						
	Electrolyte imbalance					1	1
	Electrolyte abnormality						
	Encephalopathy					1	1
	Encephalopathy						
	Epistaxis					1	1
	Epistaxis						
	Erythema					1	1
	Erythema						
	Erythema multiforme		2				2
	Erythema multiforme						
	Fatigue			1		4	5
	Fatigue						
	Gait inability					5	5
	Gait inability						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SORAFENIB (ต่อ)	Gastric disorder					1	1
	Gastric function disorder						
	Gastritis					1	1
	Stomach inflammation						
	Gastroenteritis bacterial					1	1
	Gastroenteritis bacterial						
	Gastrointestinal disorder					1	1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Gastrointestinal haemorrhage	1	1			2	4
	GI haemorrhage						
	Glossitis			1			1
	Glossitis						
	Glucose tolerance impaired					1	1
	Glucose tolerance impaired						
	Granulocytopenia					1	1
	Granulocytopenia						
	Haematemesis					3	3
	Haematemesis						
	Haematochezia					2	2
	Blood in stool						
	Haematocrit decreased					1	1
	Haematocrit decreased						
	Haemoglobin decreased					1	1
	Haemoglobin decreased						
	Haemoptysis					1	1
	Haemoptysis						
	Haemorrhage			1		2	3
	Haemorrhage NOS						
	Haemorrhagic disorder					1	1
	Haemorrhagic disorder						
	Hepatic enzyme increased			1		1	2
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic failure					2	2
	Hepatic failure						
	Hepatic function abnormal					1	1
	Hepatic function abnormal						
	Hepatic haemorrhage				1	1	2
	Hepatic haemorrhage						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SORAFENIB (ต่อ)	Hepatic neoplasm				1		1
	Hepatic neoplasm						
	Hepatitis					7	7
	Hepatitis						
	Hepatocellular carcinoma					1	1
	Hepatocellular carcinoma						
	Hepatocellular injury			1		6	7
	Hepatocellular damage						
	Hyperbilirubinaemia					1	1
	Bilirubinaemia						
	Hypertension		1	1		1	3
	Hypertension						
	Hypoglycaemia			1			1
	Hypoglycaemia						
	Hyponatraemia			1			1
	Hyponatraemia						
	Hypotension			1		1	2
	Hypotension						
	Hypothyroidism	1					1
	Hypothyroidism						
	Infection					2	2
	Infection						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Intermenstrual bleeding					2	2
	Break-through bleeding						
	International normalised ratio increased			1			1
	International normalised ratio increased						
	Intestinal perforation			1		1	2
	Intestinal perforation						
	Irritable bowel syndrome					1	1
	Irritable bowel syndrome						
	Jaundice					1	1
	Jaundice						
	Laboratory test abnormal					1	1
	Laboratory test abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SORAFENIB (ต่อ)	Leukopenia	2				3	5
	Leukopenia						
	Liver disorder					1	1
	Hepatic disease						
	Lung disorder					1	1
	Pulmonary disorder						
	Lung neoplasm malignant					1	1
	Pulmonary carcinoma						
	Lymphocyte morphology abnormal					1	1
	Lymphocytes atypical						
	Malaise					1	1
	Ill feeling						
	Malignant neoplasm progression					1	1
	Malignant neoplasm progression						
	Metastasis					2	2
	Metastasis						
	Motor neurone disease			1			1
	Motor neurone disease						
	Mouth haemorrhage					1	1
	Mouth haemorrhage						
	Mouth ulceration			1		2	3
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		1	1			2
	Mucositis NOS						
	Muscle spasms			1			1
	Muscle cramp						
	Nausea					3	3
	Nausea						
	Neoplasm malignant				1	5	6
	Carcinoma						
	Neuropathy peripheral		1				1
	Neuropathy peripheral						
	Neutrophilia					1	1
	Neutrophilia						
	Oedema			1		1	2
	Oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SORAFENIB (ต่อ)	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema legs						
	Off label use			2		23	25
	Off label use						
	Oncologic complication					1	1
	Tumour related complication						
	Overdose				1		1
	Overdose						
	Pain			1		10	11
	Pain						
	Pain in extremity		1			1	2
	Foot pain						
	Leg pain						
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome	5	3	7		7	22
	Hand-and-foot syndrome						
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome						
	Pancytopenia	1					1
	Pancytopenia						
	Penis disorder		1				1
	Penis disorder						
	Platelet disorder					2	2
	Platelet abnormalities						
	Platelets abnormal						
	Pleural effusion					1	1
	Pleural effusion						
	Protein total decreased					1	1
	Serum protein decreased						
	Pruritus					2	2
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary oedema					2	2
	Pulmonary oedema						
	Pulmonary thrombosis					1	1
	Thrombosis pulmonary						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SORAFENIB (ต่อ)	Pyrexia	1		1		5	7
	Fever						
	Pyrexia						
	Rash		4	3		5	12
	Rash						
	Rash erythematous		1	1		1	3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		3	2			5
	Maculopapular rash						
	Red blood cell count decreased					1	1
	RBC decreased						
	Red blood cell sedimentation rate increased					1	1
	RBC sedimentation increased						
	Renal cancer				1		1
	Renal carcinoma						
	Renal failure					1	1
	Renal failure						
	Renal function test abnormal					1	1
	Renal function tests NOS abnormal						
	Renal impairment			1		1	2
	Renal function abnormal						
	Seizure			1			1
	Convulsions						
	Sepsis					3	3
	Sepsis						
	Skin abrasion			1			1
	Abrasion NOS						
	Skin discolouration					1	1
	Skin discolouration						
	Skin disorder			1		2	3
	Skin disorder						
	Skin exfoliation		2			9	11
	Peeling of hands & feet on soles						
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SORAFENIB (ต่อ)	Skin reaction	1	1	1			3
	Skin reaction localised						
	Skin swelling					1	1
	Skin swelling						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Swelling					1	1
	Swelling						
	Therapeutic product effect delayed					1	1
	Drug effect delayed						
	Therapy change					1	1
	Medication dose decreased						
	Thrombocytopenia	2	1				3
	Thrombocytopenia						
	Thrombosis			1			1
	Thrombosis						
	Tinnitus		1				1
	Tinnitus						
	Tongue disorder			1			1
	Tongue disorder						
	Tracheal disorder					1	1
	Tracheal disorder						
	Tumour lysis syndrome				1		1
	Tumour lysis syndrome						
	Urinary tract infection					1	1
	Urinary tract infection						
	Urticaria		1	1	1		3
	Urticaria						
	Varices oesophageal					1	1
	Oesophageal varices NOS						
	Vasculitis			1			1
	Vasculitis						
	Visual impairment				1		1
	Vision abnormal						
	Vomiting				1	4	5
	Vomiting						
	Weight decreased					1	1
	Weight decrease						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SORAFENIB (ต่อ)	White blood cell disorder *WBC abnormal*					1	1
	Wound infection *Wound infection*					1	1
	Yellow skin *Yellow skin*					1	1
	ผลรวม	**19**	**33**	**67**	**15**	**303**	**437**
SORBITOL (enemas)	Diarrhoea *Diarrhoea*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
SORBITOL (irrigation)	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
SORBITOL (laxative)	Chest discomfort *Chest fullness of*		1				1
	Dyspnoea *Breath shortness*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	ผลรวม		**3**				**3**
SOTALOL	Rash *Rash*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
SOYBEAN OIL + YOLK PHOSPHO-LIPID + GLYCEROL (parenteral nutrition)	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Chest pain *Chest pain*		2				2
	Chills *Rigors*		1				1
	Death *Death*					1	1
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*		1				1
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Face oedema *Face oedema*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SOYBEAN OIL + YOLK PHOSPHO-LIPID + GLYCEROL (parenteral nutrition) (ต่อ)	Headache *Headache*		1				1
	Hepatic function abnormal *Hepatic function abnormal*			2			2
	Hyperhidrosis *Sweating increased*		1				1
	Infusion related reaction *Infusion associated chills*		1				1
	Injection site pain *Injection site pain*		8	1			9
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		3	2			5
	Pyrexia *Fever*		1				1
	Rash *Rash*		1	1			2
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		3				3
	Rash pustular *Rash pustular*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1	2			3
	ผลรวม		**31**	**8**		**1**	**40**
SPARFLOXACIN	Flushing *Flushing*			1			1
	Photosensitivity reaction *Photosensitivity allergic reaction*		1				1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash *Rash*			1			1
	ผลรวม		**1**	**3**			**4**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SPARTALIZUMAB	Glaucoma			1			1
	Glaucoma						
	Retinal detachment			2			2
	Retinal detachment						
	ผลรวม			**3**			**3**
SPECIFIC IMMUNO-GLOBULINS	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	ผลรวม		**1**				**1**
SPECTINOMYCIN	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash			1			1
	Rash						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**1**	**3**			**4**
SPESOLIMAB	Angioedema			1			1
	Eye angioedema						
	ผลรวม			**1**			**1**
SPIRAMYCIN	Abdominal pain		2				2
	Abdominal pain						
	Agitation			1			1
	Agitation						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Angioedema		3				3
	Angioedema						
	Chest pain		1	2			3
	Chest ache						
	Chest pain						
	Conjunctivitis		1	1			2
	Conjunctivitis						
	Diarrhoea	1					1
	Diarrhoea						
	Dizziness		3	2			5
	Dizziness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SPIRAMYCIN (ต่อ)	Dry skin			2			2
	Hot dry skin						
	Dyspnoea		1	2			3
	Dyspnoea						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Face oedema		2				2
	Face oedema						
	Flushing			3			3
	Flushing						
	Skin flushed						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Mouth ulceration			1			1
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea		4	1			5
	Nausea						
	Oedema	1		2		1	4
	Oedema						
	Oedema mouth		2	2			4
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		3				3
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Pain			1			1
	Pain						
	Pain in extremity			1			1
	Pain legs						
	Palpitations		1	2			3
	Palpitations						
	Paraesthesia		2				2
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		2	2			4
	Oedema periorbital						
	Pneumonitis			1			1
	Pneumonitis						
	Pruritus		8	10			18
	Itching						
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SPIRAMYCIN (ต่อ)	Pyrexia	1		2			3
	Fever						
	Rash		11	19			30
	Rash						
	Rash erythematous		5	9			14
	Rash erythematous						
	Rash follicular			1			1
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular		5	8			13
	Rash maculo-papular						
	Somnolence			1			1
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1				1
	Mouth irritation						
	Taste disorder			1			1
	Taste disturbance						
	Tongue paralysis		1				1
	Tongue paralysis						
	Urticaria	1	11	3			15
	Urticaria						
	Vertigo	1					1
	Head revolving around						
	Vomiting		4	2			6
	Vomiting						
	ผลรวม	**5**	**75**	**84**		**1**	**165**
SPIRONO-LACTONE	Abdominal pain		1	1			2
	Abdominal pain						
	Cramp abdominal						
	Acne		1	1			2
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		1				1
	Acute generalized exanthe-matous pustulosis						
	Acute kidney injury		3			1	4
	Acute kidney injury						
	Renal failure acute						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SPIRONO-LACTONE (ต่อ)	Agranulocytosis *Agranulocytosis*			1			1
	Alanine aminotransferase increased *SGPT increased*		1				1
	Anaemia *Anaemia*					1	1
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		4	4		1	9
	Aspartate aminotransferase increased *SGOT increased*		1				1
	Asthenia *Asthenia*		1				1
	Atrioventricular block *Heart block*		1				1
	Azotaemia *Azotaemia*			1		1	2
	Blood alkaline phosphatase increased *Alkaline phosphatase serum increased*		1				1
	Blood creatinine increased *Creatinine blood increased*					1	1
	Blood potassium increased *Potassium serum increased*			1			1
	Bradycardia *Bradycardia*		1				1
	Breast engorgement *Breast engorgement*		1				1
	Breast enlargement *Breast enlargement*		5	2			7
	Breast pain *Breast pain* *Breast pain male*	1	4	2			7
	Breast ulceration *Nipple ulceration*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SPIRONO-LACTONE (ต่อ)	Cardiac failure *Cardiac failure*					2	2
	Chest pain *Chest pain*			1			1
	Circulatory collapse *Circulatory failure*					1	1
	Coma hepatic *Coma hepatic*		1				1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1	1			2
	Cough *Coughing*		1				1
	Death *Death*		1				1
	Decreased appetite *Anorexia*			1			1
	Dehydration *Dehydration*		1				1
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*			2			2
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1	1			2
	Diarrhoea *Diarrhea*			2			2
	Dizziness *Dizziness*			5		1	6
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)* *Drug-induced hypersensitivity syndrome*		1	1			2
	Dry mouth *Mouth dry*		1				1
	Dry skin *Skin dry*		1				1
	Dyspnoea *Breath shortness* *Dyspnoea*		2	1		1	4

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SPIRONO-LACTONE (ต่อ)	Dysuria		1				1
	Dysuria						
	Eczema		2	1			3
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Erectile dysfunction		2				2
	Impotence						
	Erythema multiforme		2				2
	Erythema multiforme						
	Eyelid retraction		1				1
	Eyelid retraction						
	Fatigue			2			2
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption		1	1		1	3
	Fixed eruption						
	Gait disturbance					1	1
	Gait abnormal						
	Gastritis		1				1
	Gastritis						
	Gynaecomastia	12	148	39		6	205
	Breast enlargement male						
	Gynaecomastia aggravated						
	Gynecomastia						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hepatic steatosis		1				1
	Liver fatty infiltration						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hyperaemia		1				1
	Hyperaemia						
	Hyperkalaemia		46	17		6	69
	Hyperkalemia						
	Hyperkeratosis		1				1
	Hyperkeratosis						
	Hypoaesthesia			1			1
	Hypoaesthesia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SPIRONO-LACTONE (ต่อ)	Hypokalaemia *Hypokalaemia*		2	1		1	4
	Hypokinesia *Hypokinesia*					1	1
	Hyponatraemia *Hyponatraemia*		4	1			5
	Hypotension *Hypotension*		1	2		3	6
	Left ventricular failure *Cardiac failure left*					1	1
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*		1				1
	Malaise *Malaise*			1			1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		1				1
	Muscular weakness *Hands weakness of* *Muscle weakness*		1	1			2
	Myalgia *Muscle ache*		1				1
	Nausea *Nausea*			2			2
	Neuropathy peripheral *Neuropathy peripheral*		1				1
	Oedema *Oedema*		1	1		1	3
	Oedema mouth *Oedema mouth*		2				2
	Orchitis *Orchitis*			1			1
	Palpitations *Palpitations*		2	2			4
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			2			2
	Photosensitivity reaction *Photosensitivity reaction*			1			1
	Polyuria *Polyuria*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SPIRONO-LACTONE (ต่อ)	Pruritus	1	8	10		1	20
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary oedema					1	1
	Pulmonary oedema						
	Purpura		1				1
	Rash purpuric						
	Pyrexia		1	1			2
	Drug fever						
	Fever						
	Rash	2	15	10			27
	Rash						
	Rash erythematous	1	12	7			20
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	19	14	1		35
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular	1					1
	Rash pustular						
	Somnolence			1			1
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome	1	1	9			11
	Stevens-Johnson syndrome						
	Tachycardia			2			2
	Tachycardia						
	Toxic epidermal necrolysis		1	2			3
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Urinary incontinence		1				1
	Urinary incontinence						
	Urticaria	1	10	11		1	23
	Urticaria						
	Vasculitis			1			1
	Vasculitis						
	Vomiting		1	1			2
	Nausea and vomiting						
	Vomiting						
ผลรวม		**21**	**335**	**174**	**1**	**34**	**565**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
STANNOUS FLUORIDE	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
STANOZOLOL	Hepatocellular injury *Hepatocellular damage*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม		**2**				**2**
STAVUDINE	Abdominal distension *Abdomen enlarged*		1				1
	Abdominal pain *Abdominal pain*		3	3			6
	Acidosis *Acidosis*		5	4			9
	Acne *Acne*		1				1
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*		1				1
	Ageusia *Taste loss*			2			2
	Alanine aminotransferase increased *Serum glutamic-pyruvic transaminase increased (SGPT increased)*		5				5
	Alopecia *Alopecia*		1	1			2
	Amnesia *Amnesia*				2		2
	Anaemia *Anaemia*		7	4			11
	Anaemia macrocytic *Anaemia macrocytic*		1				1
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		2	3			5
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
STAVUDINE (ต่อ)	Angioedema		8	3			11
	Angioedema						
	Angiopathy		1				1
	Vascular disorder						
	Aplastic anaemia			1			1
	Anaemia aplastic						
	Arthralgia		15	13			28
	Arthralgia						
	Joint pain						
	Arthritis		1				1
	Arthritis						
	Arthropathy		1				1
	Arthropathy						
	Aspartate aminotransferase increased		1	1			2
	SGOT increased						
	Asthenia		6	3			9
	Adynamia						
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Ataxia			1			1
	Ataxia						
	Back pain		1	1			2
	Back pain						
	Blood lactate dehydrogenase increased		1				1
	LDH increased						
	Bone pain		3	2			5
	Skeletal pain						
	Breast enlargement		3				3
	Breast enlargement						
	Breast enlargement female						
	Breast pain			1			1
	Breast pain						
	Cachexia		1				1
	Emaciation						
	Chest pain		3	2			5
	Chest pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
STAVUDINE (ต่อ)	Chills		1				1
	Rigors						
	Choking		1				1
	Choking						
	Conjunctivitis		2	3			5
	Conjunctivitis						
	Deafness		1				1
	Deafness						
	Death		3	7			10
	Death						
	Decreased appetite		9	16			25
	Anorexia						
	Dermatitis	1	1				2
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		3	1			4
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		4	7			11
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis psoriasiform		1				1
	Rash psoriaform						
	Diabetes mellitus		1				1
	Diabetes mellitus						
	Diarrhoea		5	6			11
	Diarrhoea						
	Dizziness	1	13	6			20
	Dizziness						
	Dizziness aggravated						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1	1			2
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		1	3			4
	Mouth dry						
	Dry skin			1			1
	Hot dry skin						
	Dysaesthesia		1	1			2
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia			2			2
	Dyspepsia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
STAVUDINE (ต่อ)	Dyspnoea		2	6			8
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Enanthema		1				1
	Enanthema						
	Encephalopathy			1			1
	Encephalopathy						
	Erythema multiforme		3				3
	Erythema multiforme						
	Eye pain		1	1			2
	Eye pain						
	Face oedema		5	6			11
	Face oedema						
	Fatigue		6	13			19
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Flatulence			3			3
	Flatulence						
	Folliculitis			1			1
	Folliculitis						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Genital ulceration		1				1
	Genital ulceration						
	Glucocorticoids increased			1			1
	Glucocorticoids increased						
	Glycosuria			1			1
	Glycosuria						
	Granulocytopenia			1			1
	Granulocytopenia						
	Gynaecomastia	1	18	8			27
	Breast enlargement male						
	Gynaecomastia						
	Gynaecomastia aggravated						
	Haemorrhage			1			1
	Haemorrhage NOS						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
STAVUDINE (ต่อ)	Hallucination		1				1
	Hallucination						
	Headache		10	5			15
	Headache						
	Hepatic enzyme increased			5			5
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic function abnormal			2			2
	Hepatic function abnormal						
	Hepatic steatosis		1				1
	Liver fatty						
	Hepatitis		30	15		1	46
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic		1	1			2
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatocellular injury		3	2			5
	Hepatocellular damage						
	Hyperbilirubinaemia			1			1
	Bilirubinaemia						
	Hypercholesterolaemia		7	9			16
	Hypercholesterolaemia						
	Hyperglycaemia		2	4			6
	Hyperglycaemia						
	Hyperkalaemia		1				1
	Hyperkalaemia						
	Hyperlipidaemia	1	69	55		1	126
	Hyperlipaemia						
	Hyperpyrexia		1	1			2
	Hyperpyrexia						
	Hypertension		1	5			6
	Hypertension						
	Hypertension aggravated						
	Hypertension arterial						
	Hypertonia		1				1
	Hypertonia						
	Hypertriglyceridaemia		17	41		1	59
	Hypertriglyceridaemia						
	Hypoaesthesia		8	7			15
	Numbness						
	Numbness localized						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
STAVUDINE (ต่อ)	Insomnia	1	1	1			3
	Insomnia						
	Jaundice		2	2			4
	Jaundice						
	Lactic acidosis	3	59	18		2	82
	Acidosis lactic						
	Limb reduction defect		1				1
	Ectromelia						
	Lipid metabolism disorder		8	8			16
	Fat disorder						
	Lipid metabolism disorder NOS						
	Lipidosis			1			1
	Lipidosis						
	Lipoatrophy		4				4
	Fat atrophy						
	Lipodystrophy acquired	82	2,442	828	2	21	3,375
	Lipodystrophy						
	Lipoma			1			1
	Lipoma						
	Local anaesthesia	2	46	24		1	73
	Anaesthesia local						
	Lower motor neurone lesion		6	4			10
	Lower motor neurone lesion						
	Lymphocytosis		1				1
	Lymphocytosis						
	Malaise		4				4
	Malaise						
	Mastitis		1				1
	Mastitis male						
	Melanocytic naevus		1				1
	Naevus						
	Mouth ulceration		5	1			6
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle atrophy		8	1			9
	Muscle atrophy						
	Muscle hypertrophy		1	1			2
	Muscle hypertrophy						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
STAVUDINE (ต่อ)	Muscular weakness		8	5			13
	Muscle weakness						
	Myalgia		6	15			21
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myopathy		7	1			8
	Myopathy						
	Myositis		1	1			2
	Myositis						
	Nausea	1	30	24			55
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Neuralgia		1				1
	Neuralgia						
	Neuritis		30	11			41
	Neuritis						
	Neuropathy peripheral	4	208	140		3	355
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Nightmare		2				2
	Paroniria						
	Obesity		1				1
	Obesity						
	Oedema		4	3			7
	Oedema						
	Oedema mouth	1	1	2			4
	Oedema mouth						
	Pain		4	4			8
	Pain						
	Pain burning						
	Pain in extremity		4	1			5
	Leg pain						
	Palpitations		1	1			2
	Palpitations						
	Pancreatitis	1	8	4		1	14
	Pancreatitis						
	Pancytopenia		1				1
	Pancytopenia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
STAVUDINE (ต่อ)	Paraesthesia	1	28	6			35
	Paraesthesia						
	Paraesthesia distal						
	Paraesthesia skin						
	Pricking skin sensation						
	Periorbital oedema		2	1			3
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		1				1
	Peripheral ischaemia						
	Pollakiuria			1			1
	Micturition frequency						
	Pruritus	3	24	13			40
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura			1			1
	Rash purpuric						
	Pyrexia		18	10			28
	Fever						
	Rash	3	41	33	1		78
	Rash						
	Rash erythematous	1	19	15			35
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	6	57	29			92
	Rash maculo-papular						
	Rash vesicular		1				1
	Vesicular rash						
	Renal impairment		1	2			3
	Renal function abnormal						
	Renal tubular disorder			1			1
	Renal tubular disorder						
	Respiratory disorder		1				1
	Respiratory disorder						
	Rhabdomyolysis	1	2				3
	Rhabdomyolysis						
	Seizure			2			2
	Convulsions						
	Sepsis			3			3
	Sepsis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
STAVUDINE (ต่อ)	Skin atrophy			1			1
	Skin atrophy						
	Skin discolouration		1				1
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation			1			1
	Skin exfoliation						
	Skin mass		1				1
	Skin nodule						
	Skin necrosis					1	1
	Dermatitis necrotising						
	Somnolence			1			1
	Drowsiness						
	Stevens-Johnson syndrome		12	12			24
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1	1			2
	Stomatitis						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Taste disorder		2				2
	Taste disturbance						
	Tendon disorder	1					1
	Tendon disorder						
	Thirst			1			1
	Thirst						
	Tinnitus	1					1
	Tinnitus						
	Toxic epidermal necrolysis		2				2
	Epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis (TEN)*						
	Treatment failure	2					2
	Treatment failure						
	Tremor		2				2
	Tremor						
	Urticaria	1	11	14			26
	Urticaria						
	Uveitis			1			1
	Uveitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
STAVUDINE (ต่อ)	Varicose vein			1			1
	Vein varicose						
	Vasodilatation			1			1
	Vein distended						
	Vertigo			1			1
	Head revolving around						
	Virologic failure	2					2
	Virologic failure						
	Visual impairment		1	1		1	3
	Vision abnormal						
	Vomiting	1	26	22			49
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						
	Weight decreased		5	8			13
	Weight decrease						
	Weight increased		1				1
	Weight increase						
	ผลรวม	**122**	**3,480**	**1,581**	**5**	**33**	**5,221**
STAVUDINE + LAMIVUDINE + NEVIRAPINE	Abdominal distension		1	1			2
	Abdomen enlarged						
	Abdominal pain		20	7			27
	Abdominal pain						
	Acidosis		7				7
	Acidosis						
	Acne		2				2
	Acne						
	Acute kidney injury		1	2			3
	Renal failure acute						
	Agranulocytosis		2	1			3
	Agranulocytosis						
	Alanine aminotransferase increased	1	19	9	1		30
	Serum glutamic-pyruvic transaminase increased (SGPT increased)						
	Alopecia		5	9			14
	Alopecia						
	Hair loss						
	Anaemia		19	7		1	27
	Anaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
STAVUDINE + LAMIVUDINE + NEVIRAPINE (ต่อ)	Anaemia macrocytic		1				1
	Anaemia macrocytic						
	Anaemia megaloblastic		1				1
	Anaemia megaloblastic						
	Anaesthesia oral		9	4			13
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		4				4
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	2	1				3
	Anaphylactic shock						
	Aneurysm		1				1
	Aneurysm						
	Angioedema	3	71	13	1	2	90
	Angioedema						
	Angiopathy			1			1
	Vascular disorder						
	Aphthous ulcer		1				1
	Stomatitis aphthous						
	Aplastic anaemia		1				1
	Anaemia aplastic						
	Apnoea	1					1
	Apnoea						
	Arthralgia		45	39			84
	Arthralgia						
	Arthritic-like pain						
	Joint pain						
	Arthritis		4	1			5
	Arthritis						
	Ascites			1			1
	Ascites						
	Aspartate aminotransferase increased		7	5			12
	SGOT increased						
	Asthenia	1	13	8			22
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Ataxia		1				1
	Ataxia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
STAVUDINE + LAMIVUDINE + NEVIRAPINE (ต่อ)	Atrophic vulvovaginitis *Vaginitis atrophic*		1				1
	Back pain *Back pain*	1	1	4			6
	Blood alkaline phosphatase increased *Alkaline phosphatase serum increased (ALP increased)* *Phosphatase alkaline increased*		2				2
	Blood lactate dehydrogenase increased *LDH increased*		1				1
	Bone pain *Skeletal pain*		1				1
	Breast engorgement *Breast engorgement*		1				1
	Breast enlargement *Breast enlargement* *Breast enlargement female*		2	2			4
	Bronchospasm *Bronchospasm*		5				5
	Cachexia *Emaciation*		1				1
	Cardiac disorder *Heart disorder*			1			1
	Cheilitis *Cheilitis*		18	2			20
	Chest pain *Chest ache* *Chest pain*	1	16	5		1	23
	Chills *Rigors*	1	9	2			12
	Choking *Choking*		2				2
	Cholelithiasis *Biliary stones*		1				1
	Chromatopsia *Chromatopsia*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
STAVUDINE + LAMIVUDINE + NEVIRAPINE (ต่อ)	Conjunctival discolouration *Conjunctival discolouration*		1				1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*	3	44	18			65
	Cough *Coughing*		2	3			5
	CSF test abnormal *CSF abnormal*		1				1
	Death *Death*		6				6
	Decreased appetite *Anorexia*		27	20			47
	Depersonalisation/derealisation disorder *Depersonalization*		1				1
	Dermatitis *Dermatitis*	1	13	4			18
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*	1	11	4			16
	Dermatitis contact *Dermatitis contact*		1				1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*	5	77	36	1		119
	Dermatitis psoriasiform *Rash psoriaform*		2	2			4
	Diabetes mellitus *Diabetes mellitus*		1	1			2
	Diarrhoea *Diarrhoea* *Stools loose*		6	4			10
	Dizziness *Dizziness*	2	16	18			36
	Drug level decreased *Drug level decreased*			1			1
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug-induced hypersensitivity syndrome*	4	21	5			30

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
STAVUDINE + LAMIVUDINE + NEVIRAPINE (ต่อ)	Dry mouth	1	17	10			28
	Mouth dry						
	Dry skin	1	3	1			5
	Hot dry skin						
	Skin dry						
	Dysaesthesia	1	3	5			9
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		2	2			4
	Dyspepsia						
	Dysphagia		3				3
	Dysphagia						
	Dyspnoea	4	27	8			39
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Dystonia		1				1
	Dystonia						
	Dysuria			3			3
	Dysuria						
	Eczema	3	8	7		1	19
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Enanthema		4	2			6
	Enanthema						
	Enzyme abnormality		2	1			3
	Enzyme abnormality						
	Eosinophilia		10	17			27
	Eosinophilia						
	Epistaxis			1			1
	Epistaxis						
	Erythema multiforme	11	89	26			126
	Erythema exudativum						
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum			1			1
	Erythema nodosum						
	Erythromelalgia			1			1
	Erythromelalgia						
	Eye pain	1	8	4			13
	Eye pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
STAVUDINE + LAMIVUDINE + NEVIRAPINE (ต่อ)	Face oedema	6	73	30			109
	Face oedema						
	Fatigue	2	31	32			65
	Fatigue						
	Tiredness						
	Feeling of body temperature change		1	1			2
	Feeling hot and cold						
	Fixed eruption	1	10				11
	Fixed eruption						
	Flatulence		7	12			19
	Flatulence						
	Flushing	1	4	5			10
	Flushing						
	Skin flushed						
	Gait disturbance		2				2
	Gait abnormal						
	Generalised oedema		3				3
	Oedema generalised						
	Genital rash		1				1
	Genital eruption female						
	Gingival hypertrophy		1				1
	Gum hyperplasia						
	Glossitis		1	1			2
	Glossitis						
	Tongue inflammation						
	Glucocorticoids increased		1				1
	Glucocorticoids increased						
	Granulocytopenia		2				2
	Granulocytopenia						
	Gravitational oedema			1			1
	Oedema dependent						
	Gynaecomastia		3				3
	Gynaecomastia						
	Headache	2	41	18			61
	Headache						
	Hepatic enzyme increased	3	52	18		3	76
	Hepatic enzymes increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
STAVUDINE + LAMIVUDINE + NEVIRAPINE (ต่อ)	Hepatic failure *Hepatic failure*	1				1	2
	Hepatic function abnormal *Hepatic function abnormal*	1	14	3			18
	Hepatic steatosis *Liver fatty*		2	1			3
	Hepatitis *Hepatitis*	17	405	132	1	3	558
	Hepatitis cholestatic *Hepatitis cholestatic*		3	2			5
	Hepatitis viral *Hepatitis viral*		2				2
	Hepatocellular injury *Hepatocellular damage*	2	33	9			44
	Hepatomegaly *Hepatomegaly*		2				2
	Hepatosplenomegaly *Hepatosplenomegaly*		1				1
	Hot flush *Hot flushes*			2			2
	Hyperaesthesia *Hyperaesthesia*		1				1
	Hyperchloraemia *Hyperchloraemia*		1				1
	Hypercholesterolaemia *Cholesterol blood excessive* *Hypercholesterolaemia*		17	10			27
	Hyperglycaemia *Hyperglycaemia*		3				3
	Hyperhidrosis *Sweating increased*		1				1
	Hyperkalaemia *Hyperkalaemia*			1			1
	Hyperkinesia *Hyperkinesia*		1				1
	Hyperlipidaemia *Hyperlipaemia*	1	59	77	1		138
	Hyperpyrexia *Hyperpyrexia*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
STAVUDINE + LAMIVUDINE + NEVIRAPINE (ต่อ)	Hypersensitivity		24	10			34
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypertension		4	7	1		12
	Hypertension						
	Hypertrichosis		1				1
	Hypertrichosis						
	Hypertriglyceridaemia		51	34			85
	Hypertriglyceridaemia						
	Hypoaesthesia		6	17		1	24
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypochromic anaemia		1				1
	Anaemia hypochromic						
	Hypokalaemia			1			1
	Hypokalaemia						
	Hyponatraemia		3	1			4
	Hyponatraemia						
	Hypotension	1					1
	Hypotension						
	Hypoventilation		1				1
	Hypoventilation						
	Hypoxia		1				1
	Hypoxia						
	Injection site inflammation		1				1
	Injection site inflammation						
	Insomnia		6	3			9
	Insomnia						
	Jaundice	2	25	5			32
	Jaundice						
	Lacrimation increased		1	1			2
	Epiphora						
	Lactic acidosis	1	62	15		1	79
	Acidosis lactic						
	Leukopenia		2				2
	Leukopenia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
STAVUDINE + LAMIVUDINE + NEVIRAPINE (ต่อ)	Lichenoid keratosis		1				1
	Dermatitis lichenoid						
	Lipid metabolism disorder		2	2			4
	Fat disorder						
	Lipid metabolism disorder NOS						
	Lipidosis		4	1			5
	Lipidosis						
	Lipoatrophy	1	4	1			6
	Fat atrophy						
	Lipodystrophy acquired	88	2,477	627		9	3,201
	Lipodystrophy						
	Lipoma		3				3
	Lipoma						
	Local anaesthesia		54	32			86
	Anaesthesia local						
	Lower motor neurone lesion	1	5	6			12
	Lower motor neurone lesion						
	Lymphadenopathy		2	1			3
	Lymphadenopathy						
	Macular oedema		1				1
	Macular oedema						
	Malaise		6	2			8
	Malaise						
	Menstrual disorder		2	1			3
	Menstrual disorder						
	Miliaria	1	1				2
	Heat rash						
	Mouth ulceration	3	74	18	1		96
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		5	5			10
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration		2				2
	Mucosal ulceration						
	Muscle atrophy		2	1			3
	Muscle atrophy						
	Muscle contractions involuntary		1				1
	Muscle contractions involuntary						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
STAVUDINE + LAMIVUDINE + NEVIRAPINE (ต่อ)	Muscular weakness		3	2			5
	Muscle weakness						
	Myalgia	3	48	45			96
	Muscle ache						
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myocardial infarction		1				1
	Myocardial infarction						
	Myopathy		8	1			9
	Myopathy						
	Myositis		1				1
	Myositis						
	Nail discolouration					1	1
	Nail discolouration						
	Nail disorder		1				1
	Nail disorder						
	Nausea	8	96	56			160
	Nausea						
	Neuralgia		2				2
	Nerve pain						
	Neuralgia						
	Neuritis	2	13	4		1	20
	Neuritis						
	Neuropathy peripheral	4	269	129		1	403
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Obesity		1				1
	Obesity						
	Oedema	2	25	11		1	39
	Oedema						
	Oedema genital		1				1
	Oedema genital						
	Oedema mouth	5	87	37	1		130
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		7	6			13
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
STAVUDINE + LAMIVUDINE + NEVIRAPINE (ต่อ)	Oesophageal ulcer	1					1
	Oesophageal ulceration						
	Pain		15	5			20
	Pain						
	Pain burning						
	Pain in extremity	1	6	3			10
	Calf pain						
	Leg pain						
	Pallor		2				2
	Pallor						
	Palpitations		3	2			5
	Palpitations						
	Pancreatitis	1	9	4			14
	Pancreatitis						
	Pancytopenia		1				1
	Pancytopenia						
	Paraesthesia	3	9	4			16
	Paraesthesia						
	Pricking skin sensation						
	Paralysis		1				1
	Paralysis						
	Penile haemorrhage		1	1			2
	Penile haemorrhage						
	Periorbital oedema	2	38	13		1	54
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia			1			1
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngitis	3	20	7			30
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction		3	1			4
	Photosensitivity reaction						
	Photosensitivity toxic reaction						
	Pneumonia		1				1
	Pneumonia						
	Pruritus	18	313	125	2	1	459
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital		2	2			4
	Pruritus genital						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
STAVUDINE + LAMIVUDINE + NEVIRAPINE (ต่อ)	Psychotic disorder			2			2
	Psychosis						
	Purpura		6	2			8
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyelonephritis		1				1
	Pyelonephritis						
	Pyrexia	19	279	95	2		395
	Fever						
	Rash	42	458	214		2	716
	Eruption						
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash erythematous	28	396	153	2		579
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular		1	2			3
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular	63	1,223	337	3	4	1,630
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular		2				2
	Rash pustular						
	Rash vesicular		3	4			7
	Vesicular eruption						
	Vesicular rash						
	Rhinitis		2				2
	Rhinitis						
	Seborrhoea			1			1
	Seborrhoea						
	Skin atrophy		1	2			3
	Skin atrophy						
	Skin discolouration		6	3			9
	Skin discolouration						
	Skin disorder		1				1
	Skin disorder						
	Skin exfoliation	2	10	2			14
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
STAVUDINE + LAMIVUDINE + NEVIRAPINE (ต่อ)	Skin mass		1				1
	Skin nodule						
	Skin reaction		1				1
	Skin reaction localised						
	Somnolence		3	3			6
	Drowsiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome	29	374	142			545
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis	6	41	11			58
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Tachycardia		1	1			2
	Tachycardia						
	Tardive dyskinesia		2				2
	Dyskinesia tardive						
	Taste disorder		1				1
	Taste disturbance						
	Thermal burn	1	9	1			11
	Burn						
	Throat tightness		1				1
	Throat tightness						
	Thrombocytopenia			1			1
	Thrombocytopenia						
	Tinnitus	1		3			4
	Tinnitus						
	Tongue discolouration			1			1
	Tongue white						
	Tongue ulceration		3				3
	Tongue ulceration						
	Toothache		1				1
	Tooth ache						
	Toxic epidermal necrolysis	4	30	8			42
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Tremor		1	1		1	3
	Tremor						
	Tremor nerve						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
STAVUDINE + LAMIVUDINE + NEVIRAPINE (ต่อ)	Urine analysis abnormal *Urine abnormal*		3				3
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute* *Urticaria aggravated* *Wheals*	7	120	58			185
	Vascular pain *Vein pain*			1			1
	Vasculitis *Vasculitis*		1				1
	Vasodilatation *Vein distended*		5	9			14
	Vein disorder *Vein disorder*		2				2
	Vertigo *Vertigo*	1		2			3
	Visual impairment *Vision abnormal*	1	8	2			11
	Vomiting *Vomiting*	6	91	52			149
	Weight decreased *Weight decrease*		9	9			18
	ผลรวม	**447**	**8,402**	**3,057**	**17**	**36**	**11,959**
STEM CELLS FROM UMBILICAL CORD BLOOD	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
STREPTOCOCCUS SUIS FLUID, INACTIVATED	Bradycardia *Bradycardia*		1				1
	Hypotension *Hypotension*		1				1
	ผลรวม		**2**				**2**
STREPTODUOCIN	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Paraesthesia *Paraesthesia*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
STREPTODUOCIN (ต่อ)	Rash *Rash*		1				1
	ผลรวม		**4**				**4**
STREPTOKINASE	Acute kidney injury *Renal failure acute*		1				1
	Acute myocardial infarction *Acute myocardial infarction*					1	1
	Agitation *Agitation*		1				1
	Amenorrhoea *Amenorrhoea*		1				1
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*		16	2		1	19
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*	1	13	2			16
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*		2				2
	Angioedema *Angioedema*	1	21	5		1	28
	Anxiety *Anxiety*		1				1
	Apnoea *Apnoea*		1				1
	Arrhythmia *Arrhythmia*		5				5
	Atrioventricular block *Heart block*		1				1
	Azotaemia *Uraemia*		1				1
	Back pain *Back pain*		1				1
	Bleeding time prolonged *Bleeding time increased*		7	2			9
	Blood pressure decreased *Blood pressure decreased* *Blood pressure drop arterial*		4	1			5

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
STREPTOKINASE (ต่อ)	Blood urea decreased		1				1
	Blood urea decreased						
	Bradycardia		21	3			24
	Bradycardia						
	Brain stem haemorrhage		3	1			4
	Brain stem haemorrhage						
	Haemorrhage brain stem						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Cardiac arrest		5				5
	Cardiac arrest						
	Cardiac disorder		1				1
	Heart disorder						
	Cardiac failure acute					1	1
	Acute heart failure						
	Cerebral haemorrhage	1	6	1			8
	Cerebral haemorrhage						
	Intracerebral hemorrhage						
	Cerebrovascular disorder		1				1
	Cerebrovascular disorder						
	Chest pain	1	6	2			9
	Chest pain						
	Chills		8	2			10
	Rigors						
	Depression			1			1
	Depression						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dry skin					1	1
	Skin dry						
	Dyspnoea	1		1			2
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Dystonia		1	1			2
	Dystonia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
STREPTOKINASE (ต่อ)	Epistaxis		5	1			6
	Bleeding nose						
	Epistaxis						
	Nasal bleeding						
	Nosebleed						
	Erythema		1				1
	Erythema						
	Erythromelalgia		1				1
	Erythromelalgia						
	Eyelid oedema		2				2
	Oedema eyelid						
	Face oedema		2	1			3
	Face oedema						
	Fatigue		1				1
	Fatigue						
	Feeling of body temperature change			1			1
	Feeling of body temperature change						
	Flushing		3	1			4
	Flushing						
	Gastritis haemorrhagic		1	1			2
	Gastritis haemorrhagic						
	Gastrointestinal disorder			1			1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Gastrointestinal haemorrhage		35	11			46
	GI haemorrhage						
	Gingival bleeding	2	35	3		1	41
	Bleeding gingival						
	Gum bleeding						
	Haematemesis		6	3			9
	Haematemesis						
	Vomiting blood						
	Haematoma		15	1			16
	Hematoma						
	Haematuria	2	33	10			45
	Haematuria aggravated						
	Hematuria						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
STREPTOKINASE (ต่อ)	Haemoptysis	1	1	1			3
	Coughing blood						
	Sputum bloody						
	Haemorrhage		17	5			22
	Bleeding						
	Hemorrhage						
	Haemorrhage intracranial		2	1			3
	Haemorrhage intracranial						
	Headache		4	1			5
	Headache						
	Hyperhidrosis		3	2			5
	Sweating increased						
	Hypersensitivity		1				1
	Hypersensitivity						
	Hypertension		2	1			3
	Hypertension						
	Hypoaesthesia		1				1
	Hypoaesthesia						
	Hypotension	2	192	45		3	242
	Hypotension						
	Hypotension aggravated						
	Hypothermia		1				1
	Hypothermia						
	Infection			1			1
	Infection						
	Injection site haematoma		1				1
	Hematoma injection site						
	Injection site haemorrhage		2	1			3
	Injection site bleeding						
	Intra-abdominal haemorrhage			1			1
	Haemorrhage intraabdominal						
	Melaena		2				2
	Melaena						
	Mouth haemorrhage		26	1			27
	Oral haemorrhage						
	Muscle contractions involuntary		1				1
	Muscle fasciculation						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
STREPTOKINASE (ต่อ)	Nausea		29	2		1	32
	Nausea						
	Neuropathy peripheral		1				1
	Neuropathy peripheral						
	Oedema					1	1
	Oedema						
	Oedema mouth		1	1			2
	Oedema mouth						
	Palpitations		2	1			3
	Palpitations						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Penile haemorrhage		1				1
	Penile haemorrhage						
	Periodontal destruction		1				1
	Periodontal destruction						
	Periodontitis			1			1
	Periodontitis						
	Periorbital oedema		6				6
	Oedema periorbital						
	Peritonitis		1				1
	Peritonitis						
	Phlebitis		1				1
	Phlebitis						
	Pneumonia			1			1
	Pneumonia						
	Pruritus	1	12	4			17
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary haemorrhage		1				1
	Pulmonary haemorrhage						
	Pulmonary oedema			1			1
	Pulmonary oedema						
	Purpura		8	5			13
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		4				4
	Fever						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
STREPTOKINASE (ต่อ)	Rash		28	13	1		42
	Rash						
	Rash erythematous		7	5			12
	Rash erythematous						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	1	13	7		1	22
	Maculopapular rash						
	Rectal haemorrhage		1				1
	Haemorrhage rectum						
	Seizure		1	1			2
	Convulsions						
	Serum sickness		1				1
	Serum sickness						
	Skin ulcer		1				1
	Skin ulceration						
	Somnolence		1				1
	Drowsiness						
	Subarachnoid haemorrhage		1	1			2
	Subarachnoid haemorrhage						
	Subcutaneous haematoma		1				1
	Subcutaneous hematoma						
	Subdural haematoma		2				2
	Acute subdural haematoma						
	Subdural haematoma						
	Syncope		3				3
	Syncope						
	Tachycardia		1	1			2
	Tachycardia						
	Upper gastrointestinal haemorrhage		26	6		1	33
	Upper gastrointestinal bleeding						
	Upper gastrointestinal hemorrhage						
	Urinary retention		1				1
	Urinary retention						
	Urticaria	2	37	11		5	55
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
STREPTOKINASE (ต่อ)	Uterine haemorrhage		2				2
	Endometrial bleeding						
	Uterine haemorrhage						
	Vaginal haemorrhage		1				1
	Vaginal haemorrhage						
	Varicose vein		1				1
	Vein varicose						
	Venous thrombosis					1	1
	Venous thrombosis						
	Ventricular arrhythmia		3				3
	Arrhythmia ventricular						
	Ventricular fibrillation		5	1			6
	Fibrillation ventricular						
	Ventricular septal defect		1				1
	Ventricular septal defect						
	Ventricular tachycardia		15	1			16
	Tachycardia ventricular						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	Vomiting		33	3		1	37
	Vomiting						
	Wheezing		1				1
	Wheezing						
	ผลรวม	**16**	**787**	**186**	**1**	**20**	**1,010**
STREPTOMYCIN	Abdominal pain		1	1			2
	Abdominal pain						
	Acne		1				1
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis			1			1
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Acute kidney injury	1	9	5			15
	Renal failure acute						
	Agranulocytosis			1			1
	Agranulocytosis						
	Anaemia	1					1
	Anaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
STREPTOMYCIN (ต่อ)	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		11	1		1	13
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*	1	9	1			11
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*	1	15	4			20
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*		1				1
	Angina pectoris *Angina pectoris*					1	1
	Angioedema *Angioedema*	3	16	1			20
	Application site reaction *Application site reaction*		1				1
	Arrhythmia *Arrhythmia*			1			1
	Arthralgia *Arthralgia*	1	2				3
	Asthenia *Asthenia* *Weakness generalized*		2				2
	Asthma *Asthma*		1				1
	Ataxia *Ataxia*	1	21	10			32
	Azotaemia *Azotaemia*		1	3			4
	Blepharitis *Blepharitis*		1				1
	Blood creatine phosphokinase increased *Creatine phosphokinase increased*			2			2
	Blood pressure decreased *Blood pressure drop arterial*			1			1
	Bronchospasm *Bronchospasm*		1	1			2
	Burning sensation *Burning sensation*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
STREPTOMYCIN (ต่อ)	Cerebellar ataxia *Ataxia cerebellar*			1			1
	Cheilitis *Cheilitis*		1	3			4
	Chest pain *Chest pain*		10	5			15
	Chills *Rigors*		1				1
	Cholelithiasis *Cholelithiasis*			1			1
	Cinchonism *Cinchonism*		1				1
	Confusional state *Confusion*			1			1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		7	2			9
	Cough *Coughing*				1		1
	Deafness *Deafness*	1	7	1			9
	Death *Death*		1	2			3
	Decreased appetite *Anorexia*		2	2			4
	Dermatitis *Dermatitis*		1	1			2
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*			2			2
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative* *Dermatitis exfoliative aggravated*	6	27	16	1		50
	Diarrhoea *Diarrhoea*	1	1				2
	Dizziness *Dizziness*	2	43	23		1	69
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug-induced hypersensitivity syndrome*		7	3			10

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
STREPTOMYCIN (ต่อ)	Dry mouth		2	1			3
	Mouth dry						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dyskinesia			1			1
	Dyskinesia						
	Dyspnoea	1	12	8			21
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Dystonia			1			1
	Dystonia						
	Ear disorder	1	1	1			3
	Ear disorder NOS						
	Ear pain	1					1
	Ear ache						
	Eczema		2	1			3
	Eczema						
	Eosinophilia			1			1
	Eosinophilia						
	Erythema multiforme	2	4	2			8
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum		1				1
	Erythema nodosum						
	Eye pain		1				1
	Eye pain						
	Face oedema	1	9	3			13
	Face oedema						
	Fatigue		2	5			7
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption		6			2	8
	Fixed eruption						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Gait disturbance		2	1			3
	Gait abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
STREPTOMYCIN (ต่อ)	Gingival hypertrophy		1				1
	Gum hyperplasia						
	Hallucination		1				1
	Hallucinations aggravated						
	Headache	1	7	4			12
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura		1				1
	Purpura allergic						
	Hepatic function abnormal			3			3
	Hepatic function abnormal						
	Hepatic necrosis			1			1
	Hepatic necrosis						
	Hepatitis	1	5	5			11
	Hepatitis						
	Hot flush		1	1			2
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		1	2			3
	Sweating increased						
	Hypoacusis		4	4			8
	Hearing decreased						
	Hypoaesthesia	1	7	8			16
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypotension		3	2			5
	Hypotension						
	Injection site reaction		1				1
	Injection site reaction						
	Jaundice		1				1
	Jaundice						
	Local anaesthesia	1	5	2		1	9
	Anaesthesia local						
	Macular oedema	1					1
	Macular oedema						
	Malaise	1	4				5
	Malaise						
	Melanosis			1			1
	Melanosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
STREPTOMYCIN (ต่อ)	Micturition disorder		1				1
	Micturition disorder						
	Miosis		1				1
	Miosis						
	Mouth cyst			1			1
	Mouth cyst						
	Mouth ulceration		8	1			9
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		1	1			2
	Mucositis NOS						
	Muscular weakness		1	1			2
	Muscle weakness						
	Myalgia		5	4			9
	Myalgia						
	Myasthenic syndrome			1			1
	Myasthenia gravis-like syndrome						
	Nausea	1	10	8		1	20
	Nausea						
	Nephropathy toxic		3				3
	Nephropathy toxic						
	Nephrotic syndrome		1	1			2
	Nephrosis						
	Neuralgia		1				1
	Neuralgia						
	Neuropathy peripheral	1	1				2
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Oedema		4	2	1		7
	Oedema						
	Oedema mouth		5	3			8
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	1		2			3
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Oliguria		1				1
	Oliguria						
	Optic neuritis		1				1
	Optic neuritis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
STREPTOMYCIN (ต่อ)	Osteoarthritis			1			1
	Arthrosis						
	Ototoxicity	1	49	8			58
	Ototoxicity						
	Pain		1	2			3
	Pain						
	Palpitations	1	8	7			16
	Palpitations						
	Paraesthesia	1	4	1			6
	Paraesthesia						
	Tingling skin						
	Periorbital oedema	1	3	1			5
	Oedema periorbital						
	Peritonitis			1			1
	Peritonitis						
	Photosensitivity reaction		1	1			2
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus	8	47	49			104
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital			1			1
	Pruritus genital						
	Pyrexia	1	11	11	1		24
	Fever						
	Rash	5	82	55		1	143
	Rash						
	Rash erythematous	5	33	30	1		69
	Rash erythematous						
	Rash follicular			1			1
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular	13	119	55		1	188
	Rash maculo-papular						
	Rash papular		1				1
	Papular rash						
	Rash pustular	1	1	1			3
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Renal impairment		1			1	2
	Renal function abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
STREPTOMYCIN (ต่อ)	Renal tubular disorder		1				1
	Nephropathy tubular						
	Renal tubular necrosis		1				1
	Renal tubular necrosis						
	Respiratory disorder		1				1
	Respiratory disorder						
	Respiratory failure	1					1
	Respiratory insufficiency						
	Seizure			1			1
	Convulsions						
	Skin exfoliation		2	4			6
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin reaction			1			1
	Skin reaction localised						
	Somnolence		1				1
	Drowsiness						
	Stevens-Johnson syndrome	5	50	44		1	100
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		3	2			5
	Stomatitis						
	Syncope		6	1			7
	Syncope						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Thyroiditis		1				1
	Thyroiditis						
	Tinnitus	2	42	16	1		61
	Ear buzzing						
	Ear hissing						
	Ear noises						
	Ear ringing						
	Tinnitus						
	Tongue disorder		1	1			2
	Tongue disorder						
	Tongue paralysis		1	1			2
	Tongue paralysis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
STREPTOMYCIN (ต่อ)	Toxic epidermal necrolysis		9	11			20
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor			1			1
	Tremor						
	Tuberculosis			1			1
	Tuberculosis						
	Urticaria	4	21	6		1	32
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vertigo	1	12	4			17
	Vertigo						
	Vestibular disorder	1	11	3			15
	Vestibular disorder						
	Visual field defect		1				1
	Visual field defect						
	Visual impairment		12	5			17
	Vision abnormal						
	Vomiting	1	13	6			20
	Vomiting						
	ผลรวม	**86**	**882**	**514**	**6**	**12**	**1,500**
STRONTIUM RANELATE	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Amnesia					1	1
	Memory loss						
	Angioedema			2			2
	Angioedema						
	Arthralgia		1				1
	Arthralgia						
	Aspiration		1				1
	Aspiration						
	Asthenia		1				1
	Weakness generalized						
	Back pain			1			1
	Back pain						
	Cheilitis			1			1
	Cheilitis						
	Circulatory collapse					1	1
	Circulatory failure						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
STRONTIUM RANELATE (ต่อ)	Coma			1			1
	Coma						
	Decreased appetite		1			1	2
	Anorexia						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea	1	2	4			7
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Dizziness		2	1			3
	Dizziness						
	Giddiness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1			1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dyspepsia			1			1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		3	1			4
	Dyspnoea						
	Erythema multiforme		1	1			2
	Erythema multiforme						
	Fatigue		1	1			2
	Fatigue						
	Tiredness						
	Gastrointestinal disorder		1				1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Gastrooesophageal reflux disease		1				1
	Gastroesophageal reflux						
	Headache		1			1	2
	Headache						
	Hyperglycaemia		1				1
	Hyperglycaemia						
	Hypertension					2	2
	Hypertension						
	Hypoglycaemia					1	1
	Hypoglycaemia						
	Insomnia		1				1
	Insomnia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
STRONTIUM RANELATE (ต่อ)	Myalgia *Muscle pain*			1			1
	Nausea *Nausea*	1	1	3			5
	Oedema *Oedema*				1		1
	Oedema peripheral *Oedema legs*		1				1
	Pain *Pain*		2				2
	Pharyngitis *Pharyngitis*			1			1
	Photosensitivity reaction *Photosensitivity reaction*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		1	1			2
	Pyrexia *Fever*		1	1			2
	Rash *Rash*	1	2	3			6
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	1	1	2			4
	Retinal deposits *Intraretinal yellow white spot*			1			1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		2	2			4
	Tremor *Tremor*			1			1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	Vomiting *Vomiting*	1					1
	ผลรวม	**5**	**31**	**34**	**1**	**7**	**78**
SUBSTITUTED ETHYLENE DIAMINES	Pruritus *Itching*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SUCCINYL-SULFATHIAZOLE	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	ผลรวม		**2**				**2**
SUCRALFATE	Abdominal discomfort *Stomach upset*					1	1
	Abdominal pain *Abdominal pain*			1			1
	Angioedema *Angioedema*		4	5			9
	Bronchospasm *Bronchospasm*		1				1
	Chest discomfort *Chest discomfort*			1			1
	Confusional state *Confusion*		1				1
	Constipation *Constipation*			1	1		2
	Dizziness *Dizziness*		1	1			2
	Dry mouth *Mouth dry*	1					1
	Dyspepsia *Indigestion*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*			4			4
	Eructation *Eructation*			1			1
	Face oedema *Face oedema*		2				2
	Flatulence *Flatulence*			1			1
	Headache *Headache*		1				1
	Hepatic enzyme increased *Hepatic enzymes increased*			1			1
	Hypophosphataemia *Hypophosphataemia*	1	9	2			12

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SUCRALFATE (ต่อ)	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea		3	4			7
	Nausea						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis		1				1
	Pharyngitis						
	Polyuria		1				1
	Polyuria						
	Pruritus		6	10			16
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		6	9			15
	Rash						
	Rash erythematous		7	5			12
	Rash erythematous						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular		6	6		1	13
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		12	5		1	18
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vomiting		2	2			4
	Vomiting						
	ผลรวม	**2**	**70**	**59**	**1**	**3**	**135**
SUGAMMADEX	Anaphylactic reaction			2		1	3
	Anaphylaxis						
	Angioedema	1	2				3
	Angioedema						
	Blood pressure decreased	1					1
	Blood pressure decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SUGAMMADEX (ต่อ)	Bronchospasm *Bronchospasm*	1					1
	Dyspnoea *Breathing difficult*					1	1
	Eczema *Eczema*			1			1
	Laryngeal oedema *Laryngeal oedema*		1				1
	Nausea *Nausea*			2			2
	Procedural pain *Postoperative pain*			1			1
	Rash *Rash*		2				2
	Rash erythematous *Rash erythematous*		3	2		1	6
	Respiratory failure *Respiratory failure*		1				1
	Sputum increased *Sputum increased*		1			2	3
	Urticaria *Urticaria* *Wheals*		1	3		1	5
	Vomiting *Vomiting*			2			2
	Wheezing *Wheezing*		1				1
	ผลรวม	**3**	**12**	**13**		**6**	**34**
SULBACTAM	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*			1			1
	Rash maculo-papular *Maculopapular rash*		1	1			2
	Rash pustular *Pustular rash*		1				1
	ผลรวม		**2**	**2**			**4**
SULBENICILLIN	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULBENICILLIN (ต่อ)	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash			1			1
	Rash						
	ผลรวม		**2**	**2**			**4**
SULFACETAMIDE (ophthal)	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Angioedema		5				5
	Angioedema						
	Application site reaction		1				1
	Application site reaction						
	Blister					1	1
	Blisters						
	Bronchospasm	1	1	2			4
	Bronchospasm						
	Chest pain		2				2
	Chest pain						
	Conjunctivitis	2	1	1			4
	Conjunctivitis						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Dyspnoea		1	1			2
	Dyspnoea						
	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						
	Eye pain		1				1
	Eye pain						
	Face oedema	1	1	2			4
	Face oedema						
	Fixed eruption	2				2	4
	Fixed eruption						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hot flush		1	1			2
	Hot flushes						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFACETAMIDE (ophthal) (ต่อ)	Hypersensitivity *Allergy*		1				1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*	1	1	1			3
	Oedema *Oedema*	1					1
	Oedema mouth *Oedema mouth*	1	2	2			5
	Oedema peripheral *Oedema peripheral*	1					1
	Paraesthesia *Paraesthesia*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		6	4			10
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		5	3		1	9
	Pyrexia *Fever*		1				1
	Rash *Rash*		4	2		1	7
	Rash erythematous *Rash erythematous*	1	5	3			9
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Skin discolouration *Skin discolouration*			2			2
	Skin exfoliation *Skin exfoliation*			1			1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		2	2			4
	Stomatitis *Stomatitis*		1				1
	Thermal burn *Burn*			1		1	2
	Thirst *Thirst*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		2			1	3
ผลรวม		**11**	**48**	**33**		**7**	**99**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFADIAZINE	Abdominal pain	1	1				2
	Abdominal pain						
	Acne			1			1
	Acne						
	Acute kidney injury		1	1			2
	Renal failure acute						
	Agranulocytosis		1				1
	Agranulocytosis						
	Alopecia		2				2
	Alopecia						
	Hair loss						
	Anaphylactic reaction		4	3			7
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	3	3				6
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		27	11		2	40
	Angioedema						
	Aphthous ulcer			1			1
	Ulcers aphthous oral						
	Aplastic anaemia		2				2
	Anaemia aplastic						
	Application site reaction	1					1
	Application site reaction						
	Arthralgia		1	1			2
	Arthralgia						
	Asthenia		1	1			2
	Asthenia						
	Blood alkaline phosphatase increased			1			1
	Phosphatase alkaline increased						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Cheilitis		2	3			5
	Cheilitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFADIAZINE (ต่อ)	Chest pain	1		2	1		4
	Chest pain						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Conjunctivitis	1	9	5			15
	Conjunctivitis						
	Dermatitis	2		1			3
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous	2	4	3		1	10
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative	1	11	2			14
	Dermatitis exfoliative						
	Exfoliative dermatitis						
	Dizziness	1	3	4			8
	Dizziness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		4	5		2	11
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		1	1			2
	Mouth dry						
	Dry skin		1				1
	Skin dry						
	Dysaesthesia	1		2			3
	Dysaesthesia						
	Dysmorphism		1				1
	Face malformation						
	Dyspepsia		1	1			2
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		5	5		2	12
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Eczema	1	3	1		1	6
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFADIAZINE (ต่อ)	Enanthema		1				1
	Enanthema						
	Eosinophilia		1	1			2
	Eosinophilia						
	Epistaxis			1			1
	Epistaxis						
	Erythema multiforme	1	14	7			22
	Erythema multiforme						
	Eye disorder		1				1
	Eye abnormality						
	Eye pain			1			1
	Eye pain						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Face oedema		5	3			8
	Face oedema						
	Fixed eruption	9	33	9		1	52
	Fixed eruption						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Genital ulceration	1					1
	Genital ulceration						
	Gingival bleeding		1	1			2
	Gingival bleeding						
	Gingival hypertrophy				1		1
	Gum hyperplasia						
	Haemoptysis			1			1
	Haemoptysis						
	Headache		2				2
	Headache						
	Hepatic function abnormal		1				1
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis		2	2			4
	Hepatitis						
	Hot flush		1	2			3
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFADIAZINE (ต่อ)	Hypersensitivity		1				1
	Hypersensitivity						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Laryngitis		1				1
	Laryngitis						
	Leukopenia		3	2			5
	Leukopenia						
	Lip ulceration		1				1
	Lip ulceration						
	Mouth haemorrhage	1					1
	Oral haemorrhage						
	Mouth ulceration	2	7	8		1	18
	Oral ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		2				2
	Mucositis NOS						
	Myalgia		1	3		1	5
	Muscle ache						
	Myalgia						
	Nausea	1	6	2			9
	Nausea						
	Nephropathy toxic		1				1
	Nephropathy toxic						
	Oculogyric crisis		1				1
	Oculogyric crisis						
	Oedema		6	2			8
	Oedema						
	Oedema genital		1				1
	Oedema genital						
	Oedema mouth		10	4			14
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1	2			3
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Pain	1					1
	Pain burning						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFADIAZINE (ต่อ)	Palpitations		2	3			5
	Palpitations						
	Pancytopenia	1	13	6			20
	Pancytopenia						
	Paraesthesia		3				3
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		16	5			21
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction	1	3	2			6
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus	8	44	24	1	3	80
	Itching						
	Pruritus						
	Psoriasis		1				1
	Psoriasis aggravated						
	Purpura	1	2	3			6
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		15	6		1	22
	Fever						
	Rash	4	76	49		6	135
	Rash						
	Rash erythematous	2	61	28	1	3	95
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular	1		1			2
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular	17	153	69	1	2	242
	Maculopapular rash						
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular		2				2
	Rash pustular						
	Rash vesicular		1				1
	Vesicular rash						
	Respiratory disorder		1				1
	Respiratory disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFADIAZINE (ต่อ)	Rhabdomyolysis		1				1
	Rhabdomyolysis						
	Scleroderma			1			1
	Scleroderma						
	Seizure		1				1
	Convulsions						
	Skin discolouration		1				1
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation			2			2
	Skin erythema desquamative						
	Skin exfoliation						
	Stevens-Johnson syndrome	6	62	26		1	95
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis	1	6	7			14
	Buccal inflammation						
	Stomatitis						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Therapeutic response decreased		1				1
	Therapeutic response decreased						
	Thermal burn	1	2				3
	Burn						
	Thrombocytopenia	3	5	5			13
	Thrombocytopenia						
	Thrombocytosis		1				1
	Thrombocythaemia						
	Tongue paralysis	1					1
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration		1	1			2
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis		8	3			11
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Tremor	1		1			2
	Tremor						
	Urine analysis abnormal		2				2
	Urine abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFADIAZINE (ต่อ)	Urticaria	2	41	8		4	55
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Visual impairment			2			2
	Vision abnormal						
	Vomiting		5	2			7
	Vomiting						
	ผลรวม	**81**	**727**	**363**	**5**	**31**	**1,207**
SULFADIAZINE + SULFAMERAZINE + SULFADIMIDINE + SODIUM CITRATE	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus					1	1
	Pruritus						
	Pyrexia		2				2
	Fever						
	Rash					1	1
	Rash						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Vasculitis			1			1
	Vasculitis						
	ผลรวม		**7**	**2**		**2**	**11**
SULFADIAZINE + TRIMETHOPRIM	Acne			1			1
	Acne						
	Alopecia			1			1
	Alopecia						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		5	1			6
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1	1	1			3
	Anaphylactic shock						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFADIAZINE + TRIMETHOPRIM (ต่อ)	Angina pectoris *Angina*			1			1
	Angioedema *Angioedema*		9	3			12
	Asthma *Asthma*			1			1
	Bicytopenia *Bicytopenia*	1					1
	Chest pain *Chest pain*		2				2
	Cholecystitis *Cholecystitis*		1				1
	Dermatitis *Dermatitis*		1				1
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*		1				1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		2	1			3
	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)* *Drug-induced hypersensitivity syndrome*		2				2
	Dry mouth *Mouth dry*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Eczema *Eczema*		1				1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*	1	4	2		1	8
	Extrapyramidal disorder *Extrapyramidal disorder*		1				1
	Eye irritation *Eye irritation*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFADIAZINE + TRIMETHOPRIM (ต่อ)	Eyelid oedema *Oedema eyelid*		1				1
	Face oedema *Face oedema*		2	2			4
	Fatigue *Fatigue*		1				1
	Fixed eruption *Fixed eruption*	3	16	7			26
	Generalised oedema *Oedema generalised*		1				1
	Gingival hypertrophy *Gum hyperplasia*		1				1
	Glossodynia *Sore tongue*			1			1
	Hyperkalaemia *Hyperkalaemia*		1				1
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia*		1				1
	Insomnia *Insomnia*			1			1
	Leukopenia *Leukopenia*		1				1
	Miliaria *Heat rash*		1				1
	Mouth ulceration *Mouth ulcer* *Mouth ulceration* *Stomatitis ulcerative*	1	6	2			9
	Mucosal inflammation *Mucositis NOS*		1				1
	Nausea *Nausea*		1	1			2
	Ocular hyperaemia *Eye redness*		1				1
	Oedema *Oedema*	1	1	1			3
	Oedema mouth *Oedema mouth*		4	2			6

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFADIAZINE + TRIMETHOPRIM (ต่อ)	Oedema peripheral		1				1
	Oedema legs						
	Palpitations			2			2
	Palpitations						
	Paraesthesia		1	1			2
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		1	1			2
	Oedema periorbital						
	Pruritus	2	11	11			24
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital			1			1
	Pruritus genital						
	Pyrexia		3				3
	Fever						
	Rash	2	32	19	1		54
	Rash						
	Rash erythematous		18	8		1	27
	Erythematous rash						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular		1				1
	Rash follicular						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	4	60	21		2	87
	Rash maculo-papular						
	Respiratory depression	1					1
	Respiratory depression						
	Respiratory failure			1			1
	Respiratory insufficiency						
	Skin discolouration			1			1
	Skin discolouration						
	Stevens-Johnson syndrome		12	3			15
	Photoinduced Stevens-Johnson syndrome						
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1				1
	Stomatitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFADIAZINE + TRIMETHOPRIM (ต่อ)	Tachycardia *Tachycardia*		1		1		2
	Thermal burn *Burn*	1					1
	Toxic epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis*	1	1				2
	Urticaria *Urticaria* *Wheals*	1	25	9		1	36
	Vertigo *Vertigo*			1			1
	Vomiting *Vomiting*		1	1			2
	ผลรวม	**20**	**244**	**110**	**2**	**5**	**381**
SULFADI-METHOXINE	Fixed eruption *Fixed eruption*			1			1
	Rash *Rash*	1					1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Tendonitis *Tendinitis*		1				1
	Urticaria *Urticaria*			2			2
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม	**1**	**2**	**4**			**7**
SULFADIMIDINE	Acne *Acne*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		5				5
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*	1	3	1			5
	Angioedema *Angioedema*		17	2			19
	Chest pain *Chest pain*		2	2			4
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		2	1			3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFADIMIDINE (ต่อ)	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Dizziness	1	1	2			4
	Dizziness						
	Faintness						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea		2		1		3
	Dyspnoea						
	Erythema multiforme		2				2
	Erythema multiforme						
	Face oedema		9				9
	Face oedema						
	Fatigue			1			1
	Tiredness						
	Fixed eruption	1	6	1			8
	Fixed eruption						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Genital ulceration		1				1
	Genital ulceration						
	Oedema		1	1			2
	Oedema						
	Oedema mouth	2	3	2		1	8
	Oedema mouth						
	Pain		1				1
	Pain						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Periorbital oedema		3	1			4
	Oedema periorbital						
	Pruritus	3	6	3			12
	Itching						
	Pruritus						
	Rash	2	14	6		1	23
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFADIMIDINE (ต่อ)	Rash erythematous *Rash erythematous*	1	7	2			10
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		15	5		1	21
	Rash pustular *Rash pustular*		1				1
	Rash vesicular *Vesicular rash*		1				1
	Skin exfoliation *Skin peeling*		1				1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		3	2			5
	Urticaria *Urticaria*		12	7			19
	Wound infection *Wound infection*		1				1
	ผลรวม	**11**	**124**	**40**	**1**	**3**	**179**
SULFADOXINE	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1	1			2
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1				1
	Syncope *Syncope*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**5**	**1**			**6**
SULFAFURAZOLE	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		1	1			2
	Rash *Rash*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	1	3	1			5
	ผลรวม	**1**	**5**	**4**			**10**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFAGUANIDINE	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylactic reaction						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Cheilitis		1	1			2
	Cheilitis						
	Chest pain		1	1			2
	Chest pain						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Dysphagia		1				1
	Dysphagia						
	Dysphonia		1				1
	Dysphonia						
	Dyspnoea		2				2
	Dyspnoea						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Fixed eruption		2	2			4
	Fixed eruption						
	Henoch-Schonlein purpura		1				1
	Purpura allergic						
	Mouth ulceration					1	1
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea		2				2
	Nausea						
	Oedema mouth		4				4
	Oedema mouth						
	Pruritus		5	6			11
	Pruritus						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash		7	3		1	11
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFAGUANIDINE (ต่อ)	Rash erythematous *Rash erythematous*		5	1			6
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		6	2			8
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	Tongue disorder *Tongue disorder*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		2	1			3
	Vomiting *Vomiting*		2				2
	ผลรวม		**47**	**21**		**2**	**70**
SULFAI-SODIMIDINE	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Cheilitis *Cheilitis*		1				1
	Pain *Pain*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม		**7**				**7**
SULFALENE (SULFAMETHOXY-PYRAZINE)	Fixed eruption *Fixed eruption*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Stomatitis *Stomatitis*		1				1
	ผลรวม		**4**				**4**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFAMERAZINE (topical)	Angioedema					1	1
	Angioedema						
	Rash erythematous					1	1
	Rash erythematous						
	Urticaria					1	1
	Urticaria						
	ผลรวม					**3**	**3**
SULFAME-THIZOLE	Alopecia			1			1
	Hair loss						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic shock			1			1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		2	4			6
	Angioedema						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Dermatitis bullous	1		1			2
	Bullous eruption						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1				1
	DRESS syndrome						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Fixed eruption		4	3			7
	Fixed eruption						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Gingival hypertrophy		1				1
	Gum hyperplasia						
	Hepatitis		1				1
	Hepatitis						
	Mouth ulceration			1			1
	Stomatitis ulcerative						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFAME-THIZOLE (ต่อ)	Nausea			2			2
	Nausea						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth		2	1			3
	Oedema mouth						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia skin						
	Periorbital oedema		1	1			2
	Oedema periorbital						
	Pruritus		3	2		1	6
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		4	5			9
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous		7	1		1	9
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1		4			5
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular		1				1
	Rash pustular						
	Stevens-Johnson syndrome		5				5
	Stevens-Johnson syndrome						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Thermal burn		1	1			2
	Burn						
	Urticaria		4	3			7
	Urticaria						
	Vomiting			3			3
	Vomiting						
ผลรวม		**2**	**45**	**37**		**2**	**86**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFAME-THIZOLE (ophthal)	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1				1
	ผลรวม		**2**				**2**
SULFAME-THIZOLE (topical)	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*		1				1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	ผลรวม		**1**	**2**			**3**
SULFAME-THOXAZOLE	Abdominal pain *Abdominal pain*		1	1			2
	Acute kidney injury *Acute kidney injury*			1			1
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*	2	4	2			8
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*	1					1
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*		1				1
	Angioedema *Angioedema*	2	27	4		2	35
	Bronchospasm *Bronchospasm*		1				1
	Cheilitis *Cheilitis*		4	2			6
	Chest discomfort *Chest fullness of*			1			1
	Chest pain *Chest pain*		2	2			4
	Choking *Choking*		1				1
	Conjunctival discolouration *Conjunctival discolouration*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFAME-THOXAZOLE (ต่อ)	Conjunctivitis *Conjunctivitis*			3			3
	Dermatitis *Dermatitis*		1	1			2
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*		2	1			3
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1	1			2
	Diarrhoea *Diarrhoea*		1				1
	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug-induced hypersensitivity syndrome*		2	1			3
	Dyspnoea *Breathing difficult* *Dyspnea*	1	7	8			16
	Eczema *Eczema*	1	2	1			4
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		5	4			9
	Eyelid oedema *Oedema eyelid*					1	1
	Face oedema *Face oedema*	1	9	3			13
	Fatigue *Tiredness*			1			1
	Fixed eruption *Fixed eruption*	5	37	16	1		59
	Generalised oedema *Oedema generalised*		1	1			2
	Genital rash *Genital eruption female*			1			1
	Gingivitis *Gingivitis*			1			1
	Glossitis *Glossitis*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFAME-THOXAZOLE (ต่อ)	Hepatitis		1				1
	Hepatitis						
	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Mouth ulceration	1	7	1		2	11
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea		1	2			3
	Nausea						
	Oedema	2	4	3		1	10
	Oedema						
	Oedema genital		2	3			5
	Oedema genital						
	Oedema mouth	2	17	4		1	24
	Oedema mouth						
	Pain			1			1
	Pain burning						
	Palpitations		1	3			4
	Palpitation						
	Pancytopenia			1			1
	Pancytopenia						
	Paraesthesia		1	2			3
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		8	6			14
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction			1			1
	Photosensitivity allergic reaction						
	Pruritus	6	35	31		1	73
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital	1	2				3
	Pruritus genital						
	Purpura		1	3			4
	Purpura						
	Rash purpuric						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFAME-THOXAZOLE (ต่อ)	Pyrexia		1	1			2
	Fever						
	Pyrexia						
	Rash	9	72	43	1	9	134
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous	1	22	26			49
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	2	69	20		2	93
	Maculopapular rash						
	Rash maculo-papular						
	Rash papular		1				1
	Papular rash						
	Rash vesicular	1					1
	Vesicular rash						
	Respiratory disorder			1			1
	Respiratory lesion						
	Skin exfoliation					1	1
	Skin peeling						
	Skin ulcer	1					1
	Skin ulceration						
	Stevens-Johnson syndrome	1	15	4		1	21
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		6	2			8
	Stomatitis						
	Stomatitis necrotising			1			1
	Stomatitis necrotising						
	Syncope		2				2
	Syncope						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Thermal burn	1	3	2			6
	Burn						
	Toxic epidermal necrolysis		3				3
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFAME-THOXAZOLE (ต่อ)	Tracheitis *Tracheitis*		1				1
	Transplant rejection *Transplant rejection*			1			1
	Transplantation complication *Transplantation complication*			1			1
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute*	5	28	16	1		50
	Vomiting *Vomiting*		1	3			4
	ผลรวม	**46**	**416**	**241**	**3**	**21**	**727**
SULFAMETHOXY-PYRAZINE + TRIMETHOPRIM	Abdominal pain *Abdominal pain*			1			1
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthe-matous pustulosis*			2			2
	Alanine aminotransferase increased *Glutamic-pyruvic transaminase increased*		1				1
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		2				2
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*		8	4		1	13
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		3	1			4
	Angioedema *Angioedema* *Giant urticaria*	3	20	10			33
	Cheilitis *Cheilitis*		3				3
	Chest pain *Chest pain*	1		1			2
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*	2	8	1			11
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*		4	2			6

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFAMETHOXY-PYRAZINE + TRIMETHOPRIM (ต่อ)	Dermatitis exfoliative	1	4	1			6
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis exfoliative aggravated						
	Dizziness	1		1			2
	Dizziness						
	Drug dependence	1					1
	Drug addiction						
	Drug hypersensitivity		1				1
	Drug hypersensitivity						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		3	1			4
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		3				3
	Mouth dry						
	Dysmorphism		1				1
	Face malformation						
	Dyspnoea	1	3	3			7
	Dyspnoea						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Enanthema		2				2
	Enanthema						
	Eosinophilia		1				1
	Eosinophilia						
	Erythema multiforme		4	1		1	6
	Erythema multiforme						
	Eye pain		1				1
	Eye pain						
	Face oedema	2	9	4			15
	Face oedema						
	Fixed eruption	4	17	10			31
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFAMETHOXY-PYRAZINE + TRIMETHOPRIM (ต่อ)	Flushing		2				2
	Flushing						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Genital ulceration		2				2
	Genital ulceration						
	Granulocytopenia		2				2
	Granulocytopenia						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Lip ulceration		1			1	2
	Lip ulceration						
	Melanocytic naevus		1	1			2
	Naevus						
	Mouth ulceration	2	3	4			9
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		1				1
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration		2				2
	Mucosal ulceration						
	Nausea	1		1			2
	Nausea						
	Oedema		5	2			7
	Oedema						
	Oedema genital	1					1
	Oedema genital						
	Oedema mouth	2	9	7			18
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	1	2				3
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Pain			1			1
	Pain						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Periorbital oedema	1	6	3			10
	Oedema periorbital						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFAMETHOXY-PYRAZINE + TRIMETHOPRIM (ต่อ)	Pharyngitis		1				1
	Pharyngitis						
	Pruritus	5	37	15			57
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus aggravated						
	Purpura	1		1			2
	Purpura						
	Pyrexia	1	4	2			7
	Fever						
	Rash	6	67	30		1	104
	Rash						
	Rash erythematous	1	31	11		1	44
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash maculo-papular	5	88	38		3	134
	Maculopapular rash						
	Rash pustular			1			1
	Rash pustular						
	Rash vesicular		1				1
	Vesicular rash						
	Serum sickness	1					1
	Serum sickness						
	Skin abrasion		1				1
	Abrasion NOS						
	Skin discolouration			1			1
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation		1				1
	Skin exfoliation						
	Stevens-Johnson syndrome	1	29	5		1	36
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		3	1			4
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Throat tightness		1				1
	Throat tightness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFAMETHOXY-PYRAZINE + TRIMETHOPRIM (ต่อ)	Toxic epidermal necrolysis *Epidermal necrolysis* *Toxic epidermal necrolysis (TEN)*	2	1	2		1	6
	Urticaria *Urticaria*	3	28	9		1	41
	Vomiting *Vomiting*		3	2			5
	ผลรวม	**50**	**435**	**180**		**11**	**676**
SULFAMETHOXY-PYRIDAZINE	Angioedema *Angioedema*		2				2
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*			1			1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		2				2
	Fixed eruption *Fixed eruption*	2	2				4
	Flushing *Flushing*			1			1
	Headache *Headache*			1			1
	Hypotension *Hypotension*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		1	3			4
	Pruritus genital *Pruritus genital*		1				1
	Pyrexia *Fever*			1			1
	Rash *Rash*		1	2			3
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	1			2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1	2			3
	Stomatitis *Stomatitis*		1	4			5

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFAMETHOXY-PYRIDAZINE (ต่อ)	Throat tightness			1			1
	Throat tightness						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม	**2**	**13**	**19**			**34**
SULFAMETOXY-DIAZINE	Anaphylactic reaction	1					1
	Anaphylactic reaction						
	Angioedema		2				2
	Angioedema						
	Dyspnoea		1	1			2
	Dyspnoea						
	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						
	Face oedema		1	1			2
	Face oedema						
	Fixed eruption		2				2
	Fixed eruption						
	Hypopyon		2				2
	Hypopyon						
	Mouth ulceration		2				2
	Stomatitis ulcerative						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis			1			1
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction			1			1
	Photosensitivity allergic reaction						
	Pruritus		2				2
	Pruritus						
	Rash		2	2			4
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		3	1			4
	Rash maculo-papular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFAMETOXY-DIAZINE (ต่อ)	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1				1
	Stomatitis *Stomatitis*			2			2
	Toxic epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis*		1				1
	Urticaria *Urticaria*	1	1				2
	ผลรวม	**2**	**23**	**10**			**35**
SULFAMOXOLE	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1
	Miliaria *Heat rash*		1				1
	Rash *Rash*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		2				2
	ผลรวม		**4**	**1**			**5**
SULFANILAMIDE, (topical)	Acne *Acne*			2			2
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*	1					1
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Application site reaction *Application site reaction*	1					1
	Dermatitis *Dermatitis*	1					1
	Dermatitis contact *Dermatitis contact*		3				3
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1				1
	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Dry skin *Hot dry skin*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFANILAMIDE, (topical) (ต่อ)	Dysphagia			1			1
	Dysphagia						
	Eczema		2				2
	Eczema						
	Erythema multiforme		1	1			2
	Erythema multiforme						
	Face oedema		1	1			2
	Face oedema						
	Fixed eruption	1	3				4
	Fixed eruption						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth	1		1			2
	Oedema mouth						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Pruritus	1	5	6			12
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		8	2			10
	Rash						
	Rash erythematous	1		2			3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		5	2			7
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular			1			1
	Rash pustular						
	Rash vesicular			2			2
	Vesicular rash						
	Stevens-Johnson syndrome		1	2			3
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1	1			2
	Stomatitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFANILAMIDE, (topical) (ต่อ)	Syncope			1			1
	Syncope						
	Urticaria		2	1			3
	Urticaria						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม	**7**	**40**	**28**			**75**
SULFANILAMIDE+ TANNIN (topical)	Acne		2				2
	Acne						
	Angioedema		2				2
	Angioedema						
	Anxiety			1			1
	Anxiety						
	Application site reaction			1			1
	Application site reaction						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Dermatitis	1					1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous	1					1
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact		1	1			2
	Dermatitis contact						
	Eczema	1	1				2
	Eczema						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Infection			1			1
	Infection aggravated						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus	4	6	2			12
	Itching						
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFANILAMIDE+ TANNIN (topical) (ต่อ)	Rash	1	8	1			10
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous	3	10				13
	Rash erythematous						
	Rash follicular		1	1			2
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular		4	2			6
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular		1	1			2
	Rash pustular						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Urticaria		3	1			4
	Urticaria						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม	**11**	**44**	**14**			**69**
SULFAPERIN	Oedema		1				1
	Oedema						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**2**				**2**
SULFAPYRIDINE	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**5**				**5**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFASALAZINE (SALAZOSULFA-PYRIDINE)	Abdominal pain		2				2
	Abdominal pain						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		1				1
	Acute generalized exanthe-matous pustulosis						
	Adenocarcinoma			1		1	2
	Adenocarcinoma						
	Agranulocytosis		1				1
	Agranulocytosis						
	Alopecia		2	1			3
	Alopecia						
	Hair loss						
	Anaemia			1			1
	Anaemia						
	Anaesthesia oral		2				2
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	1	7	2			10
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	2	1	1			4
	Anaphylactic shock						
	Angina pectoris		2				2
	Angina						
	Angioedema	6	37	28			71
	Angioedema						
	Angioneurotic oedema						
	Aphthous ulcer		1	1		1	3
	Aphthous ulcer						
	Ulcers aphthous oral						
	Aplastic anaemia			1			1
	Anaemia aplastic						
	Arthralgia	1					1
	Arthralgia						
	Arthropod sting		1				1
	Sting						
	Asthenia			1			1
	Adynamia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFASALAZINE (SALAZOSULFA-PYRIDINE) (ต่อ)	Ataxia			1			1
	Ataxia						
	Blepharitis			1			1
	Blepharitis						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Cheilitis	1	1	2			4
	Cheilitis						
	Chest discomfort			1			1
	Chest discomfort						
	Chest pain	1	7	5			13
	Chest distress						
	Chest pain						
	Conjunctivitis	2	9	10			21
	Conjunctivitis						
	Constipation		1				1
	Constipation						
	Cough		1				1
	Coughing						
	Cutaneous lupus erythematosus			1			1
	Lupus erythematosus discoid						
	Cystic lymphangioma			1			1
	Hygroma cystic						
	Death		2				2
	Death						
	Decreased appetite		2	1			3
	Anorexia						
	Dermatitis			1			1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous	2	2	3			7
	Bullous eruption						
	Rash vesiculobullous						
	Dermatitis exfoliative		5	1			6
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		3				3
	Diarrhoea						
	Diverticulitis					1	1
	Diverticulitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFASALAZINE (SALAZOSULFA-PYRIDINE) (ต่อ)	Dizziness		5	8			13
	Dizziness						
	Drug eruption		1				1
	Drug eruption						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms	1	11	7			19
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug-induced liver injury		1				1
	Drug-induced hepatitis						
	Dry mouth	2	4	1			7
	Mouth dry						
	Dry skin			1			1
	Skin dry						
	Dysaesthesia			2			2
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		2				2
	Dyspepsia						
	Dyspnoea	3	8	4			15
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Dysuria		2	1			3
	Dysuria						
	Micturition burning						
	Eczema		4				4
	Eczema						
	Enanthema					1	1
	Enanthema						
	Enterocolitis haemorrhagic			2			2
	Colitis haemorrhagic						
	Eosinophilia		3				3
	Eosinophilia						
	Erythema multiforme		11			1	12
	Erythema multiforme						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFASALAZINE (SALAZOSULFA-PYRIDINE) (ต่อ)	Eye disorder		1				1
	Eye abnormality						
	Eye infection		1				1
	Eye infection						
	Eye irritation			1			1
	Eye irritation						
	Eye pain		1	5			6
	Eye pain						
	Eye pruritus			1			1
	Eye pruritus						
	Eyelid oedema	1	1	1			3
	Oedema eyelid						
	Face oedema	2	23	11		1	37
	Face edema						
	Face oedema						
	Fatigue		3	1			4
	Fatigue						
	Fatigue aggravated						
	Tiredness						
	Fixed eruption	6	11	4			21
	Fixed eruption						
	Flatulence		2				2
	Flatulence						
	Flushing	1	2				3
	Flushing						
	Folliculitis		1				1
	Folliculitis						
	Gastrointestinal disorder		1				1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Generalised oedema		2				2
	Oedema generalised						
	Genital rash			1			1
	Genital eruption male						
	Gingivitis		1				1
	Gingivitis						
	Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency		1				1
	Anaemia haemolytic G6PD deficiency						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFASALAZINE (SALAZOSULFA-PYRIDINE) (ต่อ)	Granulocytopenia			1			1
	Granulocytopenia						
	Gravitational oedema		1				1
	Oedema dependent						
	Haemorrhage		1				1
	Haemorrhage NOS						
	Headache		8	5			13
	Head pain						
	Headache						
	Hepatic enzyme increased		1	2			3
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic function abnormal		2				2
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis		1	1			2
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic		1				1
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatocellular injury		1				1
	Hepatocellular damage						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hypersensitivity			2			2
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypoaesthesia		2				2
	Hypoaesthesia						
	Hypoaesthesia oral			1		1	2
	Numbness lips						
	Influenza like illness		1				1
	Influenza-like symptoms						
	Intentional product use issue			1		1	2
	Intentional use for unlabelled indication						
	Lacrimation disorder			1			1
	Lacrimation abnormal						
	Lacrimation increased		1				1
	Epiphora						
	Leukopenia		2				2
	Leukopenia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFASALAZINE (SALAZOSULFA-PYRIDINE) (ต่อ)	Leukoplakia oral			1			1
	Leukoplakia tongue						
	Libido decreased			1			1
	Libido decreased						
	Lip ulceration			1			1
	Lip ulceration						
	Lymphadenopathy			1			1
	Lymphadenopathy						
	Macular oedema			1			1
	Macular oedema						
	Malaise		1				1
	Malaise						
	Melaena		1				1
	Melaena						
	Meningitis		1				1
	Meningitis						
	Migraine			1			1
	Migraine						
	Miliaria		2				2
	Heat rash						
	Mouth ulceration	1	25	8			34
	Buccal mucosa ulceration						
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		3	2			5
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration	1	1				2
	Mucosal ulceration						
	Muscle atrophy		1				1
	Muscle atrophy						
	Muscle rigidity		1				1
	Rigidity						
	Myalgia		2	5			7
	Muscle ache						
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Nausea	1	12	8		2	23
	Nausea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFASALAZINE (SALAZOSULFA-PYRIDINE) (ต่อ)	Oedema		3	3			6
	Oedema						
	Oedema mouth	1	18	4			23
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		7	3			10
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Off label use			1		1	2
	Off label use						
	Oliguria			1			1
	Oliguria						
	Oropharyngeal pain		1				1
	Throat sore						
	Palpitations		3	2			5
	Palpitations						
	Pancytopenia			4			4
	Pancytopenia						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		11	9			20
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis		2				2
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction		6	2			8
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Photosensitivity toxic reaction						
	Pigmentation disorder		1	1			2
	Pigmentation abnormal						
	Pollakiuria			1			1
	Micturition frequency						
	Pruritus	5	54	28		1	88
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital		1				1
	Pruritus genital						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFASALAZINE (SALAZOSULFA-PYRIDINE) (ต่อ)	Purpura	1		1			2
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	3	35	12			50
	Drug fever						
	Fever						
	Rash	10	107	62		3	182
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous	5	47	20			72
	Rash erythematous						
	Rash follicular			1			1
	Rash follicular						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	12	153	76	1	3	245
	Generalised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash maculo-papular						
	Rash papular		1				1
	Papular rash						
	Rash pustular		1				1
	Rash pustular						
	Rash vesicular	1	3	1			5
	Vesicular rash						
	Reye's syndrome					1	1
	Reye's syndrome						
	Rhinitis			1			1
	Rhinitis						
	Serum sickness			1			1
	Serum sickness						
	Skin disorder		1				1
	Skin disorder						
	Skin exfoliation		2	1			3
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin reaction		1				1
	Skin reaction localised						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFASALAZINE (SALAZOSULFA-PYRIDINE) (ต่อ)	Skin ulcer		1				1
	Skin ulceration						
	Stevens-Johnson syndrome	2	54	17		2	75
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		5	4			9
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Systemic lupus erythematosus		2				2
	Syndrome disseminated lupus erythematosis						
	Systemic lupus erythematosus like symptoms (SLE-like symptoms)						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Taste disorder		1				1
	Taste disturbance						
	Thermal burn	1	1				2
	Burn						
	Thermal burns of eye		1				1
	Eye burns						
	Throat irritation		1				1
	Throat burning sensation of						
	Thrombocytopenia		1	1			2
	Thrombocytopenia						
	Tongue oedema		1				1
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis				1		1
	Tongue paralysis						
	Toxic epidermal necrolysis		3	1			4
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urine analysis abnormal		1				1
	Urine abnormal						
	Urticaria	7	42	20		2	71
	Hives						
	Rash urticarial						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFASALAZINE (SALAZOSULFA-PYRIDINE) (ต่อ)	Vasculitis *Vasculitis*			1			1
	Vasogenic cerebral oedema *Vasogenic cerebral edema*			1		1	2
	Vertigo *Head revolving around Vertigo*		4	1			5
	Visual impairment *Vision abnormal*					1	1
	Vomiting *Vomiting*	2	15	3			20
	Vulvovaginal pruritus *Vaginal itching*		1				1
	ผลรวม	**85**	**860**	**445**	**2**	**25**	**1,417**
SULFATHIAZOLE + SULFACETAMIDE + SULFANILAMIDE + N-BENZOYL + UREA	Angioedema *Angioedema*		2				2
	Application site reaction *Application site reaction*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Fatigue *Tiredness*			1			1
	Headache *Headache*		1				1
	Pyrexia *Fever*		1				1
	Rash *Rash*		1	1			2
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	1			2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Respiratory depression *Respiratory depression*		1				1
	Thermal burn *Burn*		1				1
	Toxic epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis*		1				1
	ผลรวม		**9**	**6**			**15**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFIN-PYRAZONE	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Angioedema	1					1
	Angioedema						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Dizziness			2			2
	Dizziness						
	Dyspepsia		1				1
	Heartburn						
	Hepatic enzyme increased					1	1
	Hepatic enzymes increased						
	Hypertension			1			1
	Hypertension						
	Mouth ulceration		1	2			3
	Stomatitis ulcerative						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Oral pain		1				1
	Stinging mouth						
	Pruritus		3	2		1	6
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		1	3		1	5
	Rash						
	Rash erythematous		2	2			4
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash maculo-papular		2	1			3
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome		2				2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Tongue oedema			1			1
	Tongue oedema						
	Urticaria		1			1	2
	Urticaria						
	Vertigo			1			1
	Vertigo						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFIN-PYRAZONE (ต่อ)	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม	**1**	**15**	**18**		**4**	**38**
SULFONAMIDES	Angioedema *Angioedema*		1	2			3
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1				1
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*			1			1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1				1
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug-induced hypersensitivity syndrome*	1					1
	Eructation *Eructation*		1				1
	Fatigue *Weariness*		1				1
	Fixed eruption *Fixed eruption*	2	2	1		1	6
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia*	1		1			2
	Macular oedema *Macular oedema*		1				1
	Oedema *Oedema*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		2	1			3
	Pain *Pain burning*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Photosensitivity reaction *Photosensitivity toxic reaction*			1			1
	Pruritus *Pruritus*	1	3	2			6
	Pyrexia *Fever*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFONAMIDES (ต่อ)	Rash *Rash*		5	2		2	9
	Rash erythematous *Rash erythematous* *Rash erythematous aggravated*	2	3				5
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	1	2	1			4
	Rash pustular *Rash pustular*			1			1
	Rash vesicular *Vesicular rash*		1				1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1	1			2
	Stomatitis *Stomatitis*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม	**8**	**31**	**14**		**3**	**56**
SULFONAMIDES AND CORTICO-STEROIDS	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
SULFONAMIDES AND TRIMETHO-PRIM	Anaemia *Anaemia*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1	1			2
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*	1					1
	Angioedema *Angioedema*	1	3	1			5
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*	1					1
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*		1				1
	Eczema *Eczema*	2					2
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		3	1			4

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFONAMIDES AND TRIMETHO-PRIM (ต่อ)	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Fixed eruption		1	1			2
	Fixed eruption						
	Hepatitis					1	1
	Hepatitis						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Pruritus		3				3
	Pruritus						
	Pyrexia	1					1
	Fever						
	Rash		4	3			7
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous		5	1			6
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	11	2			14
	Rash maculo-papular						
	Rash vesicular		1				1
	Rash vesicular						
	Stevens-Johnson syndrome		6				6
	Stevens-Johnson syndrome						
	Toxic epidermal necrolysis		1				1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urticaria	1	6	1			8
	Urticaria						
	ผลรวม	**8**	**52**	**11**		**1**	**72**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFONAMIDES, COMBINATIONS WITH OTHER ANTIBACTERIALS (excl.. TRIMETHOPRIM)	Angioedema *Angioedema*		2				2
	Fixed eruption *Fixed eruption*	1					1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2				2
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		5				5
	ผลรวม	**1**	**11**	**1**			**13**
SULFONAMIDES, COMBINATIONS WITH OTHER DRUGS	Fixed eruption *Fixed eruption*		1				1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous aggravated*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม		**4**				**4**
SULFONAMIDES, plain	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1				1
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*			1			1
	Dermatitis contact *Dermatitis contact*		1				1
	Dry mouth *Mouth dry*		1				1
	Dry skin *Skin dry*		1				1
	Dysaesthesia *Dysaesthesia*	1	1				2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFONAMIDES, plain (ต่อ)	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1				1
	Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency *Anaemia haemolytic G6PD deficiency*	2					2
	Nausea *Nausea*		1				1
	Oedema *Oedema*		1	1			2
	Oedema mouth *Oedema mouth*		4	2			6
	Pharyngitis *Pharyngitis*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		6				6
	Rash *Rash*	1	13	5			19
	Rash erythematous *Rash erythematous*		3				3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Rash vesicular *Vesicular rash*		1				1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	Thermal burn *Burn*	2					2
	Tongue oedema *Tongue oedema*			1			1
	Tongue paralysis *Tongue paralysis*	1					1
	Toxic epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis*		1				1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	Vomiting *Vomiting*		1				1
ผลรวม		**7**	**41**	**12**			**60**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULFONIUM DERIVATIVES	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	ผลรวม		**2**				**2**
SULFONYLUREAS	Hypoglycaemia *Hypoglycaemia*					1	1
	ผลรวม					**1**	**1**
SULFUR (topical)	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	ผลรวม		**3**				**3**
SULFUR COMPOUNDS (topical)	Dyspnoea *Dyspnoea*	1					1
	Urticaria *Urticaria*	1					1
	ผลรวม	**2**					**2**
SULFUR CONTAINING PRODUCTS	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
SULFUR-CONTAINING IMIDAZOLE DERIVATIVES	Rash *Rash*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1	1			2
	ผลรวม		**2**	**1**			**3**
SULINDAC	Abdominal pain *Abdominal pain*	1	3	1			5
	Acute kidney injury *Renal failure acute*		2				2
	Alopecia *Alopecia*		1				1
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		2				2
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULINDAC (ต่อ)	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	1	8	5			14
	Angioedema						
	Asthenia			1			1
	Asthenia						
	Azotaemia	1					1
	Azotaemia						
	Back pain			1			1
	Back pain aggravated						
	Cheilitis		3	2			5
	Cheilitis						
	Chest pain		1	1			2
	Chest pain						
	Choking			1			1
	Choking						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Constipation	1	1				2
	Constipation						
	Death			1			1
	Death						
	Dermatitis			1			1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		3	1			4
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness		1	2			3
	Dizziness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1				1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULINDAC (ต่อ)	Dyspepsia	1		1			2
	Dyspepsia						
	Dysphonia		1				1
	Dysphonia						
	Dyspnoea	1	3	2			6
	Dyspnoea						
	Dysuria		1				1
	Dysuria						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Erythema multiforme		2	4			6
	Erythema multiforme						
	Eyelid oedema			1			1
	Oedema eyelid						
	Face oedema		6	3			9
	Face oedema						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Flatulence	1					1
	Flatulence						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Granulocytopenia			1			1
	Granulocytopenia						
	Headache		1	1			2
	Headache						
	Hepatitis		2				2
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic			1			1
	Hepatitis cholestatic						
	Hypoaesthesia		1				1
	Hypoaesthesia						
	Jaundice			1			1
	Jaundice						
	Melaena		1				1
	Melaena						
	Mouth ulceration		3	1			4
	Stomatitis ulcerative						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULINDAC (ต่อ)	Mucosal ulceration		1				1
	Mucosal ulceration						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Nausea	2	2				4
	Nausea						
	Neuropathy peripheral		1				1
	Neuropathy peripheral						
	Nocturia			1			1
	Nocturia						
	Oedema		2	2			4
	Oedema						
	Oedema mouth		1	4			5
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1	3			4
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Palpitations		3	1			4
	Palpitations						
	Periorbital oedema	1	6	2			9
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction			1			1
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus	1	12	11			24
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		1	1			2
	Fever						
	Rash	2	19	14			35
	Rash						
	Rash erythematous	2	10	6			18
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		14	12			26
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome		5	4			9
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		2				2
	Stomatitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULINDAC (ต่อ)	Syncope			1			1
	Syncope						
	Tongue ulceration			1			1
	Tongue ulceration						
	Tremor			1			1
	Tremor						
	Urticaria		5	7			12
	Urticaria						
	Vomiting		1	1			2
	Vomiting						
	ผลรวม	**15**	**141**	**108**			**264**
SULODEXIDE	Dizziness			2			2
	Dizziness						
	Eye haemorrhage		1				1
	Ocular haemorrhage						
	Gastrointestinal haemorrhage			1		1	2
	GI haemorrhage						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema legs						
	Rash		1			1	2
	Rash						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**3**	**4**		**2**	**9**
SULPIRIDE	Bronchospasm		2				2
	Bronchospasm						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Pruritus		4				4
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		2				2
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULPIRIDE (ต่อ)	Rash maculo-papular		2				2
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		2				2
	Urticaria						
	ผลรวม		**16**				**16**
SULPROSTONE	Anaphylactic reaction			2			2
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angina pectoris			1			1
	Angina pectoris						
	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Cardiac arrest	1					1
	Cardiac arrest						
	Chest pain				1		1
	Chest pain						
	Chills		4	1			5
	Chills						
	Rigors						
	Dyspnoea			4			4
	Dyspnoea						
	Erythema multiforme		1	1			2
	Erythema multiforme						
	Hypotension		1	1			2
	Hypotension						
	Infusion site rash		1				1
	Infusion site rash						
	Injection site dermatitis		1				1
	Injection site dermatitis						
	Injection site reaction		1	1			2
	Injection site reaction						
	Oedema		2				2
	Oedema						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULPROSTONE (ต่อ)	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome			1			1
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome						
	Palpitations			2			2
	Palpitations						
	Periorbital oedema		2	2			4
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia	1					1
	Peripheral ischaemia						
	Phlebitis		1				1
	Phlebitis						
	Pruritus		5	5			10
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		1	1			2
	Fever						
	Rash	1	4	7	1		13
	Rash						
	Rash erythematous		1	6			7
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2	5			7
	Rash maculo-papular						
	Respiratory depression	1					1
	Respiratory depression						
	Thrombophlebitis			1			1
	Thrombophlebitis						
	Urticaria		6	5			11
	Urticaria						
	ผลรวม	**4**	**36**	**48**	**2**		**90**
SULTAMICILLIN	Abdominal distension		1				1
	Abdomen enlarged						
	Abdominal pain		1	2			3
	Abdominal pain						
	Cramp abdominal						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULTAMICILLIN (ต่อ)	Angioedema	1	5				6
	Angioedema						
	Giant urticaria						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Chills			3			3
	Rigors						
	Constipation		1				1
	Constipation						
	Diarrhoea		5	10			15
	Diarrhoea						
	Dizziness		2	1			3
	Dizziness						
	Dyspnoea		4	1			5
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Face oedema		5	1			6
	Face oedema						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Folliculitis		1				1
	Folliculitis						
	Headache			1			1
	Headache						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Hypoaesthesia		2				2
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Local anaesthesia		1				1
	Anaesthesia local						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULTAMICILLIN (ต่อ)	Nausea *Nausea*		3	4			7
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1	4			5
	Oedema peripheral *Oedema of extremities*		1				1
	Pain *Pain*			1			1
	Palpitations *Palpitations*		2	2			4
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		5	3			8
	Pharyngitis *Pharyngitis*		1	1			2
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		27	16			43
	Purpura *Rash purpuric*			1			1
	Pyrexia *Fever*			2			2
	Rash *Rash*		23	17			40
	Rash erythematous *Rash erythematous*		16	11			27
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	2	35	19	1		57
	Rash vesicular *Vesicular eruption*			1			1
	Skin exfoliation *Skin peeling*		1				1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		2	3			5
	Stomatitis *Stomatitis*		1				1
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*			1			1
	Urticaria *Urticaria* *Wheals*		9	7		1	17

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SULTAMICILLIN (ต่อ)	Vomiting *Vomiting*		3	4			7
	ผลรวม	**3**	**165**	**118**	**1**	**1**	**288**
SULTIAME	Bone pain *Skeletal pain*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	ผลรวม			**2**			**2**
SUMATRIPTAN	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		2				2
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Breast pain *Breast pain female*		1				1
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Drug ineffective *Drug ineffective*			1		2	3
	Dyspnoea *Breathing difficult*		1				1
	Headache *Headache*		2				2
	Myalgia *Myalgia*		1				1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Pyrexia *Fever*		1				1
	Somnolence *Somnolence*		2				2
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม		**12**	**4**		**2**	**18**
SUNITINIB	Abdominal pain *Abdominal pain*					1	1
	Abscess *Abscess*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SUNITINIB (ต่อ)	Acute kidney injury					1	1
	Renal failure acute						
	Ageusia					1	1
	Taste loss						
	Albuminuria					1	1
	Albuminuria						
	Alopecia					1	1
	Hair loss						
	Anaemia			1		3	4
	Anaemia						
	Anal ulcer					1	1
	Anal ulcer						
	Angioedema					1	1
	Angioedema						
	Arthralgia					2	2
	Arthralgia aggravated						
	Joint pain						
	Ascites					1	1
	Ascites						
	Asthenia		1			2	3
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Back pain					1	1
	Back pain						
	Bacterial infection					1	1
	Infection bacterial						
	Bile duct stenosis					1	1
	Bile duct stricture						
	Blood pressure increased					1	1
	Blood pressure increased						
	Bone pain					1	1
	Skeletal pain						
	Chest pain					1	1
	Chest pain						
	Cholangitis					1	1
	Cholangitis						
	Cholecystitis					1	1
	Gallbladder inflammation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SUNITINIB (ต่อ)	Cholelithiasis					1	1
	Gallbladder stones						
	Chronic kidney disease					1	1
	Renal failure chronic						
	Coma					1	1
	Coma						
	Condition aggravated					16	16
	Condition aggravated						
	Exacerbation of disease						
	Constipation					1	1
	Constipation						
	Cough					1	1
	Coughing						
	Creatinine renal clearance decreased					1	1
	Creatinine clearance decreased						
	Cystitis					1	1
	Cystitis						
	Death					19	19
	Death						
	Unknown cause of death						
	Decreased appetite					4	4
	Anorexia						
	Appetite lost						
	Dermatitis bullous					1	1
	Bullous eruption						
	Diarrhoea			1		5	6
	Diarrhea						
	Diarrhoea haemorrhagic					1	1
	Diarrhoea bloody						
	Drug ineffective					5	5
	Drug ineffective						
	Dry mouth		1			1	2
	Mouth dry						
	Dry skin					1	1
	Skin dry						
	Dyskinesia	1					1
	Head-face-neck syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SUNITINIB (ต่อ)	Dyspepsia					1	1
	Indigestion						
	Dyspnoea					1	1
	Breathing difficult						
	Dysuria					1	1
	Dysuria						
	Encephalopathy			1			1
	Encephalopathy						
	Epistaxis					1	1
	Nosebleed						
	Erythema induratum					1	1
	Erythema induratum						
	Face oedema					1	1
	Face oedema						
	Fatigue			1		2	3
	Fatigue						
	Tiredness						
	Food interaction					1	1
	Drug - food interaction						
	Food intolerance					2	2
	Food intolerance						
	Gallbladder disorder					1	1
	Gallbladder disorder						
	Gastrointestinal disorder					4	4
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Gastrointestinal haemorrhage			1		1	2
	GI haemorrhage						
	Gastrooesophageal reflux disease					1	1
	Gastroesophageal reflux						
	Gingival bleeding					1	1
	Gum bleeding						
	Granulocytopenia					2	2
	Granulocytopenia						
	Haemolysis		1				1
	Haemolysis						
	Haemoptysis					1	1
	Coughing blood						
	Haemorrhage			1		1	2
	Haemorrhage NOS						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SUNITINIB (ต่อ)	Hair colour changes					1	1
	Hair discolouration						
	Hepatic enzyme increased					1	1
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatitis					1	1
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic					1	1
	Hepatitis cholestatic						
	Hyperaesthesia					1	1
	Hyperaesthesia skin						
	Hyperglycaemia		1				1
	Hyperglycaemia						
	Hypersensitivity	1					1
	Allergy						
	Hypertension			1		1	2
	Hypertension						
	Hyperthyroidism					1	1
	Hyperthyroidism						
	Hypokalaemia			1			1
	Hypokalaemia						
	Hypotension					1	1
	Hypotension						
	Hypothyroidism					2	2
	Hypothyroidism						
	Infection					2	2
	Infection						
	Jaundice					2	2
	Jaundice						
	Leukopenia			1		1	2
	Leukopenia						
	Malaise					1	1
	Feeling unwell						
	Malignant neoplasm progression					40	40
	Neoplasm malignant aggravated						
	Metastasis					1	1
	Metastases NOS						
	Mouth haemorrhage					1	1
	Oral haemorrhage						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SUNITINIB (ต่อ)	Mouth ulceration		1			6	7
	Mouth ulcer						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		1	1		2	4
	Mucositis NOS						
	Multiple organ dysfunction syndrome					1	1
	Multiple organ failure						
	Myelosuppression					1	1
	Bone marrow depression						
	Nausea					1	1
	Nausea						
	Neoplasm					3	3
	Neoplasm						
	Neuropathy peripheral					1	1
	Neuropathy						
	Oedema peripheral					3	3
	Lower leg edema						
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Off label use					2	2
	Off label dosing frequency						
	Off label use						
	Pain					4	4
	Pain						
	Pallor					2	2
	Pallor						
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome	1		2		2	5
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome						
	Pancreatic carcinoma					2	2
	Pancreas neoplasm malignant						
	Pancreatitis					1	1
	Pancreatitis						
	Paraesthesia					1	1
	Paraesthesia						
	Platelet count decreased					4	4
	Low platelets						
	Platelet count low						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SUNITINIB (ต่อ)	Platelet disorder					5	5
	Platelets abnormal						
	Pleural effusion					1	1
	Pleural effusion						
	Product use issue					1	1
	Drug use for unapproved schedule						
	Pruritus					1	1
	Itching						
	Pulmonary oedema					3	3
	Oedema pulmonary						
	Pyrexia					2	2
	Fever						
	Rash					1	1
	Rash						
	Rectal haemorrhage					2	2
	Haemorrhage rectum						
	Rectal bleeding						
	Rectal tenesmus					1	1
	Rectal tenesmus						
	Renal cancer					6	6
	Renal carcinoma						
	Renal failure					3	3
	Kidney failure						
	Renal failure						
	Renal impairment					2	2
	Kidney dysfunction						
	Renal function abnormal						
	Rhinitis					1	1
	Rhinitis						
	Sepsis					1	1
	Sepsis						
	Skin discolouration	1				1	2
	Skin discolouration						
	Skin disorder					3	3
	Skin disorder						
	Skin exfoliation					1	1
	Skin peeling						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SUNITINIB (ต่อ)	Skin fragility					1	1
	Skin fragility						
	Skin haemorrhage					1	1
	Skin bleeding						
	Skin reaction					1	1
	Skin reaction localised						
	Skin ulcer					1	1
	Skin ulceration						
	Stomatitis	1				1	2
	Stomatitis						
	Stupor					1	1
	Stupor						
	Swelling					1	1
	Swelling						
	Taste disorder					2	2
	Taste disturbance						
	Thermal burn					1	1
	Burn						
	Thrombocytopenia		3			5	8
	Thrombocytopenia						
	Tongue ulceration					1	1
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis					1	1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tumour haemorrhage					1	1
	Tumor bleeding						
	Tumour lysis syndrome			1			1
	Tumour lysis syndrome						
	Vomiting					5	5
	Vomiting						
	Weight decreased					2	2
	Lost weight						
	Weight decrease						
	White blood cell disorder			1			1
	WBC abnormal						
	ผลรวม	**5**	**9**	**14**		**261**	**289**
SUPROFEN (ophthal)	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	ผลรวม			**1**			**1**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SUXAME-THONIUM (SUCCINYL-CHOLINE)	Acidosis		1				1
	Acidosis						
	Anaphylactic reaction	1	4	14		1	20
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		5	8			13
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		1	3			4
	Allergic angioedema						
	Angioedema						
	Apnoea		5	1			6
	Apnoea						
	Arrhythmia			1			1
	Arrhythmia						
	Asthenia					1	1
	Weakness generalized						
	Blood cholinesterase decreased		1				1
	Cholinesterase decreased						
	Blood pressure decreased			1			1
	Blood pressure drop arterial						
	Bradycardia		4	2			6
	Bradycardia						
	Bronchospasm		4	3			7
	Bronchospasm						
	Circulatory collapse		1				1
	Circulatory failure						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Dyspnoea		1	2			3
	Dyspnoea						
	Dystonia		3				3
	Dystonia						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						
	Hyperkalaemia			1			1
	Hyperkalaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SUXAME-THONIUM (SUCCINYL-CHOLINE) (ต่อ)	Hypertension		2	2			4
	Hypertension						
	Hyperthermia		1				1
	Hyperthermia						
	Hyperthermia malignant	1	9	4		1	15
	Hyperpyrexia malignant						
	Malignant hyperthermia						
	Hypertonia		4				4
	Hypertonia						
	Hypotension		4	1			5
	Hypotension						
	Hypotonia		2				2
	Muscle relaxation						
	Muscle tone flaccid						
	Muscle rigidity					1	1
	Muscle rigidity						
	Muscle spasms		1	1			2
	Spasm generalized						
	Muscular weakness		2				2
	Muscle weakness						
	Myalgia		2				2
	Myalgia						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Pain			1			1
	Pain						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus			3			3
	Pruritus						
	Pyrexia		3	1			4
	Fever						
	Rash		5	15	1		21
	Rash						
	Rash erythematous		1	5		1	7
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		4	6			10
	Rash maculo-papular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
SUXAMETHONIUM (SUCCINYLCHOLINE) (ต่อ)	Respiratory depression *Respiratory depression*		2				2
	Respiratory failure *Respiratory insufficiency*		1				1
	Respiratory paralysis *Respiratory paralysis*		1				1
	Rhabdomyolysis *Rhabdomyolysis*		5	2			7
	Somnolence *Somnolence*			1			1
	Tachycardia *Tachycardia*		3			1	4
	Tetany *Tetany*			1			1
	Therapeutic response prolonged *Therapeutic response prolonged*		1				1
	Tongue oedema *Tongue oedema*		1				1
	Urticaria *Urticaria* *Wheals*		2	14		1	17
	Ventricular tachycardia *Tachycardia ventricular*	1		2			3
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	Wheezing *Wheezing*			1			1
	ผลรวม	**3**	**88**	**100**	**1**	**7**	**199**
SYMPATHOMIMETICS	Pyrexia *Fever*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
SYNTHETIC ANTICHOLINERGIC AGENTS IN COMBINATION WITH ANALGESICS	Pain *Pain*	1					1
	Pruritus *Pruritus*	1					1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Sensory disturbance *Sensory disturbance*	1					1
	ผลรวม	**3**	**1**				**4**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TABALUMAB	False positive tuberculosis test *False positive tuberculosis test*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
TACRINE	Lipodystrophy acquired *Lipodystrophy*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
TACROLIMUS	Abdominal pain *Abdominal pain*			1		2	3
	Acinetobacter infection *Acinetobacter infection*			1			1
	Acute kidney injury *Acute kidney injury*			4		1	5
	Albuminuria *Albuminuria*					1	1
	Alopecia *Hair loss*			1			1
	Anaemia *Anaemia*					2	2
	Angiopathy *Vascular disorder*					1	1
	Angiosarcoma *Angiosarcoma*					1	1
	Angiosarcoma metastatic *Angiosarcoma metastatic*			1			1
	Aplasia pure red cell *Aplasia, pure red cell*			2		1	3
	Arthritis *Arthritis*		1				1
	Ascites *Ascites*					1	1
	Aspergillus infection *Aspergillosis* *Aspergillus infection*			1		1	2
	Asthenia *Asthenia*			1			1
	Azotaemia *Azotaemia*			3		1	4
	Back pain *Back pain*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TACROLIMUS (ต่อ)	Bacterial infection			3		1	4
	Infection bacterial						
	Bicytopenia		1				1
	Bicytopenia						
	BK virus infection		1	1			2
	BK virus infection						
	Blood alkaline phosphatase increased			1			1
	Alkaline phosphatase serum increased						
	Blood creatinine increased			1		1	2
	Blood creatinine increased						
	Blood pressure increased			1			1
	Blood pressure increased						
	Bone marrow failure					1	1
	Bone marrow failure						
	Bronchitis					1	1
	Bronchitis						
	Bronchopulmonary aspergillosis			1			1
	Bronchopulmonary aspergillosis						
	Cardiac disorder					1	1
	Heart disorder						
	Cardiac failure			1			1
	Heart failure						
	Cerebrovascular disorder			1			1
	Cerebrovascular disorder						
	Chronic kidney disease			1		1	2
	Renal failure chronic						
	Clostridium difficile colitis			1			1
	Clostridium difficile colitis						
	Complications of transplanted kidney			1			1
	Complications of transplanted kidney						
	Cough					1	1
	Coughing						
	Cystitis					1	1
	Cystitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TACROLIMUS (ต่อ)	Cytomegalovirus chorioretinitis *Cytomegalovirus chorioretinitis* *Cytomegalovirus retinitis (CMV retinitis)*			1		1	2
	Cytomegalovirus colitis *Cytomegalovirus colitis*		1	2		1	4
	Cytomegalovirus infection *Cytomegalovirus infection (CMV infection)*			15		12	27
	Cytomegalovirus infection reactivation *Cytomegalovirus infection reactivation*			1		2	3
	Cytomegalovirus viraemia *Cytomegalovirus viraemia (CMV viremia)*			5		1	6
	Depression *Depression*					1	1
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*			1			1
	Diabetes mellitus *Diabetes mellitus*			2			2
	Diarrhoea *Diarrhoea*			5		1	6
	Diffuse large B-cell lymphoma *Diffuse large B-cell lymphoma*					1	1
	Disseminated aspergillosis *Disseminated aspergillosis*			1			1
	Dizziness *Wooziness*					1	1
	Drug ineffective *Drug ineffective*			2		1	3
	Drug interaction *Drug interaction*			4		2	6
	Drug level decreased *Drug level decreased*		2	1			3
	Drug level increased *Drug level increased*			1		2	3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TACROLIMUS (ต่อ)	Drug specific antibody			2			2
	Antibodies drug specific						
	Dry mouth					1	1
	Mouth dry						
	Dysaesthesia		2	5			7
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea			2			2
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Dysuria					1	1
	Dysuria						
	Encephalopathy		1	2			3
	Encephalopathy						
	Endophthalmitis			1			1
	Endophthalmitis						
	Epistaxis					1	1
	Epistaxis						
	Epstein-Barr virus infection			1			1
	Epstein-Barr virus infection						
	Epstein-Barr virus infection reactivation					1	1
	Epstein-Barr virus infection reactivation						
	Erythroid maturation arrest					1	1
	Erythroid maturation arrest						
	Fatigue		1	3			4
	Fatigue						
	Tiredness						
	Febrile neutropenia		1				1
	Febrile neutropenia						
	Flushing	2	1				3
	Flushing						
	Fracture			1			1
	Fracture						
	Fungal infection			1			1
	Fungal infection						
	Fusarium infection			1			1
	Fusarium infection						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TACROLIMUS (ต่อ)	Gastrointestinal haemorrhage			3			3
	GI haemorrhage						
	Generalised oedema					1	1
	Oedema generalised						
	Gingival hypertrophy			3			3
	Gum hyperplasia						
	Glomerular filtration rate decreased					1	1
	Glomerular filtration rate decreased						
	Graft versus host disease					1	1
	Graft versus host disease						
	Granulocytopenia			1			1
	Granulocytopenia						
	Granuloma			1			1
	Granuloma						
	Haematocrit decreased					1	1
	Haematocrit decreased						
	Haematoma infection			1		1	2
	Hematoma infection						
	Haemoglobin decreased					1	1
	Haemoglobin decreased						
	Headache					2	2
	Headache						
	Heart rate increased			1			1
	Heart rate increased						
	Hepatic enzyme increased			2			2
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatitis	1					1
	Hepatitis						
	Herpes simplex			1			1
	Herpes simplex						
	Herpes virus infection			3			3
	Herpes NOS						
	Herpes zoster			1		2	3
	Herpes zoster						
	Histoplasmosis disseminated			1		1	2
	Disseminated histoplasmosis						
	Hyperammonaemia			1			1
	Hyperammonaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TACROLIMUS (ต่อ)	Hyperglycaemia		2	3			5
	Hyperglycaemia						
	Hyperkeratosis			1			1
	Hyperkeratosis						
	Hypertension			1			1
	Hypertension						
	Hypertonia			1			1
	Hypertonia						
	Hypokalaemia			1			1
	Hypokalaemia						
	Hypovolaemia					1	1
	Hypovolaemia						
	Hypoxia					1	1
	Hypoxaemia						
	Immunosuppressant drug level increased			3			3
	Immunosuppressant drug level increased						
	Infection			7		5	12
	Infection						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Intention tremor		1				1
	Intention tremor						
	Kidney transplant rejection			1			1
	Kidney transplant rejection						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						
	Lung infiltration		1			1	2
	Pulmonary infiltration						
	Lung neoplasm malignant					1	1
	Lung cancer						
	Lymphocytosis					1	1
	Lymphocytosis						
	Lymphoma			1			1
	Lymphoma malignant						
	Lymphopenia			1			1
	Lymphopenia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TACROLIMUS (ต่อ)	Marrow hyperplasia					1	1
	Marrow hyperplasia						
	Medication error					1	1
	Medication error						
	Metastases to bone			1		1	2
	Bone metastases						
	Metastases to bone						
	Metastases to lung			1		1	2
	Metastases to lung						
	Pulmonary metastases						
	Microangiopathic haemolytic anaemia			1			1
	Anaemia haemolytic, angiopathic						
	Mouth ulceration			1			1
	Stomatitis ulcerative						
	Muscular weakness			1			1
	Muscle weakness						
	Nasal septum perforation					1	1
	Nasal septum perforation						
	Nausea			2		1	3
	Nausea						
	Neoplasm malignant			1			1
	Carcinoma						
	Nephropathy toxic			5		1	6
	Nephropathy toxic						
	Neutropenia					1	1
	Neutropenia						
	Off label use					4	4
	Off label use						
	Off label use in unapproved indication						
	Pain	1		3			4
	Pain						
	Pain burning						
	Pain in extremity			1			1
	Leg pain						
	Palpitations			2			2
	Palpitations						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TACROLIMUS (ต่อ)	Pancytopenia			1			1
	Pancytopenia						
	Paraesthesia			7			7
	Paraesthesia						
	Parvovirus B19 infection					1	1
	Parvovirus B19 infection						
	Platelet disorder				1		1
	Platelets abnormal						
	Pneumonia			6		7	13
	Pneumonia						
	Pneumonia bacterial			1			1
	Pneumonia bacterial						
	Post infection glomerulonephritis			1			1
	Post infection glomerulonephritis						
	Post procedural haemorrhage					1	1
	Postoperative haemorrhage						
	Post transplant lymphoproliferative disorder					2	2
	Post transplant Epstein-Barr virus associated lymphoproliferative disorder						
	Proerythroblast count abnormal					1	1
	Proerythroblast count abnormal						
	Prostatic disorder			1			1
	Prostatic disorder						
	Pruritus			9		1	10
	Itching						
	Pruritus						
	Pyelonephritis					1	1
	Pyelonephritis						
	Pyelonephritis acute					1	1
	Acute pyelonephritis						
	Pyrexia			1		6	7
	Fever						
	Pyrexia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TACROLIMUS (ต่อ)	Rash	1	1	3		2	7
	Rash						
	Rash erythematous		1	5			6
	Rash erythematous						
	Renal artery occlusion					1	1
	Renal artery occlusion						
	Renal graft infection			1			1
	Renal graft infection						
	Renal transplant failure			1			1
	Renal transplant failure						
	Renal tubular disorder					1	1
	Renal tubular disorder						
	Renal tubular necrosis					1	1
	Renal tubular necrosis						
	Respiratory failure			1			1
	Respiratory insufficiency						
	Reticulocyte count decreased					1	1
	Reticulocyte count decreased						
	Rhinitis			1			1
	Rhinitis						
	Salmonella sepsis					1	1
	Salmonella septicemia						
	Seizure			1		1	2
	Convulsions						
	Sepsis			4		2	6
	Sepsis						
	Septicemia						
	Septic shock					2	2
	Septic shock						
	Skin disorder					1	1
	Skin disorder						
	Spinal osteoarthritis			1			1
	Osteoarthritis spinal						
	Streptococcal sepsis					1	1
	Streptococcus group B sepsis						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Therapeutic response decreased			2			2
	Therapeutic response decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TACROLIMUS (ต่อ)	Therapeutic response unexpected					1	1
	Unexpected therapeutic effect						
	Thrombocytopenia		1	4			5
	Thrombocytopenia						
	Thrombosis			1			1
	Thrombosis						
	Thrombotic microangiopathy			1			1
	Thrombotic microangiopathy						
	Thyroiditis			1			1
	Thyroiditis						
	Tongue ulceration					1	1
	Tongue ulceration						
	Toxicity to various agents			2			2
	Toxicity to various agents						
	Transplant rejection			5		5	10
	Transplant rejection						
	Tremor	1	1	3		1	6
	Shaking *Tremor* *Tremor muscle*						
	Tuberculosis					1	1
	Tuberculosis						
	Tubulointerstitial nephritis			1			1
	Tubulointerstitial nephritis						
	Type 2 diabetes mellitus			1			1
	Type 2 diabetes mellitus						
	Upper respiratory tract infection					1	1
	Upper respiratory tract infection						
	Urinary retention			1			1
	Urinary retention						
	Urinary tract infection			1			1
	Urinary tract infection						
	Viral haemorrhagic cystitis		1	1		1	3
	Viral hemorrhagic cystitis						
	Viral infection			1		1	2
	Infection viral						
	Vomiting		1	3			4
	Vomiting						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TACROLIMUS (ต่อ)	Weight decreased					1	1
	Weight decreased						
	ผลรวม	**6**	**22**	**222**	**1**	**133**	**384**
TADALAFIL	Back pain			1			1
	Back pain						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Dizziness		1	1			2
	Dizziness						
	Faintness						
	Fixed eruption	1					1
	Fixed eruption						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Headache			6		1	7
	Head pain						
	Headache						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	ผลรวม	**1**	**3**	**10**		**1**	**15**
TAFAMIDIS	N-terminal prohormone brain natriuretic peptide increased					1	1
	N-terminal prohormone brain natriuretic peptide increased						
	Off label use					1	1
	Off label dosing frequency						
	Troponin T increased					1	1
	Troponin T increased						
	ผลรวม					**3**	**3**
TAFLUPROST (ophthal)	Angioedema		2				2
	Angioedema						
	Conjunctivitis		9	17	1	3	30
	Conjunctivitis						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TAFLUPROST (ophthal)	Eye irritation			1			1
	Eye irritation						
	Eyelid oedema		1	1			2
	Oedema eyelid						
	Eyelid ptosis			1			1
	Ptosis						
	Headache			1			1
	Headache						
	Hypoaesthesia			1			1
	Numbness localized						
	Ocular hyperaemia		1				1
	Red eye						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pruritus			2		1	3
	Itching						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Thermal burns of eye		1				1
	Eye burns						
	Vasodilatation			1			1
	Vasodilatation						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	Xerophthalmia			1			1
	Xerophthalmia						
	ผลรวม		**14**	**30**	**1**	**4**	**49**
TALAZOPARIB	Anaemia			1		2	3
	Anaemia						
	Diarrhoea					1	1
	Diarrhoea						
	Granulocytopenia					4	4
	Granulocytopenia						
	Mucosal inflammation			1			1
	Mucositis NOS						
	Nausea					2	2
	Nausea						
	Syncope					1	1
	Syncope						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TALAZOPARIB (ต่อ)	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*					3	3
	Vomiting *Vomiting*					1	1
	White blood cell disorder *WBC abnormal*			1			1
	ผลรวม			**3**		**14**	**17**
TALCUM	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
TAMOXIFEN	Abdominal pain upper *Abdominal pain upper*					1	1
	Alopecia *Alopecia* *Hair loss*		1	1			2
	Amenorrhoea *Amenorrhoea*			1			1
	Anaemia *Anaemia*	1	1				2
	Angioedema *Angioedema*		2		1		3
	Arrhythmia *Arrhythmia*					1	1
	Arthralgia *Arthralgia*					1	1
	Back pain *Back pain*					1	1
	Blood oestrogen abnormal *Blood oestrogen abnormal*					1	1
	Body mass index decreased *Body mass index decreased*					1	1
	Bone cancer *Bone cancer*					1	1
	Breast pain *Breast pain female*		1				1
	Carcinoembryonic antigen increased *Carcinoembryonic antigen increased*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TAMOXIFEN (ต่อ)	Cataract		1				1
	Cataract						
	Cheilitis			1			1
	Cheilitis						
	Chest pain		1			1	2
	Chest pain						
	Coma					1	1
	Comatose						
	Condition aggravated					1	1
	Condition aggravated						
	Constipation		1				1
	Constipation						
	Death					1	1
	Unknown cause of death						
	Decreased appetite			1		1	2
	Anorexia						
	Decreased appetite						
	Depression		1	1			2
	Depression						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		1	1			2
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness		3	3			6
	Dizziness						
	Faintness						
	Light-headed feeling						
	Drug resistance					1	1
	Drug resistance						
	Drug-induced liver injury			1			1
	Drug-induced liver injury						
	Dry mouth		3				3
	Mouth dry						
	Dyspnoea		4	1			5
	Dyspnoea						
	Eczema		1		1		2
	Eczema						
	Electrocardiogram QT prolonged					1	1
	QT prolonged						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TAMOXIFEN (ต่อ)	Endometrial disorder			1			1
	Endometrial disorder						
	Endometrial hyperplasia			1			1
	Endometrial hyperplasia						
	Erythema multiforme	1					1
	Erythema multiforme						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Fatigue			1		1	2
	Fatigue						
	Fixed eruption		2				2
	Fixed eruption						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Generalised oedema			1			1
	Oedema generalised						
	Glaucoma					1	1
	Glaucoma						
	Haemorrhage					1	1
	Haemorrhage NOS						
	Headache		2	1		1	4
	Headache						
	Heart rate increased					1	1
	Heart rate increased						
	Hepatic enzyme increased			1		1	2
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic mass					1	1
	Liver nodule						
	Hepatic neoplasm					1	1
	Hepatic neoplasm						
	Hepatitis	1		2			3
	Hepatitis						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		1			1	2
	Hyperhidrosis						
	Sweating increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TAMOXIFEN (ต่อ)	Hyphaema		1				1
	Anterior eye chamber haemorrhage						
	Hypoaesthesia					1	1
	Hypoaesthesia						
	Hysterosalpingo-oophorectomy					1	1
	Total abdominal hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy						
	Intermenstrual bleeding		1				1
	Intermenstrual bleeding						
	Lymphadenectomy					1	1
	Lymph node excision						
	Lymphadenopathy					1	1
	Lymph node disorder						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	Malignant neoplasm progression					1	1
	Neoplasm malignant aggravated						
	Menstrual disorder			1			1
	Menstrual disorder						
	Metastases to bone					3	3
	Bone metastases *Metastases to bone*						
	Metastases to bone marrow					1	1
	Metastases to bone marrow						
	Metastases to central nervous system					1	1
	Brain metastases						
	Metastases to lung					1	1
	Metastases to lung						
	Metastases to lymph nodes					1	1
	Lymph node metastases						
	Metastases to meninges					1	1
	Leptomeningeal metastases						
	Metastases to skin					1	1
	Metastases to skin						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TAMOXIFEN (ต่อ)	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Nausea		1	1		1	3
	Nausea						
	Neck pain					1	1
	Neck pain						
	Neutropenia					1	1
	Neutropenia						
	Oedema peripheral	1	1	1			3
	Oedema legs						
	Off label use					1	1
	Off label use						
	Optic atrophy			1			1
	Optic atrophy						
	Osteoporosis			1			1
	Osteoporosis						
	Pain		1			1	2
	Pain						
	Palpitations		2			1	3
	Palpitations						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia			1			1
	Peripheral ischaemia						
	Photophobia		1				1
	Photophobia						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity reaction						
	Platelet disorder		1				1
	Platelets abnormal						
	Poor quality sleep			1			1
	Poor quality sleep						
	Progesterone abnormal					1	1
	Progesterone abnormal						
	Pruritus		4	4			8
	Itching						
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TAMOXIFEN (ต่อ)	Pruritus genital		1				1
	Pruritus genital						
	Pulmonary mass					1	1
	Lung nodule						
	Rash		6	7	1	1	15
	Rash						
	Rash erythematous			2			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	10	2			13
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular		1				1
	Rash pustular						
	Skin hypopigmentation			1			1
	Skin hypopigmentation						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1			1	2
	Stomatitis						
	Therapeutic response decreased					1	1
	Therapeutic response decreased						
	Therapeutic response unexpected					1	1
	Unexpected therapeutic effect						
	Therapy partial responder					1	1
	Therapy partial responder						
	Tinnitus			1			1
	Tinnitus						
	Urticaria	2	2	1			5
	Urticaria						
	Uterine cancer		1				1
	Uterine carcinoma						
	Vaginal discharge	1		1			2
	Leukorrhoea						
	Vaginal discharge						
	Vaginal disorder		1				1
	Vaginal disorder						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TAMOXIFEN (ต่อ)	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	Vulvovaginal discomfort		1				1
	Vaginal discomfort						
	Weight increased					1	1
	Weight increase						
	White blood cell count decreased			1			1
	White blood cell count decreased						
	ผลรวม	**8**	**72**	**50**	**3**	**52**	**185**
TAMSULOSIN	Abdominal pain		1	2			3
	Abdominal pain						
	Angioedema		2	4			6
	Angioedema						
	Anxiety			1			1
	Anxiety attack						
	Arthralgia		1				1
	Arthralgia						
	Bradycardia					1	1
	Bradycardia						
	Chest discomfort		1				1
	Chest tightness						
	Chest pain		4	2			6
	Chest ache						
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Choking		1				1
	Choking						
	Congenital brain damage					3	3
	Brain damage congenital						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Depression			1			1
	Depression						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TAMSULOSIN (ต่อ)	Diarrhoea		2	1			3
	Diarrhoea						
	Dizziness	1	6	14		1	22
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug abuse					1	1
	Drug abuse						
	Dry mouth		1	1			2
	Mouth dry						
	Dyspepsia			1			1
	Dyspepsia						
	Dysphonia			1			1
	Dysphonia						
	Dyspnoea		3	2		2	7
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Dyspnoea						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Ejaculation failure					2	2
	Ejaculation decreased						
	Ejaculation failure						
	Erectile dysfunction					1	1
	Impotence						
	Eyelid oedema			1			1
	Oedema eyelid						
	Face oedema		1	2			3
	Face oedema						
	Fatigue		2	3			5
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Gastrooesophageal reflux disease			1			1
	Gastroesophageal reflux						
	Generalised oedema			1			1
	Oedema generalised						
	Gingival hypertrophy		1				1
	Gum hyperplasia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TAMSULOSIN (ต่อ)	Glaucoma					3	3
	Glaucoma						
	Headache	1		5		1	7
	Headache						
	Hepatocellular injury			1			1
	Hepatocellular damage						
	Hypertension			1			1
	Hypertension						
	Hypoaesthesia			2			2
	Numbness						
	Hypotension	1	1			4	6
	Hypotension						
	Insomnia	1		2		2	5
	Insomnia						
	Malaise		2				2
	Malaise						
	Mouth ulceration	1	1				2
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Myalgia		1	1			2
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Nasal congestion	1	1	1			3
	Nose congestion						
	Nausea		1	1		1	3
	Nausea						
	Nervousness			1			1
	Nervousness						
	Oedema	1		1			2
	Edema						
	Oedema mouth		2	2			4
	Oedema mouth						
	Orthostatic hypotension		6	1			7
	Hypotension postural						
	Palpitations			4			4
	Palpitations						
	Paraesthesia			1			1
	Tingling skin						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TAMSULOSIN (ต่อ)	Paranoia			1			1
	Paranoid reaction						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia			1			1
	Peripheral ischaemia						
	Pollakiuria			2			2
	Micturition frequency						
	Pruritus	1	8	6	1		16
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash	3	11	4			18
	Rash						
	Rash erythematous		6	4			10
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	8	8			17
	Maculo-papular rash						
	Rhinitis	2	2	3		3	10
	Rhinitis						
	Seizure			1			1
	Convulsions						
	Sputum increased			1			1
	Sputum increased						
	Stevens-Johnson syndrome		2				2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis			1			1
	Mouth irritation						
	Syncope		1	1			2
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus rash		1				1
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia	1	1	1			3
	Tachycardia						
	Taste disorder			1			1
	Taste disturbance						
	Testicular disorder		1				1
	Testis disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TAMSULOSIN (ต่อ)	Urine output decreased		1				1
	Decreased fluid output						
	Urticaria		5	8	2		15
	Urticaria						
	Vasculitis		1				1
	Vasculitis						
	Vertigo			1			1
	Vertigo						
	Visual impairment		1	1			2
	Vision abnormal						
	Vomiting		3	2			5
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						
	ผลรวม	**15**	**98**	**111**	**3**	**25**	**252**
TAMSULOSIN AND DUTASTERIDE	Anaesthesia oral			1			1
	Anaesthesia mouth						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Dizziness		1	1			2
	Dizziness						
	Muscle spasms			1			1
	Cramps legs						
	Ocular hyperaemia		1				1
	Red eye						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**3**	**4**			**7**
TARS	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema legs						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**5**				**5**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TARS (topical)	Dermatitis contact		1				1
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Pain		1				1
	Pain						
	Periorbital oedema		1	2			3
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity toxic reaction						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash erythematous		2	1			3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		4				4
	Rash maculo-papular						
	Retinal disorder		1				1
	Retinal disorder						
	ผลรวม		**14**	**10**			**24**
TASELISIB	Pancytopenia					1	1
	Pancytopenia						
	Pneumonia					1	1
	Pneumonia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TASELISIB (ต่อ)	Sepsis *Sepsis*					1	1
	ผลรวม					**3**	**3**
TASONERMIN	Oedema peripheral *Ankle oedema*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	ผลรวม		**2**				**2**
TASOSARTAN	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
TAXANES	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**2**				**2**
TAZAROTENE (topical)	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
TAZOBACTAM	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Chest discomfort *Chest tightness of*			1			1
	Rash *Rash*		1	1			2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		4	4			8
	Urticaria *Urticaria*			2			2
	ผลรวม		**6**	**8**			**14**
TEBOTELIMAB	Chest discomfort *Chest tightness*					1	1
	Pancreatitis acute *Acute pancreatitis*					1	1
	ผลรวม					**2**	**2**
TECHNETIUM (99MTC) APCITIDE	Nausea *Nausea*			1			1
	Pruritus *Pruritus*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TECHNETIUM (99MTC) APCITIDE (ต่อ)	Rash *Rash*			1			1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม			**5**			**5**
TECHNETIUM (99MTC) COMPOUNDS	Nausea *Nausea*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash *Rash*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		2				2
	ผลรวม		**3**	**3**			**6**
TECHNETIUM (99MTC) DEPREOTIDE	Pyrexia *Fever*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	Tachycardia *Tachycardia*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**4**				**4**
TECHNETIUM (99MTC) VOTUMUMAB	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
TECHNETIUM (99MTC), PARTICLES AND COLLOIDS	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
TEGAFUR	Agitation *Agitation*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TEGAFUR (ต่อ)	Agranulocytosis		1				1
	Agranulocytosis						
	Asthenia			1			1
	Debility						
	Chest pain	1	1				2
	Chest pain						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dysphagia	1					1
	Dysphagia						
	Fatigue	2					2
	Fatigue						
	Infection	1					1
	Infection						
	Insomnia		1				1
	Insomnia						
	Leukopenia			1			1
	Leukopenia						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	Myelitis			1			1
	Myelitis						
	Myelosuppression		1	2			3
	Marrow depression						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Pancytopenia		1				1
	Pancytopenia						
	Pneumonia	2					2
	Pneumonia						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	1	2			4
	Rash maculo-papular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TEGAFUR (ต่อ)	Skin discolouration		1				1
	Skin discolouration						
	Talipes		1				1
	Clubfoot						
	Tracheo-oesophageal fistula	1					1
	Tracheo-oesophageal fistula						
	Vomiting	1					1
	Vomiting						
	ผลรวม	**10**	**11**	**11**			**32**
TEGAFUR + GIMERACIL + OTERACIL	Alopecia					1	1
	Alopecia						
	Conjunctivitis	1					1
	Conjunctivitis						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Diarrhoea		2	2		1	5
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Drug interaction					1	1
	Drug interaction						
	Dry skin	1					1
	Skin dry						
	Epistaxis			1			1
	Epistaxis						
	Gastrointestinal haemorrhage			1			1
	GI haemorrhage						
	Granulocytopenia			2			2
	Granulocytopenia						
	Hypoaesthesia			1			1
	Numbness						
	Leukopenia			2			2
	Leukopenia						
	Malabsorption					1	1
	Malabsorption						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	Medication error					1	1
	Medication error						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TEGAFUR + GIMERACIL + OTERACIL (ต่อ)	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*			2			2
	Mucosal inflammation *Mucositis NOS*	3	2	2		1	8
	Nausea *Nausea*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Off label use *Off label use*					1	1
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome *Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome*	1		1			2
	Palpitations *Palpitation*					1	1
	Pancytopenia *Pancytopenia*			1			1
	Pruritus *Itching*			1			1
	Psoriasis *Psoriasis*			1			1
	Rash *Rash*			3		1	4
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Sepsis *Sepsis*		1	1			2
	Skin discolouration *Skin discolouration*	1	1				2
	Skin reaction *Skin reaction localised*		1				1
	Skin ulcer *Skin ulceration*					1	1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1				1
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*	1		1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TEGAFUR + GIMERACIL + OTERACIL (ต่อ)	Uterine haemorrhage *Uterine haemorrhage*			1			1
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม	**8**	**11**	**26**		**10**	**55**
TEGAFUR + URAMUSTINE	Diarrhoea *Diarrhoea*		1				1
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Dry mouth *Mouth dry*		1				1
	Hypoaesthesia *Numbness localized*		1				1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		1				1
	Oedema *Oedema*			1			1
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome *Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome*		1	1			2
	Pruritus *Pruritus*		2				2
	Rash *Rash*		2	1			3
	Rash erythematous *Rash erythematous*		2				2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	1			2
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	Vomiting *Vomiting aggravated*	1					1
	ผลรวม	**1**	**14**	**4**			**19**
TEGAFUR, COMBINATIONS	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1				1
	Diarrhoea *Diarrhoea*	1		1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TEGAFUR, COMBINATIONS (ต่อ)	Eczema		1				1
	Eczema						
	Leukopenia		1				1
	Leukopenia						
	Lichenoid keratosis			1			1
	Dermatitis lichenoid						
	Mucosal inflammation		2				2
	Mucositis NOS						
	Myelosuppression	1					1
	Bone marrow depression						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus		3				3
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		2	2			4
	Rash						
	Rash erythematous		2				2
	Rash erythematous						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม	**2**	**13**	**8**			**23**
TEGASEROD	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Arrhythmia			1			1
	Arrhythmia						
	Conjunctivitis	1					1
	Conjunctivitis						
	Dysuria			1			1
	Dysuria						
	Headache			1			1
	Headache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TEGASEROD (ต่อ)	Migraine			1			1
	Migraine						
	Nausea	1					1
	Nausea						
	Oedema mouth	1					1
	Oedema mouth						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Pruritus	1					1
	Pruritus						
	Rash			1			1
	Rash						
	Vomiting	1					1
	Vomiting						
	ผลรวม	**5**		**7**			**12**
TEICOPLANIN	Angioedema	1					1
	Angioedema						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Chills	1	5	1			7
	Chills						
	Rigors						
	Dermatitis			1			1
	Dermatitis						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Dyspnoea		3				3
	Dyspnoea						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Pruritus		2	2			4
	Pruritus						
	Pyrexia	1					1
	Fever						
	Rash		4	4			8
	Rash						
	Rash erythematous		3	1			4
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TEICOPLANIN (ต่อ)	Rash maculo-papular	2	17	12		1	32
	Rash maculo-papular						
	Respiratory disorder		1				1
	Respiratory disorder						
	Skin exfoliation		1				1
	Skin exfoliation						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Thrombocytopenia		1	1		1	3
	Thrombocytopenia						
	Tremor			1			1
	Shaking						
	Urticaria		2				2
	Urticaria						
	Vasculitis			1			1
	Vasculitis						
	ผลรวม	**5**	**42**	**25**		**2**	**74**
TELBIVUDINE	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Extrapyramidal disorder			1			1
	Extrapyramidal disorder						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	ผลรวม			**3**			**3**
TELITHROMYCIN	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness		1	1	1		3
	Dizziness						
	Nausea		2	4	1		7
	Nausea						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Somnolence			1			1
	Sleepiness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TELITHROMYCIN (ต่อ)	Vomiting *Vomiting*			1	1		2
	ผลรวม		**5**	**9**	**3**		**17**
TELMISARTAN	Angioedema *Angioedema* *Angioneurotic oedema*	2	3	1			6
	Arthralgia *Arthralgia*		1				1
	Bronchospasm *Bronchospasm*			1			1
	Chest pain *Chest pain*		1	1			2
	Cough *Coughing*		1				1
	Dizziness *Dizziness*		3				3
	Dry mouth *Mouth dry*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1				1
	Generalised oedema *Oedema generalised*			1			1
	Hyperkalaemia *Hyperkalaemia*			1			1
	Hypertension *Blood pressure high* *Hypertension*					2	2
	Hypothermia *Hypothermia*			1			1
	Malignant melanoma *Melanoma*					1	1
	Muscle atrophy *Muscle atrophy*		2				2
	Myalgia *Myalgia*		1	1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TELMISARTAN (ต่อ)	Nausea		1	1			2
	Nausea						
	Oedema peripheral		2				2
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Palpitations		1	1		1	3
	Palpitations						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus		4	1			5
	Itching						
	Pruritus						
	Rash			2			2
	Rash						
	Rash erythematous		3	1			4
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Tachycardia					1	1
	Tachycardia						
	Tinnitus		1	1			2
	Tinnitus						
	Vertigo		1	1			2
	Vertigo						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม	**2**	**29**	**18**		**5**	**54**
TELMISARTAN + AMLODIPINE	Headache			1			1
	Headache						
	Hypotension			1		1	2
	Hypotension						
	Oedema peripheral	1	1				2
	Oedema legs						
	Syncope					1	1
	Syncope						
	ผลรวม	**1**	**1**	**2**		**2**	**6**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TELMISARTAN + HYDROCHLORO-THIAZIDE	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Orthostatic hypotension		1				1
	Orthostatic hypotension						
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**
TELMISARTAN AND DIURETICS	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Rash maculo-papular	1					1
	Rash maculo-papular						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม	**1**	**3**				**4**
TEMAZEPAM	Aggression			1			1
	Aggressive reaction						
	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**2**	**5**			**7**
TEMOZOLOMIDE	Anaemia			1			1
	Anaemia						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Granulocytopenia			1			1
	Granulocytopenia						
	Hypokalaemia			1			1
	Hypokalaemia						
	Hyponatraemia			1			1
	Hyponatraemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TEMOZOLOMIDE (ต่อ)	Malaise		1				1
	Malaise						
	Nausea		1	3			4
	Nausea						
	Pruritus			2			2
	Pruritus						
	Rash			2			2
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	Vertigo		1				1
	Vertigo						
	Vomiting		1	1			2
	Vomiting						
	ผลรวม		**5**	**15**			**20**
TEMSIROLIMUS	Rash					1	1
	Rash						
	ผลรวม					**1**	**1**
TENECTEPLASE	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Bleeding time prolonged			1			1
	Bleeding time increased						
	Bradycardia		1				1
	Bradycardia						
	Brain stem haemorrhage		1				1
	Haemorrhage brain stem						
	Cardiac arrest			1	1		2
	Asystolia						
	Cardiac arrest						
	Cardiac failure				2		2
	Cardiac failure						
	Death		1	2	1		4
	Death						
	Dystonia			1			1
	Dystonia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TENECTEPLASE (ต่อ)	Gastrointestinal haemorrhage *GI haemorrhage*		1				1
	Haematuria *Haematuria*	2					2
	Haemorrhage *Haemorrhage NOS*		1	2			3
	Hypotension *Hypotension*				2		2
	Injection site haemorrhage *Injection site bleeding*		1				1
	Pulmonary haemorrhage *Pulmonary haemorrhage*		1				1
	Pupil fixed *Fixed pupils*			1			1
	Purpura *Purpura*		2	1			3
	Tachycardia *Tachycardia*			1			1
	Urine analysis abnormal *Urine abnormal*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม	**2**	**11**	**11**	**6**		**30**
TENELIGLIPTIN	Chromaturia *Urine coloring yellow*					1	1
	Pemphigoid *Bullous pemphigoid*	1	1				2
	Rash maculo-papular *Maculopapular rash*					1	1
	ผลรวม	**1**	**1**			**2**	**4**
TENOFOVIR ALAFENAMIDE	Acne *Acne*					1	1
	Acute kidney injury *Renal failure acute*		1	1			2
	Acute myeloid leukaemia *Acute myeloid leukaemia*					1	1
	Angioedema *Angioedema*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TENOFOVIR ALAFENAMIDE (ต่อ)	Blood phosphorus decreased *Phosphate decreased*					1	1
	Carnitine decreased *Serum carnitine decreased*			1		1	2
	Diarrhoea *Diarrhoea*		1				1
	Fanconi syndrome *Fanconi syndrome*		5				5
	Fatigue *Fatigue*		1				1
	Headache *Headache*					1	1
	Kidney enlargement *Kidney enlargement*		1				1
	Nausea *Nausea*		1				1
	Nephropathy toxic *Nephropathy toxic*		1				1
	Ocular hyperaemia *Red eye*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash *Rash*			2		1	3
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Renal atrophy *Kidney contracted*		1			1	2
	Renal function test abnormal *Renal function test abnormal*					1	1
	Renal tubular disorder *Nephropathy tubular* *Renal tubular disorder*		2				2
	Rhabdomyolysis *Rhabdomyolysis*					1	1
	Tachycardia *Tachycardia*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TENOFOVIR ALAFENAMIDE (ต่อ)	Urticaria *Urticaria*		1				1
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม		**22**	**4**		**9**	**35**
TENOFOVIR DISOPROXIL	Abdominal pain *Abdominal pain*		1			1	2
	Abortion *Abortion*		1		1		2
	Acidosis *Acidosis*		5	1		1	7
	Acute febrile neutrophilic dermatosis *Sweet's syndrome*		1				1
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*			1			1
	Acute kidney injury *Acute kidney injury* *Renal failure acute*	3	116	45		4	168
	Adrenal disorder *Adrenal cortex dysfunction*					1	1
	Adrenal insufficiency *Adrenal insufficiency*		2				2
	Albuminuria *Albuminuria*	3	25	113	1		142
	Alopecia *Alopecia*					1	1
	Anaemia *Anaemia* *Anemia post chemotherapy*		7	5	3	2	17
	Anaemia megaloblastic *Anaemia megaloblastic*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*			3			3
	Angioedema *Angioedema*		5	7			12

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TENOFOVIR DISOPROXIL (ต่อ)	Anuria		1				1
	Urine formation failure of						
	Appetite disorder			1			1
	Appetite disorder NOS						
	Arthritis		1	1			2
	Arthritis						
	Asphyxia		1				1
	Asphyxiation						
	Asthenia		2	4			6
	Adynamia						
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Azotaemia	2	41	33	1	1	78
	Azotaemia						
	Blood creatine phosphokinase increased		1	1			2
	Creatine phosphokinase increased						
	Blood creatinine increased		4	5		1	10
	Creatinine blood increased						
	Blood iron increased		1	1			2
	Serum iron increased						
	Blood urea increased		1				1
	BUN increased						
	Bone pain		1	4			5
	Bone pain						
	Skeletal pain						
	Carnitine decreased			3			3
	Serum carnitine decreased						
	Chest pain		1	1			2
	Chest pain						
	Chills			1			1
	Rigors						
	Chronic kidney disease	2	22				24
	Kidney failure chronic						
	Renal failure chronic						
	Congenital anomaly				1		1
	Congenital anomaly NOS						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TENOFOVIR DISOPROXIL (ต่อ)	Conjunctivitis			2			2
	Conjunctivitis						
	Creatinine renal clearance decreased		10	1			11
	Creatinine clearance decreased						
	Crystal urine		3	49	1		53
	Urinary crystals						
	Cystitis haemorrhagic			3			3
	Cystitis haemorrhagic						
	Death					1	1
	Death						
	Decreased appetite		2	5			7
	Anorexia						
	Dermatitis exfoliative		3	3			6
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis psoriasiform		1				1
	Rash psoriaform						
	Diarrhoea		3	1	1		5
	Diarrhoea						
	Diarrhoea aggravated						
	Dizziness	2	8	5		1	16
	Dizziness						
	Drug eruption		1				1
	Drug eruption						
	Drug ineffective	1	9	14			24
	Drug ineffective						
	Drug interaction			1			1
	Drug interaction						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms	1	3	1			5
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth			3			3
	Mouth dry						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TENOFOVIR DISOPROXIL (ต่อ)	Dysaesthesia			3			3
	Dysaesthesia						
	Dyslipidaemia		1				1
	Dyslipidaemia						
	Dyspnoea		1	3			4
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Eating disorder			2		1	3
	Eating disorder						
	Electrolyte imbalance		1	1	1		3
	Electrolyte abnormality						
	Endotracheal intubation complication		1				1
	Intubation difficult						
	Eosinophilia			1			1
	Eosinophilia						
	Ergot poisoning			1			1
	Ergotism						
	Exposure during pregnancy			2			2
	Drug exposure during pregnancy						
	Face oedema		2	1			3
	Face oedema						
	Fanconi syndrome	3	95	20		4	122
	Fanconi syndrome						
	Fanconi syndrome acquired		3				3
	Fanconi syndrome acquired						
	Fatigue		1	2			3
	Fatigue						
	Fixed eruption		3				3
	Fixed eruption						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Gastrointestinal disorder			1			1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Glomerulonephritis			1			1
	Glomerulonephritis						
	Glucose urine present					1	1
	Glucose urine present						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TENOFOVIR DISOPROXIL (ต่อ)	Glycosuria		6	20			26
	Glycosuria						
	Granulocytopenia			1			1
	Granulocytopenia						
	Guillain-Barre syndrome			1			1
	Guillain-Barre syndrome						
	Gynaecomastia	1	3				4
	Gynaecomastia						
	Haematuria	1	12	93	2		108
	Haematuria						
	Haematuria aggravated						
	Headache		2	1		1	4
	Headache						
	Hepatic enzyme increased		1				1
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic function abnormal		1	2			3
	Hepatic function abnormal						
	Hepatic steatosis			1			1
	Liver fatty						
	Hepatitis		7	5			12
	Hepatitis						
	Hepatocellular injury		1				1
	Hepatocellular damage						
	Hyperbilirubinaemia		1				1
	Bilirubinaemia						
	Hyperlipidaemia			3			3
	Hyperlipaemia						
	Hypermagnesaemia			1			1
	Hypermagnesaemia						
	Hypertriglyceridaemia		2				2
	Hypertriglyceridaemia						
	Hypoaesthesia		1	1			2
	Hypoaesthesia						
	Numbness localized						
	Hypocalcaemia		10	1			11
	Hypocalcaemia						
	Hypocapnia		1				1
	Hypocapnia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TENOFOVIR DISOPROXIL (ต่อ)	Hypochloraemia *Hypochloraemia*			1			1
	Hypokalaemia *Hypokalaemia* *Hypopotassaemia*	3	8	14		1	26
	Hypokinesia *Hypokinesia*		3	1			4
	Hypomagnesaemia *Hypomagnesaemia*		1	2			3
	Hyponatraemia *Hyponatraemia*		1				1
	Hypophosphataemia *Hypophosphataemia*	1	17	20			38
	Immune reconstitution inflammatory syndrome *Immune reconstitution inflammatory syndrome* *Immune reconstitution syndrome*	1	3				4
	Immune reconstitution inflammatory syndrome associated Kaposi's sarcoma *Immune reconstitution inflammatory syndrome associated Kaposi's sarcoma*					1	1
	Inappropriate antidiuretic hormone secretion *SIADH*					1	1
	Induration *Induration*		1				1
	Insomnia *Insomnia*		1	1		2	4
	Jaundice *Jaundice*		1				1
	Lactic acidosis *Acidosis lactic*	2	4	2			8
	Leukocyturia *Leukocyturia*		8	41			49

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TENOFOVIR DISOPROXIL (ต่อ)	Leukopenia		2	1			3
	Leukopenia						
	Lipodystrophy acquired	1	22	20		1	44
	Lipodystrophy						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						
	Macular oedema			1			1
	Macular oedema						
	Malaise		1	1			2
	Malaise						
	Medication error			1			1
	Medication error						
	Metabolic acidosis	1					1
	Acidosis metabolic						
	Mouth ulceration		2				2
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation			1			1
	Mucositis NOS						
	Muscle atrophy			1			1
	Muscle atrophy						
	Muscular weakness		1	1			2
	Muscle weakness						
	Myalgia			2		1	3
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myopathy		2				2
	Myopathy						
	Nausea	2	8	9			19
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Nephritis		2				2
	Nephritis						
	Nephrolithiasis			2			2
	Renal calculus						
	Renal stone						
	Nephropathy toxic	1	24	4		1	30
	Nephropathy toxic						
	Nephrotic syndrome		1				1
	Nephrosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TENOFOVIR DISOPROXIL (ต่อ)	Neuropathy peripheral		3	1			4
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Neurotoxicity		1				1
	Neurotoxicity						
	Oedema		2	1	1		4
	Oedema						
	Oedema mouth		2	1			3
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema peripheral						
	Osteomalacia		1				1
	Osteomalacia						
	Osteonecrosis		2	1			3
	Avascular necrosis of bone						
	Osteoporosis		1	5		1	7
	Osteoporosis						
	Pain in extremity			2			2
	Leg pain						
	Palpitations		2	2			4
	Palpitations						
	Paralysis			1			1
	Paralysis						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis			1			1
	Pharyngitis						
	Phenylketonuria		1	5			6
	Phenylketonuria						
	Proteinuria		1				1
	Proteinuria						
	Pruritus		8	2		1	11
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary tuberculosis					1	1
	Pulmonary tuberculosis						
	Pyrexia		5	2			7
	Fever						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TENOFOVIR DISOPROXIL (ต่อ)	Pyuria		2	3			5
	Pyuria						
	Rash	4	18	16		1	39
	Eruption						
	Rash						
	Rash trunk						
	Rash erythematous		16	6			22
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	45	36	1		83
	Maculopapular rash						
	Renal abscess			1			1
	Kidney abscess						
	Renal cancer			1			1
	Renal carcinoma						
	Renal failure	1	19	1			21
	Renal failure						
	Renal insufficiency						
	Renal insufficiency aggravated						
	Renal impairment	1	43	6		2	52
	Kidney dysfunction						
	Renal function abnormal						
	Renal function abnormal glomer						
	Renal infarct		1	1			2
	Renal infarction						
	Renal pain		2				2
	Renal pain						
	Renal tubular acidosis		1				1
	Renal acidosis tubular						
	Renal tubular disorder	1	148	46		3	198
	Nephropathy tubular						
	Renal tubular disorder						
	Renal tubular necrosis		4	1			5
	Renal tubular necrosis						
	Rhabdomyolysis		2				2
	Rhabdomyolysis						
	Skin discolouration			1			1
	Skin discolouration						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TENOFOVIR DISOPROXIL (ต่อ)	Skin exfoliation		1	1			2
	Skin erythema desquamative						
	Skin exfoliation						
	Stevens-Johnson syndrome	1	3	4		1	9
	Stevens-Johnson syndrome						
	Systemic lupus erythematosus		1				1
	Syndrome disseminated lupus erythematosis						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Thrombocytopenia		1				1
	Thrombopenia						
	Toxic epidermal necrolysis		1	3			4
	Toxic epidermal necrolysis						
	Treatment failure	7					7
	Treatment failure						
	Tubulointerstitial nephritis			1		1	2
	Nephritis interstitial						
	Urine analysis abnormal		1	2			3
	Urine abnormal						
	Urticaria	1	7	6			14
	Urticaria						
	Virologic failure	7					7
	Virologic failure						
	Vomiting	3	6	9			18
	Emesis						
	Vomiting						
	Weight decreased		1	9			10
	Weight decrease						
	Weight increased					1	1
	Weight gain						
	ผลรวม	**58**	**908**	**792**	**14**	**41**	**1,813**
TENOFOVIR DISOPROXIL + EMTRICITABINE	Abdominal pain				2		2
	Abdominal pain						
	Abortion					2	2
	Abortion						
	Acidosis			1			1
	Acidosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TENOFOVIR DISOPROXIL + EMTRICITABINE (ต่อ)	Acute kidney injury		8	3		1	12
	Acute kidney injury						
	Renal failure acute						
	Alanine aminotransferase increased			1			1
	ALT increased						
	Albuminuria		1	1			2
	Albuminuria						
	Alopecia	1					1
	Alopecia						
	Anaphylactic shock			1			1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		1	2			3
	Angioedema						
	Azotaemia		1	2			3
	Azotaemia						
	Bacterial infection		1				1
	Infection bacterial						
	Blood creatine phosphokinase increased		1				1
	Creatine phosphokinase increased						
	Blood creatinine increased			1			1
	Creatinine blood increased						
	Chronic kidney disease		2				2
	Renal failure chronic						
	Congenital brain damage					1	1
	Brain damage congenital						
	Death					2	2
	Death						
	Dermatitis exfoliative		2				2
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		2	2	1		5
	Diarrhoea						
	Dizziness	1	2	1			4
	Dizziness						
	Drug eruption			1			1
	Drug eruption						
	Drug ineffective			2		1	3
	Drug ineffective						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TENOFOVIR DISOPROXIL + EMTRICITABINE (ต่อ)	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *DRESS syndrome*		1				1
	Drug resistance *Drug resistance*					1	1
	Dry mouth *Mouth dry*			1			1
	Eating disorder *Eating disorder*		1				1
	Ecchymosis *Rash ecchymotic*				1		1
	Electrolyte imbalance *Electrolyte abnormality*					1	1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		2				2
	Exposure during pregnancy *Drug exposure during pregnancy*			2			2
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Fanconi syndrome *Fanconi syndrome*	1	5	2			8
	Fanconi syndrome acquired *Fanconi syndrome acquired*			1			1
	Gene mutation *Gene mutation*					1	1
	Gynaecomastia *Gynaecomastia*			1			1
	Haematemesis *Haematemesis*					1	1
	Haematuria *Haematuria*			2			2
	Headache *Head pain* *Headache*		1		1		2
	Hepatic enzyme increased *Hepatic enzymes increased*		1		2		3
	Hepatitis A *Hepatitis A*				1		1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TENOFOVIR DISOPROXIL + EMTRICITABINE (ต่อ)	Hypophosphataemia *Hypophosphataemia*		1				1
	Migraine *Migraine*		1				1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*			1			1
	Nausea *Nausea*	1	1	2			4
	Oedema *Oedema*			1			1
	Osteonecrosis *Avascular necrosis of bone*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Proteinuria *Proteinuria*		1				1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		2	6	2		10
	Pyrexia *Fever*		2		1		3
	Rash *Rash*	1	5	6			12
	Rash erythematous *Rash erythematous*			5	1		6
	Rash macular *Macular rash*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	1	10	9	3		23
	Renal abscess *Kidney abscess*		1				1
	Renal failure *Renal failure*		9	1			10
	Renal impairment *Renal function abnormal*		3	1			4
	Renal tubular disorder *Renal tubular disorder*		6	1			7
	Sepsis *Sepsis* *Septicaemia*				2		2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TENOFOVIR DISOPROXIL + EMTRICITABINE (ต่อ)	Stevens-Johnson syndrome		1	2			3
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stevens-Johnson syndrome						
	Thirst			1			1
	Thirst						
	Toxic epidermal necrolysis		1				1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Toxoplasmosis				1		1
	Toxoplasmosis						
	Unintended pregnancy					1	1
	Pregnancy unintended						
	Urinary tract disorder		1				1
	Urinary tract disorder						
	Urinary tract infection				2		2
	Urinary tract infection						
	Urticaria		2	1			3
	Urticaria						
	Virologic failure					1	1
	Virologic failure						
	Vomiting	2	2	1			5
	Vomiting						
	ผลรวม	**8**	**84**	**66**	**20**	**13**	**191**
TENOXICAM	Abdominal pain			5			5
	Abdominal pain						
	Anaesthesia oral			1			1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		7	6			13
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1	4			5
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	2	25	14		1	42
	Angioedema						
	Angiofibroma	1					1
	Angiofibroma						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Cheilitis			2			2
	Cheilitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TENOXICAM (ต่อ)	Chest discomfort		1				1
	Chest fullness of						
	Chest pain		4	1			5
	Chest distress						
	Chest pain						
	Choking		1	1			2
	Choking						
	Conjunctivitis		1	1			2
	Conjunctivitis						
	Dermatitis bullous			2			2
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness			2			2
	Dizziness						
	Dry mouth		2				2
	Mouth dry						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea		6	5			11
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Eczema		2	1			3
	Eczema						
	Eructation			1			1
	Eructation						
	Erythema multiforme		1	1			2
	Erythema multiforme						
	Eye oedema			1			1
	Eye oedema						
	Eye pruritus		1				1
	Eye pruritus						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Face oedema	1	15	18			34
	Face oedema						
	Fatigue		2	2			4
	Fatigue						
	Tiredness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TENOXICAM (ต่อ)	Fixed eruption	2	21	2		1	26
	Fixed eruption						
	Flatulence			2			2
	Flatulence						
	Gastric ulcer			1			1
	Gastric ulcer						
	Gastric ulcer haemorrhage			1			1
	Gastric ulcer haemorrhagic						
	Gastritis			1			1
	Gastritis						
	Generalised oedema		1	1			2
	Oedema generalised						
	Gravitational oedema		1				1
	Oedema dependent						
	Haematemesis			1			1
	Haematemesis						
	Headache		1				1
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura			1			1
	Purpura allergic						
	Hepatic function abnormal			1			1
	Hepatic function abnormal						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Hypernatraemia		1				1
	Hypernatraemia						
	Hypersensitivity			1			1
	Allergy						
	Hyperventilation		1				1
	Hyperpnoea						
	Hypoaesthesia		2				2
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypotension		1	2			3
	Hypotension						
	Insomnia			1			1
	Sleeplessness						
	Lip swelling		1				1
	Lips swelling non-specific						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TENOXICAM (ต่อ)	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal ulceration		1	1			2
	Mucosal ulceration						
	Nausea		2	4			6
	Nausea						
	Oedema		9	5			14
	Oedema						
	Oedema mouth		7	4			11
	Mouth oedema						
	Oedema peripheral		4	5			9
	Ankle oedema						
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Oliguria		1				1
	Oliguria						
	Palpitations		4	3			7
	Palpitations						
	Paraesthesia	1		1			2
	Paraesthesia						
	Peptic ulcer			1			1
	Peptic ulcer						
	Periorbital oedema		5	10			15
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity allergic reaction						
	Pneumonia		1				1
	Pneumonia						
	Pruritus		18	23		1	42
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital		1				1
	Pruritus genital						
	Purpura		1	2			3
	Purpura						
	Rash purpuric						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TENOXICAM (ต่อ)	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		26	24		1	51
	Rash						
	Rash erythematous		8	11			19
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	2	24	16			42
	Maculopapular rash						
	Rash pustular		1	1			2
	Rash pustular						
	Rash vesicular		1				1
	Rash vesicular						
	Skin discolouration		1				1
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation		1				1
	Skin exfoliation						
	Somnolence			1			1
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		3	5		1	9
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		2				2
	Stomatitis						
	Swollen tongue		1				1
	Tongue swelling non-specific						
	Systemic lupus erythematosus rash	1					1
	Systemic erythematosus rash						
	Thirst			1			1
	Thirst						
	Toxic epidermal necrolysis		1				1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urticaria	1	16	18			35
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vasculitis		1				1
	Vasculitis						
	Vertigo			1			1
	Vertigo						
	Vomiting		3	2			5
	Vomiting						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TENOXICAM (ต่อ)	Xerophthalmia			1			1
	Xerophthalmia						
	ผลรวม	**11**	**248**	**225**		**5**	**489**
TERAZOSIN	Dizziness		2	20			22
	Dizziness						
	Dyspnoea		1	1			2
	Dyspnoea						
	Erectile dysfunction			1			1
	Impotence						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						
	Hypotension			2			2
	Hypotension						
	Pain in extremity		1				1
	Leg pain						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Urticaria	1					1
	Urticaria						
	Vertigo			1			1
	Vertigo						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	ผลรวม	**1**	**8**	**29**			**38**
TERBINAFINE	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Arthralgia		1				1
	Arthralgia						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TERBINAFINE (ต่อ)	Cough			1			1
	Coughing						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1				1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dyspnoea		2				2
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						
	Headache			1			1
	Head pain						
	Keratitis			1			1
	Keratitis						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Oedema mouth		1	1			2
	Oedema mouth						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		3				3
	Pruritus						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash		4	2			6
	Rash						
	Rash erythematous		4	2			6
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TERBINAFINE (ต่อ)	Rash maculo-papular	1	1	1			3
	Rash maculo-papular						
	Skin exfoliation		1				1
	Skin peeling						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Tremor		1				1
	Tremor						
	Urticaria		3	1			4
	Urticaria						
	ผลรวม	**1**	**27**	**16**		**1**	**45**
TERBINAFINE (topical)	Skin ulcer		1				1
	Skin ulceration						
	ผลรวม		**1**				**1**
TERBUTALINE	Abdominal pain		3	1			4
	Abdominal pain						
	Acne		1				1
	Acne						
	Agitation		1	2	1		4
	Agitation						
	Anaesthesia oral		1	2			3
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		3	5			8
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		4	4			8
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction			1			1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	4	19	20			43
	Angioedema						
	Anxiety		2				2
	Anxiety						
	Arrhythmia		4				4
	Arrhythmia						
	Asthenia			2			2
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Asthma			1			1
	Asthma						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TERBUTALINE (ต่อ)	Ataxia		1	1			2
	Ataxia						
	Atrial fibrillation		1				1
	Fibrillation atrial						
	Blood pressure decreased		1				1
	Arterial blood pressure decreased						
	Breast pain		1				1
	Breast pain						
	Bronchospasm		2	1			3
	Bronchospasm						
	Chest pain		9	6			15
	Chest pain						
	Chills			1			1
	Rigors						
	Choking		1				1
	Choking						
	Circulatory collapse		1				1
	Circulatory failure						
	Conjunctivitis	1		1			2
	Conjunctivitis						
	Cough			2			2
	Coughing						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness	2	8	2			12
	Dizziness						
	Faintness						
	Dry mouth	1	2	2			5
	Mouth dry						
	Dry skin		1				1
	Hot dry skin						
	Dyspepsia		2				2
	Dyspepsia						
	Heartburn						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TERBUTALINE (ต่อ)	Dyspnoea	2	15	11			28
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Dystonia		1				1
	Dystonia						
	Dysuria		1				1
	Dysuria						
	Eczema		1	1	1		3
	Eczema						
	Electrocardiogram QT prolonged		1				1
	QT prolonged						
	Erythema multiforme		1	1			2
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum		1				1
	Erythema nodosum						
	Eyelid oedema		1			1	2
	Oedema eyelid						
	Face oedema		6	5			11
	Face oedema						
	Fatigue		5	6			11
	Fatigue						
	Fixed eruption		4				4
	Fixed eruption						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Flushing		3	2		1	6
	Flushing						
	Genital rash		1				1
	Genital eruption female						
	Headache		5	3		1	9
	Headache						
	Hot flush	1					1
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis	1	1	3	1		6
	Sweating increased						
	Hypertension	1	2				3
	Hypertension						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TERBUTALINE (ต่อ)	Hypertonia *Muscular tone increased*	1					1
	Hyperventilation *Hyperventilation*		1				1
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia*		1	1			2
	Hypokalaemia *Hypokalaemia*		1				1
	Hypotension *Hypotension*	1	1	1			3
	Injection site reaction *Injection site reaction*		1				1
	Insomnia *Insomnia*		5				5
	Lung disorder *Pulmonary disorder*			1			1
	Miliaria *Heat rash*		1				1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		1	1			2
	Muscle spasms *Cramps legs*			1			1
	Muscular weakness *Muscle weakness*		1				1
	Myalgia *Myalgia*		2	2		1	5
	Nausea *Nausea*		6	7			13
	Nervousness *Trembling inside*		1				1
	Oedema *Oedema*		5				5
	Oedema genital *Oedema genital*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		10	2			12
	Oedema peripheral *Oedema legs* *Oedema peripheral*		2	2			4

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TERBUTALINE (ต่อ)	Otitis externa		1				1
	Otitis externa						
	Pain		2				2
	Pain						
	Pain burning						
	Palpitations	10	78	54			142
	Palpitations						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		14	11			25
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		1				1
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngitis		1				1
	Pharyngitis						
	Pruritus	3	49	44		1	97
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary oedema		1	1			2
	Oedema pulmonary						
	Purpura		1	4			5
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Rash	3	77	41		1	122
	Rash						
	Rash erythematous	3	33	27		1	64
	Rash erythematous						
	Rash follicular			1			1
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular	7	78	32		1	118
	Maculopapular rash						
	Rash papular			1			1
	Papular rash						
	Rash vesicular			1			1
	Vesicular rash						
	Respiratory disorder		1				1
	Respiratory disorder						
	Respiratory distress		1				1
	Respiratory distress						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TERBUTALINE (ต่อ)	Stevens-Johnson syndrome	1		1			2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis			1			1
	Stomatitis						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Tachycardia	4	30	9		1	44
	Tachycardia						
	Taste disorder		1				1
	Taste disturbance						
	Thirst			1			1
	Thirst						
	Tinnitus			1			1
	Ear buzzing						
	Tongue oedema			2			2
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis			1			1
	Tongue paralysis						
	Tremor	2	23	13			38
	Shaking						
	Tremor						
	Tremor limb						
	Urticaria	4	90	63		3	160
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vertigo			1	1		2
	Vertigo						
	Visual impairment		1	1			2
	Vision abnormal						
	Vomiting		6	7			13
	Vomiting						
	ผลรวม	**52**	**648**	**425**	**4**	**12**	**1,141**
TERBUTALINE (inhalant)	Angioedema			1			1
	Angioedema aggravated						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Flushing		1	1			2
	Flushing						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TERBUTALINE (inhalant)	Oedema		1				1
	Oedema						
	Palpitations			4			4
	Palpitations						
	Pruritus		2				2
	Pruritus						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Tremor		1	1			2
	Tremor						
	ผลรวม		**8**	**8**			**16**
TERFENADINE	Arrhythmia			1	1		2
	Arrhythmia						
	Cheilitis			1			1
	Cheilitis						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Dizziness			2			2
	Dizziness						
	Dry mouth		1	1			2
	Mouth dry						
	Fatigue			2			2
	Fatigue						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Palpitations		1	1			2
	Palpitations						
	Pruritus			3			3
	Pruritus						
	Rash		2	3			5
	Rash						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TERFENADINE (ต่อ)	Salivary hypersecretion *Saliva increased*			1			1
	Tongue disorder *Tongue disorder*			1			1
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม		**5**	**20**	**1**		**26**
TERIFLUNOMIDE	Alopecia *Alopecia*					3	3
	Colitis *Colitis*					1	1
	Cough *Coughing*					1	1
	Diarrhoea *Diarrhoea*					2	2
	Dyspnoea *Breath shortness*					1	1
	Eosinophilia *Eosinophilia*					1	1
	Headache *Headache*					1	1
	Hepatic function abnormal *Hepatic function abnormal*					1	1
	Hypoaesthesia *Numbness*					1	1
	Multiple sclerosis *Multiple sclerosis*					1	1
	Muscle contractions involuntary *Muscle contractions involuntary*					1	1
	Neuritis *Neuritis*					1	1
	Parosmia *Smell change*					1	1
	ผลรวม					**16**	**16**
TERIPARATIDE	Acute kidney injury *Renal failure acute*			1			1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TERIPARATIDE (ต่อ)	Arrhythmia					1	1
	Arrhythmia						
	Arthralgia					1	1
	Arthralgia						
	Back pain		1		1	1	3
	Back pain						
	Blister		1				1
	Blisters						
	Blood sodium decreased					1	1
	Blood sodium decreased						
	Bone pain					1	1
	Bone pain						
	Cerebrovascular disorder					1	1
	Cerebrovascular disorder						
	Chest discomfort			1			1
	Chest tightness of						
	Chest pain				1	1	2
	Chest pain						
	Choking					1	1
	Choking						
	Circulatory collapse					1	1
	Circulatory failure						
	Coronary artery disease					1	1
	Coronary artery disorder						
	COVID-19					1	1
	COVID-19						
	Death					4	4
	Death						
	Decreased appetite					1	1
	Decreased appetite						
	Decubitus ulcer					1	1
	Decubitus ulcer						
	Dehydration					1	1
	Dehydration						
	Diplegia					1	1
	Diplegia						
	Dizziness	1	2			2	5
	Dizziness						
	Giddiness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TERIPARATIDE (ต่อ)	Dyskinesia					1	1
	Dyskinesia						
	Dyspnoea		1			2	3
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Eating disorder					1	1
	Eating disorder						
	Emphysema	1				3	4
	Emphysema						
	Fall					1	1
	Fall						
	Fatigue	1	1			4	6
	Fatigue						
	Feeding disorder					1	1
	Feeding disorder						
	Flushing				1		1
	Flushing						
	Gait disturbance					1	1
	Gait disturbance						
	Hypercalcaemia					2	2
	Hypercalcaemia						
	Hyperglycaemia					1	1
	Hyperglycaemia						
	Hypersensitivity					1	1
	Hypersensitivity						
	Hypertonia					1	1
	Hypertonia						
	Hypotension					1	1
	Hypotension						
	Infection					1	1
	Infection						
	Injection site bruising					1	1
	Injection site bruising						
	Injection site pain					2	2
	Injection site pain						
	Lipohypertrophy					1	1
	Lipohypertrophy						
	Mobility decreased					1	1
	Mobility decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TERIPARATIDE (ต่อ)	Muscle spasms		2			1	3
	Cramps legs						
	Muscle spasms						
	Muscular weakness					1	1
	Muscle weakness						
	Musculoskeletal stiffness					1	1
	Musculoskeletal stiffness						
	Myocardial ischaemia					1	1
	Myocardial ischaemia						
	Nausea		2	1		1	4
	Nausea						
	Orthostatic hypotension		1				1
	Hypotension postural						
	Pain		1				1
	Pain						
	Palpitations					1	1
	Palpitations						
	Pancreatic carcinoma					1	1
	Pancreatic carcinoma						
	Pelvic fracture					1	1
	Pelvic fracture						
	Pleural effusion					1	1
	Pleural effusion						
	Pneumonia					1	1
	Pneumonia						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Pulmonary oedema					2	2
	Pulmonary oedema						
	Pyrexia					1	1
	Fever						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash erythematous		1		1		2
	Rash erythematous						
	Renal failure					1	1
	Renal failure						
	Renal function test abnormal					1	1
	Renal function test abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TERIPARATIDE (ต่อ)	Renal impairment	1		1			2
	Renal function abnormal						
	Skin disorder					1	1
	Skin disorder						
	Tachycardia		1			1	2
	Tachycardia						
	Urinary tract infection					1	1
	Urinary tract infection						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	Vomiting	1	1			2	4
	Vomiting						
	Weight decreased					1	1
	Weight decreased						
	ผลรวม	**5**	**19**	**4**	**4**	**68**	**100**
TESETAXEL	Sepsis	1					1
	Sepsis						
	ผลรวม	**1**					**1**
TESTOSTERONE	Acne			1			1
	Acne						
	Aneurysm					1	1
	Aneurysm						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Drug ineffective				1	2	3
	Drug ineffective						
	Erectile dysfunction					2	2
	Erectile dysfunction						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Headache		1				1
	Headache						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema legs						
	Pruritus		1	1			2
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TESTOSTERONE (ต่อ)	Rash		3	1			4
	Rash						
	Urine flow decreased					2	2
	Urine flow decreased						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	Vertigo		2				2
	Vertigo						
	ผลรวม		**10**	**5**	**1**	**7**	**23**
TESTOSTERONE + ESTROGEN	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	ผลรวม			**6**			**6**
TESTOSTERONE -5-ALPHA REDUCTASE INHIBITORS	Pruritus			1			1
	Itching						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**
TETANUS ANTITOXIN	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		3				3
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						
	Apnoea		1				1
	Apnoea						
	Application site oedema		1				1
	Application site oedema						
	Cellulitis		1				1
	Cellulitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TETANUS ANTITOXIN (ต่อ)	Chest pain *Chest pain*		2				2
	C-reactive protein increased *CRP positive*		1				1
	Dermatitis contact *Dermatitis contact*	1	1				2
	Dizziness *Dizziness*		2				2
	Dysaesthesia *Dysaesthesia*			1			1
	Dyspepsia *Heartburn*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1	1			2
	Eczema *Eczema*		3	1			4
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1
	Face oedema *Face oedema*	1					1
	Fatigue *Fatigue*			1			1
	Hyperhidrosis *Sweating increased*	1					1
	Hypotension *Hypotension*	1					1
	Injection site inflammation *Injection site inflammation*	1	2	1			4
	Injection site reaction *Injection site reaction*	4	4	2			10
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*			1			1
	Nausea *Nausea*		1	1			2
	Oedema *Oedema*	1	5	4			10
	Oedema mouth *Oedema mouth*		2				2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TETANUS ANTITOXIN (ต่อ)	Oedema peripheral		1				1
	Oedema peripheral						
	Pain	1		1			2
	Pain						
	Palpitations	1	1	1			3
	Palpitations						
	Pruritus	3	8	9			20
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia	1	1	1			3
	Fever						
	Rash	3	15	12	1		31
	Rash						
	Rash erythematous		23	7	1		31
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	10	4			15
	Rash maculo-papular						
	Serum sickness			2			2
	Serum sickness						
	Skin reaction			1			1
	Skin reaction localised						
	Skin striae			1			1
	Skin striae						
	Skin test positive		1			1	2
	Positive skin test						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Tendonitis			1			1
	Tendinitis						
	Urticaria	2	23	6			31
	Urticaria						
	Wheals						
	Vasculitis		1				1
	Vasculitis						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
ผลรวม		**22**	**120**	**60**	**2**	**1**	**205**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TETANUS IMMUNOGLOBULIN	Anaphylactic reaction			2			2
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Hypothermia		1				1
	Hypothermia						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Skin reaction		2				2
	Skin reaction localised						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	ผลรวม		**7**	**6**			**13**
TETANUS TOXOID	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Alopecia			1			1
	Alopecia						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	1	6	3			10
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1	6	5			12
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1	1			2
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	4	7	3			14
	Angioedema						
	Application site oedema	2		2			4
	Application site oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TETANUS TOXOID (ต่อ)	Application site reaction		1	4			5
	Application site reaction						
	Arthralgia		1	1			2
	Arthralgia						
	Arthritis	2					2
	Arthritis						
	Asthenia			1			1
	Asthenia						
	Asthma			1			1
	Asthma						
	Bronchospasm		1	2			3
	Bronchospasm						
	Cellulitis	2	4	5			11
	Cellulitis						
	Chest pain		3	2			5
	Chest pain						
	Chills		2	1			3
	Rigors						
	Circulatory collapse		1				1
	Circulatory failure						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Cyanosis			1			1
	Cyanosis						
	Dizziness		2	2			4
	Dizziness						
	Faintness						
	Dysaesthesia		2	2			4
	Dysaesthesia						
	Dysphagia			1			1
	Swallowing difficult						
	Dyspnoea		7	8			15
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Dysuria		1				1
	Dysuria						
	Eczema		1				1
	Eczema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TETANUS TOXOID (ต่อ)	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder		1				1
	Extrapyramidal disorder						
	Eye pain			1			1
	Eye pain						
	Face oedema	1	3	2			6
	Face oedema						
	Fatigue	2	1				3
	Fatigue						
	Tiredness						
	Febrile convulsion	1					1
	Fever convulsions						
	Fixed eruption	1		1			2
	Fixed eruption						
	Flushing	1	1	1			3
	Flushing						
	Generalised oedema		1		1		2
	Oedema generalised						
	Headache			4			4
	Headache						
	Hot flush		1	1			2
	Hot flushes						
	Hyperaesthesia		1				1
	Hypersensation skin						
	Hyperhidrosis		1	2			3
	Sweating increased						
	Hyperpyrexia			1			1
	Hyperpyrexia						
	Hypersensitivity	1					1
	Hypersensitivity						
	Hypoaesthesia		1				1
	Numbness						
	Hypotension		2				2
	Hypotension						
	Hypothermia			1			1
	Hypothermia						
	Injection site dermatitis		3	1			4
	Injection site dermatitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TETANUS TOXOID (ต่อ)	Injection site inflammation	21	42	19			82
	Injection site inflammation						
	Injection site mass		1	1			2
	Injection site mass						
	Injection site pain	3	5	1		1	10
	Injection site pain						
	Injection site reaction	17	28	10			55
	Injection site reaction						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						
	Malaise		1	1			2
	Malaise						
	Mouth ulceration			1			1
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle spasms		1				1
	Spasm generalized						
	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Myalgia	1	3	1			5
	Myalgia						
	Nausea			5			5
	Nausea						
	Nervousness		1				1
	Nervousness						
	Oedema	5	22	11			38
	Oedema						
	Oedema mouth	1	5	3			9
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	1	3	3			7
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Osteoarthritis			1			1
	Arthrosis						
	Pain		7	5			12
	Pain						
	Pain burning						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TETANUS TOXOID (ต่อ)	Palpitations		5	4			9
	Palpitations						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema	1	3	4			8
	Oedema periorbital						
	Pruritus	10	45	26		1	82
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura			1			1
	Purpura						
	Pyrexia	3	16	12		1	32
	Fever						
	Rash	11	46	28			85
	Rash						
	Rash erythematous	7	44	13		1	65
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	4	26	12			42
	Rash maculo-papular						
	Rash vesicular		1			1	2
	Vesicular rash						
	Seizure		1	1			2
	Convulsions						
	Skin reaction		1				1
	Skin reaction localised						
	Syncope		3	2			5
	Syncope						
	Thermal burn			1			1
	Burn						
	Thirst			1			1
	Thirst						
	Throat tightness			1			1
	Throat tightness						
	Tinnitus			1			1
	Tinnitus						
	Tongue paralysis			1			1
	Tongue paralysis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TETANUS TOXOID (ต่อ)	Urticaria	7	41	24	1	2	75
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Vertigo		1				1
	Vertigo						
	Vomiting			4			4
	Vomiting						
	ผลรวม	**111**	**418**	**263**	**2**	**7**	**801**
TETANUS TOXOID + DIPHTHERIA TOXOID (DT)	Abdominal pain	1					1
	Abdominal pain						
	Anaesthesia oral				1		1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	1	15	3			19
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	3	7	5			15
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		2				2
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		10	3			13
	Angioedema						
	Asthenia		1				1
	Weakness generalized						
	Back pain	1					1
	Back ache						
	Blood pressure decreased		1				1
	Blood pressure drop arterial						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Cellulitis	1	2			1	4
	Cellulitis						
	Chest pain		5	2			7
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills	2	2				4
	Rigors						
	Contusion		1				1
	Bruise						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TETANUS TOXOID + DIPHTHERIA TOXOID (DT) (ต่อ)	Cough	1			1		2
	Coughing						
	Dermatitis contact		1				1
	Dermatitis contact						
	Diarrhoea	1		1		1	3
	Diarrhea						
	Diarrhoea						
	Dizziness	17	4	2	3	1	27
	Dizziness						
	Dizziness aggravated						
	Faintness						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dysphagia	1					1
	Dysphagia						
	Dyspnoea	17	6	4			27
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Dystonia		1	1			2
	Dystonia						
	Epistaxis	1					1
	Epistaxis						
	Erythema		1				1
	Localized erythema						
	Face oedema	2	2	1			5
	Face oedema						
	Fatigue	2	2	1		1	6
	Fatigue						
	Weariness						
	Febrile convulsion					1	1
	Febrile convulsion						
	Feeling of body temperature change		1				1
	Feeling hot and cold						
	Flushing	1					1
	Flushing						
	Guillain-Barre syndrome			1			1
	Guillain-Barre syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TETANUS TOXOID + DIPHTHERIA TOXOID (DT) (ต่อ)	Headache	7	2	15		1	25
	Head pain						
	Headache						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Hypersensitivity			1			1
	Allergy						
	Hypertension	1					1
	Hypertension						
	Hypoaesthesia	1	2	1			4
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypotension		3				3
	Hypotension						
	Hypothermia	1					1
	Hypopyrexia						
	Influenza like illness					8	8
	Influenza-like symptoms						
	Injection site dermatitis	1		3			4
	Injection site dermatitis						
	Injection site infection	6					6
	Injection site infection						
	Injection site inflammation	5	10	3			18
	Injection site inflammation						
	Injection site mass	2		1			3
	Injection site mass						
	Injection site pain	70	4	2	2	14	92
	Injection site pain						
	Injection site rash	4					4
	Injection site rash						
	Injection site reaction	353	9	2		2	366
	Injection site reaction						
	Local anaesthesia	4		1			5
	Anaesthesia local						
	Local reaction		1				1
	Local reaction						
	Lymphadenopathy			1			1
	Lymphadenopathy						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TETANUS TOXOID + DIPHTHERIA TOXOID (DT) (ต่อ)	Muscle contractions involuntary					2	2
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle spasms		1				1
	Spasm generalized						
	Muscular weakness	1		1			2
	Muscle weakness						
	Myalgia	35	4	7	1		47
	Muscle ache						
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Nausea	6	3				9
	Nausea						
	Neuritis			1			1
	Neuritis						
	Neuropathy peripheral			1			1
	Neuropathy peripheral						
	Oedema	5	4	2		1	12
	Oedema						
	Oedema mouth	1	4	2			7
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		2	3			5
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Osteoarthritis	1					1
	Arthrosis						
	Pain	1	1	2			4
	Pain						
	Pain in extremity			1			1
	Leg pain						
	Palpitations	5	1	2	2		10
	Palpitations						
	Paraesthesia	8					8
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema	2	2	1			5
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis	1		1			2
	Pharyngitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TETANUS TOXOID + DIPHTHERIA TOXOID (DT) (ต่อ)	Pruritus	10	16	8			34
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia	74	7	8	1	5	95
	Fever						
	Rash	28	24	15	1	1	69
	Rash						
	Rash erythematous	29	8	6			43
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	28	9			38
	Maculopapular rash						
	Rash maculo-papular						
	Seizure	1	1	1			3
	Convulsions						
	Seizure						
	Skin disorder		1				1
	Skin disorder						
	Skin reaction	1	1				2
	Skin reaction localised						
	Somnolence	1	1				2
	Drowsiness						
	Stevens-Johnson syndrome		1	1			2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stillbirth					1	1
	Stillbirth						
	Syncope	2	1	1	1		5
	Syncope						
	Tetany	9	1				10
	Tetany						
	Thermal burn			1			1
	Burn						
	Urinary incontinence			1			1
	Urinary incontinence						
	Urticaria	7	40	14		1	62
	Urticaria						
	Vaccination complication			1			1
	Vaccination complication						
	Visual impairment	1	1				2
	Vision abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TETANUS TOXOID + DIPHTHERIA TOXOID (DT) (ต่อ)	Vomiting *Vomiting*	6	5		1	4	16
	ผลรวม	**743**	**256**	**144**	**14**	**45**	**1,202**
TETANUS TOXOID, PURIFIED	Abscess *Abscess*			1			1
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction*		1				1
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Cellulitis *Cellulitis*	1					1
	Chills *Rigors*		1				1
	Dry skin *Hot dry skin*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1	1			2
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Fixed eruption *Fixed eruption*			1			1
	Injection site inflammation *Injection site inflammation*	1	4	2			7
	Injection site pain *Injection site pain*	1	2				3
	Injection site reaction *Injection site reaction*		1	1			2
	Myalgia *Myalgia*		1				1
	Oedema *Oedema*	1	6	3			10
	Oedema peripheral *Oedema of extremities*	1					1
	Pain *Pain*		2				2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TETANUS TOXOID, PURIFIED (ต่อ)	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Pruritus		5	2			7
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		7	2			9
	Rash						
	Rash erythematous		3	3			6
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		4				4
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		9	6			15
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	ผลรวม	**5**	**53**	**22**			**80**
TETANUS VACCINES	Anaesthesia oral		1	1			2
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		2				2
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1	2			3
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	1	6	2			9
	Angioedema						
	Application site reaction		2				2
	Application site reaction						
	Arthralgia		1				1
	Arthritic-like pain						
	Arthritis	1					1
	Arthritis						
	Asthenia	1					1
	Weakness generalized						
	Cellulitis		4	1			5
	Cellulitis						
	Conjunctivitis		1	1			2
	Conjunctivitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TETANUS VACCINES (ต่อ)	Dizziness	1	2				3
	Dizziness						
	Giddiness						
	Dyspnoea		2				2
	Dyspnoea						
	Face oedema		1	1			2
	Face oedema						
	Fatigue	1	1				2
	Fatigue						
	Tiredness						
	Guillain-Barre syndrome			1			1
	Guillain-Barre syndrome						
	Hypoaesthesia		1				1
	Numbness						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Injection site dermatitis		1				1
	Injection site dermatitis						
	Injection site inflammation	2	11	1		1	15
	Injection site inflammation						
	Injection site pain		2	2			4
	Injection site pain						
	Injection site reaction	4	7	5			16
	Injection site reaction						
	Mouth ulceration			1			1
	Stomatitis ulcerative						
	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Myalgia	1					1
	Muscle pain						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Nervousness		1				1
	Nervousness						
	Oedema	2	9	5			16
	Oedema						
	Oedema mouth		3	1			4
	Oedema mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TETANUS VACCINES (ต่อ)	Pain	2	2	1		1	6
	Pain						
	Palpitations		2				2
	Palpitations						
	Periorbital oedema		2	1			3
	Oedema periorbital						
	Pruritus	2	21	7			30
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary oedema			1			1
	Pulmonary oedema						
	Pyrexia		3	1			4
	Fever						
	Rash	2	15	7		1	25
	Rash						
	Rash erythematous	3	7	3			13
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	2	13	3			18
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular			1			1
	Rash pustular						
	Seizure			1			1
	Convulsions						
	Serum sickness			1			1
	Serum sickness						
	Skin reaction		1				1
	Skin reaction localised						
	Thrombophlebitis		1				1
	Thrombophlebitis						
	Urticaria	3	14	10			27
	Urticaria						
	Vomiting		2				2
	Vomiting						
	ผลรวม	**28**	**145**	**61**		**3**	**237**
TETRABENAZINE	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TETRABENAZINE (ต่อ)	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Tinnitus			1			1
	Tinnitus						
	Vertigo			1			1
	Vertigo						
	ผลรวม		**1**	**5**			**6**
TETRACAINE	Acne			1			1
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis			1			1
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Anaphylactic reaction		1	1			2
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1	1			2
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	1	6	6			13
	Angioedema						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Burning sensation			1			1
	Burning sensation						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Conjunctivitis		2				2
	Conjunctivitis						
	Dermatitis bullous		4				4
	Bullous eruption						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Dyspnoea			2			2
	Dyspnoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TETRACAINE (ต่อ)	Eczema		1	1			2
	Eczema						
	Eye pain		1				1
	Eye pain						
	Face oedema		2	1			3
	Face oedema						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Fixed eruption	2	14	5			21
	Fixed eruption						
	Hypoaesthesia		1				1
	Hypoaesthesia						
	Mucosal inflammation	1					1
	Mucositis NOS						
	Nausea	1	1				2
	Nausea						
	Oedema mouth	2	8	2			12
	Oedema mouth						
	Palpitations	1					1
	Palpitations						
	Penis disorder		1				1
	Penis disorder						
	Periorbital oedema	2	3	1			6
	Oedema periorbital						
	Pruritus	3	9	1			13
	Itching						
	Pruritus						
	Rash	2	14	2			18
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous		3	3	1		7
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash maculo-papular		4	3			7
	Rash maculo-papular						
	Rash vesicular			1			1
	Vesicular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TETRACAINE (ต่อ)	Stevens-Johnson syndrome	1	3	1			5
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		2	1			3
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Stomatitis necrotising		1				1
	Stomatitis necrotising						
	Tongue paralysis		1				1
	Tongue paralysis						
	Urticaria		3	3		1	7
	Urticaria						
	Vomiting	1	2				3
	Vomiting						
	ผลรวม	**17**	**92**	**39**	**1**	**1**	**150**
TETRACAINE (ophthal)	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	1	3				4
	Angioedema						
	Conjunctivitis		3				3
	Conjunctivitis						
	Dyspnoea		1				1
	Breathing difficult						
	Local anaesthesia		1				1
	Anaesthesia local						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Periorbital oedema		1	2			3
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1				1
	Itching						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	ผลรวม	**1**	**14**	**3**			**18**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TETRACAINE (topical)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
TETRACHLORO-DECAOXIDE	Anaemia *Anaemia*			4			4
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Cervicitis *Cervicitis*			1			1
	Decreased appetite *Anorexia*			1			1
	Headache *Headache*			2			2
	Hepatic function abnormal *Hepatic function abnormal*			1			1
	Hyperbilirubinaemia *Bilirubinaemia*			1			1
	Leukopenia *Leukopenia*			1			1
	Myalgia *Myalgia*			3			3
	Nausea *Nausea*			4			4
	Oedema *Oedema*			1			1
	Phlebitis *Phlebitis*			2			2
	Platelet adhesiveness decreased *Platelet adhesiveness decreased*			2			2
	Pyrexia *Fever*			4			4
	Rash erythematous *Rash erythematous*			2			2
	Vomiting *Vomiting*			3			3
	ผลรวม		**1**	**32**			**33**
TETRACOSACTIDE	Angioedema *Angioedema*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TETRACOSACTIDE (ต่อ)	Flushing		1				1
	Flushing						
	Pruritus		1				1
	Itching						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**4**				**4**
TETRACYCLINE	Abdominal pain		5	9			14
	Abdominal pain						
	Abscess			1			1
	Abscess						
	Acne	1	4	4			9
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		4	2			6
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Acute kidney injury		1	2			3
	Renal failure acute						
	Ageusia		1				1
	Taste loss						
	Agitation		3				3
	Agitation						
	Albuminuria			1			1
	Albuminuria						
	Anaesthesia oral	3	21	12			36
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	8	108	43		2	161
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	11	58	30	1		100
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		9	3			12
	Anaphylactoid reaction						
	Angina pectoris		1	2			3
	Angina						
	Angina pectoris aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TETRACYCLINE (ต่อ)	Angioedema	50	495	183		14	742
	Angio-edema						
	Angioedema aggravated						
	Angioneurotic oedema						
	Giant urticaria						
	Lip angioedema						
	Ankyloglossia congenital		1				1
	Tongue tie						
	Aphthous ulcer		3	1			4
	Stomatitis aphthous						
	Ulcers aphthous oral						
	Apnoea			3			3
	Apnoea						
	Arrhythmia			1			1
	Arrhythmia						
	Arthralgia		1	2			3
	Arthralgia						
	Asphyxia		1				1
	Asphyxiation						
	Asthenia		1	1			2
	Asthenia						
	Asthma		3	1			4
	Asthma						
	Asthma extrinsic						
	Ataxia			3			3
	Ataxia						
	Back pain		1	1			2
	Back pain						
	Balanoposthitis			1			1
	Balanoposthitis						
	Blepharitis			2			2
	Blepharitis						
	Blister		1				1
	Blisters						
	Blood pressure decreased		1				1
	Blood pressure drop arterial						
	Bradycardia		1	1			2
	Bradycardia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TETRACYCLINE (ต่อ)	Bradypnoea		2				2
	Bradypnoea						
	Bronchitis			1			1
	Bronchitis						
	Bronchospasm		16	9			25
	Bronchospasm						
	Cardiac murmur		1				1
	Heart murmur						
	Cellulitis	1	3	1			5
	Cellulitis						
	Cheilitis	7	48	41			96
	Cheilitis						
	Chest discomfort		2			1	3
	Chest discomfort						
	Tightness in chest						
	Chest pain	2	88	60		1	151
	Chest ache						
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills		4	2			6
	Rigors						
	Choking		3				3
	Choking						
	Circulatory collapse		1	2			3
	Circulatory failure						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Congenital arterial malformation		1				1
	Artery malformation						
	Conjunctival haemorrhage		1				1
	Conjunctival haemorrhage						
	Conjunctivitis	2	22	16	1	2	43
	Conjunctivitis						
	Cyanosis		1	1			2
	Cyanosis						
	Death			1			1
	Death						
	Depression			1			1
	Depression						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TETRACYCLINE (ต่อ)	Dermatitis		6	3			9
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous	12	96	37		1	146
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact		1				1
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative	1	32	17			50
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis exfoliative aggravated						
	Dermatitis herpetiformis		2	1			3
	Dermatitis herpetiformis						
	Dermatitis psoriasiform		1				1
	Rash psoriaform						
	Diarrhoea	1	7	8			16
	Diarrhoea						
	Dizziness		26	18		3	47
	Dizziness						
	Dizziness aggravated						
	Faintness						
	Drug eruption		3				3
	Drug eruption						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		2	3			5
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		12	9	1		22
	Mouth dry						
	Dry skin	2	3	4			9
	Hot dry skin						
	Skin dry						
	Dysaesthesia	1	18	5		1	25
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dysphagia		3	1			4
	Dysphagia						
	Dysphonia		2	1			3
	Dysphonia						
	Hoarseness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TETRACYCLINE (ต่อ)	Dyspnoea	6	160	82	4	3	255
	Acute dyspnea						
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Gasping						
	Respiration labored						
	Dystonia		4	1			5
	Dystonia						
	Dysuria	1	1				2
	Micturition burning						
	Urethral burning on micturition						
	Ecchymosis	1					1
	Ecchymosis						
	Ecthyma			1			1
	Ecthyma						
	Eczema	6	29	14		1	50
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Enanthema		4	4			8
	Enanthema						
	Eructation		1				1
	Eructation						
	Erythema					1	1
	Erythema						
	Erythema multiforme	9	100	33			142
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum		1	3			4
	Erythema nodosum						
	Erythromelalgia		1				1
	Erythromelalgia						
	Extrapyramidal disorder			1			1
	Extrapyramidal disorder						
	Extravasation		1				1
	Extravasation						
	Eye disorder		1				1
	Eye abnormality						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TETRACYCLINE (ต่อ)	Eye infection			1			1
	Eye infection						
	Eye oedema			1			1
	Eye edema						
	Eye pain		2				2
	Eye pain						
	Eyelid oedema		1	3			4
	Oedema eyelid						
	Face oedema	7	129	92	1	1	230
	Face oedema						
	Fatigue	1	7	11			19
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Fixed eruption	257	1,229	333	5	18	1,842
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flatulence			2			2
	Flatulence						
	Flushing		11	8			19
	Flushing						
	Folliculitis		1				1
	Folliculitis						
	Furuncle		1				1
	Furunculosis						
	Gastritis		1	1			2
	Gastritis						
	Gastrointestinal disorder		1				1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Gastrointestinal haemorrhage		1				1
	GI haemorrhage						
	Generalised oedema	1	10	3			14
	Oedema generalised						
	Genital pain			1			1
	Genitalia external painful						
	Genital rash	3	3	3			9
	Genital eruption female						
	Genital eruption male						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TETRACYCLINE (ต่อ)	Genital ulceration *Genital ulceration*	2	13	8			23
	Gingival hypertrophy *Gum hyperplasia*		1		1		2
	Gingivitis *Gingivitis*			1			1
	Glossitis *Glossitis*		5	2			7
	Glucocorticoids increased *Glucocorticoids increased*			1			1
	Glycosuria *Glycosuria*			1			1
	Gravitational oedema *Oedema dependent*	2	2				4
	Haematuria *Haematuria*			1			1
	Haemorrhage *Haemorrhage NOS*			1			1
	Headache *Headache*	2	11	10			23
	Henoch-Schonlein purpura *Purpura allergic*		1	1			2
	Hepatitis *Hepatitis*		3				3
	Herpes ophthalmic *Herpes ocular*		1				1
	Herpes simplex *Herpes simplex*	1					1
	Hot flush *Hot flushes*	1	11	2			14
	Hyperaesthesia *Hyperaesthesia*		1				1
	Hyperhidrosis *Sweating increased*		2	2			4
	Hyperkeratosis *Hyperkeratosis*		1	1			2
	Hyperpyrexia *Hyperpyrexia*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TETRACYCLINE (ต่อ)	Hypersensitivity	2	4	3			9
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypertension			2			2
	Hypertension						
	Hypertonia		1				1
	Hypertonia						
	Hyperventilation		1				1
	Hyperventilation						
	Hypoaesthesia	1	16	11			28
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypopyon		1				1
	Hypopyon						
	Hypotension		6	5			11
	Hypotension						
	Infection		2				2
	Infection						
	Injection site inflammation		1				1
	Injection site inflammation						
	Insomnia		1	5			6
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Intracranial pressure increased		1				1
	Hypertension intracranial						
	Jaundice			2			2
	Jaundice						
	Lacrimation increased		1				1
	Epiphora						
	Laryngitis			1			1
	Laryngitis						
	Lip oedema		1				1
	Lip oedema						
	Lip swelling			2			2
	Lips swelling non-specific						
	Lip ulceration		1	1			2
	Lip ulceration						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TETRACYCLINE (ต่อ)	Local anaesthesia		4	3			7
	Anaesthesia local						
	Loss of consciousness		1				1
	Unconsciousness						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	Melanocytic naevus		1				1
	Naevus						
	Metastasis			1			1
	Metastases NOS						
	Micturition disorder		1				1
	Micturition disorder						
	Miliaria		2				2
	Heat rash						
	Mouth cyst		1				1
	Mouth cyst						
	Mouth ulceration	12	111	31		4	158
	Mouth ulceration						
	Oral ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation	1	9	4			14
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration		5	2			7
	Mucosal ulceration						
	Multiple organ dysfunction syndrome			1			1
	Multiple organ failure						
	Muscle spasms		1				1
	Spasm generalized						
	Muscular weakness		2				2
	Muscle weakness						
	Myalgia		6	6			12
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myoglobinuria			1			1
	Myoglobinuria						
	Nail disorder		2				2
	Nail changes						
	Nail disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TETRACYCLINE (ต่อ)	Nausea	3	58	44	1	1	107
	Nausea						
	Neuropathy peripheral		2				2
	Neuropathy peripheral						
	Oedema	3	83	46		2	134
	Edema						
	Oedema aggravated						
	Oedema genital	2	17	11		1	31
	Oedema genital						
	Oedema mouth	47	445	156	1	7	656
	Mouth edema						
	Oedema peripheral	4	29	11		1	45
	Foot edema						
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Oesophagitis			2			2
	Oesophagitis						
	Opisthotonus		1				1
	Opisthotonos						
	Pain		21	8			29
	Pain						
	Pain burning						
	Pain in extremity		1	1			2
	Leg pain						
	Pallor		1				1
	Pallor						
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome			1			1
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome						
	Palpitations	3	40	35			78
	Heart pounding						
	Palpitations						
	Pancreatic enzymes decreased			1			1
	Pancreatic secretion decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TETRACYCLINE (ต่อ)	Pancytopenia		1				1
	Pancytopenia						
	Paraesthesia	2	17	8			27
	Paraesthesia						
	Paraesthesia oral		1				1
	Paraesthesia mouth						
	Pemphigoid			2			2
	Pemphigoid reaction						
	Penile exfoliation			1			1
	Penile exfoliation						
	Penis disorder		2				2
	Penis disorder						
	Periorbital oedema	3	135	65	1		204
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		1	1	1		3
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngitis		9	2			11
	Pharyngitis						
	Phlebitis			1			1
	Phlebitis						
	Photosensitivity reaction	2	27	11			40
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Photosensitivity toxic reaction						
	Pigmentation disorder		3				3
	Pigmentation abnormal						
	Pruritus	57	681	370	4	10	1,122
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital	5	10	4	1		20
	Pruritus genital						
	Pupil fixed		1				1
	Fixed pupils						
	Purpura	2	27	20			49
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	3	22	16			41
	Fever						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TETRACYCLINE (ต่อ)	Quadriplegia		2				2
	Tetraplegia						
	Rash	71	767	460	5	19	1,322
	Eruption						
	Rash						
	Rash (nonspecific)						
	Rash erythematous	28	357	178	2	6	571
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular		3	5			8
	Rash follicular						
	Rash macular	2	2	1			5
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	39	549	289		12	889
	Generalised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash papular					1	1
	Papular rash						
	Rash pustular	3	15	15			33
	Rash pustular						
	Vesiculopustular rash						
	Rash vesicular	1	19	4	1	1	26
	Vesicular eruption						
	Vesicular rash						
	Red blood cell sedimentation rate increased			1			1
	ESR increased						
	Respiratory depression		2				2
	Respiratory depression						
	Respiratory disorder		1				1
	Respiratory disorder						
	Rhinitis		2				2
	Rhinitis						
	Salivary hypersecretion		2	1			3
	Saliva increased						
	Seizure			1			1
	Convulsions						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TETRACYCLINE (ต่อ)	Skin burning sensation	1					1
	Burning skin						
	Skin discolouration		9	5			14
	Skin discolouration						
	Skin disorder			3			3
	Skin disorder						
	Skin exfoliation	2	10	5			17
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin fissures		1				1
	Rhagades						
	Skin ulcer	1	2	2			5
	Skin ulceration						
	Speech disorder			2			2
	Speech disorder						
	Stevens-Johnson syndrome	18	182	85		4	289
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis	5	50	47			102
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Strangury			1			1
	Strangury						
	Syncope	1	12	3			16
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus rash		1				1
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia		3	3			6
	Tachycardia						
	Testicular disorder			1			1
	Testis disorder						
	Testicular pain		1				1
	Testicular pain						
	Thermal burn	9	37	8		2	56
	Burn						
	Thirst		1	1			2
	Thirst						
	Tinnitus		3	18			21
	Tinnitus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TETRACYCLINE (ต่อ)	Tongue discolouration			1			1
	Tongue white						
	Tongue oedema		6	3			9
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis		6	4			10
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration		5	4			9
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis	2	21	9			32
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Tracheitis		1				1
	Tracheitis						
	Tremor		1	2			3
	Tremor						
	Tremor limb						
	Ulcerative keratitis		1				1
	Corneal ulceration						
	Urinary incontinence		1				1
	Urination involuntary						
	Urine analysis abnormal			1			1
	Urine abnormal						
	Urticaria	17	503	185	1	13	719
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticaria vesiculosa		1				1
	Urticaria vesiculosa						
	Vaginal infection		1	1			2
	Vaginitis						
	Vasculitis	1	3	2			6
	Vasculitis						
	Vertigo		3	4			7
	Vertigo						
	Visual impairment		6	2			8
	Vision abnormal						
	Visual impairment						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TETRACYCLINE (ต่อ)	Vomiting	4	52	41	1	2	100
	Emesis						
	Vomiting						
	Weight increased		1				1
	Weight increase						
	ผลรวม	**759**	**7,348**	**3,478**	**33**	**135**	**11,753**
TETRACYCLINE (ophthal)	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Application site oedema	1					1
	Application site oedema						
	Periorbital oedema					1	1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	ผลรวม	**1**	**2**	**1**		**1**	**5**
TETRACYCLINE (topical)	Dermatitis contact		1				1
	Dermatitis contact						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Stevens-Johnson syndrome		2				2
	Stevens-Johnson syndrome						
	ผลรวม		**6**	**1**			**7**
TETRACYCLINE AND DERIVATIVES	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						
	Fixed eruption		2				2
	Fixed eruption						
	Oedema mouth		1	1			2
	Oedema mouth						
	Rash erythematous		2				2
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TETRACYCLINE AND DERIVATIVES (ต่อ)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2				2
	Urticaria *Urticaria*			2			2
	ผลรวม		**8**	**4**			**12**
TETRACYCLINES	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*		1				1
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		2				2
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*		7	1			8
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		4	1			5
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*		1				1
	Angioedema *Angioedema* *Angioneurotic oedema*	4	37	8		1	50
	Anxiety *Anxiety*			1			1
	Cheilitis *Cheilitis*		2				2
	Chest pain *Chest pain*	1	5	3			9
	Chills *Rigors*		2				2
	Conjunctival ulcer *Conjunctival ulceration*	1					1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*			2			2
	Death *Death*		2				2
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*		8	1			9
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		3				3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TETRACYCLINES (ต่อ)	Dizziness			1			1
	Wooziness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1				1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dyspnoea		7	5			12
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Dysuria			1			1
	Urethral burning on micturition						
	Eczema	2	3			1	6
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Enanthema		1				1
	Enanthema						
	Erythema multiforme		2	4			6
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder		1				1
	Extrapyramidal disorder						
	Eyelid ptosis			1			1
	Ptosis						
	Face oedema		5	4			9
	Face oedema						
	Fatigue		1				1
	Tiredness						
	Fixed eruption	13	69	13		1	96
	Fixed eruption						
	Genital ulceration		1				1
	Genital ulceration						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Hypoaesthesia			1			1
	Hypoaesthesia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TETRACYCLINES (ต่อ)	Local anaesthesia		1				1
	Anaesthesia local						
	Mouth ulceration	1	5	3			9
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal ulceration		1				1
	Mucosal ulceration						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Oedema		4				4
	Oedema						
	Oedema genital		1				1
	Oedema genital						
	Oedema mouth	5	25	6		2	38
	Oedema mouth						
	Palpitations		1	2			3
	Palpitations						
	Paraesthesia	1	1				2
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		7	4		1	12
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction		3				3
	Photosensitivity reaction						
	Photosensitivity toxic reaction						
	Pruritus	2	20	6		1	29
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		1				1
	Purpura						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash	6	34	13		4	57
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous		16	5	1		22
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash maculo-papular	1	20	14			35
	Rash maculo-papular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TETRACYCLINES (ต่อ)	Rash pustular		2	1			3
	Rash pustular						
	Skin discolouration		1				1
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation	1	1				2
	Skin erythema desquamative						
	Skin peeling						
	Stevens-Johnson syndrome		7	1			8
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1	1			2
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Strangury		1				1
	Strangury						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Thermal burn		6	2			8
	Burn						
	Toxic epidermal necrolysis		2	2			4
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Urticaria	1	24	10			35
	Urticaria						
	Vomiting		2				2
	Vomiting						
	ผลรวม	**39**	**357**	**118**	**1**	**11**	**526**
TETRYZOLINE (ophthal)	Blepharitis			1			1
	Blepharitis						
	Gravitational oedema			1			1
	Oedema dependent						
	ผลรวม			**2**			**2**
TETRYZOLINE + ANTAZOLINE (ophthal)	Angioedema	2	8	8			18
	Angioedema						
	Arthropod sting		1				1
	Sting						
	Blepharitis				1		1
	Blepharitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TETRYZOLINE + ANTAZOLINE (ophthal) (ต่อ)	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Conjunctivitis	3	31	16	1	1	52
	Conjunctivitis						
	Conjunctivitis allergic		1				1
	Allergic conjunctivitis						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Dermatitis allergic			1			1
	Dermatitis allergic						
	Dysaesthesia		1	1			2
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea			2			2
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Eye discharge					1	1
	Eye discharge						
	Eye disorder			2			2
	Eye abnormality						
	Eye infection	1					1
	Eye infection						
	Eye irritation					4	4
	Burning sensation in eye						
	Eye irritation						
	Eye pain		4				4
	Eye pain						
	Eyelid oedema		1	2			3
	Oedema eyelid						
	Face oedema		2	1			3
	Face oedema						
	Hypoaesthesia			1			1
	Hypoaesthesia						
	Injection site inflammation		1				1
	Injection site inflammation						
	Mouth ulceration		2				2
	Stomatitis ulcerative						
	Nervousness		1				1
	Nervousness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TETRYZOLINE + ANTAZOLINE (ophthal) (ต่อ)	Ocular hyperaemia *Red eye*			2			2
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Palpitations *Palpitations*		1	1			2
	Paraesthesia *Paraesthesia*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*	3	28	15	1	1	48
	Pharyngitis *Pharyngitis*		2				2
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		10	13	1		24
	Pyrexia *Fever*		1				1
	Rash *Rash*	2	3	8			13
	Rash erythematous *Rash erythematous*		2	1			3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			2			2
	Skin exfoliation *Skin peeling*		1				1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1				1
	Stomatitis *Stomatitis*			1			1
	Syncope *Syncope*			1			1
	Tongue paralysis *Tongue paralysis*			1			1
	Urticaria *Urticaria*			3			3
	Visual impairment *Vision abnormal*		2				2
	Xerophthalmia *Xerophthalmia*		1				1
ผลรวม		**11**	**109**	**83**	**4**	**7**	**214**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
THALIDOMIDE	Affect lability				1		1
	Emotional lability						
	Agitation			1			1
	Agitation						
	Anaemia			1			1
	Anaemia						
	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						
	Anxiety					1	1
	Anxiety						
	Bronchitis			1			1
	Bronchitis						
	Cerebrovascular disorder			1			1
	Cerebrovascular disorder						
	Chills			1			1
	Rigors						
	Coma			1			1
	Coma						
	Constipation		9	9			18
	Constipation						
	Death		1	3	3		7
	Death						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Drug resistance					1	1
	Drug resistance						
	Embolism			1			1
	Embolism						
	Fatigue		2	1			3
	Fatigue						
	Granulocytopenia			1			1
	Granulocytopenia						
	Hemiparesis			1			1
	Hemiparesis						
	Herpes simplex			1			1
	Herpes simplex						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
THALIDOMIDE (ต่อ)	Hypoaesthesia		5				5
	Numbness localized						
	Neuropathy peripheral		6	7			13
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1	1			2
	Oedema legs						
	Pneumonia			1	2		3
	Pneumonia						
	Pneumonia lobar						
	Pulmonary eosinophilia			1			1
	Pulmonary eosinophilia						
	Pulmonary oedema			1			1
	Pulmonary oedema						
	Rash		2	1			3
	Rash						
	Rash erythematous	1					1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	5			6
	Rash maculo-papular						
	Somnolence		15	6			21
	Somnolence						
	Stupor					1	1
	Stupor						
	Sudden death			1			1
	Sudden death						
	Thrombocytopenia			1			1
	Thrombocytopenia						
	Vasculitis			1			1
	Vasculitis						
	ผลรวม	**1**	**46**	**51**	**6**	**3**	**107**
THEBACON	Pruritus				1		1
	Itching						
	ผลรวม				**1**		**1**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
THENALIDINE	Pruritus			1			1
	Itching						
	Rash			1			1
	Rash						
	ผลรวม			**2**			**2**
THEOPHYLLINE	Abdominal distension			1			1
	Abdomen enlarged						
	Abdominal pain	2	11	5			18
	Abdominal pain						
	Ageusia		1				1
	Taste loss						
	Agitation		9	1			10
	Agitation						
	Agranulocytosis					1	1
	Agranulocytosis						
	Alopecia			2			2
	Alopecia						
	Hair loss						
	Anaesthesia oral		4	1			5
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		7	3			10
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock			4			4
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	1	25	17			43
	Angioedema						
	Anxiety	1		1			2
	Anxiety						
	Arrhythmia	3	14	7			24
	Arrhythmia						
	Arthralgia		6				6
	Arthralgia						
	Arthralgia aggravated						
	Arthritic-like pain						
	Joint pain						
	Asphyxia		1				1
	Asphyxiation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
THEOPHYLLINE (ต่อ)	Asthenia	1	3				4
	Adynamia						
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Asthma		3	2			5
	Asthma						
	Asthma aggravated						
	Atrial fibrillation		2	1			3
	Fibrillation atrial						
	Atrioventricular block		1				1
	Heart block						
	Back pain			1			1
	Back pain						
	Breast pain			1			1
	Breast pain female						
	Bronchospasm	2	2	4	1		9
	Bronchospasm						
	Cheilitis		1	1			2
	Cheilitis						
	Chest discomfort		1				1
	Chest discomfort						
	Chest pain	3	27	11		1	42
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills		2				2
	Rigors						
	Choking			2			2
	Choking						
	Confusional state		2				2
	Confusion						
	Conjunctivitis		4	2			6
	Conjunctivitis						
	Convulsions local		1				1
	Convulsions local						
	Corneal oedema			1			1
	Corneal oedema						
	Cough	1	3	2			6
	Coughing						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
THEOPHYLLINE (ต่อ)	Death		1				1
	Death						
	Decreased appetite	1	11	5			17
	Anorexia						
	Depression			1			1
	Depression						
	Dermatitis		4				4
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		2				2
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		4	6			10
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis exfoliative aggravated						
	Diarrhoea	1	6	5			12
	Diarrhoea						
	Dizziness		49	26	1	1	77
	Dizziness						
	Faintness						
	Wooziness						
	Dry mouth	1	6				7
	Mouth dry						
	Dry skin		1				1
	Hot dry skin						
	Dysaesthesia		2				2
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia	1	5				6
	Dyspepsia						
	Heartburn						
	Dysphonia		1				1
	Dysphonia						
	Dyspnoea	4	37	18	2	1	62
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Dystonia		1				1
	Dystonia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
THEOPHYLLINE (ต่อ)	Dysuria		1				1
	Dysuria						
	Eczema		2	1	1		4
	Eczema						
	Electrocardiogram abnormal		1				1
	ECG abnormal						
	Erythema multiforme		5	1			6
	Erythema multiforme						
	Eye oedema		1				1
	Eye edema						
	Eyelid oedema		1	1			2
	Oedema eyelid						
	Face oedema	2	21	22		1	46
	Face oedema						
	Fatigue		17	21			38
	Fatigue						
	Tiredness						
	Weariness						
	Fixed eruption	6	38	7			51
	Fixed eruption						
	Flatulence		2	1			3
	Flatulence						
	Flushing		6	2			8
	Flushing						
	Gastritis	1		1			2
	Gastritis						
	Gastrointestinal disorder		1				1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Generalised oedema		1	1			2
	Oedema generalised						
	Glossitis		1	2			3
	Glossitis						
	Gynaecomastia		1				1
	Gynaecomastia						
	Hallucination		1				1
	Hallucination						
	Headache	3	23	19		1	46
	Head pain						
	Headache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
THEOPHYLLINE (ต่อ)	Hot flush	1	3				4
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis	1	5	2			8
	Sweating increased						
	Hyperkalaemia			1			1
	Hyperkalaemia						
	Hyperkinesia		1	1			2
	Hyperkinesia						
	Hypersensitivity		1				1
	Allergy						
	Hypertension		2				2
	Hypertension						
	Hypertonia		1	1			2
	Hypertonia						
	Hyperventilation		1				1
	Hyperventilation						
	Hypoaesthesia		6	9			15
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypokalaemia		3	22			25
	Hypokalaemia						
	Hyponatraemia		2				2
	Hyponatraemia						
	Hypotension		1	2			3
	Hypotension						
	Hypoventilation			1			1
	Hypoventilation						
	Insomnia	4	45	20		1	70
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Jaundice			1			1
	Jaundice						
	Lactic acidosis			1			1
	Acidosis lactic						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						
	Macular degeneration			1			1
	Macular degeneration						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
THEOPHYLLINE (ต่อ)	Malaise		7	3			10
	Malaise						
	Melanocytic naevus		1				1
	Naevus						
	Melanosis		1				1
	Melanosis						
	Mouth ulceration	1	5	1			7
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation			1			1
	Mucositis NOS						
	Muscle contractions involuntary		1	1			2
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle hypertrophy		1				1
	Muscle hypertrophy						
	Muscle spasms		1	1			2
	Spasm generalized						
	Spasms						
	Muscular weakness		4				4
	Muscle weakness						
	Myalgia	1	6	3			10
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Nausea	13	115	48	1		177
	Nausea						
	Nervousness		4				4
	Nervousness						
	Neuritis			1			1
	Neuritis						
	Oedema		10	8			18
	Oedema						
	Oedema genital		2				2
	Oedema genital						
	Oedema mouth	2	6	9			17
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		5	3		1	9
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
THEOPHYLLINE (ต่อ)	Oesophageal stenosis		1				1
	Oesophageal stricture						
	Pain		1				1
	Pain						
	Pain in extremity		1				1
	Leg pain						
	Pallor			1			1
	Pallor						
	Palpitations	21	284	133	1	6	445
	Palpitation						
	Palpitations						
	Palpitations aggravated						
	Paraesthesia		3	1			4
	Paraesthesia						
	Paralysis			1			1
	Paralysis						
	Periorbital oedema	1	15	7			23
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		2	1			3
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngitis		2				2
	Pharyngitis						
	Pollakiuria		1	2			3
	Micturition frequency						
	Pruritus	12	110	86	2	1	211
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura	1	1				2
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	1	1	3			5
	Fever						
	Rash	17	131	91	4	2	245
	Eruption						
	Generalised rash						
	Rash						
	Scalp rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
THEOPHYLLINE (ต่อ)	Rash erythematous	4	43	26	1		74
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular			1			1
	Rash follicular						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	12	105	50		3	170
	Maculo-papular rash						
	Rash maculo-papular						
	Rash vesicular			1			1
	Vesicular rash						
	Respiratory disorder			1			1
	Respiratory disorder						
	Rhinitis		1				1
	Rhinitis						
	Salivary hypersecretion		1				1
	Saliva increased						
	Seizure		10	5			15
	Convulsions						
	Sinus tachycardia	1					1
	Sinus tachycardia						
	Skin discolouration		2	1			3
	Skin discolouration						
	Skin disorder		1				1
	Skin disorder						
	Skin exfoliation			1			1
	Skin exfoliation						
	Sleep disorder			1			1
	Sleep disorder						
	Somnolence		1	1			2
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome	1	2				3
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis			4			4
	Stomatitis						
	Stomatitis necrotising			1			1
	Stomatitis necrotising						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
THEOPHYLLINE (ต่อ)	Supraventricular tachycardia		4				4
	Tachycardia supraventricular						
	Syncope			2			2
	Syncope						
	Tachycardia	10	83	39		1	133
	Tachycardia						
	Thirst			1			1
	Thirst						
	Tinnitus			2			2
	Ear buzzing						
	Tinnitus						
	Tongue disorder		1				1
	Tongue disorder						
	Tongue paralysis		2				2
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration		1	1			2
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis			2			2
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Tremor	4	44	19		1	68
	Shaking						
	Tremor						
	Tremor limb						
	Urticaria	10	79	27	1	3	120
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vasculitis	1					1
	Vasculitis						
	Ventricular tachycardia		2				2
	Tachycardia ventricular						
	Vertigo		5	1			6
	Vertigo						
	Visual impairment		2				2
	Vision abnormal						
	Vomiting	11	106	43	1		161
	Emesis						
	Nausea and vomiting						
	Vomiting						
ผลรวม		**164**	**1,672**	**908**	**16**	**25**	**2,785**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
THEOPHYLLINE + EPHEDRINE	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม			**4**			**4**
THEOPHYLLINE + GLYCERYL GUAIACOLATE	Angioedema		1	2			3
	Angioedema						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Dyspepsia		1				1
	Heartburn						
	Face oedema			2			2
	Face oedema						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Palpitations		4				4
	Heart pounding						
	Palpitations						
	Periorbital oedema			2			2
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1	3			4
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		2	2			4
	Rash						
	Rash erythematous		2	2			4
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		6				6
	Rash maculo-papular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
THEOPHYLLINE + GLYCERYL GUAIACOLATE (ต่อ)	Urticaria		5	3			8
	Urticaria						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม		**26**	**18**			**44**
THEOPHYLLINE+ PHENOBARBITAL + EPHEDRINE	Seborrhoea		1				1
	Seborrhoea						
	ผลรวม		**1**				**1**
THIAMAZOLE	Acne		4	4			8
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		1				1
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Agranulocytosis	5	68	10		2	85
	Agranulocytosis						
	Alopecia		3	2		1	6
	Alopecia						
	Hair loss						
	Anaphylactic reaction	1	7	1			9
	Acute anaphylaxis						
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		3	1			4
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	9	17	19			45
	Angioedema						
	Eye angioedema						
	Giant urticaria						
	Aplastic anaemia		1				1
	Anaemia aplastic						
	Arthralgia		4	1			5
	Arthralgia						
	Arthritis					1	1
	Arthritis						
	Back pain		1				1
	Back pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
THIAMAZOLE (ต่อ)	Bradycardia		1				1
	Bradycardia						
	Breast discomfort			1			1
	Breast discomfort						
	Bronchospasm	1	2				3
	Bronchospasm						
	Chest discomfort	1		1		1	3
	Chest discomfort						
	Chest tightness of						
	Chest pain		9	5			14
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Cholecystitis		1				1
	Cholecystitis						
	Death		1				1
	Death						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Dermatitis allergic		1				1
	Allergic rash						
	Dermatitis exfoliative		6	1			7
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		2				2
	Diarrhoea						
	Dizziness		6	2		1	9
	Dizziness						
	Faintness						
	Dizziness postural	1					1
	Dizziness postural						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1				1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry skin			1			1
	Skin dry						
	Dry throat			1			1
	Throat dry						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
THIAMAZOLE (ต่อ)	Dyspnoea	1	12	2		1	16
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Eczema			2			2
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Erythema			1			1
	Erythema						
	Erythema multiforme		5	3			8
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum			1			1
	Erythema nodosum						
	Eye pain		1				1
	Eye pain						
	Eyelid oedema		5	1			6
	Oedema eyelid						
	Face oedema		15	6	1		22
	Face oedema						
	Fatigue		1	1			2
	Exhaustion						
	Fatigue						
	Fixed eruption		6	4			10
	Fixed eruption						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Gingival hypertrophy		1				1
	Gum hyperplasia						
	Granulocytopenia		3	3			6
	Granulocytopenia						
	Gravitational oedema		1	1			2
	Oedema dependent						
	Growth retardation		1				1
	Growth retarded						
	Headache		5				5
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura				1		1
	Purpura allergic						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
THIAMAZOLE (ต่อ)	Hepatic enzyme increased		2				2
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatitis	2	11	2			15
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic	1	7	1		1	10
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatocellular injury		2				2
	Hepatocellular damage						
	Liver cell damage						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Hypersensitivity vasculitis		1				1
	Allergic vasculitis						
	Hypoprothrombinaemia		1				1
	Hypoprothrombinaemia						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Hypothyroidism	1					1
	Hypothyroidism						
	Jaundice		5	1			6
	Jaundice						
	Jaundice cholestatic		2				2
	Cholestatic jaundice						
	Leukopenia		1	1			2
	Leukopenia						
	Malaise		1				1
	Malaise						
	Mouth ulceration		3	5			8
	Mouth ulcer						
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Myalgia	1	7				8
	Myalgia						
	Myositis		1				1
	Myositis						
	Nausea		9	3			12
	Nausea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
THIAMAZOLE (ต่อ)	Neuropathy peripheral		2	1			3
	Neuropathy peripheral						
	No adverse event		1				1
	No adverse event						
	Oedema		13	4			17
	Oedema						
	Oedema aggravated						
	Oedema mouth		5	4		1	10
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		5	3			8
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome		1				1
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome						
	Palpitations		6	1	1		8
	Palpitations						
	Pancreatitis			1			1
	Pancreatitis						
	Pancytopenia		2	3			5
	Pancytopenia						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema	1	8	6	1		16
	Oedema periorbital						
	Pharyngeal oedema		1				1
	Pharyngeal oedema						
	Pharyngitis		2				2
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity toxic reaction						
	Pruritus	7	91	40		1	139
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		1	1		1	3
	Purpura						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
THIAMAZOLE (ต่อ)	Pyrexia		7	2			9
	Fever						
	Rash	12	139	71	1	4	227
	Eruption						
	Generalised rash						
	Rash						
	Rash aggravated						
	Skin rash						
	Rash erythematous	6	54	20		1	81
	Rash erythematous						
	Rash follicular			1			1
	Rash follicular						
	Rash macular	1	3				4
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	6	187	59		1	253
	Maculopapular rash						
	Rash papular		2				2
	Papular rash						
	Rash pustular		2				2
	Rash pustular						
	Rash vesicular		1				1
	Vesicular rash						
	Respiratory depression		1				1
	Respiratory depression						
	Sepsis		1				1
	Septicaemia						
	Skin depigmentation			1			1
	Skin depigmentation						
	Skin discolouration		1			1	2
	Skin discolouration						
	Skin disorder		1				1
	Skin disorder						
	Skin exfoliation		1	1			2
	Skin peeling						
	Somnolence		1				1
	Drowsiness						
	Stevens-Johnson syndrome	1	3	2			6
	Stevens-Johnson syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
THIAMAZOLE (ต่อ)	Stomatitis		1				1
	Stomatitis						
	Stridor	1					1
	Stridor						
	Systemic lupus erythematosus		1				1
	SLE-like symptoms						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Thrombocytopenia		4	1			5
	Thrombocytopenia						
	Thrombopenia						
	Tongue discolouration		1				1
	Tongue discolouration						
	Tongue paralysis		1				1
	Tongue paralysis						
	Transaminases increased		2				2
	Transaminitis						
	Urticaria	15	154	84		6	259
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Vasculitic rash		1				1
	Vasculitic rash						
	Vasculitis		1	2			3
	Vasculitis						
	Vomiting		5	2			7
	Vomiting						
	ผลรวม	**74**	**968**	**400**	**5**	**24**	**1,471**
THIAMINE (VITAMIN B1)	Anaphylactic reaction		6	2		1	9
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		2				2
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	1	2				3
	Angioedema						
	Chest pain		4				4
	Chest pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
THIAMINE (VITAMIN B1) (ต่อ)	Dizziness *Dizziness*		2	1			3
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug-induced hypersensitivity syndrome*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1	2			3
	Face oedema *Face oedema*		1	1			2
	Fatigue *Tiredness*			1			1
	Genital rash *Genital rash*		1				1
	Headache *Headache*			1			1
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*			1			1
	Nausea *Nausea*	1					1
	Oedema *Oedema*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1	1			2
	Pruritus *Pruritus*		3		1		4
	Rash *Rash*		4	5			9
	Rash erythematous *Rash erythematous*		2	1			3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	1	8	4	1		14
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute*		3	5	1		9
	Vertigo *Vertigo*	1					1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
THIAMINE (VITAMIN B1) (ต่อ)	Vomiting *Vomiting*	1					1
	ผลรวม	**5**	**43**	**26**	**3**	**1**	**78**
THIAMPHENICOL	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		2				2
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		2				2
	Bradypnoea *Bradypnoea*			1			1
	Cheilitis *Cheilitis*			1			1
	Chest discomfort *Chest discomfort*		1				1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*			1			1
	Cough *Coughing*	1					1
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Dyspnoea *Breath shortness* *Dyspnoea*	2					2
	Face oedema *Face oedema*		2				2
	Fatigue *Fatigue*		1				1
	Fixed eruption *Fixed eruption*		2	1			3
	Flatulence *Flatulence*		1				1
	Generalised oedema *Oedema generalised*			1			1
	Nausea *Nausea*		1	1			2
	Oedema mouth *Oedema mouth*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
THIAMPHENICOL (ต่อ)	Oedema peripheral *Oedema peripheral*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		3	1			4
	Pruritus genital *Pruritus genital*					1	1
	Rash *Rash*		6	2			8
	Rash erythematous *Rash erythematous*		2				2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		3	8			11
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1				1
	Urticaria *Urticaria*	1	8	5			14
	Vomiting *Vomiting*		1	1			2
	ผลรวม	**4**	**39**	**23**		**2**	**68**
THIAZIDE DERIVATIVES	Hyponatraemia *Hyponatraemia*	1					1
	ผลรวม	**1**					**1**
THIAZIDES, PLAIN	Bradycardia *Bradycardia*		1				1
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*			1			1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	ผลรวม		**1**	**2**			**3**
THIOACETAZONE	Agranulocytosis *Agranulocytosis*			1			1
	Blindness congenital *Blindness congenital*			1			1
	Breast enlargement *Breast enlargement*			2			2
	Dermatitis *Dermatitis*			1			1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
THIOACETAZONE (ต่อ)	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Hepatocellular injury			1			1
	Hepatocellular damage						
	Nausea		1	2			3
	Nausea						
	Nephropathy toxic			1			1
	Nephropathy toxic						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Pruritus		1	6			7
	Pruritus						
	Purpura		1				1
	Purpura						
	Pyrexia		1	1			2
	Fever						
	Rash		1	5			6
	Rash						
	Rash erythematous		1	4			5
	Rash erythematous						
	Rash follicular			1			1
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular		2	2			4
	Rash maculo-papular						
	Skin exfoliation			1			1
	Skin exfoliation						
	Stevens-Johnson syndrome		2	5			7
	Stevens-Johnson syndrome						
	Toxic epidermal necrolysis			1			1
	Epidermal necrolysis						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	Vulval disorder			1			1
	Vulva disorder						
ผลรวม			**12**	**40**			**52**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
THIOCTAMIDE + DL-METHIONINE + VITAMINS B COMPLEX + VITAMIN C	Acne			1			1
	Acne						
	Agranulocytosis			1			1
	Agranulocytosis						
	Alopecia		1	1			2
	Alopecia						
	Asthenia		1	2			3
	Asthenia						
	Breast enlargement			1			1
	Breast enlargement						
	Cheilitis		2	3			5
	Cheilitis						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Conjunctivitis			4			4
	Conjunctivitis						
	Death			1			1
	Death						
	Dermatitis		1	1			2
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous			2			2
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		2	5			7
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness			2			2
	Dizziness						
	Dysphagia			1			1
	Dysphagia						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Erythema multiforme			6			6
	Erythema multiforme						
	Eye disorder			1			1
	Eye abnormality						
	Face oedema		1	4			5
	Face oedema						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
THIOCTAMIDE + DL-METHIONINE + VITAMINS B COMPLEX + VITAMIN C (ต่อ)	Flushing *Flushing*		2				2
	Gynaecomastia *Gynaecomastia*		1	1			2
	Haemolytic anaemia *Anaemia haemolytic*			1			1
	Headache *Headache*		1	1			2
	Hepatic function abnormal *Hepatic function abnormal*			1			1
	Hepatitis *Hepatitis*			2			2
	Hot flush *Hot flushes*		1	1			2
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia*			1			1
	Insomnia *Insomnia*		1				1
	Jaundice *Jaundice*		1	2			3
	Leukopenia *Leukopenia*		1				1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		1	7			8
	Myalgia *Myalgia*		1				1
	Nausea *Nausea*		1	3			4
	Oedema *Oedema*			3			3
	Pain *Pain*			2			2
	Palpitations *Palpitations*		3				3
	Paraesthesia *Paraesthesia*			1			1
	Pharyngitis *Pharyngitis*			2			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
THIOCTAMIDE + DL-METHIONINE + VITAMINS B COMPLEX + VITAMIN C (ต่อ)	Pruritus		16	73			89
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital			1			1
	Pruritus genital						
	Purpura			1			1
	Purpura						
	Pyrexia		2	2			4
	Fever						
	Rash		13	50			63
	Rash						
	Rash erythematous		6	25			31
	Rash erythematous						
	Rash follicular			2			2
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular		1	11			12
	Rash maculo-papular						
	Skin discolouration			1			1
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation			2			2
	Skin exfoliation						
	Stevens-Johnson syndrome	1	2	11			14
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		3	8			11
	Stomatitis						
	Toxic epidermal necrolysis			1			1
	Epidermal necrolysis						
	Urticaria			3			3
	Urticaria						
	Vomiting			3			3
	Vomiting						
	ผลรวม	**1**	**66**	**260**			**327**
THIOCTIC ACID	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Hypertriglyceridaemia		1				1
	Hypertriglyceridaemia						
	Pruritus		2				2
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
THIOCTIC ACID (ต่อ)	Rash		2	2			4
	Rash						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Rash morbilliform			1			1
	Morbilliform rash						
	ผลรวม		**5**	**5**			**10**
THIOMERSAL	Blister					1	1
	Vesicle						
	Off label use					1	1
	Off label use						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash					1	1
	Skin rash						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Throat irritation			1			1
	Throat irritation						
	ผลรวม			**3**		**3**	**6**
THIOPENTAL	Application site reaction	2	2				4
	Application site reaction						
	Dermatitis contact	2	6	3			11
	Dermatitis contact						
	Dizziness	1					1
	Dizziness						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Ear disorder		1	1			2
	Ear disorder NOS						
	Ear pain		2				2
	Ear ache						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Oedema		3	3			6
	Oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
THIOPENTAL (ต่อ)	Pain	1	1				2
	Pain						
	Pain burning						
	Pruritus	3	10	6			19
	Pruritus						
	Rash		6	3			9
	Rash						
	Rash erythematous	4	1	1			6
	Rash erythematous						
	Rash follicular	1					1
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular	2	2				4
	Rash maculo-papular						
	Skin discolouration		1				1
	Skin discolouration						
	Urticaria	1		1			2
	Urticaria						
	ผลรวม	**17**	**37**	**19**			**73**
THIORIDAZINE	Agitation			1			1
	Agitation						
	Anaphylactic reaction		2	12			14
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1	3	7			11
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1	1			2
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		2	6			8
	Allergic angioedema						
	Angioedema						
	Apnoea			1			1
	Apnoea						
	Arrhythmia			1			1
	Arrhythmia						
	Bradycardia		1	2			3
	Bradycardia						
	Bronchospasm		7	6			13
	Bronchospasm						
	Cough			1			1
	Coughing						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
THIORIDAZINE (ต่อ)	Cyanosis			2			2
	Acrocyanosis						
	Cyanosis peripheral						
	Dizziness		1	1			2
	Dizziness						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dyskinesia			1			1
	Tongue protrusion spastic involuntary						
	Dyspnoea		2	2			4
	Dyspnoea						
	Dystonia			1			1
	Dystonia						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Epilepsy			1			1
	Epilepsy						
	Eructation			1			1
	Gaseous regurgitation						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Flushing		3	1			4
	Flushing						
	Haemolysis			1			1
	Haemolysis						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						
	Hypersensitivity			2			2
	Allergy						
	Hypertension			2			2
	Blood pressure high						
	Hypertension						
	Hypotension		6	5			11
	Hypotension						
	Injection site pain			1			1
	Injection site pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
THIORIDAZINE (ต่อ)	Injection site reaction	1	1				2
	Injection site reaction						
	Laryngospasm			1			1
	Laryngospasm						
	Muscle spasms			1			1
	Spasm generalized						
	Muscular weakness			1			1
	Muscle weakness						
	Nausea		3	5			8
	Nausea						
	Obstructive airways disorder			1			1
	Airways obstruction						
	Oculogyric crisis			1			1
	Oculogyric crisis						
	Periorbital oedema		1	2			3
	Oedema periorbital						
	Pruritus		3	7			10
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia			2			2
	Fever						
	Rash		21	28	1	1	51
	Rash						
	Rash erythematous	1	14	21		1	37
	Rash erythematous						
	Rash follicular			2			2
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular		8	17		1	26
	Rash maculo-papular						
	Respiratory failure			1			1
	Respiratory insufficiency						
	Somnolence			1			1
	Somnolence						
	Tachycardia			2			2
	Tachycardia						
	Tongue oedema		1				1
	Tongue oedema						
	Torticollis			1			1
	Torticollis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
THIORIDAZINE (ต่อ)	Urinary retention			1			1
	Urinary retention						
	Urticaria		16	21			37
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vasculitis		1				1
	Vasculitis						
	Ventricular tachycardia			1			1
	Tachycardia ventricular						
	Vomiting		1	4			5
	Vomiting						
	ผลรวม	**3**	**100**	**183**	**1**	**3**	**290**
THIOSULFATE	Amenorrhoea		1				1
	Amenorrhoea						
	Arrhythmia		1	1			2
	Arrhythmia						
	Ataxia		1	2			3
	Ataxia						
	Bronchospasm	1					1
	Bronchospasm						
	Chest pain					1	1
	Chest pain						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness			3			3
	Dizziness						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Dystonia		4	2			6
	Dystonia						
	Ejaculation failure				1		1
	Ejaculation failure						
	Electrocardiogram QT prolonged			2			2
	QT prolonged						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
THIOSULFATE (ต่อ)	Extrapyramidal disorder *Extrapyramidal disorder*	1	9	4			14
	Face oedema *Face oedema*		1	1			2
	Fixed eruption *Fixed eruption*			1			1
	Flatulence *Flatulence*			1			1
	Hepatitis *Hepatitis*		1				1
	Hepatitis cholestatic *Hepatitis cholestatic*		1				1
	Hiccups *Hiccup*	1					1
	Hyperkinesia *Hyperkinesia*		2	1			3
	Insomnia *Insomnia*			1			1
	Muscle contractions involuntary *Muscle contractions involuntary*		1				1
	Neuroleptic malignant syndrome *Neuroleptic malignant syndrome*			1			1
	Oculogyric crisis *Oculogyric crisis*		1				1
	Palpitations *Palpitations*	1				1	2
	Paraesthesia *Paraesthesia*					1	1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Pruritus *Pruritus*			1	1		2
	Rash *Rash*		1	1	1		3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	2			3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
THIOSULFATE (ต่อ)	Rash vesicular *Vesicular rash*		1	1			2
	Retinitis *Retinitis*			1			1
	Rhinitis *Rhinitis*		1				1
	Salivary hypersecretion *Saliva increased*		1				1
	Seizure *Convulsions*		1	1			2
	Somnolence *Drowsiness* *Somnolence*		1	1			2
	Speech disorder *Speech disorder*			1			1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1	1			2
	Stupor *Stupor*		1				1
	Syncope *Syncope*			1			1
	Tachycardia *Tachycardia*		2				2
	Tardive dyskinesia *Dyskinesia tardive*	2	7	3			12
	Tongue paralysis *Tongue paralysis*			2			2
	Tremor *Tremor*		1	1			2
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	Visual field defect *Visual field defect*		1				1
	Visual impairment *Vision abnormal*		1				1
	Vomiting *Vomiting*		1				1
ผลรวม		6	48	40	3	3	100

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
THIOTHIXENE	Application site reaction			1			1
	Application site reaction						
	Cheilitis			1			1
	Cheilitis						
	Miliaria		1				1
	Heat rash						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash erythematous		2				2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	1			2
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**5**	**3**			**8**
THROMBOCYTES	Anaphylactic reaction			1			1
	Anaphylaxis						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**
THYMOPENTIN	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	ผลรวม		**1**				**1**
THYMOSIN ALPHA ONE	Abdominal pain				1		1
	Abdominal pain						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Back pain				1		1
	Back pain						
	Benign hepatic neoplasm	1					1
	Hepatic neoplasm benign						
	Dermatitis			1			1
	Dermatitis						
	Dry mouth				1		1
	Mouth dry						
	Fungal infection				1		1
	Infection fungal						
	Headache			1			1
	Headache						
	Injection site pain				1		1
	Injection site pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
THYMOSIN ALPHA ONE (ต่อ)	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Pharyngitis				2		2
	Pharyngitis						
	Purpura			1			1
	Purpura						
	Pyrexia	1			2		3
	Fever						
	Rhinitis				1		1
	Rhinitis						
	Tinnitus				1		1
	Tinnitus						
	ผลรวม	**2**	**1**	**4**	**11**		**18**
THYROID EXTRACT	Acne		1				1
	Acne						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Arrhythmia		1				1
	Arrhythmia						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Dermatitis bullous	1					1
	Bullous eruption						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Pruritus		2	1			3
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม	**1**	**7**	**4**			**12**
THYROID HORMONES	Headache			1			1
	Headache						
	Muscle spasms			1			1
	Cramps legs						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
THYROID HORMONES (ต่อ)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม		**1**	**3**			**4**
TIABENDAZOLE	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Insomnia *Insomnia*			1			1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			2			2
	Toxic epidermal necrolysis *Epidermal necrolysis*			1			1
	Vomiting *Vomiting*			2			2
	ผลรวม			**10**			**10**
TIABENDAZOLE (topical)	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Paraesthesia *Paraesthesia*			1			1
	Toxic epidermal necrolysis *Epidermal necrolysis*			1			1
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม			**5**			**5**
TIANEPTINE	Aggression *Aggressive reaction*			1			1
	Asthenia *Adynamia*			1			1
	Cheilitis *Cheilitis*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TIANEPTINE (ต่อ)	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Coma					1	1
	Coma						
	Dizziness			4			4
	Dizziness						
	Dry mouth		1	1			2
	Mouth dry						
	Headache			3			3
	Headache						
	Hypertonia			1			1
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia			1			1
	Numbness						
	Insomnia		1	2			3
	Insomnia						
	Local anaesthesia			2			2
	Anaesthesia local						
	Nausea			2			2
	Nausea						
	Nervousness		1	2			3
	Nervousness						
	Palpitations		1	1			2
	Palpitations						
	Pruritus		2				2
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital		1				1
	Pruritus genital						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Somnolence		1				1
	Sleepiness						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	Vomiting			3			3
	Vomiting						
ผลรวม			**11**	**27**		**1**	**39**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TIAPROFENIC ACID	Abdominal pain	1		1			2
	Abdominal pain						
	Angioedema		3	3			6
	Angioedema						
	Arthritis			1			1
	Arthritis						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Chest pain			2			2
	Chest pain						
	Conjunctivitis		1	1			2
	Conjunctivitis						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dyspepsia		2				2
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		1	1			2
	Dyspnoea						
	Dysuria			1			1
	Dysuria						
	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						
	Face oedema		3	3			6
	Face oedema						
	Generalised oedema			1			1
	Oedema generalised						
	Hypotension		2				2
	Hypotension						
	Lacrimation disorder			1			1
	Lacrimation abnormal						
	Nausea	1	1	1			3
	Nausea						
	Oedema		4	2			6
	Oedema						
	Oedema peripheral		2				2
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Oliguria			1			1
	Oliguria						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TIAPROFENIC ACID (ต่อ)	Palpitations		2	1			3
	Palpitations						
	Periorbital oedema		3	2			5
	Oedema periorbital						
	Polydipsia			1			1
	Polydipsia						
	Pruritus		6	4			10
	Pruritus						
	Purpura			1			1
	Rash purpuric						
	Rash		2	5			7
	Rash						
	Rash erythematous		1	1			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			2			2
	Rash maculo-papular						
	Skin hypertrophy			1			1
	Skin hypertrophy						
	Stomatitis		2	1			3
	Stomatitis						
	Urticaria		2	5			7
	Urticaria						
	Vomiting	1	1	2			4
	Vomiting						
	ผลรวม	**3**	**40**	**46**			**89**
TIBOLONE	Acne		1	2			3
	Acne						
	Ageusia		1				1
	Taste loss						
	Aspartate aminotransferase increased			1			1
	SGOT increased						
	Breast cancer female			1			1
	Breast neoplasm malignant female						
	Breast engorgement		3				3
	Breast engorgement						
	Breast enlargement		1	1			2
	Breast enlargement						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TIBOLONE (ต่อ)	Breast pain		1	2			3
	Breast pain female						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Chloasma		4				4
	Chloasma						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	Dermatitis			1			1
	Dermatitis						
	Dizziness		1	1			2
	Dizziness						
	Dyspnoea		1	2			3
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Face oedema	1	1				2
	Face oedema						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Generalised oedema	1	1				2
	Oedema generalised						
	Hair disorder		1				1
	Hair disorder NOS						
	Headache		1	1			2
	Headache						
	Heavy menstrual bleeding		2				2
	Menorrhagia						
	Hypertrichosis			1			1
	Hypertrichosis						
	Insomnia		1				1
	Insomnia						
	Intermenstrual bleeding		6	1			7
	Intermenstrual bleeding						
	Menstrual disorder	1	1	1			3
	Menstrual disorder						
	Migraine		1				1
	Migraine						
	Myalgia		2	2			4
	Muscle pain						
	Myalgia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TIBOLONE (ต่อ)	Oedema			2			2
	Oedema						
	Oedema peripheral	1		1			2
	Oedema peripheral						
	Palpitations		2				2
	Palpitations						
	Photosensitivity reaction		2	1			3
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus	1		1			2
	Pruritus						
	Rash	1	1	2			4
	Rash						
	Rash erythematous			2			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2	2			4
	Rash maculo-papular						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Vaginal discharge		2				2
	Leukorrhoea						
	Vaginal haemorrhage			1	1		2
	Vaginal haemorrhage						
	Visual impairment			1	1		2
	Vision abnormal						
	Weight increased		7	2			9
	Weight increase						
	ผลรวม	**6**	**48**	**34**	**2**		**90**
TICAGRELOR	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Atrial fibrillation			1			1
	Fibrillation atrial						
	Azotaemia			1			1
	Azotaemia						
	Bleeding time prolonged		1				1
	Bleeding time increased						
	Bradycardia			1			1
	Bradycardia						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TICAGRELOR (ต่อ)	Chills	1					1
	Rigors						
	Constipation				1		1
	Constipation						
	Dizziness			1			1
	Faintness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1			1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth				1		1
	Mouth dry						
	Dyspnoea		6	11		1	18
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Ecchymosis			1			1
	Ecchymosis						
	Eczema	1					1
	Dermatitis eczematoid						
	Erythema multiforme		2				2
	Erythema multiforme						
	Fatigue			7			7
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Gastric ulcer					1	1
	Gastric ulcer						
	Gastrointestinal haemorrhage		1	2		1	4
	GI haemorrhage						
	Haematoma			1			1
	Haematoma						
	Haematuria		2	1			3
	Haematuria						
	Haematuria aggravated						
	Haemorrhage			2		2	4
	Haemorrhage NOS						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TICAGRELOR (ต่อ)	Haemorrhage intracranial			5		2	7
	Haemorrhage intracranial						
	Headache			1			1
	Head pain						
	Leukoplakia oral			1			1
	Leukoplakia oral						
	Medication error					1	1
	Medication error						
	Nausea		1	1			2
	Nausea						
	Neuropathy peripheral					1	1
	Neuropathy peripheral						
	Oedema peripheral				1		1
	Oedema legs						
	Pemphigus					1	1
	Pemphigus						
	Periodontitis			1			1
	Periodontitis						
	Pruritus		1	2			3
	Pruritus						
	Pulmonary haemorrhage			1			1
	Pulmonary haemorrhage						
	Purpura		2	1			3
	Purpura						
	Pyrexia	1					1
	Fever						
	Rash	1	2	8			11
	Rash						
	Rash erythematous				1		1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	1			2
	Rash maculo-papular						
	Subdural haemorrhage					1	1
	Haemorrhage subdural						
	Swollen tongue		1				1
	Tongue swelling non-specific						
	Syncope			1			1
	Syncope						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TICAGRELOR (ต่อ)	Toxic epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis*					1	1
	Urticaria *Urticaria*		2	1			3
	Varicose vein *Vein varicose*			1			1
	Vomiting *Vomiting*			2			2
	ผลรวม	**4**	**23**	**59**	**4**	**12**	**102**
TICLOPIDINE	Palpitations *Palpitations*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
TIEMONIUM IODIDE	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
TIGECYCLINE	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*			1			1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Apathy *Apathy*					1	1
	Asthenia *Weakness generalized*		1				1
	Blood alkaline phosphatase increased *ALP increased*			1			1
	Chills *Rigors*			1			1
	Cough *Coughing*			1			1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1	2			3
	Diarrhoea *Diarrhoea*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TIGECYCLINE (ต่อ)	Dyspnoea			2			2
	Dyspnoea						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Glossitis			1			1
	Glossitis						
	Headache		1	1			2
	Headache						
	Hepatic enzyme increased			1			1
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic			1			1
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatomegaly			1			1
	Liver enlargement						
	Hyperbilirubinaemia					1	1
	Hyperbilirubinemia						
	Hypokalaemia			1			1
	Hypokalaemia						
	Jaundice			1			1
	Jaundice						
	Lipase increased				1		1
	Lipase increased						
	Nausea		4	10			14
	Nausea						
	Pancreatitis		2	1	1		4
	Pancreatitis						
	Photosensitivity reaction		2				2
	Photosensitivity reaction						
	Platelet adhesiveness decreased			1			1
	Platelet adhesiveness decreased						
	Prothrombin time prolonged			1			1
	Prothrombin time prolonged						
	Pruritus		4	4	1		9
	Itching						
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TIGECYCLINE (ต่อ)	Purpura			1			1
	Rash purpuric						
	Pyrexia		1	1			2
	Fever						
	Rash		10	8	1		19
	Rash						
	Rash erythematous	1	15	15	1	2	34
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	42	45	3	4	95
	Localized maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Skin exfoliation		1	1			2
	Skin exfoliation						
	Stevens-Johnson syndrome		2	3			5
	Stevens-Johnson syndrome						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Thrombocytopenia		2	3			5
	Thrombocytopenia						
	Thrombopenia						
	Thrombocytosis			1			1
	Thrombocythaemia						
	Toxic epidermal necrolysis			1			1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urine flow decreased					1	1
	Urine flow decreased						
	Urticaria		3	6	1	1	11
	Urticaria						
	Vomiting		3	3			6
	Vomiting						
	ผลรวม	**2**	**97**	**124**	**9**	**10**	**242**
TILUDRONIC ACID	Gastric ulcer haemorrhage			1			1
	Gastric ulcer haemorrhagic						
	ผลรวม			**1**			**1**
TIMOLOL	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Angioedema		3	3			6
	Angioedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TIMOLOL (ต่อ)	Asthma		1				1
	Asthma aggravated						
	Atrioventricular block		2				2
	Atrioventricular block (AV block)						
	Heart block						
	Bradycardia		2			1	3
	Bradycardia						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Conjunctival haemorrhage					1	1
	Conjunctival haemorrhage						
	Conjunctivitis	1	8	3		2	14
	Conjunctivitis						
	Conjunctivitis allergic			1			1
	Conjunctivitis allergic						
	Corneal oedema					1	1
	Corneal oedema						
	Deposit eye					1	1
	Deposit eye						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea	1	3	2			6
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Eye inflammation	1	1				2
	Eye inflamed						
	Eye irrigation	1					1
	Eye irrigation						
	Eye irritation	1	1			1	3
	Eye irritation						
	Eye pain	1	1				2
	Eye pain						
	Eye pruritus		1	1			2
	Eye pruritus						
	Face oedema	1					1
	Face oedema						
	Glaucoma					2	2
	Glaucoma						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TIMOLOL (ต่อ)	Glaucoma drainage device placement					1	1
	Glaucoma drainage device placement						
	Hyperaemia					1	1
	Hyperaemia						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Hypotonia					1	1
	Hypotonia						
	Intraocular pressure increased					1	1
	Intraocular pressure increased						
	Medication error					2	2
	Medication error						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						
	Nausea	1					1
	Nausea						
	Ocular hyperaemia					1	1
	Eye redness						
	Oedema	1	1				2
	Oedema						
	Oedema peripheral		1	1			2
	Oedema peripheral						
	Periorbital oedema	1	2	3			6
	Oedema periorbital						
	Pruritus		3	2			5
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	1				2
	Rash maculo-papular						
	Tinnitus	1					1
	Tinnitus						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TIMOLOL (ต่อ)	Visual acuity reduced					1	1
	Visual acuity reduced						
	Visual impairment					1	1
	Vision abnormal						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม	**12**	**35**	**22**		**18**	**87**
TIMOLOL (ophthal)	Alopecia			1			1
	Alopecia						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Asthma		2				2
	Asthma						
	Asthma aggravated						
	Bradycardia		2				2
	Bradycardia						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Cardiac failure			1			1
	Cardiac failure						
	Chest pain		2	2			4
	Chest pain						
	Conjunctivitis		4	5			9
	Conjunctivitis						
	Cyanosis		1				1
	Cyanosis						
	Dermatitis			1			1
	Dermatitis						
	Dizziness		2				2
	Dizziness						
	Dyspnoea		2				2
	Dyspnoea						
	Eye pain			1			1
	Eye pain						
	Headache		1				1
	Headache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TIMOLOL (ophthal) (ต่อ)	Lacrimation disorder		1				1
	Lacrimation abnormal						
	Pain		1				1
	Pain						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Periorbital oedema	1	3	2			6
	Oedema periorbital						
	Pruritus	1	6				7
	Itching						
	Pruritus						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Thermal burns of eye		1				1
	Eye burns						
	Vasodilatation			1			1
	Vasodilatation						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	ผลรวม	**2**	**33**	**15**			**50**
TIMOLOL + BRIMONIDINE (ophthal)	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Conjunctival oedema			1			1
	Conjunctival oedema						
	Conjunctivitis	2	4	1		1	8
	Conjunctivitis						
	Drug ineffective			1			1
	Drug ineffective						
	Eyelid oedema		2	1			3
	Oedema eyelid						
	Glaucoma			2			2
	Glaucoma						
	Periorbital oedema		3	2			5
	Oedema periorbital						
	Pruritus	1	1	1			3
	Itching						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TIMOLOL + BRIMONIDINE (ophthal) (ต่อ)	Rash *Rash*			2			2
	Thermal burns of eye *Eye burns*	1					1
	ผลรวม	**4**	**11**	**11**		**1**	**27**
TIMOLOL + BRINZOLAMIDE (ophthal)	Conjunctivitis *Conjunctivitis*	1	2				3
	Constipation *Constipation*					1	1
	Cough *Coughing*					1	1
	Dry mouth *Mouth dry*					1	1
	Eye disorder *Eye abnormality*		1				1
	Eye irritation *Eye irritation*		1				1
	Glaucoma *Glaucoma*					1	1
	Hyperuricaemia *Hyperuricaemia*	1					1
	Insomnia *Insomnia*					1	1
	Lacrimation increased *Epiphora*	1					1
	Muscle atrophy *Muscle atrophy*					1	1
	ผลรวม	**3**	**4**			**6**	**13**
TIMOLOL + DORZOLAMIDE (ophthal)	Angioedema *Angioedema*		3	1			4
	Bronchitis *Bronchitis*			1			1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*	2	8	5			15
	Dizziness *Dizziness*				1		1
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TIMOLOL + DORZOLAMIDE (ophthal) (ต่อ)	Eye disorder *Eye abnormality*		1	5			6
	Eye irritation *Eye irritation*		2				2
	Eye pain *Eye pain*		1	1			2
	Eye swelling *Swollen eyes*			1			1
	Eyelid oedema *Oedema eyelid*		1	1			2
	Fatigue *Fatigue*			1			1
	Glaucoma *Glaucoma*			2			2
	Inflammation *Inflammation localized*			1			1
	Malaise *Malaise*			1			1
	Nasal congestion *Nose congestion*			1			1
	Ocular vascular disorder *Ocular vascular disorder*			1			1
	Oedema *Oedema*		2				2
	Pain *Pain*				1		1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		3	4			7
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		3	2			5
	Rash *Rash*		2				2
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Thermal burns of eye *Eye burns*		1	1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TIMOLOL + DORZOLAMIDE (ophthal) (ต่อ)	Vision blurred *Vision blurred*		1				1
	Visual impairment *Vision abnormal*		1	2			3
	ผลรวม	**2**	**29**	**33**	**2**		**66**
TIMOLOL + LATANOPROST (ophthal)	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1	1			2
	Eye disorder *Eye abnormality*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1	1			2
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash *Rash*					1	1
	Xerophthalmia *Xerophthalmia*			1			1
	ผลรวม		**3**	**4**		**1**	**8**
TIMOLOL + TAFLUPROST (ophthal)	Conjunctivitis *Blepharo conjunctivitis* *Conjunctivitis*	1		10			11
	Eye irritation *Eye irritation*		1				1
	Eye pain *Eye pain*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Retinal deposits *Retinal deposits*			1			1
	Vasodilatation *Vasodilatation*			1			1
	Vision blurred *Vision blurred*			1			1
	ผลรวม	**1**	**1**	**15**			**17**
TINIDAZOLE	Abdominal pain *Abdominal pain*		1				1
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TINIDAZOLE (ต่อ)	Anaphylactic reaction		4	3			7
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		5				5
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angina pectoris		1				1
	Angina pectoris						
	Angioedema		6	1			7
	Angioedema						
	Asthenia		1				1
	Weakness generalized						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Cheilitis			1			1
	Cheilitis						
	Chest pain		2	1			3
	Chest pain						
	Choking			1			1
	Choking						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Dizziness		1	2	1		4
	Dizziness						
	Dyspnoea		4	1			5
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Erythema		1				1
	Redness						
	Face oedema		1	3			4
	Face oedema						
	Fatigue		2				2
	Fatigue						
	Tiredness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TINIDAZOLE (ต่อ)	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Flushing		2				2
	Flushing						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hypersensitivity		1				1
	Allergic reaction						
	Hypoaesthesia		2				2
	Hypoaesthesia						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Malaise		1				1
	Malaise						
	Mouth ulceration	1	1				2
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea		5	1			6
	Nausea						
	Neuropathy peripheral		1				1
	Neuropathy						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema genital			1			1
	Oedema genital						
	Oedema mouth	2	9	4	1		16
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	1	1				2
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Pain		1				1
	Pain burning						
	Palpitations		4				4
	Palpitation						
	Periorbital oedema		7	1			8
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis		1				1
	Pharyngitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TINIDAZOLE (ต่อ)	Pruritus	1	12	10			23
	Generalized pruritus						
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital			1			1
	Pruritus genital						
	Pyrexia	1	2				3
	Fever						
	Rash	1	11	13			25
	Rash						
	Rash erythematous		6	7			13
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	16	9			26
	Rash maculo-papular						
	Seizure		1				1
	Convulsions						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1				1
	Mouth irritation						
	Tongue paralysis	1					1
	Tongue paralysis						
	Urticaria	1	10	7			18
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vertigo		1				1
	Vertigo						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	Vomiting		5	2			7
	Nausea and vomiting						
	Vomiting						
	ผลรวม	**10**	**142**	**69**	**2**		**223**
TINZAPARIN	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Bleeding time prolonged					1	1
	Bleeding time increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TINZAPARIN (ต่อ)	Chest pain					1	1
	Chest pain						
	Haematuria			1			1
	Haematuria						
	Hypoaesthesia		1				1
	Numbness localized						
	Injection site pain			1			1
	Injection site pain						
	Medication error			1			1
	Medication error						
	Myocardial infarction			1			1
	Myocardial infarction						
	Nausea					1	1
	Nausea						
	Pruritus		2				2
	Pruritus						
	Purpura			1			1
	Purpura						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	1	1			3
	Rash maculo-papular						
	Thrombocytopenia					2	2
	Thrombocytopenia						
	Urticaria		2	1			3
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	ผลรวม	**1**	**8**	**9**		**5**	**23**
TIOCONAZOLE	Dermatitis contact		1				1
	Dermatitis contact						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	ผลรวม		**2**				**2**
TIOGUANINE	Granulocytopenia	1					1
	Granulocytopenia						
	Nausea		1	1			2
	Nausea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TIOGUANINE (ต่อ)	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม	**1**	**1**	**3**			**5**
TIOTROPIUM BROMIDE (inhalant)	Abdominal pain				1		1
	Abdominal pain						
	Actinic keratosis					1	1
	Actinic keratosis						
	Anaemia	1				1	2
	Anemia						
	Angioedema		2				2
	Angioedema						
	Anuria				1		1
	Anuria						
	Asthma					1	1
	Asthma						
	Basal cell carcinoma					1	1
	Basal cell carcinoma						
	Cardiac failure					1	1
	Cardiac failure						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Chronic obstructive pulmonary disease			2		17	19
	Chronic obstructive pulmonary disease exacerbationn (COPD exacerbation)						
	Chronic obstructive pulmonary disease(COPD)						
	Condition aggravated			9		11	20
	Condition aggravated						
	Exacerbation of disease						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Cough		1	2			3
	Coughing						
	Death					1	1
	Death						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TIOTROPIUM BROMIDE (inhalant) (ต่อ)	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness			2			2
	Dizziness						
	Drug hypersensitivity					1	1
	Drug hypersensitivity						
	Drug ineffective			1		2	3
	Drug ineffective						
	Dry mouth	1	1	8		1	11
	Mouth dry						
	Dysphonia	1		1		1	3
	Dysphonia						
	Hoarseness						
	Dyspnoea		2	8	1	3	14
	Breath shortness						
	Dyspnea						
	Gasping						
	Dysuria			2			2
	Dysuria						
	Emphysema					1	1
	Emphysema						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Herpes zoster					1	1
	Herpes zoster						
	Large intestinal obstruction		1				1
	Colon obstruction						
	Laryngitis			1			1
	Laryngitis						
	Medication error					1	1
	Medication error						
	Mycobacterium abscessus infection			1			1
	Mycobacterium abscessus infection						
	Neuralgia					1	1
	Neuralgia						
	Obstructive airways disorder					1	1
	Obstructive airways disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TIOTROPIUM BROMIDE (inhalant) (ต่อ)	Oedema peripheral *Oedema peripheral*					1	1
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Pneumonia *Pneumonia*			1		2	3
	Pneumonitis *Pneumonitis*					1	1
	Pneumothorax *Pneumothorax*			1			1
	Pollakiuria *Micturition frequency*			1			1
	Product administered at inappropriate site *Drug administered at inappropriate site*					1	1
	Product administration error *Self-administration error*			1			1
	Product quality issue *Product quality issue*			1			1
	Prostatic disorder *Prostatic disorder*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Pulmonary eosinophilia *Pulmonary eosinophilia*			1			1
	Respiratory disorder *Respiratory disorder*			1			1
	Respiratory failure *Respiratory failure* *Respiratory insufficiency*					3	3
	Respiratory tract infection *Respiratory tract infection*			1			1
	Secretion discharge *Mucus discharge*					1	1
	Sputum increased *Sputum increased*			1		2	3
	Supraventricular tachycardia *Tachycardia supraventricular*					2	2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TIOTROPIUM BROMIDE (inhalant) (ต่อ)	Tachycardia			1		1	2
	Tachycardia						
	Tuberculosis					1	1
	Tuberculosis						
	Urinary retention					1	1
	Urinary retention						
	Urticaria		3		1		4
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vocal cord thickening			1			1
	Vocal cord thickening						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	Wheezing			1			1
	Wheezing expiratory						
	Xerophthalmia		1				1
	Xerophthalmia						
	ผลรวม	**3**	**14**	**54**	**4**	**63**	**138**
TIPIFARNIB	Hypokalaemia				1		1
	Hypokalemia						
	Pancytopenia				1		1
	Pancytopenia						
	Sepsis				1		1
	Sepsis						
	ผลรวม				3		3
TIRAGOLUMAB	Adrenal insufficiency					2	2
	Adrenal insufficiency						
	Cardiac arrest					1	1
	Cardiac arrest						
	Death					1	1
	Death unexplained						
	Fatigue					1	1
	Fatigue						
	Hyponatraemia					1	1
	Hyponatremia						
	Nausea					1	1
	Nausea						
	Pneumonia					1	1
	Pneumonia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TIRAGOLUMAB (ต่อ)	Pneumonitis *Pneumonitis*					1	1
	ผลรวม					**9**	**9**
TIROFIBAN	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Varicose vein *Vein varicose*			2			2
	ผลรวม			**3**			**3**
TIROPRAMIDE	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1				1
	Headache *Headache*			1			1
	Nausea *Nausea*		1	1			2
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		2				2
	Pruritus *Pruritus*	1	1				2
	Rash *Rash*		2				2
	Rash erythematous *Rash erythematous*			2			2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	1	1	2			4
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม	**2**	**9**	**7**			**18**
TISLELIZUMAB	Diabetes mellitus *Diabetes mellitus*	1		1			2
	Immune-mediated lung disease *Immune-mediated lung disease*	1		1			2
	Infusion related reaction *Infusion associated chills* *Infusion related fever*	2					2
	Polyarthritis *Polyarthritis*	1		1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TISLELIZUMAB (ต่อ)	Urinary tract infection *Urinary tract infection*	1		1			2
	ผลรวม	**6**		**4**			**10**
TIXAGEVIMAB + CILGAVIMAB	Cough *Dry cough*			1			1
	COVID-19 *COVID-19*					1	1
	Diarrhoea *Diarrhea*		1				1
	Fatigue *Fatigue*					1	1
	Gastrointestinal haemorrhage *GI haemorrhage*					1	1
	Pain *Pain*					1	1
	Pyrexia *Pyrexia*					1	1
	ผลรวม		**1**	**1**		**5**	**7**
TIZANIDINE	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		1	2			3
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*	1	1	4			6
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Angina pectoris *Angina*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		4	2			6
	Asthenia *Asthenia* *Weakness generalized*		1	1			2
	Bradycardia *Bradycardia*		3	1			4
	Chest discomfort *Chest discomfort*			1			1
	Chest pain *Chest pain*		2	3			5

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TIZANIDINE (ต่อ)	Constipation		1				1
	Constipation						
	Dermatitis bullous		1	1			2
	Bullous eruption						
	Rash bullous						
	Dizziness	1	9	12			22
	Dizziness						
	Faintness						
	Dry mouth	2	3	4			9
	Mouth dry						
	Dyspnoea		4				4
	Dyspnoea						
	Dystonia		1				1
	Dystonia						
	Electrocardiogram abnormal		1				1
	ECG abnormal						
	Enanthema		1				1
	Enanthema						
	Eye infection		1				1
	Eye infection						
	Eyelid oedema			1			1
	Oedema eyelid						
	Face oedema			3			3
	Face oedema						
	Fatigue	1	1	2			4
	Fatigue						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Hepatitis		1				1
	Hepatitis aggravated						
	Hyperhidrosis		2	1			3
	Sweating increased						
	Hypoaesthesia		1				1
	Numbness						
	Hypotension		9	5			14
	Hypotension						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TIZANIDINE (ต่อ)	Hypovolaemia		1				1
	Hypovolaemia						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Local anaesthesia		1				1
	Anaesthesia local						
	Malaise		2				2
	Malaise						
	Mouth ulceration		1	1			2
	Stomatitis ulcerative						
	Myopathy			1			1
	Myopathy						
	Nausea		3	3			6
	Nausea						
	Oedema	1					1
	Oedema						
	Oedema mouth		1	1			2
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		2	5			7
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Palpitations		4	7			11
	Palpitations						
	Periorbital oedema		2	1			3
	Oedema periorbital						
	Polyuria			1			1
	Polyuria						
	Pruritus		5	5		1	11
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		7	5		1	13
	Rash						
	Rash erythematous	1	1	2			4
	Rash erythematous						
	Rash follicular			1			1
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular		2	8			10
	Rash maculo-papular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TIZANIDINE (ต่อ)	Salivary gland pain			1			1
	Salivary gland pain						
	Sedation			1			1
	Sedation						
	Skin exfoliation			1			1
	Skin peeling						
	Somnolence		3	3			6
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Speech disorder		1				1
	Speech disorder						
	Stevens-Johnson syndrome		1	2			3
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stupor		1				1
	Stupor						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Tongue oedema		1	1			2
	Tongue oedema						
	Tremor		1	1			2
	Shaking						
	Tremor						
	Urticaria	1	9	5			15
	Generalized urticarial rash						
	Urticaria						
	Vision blurred			1			1
	Vision blurred						
	Visual impairment		1	3			4
	Vision abnormal						
	Vomiting		2				2
	Vomiting						
	ผลรวม	**8**	**105**	**104**		**2**	**219**
TOBRAMYCIN	Acute kidney injury			1			1
	Renal failure acute						
	Angioedema		7	5			12
	Angioedema						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TOBRAMYCIN (ต่อ)	Conjunctivitis	1	6				7
	Conjunctivitis						
	Dermatitis exfoliative			2			2
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis herpetiformis			1			1
	Dermatitis herpetiformis						
	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						
	Eye haemorrhage					1	1
	Ocular haemorrhage						
	Eye pain					1	1
	Eye pain						
	Eye pruritus			1			1
	Eye pruritus						
	Eyelid oedema		2				2
	Oedema eyelid						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Headache			1			1
	Headache						
	Lacrimation increased			1			1
	Epiphora						
	Melanocytic naevus			1			1
	Naevus						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Periorbital oedema		10	5		1	16
	Oedema periorbital						
	Pruritus		5	2		1	8
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura			1			1
	Purpura						
	Rash		4	5			9
	Rash						
	Rash erythematous		1	3			4
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TOBRAMYCIN (ต่อ)	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Skin reaction			1			1
	Skin reaction localised						
	Stevens-Johnson syndrome			2			2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Tinnitus		1	1			2
	Tinnitus						
	Urticaria		4	1			5
	Urticaria						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม	**1**	**43**	**38**		**4**	**86**
TOCAINIDE	Ataxia			1			1
	Ataxia						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	ผลรวม			**4**			**4**
TOCILIZUMAB	Alopecia			1			1
	Hair loss						
	Anaphylactic reaction			2			2
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Anxiety					1	1
	Anxiety						
	Arthralgia					1	1
	Joint pain						
	Arthritis					1	1
	Arthritis						
	Asthenia					1	1
	Asthenia						
	Bacterial infection					1	1
	Infection bacterial						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TOCILIZUMAB (ต่อ)	Blood creatinine increased					1	1
	Increased serum creatinine						
	Bradycardia					1	1
	Bradycardia						
	Bronchitis					1	1
	Bronchitis						
	Cardiac failure					1	1
	Heart failure						
	Cellulitis					1	1
	Cellulitis of leg						
	Chest pain					1	1
	Chest pain						
	Cyanosis			1			1
	Cyanosis peripheral						
	Cytomegalovirus enterocolitis					1	1
	Cytomegalovirus enterocolitis						
	Cytomegalovirus infection					1	1
	Cytomegalovirus infection						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Diarrhoea					2	2
	Diarrhea						
	Watery diarrhea						
	Dizziness					2	2
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug ineffective			2		2	4
	Drug ineffective						
	Dyspnoea					1	1
	Shortness of breath						
	Electrocardiogram QT prolonged					1	1
	QT interval prolonged						
	Fall					1	1
	Fall						
	Gait disturbance					1	1
	Gait abnormal						
	Gout					1	1
	Gout						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TOCILIZUMAB (ต่อ)	Granulocytopenia			2			2
	Granulocytopenia						
	Heart rate increased					1	1
	Heartbeats increased						
	Heart rate irregular					1	1
	Heartbeats irregular						
	Hepatitis					1	1
	Hepatitis						
	Herpes zoster					1	1
	Herpes zoster						
	Hypercholesterolaemia	1					1
	Hypercholesterolaemia						
	Hypersensitivity			1			1
	Allergic reaction						
	Infection		1	1		3	5
	Infection						
	Infective exacerbation of bronchiectasis					1	1
	Infective exacerbation of bronchiectasis						
	Injection site bruising					1	1
	Injection site bruising						
	Injection site extravasation					1	1
	Injection site infiltration						
	Injection site haemorrhage					1	1
	Injection site bleeding						
	Insomnia					1	1
	Insomnia						
	Intentional product use issue					3	3
	Intentional use for unlabelled indication						
	Leukopenia			2			2
	Leukopenia						
	Lung disorder					1	1
	Pulmonary disorder						
	Lung infiltration			1			1
	Pulmonary infiltration						
	Lymphadenopathy					1	1
	Lymph nodes enlarged						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TOCILIZUMAB (ต่อ)	Medication error					1	1
	Medication error						
	Methaemoglobinaemia					1	1
	Methemoglobinemia						
	Myalgia					1	1
	Myalgia						
	Myositis			1			1
	Myositis						
	Nausea					1	1
	Nausea						
	Obesity					1	1
	Obesity						
	Oedema					1	1
	Oedema						
	Off label use					8	8
	Off label use						
	Off label use in unapproved indication						
	Osteoarthritis					1	1
	Arthrosis						
	Pain					1	1
	Pain						
	Palpitations					1	1
	Palpitations						
	Pneumonia					3	3
	Hospital acquired pneumonia						
	Pneumonia						
	Pneumonitis					1	1
	Pneumonitis						
	Product quality issue					1	1
	Product quality issue						
	Product use in unapproved indication					1	1
	Drug use for unapproved indication						
	Proteinuria					1	1
	Proteinuria						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TOCILIZUMAB (ต่อ)	Purpura					1	1
	Purpura						
	Pyrexia					3	3
	Fever						
	Rash			2		4	6
	Rash						
	Rash both legs						
	Rheumatoid arthritis					1	1
	Arthritis rheumatoid						
	Sinusitis					1	1
	Sinusitis						
	Sinusitis fungal					1	1
	Sinusitis fungal						
	Skin bacterial infection					1	1
	Skin bacterial infection						
	Somnolence					1	1
	Drowsiness						
	Superinfection bacterial					1	1
	Superinfection bacterial						
	Systemic lupus erythematosus					1	1
	Lupus erythematosus systemic						
	Therapeutic response decreased					1	1
	Therapeutic response decreased						
	Thrombocytopenia			1		1	2
	Thrombocytopenia						
	Upper respiratory tract infection					1	1
	Upper respiratory tract infection						
	Urinary tract infection					1	1
	Urinary tract infection						
	Urticaria			2			2
	Urticaria						
	Varicella			1			1
	Varicella						
	Vasculitis					1	1
	Vasculitis						
	Viral infection			1		1	2
	Infection viral						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TOCILIZUMAB (ต่อ)	Vomiting *Vomiting*					1	1
	ผลรวม	**1**	**2**	**23**		**87**	**113**
TOCOPHEROL (VITAMIN E)	Angioedema *Angioedema*		1	3			4
	Dermatitis *Dermatitis*		1				1
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Melaena *Melaena*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Photosensitivity reaction *Photosensitivity allergic reaction*		1				1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		2	2			4
	Rash *Rash*		3	1			4
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	2		1	4
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2	3			5
	Urticaria *Urticaria*		1	1			2
	ผลรวม		**15**	**13**		**1**	**29**
TOFACITINIB	Abdominal pain *Abdominal pain*					1	1
	Abscess *Abscess*			1		1	2
	Acute kidney injury *Renal failure acute*					1	1
	Appendicitis *Appendicitis*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TOFACITINIB (ต่อ)	Arthralgia					1	1
	Arthralgia						
	Bronchiectasis					1	1
	Bronchiectasis						
	Cataract					1	1
	Cataract						
	Cellulitis			1			1
	Cellulitis of leg						
	Chest pain					1	1
	Chest pain						
	Condition aggravated					2	2
	Condition aggravated						
	Conjunctivitis					1	1
	Conjunctivitis						
	Cough					1	1
	Coughing						
	COVID-19					1	1
	COVID-19						
	Cutaneous tuberculosis			1			1
	Cutaneous tuberculosis						
	Diarrhoea					1	1
	Diarrhoea						
	Diverticulitis					2	2
	Diverticulitis						
	Drug ineffective					4	4
	Drug ineffective						
	Dysphonia					1	1
	Hoarseness						
	Eating disorder					1	1
	Eating disorder						
	Fungal infection					1	1
	Infection fungal						
	Fungal skin infection					1	1
	Dermatitis fungal						
	Gastritis					1	1
	Gastritis						
	Haemarthrosis					1	1
	Haemarthrosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TOFACITINIB (ต่อ)	Haematoma			1			1
	Haematoma						
	Hair disorder					1	1
	Hair disorder NOS						
	Hepatic enzyme increased					1	1
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatitis					5	5
	Hepatitis						
	Herpes ophthalmic					1	1
	Herpes ophthalmic						
	Herpes simplex					1	1
	Herpes simplex						
	Herpes virus infection					1	1
	Herpes NOS						
	Herpes zoster					1	1
	Herpes zoster						
	Hypoventilation					1	1
	Hypoventilation						
	Infection					2	2
	Infection						
	Joint tuberculosis			2			2
	Tuberculosis of bones and joints						
	Low density lipoprotein increased					2	2
	LDL increased						
	Lung neoplasm malignant					2	2
	Pulmonary carcinoma						
	Medication error					1	1
	Medication error						
	Meningitis			1			1
	Meningitis						
	Muscle spasms					1	1
	Cramp						
	Nausea		1			1	2
	Nausea						
	Off label use					3	3
	Off label use						
	Off label use in unapproved indication						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TOFACITINIB (ต่อ)	Palpitations					1	1
	Palpitations						
	Pathological fracture			1			1
	Fracture pathological						
	Pneumonia					2	2
	Pneumonia						
	Postoperative wound infection					1	1
	Post-operative wound infection						
	Product use issue					1	1
	Drug use for unapproved dosing regimen						
	Purpura					1	1
	Purpura						
	Pyrexia					1	1
	Fever						
	Rash					1	1
	Rash						
	Retinal detachment					1	1
	Retinal detachment						
	Rheumatoid arthritis					1	1
	Arthritis rheumatoid						
	Sepsis					1	1
	Sepsis						
	Sinusitis			1			1
	Sinusitis						
	Sudden death					1	1
	Sudden death						
	Therapy change					1	1
	Medication dose decreased						
	Vomiting		1			1	2
	Vomiting						
	Weight decreased					1	1
	Weight decrease						
	Weight increased					1	1
	Weight increase						
ผลรวม			**2**	**9**		**66**	**77**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TOFISOPAM	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	ผลรวม		**2**				**2**
TOLBUTAMIDE	Dystonia		1				1
	Dystonia						
	Hypoglycaemia		1				1
	Hypoglycaemia						
	Oculogyric crisis		1				1
	Oculogyric crisis						
	ผลรวม		**3**				**3**
TOLCAPONE	Dyskinesia		2				2
	Dyskinesia						
	Insomnia		1				1
	Insomnia						
	Nausea		1	1			2
	Nausea						
	Pruritus		1				1
	Itching						
	Vomiting		1	1			2
	Vomiting						
	Weight decreased			1			1
	Weight decrease						
	ผลรวม		**6**	**3**			**9**
TOLNAFTATE (topical)	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Pruritus			2			2
	Pruritus						
	Rash			2			2
	Rash						
	ผลรวม		**1**	**6**			**7**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TOLPERISONE	Abdominal adhesions			1			1
	Abdominal adhesions						
	Abdominal pain	2	15	10	1	1	29
	Abdominal pain						
	Belly ache						
	Acne		4	6			10
	Acne						
	Ageusia			1			1
	Taste loss						
	Agitation		2	1			3
	Agitation						
	Alopecia			2			2
	Alopecia						
	Anaesthesia oral	6	32	19			57
	Anaesthesia lip						
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	54	418	177	2	4	655
	Acute anaphylactic reaction						
	Acute anaphylaxis						
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Systemic anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	52	224	86		2	364
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction	2	8	6			16
	Anaphylactoid reaction						
	Angina pectoris		1	1			2
	Angina						
	Anginal pain						
	Angioedema	53	551	341		18	963
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Angioneurotic oedema						
	Eye angioedema						
	Giant urticaria						
	Lip angioedema						
	Angiofibroma					1	1
	Angiofibroma						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TOLPERISONE (ต่อ)	Ankyloglossia congenital		1				1
	Tongue tie						
	Anxiety		1				1
	Angor animi						
	Aphthous ulcer		1	1			2
	Stomatitis aphthous						
	Apnoea	1	2				3
	Apnea						
	Arthralgia		1				1
	Joint pain						
	Arthritis			1			1
	Arthritis						
	Asphyxia		2	1			3
	Asphyxiation						
	Asthenia		10	5			15
	Adynamia						
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Asthma	1	2	4			7
	Asthma						
	Asthma aggravated						
	Ataxia		1				1
	Ataxia						
	Back pain		1				1
	Back pain aggravated						
	Balanoposthitis		1				1
	Balanoposthitis						
	Blister			1			1
	Blisters						
	Blood pressure decreased		1				1
	Blood pressure decreased						
	Bradypnoea		2				2
	Bradypnoea						
	Breast discomfort			1			1
	Breast discomfort						
	Breath sounds abnormal			1			1
	Breath sounds decreased						
	Bronchospasm	2	37	16			55
	Bronchospasm						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TOLPERISONE (ต่อ)	Bursitis			1			1
	Bursitis						
	Cardiac fibrillation		1				1
	Fibrillation cardiac						
	Cheilitis		4	7			11
	Cheilitis						
	Chest discomfort	2	14	16		2	34
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest tightness						
	Chest tightness aggravated						
	Tight chest						
	Chest pain	30	219	120		4	373
	Chest burning pain of						
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills		6	5	1		12
	Rigors						
	Choking	1	13	8			22
	Choking						
	Circulatory collapse		2				2
	Circulatory failure						
	Coma		2				2
	Coma						
	Confusional state		1	2			3
	Confusion						
	Conjunctivitis	2	23	23		1	49
	Conjunctivitis						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	Cough	1	6	1		1	9
	Coughing						
	Deafness			1			1
	Deafness						
	Depression		1	2			3
	Depression						
	Dermatitis	1	10	2			13
	Dermatitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TOLPERISONE (ต่อ)	Dermatitis atopic		1				1
	Dermatitis atopic						
	Dermatitis bullous		8	5			13
	Bullous eruption						
	Rash bullous						
	Dermatitis exfoliative		4	7			11
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis herpetiformis		1	1			2
	Dermatitis herpetiformis						
	Diarrhoea	1	13	9		2	25
	Diarrhea						
	Diarrhoea aggravated						
	Stools loose						
	Dizziness	4	80	62	3	4	153
	Dizziness						
	Dizziness aggravated						
	Faintness						
	Giddiness						
	Light-headed feeling						
	Drug eruption	1	1				2
	Drug eruption						
	Drug rash						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms	1	1	2			4
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		21	13			34
	Mouth dry						
	Dry skin		2	5			7
	Hot dry skin						
	Dry throat			1			1
	Throat dry						
	Dysaesthesia		5	3			8
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		2	3			5
	Dyspepsia						
	Heartburn						
	Dysphagia		2	1		1	4
	Dysphagia						
	Swallowing difficult						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TOLPERISONE (ต่อ)	Dysphonia	1	4				5
	Dysphonia						
	Hoarseness						
	Dyspnoea	45	343	219	1	5	613
	Acute dyspnea						
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Gasping						
	Respiration labored						
	Dystonia		4				4
	Dystonia						
	Dysuria			1			1
	Dysuria						
	Eczema	1	17	7			25
	Dermatitis eczematoid						
	Eczema						
	Enanthema	1	2	2			5
	Enanthema						
	Erythema		1			1	2
	Erythema						
	Erythema multiforme		12	12			24
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum		2				2
	Erythema nodosum						
	Erythromelalgia			1			1
	Erythromelalgia						
	Extrapyramidal disorder			1			1
	Extrapyramidal disorder						
	Eye infection			1			1
	Eye infection						
	Eye oedema		2	1			3
	Eye edema						
	Eye pain		4				4
	Eye pain						
	Eyelid disorder		1				1
	Eyelid disorder						
	Eyelid oedema	1	10	8		3	22
	Eyelid edema						
	Oedema eyelid						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TOLPERISONE (ต่อ)	Face oedema	15	259	195	2	5	476
	Face oedema						
	Faeces discoloured			1			1
	Faeces discoloured						
	Fatigue	3	27	12		1	43
	Fatigue						
	Tiredness						
	Feeling of body temperature change		1	1			2
	Feeling hot and cold						
	Fixed eruption	9	49	34		1	93
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flatulence		2	2			4
	Flatulence						
	Flushing	2	19	9			30
	Flushing						
	Skin flushed						
	Gait disturbance			2			2
	Gait abnormal						
	Gastritis			1			1
	Gastritis						
	Gastroenteritis	1					1
	Gastroenteritis						
	Gastrooesophageal reflux disease		1				1
	Gastroesophageal reflux						
	Generalised oedema	1	13	3			17
	Oedema generalised						
	Genital rash			1			1
	Genital eruption female						
	Genital ulceration			2			2
	Genital ulceration						
	Gingival hypertrophy		2				2
	Gum hyperplasia						
	Gingivitis		2				2
	Gingivitis						
	Glossitis		2	5			7
	Glossitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TOLPERISONE (ต่อ)	Glucocorticoids increased			1			1
	Glucocorticoids increased						
	Gravitational oedema		1	1			2
	Oedema dependent						
	Haematuria			1			1
	Haematuria						
	Headache		21	26		1	48
	Head pain						
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura		2				2
	Purpura allergic						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis aggravated						
	Hiccups	3					3
	Hiccup						
	Hot flush	3	8	3			14
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		7	7			14
	Sweating increased						
	Hypersensitivity		5	4			9
	Allergic reaction						
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypertension		1	1		1	3
	Hypertension						
	Hypertonia			1			1
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia	1	18	20	1		40
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypokalaemia		1				1
	Hypokalaemia						
	Hypopyon		1				1
	Hypopyon						
	Hypotension	2	6	14			22
	Hypotension						
	Hypothermia		1	1			2
	Hypothermia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TOLPERISONE (ต่อ)	Hypovolaemia		1				1
	Hypovolaemia						
	Increased appetite			1			1
	Increased appetite						
	Injection site inflammation		1				1
	Injection site inflammation						
	Insomnia		3	2			5
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Lacrimation disorder		1				1
	Lacrimation abnormal						
	Lacrimation increased		2	3			5
	Epiphora						
	Laryngitis		1				1
	Laryngitis						
	Lip swelling		1				1
	Lip swelling						
	Local anaesthesia	1	8	14			23
	Anaesthesia local						
	Loss of consciousness		1				1
	Unconscious						
	Lymphoedema			1			1
	Lymphoedema						
	Malaise	1	4	3			8
	Malaise						
	Melanocytic naevus		1				1
	Naevus						
	Miliaria		6				6
	Heat rash						
	Mouth swelling		1				1
	Mouth swelling						
	Mouth ulceration	2	20	23		1	46
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		4	1			5
	Mucositis NOS						
	Mucosal ulceration		2				2
	Mucosal ulceration						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TOLPERISONE (ต่อ)	Multiple pregnancy	1					1
	Pregnancy multiple						
	Muscle atrophy		1				1
	Muscle atrophy						
	Muscle spasms	3					3
	Muscle cramp						
	Muscle spasms						
	Spasm generalized						
	Muscular weakness	1	8	6			15
	Muscle weakness						
	Musculoskeletal chest pain					1	1
	Chest tenderness of						
	Myalgia	1	1	3			5
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myalgia aggravated						
	Myopathy			1			1
	Myopathy						
	Nasal congestion		2	1			3
	Nasal congestion						
	Nausea	9	118	67	1	4	199
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Neuropathy peripheral		1	1			2
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Ocular hyperaemia		1			1	2
	Red eye						
	Oedema	10	94	57		2	163
	Oedema						
	Oedema genital	1		2			3
	Oedema genital						
	Oedema mouth	8	160	118	1	2	289
	Mouth edema						
	Oedema peripheral	4	47	50	1	2	104
	Ankle oedema						
	Edema hands						
	Edema peripheral						
	Leg edema						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TOLPERISONE (ต่อ)	Optic discs blurred		1				1
	Optic discs blurred						
	Oropharyngeal pain		1				1
	Throat sore						
	Orthostatic hypotension		1				1
	Hypotension postural						
	Oxygen saturation decreased		1				1
	Oxygen saturation decreased						
	Pain	1	7	1			9
	Pain						
	Pain burning						
	Pain in extremity			1			1
	Calf pain						
	Pallor			1			1
	Pallor						
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome		2				2
	Palmar-plantar erythrodysa-esthesia syndrome						
	Palpitations	15	122	82		5	224
	Palpitation						
	Palpitations aggravated						
	Papule		1				1
	Papule						
	Paraesthesia	1	9	2			12
	Paraesthesia						
	Paraplegia		1				1
	Paraplegia						
	Parosmia			1			1
	Dysosmia						
	Penis disorder			2			2
	Penis disorder						
	Periorbital oedema	13	251	158	2	4	428
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia			2			2
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngeal swelling					1	1
	Throat swelling non-specific						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TOLPERISONE (ต่อ)	Pharyngitis		2	1			3
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction		2	4		1	7
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Polyuria		2				2
	Polyuria						
	Pruritus	104	977	625	8	19	1,733
	Generalised itching						
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus aggravated						
	Pruritus allergic			1			1
	Pruritus allergic						
	Pruritus genital	1	3	4			8
	Pruritus genital						
	Purpura	1	8	3			12
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		8	12			20
	Fever						
	Rash	102	1,025	676	6	20	1,829
	Eruption						
	Generalised rash						
	Rash						
	Rash (nonspecific)						
	Rash aggravated						
	Skin rash						
	Rash erythematous	36	456	312	6	5	815
	Erythematous rash						
	Erythematous skin rash						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular		5	4			9
	Rash follicular						
	Rash macular		7	5			12
	Generalized macular rash						
	Macular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TOLPERISONE (ต่อ)	Rash maculo-papular	107	905	609	3	23	1,647
	Generalised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash neonatal		1				1
	Rash neonatal						
	Rash papular		1			1	2
	Papular rash						
	Rash pruritic		1				1
	Pruritic rash						
	Rash pustular		4	2			6
	Rash pustular						
	Rash vesicular			5			5
	Vesicular rash						
	Respiratory arrest			1			1
	Breathing arrested						
	Respiratory depression	2	4				6
	Respiratory depression						
	Respiratory disorder		2	2			4
	Respiratory disorder						
	Respiratory distress		2				2
	Respiratory distress						
	Respiratory failure		2				2
	Respiratory insufficiency						
	Rhinitis	1	7	4			12
	Rhinitis						
	Rosacea		1				1
	Rosacea						
	Salivary hypersecretion		1				1
	Saliva increased						
	Seizure		1	1			2
	Convulsions						
	Serum sickness			1			1
	Serum sickness						
	Skin burning sensation		1				1
	Burning skin						
	Skin disorder		1				1
	Skin disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TOLPERISONE (ต่อ)	Skin exfoliation		2	1			3
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Sleep disorder			1			1
	Sleep disorder						
	Somnolence	1	2	3			6
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome	3	23	19			45
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis	1	10	9			20
	Buccal inflammation						
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Stridor			1			1
	Stridor						
	Syncope	1	16	11			28
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus rash		2				2
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia	1	12	7		1	21
	Tachycardia						
	Tendonitis			1			1
	Tendinitis						
	Tetany		2				2
	Tetany						
	Thermal burn		4				4
	Burn						
	Thirst			1			1
	Thirst						
	Throat tightness		4	3			7
	Throat tightness						
	Thrombocytopenic purpura		2				2
	Purpura thrombocytopenic						
	Tinnitus	1	6	2			9
	Ear hissing						
	Ear noises						
	Tinnitus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TOLPERISONE (ต่อ)	Tongue disorder		3				3
	Tongue disorder						
	Tongue oedema		5	4			9
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis		2	3			5
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration		2				2
	Tongue ulceration						
	Toxic epidermal necrolysis		2	2			4
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor	1	5				6
	Shaking						
	Tremor						
	Urinary retention		1				1
	Urinary retention						
	Urine analysis abnormal			1			1
	Urine abnormal						
	Urticaria	101	1,002	558	5	16	1,682
	Generalised urticaria						
	Unspecified urticaria						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Urticarial dermatitis			1			1
	Urticarial dermatitis						
	Uveitis		1				1
	Uveitis						
	Vasculitis			2			2
	Vasculitis						
	Vertigo		5	3			8
	Vertigo						
	Visual impairment	1	3	6			10
	Vision abnormal						
	Vomiting	8	101	63	2	3	177
	Emesis						
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						
	Weight decreased			1			1
	Weight decrease						
ผลรวม		**851**	**8,145**	**5,164**	**46**	**171**	**14,377**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TOLPROPAMINE (topical)	Anaphylactic reaction			1			1
	Anaphylaxis						
	Nausea					1	1
	Nausea						
	ผลรวม			**1**		**1**	**2**
TOLTERODINE	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Chest pain		1	1			2
	Chest pain						
	Constipation			3			3
	Constipation						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Depression			1			1
	Depression						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness		3	2			5
	Dizziness						
	Drug ineffective					2	2
	Drug ineffective						
	Dry mouth	1	9	27			37
	Mouth dry						
	Dyspnoea		1	2			3
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Dystonia			1			1
	Dystonia						
	Dysuria		4	2			6
	Dysuria						
	Extrasystoles		1				1
	Extrasystoles						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TOLTERODINE (ต่อ)	Face oedema		1	1			2
	Face oedema						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Gingivitis			1			1
	Gingivitis						
	Headache		3	2			5
	Headache						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis aggravated						
	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						
	Hyperpyrexia		1				1
	Hyperpyrexia						
	Insomnia	1					1
	Insomnia						
	Malaise		1				1
	Malaise						
	Menstrual disorder			1			1
	Menstrual disorder						
	Mouth ulceration			1			1
	Stomatitis ulcerative						
	Myalgia		1	1			2
	Myalgia						
	Nausea		2	1			3
	Nausea						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Pain			1			1
	Pain						
	Palpitations		4	2			6
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1	3			4
	Pruritus						
	Pyrexia		2				2
	Fever						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TOLTERODINE (ต่อ)	Rash *Rash*		3	3			6
	Rash erythematous *Rash erythematous*			2			2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	5			6
	Skin exfoliation *Skin exfoliation*			1			1
	Sunburn *Sunburn*			1			1
	Tachycardia *Tachycardia*			1			1
	Tongue oedema *Tongue oedema*	1					1
	Urticaria *Urticaria*	1	1				2
	Vertigo *Vertigo*		2				2
	Vomiting *Vomiting*		2				2
	Xerophthalmia *Xerophthalmia*			2			2
	ผลรวม	**4**	**49**	**74**		**2**	**129**
TOLVAPTAN	Acute kidney injury *Acute kidney injury*					5	5
	Blood alkaline phosphatase increased *Phosphatase alkaline increased*		1				1
	Blood sodium increased *Sodium blood increased*		1				1
	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Dry mouth *Mouth dry*			1			1
	Hypokalaemia *Hypokalemia*		1			1	2
	Metabolic alkalosis *Metabolic alkalosis*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TOLVAPTAN (ต่อ)	Pollakiuria					5	5
	Micturition frequency						
	Polyuria		1			4	5
	Polyuria						
	Postmenopausal haemorrhage			1			1
	Postmenopausal bleeding						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**5**	**6**		**16**	**27**
TOPICAL PRODUCTS FOR JOINT AND MUSCULAR PAIN	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**1**				**1**
TOPIRAMATE	Abdominal pain		1	3			4
	Abdominal pain						
	Acidosis		1			1	2
	Acidosis						
	Acne			1			1
	Acne						
	Aggression			2			2
	Aggression						
	Aggressive reaction						
	Agitation		1	2			3
	Agitation						
	Agranulocytosis		1				1
	Agranulocytosis						
	Alopecia		1	2			3
	Alopecia						
	Hair loss						
	Amnesia		1	2			3
	Amnesia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TOPIRAMATE (ต่อ)	Anaemia			1			1
	Anaemia						
	Anaphylactic reaction		1	1			2
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angina pectoris			1			1
	Angina pectoris						
	Angioedema		4	4			8
	Angioedema						
	Apathy			1			1
	Apathy						
	Appetite disorder	1	1				2
	Appetite disorder NOS						
	Arrhythmia			1			1
	Arrhythmia						
	Arthralgia			1			1
	Joint pain						
	Asthenia		1	1			2
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Ataxia	1	2	1			4
	Ataxia						
	Bradycardia			1			1
	Bradycardia						
	Bradyphrenia		1				1
	Thinking slow						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Cataract		1				1
	Cataract						
	Catatonia		1				1
	Catatonic reaction						
	Cerebral haemorrhage			2			2
	Cerebral haemorrhage						
	Cheilitis			2			2
	Cheilitis						
	Chest discomfort		1				1
	Chest discomfort						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TOPIRAMATE (ต่อ)	Chest pain		3	3			6
	Chest pain						
	Chills			1			1
	Rigors						
	Cognitive disorder			1			1
	Cognitive disorder						
	Confusional state		3	2			5
	Confusion						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	Coordination abnormal			1			1
	Coordination abnormal						
	Corneal oedema			1			1
	Corneal oedema						
	Decreased appetite		1	4			5
	Anorexia						
	Depression			5		1	6
	Depression						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		2	1			3
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Diplopia			1			1
	Diplopia						
	Disturbance in attention			1		1	2
	Concentration impaired						
	Dizziness		3	10			13
	Dizziness						
	Drug ineffective			4			4
	Drug ineffective						
	Drug ineffective for unapproved indication					1	1
	Drug ineffective for unapproved indication						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TOPIRAMATE (ต่อ)	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1		1	2
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug resistance			1		5	6
	Drug resistance						
	Dry mouth		1	1			2
	Mouth dry						
	Dyspepsia		1	1			2
	Dyspepsia						
	Heartburn						
	Dyspnoea	1	4	3			8
	Dyspnoea						
	Dystonia		1	2			3
	Dystonia						
	Enanthema		1				1
	Enanthema						
	Eosinophilia			1			1
	Eosinophilia						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Exposure during pregnancy			1			1
	Exposure during pregnancy						
	Eye disorder			1			1
	Eye abnormality						
	Eye irritation		1				1
	Eye irritation						
	Eyelid oedema		3				3
	Oedema eyelid						
	Face oedema		4	2	1		7
	Face oedema						
	Fatigue		3	2			5
	Fatigue						
	Fixed eruption					1	1
	Fixed drug eruption						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TOPIRAMATE (ต่อ)	Glaucoma		2	4			6
	Glaucoma						
	Glaucoma aggravated						
	Headache		1	4			5
	Headache						
	Hepatic enzyme increased		1	1			2
	Hepatic enzymes increased						
	Hyperammonaemia			1			1
	Hyperammonaemia						
	Hyperkinesia			1			1
	Hyperkinesia						
	Hypersensitivity			1			1
	Allergy						
	Hypertonia		2				2
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia		6	11			17
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypohidrosis		1	3			4
	Sweating decreased						
	Hyponatraemia		1				1
	Hyponatraemia						
	Insomnia		1	4			5
	Insomnia						
	Intentional self-injury			1			1
	Intentional self-injury						
	Jaundice cholestatic			1			1
	Cholestatic jaundice						
	Leukopenia			1			1
	Leukopenia						
	Local anaesthesia		2			2	4
	Anaesthesia local						
	Lymphadenopathy			1			1
	Lymphadenopathy						
	Medication error			4		1	5
	Medication error						
	Melaena			1			1
	Melaena						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TOPIRAMATE (ต่อ)	Mental impairment			1			1
	Mentation impaired						
	Mouth ulceration		3	2			5
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Myalgia			2			2
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myopia			3			3
	Myopia						
	Myopia aggravated						
	Nausea		5	6			11
	Nausea						
	Nephrolithiasis			1			1
	Renal calculus						
	Nervousness			1			1
	Nervousness						
	Neuropathy peripheral			7			7
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Oedema			2			2
	Oedema						
	Oedema mouth		4	2			6
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	1	1	1			3
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Off label use			1			1
	Off label use						
	Palpitations		4	5			9
	Palpitations						
	Pancytopenia			1			1
	Pancytopenia						
	Paraesthesia		3	1			4
	Paraesthesia						
	Paralysis		1				1
	Paralysis flaccid						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TOPIRAMATE (ต่อ)	Partial seizures					1	1
	Partial seizures						
	Periorbital oedema		3	2			5
	Oedema periorbital						
	Pruritus		7	11			18
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		1	1			2
	Purpura						
	Pyrexia			3			3
	Fever						
	Rash	2	10	9			21
	Rash						
	Rash erythematous	2	8	10			20
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	2	27	15		1	45
	Generalised maculopapular rash						
	Rash maculo-papular						
	Renal tubular acidosis			1			1
	Renal acidosis tubular						
	Renal tubular disorder			1			1
	Renal tubular disorder						
	Seizure			6			6
	Convulsions						
	Skin burning sensation		1				1
	Burning skin						
	Somnolence		1	5	1	1	8
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Speech disorder			2			2
	Speech disorder						
	Status epilepticus					1	1
	Status epilepticus						
	Stevens-Johnson syndrome		4			1	5
	Stevens-Johnson syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TOPIRAMATE (ต่อ)	Stomatitis			1			1
	Stomatitis						
	Syncope		1	1			2
	Syncope						
	Taste disorder			1			1
	Taste disturbance						
	Thrombocytopenia		1				1
	Thrombocytopenia						
	Tongue paralysis		1				1
	Tongue paralysis						
	Tonic convulsion					1	1
	Tonic convulsion						
	Toxic epidermal necrolysis					1	1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor			1			1
	Tremor						
	Urticaria		9	3		1	13
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vestibular disorder		1				1
	Vestibular disorder						
	Visual impairment		3	3			6
	Vision abnormal						
	Vomiting		2	3			5
	Vomiting						
	Weight decreased		1	2		1	4
	Weight decrease						
	ผลรวม	**10**	**173**	**239**	**2**	**23**	**447**
TOPOTECAN	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Alopecia		2				2
	Alopecia						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Cholinergic syndrome		1				1
	Cholinergic syndrome						
	Chromaturia					1	1
	Red urine						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TOPOTECAN (ต่อ)	Constipation			2			2
	Constipation						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Granulocytopenia			8			8
	Granulocytopenia						
	Hypertension			1			1
	Hypertension						
	Leukopenia		1	5			6
	Leukopenia						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						
	Nausea		2	1			3
	Nausea						
	Neuropathy peripheral			1			1
	Neuropathy peripheral						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash			1			1
	Rash						
	Sepsis			1			1
	Sepsis						
	Thrombocytopenia			3			3
	Thrombocytopenia						
	ผลรวม		**6**	**29**		**1**	**36**
TOREFORANT	Gastroenteritis			1			1
	Gastroenteritis						
	ผลรวม			**1**			**1**
TOREMIFENE	Pruritus			2			2
	Pruritus						
	Rash			1			1
	Rash						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม			**4**			**4**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRABECTEDIN	Anaemia			1			1
	Anaemia						
	Anaphylactic reaction			2			2
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		2	1			3
	Anaphylactic shock						
	Angioedema			2			2
	Angioedema						
	Chest pain		2	1			3
	Chest pain						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	Cough					1	1
	Coughing						
	Death					2	2
	Death						
	Dermatitis contact			1			1
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Dry mouth	1					1
	Mouth dry						
	Dysphagia			1			1
	Swallowing difficult						
	Dyspnoea		1			1	2
	Dyspnoea						
	Eosinophilia			1			1
	Eosinophilia						
	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						
	Face oedema		3				3
	Face oedema						
	Fatigue		1				1
	Fatigue						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRABECTEDIN (ต่อ)	Fibroadenoma of breast			1			1
	Breast fibroadenosis						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Gastrointestinal perforation					1	1
	Gastrointestinal perforation						
	Granulocytopenia			1			1
	Granulocytopenia						
	Hepatitis		1				1
	Hepatitis						
	Hot flush		1				1
	Hot flushes						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Ocular hyperaemia			1			1
	Red eye						
	Oedema		2				2
	Oedema						
	Oedema mouth		2	2			4
	Oedema mouth						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1	2			3
	Oedema periorbital						
	Pneumonia			1			1
	Pneumonia						
	Pruritus		2	2			4
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia			2			2
	Fever						
	Fever chills						
	Rash		5	5			10
	Rash						
	Rash (nonspecific)						
	Rash erythematous		1	1			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	2	5	3			10
	Maculopapular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRABECTEDIN (ต่อ)	Sepsis			1			1
	Septicaemia						
	Skin exfoliation			1			1
	Skin peeling						
	Stevens-Johnson syndrome		3				3
	Stevens-Johnson syndrome						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Thrombocytopenia			1			1
	Thrombocytopenia						
	Urticaria		4	4			8
	Urticaria						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	Weight decreased			1			1
	Weight decrease						
	Withdrawal syndrome			1			1
	Withdrawal syndrome						
	ผลรวม	**3**	**37**	**50**		**5**	**95**
TRAMADOL	Abdominal distension	1		1			2
	Abdomen enlarged						
	Abdominal pain	3	13	12		1	29
	Abdominal pain						
	Belly ache						
	Cramp abdominal						
	Abdominal pain upper			1			1
	Stomachache						
	Acne		3	2	1		6
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		1	4			5
	Acute generalized exanthematous pustulosis(AGEP)						
	Ageusia		1				1
	Taste loss						
	Agitation		5	3		1	9
	Agitation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRAMADOL (ต่อ)	Altered state of consciousness					1	1
	Altered state of consciousness						
	Anaemia	1					1
	Anaemia						
	Anaesthesia oral		41	19		1	61
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	8	115	67		4	194
	Acute anaphylaxis						
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1	57	35		3	96
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		6	4			10
	Anaphylactoid reaction						
	Anaphylactoid shock		1				1
	Anaphylactoid shock						
	Angina pectoris		3				3
	Angina						
	Angina pectoris						
	Angioedema	16	290	175		10	491
	Allergic angioedema						
	Angioedema						
	Angioedema aggravated						
	Angioneurotic oedema						
	Face angioedema						
	Giant urticaria						
	Lip angioedema						
	Angiofibroma		1				1
	Angiofibroma						
	Ankyloglossia congenital		1				1
	Tongue tie						
	Anuria		2				2
	Anuria						
	Aphthous ulcer		2	1			3
	Stomatitis aphthous						
	Ulcers aphthous oral						
	Arrhythmia		7	1			8
	Arrhythmia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRAMADOL (ต่อ)	Arthralgia	1	1	2			4
	Arthralgia						
	Joint ache						
	Joint pain						
	Arthropathy			1			1
	Arthropathy						
	Asphyxia		3				3
	Asphyxiation						
	Asterixis		1				1
	Asterixis						
	Asthenia	3	29	16			48
	Adynamia						
	Asthenia						
	Debility marked						
	Weakness generalized						
	Asthma	1	1	2			4
	Asthma						
	Asthma aggravated						
	Ataxia	1	8	2			11
	Ataxia						
	Azotaemia			1			1
	Azotaemia						
	Back pain	1	2	1			4
	Back pain						
	Blister		1				1
	Blisters						
	Blood pressure decreased		3	1			4
	Blood pressure drop arterial						
	Bradycardia	1	5	2			8
	Bradycardia						
	Bradypnoea		4	1			5
	Bradypnoea						
	Bronchospasm	5	20	14		2	41
	Bronchospasm						
	Cardiac arrest			1			1
	Cardiac arrest						
	Cardiac failure		1				1
	Cardiac failure						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRAMADOL (ต่อ)	Cardiac tamponade		2				2
	Cardiac tamponade						
	Cerebellar ataxia		1				1
	Ataxia cerebellar						
	Cheilitis		5	2			7
	Cheilitis						
	Chest discomfort	1	19	7		2	29
	Chest discomfort						
	Chest distressed feeling of						
	Chest fullness of						
	Chest tightness of						
	Tightness in chest						
	Chest pain	10	194	107	2	2	315
	Chest ache						
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chest pain aggravated						
	Chills		7	2			9
	Rigors						
	Choking	1	12	6			19
	Choking						
	Circulatory collapse		2	2			4
	Circulatory failure						
	Cold sweat		1				1
	Skin cold clammy						
	Coma	1	2				3
	Coma						
	Complication associated with device		1				1
	IUD complication						
	Confusional state	2	16	4			22
	Confusion						
	Conjunctival haemorrhage			1			1
	Conjunctival haemorrhage						
	Conjunctivitis	2	19	6			27
	Conjunctivitis						
	Constipation	1	20	10			31
	Constipation						
	Constipation aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRAMADOL (ต่อ)	Coordination abnormal		2				2
	Coordination abnormal						
	Cough		2	1			3
	Coughing						
	Cyanosis		1	1			2
	Acrocyanosis						
	Cyanosis						
	Deafness	1	1	1			3
	Deafness						
	Deafness neurosensory			1			1
	Deafness nerve						
	Death		2	1			3
	Death						
	Decreased appetite	2	12	1			15
	Anorexia						
	Delirium		1	1			2
	Delirium						
	Depersonalisation/derealisation disorder	1					1
	Depersonalization						
	Depressed level of consciousness		1				1
	CNS depression						
	Depression		1				1
	Depressed state						
	Dermatitis	1	8	3			12
	Dermatitis						
	Dermatitis allergic			1			1
	Dermatitis allergic						
	Dermatitis bullous		11	11		1	23
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative	1	8	4			13
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis psoriasiform			1			1
	Rash psoriaform						
	Diarrhoea	2	22	4			28
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Diarrhoea haemorrhagic		1				1
	Diarrhoea bloody						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRAMADOL (ต่อ)	Dizziness	155	1,837	626	6	95	2,719
	Dizziness						
	Dizziness aggravated						
	Dizziness and giddiness						
	Faintness						
	Giddiness						
	Light-headed feeling						
	Wooziness						
	Dizziness postural			1			1
	Dizziness postural						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1	1			2
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry eye		1				1
	Dry eyes						
	Dry mouth	4	68	25		1	98
	Mouth dry						
	Dry skin		2				2
	Hot dry skin						
	Dysaesthesia		4	2			6
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		9	2			11
	Dyspepsia						
	Heartburn						
	Indigestion						
	Dysphagia	1	4	2			7
	Dysphagia						
	Dysphonia		1	2		1	4
	Dysphonia						
	Hoarseness						
	Dyspnoea	17	269	156	1	4	447
	Acute dyspnea						
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnea						
	Gasping						
	Respiration labored						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRAMADOL (ต่อ)	Dystonia		5	4			9
	Dystonia						
	Dysuria		2	2			4
	Dysuria						
	Micturition burning						
	Ear pain		1				1
	Ear ache						
	Eczema		11	11			22
	Eczema						
	Electrocardiogram abnormal		1				1
	Electrocardiogram abnormal non-specific						
	Enanthema		1	1			2
	Enanthema						
	Eosinophilia			1			1
	Eosinophilia						
	Epiglottitis			1			1
	Epiglottitis						
	Erythema		1	1			2
	Erythema						
	Erythema multiforme		14	6		1	21
	Erythema multiforme						
	Euphoric mood		1				1
	Euphoria						
	Extrapyramidal disorder		3				3
	Extrapyramidal disorder						
	Eye disorder			1			1
	Eye abnormality						
	Eye oedema			1			1
	Eye oedema						
	Eye pain	1	3				4
	Eye pain						
	Eyelid disorder		1				1
	Eyelid disorder						
	Eyelid oedema		14	5			19
	Eyelid edema						
	Oedema eyelid						
	Face oedema	10	138	91			239
	Face edema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRAMADOL (ต่อ)	Fatigue	9	74	41		2	126
	Fatigue						
	Fatigue aggravated						
	Tiredness						
	Weariness						
	Feeling of body temperature change		4	3			7
	Feeling hot and cold						
	Feeling of body temperature change						
	Fixed eruption	1	47	31		1	80
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flatulence	2	6	2			10
	Flatulence						
	Flushing	3	15	12			30
	Flushing						
	Skin flushed						
	Gastritis		2	1			3
	Gastritis						
	Gastritis acute						
	Generalised oedema	1	5	1			7
	Oedema generalised						
	Generalised tonic-clonic seizure		1	1			2
	Convulsions grand mal						
	Genital pain			1			1
	Genitalia external painful						
	Genital rash					1	1
	Genital rash						
	Genital ulceration		1				1
	Genital ulceration						
	Gingival hypertrophy			2			2
	Gum hyperplasia						
	Glossitis		4	3			7
	Glossitis						
	Glucocorticoids increased			1			1
	Glucocorticoids increased						
	Gravitational oedema		2	3			5
	Oedema dependent						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRAMADOL (ต่อ)	Haematemesis		1				1
	Haematemesis						
	Hallucination		7	1			8
	Hallucination						
	Headache	11	103	50		3	167
	Cephalgia						
	Head pain						
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura		1	1			2
	Purpura allergic						
	Hepatitis		1	2			3
	Hepatitis						
	Hiccups	1	3	3			7
	Hiccup						
	Hot flush		6	6			12
	Hot flushes						
	Hyperacusis		1				1
	Hearing abnormally acute						
	Hyperhidrosis	10	116	25			151
	Diaphoresis						
	Heavy sweating						
	Sweating increased						
	Hyperkinesia	1	3				4
	Hyperkinesia						
	Hyperpyrexia			1			1
	Hyperpyrexia						
	Hypersensitivity		3	1			4
	Allergy						
	Hypersensitivity						
	Hypertension	4	4	4			12
	Blood pressure high						
	Hypertension						
	Hypertonia		5	1			6
	Hypertonia						
	Hypertonus						
	Hyperventilation		1	1			2
	Hyperpnoea						
	Hyperventilation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRAMADOL (ต่อ)	Hypoaesthesia	2	41	12		1	56
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypoaesthesia oral		1				1
	Numbness lips						
	Hypoglycaemia			1		2	3
	Hypoglycaemia						
	Hypohidrosis		4				4
	Sweating decreased						
	Hypotension	2	65	24		1	92
	Hypotension						
	Hypotension aggravated						
	Hypothermia		6	1			7
	Hypopyrexia						
	Hypothermia						
	Hypovolaemia		1				1
	Hypovolaemia						
	Idiopathic angioedema		1				1
	Idiopathic angioedema						
	Illusion			1			1
	Illusion						
	Increased viscosity of bronchial secretion				1		1
	Sputum viscosity increased						
	Infusion related reaction		1				1
	Infusion related reaction						
	Injection site inflammation			1			1
	Injection site inflammation						
	Injection site pruritus		2				2
	Injection site pruritus						
	Injection site reaction		7				7
	Injection site reaction						
	Insomnia	2	18	9			29
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Jaundice	1		2			3
	Icterus						
	Jaundice						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRAMADOL (ต่อ)	Joint stiffness		1				1
	Jaw stiffness						
	Lacrimation increased		4	1			5
	Epiphora						
	Laryngeal oedema			1			1
	Larynx oedema						
	Lip oedema		1				1
	Lip oedema						
	Lip swelling		1	1			2
	Lips swelling non-specific						
	Local anaesthesia	2	17	5			24
	Anaesthesia local						
	Lower motor neurone lesion			1			1
	Lower motor neurone lesion						
	Lymphadenopathy			2			2
	Lymph nodes enlarged						
	Macular degeneration		1				1
	Macular degeneration						
	Macular oedema		1				1
	Macular oedema						
	Malaise	2	44	18		1	65
	Feeling unwell						
	Malaise						
	Melaena		1				1
	Melaena						
	Melanocytic naevus		2				2
	Naevus						
	Migraine		1	1			2
	Migraine						
	Miliaria	1	7	4			12
	Heat rash						
	Mouth cyst		1				1
	Mouth cyst						
	Mouth haemorrhage		1				1
	Oral haemorrhage						
	Mouth swelling		1				1
	Mouth swelling						
	Mouth ulceration	1	17	13			31
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRAMADOL (ต่อ)	Mucosal inflammation	1	3				4
	Mucositis NOS						
	Muscle atrophy		1				1
	Muscle atrophy						
	Muscle contractions involuntary		7				7
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle spasms			2			2
	Cramps						
	Spasm generalized						
	Muscle twitching		1				1
	Twitching						
	Muscular weakness		24	16			40
	Muscle weakness						
	Musculoskeletal chest pain		1			1	2
	Chest tenderness of						
	Myalgia		6	6	1		13
	Muscle ache						
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myalgia aggravated						
	Myelitis			1			1
	Myelitis						
	Myoclonus			3			3
	Myoclonus						
	Nail discolouration		1				1
	Nail discolouration						
	Nasal disorder		1				1
	Nasal disorder						
	Nasal septum deviation			1			1
	Nasal septum deviation						
	Nausea	219	2,468	800	10	115	3,612
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Nauseated						
	Nervousness		3				3
	Nervousness						
	Neuropathy peripheral		4	2			6
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRAMADOL (ต่อ)	Neurosis	1					1
	Neurotic reaction						
	Nightmare			1			1
	Paroniria						
	Nystagmus			1			1
	Nystagmus						
	Oedema	3	33	18			54
	Oedema						
	Oedema genital		1	2			3
	Oedema genital						
	Oedema mouth	5	88	60		1	154
	Mouth oedema						
	Oedema peripheral	1	25	22		1	49
	Ankle oedema						
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Orthostatic hypotension		3	1			4
	Hypotension postural						
	Pain	1	6	1			8
	Pain						
	Pain burning						
	Pain in extremity		1				1
	Leg pain						
	Pallor		1	2			3
	Pallor						
	Palpitations	57	658	264	1	13	993
	Heart throbbing						
	Palpitation						
	Palpitations aggravated						
	Paraesthesia	1	8	6		1	16
	Paraesthesia						
	Paralysis		1				1
	Paralysis						
	Parosmia			1			1
	Dysosmia						
	Periorbital oedema	12	117	73			202
	Oedema periorbital						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRAMADOL (ต่อ)	Peripheral coldness			1			1
	Peripheral coldness						
	Peripheral ischaemia		1	1			2
	Peripheral ischaemia						
	Petit mal epilepsy			1			1
	Absence seizure						
	Pharyngitis		1	1	1		3
	Pharyngitis						
	Phlebitis		2	1			3
	Phlebitis						
	Phlebitis arm						
	Photosensitivity reaction			1			1
	Photosensitivity allergic reaction						
	Pneumonia			1			1
	Bronchopneumonia						
	Priapism		1				1
	Priapism						
	Pruritus	88	922	549	10	14	1,583
	Generalised itching						
	Itching						
	Itchy skin						
	Pruritus						
	Pruritus generalised						
	Pruritus genital		1				1
	Pruritus genital						
	Psychotic disorder					1	1
	Psychosis						
	Pulmonary congestion			1			1
	Pulmonary congestion						
	Pulmonary oedema		1				1
	Lung oedema						
	Pupil fixed		1				1
	Fixed pupils						
	Purpura	1	10	5			16
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		12	9			21
	Fever						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRAMADOL (ต่อ)	Rash	44	807	527	10	26	1,414
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash face						
	Skin rash						
	Rash erythematous	24	301	208	6	6	545
	Erythematous rash						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash follicular		1	3			4
	Rash follicular						
	Rash macular		4	6			10
	Generalized macular rash						
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	61	824	532	4	16	1,437
	Generalised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash papular		3	2			5
	Papular rash						
	Rash pustular			2			2
	Rash pustular						
	Rash vesicular		2	3			5
	Vesicular rash						
	Respiratory depression		10	2			12
	Respiratory depression						
	Respiratory disorder	1		1			2
	Respiratory disorder						
	Rhinitis		2				2
	Rhinitis						
	Salivary hypersecretion		1	2			3
	Saliva increased						
	Seizure	1	30	10	1		42
	Convulsions						
	Seizure						
	Sensory disturbance		1				1
	Sensory disturbance						
	Sepsis					1	1
	Sepsis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRAMADOL (ต่อ)	Serotonin syndrome			1			1
	Serotonin syndrome						
	Skin discolouration		1				1
	Skin discolouration						
	Skin disorder		1				1
	Skin disorder						
	Skin exfoliation		3	3		1	7
	Skin erythema desquamative						
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin mass			1			1
	Skin nodule						
	Skin reaction		1	1			2
	Skin reaction localised						
	Skin ulcer	1					1
	Skin ulceration						
	Somnolence	6	37	18	1	2	64
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome	2	30	20		1	53
	Stevens Johnson reaction						
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis	1	5	5			11
	Buccal inflammation						
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Stupor			2	1		3
	Stupor						
	Suffocation feeling		1				1
	Suffocation feeling						
	Supraventricular tachycardia		1				1
	Tachycardia supraventricular						
	Sweat gland disorder		1				1
	Sweat gland disorder						
	Swelling face		1				1
	Facial swelling						
	Swollen tongue		1				1
	Tongue swelling non-specific						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRAMADOL (ต่อ)	Syncope	2	42	11			55
	Swooning						
	Syncope						
	Syncope aggravated						
	Tachycardia	3	41	15		1	60
	Tachycardia						
	Tetany	1	3	2			6
	Tetany						
	Thermal burn		5				5
	Burn						
	Thirst		1				1
	Thirst						
	Throat tightness		3		1		4
	Throat tightness						
	Tinnitus	1	3	3			7
	Tinnitus						
	Tongue disorder			1			1
	Tongue disorder						
	Tongue oedema			1			1
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis	1	3	4			8
	Tongue paralysis						
	Tongue ulceration			2			2
	Tongue ulceration						
	Toothache			1			1
	Tooth ache						
	Toxic epidermal necrolysis	1	6	3			10
	Epidermal necrolysis						
	Toxic epidermal necrolysis (TEN)						
	Tremor	2	28	8			38
	Shaking						
	Tremor						
	Tremor fine						
	Tremor limb						
	Tremor muscle						
	Tremor perioral						
	Urethritis		1				1
	Urethritis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRAMADOL (ต่อ)	Urinary incontinence		2				2
	Urinary incontinence						
	Urinary retention	1	7	4			12
	Bladder retention						
	Urinary retention						
	Urine analysis abnormal		1				1
	Urine abnormal						
	Urine glucose false positive			1			1
	Glucosuria false positive						
	Urticaria	37	619	372	2	19	1,049
	Generalized urticarial rash						
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Urticarial rash						
	Wheals						
	Urticarial dermatitis		1	1			2
	Urticarial dermatitis						
	Vasculitis		1	2			3
	Vasculitis						
	Vasodilatation			2			2
	Vasodilatation						
	Vertigo	19	108	35		2	164
	Head revolving around						
	Head spinning						
	Vertigo						
	Vertigo (excl dizziness)						
	Vertigo aggravated						
	Vestibular disorder		1				1
	Vestibular disorder						
	Vision blurred					1	1
	Vision blurred						
	Visual impairment	4	15	7			26
	Vision abnormal						
	Vomiting	190	2,053	656	8	89	2,996
	Emesis						
	Hyperemesis						
	Nausea with vomiting						
	Vomited						
	Vomiting aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRAMADOL (ต่อ)	Withdrawal syndrome *Withdrawal syndrome*			1			1
	Xerophthalmia *Xerophthalmia*		1	1			2
	ผลรวม	**1,106**	**13,486**	**6,121**	**68**	**454**	**21,235**
TRAMADOL + DEXKETOPROFEN	Altered state of consciousness *Altered state of consciousness*					1	1
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*					1	1
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Balance disorder *Balance disorder*					1	1
	Delusion *Delusion*					1	1
	Disturbance in attention *Disturbance in attention*					1	1
	Dizziness *Dizziness*		2	2		7	11
	Dry mouth *Dry mouth*					1	1
	Eye movement disorder *Eye movement disorder*					1	1
	Face oedema *Face edema*					1	1
	Fatigue *Fatigue*					2	2
	Fluid retention *Fluid retention*					1	1
	Gastrooesophageal reflux disease *GERD*		1				1
	Hallucination *Hallucination*					1	1
	Hallucination, visual *Hallucination visual*					1	1
	Hypertension *Hypertension*					1	1
	Hypotension *Hypotension*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRAMADOL + DEXKETOPROFEN (ต่อ)	Loss of consciousness *Loss of consciousness*					1	1
	Malaise *Malaise*					3	3
	Musculoskeletal pain *Musculoskeletal pain*					1	1
	Nausea *Nausea*		3	2		8	13
	Oedema mucosal *Mucosal edema*					1	1
	Oedema peripheral *Edema peripheral*					1	1
	Panic disorder *Panic disorder*					1	1
	Paraesthesia *Paraesthesia*					1	1
	Pulse pressure abnormal *Pulse pressure abnormal*					1	1
	Rash macular *Macular rash*		1				1
	Thrombosis *Thrombosis*					1	1
	Tremor *Tremor*					1	1
	Urinary retention *Urinary retention*					1	1
	Vertigo *Vertigo*					4	4
	Vomiting *Vomiting*		2	1		4	7
	Weight increased *Weight increased*					1	1
	ผลรวม		**10**	**5**		**52**	**67**
TRAMADOL + PARACETAMOL	Abdominal pain *Abdominal pain*			4	1		5
	Agitation *Agitation*		1	1			2
	Alopecia *Alopecia*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRAMADOL + PARACETAMOL (ต่อ)	Anaesthesia oral		4	2			6
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		1	6			7
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock			2		1	3
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		22	12			34
	Angioedema						
	Eye angioedema						
	Arrhythmia		1				1
	Cardiac arrhythmia NOS						
	Asthenia		2				2
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Back pain				1		1
	Back pain						
	Blister		1				1
	Blisters						
	Bradycardia		1				1
	Bradycardia						
	Chest discomfort		2	1			3
	Chest distressed feeling						
	Chest fullness of						
	Chest tightness aggravated						
	Chest pain		20	12			32
	Chest pain						
	Chills			2			2
	Rigors						
	Choking		2	1			3
	Choking						
	Confusional state		2				2
	Confusion						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Constipation		1	5			6
	Constipation						
	Cough		1				1
	Coughing						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRAMADOL + PARACETAMOL (ต่อ)	Death			1	2		3
	Death						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Dehydration			1			1
	Dehydration						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Diarrhoea		3	5	1		9
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Dizziness	8	127	83	1	4	223
	Dizziness						
	Dizziness aggravated						
	Faintness						
	Wooziness						
	Dry mouth	1	10	3			14
	Mouth dry						
	Dyspepsia		2				2
	Dyspepsia						
	Heartburn						
	Dyspnoea		24	11			35
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Dystonia			2			2
	Dystonia						
	Dysuria		1				1
	Dysuria						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Epistaxis			1			1
	Epistaxis						
	Erythema multiforme			2			2
	Erythema multiforme						
	Eye oedema			1			1
	Eye oedema						
	Eye pain			1			1
	Eye pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRAMADOL + PARACETAMOL (ต่อ)	Eyelid oedema			3			3
	Oedema eyelid						
	Face oedema		7	17	1		25
	Face oedema						
	Fall		1				1
	Fall						
	Fatigue		5	3			8
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption			3			3
	Fixed eruption						
	Flatulence		1	2			3
	Flatulence						
	Flushing		4	2			6
	Flushing						
	Gait disturbance			1			1
	Gait abnormal						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Gingival hypertrophy			1			1
	Gingival hyperplasia						
	Headache		8	8			16
	Head pain						
	Headache						
	Hypercalcaemia		1				1
	Hypercalcaemia						
	Hyperhidrosis	1	5	2			8
	Sweating increased						
	Hypertension		2				2
	Blood pressure high						
	Hypertension						
	Hypoaesthesia			2			2
	Hypoaesthesia						
	Numbness localized						
	Hypotension		2	1			3
	Hypotension						
	Insomnia			2			2
	Insomnia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRAMADOL + PARACETAMOL (ต่อ)	Lacrimation increased			1			1
	Epiphora						
	Local anaesthesia		2	1			3
	Anaesthesia local						
	Malaise		1	2			3
	Malaise						
	Mechanical urticaria		1				1
	Dermographia						
	Medication error					1	1
	Medication error						
	Micturition disorder			1			1
	Micturition disorder						
	Migraine			1			1
	Migraine						
	Mouth haemorrhage			1			1
	Oral haemorrhage						
	Mouth ulceration		3	1		1	5
	Mouth ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle spasms		1				1
	Spasm generalized						
	Myalgia		1	1			2
	Myalgia						
	Nausea	10	195	151	2	5	363
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Nausea alone						
	Neoplasm malignant		1				1
	Neoplasm malignant						
	Oedema		2	9			11
	Oedema						
	Oedema mouth		8	11	1		20
	Mouth oedema						
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		5	5			10
	Lower leg edema						
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRAMADOL + PARACETAMOL (ต่อ)	Palpitations	2	49	28	1		80
	Palpitations						
	Periorbital oedema		12	9			21
	Oedema periorbital						
	Polyuria			1			1
	Polyuria						
	Product administered at inappropriate site					1	1
	Drug administered at inappropriate site						
	Pruritus	1	56	51	3		111
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		1	1			2
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia				1		1
	Fever						
	Rash	2	57	47	3	1	110
	Rash						
	Rash erythematous	1	26	32	1	4	64
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash maculo-papular		34	39	1	1	75
	Rash maculo-papular						
	Rash vesicular			1			1
	Vesicular rash						
	Rhinitis		1				1
	Rhinitis						
	Salivary hypersecretion		1				1
	Saliva increased						
	Seizure			1			1
	Convulsions						
	Somnolence		2	16			18
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRAMADOL + PARACETAMOL (ต่อ)	Stevens-Johnson syndrome		2	1			3
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stupor			1			1
	Stupor						
	Tachycardia	1	2	1			4
	Tachycardia						
	Tinnitus		1				1
	Ear buzzing						
	Tongue oedema		1				1
	Tongue oedema						
	Tongue paralysis			1			1
	Tongue paralysis						
	Toxic epidermal necrolysis			1			1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor		2				2
	Shaking						
	Tremor						
	Urinary retention			1			1
	Urinary retention						
	Urticaria		24	26	2	1	53
	Urticaria						
	Vertigo			3		1	4
	Head revolving around						
	Vertigo						
	Vestibular disorder			1			1
	Vestibular disorder						
	Visual impairment		1	1			2
	Vision abnormal						
	Vomiting	5	175	137	3	6	326
	Emesis						
	Vomiting						
	Vomiting aggravated						
	ผลรวม	**32**	**933**	**795**	**25**	**27**	**1,812**
TRAMETINIB	Abdominal pain					1	1
	Abdominal pain						
	Alanine aminotransferase increased					2	2
	Alanine aminotransferase increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRAMETINIB (ต่อ)	Anaemia			1			1
	Anaemia						
	Aphasia					1	1
	Aphasia						
	Aspartate aminotransferase increased			1		2	3
	Aspartate aminotransferase increased (AST increased)						
	Serum glutamic-oxaloacetic transaminase increased (SGOT increased)						
	Blood alkaline phosphatase increased					1	1
	Blood alkaline phosphatase increased						
	Blood creatinine increased			1			1
	Blood creatinine increased						
	Blood lactate dehydrogenase increased					3	3
	Blood lactate dehydrogenase increased						
	Brain oedema					3	3
	Brain oedema						
	Brain swelling						
	Cardiac failure					1	1
	Cardiac failure						
	Cardiomyopathy					1	1
	Cardiomyopathy						
	Central nervous system lesion					1	1
	Central nervous system lesion						
	Cerebral haemorrhage					2	2
	Cerebral haemorrhage						
	Chills					3	3
	Chills						
	Rigors						
	Condition aggravated			1		3	4
	Condition aggravated						
	Confusional state					1	1
	Confusional state						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRAMETINIB (ต่อ)	Cough					1	1
	Cough						
	Death					2	2
	Death						
	Decreased appetite			1		1	2
	Anorexia						
	Decreased appetite						
	Deep vein thrombosis			1			1
	Deep vein thrombosis						
	Disease progression					1	1
	Disease progression						
	Dry skin			1		1	2
	Dry skin						
	Skin dry						
	Dysarthria					1	1
	Dysarthria						
	Dysphagia					1	1
	Dysphagia						
	Ejection fraction decreased			1			1
	Ejection fraction decreased						
	Fatigue			1		4	5
	Fatigue						
	Feeding disorder					1	1
	Feeding disorder						
	Femur fracture					1	1
	Femur fracture						
	Gastrointestinal haemorrhage			1			1
	Gastrointestinal haemorrhage						
	Glaucoma			1			1
	Glaucoma						
	Haematochezia					1	1
	Haematochezia						
	Haematocrit decreased			1			1
	Haematocrit decreased						
	Haemoglobin decreased					1	1
	Haemoglobin decreased						
	Headache					1	1
	Headache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRAMETINIB (ต่อ)	Hydrocephalus					1	1
	Hydrocephalus						
	Hypothyroidism					1	1
	Hypothyroidism						
	Interstitial lung disease			1			1
	Interstitial lung disease						
	Loss of consciousness					1	1
	Loss of consciousness						
	Lymphadenopathy					2	2
	Lymphadenopathy						
	Lymphadenopathy massive						
	Malignant melanoma			1			1
	Malignant melanoma						
	Malignant melanoma stage IV					1	1
	Malignant melanoma stage IV						
	Malignant neoplasm progression			1		7	8
	Malignant neoplasm progression						
	Neoplasm malignant aggravated						
	Memory impairment					1	1
	Memory impairment						
	Metastases to bone			1			1
	Metastases to bone						
	Metastases to central nervous system					3	3
	Metastases to central nervous system						
	Metastases to liver					2	2
	Metastases to liver						
	Metastases to lung					1	1
	Metastases to lung						
	Metastases to lymph nodes					1	1
	Metastases to lymph nodes						
	Metastases to thyroid					1	1
	Metastases to thyroid						
	Metastatic malignant melanoma					1	1
	Metastatic malignant melanoma						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRAMETINIB (ต่อ)	Mucous stools					1	1
	Mucous stools						
	Myalgia					2	2
	Myalgia						
	Nausea					5	5
	Nausea						
	Neuropathy peripheral					1	1
	Neuropathy						
	Neutropenia					1	1
	Neutropenia						
	Non-small cell lung cancer					1	1
	Non-small cell lung cancer						
	Oedema peripheral					1	1
	Oedema peripheral						
	Pain					1	1
	Pain						
	Pneumonitis			1		2	3
	Pneumonitis						
	Product use in unapproved indication					1	1
	Product use in unapproved indication						
	Pruritus					1	1
	Pruritus						
	Pulmonary embolism			1			1
	Pulmonary embolism						
	Pulmonary mass					1	1
	Pulmonary mass						
	Pyrexia			1		12	13
	Fever						
	Pyrexia						
	Rash					5	5
	Rash						
	Rash maculo-papular					1	1
	Rash maculo-papular						
	Retinal detachment			2			2
	Retinal detachment						
	Sleep disorder					1	1
	Sleep disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRAMETINIB (ต่อ)	Somnolence					1	1
	Somnolence						
	Subarachnoid haemorrhage					1	1
	Subarachnoid haemorrhage						
	Therapeutic response decreased			2		1	3
	Therapeutic response decreased						
	Therapy partial responder					1	1
	Therapy partial responder						
	Vision blurred					1	1
	Vision blurred						
	Vomiting					3	3
	Vomiting						
	Weight increased					1	1
	Weight increased						
	ผลรวม			**23**		**111**	**134**
TRANDOLAPRIL	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Rash			1			1
	Rash						
	ผลรวม		**1**	**2**			**3**
TRANEXAMIC ACID	Abdominal pain		2				2
	Abdominal pain						
	Anaesthesia oral			1			1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	1	6	4			11
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		5	2			7
	Anaphylactic shock						
	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema	1	7	10			18
	Angioedema						
	Face angioedema						
	Bradycardia		1				1
	Bradycardia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRANEXAMIC ACID (ต่อ)	Bronchospasm		2				2
	Bronchospasm						
	Cerebral venous thrombosis			1			1
	Cerebral venous thrombosis						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Chest discomfort		1				1
	Chest distressed feeling						
	Chest pain		10	3			13
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills			1			1
	Rigors						
	Choking		1	1			2
	Choking						
	Circulatory collapse			1			1
	Circulatory failure						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness		5	2			7
	Dizziness						
	Faintness						
	Wooziness						
	Dry mouth		4				4
	Mouth dry						
	Dysphagia			1			1
	Dysphagia						
	Dyspnoea		13	5			18
	Dyspnea						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Enanthema			1			1
	Enanthema						
	Erythema			2			2
	Erythema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRANEXAMIC ACID (ต่อ)	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1
	Eyelid oedema *Oedema eyelid*		1	1			2
	Face oedema *Face oedema*		5	3			8
	Fatigue *Fatigue*		2				2
	Fixed eruption *Fixed eruption*	1		3			4
	Flushing *Flushing*		2				2
	Generalised tonic-clonic seizure *Tonic-clonic seizures*			1			1
	Headache *Headache*		2	1			3
	Hyperhidrosis *Sweating increased*			1	1		2
	Hypertension *Hypertension*		2				2
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia* *Numbness localized*		4				4
	Hypotension *Hypotension*		4	3			7
	Hypoxia *Hypoxaemia*			1			1
	Injection site reaction *Injection site reaction*			1			1
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*			1			1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*			1			1
	Mucosal ulceration *Mucosal ulceration*					1	1
	Muscle contractions involuntary *Muscle contractions involuntary*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRANEXAMIC ACID (ต่อ)	Myalgia			2			2
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Nausea		13	7			20
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Nervousness		1				1
	Nervousness						
	Neuropathy peripheral			1			1
	Neuropathy peripheral						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Oedema mouth		6	2			8
	Oedema mouth						
	Palpitations		3	3			6
	Palpitations						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		3	3			6
	Oedema periorbital						
	Petechiae			1			1
	Petechial rash						
	Phlebitis		1				1
	Phlebitis						
	Postpartum venous thrombosis			1			1
	Puerperal venous thrombosis (superficial)						
	Pruritus		20	12	1		33
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura			1			1
	Rash purpuric						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash		25	28			53
	Rash						
	Rash (nonspecific)						
	Rash erythematous		13	14			27
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRANEXAMIC ACID (ต่อ)	Rash macular *Macular rash*			1			1
	Rash maculo-papular *Maculopapular rash*	2	38	34			74
	Rash pustular *Rash pustular*	1					1
	Renal artery occlusion *Renal artery occlusion*		1				1
	Sepsis *Sepsis*		1				1
	Skin swelling *Skin swelling*			1			1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	Stomatitis *Mouth irritation*		1				1
	Stupor *Stupor*			1			1
	Syncope *Syncope*			1	1		2
	Tachycardia *Tachycardia*		2				2
	Thrombosis *Thrombosis*					1	1
	Tongue oedema *Tongue oedema*		1				1
	Tongue paralysis *Tongue paralysis*			1			1
	Toxic epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis*			2			2
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute* *Wheals*	3	38	19	1		61
	Visual impairment *Vision abnormal*		3				3
	Vomiting *Vomiting*		7	7			14
ผลรวม		**9**	**263**	**199**	**4**	**2**	**477**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRASTUZUMAB	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Abscess					1	1
	Abscess						
	Agranulocytosis					2	2
	Agranulocytosis						
	Alanine aminotransferase increased					1	1
	ALT increased						
	Alopecia		1	1		2	4
	Alopecia						
	Hair loss						
	Anaemia			1			1
	Anaemia						
	Anaphylactic reaction			1			1
	Anaphylactic reaction						
	Arrhythmia					1	1
	Cardiac arrhythmia NOS						
	Arthralgia			1		1	2
	Arthralgia						
	Joint pain						
	Aspartate aminotransferase increased			1		1	2
	Aspartate aminotransferase increased (AST increased)						
	Serum glutamic-oxaloacetic transaminase increased (SGOT increased)						
	Asthenia			6		2	8
	Asthenia						
	Debility						
	Weakness generalized						
	Atelectasis					1	1
	Atelectasis						
	Blood pressure increased		1				1
	Blood pressure increased						
	Bone pain					1	1
	Bone pain						
	Bradycardia			1		1	2
	Bradycardia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRASTUZUMAB (ต่อ)	Breast cancer metastatic *Metastatic breast cancer*					1	1
	Bronchiectasis *Bronchiectasis*					1	1
	Carcinoembryonic antigen increased *Carcinoembryonic antigen increased*					1	1
	Cardiac disorder *Heart disorder*			2			2
	Cardiac failure *Cardiac failure* *Heart failure* *Myocardial contraction decreased*		1	6		17	24
	Cardiac failure acute *Cardiac failure acute*			1			1
	Cardiac failure congestive *Congestive heart failure*			1			1
	Cardiac tamponade *Cardiac tamponade*					1	1
	Cardiomegaly *Cardiomegaly*			1		1	2
	Cardiomyopathy *Cardiomyopathy*		1				1
	Cardiotoxicity *Cardiotoxicity*					1	1
	Cellulitis *Cellulitis*		1				1
	Chest pain *Chest pain*		1	3			4
	Chills *Chills* *Rigors*	3	19	20	1	3	46
	Coma *Comatose*			1		1	2
	Condition aggravated *Exacerbation of disease*					2	2
	Congestive cardiomyopathy *Dilated cardiomyopathy*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRASTUZUMAB (ต่อ)	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Cough		1	1		2	4
	Coughing						
	Death			1		6	7
	Death						
	Unknown cause of death						
	Decreased appetite			2		2	4
	Anorexia						
	Dermatitis allergic					1	1
	Allergic rash						
	Diarrhoea			6		5	11
	Diarrhea						
	Stools loose						
	Dizziness			1		4	5
	Dizziness						
	Faintness						
	Documented hypersensitivity to administered product		1				1
	Documented hypersensitivity to administered drug						
	Drug ineffective				1	3	4
	Drug ineffective						
	Dyspnoea		1	3		1	5
	Dyspnoea						
	Dyspnoea exertional					1	1
	Dyspnea exertional						
	Ejection fraction decreased			1		1	2
	Ejection fraction decreased						
	Left ventricular ejection fraction decreased						
	Electrocardiogram abnormal		1				1
	ECG abnormal						
	Embolism			1			1
	Thromboembolism						
	Encephalopathy					1	1
	Encephalopathy						
	Enterocolitis					1	1
	Enterocolitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRASTUZUMAB (ต่อ)	Erythema					1	1
	Redness facial						
	Erythema nodosum			1			1
	Erythema nodosum						
	Extrasystoles			1			1
	Extrasystoles						
	Face oedema			1		1	2
	Face oedema						
	Fall					1	1
	Fall						
	Fatigue			3		3	6
	Fatigue						
	Febrile neutropenia					1	1
	Febrile neutropenia						
	Feeling of body temperature change			1			1
	Feeling of body temperature change						
	Flushing			2			2
	Flushing						
	Gait disturbance					1	1
	Gait abnormal						
	Gastrointestinal haemorrhage			1		1	2
	GI haemorrhage						
	Granulocytopenia		1			3	4
	Granulocytopenia						
	Haematoma					1	1
	Hematoma						
	Headache		2	3		1	6
	Headache						
	Heart rate abnormal					1	1
	Heart rate abnormal						
	Hepatic enzyme increased					2	2
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic mass					1	1
	Liver nodule						
	Hepatitis					1	1
	Hepatitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRASTUZUMAB (ต่อ)	Herpes zoster			1			1
	Herpes zoster						
	Hospitalisation					1	1
	Hospitalisation						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Hypersensitivity			1			1
	Hypersensitivity						
	Hypertension		1		1		2
	Hypertension						
	Hypertonia					1	1
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia			1		2	3
	Numbness						
	Hypokalaemia			1			1
	Hypokalaemia						
	Hypomagnesaemia			1			1
	Hypomagnesaemia						
	Hysterosalpingo-oophorectomy					1	1
	Total abdominal hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy						
	Impaired healing					1	1
	Healing impaired						
	Infection			1		1	2
	Infection						
	Infusion related reaction		3	1			4
	Infusion related reaction						
	Injection site pain					1	1
	Injection site pain						
	Injection site swelling					1	1
	Swelling of injection site						
	Insomnia			7		5	12
	Insomnia *Sleep difficult*						
	Interstitial lung disease					1	1
	Interstitial lung disease						
	Invasive ductal breast carcinoma					1	1
	Infiltrating ductal breast cancer						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRASTUZUMAB (ต่อ)	Left ventricular dysfunction *Left ventricular diastolic dysfunction*					1	1
	Left ventricular failure *Cardiac failure left*			1			1
	Leukopenia *Leukopenia*					1	1
	Lip and/or oral cavity cancer *Oral neoplasm malignant*					1	1
	Lung consolidation *Lung consolidation*					1	1
	Lung disorder *Pulmonary disorder*					1	1
	Lymphadenectomy *Lymph node excision*					1	1
	Lymphadenopathy *Lymph node disorder* *Lymphadenopathy*					2	2
	Lymphoedema *Lymphedema*					1	1
	Metastases to bone *Bone metastases*					1	1
	Metastases to breast *Metastases to breast*					1	1
	Metastases to central nervous system *Brain metastases*					1	1
	Metastases to lymph nodes *Lymph node metastases*					2	2
	Metastases to meninges *Leptomeningeal metastases*					1	1
	Metastasis *Metastases NOS*					2	2
	Mucosal inflammation *Mucositis NOS*			1			1
	Muscle spasms *Cramps legs*					1	1
	Myalgia *Muscle pain* *Myalgia*			2		1	3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRASTUZUMAB (ต่อ)	Myeloid leukaemia					1	1
	Leukaemia myeloid						
	Myocardial infarction					1	1
	Myocardial infarction						
	Nausea		1	4			5
	Nausea						
	Neck pain					1	1
	Neck pain						
	Necrosis					1	1
	Necrosis						
	Neuropathy peripheral			2		2	4
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Neutropenia			1			1
	Neutropenia						
	Neutrophil count decreased					1	1
	Absolute neutrophil count decreased						
	Oedema peripheral					1	1
	Edema extremity upper						
	Off label use					2	2
	Off label use						
	Off label use in unapproved indication						
	Osteomalacia			1			1
	Osteomalacia						
	Osteonecrosis					1	1
	Osteonecrosis						
	Oxygen saturation decreased					1	1
	Oxygen saturation decreased						
	Palpitations					2	2
	Palpitations						
	Periarthritis					1	1
	Frozen shoulder						
	Peripheral swelling					1	1
	Swelling of legs						
	Pigmentation disorder					1	1
	Pigmentation skin						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRASTUZUMAB (ต่อ)	Platelet count decreased					1	1
	Platelet count low						
	Pneumonia		1	1		2	4
	Lung infection						
	Pneumonia						
	Pneumonitis					2	2
	Pneumonitis						
	Pruritus	1				1	2
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary congestion					1	1
	Pulmonary congestion						
	Pulmonary embolism			1			1
	Pulmonary embolism						
	Pulmonary mass					2	2
	Lung nodule						
	Pulmonary oedema					2	2
	Lung oedema						
	Oedema pulmonary						
	Pyrexia	1		1		6	8
	Fever						
	Rash	2	1	1		2	6
	Rash						
	Rash on face						
	Rash erythematous	1		1			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1		1	2
	Rash maculo-papular						
	Respiratory disorder			2			2
	Respiratory disorder						
	Seizure			1			1
	Seizures						
	Sepsis			1			1
	Septicemia						
	Seroma					1	1
	Seroma						
	Skin flap necrosis					1	1
	Skin flap necrosis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRASTUZUMAB (ต่อ)	Skin lesion *Skin lesion*					1	1
	Swelling face *Facial swelling*					1	1
	Swelling of eyelid *Swollen eyelid*					1	1
	Syncope *Fainting*					1	1
	Therapeutic product effect incomplete *Drug effect incomplete*					1	1
	Therapeutic response decreased *Therapeutic response decreased*					3	3
	Therapy partial responder *Partial responder to therapy*					1	1
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*		1	1			2
	Traumatic fracture *Traumatic fracture*					1	1
	Urticaria *Urticaria*	1	1	1			3
	Ventricular fibrillation *Fibrillation ventricular*			3			3
	Ventricular hypokinesia *Ventricular hypokinesia*					1	1
	Vertigo *Vertigo*			4			4
	Viral infection *Infection viral*			1			1
	Vomiting *Vomiting*	2		5			7
	Weight decreased *Weight decrease*			3			3
	Wound infection *Wound infection*					1	1
ผลรวม		**11**	**41**	**133**	**3**	**177**	**365**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRASTUZUMAB DERUXTECAN	Death *Death*					1	1
	Febrile neutropenia *Febrile neutropenia*			1		1	2
	Gastroenteritis *Gastroenteritis*					1	1
	Hyponatraemia *Hyponatraemia*					2	2
	Neutrophil count decreased *Neutrophil count decreased*					1	1
	Platelet count decreased *Platelet count decreased*					1	1
	Seizure *Seizure*					1	1
	Sepsis *Sepsis*					1	1
	Vomiting *Vomiting*					2	2
	ผลรวม			**1**		**11**	**12**
TRASTUZUMAB EMTANSINE	Antinuclear antibody positive *Antinuclear factor test positive*					1	1
	Arthralgia *Joint pain* *Shoulder pain*					2	2
	Carcinoembryonic antigen increased *Carcinoembryonic antigen increased*					1	1
	Cerebrovascular accident *Stroke*					2	2
	Chills *Chills*					1	1
	Coma *Comatose*			1		1	2
	Constipation *Constipation*					1	1
	Death *Death* *Unknown cause of death*					3	3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRASTUZUMAB EMTANSINE (ต่อ)	Decreased appetite					1	1
	Decreased appetite						
	Diarrhoea					1	1
	Diarrhoea						
	Dizziness					1	1
	Dizziness						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Drug interaction					1	1
	Drug interaction						
	Drug-induced liver injury			1			1
	Drug-induced hepatitis						
	Epistaxis					1	1
	Bleeding nose						
	Escherichia urinary tract infection					1	1
	Escherichia urinary tract infection						
	Extravasation					1	1
	Extravasation						
	Fatigue					2	2
	Fatigue						
	Gait disturbance					1	1
	Staggering						
	Gastrointestinal haemorrhage			1			1
	GI haemorrhage						
	Gingival bleeding					1	1
	Gum bleeding						
	Headache					1	1
	Headache						
	Hepatic cirrhosis					1	1
	Hepatic cirrhosis						
	Hepatic enzyme increased					1	1
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic mass					1	1
	Liver nodule						
	Hepatitis					3	3
	Hepatitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRASTUZUMAB EMTANSINE (ต่อ)	Hysterosalpingo-oophorectomy *Total abdominal hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy*					1	1
	Infection *Infection*					1	1
	Intentional product use issue *Intentional use for unlabeled indication*					1	1
	Leukocytosis *Leukocytosis*					1	1
	Lymphadenectomy *Lymph node excision*					1	1
	Lymphadenopathy *Lymph node disorder*					1	1
	Metastases to central nervous system *Brain metastases*					2	2
	Metastases to lymph nodes *Lymph node metastases*					1	1
	Metastases to meninges *Leptomeningeal metastases*					1	1
	Metastatic neoplasm *Metastatic neoplasm*					1	1
	Muscular weakness *Muscle weakness*					1	1
	Myalgia *Myalgia*					1	1
	Myelosuppression *Bone marrow depression*					1	1
	Myocardial infarction *Myocardial infarction*					1	1
	Nausea *Nausea*					1	1
	Neck pain *Neck pain*					1	1
	Neuropathy peripheral *Neuropathy peripheral*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRASTUZUMAB EMTANSINE (ต่อ)	Neutropenia					3	3
	Neutropenia						
	Off label use					4	4
	Off label dosing frequency						
	Off label use						
	Off label use in unapproved indication						
	Platelet count decreased					1	1
	Low platelets						
	Pneumonia					1	1
	Pneumonia						
	Pruritus					1	1
	Itching						
	Pulmonary mass					1	1
	Lung nodule						
	Pulmonary tuberculosis					1	1
	Pulmonary tuberculosis						
	Pyrexia					3	3
	Fever						
	Rash					1	1
	Rash						
	Respiratory failure					1	1
	Respiratory insufficiency						
	Seizure			1			1
	Seizures						
	Skin lesion					1	1
	Skin lesion						
	Therapeutic product effect incomplete					1	1
	Drug effect incomplete						
	Therapeutic response decreased					3	3
	Therapeutic response decreased						
	Therapy non-responder					1	1
	Therapy non-responder						
	Thrombocytopenia			2		8	10
	Thrombocytopenia						
	Urinary tract infection					2	2
	Urinary tract infection						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRASTUZUMAB EMTANSINE (ต่อ)	Vomiting					1	1
	Vomiting						
	White blood cell count decreased					2	2
	White blood cell count low						
	ผลรวม			**7**		**84**	**91**
TRAVOPROST (ophthal)	Angioedema			2			2
	Angioedema						
	Bradycardia			1			1
	Bradycardia						
	Conjunctivitis	1	9	4		1	15
	Conjunctivitis						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Eye disorder		1				1
	Eye abnormality						
	Eye pain		3	1		1	5
	Eye pain						
	Eyelid retraction			1			1
	Eyelid retraction						
	Headache			1			1
	Headache						
	Hyperacusis			2			2
	Hyperacusis						
	Hypersensitivity		1				1
	Hypersensitivity						
	Hypoaesthesia		1				1
	Hypoaesthesia						
	Keratitis		1				1
	Keratitis						
	Lacrimation increased			1			1
	Epiphora						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Periorbital oedema	1	4	3			8
	Oedema periorbital						
	Pruritus		3	3			6
	Itching						
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRAVOPROST (ophthal) (ต่อ)	Purpura *Purpura*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Visual impairment *Vision abnormal*		2	1			3
	ผลรวม	**2**	**29**	**20**		**2**	**53**
TRAZODONE	Agitation *Agitation*			1			1
	Angioedema *Angioedema*		4				4
	Anuria *Anuria*			1			1
	Arrhythmia *Arrhythmia*		1	1			2
	Asthenia *Asthenia*			1			1
	Blood creatine phosphokinase increased *Creatine phosphokinase increased*		1				1
	Bradycardia *Bradycardia*		1				1
	Bronchospasm *Bronchospasm*		1				1
	Cerebellar ataxia *Ataxia cerebellar*	1					1
	Cheilitis *Cheilitis*			1			1
	Chest pain *Chest pain*	1	2	2			5
	Confusional state *Confusion*		1	1			2
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*			1	1		2
	Constipation *Constipation*		1				1
	Coordination abnormal *Incoordination*			2			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRAZODONE (ต่อ)	Depersonalisation/derealisation disorder			1			1
	Depersonalization						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness		5	9			14
	Dizziness						
	Dry mouth		2	4			6
	Mouth dry						
	Dysphagia			1			1
	Dysphagia						
	Dyspnoea		2	5			7
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Dystonia		1	1			2
	Dystonia						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Extrapyramidal disorder		2	1			3
	Extrapyramidal disorder						
	Face oedema	1	2	1			4
	Face oedema						
	Fatigue		1	1			2
	Fatigue						
	Tiredness						
	Gravitational oedema			2			2
	Oedema dependent						
	Headache		2	5			7
	Head pain						
	Headache						
	Hepatitis		1				1
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic			1			1
	Hepatitis cholestatic						
	Hyponatraemia		1	1			2
	Hyponatraemia						
	Hypotension		4				4
	Hypotension						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRAZODONE (ต่อ)	Inappropriate antidiuretic hormone secretion		1	1			2
	Inappropriate antidiuretic hormone secretion						
	Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion (SIADH)						
	Insomnia		2	6			8
	Insomnia						
	Local anaesthesia	1					1
	Anaesthesia local						
	Malaise		1				1
	Malaise						
	Mouth ulceration			1			1
	Stomatitis ulcerative						
	Muscular weakness		1	1			2
	Muscle weakness						
	Nausea		3	5		1	9
	Nausea						
	Nervousness		1	1			2
	Nervousness						
	Neuroleptic malignant syndrome		1				1
	Neuroleptic malignant syndrome						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth		1	1			2
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema legs						
	Orthostatic hypotension		1	1		1	3
	Hypotension orthostatic *Hypotension postural*						
	Palpitations		3	9			12
	Palpitations						
	Periorbital oedema	1	1				2
	Oedema periorbital						
	Priapism			1			1
	Priapism						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRAZODONE (ต่อ)	Pruritus		3	4			7
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		9	3	1		13
	Rash						
	Rash erythematous		3	2			5
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		4	10		1	15
	Rash maculo-papular						
	Restlessness			1			1
	Restlessness aggravated						
	Rhinitis			1			1
	Rhinitis						
	Salivary hypersecretion		1				1
	Saliva increased						
	Somnolence			2			2
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Speech disorder developmental	1					1
	Speech disorder developmental						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis			1			1
	Mouth irritation						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Thirst			1			1
	Thirst						
	Tremor			2			2
	Tremor						
	Urticaria	1	5	1			7
	Urticaria						
	Vestibular disorder		1	1			2
	Vestibular disorder						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRAZODONE (ต่อ)	Vomiting *Vomiting*	1	3	2		1	7
	ผลรวม	**8**	**84**	**106**	**2**	**4**	**204**
TRELAGLIPTIN	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *DRESS syndrome*			1			1
	Gynaecomastia *Gynaecomastia*					1	1
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash *Rash*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Rash maculo-papular *Maculopapular rash*		1				1
	Tenderness *Tenderness*					1	1
	ผลรวม		**3**	**3**		**2**	**8**
TREMELIMUMAB	Albuminuria *Albuminuria*					1	1
	Amylase increased *Amylase increased*					1	1
	Anaemia *Anaemia*					2	2
	Cellulitis *Cellulitis*					1	1
	Clostridium difficile colitis *Clostridium difficile colitis*					1	1
	Death *Death*					1	1
	Encephalopathy *Encephalopathy*					1	1
	Hepatic enzyme increased *Hepatic enzymes increased*					1	1
	Hepatic failure *Hepatic failure*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TREMELIMUMAB (ต่อ)	Hepatic function abnormal *Hepatic function abnormal*					1	1
	Hepatitis *Hepatitis*			1			1
	Hepatocellular injury *Hepatocellular damage*					3	3
	Hyponatraemia *Hyponatraemia*					1	1
	Lipase increased *Lipase increased*				1	1	2
	Neuropathy peripheral *Neuropathy peripheral*					1	1
	Pancytopenia *Pancytopenia*			1			1
	Pneumonia *Pneumonia*			1		2	3
	Pneumonitis *Pneumonitis*					1	1
	Rash maculo-papular *Maculopapular rash*					1	1
	Seizure *Convulsions*					1	1
	Urinary tract infection *Urinary tract infection*					3	3
	ผลรวม			**3**	**1**	**25**	**29**
TRETINOIN (topical)	Acne *Acne*		1	3			4
	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Dry skin *Skin dry*			1			1
	Dysaesthesia *Dysaesthesia*			1			1
	Flushing *Flushing*			3			3
	Headache *Headache*			1			1
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRETINOIN (topical) (ต่อ)	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*			1			1
	Oedema *Oedema*		1				1
	Off label use *Off label use*			1			1
	Paraesthesia *Paraesthesia*		2				2
	Product use in unapproved indication *Product use in unapproved indication*			1			1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		1	2			3
	Rash *Rash*		1	3			4
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	3			4
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Skin discolouration *Skin discolouration*			4			4
	Skin exfoliation *Skin exfoliation* *Skin peeling*		2	4			6
	Skin irritation *Skin irritation*			1			1
	Therapeutic response unexpected *Therapeutic response unexpected*			1			1
	ผลรวม		**9**	**33**			**42**
TRETINOIN, COMBINATIONS (topical)	Dry skin *Skin dry*		1				1
	Eczema *Eczema*			1			1
	Hepatitis *Hepatitis*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRETINOIN, COMBINATIONS (topical) (ต่อ)	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม		**5**	**1**			**6**
TRIAMCINOLONE	Abdominal distension *Abdomen enlarged*		1				1
	Abdominal pain *Abdominal pain*	1	2	1			4
	Abdominal pain upper *Stomach pain*		1				1
	Acne *Acne*		11	2			13
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		2	2			4
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*	2	23	6			31
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*	1	17	7			25
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*	1	2				3
	Angioedema *Angioedema*	1	12	3		1	17
	Application site oedema *Application site oedema*			1			1
	Application site reaction *Application site reaction*		1				1
	Back pain *Back ache* *Back pain*			2			2
	Blindness *Blindness*		1				1
	Bronchospasm *Bronchospasm*		2	1			3
	Cardiac arrest *Cardiac arrest*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRIAMCINOLONE (ต่อ)	Chest pain	1	17	9			27
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Choking		2				2
	Choking						
	Colour blindness		1				1
	Defective colour vision						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Conjunctivitis		2				2
	Conjunctivitis						
	Cough		1				1
	Coughing						
	Depression		1				1
	Depression						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		4				4
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact			3			3
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative		1	2			3
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		1				1
	Stools loose						
	Dizziness	1	18	7			26
	Dizziness						
	Faintness						
	Wooziness						
	Dry mouth		1	2		1	4
	Mouth dry						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia			1			1
	Dyspepsia						
	Dysphonia			1			1
	Dysphonia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRIAMCINOLONE (ต่อ)	Dyspnoea	1	21	14			36
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Dystonia		1				1
	Dystonia						
	Epistaxis			1			1
	Epistaxis						
	Erythema		1	2			3
	Erythema						
	Extrapyramidal disorder		1				1
	Extrapyramidal disorder						
	Face oedema		11	2			13
	Face oedema						
	Fixed eruption	1	1				2
	Fixed eruption						
	Flushing	2	8	3			13
	Flushing						
	Generalised tonic-clonic seizure		1				1
	Tonic/ clonic convulsions						
	Glaucoma			1			1
	Glaucoma						
	Glucocorticoids increased		1				1
	Glucocorticoids increased						
	Headache		3	2			5
	Headache						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Hyperglycaemia		1				1
	Hyperglycaemia						
	Hyperhidrosis		4	1			5
	Sweating increased						
	Hyperkinesia			1			1
	Hyperkinesia						
	Hypertension		1	2			3
	Hypertension						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRIAMCINOLONE (ต่อ)	Hypoaesthesia		3	3			6
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypotension		3	1			4
	Hypotension						
	Injection site dermatitis			1			1
	Injection site dermatitis						
	Injection site pain		2				2
	Injection site pain						
	Injection site reaction	1		1			2
	Injection site reaction						
	Local anaesthesia	1	1				2
	Anaesthesia local						
	Loss of consciousness			1			1
	Unconsciousness						
	Malaise		1				1
	Malaise						
	Miliaria		1				1
	Heat rash						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle atrophy		1				1
	Muscle atrophy						
	Muscle contractions involuntary		1				1
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle spasms		1	1			2
	Spasm generalized						
	Muscular weakness			1			1
	Muscle weakness						
	Nasal ulcer			2			2
	Nasal ulcer						
	Nausea	1	7	4			12
	Nausea						
	Necrosis ischaemic		1				1
	Necrosis ischaemic						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRIAMCINOLONE (ต่อ)	Oculogyric crisis			1			1
	Oculogyric crisis						
	Oedema		5	3			8
	Oedema						
	Oedema mouth		7	1			8
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema of extremities						
	Palpitations	2	16	3			21
	Palpitations						
	Paraesthesia		1	2			3
	Paraesthesia						
	Paraesthesia distal						
	Periorbital oedema		4	2			6
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis		1			1	2
	Pharyngitis						
	Pigmentation disorder		1	1			2
	Pigmentation abnormal						
	Pneumonia			1			1
	Pneumonia						
	Pruritus		29	13	2		44
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura	1					1
	Purpura						
	Rash	2	30	13	1	2	48
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous	3	29	10	1		43
	Rash erythematous						
	Rash follicular		1				1
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular	2	28	13			43
	Rash maculo-papular						
	Rectal tenesmus		1				1
	Rectal tenesmus						
	Respiratory depression		2				2
	Respiratory depression						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRIAMCINOLONE (ต่อ)	Rhinitis		1	2			3
	Rhinitis						
	Seizure		2	1			3
	Convulsions						
	Skin atrophy			1			1
	Skin atrophy						
	Skin discolouration		1				1
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation		2				2
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Somnolence		1				1
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		2	1			3
	Stevens-Johnson syndrome						
	Syncope	1	4	4			9
	Syncope						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Thermal burn			1			1
	Burn						
	Tongue oedema			2			2
	Tongue oedema						
	Urticaria	1	45	15	2		63
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Uterine haemorrhage			1			1
	Uterine haemorrhage						
	Vertigo		1	1			2
	Head revolving around						
	Vertigo						
	Visual impairment	2					2
	Vision abnormal						
	Vomiting		8				8
	Vomiting						
ผลรวม		**29**	**429**	**189**	**6**	**5**	**658**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRIAMCINOLONE (local oral treatment)	Anaphylactic shock			1			1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		2				2
	Angioedema						
	Candida infection		2				2
	Candidiasis						
	Cheilitis			1			1
	Cheilitis						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Dermatitis contact			1			1
	Dermatitis contact						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Glossitis		1				1
	Glossitis						
	Gravitational oedema		1				1
	Oedema dependent						
	Mouth ulceration		1	2			3
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Oedema mouth		2	2			4
	Oedema mouth						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1	1			2
	Pruritus						
	Rash		1	2			3
	Rash						
	Rash maculo-papular		2				2
	Rash maculo-papular						
	Rhinitis		1				1
	Rhinitis						
	Salivary hypersecretion		1				1
	Saliva increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRIAMCINOLONE (local oral treatment) (ต่อ)	Stomatitis *Stomatitis*		1				1
	Thermal burn *Burn*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		2	1			3
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม		**24**	**12**			**36**
TRIAMCINOLONE (nasal, systemic)	Arthralgia *Arthralgia*			1			1
	Headache *Headache*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Pruritus *Itching*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม		**3**	**3**			**6**
TRIAMCINOLONE (topical)	Acne *Acne*	1	13	4			18
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Application site reaction *Application site reaction*	1		2			3
	Chemical burn *Chemical burn*		1				1
	Dermatitis *Dermatitis*			2			2
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*			1			1
	Dermatitis contact *Dermatitis contact*	1	1				2
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRIAMCINOLONE (topical) (ต่อ)	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dry skin		1				1
	Hot dry skin						
	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Erythema multiforme	1					1
	Erythema multiforme						
	Eyelid oedema					1	1
	Oedema eyelid						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Fixed eruption			2			2
	Fixed eruption						
	Flushing				1		1
	Flushing						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hypersensitivity			1			1
	Allergy						
	Necrosis ischaemic			1			1
	Necrosis ischaemic						
	Oedema			2			2
	Oedema						
	Oedema mouth			2		1	3
	Oedema mouth						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus	1	1	3	1		6
	Itching						
	Pruritus						
	Rash			5			5
	Rash						
	Rash erythematous		2	2	1		5
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2	1			3
	Rash maculo-papular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRIAMCINOLONE (topical) (ต่อ)	Rash vesicular *Vesicular rash*		1				1
	Skin disorder *Skin disorder*	1					1
	Skin exfoliation *Skin exfoliation*		1				1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	Thermal burn *Burn*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		2	7			9
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม	**6**	**30**	**41**	**3**	**2**	**82**
TRIAMCINOLONE + ANTIINFECTIVES (otological)	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
TRIAMCINOLONE AND ANTIBIOTICS (topical)	Adrenal insufficiency *Adrenal insufficiency*					1	1
	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Glucocorticoids increased *Glucocorticoids increased*					1	1
	Medication error *Medication error*					1	1
	Rash *Rash*	1					1
	Skin ulcer *Skin ulceration*		1				1
	ผลรวม	**1**	**2**	**1**		**3**	**7**
TRIAMCINOLONE AND ANTISEPTICS (topical)	Rash *Rash*		1	1			2
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRIAMTERENE	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
TRIAZOLAM	Confusional state *Confusion*			1			1
	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Rash *Rash*			1			1
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม			**7**			**7**
TRIBENOSIDE	Pruritus *Pruritus*		1	1			2
	Purpura *Rash purpuric*		1				1
	Rash *Rash*		1	1			2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**4**	**3**			**7**
TRICHLORO-ETHYLENE	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
TRICLOSAN (topical)	Rash *Rash*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRIDIHEXETHYL	Rash		1				1
	Rash						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**2**	**1**			**3**
TRIFLU-OPERAZINE	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Acne		1	1			2
	Acne						
	Amenorrhoea		2				2
	Amenorrhoea						
	Angioedema		2				2
	Angioedema						
	Anticholinergic syndrome			1			1
	Anticholinergic syndrome						
	Constipation		1				1
	Constipation						
	Dermatitis contact		1				1
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dyskinesia			2			2
	Dyskinesia						
	Dysphagia		1			1	2
	Dysphagia						
	Dyspnoea			2			2
	Dyspnoea						
	Dystonia		25	8		1	34
	Dystonia						
	Dystonia aggravated						
	Dysuria		1				1
	Dysuria						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRIFLU-OPERAZINE (ต่อ)	Extrapyramidal disorder *Extrapyramidal disorder*		37	17			54
	Face oedema *Face oedema*			2			2
	Fixed eruption *Fixed eruption*			1			1
	Gait disturbance *Gait abnormal*		1				1
	Galactorrhoea *Lactation non-puerperal*		1	1	1		3
	Hyperkinesia *Hyperkinesia*	1	7	1			9
	Hypertonia *Hypertonia*			1			1
	Hypotension *Hypotension*		1				1
	Malaise *Malaise*			1			1
	Muscle contractions involuntary *Muscle fasciculation*			1			1
	Muscle spasms *Spasm generalized*			1			1
	Muscular weakness *Muscle weakness*			1			1
	Neuroleptic malignant syndrome *Neuroleptic malignant syndrome*		1				1
	Oedema *Oedema*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Palpitations *Palpitations*					1	1
	Paraesthesia *Paraesthesia*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRIFLU-OPERAZINE (ต่อ)	Photosensitivity reaction		2				2
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus		2	3			5
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash erythematous		3	3			6
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		8	1	1		10
	Rash maculo-papular						
	Salivary hypersecretion		2	1			3
	Saliva increased						
	Sleep disorder			1			1
	Sleep disorder						
	Somnolence		1				1
	Sleepiness						
	Speech disorder		1				1
	Speech disorder						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1				1
	Stomatitis						
	Tardive dyskinesia	1	8	3			12
	Dyskinesia tardive						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Tongue disorder		1				1
	Tongue disorder						
	Tongue paralysis			1			1
	Tongue paralysis						
	Tremor		10	4			14
	Tremor						
	Tremor fine						
	Tremor muscle						
	Urinary retention		1				1
	Urinary retention						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRIFLU-OPERAZINE (ต่อ)	Urticaria *Urticaria*		2	1			3
	Vestibular disorder *Vestibular disorder*					1	1
	Visual impairment *Vision abnormal*			3			3
	ผลรวม	**2**	**129**	**68**	**2**	**4**	**205**
TRIFLUPERIDOL	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Hyperhidrosis *Sweating increased*		1				1
	Nausea *Nausea*		2				2
	Rash *Rash*			1			1
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม		**5**	**1**			**6**
TRIFLURIDINE	Rash *Rash*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
TRIFLURIDINE + TIPIRACIL	Anaemia *Anaemia*			1			1
	Cerebrovascular disorder *Cerebrovascular disorder*			1			1
	Chills *Rigors*			1			1
	Diarrhoea *Diarrhoea*			1			1
	Febrile neutropenia *Febrile neutropenia*			1			1
	Granulocytopenia *Granulocytopenia*					1	1
	Hypoaesthesia *Numbness*			1			1
	Hyponatraemia *Hyponatraemia*			1			1
	Leukopenia *Leukopenia*	1					1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRIFLURIDINE + TIPIRACIL (ต่อ)	Lip swelling *Lips swelling non-specific*	1					1
	Mucosal inflammation *Mucositis*		1	1			2
	Neutropenia *Neutropenia*					2	2
	Pneumonia *Pneumonia*					1	1
	Pyrexia *Fever*			1		1	2
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Urticaria *Urticaria*	1					1
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม	**3**	**1**	**11**		**5**	**20**
TRIFLUSAL	Abdominal pain *Abdominal pain*		1				1
	Dyspepsia *Dyspepsia*		1	1		1	3
	Gastrointestinal haemorrhage *GI haemorrhage*			3			3
	Headache *Headache*		1				1
	Melaena *Melaena*			1			1
	Nausea *Nausea*		1	3			4
	Rash *Rash*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม		**6**	**9**		**1**	**16**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRIHEXY-PHENIDYL	Agitation	1	3	1	1		6
	Agitation						
	Amenorrhoea		1				1
	Amenorrhoea						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Angioedema		7	4			11
	Angioedema						
	Anticholinergic syndrome	3	2	6			11
	Anticholinergic syndrome						
	Anuria		2				2
	Anuria						
	Asthenia		2	3		2	7
	Adynamia						
	Asthenia						
	Debility						
	Weakness generalized						
	Ataxia		2				2
	Ataxia						
	Blood creatine phosphokinase increased		1				1
	Creatine phosphokinase increased						
	Cerebellar ataxia			1			1
	Ataxia cerebellar						
	Cheilitis		1	1			2
	Cheilitis						
	Chest discomfort		1				1
	Chest discomfort						
	Cholinergic syndrome			1			1
	Cholinergic syndrome						
	Coma	2	1	1	1		5
	Coma						
	Confusional state		6	5	1		12
	Confusion						
	Constipation		2	3			5
	Constipation						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRIHEXY-PHENIDYL (ต่อ)	Delirium		1	2			3
	Delirium						
	Dementia				1		1
	Dementia aggravated						
	Dermatitis			1			1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous			3			3
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact		1		1		2
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis herpetiformis		1				1
	Dermatitis herpetiformis						
	Dizziness		8	7			15
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1				1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug withdrawal syndrome			1			1
	Drug withdrawal syndrome						
	Dry mouth	2	8	13		1	24
	Mouth dry						
	Xerostomia						
	Dyskinesia			1			1
	Dyskinesia						
	Dysphagia					1	1
	Dysphagia						
	Dyspnoea		1	3			4
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Dystonia		5	2		1	8
	Dystonia						
	Dysuria		1		2		3
	Dysuria						
	Erythema multiforme	1	1	1			3
	Erythema multiforme						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRIHEXY-PHENIDYL (ต่อ)	Extrapyramidal disorder	1	6	11		1	19
	Extrapyramidal disorder						
	Extrapyramidal symptoms						
	Face oedema	1	1	5			7
	Face oedema						
	Fatigue			2			2
	Fatigue						
	Fixed eruption		2				2
	Fixed eruption						
	Gait disturbance		1				1
	Gait abnormal						
	Glossitis	1		1			2
	Glossitis						
	Gynaecomastia			1			1
	Gynaecomastia						
	Haematemesis			1			1
	Haematemesis						
	Hallucination			2			2
	Hallucination						
	Headache		2				2
	Headache						
	Hyperkinesia		1	1			2
	Hyperkinesia						
	Hypersensitivity			1			1
	Hypersensitivity						
	Hypokalaemia			1			1
	Hypokalaemia						
	Hypophosphataemia			1			1
	Hypophosphataemia						
	Hypotension		1	1			2
	Hypotension						
	Insomnia		2	1			3
	Insomnia						
	Intellectual disability			1			1
	Mental deficiency						
	Intentional overdose		1				1
	Intentional overdose						
	Jaundice			1			1
	Jaundice						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRIHEXY-PHENIDYL (ต่อ)	Local anaesthesia *Anaesthesia local*		1				1
	Malaise *Malaise*		1				1
	Medication error *Medication error*			1			1
	Mouth ulceration *Mouth ulceration* *Stomatitis ulcerative*	1	4	2		1	8
	Muscle spasms *Spasm generalized*		1				1
	Muscular weakness *Muscle weakness*		1	1			2
	Nausea *Nausea*		1	1	1	1	4
	Nervousness *Nervousness*			1			1
	Neuroleptic malignant syndrome *Neuroleptic malignant syndrome*		1	1			2
	Oedema *Oedema*		3	2			5
	Oedema mouth *Oedema mouth*		2				2
	Oedema peripheral *Oedema legs*		1				1
	Orthostatic hypotension *Hypotension postural*		1	2			3
	Palpitations *Palpitations*	1	6	3		1	11
	Paralysis *Paralysis*					1	1
	Pharyngitis *Pharyngitis*		2	1			3
	Pigmentation disorder *Pigmentation abnormal*			1			1
	Platelet disorder *Platelets abnormal*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRIHEXY-PHENIDYL (ต่อ)	Polydipsia			2			2
	Polydipsia						
	Polyuria			2			2
	Diuresis excessive						
	Polyuria						
	Pruritus		11	11	1		23
	Itching						
	Pruritus						
	Psychotic disorder			1			1
	Psychosis						
	Pulse abnormal			1			1
	Pulse weak						
	Purpura			1			1
	Purpura						
	Pyrexia	1	3				4
	Fever						
	Rash	1	8	16	1		26
	Rash						
	Rash erythematous		6	12			18
	Rash erythematous						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	2	16	23	1		42
	Rash maculo-papular						
	Saliva altered			1			1
	Saliva viscid						
	Salivary hypersecretion			1		1	2
	Saliva increased						
	Skin exfoliation			1			1
	Skin exfoliation						
	Somnambulism					1	1
	Sleep walking						
	Somnolence		5	1		2	8
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Speech disorder		1				1
	Speech disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRIHEXY-PHENIDYL (ต่อ)	Stevens-Johnson syndrome		4	3			7
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1		1		2
	Stomatitis						
	Stupor		1				1
	Stupor						
	Tachycardia		2	3			5
	Tachycardia						
	Tardive dyskinesia	1	4				5
	Dyskinesia tardive						
	Therapeutic response decreased	1					1
	Therapeutic response decreased						
	Thirst			1			1
	Thirst						
	Throat tightness		1				1
	Throat tightness						
	Toxic epidermal necrolysis			2			2
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor		1	4			5
	Tremor						
	Tremor limb						
	Urinary incontinence			2			2
	Urinary incontinence						
	Urinary retention		1	2			3
	Bladder inability to empty						
	Urinary retention						
	Urine analysis abnormal				1		1
	Urine abnormal						
	Urine flow decreased		1				1
	Urine flow decreased						
	Urticaria		11	6			17
	Urticaria						
	Vestibular disorder					1	1
	Vestibular disorder						
	Visual impairment	1	2	5			8
	Vision abnormal						
	Vomiting		1			1	2
	Vomiting						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRIHEXY-PHENIDYL (ต่อ)	Xerophthalmia		1				1
	Xerophthalmia						
	ผลรวม	**21**	**186**	**209**	**13**	**16**	**445**
TRIMEBUTINE	Diarrhoea				1		1
	Diarrhoea						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Headache			1			1
	Headache						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Rash			2			2
	Rash						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Thirst			1			1
	Thirst						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม		**1**	**8**	**1**		**10**
TRIMETAZIDINE	Acute kidney injury					1	1
	Renal failure acute						
	Angina pectoris		1				1
	Angina pectoris						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Azotaemia					1	1
	Azotaemia						
	Cardiac failure					1	1
	Cardiac failure						
	Chest pain			2			2
	Chest pain						
	Circulatory collapse					1	1
	Circulatory failure						
	Cough			1			1
	Coughing						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRIMETAZIDINE (ต่อ)	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1				1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Headache		2				2
	Headache						
	Hypotension				1	1	2
	Hypotension						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Pain			1			1
	Pain						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		2	1			3
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary oedema					1	1
	Pulmonary oedema						
	Rash		2	2			4
	Rash						
	Rash erythematous		1	1			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	1			2
	Rash maculo-papular						
	Rash vesicular			1			1
	Rash vesicular						
	Somnolence		1				1
	Sleepiness						
	Urticaria		1	3			4
	Urticaria						
ผลรวม			**16**	**16**	**1**	**6**	**39**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRIMETHOPRIM	Abdominal pain			1		1	2
	Abdominal pain						
	Anaesthesia oral		2				2
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	1	4				5
	Angioedema						
	Angiopathy					1	1
	Vascular disorder						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Chest pain		1	2			3
	Chest pain						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Choking			1			1
	Choking						
	Chronic kidney disease					1	1
	Renal failure chronic						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Cough					1	1
	Coughing						
	Cytomegalovirus infection					1	1
	Cytomegalus virus infection						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1	1			2
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug-induced liver injury			1			1
	Drug-induced liver injury						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRIMETHOPRIM (ต่อ)	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Erythema multiforme		1	1			2
	Erythema multiforme						
	Erythema nodosum			1			1
	Erythema nodosum						
	Face oedema		1	2			3
	Face oedema						
	Fatigue		1				1
	Tiredness						
	Fixed eruption	1	3	1			5
	Fixed eruption						
	Headache	1					1
	Headache						
	Hypersensitivity			1			1
	Allergy						
	Hypoxia					1	1
	Hypoxaemia						
	Lung infiltration					1	1
	Pulmonary infiltration						
	Mouth ulceration		1				1
	Mouth ulceration						
	Nausea			1		1	2
	Nausea						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth	1	2	1			4
	Oedema mouth						
	Palpitations			1			1
	Palpitation						
	Pancytopenia			1			1
	Pancytopenia						
	Pruritus	1	6	3			10
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		1	2		1	4
	Fever						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRIMETHOPRIM (ต่อ)	Rash *Eruption* *Rash*		6	4		1	11
	Rash erythematous *Rash erythematous*		4	3			7
	Rash maculo-papular *Maculopapular rash*	1	21	6			28
	Renal artery occlusion *Renal artery occlusion*					1	1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		8	2			10
	Urticaria *Urticaria*		4	2			6
	Vomiting *Vomiting*	1		1			2
	ผลรวม	**7**	**75**	**40**		**11**	**133**
TRIMETHOPRIM + POLYMYXIN B (ophthal)	Conjunctivitis *Conjunctivitis*			1			1
	Fixed eruption *Fixed eruption*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Photosensitivity reaction *Photosensitivity allergic reaction*		1				1
	Pruritus *Pruritus*	1					1
	Rash *Rash*	1					1
	Skin disorder *Skin disorder*			1			1
	ผลรวม	**2**	**2**	**3**			**7**
TRIMETHOPRIM AND DERIVATIVES	Fatigue *Weariness*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Pruritus *Itching*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRIMETHOPRIM AND DERIVATIVES (ต่อ)	Pyrexia *Fever*			1			1
	Rash *Rash*		2	1			3
	Rash erythematous *Rash erythematous*	1					1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	ผลรวม	**1**	**4**	**4**			**9**
TRIPROLIDINE	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction*			1			1
	Angina pectoris *Angina pectoris aggravated*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Cellulitis *Cellulitis*					1	1
	Chest pain *Chest pain*			2			2
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*			1		1	2
	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Dry mouth *Mouth dry*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1
	Face oedema *Face oedema*		1	1			2
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1				1
	Flushing *Flushing*		1				1
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia*			1			1
	Nausea *Nausea*			2			2
	Palpitations *Palpitations*			3			3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRIPROLIDINE (ต่อ)	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		1	1			2
	Oedema periorbital						
	Pruritus		2				2
	Pruritus						
	Rash		3	1			4
	Rash						
	Rash erythematous	1	1	1			3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	1			2
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Urticaria		2	2			4
	Urticaria						
	ผลรวม	**1**	**17**	**21**		**2**	**41**
TRIPTORELIN	Anaphylactic reaction			1			1
	Acute anaphylaxis						
	Condition aggravated			1			1
	Condition aggravated						
	Dry skin	2					2
	Hot dry skin						
	Hot flush		3	1			4
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Injection site erythema			1			1
	Injection site redness						
	Injection site swelling			1			1
	Injection site swelling						
	Loss of consciousness					1	1
	Unconscious						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRIPTORELIN (ต่อ)	Seizure *Seizure*					1	1
	Therapeutic product effect decreased *Therapeutic product effect decreased*					1	1
	Urticaria *Urticaria*		1	1			2
	ผลรวม	**2**	**7**	**6**		**3**	**18**
TROLNITRATE, COMBINATIONS	Agranulocytosis *Agranulocytosis*		7	1			8
	Angioedema *Angioedema*		3				3
	Aplastic anaemia *Anaemia aplastic*		1				1
	Bleeding time prolonged *Bleeding time increased*		1				1
	Cheilitis *Cheilitis*			1			1
	Chest pain *Chest pain*			1			1
	Delirium *Delirium*			1			1
	Dermatitis *Dermatitis*			1			1
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*			1			1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		2	1			3
	Diarrhoea *Diarrhoea*		1				1
	Dizziness *Dizziness*			2			2
	Dyspepsia *Dyspepsia*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		2	2			4
	Face oedema *Face oedema*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TROLNITRATE, COMBINATIONS (ต่อ)	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Flatulence		2	1			3
	Flatulence						
	Gastrointestinal haemorrhage			1			1
	GI haemorrhage						
	Generalised oedema			1			1
	Oedema generalised						
	Granulocytopenia		6				6
	Granulocytopenia						
	Hepatitis			2			2
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic		2				2
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatitis viral		1				1
	Hepatitis viral						
	Hepatocellular injury		1				1
	Hepatocellular damage						
	Hypokinesia		1				1
	Hypokinesia						
	Nausea		3	2			5
	Nausea						
	Neuropathy peripheral		1	1			2
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Oedema		2				2
	Oedema						
	Pancytopenia		1	1			2
	Pancytopenia						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis		1				1
	Pharyngitis						
	Prothrombin level decreased		1				1
	Prothrombin decreased						
	Pruritus		7	12			19
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TROLNITRATE, COMBINATIONS (ต่อ)	Purpura	2	8	2			12
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia		1	2			3
	Fever						
	Rash		10	12			22
	Rash						
	Rash erythematous	1	12	7			20
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		14	7			21
	Rash maculo-papular						
	Salivary hypersecretion		1				1
	Saliva increased						
	Skin exfoliation			2			2
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Tremor			1			1
	Tremor						
	Urticaria		7	3			10
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vertigo			1			1
	Vertigo						
	Vomiting			3			3
	Vomiting						
	ผลรวม	**3**	**104**	**74**			**181**
TROPICAMIDE (ophthal)	Angioedema		2	4			6
	Angioedema						
	Blepharitis		1				1
	Blepharitis						
	Burning sensation		1	1			2
	Burning sensation						
	Chest discomfort		1				1
	Chest tightness of						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TROPICAMIDE (ophthal) (ต่อ)	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		8	1			9
	Conjunctivitis allergic *Allergic conjunctivitis*		1				1
	Dermatitis *Dermatitis*		1				1
	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Eye irritation *Eye irritation*			1			1
	Eye pain *Eye pain*		3				3
	Eyelid oedema *Eyelid edema*		1				1
	Hypotension *Hypotension*			1			1
	Hypoxia *Hypoxia*			1			1
	Ocular hyperaemia *Red eye*		2				2
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		6	3			9
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		3	1			4
	Purpura *Purpura*		1				1
	Rash *Rash*		3				3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		3				3
	Visual impairment *Vision abnormal*			1			1
ผลรวม			**37**	**16**			**53**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TROPISETRON	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**3**				**3**
TROSPIUM	Angioedema		1	4		1	6
	Angioedema						
	Anuria			1			1
	Anuria						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Constipation		2				2
	Constipation						
	Dizziness		2	2		1	5
	Dizziness						
	Dry mouth	1	5	3			9
	Mouth dry						
	Mouth dry aggravated						
	Dyspnoea		2	2			4
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Dystonia			1			1
	Dystonia						
	Face oedema		4	2		1	7
	Face oedema						
	Fatigue			2			2
	Fatigue						
	Tiredness						
	Feeling of body temperature change			1			1
	Feeling hot and cold						
	Flushing		2	1			3
	Flushing						
	Headache		1				1
	Headache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TROSPIUM (ต่อ)	Hyperhidrosis			1			1
	Sweating increased						
	Insomnia		1				1
	Insomnia						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						
	Nausea		3	4		1	8
	Nausea						
	Oedema mouth		2				2
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral	1					1
	Oedema peripheral						
	Palpitations		4	3			7
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1	1			2
	Oedema periorbital						
	Pruritus		3				3
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash	1	9	4			14
	Rash						
	Rash aggravated						
	Rash erythematous		3				3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		5	3			8
	Rash maculo-papular						
	Tachycardia		1	2			3
	Tachycardia						
	Taste disorder		1				1
	Taste disturbance						
	Throat tightness		1				1
	Throat tightness						
	Urinary retention		3	1			4
	Urinary retention						
	Urinary tract disorder		1				1
	Urinary tract disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TROSPIUM (ต่อ)	Urticaria		5	1		1	7
	Urticaria						
	Vision blurred		1				1
	Vision blurred						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	Vomiting	1	2	1		1	5
	Vomiting						
	ผลรวม	**4**	**67**	**42**		**6**	**119**
TROSPIUM + SABAL EXTRACT + ECHINACEA	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Chest pain		2				2
	Chest pain						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Pruritus		1				1
	Itching						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Tremor		1				1
	Tremor						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม		**10**	**3**			**13**
TROXERUTIN	Urticaria			2			2
	Urticaria						
	ผลรวม			**2**			**2**
TRYPSIN	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม			**2**			**2**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TRYPSIN + CHYMOTRYPSIN (topical)	Dizziness *Dizziness*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
TRYPTOPHAN	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Hypoaesthesia *Hypoaesthesia*			1			1
	Malaise *Malaise*			1			1
	ผลรวม			**3**			**3**
TUBERCULIN (diagnostic agents)	Rash *Rash*		3				3
	ผลรวม		**3**				**3**
TUROCTOCOG ALFA	Angioedema *Angioedema*				1		1
	Anti factor VIII antibody positive *Anti factor VIII antibody positive*		3				3
	Cerebral haemorrhage *Cerebral haemorrhage*			1			1
	Factor VIII inhibition *Factor VIII inhibition*		1				1
	Fatigue *Fatigue*					1	1
	Inhibitory drug interaction *Drug interaction inhibition*		1				1
	Injection site reaction *Injection site reaction*			1			1
	Rash *Rash*					1	1
	Rash erythematous *Rash erythematous*				1		1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*					1	1
	Seizure *Seizure*			1			1
	ผลรวม		**5**	**3**	**2**	**3**	**13**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TYPHOID VACCINES	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Apnoea		1				1
	Apnoea						
	Arthralgia		1				1
	Arthralgia						
	Diarrhoea					1	1
	Diarrhoea						
	Dystonia		1				1
	Dystonia						
	Ear pain		1				1
	Ear ache						
	Fatigue		1				1
	Fatigue						
	Headache		1	1			2
	Headache						
	Injection site inflammation			2			2
	Injection site inflammation						
	Injection site pain		1				1
	Injection site pain						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Nausea		2				2
	Nausea						
	Pruritus	2					2
	Pruritus						
	Pyrexia	1	1	2			4
	Fever						
	Rash	1					1
	Rash						
	Rash erythematous	1					1
	Rash erythematous						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Vertigo		1				1
	Vertigo						
	ผลรวม	**5**	**14**	**5**		**1**	**25**
TYPHOID, ORAL, LIVE ATTENUATED	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	ผลรวม		**1**				**1**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
TYPHOID, PURIFIED POLY-SACCHARIDE ANTIGEN	Injection site pain *Injection site pain*			1			1
	Myalgia *Myalgia*			1			1
	Pyrexia *Fever*			1			1
	ผลรวม			3			3
TYPHUS (EXAN-THEMATICUS) VACCINES	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*		1				1
	ผลรวม		2				2
TYROTHRICIN (throat)	Asphyxia *Asphyxiation*		1				1
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	Stomatitis *Stomatitis*			1			1
	ผลรวม		4	1			5
TYROTHRICIN (topical)	Angioedema *Angioedema*		1				1
	ผลรวม		1				1
TYROTHRICIN + BENZOCAINE (throat)	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Fatigue *Fatigue*			1			1
	Rash *Rash*		2	1			3
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Syncope *Syncope*			1			1
	Thirst *Thirst*			1			1
	ผลรวม		3	5			8

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
UBIDECARENONE	Asthma			1			1
	Asthma						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Gastrointestinal disorder			1			1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Headache		1				1
	Headache						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						
	Nausea			2			2
	Nausea						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**3**	**10**			**13**
ULIPRISTAL	Alanine aminotransferase increased			3			3
	SGPT increased						
	Aspartate aminotransferase increased			3			3
	SGOT increased						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hepatic enzyme increased					1	1
	Hepatic enzymes increased						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						
	Oedema			1			1
	Oedema NOS						
	ผลรวม		**1**	**9**		**1**	**11**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ULTRASOUND CONTRAST MEDIA	Anaphylactic reaction					1	1
	Anaphylaxis						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Death				1		1
	Death						
	Dermatitis contact		1				1
	Dermatitis contact						
	Diarrhoea				1		1
	Diarrhoea						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Pruritus		3	1			4
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia				1		1
	Fever						
	Rash		3		1		4
	Rash						
	Rash erythematous		5				5
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		4				4
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		2				2
	Urticaria						
	ผลรวม		**20**	**2**	**4**	**1**	**27**
UMECLIDINIUM BROMIDE (inhalant)	Action tremor			1			1
	Action tremor						
	Blood pressure decreased			1			1
	Blood pressure decreased						
	Constipation				2	3	5
	Constipation						
	Cough	3	6	1	3	39	52
	Coughing						
	Dry cough						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
UMECLIDINIUM BROMIDE (inhalant) (ต่อ)	Dry mouth		4	1	2	35	42
	Dry mouth						
	Dry throat		1			7	8
	Dry throat						
	Dysarthria			1			1
	Dysarthria						
	Dysgeusia		2				2
	Taste bitter						
	Headache					2	2
	Headache						
	Nasopharyngitis					3	3
	Common cold						
	Nasopharyngitis						
	Nausea			1		4	5
	Nausea						
	Oropharyngeal pain		5			8	13
	Sore throat						
	Throat sore						
	Pallor			1			1
	Pallor						
	Palpitations					4	4
	Palpitation						
	Sinusitis					1	1
	Sinusitis						
	Somnolence					1	1
	Drowsiness						
	Thermal burn	1					1
	Burn						
	Throat irritation					1	1
	Throat irritation						
	Upper respiratory tract infection					2	2
	Upper respiratory tract infection						
	Urinary retention	1					1
	Urinary retention						
	Urinary tract infection					2	2
	Urinary tract infection						
	Urinary tract obstruction	1					1
	Urinary tract obstruction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
UMECLIDINIUM BROMIDE (inhalant) (ต่อ)	Vomiting *Vomiting*				1	4	5
	ผลรวม	**6**	**18**	**8**	**8**	**116**	**156**
UNOPROSTONE (ophthal)	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1				1
	Eye pain *Eye pain*		1				1
	Keratitis *Keratitis*		1				1
	Pruritus *Itching*		1				1
	ผลรวม		**4**				**4**
URINARY CONCREMENT SOLVENTS	Diarrhoea *Diarrhoea*	1					1
	ผลรวม	**1**					**1**
UROFOLLITROPIN	Arthralgia *Arthralgia*		1				1
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Nausea *Nausea*		1				1
	Palpitations *Palpitations*		1				1
	Pyrexia *Fever*		1				1
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม		**7**				**7**
UROKINASE	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	ผลรวม			**2**			**2**
UROLOGICALS	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
URSODEOXYCHOLIC ACID	Acute kidney injury			1			1
	Renal failure acute						
	Dermatitis exfoliative		2				2
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea			2			2
	Diarrhoea						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Eosinophilia		1	1			2
	Eosinophilia						
	Erythema multiforme		1	1			2
	Erythema multiforme						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Headache			1			1
	Headache						
	Jaundice			1			1
	Jaundice						
	Lip ulceration			1			1
	Lip ulceration						
	Nausea			3			3
	Nausea						
	Oedema mouth			2			2
	Oedema mouth						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pruritus			1		1	2
	Pruritus						
	Purpura			1			1
	Purpura						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		4	2		1	7
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous			2			2
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
URSODEOXYCHOLIC ACID (ต่อ)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	1	4	6			11
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		3	1			4
	Urticaria *Urticaria*			2			2
	Vomiting *Vomiting*			2			2
	ผลรวม	**1**	**16**	**34**		**2**	**53**
USTEKINUMAB	Arthralgia *Arthralgia*			1			1
	Breast cancer female *Breast neoplasm malignant female*			1			1
	Chest X-ray abnormal *Chest X-ray abnormal*			1			1
	Colitis *Colitis*			1			1
	Colon cancer *Colon carcinoma*					1	1
	COVID-19 *COVID-19*				1	1	2
	Crohn's disease *Crohn's disease*					1	1
	Drug ineffective *Drug ineffective*			2		2	4
	Drug resistance *Drug resistance*					1	1
	Hypersensitivity *Hypersensitivity*			1			1
	Hypocalcaemia *Hypocalcaemia*			1			1
	Hypomagnesaemia *Hypomagnesaemia*			1			1
	Illness *Sickness*					1	1
	Medication error *Medication error*			2			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
USTEKINUMAB (ต่อ)	Nasopharyngitis					1	1
	Cold						
	Platelet disorder			1			1
	Platelets abnormal						
	Product quality issue			1			1
	Product quality issue						
	Pruritus			1		1	2
	Pruritus						
	Psoriasis			2			2
	Psoriasis						
	Psoriasis aggravated						
	Rash			1			1
	Rash						
	Seizure			1			1
	Convulsions						
	Skin discolouration			2			2
	Skin discolouration						
	Tuberculosis			5		3	8
	Infection tuberculosis (Infection TBC)						
	Tuberculosis						
	Upper respiratory tract infection			1			1
	Upper resp tract infection						
	Weight increased			1			1
	Weight increase						
ผลรวม				**27**	**1**	**12**	**40**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VACCINIA IMMUNOGLOBULIN	Oedema			1			1
	Oedema						
	Parotitis			1			1
	Parotitis						
	Pruritus		1	1			2
	Itching						
	Pruritus						
	Rash erythematous			2			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2				2
	Rash maculo-papular						
	Stomatitis			1			1
	Mouth irritation						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**4**	**6**			**10**
VALACICLOVIR	Acute kidney injury		1				1
	Renal failure acute						
	Agitation			1			1
	Agitation						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema			2			2
	Angioedema						
	Asthenia		1				1
	Asthenia						
	Bacterial infection		1				1
	Infection bacterial						
	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Diarrhoea			2			2
	Diarrhoea						
	Stools watery						
	Dizziness		1	1			2
	Dizziness						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VALACICLOVIR (ต่อ)	Dyspnoea		1	1			2
	Dyspnoea						
	Dystonia		1				1
	Dystonia						
	Encephalopathy			1			1
	Encephalopathy						
	Erythema			1			1
	Erythema						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Fungal infection				1		1
	Infection fungal						
	Hallucination		1	1			2
	Hallucination						
	Headache			1			1
	Headache						
	Hepatic enzyme increased		1				1
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatitis			1	1		2
	Hepatitis						
	Hyperhidrosis			2			2
	Sweating increased						
	Nausea		1	5		1	7
	Nausea						
	Nephritis			1			1
	Nephritis						
	Palpitations			4			4
	Palpitations						
	Pruritus	1	2	2			5
	Pruritus						
	Rash		3	6			9
	Rash						
	Rash erythematous		2	5			7
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	5	14			20
	Rash maculo-papular						
	Somnolence			3			3
	Sleepiness						
	Somnolence						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VALACICLOVIR (ต่อ)	Speech disorder *Speech disorder*			1			1
	Stomatitis *Mouth irritation*			1			1
	Thrombocytosis *Thrombocythaemia*			1			1
	Tongue paralysis *Tongue paralysis*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1	6			7
	Visual impairment *Vision abnormal*			1			1
	Vomiting *Vomiting*		1	4			5
	ผลรวม	**2**	**25**	**71**	**2**	**2**	**102**
VALDECOXIB	Abdominal distension *Abdomen enlarged*		1				1
	Abdominal pain *Abdominal pain*		1	1			2
	Acute kidney injury *Renal failure acute*			1			1
	Agitation *Agitation*			1			1
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		4				4
	Asthma *Asthma extrinsic*			1			1
	Azotaemia *Azotaemia*			1			1
	Bleeding time prolonged *Bleeding time increased*			2			2
	Blood creatine phosphokinase increased *Creatine phosphokinase increased*			1			1
	Blood urea increased *Blood urea nitrogen increased*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VALDECOXIB (ต่อ)	Cardiac arrest					1	1
	Cardiac arrest						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Constipation		1				1
	Constipation						
	Diarrhoea			1	1		2
	Diarrhoea						
	Dizziness		1	3			4
	Dizziness						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Dyspepsia			1			1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		1	1			2
	Dyspnoea						
	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						
	Face oedema	1	6	4			11
	Face oedema						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Gastrointestinal haemorrhage			1			1
	GI haemorrhage						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Headache		1	1			2
	Headache						
	Hypertension			1			1
	Hypertension						
	Hypoacusis				1		1
	Hearing decreased						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea		4	3			7
	Nausea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VALDECOXIB (ต่อ)	Oedema		2	1			3
	Oedema						
	Oedema mouth		2	1			3
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		2	2			4
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Palpitations		2	1			3
	Palpitations						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema			2			2
	Oedema periorbital						
	Polyuria			1			1
	Polyuria						
	Pruritus		6	4	1		11
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		1	1			2
	Purpura						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		8	7	1		16
	Rash						
	Rash erythematous		6	8			14
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2	2			4
	Rash maculo-papular						
	Retinal oedema			2			2
	Retinal oedema						
	Stevens-Johnson syndrome		1	2			3
	Stevens-Johnson syndrome						
	Tinnitus				1		1
	Tinnitus						
	Urticaria		2	1			3
	Urticaria						
	Vertigo		1				1
	Vertigo						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VALDECOXIB (ต่อ)	Vomiting		2	2			4
	Vomiting						
	Weight increased		1				1
	Weight increase						
	ผลรวม	**1**	**64**	**66**	**5**	**1**	**137**
VALGANCICLOVIR	Anaemia					1	1
	Anemia						
	Cytomegalovirus chorioretinitis					1	1
	CMV retinitis						
	Myelosuppression					1	1
	Bone marrow depression						
	Off label use					3	3
	Off label use						
	Off label use in unapproved indication						
	ผลรวม					**6**	**6**
VALPROIC ACID	Abdominal pain		1	1			2
	Abdominal pain						
	Accommodation disorder		1				1
	Accommodation abnormal						
	Acne	1		5	1	1	8
	Acne						
	Acute generalised exanthematous pustulosis		2				2
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Agitation		3	1			4
	Agitation						
	Discomposure marked						
	Agranulocytosis		2	1			3
	Agranulocytosis						
	Alopecia	3	38	19		1	61
	Alopecia						
	Alopecia, unspecified						
	Hair loss						
	Altered state of consciousness			1			1
	Altered state of consciousness						
	Amenorrhoea			1			1
	Amenorrhoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VALPROIC ACID (ต่อ)	Anaemia		1				1
	Anaemia						
	Anaesthesia oral			1			1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	1	6	2			9
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	2	26	10		1	39
	Angioedema						
	Anticholinergic syndrome		1				1
	Anticholinergic syndrome						
	Arrhythmia		1				1
	Arrhythmia						
	Arthralgia			1			1
	Arthralgia						
	Arthritis			1			1
	Arthritis						
	Asthenia		1	7			8
	Adynamia						
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Ataxia		20	9		1	30
	Ataxia						
	Back pain	1					1
	Back pain						
	Bronchospasm		1	1			2
	Bronchospasm						
	Burning sensation mucosal		1				1
	Burning mucosal						
	Cerebellar ataxia		1				1
	Ataxia cerebellar						
	Cheilitis			1			1
	Cheilitis						
	Chest pain	1	5	4			10
	Chest pain						
	Chills		2				2
	Rigors						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VALPROIC ACID (ต่อ)	Choking		2				2
	Choking						
	Coma		2				2
	Coma						
	Confusional state		6	3			9
	Confusion						
	Conjunctivitis		4	4	1		9
	Conjunctivitis						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	Cough			1			1
	Coughing						
	Decreased appetite	1	3	1			5
	Anorexia						
	Appetite lost						
	Delirium		1	1			2
	Delirium						
	Dermatitis bullous		1	1			2
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		14	6			20
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		3	2			5
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Dizziness	2	22	7	3	2	36
	Dizziness						
	Faintness						
	Light-headed feeling						
	Drug eruption			2			2
	Drug eruption						
	Drug level decreased			1			1
	Drug level decreased						
	Drug level increased	1	3				4
	Drug level increased						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms	2	18	16		1	37
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VALPROIC ACID (ต่อ)	Dry mouth		3				3
	Mouth dry						
	Xerostomia						
	Dry skin		1				1
	Skin dry						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea	1	1	4	1		7
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Dystonia		4				4
	Dystonia						
	Eating disorder	1	1	1			3
	Eating disorder						
	Eczema	1	3				4
	Eczema						
	Electrolyte imbalance		1				1
	Electrolyte abnormality						
	Enanthema					1	1
	Enanthema						
	Encephalopathy			1			1
	Encephalopathy						
	Eosinophilia		2				2
	Eosinophilia						
	Epistaxis		1				1
	Epistaxis						
	Erythema multiforme		11	4		1	16
	Erythema multiforme						
	Extrapyramidal disorder		2	3			5
	Extrapyramidal disorder						
	Extrapyramidal symptoms						
	Eye inflammation		1				1
	Eye inflamed						
	Eyelid ptosis			1			1
	Ptosis						
	Face oedema		10	9			19
	Face oedema						
	Fall		1				1
	Fall						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VALPROIC ACID (ต่อ)	Fatigue			2			2
	Fatigue						
	Fixed eruption		8	4	1		13
	Fixed eruption						
	Fluid overload		1				1
	Fluid overload						
	Flushing		1	3			4
	Flushing						
	Furuncle		1				1
	Furunculosis						
	Gait disturbance		1	1			2
	Gait abnormal						
	Galactorrhoea		1				1
	Lactation non-puerperal						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Generalised tonic-clonic seizure					1	1
	Generalised tonic-clonic seizure						
	Genital rash		1				1
	Genital eruption male						
	Gingival bleeding		1				1
	Gingival bleeding						
	Gingival hypertrophy		2	1	1		4
	Gum hyperplasia						
	Glossitis		2				2
	Glossitis						
	Tongue inflammation						
	Granulocytopenia		5	1			6
	Granulocytopenia						
	Gravitational oedema		2	1			3
	Oedema dependent						
	Hallucination		1				1
	Hallucination						
	Headache	1	5	4			10
	Headache						
	Hemiparesis					1	1
	Hemiparesis (left)						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VALPROIC ACID (ต่อ)	Hepatic enzyme increased *Hepatic enzymes increased*	1	5	1			7
	Hepatic function abnormal *Hepatic function abnormal*		5	2			7
	Hepatitis *Hepatitis*	1	17	11			29
	Hepatitis cholestatic *Hepatitis cholestatic*			3			3
	Hepatocellular injury *Hepatocellular damage*		2	2			4
	Hyperammonaemia *Hyperammonaemia*		3	3			6
	Hypernatraemia *Hypernatraemia*		1				1
	Hypersensitivity *Hypersensitivity*		2				2
	Hypertension *Hypertension*		1				1
	Hypertonia *Hypertonia*		1				1
	Hypochloraemia *Hypochloraemia*			1			1
	Hypokinesia *Activity motor retarded*		1				1
	Hyponatraemia *Hyponatraemia*		1	3			4
	Hypotension *Hypotension*	1	3	2			6
	Inappropriate antidiuretic hormone secretion *Inappropriate antidiuretic hormone secretion*			1			1
	Insomnia *Insomnia*		2				2
	Jaundice *Jaundice*		1	2	1		4
	Ketosis *Ketosis*	1					1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VALPROIC ACID (ต่อ)	Leukaemia		1				1
	Leukaemia						
	Leukocytosis		2				2
	Leukocytosis						
	Leukopenia		2	2			4
	Leukopenia						
	Lip ulceration		1				1
	Lip ulceration						
	Lipase increased		1				1
	Lipase increased						
	Local anaesthesia		1		1		2
	Anaesthesia local						
	Lymphocytosis		1				1
	Lymphocytosis						
	Malaise		5	1		1	7
	Malaise						
	Medication error			1			1
	Medication error						
	Mouth ulceration		8	6		1	15
	Oral ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		1	1			2
	Mucositis NOS						
	Muscle contractions involuntary	1		3			4
	Muscle contractions involuntary						
	Muscular weakness		15	8			23
	Muscle weakness						
	Myalgia		1	1			2
	Myalgia						
	Myopathy		1	1			2
	Myopathy						
	Nausea	5	22	14		1	42
	Nausea						
	Neuroleptic malignant syndrome		1	1			2
	Neuroleptic malignant syndrome						
	Nightmare		1				1
	Paroniria						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VALPROIC ACID (ต่อ)	Nystagmus			1			1
	Nystagmus						
	Oedema		2	4			6
	Oedema						
	Oedema mouth		7	9		2	18
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		11	6			17
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Orthostatic hypotension		1	1			2
	Hypotension postural						
	Orthostatic hypotension						
	Pain		2	1	1		4
	Pain						
	Palpitations		6	3			9
	Palpitations						
	Pancreatitis		3	2			5
	Pancreatitis						
	Pancytopenia		5	3			8
	Pancytopenia						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Paranoia			1			1
	Paranoid reaction						
	Partial seizures					1	1
	Partial seizures						
	Periodontal destruction		1				1
	Periodontal destruction						
	Periorbital oedema		5	3			8
	Oedema periorbital						
	Petechiae			1			1
	Petechiae						
	Pharyngitis		2				2
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction			1			1
	Photosensitivity reaction						
	Platelet disorder		1	1			2
	Platelets abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VALPROIC ACID (ต่อ)	Pneumonia		1				1
	Pneumonia						
	Pruritus	3	65	25	5	2	100
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura	1	2				3
	Purpura						
	Pyrexia		11	6			17
	Fever						
	Rash	1	120	77	3	12	213
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous	3	102	48	7	2	162
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash macular		4	1			5
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	15	361	193	3	7	579
	Localised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash papular				1		1
	Papular rash						
	Rash pustular			2			2
	Rash pustular						
	Rash vesicular		3				3
	Vesicular rash						
	Rhabdomyolysis			2			2
	Rhabdomyolysis						
	Salivary hypersecretion		1				1
	Saliva increased						
	Seizure	1		2			3
	Convulsions						
	Skin discolouration		1	1			2
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation		5	3		1	9
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VALPROIC ACID (ต่อ)	Skin hyperpigmentation			1			1
	Skin hyperpigmentation						
	Sleep disorder		1				1
	Sleep disorder						
	Somnolence	3	26	15		1	45
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Speech disorder	1	1	1			3
	Speech disorder						
	Status epilepticus					1	1
	Status epilepticus						
	Stevens-Johnson syndrome	2	50	42		3	97
	Stevens Johnson reaction						
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		2	2			4
	Stomatitis						
	Stupor	1	1				2
	Stupor						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Systemic lupus erythematosus rash		1				1
	Systemic erythematosus rash						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Thermal burn		4	1			5
	Burn						
	Thrombocytopenia	3	55	18		3	79
	Thrombocytopenia						
	Thrombocytopenia, unspecified						
	Thrombopenia						
	Thrombocytosis		3	1			4
	Thrombocythaemia						
	Tongue discolouration			1			1
	Tongue white						
	Tonic convulsion					1	1
	Tonic convulsion						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VALPROIC ACID (ต่อ)	Toxic epidermal necrolysis		7	6		1	14
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor	1	10	10	1		22
	Shaking						
	Tremor						
	Tremor coarse						
	Tremor limb						
	Urinary incontinence		1				1
	Urinary incontinence						
	Urine analysis abnormal			1			1
	Urine abnormal						
	Urticaria	1	49	26	2	3	81
	Urticaria						
	Urticaria aggravated						
	Urticarial rash						
	Wheals						
	Vasculitis			1			1
	Vasculitis						
	Vertigo		1	3			4
	Head revolving around						
	Vertigo						
	Vestibular disorder		3				3
	Vestibular disorder						
	Visual impairment		1	2			3
	Vision abnormal						
	Vomiting	3	15	17		1	36
	Emesis						
	Vomiting						
	Weight increased		3	11			14
	Weight increase						
	ผลรวม	**68**	**1,337**	**778**	**33**	**55**	**2,271**
VALSARTAN	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Acute kidney injury		1				1
	Renal failure acute						
	Alopecia		1				1
	Hair loss						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VALSARTAN (ต่อ)	Angioedema		5				5
	Angioedema						
	Aphthous ulcer			1			1
	Stomatitis aphthous						
	Azotaemia		1	1			2
	Azotaemia						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Chronic kidney disease			1			1
	Renal failure chronic						
	Cough	1	4	4			9
	Coughing						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Dermatitis psoriasiform		1				1
	Rash psoriaform						
	Dizziness	1	1	8			10
	Dizziness						
	Dry mouth			2			2
	Mouth dry						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Face oedema		3				3
	Face oedema						
	Fall			1			1
	Fall						
	Fatigue			2			2
	Fatigue						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Fournier's gangrene	1					1
	Fournier's gangrene						
	Gait disturbance			1			1
	Gait abnormal						
	Haemorrhage intracranial			1			1
	Haemorrhage intracranial						
	Headache			4			4
	Headache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VALSARTAN (ต่อ)	Hyperkalaemia		1	2			3
	Hyperkalaemia						
	Hypokinesia			1			1
	Hypokinesia						
	Hyponatraemia		3				3
	Hyponatraemia						
	Insomnia		1	1			2
	Insomnia						
	Jaw fracture			1			1
	Jaw fracture						
	Laryngitis			1			1
	Laryngitis						
	Leukocytosis			1			1
	Leukocytosis						
	Lichen planus			1			1
	Lichen planus						
	Local anaesthesia		1				1
	Anaesthesia local						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	Muscular weakness			1			1
	Muscle weakness						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Nausea	1	5	2			8
	Nausea						
	Oedema	1		1			2
	Oedema						
	Oedema mouth		2				2
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		2	2			4
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Pain in extremity			1			1
	Leg pain						
	Palpitations		1	1			2
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1	1			2
	Oedema periorbital						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VALSARTAN (ต่อ)	Pruritus		4	8		1	13
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		4	6		1	11
	Rash						
	Rash erythematous		4				4
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	5	3			9
	Rash maculo-papular						
	Rhinitis			1			1
	Rhinitis						
	Sexual dysfunction			1			1
	Sexual function abnormal						
	Somnolence			1			1
	Sleepiness						
	Tongue oedema		1				1
	Tongue oedema						
	Urinary incontinence			1			1
	Urinary incontinence						
	Urticaria	1	2	2			5
	Urticaria						
	Vasculitis			1			1
	Vasculitis						
	Vomiting		1	2			3
	Vomiting						
	ผลรวม	**7**	**61**	**71**		**2**	**141**
VALSARTAN + AMLODIPINE	Angioedema		2				2
	Angioedema						
	Bone pain		1				1
	Skeletal pain						
	Chest pain		1				1
	Chest distress						
	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VALSARTAN + AMLODIPINE (ต่อ)	Dizziness		3				3
	Dizziness						
	Faintness						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Face oedema		2				2
	Face oedema						
	Generalised oedema			1			1
	Oedema generalised						
	Gingival hypertrophy			1			1
	Gum hyperplasia						
	Gravitational oedema		2				2
	Oedema dependent						
	Headache			1			1
	Headache						
	Hyperkalaemia					1	1
	Hyperkalaemia						
	Hypokalaemia		1				1
	Hypokalaemia						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	Mouth ulceration	1					1
	Stomatitis ulcerative						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Oedema		3				3
	Oedema						
	Oedema mouth		2				2
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		11	2			13
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Palpitations		1	1			2
	Palpitations						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VALSARTAN + AMLODIPINE (ต่อ)	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1	1			2
	Pollakiuria *Micturition frequency*			1			1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		3	1			4
	Rash *Rash*		3	1			4
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	2			3
	Somnolence *Sleepiness*			1			1
	Syncope *Syncope*			1			1
	Urticaria *Urticaria*			1		1	2
	Weight loss poor *Weight loss poor*			1			1
	ผลรวม	**1**	**39**	**22**		**2**	**64**
VALSARTAN + AMLODIPINE + HYDROCHLORO-THIAZIDE	Hypokalaemia *Hypokalaemia*		1				1
	Hypomagnesaemia *Hypomagnesaemia*		1				1
	Rash *Rash*			1			1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม		**2**	**2**			**4**
VALSARTAN + HYDROCHLORO-THIAZIDE	Dizziness *Dizziness*		1	2			3
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Fatigue *Fatigue*			1			1
	Gingival bleeding *Gingival bleeding*			1			1
	Hypochloraemia *Hypochloraemia*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VALSARTAN + HYDROCHLORO-THIAZIDE (ต่อ)	Hypokalaemia *Hypokalaemia*		2				2
	Hyponatraemia *Hyponatraemia*		1	3			4
	Hypotension *Hypotension*		1				1
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*			1			1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*			1			1
	Oedema peripheral *Oedema of extremities*			1			1
	Orthostatic hypotension *Hypotension postural*		2				2
	Photosensitivity reaction *Photosensitivity toxic reaction*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		2	1			3
	Rash *Rash*		4	6			10
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Somnolence *Drowsiness*		1				1
	Tachycardia *Tachycardia*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1	2			3
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม		**19**	**22**			**41**
VALSARTAN + SACUBITRIL	Abdominal distension *Abdominal distension*					1	1
	Abdominal pain *Abdominal pain*					2	2
	Abnormal behaviour *Abnormal behaviour*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VALSARTAN + SACUBITRIL (ต่อ)	Abnormal faeces					1	1
	Abnormal faeces						
	Acidosis					2	2
	Acidosis						
	Acquired cardiac septal defect					1	1
	Acquired cardiac septal defect						
	Acute coronary syndrome					1	1
	Acute coronary syndrome						
	Acute kidney injury					5	5
	Acute kidney failure						
	Acute kidney injury						
	Affect lability			1			1
	Emotional lability						
	Agitation					1	1
	Agitation						
	Alanine aminotransferase increased					2	2
	Alanine aminotransferase increased (ALT increased)						
	Serum glutamic-pyruvic transaminase increased (SGPT increased)						
	Anaemia					3	3
	Anaemia						
	Angina pectoris					1	1
	Chest pain - cardiac						
	Angioedema		1	1		2	4
	Angioedema						
	Anion gap increased					1	1
	Anion gap increased						
	Aortic valve incompetence					6	6
	Aortic valve incompetence						
	Appetite disorder					1	1
	Appetite disorder NOS						
	Arrhythmia					5	5
	Arrhythmia						
	Arteriosclerosis			1		2	3
	Arteriosclerosis						
	Atherosclerotic cardiovascular disease						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VALSARTAN + SACUBITRIL (ต่อ)	Ascites					1	1
	Ascites						
	Aspartate aminotransferase increased					3	3
	Aspartate aminotransferase increased (AST increased)						
	Serum glutamic-oxaloacetic transaminase increased (SGOT increased)						
	Asthenia					1	1
	Asthenia						
	Atrial enlargement					1	1
	Atrial enlargement						
	Atrial fibrillation			1		4	5
	Atrial fibrillation						
	Fibrillation atrial						
	Atrial flutter			1		2	3
	Atrial flutter						
	Atrioventricular block					1	1
	AV block						
	Atrioventricular block first degree					1	1
	Atrioventricular block first degree						
	Atrioventricular conduction time shortened					1	1
	Atrioventricular conduction time shortened						
	Azotaemia		2	2	1	26	31
	Azotaemia						
	Back pain					1	1
	Back pain						
	B-cell lymphoma					1	1
	B-cell lymphoma						
	Bilirubin conjugated increased					1	1
	Bilirubin conjugated increased						
	Blood albumin decreased					1	1
	Blood albumin decreased						
	Blood bicarbonate decreased					1	1
	Blood bicarbonate decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VALSARTAN + SACUBITRIL (ต่อ)	Blood bicarbonate increased *Blood bicarbonate increased*					1	1
	Blood bilirubin increased *Blood bilirubin increased*					1	1
	Blood chloride decreased *Blood chloride decreased*					2	2
	Blood cholesterol increased *Blood cholesterol increased*					1	1
	Blood creatine increased *Blood creatine increased*					4	4
	Blood creatinine increased *Blood creatinine increased*			2		23	25
	Blood glucose increased *Blood glucose increased*			2		6	8
	Blood magnesium increased *Magnesium increased*					1	1
	Blood potassium decreased *Blood potassium decreased*					4	4
	Blood potassium increased *Blood potassium increased* *Serum potassium increased*			1		2	3
	Blood pressure decreased *Arterial blood pressure decreased* *Blood pressure decreased*		1			2	3
	Blood pressure diastolic decreased *Blood pressure diastolic decreased*			1		3	4
	Blood pressure fluctuation *Blood pressure fluctuation*					2	2
	Blood pressure systolic increased *Blood pressure systolic increased*			1		1	2
	Blood sodium decreased *Blood sodium decreased*					6	6
	Blood triglycerides increased *Blood triglycerides increased*					1	1
	Blood urea increased *Blood urea increased* *Blood urea nitrogen increased (BUN increased)*					13	13

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VALSARTAN + SACUBITRIL (ต่อ)	Body mass index decreased					1	1
	Body mass index decreased						
	Body mass index increased			1		4	5
	Body mass index increased						
	Bradycardia			2		9	11
	Bradycardia						
	Brain natriuretic peptide increased					2	2
	Brain natriuretic peptide increased						
	Breast cancer female					1	1
	Breast cancer female						
	Bronchospasm					1	1
	Bronchospasm						
	Carbon dioxide increased					2	2
	Carbon dioxide increased						
	Cardiac disorder					3	3
	Cardiac disorder						
	Heart disorder						
	Cardiac failure			1		25	26
	Cardiac failure						
	Heart failure						
	Cardiac failure acute					3	3
	Cardiac failure acute						
	Cardiac failure chronic					21	21
	Cardiac failure chronic						
	Cardiac failure congestive					3	3
	Cardiac failure congestive						
	Cardiac murmur					2	2
	Cardiac murmur						
	Cardiac resynchronisation therapy					2	2
	Cardiac resynchronization therapy						
	Cardiogenic shock					1	1
	Cardiogenic shock						
	Cardiomegaly					2	2
	Cardiomegaly						
	Cardiomyopathy					3	3
	Cardiomyopathy						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VALSARTAN + SACUBITRIL (ต่อ)	Cardiovascular disorder					2	2
	Cardiovascular disorder						
	Cerebral thrombosis					1	1
	Cerebral thrombosis						
	Chest discomfort					3	3
	Chest discomfort						
	Chest pressure						
	Chest tightness						
	Chest pain					3	3
	Chest distress						
	Chest pain						
	Chronic kidney disease					4	4
	Chronic kidney disease						
	Renal failure chronic						
	Circulatory collapse					3	3
	Circulatory failure						
	Congestive cardiomyopathy					11	11
	Congestive cardiomyopathy						
	Constipation					2	2
	Constipation						
	Coronary artery bypass					1	1
	Aortocoronary bypass						
	Coronary artery disease					1	1
	Coronary artery disease						
	Coronary artery occlusion					1	1
	Coronary artery occlusion						
	Coronary artery stenosis					3	3
	Coronary artery stenosis						
	Cough		1	5		5	11
	Coughing						
	COVID-19					2	2
	COVID-19						
	Creatinine renal clearance decreased			2		1	3
	Creatinine clearance decreased						
	Creatinine renal clearance decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VALSARTAN + SACUBITRIL (ต่อ)	Death					18	18
	Death						
	Decreased appetite					2	2
	Appetite lost						
	Decreased appetite						
	Dementia Alzheimer's type					1	1
	Alzheimer's disease						
	Device inappropriate shock delivery					1	1
	Device inappropriate shock delivery						
	Device malfunction					1	1
	Device malfunction						
	Device pacing issue					2	2
	Device pacing issue						
	Diabetes mellitus					2	2
	Diabetes mellitus						
	Diastolic dysfunction					4	4
	Diastolic dysfunction						
	Dilatation ventricular					1	1
	Dilatation ventricular						
	Diverticulitis					1	1
	Diverticulitis						
	Dizziness			4		11	15
	Dizziness						
	Dizziness postural					1	1
	Dizziness postural						
	Dyspepsia					2	2
	Dyspepsia						
	Dyspnoea					13	13
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Dyspnoea exertional					1	1
	Dyspnoea exertional						
	Dysstasia					1	1
	Dysstasia						
	Eating disorder					1	1
	Eating disorder						
	Ejection fraction					2	2
	Ejection fraction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VALSARTAN + SACUBITRIL (ต่อ)	Ejection fraction decreased *Ejection fraction decreased* *Left ventricular ejection fraction decreased*					20	20
	Electrocardiogram abnormal *Electrocardiogram abnormal*					1	1
	Electrocardiogram QRS complex prolonged *Electrocardiogram QRS complex prolonged*					1	1
	Electrocardiogram ST-T segment abnormal *Electrocardiogram ST-T segment abnormal*					1	1
	Eructation *Eructation*					1	1
	Essential hypertension *Essential hypertension*					2	2
	Face oedema *Face oedema*					1	1
	Fall *Fall*			1		2	3
	Fatigue *Fatigue* *Tiredness*			1	1	12	14
	Feeding disorder *Feeding disorder*					1	1
	Fluid balance negative *Fluid balance negative*					1	1
	Gait disturbance *Gait abnormal*					2	2
	Gait inability *Gait inability*					1	1
	Genital infection *Genital infection*					1	1
	Glomerular filtration rate decreased *Glomerular filtration rate decreased*			1		13	14

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VALSARTAN + SACUBITRIL (ต่อ)	Glycosylated haemoglobin increased *Glycosylated haemoglobin increased*			1		3	4
	Gout *Gout* *Gout aggravated*					3	3
	Gynaecomastia *Gynaecomastia*					1	1
	Haematochezia *Haematochezia*					1	1
	Haematocrit decreased *Haematocrit decreased*					2	2
	Haematuria *Haematuria*					2	2
	Haemolysis *Haemolysis*			1			1
	Haemorrhage intracranial *Haemorrhage intracranial*			1			1
	Headache *Headache*					1	1
	Heart rate decreased *Heart rate decreased*					13	13
	Heart rate increased *Heart rate increased*			1		6	7
	Heart sounds abnormal *Heart sounds abnormal*					3	3
	Hepatic failure *Hepatic failure*					1	1
	Hepatomegaly *Hepatomegaly*					2	2
	Herpes zoster *Herpes zoster*					1	1
	Hospitalisation *Hospitalisation*					2	2
	Hyperchloraemia *Hyperchloraemia*					1	1
	Hyperglycaemia *Hyperglycaemia*					3	3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VALSARTAN + SACUBITRIL (ต่อ)	Hyperkalaemia *Hyperkalaemia*					12	12
	Hyperlipidaemia *Hyperlipidaemia*			1		1	2
	Hypersensitivity *Allergy*					1	1
	Hypertension *Blood pressure high* *Hypertension*					15	15
	Hypertrophic cardiomyopathy *Hypertrophic cardiomyopathy*					1	1
	Hyperuricaemia *Hyperuricaemia*					1	1
	Hypochloraemia *Hypochloraemia*					1	1
	Hypoglycaemia *Hypoglycaemia*					1	1
	Hypokalaemia *Hypokalaemia*				1	7	8
	Hypokinesia *Hypokinesia*					5	5
	Hyponatraemia *Hyponatraemia*					2	2
	Hypotension *Hypotension*	1	1	10		97	109
	Hypoxia *Hypoxia*					1	1
	Illness *Illness*					1	1
	Impaired fasting glucose *Impaired fasting glucose*					1	1
	Inappropriate schedule of product administration *Inappropriate schedule of drug administration*					12	12
	Incorrect dose administered *Inappropriate dose of drug administered* *Incorrect dose administered*					5	5

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VALSARTAN + SACUBITRIL (ต่อ)	Infection *Infection*					1	1
	Insomnia *Insomnia*					1	1
	International normalised ratio decreased *International normalised ratio decreased*			1		2	3
	International normalised ratio increased *International normalised ratio increased*					2	2
	Intra-abdominal haemorrhage *Intra-abdominal bleeding*					1	1
	Ischaemic cardiomyopathy *Ischaemic cardiomyopathy*					1	1
	Ischaemic stroke *Ischaemic stroke*					1	1
	Jaw fracture *Jaw fracture*			1			1
	Laevocardia *Laevocardia*					1	1
	Left atrial dilatation *Left atrial dilatation*					1	1
	Left atrial enlargement *Left atrial enlargement*					2	2
	Left ventricular dilatation *Left ventricular dilatation*					3	3
	Left ventricular dysfunction *Left ventricular dysfunction*					8	8
	Left ventricular failure *Cardiac failure left*					1	1
	Left ventricular hypertrophy *Left ventricular hypertrophy*					4	4
	Lipoprotein abnormal *Lipoprotein abnormal*					1	1
	Low density lipoprotein increased *Low density lipoprotein increased*					2	2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VALSARTAN + SACUBITRIL (ต่อ)	Lower gastrointestinal haemorrhage *Lower gastrointestinal haemorrhage*					1	1
	Lung disorder *Lung disorder*					2	2
	Malaise *Malaise*					1	1
	Medication error *Medication error*			4		39	43
	Mitral valve disease *Mitral valve disease*					1	1
	Mitral valve incompetence *Mitral valve incompetence*					12	12
	Muscle strain *Muscle strain*					1	1
	Muscular weakness *Muscular weakness*					1	1
	Myocardial infarction *Myocardial infarction*					1	1
	Neoplasm malignant *Carcinoma*					1	1
	Neuropathy peripheral *Neuropathy peripheral*					1	1
	N-terminal prohormone brain natriuretic peptide *N-terminal prohormone brain natriuretic peptide*					1	1
	N-terminal prohormone brain natriuretic peptide increased *N-terminal prohormone brain natriuretic peptide increased*					18	18
	NYHA classification *NYHA classification*					4	4
	Obesity *Obesity*					1	1
	Oedema *Oedema*					13	13

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VALSARTAN + SACUBITRIL (ต่อ)	Oedema peripheral					3	3
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Off label use					4	4
	Off label use						
	Orthostatic hypotension			3		8	11
	Hypotension postural						
	Orthostatic hypotension						
	Overweight					1	1
	Overweight						
	Oxygen saturation decreased					1	1
	Oxygen saturation decreased						
	Palpitations					2	2
	Palpitations						
	Pancytopenia					1	1
	Pancytopenia						
	Pericardial effusion					2	2
	Pericardial effusion						
	Peripheral coldness					3	3
	Peripheral coldness						
	Peripheral ischaemia					4	4
	Ischaemia peripheral						
	Peripheral swelling					2	2
	Peripheral swelling						
	Pharyngitis					2	2
	Pharyngitis						
	Plasma cell myeloma					1	1
	Multiple myeloma						
	Pneumonia					3	3
	Pneumonia						
	Pollakiuria			1		1	2
	Micturition frequency						
	Pollakiuria						
	Polyuria					2	2
	Diuresis excessive						
	Polyuria						
	Prescribed underdose					9	9
	Prescribed underdose						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VALSARTAN + SACUBITRIL (ต่อ)	Presyncope *Presyncope*					1	1
	Primary progressive multiple sclerosis *Primary progressive multiple sclerosis*					1	1
	Product administration error *Drug maladministration*					2	2
	Product prescribing error *Product prescribing error*					3	3
	Product use issue *Product use issue*					1	1
	Prothrombin level decreased *Prothrombin level decreased*					1	1
	Prothrombin time abnormal *Prothrombin time abnormal*			1			1
	Prothrombin time prolonged *Prothrombin time prolonged*					2	2
	Pruritus *Pruritus*					1	1
	Psoriasis *Psoriasis aggravated*			1			1
	Pulmonary arterial pressure abnormal *Pulmonary arterial pressure abnormal*					1	1
	Pulmonary hypertension *Pulmonary hypertension*					2	2
	Pulmonary oedema *Oedema pulmonary*					8	8
	Pulse abnormal *Pulse weak*					1	1
	Pulse waveform abnormal *Pulse waveform abnormal*					1	1
	Pyrexia *Fever* *Pyrexia*					2	2
	QRS axis abnormal *QRS axis abnormal*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VALSARTAN + SACUBITRIL (ต่อ)	Rales					3	3
	Rales						
	Rash			1			1
	Rash						
	Renal disorder					1	1
	Renal disorder						
	Renal failure					1	1
	Renal failure						
	Renal impairment				1	13	14
	Renal function abnormal						
	Renal function abnormal glomer						
	Respiratory disorder					1	1
	Respiratory disorder						
	Respiratory failure					1	1
	Respiratory insufficiency						
	Respiratory rate increased					3	3
	Respiratory rate increased						
	Right ventricular dilatation					1	1
	Right ventricular dilatation						
	Right ventricular failure					1	1
	Right ventricular failure						
	Right ventricular systolic pressure increased					1	1
	Right ventricular systolic pressure increased						
	Seizure					1	1
	Seizure						
	Sepsis					4	4
	Sepsis						
	Shock					1	1
	Shock						
	Somnolence					2	2
	Somnolence						
	Stroke volume decreased					1	1
	Stroke volume decreased						
	Stroke volume increased					1	1
	Stroke volume increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VALSARTAN + SACUBITRIL (ต่อ)	Supraventricular tachycardia					2	2
	Supraventricular tachycardia						
	Tachycardia supraventricular						
	Syncope			1		11	12
	Syncope						
	Systolic dysfunction					1	1
	Systolic dysfunction						
	Systolic hypertension					2	2
	Systolic hypertension						
	Tachycardia			1		2	3
	Tachycardia						
	Takayasu's arteritis					1	1
	Takayasu's arteritis						
	Therapy change					1	1
	Medication dose decreased						
	Thrombosis			1		4	5
	Thrombosis						
	Toxic goitre					1	1
	Toxic goitre						
	Tricuspid valve incompetence					5	5
	Tricuspid valve incompetence						
	Type 2 diabetes mellitus					2	2
	Type 2 diabetes mellitus						
	Type V hyperlipidaemia					1	1
	Type V hyperlipidaemia						
	Underdose			1		21	22
	Underdose						
	Underweight					1	1
	Underweight						
	Urinary retention					1	1
	Urinary retention						
	Urticaria				1	1	2
	Urticaria						
	Venous pressure jugular increased					2	2
	Venous pressure jugular increased						
	Ventricular arrhythmia					2	2
	Arrhythmia ventricular						
	Arrhythmic storm						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VALSARTAN + SACUBITRIL (ต่อ)	Ventricular fibrillation *Fibrillation ventricular*					1	1
	Ventricular hypokinesia *Ventricular hypokinesia*					3	3
	Ventricular internal diameter *Left ventricular end-diastolic dimension* *Left ventricular end-systolic dimension*					2	2
	Ventricular internal diameter abnormal *Ventricular internal diameter abnormal*					3	3
	Ventricular pre-excitation *Ventricular pre-excitation*					1	1
	Ventricular septal defect *Ventricular septal defect*					1	1
	Ventricular tachycardia *Ventricular tachycardia*					5	5
	Vomiting *Vomiting*					1	1
	Waist circumference increased *Waist circumference increased*					2	2
	Walking distance test abnormal *Walking distance test abnormal*					1	1
	Weight abnormal *Weight abnormal*					1	1
	Weight decreased *Weight decrease*					23	23
	Weight fluctuation *Weight fluctuation*					1	1
	Weight increased *Weight increase*			1		14	15
	White blood cell count decreased *White blood cell count decreased*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VALSARTAN + SACUBITRIL (ต่อ)	Wrong technique in product usage process *Wrong technique in drug usage process*			1		74	75
	ผลรวม	**1**	**6**	**66**	**5**	**1,057**	**1,135**
VANCOMYCIN	Abdominal pain *Abdominal pain*			1			1
	Acne *Acne*		2				2
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis(AGEP)*		10	7			17
	Acute kidney injury *Acute kidney injury* *Renal failure acute*	1	8	12		1	22
	Agitation *Hyperexcitation*				1		1
	Agranulocytosis *Agranulocytosis*		5	7		1	13
	Alanine aminotransferase increased *Alanine aminotransferase increased*		1				1
	Alopecia *Alopecia*			1			1
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		4				4
	Anaphylactic reaction *Acute anaphylactic reaction* *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*	2	31	16		1	50
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*	1	12	4			17
	Anaphylactic transfusion reaction *Anaphylactic transfusion reaction*	1					1
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*	1	10	2			13

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VANCOMYCIN (ต่อ)	Angioedema *Angioedema*	2	63	32		1	98
	Aphthous ulcer *Ulcers aphthous oral*			1			1
	Apnoea *Apnoea*			1			1
	Arthritis *Arthritis*		1				1
	Asthenia *Weakness generalized*		1				1
	Azotaemia *Azotaemia*		2	5			7
	Bicytopenia *Bicytopenia*		1				1
	Blood acid phosphatase increased *Phosphatase acid increased*			1			1
	Blood creatine phosphokinase increased *Creatine kinase increased*		1				1
	Blood creatinine increased *Increased serum creatinine*					1	1
	Blood iron increased *Serum iron increased*			1			1
	Blood urea increased *BUN increased*		1	1			2
	Bradycardia *Bradycardia*		1				1
	Bronchospasm *Bronchospasm*		8	3			11
	Cardiac arrest *Cardiac arrest*		1				1
	Carnitine decreased *Serum carnitine decreased*	1					1
	Cellulitis *Cellulitis*			1			1
	Cheilitis *Cheilitis*		1				1
	Chest pain *Chest burning pain of* *Chest distress* *Chest pain*	3	13	4			20

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VANCOMYCIN (ต่อ)	Chills	2	10	7	1		20
	Rigors						
	Choking			1			1
	Choking						
	Chronic kidney disease		1	1			2
	Kidney failure chronic						
	Renal failure chronic						
	Circulatory collapse		1				1
	Circulatory failure						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Death			3	1		4
	Death						
	Dermatitis		1	1			2
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		8	9			17
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact		1				1
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative		30	26		1	57
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		5	1			6
	Acute diarrhea						
	Diarrhoea						
	Dizziness		2	3			5
	Dizziness						
	Drug eruption		2				2
	Drug eruption						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms	1	45	36			82
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome)						
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		1	2			3
	Mouth dry						
	Dry skin		3	1			4
	Hot dry skin						
	Skin dry						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VANCOMYCIN (ต่อ)	Dysaesthesia		1	1			2
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea	2	19	14			35
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Dystonia			1			1
	Dystonia						
	Ecchymosis			1			1
	Ecchymosis						
	Eczema	1	3	3			7
	Eczema						
	Enanthema		1				1
	Enanthema						
	Eosinophilia		10	8			18
	Eosinophilia						
	Erythema		3				3
	Erythema						
	Erythema multiforme	1	13	9	1		24
	Erythema multiforme						
	Eye disorder			1			1
	Eye abnormality						
	Eye pain	1					1
	Eye pain						
	Eyelid disorder			1			1
	Eyelid disorder						
	Eyelid oedema			2			2
	Oedema eyelid						
	Face oedema	3	16	7			26
	Face oedema						
	Feeling of body temperature change			1			1
	Feeling hot and cold						
	Fixed eruption		4	3			7
	Fixed drug eruption						
	Fixed eruption						
	Flushing	2	27	11	2	1	43
	Flushing						
	Flushing of face						
	Skin flushed						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VANCOMYCIN (ต่อ)	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Genital rash		1				1
	Genital eruption female						
	Granulocytopenia		6	1			7
	Granulocytopenia						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hepatic enzyme increased		1	1			2
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic function abnormal		1	1			2
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis		1				1
	Hepatitis						
	Hot flush		4				4
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		1				1
	Sweating increased						
	Hypersensitivity			2		1	3
	Allergic reaction						
	Hypersensitivity						
	Hypertension		2	1			3
	Blood pressure high						
	Hypertension						
	Hypertonia		1				1
	Hypertonia						
	Hypoacusis			1			1
	Hearing decreased						
	Hypoaesthesia		1	3	1		5
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypokalaemia			1			1
	Hypokalaemia						
	Hyponatraemia			1			1
	Hyponatraemia						
	Hypotension	3	20	6		1	30
	Hypotension						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VANCOMYCIN (ต่อ)	Inappropriate antidiuretic hormone secretion		1				1
	SIADH						
	Infusion related reaction		3				3
	Infusion reaction						
	Infusion site rash		1				1
	Infusion site rash						
	Infusion site reaction		1	1			2
	Infusion site reaction						
	Injection site dermatitis			1			1
	Injection site dermatitis						
	Injection site extravasation					1	1
	Injection site infiltration						
	Injection site inflammation		1				1
	Injection site inflammation						
	Injection site pain		1				1
	Injection site pain						
	Injection site rash		1				1
	Rash injection site						
	Injection site reaction		6		1		7
	Injection site reaction						
	Intentional product use issue					1	1
	Intentional use for unlabeled indication						
	Laryngitis			1			1
	Laryngitis						
	Leukaemia			1			1
	Leukaemia						
	Leukocytosis			1			1
	Leukocytosis						
	Leukopenia		2	1			3
	Leukopenia						
	Leukopenia neonatal		1				1
	Leucopenia neonatal						
	Linear IgA disease		1	2			3
	Linear IgA bullous dermatosis						
	Lip swelling		1				1
	Lips swelling non-specific						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VANCOMYCIN (ต่อ)	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						
	Lymphocyte morphology abnormal		1				1
	Lymphocytes atypical						
	Melaena		1				1
	Melaena						
	Mouth cyst			1			1
	Mouth cyst						
	Mouth injury			1			1
	Injured mouth						
	Mouth ulceration		1	5			6
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal inflammation		2	1			3
	Mucositis NOS						
	Myalgia	2	1				3
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Nausea		3	7		1	11
	Nausea						
	Nephropathy toxic		17	5		20	42
	Nephropathy toxic						
	Neutropenia			2			2
	Neutropenia						
	Oedema		6	3			9
	Oedema						
	Oedema mouth	1	22	5	1		29
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		2				2
	Oedema peripheral						
	Off label use					1	1
	Off label use						
	Ototoxicity			2			2
	Ototoxicity						
	Pain			2			2
	Pain						
	Pain burning						
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome		1				1
	Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VANCOMYCIN (ต่อ)	Palpitations	1	5	1		1	8
	Palpitations						
	Pancytopenia		1	1			2
	Pancytopenia						
	Papilloma		1				1
	Papilloma						
	Paraesthesia	1					1
	Paraesthesia						
	Pemphigus		1				1
	Pemphigus						
	Periorbital oedema		24	10			34
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis		1				1
	Pharyngitis						
	Phlebitis		4				4
	Phlebitis						
	Platelet disorder		1				1
	Platelets abnormal						
	Proteinuria					1	1
	Proteinuria						
	Pruritus	18	255	148	9	9	439
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary oedema		1				1
	Lung oedema						
	Purpura		5	2			7
	Purpura						
	Pyrexia	2	41	32		1	76
	Drug fever						
	Fever						
	Rash	15	297	246	9	11	578
	Eruption						
	Rash						
	Rash generalised						
	Rash erythematous	18	314	212	9	9	562
	Erythematous rash						
	Rash erythematous aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VANCOMYCIN (ต่อ)	Rash follicular		1				1
	Rash follicular						
	Rash macular	1	2	3		1	7
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	41	1,013	924	8	24	2,010
	Generalised maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash papular			1		1	2
	Papular rash						
	Rash papulosquamous		1				1
	Papulosquamous rash						
	Rash pustular		3	2			5
	Rash pustular						
	Rash vesicular			1			1
	Vesicular rash						
	Red man syndrome	5	56	22	1	5	89
	Red man's syndrome						
	Renal cancer			1			1
	Renal carcinoma						
	Renal impairment		3	2			5
	Renal function abnormal						
	Rhinitis			1			1
	Rhinitis						
	Sepsis					1	1
	Sepsis						
	Serum sickness			1			1
	Serum sickness						
	Skin exfoliation	28	302	83	4	17	434
	Skin erythema desquamative						
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Stevens-Johnson syndrome	4	33	32		1	70
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stevens Jonhson syndrome						
	Stomatitis			1			1
	Stomatitis						
	Syncope		1	1			2
	Syncope						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VANCOMYCIN (ต่อ)	Tachycardia	1	2	1			4
	Tachycardia						
	Tendonitis			1			1
	Tendinitis						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Thrombocytopenia		10	10		1	21
	Thrombocytopenia						
	Thrombopenia						
	Thrombocytosis			1			1
	Thrombocythaemia						
	Thrombophlebitis		4				4
	Thrombophlebitis						
	Thrombophlebitis leg						
	Tinnitus		2	3			5
	Tinnitus						
	Tongue oedema		1				1
	Tongue oedema						
	Toxic epidermal necrolysis	1	9	11			21
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tubulointerstitial nephritis		1				1
	Nephritis interstitial						
	Urticaria	13	150	98	3	2	266
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Vasculitis		7	4	1		12
	Vasculitis						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	Vomiting		3	7		1	11
	Vomiting						
	White blood cell disorder		1				1
	WBC abnormal						
	ผลรวม	**180**	**3,061**	**2,178**	**53**	**119**	**5,591**
VARDENAFIL	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Drug ineffective			1			1
	Drug ineffective						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VARDENAFIL (ต่อ)	Fatigue			1			1
	Fatigue						
	Flushing			3			3
	Flushing						
	Headache			1			1
	Headache						
	Hot flush			2			2
	Hot flushes						
	Rhinitis			1			1
	Rhinitis						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	ผลรวม		**1**	**10**			**11**
VARENICLINE	Abnormal dreams		2				2
	Dreaming abnormal						
	Asthma				1		1
	Asthma						
	Constipation					1	1
	Constipation						
	Dizziness					1	1
	Dizziness						
	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Hypertension		1				1
	Hypertension						
	Nausea		1	1		1	3
	Nausea						
	Nervousness			1			1
	Nervousness						
	Pruritus	1					1
	Pruritus						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Rash erythematous	2					2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			2			2
	Rash maculo-papular						
	Urticaria	1	1				2
	Urticaria						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VARENICLINE (ต่อ)	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม	**4**	**8**	**5**	**1**	**3**	**21**
VARICELLA / ZOSTER IMMUNOGLOBULIN	Febrile convulsion			1			1
	Fever convulsions						
	Injection site inflammation		1				1
	Injection site inflammation						
	Injection site mass		1				1
	Injection site mass						
	Injection site pain		16	3			19
	Injection site pain						
	Injection site reaction		1				1
	Injection site reaction						
	Insomnia					1	1
	Insomnia						
	Rash		1			1	2
	Rash						
	Rash erythematous		3				3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**24**	**4**		**2**	**30**
VARICELLA VACCINE	Gastroenteritis		1		1		2
	Gastroenteritis						
	Pharyngitis				1		1
	Pharyngitis						
	ผลรวม		**1**		**2**		**3**
VARICELLA, LIVE ATTENUATED	Administration site swelling					1	1
	Administration site swelling						
	Angioedema	2	1				3
	Angioedema						
	Anxiety			1			1
	Anxiety						
	Cellulitis	1					1
	Cellulitis						
	Dermatitis bullous	2					2
	Bullous eruption						
	Dizziness				1		1
	Dizziness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VARICELLA, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Drug ineffective *Drug ineffective*		1	5		2	8
	Dystonia *Dystonia*			1			1
	Excessive cerumen production *Excessive cerumen production*	1					1
	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Febrile convulsion *Febrile convulsion*					1	1
	Fluid intake reduced *Fluid intake reduced*	1					1
	Gastroenteritis *Gastroenteritis*		1				1
	Infection *Infection*		1				1
	Injection site inflammation *Injection site inflammation*		8	1			9
	Injection site pain *Injection site pain*	1	7	2		1	11
	Injection site reaction *Injection site reaction*		2	1			3
	Injection site vesicles *Injection site vesicles*					1	1
	Instillation site erythema *Instillation site redness*					1	1
	Lymphadenopathy *Lymph nodes enlarged*	1					1
	Medication error *Medication error*					1	1
	Myalgia *Myalgia*		1	1			2
	Myelitis transverse *Myelitis transverse*			1			1
	Nasal congestion *Nasal congestion*	1					1
	No adverse event *No adverse event*					1	1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VARICELLA, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Oculogyric crisis			1			1
	Oculogyric crisis						
	Oedema	1		1			2
	Oedema						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia			1			1
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngeal erythema	1					1
	Pharyngeal erythema						
	Pharyngitis				1		1
	Pharyngitis						
	Product administration error					1	1
	Drug administration error						
	Product dose omission in error					1	1
	Product dose omission in error						
	Product preparation error					1	1
	Product preparation error						
	Pruritus		1	2			3
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia	1	2	4	1	2	10
	Fever						
	Rash	2	1	3	2	2	10
	Rash						
	Rash (nonspecific)						
	Rash erythematous	1	1	2		2	6
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		4	3			7
	Maculopapular rash						
	Rash pustular	1			1		2
	Rash pustular						
	Rash vesicular					5	5
	Varicella-like rash						
	Renal pain		1				1
	Renal pain						
	Rhinitis allergic					1	1
	Allergic rhinitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VARICELLA, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Rhinorrhoea *Rhinorrhoea*	1					1
	Seizure *Convulsions*		1				1
	Single component of a two-component product administered *Single component of a two-component product administered*					1	1
	Skin disorder *Skin disorder*					1	1
	Somnolence *Drowsiness*			1			1
	Syncope *Syncope*	1					1
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*			1			1
	Type III immune complex mediated reaction *Arthus reaction*			1			1
	Urine output decreased *Urine output decreased*	1					1
	Urticaria *Urticaria*	1	1	3			5
	Vaccination failure *Vaccination failure*	1					1
	Varicella *Varicella*			6		2	8
	Varicella post vaccine *Varicella post vaccine*	1					1
	Varicella virus test negative *Varicella virus test negative*	1					1
	Vasculitis *Vasculitis*			1			1
	Viral infection *Infection viral*		1				1
	Vomiting *Vomiting*		1				1
ผลรวม		**24**	**36**	**45**	**6**	**28**	**139**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VARIOUS, DIAGNOSTIC RADIOPHARMA-CEUTICALS	Rash *Rash*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
VARIOUS, ALLERGEN EXTRACTS	Abdominal pain *Abdominal pain*		2				2
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*					1	1
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		1	4			5
	Dermatitis contact *Dermatitis contact*		1				1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*			1			1
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		2	2			4
	Electrolyte imbalance *Electrolyte abnormality*		1				1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*			1			1
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1				1
	Flushing *Flushing*		1				1
	Hypersensitivity *Allergic reaction*			1			1
	Hypoglycaemia *Hypoglycaemia*		1				1
	Hypokalaemia *Hypokalaemia*		2				2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VARIOUS, ALLERGEN EXTRACTS (ต่อ)	Hypotension		2				2
	Hypotension						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Paraesthesia				1		1
	Paraesthesia						
	Pruritus	1	3	1			5
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary oedema		1				1
	Pulmonary oedema						
	Rash	1	6	3	1		11
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2	2			4
	Rash maculo-papular						
	Tremor		1	1			2
	Tremor						
	Urticaria		3	1			4
	Urticaria						
	ผลรวม	**2**	**36**	**18**	**2**	**1**	**59**
VARLITINIB	Gastrointestinal haemorrhage			1			1
	GI haemorrhage						
	ผลรวม			**1**			**1**
VASODILATORS USED IN CARDIAC DISEASES	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	ผลรวม			**1**			**1**
VECURONIUM	Anaphylactic reaction			2			2
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Bronchospasm		1	1			2
	Bronchospasm						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VECURONIUM (ต่อ)	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Hypotension			1			1
	Hypotension						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Rash erythematous		1	1			2
	Rash erythematous						
	Somnolence			1			1
	Somnolence						
	Tachycardia		1	1			2
	Tachycardia						
	Urticaria		2				2
	Urticaria						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม		**7**	**14**			**21**
VEDOLIZUMAB	Abdominal pain					1	1
	Abdominal pain						
	Abdominal pain upper				1	4	5
	Abdominal pain upper						
	Stomach ache						
	Anaemia					1	1
	Anemia						
	Blood albumin decreased					1	1
	Blood albumin decreased						
	Crohn's disease					1	1
	Crohn's disease						
	Death					1	1
	Death						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VEDOLIZUMAB (ต่อ)	Diarrhoea				1	3	4
	Diarrhoea						
	Drug ineffective					2	2
	Drug ineffective						
	Enteritis					1	1
	Enteritis						
	Gait disturbance					1	1
	Gait disturbance						
	Gastritis					1	1
	Gastric inflammation						
	Gastrointestinal infection				1		1
	Gastrointestinal infection						
	Gastrointestinal oedema					1	1
	Gastrointestinal oedema						
	Hepatitis					1	1
	Hepatitis						
	Hyperbilirubinaemia					1	1
	Bilirubinaemia						
	Hypokinesia					1	1
	Responses voluntary reduced						
	Inappropriate schedule of product administration					1	1
	Inappropriate schedule of drug administration						
	Infection				1	1	2
	Infection						
	Large intestinal ulcer					3	3
	Large intestinal ulcer						
	Large intestine ulcer						
	Lymphopenia					1	1
	Lymphopenia						
	Muscular weakness					1	1
	Muscle weakness						
	Nausea					1	1
	Nausea						
	No adverse event				1	4	5
	No adverse event						
	Pain in extremity					1	1
	Pain in extremity						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VEDOLIZUMAB (ต่อ)	Pneumonia					1	1
	Pneumonia						
	Pneumonitis				1		1
	Pneumonitis						
	Rectal haemorrhage				1	7	8
	Haemorrhage rectum						
	Rectal bleeding						
	Rectal haemorrhage						
	Renal failure					1	1
	Renal failure						
	Sepsis					2	2
	Sepsis						
	Small intestine ulcer					1	1
	Small intestine ulcer						
	Therapy non-responder					1	1
	Therapy non-responder						
	Vomiting					1	1
	Vomiting						
	White blood cell count decreased					1	1
	White blood cell decreased						
	ผลรวม				**7**	**49**	**56**
VEMURAFENIB	Autoantibody positive					1	1
	Auto-antibody response						
	Brain neoplasm benign					1	1
	Brain neoplasm benign						
	Erythema nodosum					1	1
	Erythema nodosum						
	Fatigue					1	1
	Fatigue						
	Haemorrhage					1	1
	Haemorrhage NOS						
	Hyperkeratosis			1		1	2
	Hyperkeratosis						
	Hypoacusis					1	1
	Hearing decreased						
	Metastases to central nervous system					2	2
	Brain metastases						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VEMURAFENIB (ต่อ)	Muscular weakness *Muscle weakness*					1	1
	Photosensitivity reaction *Photosensitivity allergic reaction*					1	1
	Sepsis *Sepsis*			1			1
	Skin disorder *Skin disorder*					1	1
	Vestibular disorder *Vestibular disorder*					1	1
	ผลรวม			**2**		**13**	**15**
VENLAFAXINE	Abdominal pain *Abdominal pain* *Belly ache* *Cramp abdominal*		1	4			5
	Agitation *Agitation*		1	3			4
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		1	2			3
	Angioedema *Angioedema*					1	1
	Asthenia *Adynamia*			1			1
	Blood glucose decreased *Blood sugar decreased*			1			1
	Bone pain *Skeletal pain*			1			1
	Bronchospasm *Bronchospasm*			1			1
	Candida infection *Thrush*		1				1
	Chest pain *Chest pain*		2	1			3
	Confusional state *Confusion*			2			2
	Constipation *Constipation*		2	1			3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VENLAFAXINE (ต่อ)	Decreased appetite		4	1			5
	Anorexia						
	Depersonalisation/derealisation disorder			1			1
	Depersonalization						
	Depression		1				1
	Depression						
	Diarrhoea		1	1			2
	Diarrhoea						
	Dizziness		9	17			26
	Dizziness						
	Faintness						
	Felt faint						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Dry mouth		2	1			3
	Mouth dry						
	Dry skin	1					1
	Hot dry skin						
	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea		1	1			2
	Dyspnoea						
	Dystonia		1	2			3
	Dystonia						
	Electrocardiogram QT prolonged			1		1	2
	QT prolonged						
	Erythema nodosum			1			1
	Erythema nodosum						
	Extrapyramidal disorder		1				1
	Extrapyramidal disorder						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Fatigue			2			2
	Tiredness						
	Gynaecomastia			1			1
	Gynaecomastia						
	Headache		3	7		1	11
	Headache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VENLAFAXINE (ต่อ)	Hepatic enzyme increased		1				1
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatitis		1				1
	Hepatitis						
	Hyperaesthesia			1			1
	Hyperaesthesia						
	Hyperhidrosis		1	2			3
	Sweating increased						
	Hyperkinesia		1				1
	Hyperkinesia						
	Hypertonia		1				1
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia		1				1
	Numbness						
	Hyponatraemia		1				1
	Hyponatraemia						
	Insomnia		5	7		1	13
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Intentional product misuse			1			1
	Intentional product misuse						
	Malaise		2	1			3
	Malaise						
	Mania			1			1
	Manic reaction						
	Muscle contractions involuntary		2	1			3
	Muscle contractions involuntary						
	Myalgia		1				1
	Muscle ache						
	Nausea	1	12	16			29
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Nightmare			2			2
	Paroniria						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth		1	1		1	3
	Oedema mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VENLAFAXINE (ต่อ)	Oedema peripheral *Oedema peripheral*			1			1
	Pain *Pain*			1			1
	Pallor *Pallor*			1			1
	Palpitations *Palpitations*		3	9		1	13
	Paraesthesia *Paraesthesia*		1	1			2
	Pruritus *Pruritus*	1	2				3
	Rash *Rash*		5	3			8
	Rash erythematous *Rash erythematous*	1	3	3			7
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Respiratory depression *Respiratory depression*	1					1
	Seizure *Convulsions*			1			1
	Serotonin syndrome *Serotonin syndrome*			1			1
	Sexual dysfunction *Sexual function abnormal*			1			1
	Somnolence *Drowsiness* *Somnolence*		2	3			5
	Stupor *Stupor*			1			1
	Suicidal ideation *Suicidal ideation*			1			1
	Swelling face *Swelling face*					1	1
	Syncope *Syncope*	1					1
	Tachycardia *Tachycardia*		3	1			4

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VENLAFAXINE (ต่อ)	Tardive dyskinesia *Dyskinesia tardive*		1				1
	Tongue disorder *Tongue disorder*		1				1
	Tremor *Tremor*		3	1			4
	Urinary incontinence *Urinary incontinence*			2			2
	Urticaria *Urticaria*			2			2
	Vasodilatation *Vasodilatation*		1				1
	Vomiting *Vomiting*	2	11	10			23
	ผลรวม	**8**	**99**	**131**		**8**	**246**
VERAPAMIL	Abdominal pain *Abdominal pain*			1			1
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*			1			1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		2	2			4
	Arrhythmia *Arrhythmia*			1			1
	Atrioventricular block *AV block*		2				2
	Bradycardia *Bradycardia*		15	1			16
	Bronchospasm *Bronchospasm*		1				1
	Chest discomfort *Chest distressed feeling of*		1				1
	Chest pain *Chest pain*		2	1			3
	Constipation *Constipation*	1	3	8			12
	Cough *Coughing*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VERAPAMIL (ต่อ)	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness		4	1			5
	Dizziness						
	Dry mouth		1	2			3
	Mouth dry						
	Dyspepsia		1	1			2
	Heartburn						
	Dyspnoea	1	3				4
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Erythema multiforme		2				2
	Erythema multiforme						
	Face oedema		1	3			4
	Face oedema						
	Fatigue		3	1			4
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Gingival hypertrophy		1				1
	Gum hyperplasia						
	Headache		7	1			8
	Headache						
	Hepatitis		1				1
	Hepatitis						
	Hepatocellular injury		1				1
	Hepatocellular damage						
	Hypotension		2				2
	Hypotension						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	Muscular weakness		2				2
	Muscle weakness						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Nausea		3	5		1	9
	Nausea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VERAPAMIL (ต่อ)	Oedema		1	1			2
	Oedema						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		2	4			6
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Palpitations	1	9	1			11
	Heart pounding						
	Palpitations						
	Periorbital oedema		4	3			7
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		1				1
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngeal oedema			1			1
	Pharyngeal oedema						
	Pruritus		7	6	1		14
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		11	11			22
	Rash						
	Rash erythematous		6	5			11
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	2	28	10			40
	Maculopapular rash						
	Skin plaque		1				1
	Skin plaque						
	Stevens-Johnson syndrome		1	1			2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1				1
	Mouth irritation						
	Syncope		2				2
	Syncope						
	Tachycardia		1	1			2
	Tachycardia						
	Taste disorder		1				1
	Taste disturbance						
	Tubulointerstitial nephritis			1			1
	Nephritis interstitial						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VERAPAMIL (ต่อ)	Urticaria *Urticaria*		4	3			7
	Vasculitis *Vasculitis*		1	1			2
	Visual impairment *Vision abnormal*		1				1
	Vomiting *Vomiting*		1	3			4
	Weight increased *Weight increase*			1			1
	ผลรวม	**5**	**146**	**84**	**1**	**1**	**237**
VIBOSTOLIMAB	Infusion related reaction *Infusion related reaction*	1					1
	ผลรวม	**1**					**1**
VIGABATRIN	Nervousness *Nervousness*			1			1
	Rash *Rash*			1			1
	Visual field defect *Visual field defect*			1			1
	ผลรวม			**3**			**3**
VILANTEROL + FLUTICASONE FUROATE (inhalant)	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*		1				1
	Candida infection *Candidiasis*			1			1
	Chronic obstructive pulmonary disease *Chronic obstructive airways disease*					1	1
	Cough *Coughing*			1		1	2
	Dry mouth *Mouth dry*			2			2
	Dyspepsia *Dyspepsia*			1			1
	Dysphonia *Hoarseness*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VILANTEROL + FLUTICASONE FUROATE (inhalant) (ต่อ)	Epistaxis *Epistaxis* *Nosebleed*			2			2
	Gastrooesophageal reflux disease *Gastroesophageal reflux*					1	1
	Headache *Headache*			2			2
	Hypertension *Hypertension*			1			1
	Increased viscosity of bronchial secretion *Sputum viscosity increased*			1			1
	Laryngitis *Laryngitis*			1			1
	Medication error *Medication error*					3	3
	Mouth ulceration *Mouth ulceration*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1				1
	Oropharyngitis fungal *Oropharyngitis fungal*		1				1
	Palpitations *Palpitations*			3			3
	Sputum increased *Sputum increased*			1			1
	Therapy change *Medication dose decreased*					1	1
	ผลรวม		**3**	**19**		**7**	**29**
VILANTEROL + UMECLIDINIUM BROMIDE (inhalant)	Cough *Coughing*					1	1
	Lip dry *Lips dry*					1	1
	Stomatitis *Mouth irritation*					1	1
	ผลรวม					**3**	**3**
VILDAGLIPTIN	Abdominal pain *Abdominal pain*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VILDAGLIPTIN (ต่อ)	Angioedema		2				2
	Angioedema						
	Diarrhoea			1		1	2
	Diarrhoea						
	Dizziness		1	2			3
	Dizziness						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Enzyme abnormality		2				2
	Enzyme abnormality						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema legs						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Pancreatitis		1				1
	Pancreatitis						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash maculo-papular		1	1			2
	Rash maculo-papular						
	Syncope			1			1
	Syncope						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	Vomiting			2			2
	Vomiting						
	ผลรวม		**12**	**11**		**1**	**24**
VINBLASTINE	Alopecia		1				1
	Alopecia						
	Anaemia		1				1
	Anaemia						
	Angioedema			1			1
	Angioedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VINBLASTINE (ต่อ)	Chills			1			1
	Rigors						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Granulocytopenia		2	1			3
	Granulocytopenia						
	Hypokalaemia		1				1
	Hypokalaemia						
	Hypotension			2			2
	Hypotension						
	Leukopenia		1				1
	Leukopenia						
	Mucosal inflammation		1				1
	Mucositis NOS						
	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Necrosis ischaemic		1				1
	Necrosis ischaemic						
	Neuropathy peripheral			1			1
	Neuropathy peripheral						
	Phlebitis		1				1
	Phlebitis						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม		**13**	**7**			**20**
VINCRISTINE	Abdominal distension					2	2
	Abdomen enlarged *Abdominal distension*						
	Acute respiratory distress syndrome			1			1
	Respiratory distress syndrome adult						
	Adrenal insufficiency			3		3	6
	Adrenal insufficiency						
	Agitation			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VINCRISTINE (ต่อ)	*Agitation*						
	Agranulocytosis			18	1	7	26
	Agranulocytosis						
	Alopecia	1	9	6			16
	Alopecia						
	Anaemia		4	3		3	10
	Acute anemia						
	Anemia						
	Anemia post chemotherapy						
	Anaphylactic reaction	1		6			7
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Anxiety			1			1
	Anxiety						
	Apnoea	1					1
	Apnoea						
	Ascites					1	1
	Ascites						
	Asthenia			1			1
	Strength loss of						
	Back pain			1			1
	Back pain aggravated						
	Blood disorder					1	1
	Blood disorder						
	Blood glucose increased			2			2
	Blood glucose increased						
	Bone marrow failure					3	3
	Bone marrow hypocellular						
	Hypocellular marrow						
	Bone pain		1				1
	Skeletal pain						
	Candida infection			1			1
	Candidiasis						
	Cardiac failure			3			3
	Cardiac failure						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VINCRISTINE (ต่อ)	Cardiac failure congestive					1	1
	Congestive heart failure						
	Cardiomyopathy		1			1	2
	Cardiomyopathy						
	Cellulitis				1		1
	Cellulitis						
	Chronic kidney disease					2	2
	Chronic kidney disease						
	Renal failure chronic						
	Colitis			1			1
	Colitis						
	Constipation		1	1		1	3
	Constipation						
	Coombs negative haemolytic anaemia					1	1
	Haemolytic autoimmune anaemia DCN						
	Cough			1			1
	Coughing						
	Cytomegalovirus infection			2	1	3	6
	Cytomegalus virus infection						
	Death			2		6	8
	Death						
	Unknown cause of death						
	Decreased appetite	2	2	2			6
	Anorexia						
	Depersonalisation/derealisation disorder			1			1
	Depersonalization						
	Depression			1			1
	Depressed state						
	Diarrhoea			1	1	2	4
	Diarrhea						
	Diffuse large B-cell lymphoma					2	2
	Diffuse large B-cell lymphoma						
	Diffuse large B-cell lymphoma recurrent					2	2
	Diffuse large B-cell lymphoma recurrent						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VINCRISTINE (ต่อ)	Diffuse large B-cell lymphoma refractory *Diffuse large B-cell lymphoma refractory*					2	2
	Disease progression *Disease progression*					1	1
	Disease recurrence *Disease recurrence*					1	1
	Disturbance in attention *Concentration impaired*			1			1
	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Drug ineffective *Drug ineffective*					1	1
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug-induced hypersensitivity syndrome*					1	1
	Drug resistance *Drug resistance*					1	1
	Dry mouth *Mouth dry*		1	1			2
	Dry skin *Skin dry*		1				1
	Dyspepsia *Dyspepsia*			1			1
	Dysphagia *Swallowing difficult*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*			3			3
	Dysuria *Dysuria*			1			1
	Eye pain *Eye pain*			1			1
	Fatigue *Fatigue*		2	2			4
	Febrile neutropenia *Febrile neutropenia*		1	2		5	8

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VINCRISTINE (ต่อ)	Flatulence			2			2
	Flatulence						
	Gastric ulcer perforation			1			1
	Gastric ulcer perforated						
	Gastritis			1			1
	Gastritis acute						
	Gastrointestinal haemorrhage			1			1
	GI haemorrhage						
	Graft complication					1	1
	Graft complication						
	Granulocytopenia	8	2	30		2	42
	Granulocytopenia						
	Granulocytosis			1			1
	Granulocytosis						
	Haemorrhoids			1			1
	Haemorrhoids						
	Headache		2				2
	Headache						
	Hepatic cyst					1	1
	Hepatic cyst						
	Hepatitis					1	1
	Hepatitis						
	Hepatocellular injury					1	1
	Hepatocellular damage						
	Hepatosplenomegaly					1	1
	Hepatosplenomegaly						
	Hydronephrosis					1	1
	Hydronephrosis						
	Hypermetabolism					1	1
	Hypermetabolism						
	Hypersensitivity		1	1			2
	Hypersensitivity						
	Hyperthyroidism			1			1
	Hyperthyroidism						
	Hypoaesthesia		2	1			3
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Hypogonadism					1	1
	Hypogonadism						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VINCRISTINE (ต่อ)	Hypogonadism male			1			1
	Hypogonadism male						
	Hyponatraemia			2		2	4
	Hyponatremia						
	Hypothyroidism			3			3
	Hypothyroidism						
	Hypovolaemia					1	1
	Hypovolemia						
	Ileus					1	1
	Ileus						
	Ill-defined disorder					3	3
	Ill-defined disorder						
	Impaired fasting glucose			1			1
	Impaired fasting glucose						
	Infection			4	1	4	9
	Infection						
	Insomnia		1	2			3
	Insomnia						
	Intentional product use issue					1	1
	Intentional product use issue						
	Intestinal fistula			1			1
	Intestinal fistula						
	Intestinal obstruction			2			2
	Intestinal obstruction						
	Leukocytosis			1			1
	Leukocytosis						
	Leukopenia		2				2
	Leukopenia						
	Liver function test abnormal			1			1
	Liver function tests abnormal NOS						
	Localised oedema					1	1
	Oedema abdomen						
	Lung disorder			2			2
	Pulmonary disorder						
	Lung infiltration			2			2
	Pulmonary infiltration						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VINCRISTINE (ต่อ)	Lymphadenopathy					6	6
	Enlargement of lymph nodes						
	Lymphadenopathy						
	Lymphadenopathy cervical						
	Lymphoid nodule						
	Preauricular lymphadenopathy						
	Lymphoma					2	2
	Lymphoma						
	Malaise		1	1			2
	Malaise						
	Malnutrition			1	1	1	3
	Malnutrition						
	Mass					1	1
	Mass						
	Medication error			3		10	13
	Medication error						
	Mouth ulceration		1	1			2
	Stomatitis ulcerative						
	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						
	Myeloproliferative neoplasm		2				2
	Myeloproliferative disorder						
	Nausea	2	7	8			17
	Nausea						
	Neoplasm			1		12	13
	Neoplasm						
	Nervousness			1			1
	Nervousness						
	Neuritis			1			1
	Neuritis						
	Neuropathy peripheral		10	3		4	17
	Neuropathy						
	Peripheral neuropathy						
	Neutropenia			1	1		2
	Chemotherapy induced neutropenia						
	Neutropenia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VINCRISTINE (ต่อ)	Non-Hodgkin's lymphoma			1			1
	Non-Hodgkin's lymphoma						
	Oedema peripheral			1		1	2
	Oedema legs						
	Off label use			1		4	5
	Off label use						
	Off label use in unapproved indication						
	Oropharyngeal pain					1	1
	Sore throat						
	Otitis externa					1	1
	Otitis externa						
	Pain			1			1
	Pain						
	Pain in extremity					2	2
	Leg pain						
	Palatal ulcer					1	1
	Palatal ulcer						
	Pallor					1	1
	Pallor						
	Pancytopenia		1	1		1	3
	Pancytopenia						
	Papilloedema			1			1
	Papilloedema						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Paranasal cyst					1	1
	Maxillary sinus retention cyst						
	Paranasal sinus mucosal hypertrophy					1	1
	Paranasal sinus mucosal hypertrophy						
	Pericardial effusion					1	1
	Pericardial effusion						
	Pharyngitis			1		1	2
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction			1			1
	Photosensitivity reaction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VINCRISTINE (ต่อ)	Pleural thickening					1	1
	Pleural thickening						
	Pneumocystis jirovecii infection			1			1
	Pneumocystis carinii infection						
	Pneumocystis jirovecii pneumonia					1	1
	Pneumocystis pneumonia						
	Pneumonia			9		4	13
	Bronchopneumonia						
	Pneumonia						
	Pneumonia bacterial					1	1
	Pneumonia bacterial						
	Polyneuropathy			1			1
	Polyneuropathy						
	Pruritus		1	1		1	3
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia	1	2	2		4	9
	Drug fever						
	Fever						
	Pyrexia						
	Rash			3		3	6
	Rash						
	Rash peripheral						
	Rash trunk						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		3	2			5
	Rash maculo-papular						
	Renal cyst					1	1
	Renal cysts						
	Respiratory failure					1	1
	Respiratory insufficiency						
	Retinitis			1			1
	Retinitis						
	Rhabdomyolysis					1	1
	Rhabdomyolysis						
	Secondary hypothyroidism					1	1
	Secondary hypothyroidism						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VINCRISTINE (ต่อ)	Seizure	1					1
	Convulsions						
	Sepsis			5	1	3	9
	Sepsis						
	Septicaemia						
	Septic shock					2	2
	Septic shock						
	Skin discolouration					2	2
	Skin discolouration						
	Skin disorder			1			1
	Skin disorder						
	Skin mass					1	1
	Skin nodule						
	Skin necrosis					1	1
	Skin necrosis						
	Skin plaque					1	1
	Skin plaque						
	Somnolence			1			1
	Drowsiness						
	Spinal compression fracture					1	1
	Lumbar spine compression fracture						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		1	2		1	4
	Stomatitis						
	Superior vena cava syndrome					1	1
	Superior vena cava syndrome						
	Sweat gland disorder			1			1
	Sweat gland disorder						
	Swelling face					1	1
	Facial swelling						
	Taste disorder			1			1
	Taste disturbance						
	Therapeutic product effect incomplete					1	1
	Drug effect incomplete						
	Therapeutic response decreased			1		10	11
	Therapeutic response decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VINCRISTINE (ต่อ)	Therapy non-responder					1	1
	No therapeutic response						
	Therapy partial responder					6	6
	Partial responder to therapy						
	Therapy partial responder						
	Thrombocytopenia		3	1		5	9
	Thrombocytopenia						
	Thrombopenia						
	Thrombophlebitis		1				1
	Thrombophlebitis						
	Tonsillar disorder					1	1
	Tonsillar disorder						
	Tuberculosis			2			2
	Tuberculosis						
	Tumour haemorrhage					1	1
	Tumour haemorrhage						
	Tumour lysis syndrome			1		1	2
	Tumour lysis syndrome						
	Tumour necrosis					1	1
	Tumour necrosis						
	Urinary tract infection					1	1
	Urinary tract infection						
	Urticaria		2	6			8
	Urticaria						
	Vasodilatation					1	1
	Dilated veins						
	Viral infection			1			1
	Infection viral						
	Viral load abnormal					1	1
	Viral load abnormal						
	Vomiting	2	8	7			17
	Vomiting						
	Weight decreased			1			1
	Weight decrease						
	Weight increased					1	1
	Weight gain						
	ผลรวม	**19**	**82**	**216**	**8**	**192**	**517**
VINORELBINE	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VINORELBINE (ต่อ)	Agranulocytosis			1			1
	Agranulocytosis						
	Alopecia			4			4
	Alopecia						
	Anaemia	1	2	2		1	6
	Anaemia						
	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Anaphylactoid reaction			1			1
	Anaphylactoid reaction						
	Back pain			1			1
	Back pain						
	Constipation			1			1
	Constipation						
	Decreased appetite		1	7			8
	Anorexia						
	Diarrhoea		1	4			5
	Diarrhoea						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Fatigue			4		1	5
	Fatigue						
	Granulocytopenia		1	6			7
	Granulocytopenia						
	Herpes zoster					1	1
	Herpes zoster						
	Hiccups		2	1			3
	Hiccup						
	Hypertension		1				1
	Hypertension						
	Hypokalaemia		1	1		1	3
	Hypokalaemia						
	Hyponatraemia		1				1
	Hyponatraemia						
	Leukopenia		1	3			4
	Leukopenia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VINORELBINE (ต่อ)	Metastases to central nervous system					1	1
	Brain metastases						
	Mucosal inflammation		1				1
	Mucositis NOS						
	Myalgia			3			3
	Myalgia						
	Nausea		4	12			16
	Nausea						
	Nausea aggravated						
	Neuropathy peripheral			1			1
	Neuropathy peripheral						
	Pancytopenia			1			1
	Pancytopenia						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Phlebitis		1				1
	Phlebitis						
	Pyrexia			1		1	2
	Fever						
	Rash			2			2
	Rash						
	Skin discolouration			1			1
	Skin discolouration						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Thrombocytopenia			1			1
	Thrombocytopenia						
	Thrombophlebitis			2			2
	Thrombophlebitis						
	Toothache			1			1
	Tooth ache						
	Vasculitis			1			1
	Vasculitis						
	Vomiting		2	6			8
	Vomiting						
	Weight decreased			1			1
	Weight decrease						
ผลรวม		**1**	**21**	**73**		**6**	**101**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VINPOCETINE	Anaphylactic reaction			1			1
	Anaphylaxis						
	Angioedema		2	3			5
	Angioedema						
	Face oedema		1	1			2
	Face oedema						
	Pruritus		1	1			2
	Pruritus						
	Rash		2	1			3
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		3	1			4
	Rash maculo-papular						
	Rash vesicular			1			1
	Vesicular eruption						
	Skin exfoliation		1				1
	Skin exfoliation						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม		**10**	**11**			**21**
VIRAL VACCINES	Injection site pain			1			1
	Injection site pain						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**
VITAMIN A	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม			**2**			**2**
VITAMIN A + VITAMIN B1-B2-B6 + VITAMIN C + VITAMIN E	Abdominal pain		1	1			2
	Abdominal pain						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Chest pain		2				2
	Chest pain						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VITAMIN A + VITAMIN B1-B2-B6 + VITAMIN C + VITAMIN E (ต่อ)	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Palpitations		2				2
	Palpitations						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Pruritus		5	1			6
	Pruritus						
	Rash	1	6	2	1		10
	Rash						
	Rash erythematous		2				2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Urticaria		3	1			4
	Urticaria						
	Vomiting	1	1				2
	Hyperemesis						
	Vomiting						
	ผลรวม	**2**	**26**	**10**	**1**		**39**
VITAMIN A AND D IN COMBINATION	Dizziness		2				2
	Dizziness						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Headache		2				2
	Headache						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema legs						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VITAMIN A AND D IN COMBINATION (ต่อ)	Pruritus *Pruritus*		1	1			2
	Rash *Rash*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม		**8**	**5**			**13**
VITAMIN A AND D, incl. COMBINATIONS OF THE TWO	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม		**3**				**3**
VITAMIN A CONCENTRATES (diagnostic agents)	Pruritus *Itching*		1				1
	Rash follicular *Rash follicular*			1			1
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**
VITAMIN B COMPLEX + VITAMIN C + VITAMIN E + FOLIC ACID	Abdominal pain *Abdominal pain*			2			2
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Choking *Choking*		1				1
	Diarrhoea *Diarrhoea*		1				1
	Dizziness *Dizziness*		1	1			2
	Dyspnoea *Breath shortness*	1					1
	Headache *Headache*		2				2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VITAMIN B COMPLEX + VITAMIN C + VITAMIN E + FOLIC ACID (ต่อ)	Nausea		4	1		1	6
	Nausea						
	Palpitations		2				2
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		4	1			5
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		4	4			8
	Rash						
	Rash erythematous	1	2	1			4
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	2			3
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular			1			1
	Rash pustular						
	Tremor		1				1
	Tremor						
	Urticaria		4	1			5
	Urticaria						
	Vomiting		6	1		1	8
	Vomiting						
	ผลรวม	**2**	**37**	**15**		**2**	**56**
VITAMIN B1	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Local anaesthesia		1				1
	Anaesthesia local						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Pruritus		2				2
	Pruritus						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม		**5**	**1**			**6**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VITAMIN B1 IN COMBINATION WITH VITAMIN B6 AND/OR VITAMIN B12	Acne			1			1
	Acne						
	Cyanosis		1				1
	Cyanosis						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Eczema			1			1
	Eczema						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1	3	1		5
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		2				2
	Rash						
	Rash erythematous			2			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			3			3
	Rash maculo-papular						
	Skin exfoliation			1			1
	Skin exfoliation						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Urticaria		1		1		2
	Urticaria						
	Vomiting		2	1			3
	Vomiting						
	ผลรวม		**12**	**12**	**2**		**26**
VITAMIN B1, PLAIN AND IN COMBINATION WITH VITAMIN B6 AND B12	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**1**	**2**			**3**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VITAMIN B12	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Chest pain		1	1			2
	Chest pain						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Dry skin			1			1
	Hot dry skin						
	Dyspnoea		1	1			2
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Erythema multiforme		2				2
	Erythema multiforme						
	Fixed eruption		2				2
	Fixed eruption						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema legs						
	Pruritus		1	2			3
	Pruritus						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash		3	2			5
	Rash						
	Rash maculo-papular		2				2
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		2	1			3
	Urticaria						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม		**17**	**12**			**29**
VITAMIN B12 AND FOLIC ACID	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylactic reaction						
	Angioedema			1			1
	Angioedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VITAMIN B12 AND FOLIC ACID (ต่อ)	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash *Rash*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**3**	**3**			**6**
VITAMIN B1-B6-B12	Abdominal pain *Abdominal pain*	2	2	2			6
	Acne *Acne*		2				2
	Ageusia *Taste loss*			1			1
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*	1	2	3			6
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*		8	5	1		14
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*	1	15	3			19
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*		2				2
	Angina pectoris *Angina*					1	1
	Angioedema *Angioedema*	2	16	14			32
	Arthralgia *Arthralgia*			1			1
	Asthma *Asthma*			2			2
	Ataxia *Ataxia*			1			1
	Bradycardia *Bradycardia*			1			1
	Bronchospasm *Bronchospasm*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VITAMIN B1-B6-B12 (ต่อ)	Cheilitis			3			3
	Cheilitis						
	Chest pain		8	7			15
	Chest pain						
	Chloasma			1			1
	Chloasma						
	Choking		1				1
	Choking						
	Circulatory collapse			1			1
	Circulatory failure						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Conjunctivitis			2			2
	Conjunctivitis						
	Cough					1	1
	Coughing						
	Cyanosis			1			1
	Cyanosis						
	Death		1				1
	Death						
	Dermatitis bullous		3	1			4
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		3	3			6
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea			1	1		2
	Diarrhoea						
	Dizziness	1	9	5			15
	Dizziness						
	Dry mouth			6			6
	Mouth dry						
	Dry skin			2			2
	Hot dry skin						
	Dysaesthesia	1	2				3
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea	2	11	11		1	25
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VITAMIN B1-B6-B12 (ต่อ)	Dystonia			1			1
	Dystonia						
	Eczema		1				1
	Dermatitis eczematoid						
	Enanthema		1				1
	Enanthema						
	Erythema multiforme		3				3
	Erythema multiforme						
	Extensor plantar response			1			1
	Reflex plantar extensor						
	Eye irritation		1				1
	Eye irritation						
	Face oedema	1	10	16			27
	Edema face						
	Face oedema						
	Fatigue		1	5			6
	Fatigue						
	Fixed eruption	1	7	5	1		14
	Fixed eruption						
	Flatulence		1	1			2
	Flatulence						
	Flushing		2			1	3
	Flushing						
	Skin flushed						
	Generalised oedema		1	1			2
	Oedema generalised						
	Gingival hypertrophy			1			1
	Gum hyperplasia						
	Headache		4	5			9
	Headache						
	Hot flush		1	1			2
	Hot flushes						
	Hypersensitivity			1			1
	Allergy						
	Hypertonia		1				1
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia		1	3			4
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VITAMIN B1-B6-B12 (ต่อ)	Hyponatraemia		1				1
	Hyponatraemia						
	Hypotension	1					1
	Hypotension						
	Insomnia		1			1	2
	Insomnia						
	Jaundice		1				1
	Jaundice						
	Lichenoid keratosis			1			1
	Dermatitis lichenoid						
	Lipodystrophy acquired		1				1
	Lipodystrophy						
	Local anaesthesia					1	1
	Anaesthesia local						
	Melanocytic naevus			1			1
	Naevus						
	Mouth ulceration		1	2			3
	Stomatitis ulcerative						
	Mucosal ulceration			1			1
	Mucosal ulceration						
	Muscle spasms			1			1
	Spasm generalized						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Nausea	2	12	6			20
	Nausea						
	Neuropathy peripheral			1			1
	Neuropathy peripheral						
	Oedema		3	5			8
	Oedema						
	Oedema genital			1			1
	Oedema genital						
	Oedema mouth	1	8	5			14
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		5	5			10
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VITAMIN B1-B6-B12 (ต่อ)	Pain		2	1			3
	Pain						
	Pain burning						
	Palpitations		10	5			15
	Palpitations						
	Periorbital oedema		8	5		1	14
	Oedema periorbital						
	Polyuria		1				1
	Polyuria						
	Pruritus	4	55	47	1		107
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura	1					1
	Rash purpuric						
	Pyrexia		1	2			3
	Fever						
	Rash		52	58	3	2	115
	Rash						
	Rash erythematous		33	21			54
	Rash erythematous						
	Rash follicular		1	2			3
	Rash follicular						
	Rash maculo-papular	7	65	28	1		101
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular			1			1
	Rash pustular						
	Skin disorder			1			1
	Skin disorder						
	Skin exfoliation			1			1
	Skin exfoliation						
	Somnolence		1				1
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		1	1			2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Syncope			2			2
	Syncope						
	Taste disorder		1				1
	Taste disturbance						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VITAMIN B1-B6-B12 (ต่อ)	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Tremor			1			1
	Tremor						
	Urticaria	5	37	35		2	79
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Wheals						
	Uterine inflammation			1			1
	Uterine inflammation						
	Vasculitis		1	1			2
	Vasculitis						
	Vertigo		1				1
	Vertigo						
	Visual impairment		1	1			2
	Vision abnormal						
	Vomiting	1	9	7			17
	Emesis						
	Vomiting						
	ผลรวม	**34**	**436**	**369**	**8**	**11**	**858**
VITAMIN B-COMPLEX + ZINC	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						
	Cheilitis			1			1
	Cheilitis						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Dizziness		1				1
	Giddiness						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Gravitational oedema					1	1
	Oedema dependent						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VITAMIN B-COMPLEX + ZINC (ต่อ)	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Nausea		2				2
	Nausea						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		3	4			7
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		5	3			8
	Rash						
	Rash erythematous			2			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	3			4
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		2	2			4
	Urticaria						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	Vomiting		2				2
	Vomiting						
	ผลรวม		**24**	**19**		**1**	**44**
VITAMIN B-COMPLEX WITH ANABOLIC STEROIDS	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	ผลรวม		**1**				**1**
VITAMIN B-COMPLEX WITH MINERALS	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Anaphylactic shock		1	1			2
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Cheilitis					1	1
	Cheilitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VITAMIN B-COMPLEX WITH MINERALS (ต่อ)	Dermatitis bullous *Bullous eruption*			2		1	3
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*			1			1
	Dizziness *Dizziness*		1	2			3
	Eczema *Eczema*	1					1
	Fatigue *Fatigue*		1				1
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1				1
	Headache *Headache*		1				1
	Hyperlipidaemia *Hyperlipidaemia*		1				1
	Myalgia *Myalgia*		1				1
	Oedema *Oedema*	1	1				2
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		1	1			2
	Pyrexia *Fever*		1				1
	Rash *Rash*		2	4		1	7
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	2		1	4
	Urticaria *Urticaria*		2	2			4
ผลรวม		**2**	**18**	**16**		**4**	**40**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VITAMIN B-COMPLEX WITH VITAMIN C	Oedema			1			1
	Oedema						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	ผลรวม		**2**	**3**			**5**
VITAMIN B-COMPLEX, incl. COMBINATIONS	Dyspnoea		1	1			2
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Oedema mouth			2			2
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema legs						
	Pruritus			3			3
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		2	2			4
	Rash						
	Rash maculo-papular		1	1			2
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		2	1			3
	Urticaria						
	ผลรวม		**6**	**12**			**18**
VITAMIN B-COMPLEX, OTHER COMBINATIONS	Anaesthesia oral			1			1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		2	1			3
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1		1			2
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		2	1		1	4
	Angioedema						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VITAMIN B-COMPLEX, OTHER COMBINATIONS (ต่อ)	Dizziness *Dizziness*	1	2				3
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1	1			2
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		2				2
	Face oedema *Face oedema*		2	1			3
	Fixed eruption *Fixed eruption*			1			1
	Haematuria *Haematuria*			1			1
	Hypoaesthesia *Numbness*		1				1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		1				1
	Nausea *Nausea*		1				1
	Neuropathy peripheral *Neuropathy peripheral*			1			1
	Oedema *Oedema*					1	1
	Oedema mouth *Oedema mouth*		2	1			3
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			3			3
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		6	5			11
	Rash *Rash*		3	8			11
	Rash erythematous *Rash erythematous*		3	2			5
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		8	5			13
	Skin discolouration *Skin discolouration*			1			1
	Urticaria *Urticaria*	3	8	3			14

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VITAMIN B-COMPLEX, OTHER COMBINATIONS (ต่อ)	*Urticaria acute*						
	Vomiting		1	2			3
	Vomiting						
	ผลรวม	**5**	**46**	**39**		**2**	**92**
VITAMIN B-COMPLEX, PLAIN	Abdominal distension		1				1
	Abdomen enlarged						
	Abdominal pain		1	1			2
	Abdominal pain						
	Alopecia		1				1
	Alopecia						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		1	1			2
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		4	4	1		9
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	2	11	4			17
	Angioedema						
	Apnoea		2				2
	Apnoea						
	Asthenia		1	1			2
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Bronchospasm		1	1			2
	Bronchospasm						
	Cheilitis		2	2			4
	Cheilitis						
	Chest pain		3	7			10
	Chest pain						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Choking		1				1
	Choking						
	Coma				1		1
	Coma						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VITAMIN B-COMPLEX, PLAIN (ต่อ)	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1	1			2
	Decreased appetite *Anorexia*			2			2
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*			1	1		2
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1	1			2
	Diarrhoea *Diarrhoea*		1				1
	Dizziness *Dizziness*		4	4			8
	Dry mouth *Mouth dry*			1			1
	Dyspepsia *Dyspepsia*		1		1		2
	Dysphagia *Dysphagia*			1			1
	Dyspnoea *Breathing difficult* *Dyspnoea*		10	7			17
	Eczema *Eczema*		1				1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		1				1
	Face oedema *Face oedema*		9	12		1	22
	Fatigue *Fatigue*		4	2			6
	Fixed eruption *Fixed eruption*		4	1			5
	Flushing *Flushing*		1				1
	Generalised oedema *Oedema generalised*		1		1		2
	Gingival bleeding *Gingival bleeding*			1			1
	Headache *Head pain* *Headache*		1	2			3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VITAMIN B-COMPLEX, PLAIN (ต่อ)	Hot flush			1			1
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis		1	1			2
	Sweating increased						
	Hypertonia		1				1
	Hypertonia						
	Hyperventilation				1		1
	Hyperventilation						
	Hypotension		1		1		2
	Hypotension						
	Injection site inflammation		1				1
	Injection site inflammation						
	Jaundice			2	1		3
	Jaundice						
	Lipodystrophy acquired		1				1
	Lipodystrophy						
	Local anaesthesia		1	1			2
	Anaesthesia local						
	Mouth ulceration		2	3	1		6
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea		1	1			2
	Nausea						
	Oedema		4	1			5
	Oedema						
	Oedema mouth	1	6	4			11
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		5	5			10
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Pain			1			1
	Pain						
	Palpitations		3	3			6
	Palpitations						
	Periorbital oedema		7	6			13
	Oedema periorbital						
	Pruritus	5	39	22	3	2	71
	Itching						
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VITAMIN B-COMPLEX, PLAIN (ต่อ)	Purpura *Purpura* *Rash purpuric*		2		1		3
	Rash *Rash*	2	35	21	2	1	61
	Rash erythematous *Rash erythematous*	1	14	18			33
	Rash follicular *Rash follicular*				1		1
	Rash maculo-papular *Maculo-papular rash*	7	25	11	1		44
	Rash morbilliform *Morbilliform rash*			1			1
	Rash papular *Papular rash*			1			1
	Rash vesicular *Vesicular rash*			2			2
	Seizure *Convulsions*			1			1
	Skin exfoliation *Skin peeling*		1				1
	Somnolence *Somnolence*			1	1		2
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1	3	1		5
	Throat tightness *Throat tightness*	1					1
	Tinnitus *Tinnitus*		1		1		2
	Tongue ulceration *Tongue ulceration*	1					1
	Tremor *Tremor*			1			1
	Urticaria *Urticaria*	1	22	19		1	43
	Vertigo *Vertigo*			1			1
	Visual impairment *Vision abnormal*	1	1				2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VITAMIN B-COMPLEX, PLAIN (ต่อ)	Vomiting *Vomiting*		3	3			6
	Weight loss poor *Weight loss poor*			1			1
	ผลรวม	**22**	**249**	**192**	**20**	**5**	**488**
VITAMIN D AND ANALOGUES	Oedema peripheral *Oedema legs*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**
VITAMIN K	Agitation *Agitation*		1				1
	Anaesthesia oral *Anaesthesia mouth*			1			1
	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction* *Anaphylaxis*	4	31	7		2	44
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*	2	16	5			23
	Anaphylactoid reaction *Anaphylactoid reaction*	2	10	4			16
	Angina pectoris *Angina*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		4	3			7
	Apnoea *Apnoea*		1				1
	Asthenia *Weakness generalized*		1				1
	Asthma *Asthma*		1				1
	Back pain *Dorsal pain*			1			1
	Bradypnoea *Bradypnoea*		1				1
	Bronchospasm *Bronchospasm*	2	4	1			7
	Cardiac arrest *Cardiac arrest*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VITAMIN K (ต่อ)	Chest pain	1	20	9	1	2	33
	Chest pain						
	Chills		2	2			4
	Rigors						
	Choking		1	2			3
	Choking						
	Circulatory collapse		1				1
	Circulatory failure						
	Cough		2				2
	Coughing						
	Cyanosis		2	2			4
	Cyanosis						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Diarrhoea					1	1
	Diarrhoea						
	Dizziness		5	3			8
	Dizziness						
	Faintness						
	Dry mouth		2				2
	Mouth dry						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea	3	30	20		1	54
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Dystonia		2	1			3
	Dystonia						
	Eye disorder			1			1
	Eye abnormality						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Fatigue		1	1			2
	Fatigue						
	Tiredness						
	Flushing		15	7		1	23
	Flushing						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VITAMIN K (ต่อ)	Glucocorticoids increased			1			1
	Glucocorticoids increased						
	Hallucination			1			1
	Hallucination						
	Headache		1				1
	Headache						
	Hot flush		1	1			2
	Hot flushes						
	Hyperhidrosis	1	8	2			11
	Sweating increased						
	Hypersensitivity		1	1			2
	Hypersensitivity						
	Hypertonia			1			1
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia		1	1			2
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Hypotension		7	4			11
	Hypotension						
	Hypothermia		1				1
	Hypothermia						
	Hypoxia			1			1
	Hypoxaemia						
	Infusion site infection			1			1
	Infusion site infection						
	Local anaesthesia		2	1			3
	Anaesthesia local						
	Muscle contractions involuntary		1				1
	Muscle contractions involuntary						
	Muscle spasms		2				2
	Spasm generalized						
	Nausea		3	1			4
	Nausea						
	Nervousness			1			1
	Nervousness						
	Nystagmus		1				1
	Nystagmus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VITAMIN K (ต่อ)	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Pain		1				1
	Pain						
	Palpitations		8	3			11
	Palpitations						
	Pruritus		6	2			8
	Itching						
	Pruritus						
	Pulmonary congestion		1				1
	Pulmonary congestion						
	Pyrexia		2	1			3
	Fever						
	Rash	1	6	4			11
	Rash						
	Rash erythematous		5	3			8
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		4	4			8
	Rash maculo-papular						
	Respiratory depression		1	1			2
	Respiratory depression						
	Respiratory disorder		2				2
	Respiratory disorder						
	Seizure		7	1			8
	Convulsions						
	Serum sickness		1				1
	Serum sickness						
	Somnolence			1			1
	Drowsiness						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Syncope		6	1			7
	Syncope						
	Tachycardia		2	1		1	4
	Tachycardia						
	Tetany			1			1
	Tetany						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VITAMIN K (ต่อ)	Tremor		1				1
	Tremor						
	Urine analysis abnormal		1				1
	Urine abnormal						
	Urticaria		8	6			14
	Urticaria						
	Vertigo		2				2
	Vertigo						
	Vomiting		5				5
	Emesis						
	Vomiting						
	ผลรวม	**16**	**257**	**118**	**1**	**8**	**400**
VITAMIN K ANTAGONISTS	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Pain		1				1
	Pain						
	ผลรวม		**2**				**2**
VITAMINS AND AMINO ACID	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash follicular		1				1
	Rash follicular						
	ผลรวม		**2**	**1**			**3**
VITAMINS B1-B6-B12 + VITAMIN B5 + VITAMIN E	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Dizziness					1	1
	Dizziness						
	ผลรวม			**1**		**1**	**2**
VITAMINS WITH MINERALS	Abdominal pain		1	1			2
	Abdominal pain						
	Acne		1				1
	Acne						
	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Angioedema		2				2
	Angioedema						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VITAMINS WITH MINERALS (ต่อ)	Dermatitis *Dermatitis*		1				1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1				1
	Dizziness *Dizziness*		2	1			3
	Dry mouth *Mouth dry*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*	1	5	2			8
	Face oedema *Face oedema*			1			1
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1	2			3
	Generalised oedema *Oedema generalised*		1				1
	Headache *Headache*			1			1
	Hyperhidrosis *Sweating increased*		1				1
	Muscle spasms *Cramps legs*		1				1
	Myalgia *Myalgia*			1			1
	Nausea *Nausea*		5	2			7
	Oedema *Oedema*			1			1
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1		1		2
	Pruritus *Itching* *Pruritus*	1	6	8			15
	Rash *Rash*	1	4	9			14
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	4			5

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VITAMINS WITH MINERALS (ต่อ)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		9	4			13
	Somnolence *Sleepiness*		1				1
	Stomatitis *Stomatitis*		1				1
	Tachycardia *Tachycardia*		1				1
	Urticaria *Urticaria*	1	5				6
	Vomiting *Vomiting*	1	5	2			8
	ผลรวม	**5**	**57**	**42**	**1**		**105**
VITAMINS, OTHER COMBINATIONS	Angioedema *Angioedema*		1	1			2
	Chest pain *Chest pain*			1			1
	Dizziness *Dizziness*	1					1
	Dyspnoea *Dyspnoea*	1	1				2
	Face oedema *Face oedema*	1	1				2
	Melaena *Melaena*		1				1
	Oedema *Oedema*	1		1			2
	Palpitations *Palpitations*			1			1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*			2			2
	Rash *Rash*		6	2			8
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VITAMINS, OTHER COMBINATIONS (ต่อ)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*	1		1			2
	Urticaria *Urticaria*	1	2	1			4
	ผลรวม	**6**	**14**	**10**			**30**
VOGLIBOSE	Abdominal adhesions *Abdominal adhesions*		1				1
	Abdominal pain *Abdominal pain*		1	3			4
	Chest pain *Chest pain*			1			1
	Diarrhoea *Diarrhoea* *Stools loose*	3	4	12			19
	Dizziness *Dizziness*		3	3			6
	Dyspepsia *Dyspepsia*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*			2			2
	Epistaxis *Epistaxis*			1			1
	Flatulence *Flatulence*	1	1	8			10
	Hypoglycaemia *Hypoglycaemia*		1				1
	Insomnia *Insomnia*		1				1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		1				1
	Muscular weakness *Muscle weakness*			1			1
	Nausea *Nausea*	3	2	2			7
	Oedema *Oedema*			2			2
	Oedema mouth *Oedema mouth*		1	1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VOGLIBOSE (ต่อ)	Oedema peripheral		2	1			3
	Oedema legs						
	Pain in extremity		1				1
	Pain legs						
	Pruritus	1	1	4			6
	Itching						
	Pruritus						
	Rash	1	3	3			7
	Rash						
	Rash erythematous			2			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		2	1			3
	Rash maculo-papular						
	Vomiting	3	1	3			7
	Vomiting						
	ผลรวม	**12**	**27**	**50**			**89**
VONOPRAZAN	Abdominal distension			1		17	18
	Abdominal distension						
	Bloating						
	Fullness abdominal						
	Agitation				1		1
	Agitation						
	Anaphylactic reaction		1		1		2
	Anaphylaxis						
	Aspartate aminotransferase increased					1	1
	SGOT increased						
	Constipation			1		20	21
	Constipation						
	Diarrhoea			2		8	10
	Diarrhoea						
	Dizziness			1		1	2
	Dizziness						
	Dry mouth			1		1	2
	Mouth dry						
	Dry skin					3	3
	Skin dry						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VONOPRAZAN (ต่อ)	Ear infection					1	1
	Ear infection						
	Enzyme abnormality					1	1
	Enzyme abnormality						
	Epistaxis					1	1
	Epistaxis						
	Hepatic enzyme increased			1			1
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic function abnormal					1	1
	Hepatic function abnormal						
	Hypoaesthesia					1	1
	Numbness						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Lower motor neurone lesion					1	1
	Lower motor neurone lesion						
	Morning sickness	1					1
	Nausea & vomiting in mother						
	Muscular weakness					1	1
	Muscle weakness						
	Nausea			1		12	13
	Nausea						
	No adverse event					1	1
	No adverse event						
	Oedema mouth					3	3
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral					1	1
	Oedema legs						
	Palpitations			2	1	1	4
	Palpitations						
	Pancreatic enzymes decreased					1	1
	Pancreas enzymes decreased						
	Pruritus				1	3	4
	Itchy						
	Pruritus						
	Rash	1		1		1	3
	Rash						
	Rash erythematous			2			2
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VONOPRAZAN (ต่อ)	Sneezing					1	1
	Sneezing excessive						
	Urticaria			1		1	2
	Urticaria						
	Vision blurred				1		1
	Blurred vision						
	Visual impairment					1	1
	Vision abnormal						
	Vomiting			1		1	2
	Vomiting						
	ผลรวม	**2**	**1**	**17**	**5**	**85**	**110**
VORICONAZOLE	Agranulocytosis		1				1
	Agranulocytosis						
	Alanine aminotransferase increased		1				1
	Serum glutamic-pyruvic transaminase increased						
	Anaphylactic reaction			1			1
	Anaphylaxis						
	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Blindness					1	1
	Blindness						
	Creatinine renal clearance decreased					1	1
	Creatinine clearance decreased						
	Drug ineffective					2	2
	Drug ineffective						
	Drug interaction					1	1
	Drug interaction						
	Drug level increased					1	1
	Drug level increased						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1			1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Drug-induced liver injury		1	1			2
	Drug-induced liver injury						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VORICONAZOLE (ต่อ)	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dry skin		1				1
	Skin dry						
	Epistaxis					1	1
	Epistaxis						
	Hallucination		2	2			4
	Hallucination						
	Hallucinations aggravated						
	Hepatic function abnormal			1			1
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis			2			2
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic		3				3
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatocellular injury		1				1
	Hepatocellular damage						
	Herpes virus infection			1			1
	Herpes NOS						
	Hyperbilirubinaemia			1			1
	Bilirubinaemia						
	Infection					1	1
	Infection						
	Jaundice cholestatic		1				1
	Jaundice cholestatic						
	Leukopenia		1				1
	Leukopenia						
	Nasal septum perforation					1	1
	Nasal septum perforation						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Nightmare			1			1
	Paroniria						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity reaction						
	Pneumonia					1	1
	Pneumonia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VORICONAZOLE (ต่อ)	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Pyrexia *Fever*					2	2
	Rash *Rash*		3	1			4
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1	2	1		4
	Rash macular *Macular rash*		1				1
	Rash maculo-papular *Maculopapular rash*	1	10	6			17
	Renal impairment *Renal function abnormal*			1			1
	Rhabdomyolysis *Rhabdomyolysis*			1			1
	Sepsis *Sepsis*					1	1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1	1			2
	Toxic epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis*			1			1
	Transaminases increased *Transaminitis*					1	1
	Transplant rejection *Transplant rejection*					1	1
	Urticaria *Urticaria*		1	1			2
	Vasculitis *Vasculitis*	1				1	2
	Visual impairment *Vision abnormal*		1			1	2
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม	**2**	**32**	**30**	**1**	**17**	**82**
VORTIOXETINE	Agitation *Agitation* *Discomposure marked*		1	1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VORTIOXETINE (ต่อ)	Angioedema					1	1
	Angioedema						
	Aspiration			1			1
	Aspiration						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Depression			1			1
	Depressed state						
	Dizziness	3	3	2		1	9
	Dizziness						
	Drug interaction			2			2
	Drug interaction						
	Encephalopathy			2			2
	Encephalopathy						
	Fatigue		1				1
	Fatigue						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Gastrointestinal disorder		1				1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Headache		1	1			2
	Headache						
	Insomnia		1	3			4
	Insomnia						
	Sleeplessness						
	Malaise			1		1	2
	Ill feeling						
	Malaise						
	Mania			2			2
	Manic reaction						
	Muscle contractions involuntary			1			1
	Muscle contractions involuntary						
	Nausea	2	18	9		1	30
	Nausea						
	Pruritus		2	4			6
	Generalised pruritus						
	Itching						
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
VORTIOXETINE (ต่อ)	Rash			1		1	2
	Rash						
	Rash erythematous		2	1			3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		3	1			4
	Rash maculo-papular						
	Rhabdomyolysis			2			2
	Rhabdomyolysis						
	Somnolence		2				2
	Somnolence						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	Vomiting	1	3	6		2	12
	Vomiting						
	Weight increased		1				1
	Weight increase						
ผลรวม		**6**	**41**	**42**		**7**	**96**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
WARFARIN	Abdominal pain		2	1		1	4
	Abdominal pain						
	Belly ache						
	Abortion threatened		1				1
	Abortion threatened						
	Acute kidney injury		1	1		2	4
	Renal failure acute						
	Alanine aminotransferase increased			1			1
	ALT increased						
	Alopecia		3				3
	Alopecia						
	Amenorrhoea		5	12			17
	Amenorrhoea						
	Anaemia		9	2			11
	Anaemia						
	Anaphylactic reaction			2			2
	Anaphylaxis						
	Angioedema	1	4	1			6
	Angioedema						
	Application site haemorrhage		2				2
	Application site bleeding						
	Arterial thrombosis			1			1
	Thrombosis arterial						
	Arteritis		3				3
	Arteritis						
	Arthralgia			2			2
	Arthralgia						
	Joint pain						
	Aspartate aminotransferase increased			1			1
	AST increased						
	Asthenia		1				1
	Weakness generalized						
	Azotaemia					1	1
	Azotaemia						
	Bleeding time prolonged	64	209	35		5	313
	Bleeding time increased						
	Bleeding varicose vein		1				1
	Bleeding varicose vein						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
WARFARIN (ต่อ)	Blood disorder		1	1			2
	Blood disorder						
	Blood pressure decreased			1			1
	Blood pressure decreased						
	Blood urine		3				3
	Blood urine						
	Blood urine present		2				2
	Blood in urine						
	Bradycardia		1				1
	Bradycardia						
	Brain oedema					1	1
	Oedema cerebral						
	Brain stem haemorrhage		2	1		1	4
	Haemorrhage brain stem						
	Brain stem syndrome		1				1
	Brain stem disorder						
	Cardiac failure					1	1
	Cardiac failure						
	Cardiomyopathy	1					1
	Cardiomyopathy						
	Cerebellar haemorrhage		2				2
	Haemorrhage cerebellar						
	Cerebral haemorrhage		5	5	1		11
	Cerebral haemorrhage						
	Cerebral infarction		2				2
	Cerebral infarction						
	Cerebrovascular accident		9	5			14
	Stroke						
	Cerebrovascular disorder		5	3			8
	Cerebrovascular disorder						
	Chest pain		2				2
	Chest pain						
	Chronic gastrointestinal bleeding		1				1
	Chronic gastrointestinal bleeding						
	Circulatory collapse					1	1
	Circulatory failure						
	Coagulation factor decreased		1				1
	Coagulation factor decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
WARFARIN (ต่อ)	Coagulation time prolonged	154	47	5		2	208
	Clotting time prolonged						
	Coagulation time increased						
	Coagulation time shortened		6				6
	Coagulation time decreased						
	Coagulopathy	8	13	5		2	28
	Coagulation disorder						
	Condition aggravated			1			1
	Condition aggravated						
	Conjunctival haemorrhage	1	6	1			8
	Conjunctival haemorrhage						
	Contusion	1	1				2
	Bruising						
	Cough		2	2			4
	Coughing						
	Death		4				4
	Death						
	Deep vein thrombosis			1			1
	Thrombosis venous deep						
	Depression		1				1
	Depression						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		2			1	3
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		1			1	2
	Diarrhoea						
	Diarrhoea haemorrhagic					2	2
	Diarrhoea bloody						
	Dizziness		2	2			4
	Dizziness						
	Drug interaction		1				1
	Drug interaction						
	Drug level increased		2				2
	Drug level increased						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms			1			1
	DRESS syndrome						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
WARFARIN (ต่อ)	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Duodenal ulcer haemorrhage		3				3
	Duodenal ulcer haemorrhagic						
	Dysarthria			1			1
	Dysarthria						
	Dysmenorrhoea		1				1
	Dysmenorrhoea						
	Dyspepsia		1	1			2
	Dyspepsia						
	Epigastric food-related pain						
	Dysphonia		1				1
	Dysphonia						
	Dyspnoea		3	1		2	6
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Ear haemorrhage		1				1
	Ear bleeding						
	Ecchymosis		11				11
	Ecchymosis						
	Electrocardiogram QT prolonged	1	1				2
	QT prolonged						
	Embolism			1		1	2
	Embolism						
	Encephalopathy	2					2
	Encephalopathy						
	Epistaxis	5	42	9		2	58
	Epistaxis						
	Haemorrhage nasal						
	Nasal bleeding						
	Nosebleed						
	Erythema		1	2			3
	Erythema						
	Erythema multiforme		3				3
	Erythema multiforme						
	Eye haemorrhage	1	1	2		1	5
	Ocular haemorrhage						
	Face oedema		2	1	1		4
	Face oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
WARFARIN (ต่อ)	Fatigue		1				1
	Weariness						
	Fixed eruption			3			3
	Fixed eruption						
	Flushing	1		1			2
	Flushing						
	Foetal death	1					1
	Fetal death						
	Gastric haemorrhage		1				1
	Haemorrhage gastric						
	Gastric ulcer		2				2
	Gastric ulcer						
	Pyloric ulcer						
	Gastric ulcer haemorrhage	2	4	4			10
	Gastric ulcer haemorrhagic						
	Gastritis haemorrhagic		4	1			5
	Gastritis haemorrhagic						
	Gastritis haemorrhagic aggravated						
	Gastrointestinal haemorrhage	11	143	17		9	180
	Gastrointestinal hemorrhage (GI haemorrhage)						
	Gastrointestinal hypermotility	1					1
	Ileal motility increased						
	Gingival bleeding	29	146	41		4	220
	Gingival bleeding						
	Gum bleeding						
	Gingival hypertrophy		1				1
	Gum hyperplasia						
	Gingivitis		1				1
	Gingivitis						
	Haemarthrosis	1	1				2
	Haemarthrosis						
	Haematemesis	5	10	4			19
	Haematemesis						
	Vomiting blood						
	Haematochezia		2				2
	Faeces bloodstained						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
WARFARIN (ต่อ)	Haematoma	2	46	13			61
	Hematoma						
	Haematuria	12	104	22		10	148
	Hematuria						
	Hematuria aggravated						
	Haemolysis		4				4
	Haemolysis						
	Haemoptysis	5	33	9		2	49
	Coughing blood						
	Hemoptysis						
	Sputum bloody						
	Haemorrhage	8	30	7		1	46
	Bleeding						
	Haemorrhage						
	Haemorrhage intracranial	2	16	11		1	30
	Haemorrhage intracranial						
	Haemorrhagic cerebral infarction			1			1
	Haemorrhagic cerebral infarction						
	Haemorrhagic stroke		2				2
	Haemorrhagic stroke						
	Haemorrhagic transformation stroke		1				1
	Asymptomatic hemorrhagic transformation of infarction						
	Haemothorax	1	3	1			5
	Hemothorax						
	Headache	1		1			2
	Headache						
	Heavy menstrual bleeding		8	1			9
	Hypermenorrhoea						
	Menorrhagia						
	Hemiparesis		1				1
	Hemiparesis						
	Henoch-Schonlein purpura		4				4
	Purpura allergic						
	Hepatic neoplasm	1					1
	Hepatic neoplasm						
	Hepatitis		1	1			2
	Hepatitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
WARFARIN (ต่อ)	Herpes zoster *Herpes zoster*	1					1
	Hydrocephalus *Hydrocephalus*		1				1
	Hyperglycaemia *Hyperglycaemia*	1					1
	Hyperprolactinaemia *Hyperprolactinaemia*		1				1
	Hyperuricaemia *Hyperuricaemia*		1				1
	Hyphaema *Anterior eye chamber haemorrhage*	1					1
	Hypoglycaemia *Hypoglycaemia*		1				1
	Hypoprothrombinaemia *Hypoprothrombinaemia*		1				1
	Hypotension *Hypotension*		1			2	3
	Hypothyroidism *Hypothyroidism*		1				1
	Hypovolaemia *Hypovolaemia*		4	1		1	6
	Immunoglobulins increased *Immunoglobulins increased*			1			1
	Infection *Infection*			1			1
	Injection site bruising *Injection site bruising*		1			1	2
	Injection site haemorrhage *Injection site bleeding*		1				1
	Intentional overdose *Non-accidental overdose*					1	1
	Intermenstrual bleeding *Intermenstrual bleeding*		3	1			4
	International normalised ratio decreased *International normalised ratio decreased (INR decreased)*		1			1	2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
WARFARIN (ต่อ)	International normalised ratio increased *International normalised ratio increased (INR increased)* *Raised INR*	10	72	10		4	96
	Intra-abdominal haemorrhage *Haemorrhage intraabdominal*		4				4
	Intracranial pressure increased *Hypertension intracranial*		1				1
	Ischaemic stroke *Ischaemic stroke*		1				1
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*			1			1
	Lower gastrointestinal haemorrhage *Lower gastrointestinal bleeding*					1	1
	Malaise *Malaise*		2	1			3
	Malignant neoplasm progression *Neoplasm malignant aggravated*					1	1
	Medication error *Medication error*		2	1			3
	Melaena *Melaena*	12	33	8		3	56
	Menstrual disorder *Menstrual disorder*	1	2				3
	Metastasis *Secondary carcinoma*			2			2
	Mouth haemorrhage *Oral haemorrhage*	1	36	3			40
	Muscle haemorrhage *Muscle haemorrhage*		2				2
	Muscular weakness *Muscle weakness*		1				1
	Myalgia *Muscle pain* *Myalgia*		1	1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
WARFARIN (ต่อ)	Myocardial infarction			1			1
	Myocardial infarction						
	Myocarditis		1				1
	Myocarditis						
	Nausea	1	2	2			5
	Nausea						
	Necrosis ischaemic			1			1
	Necrosis ischaemic						
	Nephropathy toxic			1			1
	Nephropathy toxic						
	Oedema		1	1			2
	Oedema						
	Oedema mouth		3				3
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		5	4			9
	Oedema legs						
	Oedema peripheral						
	Overdose		1				1
	Overdose						
	Pain		2				2
	Pain						
	Pain in extremity			1			1
	Pain legs						
	Pallor			1			1
	Pallor						
	Palpitations	1	2	1			4
	Palpitations						
	Periorbital oedema		2				2
	Oedema periorbital						
	Peripheral embolism		1				1
	Embolism limb						
	Platelet disorder	1					1
	Platelets abnormal						
	Post procedural haemorrhage		1			1	2
	Postoperative haemorrhage						
	Postmenopausal haemorrhage	2	3	3		1	9
	Postmenopausal bleeding						
	Procedural site reaction					1	1
	Surgical site reaction						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
WARFARIN (ต่อ)	Prothrombin level decreased		11	1			12
	Prothrombin decreased						
	Prothrombin level increased	1	13	3			17
	Prothrombin increased						
	Prothrombin time prolonged	9	229	12			250
	Prothrombin time prolonged						
	Pruritus		9	4			13
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital		1				1
	Pruritus genital						
	Pulmonary haemorrhage		2				2
	Pulmonary haemorrhage						
	Pulmonary oedema					1	1
	Pulmonary oedema						
	Purpura	51	377	63		10	501
	Dermatitis haemorrhagic						
	Idiopathic purpura						
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Purulent discharge		1				1
	Purulent discharge						
	Rash		20	7			27
	Rash						
	Rash erythematous	1	11	5		1	18
	Rash erythematous						
	Rash macular			1			1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	4	20	12	1		37
	Generalized maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Rash papular					1	1
	Papular rash						
	Rectal haemorrhage	3	22	3			28
	Haemorrhage rectum						
	Rectal bleeding						
	Retinal haemorrhage	1					1
	Retinal haemorrhage						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
WARFARIN (ต่อ)	Retroperitoneal haemorrhage *Haemorrhage retroperitoneal*		1				1
	Salivary hypersecretion *Saliva increased*		1				1
	Sepsis *Sepsis*			2			2
	Skin burning sensation *Burning skin*		1				1
	Skin discolouration *Skin discolouration*			1			1
	Skin exfoliation *Skin peeling*			1			1
	Skin haemorrhage *Skin bleeding*		1				1
	Skin necrosis *Skin necrosis*		5	3			8
	Skin striae *Striae purple*		2				2
	Somnolence *Somnolence*		1				1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*	1	1	2			4
	Stomatitis *Stomatitis*			1			1
	Subarachnoid haemorrhage *Subarachnoid haemorrhage*		6				6
	Subdural haematoma *Subdural haematoma*	1	7				8
	Subdural haemorrhage *Haemorrhage subdural*		16	5		1	22
	Syncope *Syncope*	1	1				2
	Tachycardia *Tachycardia*		1				1
	Therapeutic response increased *Therapeutic response increased*	3	10	2			15
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
WARFARIN (ต่อ)	Thrombotic thrombocytopenic purpura *Purpura thrombopenic thrombotic*		1				1
	Tooth disorder *Dental disorder NOS* *Tooth disorder*		3	1			4
	Tooth hypoplasia *Tooth hypoplasia*		1				1
	Tooth pulp haemorrhage *Tooth pulp bleeding*					1	1
	Toxic epidermal necrolysis *Epidermal necrolysis*		1				1
	Traumatic haematoma *Hematoma traumatic*		1				1
	Upper gastrointestinal haemorrhage *Upper gastrointestinal bleeding*		2	2			4
	Urethritis *Urethritis*		1				1
	Urinary incontinence *Urinary incontinence*		2				2
	Urine analysis abnormal *Urine abnormal*	1	1				2
	Urticaria *Urticaria*	1	13	4			18
	Uterine haemorrhage *Endometrial bleeding* *Uterine haemorrhage*		2	1			3
	Vaginal haemorrhage *Vaginal haemorrhage*	1	15	1			17
	Varicose vein *Vein varicose*	3	8	1			12
	Vasculitis *Vasculitis*		1				1
	Vitamin D deficiency *Vitamin D deficiency*		1				1
	Vomiting *Vomiting*		1	1			2
ผลรวม		**436**	**2,030**	**437**	**3**	**87**	**2,993**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
WASHING AGENTS etc.	Dermatitis contact *Dermatitis contact*			1			1
	Gingivitis *Gingivitis*			1			1
	ผลรวม			**2**			**2**
WATERSOLUBLE, HEPATOTROPIC X-RAY CONTRAST MEDIA	Rash *Rash*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
WATERSOLUBLE, NEPHROTROPIC, HIGH OSMOLAR X-RAY CONTRAST MEDIA	Rash *Rash*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม		**2**				**2**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
X-RAY CONTRAST MEDIA, IODINATED	Acute respiratory distress syndrome		1				1
	Respiratory distress syndrome adult						
	Anaphylactic reaction		10				10
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1	1				2
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		2				2
	Angioedema						
	Azotaemia		1				1
	Azotaemia						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Dermatitis bullous		3				3
	Bullous eruption						
	Dyspnoea		1	1			2
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Hypersensitivity		1				1
	Allergic reaction						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Pruritus		3	1			4
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		1				1
	Fever						
	Rash		21	1			22
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
X-RAY CONTRAST MEDIA, IODINATED (ต่อ)	Rash erythematous *Rash erythematous*		3				3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		7	1			8
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute*		20			1	21
	Vomiting *Vomiting*		2				2
	ผลรวม	**1**	**83**	**4**		**1**	**89**
X-RAY CONTRAST MEDIA, NON-IODINATED	Anaphylactic reaction *Anaphylactic reaction*		1				1
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		2				2
	Apnoea *Apnoea*		1				1
	Headache *Headache*		1				1
	Nausea *Nausea*					1	1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash *Rash*		2	1			3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2	1			3
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute*		12	1			13
	Vomiting *Vomiting*					1	1
	ผลรวม		**24**	**3**		**2**	**29**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
XYLOMETAZOLINE (NASAL, SYSTEMIC)	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Rhinitis *Rhinitis*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	Vomiting *Vomiting*		2				2
	ผลรวม		**6**				**6**
XYLOMETAZOLINE (ophthal)	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Palpitations *Palpitations*					1	1
	Pruritus *Pruritus*				1		1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**3**		**1**	**1**	**5**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
YA-CHUT	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*		1				1
	Adrenal insufficiency *Adrenal insufficiency*			1			1
	Anaemia *Anaemia*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		2				2
	Chest pain *Chest pain*				1		1
	Dermatitis *Dermatitis*		1				1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*	1					1
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Dyspnoea *Breath shortness*			1			1
	Face oedema *Face oedema*		3				3
	Fixed eruption *Fixed eruption*		3	1			4
	Gastrointestinal haemorrhage *GI haemorrhage*		2				2
	Glucocorticoids increased *Glucocorticoids increased*		1				1
	Hypertension *Blood pressure high*		1				1
	Hypoaesthesia *Numbness localized*			1			1
	Lacrimation disorder *Lacrimation abnormal*			1			1
	Nausea *Nausea*		2				2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
YA-CHUT (ต่อ)	Periorbital oedema		1	1			2
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1	1			2
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		3		1	1	5
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous aggravated						
	Rash maculo-papular		2		1		3
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome				1		1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis			1			1
	Stomatitis						
	Urticaria		3	2			5
	Urticaria						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม	**1**	**30**	**11**	**4**	**1**	**47**
YA-CHUT CONTAINING ANTIBIOTICS	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Fixed eruption		3				3
	Fixed eruption						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Rash		1				1
	Rash						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	ผลรวม		**6**	**2**			**8**
YA-CHUT CONTAINING NSAIDS	Abdominal discomfort		1				1
	Gastrointestinal upset						
	Acute kidney injury	10	2	1			13
	Acute kidney injury						
	Renal failure acute						
	Anaemia		1				1
	Anaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
YA-CHUT CONTAINING NSAIDS (ต่อ)	Anaphylactic reaction	1	2	1			4
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		3	2			5
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		3	5		1	9
	Angioedema						
	Azotaemia		1				1
	Azotaemia						
	Blood creatinine increased	1					1
	Creatinine blood increased						
	Chest pain		1				1
	Chest pain						
	Chronic kidney disease	3	3				6
	Kidney failure chronic						
	Conjunctivitis		1				1
	Conjunctivitis						
	Death			1			1
	Death						
	Dermatitis bullous	1					1
	Bullous eruption						
	Diarrhoea haemorrhagic			1			1
	Diarrhoea bloody						
	Dyspnoea		1	2			3
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Face oedema		1	1			2
	Face oedema						
	Fixed eruption		2	5			7
	Fixed eruption						
	Gastritis		1				1
	Gastritis						
	Gastrointestinal disorder		1				1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Gastrointestinal haemorrhage		7	1		1	9
	GI haemorrhage						
	Haematemesis		2				2
	Vomiting blood						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
YA-CHUT CONTAINING NSAIDS (ต่อ)	Headache			1			1
	Headache						
	International normalised ratio increased			1			1
	International normalised ratio increased						
	Melaena		3				3
	Melaena						
	Nephropathy toxic	1	1				2
	Nephropathy toxic						
	Periorbital oedema		3				3
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction			1			1
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus		1	2			3
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		3				3
	Rash						
	Rash erythematous		1	2			3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	1	2			4
	Rash maculo-papular						
	Rectal haemorrhage		3				3
	Haemorrhage rectum						
	Renal impairment	2	1				3
	Renal function abnormal						
	Toxic epidermal necrolysis		1	1			2
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urticaria	1	7	3		1	12
	Urticaria						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม	**21**	**59**	**33**		**3**	**116**
YA-CHUT CONTAINING STEROIDS	Death			1			1
	Death						
	Fatigue			1			1
	Fatigue						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
YA-CHUT CONTAINING STEROIDS (ต่อ)	Gastritis *Gastritis*		1				1
	Glucocorticoids increased *Glucocorticoids increased*		1				1
	Haematemesis *Vomiting blood*		1				1
	Hepatic enzyme increased *Hepatic enzymes increased*		1				1
	Hyperbilirubinaemia *Bilirubinaemia*			1			1
	Melaena *Melaena*		2				2
	Myopathy *Myopathy*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2	1			3
	Skin exfoliation *Skin erythema desquamative*		1				1
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม		**12**	**5**			**17**
YA-CHUT CONTAINING TETRACYCLINE	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Rash *Rash*		1				1
	ผลรวม		**2**				**2**
YELLOW FEVER, LIVE ATTENUATED	Dizziness *Dizziness*					1	1
	Nausea *Nausea*					1	1
	Vomiting *Vomiting*					1	1
	ผลรวม					**3**	**3**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZAFIRLUKAST	Abdominal pain		1	1			2
	Abdominal pain						
	Headache			1			1
	Headache						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						
	ผลรวม		**1**	**3**			**4**
ZALCITABINE	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Headache			1			1
	Headache						
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**
ZANAMIVIR	Dyspnoea					1	1
	Dyspnoea						
	Hypoxia					1	1
	Hypoxaemia						
	Pneumothorax					1	1
	Pneumothorax						
	Urticaria	1	1				2
	Urticaria						
	ผลรวม	**1**	**1**			**3**	**5**
ZIDOVUDINE	Abdominal pain		3	1			4
	Abdominal pain						
	Acidosis			1			1
	Acidosis						
	Agranulocytosis		1	2			3
	Agranulocytosis						
	Albuminuria			1			1
	Albuminuria						
	Alopecia	1		4			5
	Alopecia						
	Hair loss						
	Amnesia				2		2
	Amnesia						
	Anaemia	58	1,145	364	1	55	1,623
	Anaemia aggravated						
	Anemia						
	Anaemia macrocytic		26	5		1	32
	Anaemia macrocytic						
	Macrocytic anemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZIDOVUDINE (ต่อ)	Anaemia megaloblastic		30	7			37
	Anaemia megaloblastic						
	Anaemia vitamin B12 deficiency		4	2			6
	Anaemia B twelve deficiency						
	Anaesthesia oral		3	1			4
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction			1			1
	Anaphylactic reaction						
	Aneurysm		1				1
	Aneurysm						
	Angioedema	1	6	3			10
	Angioedema						
	Ankyloglossia congenital					2	2
	Ankyloglossia congenital						
	Anuria		1	1			2
	Anuria						
	Urine formation failure of						
	Aplasia pure red cell		3				3
	Aplasia, pure red cell						
	Aplastic anaemia		5				5
	Anaemia aplastic						
	Arthralgia		2	3			5
	Arthralgia						
	Asthenia		5	5			10
	Adynamia						
	Asthenia						
	Weakness generalized						
	Ataxia		1				1
	Ataxia						
	Azotaemia		1				1
	Azotaemia						
	Back pain		1	3			4
	Back pain						
	Bicytopenia		6	1			7
	Bicytopenia						
	Blood disorder	1	5	3			9
	Blood disorder						
	Blood lactate dehydrogenase increased			1			1
	LDH increased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZIDOVUDINE (ต่อ)	Blood lactic acid increased		1				1
	Lactate blood increase						
	Blood pressure diastolic decreased			1			1
	Blood pressure diastolic decreased						
	Blood pressure increased			1			1
	Blood pressure increased						
	Bone marrow failure		1				1
	Aplasia bone marrow						
	Bone pain		1	2			3
	Skeletal pain						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Cachexia			1			1
	Emaciation						
	Cardiomyopathy		1	2			3
	Cardiomyopathy						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Chest pain		3	1			4
	Chest pain						
	Chills	1	2				3
	Rigors						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Conjunctivitis		1	2			3
	Conjunctivitis						
	Cough		1				1
	Coughing						
	Cyanosis	1					1
	Cyanosis						
	Decreased appetite	2	10	18		1	31
	Anorexia						
	Dermatitis exfoliative		5				5
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea	1	5	8		1	15
	Diarrhoea						
	Dizziness	1	24	16		1	42
	Dizziness						
	Faintness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZIDOVUDINE (ต่อ)	Drug ineffective					2	2
	Drug ineffective						
	Dry mouth		2	3			5
	Mouth dry						
	Dyslipidaemia		3				3
	Dyslipidaemia						
	Dyspnoea		3	1		1	5
	Dyspnoea						
	Eosinophilia		2				2
	Eosinophilia						
	Epistaxis			1			1
	Epistaxis						
	Erythema induratum		1				1
	Erythema induratum						
	Erythema multiforme		3	1			4
	Erythema multiforme						
	Exposure during pregnancy			1			1
	Drug exposure during pregnancy						
	Eye pain		1				1
	Eye pain						
	Face oedema		2	1			3
	Face oedema						
	Faeces discoloured		1				1
	Faeces discoloured						
	Faeces pale		1				1
	Faeces pale						
	Fatigue	1	27	16	1	3	48
	Fatigue *Tiredness*						
	Fixed eruption		4	1			5
	Fixed eruption						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Foetal exposure during pregnancy					4	4
	Drug exposure in utero *Foetal exposure during pregnancy*						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZIDOVUDINE (ต่อ)	Gastrointestinal disorder		3				3
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Generalised oedema			1			1
	Oedema generalised						
	Glossitis			1			1
	Glossitis						
	Granulocytopenia	1	21	16			38
	Granulocytopenia						
	Gynaecomastia			2			2
	Gynaecomastia						
	Haematocrit decreased		1	10			11
	Haematocrit decreased						
	Haematuria			2			2
	Haematuria						
	Haemolytic anaemia		5	2			7
	Anaemia haemolytic						
	Headache	2	10	13			25
	Head pain						
	Headache						
	Hepatic enzyme increased		2	1		2	5
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic function abnormal		2				2
	Hepatic function abnormal						
	Hepatic steatosis			1			1
	Liver fatty						
	Hepatitis		13	2		4	19
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic		1				1
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatocellular injury		1	1			2
	Hepatocellular damage						
	Herpes virus infection					1	1
	Herpes NOS						
	Hyperaesthesia					1	1
	Hypersensation skin						
	Hyperbilirubinaemia			2			2
	Bilirubinaemia						
	Hypercholesterolaemia		2				2
	Hypercholesterolaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZIDOVUDINE (ต่อ)	Hyperglycaemia					1	1
	Hyperglycaemia						
	Hyperlipidaemia	1	7	14			22
	Hyperlipaemia						
	Hypersensitivity			1			1
	Hypersensitivity						
	Hypertension			1			1
	Hypertension						
	Hypertriglyceridaemia		3	17			20
	Hypertriglyceridaemia						
	Hypoacusis		1				1
	Hearing decreased						
	Hypoaesthesia		2	6			8
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypochromic anaemia	1	7	2		1	11
	Anaemia hypochromic						
	Hypoglycaemia					2	2
	Hypoglycaemia						
	Hypokinesia		1				1
	Hypokinesia						
	Infection					1	1
	Infection						
	Insomnia		2	3			5
	Insomnia						
	Lactic acidosis	1	13	4			18
	Acidosis lactic						
	Leukaemia	1	1				2
	Leukaemia						
	Leukopenia	1	5	1			7
	Leukopenia						
	Lichenoid keratosis		1				1
	Dermatitis lichenoid						
	Lip disorder		1				1
	Lip disorder						
	Lipid metabolism disorder		3				3
	Fat disorder						
	Lipid metabolism disorder NOS						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZIDOVUDINE (ต่อ)	Lipoatrophy		1				1
	Fat atrophy						
	Lipodystrophy acquired	4	517	222		7	750
	Lipodystrophy						
	Local anaesthesia		6	1			7
	Anaesthesia local						
	Lymphadenopathy		1			1	2
	Lymphadenopathy						
	Malaise	1	9	11		2	23
	Malaise						
	Melanocytic naevus	1					1
	Naevus						
	Microcytic anaemia	1	1	1			3
	Anaemia microcytic						
	Mouth ulceration			2			2
	Stomatitis ulcerative						
	Muscle atrophy			2			2
	Muscle atrophy						
	Muscular weakness		2	2			4
	Muscle weakness						
	Myalgia	2	7	4			13
	Myalgia						
	Myasthenic syndrome			1			1
	Myasthenia gravis-like syndrome						
	Myeloproliferative neoplasm		2				2
	Myeloproliferative disorder						
	Myelosuppression	4	18	18			40
	Bone marrow depression						
	Haematopoiesis decreased						
	Marrow depression						
	Myopathy		4	4		1	9
	Myopathy						
	Nail discolouration		53	10			63
	Nail discolouration						
	Nail disorder		2				2
	Nail disorder						
	Nausea	3	52	47		1	103
	Nausea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZIDOVUDINE (ต่อ)	Neoplasm					1	1
	Neoplasm NOS						
	Nephrotic syndrome	1					1
	Nephrosis						
	Neuritis		3				3
	Neuritis						
	Neuropathy peripheral		16	10			26
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	No adverse event			1			1
	No adverse event						
	Normochromic normocytic anaemia			1			1
	Normochromic normocytic anaemia						
	Normocytic anaemia		1	1			2
	Anaemia normocytic						
	Obesity		1				1
	Obesity						
	Oedema		2	1			3
	Oedema						
	Oedema mouth		4	3			7
	Oedema mouth						
	Otitis externa			1			1
	Otitis externa						
	Pain		1				1
	Pain						
	Pallor	3	32	3	1	2	41
	Pallor						
	Palpitations		2	3			5
	Palpitations						
	Pancreatitis		3	1			4
	Pancreatitis						
	Pancytopenia	4	58	24		3	89
	Pancytopenia						
	Paraesthesia	2	6				8
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		2	1			3
	Oedema periorbital						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZIDOVUDINE (ต่อ)	Peripheral ischaemia		1				1
	Peripheral ischaemia						
	Pharyngitis			1			1
	Pharyngitis						
	Photosensitivity reaction		2	2			4
	Photosensitivity allergic reaction						
	Photosensitivity reaction						
	Polydactyly					1	1
	Polydactyly of fingers						
	Pruritus		13	12	1		26
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		1	1			2
	Purpura						
	Rash purpuric						
	Pyrexia	1	11	4		1	17
	Fever						
	Rash	1	28	24			53
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous		15	6			21
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash maculo-papular	2	61	41	1	1	106
	Maculopapular rash						
	Rash pustular			2			2
	Rash pustular						
	Red blood cell abnormality		2	1			3
	Erythrocytes abnormal						
	Renal atrophy			1			1
	Kidney contracted						
	Renal tubular disorder		1				1
	Renal tubular disorder						
	Rhabdomyolysis		1				1
	Rhabdomyolysis						
	Salivary gland enlargement		1				1
	Salivary gland enlargement						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZIDOVUDINE (ต่อ)	Sepsis					1	1
	Sepsis						
	Skin discolouration		13				13
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation			1			1
	Skin exfoliation						
	Somnolence			1			1
	Somnolence						
	Spherocytic anaemia		1	1			2
	Anaemia spherocytic						
	Stevens-Johnson syndrome	1	14	6			21
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis					1	1
	Stomatitis						
	Syncope	1	1	1			3
	Syncope						
	Taste disorder		1				1
	Taste disturbance						
	Thrombocytopenia		5	3			8
	Thrombocytopenia						
	Tinnitus	2					2
	Tinnitus						
	Toxic epidermal necrolysis		2				2
	Toxic epidermal necrolysis						
	Treatment failure	2					2
	Treatment failure						
	Trisomy 21					1	1
	Down's syndrome						
	Urticaria	1	3	5			9
	Urticaria						
	Vein disorder		1				1
	Vein disorder						
	Vertigo			1			1
	Vertigo						
	Virologic failure	2					2
	Virologic failure						
	Visual impairment	1	1	2			4
	Vision abnormal						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZIDOVUDINE (ต่อ)	Vomiting	5	55	39		1	100
	Vomiting						
	Weight decreased	1	5	6			12
	Weight decrease						
	Weight increased			1			1
	Weight increase						
	White blood cell disorder		1	2			3
	WBC abnormal						
	ผลรวม	**122**	**2,511**	**1,130**	**7**	**109**	**3,879**
ZIDOVUDINE + LAMIVUDINE	Abdominal pain		2				2
	Abdominal pain						
	Abortion					1	1
	Abortion						
	Acne		1		1		2
	Acne						
	Aggression		1				1
	Aggressive reaction						
	Alanine aminotransferase increased			1			1
	SGPT increased						
	Anaemia	9	185	49	1	2	246
	Anaemia						
	Secondary anaemia						
	Anaemia macrocytic	1	3				4
	Anaemia macrocytic						
	Angioedema		2	1			3
	Angioedema						
	Aplastic anaemia	2	2				4
	Anaemia aplastic						
	Arthralgia			1			1
	Arthralgia						
	Aspartate aminotransferase increased			1			1
	SGOT increased						
	Asthenia		3				3
	Adynamia						
	Asthenia						
	Debility marked						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZIDOVUDINE + LAMIVUDINE (ต่อ)	Chest pain		2				2
	Chest pain						
	Chronic kidney disease		1				1
	Renal failure chronic						
	Confusional state			1			1
	Confusion						
	Conjunctivitis		2	2			4
	Conjunctivitis						
	Cough		1				1
	Coughing						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		14	5			19
	Diarrhoea						
	Dizziness		14	5			19
	Dizziness						
	Faintness						
	Giddiness						
	Dysaesthesia	1					1
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		1	1			2
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		2	2			4
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Enanthema			1			1
	Enanthema						
	Erythema multiforme		1	1			2
	Erythema multiforme						
	Face oedema	1	1				2
	Face oedema						
	Fatigue		9	6			15
	Fatigue						
	Tiredness						
	Granulocytopenia	1	5	10			16
	Granulocytopenia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZIDOVUDINE + LAMIVUDINE (ต่อ)	Haematocrit decreased *Haematocrit decreased*		2	6			8
	Haemolytic anaemia *Anaemia haemolytic*		2				2
	Headache *Headache*		2	2			4
	Hepatic enzyme increased *Hepatic enzymes increased*		1				1
	Hepatic steatosis *Liver fatty*			1			1
	Hepatitis *Hepatitis*		4	1			5
	Hepatocellular injury *Hepatocellular damage*		1				1
	Hyperlipidaemia *Hyperlipaemia*			9			9
	Hypertension *Hypertension*		1	3			4
	Hypertriglyceridaemia *Hypertriglyceridaemia*		7	2			9
	Increased appetite *Increased appetite*		1				1
	Insomnia *Insomnia*		2	1			3
	Jaundice *Jaundice*		2				2
	Lactic acidosis *Acidosis lactic*		1				1
	Leukopenia *Leukopenia*		1				1
	Lipodystrophy acquired *Lipodystrophy*		61	44			105
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*			1			1
	Malaise *Malaise*		3	1			4
	Microcytic anaemia *Anaemia microcytic*	1	2				3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZIDOVUDINE + LAMIVUDINE (ต่อ)	Mouth ulceration		1	1			2
	Stomatitis ulcerative						
	Muscular weakness		1	1			2
	Muscle weakness						
	Myalgia		3	3			6
	Muscle pain						
	Myalgia						
	Myelosuppression	1	3	7			11
	Bone marrow depression						
	Myopathy		1	1			2
	Myopathy						
	Myositis			1			1
	Myositis						
	Nail discolouration		5	2			7
	Nail discolouration						
	Nail disorder			1			1
	Nail disorder						
	Nausea		26	15			41
	Nausea						
	Neuropathy peripheral		4	3			7
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Nightmare			2			2
	Paroniria						
	Oedema genital	2					2
	Oedema genital						
	Oedema mouth			2			2
	Oedema mouth						
	Pallor		14	1			15
	Pallor						
	Pancytopenia	1	9	1			11
	Pancytopenia						
	Paraesthesia			1			1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis			1			1
	Pharyngitis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZIDOVUDINE + LAMIVUDINE (ต่อ)	Photosensitivity reaction			1			1
	Photosensitivity reaction						
	Premature baby					1	1
	Birth premature						
	Premature labour					1	1
	Labour premature						
	Pruritus		7	7			14
	Itching						
	Pruritus						
	Pruritus genital			1			1
	Pruritus genital						
	Pyrexia		1	5			6
	Fever						
	Rash	3	13	8			24
	Rash						
	Rash erythematous		6	6			12
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	3	23	11			37
	Rash maculo-papular						
	Red blood cell abnormality			1			1
	Erythrocytes abnormal						
	Skin discolouration		2				2
	Skin discolouration						
	Somnolence			1			1
	Drowsiness						
	Stevens-Johnson syndrome		5	1			6
	Stevens-Johnson syndrome						
	Syncope			2			2
	Syncope						
	Thrombocytopenia		1				1
	Thrombocytopenia						
	Thrombophlebitis superficial		1				1
	Thrombophlebitis arm superficial						
	Tongue paralysis			1			1
	Tongue paralysis						
	Toxic epidermal necrolysis			1			1
	Toxic epidermal necrolysis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZIDOVUDINE + LAMIVUDINE (ต่อ)	Unintended pregnancy *Pregnancy unintended*				1	2	3
	Urethritis *Urethritis*	1					1
	Urine analysis abnormal *Urine abnormal*	1					1
	Urticaria *Urticaria*		4	2			6
	Visual impairment *Vision abnormal*		1				1
	Vomiting *Vomiting*		16	9			25
	Weight decreased *Weight decrease*		1				1
	ผลรวม	**28**	**496**	**259**	**3**	**7**	**793**
ZIDOVUDINE + LAMIVUDINE + ABACAVIR	Anaemia *Anaemia*			1		1	2
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms *Drug-induced hypersensitivity syndrome*			1			1
	Haematocrit decreased *Haematocrit decreased*			1			1
	ผลรวม			**3**		**1**	**4**
ZIDOVUDINE + LAMIVUDINE + NEVIRAPINE	Abdominal pain *Abdominal pain*			2			2
	Acne *Acne*		1	1			2
	Agitation *Agitation*		2				2
	Agranulocytosis *Agranulocytosis*		4				4
	Alanine aminotransferase increased *SGPT increased*		1				1
	Alopecia *Alopecia* *Hair loss*		1	1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZIDOVUDINE + LAMIVUDINE + NEVIRAPINE (ต่อ)	Anaemia	26	491	108	2	12	639
	Anaemia aggravated						
	Anemia						
	Secondary anaemia						
	Anaemia folate deficiency	1					1
	Anaemia folic acid deficiency						
	Anaemia macrocytic		6				6
	Anaemia macrocytic						
	Anaemia megaloblastic		4	1			5
	Anaemia megaloblastic						
	Anaemia vitamin B12 deficiency		2				2
	Anaemia B twelve deficiency						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		1	2			3
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock	1					1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	2	19	3			24
	Angioedema						
	Aphthous ulcer		2				2
	Stomatitis aphthous						
	Aplasia pure red cell		3				3
	Aplasia, pure red cell						
	Aplastic anaemia	2	1				3
	Anaemia aplastic						
	Arthralgia		1				1
	Joint pain						
	Asthenia		1	2			3
	Adynamia						
	Weakness generalized						
	Blood alkaline phosphatase increased		1				1
	Phosphatase alkaline increased						
	Bone marrow failure		1				1
	Aplasia bone marrow						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZIDOVUDINE + LAMIVUDINE + NEVIRAPINE (ต่อ)	Breast enlargement		3				3
	Breast enlargement						
	Breast enlargement female						
	Cellulitis		1				1
	Cellulitis						
	Cheilitis		3	1			4
	Cheilitis						
	Chest pain		4				4
	Chest pain						
	Chills		2				2
	Rigors						
	Choking		2				2
	Choking						
	Confusional state		2				2
	Confusion						
	Conjunctivitis		8	1			9
	Conjunctivitis						
	Decreased appetite		4	1			5
	Anorexia						
	Dermatitis		1			1	2
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		1	1			2
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		13	1			14
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis exfoliative aggravated						
	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Dizziness		7	7			14
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		14	5			19
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		2				2
	Mouth dry						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZIDOVUDINE + LAMIVUDINE + NEVIRAPINE (ต่อ)	Dysaesthesia		2	1			3
	Dysaesthesia						
	Dyslipidaemia			1			1
	Dyslipidaemia						
	Dysphagia		1				1
	Dysphagia						
	Dyspnoea		15	1			16
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Ear pain		1				1
	Ear ache						
	Eczema		4			1	5
	Eczema						
	Eosinophilia		5	2			7
	Eosinophilia						
	Erythema multiforme		23	6			29
	Erythema multiforme						
	Eye pain		4				4
	Eye pain						
	Face oedema		8				8
	Face oedema						
	Fatigue	1	8	3			12
	Fatigue						
	Tiredness						
	Flatulence		1	1			2
	Flatulence						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Genital pain		1				1
	Genitalia external painful						
	Gingival hypertrophy		1				1
	Gum hyperplasia						
	Granulocytopenia	1	34	53			88
	Granulocytopenia						
	Haematocrit decreased			12			12
	Haematocrit decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZIDOVUDINE + LAMIVUDINE + NEVIRAPINE (ต่อ)	Haemolytic anaemia		2				2
	Anaemia haemolytic						
	Hallucination		2				2
	Hallucination						
	Headache		7	3			10
	Head pain						
	Headache						
	Hepatic cirrhosis			2			2
	Hepatic cirrhosis						
	Hepatic enzyme increased		5	2			7
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic function abnormal		2				2
	Hepatic function abnormal						
	Hepatitis	5	81	18	1	1	106
	Hepatitis						
	Hepatitis aggravated						
	Hepatitis cholestatic		1				1
	Hepatitis cholestatic						
	Hepatocellular injury	1	3	2			6
	Hepatocellular damage						
	Hypercholesterolaemia		3	1			4
	Hypercholesterolaemia						
	Hyperglycaemia		1	1			2
	Hyperglycaemia						
	Hyperlipidaemia		6	10			16
	Hyperlipaemia						
	Hyperpyrexia		1				1
	Hyperpyrexia						
	Hypersensitivity		7	1			8
	Hypersensitivity						
	Hypertension			2			2
	Hypertension						
	Hypertriglyceridaemia		11	11			22
	Hypertriglyceridaemia						
	Hypoaesthesia			2			2
	Numbness						
	Numbness localized						
	Hypochromic anaemia		2				2
	Anaemia hypochromic						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZIDOVUDINE + LAMIVUDINE + NEVIRAPINE (ต่อ)	Jaundice *Jaundice*	1	1	1			3
	Lactic acidosis *Acidosis lactic*		2	2			4
	Leukopenia *Leukopenia*	1	5	3			9
	Lipoatrophy *Lipoatrophy*		1				1
	Lipodystrophy acquired *Lipodystrophy*	7	192	118		5	322
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*		4				4
	Lymphadenopathy *Lymphadenopathy*		1			1	2
	Malaise *Malaise*		12	3			15
	Microcytic anaemia *Anaemia microcytic*		1				1
	Micturition disorder *Micturition disorder*		1				1
	Miliaria *Heat rash*		1				1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*	1	16	8			25
	Mucosal inflammation *Mucositis NOS*		4	1			5
	Muscle atrophy *Muscle atrophy*		2	1			3
	Myalgia *Myalgia*		2	2			4
	Mycobacterium test positive *Mycobacteria sputum test positive*					1	1
	Myelosuppression *Bone marrow depression* *Haematopoiesis decreased* *Marrow depression*	2	11	8			21
	Myopathy *Myopathy*			2			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZIDOVUDINE + LAMIVUDINE + NEVIRAPINE (ต่อ)	Nail discolouration		12	2			14
	Nail discolouration						
	Nail disorder			1			1
	Nail disorder						
	Nausea	2	18	15			35
	Nausea						
	Neuritis		1				1
	Neuritis						
	Neuropathy peripheral		9	1			10
	Neuropathy						
	Neuropathy peripheral						
	Obesity		1				1
	Obesity						
	Oedema	1	2				3
	Oedema						
	Oedema mouth	2	11	2		1	16
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema legs						
	Oral lichenoid reaction			1			1
	Lichenoid changes mouth						
	Pallor		26	3		3	32
	Pallor						
	Pancreatitis		1				1
	Pancreatitis						
	Pancytopenia		23	6		2	31
	Pancytopenia						
	Paraesthesia			2			2
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema	2	5	2			9
	Oedema periorbital						
	Pharyngitis		3				3
	Pharyngitis						
	Platelet disorder		2				2
	Platelets abnormal						
	Pruritus	2	40	12			54
	Itching						
	Pruritus						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZIDOVUDINE + LAMIVUDINE + NEVIRAPINE (ต่อ)	Pruritus genital			1			1
	Pruritus genital						
	Pyrexia	5	34	9			48
	Fever						
	Rash	7	84	24	2	1	118
	Eruption						
	Rash						
	Skin rash						
	Rash erythematous	6	48	25		1	80
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash macular		2				2
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	19	362	85		11	477
	Rash maculo-papular						
	Rash vesicular			1			1
	Vesicular rash						
	Red blood cell abnormality		1				1
	Erythrocytes abnormal						
	Skin discolouration		5				5
	Skin discolouration						
	Skin disorder		1				1
	Skin disorder						
	Skin exfoliation		1	3			4
	Skin erythema desquamative						
	Skin exfoliation						
	Skin peeling						
	Skin ulcer		1				1
	Skin ulceration						
	Splinter haemorrhages		1				1
	Splinter haemorrhages						
	Stevens-Johnson syndrome	3	84	19			106
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis		4	1			5
	Mouth irritation						
	Stomatitis						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZIDOVUDINE + LAMIVUDINE + NEVIRAPINE (ต่อ)	Thermal burn		1	1			2
	Burn						
	Throat tightness		1				1
	Throat tightness						
	Thrombocytopenia		5	1			6
	Thrombocytopenia						
	Tooth discolouration		1				1
	Teeth staining						
	Toxic epidermal necrolysis		3	2			5
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urticaria	2	44	7		1	54
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vertigo		1	1			2
	Vertigo						
	Visual impairment		1				1
	Vision abnormal						
	Vomiting	2	15	9			26
	Vomiting						
	Weight decreased		1				1
	Weight decrease						
	ผลรวม	**105**	**1,966**	**658**	**5**	**42**	**2,776**
ZIMBERELIMAB	Arteriospasm coronary				1		1
	Coronary spasm						
	Dyspnoea				1		1
	Dyspnoea						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis						
	Infusion related reaction			1			1
	Infusion reaction						
	Muscular weakness			1		1	2
	Proximal muscle weakness						
	Sepsis				1		1
	Sepsis secondary						
	ผลรวม			**3**	**3**	**1**	**7**
ZIMELDINE	Anaemia			1			1
	Anaemia						
	ผลรวม			**1**			**1**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZINC	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Flatulence			1			1
	Flatulence						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม		**4**	**6**			**10**
ZINC ACETATE	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	ผลรวม		**1**				**1**
ZINC COMPOUNDS (ophthal)	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Nausea			5	9		14
	Nausea						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	Vomiting			1	2		3
	Vomiting						
	ผลรวม			**8**	**11**		**19**
ZINC PREPARATIONS (topical antihemorrhoidals)	Irritability		1				1
	Irritability						
	ผลรวม		**1**				**1**
ZINC PRODUCTS	Dermatitis bullous	1					1
	Bullous eruption						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZINC PRODUCTS (ต่อ)	Miliaria		1				1
	Heat rash						
	Penis disorder		1				1
	Penis disorder						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Rash erythematous		2	2			4
	Rash erythematous						
	Rash erythematous aggravated						
	Rash maculo-papular		3	1			4
	Rash maculo-papular						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	ผลรวม	**1**	**10**	**4**			**15**
ZINC SULFATE	Chest discomfort		1				1
	Chest discomfort						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Dry skin		1				1
	Skin dry						
	Fatigue		1				1
	Fatigue						
	Hyponatraemia					1	1
	Hyponatremia						
	Nausea		1				1
	Nausea						
	Oedema mouth				1		1
	Oedema mouth						
	Palpitations		2				2
	Palpitations						
	Paraesthesia		1				1
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pneumonitis					1	1
	Pneumonitis						
	Rash		1				1
	Rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZINC SULFATE (ต่อ)	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม		**10**	**2**	**1**	**2**	**15**
ZIPRASIDONE	Agitation		1				1
	Agitation						
	Angina pectoris			1			1
	Angina pectoris						
	Depression		1				1
	Depression						
	Dizziness			2			2
	Dizziness						
	Extrapyramidal disorder		2	1			3
	Extrapyramidal disorder						
	Fatigue		1				1
	Weariness						
	Hallucination					1	1
	Hallucinations aggravated						
	Hyperkinesia		1				1
	Hyperkinesia						
	Myalgia		1				1
	Muscle pain						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Rash		4				4
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Somnolence			1			1
	Somnolence						
	Tremor			1			1
	Tremor						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZIPRASIDONE (ต่อ)	Urinary retention		1				1
	Urinary retention						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**15**	**9**		**1**	**25**
ZOFENOPRIL	Angioedema					1	1
	Angioedema						
	Bicytopenia					1	1
	Bicytopenia						
	Cough			1		1	2
	Coughing						
	Dermatitis allergic					1	1
	Allergic dermatitis						
	Erysipelas					1	1
	Erysipelas						
	Hyponatraemia					1	1
	Hyponatremia						
	Immunosuppression					1	1
	Immunosuppression						
	Inappropriate antidiuretic hormone secretion					1	1
	Inappropriate antidiuretic hormone secretion						
	Urticaria					1	1
	Urticaria						
	ผลรวม			**1**		**9**	**10**
ZOLBETUXIMAB	Acute kidney injury			1			1
	Renal failure acute						
	Back pain			1			1
	Back pain						
	Fatigue			2			2
	Fatigue						
	Nausea			1			1
	Nausea post chemotherapy						
	Sepsis			1			1
	Sepsis						
	ผลรวม			**6**			**6**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZOLEDRONIC ACID	Abdominal pain			1		2	3
	Abdominal pain						
	Alanine aminotransferase increased			1		1	2
	Alanine aminotransferase increased						
	Albuminuria			1			1
	Albuminuria						
	Alopecia		1	2			3
	Alopecia						
	Hair loss						
	Hair thinning						
	Anaemia					1	1
	Anaemia						
	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Anisocytosis			1			1
	Anisocytosis						
	Arthralgia		1	2		1	4
	Arthralgia						
	Arthritic-like pain						
	Joint pain						
	Ascites					2	2
	Ascites						
	Aspartate aminotransferase increased			1		1	2
	Aspartate aminotransferase increased (AST increased)						
	Serum glutamic-oxaloacetic transaminase increased (SGOT increased)						
	Asthenia		3	2			5
	Adynamia						
	Weakness generalized						
	Ataxia		1			1	2
	Ataxia						
	Azotaemia		1			1	2
	Azotaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZOLEDRONIC ACID (ต่อ)	Back pain			4		3	7
	Back pain						
	Lumbar pain						
	Basophil count increased			1			1
	Basophil count increased						
	Bilirubin conjugated increased			1			1
	Bilirubin conjugated increased						
	Bone pain		3	6		8	17
	Skeletal pain						
	Breast cancer					1	1
	Breast cancer						
	Breast cancer metastatic					1	1
	Breast cancer metastatic						
	Carcinoembryonic antigen increased					1	1
	Carcinoembryonic antigen increased						
	Cardiac failure					1	1
	Heart failure						
	Cardiac tamponade					1	1
	Cardiac tamponade						
	Chest pain		3	5			8
	Chest pain						
	Chills		2	4		3	9
	Rigors						
	Chronic kidney disease			1			1
	Renal failure chronic						
	Coma					1	1
	Coma						
	Condition aggravated					2	2
	Condition aggravated						
	Congenital absence of bile ducts					1	1
	Biliary atresia						
	Cough		1				1
	Coughing						
	Death					1	1
	Death						
	Decreased appetite		1				1
	Anorexia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZOLEDRONIC ACID (ต่อ)	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Diarrhoea		1			1	2
	Diarrhoea						
	Dizziness		8	7	2	2	19
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug ineffective					1	1
	Drug ineffective						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms					1	1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth			2			2
	Mouth dry						
	Dysaesthesia		2				2
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia					1	1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		4	4		2	10
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Electrocardiogram QT prolonged					1	1
	QT prolonged						
	Enanthema		1				1
	Enanthema						
	Face oedema		1	1			2
	Face oedema						
	Fall					1	1
	Fall						
	Fatigue		2	3		1	6
	Fatigue						
	Tiredness						
	Feeding disorder					1	1
	Feeding disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZOLEDRONIC ACID (ต่อ)	Fracture					2	2
	Fracture						
	Gastritis		1				1
	Gastritis						
	Gingivitis					1	1
	Gingivitis						
	Globulins decreased			1			1
	Globulins decreased						
	Globulins increased					1	1
	Globulins increased						
	Granulocytopenia		1			1	2
	Granulocytopenia						
	Haematocrit decreased			1		2	3
	Haematocrit decreased						
	Haemoglobin decreased			1		1	2
	Haemoglobin decreased						
	Headache		2	1		1	4
	Headache						
	Hepatic enzyme increased					1	1
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatic failure					1	1
	Hepatic failure						
	Hepatic neoplasm					2	2
	Hepatic neoplasm						
	Hepatomegaly					2	2
	Hepatomegaly						
	Liver enlargement						
	Hot flush			2			2
	Hot flushes						
	Hyperkinesia		1				1
	Hyperkinesia						
	Hypertension			1			1
	Blood pressure high						
	Hypertonia			1			1
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia			1			1
	Numbness						
	Hypocalcaemia		1				1
	Hypocalcaemia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZOLEDRONIC ACID (ต่อ)	Hypokalaemia *Hypokalaemia*		2				2
	Hypotension *Hypotension*		2				2
	Hypovolaemia *Hypovolaemia*		1				1
	Influenza like illness *Influenza-like symptoms*		1	1			2
	Injection site pain *Injection site pain*			1			1
	Injection site reaction *Injection site reaction*		1				1
	Invasive ductal breast carcinoma *Invasive ductal breast carcinoma*			1			1
	Jaundice *Jaundice*					1	1
	Leukopenia *Leukopenia*					1	1
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*		1			2	3
	Lymphadenopathy *Lymphadenopathy*					1	1
	Lymphocyte count increased *Lymphocyte count increased*					1	1
	Lymphocyte morphology abnormal *Lymphocyte morphology abnormal*			1			1
	Macrocytosis *Macrocytosis*			1			1
	Malaise *Malaise*		2	5		1	8
	Malignant melanoma *Malignant melanoma*					1	1
	Malignant neoplasm progression *Malignant neoplasm progression*			1		3	4
	Mean cell haemoglobin increased *Mean cell haemoglobin increased*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZOLEDRONIC ACID (ต่อ)	Mean cell volume decreased *Mean cell volume decreased*					1	1
	Mean cell volume increased *Mean cell volume increased*					1	1
	Melaena *Melaena*				1		1
	Metastases to bone *Bone metastases* *Metastases to bone*					6	6
	Metastases to liver *Metastases to liver*					1	1
	Metastases to lung *Metastases to lung*					2	2
	Metastases to lymph nodes *Metastases to lymph nodes*			1			1
	Metastasis *Metastases NOS*					1	1
	Monocyte count increased *Monocyte count increased*			1			1
	Mouth ulceration *Stomatitis ulcerative*		1				1
	Mucosal inflammation *Mucositis NOS*					1	1
	Muscular weakness *Muscle weakness*			1		1	2
	Musculoskeletal disorder *Musculoskeletal disorder*		1				1
	Myalgia *Muscle ache* *Muscle pain* *Myalgia*	1	9	6		7	23
	Nausea *Nausea*		5	3	2	2	12
	Neutropenia *Neutropenia*			1			1
	Neutrophil count decreased *Neutrophil count decreased*					2	2
	Oedema *Oedema*		1	1			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZOLEDRONIC ACID (ต่อ)	Oedema genital		1				1
	Oedema genital						
	Oedema mouth					1	1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema peripheral						
	Osteonecrosis	1	2	2			5
	Osteonecrosis						
	Osteonecrosis of jaw			1			1
	Osteonecrosis of jaw						
	Osteoporosis					1	1
	Osteoporosis						
	Pain		2	1		1	4
	Pain						
	Pain burning						
	Pain in extremity			1			1
	Leg pain						
	Palpitations		2	3			5
	Palpitations						
	Paraesthesia		1	1			2
	Paraesthesia						
	Paralysis		1				1
	Paralysis						
	Pathological fracture					2	2
	Fracture pathological						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Peripheral ischaemia		1				1
	Peripheral ischaemia						
	PIK3CA-activated mutation			1			1
	PIK3CA-activated mutation						
	Platelet count decreased			1			1
	Platelet count decreased						
	Pleural effusion					1	1
	Pleural effusion						
	Pollakiuria		1				1
	Micturition frequency						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZOLEDRONIC ACID (ต่อ)	Product use in unapproved indication *Product use in unapproved indication*					1	1
	Pruritus *Pruritus*		4			2	6
	Pyrexia *Fever*	1	13	16	1	12	43
	Rash *Rash*			8		4	12
	Rash erythematous *Erythematous rash*		5	5		1	11
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		6	3			9
	Red blood cell count decreased *Red blood cell count decreased*			1			1
	Red cell distribution width increased *Red cell distribution width increased*			1		1	2
	Resorption bone increased *Resorption bone increased*					1	1
	Rhinitis *Coryza*		1				1
	Skin disorder *Skin disorder*		1				1
	Somnolence *Drowsiness*			1			1
	Speech disorder *Speech disorder*		1				1
	Spinal osteoarthritis *Osteoarthritis spinal*					1	1
	Stomatitis *Stomatitis*					1	1
	Syncope *Syncope*			1			1
	Tetany *Tetany*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZOLEDRONIC ACID (ต่อ)	Therapeutic response decreased *Therapeutic response decreased*					2	2
	Thermal burn *Burn*			1			1
	Thrombocytopenia *Thrombocytopenia*			1			1
	Thrombocytosis *Thrombocythaemia*					1	1
	Tooth disorder *Dental disorder NOS*		1				1
	Tremor *Tremor*		1				1
	Urinary tract infection *Urinary tract infection*		1				1
	Urine analysis abnormal *Urine abnormal*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		2	1			3
	Vertigo *Vertigo*		1				1
	Vestibular disorder *Vestibular disorder*			1			1
	Vomiting *Vomiting*		7	5		5	17
	White blood cell count decreased *White blood cell count decreased*			1		1	2
	ผลรวม	**3**	**129**	**145**	**6**	**136**	**419**
ZOLMITRIPTAN	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Dyspnoea *Dyspnoea*		1				1
	Extrapyramidal disorder *Extrapyramidal disorder*		1				1
	Flatulence *Flatulence*			1			1
	Pain *Pain*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZOLMITRIPTAN (ต่อ)	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	ผลรวม		**6**	**3**			**9**
ZOLPIDEM	Agitation			2			2
	Agitation						
	Amnesia			2			2
	Amnesia						
	Memory loss						
	Choking		1				1
	Choking						
	Confusional state		1	1			2
	Confusion						
	Delirium		1	1			2
	Delirium						
	Depression			1			1
	Depression						
	Dizziness		3	8			11
	Dizziness						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Headache			3			3
	Headache						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	Nausea		1	2			3
	Nausea						
	Nightmare			1			1
	Paroniria						
	Palpitations		1				1
	Palpitations						
	Pollakiuria			1			1
	Micturition frequency						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZOLPIDEM (ต่อ)	Pruritus			2			2
	Pruritus						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash			3	1		4
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			2			2
	Rash maculo-papular						
	Sleep disorder		1				1
	Sleep disorder						
	Somnambulism			1			1
	Sleep walking						
	Somnolence			2			2
	Drowsiness						
	Stupor		1				1
	Stupor						
	Urine analysis abnormal			1			1
	Urine abnormal						
	Urticaria		1	2			3
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vertigo		1	1			2
	Vertigo						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	Xerophthalmia			1			1
	Xerophthalmia						
	ผลรวม		**12**	**43**	**1**		**56**
ZONISAMIDE	Abdominal pain		1				1
	Abdominal pain						
	Asthenia			1			1
	Adynamia						
	Chorea			1			1
	Chorea						
	Confusional state			1			1
	Confusion						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZONISAMIDE (ต่อ)	Fatigue			1			1
	Tiredness						
	Malaise			1			1
	Malaise						
	Mouth ulceration			1			1
	Stomatitis ulcerative						
	Myalgia			1			1
	Myalgia						
	Pruritus			3			3
	Pruritus						
	Rash		1	1		1	3
	Rash						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		4	1			5
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**6**	**13**		**1**	**20**
ZORUBICIN	Dermatitis contact		1				1
	Dermatitis contact						
	ผลรวม		**1**				**1**
ZOSTER, LIVE ATTENUATED	Abscess					1	1
	Abscess						
	Arthralgia	2					2
	Arthralgia						
	Burning sensation	1					1
	Burning sensation						
	Chills		1				1
	Rigors						
	Dermatitis	1					1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous	1				1	2
	Bullous eruption						
	Dermatitis infected	1					1
	Dermatitis infected						
	Dysaesthesia					1	1
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea			1			1
	Breathing difficult						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZOSTER, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Ear pain					1	1
	Ear ache						
	Erythema		2				2
	Localised erythema						
	Localized erythema						
	Fatigue	3				1	4
	Fatigue						
	Tiredness						
	Feeling of body temperature change	2					2
	Feeling hot and cold						
	Headache		1				1
	Headache						
	Herpes zoster	1				5	6
	Herpes zoster						
	Hot flush	1					1
	Hot flushes						
	Hypersensitivity	1					1
	Allergy						
	Hypoaesthesia					1	1
	Numbness						
	Hypokalaemia				1		1
	Hypokalaemia						
	Hyponatraemia				1		1
	Hyponatraemia						
	Injection site inflammation	1					1
	Injection site inflammation						
	Injection site pain	11	7				18
	Injection site pain						
	Injection site reaction	1					1
	Injection site reaction						
	Liquid product physical issue					1	1
	Liquid product physical issue						
	Muscular weakness					1	1
	Muscle weakness						
	Myalgia	2				1	3
	Muscle tenderness any site						
	Myalgia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZOSTER, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Myelitis					1	1
	Myelitis						
	Neuralgia	1					1
	Neuralgia						
	Oedema	4	2			2	8
	Oedema						
	Pain	2	1			1	4
	Pain						
	Paraesthesia					1	1
	Paraesthesia						
	Poor quality product administered					1	1
	Poor quality product administered						
	Product administered at inappropriate site					1	1
	Drug administered at inappropriate site						
	Product administered to patient of inappropriate age					1	1
	Product administered to patient of inappropriate age						
	Pruritus	3				1	4
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia	5	1			1	7
	Fever						
	Rash		1			1	2
	Localized rash						
	Rash						
	Rash erythematous	10	1			3	14
	Rash erythematous						
	Rash vesicular	3	1				4
	Vesicular rash						
	Somnolence	1					1
	Sleepiness						
	Swelling		1				1
	Local swelling						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZOSTER, LIVE ATTENUATED (ต่อ)	Type III immune complex mediated reaction *Arthus reaction*		1				1
	Vaccination site erythema *Vaccination site erythema*					1	1
	Vaccination site vesicles *Vaccination site vesicles*					1	1
	Varicella *Varicella*		1				1
	ผลรวม	**58**	**21**	**1**	**2**	**30**	**112**
ZUCLOPENTHIXOL	Anticholinergic syndrome *Anticholinergic syndrome*		1	1			2
	Anxiety *Anxiety*			1			1
	Asthenia *Weakness generalized*			1			1
	Chest pain *Chest pain*			1			1
	Dizziness *Dizziness*			1			1
	Dry mouth *Mouth dry*			1			1
	Dyspepsia *Dyspepsia*		1				1
	Dysphagia *Dysphagia*		3				3
	Dyspnoea *Dyspnoea*		3				3
	Dystonia *Dystonia* *Dystonia aggravated*	2	56	7			65
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*		2				2
	Extrapyramidal disorder *Extrapyramidal disorder*		24	3			27
	Flatulence *Flatulence*			1			1
	Hyperkinesia *Hyperkinesia*		3				3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZUCLOPENTHIXOL (ต่อ)	Hypotension		2				2
	Hypotension						
	Muscle contractions involuntary		2				2
	Muscle contractions involuntary						
	Neuroleptic malignant syndrome		3	2			5
	Neuroleptic malignant syndrome						
	Oculogyric crisis		4				4
	Oculogyric crisis						
	Orthostatic hypotension		4				4
	Hypotension postural						
	Photosensitivity reaction		1				1
	Photosensitivity reaction						
	Pyrexia		1	1			2
	Fever						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash erythematous		3				3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Salivary hypersecretion		2	3			5
	Saliva increased						
	Somnolence		1	2			3
	Drowsiness						
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Speech disorder		1				1
	Speech disorder						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Syncope		1				1
	Syncope						
	Syndactyly		1				1
	Syndactyly						
	Tongue oedema		2				2
	Tongue oedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ZUCLOPENTHIXOL (ต่อ)	Tongue paralysis *Tongue paralysis*		1	1			2
	Tremor *Tremor*		2	2			4
	Vestibular disorder *Vestibular disorder*			1			1
ผลรวม		**2**	**126**	**30**			**158**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
กระเจี๊ยบแดง	Dermatitis			1			1
	Dermatitis						
	Haematuria		1				1
	Haematuria						
	Hypoacusis		1				1
	Hearing decreased						
	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Tongue disorder		1				1
	Tongue disorder						
	ผลรวม		**4**	**1**			**5**
กระท่อม, ใบ	Arteriospasm coronary		1	1			2
	Coronary spasm						
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**
กระเทียม	Anaesthesia oral			1			1
	Anaesthesia mouth						
	Dizziness	1	2				3
	Dizziness						
	Dyspnoea	1					1
	Dyspnoea						
	Face oedema		2				2
	Face oedema						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Pruritus		2				2
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Vomiting		2				2
	Vomiting						
	ผลรวม	**2**	**10**	**2**			**14**
กวาวเครือขาว	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Fixed eruption	1					1
	Fixed eruption						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
กวาวเครือขาว (ต่อ)	Nausea		1				1
	Nausea						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Vaginal discharge	1					1
	Leukorrhoea						
	Vaginal haemorrhage		1				1
	Vaginal haemorrhage						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	Withdrawal bleed		1				1
	Withdrawal bleeding						
	ผลรวม	**2**	**7**				**9**
กวาวเครือแดง	Vaginal haemorrhage		2				2
	Vaginal haemorrhage						
	Withdrawal bleed		1				1
	Withdrawal bleeding						
	ผลรวม		**3**				**3**
กัญชา	Aggression			1			1
	Aggressiveness						
	Dementia	1					1
	Dementia due to general medical condition						
	Dizziness		3			1	4
	Dizziness						
	Dizziness and giddiness						
	Drug abuse					1	1
	Cannabis abuse						
	Haematemesis					1	1
	Haematemesis						
	Hallucination					1	1
	Hallucination						
	Hallucination, auditory			1			1
	Hallucination auditory						
	Headache			1			1
	Headache						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
กัญชา (ต่อ)	Nausea		1				1
	Nausea						
	Palpitations					1	1
	Palpitations						
	Substance use	8					8
	Cannabis use						
	Tension headache		1				1
	Tension headache						
	Vomiting		2				2
	Nausea and vomiting						
	Vomiting						
	ผลรวม	**9**	**7**	**3**		**5**	**24**
กัญชา, เครื่องดื่มผสมกัญชา	Abnormal behaviour	1					1
	Abnormal behaviour						
	Anxiety	1					1
	Anxiety aggravated						
	Diabetic ketoacidosis			1			1
	Diabetic ketoacidosis						
	Loss of consciousness			1			1
	Unconsciousness						
	Muscle twitching			1			1
	Twitching						
	Somnolence		1	1			2
	Drowsiness						
	Sudden onset of sleep		1				1
	Sudden onset of sleep						
	Vomiting		1				1
	Vomiting						
	ผลรวม	**2**	**3**	**4**			**9**
กัญชา, อาหารผสมกัญชา	Abnormal behaviour	1	1				2
	Abnormal behaviour						
	Adverse drug reaction					6	6
	Adverse drug reaction						
	Agitation		1			2	3
	Agitation						
	Anxiety	1	1	1			3
	Anxiety						
	Anxiety aggravated						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
กัญชา, อาหารผสมกัญชา (ต่อ)	Chest discomfort		1				1
	Chest discomfort						
	Diarrhoea		1				1
	Diarrhoea						
	Dizziness		7	2		2	11
	Dizziness						
	Facial paralysis		1				1
	Facial palsy						
	Fatigue					2	2
	Tiredness						
	Gait disturbance		1				1
	Walking difficulty						
	Hyperglycaemia		1				1
	Hyperglycaemia						
	Hypervigilance		1				1
	Hyperalertness						
	Hypoaesthesia		3				3
	Hypoaesthesia						
	Numbness						
	Loss of consciousness					2	2
	Unconsciousness						
	Nausea		3	1			4
	Nausea						
	Palpitations	1	2				3
	Palpitation						
	Sinus tachycardia		1				1
	Sinus tachycardia						
	Sleep disorder		1				1
	Sleep disorder						
	Somnolence		1				1
	Drowsiness						
	Tachycardia		4				4
	Tachycardia						
	Vertigo			1			1
	Vertigo						
	Vomiting		4	1		1	6
	Nausea with vomiting						
	Vomiting						
ผลรวม		**3**	**35**	**6**		**15**	**59**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ขมิ้นชัน, เหง้า	Abdominal pain		2	40	6		48
	Abdominal pain						
	Anaesthesia oral			1			1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	1	1				2
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		1	1			2
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		4	2			6
	Angioedema						
	Back pain			1			1
	Back pain						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Cheilitis			1			1
	Cheilitis						
	Chest pain	1	7	41	4		53
	Chest distress						
	Chest pain						
	Conjunctivitis				1		1
	Conjunctivitis						
	Constipation		3				3
	Constipation						
	Cough		2	14	2		18
	Coughing						
	Decreased appetite		3	32	2		37
	Anorexia						
	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Dermatitis contact			1			1
	Dermatitis contact						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		2	28	4		34
	Diarrhoea						
	Dizziness		8	4			12
	Dizziness						
	Faintness						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ขมิ้นชัน, เหง้า (ต่อ)	Dry mouth		1				1
	Mouth dry						
	Dry skin			2			2
	Skin dry						
	Dysaesthesia	1	1				2
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea		5	29	4		38
	Breath shortness						
	Dyspnoea						
	Enanthema		1				1
	Enanthema						
	Eructation		1	20	3		24
	Eructation						
	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Face oedema		2	1			3
	Face oedema						
	Fatigue		3	52	6		61
	Fatigue						
	Weariness						
	Fixed eruption	1	1				2
	Fixed eruption						
	Flatulence		5				5
	Flatulence						
	Flatus						
	Gingival hypertrophy			1			1
	Gum hyperplasia						
	Gynaecomastia		1				1
	Gynaecomastia						
	Headache		6	39	6		51
	Headache						
	Hypoacusis		1				1
	Hearing decreased						
	Hypoglycaemia				1		1
	Hypoglycaemia						
	Increased appetite			1			1
	Increased appetite						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ขมิ้นชัน, เหง้า (ต่อ)	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Jaundice			3			3
	Jaundice						
	Miliaria		1				1
	Heat rash						
	Mouth ulceration		2				2
	Stomatitis ulcerative						
	Nausea	1	12	33	4		50
	Nausea						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Oedema mouth		1	1			2
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		5		1		6
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Pain		1				1
	Pain burning						
	Pain in extremity				1		1
	Leg pain						
	Palpitations		3	3			6
	Palpitations						
	Paraesthesia			2			2
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		2	3			5
	Oedema periorbital						
	Pollakiuria			2			2
	Micturition frequency						
	Pruritus		14	26	1		41
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia			5	2		7
	Fever						
	Rash	1	17	21	2	1	42
	Rash						
	Rash erythematous		4	2			6
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ขมิ้นชัน, เหง้า (ต่อ)	Rash maculo-papular		18	12			30
	Maculo-papular rash						
	Rash papular			1			1
	Papular rash						
	Rash pustular			1			1
	Rash pustular						
	Somnolence			3			3
	Somnolence						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Taste disorder			1			1
	Taste disturbance						
	Therapeutic response decreased		1	29	5		35
	Therapeutic response decreased						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Thirst			3	1		4
	Thirst						
	Tongue disorder		1				1
	Tongue disorder						
	Urine analysis abnormal		1				1
	Urine abnormal						
	Urticaria		13	6			19
	Urticaria						
	Vomiting		7	16	1		24
	Vomiting						
	ผลรวม	**6**	**171**	**486**	**57**	**1**	**721**
ขิง, เหง้า	Angioedema					1	1
	Eye angioedema						
	Dysmorphism			1			1
	Face malformation						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**1**	**2**		**1**	**4**
ขี้เหล็ก (ใบ)	Acute kidney injury				1		1
	Renal failure acute						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ขี้เหล็ก (ใบ) (ต่อ)	Blood urea increased *BUN increased*		1				1
	Creatinine renal clearance decreased *Creatinine clearance decreased*		1				1
	Decreased appetite *Anorexia*		5	1			6
	Fatigue *Fatigue*		4				4
	Hepatic enzyme increased *Hepatic enzymes increased*		7				7
	Hepatic function abnormal *Hepatic function abnormal*		1	2			3
	Hepatic pain *Hepatic pain*		1				1
	Hepatitis *Hepatitis*		3				3
	Hepatocellular injury *Hepatocellular damage*		1				1
	Jaundice *Jaundice*		6	2			8
	Nausea *Nausea*		1				1
	Pyrexia *Fever*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Renal impairment *Renal function abnormal*				1		1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	Vomiting *Vomiting*		1				1
	ผลรวม		**34**	**6**	**2**		**42**
คำฝอย, ดอก	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม		**2**				**2**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ชาสมุนไพร (ระบาย)	Anaphylactic shock		1				1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Bleeding time prolonged		1	1			2
	Bleeding time increased						
	Dermatitis bullous				1		1
	Bullous eruption						
	Diarrhoea	1					1
	Diarrhoea						
	Dizziness		1				1
	Dizziness						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Haematuria		1				1
	Haematuria						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash erythematous		1	1			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	2	2			5
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม	**2**	**11**	**7**	**1**		**21**
ซวนเจ่าเหริน (酸枣仁)	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Tachycardia			1			1
	Tachycardia						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม			**3**			**3**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ดาวอินคา	Rash erythematous *Rash erythematous*			2			2
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	ผลรวม			**3**			**3**
ถั่งเช่าสีทอง	Oedema peripheral *Oedema legs*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		2				2
	ผลรวม		**2**	**1**			**3**
ถั่วเหลือง, สารสกัด (ผลิตภัณฑ์ผสมสารสกัดโปรตีนถั่วเหลือง)	Abdominal pain *Abdominal pain*				1		1
	Photosensitivity reaction *Photosensitivity reaction*			1			1
	Rash *Rash*		1				1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	Vaginal haemorrhage *Vaginal haemorrhage*				1		1
	ผลรวม		**2**	**2**	**2**		**6**
เถาวัลย์เปรียง, สารสกัด	Abdominal discomfort *Abdominal discomfort*			1			1
	Abdominal pain *Abdominal pain*		2	9			11
	Abnormal faeces *Faecal abnormality NOS*			1			1
	Abscess *Abscess*			1			1
	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*		1				1
	Acute kidney injury *Renal failure acute*			1			1
	Ageusia *Taste loss*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
เถาวัลย์เปรียง, สารสกัด (ต่อ)	Anaesthesia oral		1				1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		4	2			6
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Angioedema	1	9	4			14
	Angioedema						
	Back pain			1			1
	Back pain						
	Chest pain			5			5
	Chest pain						
	Confusional state		1				1
	Confusion						
	Constipation		1	4			5
	Constipation						
	Cough			2			2
	Coughing						
	Decreased appetite	1		3			4
	Anorexia						
	Dermatitis bullous		1	1			2
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative			1			1
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		2	3		1	6
	Diarrhoea						
	Stools watery						
	Dizziness	1	1	8	2		12
	Dizziness						
	Faintness						
	Giddiness						
	Dry mouth	1	1	9			11
	Mouth dry						
	Dysaesthesia	1					1
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea		1				1
	Breathing difficult						
	Eczema		1				1
	Eczema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
เถาวัลย์เปรียง, สารสกัด (ต่อ)	Face oedema		6	1			7
	Face oedema						
	Faeces discoloured			1			1
	Faeces discoloured						
	Fatigue		2	3			5
	Fatigue						
	Tiredness						
	Feeling of body temperature change			1			1
	Feeling hot and cold						
	Fixed eruption		1				1
	Fixed eruption						
	Flatulence		2	2			4
	Flatulence						
	Gastrointestinal haemorrhage			1			1
	GI haemorrhage						
	Gravitational oedema		1				1
	Oedema dependent						
	Haemorrhage		1				1
	Haemorrhage NOS						
	Headache		1	2		1	4
	Headache						
	Hypertonia			1			1
	Hypertonia						
	Hypoaesthesia		1				1
	Numbness						
	Increased appetite		1				1
	Increased appetite						
	Insomnia			4			4
	Insomnia						
	Laryngitis			1			1
	Laryngitis						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						
	Malaise		1				1
	Malaise						
	Myalgia			1			1
	Muscle pain						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
เถาวัลย์เปรียง, สารสกัด (ต่อ)	Nausea	1	2	6	1		10
	Nausea						
	Oedema		2				2
	Oedema						
	Oedema mouth		2	1			3
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		2				2
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Palpitations	1	3	3			7
	Palpitations						
	Paraesthesia		1	1			2
	Paraesthesia						
	Periorbital oedema		2	1			3
	Oedema periorbital						
	Pollakiuria			1			1
	Micturition frequency						
	Polyuria		1	4			5
	Polyuria						
	Pruritus	2	7	5			14
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura		1				1
	Purpura						
	Rash		11	6		1	18
	Rash						
	Rash erythematous		3	3			6
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular	1	8	13			22
	Maculo-papular rash						
	Seizure			1			1
	Convulsions						
	Somnolence	1		4			5
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Stomatitis			1			1
	Mouth irritation						
	Syncope			1			1
	Syncope						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
เถาวัลย์เปรียง, สารสกัด (ต่อ)	Urinary retention *Urinary retention*		1				1
	Urine analysis abnormal *Urine abnormal*			2			2
	Urticaria *Urticaria*		12	6			18
	Vaginal discharge *Leukorrhoea*			1			1
	Visual impairment *Vision abnormal*				1		1
	Vomiting *Vomiting*		3	4			7
	ผลรวม	**11**	**104**	**140**	**4**	**3**	**262**
น้อยหน่า, เมล็ด	Conjunctivitis *Conjunctivitis*					10	10
	ผลรวม					**10**	**10**
น้ำมันกัญชา THC เด่น	Dizziness *Dizziness*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
น้ำมันกัญชา ตำรับหมอเดชา	Dizziness *Dizziness* *Dizziness and giddiness*		1	1			2
	Dry mouth *Mouth dry*		1				1
	Insomnia *Insomnia*					1	1
	Nausea *Nausea*		1				1
	Pain *Pain*					1	1
	ผลรวม		**3**	**1**		**2**	**6**
บอระเพ็ด	Abdominal pain *Abdominal pain*		1	1			2
	Bleeding time prolonged *Bleeding time increased*			1			1
	Chest pain *Chest pain*			1			1
	Constipation *Constipation*			1			1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
บอระเพ็ด (ต่อ)	Hepatitis		1				1
	Hepatitis						
	Jaundice		1				1
	Jaundice						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**4**	**5**			**9**
บัวบก, ใบ, สารสกัดแอลกอฮอล์ (ใช้ภายนอก)	Abdominal distension			1			1
	Abdomen enlarged						
	Abdominal pain		4	5			9
	Abdominal pain						
	Constipation		1	4	1		6
	Constipation						
	Decreased appetite		3	3			6
	Anorexia						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		1	2			3
	Diarrhoea						
	Dizziness		8	5	1		14
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1				1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		1	4			5
	Mouth dry						
	Dry skin			1			1
	Hot dry skin						
	Dysaesthesia		2				2
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia		1	1			2
	Dyspepsia						
	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
บัวบก, ใบ, สารสกัดแอลกอฮอล์ (ใช้ภายนอก) (ต่อ)	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Fatigue *Fatigue*		4	4			8
	Feeling of body temperature change *Feeling of body temperature change*			1			1
	Flatulence *Flatulence* *Flatus*		4	5	1		10
	Headache *Headache*		2	1			3
	Increased appetite *Increased appetite*		1	1			2
	Insomnia *Insomnia*		1	4			5
	Local anaesthesia *Anaesthesia local*		1	1			2
	Melaena *Melaena*			1			1
	Nausea *Nausea*		5	5			10
	Palpitations *Palpitations*		3	3			6
	Pollakiuria *Micturition frequency*		1	1			2
	Polyuria *Polyuria*		1	5			6
	Pruritus *Pruritus*		1	1			2
	Rash erythematous *Rash erythematous*			1			1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*			1			1
	Somnolence *Sleepiness* *Somnolence*			3			3

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
บัวบก, ใบ, สารสกัดแอลกอฮอล์ (ใช้ภายนอก) (ต่อ)	Syncope			1			1
	Syncope						
	Urine analysis abnormal			1			1
	Urine abnormal						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	Vomiting		3	2			5
	Vomiting						
	ผลรวม		**52**	**70**	**3**		**125**
แป๊ะก๊วย, ใบ	Abdominal pain			3			3
	Abdominal pain						
	Anaphylactic shock	1					1
	Anaphylactic shock						
	Angioedema		2				2
	Angioedema						
	Application site reaction		1				1
	Application site reaction						
	Conjunctival discolouration			1			1
	Conjunctival discolouration						
	Cough			3			3
	Coughing						
	Decreased appetite			4			4
	Anorexia						
	Dermatitis		1				1
	Dermatitis						
	Dermatitis bullous		1	1			2
	Bullous eruption						
	Vesiculobullous rash						
	Dermatitis exfoliative		1	1			2
	Dermatitis exfoliative						
	Diarrhoea		1	2			3
	Diarrhoea						
	Dizziness			3	1		4
	Dizziness						
	Dysaesthesia		1				1
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea			5			5
	Dyspnoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
แป๊ะก๊วย, ใบ (ต่อ)	Erythema multiforme		1				1
	Erythema multiforme						
	Fatigue			3			3
	Fatigue						
	Flushing		1				1
	Flushing						
	Gingival bleeding			1			1
	Gingival bleeding						
	Haemorrhage		1				1
	Bleeding						
	Headache		2	7			9
	Headache						
	Hepatic enzyme increased		2				2
	Hepatic enzymes increased						
	Insomnia		1	1			2
	Insomnia						
	Nausea			6			6
	Nausea						
	Oedema peripheral		1	1			2
	Oedema legs						
	Palpitations		1		1		2
	Palpitations						
	Paraesthesia		1	1			2
	Paraesthesia						
	Pruritus		3	8			11
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia			1	1		2
	Fever						
	Rash		4	10			14
	Eruption						
	Rash						
	Rash erythematous		2	2			4
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		5	2			7
	Rash maculo-papular						
	Rash vesicular		1				1
	Vesicular rash						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
แป๊ะก๊วย, ใบ (ต่อ)	Stevens-Johnson syndrome		1	1			2
	Stevens-Johnson syndrome						
	Therapeutic response decreased			15			15
	Therapeutic response decreased						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Tinnitus			1			1
	Ear buzzing						
	Toxic epidermal necrolysis		1				1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urinary incontinence			1			1
	Urinary incontinence						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	Vertigo			2			2
	Head revolving around Vertigo						
	Visual impairment			1			1
	Vision abnormal						
	Vomiting			4			4
	Vomiting						
	ผลรวม	**1**	**38**	**91**	**3**		**133**
ผลิตภัณฑ์ผสมลูกซัด (ลูกซัด + ขิง + ขมิ้นชัน)	Rash macular			1			1
	Macular rash						
	Subdural haemorrhage			1			1
	Haemorrhage subdural						
	ผลรวม			**2**			**2**
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแก้ไอและหวัด	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Rash			1			1
	Rash						
	Toxic epidermal necrolysis			1			1
	Toxic epidermal necrolysis						
	ผลรวม		**2**	**2**			**4**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
พญายอ, ใบ, สารสกัดแอลกอฮอล์ (ใช้ภายนอก)	Abdominal pain			2			2
	Abdominal pain						
	Angioedema		2				2
	Angioedema						
	Application site reaction		1				1
	Application site reaction						
	Bronchospasm			2			2
	Bronchospasm						
	Conjunctival discolouration				1		1
	Conjunctival discolouration						
	Decreased appetite			1	1		2
	Anorexia						
	Diarrhoea			2			2
	Diarrhoea						
	Dry skin			2			2
	Hot dry skin						
	Dyspnoea			1	1		2
	Dyspnoea						
	Fatigue			3	1		4
	Fatigue						
	Headache			6			6
	Headache						
	Nausea			3	1		4
	Nausea						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Paraesthesia			3			3
	Paraesthesia						
	Pruritus		2	10	1		13
	Pruritus						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash		1	5			6
	Rash						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Therapeutic response decreased			8			8
	Therapeutic response decreased						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
พญายอ, ใบ, สารสกัดแอลกอฮอล์ (ใช้ภายนอก) (ต่อ)	Vomiting *Vomiting*			2			2
	ผลรวม		**8**	**51**	**6**		**65**
พริก (ใช้ภายนอก)	Application site reaction *Application site reaction*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
พริกไทยดำ	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	ผลรวม		**1**				**1**
พลู, ใบ, สารสกัดแอลกอฮอล์ (ใช้ภายนอก)	Dermatitis allergic *Dermatitis allergic*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
พลูคาว, น้ำ (บำรุงร่างกาย)	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		1	1			2
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*			1			1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*			1			1
	Hypotension *Hypotension*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1	1			2
	Rash *Rash*	1	1	1			3
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		2				2
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		2				2
	Tachycardia *Tachycardia*		1				1
	Toxic epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		2	2			4
	ผลรวม	**1**	**13**	**7**			**21**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
เพชรสังฆาต	Abdominal pain		2	8	1		11
	Abdominal pain						
	Abnormal faeces			1			1
	Faecal abnormality NOS						
	Acute respiratory distress syndrome	1					1
	Respiratory distress syndrome adult						
	Angioedema		1	1		1	3
	Angioedema						
	Cheilitis		1				1
	Cheilitis						
	Chest pain		2	5			7
	Chest pain						
	Conjunctivitis				1		1
	Conjunctivitis						
	Constipation		5	2	1		8
	Constipation						
	Constipation aggravated						
	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Diarrhoea		3	5			8
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Dizziness		3	9	1		13
	Dizziness						
	Faintness						
	Dry mouth		1	1			2
	Mouth dry						
	Dysaesthesia		2	1			3
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Fatigue		2	2			4
	Fatigue						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
เพชรสังฆาต (ต่อ)	Flatulence		9	6			15
	Flatulence						
	Headache		2	2			4
	Headache						
	Increased appetite			1			1
	Increased appetite						
	Insomnia		1	2			3
	Insomnia						
	Local anaesthesia			5			5
	Anaesthesia local						
	Nausea		8	6			14
	Nausea						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema of extremities						
	Palpitations			3			3
	Palpitations						
	Periorbital oedema			1	1		2
	Oedema periorbital						
	Polyuria			2			2
	Polyuria						
	Pruritus		3	3			6
	Pruritus						
	Rash erythematous		1	3			4
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	1			2
	Rash maculo-papular						
	Somnolence			2			2
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Urine analysis abnormal		1	2			3
	Urine abnormal						
	Urine flow decreased			1			1
	Urine flow decreased						
	Urticaria	1	3	1			5
	Urticaria						
	Vomiting			2	1		3
	Vomiting						
ผลรวม		**2**	**54**	**80**	**6**	**1**	**143**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ไพล, สกัดน้ำมันไพลทอด (ใช้ภายนอก)	Abdominal pain *Abdominal pain*		1				1
	Dermatitis bullous *Rash bullous*		1				1
	Haematuria *Haematuria*		1				1
	Hypertonia *Hypertonia*		1				1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Oedema *Oedema*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Pruritus *Itching* *Pruritus*		1	1			2
	Rash *Rash*		1	2			3
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1				1
	Rash pustular *Vesiculopustular rash*		1				1
	Therapeutic response decreased *Therapeutic response decreased*			2			2
	Urticaria *Urticaria*		1	1			2
	Vomiting *Vomiting*			1			1
	ผลรวม		**12**	**8**			**20**
ฟ้าทะลายโจร	Abdominal discomfort *Abdominal discomfort*			1			1
	Abdominal pain *Abdominal pain*		2	1	1		4

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ฟ้าทะลายโจร (ต่อ)	Acute generalised exanthematous pustulosis		2	1			3
	Acute generalized exanthematous pustulosis						
	Allergic oedema			1			1
	Allergic edema						
	Anaesthesia oral			1			1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction	2	42	12		1	57
	Anaphylactic reaction						
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		25	4			29
	Anaphylactic shock						
	Angioedema	5	50	24	1	5	85
	Angioedema						
	Eye angioedema						
	Aspartate aminotransferase increased			1			1
	AST increased						
	Back pain					1	1
	Back pain						
	Bronchospasm		1	1			2
	Bronchospasm						
	Chest discomfort	1	1	3		1	6
	Chest discomfort						
	Chest fullness of						
	Chest tightness of						
	Constriction chest						
	Chest pain	1	11	2			14
	Chest distress						
	Chest pain						
	Choking			1			1
	Choking						
	Conjunctivitis		2				2
	Conjunctivitis						
	Cough		1	5			6
	Coughing						
	Decreased appetite			4			4
	Anorexia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ฟ้าทะลายโจร (ต่อ)	Dermatitis bullous		1				1
	Bullous eruption						
	Dermatitis exfoliative		1	1			2
	Dermatitis exfoliative						
	Dermatitis exfoliative aggravated						
	Diarrhoea		3	2			5
	Diarrhoea						
	Dizziness		6	2		2	10
	Dizziness						
	Faintness						
	Drug eruption					1	1
	Drug eruption						
	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms		1				1
	Drug-induced hypersensitivity syndrome						
	Dry mouth		1	1			2
	Mouth dry						
	Dysaesthesia			1		1	2
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea		12	9	1	2	24
	Breath shortness						
	Breathing difficult						
	Dyspnoea						
	Gasping						
	Eczema		1	1			2
	Eczema						
	Eosinophilia			1			1
	Eosinophilia						
	Erythema		2				2
	Erythema						
	Localised erythema						
	Erythema multiforme		1	3			4
	Erythema multiforme						
	Eye pain	1					1
	Sore eyes						
	Eyelid disorder		1				1
	Eyelid disorder						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ฟ้าทะลายโจร (ต่อ)	Eyelid oedema	1	10	2		1	14
	Edema of eyelid						
	Oedema eyelid						
	Face oedema		11	10		1	22
	Face oedema						
	Fatigue			6		1	7
	Fatigue						
	Tiredness						
	Fixed eruption	1	6	3			10
	Fixed eruption						
	Flatulence		2				2
	Flatulence						
	Flushing		2				2
	Flushing						
	Skin flushed						
	Gastrointestinal disorder		1				1
	Gastrointestinal disorder NOS						
	Generalised oedema		1				1
	Oedema generalised						
	Haemorrhage intracranial		1				1
	Bleeding intracranial						
	Headache			3			3
	Headache						
	Henoch-Schonlein purpura		1				1
	Purpura allergic						
	Hepatic enzyme increased		1	2			3
	Hepatic enzymes increased						
	Hepatitis		4	2			6
	Hepatitis						
	Hepatitis cholestatic		1				1
	Acute cholestatic hepatitis						
	Hyperhidrosis		2	1			3
	Sweating increased						
	Hypoacusis		1				1
	Hearing decreased						
	Hypoaesthesia		1	1			2
	Hypoaesthesia						
	Numbness localized						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ฟ้าทะลายโจร (ต่อ)	Hypoaesthesia oral		2				2
	Numbness oral						
	Tongue tip numbness of						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Injection site inflammation			1			1
	Injection site inflammation						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Jaundice			1			1
	Jaundice						
	Lip swelling		2	1			3
	Lip swelling						
	Lips swelling non-specific						
	Liver function test abnormal			1			1
	Liver function tests abnormal NOS						
	Local anaesthesia					1	1
	Anaesthesia local						
	Malnutrition		1				1
	General nutrition disorder						
	Melaena				1		1
	Melaena						
	Mouth ulceration		1			1	2
	Oral ulceration						
	Stomatitis ulcerative						
	Muscular weakness		1				1
	Muscle weakness						
	Myalgia		1				1
	Myalgia						
	Nausea		7	6		1	14
	Nausea						
	Oedema		2	2			4
	Oedema						
	Oedema genital		1				1
	Oedema genital						
	Oedema mouth		8	8		2	18
	Oedema mouth						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ฟ้าทะลายโจร (ต่อ)	Oedema peripheral			4			4
	Oedema of extremities						
	Oedema peripheral						
	Pain			1			1
	Pain						
	Palpitations	1	1	2		2	6
	Palpitation						
	Paralysis		1				1
	Paralysis muscle local skeletal						
	Periorbital oedema		18	10			28
	Oedema periorbital						
	Peripheral coldness	1					1
	Cold hands & feet						
	Pollakiuria			1			1
	Micturition frequency						
	Pruritus	3	37	27		2	69
	Itching						
	Pruritus						
	Pyrexia		1	3			4
	Fever						
	Rash	5	59	50		6	120
	Rash						
	Rash erythematous	1	22	19	1	2	45
	Erythematous rash						
	Rash macular		1				1
	Macular rash						
	Rash maculo-papular	4	98	42		1	145
	Generalized maculopapular rash						
	Maculopapular rash						
	Respiratory distress		1				1
	Respiratory distress						
	Rheumatoid arthritis			1			1
	Arthritis rheumatoid						
	Skin discolouration		1				1
	Skin discolouration						
	Skin exfoliation		2				2
	Skin exfoliation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ฟ้าทะลายโจร (ต่อ)	Somnolence		2				2
	Sleepiness						
	Sputum increased				1		1
	Sputum increased						
	Stevens-Johnson syndrome		2	3			5
	Stevens-Johnson syndrome						
	Stomatitis			3			3
	Stomatitis						
	Stridor			1			1
	Stridor						
	Tachycardia		1				1
	Tachycardia						
	Therapeutic response decreased			2			2
	Therapeutic response decreased						
	Tongue disorder		1				1
	Tongue disorder						
	Toxic epidermal necrolysis		2				2
	Toxic epidermal necrolysis						
	Tremor		1				1
	Shaking						
	Urticaria	8	93	48		6	155
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vasculitis			1			1
	Vasculitis						
	Vomiting		7	4			11
	Vomiting						
	ผลรวม	**35**	**590**	**356**	**6**	**41**	**1,028**
มะขวิด	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**2**				**2**
มะขามแขก, ผล/ฝัก ผสมใบ	Anaphylactoid reaction		1				1
	Anaphylactoid reaction						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
มะขามแขก, ผล/ฝัก ผสมใบ (ต่อ)	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Hypotension		1				1
	Hypotension						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema legs						
	Pruritus		1				1
	Itching						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash erythematous		1	1			2
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		1	1			2
	Maculopapular rash						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	ผลรวม		**10**	**4**			**14**
มะระขี้นก, ผล	Abdominal pain		1		1		2
	Abdominal pain						
	Anaesthesia oral			1			1
	Anaesthesia mouth						
	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Dermatitis bullous			1			1
	Bullous eruption						
	Diarrhoea		3	6	1		10
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Dizziness			11			11
	Dizziness						
	Faintness						
	Dry mouth			2			2
	Mouth dry						
	Dysaesthesia			1			1
	Dysaesthesia						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
มะระขี้นก, ผล (ต่อ)	Face oedema		1	1			2
	Face oedema						
	Fatigue			2			2
	Fatigue						
	Flatulence			3	2		5
	Flatulence						
	Headache			2			2
	Headache						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis						
	Hypoaesthesia			1			1
	Numbness localized						
	Increased appetite		1				1
	Increased appetite						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
	Local anaesthesia			2			2
	Anaesthesia local						
	Nausea			8			8
	Nausea						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		2				2
	Oedema legs						
	Oedema of extremities						
	Palpitations			4			4
	Palpitations						
	Paraesthesia				1		1
	Paraesthesia						
	Pharyngitis				1		1
	Pharyngitis						
	Pruritus		1		1		2
	Pruritus						
	Pyrexia			1			1
	Fever						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Rash erythematous		1		1		2
	Rash erythematous						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
มะระขี้นก, ผล (ต่อ)	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		1	1			2
	Somnolence *Sleepiness*				1		1
	Urine analysis abnormal *Urine abnormal*			1	2		3
	Urticaria *Urticaria*		2	1			3
	Vomiting *Vomiting*			3			3
	ผลรวม		**15**	**57**	**11**		**83**
มะรุม	Blood creatine phosphokinase increased *Creatine phosphokinase increased*		1				1
	Eczema *Eczema*		1				1
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1				1
	Jaundice *Jaundice*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Rash *Rash*		1				1
	ผลรวม		**5**	**1**			**6**
มะแว้งเครือ	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Bronchospasm *Bronchospasm*		1				1
	Chest pain *Chest pain*			1			1
	Dermatitis bullous *Bullous eruption*		1				1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1				1

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
มะแว้งเครือ (ต่อ)	Dyspepsia		1				1
	Dyspepsia						
	Dyspnoea			1			1
	Gasping						
	Eyelid oedema		1				1
	Oedema eyelid						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Mouth ulceration		1				1
	Stomatitis ulcerative						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth		1				1
	Oedema mouth						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		2	2			4
	Itching						
	Pruritus						
	Purpura			1			1
	Purpura						
	Rash		3				3
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	ผลรวม		**17**	**8**			**25**
ยากษัยเส้น	Anaphylactic reaction		2	1			3
	Anaphylaxis						
	Bronchospasm			1			1
	Bronchospasm						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash maculo-papular		1	2			3
	Rash maculo-papular						
	Urticaria			3			3
	Urticaria						
	ผลรวม		**4**	**7**			**11**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ยากุมาร	Angioedema			2			2
	Angioedema						
	Urticaria			2			2
	Urticaria						
	ผลรวม			**4**			**4**
ยาแก้ตานขโมย	Chest pain	1					1
	Chest pain						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม	**1**		**1**			**2**
ยาแก้ลมอัมพฤกษ์	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	ผลรวม		**1**				**1**
ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash pustular			1			1
	Rash pustular						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	ผลรวม		**3**	**1**			**4**
ยาขม	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม			**1**			**1**
ยาเขียว	Hypersensitivity		1				1
	Allergic reaction						
	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	ผลรวม		**1**	**1**			**2**
ยาเขียวหอม	Rash pruritic		1				1
	Pruritic rash						
	ผลรวม		**1**				**1**
ยาจันทน์ลีลา	Rash		1				1
	Rash						
	ผลรวม		**1**				**1**
ยาดอง เหล้าบำรุงร่างกาย	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ยาดอง เหล้าบำรุงร่างกาย (ต่อ)	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Bradycardia *Bradycardia*		1				1
	Chest pain *Chest pain*		1				1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*		1				1
	Face oedema *Face oedema*		1				1
	Fixed eruption *Fixed eruption*		1				1
	Gastrointestinal haemorrhage *GI haemorrhage*		1				1
	Oedema *Oedema*			1			1
	Oedema mouth *Oedema mouth*			1			1
	Pruritus *Pruritus*			1			1
	Rash *Rash*		1	1			2
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Rash maculo-papular *Rash maculo-papular*		3	2			5
	Rash papular *Papular rash*			1			1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		3	1			4
	ผลรวม		**16**	**9**			**25**
ยาตรีผลา	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
ยาถ่ายดีเกลือฝรั่ง	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ยาถ่ายพยาธิ	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*			1			1
	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Chest pain *Chest pain*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1	1			2
	ผลรวม		**3**	**3**			**6**
ยาทำลายพระสุเมรุ	Periorbital oedema *Oedema periorbital*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		2	1			3
	ผลรวม		**4**	**1**			**5**
ยาธรณีสันฑะฆาต	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Nausea *Nausea*		1				1
	Urticaria *Urticaria*			1			1
	ผลรวม		**2**	**2**			**4**
ยาธาตุบรรจบ	Face oedema *Face oedema*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก	Myoclonus *Myoclonus*			1			1
	ผลรวม			**1**			**1**
ยาบอระเพ็ดตำรับผสม	Abdominal pain *Abdominal pain*	1					1
	Rash *Rash*			1			1
	ผลรวม	**1**		**1**			**2**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ยาบำรุงโลหิต	Dizziness		1	1			2
	Dizziness						
	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Rash			1			1
	Rash						
	ผลรวม		**2**	**2**			**4**
ยาเบญจกูล	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	ผลรวม			**1**			**1**
ยาประสะกะเพรา	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Arthralgia			1			1
	Joint pain						
	Conjunctivitis			1			1
	Conjunctivitis						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Rash papular			1			1
	Papular rash						
	ผลรวม			**5**			**5**
ยาประสะกานพลู	Constipation		1				1
	Constipation						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Flatulence		1				1
	Flatulence						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Rash		1				1
	Rash						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		2				2
	Urticaria						
	ผลรวม		**7**	**1**			**8**
ยาประสะน้ำนม	Angioedema		1	1			2
	Angioedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ยาประสะน้ำนม (ต่อ)	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Rash			1			1
	Rash						
	Rash maculo-papular		1	3			4
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome		1				1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Urticaria		2				2
	Urticaria						
	ผลรวม		**5**	**8**			**13**
ยาประสะไพล	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	ผลรวม			**1**			**1**
ยาปราบชมพูทวีป	Dizziness			1			1
	Dizziness						
	Dry mouth			1			1
	Mouth dry						
	Feeling of body temperature change			1			1
	Feeling hot and cold						
	Haemorrhoids			1			1
	Haemorrhoids aggravated						
	ผลรวม			**4**			**4**
ยาเป่าคอ	Alcohol intolerance	1					1
	Alcohol intolerance						
	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Dermatitis exfoliative		1				1
	Dermatitis exfoliative						
	Hepatic enzyme increased	1					1
	Hepatic enzymes increased						
	Hyperventilation					1	1
	Hyperventilation						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ยาเป่าคอ (ต่อ)	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1	2			3
	ผลรวม	**2**	**3**	**2**		**1**	**8**
ยาผสมเถาวัลย์เปรียง	Dry mouth *Mouth dry*		1				1
	Paraesthesia *Paraesthesia*		1				1
	Rhinitis *Rhinitis*		1				1
	ผลรวม		**3**				**3**
ยาผสมเพชรสังฆาต	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*			1			1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม		**2**	**1**			**3**
ยาไฟประลัยกัลป์	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*		1				1
	Urticaria *Urticaria acute*		1				1
	ผลรวม		**2**				**2**
ยาริดสีดวงมหากาฬ	Angioedema *Angioedema*		1				1
	Periorbital oedema *Oedema periorbital*			1			1
	Rash *Rash*	1					1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม	**1**	**2**	**1**			**4**
ยาศุขไสยาศน์	Abdominal pain *Abdominal pain*			1			1
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Palpitations *Palpitations*		2				2
	Pollakiuria *Micturition frequency*		2				2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ยาศุขไสยาศน์ (ต่อ)	Pruritus			1			1
	Itching						
	Rash	1	1				2
	Rash						
	Rash maculo-papular		1	1			2
	Rash maculo-papular						
	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	Urticaria		3	1			4
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	ผลรวม	**1**	**10**	**5**			**16**
ยาสมุนไพรบำรุงร่างกาย	Eczema		1				1
	Eczematous rash						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**2**				**2**
ยาสมุนไพรฟ้าชมจันทร์	Toxic epidermal necrolysis			1			1
	Toxic epidermal necrolysis						
	ผลรวม			**1**			**1**
ยาสหัศธารา	Dizziness			1		1	2
	Dizziness						
	Dry mouth					1	1
	Dry mouth						
	Eyelid oedema		1				1
	Edema eyelid						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	ผลรวม		**1**	**2**		**2**	**5**
ยาหม่องไพล (ใช้ภายนอก)	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม			**2**			**2**
ยาหอม	Abdominal pain		8	16	1		25
	Abdominal pain						
	Abnormal faeces			1	1		2
	Faecal abnormality NOS						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ยาหอม (ต่อ)	Angioedema		2				2
	Angioedema						
	Arthralgia			1			1
	Arthralgia						
	Arthropathy			1			1
	Arthropathy						
	Asthenia			1			1
	Weakness generalized						
	Chest pain			3			3
	Chest pain						
	Constipation		1	6			7
	Constipation						
	Decreased appetite		1	6			7
	Anorexia						
	Diarrhoea		6	9	1		16
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Dizziness		1	13	1		15
	Dizziness						
	Faintness						
	Dry mouth		11	9			20
	Mouth dry						
	Dry skin			1			1
	Hot dry skin						
	Dysaesthesia			3			3
	Dysaesthesia						
	Dyspepsia			2			2
	Heartburn						
	Eczema		2				2
	Eczema						
	Epistaxis			1			1
	Epistaxis						
	Face oedema			1			1
	Face oedema						
	Fatigue			2			2
	Fatigue						
	Tiredness						
	Flatulence		1	2			3
	Flatulence						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ยาหอม (ต่อ)	Headache		1	6			7
	Headache						
	Herpes zoster					1	1
	Herpes zoster						
	Hypoacusis		1				1
	Hearing decreased						
	Insomnia		2	5			7
	Insomnia						
	Local anaesthesia			1			1
	Anaesthesia local						
	Micturition disorder			1			1
	Micturition disorder						
	Mouth ulceration			1			1
	Stomatitis ulcerative						
	Myalgia			2			2
	Myalgia						
	Nausea		3	4			7
	Nausea						
	Oedema			1			1
	Oedema						
	Oedema mouth			1			1
	Oedema mouth						
	Oedema peripheral		1				1
	Oedema peripheral						
	Palpitations			4			4
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Polyuria			1			1
	Polyuria						
	Pruritus		3	2			5
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		3	2			5
	Rash						
	Rash erythematous		2	8			10
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		4	1			5
	Rash maculo-papular						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ยาหอม (ต่อ)	Rash vesicular			1			1
	Vesicular rash						
	Somnolence		3	3			6
	Sleepiness						
	Somnolence						
	Tongue disorder		1				1
	Tongue disorder						
	Urinary retention		1	1			2
	Urinary retention						
	Urine analysis abnormal			2			2
	Urine abnormal						
	Urticaria		3	4			7
	Urticaria						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม		**62**	**130**	**4**	**1**	**197**
ยาหอมเทพจิตร	Stevens-Johnson syndrome			1			1
	Stevens-Johnson syndrome						
	ผลรวม			**1**			**1**
ยาหอมนวโกฐ	Photosensitivity reaction			1			1
	Photosensitivity reaction						
	Rash maculo-papular		2	1			3
	Rash maculo-papular						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม		**2**	**3**			**5**
ยาหอมอินทจักร์	Rash erythematous			1			1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม			**3**			**3**
ยาห้ารากฯ	Abdominal pain			1			1
	Abdominal pain						
	Chest pain	1					1
	Chest burning pain of						
	Dyspnoea		1				1
	Dyspnoea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ยาห้ารากฯ (ต่อ)	Eczema *Eczema*			1			1
	Hepatitis *Hepatitis*			1			1
	Oedema peripheral *Oedema peripheral*		1				1
	Pruritus *Pruritus*		1				1
	Rash erythematous *Rash erythematous*		1				1
	Urticaria *Urticaria*		1				1
	ผลรวม	**1**	**5**	**3**			**9**
ยาเหลืองปิดสมุทร	Acute generalised exanthematous pustulosis *Acute generalized exanthematous pustulosis*		1				1
	Anaphylactic reaction *Anaphylaxis*	1	1				2
	Anaphylactic shock *Anaphylactic shock*		1				1
	Angioedema *Angioedema*			1			1
	Bronchospasm *Bronchospasm*			1			1
	Choking *Choking*				1		1
	Coma *Coma*				1		1
	Conjunctivitis *Conjunctivitis*		1				1
	Dermatitis exfoliative *Dermatitis exfoliative*			1			1
	Erythema multiforme *Erythema multiforme*			1			1
	Eye pain *Eye pain*			1			1
	Face oedema *Face oedema*			2			2

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ยาเหลืองปิดสมุทร (ต่อ)	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Flushing			1			1
	Flushing						
	Generalised oedema			1			1
	Oedema generalised						
	Hepatitis			1			1
	Hepatitis						
	Mucosal inflammation			1			1
	Mucositis NOS						
	Oedema mouth			3			3
	Oedema mouth						
	Periorbital oedema			3			3
	Oedema periorbital						
	Photosensitivity reaction			1			1
	Photosensitivity reaction						
	Pruritus		1	1			2
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Rash erythematous		2	1			3
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular		5	4	1		10
	Rash maculo-papular						
	Rash pustular			1			1
	Rash pustular						
	Stevens-Johnson syndrome		6	2			8
	Stevens-Johnson syndrome						
	Thermal burn		1				1
	Burn						
	Toxic epidermal necrolysis			3			3
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urticaria	2		7			9
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	ผลรวม	**3**	**20**	**39**	**3**		**65**
ยาอำมฤควาที	Nausea			1			1
	Nausea						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ยาอำมฤควาที (ต่อ)	Pruritus		1				1
	Pruritus						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**2**	**1**			**3**
รางจืด, ใบ	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	ผลรวม		**1**				**1**
ว่านชักมดลูก, เหง้า	Cough	1					1
	Coughing						
	Eczema		1				1
	Eczema						
	Erythema multiforme			1			1
	Erythema multiforme						
	Face oedema		1	2			3
	Face oedema						
	Periorbital oedema			1			1
	Oedema periorbital						
	Pruritus	1					1
	Pruritus						
	Pyrexia	1					1
	Fever						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	Toxic epidermal necrolysis		1				1
	Toxic epidermal necrolysis						
	Urticaria			1			1
	Urticaria						
	ผลรวม	**3**	**4**	**5**			**12**
ว่านหางจระเข้	Oedema		1				1
	Oedema						
	ผลรวม		**1**				**1**
ว่านหางจระเข้, เมือกจากใบ (ใช้ภายนอก)	Face oedema		1				1
	Face oedema						
	Rash maculo-papular		1				1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**2**				**2**
ส้มแขก ตำรับผสม	Angioedema		1				1
	Angioedema						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
ส้มแขก ตำรับผสม (ต่อ)	Decreased appetite			1			1
	Anorexia						
	Pruritus			1			1
	Pruritus						
	Rash		1	1			2
	Rash						
	Urticaria		1	1			2
	Urticaria						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม		**3**	**5**			**8**
สะระแหน่, น้ำมัน (ใช้ภายนอก)	Abdominal pain			2			2
	Abdominal pain						
	Anaesthesia oral					1	1
	Anaesthesia mouth						
	Anaphylactic reaction		2	1			3
	Anaphylaxis						
	Anaphylactic shock		2				2
	Anaphylactic shock						
	Angioedema			2			2
	Angioedema						
	Bronchospasm		1				1
	Bronchospasm						
	Chest pain			1			1
	Chest pain						
	Diarrhoea		1	2			3
	Diarrhoea						
	Stools loose						
	Dizziness	1		1			2
	Dizziness						
	Dyspepsia		1				1
	Heartburn						
	Eyelid oedema	1					1
	Oedema eyelid						
	Fixed eruption			1			1
	Fixed eruption						
	Flatulence		1	1			2
	Flatulence						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
สะระแหน่, น้ำมัน (ใช้ภายนอก) (ต่อ)	Glossitis		1				1
	Glossitis						
	Lip oedema			1			1
	Lip edema						
	Myocardial infarction			1			1
	Heart attack						
	Nausea			3			3
	Nausea						
	Oedema		1				1
	Oedema						
	Oedema mouth		2	2			4
	Oedema mouth						
	Palpitations			1			1
	Palpitations						
	Periorbital oedema		1				1
	Oedema periorbital						
	Pruritus		5	1			6
	Itching						
	Pruritus						
	Rash		4	5			9
	Rash						
	Rash maculo-papular		3	3			6
	Rash maculo-papular						
	Tongue oedema			1			1
	Tongue edema						
	Urticaria	1	4	2			7
	Urticaria						
	Urticaria acute						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม	**3**	**29**	**32**		**1**	**65**
สาหร่าย สไปรูไลน่า	Cough				1		1
	Coughing						
	Hypoaesthesia				1		1
	Numbness						
	Menstrual disorder				1		1
	Menstrual disorder						
	Myalgia				1		1
	Myalgia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
สาหร่าย สไปรูไรน่า (ต่อ)	Rash			1			1
	Rash						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**1**	**2**	**4**		**7**
เสลดพังพอน	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Dyspnoea			1			1
	Dyspnoea						
	Pruritus		2				2
	Pruritus						
	Pruritus aggravated						
	Rash		3	1			4
	Rash						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	ผลรวม		**7**	**3**			**10**
โสม (บำรุงร่างกาย)	Acne		1				1
	Acne						
	Anaphylactic reaction		1				1
	Anaphylaxis						
	Angioedema		2				2
	Angioedema						
	Oedema peripheral			1			1
	Oedema legs						
	Rash erythematous		1				1
	Rash erythematous						
	Rash maculo-papular			1			1
	Rash maculo-papular						
	Urticaria		1				1
	Urticaria						
	ผลรวม		**6**	**2**			**8**
หญ้าดอกขาว	Insomnia		1				1
	Insomnia						

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
หญ้าดอกขาว (ต่อ)	Skin exfoliation			1			1
	Skin peeling						
	Somnolence			1			1
	Sleepiness						
	ผลรวม		**1**	**2**			**3**
หญ้าหนวดแมว	Dizziness		3				3
	Dizziness						
	Faintness						
	Dysaesthesia				1		1
	Dysaesthesia						
	Nausea	1					1
	Nausea						
	Rash		1				1
	Rash						
	Vomiting	1					1
	Vomiting						
	ผลรวม	**2**	**4**		**1**		**7**
หนาวเดือนห้า	Diarrhoea			1			1
	Diarrhoea						
	Gastritis		1				1
	Gastritis acute						
	Nausea			1			1
	Nausea						
	Septic shock			1			1
	Shock septic						
	Vomiting			1			1
	Vomiting						
	ผลรวม		**1**	**4**			**5**
หมามุ่ย สูตรผสม (หมามุ่ย + ทองเครือ + กระชาย + ถังเช่า)	Angioedema		1				1
	Angioedema						
	Cutaneous vasculitis		1				1
	Skin vasculitis NOS						
	Hepatocellular injury		2				2
	Hepatocellular damage						
	Rash		1				1
	Rash						
	Toxic epidermal necrolysis			1			1
	Toxic epidermal necrolysis						
	ผลรวม		**5**	**1**			**6**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
เห็ดหลินจือ (บำรุงร่างกาย)	Abdominal pain *Abdominal pain*			1			1
	Dizziness *Dizziness*		1				1
	Dry mouth *Mouth dry*		1				1
	Headache *Headache*		1				1
	Hepatitis *Hepatitis*			1			1
	Hypokalaemia *Hypokalaemia*		1				1
	Hyponatraemia *Hyponatraemia*		1				1
	Hypotension *Hypotension*			1			1
	Increased appetite *Increased appetite*		1				1
	Malaise *Malaise*			1			1
	Nausea *Nausea*			1			1
	Oedema peripheral *Oedema legs*			1			1
	Palpitations *Palpitations*		1				1
	Photosensitivity reaction *Photosensitivity toxic reaction*		1				1
	Stevens-Johnson syndrome *Stevens-Johnson syndrome*		1				1
	Tongue paralysis *Tongue paralysis*			1			1
	Toxic epidermal necrolysis *Toxic epidermal necrolysis*		1				1
	Urticaria *Urticaria* *Urticaria acute*		2	1			3
	Vomiting *Vomiting*			1			1
ผลรวม			**12**	**9**			**21**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ

ตารางที่ 9 จำนวนรายการคู่ยาที่สงสัยกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จำแนกตามระดับความสัมพันธ์จากการประเมินข้อมูลสะสม ปี พ.ศ. 2527-2565 (ต่อ)

ชื่อสารสำคัญ	อาการไม่พึงประสงค์ (Preferred term) *อาการไม่พึงประสงค์ (Reported term)*	ใช่แน่นอน Certain	น่าจะใช่ Probable	อาจจะใช่ Possible	ไม่น่าใช่ Unlikely	ไม่ระบุ*	ผลรวมทั้งหมด
อีฟนิงพริมโรส, น้ำมัน	Angioedema			1			1
	Angioedema						
	Dizziness	1					1
	Dizziness						
	Dyspnoea	1					1
	Dyspnoea						
	Haemorrhage			1			1
	Haemorrhage NOS						
	Insomnia			1			1
	Insomnia						
ผลรวม		**2**		**3**			**5**
ผลรวมทั้งหมด		**71,725**	**816,515**	**483,726**	**9,689**	**126,801**	**1,508,456**

***ไม่ระบุ** หมายถึง ไม่สามารถระบุระดับ (conditional/unclassified)/ ไม่สามารถประเมินได้ (unassessable/unclassifiable)/ ไม่ระบุ